ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ.

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

ТССЦ-2001 Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 861 стр.

Настоящие Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные монтажные и ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 30.05.2011 № 13996-КК/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-04-2001

ЧАСТЬ 4 Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел: 4.01. Бетоны				
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению				
Группа: Бетон гидротехнический				
401-9100	Бетон гидротехнический	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-9101	Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Бетон гидротехнический, класс:			
401-0201	В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		528,33	636,64
	(зона: 2)		528,33	622,64
	(зона: 3)		528,33	614,87
	(зона: 4)		528,33	618,20
401-0202	В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		574,92	692,78
	(зона: 2)		574,92	677,55
	(зона: 3)		574,92	669,10
	(зона: 4)		574,92	672,72
401-0203	В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		590,99	712,14
	(зона: 2)		590,99	696,48
	(зона: 3)		590,99	687,79
	(зона: 4)		590,99	691,52
401-0204	В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		606,03	730,26
	(зона: 2)		606,03	714,20
	(зона: 3)		606,03	705,29
	(зона: 4)		606,03	709,11
401-0205	В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		627,28	755,87
	(зона: 2)		627,28	739,25
	(зона: 3)		627,28	730,03
	(зона: 4)		627,28	733,98
401-0206	В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		627,52	756,17
	(зона: 2)		627,52	739,54
	(зона: 3)		627,52	730,31
	(зона: 4)		627,52	734,27
401-0207	В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		698,23	841,37
	(зона: 2)		698,23	822,86
	(зона: 3)		698,23	812,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		698,23	817,00
401-0208	В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		711,55	857,42
	(зона: 2)		711,55	838,56
	(зона: 3)		711,55	828,11
	(зона: 4)		711,55	832,59
401-0209	В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		753,05	907,43
	(зона: 2)		753,05	887,47
	(зона: 3)		753,05	876,40
	(зона: 4)		753,05	881,14
401-0210	В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		754,30	908,93
	(зона: 2)		754,30	888,94
	(зона: 3)		754,30	877,85
	(зона: 4)		754,30	882,61
401-0211	В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		796,55	959,84
	(зона: 2)		796,55	938,74
	(зона: 3)		796,55	927,03
	(зона: 4)		796,55	932,04
401-0212	В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		828,52	998,36
	(зона: 2)		828,52	976,41
	(зона: 3)		828,52	964,23
	(зона: 4)		828,52	969,45
401-0213	В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		894,80	1078,23
	(зона: 2)		894,80	1054,52
	(зона: 3)		894,80	1041,37
	(зона: 4)		894,80	1047,01
401-0214	В45 (М600)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1013,06	1220,74
	(зона: 2)		1013,06	1193,90
	(зона: 3)		1013,06	1179,00
	(зона: 4)		1013,06	1185,39
401-0215	В50 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1077,13	1297,94
	(зона: 2)		1077,13	1269,40
	(зона: 3)		1077,13	1253,56
	(зона: 4)		1077,13	1260,35
401-0216	В55 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1089,78	1313,18
	(зона: 2)		1089,78	1284,30
	(зона: 3)		1089,78	1268,28
	(зона: 4)		1089,78	1275,15
401-0217	В60 (М800)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1179,76	1421,61
	(зона: 2)		1179,76	1390,35
	(зона: 3)		1179,76	1373,00
	(зона: 4)		1179,76	1380,44
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:			
401-0221	В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		554,06	667,64
	(зона: 2)		554,06	652,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		554,06	644,81
	(зона: 4)		554,06	648,30
401-0222	В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		585,97	706,10
	(зона: 2)		585,97	690,56
	(зона: 3)		585,97	681,95
	(зона: 4)		585,97	685,64
401-0223	В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		592,20	713,61
	(зона: 2)		592,20	697,91
	(зона: 3)		592,20	689,21
	(зона: 4)		592,20	692,94
401-0224	В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		626,18	754,55
	(зона: 2)		626,18	737,95
	(зона: 3)		626,18	728,74
	(зона: 4)		626,18	732,69
401-0225	В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		630,73	808,93
	(зона: 2)		630,73	794,09
	(зона: 3)		630,73	764,40
	(зона: 4)		630,73	779,25
401-0226	В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		634,70	764,82
	(зона: 2)		634,70	748,00
	(зона: 3)		634,70	738,67
	(зона: 4)		634,70	742,67
401-0227	В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		679,79	819,15
	(зона: 2)		679,79	801,13
	(зона: 3)		679,79	791,14
	(зона: 4)		679,79	795,42
401-0228	В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		716,07	862,87
	(зона: 2)		716,07	843,89
	(зона: 3)		716,07	833,36
	(зона: 4)		716,07	837,88
401-0229	В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		746,71	899,79
	(зона: 2)		746,71	880,01
	(зона: 3)		746,71	869,03
	(зона: 4)		746,71	873,73
401-0230	В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		759,63	915,36
	(зона: 2)		759,63	895,23
	(зона: 3)		759,63	884,06
	(зона: 4)		759,63	888,85
401-0231	В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		796,64	959,96
	(зона: 2)		796,64	938,84
	(зона: 3)		796,64	927,13
	(зона: 4)		796,64	932,15
401-0232	В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		859,59	1035,81
	(зона: 2)		859,59	1013,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		859,59	1000,39
	(зона: 4)		859,59	1005,81
401-0233	В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		931,25	1122,16
	(зона: 2)		931,25	1097,48
	(зона: 3)		931,25	1083,79
	(зона: 4)		931,25	1089,66
401-0234	В45 (М600)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1032,60	1244,28
	(зона: 2)		1032,60	1216,92
	(зона: 3)		1032,60	1201,74
	(зона: 4)		1032,60	1208,25
401-0235	В50 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1089,97	1313,42
	(зона: 2)		1089,97	1284,53
	(зона: 3)		1089,97	1268,51
	(зона: 4)		1089,97	1275,38
401-0236	В55 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1107,20	1334,18
	(зона: 2)		1107,20	1304,84
	(зона: 3)		1107,20	1288,56
	(зона: 4)		1107,20	1295,54
401-0237	В60 (М800)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1227,45	1479,08
	(зона: 2)		1227,45	1446,55
	(зона: 3)		1227,45	1428,51
	(зона: 4)		1227,45	1436,24
Группа: Бетон дорожный				
	Бетон дорожный, класс:			
401-0101	В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		458,36	552,32
	(зона: 2)		458,36	540,18
	(зона: 3)		458,36	533,44
	(зона: 4)		458,36	536,33
401-0102	В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		486,15	585,82
	(зона: 2)		486,15	572,93
	(зона: 3)		486,15	565,79
	(зона: 4)		486,15	568,85
401-0103	В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		511,25	616,05
	(зона: 2)		511,25	602,50
	(зона: 3)		511,25	594,99
	(зона: 4)		511,25	598,21
401-0104	В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		515,01	620,59
	(зона: 2)		515,01	606,94
	(зона: 3)		515,01	599,37
	(зона: 4)		515,01	602,62
401-0105	В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		536,22	646,14
	(зона: 2)		536,22	631,93
	(зона: 3)		536,22	624,05
	(зона: 4)		536,22	627,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0106	В15 (М200)	м^3	-	-
	(зона: 1)		556,94	671,12
	(зона: 2)		556,94	656,36
	(зона: 3)		556,94	648,17
	(зона: 4)		556,94	651,68
401-0107	В20 (М250)	м^3	-	-
	(зона: 1)		604,61	728,55
	(зона: 2)		604,61	712,53
	(зона: 3)		604,61	703,64
	(зона: 4)		604,61	707,45
401-0108	В22,5 (М300)	м^3	-	-
	(зона: 1)		625,80	754,09
	(зона: 2)		625,80	737,50
	(зона: 3)		625,80	728,30
	(зона: 4)		625,80	732,25
401-0109	В25 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		644,52	776,65
	(зона: 2)		644,52	759,57
	(зона: 3)		644,52	750,10
	(зона: 4)		644,52	754,16
401-0110	В27,5 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		675,38	813,83
	(зона: 2)		675,38	795,93
	(зона: 3)		675,38	786,00
	(зона: 4)		675,38	790,26
401-0111	В30 (М400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		662,41	764,09
	(зона: 2)		662,41	750,07
	(зона: 3)		662,41	722,03
	(зона: 4)		662,41	736,05
401-0112	В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		719,16	866,58
	(зона: 2)		719,16	847,52
	(зона: 3)		719,16	836,95
	(зона: 4)		719,16	841,48
401-0113	В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		762,69	919,04
	(зона: 2)		762,69	898,83
	(зона: 3)		762,69	887,62
	(зона: 4)		762,69	892,42
401-0114	В45 (М600)	м^3	-	-
	(зона: 1)		869,97	1048,32
	(зона: 2)		869,97	1025,26
	(зона: 3)		869,97	1012,47
	(зона: 4)		869,97	1017,95
401-0115	В50 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		940,58	1133,40
	(зона: 2)		940,58	1108,47
	(зона: 3)		940,58	1094,65
	(зона: 4)		940,58	1100,57
401-0116	В55 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1059,71	1276,95
	(зона: 2)		1059,71	1248,87
	(зона: 3)		1059,71	1233,29
	(зона: 4)		1059,71	1239,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0117	В60 (М800)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1143,11	1377,45
	(зона: 2)		1143,11	1347,17
	(зона: 3)		1143,11	1330,36
	(зона: 4)		1143,11	1337,56
	Бетон дорожный, крупность заполнителя:			
401-0121	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		444,11	535,15
	(зона: 2)		444,11	523,38
	(зона: 3)		444,11	516,85
	(зона: 4)		444,11	519,65
401-0122	более 40 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		450,92	543,36
	(зона: 2)		450,92	531,41
	(зона: 3)		450,92	524,78
	(зона: 4)		450,92	527,62
401-0123	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	-	-
	(зона: 1)		502,48	605,48
	(зона: 2)		502,48	592,17
	(зона: 3)		502,48	584,78
	(зона: 4)		502,48	587,95
401-0124	более 40 мм, класс В10 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		520,45	627,14
	(зона: 2)		520,45	613,35
	(зона: 3)		520,45	605,70
	(зона: 4)		520,45	608,98
401-0125	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		517,03	623,02
	(зона: 2)		517,03	609,32
	(зона: 3)		517,03	601,72
	(зона: 4)		517,03	604,97
401-0126	более 40 мм, класс В15 (М^{2}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		546,94	659,06
	(зона: 2)		546,94	644,56
	(зона: 3)		546,94	636,52
	(зона: 4)		546,94	639,97
401-0127	более 40 мм, класс В20 (М^{2}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		582,09	701,42
	(зона: 2)		582,09	685,99
	(зона: 3)		582,09	677,44
	(зона: 4)		582,09	681,11
401-0128	более 40 мм, класс В22,5 (М^{3}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		611,76	737,17
	(зона: 2)		611,76	720,95
	(зона: 3)		611,76	711,96
	(зона: 4)		611,76	715,82
401-0129	более 40 мм, класс В25 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		609,25	734,15
	(зона: 2)		609,25	718,00
	(зона: 3)		609,25	709,05
	(зона: 4)		609,25	712,89
401-0130	более 40 мм, класс В27,5 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		635,24	765,47
	(зона: 2)		635,24	748,63
	(зона: 3)		635,24	739,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		635,24	743,30
401-0131	более 40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		642,30	773,97
	(зона: 2)		642,30	756,95
	(зона: 3)		642,30	747,50
	(зона: 4)		642,30	751,55
401-0132	более 40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		689,00	830,24
	(зона: 2)		689,00	811,98
	(зона: 3)		689,00	801,85
	(зона: 4)		689,00	806,19
401-0133	более 40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		779,22	938,96
	(зона: 2)		779,22	918,31
	(зона: 3)		779,22	906,85
	(зона: 4)		779,22	911,76
401-0134	более 40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		873,80	1052,93
	(зона: 2)		873,80	1029,77
	(зона: 3)		873,80	1016,93
	(зона: 4)		873,80	1022,43
401-0135	более 40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		963,41	1160,91
	(зона: 2)		963,41	1135,38
	(зона: 3)		963,41	1121,22
	(зона: 4)		963,41	1127,29
401-0136	более 40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1012,40	1219,94
	(зона: 2)		1012,40	1193,12
	(зона: 3)		1012,40	1178,23
	(зона: 4)		1012,40	1184,61
401-0137	более 40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1100,90	1326,59
	(зона: 2)		1100,90	1297,42
	(зона: 3)		1100,90	1281,23
	(зона: 4)		1100,90	1288,17
401-0141	40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		465,70	561,17
	(зона: 2)		465,70	548,83
	(зона: 3)		465,70	541,99
	(зона: 4)		465,70	544,92
401-0142	40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		496,92	598,79
	(зона: 2)		496,92	585,63
	(зона: 3)		496,92	578,32
	(зона: 4)		496,92	581,45
401-0143	40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		499,30	601,66
	(зона: 2)		499,30	588,43
	(зона: 3)		499,30	581,09
	(зона: 4)		499,30	584,23
401-0144	40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		505,36	608,96
	(зона: 2)		505,36	595,56
	(зона: 3)		505,36	588,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		505,36	591,32
401-0145	40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		549,12	661,69
	(зона: 2)		549,12	647,14
	(зона: 3)		549,12	639,07
	(зона: 4)		549,12	642,53
401-0146	40 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		555,52	669,40
	(зона: 2)		555,52	654,68
	(зона: 3)		555,52	646,51
	(зона: 4)		555,52	650,01
401-0147	40 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		591,83	713,16
	(зона: 2)		591,83	697,48
	(зона: 3)		591,83	688,78
	(зона: 4)		591,83	692,50
401-0148	40 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		607,95	732,58
	(зона: 2)		607,95	716,47
	(зона: 3)		607,95	707,53
	(зона: 4)		607,95	711,36
401-0149	40 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		620,42	747,61
	(зона: 2)		620,42	731,17
	(зона: 3)		620,42	722,05
	(зона: 4)		620,42	725,96
401-0150	40 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		659,63	794,85
	(зона: 2)		659,63	777,37
	(зона: 3)		659,63	767,67
	(зона: 4)		659,63	771,83
401-0151	40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		667,00	803,73
	(зона: 2)		667,00	786,05
	(зона: 3)		667,00	776,25
	(зона: 4)		667,00	780,45
401-0152	40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		745,81	898,70
	(зона: 2)		745,81	878,94
	(зона: 3)		745,81	867,98
	(зона: 4)		745,81	872,67
401-0153	40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		800,90	965,09
	(зона: 2)		800,90	943,86
	(зона: 3)		800,90	932,09
	(зона: 4)		800,90	937,14
401-0154	40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		884,94	1066,36
	(зона: 2)		884,94	1042,91
	(зона: 3)		884,94	1029,90
	(зона: 4)		884,94	1035,47
401-0155	40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		972,42	1171,76
	(зона: 2)		972,42	1145,99
	(зона: 3)		972,42	1131,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		972,42	1137,82
401-0156	40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1044,98	1259,20
	(зона: 2)		1044,98	1231,51
	(зона: 3)		1044,98	1216,14
	(зона: 4)		1044,98	1222,73
401-0157	40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1161,07	1399,09
	(зона: 2)		1161,07	1368,33
	(зона: 3)		1161,07	1351,26
	(зона: 4)		1161,07	1358,57
401-0161	20 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		483,06	582,08
	(зона: 2)		483,06	569,28
	(зона: 3)		483,06	562,18
	(зона: 4)		483,06	565,23
401-0162	20 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		485,70	585,26
	(зона: 2)		485,70	572,39
	(зона: 3)		485,70	565,25
	(зона: 4)		485,70	568,31
401-0163	20 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		500,63	603,25
	(зона: 2)		500,63	589,99
	(зона: 3)		500,63	582,63
	(зона: 4)		500,63	585,78
401-0164	20 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		521,98	628,98
	(зона: 2)		521,98	615,15
	(зона: 3)		521,98	607,48
	(зона: 4)		521,98	610,77
401-0165	20 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		542,29	653,46
	(зона: 2)		542,29	639,09
	(зона: 3)		542,29	631,13
	(зона: 4)		542,29	634,53
401-0166	20 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		552,77	666,09
	(зона: 2)		552,77	651,44
	(зона: 3)		552,77	643,31
	(зона: 4)		552,77	646,80
401-0167	20 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		603,03	726,65
	(зона: 2)		603,03	710,67
	(зона: 3)		603,03	701,80
	(зона: 4)		603,03	705,60
401-0168	20 мм, класс В22,5 (300)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		660,46	795,86
	(зона: 2)		660,46	778,35
	(зона: 3)		660,46	768,64
	(зона: 4)		660,46	772,80
401-0169	20 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		666,11	802,66
	(зона: 2)		666,11	785,00
	(зона: 3)		666,11	775,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		666,11	779,41
401-0170	20 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		671,38	809,01
	(зона: 2)		671,38	791,22
	(зона: 3)		671,38	781,35
	(зона: 4)		671,38	785,58
401-0171	20 мм, класс В30 (М400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		727,03	876,07
	(зона: 2)		727,03	856,80
	(зона: 3)		727,03	846,11
	(зона: 4)		727,03	850,69
401-0172	20 мм, класс В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		783,69	944,35
	(зона: 2)		783,69	923,58
	(зона: 3)		783,69	912,06
	(зона: 4)		783,69	917,00
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		824,56	993,60
	(зона: 2)		824,56	971,74
	(зона: 3)		824,56	959,62
	(зона: 4)		824,56	964,82
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	м^3	-	-
	(зона: 1)		937,99	1130,28
	(зона: 2)		937,99	1105,43
	(зона: 3)		937,99	1091,63
	(зона: 4)		937,99	1097,54
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1009,58	1216,55
	(зона: 2)		1009,58	1189,79
	(зона: 3)		1009,58	1174,95
	(зона: 4)		1009,58	1181,31
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1121,02	1350,83
	(зона: 2)		1121,02	1321,12
	(зона: 3)		1121,02	1304,64
	(зона: 4)		1121,02	1311,70
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1192,39	1436,83
	(зона: 2)		1192,39	1405,23
	(зона: 3)		1192,39	1387,71
	(зона: 4)		1192,39	1395,22
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		502,03	604,94
	(зона: 2)		502,03	591,64
	(зона: 3)		502,03	584,26
	(зона: 4)		502,03	587,42
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		530,84	639,66
	(зона: 2)		530,84	625,59
	(зона: 3)		530,84	617,79
	(зона: 4)		530,84	621,13
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	-	-
	(зона: 1)		530,86	639,68
	(зона: 2)		530,86	625,62
	(зона: 3)		530,86	617,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		530,86	621,16
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		548,24	660,63
	(зона: 2)		548,24	646,10
	(зона: 3)		548,24	638,04
	(зона: 4)		548,24	641,50
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		573,86	691,51
	(зона: 2)		573,86	676,30
	(зона: 3)		573,86	667,86
	(зона: 4)		573,86	671,48
401-0186	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		590,58	711,65
	(зона: 2)		590,58	696,00
	(зона: 3)		590,58	687,31
	(зона: 4)		590,58	691,04
401-0187	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		664,98	801,30
	(зона: 2)		664,98	783,68
	(зона: 3)		664,98	773,90
	(зона: 4)		664,98	778,09
401-0188	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		666,84	803,55
	(зона: 2)		666,84	785,87
	(зона: 3)		666,84	776,07
	(зона: 4)		666,84	780,27
401-0189	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		694,33	836,66
	(зона: 2)		694,33	818,26
	(зона: 3)		694,33	808,06
	(зона: 4)		694,33	812,43
401-0190	10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		733,15	883,45
	(зона: 2)		733,15	864,02
	(зона: 3)		733,15	853,24
	(зона: 4)		733,15	857,86
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		749,92	903,65
	(зона: 2)		749,92	883,78
	(зона: 3)		749,92	872,75
	(зона: 4)		749,92	877,48
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		777,77	937,22
	(зона: 2)		777,77	916,61
	(зона: 3)		777,77	905,17
	(зона: 4)		777,77	910,07
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		865,60	1043,05
	(зона: 2)		865,60	1020,11
	(зона: 3)		865,60	1007,38
	(зона: 4)		865,60	1012,84
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		974,80	1174,63
	(зона: 2)		974,80	1148,80
	(зона: 3)		974,80	1134,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		974,80	1140,62
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1081,35	1303,02
	(зона: 2)		1081,35	1274,37
	(зона: 3)		1081,35	1258,47
	(зона: 4)		1081,35	1265,28
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1158,01	1395,40
	(зона: 2)		1158,01	1364,71
	(зона: 3)		1158,01	1347,69
	(зона: 4)		1158,01	1354,98
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1282,47	1545,38
	(зона: 2)		1282,47	1511,40
	(зона: 3)		1282,47	1492,54
	(зона: 4)		1282,47	1500,62
401-9010	Бетон дорожный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Бетон дорожный:			
401-9012	низших марок («тощий»)	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-9013	для верхнего слоя и однослойных покрытий	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-9014	для нижнего слоя	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-9015	Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях			
401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-9026	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		780,69	940,73
	(зона: 2)		780,69	920,04
	(зона: 3)		780,69	908,57
	(зона: 4)		780,69	913,48
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		806,23	971,51
	(зона: 2)		806,23	950,15
	(зона: 3)		806,23	938,29
	(зона: 4)		806,23	943,37
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		820,91	989,20
	(зона: 2)		820,91	967,44
	(зона: 3)		820,91	955,38
	(зона: 4)		820,91	960,55
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		840,81	1013,18
	(зона: 2)		840,81	990,90
	(зона: 3)		840,81	978,54
	(зона: 4)		840,81	983,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		887,69	1069,67
	(зона: 2)		887,69	1046,15
	(зона: 3)		887,69	1033,10
	(зона: 4)		887,69	1038,69
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		934,58	1126,17
	(зона: 2)		934,58	1101,41
	(зона: 3)		934,58	1087,67
	(зона: 4)		934,58	1093,56
401-0307	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		950,26	1145,07
	(зона: 2)		950,26	1119,88
	(зона: 3)		950,26	1105,92
	(зона: 4)		950,26	1111,90
401-0308	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1004,89	1210,89
	(зона: 2)		1004,89	1184,26
	(зона: 3)		1004,89	1169,49
	(зона: 4)		1004,89	1175,82
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1028,34	1239,15
	(зона: 2)		1028,34	1211,90
	(зона: 3)		1028,34	1196,78
	(зона: 4)		1028,34	1203,26
401-0310	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1065,05	1283,39
	(зона: 2)		1065,05	1255,17
	(зона: 3)		1065,05	1239,51
	(зона: 4)		1065,05	1246,22
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1067,75	1286,64
	(зона: 2)		1067,75	1258,35
	(зона: 3)		1067,75	1242,65
	(зона: 4)		1067,75	1249,38
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1140,17	1373,90
	(зона: 2)		1140,17	1343,68
	(зона: 3)		1140,17	1326,92
	(зона: 4)		1140,17	1334,11
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1213,21	1461,92
	(зона: 2)		1213,21	1429,77
	(зона: 3)		1213,21	1411,94
	(зона: 4)		1213,21	1419,59
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1267,08	1526,83
	(зона: 2)		1267,08	1493,25
	(зона: 3)		1267,08	1474,63
	(зона: 4)		1267,08	1482,61
401-0321	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		806,14	971,39
	(зона: 2)		806,14	950,03
	(зона: 3)		806,14	938,18
	(зона: 4)		806,14	943,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		820,15	988,28
	(зона: 2)		820,15	966,55
	(зона: 3)		820,15	954,49
	(зона: 4)		820,15	959,66
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		846,02	1019,45
	(зона: 2)		846,02	997,03
	(зона: 3)		846,02	984,59
	(зона: 4)		846,02	989,92
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		861,75	1038,41
	(зона: 2)		861,75	1015,57
	(зона: 3)		861,75	1002,90
	(зона: 4)		861,75	1008,33
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		949,96	1144,70
	(зона: 2)		949,96	1119,53
	(зона: 3)		949,96	1105,57
	(зона: 4)		949,96	1111,55
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		976,61	1176,81
	(зона: 2)		976,61	1150,93
	(зона: 3)		976,61	1136,58
	(зона: 4)		976,61	1142,73
401-0327	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		963,74	1161,31
	(зона: 2)		963,74	1135,77
	(зона: 3)		963,74	1121,60
	(зона: 4)		963,74	1127,67
401-0328	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1039,94	1253,13
	(зона: 2)		1039,94	1225,57
	(зона: 3)		1039,94	1210,29
	(зона: 4)		1039,94	1216,84
401-0329	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1059,84	1277,10
	(зона: 2)		1059,84	1249,02
	(зона: 3)		1059,84	1233,44
	(зона: 4)		1059,84	1240,11
401-0330	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1080,25	1301,71
	(зона: 2)		1080,25	1273,08
	(зона: 3)		1080,25	1257,20
	(зона: 4)		1080,25	1264,00
401-0331	10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1123,85	1354,23
	(зона: 2)		1123,85	1324,45
	(зона: 3)		1123,85	1307,93
	(зона: 4)		1123,85	1315,01
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1151,84	1387,97
	(зона: 2)		1151,84	1357,45
	(зона: 3)		1151,84	1340,51
	(зона: 4)		1151,84	1347,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1236,19	1489,61
	(зона: 2)		1236,19	1456,85
	(зона: 3)		1236,19	1438,68
	(зона: 4)		1236,19	1446,47
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1331,59	1604,56
	(зона: 2)		1331,59	1569,27
	(зона: 3)		1331,59	1549,70
	(зона: 4)		1331,59	1558,09
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/$м^3$, крупность заполнителя:			
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		800,63	964,76
	(зона: 2)		800,63	943,54
	(зона: 3)		800,63	931,77
	(зона: 4)		800,63	936,81
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		813,47	980,23
	(зона: 2)		813,47	958,67
	(зона: 3)		813,47	946,71
	(зона: 4)		813,47	951,84
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		831,25	1001,65
	(зона: 2)		831,25	979,62
	(зона: 3)		831,25	967,40
	(зона: 4)		831,25	972,64
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		867,16	1044,93
	(зона: 2)		867,16	1021,95
	(зона: 3)		867,16	1009,20
	(зона: 4)		867,16	1014,66
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		922,72	1111,88
	(зона: 2)		922,72	1087,43
	(зона: 3)		922,72	1073,87
	(зона: 4)		922,72	1079,68
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		943,18	1136,54
	(зона: 2)		943,18	1111,55
	(зона: 3)		943,18	1097,67
	(зона: 4)		943,18	1103,62
401-0347	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		977,06	1177,36
	(зона: 2)		977,06	1151,47
	(зона: 3)		977,06	1137,11
	(зона: 4)		977,06	1143,26
401-0348	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1040,30	1253,57
	(зона: 2)		1040,30	1226,00
	(зона: 3)		1040,30	1210,71
	(зона: 4)		1040,30	1217,26
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1052,77	1268,58
	(зона: 2)		1052,77	1240,68
	(зона: 3)		1052,77	1225,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1052,77	1231,84
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1085,41	1307,92
	(зона: 2)		1085,41	1279,16
	(зона: 3)		1085,41	1263,20
	(зона: 4)		1085,41	1270,04
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1128,19	1359,46
	(зона: 2)		1128,19	1329,57
	(зона: 3)		1128,19	1312,98
	(зона: 4)		1128,19	1320,09
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1175,60	1416,60
	(зона: 2)		1175,60	1385,44
	(зона: 3)		1175,60	1368,16
	(зона: 4)		1175,60	1375,57
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1225,18	1476,35
	(зона: 2)		1225,18	1443,88
	(зона: 3)		1225,18	1425,87
	(зона: 4)		1225,18	1433,59
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1307,77	1575,86
	(зона: 2)		1307,77	1541,21
	(зона: 3)		1307,77	1521,98
	(зона: 4)		1307,77	1530,22
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М^{3}5)	м^3	-	-
	(зона: 1)		831,49	1001,94
	(зона: 2)		831,49	979,91
	(зона: 3)		831,49	967,68
	(зона: 4)		831,49	972,92
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		843,39	1016,28
	(зона: 2)		843,39	993,93
	(зона: 3)		843,39	981,53
	(зона: 4)		843,39	986,85
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		876,81	1056,56
	(зона: 2)		876,81	1033,32
	(зона: 3)		876,81	1020,43
	(зона: 4)		876,81	1025,96
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	-	-
	(зона: 1)		894,22	1077,53
	(зона: 2)		894,22	1053,83
	(зона: 3)		894,22	1040,69
	(зона: 4)		894,22	1046,32
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		974,84	1174,68
	(зона: 2)		974,84	1148,85
	(зона: 3)		974,84	1134,52
	(зона: 4)		974,84	1140,66
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		984,46	1186,28
	(зона: 2)		984,46	1160,19
	(зона: 3)		984,46	1145,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		984,46	1151,92
401-0367	10 мм, класс В15 (М^{2}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1003,80	1209,58
	(зона: 2)		1003,80	1182,98
	(зона: 3)		1003,80	1168,22
	(зона: 4)		1003,80	1174,55
401-0368	10 мм, класс В20 (М^{2}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1074,41	1294,67
	(зона: 2)		1074,41	1266,19
	(зона: 3)		1074,41	1250,40
	(зона: 4)		1074,41	1257,17
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М^{3}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1097,12	1322,03
	(зона: 2)		1097,12	1292,95
	(зона: 3)		1097,12	1276,83
	(зона: 4)		1097,12	1283,74
401-0370	10 мм, класс В25 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1135,26	1367,99
	(зона: 2)		1135,26	1337,91
	(зона: 3)		1135,26	1321,22
	(зона: 4)		1135,26	1328,37
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1138,92	1372,40
	(зона: 2)		1138,92	1342,21
	(зона: 3)		1138,92	1325,47
	(зона: 4)		1138,92	1332,65
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1183,39	1425,98
	(зона: 2)		1183,39	1394,62
	(зона: 3)		1183,39	1377,23
	(зона: 4)		1183,39	1384,68
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1300,45	1567,04
	(зона: 2)		1300,45	1532,58
	(зона: 3)		1300,45	1513,47
	(зона: 4)		1300,45	1521,66
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1362,36	1641,64
	(зона: 2)		1362,36	1605,54
	(зона: 3)		1362,36	1585,51
	(зона: 4)		1362,36	1594,09
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5)	м^3	-	-
	(зона: 1)		801,05	965,26
	(зона: 2)		801,05	944,03
	(зона: 3)		801,05	932,26
	(зона: 4)		801,05	937,30
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		842,99	1015,81
	(зона: 2)		842,99	993,47
	(зона: 3)		842,99	981,08
	(зона: 4)		842,99	986,39
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		845,46	1018,78
	(зона: 2)		845,46	996,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		845,46	983,95
	(зона: 4)		845,46	989,27
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		856,41	1031,99
	(зона: 2)		856,41	1009,28
	(зона: 3)		856,41	996,69
	(зона: 4)		856,41	1002,09
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		956,32	1152,37
	(зона: 2)		956,32	1127,02
	(зона: 3)		956,32	1112,97
	(зона: 4)		956,32	1118,99
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		987,88	1190,40
	(зона: 2)		987,88	1164,22
	(зона: 3)		987,88	1149,69
	(зона: 4)		987,88	1155,92
401-0387	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1009,52	1216,47
	(зона: 2)		1009,52	1189,72
	(зона: 3)		1009,52	1174,88
	(зона: 4)		1009,52	1181,24
401-0388	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1037,11	1249,72
	(зона: 2)		1037,11	1222,23
	(зона: 3)		1037,11	1206,99
	(зона: 4)		1037,11	1213,52
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1069,86	1289,19
	(зона: 2)		1069,86	1260,84
	(зона: 3)		1069,86	1245,11
	(зона: 4)		1069,86	1251,85
401-0390	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1102,26	1328,23
	(зона: 2)		1102,26	1299,02
	(зона: 3)		1102,26	1282,81
	(зона: 4)		1102,26	1289,76
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1128,24	1359,53
	(зона: 2)		1128,24	1329,63
	(зона: 3)		1128,24	1313,04
	(зона: 4)		1128,24	1320,15
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1190,22	1434,21
	(зона: 2)		1190,22	1402,67
	(зона: 3)		1190,22	1385,18
	(зона: 4)		1190,22	1392,68
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1279,96	1542,35
	(зона: 2)		1279,96	1508,44
	(зона: 3)		1279,96	1489,62
	(зона: 4)		1279,96	1497,68
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1337,75	1611,99
	(зона: 2)		1337,75	1576,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1337,75	1556,88
	(зона: 4)		1337,75	1565,30
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	-	-
	(зона: 1)		868,15	1046,12
	(зона: 2)		868,15	1023,11
	(зона: 3)		868,15	1010,35
	(зона: 4)		868,15	1015,82
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		866,03	1043,57
	(зона: 2)		866,03	1020,62
	(зона: 3)		866,03	1007,89
	(зона: 4)		866,03	1013,35
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		881,93	1062,72
	(зона: 2)		881,93	1039,35
	(зона: 3)		881,93	1026,39
	(зона: 4)		881,93	1031,94
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	-	-
	(зона: 1)		889,92	1072,35
	(зона: 2)		889,92	1048,77
	(зона: 3)		889,92	1035,68
	(зона: 4)		889,92	1041,29
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		970,37	1169,30
	(зона: 2)		970,37	1143,59
	(зона: 3)		970,37	1129,32
	(зона: 4)		970,37	1135,43
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		998,16	1202,78
	(зона: 2)		998,16	1176,33
	(зона: 3)		998,16	1161,66
	(зона: 4)		998,16	1167,94
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1056,74	1273,37
	(зона: 2)		1056,74	1245,37
	(зона: 3)		1056,74	1229,84
	(зона: 4)		1056,74	1236,50
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1120,34	1350,00
	(зона: 2)		1120,34	1320,32
	(зона: 3)		1120,34	1303,85
	(зона: 4)		1120,34	1310,91
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1128,63	1359,99
	(зона: 2)		1128,63	1330,08
	(зона: 3)		1128,63	1313,49
	(зона: 4)		1128,63	1320,60
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1158,95	1396,54
	(зона: 2)		1158,95	1365,82
	(зона: 3)		1158,95	1348,79
	(зона: 4)		1158,95	1356,09
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1203,80	1450,58
	(зона: 2)		1203,80	1418,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1203,80	1400,98
	(зона: 4)		1203,80	1408,56
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1232,12	1484,70
	(зона: 2)		1232,12	1452,05
	(зона: 3)		1232,12	1433,94
	(зона: 4)		1232,12	1441,70
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1314,71	1584,22
	(зона: 2)		1314,71	1549,38
	(зона: 3)		1314,71	1530,06
	(зона: 4)		1314,71	1538,34
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1391,32	1676,54
	(зона: 2)		1391,32	1639,67
	(зона: 3)		1391,32	1619,21
	(зона: 4)		1391,32	1627,98
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		826,20	995,58
	(зона: 2)		826,20	973,68
	(зона: 3)		826,20	961,54
	(зона: 4)		826,20	966,74
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		851,26	1025,76
	(зона: 2)		851,26	1003,21
	(зона: 3)		851,26	990,69
	(зона: 4)		851,26	996,05
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		869,03	1047,19
	(зона: 2)		869,03	1024,16
	(зона: 3)		869,03	1011,38
	(зона: 4)		869,03	1016,86
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		902,09	1087,02
	(зона: 2)		902,09	1063,11
	(зона: 3)		902,09	1049,85
	(зона: 4)		902,09	1055,53
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		956,69	1152,81
	(зона: 2)		956,69	1127,46
	(зона: 3)		956,69	1113,40
	(зона: 4)		956,69	1119,42
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		995,22	1199,24
	(зона: 2)		995,22	1172,87
	(зона: 3)		995,22	1158,24
	(зона: 4)		995,22	1164,51
401-0427	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1018,47	1227,26
	(зона: 2)		1018,47	1200,27
	(зона: 3)		1018,47	1185,30
	(зона: 4)		1018,47	1191,71
401-0428	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1063,14	1281,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1063,14	1252,91
	(зона: 3)		1063,14	1237,28
	(зона: 4)		1063,14	1243,98
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1103,26	1329,43
	(зона: 2)		1103,26	1300,20
	(зона: 3)		1103,26	1283,98
	(зона: 4)		1103,26	1290,93
401-0430	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1137,23	1370,36
	(зона: 2)		1137,23	1340,23
	(зона: 3)		1137,23	1323,51
	(зона: 4)		1137,23	1330,67
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1172,25	1412,56
	(зона: 2)		1172,25	1381,50
	(зона: 3)		1172,25	1364,27
	(зона: 4)		1172,25	1371,65
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1221,81	1472,29
	(зона: 2)		1221,81	1439,91
	(зона: 3)		1221,81	1421,95
	(зона: 4)		1221,81	1429,65
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1292,61	1557,60
	(зона: 2)		1292,61	1523,34
	(зона: 3)		1292,61	1504,34
	(зона: 4)		1292,61	1512,48
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1404,51	1692,44
	(зона: 2)		1404,51	1655,22
	(зона: 3)		1404,51	1634,57
	(зона: 4)		1404,51	1643,42
401-0441	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		866,95	1044,68
	(зона: 2)		866,95	1021,70
	(зона: 3)		866,95	1008,96
	(зона: 4)		866,95	1014,42
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		891,16	1073,85
	(зона: 2)		891,16	1050,23
	(зона: 3)		891,16	1037,13
	(зона: 4)		891,16	1042,74
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		906,52	1092,35
	(зона: 2)		906,52	1068,33
	(зона: 3)		906,52	1055,01
	(зона: 4)		906,52	1060,72
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		932,80	1124,03
	(зона: 2)		932,80	1099,31
	(зона: 3)		932,80	1085,60
	(зона: 4)		932,80	1091,47
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		984,93	1186,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		984,93	1160,74
	(зона: 3)		984,93	1146,26
	(зона: 4)		984,93	1152,47
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1046,99	1261,62
	(зона: 2)		1046,99	1233,87
	(зона: 3)		1046,99	1218,48
	(зона: 4)		1046,99	1225,08
401-0447	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1070,36	1289,78
	(зона: 2)		1070,36	1261,41
	(зона: 3)		1070,36	1245,68
	(зона: 4)		1070,36	1252,42
401-0448	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1139,89	1373,57
	(зона: 2)		1139,89	1343,36
	(зона: 3)		1139,89	1326,61
	(зона: 4)		1139,89	1333,79
401-0449	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1165,63	1404,58
	(зона: 2)		1165,63	1373,69
	(зона: 3)		1165,63	1356,56
	(зона: 4)		1165,63	1363,90
401-0450	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1171,93	1412,18
	(зона: 2)		1171,93	1381,12
	(зона: 3)		1171,93	1363,90
	(зона: 4)		1171,93	1371,28
401-0451	10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1209,66	1457,64
	(зона: 2)		1209,66	1425,58
	(зона: 3)		1209,66	1407,80
	(зона: 4)		1209,66	1415,42
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1248,98	1505,02
	(зона: 2)		1248,98	1471,92
	(зона: 3)		1248,98	1453,56
	(зона: 4)		1248,98	1461,43
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1344,58	1620,22
	(зона: 2)		1344,58	1584,59
	(зона: 3)		1344,58	1564,82
	(зона: 4)		1344,58	1573,30
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1456,37	1754,92
	(зона: 2)		1456,37	1716,33
	(зона: 3)		1456,37	1694,92
	(зона: 4)		1456,37	1704,10
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/$м^3$, крупность заполнителя:			
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		858,37	1034,33
	(зона: 2)		858,37	1011,59
	(зона: 3)		858,37	998,97
	(зона: 4)		858,37	1004,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		891,03	1073,70
	(зона: 2)		891,03	1050,08
	(зона: 3)		891,03	1036,99
	(зона: 4)		891,03	1042,60
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		920,08	1108,70
	(зона: 2)		920,08	1084,31
	(зона: 3)		920,08	1070,79
	(зона: 4)		920,08	1076,58
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		928,24	1118,53
	(зона: 2)		928,24	1093,93
	(зона: 3)		928,24	1080,29
	(зона: 4)		928,24	1086,14
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		995,35	1199,40
	(зона: 2)		995,35	1173,02
	(зона: 3)		995,35	1158,39
	(зона: 4)		995,35	1164,66
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1029,30	1240,31
	(зона: 2)		1029,30	1213,04
	(зона: 3)		1029,30	1197,90
	(зона: 4)		1029,30	1204,39
401-0467	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1065,45	1283,87
	(зона: 2)		1065,45	1255,64
	(зона: 3)		1065,45	1239,98
	(зона: 4)		1065,45	1246,70
401-0468	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1136,29	1369,23
	(зона: 2)		1136,29	1339,12
	(зона: 3)		1136,29	1322,41
	(зона: 4)		1136,29	1329,57
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1185,59	1428,64
	(зона: 2)		1185,59	1397,22
	(зона: 3)		1185,59	1379,79
	(зона: 4)		1185,59	1387,26
401-0470	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1214,30	1463,24
	(зона: 2)		1214,30	1431,06
	(зона: 3)		1214,30	1413,21
	(зона: 4)		1214,30	1420,86
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1224,18	1475,14
	(зона: 2)		1224,18	1442,70
	(зона: 3)		1224,18	1424,70
	(зона: 4)		1224,18	1432,41
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1269,29	1529,49
	(зона: 2)		1269,29	1495,86
	(зона: 3)		1269,29	1477,20
	(зона: 4)		1269,29	1485,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1351,80	1628,92
	(зона: 2)		1351,80	1593,09
	(зона: 3)		1351,80	1573,22
	(зона: 4)		1351,80	1581,74
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1446,05	1742,49
	(зона: 2)		1446,05	1704,17
	(зона: 3)		1446,05	1682,91
	(зона: 4)		1446,05	1692,02
401-0481	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		878,03	1058,03
	(зона: 2)		878,03	1034,76
	(зона: 3)		878,03	1021,85
	(зона: 4)		878,03	1027,40
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		882,58	1063,51
	(зона: 2)		882,58	1040,12
	(зона: 3)		882,58	1027,15
	(зона: 4)		882,58	1032,71
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		936,48	1128,46
	(зона: 2)		936,48	1103,64
	(зона: 3)		936,48	1089,88
	(зона: 4)		936,48	1095,78
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		960,76	1157,71
	(зона: 2)		960,76	1132,25
	(зона: 3)		960,76	1118,13
	(зона: 4)		960,76	1124,18
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1025,00	1235,13
	(зона: 2)		1025,00	1207,96
	(зона: 3)		1025,00	1192,90
	(зона: 4)		1025,00	1199,35
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1050,60	1265,97
	(зона: 2)		1050,60	1238,13
	(зона: 3)		1050,60	1222,69
	(зона: 4)		1050,60	1229,31
401-0487	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1083,98	1306,19
	(зона: 2)		1083,98	1277,46
	(зона: 3)		1083,98	1261,53
	(зона: 4)		1083,98	1268,36
401-0488	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1185,73	1428,80
	(зона: 2)		1185,73	1397,38
	(зона: 3)		1185,73	1379,95
	(зона: 4)		1185,73	1387,42
401-0489	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1177,98	1419,47
	(зона: 2)		1177,98	1388,25
	(зона: 3)		1177,98	1370,94
	(зона: 4)		1177,98	1378,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0490	10 мм, класс В25 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1239,66	1493,79
	(зона: 2)		1239,66	1460,94
	(зона: 3)		1239,66	1442,71
	(зона: 4)		1239,66	1450,52
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1257,25	1514,98
	(зона: 2)		1257,25	1481,66
	(зона: 3)		1257,25	1463,18
	(зона: 4)		1257,25	1471,10
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1315,35	1585,00
	(зона: 2)		1315,35	1550,15
	(зона: 3)		1315,35	1530,80
	(зона: 4)		1315,35	1539,09
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1376,20	1658,32
	(зона: 2)		1376,20	1621,85
	(зона: 3)		1376,20	1601,62
	(зона: 4)		1376,20	1610,29
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1498,38	1805,55
	(зона: 2)		1498,38	1765,84
	(зона: 3)		1498,38	1743,81
	(зона: 4)		1498,38	1753,25
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5)	м^3	-	-
	(зона: 1)		885,92	1067,53
	(зона: 2)		885,92	1044,05
	(зона: 3)		885,92	1031,03
	(зона: 4)		885,92	1036,61
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		902,22	1087,17
	(зона: 2)		902,22	1063,27
	(зона: 3)		902,22	1050,00
	(зона: 4)		902,22	1055,69
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		923,27	1112,54
	(зона: 2)		923,27	1088,09
	(зона: 3)		923,27	1074,51
	(зона: 4)		923,27	1080,32
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	-	-
	(зона: 1)		932,31	1123,44
	(зона: 2)		932,31	1098,73
	(зона: 3)		932,31	1085,03
	(зона: 4)		932,31	1090,90
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1027,74	1238,43
	(зона: 2)		1027,74	1211,19
	(зона: 3)		1027,74	1196,09
	(зона: 4)		1027,74	1202,56
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1056,63	1273,24
	(зона: 2)		1056,63	1245,24
	(зона: 3)		1056,63	1229,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1056,63	1236,36
401-0507	более 10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1120,77	1350,53
	(зона: 2)		1120,77	1320,83
	(зона: 3)		1120,77	1304,35
	(зона: 4)		1120,77	1311,41
401-0508	более 10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1149,38	1385,00
	(зона: 2)		1149,38	1354,54
	(зона: 3)		1149,38	1337,64
	(зона: 4)		1149,38	1344,88
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1185,45	1428,47
	(зона: 2)		1185,45	1397,05
	(зона: 3)		1185,45	1379,63
	(зона: 4)		1185,45	1387,10
401-0510	более 10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1220,34	1470,51
	(зона: 2)		1220,34	1438,17
	(зона: 3)		1220,34	1420,23
	(зона: 4)		1220,34	1427,92
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1263,71	1522,77
	(зона: 2)		1263,71	1489,28
	(зона: 3)		1263,71	1470,71
	(зона: 4)		1263,71	1478,67
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1302,01	1568,92
	(зона: 2)		1302,01	1534,42
	(зона: 3)		1302,01	1515,28
	(зона: 4)		1302,01	1523,48
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1417,29	1707,84
	(зона: 2)		1417,29	1670,28
	(зона: 3)		1417,29	1649,45
	(зона: 4)		1417,29	1658,38
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1509,65	1819,13
	(зона: 2)		1509,65	1779,12
	(зона: 3)		1509,65	1756,93
	(зона: 4)		1509,65	1766,44
401-0521	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		923,24	1112,51
	(зона: 2)		923,24	1088,04
	(зона: 3)		923,24	1074,47
	(зона: 4)		923,24	1080,29
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		944,18	1137,74
	(зона: 2)		944,18	1112,72
	(зона: 3)		944,18	1098,84
	(зона: 4)		944,18	1104,79
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		959,31	1155,97
	(зона: 2)		959,31	1130,55
	(зона: 3)		959,31	1116,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		959,31	1122,49
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		971,23	1170,33
	(зона: 2)		971,23	1144,59
	(зона: 3)		971,23	1130,32
	(зона: 4)		971,23	1136,44
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1071,87	1291,61
	(зона: 2)		1071,87	1263,20
	(зона: 3)		1071,87	1247,45
	(зона: 4)		1071,87	1254,20
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1096,09	1320,79
	(зона: 2)		1096,09	1291,74
	(зона: 3)		1096,09	1275,63
	(зона: 4)		1096,09	1282,53
401-0527	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1152,61	1388,89
	(зона: 2)		1152,61	1358,35
	(зона: 3)		1152,61	1341,40
	(зона: 4)		1152,61	1348,66
401-0528	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1231,32	1483,74
	(зона: 2)		1231,32	1451,11
	(зона: 3)		1231,32	1433,01
	(зона: 4)		1231,32	1440,77
401-0529	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1227,56	1479,21
	(зона: 2)		1227,56	1446,68
	(зона: 3)		1227,56	1428,64
	(зона: 4)		1227,56	1436,37
401-0530	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1258,36	1516,32
	(зона: 2)		1258,36	1482,97
	(зона: 3)		1258,36	1464,48
	(зона: 4)		1258,36	1472,40
401-0531	10 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1305,42	1573,04
	(зона: 2)		1305,42	1538,44
	(зона: 3)		1305,42	1519,25
	(зона: 4)		1305,42	1527,48
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1372,26	1653,57
	(зона: 2)		1372,26	1617,21
	(зона: 3)		1372,26	1597,04
	(зона: 4)		1372,26	1605,68
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1462,74	1762,60
	(зона: 2)		1462,74	1723,84
	(зона: 3)		1462,74	1702,34
	(зона: 4)		1462,74	1711,55
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1538,56	1853,97
	(зона: 2)		1538,56	1813,20
	(зона: 3)		1538,56	1790,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1538,56	1800,27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя:				
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5)	м^3	-	-
	(зона: 1)		865,35	1042,75
	(зона: 2)		865,35	1019,81
	(зона: 3)		865,35	1007,09
	(зона: 4)		865,35	1012,54
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		868,40	1046,42
	(зона: 2)		868,40	1023,41
	(зона: 3)		868,40	1010,64
	(зона: 4)		868,40	1016,12
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		894,67	1078,07
	(зона: 2)		894,67	1054,36
	(зона: 3)		894,67	1041,21
	(зона: 4)		894,67	1046,85
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	-	-
	(зона: 1)		918,46	1106,74
	(зона: 2)		918,46	1082,40
	(зона: 3)		918,46	1068,90
	(зона: 4)		918,46	1074,69
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1020,63	1229,87
	(зона: 2)		1020,63	1202,81
	(зона: 3)		1020,63	1187,81
	(зона: 4)		1020,63	1194,24
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1108,13	1335,29
	(зона: 2)		1108,13	1305,93
	(зона: 3)		1108,13	1289,64
	(зона: 4)		1108,13	1296,62
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М^{2}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1114,32	1342,76
	(зона: 2)		1114,32	1313,23
	(зона: 3)		1114,32	1296,85
	(зона: 4)		1114,32	1303,87
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М^{2}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1200,04	1446,05
	(зона: 2)		1200,04	1414,25
	(зона: 3)		1200,04	1396,61
	(зона: 4)		1200,04	1404,17
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1214,96	1464,03
	(зона: 2)		1214,96	1431,83
	(зона: 3)		1214,96	1413,98
	(зона: 4)		1214,96	1421,63
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1239,29	1493,35
	(зона: 2)		1239,29	1460,51
	(зона: 3)		1239,29	1442,29
	(зона: 4)		1239,29	1450,10
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1299,06	1565,37
	(зона: 2)		1299,06	1530,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1299,06	1511,85
	(зона: 4)		1299,06	1520,03
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1301,84	1568,72
	(зона: 2)		1301,84	1534,22
	(зона: 3)		1301,84	1515,08
	(зона: 4)		1301,84	1523,28
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1303,52	1570,75
	(зона: 2)		1303,52	1536,20
	(зона: 3)		1303,52	1517,04
	(зона: 4)		1303,52	1525,25
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1394,42	1680,27
	(зона: 2)		1394,42	1643,32
	(зона: 3)		1394,42	1622,82
	(зона: 4)		1394,42	1631,61
401-0561	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		909,12	1095,49
	(зона: 2)		909,12	1071,40
	(зона: 3)		909,12	1058,03
	(зона: 4)		909,12	1063,76
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		926,94	1116,96
	(зона: 2)		926,94	1092,40
	(зона: 3)		926,94	1078,77
	(зона: 4)		926,94	1084,61
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		926,94	1116,96
	(зона: 2)		926,94	1092,40
	(зона: 3)		926,94	1078,77
	(зона: 4)		926,94	1084,61
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		951,62	1146,70
	(зона: 2)		951,62	1121,48
	(зона: 3)		951,62	1107,49
	(зона: 4)		951,62	1113,49
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1034,79	1246,92
	(зона: 2)		1034,79	1219,50
	(зона: 3)		1034,79	1204,29
	(зона: 4)		1034,79	1210,81
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1148,53	1383,98
	(зона: 2)		1148,53	1353,54
	(зона: 3)		1148,53	1336,66
	(зона: 4)		1148,53	1343,89
401-0567	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1154,50	1391,17
	(зона: 2)		1154,50	1360,57
	(зона: 3)		1154,50	1343,60
	(зона: 4)		1154,50	1350,88
401-0568	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1217,23	1466,76
	(зона: 2)		1217,23	1434,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1217,23	1416,61
	(зона: 4)		1217,23	1424,28
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1282,11	1544,94
	(зона: 2)		1282,11	1510,97
	(зона: 3)		1282,11	1492,12
	(зона: 4)		1282,11	1500,20
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1287,39	1551,31
	(зона: 2)		1287,39	1517,19
	(зона: 3)		1287,39	1498,27
	(зона: 4)		1287,39	1506,38
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1340,98	1615,89
	(зона: 2)		1340,98	1580,35
	(зона: 3)		1340,98	1560,64
	(зона: 4)		1340,98	1569,09
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1378,14	1660,66
	(зона: 2)		1378,14	1624,14
	(зона: 3)		1378,14	1603,88
	(зона: 4)		1378,14	1612,57
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1380,91	1663,99
	(зона: 2)		1380,91	1627,40
	(зона: 3)		1380,91	1607,10
	(зона: 4)		1380,91	1615,80
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1418,03	1708,73
	(зона: 2)		1418,03	1671,15
	(зона: 3)		1418,03	1650,31
	(зона: 4)		1418,03	1659,24
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	-	-
	(зона: 1)		888,72	1070,91
	(зона: 2)		888,72	1047,36
	(зона: 3)		888,72	1034,29
	(зона: 4)		888,72	1039,89
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		901,53	1086,34
	(зона: 2)		901,53	1062,45
	(зона: 3)		901,53	1049,20
	(зона: 4)		901,53	1054,88
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		942,02	1135,13
	(зона: 2)		942,02	1110,17
	(зона: 3)		942,02	1096,32
	(зона: 4)		942,02	1102,26
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	-	-
	(зона: 1)		966,00	1164,03
	(зона: 2)		966,00	1138,43
	(зона: 3)		966,00	1124,23
	(зона: 4)		966,00	1130,31
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	-	-
	(зона: 1)		934,91	1126,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		934,91	1101,79
	(зона: 3)		934,91	1088,04
	(зона: 4)		934,91	1093,93
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		960,27	1157,13
	(зона: 2)		960,27	1131,68
	(зона: 3)		960,27	1117,56
	(зона: 4)		960,27	1123,61
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		962,91	1160,31
	(зона: 2)		962,91	1134,79
	(зона: 3)		962,91	1120,64
	(зона: 4)		962,91	1126,70
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		981,29	1182,46
	(зона: 2)		981,29	1156,45
	(зона: 3)		981,29	1142,03
	(зона: 4)		981,29	1148,21
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		931,08	1121,95
	(зона: 2)		931,08	1097,27
	(зона: 3)		931,08	1083,59
	(зона: 4)		931,08	1089,45
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		944,35	1137,95
	(зона: 2)		944,35	1112,92
	(зона: 3)		944,35	1099,04
	(зона: 4)		944,35	1104,99
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		948,79	1143,29
	(зона: 2)		948,79	1118,15
	(зона: 3)		948,79	1104,20
	(зона: 4)		948,79	1110,18
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		963,89	1161,49
	(зона: 2)		963,89	1135,94
	(зона: 3)		963,89	1121,77
	(зона: 4)		963,89	1127,85
401-0611	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		949,93	1144,67
	(зона: 2)		949,93	1119,49
	(зона: 3)		949,93	1105,53
	(зона: 4)		949,93	1111,51
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		956,54	1152,64
	(зона: 2)		956,54	1127,29
	(зона: 3)		956,54	1113,23
	(зона: 4)		956,54	1119,25
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1001,12	1206,35
	(зона: 2)		1001,12	1179,82
	(зона: 3)		1001,12	1165,10
	(зона: 4)		1001,12	1171,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1032,55	1244,22
	(зона: 2)		1032,55	1216,86
	(зона: 3)		1032,55	1201,68
	(зона: 4)		1032,55	1208,19
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		947,68	1141,96
	(зона: 2)		947,68	1116,84
	(зона: 3)		947,68	1102,91
	(зона: 4)		947,68	1108,88
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		956,67	1152,79
	(зона: 2)		956,67	1127,44
	(зона: 3)		956,67	1113,38
	(зона: 4)		956,67	1119,40
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1000,53	1205,64
	(зона: 2)		1000,53	1179,12
	(зона: 3)		1000,53	1164,42
	(зона: 4)		1000,53	1170,72
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		996,31	1200,56
	(зона: 2)		996,31	1174,16
	(зона: 3)		996,31	1159,51
	(зона: 4)		996,31	1165,79
401-0631	10 мм, класс В 2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		976,33	1176,48
	(зона: 2)		976,33	1150,60
	(зона: 3)		976,33	1136,25
	(зона: 4)		976,33	1142,40
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1024,71	1234,77
	(зона: 2)		1024,71	1207,62
	(зона: 3)		1024,71	1192,56
	(зона: 4)		1024,71	1199,01
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1016,44	1224,81
	(зона: 2)		1016,44	1197,88
	(зона: 3)		1016,44	1182,95
	(зона: 4)		1016,44	1189,34
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1067,79	1286,68
	(зона: 2)		1067,79	1258,39
	(зона: 3)		1067,79	1242,69
	(зона: 4)		1067,79	1249,42
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		985,62	1187,67
	(зона: 2)		985,62	1161,55
	(зона: 3)		985,62	1147,06
	(зона: 4)		985,62	1153,27
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		999,15	1203,98
	(зона: 2)		999,15	1177,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		999,15	1162,81
	(зона: 4)		999,15	1169,11
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1054,67	1270,88
	(зона: 2)		1054,67	1242,93
	(зона: 3)		1054,67	1227,43
	(зона: 4)		1054,67	1234,07
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1047,70	1262,48
	(зона: 2)		1047,70	1234,72
	(зона: 3)		1047,70	1219,32
	(зона: 4)		1047,70	1225,92
401-0651	10 мм, класс В2,5 ($М^3$5)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1010,11	1217,18
	(зона: 2)		1010,11	1190,41
	(зона: 3)		1010,11	1175,56
	(зона: 4)		1010,11	1181,93
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1046,08	1260,52
	(зона: 2)		1046,08	1232,80
	(зона: 3)		1046,08	1217,43
	(зона: 4)		1046,08	1224,02
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1063,46	1281,47
	(зона: 2)		1063,46	1253,29
	(зона: 3)		1063,46	1237,66
	(зона: 4)		1063,46	1244,36
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1118,36	1347,62
	(зона: 2)		1118,36	1317,99
	(зона: 3)		1118,36	1301,55
	(зона: 4)		1118,36	1308,59
401-9059	Керамзитобетон класса В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Бетон песчаный				
	Бетон песчаный, класс:			
401-0241	В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		481,36	580,04
	(зона: 2)		481,36	567,28
	(зона: 3)		481,36	560,21
	(зона: 4)		481,36	563,24
401-0242	В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		504,80	608,29
	(зона: 2)		504,80	594,92
	(зона: 3)		504,80	587,49
	(зона: 4)		504,80	590,67
401-0243	В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		522,06	629,09
	(зона: 2)		522,06	615,24
	(зона: 3)		522,06	607,57
	(зона: 4)		522,06	610,86
401-0244	В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		536,47	646,44
	(зона: 2)		536,47	632,23
	(зона: 3)		536,47	624,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		536,47	627,72
401-0245	В12,5 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		564,29	679,97
	(зона: 2)		564,29	665,02
	(зона: 3)		564,29	656,72
	(зона: 4)		564,29	660,28
401-0246	В15 (М^{2}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		414,66	509,03
	(зона: 2)		414,66	499,69
	(зона: 3)		414,66	481,01
	(зона: 4)		414,66	490,35
401-0247	В20 (М^{2}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		624,69	752,75
	(зона: 2)		624,69	736,19
	(зона: 3)		624,69	727,01
	(зона: 4)		624,69	730,94
401-0248	В22,5 (М^{3}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		698,32	841,48
	(зона: 2)		698,32	822,97
	(зона: 3)		698,32	812,71
	(зона: 4)		698,32	817,11
401-0249	В25 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		688,65	829,82
	(зона: 2)		688,65	811,57
	(зона: 3)		688,65	801,45
	(зона: 4)		688,65	805,79
Группа: Бетон специальный				
401-9021	Бетон	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-9020	Бетон жаростойкий	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-0251	Бетон жаростойкий	м^3	-	-
	(зона: 1)		1818,61	2402,10
	(зона: 2)		1818,61	2274,60
	(зона: 3)		1818,61	2116,50
	(зона: 4)		1818,61	2175,15
401-9030	Бетон монолитный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-9040	Бетон омоноличивания	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-9027	Бетон полимерный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
401-0254	Бетон полимерный	м^3	-	-
	(зона: 1)		1143,37	1377,77
	(зона: 2)		1143,37	1352,48
	(зона: 3)		1143,37	1301,92
	(зона: 4)		1143,37	1327,20
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Бетон тяжелый				
401-9022	Бетон тяжелый	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Бетон тяжелый, класс:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0001	В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		349,39	521,02
	(зона: 2)		349,39	511,46
	(зона: 3)		349,39	492,34
	(зона: 4)		349,39	501,90
401-0002	В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		350,22	422,03
	(зона: 2)		350,22	412,74
	(зона: 3)		350,22	407,59
	(зона: 4)		350,22	409,80
401-0003	В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		367,49	542,82
	(зона: 2)		367,49	532,86
	(зона: 3)		367,49	512,94
	(зона: 4)		367,49	522,90
401-0004	В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		349,39	452,35
	(зона: 2)		349,39	444,05
	(зона: 3)		349,39	427,45
	(зона: 4)		349,39	435,75
401-0005	В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		372,68	449,08
	(зона: 2)		372,68	440,84
	(зона: 3)		372,68	424,36
	(зона: 4)		372,68	432,60
401-0006	В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		398,01	479,60
	(зона: 2)		398,01	470,80
	(зона: 3)		398,01	453,20
	(зона: 4)		398,01	462,00
401-0007	В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		571,68	688,88
	(зона: 2)		571,68	676,24
	(зона: 3)		571,68	650,96
	(зона: 4)		571,68	663,60
401-0008	В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		588,87	709,59
	(зона: 2)		588,87	696,57
	(зона: 3)		588,87	670,53
	(зона: 4)		588,87	683,55
401-0009	В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		593,23	714,84
	(зона: 2)		593,23	699,12
	(зона: 3)		593,23	690,40
	(зона: 4)		593,23	694,14
401-0010	В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		585,25	705,23
	(зона: 2)		585,25	692,29
	(зона: 3)		585,25	666,41
	(зона: 4)		585,25	679,35
401-0011	В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		609,68	734,66
	(зона: 2)		609,68	721,18
	(зона: 3)		609,68	694,22
	(зона: 4)		609,68	707,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0012	В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		688,76	829,95
	(зона: 2)		688,76	811,70
	(зона: 3)		688,76	801,57
	(зона: 4)		688,76	805,91
401-0013	В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		722,24	870,30
	(зона: 2)		722,24	851,16
	(зона: 3)		722,24	840,54
	(зона: 4)		722,24	845,09
401-0014	В45 (М600)	м^3	-	-
	(зона: 1)		828,28	998,07
	(зона: 2)		828,28	976,12
	(зона: 3)		828,28	963,95
	(зона: 4)		828,28	969,16
401-0015	В50 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		893,66	1076,87
	(зона: 2)		893,66	1053,17
	(зона: 3)		893,66	1040,04
	(зона: 4)		893,66	1045,67
401-0016	В55 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		974,07	1173,75
	(зона: 2)		974,07	1147,94
	(зона: 3)		974,07	1133,62
	(зона: 4)		974,07	1139,76
401-0017	В60 (М800)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1077,99	1298,98
	(зона: 2)		1077,99	1270,41
	(зона: 3)		1077,99	1254,57
	(зона: 4)		1077,99	1261,36
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:			
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		432,81	521,53
	(зона: 2)		432,81	510,06
	(зона: 3)		432,81	503,70
	(зона: 4)		432,81	506,43
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	м^3	-	-
	(зона: 1)		458,86	552,92
	(зона: 2)		458,86	540,76
	(зона: 3)		458,86	534,02
	(зона: 4)		458,86	536,91
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м^3	-	-
	(зона: 1)		469,80	566,11
	(зона: 2)		469,80	553,66
	(зона: 3)		469,80	546,76
	(зона: 4)		469,80	549,72
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		483,99	583,21
	(зона: 2)		483,99	570,38
	(зона: 3)		483,99	563,27
	(зона: 4)		483,99	566,32
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	-	-
	(зона: 1)		514,87	620,42
	(зона: 2)		514,87	606,78
	(зона: 3)		514,87	599,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		514,87	602,45
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	м^3	-	-
	(зона: 1)		503,80	607,08
	(зона: 2)		503,80	593,73
	(зона: 3)		503,80	586,33
	(зона: 4)		503,80	589,50
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	м^3	-	-
	(зона: 1)		575,37	693,32
	(зона: 2)		575,37	678,07
	(зона: 3)		575,37	669,61
	(зона: 4)		575,37	673,24
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	-	-
	(зона: 1)		562,49	677,80
	(зона: 2)		562,49	662,89
	(зона: 3)		562,49	654,62
	(зона: 4)		562,49	658,17
401-0029	более 40 мм, класс В25 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		602,57	726,09
	(зона: 2)		602,57	710,12
	(зона: 3)		602,57	701,27
	(зона: 4)		602,57	705,06
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	-	-
	(зона: 1)		601,68	725,03
	(зона: 2)		601,68	709,08
	(зона: 3)		601,68	700,24
	(зона: 4)		601,68	704,03
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		644,73	776,90
	(зона: 2)		644,73	759,81
	(зона: 3)		644,73	750,34
	(зона: 4)		644,73	754,40
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		676,90	815,66
	(зона: 2)		676,90	797,73
	(зона: 3)		676,90	787,78
	(зона: 4)		676,90	792,04
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		410,22	503,58
	(зона: 2)		410,22	494,34
	(зона: 3)		410,22	475,86
	(зона: 4)		410,22	485,10
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	м^3	-	-
	(зона: 1)		825,73	995,01
	(зона: 2)		825,73	973,13
	(зона: 3)		825,73	960,99
	(зона: 4)		825,73	966,20
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		898,26	1082,41
	(зона: 2)		898,26	1058,60
	(зона: 3)		898,26	1045,40
	(зона: 4)		898,26	1051,06
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		985,66	1187,72
	(зона: 2)		985,66	1161,60
	(зона: 3)		985,66	1147,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		985,66	1153,32
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1061,27	1278,83
	(зона: 2)		1061,27	1250,71
	(зона: 3)		1061,27	1235,11
	(зона: 4)		1061,27	1241,79
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		436,96	526,54
	(зона: 2)		436,96	514,96
	(зона: 3)		436,96	508,53
	(зона: 4)		436,96	511,29
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		489,19	589,47
	(зона: 2)		489,19	576,51
	(зона: 3)		489,19	569,31
	(зона: 4)		489,19	572,40
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		500,00	602,51
	(зона: 2)		500,00	589,26
	(зона: 3)		500,00	581,91
	(зона: 4)		500,00	585,06
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		511,92	616,86
	(зона: 2)		511,92	603,29
	(зона: 3)		511,92	595,77
	(зона: 4)		511,92	599,00
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		507,88	612,00
	(зона: 2)		507,88	598,54
	(зона: 3)		507,88	591,08
	(зона: 4)		507,88	594,28
401-0046	40 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		525,99	633,82
	(зона: 2)		525,99	619,88
	(зона: 3)		525,99	612,15
	(зона: 4)		525,99	615,46
401-0047	40 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		578,11	696,62
	(зона: 2)		578,11	681,30
	(зона: 3)		578,11	672,81
	(зона: 4)		578,11	676,45
401-0048	40 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		609,40	734,33
	(зона: 2)		609,40	718,18
	(зона: 3)		609,40	709,22
	(зона: 4)		609,40	713,06
401-0049	40 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		623,42	751,22
	(зона: 2)		623,42	734,70
	(зона: 3)		623,42	725,54
	(зона: 4)		623,42	729,47
401-0050	40 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		614,94	741,00
	(зона: 2)		614,94	724,71
	(зона: 3)		614,94	715,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		614,94	719,54
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		660,44	795,83
	(зона: 2)		660,44	778,33
	(зона: 3)		660,44	768,62
	(зона: 4)		660,44	772,78
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		684,39	824,69
	(зона: 2)		684,39	806,55
	(зона: 3)		684,39	796,49
	(зона: 4)		684,39	800,80
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		749,85	903,57
	(зона: 2)		749,85	883,70
	(зона: 3)		749,85	872,68
	(зона: 4)		749,85	877,40
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		861,50	1038,11
	(зона: 2)		861,50	1015,28
	(зона: 3)		861,50	1002,62
	(зона: 4)		861,50	1008,04
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		916,11	1103,92
	(зона: 2)		916,11	1079,64
	(зона: 3)		916,11	1066,17
	(зона: 4)		916,11	1071,94
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1033,77	1245,69
	(зона: 2)		1033,77	1218,30
	(зона: 3)		1033,77	1203,10
	(зона: 4)		1033,77	1209,62
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1111,47	1339,32
	(зона: 2)		1111,47	1309,86
	(зона: 3)		1111,47	1293,52
	(зона: 4)		1111,47	1300,53
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		432,38	521,02
	(зона: 2)		432,38	511,46
	(зона: 3)		432,38	492,34
	(зона: 4)		432,38	501,90
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		498,37	600,54
	(зона: 2)		498,37	587,33
	(зона: 3)		498,37	580,01
	(зона: 4)		498,37	583,15
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		508,21	612,39
	(зона: 2)		508,21	598,92
	(зона: 3)		508,21	591,45
	(зона: 4)		508,21	594,65
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		500,89	603,57
	(зона: 2)		500,89	590,30
	(зона: 3)		500,89	582,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		500,89	586,09
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		538,61	649,03
	(зона: 2)		538,61	634,75
	(зона: 3)		538,61	626,83
	(зона: 4)		538,61	630,23
401-0066	20 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		533,48	642,84
	(зона: 2)		533,48	628,70
	(зона: 3)		533,48	620,86
	(зона: 4)		533,48	624,22
401-0067	20 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		556,52	670,61
	(зона: 2)		556,52	655,86
	(зона: 3)		556,52	647,68
	(зона: 4)		556,52	651,19
401-0068	20 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		600,39	723,47
	(зона: 2)		600,39	707,56
	(зона: 3)		600,39	698,74
	(зона: 4)		600,39	702,53
401-0069	20 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		623,70	751,55
	(зона: 2)		623,70	735,03
	(зона: 3)		623,70	725,86
	(зона: 4)		623,70	729,79
401-0060	20 мм, класс В27,5 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		644,68	776,84
	(зона: 2)		644,68	759,75
	(зона: 3)		644,68	750,28
	(зона: 4)		644,68	754,34
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		699,21	842,55
	(зона: 2)		699,21	824,02
	(зона: 3)		699,21	813,75
	(зона: 4)		699,21	818,15
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		719,03	866,43
	(зона: 2)		719,03	847,38
	(зона: 3)		719,03	836,81
	(зона: 4)		719,03	841,34
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		790,54	952,60
	(зона: 2)		790,54	931,65
	(зона: 3)		790,54	920,03
	(зона: 4)		790,54	925,01
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		889,38	1071,70
	(зона: 2)		889,38	1048,14
	(зона: 3)		889,38	1035,06
	(зона: 4)		889,38	1040,67
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		967,15	1165,42
	(зона: 2)		967,15	1139,79
	(зона: 3)		967,15	1125,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		967,15	1131,67
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1095,14	1319,65
	(зона: 2)		1095,14	1290,63
	(зона: 3)		1095,14	1274,53
	(зона: 4)		1095,14	1281,43
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1177,31	1418,66
	(зона: 2)		1177,31	1387,46
	(зона: 3)		1177,31	1370,15
	(зона: 4)		1177,31	1377,57
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		454,98	548,25
	(зона: 2)		454,98	536,19
	(зона: 3)		454,98	529,50
	(зона: 4)		454,98	532,37
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		482,55	581,47
	(зона: 2)		482,55	568,69
	(зона: 3)		482,55	561,59
	(зона: 4)		482,55	564,63
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		498,65	600,87
	(зона: 2)		498,65	587,66
	(зона: 3)		498,65	580,33
	(зона: 4)		498,65	583,47
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		528,14	636,41
	(зона: 2)		528,14	622,42
	(зона: 3)		528,14	614,65
	(зона: 4)		528,14	617,98
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		543,27	654,64
	(зона: 2)		543,27	640,24
	(зона: 3)		543,27	632,25
	(зона: 4)		543,27	635,68
401-0086	10 мм, класс В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		576,85	695,10
	(зона: 2)		576,85	679,82
	(зона: 3)		576,85	671,34
	(зона: 4)		576,85	674,97
401-0087	10 мм, класс В20 ($М^2$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		627,90	756,62
	(зона: 2)		627,90	739,99
	(зона: 3)		627,90	730,76
	(зона: 4)		627,90	734,71
401-0088	10 мм, класс В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		629,73	758,83
	(зона: 2)		629,73	742,14
	(зона: 3)		629,73	732,89
	(зона: 4)		629,73	736,85
401-0089	10 мм, класс В25 ($М^3$50)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		677,86	816,82
	(зона: 2)		677,86	798,86
	(зона: 3)		677,86	788,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		677,86	793,16
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М^{3}50)	м^3	-	-
	(зона: 1)		700,93	844,62
	(зона: 2)		700,93	826,04
	(зона: 3)		700,93	815,75
	(зона: 4)		700,93	820,15
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		724,51	873,03
	(зона: 2)		724,51	853,83
	(зона: 3)		724,51	843,18
	(зона: 4)		724,51	847,74
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	-	-
	(зона: 1)		756,90	912,06
	(зона: 2)		756,90	892,00
	(зона: 3)		756,90	880,88
	(зона: 4)		756,90	885,65
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	-	-
	(зона: 1)		817,44	985,01
	(зона: 2)		817,44	963,35
	(зона: 3)		817,44	951,33
	(зона: 4)		817,44	956,48
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	-	-
	(зона: 1)		926,64	1116,60
	(зона: 2)		926,64	1092,04
	(зона: 3)		926,64	1078,42
	(зона: 4)		926,64	1084,26
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1042,82	1256,60
	(зона: 2)		1042,82	1228,97
	(зона: 3)		1042,82	1213,64
	(зона: 4)		1042,82	1220,21
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1103,90	1330,20
	(зона: 2)		1103,90	1300,95
	(зона: 3)		1103,90	1284,72
	(зона: 4)		1103,90	1291,68
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1235,32	1488,56
	(зона: 2)		1235,32	1455,82
	(зона: 3)		1235,32	1437,66
	(зона: 4)		1235,32	1445,45
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне	м^3	-	-
	(зона: 1)		737,04	888,13
	(зона: 2)		737,04	868,60
	(зона: 3)		737,04	857,76
	(зона: 4)		737,04	862,40
Подраздел: Сухие бетонные смеси				
Группа: Тяжелые специализированные				
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:			
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	-	-
	(зона: 1)		836,30	1007,74
	(зона: 2)		836,30	985,58
	(зона: 3)		836,30	973,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		836,30	978,55
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	-	-
	(зона: 1)		914,90	1102,45
	(зона: 2)		914,90	1078,21
	(зона: 3)		914,90	1064,76
	(зона: 4)		914,90	1070,52
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	-	-
	(зона: 1)		946,00	1139,93
	(зона: 2)		946,00	1114,86
	(зона: 3)		946,00	1100,96
	(зона: 4)		946,00	1106,91
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	-	-
	(зона: 1)		953,90	1149,45
	(зона: 2)		953,90	1124,17
	(зона: 3)		953,90	1110,15
	(зона: 4)		953,90	1116,16
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	-	-
	(зона: 1)		962,00	1159,21
	(зона: 2)		962,00	1133,72
	(зона: 3)		962,00	1119,58
	(зона: 4)		962,00	1125,63
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	-	-
	(зона: 1)		1020,80	1230,06
	(зона: 2)		1020,80	1203,02
	(зона: 3)		1020,80	1188,01
	(зона: 4)		1020,80	1194,44
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	-	-
	(зона: 1)		1578,00	1901,48
	(зона: 2)		1578,00	1859,68
	(зона: 3)		1578,00	1836,48
	(зона: 4)		1578,00	1846,41
Группа: Легкие				
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	-	-
	(зона: 1)		1492,81	1798,83
	(зона: 2)		1492,81	1759,27
	(зона: 3)		1492,81	1737,33
	(зона: 4)		1492,81	1746,74
Раздел: 4.02. Растворы строительные				
Подраздел: Растворы готовые к употреблению				
Группа: Растворы кладочные				
402-9070	Раствор готовый кладочный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		361,37	401,12
	(зона: 2)		361,37	393,76
	(зона: 3)		361,37	379,04
	(зона: 4)		361,37	386,40
	Раствор готовый кладочный цементный марки:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0001	25	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		320,00	348,80
	(зона: 2)		320,00	342,40
	(зона: 3)		320,00	329,60
	(зона: 4)		320,00	336,00
402-0002	50	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		321,10	346,62
	(зона: 2)		321,10	340,26
	(зона: 3)		321,10	327,54
	(зона: 4)		321,10	333,90
402-0003	75	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		352,00	383,68
	(зона: 2)		352,00	376,64
	(зона: 3)		352,00	362,56
	(зона: 4)		352,00	369,60
402-0004	100	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		354,00	385,86
	(зона: 2)		354,00	378,78
	(зона: 3)		354,00	364,62
	(зона: 4)		354,00	371,70
402-0005	150	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		414,00	451,26
	(зона: 2)		414,00	442,98
	(зона: 3)		414,00	426,42
	(зона: 4)		414,00	434,70
402-0006	200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		439,00	478,51
	(зона: 2)		439,00	469,73
	(зона: 3)		439,00	452,17
	(зона: 4)		439,00	460,95
402-0007	250	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		463,63	505,36
	(зона: 2)		463,63	499,10
	(зона: 3)		463,63	496,18
	(зона: 4)		463,63	497,43
402-0008	300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		534,00	582,06
	(зона: 2)		534,00	571,38
	(зона: 3)		534,00	550,02
	(зона: 4)		534,00	560,70
402-0009	400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		522,00	568,98
	(зона: 2)		522,00	558,54
	(зона: 3)		522,00	537,66
	(зона: 4)		522,00	548,10
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:			
402-0011	10	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		346,00	377,15
	(зона: 2)		346,00	370,22
	(зона: 3)		346,00	356,38
	(зона: 4)		346,00	363,30
402-0012	25	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		356,00	388,04
	(зона: 2)		356,00	380,92
	(зона: 3)		356,00	366,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		356,00	373,80
402-0013	50	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		375,00	408,75
	(зона: 2)		375,00	401,25
	(зона: 3)		375,00	386,25
	(зона: 4)		375,00	393,75
402-0014	75	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		375,00	408,75
	(зона: 2)		375,00	401,25
	(зона: 3)		375,00	386,25
	(зона: 4)		375,00	393,75
402-0015	100	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		413,68	450,91
	(зона: 2)		413,68	445,33
	(зона: 3)		413,68	442,72
	(зона: 4)		413,68	443,84
402-0016	150	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		437,09	476,43
	(зона: 2)		437,09	470,53
	(зона: 3)		437,09	467,78
	(зона: 4)		437,09	468,96
402-0017	200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		479,01	522,12
	(зона: 2)		479,01	515,66
	(зона: 3)		479,01	512,64
	(зона: 4)		479,01	513,93
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:			
402-0021	10	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		290,64	316,79
	(зона: 2)		290,64	312,87
	(зона: 3)		290,64	311,04
	(зона: 4)		290,64	311,82
402-0022	25	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		293,09	319,47
	(зона: 2)		293,09	315,51
	(зона: 3)		293,09	313,67
	(зона: 4)		293,09	314,46
402-0023	50	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		319,18	347,91
	(зона: 2)		319,18	343,60
	(зона: 3)		319,18	341,59
	(зона: 4)		319,18	342,45
402-0024	75	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		343,42	374,33
	(зона: 2)		343,42	369,69
	(зона: 3)		343,42	367,53
	(зона: 4)		343,42	368,45
402-0025	100	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		348,62	379,99
	(зона: 2)		348,62	375,29
	(зона: 3)		348,62	373,09
	(зона: 4)		348,62	374,03
402-0026	150	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		379,22	413,36
	(зона: 2)		379,22	408,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		379,22	405,84
	(зона: 4)		379,22	406,86
402-0027	200	м^3	-	-
	(зона: 1)		414,61	451,92
	(зона: 2)		414,61	446,33
	(зона: 3)		414,61	443,71
	(зона: 4)		414,61	444,83
402-9061	Раствор цементный М100	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Раствор кладочный Ветонит:			
402-0265	“Jeres 140“, цвет белый	т	-	-
	(зона: 1)		7534,58	8363,39
	(зона: 2)		7534,58	8212,70
	(зона: 3)		7534,58	7835,97
	(зона: 4)		7534,58	8062,00
402-0266	“Nattas 150“, цвет белый	т	-	-
	(зона: 1)		7464,16	8285,22
	(зона: 2)		7464,16	8135,94
	(зона: 3)		7464,16	7762,73
	(зона: 4)		7464,16	7986,65
402-0267	“Olos 141“, цвет серый	т	-	-
	(зона: 1)		5756,56	6389,79
	(зона: 2)		5756,56	6274,65
	(зона: 3)		5756,56	5986,82
	(зона: 4)		5756,56	6159,53
402-0268	“Mutus 152“, цвет серый	т	-	-
	(зона: 1)		5959,01	6614,51
	(зона: 2)		5959,01	6495,32
	(зона: 3)		5959,01	6197,37
	(зона: 4)		5959,01	6376,14
402-0269	“Viipus 156“, цвет серый	т	-	-
	(зона: 1)		6337,50	7034,63
	(зона: 2)		6337,50	6907,88
	(зона: 3)		6337,50	6591,00
	(зона: 4)		6337,50	6781,13
402-0270	“Vuontis 155“, цвет серый	т	-	-
	(зона: 1)		6777,60	7523,14
	(зона: 2)		6777,60	7387,59
	(зона: 3)		6777,60	7048,71
	(зона: 4)		6777,60	7252,04
402-0271	“Menes 157“	т	-	-
	(зона: 1)		5959,01	6614,51
	(зона: 2)		5959,01	6495,32
	(зона: 3)		5959,01	6197,37
	(зона: 4)		5959,01	6376,14
402-0272	“Maares 153“	т	-	-
	(зона: 1)		6372,71	7073,71
	(зона: 2)		6372,71	6946,26
	(зона: 3)		6372,71	6627,62
	(зона: 4)		6372,71	6818,80
402-0273	“Kilpis 154“, цвет желтый	т	-	-
	(зона: 1)		5959,01	6614,51
	(зона: 2)		5959,01	6495,32
	(зона: 3)		5959,01	6197,37
	(зона: 4)		5959,01	6376,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0274	“Ropis 149“, цвет коричневый	т	-	-
	(зона: 1)		5959,01	6614,51
	(зона: 2)		5959,01	6495,32
	(зона: 3)		5959,01	6197,37
	(зона: 4)		5959,01	6376,14
402-0275	“Pallas 159“, цвет красный	т	-	-
	(зона: 1)		6161,46	6839,23
	(зона: 2)		6161,46	6716,00
	(зона: 3)		6161,46	6407,92
	(зона: 4)		6161,46	6592,77
402-0276	“Ounas 144“, цвет красный	т	-	-
	(зона: 1)		7059,27	7835,79
	(зона: 2)		7059,27	7694,61
	(зона: 3)		7059,27	7341,64
	(зона: 4)		7059,27	7553,42
Группа: Растворы отделочные				
402-9020	Раствор декоративный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		432,71	471,65
	(зона: 2)		432,71	465,81
	(зона: 3)		432,71	463,09
	(зона: 4)		432,71	464,26
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-9060	Раствор готовый отделочный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:			
402-0078	цементный 1:3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		458,19	517,75
	(зона: 2)		458,19	508,25
	(зона: 3)		458,19	489,25
	(зона: 4)		458,19	498,75
402-0079	цементный 1:2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		463,01	523,20
	(зона: 2)		463,01	513,60
	(зона: 3)		463,01	494,40
	(зона: 4)		463,01	504,00
402-0080	цементный 1:1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		401,90	454,14
	(зона: 2)		401,90	446,31
	(зона: 3)		401,90	442,65
	(зона: 4)		401,90	444,22
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		322,42	364,33
	(зона: 2)		322,42	358,04
	(зона: 3)		322,42	355,11
	(зона: 4)		322,42	356,37
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		326,93	369,43
	(зона: 2)		326,93	363,06
	(зона: 3)		326,93	360,08
	(зона: 4)		326,93	361,36
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		415,74	469,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		415,74	461,17
	(зона: 3)		415,74	443,93
	(зона: 4)		415,74	452,55
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		329,11	371,89
	(зона: 2)		329,11	365,47
	(зона: 3)		329,11	362,48
	(зона: 4)		329,11	363,76
402-0085	известковый 1:3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		607,70	686,70
	(зона: 2)		607,70	674,10
	(зона: 3)		607,70	648,90
	(зона: 4)		607,70	661,50
402-0086	известковый 1:2,5	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		646,28	730,30
	(зона: 2)		646,28	716,90
	(зона: 3)		646,28	690,10
	(зона: 4)		646,28	703,50
402-0087	известковый 1:2,0	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		613,49	693,24
	(зона: 2)		613,49	680,52
	(зона: 3)		613,49	655,08
	(зона: 4)		613,49	667,80
	Раствор готовый отделочный легкий:			
402-0088	цементно-известковый	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		505,94	571,71
	(зона: 2)		505,94	561,84
	(зона: 3)		505,94	557,24
	(зона: 4)		505,94	559,22
402-0089	известковый	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		511,81	578,35
	(зона: 2)		511,81	568,37
	(зона: 3)		511,81	563,71
	(зона: 4)		511,81	565,71
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		408,07	444,80
	(зона: 2)		408,07	439,29
	(зона: 3)		408,07	436,72
	(зона: 4)		408,07	437,82
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:			
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	-	-
	(зона: 1)		27500,00	32459,25
	(зона: 2)		27500,00	30736,36
	(зона: 3)		27500,00	28600,00
	(зона: 4)		27500,00	29392,52
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	-	-
	(зона: 1)		24750,00	29213,33
	(зона: 2)		24750,00	27662,73
	(зона: 3)		24750,00	25740,00
	(зона: 4)		24750,00	26453,27
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-	-
	(зона: 1)		21800,00	25731,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		21800,00	24365,55
	(зона: 3)		21800,00	22672,00
	(зона: 4)		21800,00	23300,26
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	-	-
	(зона: 1)		20420,00	24102,47
	(зона: 2)		20420,00	22823,15
	(зона: 3)		20420,00	21236,80
	(зона: 4)		20420,00	21825,28
	Наполнитель из:			
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	-	-
	(зона: 1)		28600,00	33757,62
	(зона: 2)		28600,00	31965,81
	(зона: 3)		28600,00	29744,00
	(зона: 4)		28600,00	30568,22
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	-	-
	(зона: 1)		25987,50	30674,00
	(зона: 2)		25987,50	29045,87
	(зона: 3)		25987,50	27027,00
	(зона: 4)		25987,50	27775,93
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	-	-
	(зона: 1)		22890,00	27017,90
	(зона: 2)		22890,00	25583,83
	(зона: 3)		22890,00	23805,60
	(зона: 4)		22890,00	24465,27
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	-	-
	(зона: 1)		21277,64	25114,77
	(зона: 2)		21277,64	23781,72
	(зона: 3)		21277,64	22128,75
	(зона: 4)		21277,64	22741,94
	Группа: Растворы специальные			
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	-	-
	(зона: 1)		13,63	15,13
	(зона: 2)		13,63	14,85
	(зона: 3)		13,63	14,30
	(зона: 4)		13,63	14,57
402-9086	Раствор асбоцементный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0064	Раствор асбоцементный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		351,55	390,22
	(зона: 2)		351,55	383,06
	(зона: 3)		351,55	368,74
	(зона: 4)		351,55	375,90
402-9003	Раствор глинистый	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0055	Раствор глинистый	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		54,00	59,95
	(зона: 2)		54,00	58,85
	(зона: 3)		54,00	56,65
	(зона: 4)		54,00	57,75
402-9010	Раствор грунтовый (шлам)	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		81,21	90,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		81,21	88,49
	(зона: 3)		81,21	85,18
	(зона: 4)		81,21	86,84
402-9072	Раствор металлоцементный марки 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		706,05	783,71
	(зона: 2)		706,05	769,34
	(зона: 3)		706,05	740,57
	(зона: 4)		706,05	754,95
402-9040	Раствор огнеупорный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0058	Раствор огнеупорный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		553,10	613,94
	(зона: 2)		553,10	602,68
	(зона: 3)		553,10	580,15
	(зона: 4)		553,10	591,41
402-9001	Раствор тампонажный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0053	Раствор тампонажный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		329,12	365,32
	(зона: 2)		329,12	358,62
	(зона: 3)		329,12	345,21
	(зона: 4)		329,12	351,92
402-9073	Раствор тяжелый цементный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-9050	Раствор цементный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-9062	Раствор цементный марки 200	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-9075	Раствор цементно-глиняный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Подраздел: Сухие растворные смеси				
Группа: Прочие сухие смеси				
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	-	-
	(зона: 1)		900,20	988,65
	(зона: 2)		900,20	970,51
	(зона: 3)		900,20	934,23
	(зона: 4)		900,20	952,37
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	-	-
	(зона: 1)		259,88	288,47
	(зона: 2)		259,88	283,27
	(зона: 3)		259,88	270,27
	(зона: 4)		259,88	278,07
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа “BOLIX MPKA15DM“	кг	-	-
	(зона: 1)		10,05	11,86
	(зона: 2)		10,05	11,23
	(зона: 3)		10,05	10,46
	(зона: 4)		10,05	10,74
402-0377	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	-	-
	(зона: 1)		15,67	18,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		15,67	17,51
	(зона: 3)		15,67	16,30
	(зона: 4)		15,67	16,75
101-2616	Шпаклевка универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ (Remmers, Германия)	кг	-	-
	(зона: 1)		25,88	28,21
	(зона: 2)		25,88	27,17
	(зона: 3)		25,88	26,92
	(зона: 4)		25,88	27,43
402-0378	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску)	кг	-	-
	(зона: 1)		16,86	19,90
	(зона: 2)		16,86	18,84
	(зона: 3)		16,86	17,53
	(зона: 4)		16,86	18,02
402-0379	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая)	кг	-	-
	(зона: 1)		18,51	21,85
	(зона: 2)		18,51	20,69
	(зона: 3)		18,51	19,25
	(зона: 4)		18,51	19,78
402-0380	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая)	кг	-	-
	(зона: 1)		17,75	20,95
	(зона: 2)		17,75	19,84
	(зона: 3)		17,75	18,46
	(зона: 4)		17,75	18,97
402-0381	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 “короед“, зерно 2,5 мм (цветная)	кг	-	-
	(зона: 1)		20,76	24,50
	(зона: 2)		20,76	23,21
	(зона: 3)		20,76	21,59
	(зона: 4)		20,76	22,19
402-0382	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 “короед“, зерно 3,5 мм (цветная)	кг	-	-
	(зона: 1)		21,95	25,91
	(зона: 2)		21,95	24,53
	(зона: 3)		21,95	22,83
	(зона: 4)		21,95	23,46
402-0383	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 “структурная“ (белая)	кг	-	-
	(зона: 1)		19,40	22,90
	(зона: 2)		19,40	21,68
	(зона: 3)		19,40	20,18
	(зона: 4)		19,40	20,74
402-0384	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 “камешковая“, зерно 1,5 мм (цветная)	кг	-	-
	(зона: 1)		45,57	53,79
	(зона: 2)		45,57	50,93
	(зона: 3)		45,57	47,39
	(зона: 4)		45,57	48,71
402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 “камешковая“, зерно 1,5 мм (белая)	кг	-	-
	(зона: 1)		39,26	46,34
	(зона: 2)		39,26	43,88
	(зона: 3)		39,26	40,83
	(зона: 4)		39,26	41,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0386	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 “короед“, зерно 3 мм (цветная)	кг	-	-
	(зона: 1)		44,42	52,43
	(зона: 2)		44,42	49,65
	(зона: 3)		44,42	46,20
	(зона: 4)		44,42	47,48
402-0387	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 “короед“, зерно 3 мм (белая)	кг	-	-
	(зона: 1)		39,26	46,34
	(зона: 2)		39,26	43,88
	(зона: 3)		39,26	40,83
	(зона: 4)		39,26	41,96
402-0388	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 “короед“, зерно 2 мм (цветная)	кг	-	-
	(зона: 1)		48,13	56,81
	(зона: 2)		48,13	53,79
	(зона: 3)		48,13	50,06
	(зона: 4)		48,13	51,44
402-0389	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 “короед“, зерно 2 мм (белая)	кг	-	-
	(зона: 1)		39,26	46,34
	(зона: 2)		39,26	43,88
	(зона: 3)		39,26	40,83
	(зона: 4)		39,26	41,96
402-0390	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 1,5 мм (под окраску)	кг	-	-
	(зона: 1)		21,64	25,54
	(зона: 2)		21,64	24,19
	(зона: 3)		21,64	22,51
	(зона: 4)		21,64	23,13
402-0391	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	-	-
	(зона: 1)		16,94	20,00
	(зона: 2)		16,94	18,93
	(зона: 3)		16,94	17,62
	(зона: 4)		16,94	18,11
402-0392	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 1,5 мм (белая)	кг	-	-
	(зона: 1)		24,31	28,69
	(зона: 2)		24,31	27,17
	(зона: 3)		24,31	25,28
	(зона: 4)		24,31	25,98
402-0393	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 2,5 мм (белая)	кг	-	-
	(зона: 1)		21,95	25,91
	(зона: 2)		21,95	24,53
	(зона: 3)		21,95	22,83
	(зона: 4)		21,95	23,46
402-0394	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 1,5 мм (цветная)	кг	-	-
	(зона: 1)		25,43	30,02
	(зона: 2)		25,43	28,42
	(зона: 3)		25,43	26,45
	(зона: 4)		25,43	27,18
402-0395	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 2,5 мм (цветная)	кг	-	-
	(зона: 1)		22,88	27,01
	(зона: 2)		22,88	25,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		22,88	23,80
	(зона: 4)		22,88	24,46
402-0396	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 139	кг	-	-
	(зона: 1)		27,90	32,93
	(зона: 2)		27,90	31,18
	(зона: 3)		27,90	29,02
	(зона: 4)		27,90	29,82
402-0397	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 134	кг	-	-
	(зона: 1)		55,51	65,52
	(зона: 2)		55,51	62,04
	(зона: 3)		55,51	57,73
	(зона: 4)		55,51	59,33
402-0398	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 “Классик“	т	-	-
	(зона: 1)		54901,40	64802,71
	(зона: 2)		54901,40	61363,31
	(зона: 3)		54901,40	57097,56
	(зона: 4)		54901,40	58680,77
402-0399	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 “Классик Велюр“	т	-	-
	(зона: 1)		54901,40	64802,71
	(зона: 2)		54901,40	61363,31
	(зона: 3)		54901,40	57097,56
	(зона: 4)		54901,40	58680,77
402-0400	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 “Классик Корд“	т	-	-
	(зона: 1)		54901,40	64802,71
	(зона: 2)		54901,40	61363,31
	(зона: 3)		54901,40	57097,56
	(зона: 4)		54901,40	58680,77
402-0401	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 “Файн“	т	-	-
	(зона: 1)		56876,95	67134,54
	(зона: 2)		56876,95	63571,38
	(зона: 3)		56876,95	59152,13
	(зона: 4)		56876,95	60792,32
402-0402	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 “Сахара“	т	-	-
	(зона: 1)		52614,00	62102,78
	(зона: 2)		52614,00	58806,68
	(зона: 3)		52614,00	54718,67
	(зона: 4)		52614,00	56235,92
402-0403	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 “Сахара Коралл“	т	-	-
	(зона: 1)		55733,23	65784,56
	(зона: 2)		55733,23	62293,04
	(зона: 3)		55733,23	57962,66
	(зона: 4)		55733,23	59569,86
402-0404	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 “Супер Файн“	т	-	-
	(зона: 1)		63739,77	75235,05
	(зона: 2)		63739,77	71241,96
	(зона: 3)		63739,77	66289,48
	(зона: 4)		63739,77	68127,57
402-0405	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 “Бриз“	т	-	-
	(зона: 1)		54748,93	64622,74
	(зона: 2)		54748,93	61192,89
	(зона: 3)		54748,93	56938,99
	(зона: 4)		54748,93	58517,81
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0376	Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB	т	-	-
	(зона: 1)		7118,00	7900,99
	(зона: 2)		7118,00	7758,62
	(зона: 3)		7118,00	7402,72
	(зона: 4)		7118,00	7616,26
	Смеси сухие для наливных полов, марка:			
402-3673	«Ветонит» 1000	кг	-	-
	(зона: 1)		20,52	24,23
	(зона: 2)		20,52	22,94
	(зона: 3)		20,52	21,34
	(зона: 4)		20,52	21,93
402-3674	«Ветонит» 3000	т	-	-
	(зона: 1)		10261,93	12112,64
	(зона: 2)		10261,93	11469,76
	(зона: 3)		10261,93	10672,43
	(зона: 4)		10261,93	10968,35
402-0193	«Ветонит» 3300	т	-	-
	(зона: 1)		10816,07	12005,85
	(зона: 2)		10816,07	11789,52
	(зона: 3)		10816,07	11248,72
	(зона: 4)		10816,07	11573,20
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	-	-
	(зона: 1)		13880,88	16384,26
	(зона: 2)		13880,88	15514,66
	(зона: 3)		13880,88	14436,14
	(зона: 4)		13880,88	14836,43
402-0194	«Ветонит» 5000	т	-	-
	(зона: 1)		8802,08	9770,33
	(зона: 2)		8802,08	9594,27
	(зона: 3)		8802,08	9154,17
	(зона: 4)		8802,08	9418,23
402-3676	«Ветонит» 6000	т	-	-
	(зона: 1)		7525,78	8883,03
	(зона: 2)		7525,78	8411,57
	(зона: 3)		7525,78	7826,82
	(зона: 4)		7525,78	8043,85
402-0303	Выравнивающая смесь для полов Ветонит “Легкий пол“	т	-	-
	(зона: 1)		8520,41	9457,66
	(зона: 2)		8520,41	9287,25
	(зона: 3)		8520,41	8861,23
	(зона: 4)		8520,41	9116,84
402-0306	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит “Ваатери Файн“	т	-	-
	(зона: 1)		8705,26	9662,85
	(зона: 2)		8705,26	9488,74
	(зона: 3)		8705,26	9053,47
	(зона: 4)		8705,26	9314,63
402-0308	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит “Плаано Плюс“	т	-	-
	(зона: 1)		8159,53	9057,08
	(зона: 2)		8159,53	8893,89
	(зона: 3)		8159,53	8485,91
	(зона: 4)		8159,53	8730,70
402-0309	Выравнивающая смесь для полов Ветонит “400 ДюроБейс“	т	-	-
	(зона: 1)		9224,58	10239,29
	(зона: 2)		9224,58	10054,80
	(зона: 3)		9224,58	9593,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		9224,58	9870,31
402-0310	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	т	-	-
	(зона: 1)		13819,27	15339,40
	(зона: 2)		13819,27	15063,01
	(зона: 3)		13819,27	14372,04
	(зона: 4)		13819,27	14786,63
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	-	-
	(зона: 1)		632,82	702,44
	(зона: 2)		632,82	689,78
	(зона: 3)		632,82	658,16
	(зона: 4)		632,82	677,12
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т	-	-
	(зона: 1)		253,83	390,90
	(зона: 2)		253,83	327,44
	(зона: 3)		253,83	309,67
	(зона: 4)		253,83	332,51
	Смесь сухая:			
402-9111	для заделки швов	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0406	арктика	т	-	-
	(зона: 1)		23906,25	28217,67
	(зона: 2)		23906,25	26720,02
	(зона: 3)		23906,25	24862,54
	(зона: 4)		23906,25	25551,94
402-0407	АТЛАС бежевая	т	-	-
	(зона: 1)		23906,25	28217,67
	(зона: 2)		23906,25	26720,02
	(зона: 3)		23906,25	24862,54
	(зона: 4)		23906,25	25551,94
402-0408	белая	т	-	-
	(зона: 1)		21210,93	25036,26
	(зона: 2)		21210,93	23707,46
	(зона: 3)		21210,93	22059,41
	(зона: 4)		21210,93	22671,07
402-0409	АТЛАС бледно-пастельная	т	-	-
	(зона: 1)		44531,25	52562,33
	(зона: 2)		44531,25	49772,59
	(зона: 3)		44531,25	46312,58
	(зона: 4)		44531,25	47596,75
402-0410	АТЛАС вересковая	т	-	-
	(зона: 1)		48281,25	56988,63
	(зона: 2)		48281,25	53963,96
	(зона: 3)		48281,25	50212,59
	(зона: 4)		48281,25	51604,90
402-0411	АТЛАС голубая	т	-	-
	(зона: 1)		48281,25	56988,63
	(зона: 2)		48281,25	53963,96
	(зона: 3)		48281,25	50212,59
	(зона: 4)		48281,25	51604,90
402-0412	АТЛАС графитовая	т	-	-
	(зона: 1)		44531,25	52562,33
	(зона: 2)		44531,25	49772,59
	(зона: 3)		44531,25	46312,58
	(зона: 4)		44531,25	47596,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0413	АТЛАС зеленая	т	-	-
	(зона: 1)		44531,25	52562,33
	(зона: 2)		44531,25	49772,59
	(зона: 3)		44531,25	46312,58
	(зона: 4)		44531,25	47596,75
402-0414	АТЛАС кирпичная	т	-	-
	(зона: 1)		44531,25	52562,33
	(зона: 2)		44531,25	49772,59
	(зона: 3)		44531,25	46312,58
	(зона: 4)		44531,25	47596,75
402-0415	АТЛАС коричнево-желтая	т	-	-
	(зона: 1)		48281,25	56988,63
	(зона: 2)		48281,25	53963,96
	(зона: 3)		48281,25	50212,59
	(зона: 4)		48281,25	51604,90
402-0416	АТЛАС мальва	т	-	-
	(зона: 1)		23906,25	28217,67
	(зона: 2)		23906,25	26720,02
	(зона: 3)		23906,25	24862,54
	(зона: 4)		23906,25	25551,94
402-0070	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-	-
	(зона: 1)		2212,40	2611,40
	(зона: 2)		2212,40	2472,80
	(зона: 3)		2212,40	2300,90
	(зона: 4)		2212,40	2364,70
402-9110	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
402-0071	для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	-	-
	(зона: 1)		380,53	449,15
	(зона: 2)		380,53	425,31
	(зона: 3)		380,53	395,75
	(зона: 4)		380,53	406,73
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м^3	кг	-	-
	(зона: 1)		38,04	44,90
	(зона: 2)		38,04	42,52
	(зона: 3)		38,04	39,56
	(зона: 4)		38,04	40,66
402-2415	для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т	-	-
	(зона: 1)		1880,00	2219,02
	(зона: 2)		1880,00	2101,23
	(зона: 3)		1880,00	1955,19
	(зона: 4)		1880,00	2009,39
402-0195	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка “Пенетрон“	кг	-	-
	(зона: 1)		89,48	99,32
	(зона: 2)		89,48	97,85
	(зона: 3)		89,48	97,16
	(зона: 4)		89,48	97,45
402-0196	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка “Пенекрит“	кг	-	-
	(зона: 1)		80,82	89,71
	(зона: 2)		80,82	88,38
	(зона: 3)		80,82	87,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		80,82	88,02
402-0197	водоостанавливающая мгновенного твердения марка “Пенеплаг“	кг	-	-
	(зона: 1)		104,92	123,84
	(зона: 2)		104,92	117,27
	(зона: 3)		104,92	109,12
	(зона: 4)		104,92	112,14
402-0198	водоостанавливающая быстрого твердения марка “Ватерплаг“	кг	-	-
	(зона: 1)		50,39	59,48
	(зона: 2)		50,39	56,32
	(зона: 3)		50,39	52,41
	(зона: 4)		50,39	53,86
402-0199	ремонтная марка “Скрепа М 500“	кг	-	-
	(зона: 1)		11,42	13,48
	(зона: 2)		11,42	12,76
	(зона: 3)		11,42	11,88
	(зона: 4)		11,42	12,21
402-0200	ремонтная инъекционная марка “Скрепа М 600“	кг	-	-
	(зона: 1)		14,61	17,24
	(зона: 2)		14,61	16,33
	(зона: 3)		14,61	15,19
	(зона: 4)		14,61	15,62
402-0226	цементные для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка “Глимс-Водостор“	кг	-	-
	(зона: 1)		12,59	13,97
	(зона: 2)		12,59	13,77
	(зона: 3)		12,59	13,67
	(зона: 4)		12,59	13,71
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	-	-
	(зона: 1)		6,23	7,35
	(зона: 2)		6,23	6,96
	(зона: 3)		6,23	6,48
	(зона: 4)		6,23	6,66
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	-	-
	(зона: 1)		5,14	6,07
	(зона: 2)		5,14	5,74
	(зона: 3)		5,14	5,36
	(зона: 4)		5,14	5,49
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	-	-
	(зона: 1)		1,88	2,22
	(зона: 2)		1,88	2,10
	(зона: 3)		1,88	1,96
	(зона: 4)		1,88	2,01
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	кг	-	-
	(зона: 1)		33,39	39,41
	(зона: 2)		33,39	37,32
	(зона: 3)		33,39	34,73
	(зона: 4)		33,39	35,69
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т	-	-
	(зона: 1)		8205,38	9685,04
	(зона: 2)		8205,38	9170,97
	(зона: 3)		8205,38	8533,58
	(зона: 4)		8205,38	8770,12
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	-	-
	(зона: 1)		7650,05	9029,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		7650,05	8550,29
	(зона: 3)		7650,05	7956,03
	(зона: 4)		7650,05	8176,58
402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг	-	-
	(зона: 1)		14,33	15,91
	(зона: 2)		14,33	15,67
	(зона: 3)		14,33	15,56
	(зона: 4)		14,33	15,61
402-0033	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ	кг	-	-
	(зона: 1)		15,33	17,02
	(зона: 2)		15,33	16,76
	(зона: 3)		15,33	16,65
	(зона: 4)		15,33	16,70
402-0034	Смесь быстротвердеющая на цементной основе “ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп“	т	-	-
	(зона: 1)		7672,35	8516,32
	(зона: 2)		7672,35	8389,73
	(зона: 3)		7672,35	8330,65
	(зона: 4)		7672,35	8355,94
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные				
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:			
402-0101	№ 1, марка 25	т	-	-
	(зона: 1)		445,84	521,18
	(зона: 2)		445,84	493,52
	(зона: 3)		445,84	459,22
	(зона: 4)		445,84	471,95
402-0102	№ 2, марка 50	т	-	-
	(зона: 1)		492,71	575,97
	(зона: 2)		492,71	545,41
	(зона: 3)		492,71	507,49
	(зона: 4)		492,71	521,56
402-0103	№ 3, марка 75	т	-	-
	(зона: 1)		498,90	583,21
	(зона: 2)		498,90	552,26
	(зона: 3)		498,90	513,87
	(зона: 4)		498,90	528,12
402-0104	№ 4, марка 100	т	-	-
	(зона: 1)		502,90	587,88
	(зона: 2)		502,90	556,69
	(зона: 3)		502,90	517,99
	(зона: 4)		502,90	532,35
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:			
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	-	-
	(зона: 1)		549,51	642,37
	(зона: 2)		549,51	608,28
	(зона: 3)		549,51	566,00
	(зона: 4)		549,51	581,69
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	-	-
	(зона: 1)		558,89	653,33
	(зона: 2)		558,89	618,66
	(зона: 3)		558,89	575,66
	(зона: 4)		558,89	591,62
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	-	-
	(зона: 1)		568,27	664,30
	(зона: 2)		568,27	629,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		568,27	585,32
	(зона: 4)		568,27	601,55
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	т	-	-
	(зона: 1)		584,00	659,93
	(зона: 2)		584,00	648,53
	(зона: 3)		584,00	643,24
	(зона: 4)		584,00	645,50
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	-	-
	(зона: 1)		606,72	709,25
	(зона: 2)		606,72	671,61
	(зона: 3)		606,72	624,92
	(зона: 4)		606,72	642,25
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	-	-
	(зона: 1)		683,29	798,75
	(зона: 2)		683,29	756,37
	(зона: 3)		683,29	703,79
	(зона: 4)		683,29	723,30
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	-	-
	(зона: 1)		581,98	680,32
	(зона: 2)		581,98	644,22
	(зона: 3)		581,98	599,44
	(зона: 4)		581,98	616,06
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	-	-
	(зона: 1)		608,17	710,94
	(зона: 2)		608,17	673,21
	(зона: 3)		608,17	626,42
	(зона: 4)		608,17	643,79
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	-	-
	(зона: 1)		617,57	721,93
	(зона: 2)		617,57	683,62
	(зона: 3)		617,57	636,10
	(зона: 4)		617,57	653,74
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	-	-
	(зона: 1)		628,55	734,76
	(зона: 2)		628,55	695,77
	(зона: 3)		628,55	647,41
	(зона: 4)		628,55	665,36
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	-	-
	(зона: 1)		915,60	1070,32
	(зона: 2)		915,60	1013,52
	(зона: 3)		915,60	943,07
	(зона: 4)		915,60	969,22
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	-	-
	(зона: 1)		1064,70	1244,62
	(зона: 2)		1064,70	1178,57
	(зона: 3)		1064,70	1096,64
	(зона: 4)		1064,70	1127,05
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	т	-	-
	(зона: 1)		1121,40	1310,90
	(зона: 2)		1121,40	1241,33
	(зона: 3)		1121,40	1155,04
	(зона: 4)		1121,40	1187,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	-	-
	(зона: 1)		982,80	1148,88
	(зона: 2)		982,80	1087,91
	(зона: 3)		982,80	1012,28
	(зона: 4)		982,80	1040,35
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	-	-
	(зона: 1)		690,25	806,89
	(зона: 2)		690,25	764,07
	(зона: 3)		690,25	710,96
	(зона: 4)		690,25	730,67
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	-	-
	(зона: 1)		1024,80	1197,97
	(зона: 2)		1024,80	1134,40
	(зона: 3)		1024,80	1055,54
	(зона: 4)		1024,80	1084,81
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	-	-
	(зона: 1)		1045,80	1222,52
	(зона: 2)		1045,80	1157,65
	(зона: 3)		1045,80	1077,17
	(зона: 4)		1045,80	1107,04
	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:			
402-0151	№ 11, марка 100	т	-	-
	(зона: 1)		914,50	1069,03
	(зона: 2)		914,50	1012,31
	(зона: 3)		914,50	941,94
	(зона: 4)		914,50	968,05
402-0152	№ 8, марка 50	т	-	-
	(зона: 1)		921,70	1077,45
	(зона: 2)		921,70	1020,28
	(зона: 3)		921,70	949,35
	(зона: 4)		921,70	975,68
402-0153	№ 6, марка 50	т	-	-
	(зона: 1)		1062,40	1241,93
	(зона: 2)		1062,40	1176,02
	(зона: 3)		1062,40	1094,27
	(зона: 4)		1062,40	1124,62
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	-	-
	(зона: 1)		1389,70	1624,53
	(зона: 2)		1389,70	1538,33
	(зона: 3)		1389,70	1431,39
	(зона: 4)		1389,70	1471,08
	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:			
402-0220	ТФ-2	кг	-	-
	(зона: 1)		19,12	22,57
	(зона: 2)		19,12	21,37
	(зона: 3)		19,12	19,88
	(зона: 4)		19,12	20,44
402-0221	РС1	кг	-	-
	(зона: 1)		10,83	12,78
	(зона: 2)		10,83	12,10
	(зона: 3)		10,83	11,26
	(зона: 4)		10,83	11,58
402-0222	РС-3	кг	-	-
	(зона: 1)		11,11	13,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		11,11	12,42
	(зона: 3)		11,11	11,55
	(зона: 4)		11,11	11,87
402-0223	РС-4	кг	-	-
	(зона: 1)		15,07	17,79
	(зона: 2)		15,07	16,84
	(зона: 3)		15,07	15,67
	(зона: 4)		15,07	16,11
402-0224	НБМ	кг	-	-
	(зона: 1)		8,69	10,26
	(зона: 2)		8,69	9,71
	(зона: 3)		8,69	9,04
	(зона: 4)		8,69	9,29
402-0225	НБС	кг	-	-
	(зона: 1)		7,92	9,35
	(зона: 2)		7,92	8,85
	(зона: 3)		7,92	8,24
	(зона: 4)		7,92	8,47
	Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ			
402-9002	Пескоцементная смесь	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:			
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	-	-
	(зона: 1)		789,60	923,03
	(зона: 2)		789,60	874,05
	(зона: 3)		789,60	813,29
	(зона: 4)		789,60	835,84
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	-	-
	(зона: 1)		863,10	1008,95
	(зона: 2)		863,10	955,41
	(зона: 3)		863,10	888,99
	(зона: 4)		863,10	913,64
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	-	-
	(зона: 1)		1008,00	1178,33
	(зона: 2)		1008,00	1115,81
	(зона: 3)		1008,00	1038,24
	(зона: 4)		1008,00	1067,03
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	-	-
	(зона: 1)		1037,40	1212,70
	(зона: 2)		1037,40	1148,35
	(зона: 3)		1037,40	1068,52
	(зона: 4)		1037,40	1098,15
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	-	-
	(зона: 1)		930,30	1087,50
	(зона: 2)		930,30	1029,80
	(зона: 3)		930,30	958,21
	(зона: 4)		930,30	984,78
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	-	-
	(зона: 1)		1020,60	1193,06
	(зона: 2)		1020,60	1129,75
	(зона: 3)		1020,60	1051,22
	(зона: 4)		1020,60	1080,37
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	-	-
	(зона: 1)		911,40	1065,41
	(зона: 2)		911,40	1008,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		911,40	938,74
	(зона: 4)		911,40	964,77
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т	-	-
	(зона: 1)		987,00	1153,79
	(зона: 2)		987,00	1092,56
	(зона: 3)		987,00	1016,61
	(зона: 4)		987,00	1044,80
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	-	-
	(зона: 1)		1031,10	1205,34
	(зона: 2)		1031,10	1141,38
	(зона: 3)		1031,10	1062,03
	(зона: 4)		1031,10	1091,48
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	-	-
	(зона: 1)		1081,50	1264,25
	(зона: 2)		1081,50	1197,17
	(зона: 3)		1081,50	1113,95
	(зона: 4)		1081,50	1144,83
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	-	-
	(зона: 1)		884,10	1033,50
	(зона: 2)		884,10	978,65
	(зона: 3)		884,10	910,62
	(зона: 4)		884,10	935,87
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	-	-
	(зона: 1)		1102,50	1288,80
	(зона: 2)		1102,50	1220,41
	(зона: 3)		1102,50	1135,58
	(зона: 4)		1102,50	1167,06
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:			
402-0201	5.17	т	-	-
	(зона: 1)		2469,60	2886,92
	(зона: 2)		2469,60	2733,72
	(зона: 3)		2469,60	2543,69
	(зона: 4)		2469,60	2614,22
402-0202	4.0	т	-	-
	(зона: 1)		2310,00	2700,35
	(зона: 2)		2310,00	2557,06
	(зона: 3)		2310,00	2379,30
	(зона: 4)		2310,00	2445,28
402-0203	13.31	т	-	-
	(зона: 1)		2339,40	2734,72
	(зона: 2)		2339,40	2589,60
	(зона: 3)		2339,40	2409,58
	(зона: 4)		2339,40	2476,40
402-0204	13.33	т	-	-
	(зона: 1)		2331,00	2724,90
	(зона: 2)		2331,00	2580,30
	(зона: 3)		2331,00	2400,93
	(зона: 4)		2331,00	2467,51
402-0205	4.2	т	-	-
	(зона: 1)		2339,40	2734,72
	(зона: 2)		2339,40	2589,60
	(зона: 3)		2339,40	2409,58
	(зона: 4)		2339,40	2476,40
402-0206	1.0	т	-	-
	(зона: 1)		2406,60	2813,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2406,60	2663,99
	(зона: 3)		2406,60	2478,80
	(зона: 4)		2406,60	2547,53
402-0207	3.0	т	-	-
	(зона: 1)		2358,50	2757,05
	(зона: 2)		2358,50	2610,74
	(зона: 3)		2358,50	2429,26
	(зона: 4)		2358,50	2496,62
402-0208	5.20	т	-	-
	(зона: 1)		2345,70	2742,08
	(зона: 2)		2345,70	2596,57
	(зона: 3)		2345,70	2416,07
	(зона: 4)		2345,70	2483,07
402-0209	7.Л	т	-	-
	(зона: 1)		2333,10	2727,35
	(зона: 2)		2333,10	2582,63
	(зона: 3)		2333,10	2403,09
	(зона: 4)		2333,10	2469,73
402-0210	Д	т	-	-
	(зона: 1)		2423,40	2832,91
	(зона: 2)		2423,40	2682,58
	(зона: 3)		2423,40	2496,10
	(зона: 4)		2423,40	2565,32
402-0211	13.27	т	-	-
	(зона: 1)		2362,00	2761,14
	(зона: 2)		2362,00	2614,62
	(зона: 3)		2362,00	2432,86
	(зона: 4)		2362,00	2500,32
402-0212	5.1	т	-	-
	(зона: 1)		2339,40	2734,72
	(зона: 2)		2339,40	2589,60
	(зона: 3)		2339,40	2409,58
	(зона: 4)		2339,40	2476,40
402-0213	14.3	т	-	-
	(зона: 1)		2677,50	3129,95
	(зона: 2)		2677,50	2963,87
	(зона: 3)		2677,50	2757,83
	(зона: 4)		2677,50	2834,30
402-0214	3.7	т	-	-
	(зона: 1)		2335,20	2729,81
	(зона: 2)		2335,20	2584,95
	(зона: 3)		2335,20	2405,26
	(зона: 4)		2335,20	2471,95
402-0215	13.28	т	-	-
	(зона: 1)		2348,00	2744,77
	(зона: 2)		2348,00	2599,12
	(зона: 3)		2348,00	2418,44
	(зона: 4)		2348,00	2485,50
402-0216	13.10	т	-	-
	(зона: 1)		2032,80	2376,31
	(зона: 2)		2032,80	2250,21
	(зона: 3)		2032,80	2093,78
	(зона: 4)		2032,80	2151,84
402-0217	13.7	т	-	-
	(зона: 1)		2331,00	2724,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2331,00	2580,30
	(зона: 3)		2331,00	2400,93
	(зона: 4)		2331,00	2467,51
402-0218	13.37	т	-	-
	(зона: 1)		2625,00	3068,58
	(зона: 2)		2625,00	2905,74
	(зона: 3)		2625,00	2703,75
	(зона: 4)		2625,00	2778,72
402-0219	13А	т	-	-
	(зона: 1)		2635,50	3080,85
	(зона: 2)		2635,50	2917,37
	(зона: 3)		2635,50	2714,57
	(зона: 4)		2635,50	2789,84
Раздел: 4.03. Бетонные и железобетонные изделия				
Подраздел: Бетонные изделия				
Группа: Блоки крупные стеновые				
403-9010	Блоки бетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:			
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		465,74	894,23
	(зона: 2)		465,74	763,82
	(зона: 3)		465,74	693,96
	(зона: 4)		465,74	726,56
403-1635	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		465,74	894,23
	(зона: 2)		465,74	763,82
	(зона: 3)		465,74	693,96
	(зона: 4)		465,74	726,56
403-1636	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		465,74	894,23
	(зона: 2)		465,74	763,82
	(зона: 3)		465,74	693,96
	(зона: 4)		465,74	726,56
403-1637	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		469,93	902,27
	(зона: 2)		469,93	770,69
	(зона: 3)		469,93	700,20
	(зона: 4)		469,93	733,10
403-1638	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		451,77	867,41
	(зона: 2)		451,77	740,91
	(зона: 3)		451,77	673,14
	(зона: 4)		451,77	704,77
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		512,98	984,93
	(зона: 2)		512,98	841,29
	(зона: 3)		512,98	764,34
	(зона: 4)		512,98	800,25
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		527,79	1013,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		527,79	865,57
	(зона: 3)		527,79	786,40
	(зона: 4)		527,79	823,35
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		502,28	964,39
	(зона: 2)		502,28	823,75
	(зона: 3)		502,28	748,40
	(зона: 4)		502,28	783,56
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		532,67	1022,73
	(зона: 2)		532,67	873,58
	(зона: 3)		532,67	793,68
	(зона: 4)		532,67	830,97
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		562,59	1080,17
	(зона: 2)		562,59	922,64
	(зона: 3)		562,59	838,25
	(зона: 4)		562,59	877,63
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		495,01	950,43
	(зона: 2)		495,01	811,82
	(зона: 3)		495,01	737,57
	(зона: 4)		495,01	772,22
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		502,74	965,25
	(зона: 2)		502,74	824,49
	(зона: 3)		502,74	749,08
	(зона: 4)		502,74	784,27
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		507,68	974,74
	(зона: 2)		507,68	832,59
	(зона: 3)		507,68	756,44
	(зона: 4)		507,68	791,98
	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:			
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		701,37	1346,62
	(зона: 2)		701,37	1150,24
	(зона: 3)		701,37	1045,04
	(зона: 4)		701,37	1094,14
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		735,26	1243,38
	(зона: 2)		735,26	1177,39
	(зона: 3)		735,26	1095,55
	(зона: 4)		735,26	1125,91
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		784,43	1326,53
	(зона: 2)		784,43	1256,12
	(зона: 3)		784,43	1168,81
	(зона: 4)		784,43	1201,20
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		840,00	1420,50
	(зона: 2)		840,00	1345,11
	(зона: 3)		840,00	1251,61
	(зона: 4)		840,00	1286,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		867,00	1466,16
	(зона: 2)		867,00	1388,34
	(зона: 3)		867,00	1291,84
	(зона: 4)		867,00	1327,64
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		889,00	1503,37
	(зона: 2)		889,00	1423,57
	(зона: 3)		889,00	1324,62
	(зона: 4)		889,00	1361,33
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		658,63	1113,79
	(зона: 2)		658,63	1054,68
	(зона: 3)		658,63	981,37
	(зона: 4)		658,63	1008,56
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		691,57	1169,50
	(зона: 2)		691,57	1107,42
	(зона: 3)		691,57	1030,46
	(зона: 4)		691,57	1059,00
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		724,62	1225,39
	(зона: 2)		724,62	1160,35
	(зона: 3)		724,62	1079,70
	(зона: 4)		724,62	1109,61
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):			
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		77,06	147,95
	(зона: 2)		77,06	126,38
	(зона: 3)		77,06	114,82
	(зона: 4)		77,06	120,21
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		102,92	197,61
	(зона: 2)		102,92	168,79
	(зона: 3)		102,92	153,35
	(зона: 4)		102,92	160,55
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		128,78	247,26
	(зона: 2)		128,78	211,20
	(зона: 3)		128,78	191,88
	(зона: 4)		128,78	200,90
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		154,64	296,91
	(зона: 2)		154,64	253,61
	(зона: 3)		154,64	230,41
	(зона: 4)		154,64	241,24
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		67,03	128,70
	(зона: 2)		67,03	109,93
	(зона: 3)		67,03	99,87
	(зона: 4)		67,03	104,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		83,92	161,13
	(зона: 2)		83,92	137,63
	(зона: 3)		83,92	125,04
	(зона: 4)		83,92	130,91
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		100,81	193,55
	(зона: 2)		100,81	165,33
	(зона: 3)		100,81	150,21
	(зона: 4)		100,81	157,26
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		139,86	268,53
	(зона: 2)		139,86	229,37
	(зона: 3)		139,86	208,39
	(зона: 4)		139,86	218,18
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		169,80	326,02
	(зона: 2)		169,80	278,47
	(зона: 3)		169,80	253,00
	(зона: 4)		169,80	264,89
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		204,17	392,01
	(зона: 2)		204,17	334,84
	(зона: 3)		204,17	304,22
	(зона: 4)		204,17	318,51
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		208,27	399,88
	(зона: 2)		208,27	341,56
	(зона: 3)		208,27	310,32
	(зона: 4)		208,27	324,90
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		252,90	485,57
	(зона: 2)		252,90	414,76
	(зона: 3)		252,90	376,83
	(зона: 4)		252,90	394,53
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		316,24	607,19
	(зона: 2)		316,24	518,64
	(зона: 3)		316,24	471,20
	(зона: 4)		316,24	493,34
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		379,58	728,80
	(зона: 2)		379,58	622,52
	(зона: 3)		379,58	565,58
	(зона: 4)		379,58	592,15
403-8015	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	-	-
	(зона: 1)		90,58	173,91
	(зона: 2)		90,58	148,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		90,58	134,96
	(зона: 4)		90,58	141,30
403-8016	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	-	-
	(зона: 1)		113,64	218,19
	(зона: 2)		113,64	186,37
	(зона: 3)		113,64	169,32
	(зона: 4)		113,64	177,28
403-8017	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	-	-
	(зона: 1)		136,71	262,48
	(зона: 2)		136,71	224,20
	(зона: 3)		136,71	203,70
	(зона: 4)		136,71	213,27
403-8400	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М^{2}00), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом	шт.	-	-
	(зона: 1)		233,84	448,97
	(зона: 2)		233,84	383,50
	(зона: 3)		233,84	348,42
	(зона: 4)		233,84	364,79
403-8321	ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		77,06	147,95
	(зона: 2)		77,06	126,38
	(зона: 3)		77,06	114,82
	(зона: 4)		77,06	120,21
403-8322	ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		102,92	197,61
	(зона: 2)		102,92	168,79
	(зона: 3)		102,92	153,35
	(зона: 4)		102,92	160,55
403-8323	ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		128,78	247,26
	(зона: 2)		128,78	211,20
	(зона: 3)		128,78	191,88
	(зона: 4)		128,78	200,90
403-8324	ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		154,64	296,91
	(зона: 2)		154,64	253,61
	(зона: 3)		154,64	230,41
	(зона: 4)		154,64	241,24
403-8325	ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		67,03	128,70
	(зона: 2)		67,03	109,93
	(зона: 3)		67,03	99,87
	(зона: 4)		67,03	104,57
403-8326	ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		139,86	268,53
	(зона: 2)		139,86	229,37
	(зона: 3)		139,86	208,39
	(зона: 4)		139,86	218,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8327	ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		83,92	161,13
	(зона: 2)		83,92	137,63
	(зона: 3)		83,92	125,04
	(зона: 4)		83,92	130,91
403-8328	ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		169,80	326,02
	(зона: 2)		169,80	278,47
	(зона: 3)		169,80	253,00
	(зона: 4)		169,80	264,89
403-8329	ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		100,81	193,55
	(зона: 2)		100,81	165,33
	(зона: 3)		100,81	150,21
	(зона: 4)		100,81	157,26
403-8330	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		214,28	411,41
	(зона: 2)		214,28	351,42
	(зона: 3)		214,28	319,27
	(зона: 4)		214,28	334,28
403-8331	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		252,90	485,57
	(зона: 2)		252,90	414,76
	(зона: 3)		252,90	376,83
	(зона: 4)		252,90	394,53
403-8332	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		316,24	607,19
	(зона: 2)		316,24	518,64
	(зона: 3)		316,24	471,20
	(зона: 4)		316,24	493,34
403-8333	ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		379,58	728,80
	(зона: 2)		379,58	622,52
	(зона: 3)		379,58	565,58
	(зона: 4)		379,58	592,15
	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):			
403-8018	ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		220,70	423,74
	(зона: 2)		220,70	361,95
	(зона: 3)		220,70	328,84
	(зона: 4)		220,70	344,29
403-8019	ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		260,38	499,94
	(зона: 2)		260,38	427,03
	(зона: 3)		260,38	387,97
	(зона: 4)		260,38	406,20
403-8020	ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		288,59	554,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		288,59	473,29
	(зона: 3)		288,59	430,00
	(зона: 4)		288,59	450,20
	Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом:			
403-9005	до 0,3 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9006	до 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9007	более 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Группа: Блоки и камни мелкие стеновые			
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:			
403-0021	50	м^3	-	-
	(зона: 1)		345,81	663,96
	(зона: 2)		345,81	567,13
	(зона: 3)		345,81	515,26
	(зона: 4)		345,81	539,47
403-0022	75	м^3	-	-
	(зона: 1)		355,62	682,79
	(зона: 2)		355,62	583,21
	(зона: 3)		355,62	529,87
	(зона: 4)		355,62	554,77
403-0023	100	м^3	-	-
	(зона: 1)		377,32	724,46
	(зона: 2)		377,32	618,81
	(зона: 3)		377,32	562,21
	(зона: 4)		377,32	588,62
403-0024	150	м^3	-	-
	(зона: 1)		388,70	746,31
	(зона: 2)		388,70	637,48
	(зона: 3)		388,70	579,17
	(зона: 4)		388,70	606,38
403-0025	200	м^3	-	-
	(зона: 1)		370,86	712,05
	(зона: 2)		370,86	608,21
	(зона: 3)		370,86	552,59
	(зона: 4)		370,86	578,54
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:			
403-0031	25	м^3	-	-
	(зона: 1)		681,03	1307,58
	(зона: 2)		681,03	1116,89
	(зона: 3)		681,03	1014,73
	(зона: 4)		681,03	1062,41
403-0032	35	м^3	-	-
	(зона: 1)		720,37	1383,11
	(зона: 2)		720,37	1181,42
	(зона: 3)		720,37	1073,35
	(зона: 4)		720,37	1123,79
403-0033	50	м^3	-	-
	(зона: 1)		720,27	1382,91
	(зона: 2)		720,27	1181,24
	(зона: 3)		720,27	1073,20
	(зона: 4)		720,27	1123,62
403-0034	75	м^3	-	-
	(зона: 1)		724,66	1391,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		724,66	1188,43
	(зона: 3)		724,66	1079,74
	(зона: 4)		724,66	1130,46
403-0035	100	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		736,21	1413,53
	(зона: 2)		736,21	1207,39
	(зона: 3)		736,21	1096,96
	(зона: 4)		736,21	1148,49
403-0036	150	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		751,16	1442,23
	(зона: 2)		751,16	1231,91
	(зона: 3)		751,16	1119,23
	(зона: 4)		751,16	1171,81
403-0037	200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		792,70	1521,99
	(зона: 2)		792,70	1300,03
	(зона: 3)		792,70	1181,13
	(зона: 4)		792,70	1236,62
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 $М^2$00	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		427,18	820,19
	(зона: 2)		427,18	700,58
	(зона: 3)		427,18	636,50
	(зона: 4)		427,18	666,40
	Блок пескоцементный:			
403-2156	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,99	21,10
	(зона: 2)		10,99	18,02
	(зона: 3)		10,99	16,38
	(зона: 4)		10,99	17,14
403-2157	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,77	18,76
	(зона: 2)		9,77	16,02
	(зона: 3)		9,77	14,56
	(зона: 4)		9,77	15,24
403-2158	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,25	19,68
	(зона: 2)		10,25	16,81
	(зона: 3)		10,25	15,27
	(зона: 4)		10,25	15,99
403-2159	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		5,37	10,31
	(зона: 2)		5,37	8,81
	(зона: 3)		5,37	8,00
	(зона: 4)		5,37	8,38
403-2160	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		6,10	11,71
	(зона: 2)		6,10	10,00
	(зона: 3)		6,10	9,09
	(зона: 4)		6,10	9,52
	Блок керамзитобетонный:			
403-2161	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,49	18,22
	(зона: 2)		9,49	15,56
	(зона: 3)		9,49	14,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		9,49	14,80
403-2162	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		6,90	13,25
	(зона: 2)		6,90	11,32
	(зона: 3)		6,90	10,28
	(зона: 4)		6,90	10,76
403-2163	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,77	14,92
	(зона: 2)		7,77	12,74
	(зона: 3)		7,77	11,58
	(зона: 4)		7,77	12,12
403-2164	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		3,45	6,62
	(зона: 2)		3,45	5,66
	(зона: 3)		3,45	5,14
	(зона: 4)		3,45	5,38
403-2165	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	-	-
	(зона: 1)		4,32	8,29
	(зона: 2)		4,32	7,08
	(зона: 3)		4,32	6,44
	(зона: 4)		4,32	6,74
	Блок пенобетонный, размером:			
403-2166	10х30х60, D700	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,67	22,41
	(зона: 2)		11,67	19,14
	(зона: 3)		11,67	17,39
	(зона: 4)		11,67	18,21
403-2167	10х30х60, D800	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,33	23,67
	(зона: 2)		12,33	20,22
	(зона: 3)		12,33	18,37
	(зона: 4)		12,33	19,23
403-2168	20х20х40, D600	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,10	17,47
	(зона: 2)		9,10	14,92
	(зона: 3)		9,10	13,56
	(зона: 4)		9,10	14,20
403-2169	20х20х40, D700	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,46	20,08
	(зона: 2)		10,46	17,15
	(зона: 3)		10,46	15,59
	(зона: 4)		10,46	16,32
403-2170	20х20х40, D800	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,74	20,62
	(зона: 2)		10,74	17,61
	(зона: 3)		10,74	16,00
	(зона: 4)		10,74	16,75
403-2171	20х30х60, D500	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,93	47,87
	(зона: 2)		24,93	40,89
	(зона: 3)		24,93	37,15
	(зона: 4)		24,93	38,89
403-2172	20х30х60, D600	шт.	-	-
	(зона: 1)		20,62	39,59
	(зона: 2)		20,62	33,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		20,62	30,72
	(зона: 4)		20,62	32,17
403-2173	20х30х60, D700	шт.	-	-
	(зона: 1)		20,72	39,78
	(зона: 2)		20,72	33,98
	(зона: 3)		20,72	30,87
	(зона: 4)		20,72	32,32
403-2174	20х30х60, D800	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,46	45,04
	(зона: 2)		23,46	38,47
	(зона: 3)		23,46	34,96
	(зона: 4)		23,46	36,60
403-2175	20х30х40, D500	шт.	-	-
	(зона: 1)		17,03	32,70
	(зона: 2)		17,03	27,93
	(зона: 3)		17,03	25,37
	(зона: 4)		17,03	26,57
403-2176	20х30х40, D600	шт.	-	-
	(зона: 1)		14,18	27,23
	(зона: 2)		14,18	23,26
	(зона: 3)		14,18	21,13
	(зона: 4)		14,18	22,12
403-2177	20х30х40, D700	шт.	-	-
	(зона: 1)		15,39	29,55
	(зона: 2)		15,39	25,25
	(зона: 3)		15,39	22,93
	(зона: 4)		15,39	24,01
403-2178	20х30х40, D800	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,30	31,30
	(зона: 2)		16,30	26,73
	(зона: 3)		16,30	24,29
	(зона: 4)		16,30	25,43
Группа: Блоки из ячеистых бетонов				
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:			
403-0201	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		438,76	842,43
	(зона: 2)		438,76	719,57
	(зона: 3)		438,76	653,76
	(зона: 4)		438,76	684,47
403-0202	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		415,42	797,61
	(зона: 2)		415,42	681,29
	(зона: 3)		415,42	618,98
	(зона: 4)		415,42	648,06
403-0203	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		608,13	1167,61
	(зона: 2)		608,13	997,33
	(зона: 3)		608,13	906,12
	(зона: 4)		608,13	948,69
403-0204	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		415,59	797,93
	(зона: 2)		415,59	681,56
	(зона: 3)		415,59	619,22
	(зона: 4)		415,59	648,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0205	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		395,72	759,79
	(зона: 2)		395,72	648,99
	(зона: 3)		395,72	589,63
	(зона: 4)		395,72	617,33
403-0206	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		429,55	824,74
	(зона: 2)		429,55	704,46
	(зона: 3)		429,55	640,03
	(зона: 4)		429,55	670,10
403-0207	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		472,76	907,70
	(зона: 2)		472,76	775,33
	(зона: 3)		472,76	704,42
	(зона: 4)		472,76	737,51
403-0208	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		445,67	855,68
	(зона: 2)		445,67	730,90
	(зона: 3)		445,67	664,05
	(зона: 4)		445,67	695,24
403-0209	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		402,39	772,60
	(зона: 2)		402,39	659,93
	(зона: 3)		402,39	599,57
	(зона: 4)		402,39	627,74
403-0210	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		404,94	777,50
	(зона: 2)		404,94	664,11
	(зона: 3)		404,94	603,37
	(зона: 4)		404,94	631,71
403-0211	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		414,39	795,62
	(зона: 2)		414,39	679,59
	(зона: 3)		414,39	617,44
	(зона: 4)		414,39	646,44
403-0212	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		422,81	811,80
	(зона: 2)		422,81	693,41
	(зона: 3)		422,81	629,99
	(зона: 4)		422,81	659,59
403-0213	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		397,63	763,45
	(зона: 2)		397,63	652,11
	(зона: 3)		397,63	592,47
	(зона: 4)		397,63	620,30
403-0214	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		403,90	775,48
	(зона: 2)		403,90	662,39
	(зона: 3)		403,90	601,81
	(зона: 4)		403,90	630,08
403-0215	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		440,31	845,40
	(зона: 2)		440,31	722,11
	(зона: 3)		440,31	656,07
	(зона: 4)		440,31	686,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0216	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		460,44	884,04
	(зона: 2)		460,44	755,12
	(зона: 3)		460,44	686,05
	(зона: 4)		460,44	718,28
403-0217	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		404,97	777,54
	(зона: 2)		404,97	664,15
	(зона: 3)		404,97	603,40
	(зона: 4)		404,97	631,75
403-0218	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		416,24	799,17
	(зона: 2)		416,24	682,64
	(зона: 3)		416,24	620,19
	(зона: 4)		416,24	649,33
403-0219	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		426,93	819,70
	(зона: 2)		426,93	700,16
	(зона: 3)		426,93	636,12
	(зона: 4)		426,93	666,00
403-0220	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		463,85	890,60
	(зона: 2)		463,85	760,72
	(зона: 3)		463,85	691,14
	(зона: 4)		463,85	723,61
403-0221	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		421,74	809,75
	(зона: 2)		421,74	691,66
	(зона: 3)		421,74	628,40
	(зона: 4)		421,74	657,92
403-0222	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		465,90	894,53
	(зона: 2)		465,90	764,08
	(зона: 3)		465,90	694,19
	(зона: 4)		465,90	726,81
403-0223	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		468,08	898,71
	(зона: 2)		468,08	767,65
	(зона: 3)		468,08	697,44
	(зона: 4)		468,08	730,20
403-0224	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	-	-
	(зона: 1)		518,39	995,30
	(зона: 2)		518,39	850,15
	(зона: 3)		518,39	772,40
	(зона: 4)		518,39	808,68
403-0225	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	-	-
	(зона: 1)		571,93	1098,10
	(зона: 2)		571,93	937,95
	(зона: 3)		571,93	852,17
	(зона: 4)		571,93	892,20
403-0226	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		526,26	1010,41
	(зона: 2)		526,26	863,06
	(зона: 3)		526,26	784,13
	(зона: 4)		526,26	820,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:			
403-0231	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		503,27	966,27
	(зона: 2)		503,27	825,35
	(зона: 3)		503,27	749,87
	(зона: 4)		503,27	785,09
403-0232	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		531,09	1019,68
	(зона: 2)		531,09	870,98
	(зона: 3)		531,09	791,32
	(зона: 4)		531,09	828,50
403-0233	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		568,22	1090,97
	(зона: 2)		568,22	931,87
	(зона: 3)		568,22	846,65
	(зона: 4)		568,22	886,41
403-0234	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		607,72	1166,81
	(зона: 2)		607,72	996,65
	(зона: 3)		607,72	905,51
	(зона: 4)		607,72	948,03
403-0235	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		495,09	950,56
	(зона: 2)		495,09	811,94
	(зона: 3)		495,09	737,68
	(зона: 4)		495,09	772,33
403-0236	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		521,37	1001,02
	(зона: 2)		521,37	855,04
	(зона: 3)		521,37	776,84
	(зона: 4)		521,37	813,33
403-0237	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		558,17	1071,68
	(зона: 2)		558,17	915,39
	(зона: 3)		558,17	831,67
	(зона: 4)		558,17	870,74
403-0238	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		586,78	1126,61
	(зона: 2)		586,78	962,31
	(зона: 3)		586,78	874,30
	(зона: 4)		586,78	915,37
403-0239	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		478,80	919,29
	(зона: 2)		478,80	785,22
	(зона: 3)		478,80	713,41
	(зона: 4)		478,80	746,92
403-0240	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		499,58	959,19
	(зона: 2)		499,58	819,30
	(зона: 3)		499,58	744,37
	(зона: 4)		499,58	779,34
403-0241	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		535,46	1028,07
	(зона: 2)		535,46	878,14
	(зона: 3)		535,46	797,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		535,46	835,31
403-0242	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		566,88	1088,40
	(зона: 2)		566,88	929,67
	(зона: 3)		566,88	844,65
	(зона: 4)		566,88	884,32
403-0243	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		478,43	918,58
	(зона: 2)		478,43	784,62
	(зона: 3)		478,43	712,86
	(зона: 4)		478,43	746,34
403-0244	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		506,97	973,37
	(зона: 2)		506,97	831,42
	(зона: 3)		506,97	755,38
	(зона: 4)		506,97	790,86
403-0245	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		536,52	1030,11
	(зона: 2)		536,52	879,88
	(зона: 3)		536,52	799,41
	(зона: 4)		536,52	836,96
403-0246	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		571,98	1098,19
	(зона: 2)		571,98	938,04
	(зона: 3)		571,98	852,25
	(зона: 4)		571,98	892,28
403-0247	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		465,97	894,65
	(зона: 2)		465,97	764,18
	(зона: 3)		465,97	694,29
	(зона: 4)		465,97	726,91
403-0248	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		493,87	948,22
	(зона: 2)		493,87	809,94
	(зона: 3)		493,87	735,87
	(зона: 4)		493,87	770,43
403-0249	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		521,32	1000,93
	(зона: 2)		521,32	854,96
	(зона: 3)		521,32	776,77
	(зона: 4)		521,32	813,25
403-0250	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		554,69	1065,00
	(зона: 2)		554,69	909,68
	(зона: 3)		554,69	826,49
	(зона: 4)		554,69	865,31
403-0251	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		490,95	942,62
	(зона: 2)		490,95	805,15
	(зона: 3)		490,95	731,51
	(зона: 4)		490,95	765,87
403-0252	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		522,23	1002,67
	(зона: 2)		522,23	856,45
	(зона: 3)		522,23	778,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		522,23	814,67
403-0253	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		518,02	994,59
	(зона: 2)		518,02	849,54
	(зона: 3)		518,02	771,85
	(зона: 4)		518,02	808,10
403-0254	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	-	-
	(зона: 1)		553,92	1063,52
	(зона: 2)		553,92	908,42
	(зона: 3)		553,92	825,34
	(зона: 4)		553,92	864,11
403-0255	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	-	-
	(зона: 1)		536,18	1029,46
	(зона: 2)		536,18	879,33
	(зона: 3)		536,18	798,92
	(зона: 4)		536,18	836,43
403-0256	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		491,75	944,15
	(зона: 2)		491,75	806,46
	(зона: 3)		491,75	732,71
	(зона: 4)		491,75	767,12
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:			
403-0261	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		466,73	896,11
	(зона: 2)		466,73	765,43
	(зона: 3)		466,73	695,43
	(зона: 4)		466,73	728,09
403-0262	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		492,82	946,21
	(зона: 2)		492,82	808,22
	(зона: 3)		492,82	734,30
	(зона: 4)		492,82	768,79
403-0263	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		526,34	1010,57
	(зона: 2)		526,34	863,19
	(зона: 3)		526,34	784,25
	(зона: 4)		526,34	821,08
403-0264	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		563,78	1082,45
	(зона: 2)		563,78	924,59
	(зона: 3)		563,78	840,03
	(зона: 4)		563,78	879,50
403-0265	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		458,89	881,06
	(зона: 2)		458,89	752,57
	(зона: 3)		458,89	683,75
	(зона: 4)		458,89	715,86
403-0266	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		483,08	927,51
	(зона: 2)		483,08	792,24
	(зона: 3)		483,08	719,79
	(зона: 4)		483,08	753,60
403-0267	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		517,30	993,21
	(зона: 2)		517,30	848,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		517,30	770,78
	(зона: 4)		517,30	806,98
403-0268	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		543,42	1043,36
	(зона: 2)		543,42	891,20
	(зона: 3)		543,42	809,69
	(зона: 4)		543,42	847,73
403-0269	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		442,93	850,43
	(зона: 2)		442,93	726,40
	(зона: 3)		442,93	659,96
	(зона: 4)		442,93	690,96
403-0270	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		461,93	886,90
	(зона: 2)		461,93	757,56
	(зона: 3)		461,93	688,27
	(зона: 4)		461,93	720,60
403-0271	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		495,61	951,56
	(зона: 2)		495,61	812,79
	(зона: 3)		495,61	738,46
	(зона: 4)		495,61	773,14
403-0272	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		524,30	1006,65
	(зона: 2)		524,30	859,84
	(зона: 3)		524,30	781,21
	(зона: 4)		524,30	817,90
403-0273	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		443,01	850,57
	(зона: 2)		443,01	726,53
	(зона: 3)		443,01	660,08
	(зона: 4)		443,01	691,09
403-0274	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		483,01	927,37
	(зона: 2)		483,01	792,13
	(зона: 3)		483,01	719,68
	(зона: 4)		483,01	753,49
403-0275	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		496,03	952,37
	(зона: 2)		496,03	813,48
	(зона: 3)		496,03	739,08
	(зона: 4)		496,03	773,80
403-0276	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		528,88	1015,44
	(зона: 2)		528,88	867,35
	(зона: 3)		528,88	788,03
	(зона: 4)		528,88	825,04
403-0277	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		431,47	828,42
	(зона: 2)		431,47	707,60
	(зона: 3)		431,47	642,89
	(зона: 4)		431,47	673,09
403-0278	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		457,16	877,74
	(зона: 2)		457,16	749,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		457,16	681,17
	(зона: 4)		457,16	713,16
403-0279	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		482,45	926,30
	(зона: 2)		482,45	791,21
	(зона: 3)		482,45	718,85
	(зона: 4)		482,45	752,61
403-0280	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		513,26	985,45
	(зона: 2)		513,26	841,74
	(зона: 3)		513,26	764,76
	(зона: 4)		513,26	800,68
403-0281	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		454,63	872,88
	(зона: 2)		454,63	745,58
	(зона: 3)		454,63	677,40
	(зона: 4)		454,63	709,22
403-0282	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		483,44	928,20
	(зона: 2)		483,44	792,83
	(зона: 3)		483,44	720,32
	(зона: 4)		483,44	754,16
403-0283	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		479,68	920,98
	(зона: 2)		479,68	786,68
	(зона: 3)		479,68	714,72
	(зона: 4)		479,68	748,29
403-0284	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	-	-
	(зона: 1)		513,56	986,03
	(зона: 2)		513,56	842,23
	(зона: 3)		513,56	765,20
	(зона: 4)		513,56	801,15
403-0285	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	-	-
	(зона: 1)		496,99	954,21
	(зона: 2)		496,99	815,05
	(зона: 3)		496,99	740,51
	(зона: 4)		496,99	775,30
403-0286	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		455,16	873,90
	(зона: 2)		455,16	746,45
	(зона: 3)		455,16	678,19
	(зона: 4)		455,16	710,04
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м^3	-	-
	(зона: 1)		481,02	923,55
	(зона: 2)		481,02	788,86
	(зона: 3)		481,02	716,72
	(зона: 4)		481,02	750,38
Группа: Панели				
	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:			
403-0304	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		128,61	246,93
	(зона: 2)		128,61	210,92
	(зона: 3)		128,61	191,63
	(зона: 4)		128,61	200,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0305	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		73,38	140,89
	(зона: 2)		73,38	120,34
	(зона: 3)		73,38	109,33
	(зона: 4)		73,38	114,47
403-0306	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		61,16	117,43
	(зона: 2)		61,16	100,30
	(зона: 3)		61,16	91,13
	(зона: 4)		61,16	95,41
403-0307	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		86,23	165,56
	(зона: 2)		86,23	141,42
	(зона: 3)		86,23	128,48
	(зона: 4)		86,23	134,52
403-0308	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		80,94	155,41
	(зона: 2)		80,94	132,75
	(зона: 3)		80,94	120,62
	(зона: 4)		80,94	126,27
403-0309	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		65,13	125,05
	(зона: 2)		65,13	106,81
	(зона: 3)		65,13	97,04
	(зона: 4)		65,13	101,60
403-0310	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		95,14	182,66
	(зона: 2)		95,14	156,02
	(зона: 3)		95,14	141,75
	(зона: 4)		95,14	148,41
403-0311	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		81,21	155,92
	(зона: 2)		81,21	133,18
	(зона: 3)		81,21	121,00
	(зона: 4)		81,21	126,68
403-0312	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		69,06	132,60
	(зона: 2)		69,06	113,27
	(зона: 3)		69,06	102,91
	(зона: 4)		69,06	107,74
403-0313	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		94,38	181,21
	(зона: 2)		94,38	154,79
	(зона: 3)		94,38	140,63
	(зона: 4)		94,38	147,23
403-0314	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		78,83	151,35
	(зона: 2)		78,83	129,29
	(зона: 3)		78,83	117,45
	(зона: 4)		78,83	122,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0315	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		69,83	134,07
	(зона: 2)		69,83	114,52
	(зона: 3)		69,83	104,04
	(зона: 4)		69,83	108,93
	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:			
403-0321	до 5 м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		687,35	811,30
	(зона: 2)		687,35	768,24
	(зона: 3)		687,35	714,84
	(зона: 4)		687,35	734,66
403-0322	до 15 м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		669,80	790,59
	(зона: 2)		669,80	748,63
	(зона: 3)		669,80	696,59
	(зона: 4)		669,80	715,89
	Группа: Плитки			
	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:			
403-0365	200	м^2	-	-
	(зона: 1)		168,00	198,30
	(зона: 2)		168,00	187,77
	(зона: 3)		168,00	174,72
	(зона: 4)		168,00	179,56
403-0366	500	м^2	-	-
	(зона: 1)		197,70	233,35
	(зона: 2)		197,70	220,97
	(зона: 3)		197,70	205,61
	(зона: 4)		197,70	211,31
403-0367	200, «Фигурный»	м^2	-	-
	(зона: 1)		80,10	94,54
	(зона: 2)		80,10	89,53
	(зона: 3)		80,10	83,30
	(зона: 4)		80,10	85,61
403-0368	500, «Фигурный»	м^2	-	-
	(зона: 1)		88,50	104,46
	(зона: 2)		88,50	98,92
	(зона: 3)		88,50	92,04
	(зона: 4)		88,50	94,59
	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:			
403-0363	200	м^2	-	-
	(зона: 1)		500,33	590,56
	(зона: 2)		500,33	559,22
	(зона: 3)		500,33	520,34
	(зона: 4)		500,33	534,76
403-0364	500	м^2	-	-
	(зона: 1)		588,90	695,10
	(зона: 2)		588,90	658,21
	(зона: 3)		588,90	612,46
	(зона: 4)		588,90	629,43
	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:			
403-0361	200	м^2	-	-
	(зона: 1)		609,33	719,21
	(зона: 2)		609,33	681,04
	(зона: 3)		609,33	633,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		609,33	651,26
403-0362	500	м^2	-	-
	(зона: 1)		688,90	813,13
	(зона: 2)		688,90	769,97
	(зона: 3)		688,90	716,46
	(зона: 4)		688,90	736,31
Группа: Плиты				
403-9131	Плиты	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9091	Плиты бетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9100	Плиты бетонные площадью до 0,25 м^2	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:			
403-0101	300, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		38,33	73,60
	(зона: 2)		38,33	62,87
	(зона: 3)		38,33	57,12
	(зона: 4)		38,33	59,80
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		36,77	70,61
	(зона: 2)		36,77	60,31
	(зона: 3)		36,77	54,79
	(зона: 4)		36,77	57,38
403-0103	300, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		39,99	76,78
	(зона: 2)		39,99	65,58
	(зона: 3)		39,99	59,58
	(зона: 4)		39,99	62,38
403-0104	300, толщина 35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		49,03	94,15
	(зона: 2)		49,03	80,42
	(зона: 3)		49,03	73,06
	(зона: 4)		49,03	76,49
403-0105	300, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		54,48	104,61
	(зона: 2)		54,48	89,35
	(зона: 3)		54,48	81,18
	(зона: 4)		54,48	84,99
403-0106	300, толщина 50 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		63,70	122,31
	(зона: 2)		63,70	104,47
	(зона: 3)		63,70	94,92
	(зона: 4)		63,70	99,38
403-1707	400, толщина 50 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		67,14	128,92
	(зона: 2)		67,14	110,11
	(зона: 3)		67,14	100,05
	(зона: 4)		67,14	104,75
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:			
403-0111	300, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		75,16	144,31
	(зона: 2)		75,16	123,27
	(зона: 3)		75,16	111,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		75,16	117,25
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		77,76	149,30
	(зона: 2)		77,76	127,53
	(зона: 3)		77,76	115,87
	(зона: 4)		77,76	121,31
403-0113	300, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		82,01	157,46
	(зона: 2)		82,01	134,50
	(зона: 3)		82,01	122,20
	(зона: 4)		82,01	127,94
403-0114	300, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		89,15	171,17
	(зона: 2)		89,15	146,21
	(зона: 3)		89,15	132,84
	(зона: 4)		89,15	139,08
403-0115	300, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		93,12	178,79
	(зона: 2)		93,12	152,72
	(зона: 3)		93,12	138,75
	(зона: 4)		93,12	145,27
403-0116	300, толщина 50 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		101,83	195,51
	(зона: 2)		101,83	167,00
	(зона: 3)		101,83	151,73
	(зона: 4)		101,83	158,85
	Плиты бетонные облицовочные:			
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		387,27	743,55
	(зона: 2)		387,27	635,11
	(зона: 3)		387,27	577,02
	(зона: 4)		387,27	604,13
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		451,77	867,38
	(зона: 2)		451,77	740,88
	(зона: 3)		451,77	673,12
	(зона: 4)		451,77	704,75
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		226,63	435,13
	(зона: 2)		226,63	371,67
	(зона: 3)		226,63	337,68
	(зона: 4)		226,63	353,54
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		239,69	460,21
	(зона: 2)		239,69	393,09
	(зона: 3)		239,69	357,14
	(зона: 4)		239,69	373,92
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм $М^2$00	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		153,74	295,18
	(зона: 2)		153,74	252,13
	(зона: 3)		153,74	229,07
	(зона: 4)		153,74	239,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М^{3}00), толщиной 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1342,73	2578,00
	(зона: 2)		1342,73	2202,02
	(зона: 3)		1342,73	2000,63
	(зона: 4)		1342,73	2094,62
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м^2	-	-
	(зона: 1)		262,78	444,39
	(зона: 2)		262,78	420,80
	(зона: 3)		262,78	391,55
	(зона: 4)		262,78	402,40
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м^2	-	-
	(зона: 1)		192,77	325,99
	(зона: 2)		192,77	308,69
	(зона: 3)		192,77	287,23
	(зона: 4)		192,77	295,19
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м^2	-	-
	(зона: 1)		127,74	216,02
	(зона: 2)		127,74	204,55
	(зона: 3)		127,74	190,33
	(зона: 4)		127,74	195,61
	Плиты силикатные, толщина:			
403-0161	65 мм, класс В15	м^2	-	-
	(зона: 1)		73,56	141,24
	(зона: 2)		73,56	120,64
	(зона: 3)		73,56	109,61
	(зона: 4)		73,56	114,76
403-0162	88 мм, класс В12,5	м^2	-	-
	(зона: 1)		88,51	169,94
	(зона: 2)		88,51	145,16
	(зона: 3)		88,51	131,88
	(зона: 4)		88,51	138,08
403-0163	88 мм, класс В15	м^2	-	-
	(зона: 1)		95,40	183,17
	(зона: 2)		95,40	156,46
	(зона: 3)		95,40	142,15
	(зона: 4)		95,40	148,83
403-0164	88 мм, класс В20	м^2	-	-
	(зона: 1)		102,64	197,07
	(зона: 2)		102,64	168,33
	(зона: 3)		102,64	152,94
	(зона: 4)		102,64	160,12
	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:			
403-0301	400 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		445,04	854,48
	(зона: 2)		445,04	729,87
	(зона: 3)		445,04	663,11
	(зона: 4)		445,04	694,26
403-0302	500 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		434,58	834,40
	(зона: 2)		434,58	712,71
	(зона: 3)		434,58	647,53
	(зона: 4)		434,58	677,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0303	600 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		403,57	774,85
	(зона: 2)		403,57	661,85
	(зона: 3)		403,57	601,31
	(зона: 4)		403,57	629,56
403-9291	Плиты тротуарные бетонные гладкие	м^2	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	м^2	-	-
	(зона: 1)		71,28	136,86
	(зона: 2)		71,28	116,90
	(зона: 3)		71,28	106,21
	(зона: 4)		71,28	111,20
Группа: Прочие изделия				
	Арболитовые изделия неармированные:			
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	м^3	-	-
	(зона: 1)		478,65	919,01
	(зона: 2)		478,65	784,99
	(зона: 3)		478,65	713,19
	(зона: 4)		478,65	746,70
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	м^3	-	-
	(зона: 1)		495,24	950,87
	(зона: 2)		495,24	812,20
	(зона: 3)		495,24	737,91
	(зона: 4)		495,24	772,58
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	м^3	-	-
	(зона: 1)		538,77	1034,44
	(зона: 2)		538,77	883,58
	(зона: 3)		538,77	802,77
	(зона: 4)		538,77	840,48
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		528,73	1015,17
	(зона: 2)		528,73	867,12
	(зона: 3)		528,73	787,81
	(зона: 4)		528,73	824,82
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	м^3	-	-
	(зона: 1)		548,60	1053,31
	(зона: 2)		548,60	899,71
	(зона: 3)		548,60	817,42
	(зона: 4)		548,60	855,82
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	м^3	-	-
	(зона: 1)		565,48	1085,73
	(зона: 2)		565,48	927,39
	(зона: 3)		565,48	842,57
	(зона: 4)		565,48	882,15
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1180,24	1995,87
	(зона: 2)		1180,24	1889,93
	(зона: 3)		1180,24	1758,57
	(зона: 4)		1180,24	1807,30
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	м^3	-	-
	(зона: 1)		1271,03	2440,37
	(зона: 2)		1271,03	2084,49
	(зона: 3)		1271,03	1893,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1271,03	1982,80
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		310,55	596,26
	(зона: 2)		310,55	509,31
	(зона: 3)		310,55	462,72
	(зона: 4)		310,55	484,46
	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:			
403-0171	ИБШВЦ Б-1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2834,00	3077,99
	(зона: 2)		2834,00	3021,51
	(зона: 3)		2834,00	2908,56
	(зона: 4)		2834,00	2965,04
403-0172	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2834,00	3077,99
	(зона: 2)		2834,00	3021,51
	(зона: 3)		2834,00	2908,56
	(зона: 4)		2834,00	2965,04
403-0173	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2834,00	3077,99
	(зона: 2)		2834,00	3021,51
	(зона: 3)		2834,00	2908,56
	(зона: 4)		2834,00	2965,04
403-0174	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2834,00	3077,99
	(зона: 2)		2834,00	3021,51
	(зона: 3)		2834,00	2908,56
	(зона: 4)		2834,00	2965,04
	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:			
403-0181	А, марка 350	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		286,16	549,42
	(зона: 2)		286,16	469,30
	(зона: 3)		286,16	426,38
	(зона: 4)		286,16	446,41
403-0182	Б, марка 400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		256,18	491,86
	(зона: 2)		256,18	420,13
	(зона: 3)		256,18	381,71
	(зона: 4)		256,18	399,64
403-9008	Камни бетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1063,25	1798,04
	(зона: 2)		1063,25	1702,60
	(зона: 3)		1063,25	1584,26
	(зона: 4)		1063,25	1628,16
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:			
403-0039	300, размером 50*50*50 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		468,77	900,04
	(зона: 2)		468,77	768,78
	(зона: 3)		468,77	698,47
	(зона: 4)		468,77	731,28
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		389,40	747,65
	(зона: 2)		389,40	638,62
	(зона: 3)		389,40	580,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		389,40	607,46
403-9210	Камни легкобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		304,11	583,89
	(зона: 2)		304,11	498,74
	(зона: 3)		304,11	453,12
	(зона: 4)		304,11	474,41
403-9246	Пенобетонные изделия	компл.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов $М^3$00	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2142,08	3622,43
	(зона: 2)		2142,08	3430,16
	(зона: 3)		2142,08	3191,73
	(зона: 4)		2142,08	3280,19
403-9080	Массивы бетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9070	Массивы бетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1686,05	2630,23
	(зона: 2)		1686,05	2259,30
	(зона: 3)		1686,05	2141,28
	(зона: 4)		1686,05	2326,75
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1648,56	2571,75
	(зона: 2)		1648,56	2209,07
	(зона: 3)		1648,56	2093,67
	(зона: 4)		1648,56	2275,01
403-9003	Сборные конструкции	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		877,61	1369,07
	(зона: 2)		877,61	1175,99
	(зона: 3)		877,61	1114,56
	(зона: 4)		877,61	1211,10
403-9181	Ступени бетонные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0070	Ступени бетонные	м	-	-
	(зона: 1)		114,30	228,93
	(зона: 2)		114,30	216,78
	(зона: 3)		114,30	201,71
	(зона: 4)		114,30	207,30
403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1292,90	2186,40
	(зона: 2)		1292,90	2070,35
	(зона: 3)		1292,90	1926,44
	(зона: 4)		1292,90	1979,83
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,74	16,79
	(зона: 2)		8,74	16,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		8,74	15,86
	(зона: 4)		8,74	16,17
	Группа: Элементы мощения			
	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:			
403-0372	240х120х70 мм, марка 500	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		88,69	104,68
	(зона: 2)		88,69	99,13
	(зона: 3)		88,69	92,24
	(зона: 4)		88,69	94,79
403-0374	240х120х50 мм, марка 500	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		86,50	102,10
	(зона: 2)		86,50	96,68
	(зона: 3)		86,50	89,96
	(зона: 4)		86,50	92,45
	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:			
403-0371	250х120х70 мм, марка 500	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		97,56	115,15
	(зона: 2)		97,56	109,04
	(зона: 3)		97,56	101,46
	(зона: 4)		97,56	104,27
403-0373	250х120х50 мм, марка 500	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		95,20	112,37
	(зона: 2)		95,20	106,40
	(зона: 3)		95,20	99,01
	(зона: 4)		95,20	101,75
	Камни бортовые бетонные, марка:			
403-0051	300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1423,50	2733,11
	(зона: 2)		1423,50	2334,53
	(зона: 3)		1423,50	2121,01
	(зона: 4)		1423,50	2220,65
403-0052	400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1479,12	2839,91
	(зона: 2)		1479,12	2425,76
	(зона: 3)		1479,12	2203,89
	(зона: 4)		1479,12	2307,43
403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1479,12	2839,91
	(зона: 2)		1479,12	2425,76
	(зона: 3)		1479,12	2203,89
	(зона: 4)		1479,12	2307,43
	Камни бортовые:			
403-8024	БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		62,12	119,27
	(зона: 2)		62,12	101,88
	(зона: 3)		62,12	92,57
	(зона: 4)		62,12	96,91
403-8025	БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		72,48	139,16
	(зона: 2)		72,48	118,87
	(зона: 3)		72,48	108,00
	(зона: 4)		72,48	113,07
403-8026	БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		72,48	139,16
	(зона: 2)		72,48	118,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		72,48	108,00
	(зона: 4)		72,48	113,07
403-8027	БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		72,48	139,16
	(зона: 2)		72,48	118,87
	(зона: 3)		72,48	108,00
	(зона: 4)		72,48	113,07
403-8028	БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,60	122,11
	(зона: 2)		63,60	104,30
	(зона: 3)		63,60	94,76
	(зона: 4)		63,60	99,22
403-8029	БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		72,48	139,16
	(зона: 2)		72,48	118,87
	(зона: 3)		72,48	108,00
	(зона: 4)		72,48	113,07
403-8030	БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		85,79	164,72
	(зона: 2)		85,79	140,70
	(зона: 3)		85,79	127,83
	(зона: 4)		85,79	133,83
403-8031	БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		85,79	164,72
	(зона: 2)		85,79	140,70
	(зона: 3)		85,79	127,83
	(зона: 4)		85,79	133,83
403-8032	БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3 / (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		85,79	164,72
	(зона: 2)		85,79	140,70
	(зона: 3)		85,79	127,83
	(зона: 4)		85,79	133,83
403-8021	БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,60	122,11
	(зона: 2)		63,60	104,30
	(зона: 3)		63,60	94,76
	(зона: 4)		63,60	99,22
403-8022	БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		76,91	147,67
	(зона: 2)		76,91	126,13
	(зона: 3)		76,91	114,60
	(зона: 4)		76,91	119,98
403-8023	БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,016 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,67	45,45
	(зона: 2)		23,67	38,82
	(зона: 3)		23,67	35,27
	(зона: 4)		23,67	36,93
403-8127	БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		186,37	357,83
	(зона: 2)		186,37	305,65
	(зона: 3)		186,37	277,70
	(зона: 4)		186,37	290,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8128	БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м^3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		226,31	434,52
	(зона: 2)		226,31	371,15
	(зона: 3)		226,31	337,20
	(зона: 4)		226,31	353,04
403-8129	БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м^3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		346,11	664,53
	(зона: 2)		346,11	567,62
	(зона: 3)		346,11	515,70
	(зона: 4)		346,11	539,93
403-8130	БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м^3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		519,17	996,81
	(зона: 2)		519,17	851,45
	(зона: 3)		519,17	773,56
	(зона: 4)		519,17	809,91
403-8131	БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м^3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		238,14	457,23
	(зона: 2)		238,14	390,55
	(зона: 3)		238,14	354,83
	(зона: 4)		238,14	371,50
403-8132	БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м^3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		278,07	533,89
	(зона: 2)		278,07	456,04
	(зона: 3)		278,07	414,32
	(зона: 4)		278,07	433,79
403-8133	БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м^3, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		201,16	386,23
	(зона: 2)		201,16	329,90
	(зона: 3)		201,16	299,73
	(зона: 4)		201,16	313,81
403-8134	БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м^3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		241,10	462,91
	(зона: 2)		241,10	395,40
	(зона: 3)		241,10	359,24
	(зона: 4)		241,10	376,13
403-8135	БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м^3, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		622,71	1195,60
	(зона: 2)		622,71	1021,25
	(зона: 3)		622,71	927,84
	(зона: 4)		622,71	971,43
403-8136	БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м^3, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		810,56	1556,27
	(зона: 2)		810,56	1329,32
	(зона: 3)		810,56	1207,74
	(зона: 4)		810,56	1264,48
403-8137	БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м^3, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		999,89	1919,79
	(зона: 2)		999,89	1639,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		999,89	1489,84
	(зона: 4)		999,89	1559,84
403-9874	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Плитки площадью до 0,1 $м^2$ прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:			
403-8141	30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		49,03	94,15
	(зона: 2)		49,03	80,42
	(зона: 3)		49,03	73,06
	(зона: 4)		49,03	76,49
403-8142	50 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		63,70	122,31
	(зона: 2)		63,70	104,47
	(зона: 3)		63,70	94,92
	(зона: 4)		63,70	99,38
403-8143	70 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		109,71	210,65
	(зона: 2)		109,71	179,93
	(зона: 3)		109,71	163,48
	(зона: 4)		109,71	171,16
403-9137	Плитка тротуарная	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Плитка фигурная тротуарная,:			
403-8806	серая толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		50,46	96,89
	(зона: 2)		50,46	82,76
	(зона: 3)		50,46	75,19
	(зона: 4)		50,46	78,72
403-8807	красная толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		54,26	104,19
	(зона: 2)		54,26	89,00
	(зона: 3)		54,26	80,85
	(зона: 4)		54,26	84,65
403-8808	цветная толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		56,50	108,49
	(зона: 2)		56,50	92,66
	(зона: 3)		56,50	84,19
	(зона: 4)		56,50	88,14
403-8809	серая толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		58,75	112,81
	(зона: 2)		58,75	96,35
	(зона: 3)		58,75	87,54
	(зона: 4)		58,75	91,65
403-8810	красная толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		64,78	124,39
	(зона: 2)		64,78	106,24
	(зона: 3)		64,78	96,53
	(зона: 4)		64,78	101,06
403-8811	цветная толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		70,81	135,97
	(зона: 2)		70,81	116,13
	(зона: 3)		70,81	105,51
	(зона: 4)		70,81	110,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8812	серая толщина 45 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		71,16	136,64
	(зона: 2)		71,16	116,71
	(зона: 3)		71,16	106,03
	(зона: 4)		71,16	111,01
403-8813	красная толщина 45 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		81,35	156,20
	(зона: 2)		81,35	133,42
	(зона: 3)		81,35	121,22
	(зона: 4)		81,35	126,91
403-8814	цветная толщина 45 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		97,92	188,02
	(зона: 2)		97,92	160,59
	(зона: 3)		97,92	145,91
	(зона: 4)		97,92	152,76
403-8815	серая толщина 50 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		58,75	112,81
	(зона: 2)		58,75	96,35
	(зона: 3)		58,75	87,54
	(зона: 4)		58,75	91,65
403-8816	красная толщина 50 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		66,83	128,32
	(зона: 2)		66,83	109,60
	(зона: 3)		66,83	99,58
	(зона: 4)		66,83	104,26
403-8817	цветная толщина 50 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		72,31	138,85
	(зона: 2)		72,31	118,59
	(зона: 3)		72,31	107,75
	(зона: 4)		72,31	112,81
403-8818	серая толщина 60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		70,81	135,97
	(зона: 2)		70,81	116,13
	(зона: 3)		70,81	105,51
	(зона: 4)		70,81	110,47
403-8819	красная толщина 60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		82,86	159,10
	(зона: 2)		82,86	135,89
	(зона: 3)		82,86	123,47
	(зона: 4)		82,86	129,26
403-8820	цветная толщина 60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		105,46	202,50
	(зона: 2)		105,46	172,96
	(зона: 3)		105,46	157,14
	(зона: 4)		105,46	164,52
403-8821	серая толщина 80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		79,09	151,86
	(зона: 2)		79,09	129,71
	(зона: 3)		79,09	117,85
	(зона: 4)		79,09	123,38
403-8822	красная толщина 80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		83,05	159,47
	(зона: 2)		83,05	136,21
	(зона: 3)		83,05	123,75
	(зона: 4)		83,05	129,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8823	цветная толщина 80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		84,74	162,71
	(зона: 2)		84,74	138,98
	(зона: 3)		84,74	126,27
	(зона: 4)		84,74	132,20
403-8824	серая толщина 90 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		84,10	161,48
	(зона: 2)		84,10	137,93
	(зона: 3)		84,10	125,32
	(зона: 4)		84,10	131,20
403-8825	красная толщина 90 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		91,11	174,95
	(зона: 2)		91,11	149,43
	(зона: 3)		91,11	135,76
	(зона: 4)		91,11	142,13
403-8826	цветная толщина 90 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		94,64	181,72
	(зона: 2)		94,64	155,21
	(зона: 3)		94,64	141,02
	(зона: 4)		94,64	147,65
403-9630	Шашка мозаиковая	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		171,51	329,30
	(зона: 2)		171,51	281,28
	(зона: 3)		171,51	255,55
	(зона: 4)		171,51	267,56
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		194,42	373,28
	(зона: 2)		194,42	318,84
	(зона: 3)		194,42	289,68
	(зона: 4)		194,42	303,29
Подраздел: Железобетонные изделия				
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети				
403-9203	Анкера железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1155,37	2576,48
	(зона: 2)		1155,37	1998,79
	(зона: 3)		1155,37	1825,49
	(зона: 4)		1155,37	2102,77
	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,:			
403-8155	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1005,17	2241,53
	(зона: 2)		1005,17	1738,94
	(зона: 3)		1005,17	1588,17
	(зона: 4)		1005,17	1829,41
403-8156	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 $м^3$/	шт.	-	-
	(зона: 1)		820,31	1829,29
	(зона: 2)		820,31	1419,14
	(зона: 3)		820,31	1296,09
	(зона: 4)		820,31	1492,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8157	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		879,24	1960,71
	(зона: 2)		879,24	1521,09
	(зона: 3)		879,24	1389,20
	(зона: 4)		879,24	1600,21
403-8158	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,71 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		820,31	1829,29
	(зона: 2)		820,31	1419,14
	(зона: 3)		820,31	1296,09
	(зона: 4)		820,31	1492,96
403-8159	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		879,24	1960,71
	(зона: 2)		879,24	1521,09
	(зона: 3)		879,24	1389,20
	(зона: 4)		879,24	1600,21
403-8160	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,71 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		820,31	1829,29
	(зона: 2)		820,31	1419,14
	(зона: 3)		820,31	1296,09
	(зона: 4)		820,31	1492,96
403-8161	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		879,24	1960,71
	(зона: 2)		879,24	1521,09
	(зона: 3)		879,24	1389,20
	(зона: 4)		879,24	1600,21
	Анкер цилиндрический:			
403-2991	железобетонный	м^3	-	-
	(зона: 1)		1713,70	2673,37
	(зона: 2)		1713,70	2296,36
	(зона: 3)		1713,70	2176,40
	(зона: 4)		1713,70	2364,91
403-8063	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1062,49	1657,48
	(зона: 2)		1062,49	1423,74
	(зона: 3)		1062,49	1349,36
	(зона: 4)		1062,49	1466,24
403-8064	АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м^3, арматура 8,5 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		128,53	200,51
	(зона: 2)		128,53	172,23
	(зона: 3)		128,53	163,23
	(зона: 4)		128,53	177,37
	Опорно-анкерная плита:			
403-8060	из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1155,03	1801,85
	(зона: 2)		1155,03	1547,74
	(зона: 3)		1155,03	1466,89
	(зона: 4)		1155,03	1593,94
403-8061	П-3и /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,05 м^3, арматура 2,2 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		56,55	88,22
	(зона: 2)		56,55	75,78
	(зона: 3)		56,55	71,82
	(зона: 4)		56,55	78,04
403-8062	П4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, арматура 1,1 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,99	37,42
	(зона: 2)		23,99	32,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		23,99	30,47
	(зона: 4)		23,99	33,11
Группа: Балки				
403-2000	Балки железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2642,10	4308,44
	(зона: 2)		2642,10	4079,75
	(зона: 3)		2642,10	3796,19
	(зона: 4)		2642,10	3901,38
	Балки железобетонные:			
403-2021	двускатные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3455,08	5634,16
	(зона: 2)		3455,08	5335,10
	(зона: 3)		3455,08	4964,27
	(зона: 4)		3455,08	5101,85
403-9037	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-2031	обвязочные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2395,90	3906,95
	(зона: 2)		2395,90	3699,57
	(зона: 3)		2395,90	3442,43
	(зона: 4)		2395,90	3537,82
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2104,88	3283,61
	(зона: 2)		2104,88	2820,54
	(зона: 3)		2104,88	2673,20
	(зона: 4)		2104,88	2904,73
403-2041	перекрытий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1866,05	3042,94
	(зона: 2)		1866,05	2881,43
	(зона: 3)		1866,05	2681,14
	(зона: 4)		1866,05	2755,45
403-2001	подкрановые	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3503,48	5713,08
	(зона: 2)		3503,48	5409,83
	(зона: 3)		3503,48	5033,81
	(зона: 4)		3503,48	5173,31
403-1000	пролетных строений мостов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3156,30	4923,83
	(зона: 2)		3156,30	4229,45
	(зона: 3)		3156,30	4008,50
	(зона: 4)		3156,30	4355,70
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2969,42	4632,30
	(зона: 2)		2969,42	3979,03
	(зона: 3)		2969,42	3771,17
	(зона: 4)		2969,42	4097,80
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2579,59	4024,16
	(зона: 2)		2579,59	3456,65
	(зона: 3)		2579,59	3276,08
	(зона: 4)		2579,59	3559,83
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3398,48	5301,63
	(зона: 2)		3398,48	4553,97
	(зона: 3)		3398,48	4316,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		3398,48	4689,91
403-4050	силосные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2672,07	4168,42
	(зона: 2)		2672,07	3580,57
	(зона: 3)		2672,07	3393,53
	(зона: 4)		2672,07	3687,45
403-2011	стропильные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2855,32	4656,13
	(зона: 2)		2855,32	4408,99
	(зона: 3)		2855,32	4102,53
	(зона: 4)		2855,32	4216,23
403-6001	фундаментные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1687,73	2752,16
	(зона: 2)		1687,73	2606,08
	(зона: 3)		1687,73	2424,93
	(зона: 4)		1687,73	2492,14
	Балки обвязочные:			
403-7942	прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		4408,46	7188,79
	(зона: 2)		4408,46	6807,21
	(зона: 3)		4408,46	6334,08
	(зона: 4)		4408,46	6509,59
403-7943	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		5270,98	8595,29
	(зона: 2)		5270,98	8139,05
	(зона: 3)		5270,98	7573,35
	(зона: 4)		5270,98	7783,20
	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:			
403-7944	до 0,2 м^3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м^3 (с учетом уголка)	м^3	-	-
	(зона: 1)		5247,02	8556,22
	(зона: 2)		5247,02	8102,06
	(зона: 3)		5247,02	7538,92
	(зона: 4)		5247,02	7747,82
403-7945	до 0,3 м^3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2419,86	3946,02
	(зона: 2)		2419,86	3736,57
	(зона: 3)		2419,86	3476,86
	(зона: 4)		2419,86	3573,20
	Балки коробчатого сечения длиной:			
403-8251	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1548,82	2525,64
	(зона: 2)		1548,82	2391,58
	(зона: 3)		1548,82	2225,34
	(зона: 4)		1548,82	2287,02
403-8252	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1492,84	2434,35
	(зона: 2)		1492,84	2305,14
	(зона: 3)		1492,84	2144,91
	(зона: 4)		1492,84	2204,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Балки одноярусных эстакад трубопроводов:			
403-8213	двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1052,44	1641,81
	(зона: 2)		1052,44	1410,27
	(зона: 3)		1052,44	1336,60
	(зона: 4)		1052,44	1452,37
403-8214	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1052,44	1641,81
	(зона: 2)		1052,44	1410,27
	(зона: 3)		1052,44	1336,60
	(зона: 4)		1052,44	1452,37
	Балки перекрытий каналов:			
403-8086	из бетона класса В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	-	-
	(зона: 1)		1551,41	2529,87
	(зона: 2)		1551,41	2395,58
	(зона: 3)		1551,41	2229,07
	(зона: 4)		1551,41	2290,85
403-8087	из бетона класса В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м	м^3	-	-
	(зона: 1)		1551,41	2529,87
	(зона: 2)		1551,41	2395,58
	(зона: 3)		1551,41	2229,07
	(зона: 4)		1551,41	2290,85
403-8088	Б 1 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		100,01	163,09
	(зона: 2)		100,01	154,43
	(зона: 3)		100,01	143,69
	(зона: 4)		100,01	147,68
403-8089	Б 2 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		215,40	351,25
	(зона: 2)		215,40	332,61
	(зона: 3)		215,40	309,49
	(зона: 4)		215,40	318,06
403-8090	Б 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		402,60	656,52
	(зона: 2)		402,60	621,67
	(зона: 3)		402,60	578,46
	(зона: 4)		402,60	594,49
403-8091	Б 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		443,63	723,42
	(зона: 2)		443,63	685,02
	(зона: 3)		443,63	637,41
	(зона: 4)		443,63	655,07
403-8092	Б 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		541,07	882,32
	(зона: 2)		541,07	835,48
	(зона: 3)		541,07	777,41
	(зона: 4)		541,07	798,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8093	Б 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		869,30	1417,56
	(зона: 2)		869,30	1342,31
	(зона: 3)		869,30	1249,01
	(зона: 4)		869,30	1283,63
403-8094	Б 7 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		925,72	1509,56
	(зона: 2)		925,72	1429,43
	(зона: 3)		925,72	1330,08
	(зона: 4)		925,72	1366,94
403-8095	Б 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		158,99	259,26
	(зона: 2)		158,99	245,50
	(зона: 3)		158,99	228,44
	(зона: 4)		158,99	234,77
403-8096	Б 9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		289,77	472,52
	(зона: 2)		289,77	447,44
	(зона: 3)		289,77	416,34
	(зона: 4)		289,77	427,88
403-8097	Б 10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		392,34	639,78
	(зона: 2)		392,34	605,82
	(зона: 3)		392,34	563,72
	(зона: 4)		392,34	579,34
403-8098	Б 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1546,28	2521,50
	(зона: 2)		1546,28	2387,66
	(зона: 3)		1546,28	2221,70
	(зона: 4)		1546,28	2283,27
403-8099	Б 12 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1146,25	1869,18
	(зона: 2)		1146,25	1769,96
	(зона: 3)		1146,25	1646,94
	(зона: 4)		1146,25	1692,58
403-8307	Б 13 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1577,05	2571,68
	(зона: 2)		1577,05	2435,17
	(зона: 3)		1577,05	2265,91
	(зона: 4)		1577,05	2328,71
403-8381	Б 5 А-III /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		530,81	865,59
	(зона: 2)		530,81	819,64
	(зона: 3)		530,81	762,67
	(зона: 4)		530,81	783,81
403-8485	Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230х800х220 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,1 м^3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2369,45	3863,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2369,45	3658,74
	(зона: 3)		2369,45	3404,43
	(зона: 4)		2369,45	3498,78
	Балки подкрановые пролетом:			
403-7880	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		3363,34	5484,56
	(зона: 2)		3363,34	5193,44
	(зона: 3)		3363,34	4832,46
	(зона: 4)		3363,34	4966,38
403-7881	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		3608,58	5884,47
	(зона: 2)		3608,58	5572,12
	(зона: 3)		3608,58	5184,82
	(зона: 4)		3608,58	5328,50
403-7882	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		3818,79	6227,25
	(зона: 2)		3818,79	5896,71
	(зона: 3)		3818,79	5486,85
	(зона: 4)		3818,79	5638,90
403-7883	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		4099,07	6684,30
	(зона: 2)		4099,07	6329,50
	(зона: 3)		4099,07	5889,56
	(зона: 4)		4099,07	6052,77
403-7884	12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		3188,17	5198,91
	(зона: 2)		3188,17	4922,95
	(зона: 3)		3188,17	4580,77
	(зона: 4)		3188,17	4707,72
403-7885	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		3363,34	5484,56
	(зона: 2)		3363,34	5193,44
	(зона: 3)		3363,34	4832,46
	(зона: 4)		3363,34	4966,38
403-7886	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		3503,48	5713,08
	(зона: 2)		3503,48	5409,83
	(зона: 3)		3503,48	5033,81
	(зона: 4)		3503,48	5173,31
403-7887	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		3913,39	6381,51
	(зона: 2)		3913,39	6042,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3913,39	5622,77
	(зона: 4)		3913,39	5778,59
	Балки пролетных строений на:			
403-0019	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2434,92	3798,48
	(зона: 2)		2434,92	3262,80
	(зона: 3)		2434,92	3092,35
	(зона: 4)		2434,92	3360,19
403-0020	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2702,17	4215,39
	(зона: 2)		2702,17	3620,91
	(зона: 3)		2702,17	3431,76
	(зона: 4)		2702,17	3728,99
403-0026	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3177,28	4956,56
	(зона: 2)		3177,28	4257,56
	(зона: 3)		3177,28	4035,15
	(зона: 4)		3177,28	4384,65
403-0027	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1908,90	2977,88
	(зона: 2)		1908,90	2557,93
	(зона: 3)		1908,90	2424,30
	(зона: 4)		1908,90	2634,28
403-0028	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2233,92	3484,91
	(зона: 2)		2233,92	2993,45
	(зона: 3)		2233,92	2837,08
	(зона: 4)		2233,92	3082,81
403-6041	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м^3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17051,09	26599,70
	(зона: 2)		17051,09	22848,46
	(зона: 3)		17051,09	21654,89
	(зона: 4)		17051,09	23530,48
403-6042	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м^3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	-	-
	(зона: 1)		20920,47	32635,93
	(зона: 2)		20920,47	28033,43
	(зона: 3)		20920,47	26569,00
	(зона: 4)		20920,47	28870,21
403-6043	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м^3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	-	-
	(зона: 1)		27085,70	42253,69
	(зона: 2)		27085,70	36294,83
	(зона: 3)		27085,70	34398,85
	(зона: 4)		27085,70	37378,22
403-6070	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м^3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17644,40	27525,26
	(зона: 2)		17644,40	23643,49
	(зона: 3)		17644,40	22408,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		17644,40	24349,24
403-6071	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 5,44 м^3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	-	-
	(зона: 1)		22597,21	35251,64
	(зона: 2)		22597,21	30280,26
	(зона: 3)		22597,21	28698,47
	(зона: 4)		22597,21	31184,11
403-6101	автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М^{3}50), объем 7,04 м^3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	-	-
	(зона: 1)		28169,12	43943,82
	(зона: 2)		28169,12	37746,61
	(зона: 3)		28169,12	35774,79
	(зона: 4)		28169,12	38873,34
	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:			
403-0029	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3214,96	5015,34
	(зона: 2)		3214,96	4308,05
	(зона: 3)		3214,96	4083,00
	(зона: 4)		3214,96	4436,65
403-0030	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3510,63	5476,58
	(зона: 2)		3510,63	4704,25
	(зона: 3)		3510,63	4458,50
	(зона: 4)		3510,63	4844,68
403-8302	Балки силосные, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2618,63	4085,05
	(зона: 2)		2618,63	3508,96
	(зона: 3)		2618,63	3325,66
	(зона: 4)		2618,63	3613,70
	Балки стропильные двускатные:			
403-7931	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В27,5 (М^{3}50), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8568,60	13972,73
	(зона: 2)		8568,60	13231,05
	(зона: 3)		8568,60	12311,39
	(зона: 4)		8568,60	12652,59
403-7932	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8721,91	14222,72
	(зона: 2)		8721,91	13467,78
	(зона: 3)		8721,91	12531,67
	(зона: 4)		8721,91	12878,97
403-7933	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9484,28	15465,91
	(зона: 2)		9484,28	14644,98
	(зона: 3)		9484,28	13627,04
	(зона: 4)		9484,28	14004,70
403-7934	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10666,46	17393,68
	(зона: 2)		10666,46	16470,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		10666,46	15325,60
	(зона: 4)		10666,46	15750,34
403-7935	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5780,66	9426,46
	(зона: 2)		5780,66	8926,10
	(зона: 3)		5780,66	8305,67
	(зона: 4)		5780,66	8535,85
403-7936	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5974,25	9742,14
	(зона: 2)		5974,25	9225,03
	(зона: 3)		5974,25	8583,82
	(зона: 4)		5974,25	8821,71
403-7937	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6489,33	10582,08
	(зона: 2)		6489,33	10020,38
	(зона: 3)		6489,33	9323,89
	(зона: 4)		6489,33	9582,29
403-7938	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6833,42	11143,18
	(зона: 2)		6833,42	10551,70
	(зона: 3)		6833,42	9818,28
	(зона: 4)		6833,42	10090,38
403-7939	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9968,00	16254,71
	(зона: 2)		9968,00	15391,91
	(зона: 3)		9968,00	14322,05
	(зона: 4)		9968,00	14718,98
403-7940	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11095,65	18093,55
	(зона: 2)		11095,65	17133,15
	(зона: 3)		11095,65	15942,27
	(зона: 4)		11095,65	16384,09
403-7941	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11610,02	18932,33
	(зона: 2)		11610,02	17927,40
	(зона: 3)		11610,02	16681,31
	(зона: 4)		11610,02	17143,62
403-7929	решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2890,97	4714,27
	(зона: 2)		2890,97	4464,04
	(зона: 3)		2890,97	4153,75
	(зона: 4)		2890,97	4268,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7930	решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2821,50	4600,99
	(зона: 2)		2821,50	4356,77
	(зона: 3)		2821,50	4053,94
	(зона: 4)		2821,50	4166,29
	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:			
403-7919	6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3012,36	4912,21
	(зона: 2)		3012,36	4651,48
	(зона: 3)		3012,36	4328,17
	(зона: 4)		3012,36	4448,12
403-7920	более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3546,31	5782,92
	(зона: 2)		3546,31	5475,97
	(зона: 3)		3546,31	5095,35
	(зона: 4)		3546,31	5236,56
	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:			
403-7921	6 м, БСП6.1-4АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1356,28	2211,67
	(зона: 2)		1356,28	2094,27
	(зона: 3)		1356,28	1948,71
	(зона: 4)		1356,28	2002,71
403-7922	6 м, БСП6.1-6АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1410,53	2300,13
	(зона: 2)		1410,53	2178,04
	(зона: 3)		1410,53	2026,65
	(зона: 4)		1410,53	2082,82
403-7923	6 м, БСП6.1-8АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1578,99	2574,84
	(зона: 2)		1578,99	2438,17
	(зона: 3)		1578,99	2268,70
	(зона: 4)		1578,99	2331,57
403-7924	6 м, БСП6.1-9АIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1507,61	2458,44
	(зона: 2)		1507,61	2327,95
	(зона: 3)		1507,61	2166,14
	(зона: 4)		1507,61	2226,17
403-7925	9 м, БСП9.2-5АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3157,98	5149,67
	(зона: 2)		3157,98	4876,34
	(зона: 3)		3157,98	4537,39
	(зона: 4)		3157,98	4663,14
403-7926	9 м, БСП9.2-7АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3409,25	5559,42
	(зона: 2)		3409,25	5264,33
	(зона: 3)		3409,25	4898,42
	(зона: 4)		3409,25	5034,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7927	9 м, БСП9.2-8АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3532,03	5759,63
	(зона: 2)		3532,03	5453,92
	(зона: 3)		3532,03	5074,83
	(зона: 4)		3532,03	5215,48
403-7928	9 м, БСП9.2-9АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3840,41	6262,50
	(зона: 2)		3840,41	5930,10
	(зона: 3)		3840,41	5517,91
	(зона: 4)		3840,41	5670,84
	Балки фундаментные железобетонные, объемом:			
403-7888	до 0,5 м^3 из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		951,99	1552,40
	(зона: 2)		951,99	1470,00
	(зона: 3)		951,99	1367,82
	(зона: 4)		951,99	1405,73
403-7889	более 0,5 м^3 из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1204,96	1964,91
	(зона: 2)		1204,96	1860,62
	(зона: 3)		1204,96	1731,29
	(зона: 4)		1204,96	1779,27
	Балки фундаментные:			
403-8384	ФБ 6-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		932,34	1520,36
	(зона: 2)		932,34	1439,65
	(зона: 3)		932,34	1339,59
	(зона: 4)		932,34	1376,72
403-8385	ФБ 6-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,52 м^3, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		745,41	1215,53
	(зона: 2)		745,41	1151,01
	(зона: 3)		745,41	1071,01
	(зона: 4)		745,41	1100,69
403-8386	ФБ 6-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		703,69	1147,50
	(зона: 2)		703,69	1086,59
	(зона: 3)		703,69	1011,06
	(зона: 4)		703,69	1039,09
403-8387	ФБ 6-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		645,77	1053,05
	(зона: 2)		645,77	997,15
	(зона: 3)		645,77	927,84
	(зона: 4)		645,77	953,56
403-8388	ФБ 6-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		631,09	1029,11
	(зона: 2)		631,09	974,49
	(зона: 3)		631,09	906,75
	(зона: 4)		631,09	931,88
403-8389	ФБ 6-6 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		988,74	1612,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		988,74	1526,74
	(зона: 3)		988,74	1420,63
	(зона: 4)		988,74	1460,00
403-8390	ФБ 6-8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		745,41	1215,53
	(зона: 2)		745,41	1151,01
	(зона: 3)		745,41	1071,01
	(зона: 4)		745,41	1100,69
403-8391	ФБ 6-9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		684,39	1116,03
	(зона: 2)		684,39	1056,79
	(зона: 3)		684,39	983,33
	(зона: 4)		684,39	1010,59
403-8392	ФБ 6-10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		667,40	1088,32
	(зона: 2)		667,40	1030,55
	(зона: 3)		667,40	958,92
	(зона: 4)		667,40	985,50
403-8393	ФБ 6-11 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1247,51	2034,30
	(зона: 2)		1247,51	1926,32
	(зона: 3)		1247,51	1792,43
	(зона: 4)		1247,51	1842,10
403-8394	ФБ 6-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		920,77	1501,49
	(зона: 2)		920,77	1421,79
	(зона: 3)		920,77	1322,97
	(зона: 4)		920,77	1359,63
403-8395	ФБ 6-13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		853,55	1391,87
	(зона: 2)		853,55	1317,99
	(зона: 3)		853,55	1226,38
	(зона: 4)		853,55	1260,37
403-8396	ФБ 6-14 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		778,62	1269,69
	(зона: 2)		778,62	1202,29
	(зона: 3)		778,62	1118,72
	(зона: 4)		778,62	1149,73
403-8397	ФБ 6-15 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		756,99	1234,41
	(зона: 2)		756,99	1168,89
	(зона: 3)		756,99	1087,65
	(зона: 4)		756,99	1117,79
403-8398	ФБ 6-16 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1133,96	1849,14
	(зона: 2)		1133,96	1750,98
	(зона: 3)		1133,96	1629,28
	(зона: 4)		1133,96	1674,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8399	ФБ 6-17 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		882,14	1438,50
	(зона: 2)		882,14	1362,14
	(зона: 3)		882,14	1267,46
	(зона: 4)		882,14	1302,59
403-8459	ФБ 6-18 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1314,70	2143,87
	(зона: 2)		1314,70	2030,07
	(зона: 3)		1314,70	1888,97
	(зона: 4)		1314,70	1941,32
403-8460	ФБ 6-19 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		981,00	1599,71
	(зона: 2)		981,00	1514,79
	(зона: 3)		981,00	1409,50
	(зона: 4)		981,00	1448,57
403-8461	ФБ 6-20 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		905,31	1476,28
	(зона: 2)		905,31	1397,92
	(зона: 3)		905,31	1300,76
	(зона: 4)		905,31	1336,80
403-8462	ФБ 6-21 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		739,24	1205,47
	(зона: 2)		739,24	1141,48
	(зона: 3)		739,24	1062,14
	(зона: 4)		739,24	1091,58
403-8463	ФБ 6-22 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		814,17	1327,66
	(зона: 2)		814,17	1257,18
	(зона: 3)		814,17	1169,80
	(зона: 4)		814,17	1202,22
403-8464	ФБ 6-23 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		998,77	1628,69
	(зона: 2)		998,77	1542,23
	(зона: 3)		998,77	1435,04
	(зона: 4)		998,77	1474,81
403-8465	ФБ 6-24 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		835,78	1362,90
	(зона: 2)		835,78	1290,56
	(зона: 3)		835,78	1200,85
	(зона: 4)		835,78	1234,13
403-8466	ФБ 6-25 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		780,94	1273,47
	(зона: 2)		780,94	1205,87
	(зона: 3)		780,94	1122,06
	(зона: 4)		780,94	1153,15
403-8467	ФБ 6-26 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		729,19	1189,08
	(зона: 2)		729,19	1125,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		729,19	1047,70
	(зона: 4)		729,19	1076,74
403-8468	ФБ 6-27 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		703,69	1147,50
	(зона: 2)		703,69	1086,59
	(зона: 3)		703,69	1011,06
	(зона: 4)		703,69	1039,09
403-8469	ФБ 6-28 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1564,99	2552,01
	(зона: 2)		1564,99	2416,55
	(зона: 3)		1564,99	2248,58
	(зона: 4)		1564,99	2310,90
403-8470	ФБ 6-29 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1160,99	1893,21
	(зона: 2)		1160,99	1792,72
	(зона: 3)		1160,99	1668,11
	(зона: 4)		1160,99	1714,34
403-8471	ФБ 6-30 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1005,73	1640,03
	(зона: 2)		1005,73	1552,98
	(зона: 3)		1005,73	1445,04
	(зона: 4)		1005,73	1485,08
403-8472	ФБ 6-31 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		971,74	1584,60
	(зона: 2)		971,74	1500,49
	(зона: 3)		971,74	1396,20
	(зона: 4)		971,74	1434,89
403-8473	ФБ 6-32 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		865,14	1410,77
	(зона: 2)		865,14	1335,89
	(зона: 3)		865,14	1243,04
	(зона: 4)		865,14	1277,49
403-8474	ФБ 6-33 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1401,22	2284,95
	(зона: 2)		1401,22	2163,68
	(зона: 3)		1401,22	2013,28
	(зона: 4)		1401,22	2069,07
403-8475	ФБ 6-34 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1095,34	1786,16
	(зона: 2)		1095,34	1691,35
	(зона: 3)		1095,34	1573,79
	(зона: 4)		1095,34	1617,40
403-8476	ФБ 6-35 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1661,54	2709,45
	(зона: 2)		1661,54	2565,64
	(зона: 3)		1661,54	2387,31
	(зона: 4)		1661,54	2453,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8477	ФБ 6-36 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1259,09	2053,18
	(зона: 2)		1259,09	1944,20
	(зона: 3)		1259,09	1809,07
	(зона: 4)		1259,09	1859,21
403-8478	ФБ 6-37 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1156,35	1885,65
	(зона: 2)		1156,35	1785,56
	(зона: 3)		1156,35	1661,45
	(зона: 4)		1156,35	1707,49
403-8479	ФБ 6-38 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1054,39	1719,38
	(зона: 2)		1054,39	1628,12
	(зона: 3)		1054,39	1514,96
	(зона: 4)		1054,39	1556,94
403-8480	ФБ 6-39 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1021,95	1666,48
	(зона: 2)		1021,95	1578,02
	(зона: 3)		1021,95	1468,34
	(зона: 4)		1021,95	1509,04
403-7890	2БФ6-1AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		438,10	714,40
	(зона: 2)		438,10	676,48
	(зона: 3)		438,10	629,46
	(зона: 4)		438,10	646,91
403-7891	2БФ6-2AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		418,69	682,75
	(зона: 2)		418,69	646,51
	(зона: 3)		418,69	601,57
	(зона: 4)		418,69	618,25
403-7892	2БФ6-3AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		401,13	654,12
	(зона: 2)		401,13	619,40
	(зона: 3)		401,13	576,34
	(зона: 4)		401,13	592,32
403-7893	2БФ6-4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		372,48	607,40
	(зона: 2)		372,48	575,16
	(зона: 3)		372,48	535,18
	(зона: 4)		372,48	550,01
403-7894	2БФ6-5AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		346,60	565,20
	(зона: 2)		346,60	535,20
	(зона: 3)		346,60	497,99
	(зона: 4)		346,60	511,80
403-7895	2БФ6-6AIV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		317,95	518,48
	(зона: 2)		317,95	490,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		317,95	456,83
	(зона: 4)		317,95	469,49
403-7896	3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м^3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		714,19	1164,62
	(зона: 2)		714,19	1102,80
	(зона: 3)		714,19	1026,15
	(зона: 4)		714,19	1054,59
403-7897	3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м^3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		646,87	1054,84
	(зона: 2)		646,87	998,85
	(зона: 3)		646,87	929,42
	(зона: 4)		646,87	955,18
403-7898	3БФ6-3AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		648,97	1058,27
	(зона: 2)		648,97	1002,10
	(зона: 3)		648,97	932,44
	(зона: 4)		648,97	958,28
403-7899	3БФ6-4AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		605,85	987,95
	(зона: 2)		605,85	935,51
	(зона: 3)		605,85	870,49
	(зона: 4)		605,85	894,61
403-7900	3БФ6-5AIV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,52м^3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		505,93	825,01
	(зона: 2)		505,93	781,22
	(зона: 3)		505,93	726,92
	(зона: 4)		505,93	747,07
403-7901	4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		912,98	1488,78
	(зона: 2)		912,98	1409,76
	(зона: 3)		912,98	1311,77
	(зона: 4)		912,98	1348,13
403-7902	4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		868,80	1416,74
	(зона: 2)		868,80	1341,54
	(зона: 3)		868,80	1248,29
	(зона: 4)		868,80	1282,89
403-7903	4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		803,59	1310,40
	(зона: 2)		803,59	1240,85
	(зона: 3)		803,59	1154,60
	(зона: 4)		803,59	1186,60
403-7904	4БФ6-4AIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,60м^3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		759,41	1238,36
	(зона: 2)		759,41	1172,63
	(зона: 3)		759,41	1091,12
	(зона: 4)		759,41	1121,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7905	4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		737,33	1202,35
	(зона: 2)		737,33	1138,54
	(зона: 3)		737,33	1059,40
	(зона: 4)		737,33	1088,76
403-8338	1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м3, расход ар-ры 27,3 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		186,70	304,45
	(зона: 2)		186,70	288,29
	(зона: 3)		186,70	268,25
	(зона: 4)		186,70	275,69
403-8339	1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 9,6 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		148,23	241,72
	(зона: 2)		148,23	228,89
	(зона: 3)		148,23	212,98
	(зона: 4)		148,23	218,88
403-8340	1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 30,5 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		211,73	345,27
	(зона: 2)		211,73	326,94
	(зона: 3)		211,73	304,22
	(зона: 4)		211,73	312,65
403-8341	1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 10,7 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		168,56	274,87
	(зона: 2)		168,56	260,28
	(зона: 3)		168,56	242,19
	(зона: 4)		168,56	248,90
403-8342	1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 34,5 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		238,22	388,46
	(зона: 2)		238,22	367,84
	(зона: 3)		238,22	342,27
	(зона: 4)		238,22	351,76
403-8343	1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 12,2 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		189,82	309,54
	(зона: 2)		189,82	293,11
	(зона: 3)		189,82	272,73
	(зона: 4)		189,82	280,29
403-8344	1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 37,4 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		263,46	429,62
	(зона: 2)		263,46	406,82
	(зона: 3)		263,46	378,54
	(зона: 4)		263,46	389,03
403-8345	1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 13,1 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		210,08	342,57
	(зона: 2)		210,08	324,39
	(зона: 3)		210,08	301,84
	(зона: 4)		210,08	310,21
403-8346	1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 37,7 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		281,30	458,71
	(зона: 2)		281,30	434,36
	(зона: 3)		281,30	404,18
	(зона: 4)		281,30	415,37
403-8347	1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 14,2 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		224,24	365,67
	(зона: 2)		224,24	346,26
	(зона: 3)		224,24	322,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		224,24	331,12
403-8348	2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 46,2 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		305,40	498,02
	(зона: 2)		305,40	471,58
	(зона: 3)		305,40	438,80
	(зона: 4)		305,40	450,96
403-8349	2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 52,2 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		345,62	563,60
	(зона: 2)		345,62	533,68
	(зона: 3)		345,62	496,59
	(зона: 4)		345,62	510,35
403-8350	2БФ 55-2АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		314,47	512,81
	(зона: 2)		314,47	485,58
	(зона: 3)		314,47	451,83
	(зона: 4)		314,47	464,36
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40м^3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		475,39	775,21
	(зона: 2)		475,39	734,07
	(зона: 3)		475,39	683,04
	(зона: 4)		475,39	701,97
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40м^3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		455,56	742,88
	(зона: 2)		455,56	703,45
	(зона: 3)		455,56	654,55
	(зона: 4)		455,56	672,69
403-7908	2БФ 60-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,40м^3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		386,36	630,03
	(зона: 2)		386,36	596,59
	(зона: 3)		386,36	555,12
	(зона: 4)		386,36	570,51
403-7909	2БФ 60-4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,40м^3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		357,08	582,29
	(зона: 2)		357,08	551,38
	(зона: 3)		357,08	513,05
	(зона: 4)		357,08	527,27
403-7910	2БФ 60-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40м^3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		309,03	503,93
	(зона: 2)		309,03	477,18
	(зона: 3)		309,03	444,01
	(зона: 4)		309,03	456,32
403-7911	2БФ 60-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40м^3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		298,33	486,48
	(зона: 2)		298,33	460,66
	(зона: 3)		298,33	428,64
	(зона: 4)		298,33	440,52
403-7912	3БФ 60-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		758,36	1236,65
	(зона: 2)		758,36	1171,01
	(зона: 3)		758,36	1089,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		758,36	1119,81
403-7913	ЗБФ 60-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		707,87	1154,31
	(зона: 2)		707,87	1093,05
	(зона: 3)		707,87	1017,07
	(зона: 4)		707,87	1045,26
403-7914	ЗБФ 60-3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		687,89	1121,73
	(зона: 2)		687,89	1062,19
	(зона: 3)		687,89	988,36
	(зона: 4)		687,89	1015,75
403-7915	ЗБФ 60-4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,52м^3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		554,31	903,91
	(зона: 2)		554,31	855,93
	(зона: 3)		554,31	796,43
	(зона: 4)		554,31	818,51
403-7916	ЗБФ 60-5 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		626,88	1022,25
	(зона: 2)		626,88	967,99
	(зона: 3)		626,88	900,70
	(зона: 4)		626,88	925,67
403-7917	ЗБФ 60-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		526,96	859,31
	(зона: 2)		526,96	813,71
	(зона: 3)		526,96	757,14
	(зона: 4)		526,96	778,12
403-7918	ЗБФ 60-7 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	-	-
	(зона: 1)		512,24	835,30
	(зона: 2)		512,24	790,97
	(зона: 3)		512,24	735,99
	(зона: 4)		512,24	756,39
Группа: Бетонные вентиляционные элементы				
403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	м^2	-	-
	(зона: 1)		470,42	733,86
	(зона: 2)		470,42	694,34
	(зона: 3)		470,42	675,90
	(зона: 4)		470,42	683,80
	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:			
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		1692,17	2639,79
	(зона: 2)		1692,17	2497,65
	(зона: 3)		1692,17	2431,31
	(зона: 4)		1692,17	2459,74
403-0043	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		1649,87	2573,80
	(зона: 2)		1649,87	2435,22
	(зона: 3)		1649,87	2370,53
	(зона: 4)		1649,87	2398,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:			
403-0044	130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		2245,51	3503,00
	(зона: 2)		2245,51	3314,38
	(зона: 3)		2245,51	3226,35
	(зона: 4)		2245,51	3264,08
403-0045	100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		2105,06	3283,90
	(зона: 2)		2105,06	3107,08
	(зона: 3)		2105,06	3024,56
	(зона: 4)		2105,06	3059,92
403-0046	130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		2291,20	3574,28
	(зона: 2)		2291,20	3381,82
	(зона: 3)		2291,20	3292,00
	(зона: 4)		2291,20	3330,49
403-0047	90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		2177,82	3397,41
	(зона: 2)		2177,82	3214,47
	(зона: 3)		2177,82	3129,09
	(зона: 4)		2177,82	3165,68
403-0048	190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		2495,95	3893,69
	(зона: 2)		2495,95	3684,03
	(зона: 3)		2495,95	3586,18
	(зона: 4)		2495,95	3628,12
403-0049	150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		2353,81	3671,95
	(зона: 2)		2353,81	3474,23
	(зона: 3)		2353,81	3381,95
	(зона: 4)		2353,81	3421,50
403-0050	160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		2489,18	3883,13
	(зона: 2)		2489,18	3674,04
	(зона: 3)		2489,18	3576,45
	(зона: 4)		2489,18	3618,27
403-0054	90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		2280,91	3558,23
	(зона: 2)		2280,91	3366,63
	(зона: 3)		2280,91	3277,21
	(зона: 4)		2280,91	3315,53
	Вентиляционный блок:			
403-0055	В 21.8.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,286 м^3, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		483,96	754,98
	(зона: 2)		483,96	714,33
	(зона: 3)		483,96	695,35
	(зона: 4)		483,96	703,48
403-8138	В 33.8.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		754,71	1177,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		754,71	1113,96
	(зона: 3)		754,71	1084,37
	(зона: 4)		754,71	1097,05
403-8139	В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		754,71	1177,35
	(зона: 2)		754,71	1113,96
	(зона: 3)		754,71	1084,37
	(зона: 4)		754,71	1097,05
403-8140	В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м^3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1062,68	1657,78
	(зона: 2)		1062,68	1568,52
	(зона: 3)		1062,68	1526,86
	(зона: 4)		1062,68	1544,71
403-0056	В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м^3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1255,59	1958,72
	(зона: 2)		1255,59	1853,26
	(зона: 3)		1255,59	1804,03
	(зона: 4)		1255,59	1825,13
403-0057	В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м^3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1370,66	2138,23
	(зона: 2)		1370,66	2023,10
	(зона: 3)		1370,66	1969,37
	(зона: 4)		1370,66	1992,39
403-0058	В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м^3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		879,93	1372,69
	(зона: 2)		879,93	1298,78
	(зона: 3)		879,93	1264,28
	(зона: 4)		879,93	1279,07
403-8144	В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м^3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1465,42	2286,06
	(зона: 2)		1465,42	2162,97
	(зона: 3)		1465,42	2105,52
	(зона: 4)		1465,42	2130,14
403-8145	В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м^3, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1482,34	2312,45
	(зона: 2)		1482,34	2187,94
	(зона: 3)		1482,34	2129,83
	(зона: 4)		1482,34	2154,73
403-8146	В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м^3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2088,14	3257,50
	(зона: 2)		2088,14	3082,10
	(зона: 3)		2088,14	3000,24
	(зона: 4)		2088,14	3035,32
403-8147	В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м^3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2467,18	3848,81
	(зона: 2)		2467,18	3641,57
	(зона: 3)		2467,18	3544,84
	(зона: 4)		2467,18	3586,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8148	В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м^3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2693,93	4202,54
	(зона: 2)		2693,93	3976,25
	(зона: 3)		2693,93	3870,65
	(зона: 4)		2693,93	3915,90
403-8149	В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м^3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1710,78	2668,82
	(зона: 2)		1710,78	2525,12
	(зона: 3)		1710,78	2458,05
	(зона: 4)		1710,78	2486,79
403-8150	В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м^3, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2411,34	3761,70
	(зона: 2)		2411,34	3559,15
	(зона: 3)		2411,34	3464,61
	(зона: 4)		2411,34	3505,13
403-8151	В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2849,61	4445,40
	(зона: 2)		2849,61	4206,04
	(зона: 3)		2849,61	4094,32
	(зона: 4)		2849,61	4142,20
403-8152	В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м^3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3111,90	4854,57
	(зона: 2)		3111,90	4593,18
	(зона: 3)		3111,90	4471,18
	(зона: 4)		3111,90	4523,46
403-6604	БВ1 (2780х880х300 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 16,23 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		994,65	1551,66
	(зона: 2)		994,65	1468,11
	(зона: 3)		994,65	1429,11
	(зона: 4)		994,65	1445,82
403-6605	БВ1а-1 (2780х880х420 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1986,16	3098,42
	(зона: 2)		1986,16	2931,58
	(зона: 3)		1986,16	2853,71
	(зона: 4)		1986,16	2887,08
	Вентиляционный блок крышной :			
403-8153	ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м^3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		294,44	459,33
	(зона: 2)		294,44	434,59
	(зона: 3)		294,44	423,05
	(зона: 4)		294,44	428,00
403-8154	ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м^3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		480,58	749,71
	(зона: 2)		480,58	709,34
	(зона: 3)		480,58	690,50
	(зона: 4)		480,58	698,57
403-0060	ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м^3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		561,80	876,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		561,80	829,22
	(зона: 3)		561,80	807,19
	(зона: 4)		561,80	816,63
403-0061	ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м^3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1030,53	1607,63
	(зона: 2)		1030,53	1521,08
	(зона: 3)		1030,53	1480,67
	(зона: 4)		1030,53	1497,98
403-0063	ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м^3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1177,75	1837,29
	(зона: 2)		1177,75	1738,36
	(зона: 3)		1177,75	1692,19
	(зона: 4)		1177,75	1711,98
403-0064	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	-	-
	(зона: 1)		1692,17	2639,79
	(зона: 2)		1692,17	2497,65
	(зона: 3)		1692,17	2431,31
	(зона: 4)		1692,17	2459,74
403-8054	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	-	-
	(зона: 1)		1525,04	2379,05
	(зона: 2)		1525,04	2043,54
	(зона: 3)		1525,04	1936,80
	(зона: 4)		1525,04	2104,54
	Группа: Блоки			
403-1005	Блоки бетонные стенда	м^3	-	-
	(зона: 1)		345,17	662,72
	(зона: 2)		345,17	650,56
	(зона: 3)		345,17	626,24
	(зона: 4)		345,17	638,40
403-9030	Блоки бетонные стенда	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-8042	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом до 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1202,01	2307,85
	(зона: 2)		1202,01	1971,28
	(зона: 3)		1202,01	1790,99
	(зона: 4)		1202,01	1875,12
403-8043	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом более 0,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1080,14	2073,86
	(зона: 2)		1080,14	1771,41
	(зона: 3)		1080,14	1609,41
	(зона: 4)		1080,14	1685,01
403-9122	Блоки железобетонные	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9123	Блоки железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Блоки железобетонные:			
403-1004	анкерные	м^3	-	-
	(зона: 1)		696,94	1554,17
	(зона: 2)		696,94	1205,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		696,94	1101,16
	(зона: 4)		696,94	1268,43
403-2121	бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		780,08	1497,75
	(зона: 2)		780,08	1279,34
	(зона: 3)		780,08	1162,32
	(зона: 4)		780,08	1216,92
403-9002	с расходом арматуры 82 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1778,52	3562,18
	(зона: 2)		1778,52	3373,10
	(зона: 3)		1778,52	3138,65
	(зона: 4)		1778,52	3225,62
403-9055	кабельных каналов	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	м^3	-	-
	(зона: 1)		2097,01	3271,33
	(зона: 2)		2097,01	2809,99
	(зона: 3)		2097,01	2663,20
	(зона: 4)		2097,01	2893,87
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м^3	-	-
	(зона: 1)		1371,96	2140,25
	(зона: 2)		1371,96	1838,42
	(зона: 3)		1371,96	1742,39
	(зона: 4)		1371,96	1893,30
403-0066	лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1214,18	1894,11
	(зона: 2)		1214,18	1627,00
	(зона: 3)		1214,18	1542,01
	(зона: 4)		1214,18	1675,56
403-2122	лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		902,22	1407,46
	(зона: 2)		902,22	1208,97
	(зона: 3)		902,22	1145,82
	(зона: 4)		902,22	1245,06
403-1530	мягкого въезда	м^3	-	-
	(зона: 1)		2144,67	3345,69
	(зона: 2)		2144,67	2873,86
	(зона: 3)		2144,67	2723,74
	(зона: 4)		2144,67	2959,65
403-0067	мягкого въезда из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1947,36	3037,89
	(зона: 2)		1947,36	2609,46
	(зона: 3)		1947,36	2473,16
	(зона: 4)		1947,36	2687,36
403-6300	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	м^3	-	-
	(зона: 1)		2335,43	3643,26
	(зона: 2)		2335,43	3129,47
	(зона: 3)		2335,43	2965,99
	(зона: 4)		2335,43	3222,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1510	насадок	м^3	-	-
	(зона: 1)		2217,12	3458,71
	(зона: 2)		2217,12	2970,94
	(зона: 3)		2217,12	2815,74
	(зона: 4)		2217,12	3059,63
403-0073	насадок из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1893,42	2953,74
	(зона: 2)		1893,42	2537,18
	(зона: 3)		1893,42	2404,64
	(зона: 4)		1893,42	2612,92
403-2099	насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2899,99	4523,99
	(зона: 2)		2899,99	3885,99
	(зона: 3)		2899,99	3682,98
	(зона: 4)		2899,99	4001,99
403-5011	обделок цельносекционные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1880,10	2932,96
	(зона: 2)		1880,10	2519,34
	(зона: 3)		1880,10	2387,73
	(зона: 4)		1880,10	2594,54
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м^3	-	-
	(зона: 1)		2056,07	3207,47
	(зона: 2)		2056,07	2755,14
	(зона: 3)		2056,07	2611,21
	(зона: 4)		2056,07	2837,39
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м^3	-	-
	(зона: 1)		1581,44	2467,05
	(зона: 2)		1581,44	2119,13
	(зона: 3)		1581,44	2008,43
	(зона: 4)		1581,44	2182,39
403-1003	опорные	м^3	-	-
	(зона: 1)		715,86	1596,37
	(зона: 2)		715,86	1238,44
	(зона: 3)		715,86	1131,06
	(зона: 4)		715,86	1302,87
403-1002	подкладные	м^3	-	-
	(зона: 1)		728,51	1624,58
	(зона: 2)		728,51	1260,33
	(зона: 3)		728,51	1151,05
	(зона: 4)		728,51	1325,89
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	м^3	-	-
	(зона: 1)		1919,59	2994,56
	(зона: 2)		1919,59	2572,25
	(зона: 3)		1919,59	2437,88
	(зона: 4)		1919,59	2649,04
403-2120	подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1209,34	1886,57
	(зона: 2)		1209,34	1620,53
	(зона: 3)		1209,34	1535,87
	(зона: 4)		1209,34	1668,89
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	м^3	-	-
	(зона: 1)		2329,82	3634,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2329,82	3121,97
	(зона: 3)		2329,82	2958,87
	(зона: 4)		2329,82	3215,14
403-9121	сборные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-5001	стеновые с консолями сборных обделок	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		5627,69	8779,20
	(зона: 2)		5627,69	7541,12
	(зона: 3)		5627,69	7147,17
	(зона: 4)		5627,69	7766,21
403-5101	с чугунной лотковой плитой	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1879,68	2932,30
	(зона: 2)		1879,68	2518,77
	(зона: 3)		1879,68	2387,19
	(зона: 4)		1879,68	2593,96
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1859,21	2900,36
	(зона: 2)		1859,21	2491,34
	(зона: 3)		1859,21	2361,19
	(зона: 4)		1859,21	2565,71
403-2119	тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1432,26	2234,32
	(зона: 2)		1432,26	1919,23
	(зона: 3)		1432,26	1818,97
	(зона: 4)		1432,26	1976,52
403-0074	фундаментные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		636,43	1419,25
	(зона: 2)		636,43	1101,03
	(зона: 3)		636,43	1005,57
	(зона: 4)		636,43	1158,31
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2245,00	3502,20
	(зона: 2)		2245,00	3008,30
	(зона: 3)		2245,00	2851,16
	(зона: 4)		2245,00	3098,10
403-0075	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1926,21	3004,89
	(зона: 2)		1926,21	2581,12
	(зона: 3)		1926,21	2446,29
	(зона: 4)		1926,21	2658,17
403-2110	шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2224,80	3470,69
	(зона: 2)		2224,80	2981,23
	(зона: 3)		2224,80	2825,50
	(зона: 4)		2224,80	3070,22
403-2123	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1494,80	2331,88
	(зона: 2)		1494,80	2003,03
	(зона: 3)		1494,80	1898,39
	(зона: 4)		1494,80	2062,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2124	стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		499,74	779,60
	(зона: 2)		499,74	669,65
	(зона: 3)		499,74	634,67
	(зона: 4)		499,74	689,64
403-2125	насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1581,44	2467,05
	(зона: 2)		1581,44	2119,13
	(зона: 3)		1581,44	2008,43
	(зона: 4)		1581,44	2182,39
403-2126	перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1458,86	2275,82
	(зона: 2)		1458,86	1954,87
	(зона: 3)		1458,86	1852,75
	(зона: 4)		1458,86	2013,23
	Блоки насадок:			
403-8369	1БН 40-1-1 /бетон В25 ($М^3$50), объем 1,25 $м^3$, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2771,40	4323,39
	(зона: 2)		2771,40	3713,68
	(зона: 3)		2771,40	3519,68
	(зона: 4)		2771,40	3824,54
403-8370	2БН 55-1-1 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,92 $м^3$, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6473,99	10099,43
	(зона: 2)		6473,99	8675,14
	(зона: 3)		6473,99	8221,97
	(зона: 4)		6473,99	8934,12
403-8371	2БН 55-1-2 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,92 $м^3$, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6473,99	10099,43
	(зона: 2)		6473,99	8675,14
	(зона: 3)		6473,99	8221,97
	(зона: 4)		6473,99	8934,12
403-8372	2БН 25-2-3 /бетон В25 ($М^3$50), объем 1,25 $м^3$, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6473,99	10099,43
	(зона: 2)		6473,99	8675,14
	(зона: 3)		6473,99	8221,97
	(зона: 4)		6473,99	8934,12
403-8374	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6927,17	10806,39
	(зона: 2)		6927,17	9282,41
	(зона: 3)		6927,17	8797,50
	(зона: 4)		6927,17	9559,51
403-8375	2БН 40-2-3 /бетон В25 ($М^3$50), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6824,80	10646,70
	(зона: 2)		6824,80	9145,23
	(зона: 3)		6824,80	8667,49
	(зона: 4)		6824,80	9418,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8376	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3835,62	5983,58
	(зона: 2)		3835,62	5139,73
	(зона: 3)		3835,62	4871,23
	(зона: 4)		3835,62	5293,16
403-8377	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3044,14	4748,87
	(зона: 2)		3044,14	4079,15
	(зона: 3)		3044,14	3866,06
	(зона: 4)		3044,14	4200,92
403-8378	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4444,45	6933,35
	(зона: 2)		4444,45	5955,56
	(зона: 3)		4444,45	5644,45
	(зона: 4)		4444,45	6133,35
403-8379	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6666,67	10400,01
	(зона: 2)		6666,67	8933,34
	(зона: 3)		6666,67	8466,66
	(зона: 4)		6666,67	9200,02
403-8380	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4761,91	7428,59
	(зона: 2)		4761,91	6380,96
	(зона: 3)		4761,91	6047,62
	(зона: 4)		4761,91	6571,45
	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:			
403-4012	БС-12-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		269,40	420,26
	(зона: 2)		269,40	361,00
	(зона: 3)		269,40	342,14
	(зона: 4)		269,40	371,77
403-4013	БС-12-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	-	-
	(зона: 1)		269,40	420,26
	(зона: 2)		269,40	361,00
	(зона: 3)		269,40	342,14
	(зона: 4)		269,40	371,77
	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:			
403-2106	П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1629,73	2542,38
	(зона: 2)		1629,73	2183,84
	(зона: 3)		1629,73	2069,76
	(зона: 4)		1629,73	2249,03
403-2107	П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м^3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3071,34	4791,29
	(зона: 2)		3071,34	4115,59
	(зона: 3)		3071,34	3900,60
	(зона: 4)		3071,34	4238,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2108	П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м^3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5566,81	8684,22
	(зона: 2)		5566,81	7459,52
	(зона: 3)		5566,81	7069,85
	(зона: 4)		5566,81	7682,21
403-2109	ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		422,31	658,80
	(зона: 2)		422,31	565,90
	(зона: 3)		422,31	536,33
	(зона: 4)		422,31	582,79
	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:			
403-2049	Ф 20-1 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1015,25	1583,78
	(зона: 2)		1015,25	1360,43
	(зона: 3)		1015,25	1289,37
	(зона: 4)		1015,25	1401,04
403-2050	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1413,12	2204,46
	(зона: 2)		1413,12	1893,57
	(зона: 3)		1413,12	1794,66
	(зона: 4)		1413,12	1950,10
	Блоки (плиты):			
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м^3	-	-
	(зона: 1)		3509,36	5722,65
	(зона: 2)		3509,36	5418,90
	(зона: 3)		3509,36	5042,25
	(зона: 4)		3509,36	5181,97
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	м^3	-	-
	(зона: 1)		2342,84	3654,83
	(зона: 2)		2342,84	3139,41
	(зона: 3)		2342,84	2975,41
	(зона: 4)		2342,84	3233,12
403-0076	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1440,89	2247,78
	(зона: 2)		1440,89	1930,79
	(зона: 3)		1440,89	1829,93
	(зона: 4)		1440,89	1988,43
403-9110	Блоки и тюбинги железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2062,61	3217,67
	(зона: 2)		2062,61	2763,90
	(зона: 3)		2062,61	2619,52
	(зона: 4)		2062,61	2846,40
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	-	-
	(зона: 1)		12408,66	19357,50
	(зона: 2)		12408,66	16627,62
	(зона: 3)		12408,66	15759,03
	(зона: 4)		12408,66	17123,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	-	-
	(зона: 1)		11393,86	17774,41
	(зона: 2)		11393,86	15267,79
	(зона: 3)		11393,86	14470,23
	(зона: 4)		11393,86	15723,52
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	-	-
	(зона: 1)		16018,23	24988,43
	(зона: 2)		16018,23	21464,45
	(зона: 3)		16018,23	20343,19
	(зона: 4)		16018,23	22105,14
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	-	-
	(зона: 1)		14609,47	22790,76
	(зона: 2)		14609,47	19576,71
	(зона: 3)		14609,47	18554,06
	(зона: 4)		14609,47	20161,07
403-9074	Тюбинги железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0077	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1690,19	2636,69
	(зона: 2)		1690,19	2264,85
	(зона: 3)		1690,19	2146,54
	(зона: 4)		1690,19	2332,46
403-9004	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1683,45	3371,77
	(зона: 2)		1683,45	3192,80
	(зона: 3)		1683,45	2970,88
	(зона: 4)		1683,45	3053,20
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1927,54	3006,96
	(зона: 2)		1927,54	2582,90
	(зона: 3)		1927,54	2447,97
	(зона: 4)		1927,54	2660,01
403-0079	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1461,08	2279,28
	(зона: 2)		1461,08	1957,84
	(зона: 3)		1461,08	1855,57
	(зона: 4)		1461,08	2016,29
403-8055	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/$м^3$ В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/$м^3$ бетона в плотном теле	$м^3$ в пл.т.	-	-
	(зона: 1)		2200,42	3432,65
	(зона: 2)		2200,42	2948,57
	(зона: 3)		2200,42	2794,53
	(зона: 4)		2200,42	3036,58
403-0080	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1347,55	2102,18
	(зона: 2)		1347,55	1805,72
	(зона: 3)		1347,55	1711,39
	(зона: 4)		1347,55	1859,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8303	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2367,10	3692,68
	(зона: 2)		2367,10	3171,92
	(зона: 3)		2367,10	3006,22
	(зона: 4)		2367,10	3266,59
403-8200	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1449,56	2261,31
	(зона: 2)		1449,56	1942,40
	(зона: 3)		1449,56	1840,94
	(зона: 4)		1449,56	2000,39
403-2100	Блоки решетки железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1475,98	2406,86
	(зона: 2)		1475,98	2279,10
	(зона: 3)		1475,98	2120,69
	(зона: 4)		1475,98	2179,46
403-0081	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1388,90	2264,86
	(зона: 2)		1388,90	2144,64
	(зона: 3)		1388,90	1995,57
	(зона: 4)		1388,90	2050,88
	Блоки стеновые Г-образные:			
403-8169	из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом до 0,2 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1396,10	2177,92
	(зона: 2)		1396,10	1870,78
	(зона: 3)		1396,10	1773,04
	(зона: 4)		1396,10	1926,62
403-8170	из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом от 2 до 4 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1281,48	1999,11
	(зона: 2)		1281,48	1717,19
	(зона: 3)		1281,48	1627,48
	(зона: 4)		1281,48	1768,45
403-8171	с нишами из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом до 1 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1646,01	2567,78
	(зона: 2)		1646,01	2205,66
	(зона: 3)		1646,01	2090,43
	(зона: 4)		1646,01	2271,50
403-8172	с нишами из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом более 1 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1544,55	2409,50
	(зона: 2)		1544,55	2069,70
	(зона: 3)		1544,55	1961,58
	(зона: 4)		1544,55	2131,48
403-9038	Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-8382	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		661,89	1476,03
	(зона: 2)		661,89	1145,08
	(зона: 3)		661,89	1045,80
	(зона: 4)		661,89	1204,65
403-0082	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2195,18	3424,48
	(зона: 2)		2195,18	2941,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2195,18	2787,87
	(зона: 4)		2195,18	3029,35
403-0083	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2339,09	3648,98
	(зона: 2)		2339,09	3134,38
	(зона: 3)		2339,09	2970,64
	(зона: 4)		2339,09	3227,94
	Группа: Диафрагмы			
	Диафрагмы жесткости:			
403-0084	железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		3303,94	5154,15
	(зона: 2)		3303,94	4876,62
	(зона: 3)		3303,94	4747,10
	(зона: 4)		3303,94	4802,61
403-0085	без проемов из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3009,89	4695,43
	(зона: 2)		3009,89	4442,60
	(зона: 3)		3009,89	4324,61
	(зона: 4)		3009,89	4375,18
403-0086	с проемами из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3379,86	5272,59
	(зона: 2)		3379,86	4988,68
	(зона: 3)		3379,86	4856,18
	(зона: 4)		3379,86	4912,97
	Диафрагма жесткости:			
403-8065	1ДП26.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3424,57	5342,33
	(зона: 2)		3424,57	5054,67
	(зона: 3)		3424,57	4920,42
	(зона: 4)		3424,57	4977,96
403-8066	1ДП30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,15 м^3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3835,04	5982,67
	(зона: 2)		3835,04	5660,52
	(зона: 3)		3835,04	5510,18
	(зона: 4)		3835,04	5574,62
403-8067	1ДП26.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,055 м^3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4050,92	6319,44
	(зона: 2)		4050,92	5979,16
	(зона: 3)		4050,92	5820,36
	(зона: 4)		4050,92	5888,42
403-8068	1ДП 30.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4436,65	6921,18
	(зона: 2)		4436,65	6548,50
	(зона: 3)		4436,65	6374,58
	(зона: 4)		4436,65	6449,12
403-8069	1ДП 32.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4492,09	7007,67
	(зона: 2)		4492,09	6630,33
	(зона: 3)		4492,09	6454,23
	(зона: 4)		4492,09	6529,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8070	1ДП26.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4651,16	7255,81
	(зона: 2)		4651,16	6865,12
	(зона: 3)		4651,16	6682,79
	(зона: 4)		4651,16	6760,93
403-8071	1ДП 30.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,53 м^3, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5322,90	8303,73
	(зона: 2)		5322,90	7856,61
	(зона: 3)		5322,90	7647,94
	(зона: 4)		5322,90	7737,37
403-8072	1ДП 32.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,40 м^3, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5321,89	8302,15
	(зона: 2)		5321,89	7855,12
	(зона: 3)		5321,89	7646,49
	(зона: 4)		5321,89	7735,90
403-8073	1ДП32.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6243,79	9740,32
	(зона: 2)		6243,79	9215,84
	(зона: 3)		6243,79	8971,08
	(зона: 4)		6243,79	9075,98
403-8074	1ДП56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,52 м^3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7075,66	11038,04
	(зона: 2)		7075,66	10443,68
	(зона: 3)		7075,66	10166,31
	(зона: 4)		7075,66	10285,19
403-8075	1ДПК56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,50 м^3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6094,87	9508,00
	(зона: 2)		6094,87	8996,04
	(зона: 3)		6094,87	8757,11
	(зона: 4)		6094,87	8859,51
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3702,93	5776,57
	(зона: 2)		3702,93	5465,53
	(зона: 3)		3702,93	5320,37
	(зона: 4)		3702,93	5382,58
403-8077	2ДП30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4176,42	6515,22
	(зона: 2)		4176,42	6164,40
	(зона: 3)		4176,42	6000,68
	(зона: 4)		4176,42	6070,85
403-8078	2ДП26.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4265,43	6654,08
	(зона: 2)		4265,43	6295,78
	(зона: 3)		4265,43	6128,57
	(зона: 4)		4265,43	6200,23
403-8079	2ДП 30.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4763,39	7430,89
	(зона: 2)		4763,39	7030,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4763,39	6844,04
	(зона: 4)		4763,39	6924,07
403-8080	2ДП 32.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4835,78	7543,82
	(зона: 2)		4835,78	7137,62
	(зона: 3)		4835,78	6948,05
	(зона: 4)		4835,78	7029,29
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5402,30	8427,59
	(зона: 2)		5402,30	7973,80
	(зона: 3)		5402,30	7762,02
	(зона: 4)		5402,30	7852,79
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5651,40	8816,19
	(зона: 2)		5651,40	8341,47
	(зона: 3)		5651,40	8119,93
	(зона: 4)		5651,40	8214,88
403-8083	2ДП 32.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,60 м^3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5654,52	8821,06
	(зона: 2)		5654,52	8346,08
	(зона: 3)		5654,52	8124,41
	(зона: 4)		5654,52	8219,42
403-8084	2ДП32.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,87 м^3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6572,77	10253,53
	(зона: 2)		6572,77	9701,42
	(зона: 3)		6572,77	9443,75
	(зона: 4)		6572,77	9554,18
403-8085	2ДП56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6722,31	10486,81
	(зона: 2)		6722,31	9922,14
	(зона: 3)		6722,31	9658,61
	(зона: 4)		6722,31	9771,56
403-0087	2ДПК56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6753,77	10535,89
	(зона: 2)		6753,77	9968,57
	(зона: 3)		6753,77	9703,81
	(зона: 4)		6753,77	9817,29
403-0088	1Д12.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1545,62	2411,17
	(зона: 2)		1545,62	2281,34
	(зона: 3)		1545,62	2220,75
	(зона: 4)		1545,62	2246,71
403-0089	1Д26.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2890,36	4508,96
	(зона: 2)		2890,36	4266,18
	(зона: 3)		2890,36	4152,87
	(зона: 4)		2890,36	4201,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0090	1Д30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3275,54	5109,85
	(зона: 2)		3275,54	4834,70
	(зона: 3)		3275,54	4706,29
	(зона: 4)		3275,54	4761,33
403-0091	1Д56.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,90 м^3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5783,40	9022,11
	(зона: 2)		5783,40	8536,31
	(зона: 3)		5783,40	8309,59
	(зона: 4)		5783,40	8406,76
403-0092	1Д12.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2354,78	3673,46
	(зона: 2)		2354,78	3475,66
	(зона: 3)		2354,78	3383,35
	(зона: 4)		2354,78	3422,91
403-0093	1Д12.33 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2791,68	4355,02
	(зона: 2)		2791,68	4120,52
	(зона: 3)		2791,68	4011,08
	(зона: 4)		2791,68	4057,99
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4349,45	6785,15
	(зона: 2)		4349,45	6419,79
	(зона: 3)		4349,45	6249,29
	(зона: 4)		4349,45	6322,36
403-0095	1Д30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4957,26	7733,33
	(зона: 2)		4957,26	7316,92
	(зона: 3)		4957,26	7122,59
	(зона: 4)		4957,26	7205,88
403-0096	1Д56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8794,47	13719,38
	(зона: 2)		8794,47	12980,65
	(зона: 3)		8794,47	12635,89
	(зона: 4)		8794,47	12783,65
403-0097	1Д 24.36 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4622,63	7211,31
	(зона: 2)		4622,63	6823,01
	(зона: 3)		4622,63	6641,79
	(зона: 4)		4622,63	6719,46
403-0098	1Д26.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4913,73	7665,42
	(зона: 2)		4913,73	7252,67
	(зона: 3)		4913,73	7060,05
	(зона: 4)		4913,73	7142,60
403-0099	1Д30.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,69м^3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5591,79	8723,20
	(зона: 2)		5591,79	8253,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5591,79	8034,29
	(зона: 4)		5591,79	8128,23
403-0100	1Д 15.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4015,28	6263,84
	(зона: 2)		4015,28	5926,56
	(зона: 3)		4015,28	5769,15
	(зона: 4)		4015,28	5836,61
403-0107	1Д 12.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3195,60	4985,14
	(зона: 2)		3195,60	4716,71
	(зона: 3)		3195,60	4591,44
	(зона: 4)		3195,60	4645,13
403-8101	1Д 24.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5460,53	8518,43
	(зона: 2)		5460,53	8059,75
	(зона: 3)		5460,53	7845,69
	(зона: 4)		5460,53	7937,43
403-8102	1Д26.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5833,14	9099,70
	(зона: 2)		5833,14	8609,72
	(зона: 3)		5833,14	8381,05
	(зона: 4)		5833,14	8479,06
403-8103	1Д30.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6636,87	10353,52
	(зона: 2)		6636,87	9796,03
	(зона: 3)		6636,87	9535,85
	(зона: 4)		6636,87	9647,36
403-8104	1Д24.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,75 м^3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6594,97	10288,16
	(зона: 2)		6594,97	9734,18
	(зона: 3)		6594,97	9475,65
	(зона: 4)		6594,97	9586,45
403-8105	1Д30.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7998,73	12478,03
	(зона: 2)		7998,73	11806,14
	(зона: 3)		7998,73	11492,57
	(зона: 4)		7998,73	11626,96
403-8106	1Д32.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,32 м^3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8434,35	13157,60
	(зона: 2)		8434,35	12449,11
	(зона: 3)		8434,35	12118,47
	(зона: 4)		8434,35	12260,18
403-8107	2Д12.20. /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1764,93	2753,29
	(зона: 2)		1764,93	2605,04
	(зона: 3)		1764,93	2535,85
	(зона: 4)		1764,93	2565,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8108	2Д26.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3358,71	5239,59
	(зона: 2)		3358,71	4957,46
	(зона: 3)		3358,71	4825,79
	(зона: 4)		3358,71	4882,22
403-8109	2Д56.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,27 м^3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6801,58	10610,47
	(зона: 2)		6801,58	10039,14
	(зона: 3)		6801,58	9772,51
	(зона: 4)		6801,58	9886,78
403-8110	2Д12.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2574,07	4015,55
	(зона: 2)		2574,07	3799,33
	(зона: 3)		2574,07	3698,42
	(зона: 4)		2574,07	3741,67
403-8111	2Д12.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3009,05	4694,12
	(зона: 2)		3009,05	4441,36
	(зона: 3)		3009,05	4323,40
	(зона: 4)		3009,05	4373,96
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4817,78	7515,74
	(зона: 2)		4817,78	7111,05
	(зона: 3)		4817,78	6922,18
	(зона: 4)		4817,78	7003,13
403-8113	2Д56.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 3,29 м^3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9812,64	15307,73
	(зона: 2)		9812,64	14483,47
	(зона: 3)		9812,64	14098,80
	(зона: 4)		9812,64	14263,66
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5506,53	8590,19
	(зона: 2)		5506,53	8127,65
	(зона: 3)		5506,53	7911,78
	(зона: 4)		5506,53	8004,30
403-8115	2Д 24.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5051,62	7880,53
	(зона: 2)		5051,62	7456,20
	(зона: 3)		5051,62	7258,17
	(зона: 4)		5051,62	7343,04
403-8116	2Д26.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5371,01	8378,78
	(зона: 2)		5371,01	7927,62
	(зона: 3)		5371,01	7717,07
	(зона: 4)		5371,01	7807,30
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6126,43	9557,24
	(зона: 2)		6126,43	9042,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6126,43	8802,45
	(зона: 4)		6126,43	8905,38
403-8118	2Д 15.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3745,14	5842,42
	(зона: 2)		3745,14	5527,83
	(зона: 3)		3745,14	5381,02
	(зона: 4)		3745,14	5443,94
403-8119	2Д 12.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3413,05	5324,36
	(зона: 2)		3413,05	5037,67
	(зона: 3)		3413,05	4903,87
	(зона: 4)		3413,05	4961,21
403-8120	2Д 24.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,71 м^3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5890,01	9188,42
	(зона: 2)		5890,01	8693,66
	(зона: 3)		5890,01	8462,76
	(зона: 4)		5890,01	8561,72
403-8121	2Д 26.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6290,40	9813,03
	(зона: 2)		6290,40	9284,64
	(зона: 3)		6290,40	9038,04
	(зона: 4)		6290,40	9143,73
403-8122	2Д30.42 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,14 м^3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7173,27	11190,31
	(зона: 2)		7173,27	10587,76
	(зона: 3)		7173,27	10306,55
	(зона: 4)		7173,27	10427,07
403-8123	2Д24.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,91 м^3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7024,40	10958,07
	(зона: 2)		7024,40	10368,02
	(зона: 3)		7024,40	10092,66
	(зона: 4)		7024,40	10210,67
403-8124	2Д30.48 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,39 м^3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8535,12	13314,80
	(зона: 2)		8535,12	12597,85
	(зона: 3)		8535,12	12263,26
	(зона: 4)		8535,12	12406,66
403-8606	2Д 56.33-2-2с (ДЖ-4) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 306,19 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15518,24	24208,47
	(зона: 2)		15518,24	22904,94
	(зона: 3)		15518,24	22296,60
	(зона: 4)		15518,24	22557,33
403-8607	2Д 56.33-2-2с-1(ДЖ-4-1) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 311,75 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15557,09	24269,08
	(зона: 2)		15557,09	22962,29
	(зона: 3)		15557,09	22352,42
	(зона: 4)		15557,09	22613,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8608	2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-5) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 308,92 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15537,32	24238,24
	(зона: 2)		15537,32	22933,11
	(зона: 3)		15537,32	22324,02
	(зона: 4)		15537,32	22585,06
403-8609	2Д 56.33-2с (ДЖ-6) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 314,62 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15577,15	24300,37
	(зона: 2)		15577,15	22991,89
	(зона: 3)		15577,15	22381,24
	(зона: 4)		15577,15	22642,96
403-8610	2Д 56.33-2-1с-4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 282,2 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15350,37	23946,59
	(зона: 2)		15350,37	22657,17
	(зона: 3)		15350,37	22055,41
	(зона: 4)		15350,37	22313,31
403-8611	2Д 56.33-2-2с-1 (ДЖ-3-1) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17831,91	27817,80
	(зона: 2)		17831,91	26319,92
	(зона: 3)		17831,91	25620,88
	(зона: 4)		17831,91	25920,48
403-8612	2Д 56.33-2-2с-2 (ДЖ-3-2) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 663,69 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17867,90	27873,94
	(зона: 2)		17867,90	26373,05
	(зона: 3)		17867,90	25672,59
	(зона: 4)		17867,90	25972,79
403-8613	2Д 56.33-2-2с-5 (ДЖ-3-5) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17831,91	27817,80
	(зона: 2)		17831,91	26319,92
	(зона: 3)		17831,91	25620,88
	(зона: 4)		17831,91	25920,48
403-8614	2Д 56.33-2-с-1 (ДЖ-1-1) /бетон В25 (М^{3}50), объем 3,3 м^3, расход ар-ры 327,4 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		18289,35	28531,41
	(зона: 2)		18289,35	26995,11
	(зона: 3)		18289,35	26278,13
	(зона: 4)		18289,35	26585,41
403-8615	2Д 56.33-2-с-2 (ДЖ-1-2) /бетон В25 (М^{3}50), объем 3,3 м^3, расход ар-ры 311,34 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		18186,80	28371,43
	(зона: 2)		18186,80	26843,74
	(зона: 3)		18186,80	26130,79
	(зона: 4)		18186,80	26436,35
403-8616	2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-2-1) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 554,87 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17107,57	26687,83
	(зона: 2)		17107,57	25250,80
	(зона: 3)		17107,57	24580,15
	(зона: 4)		17107,57	24867,58
Группа: Колодцы				
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1877,16	2928,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1877,16	2515,40
	(зона: 3)		1877,16	2384,00
	(зона: 4)		1877,16	2590,48
403-8320	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1670,67	2606,25
	(зона: 2)		1670,67	2238,70
	(зона: 3)		1670,67	2121,76
	(зона: 4)		1670,67	2305,52
403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 80 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2980,93	4650,25
	(зона: 2)		2980,93	3994,46
	(зона: 3)		2980,93	3785,79
	(зона: 4)		2980,93	4113,68
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1715,06	2675,49
	(зона: 2)		1715,06	2298,17
	(зона: 3)		1715,06	2178,12
	(зона: 4)		1715,06	2366,78
403-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1717,47	2679,26
	(зона: 2)		1717,47	2301,41
	(зона: 3)		1717,47	2181,19
	(зона: 4)		1717,47	2370,11
403-8254	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 ($М^2$50) с расходом арматуры 50 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1334,66	2082,08
	(зона: 2)		1334,66	1788,45
	(зона: 3)		1334,66	1695,02
	(зона: 4)		1334,66	1841,83
	Колодцы канализационной связи марки:			
403-8176	ККС-5-80в /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,07 $м^3$, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1925,97	3004,51
	(зона: 2)		1925,97	2580,81
	(зона: 3)		1925,97	2445,99
	(зона: 4)		1925,97	2657,84
403-8177	ККС-5-80Н /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,885$м^3$, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1689,44	2635,53
	(зона: 2)		1689,44	2263,85
	(зона: 3)		1689,44	2145,59
	(зона: 4)		1689,44	2331,43
403-8180	ККС-5-10-В /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,863$м^3$, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1516,09	2365,10
	(зона: 2)		1516,09	2031,57
	(зона: 3)		1516,09	1925,44
	(зона: 4)		1516,09	2092,20
403-8181	ККС-5-10-н /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,885$м^3$, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1571,59	2451,68
	(зона: 2)		1571,59	2105,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1571,59	1995,92
	(зона: 4)		1571,59	2168,79
403-8204	ККС-5-В1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		163,75	255,45
	(зона: 2)		163,75	219,43
	(зона: 3)		163,75	207,96
	(зона: 4)		163,75	225,97
403-8205	ККС-5-В2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		163,75	255,45
	(зона: 2)		163,75	219,43
	(зона: 3)		163,75	207,96
	(зона: 4)		163,75	225,97
403-8184	ККС-4-80в /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,629м^3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1224,38	1910,03
	(зона: 2)		1224,38	1640,67
	(зона: 3)		1224,38	1554,97
	(зона: 4)		1224,38	1689,64
403-8185	ККС-4-80Н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1166,75	1820,13
	(зона: 2)		1166,75	1563,45
	(зона: 3)		1166,75	1481,78
	(зона: 4)		1166,75	1610,11
403-8188	ККС-4-10-В /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,629м^3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1143,88	1784,45
	(зона: 2)		1143,88	1532,81
	(зона: 3)		1143,88	1452,74
	(зона: 4)		1143,88	1578,55
403-8189	ККС-4-10-н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		997,20	1555,63
	(зона: 2)		997,20	1336,25
	(зона: 3)		997,20	1266,45
	(зона: 4)		997,20	1376,14
403-8337	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,589 м^3, расход ар-ры 19,59 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1162,20	1813,03
	(зона: 2)		1162,20	1557,35
	(зона: 3)		1162,20	1476,00
	(зона: 4)		1162,20	1603,84
403-8335	ККС-4-в /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,564 м^3, расход ар-ры 20,17 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1112,87	1736,08
	(зона: 2)		1112,87	1491,25
	(зона: 3)		1112,87	1413,35
	(зона: 4)		1112,87	1535,76
403-8206	ККС-4-В1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		130,49	203,56
	(зона: 2)		130,49	174,86
	(зона: 3)		130,49	165,72
	(зона: 4)		130,49	180,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8207	ККС-4-В2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		130,49	203,56
	(зона: 2)		130,49	174,86
	(зона: 3)		130,49	165,72
	(зона: 4)		130,49	180,08
403-8210	ККС-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,112 м^3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		229,24	357,61
	(зона: 2)		229,24	307,18
	(зона: 3)		229,24	291,14
	(зона: 4)		229,24	316,35
403-8192	ККС-3-80в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		890,26	1388,81
	(зона: 2)		890,26	1192,95
	(зона: 3)		890,26	1130,63
	(зона: 4)		890,26	1228,56
403-8193	ККС-3-80Н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		872,34	1360,85
	(зона: 2)		872,34	1168,94
	(зона: 3)		872,34	1107,87
	(зона: 4)		872,34	1203,83
403-8196	ККС-3-10-В /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		726,90	1133,96
	(зона: 2)		726,90	974,05
	(зона: 3)		726,90	923,17
	(зона: 4)		726,90	1003,12
403-8197	ККС-3-10-н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		748,03	1166,93
	(зона: 2)		748,03	1002,36
	(зона: 3)		748,03	950,00
	(зона: 4)		748,03	1032,28
403-8336	ККС-3А-н /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,389 м^3, расход ар-ры 15,48 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		811,22	1265,50
	(зона: 2)		811,22	1087,04
	(зона: 3)		811,22	1030,25
	(зона: 4)		811,22	1119,48
403-8334	ККС-3-В /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,366 м^3, расход ар-ры 14,1 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		758,15	1182,71
	(зона: 2)		758,15	1015,92
	(зона: 3)		758,15	962,85
	(зона: 4)		758,15	1046,25
403-8208	ККС-3-В1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		118,48	184,83
	(зона: 2)		118,48	158,76
	(зона: 3)		118,48	150,47
	(зона: 4)		118,48	163,50
403-8209	ККС-3-В2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		118,48	184,83
	(зона: 2)		118,48	158,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		118,48	150,47
	(зона: 4)		118,48	163,50
403-8211	ККС-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		205,12	319,99
	(зона: 2)		205,12	274,86
	(зона: 3)		205,12	260,50
	(зона: 4)		205,12	283,07
403-8306	ККС-2-80в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		580,59	905,72
	(зона: 2)		580,59	777,99
	(зона: 3)		580,59	737,35
	(зона: 4)		580,59	801,21
403-8201	ККС-2-10-В /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		580,59	905,72
	(зона: 2)		580,59	777,99
	(зона: 3)		580,59	737,35
	(зона: 4)		580,59	801,21
403-8202	ККС-2-10-н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		623,70	972,97
	(зона: 2)		623,70	835,76
	(зона: 3)		623,70	792,10
	(зона: 4)		623,70	860,71
	Колодцы канализационной связи разветвительные марки:			
403-8178	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М^{2}00), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1956,81	3052,62
	(зона: 2)		1956,81	2622,13
	(зона: 3)		1956,81	2485,16
	(зона: 4)		1956,81	2700,40
403-8179	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,859м^3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1710,57	2668,49
	(зона: 2)		1710,57	2292,17
	(зона: 3)		1710,57	2172,43
	(зона: 4)		1710,57	2360,59
403-8182	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,837м^3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1542,83	2406,82
	(зона: 2)		1542,83	2067,40
	(зона: 3)		1542,83	1959,40
	(зона: 4)		1542,83	2129,10
403-8183	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,859м^3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1598,83	2494,18
	(зона: 2)		1598,83	2142,44
	(зона: 3)		1598,83	2030,52
	(зона: 4)		1598,83	2206,38
403-8186	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,601м^3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1241,09	1936,10
	(зона: 2)		1241,09	1663,06
	(зона: 3)		1241,09	1576,19
	(зона: 4)		1241,09	1712,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8187	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 ($М^2$00), объем 0,628$м^3$, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1193,42	1861,74
	(зона: 2)		1193,42	1599,19
	(зона: 3)		1193,42	1515,65
	(зона: 4)		1193,42	1646,92
403-8190	ККСр-4-10-В /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,601$м^3$, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1165,43	1818,07
	(зона: 2)		1165,43	1561,68
	(зона: 3)		1165,43	1480,10
	(зона: 4)		1165,43	1608,29
403-8191	ККСр-4-10-н /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,54 $м^3$, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1026,63	1601,54
	(зона: 2)		1026,63	1375,69
	(зона: 3)		1026,63	1303,82
	(зона: 4)		1026,63	1416,75
403-8194	ККСр-3-80-В /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,45 $м^3$, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		933,29	1455,93
	(зона: 2)		933,29	1250,61
	(зона: 3)		933,29	1185,28
	(зона: 4)		933,29	1287,94
403-8195	ККСр-3-80-Н /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		952,12	1485,31
	(зона: 2)		952,12	1275,84
	(зона: 3)		952,12	1209,20
	(зона: 4)		952,12	1313,93
403-8198	ККСр-3-10-В /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,38 $м^3$, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		786,32	1226,66
	(зона: 2)		786,32	1053,67
	(зона: 3)		786,32	998,63
	(зона: 4)		786,32	1085,12
403-8199	ККСр-3-10-н /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,40 $м^3$, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	-	-
	(зона: 1)		805,87	1257,16
	(зона: 2)		805,87	1079,87
	(зона: 3)		805,87	1023,46
	(зона: 4)		805,87	1112,10
	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 ($М^2$00) объемом:			
403-8173	до 0,3 $м^3$ с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2109,93	3291,49
	(зона: 2)		2109,93	2827,31
	(зона: 3)		2109,93	2679,62
	(зона: 4)		2109,93	2911,70
403-8174	от 0,3 до 0,5 $м^3$ с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1924,09	3001,58
	(зона: 2)		1924,09	2578,29
	(зона: 3)		1924,09	2443,60
	(зона: 4)		1924,09	2655,24
403-8175	более 0,5 $м^3$ с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1849,00	2884,44
	(зона: 2)		1849,00	2477,67
	(зона: 3)		1849,00	2348,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1849,00	2551,62
	Группа: Колонны			
403-7020	Капители из бетона В 22,5 (М^{3}00), объемом от 1 до 4 м^3, с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1700,10	2772,33
	(зона: 2)		1700,10	2625,18
	(зона: 3)		1700,10	2442,71
	(зона: 4)		1700,10	2510,40
	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом:			
403-7007	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3000,62	4893,07
	(зона: 2)		3000,62	4633,35
	(зона: 3)		3000,62	4311,30
	(зона: 4)		3000,62	4430,78
403-7008	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2808,12	4579,16
	(зона: 2)		2808,12	4336,11
	(зона: 3)		2808,12	4034,71
	(зона: 4)		2808,12	4146,53
403-7009	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2532,60	4129,88
	(зона: 2)		2532,60	3910,67
	(зона: 3)		2532,60	3638,85
	(зона: 4)		2532,60	3739,69
403-7019	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м^3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2864,74	4671,49
	(зона: 2)		2864,74	4423,54
	(зона: 3)		2864,74	4116,07
	(зона: 4)		2864,74	4230,14
403-0108	Колонны железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		3774,36	6154,80
	(зона: 2)		3774,36	5828,11
	(зона: 3)		3774,36	5423,01
	(зона: 4)		3774,36	5573,30
	Колонны железобетонные:			
403-6601	К 48-3-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1887,18	3077,40
	(зона: 2)		1887,18	2914,06
	(зона: 3)		1887,18	2711,50
	(зона: 4)		1887,18	2786,65
403-6602	К 48-3-2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2057,03	3354,37
	(зона: 2)		2057,03	3176,33
	(зона: 3)		2057,03	2955,55
	(зона: 4)		2057,03	3037,45
403-6603	К 48-3-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2303,87	3756,89
	(зона: 2)		2303,87	3557,48
	(зона: 3)		2303,87	3310,21
	(зона: 4)		2303,87	3401,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6606	1К30-1М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1110,11	1810,25
	(зона: 2)		1110,11	1714,16
	(зона: 3)		1110,11	1595,01
	(зона: 4)		1110,11	1639,21
403-6607	1К42-1М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1443,14	2353,31
	(зона: 2)		1443,14	2228,40
	(зона: 3)		1443,14	2073,51
	(зона: 4)		1443,14	2130,97
403-6608	1К42-3М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1803,93	2941,65
	(зона: 2)		1803,93	2785,51
	(зона: 3)		1803,93	2591,89
	(зона: 4)		1803,93	2663,72
403-6609	1К60-1М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2525,49	4118,28
	(зона: 2)		2525,49	3899,69
	(зона: 3)		2525,49	3628,63
	(зона: 4)		2525,49	3729,19
403-6610	1К66-1М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3106,35	5065,48
	(зона: 2)		3106,35	4796,61
	(зона: 3)		3106,35	4463,21
	(зона: 4)		3106,35	4586,90
403-6611	3К72-1М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6523,34	10637,53
	(зона: 2)		6523,34	10072,90
	(зона: 3)		6523,34	9372,75
	(зона: 4)		6523,34	9632,50
403-6612	3К72-2М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6627,71	10807,72
	(зона: 2)		6627,71	10234,06
	(зона: 3)		6627,71	9522,71
	(зона: 4)		6627,71	9786,62
403-6613	3К72-5М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6892,82	11240,03
	(зона: 2)		6892,82	10643,42
	(зона: 3)		6892,82	9903,62
	(зона: 4)		6892,82	10178,08
403-6614	3К72-7М^3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7099,61	11577,24
	(зона: 2)		7099,61	10962,73
	(зона: 3)		7099,61	10200,74
	(зона: 4)		7099,61	10483,43
403-6031	2К42-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1348,92	2199,67
	(зона: 2)		1348,92	2082,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1348,92	1938,13
	(зона: 4)		1348,92	1991,84
403-6700	1КФ55-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1373,20	2239,26
	(зона: 2)		1373,20	2120,40
	(зона: 3)		1373,20	1973,02
	(зона: 4)		1373,20	2027,70
403-6701	1КФ55-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1400,67	2284,05
	(зона: 2)		1400,67	2162,82
	(зона: 3)		1400,67	2012,49
	(зона: 4)		1400,67	2068,26
403-6702	1КФ57-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1428,68	2329,73
	(зона: 2)		1428,68	2206,07
	(зона: 3)		1428,68	2052,73
	(зона: 4)		1428,68	2109,62
403-6703	7КФ97-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3457,42	5637,97
	(зона: 2)		3457,42	5338,71
	(зона: 3)		3457,42	4967,63
	(зона: 4)		3457,42	5105,30
403-6704	8КФ109-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4321,77	7047,45
	(зона: 2)		4321,77	6673,38
	(зона: 3)		4321,77	6209,53
	(зона: 4)		4321,77	6381,62
403-6705	8КФ109-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4373,62	7132,01
	(зона: 2)		4373,62	6753,45
	(зона: 3)		4373,62	6284,03
	(зона: 4)		4373,62	6458,18
403-7021	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1433,56	2337,69
	(зона: 2)		1433,56	2213,61
	(зона: 3)		1433,56	2059,74
	(зона: 4)		1433,56	2116,83
403-7022	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1497,61	2442,14
	(зона: 2)		1497,61	2312,51
	(зона: 3)		1497,61	2151,77
	(зона: 4)		1497,61	2211,40
403-7023	1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1340,01	2185,14
	(зона: 2)		1340,01	2069,15
	(зона: 3)		1340,01	1925,33
	(зона: 4)		1340,01	1978,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7024	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1389,17	2265,30
	(зона: 2)		1389,17	2145,06
	(зона: 3)		1389,17	1995,96
	(зона: 4)		1389,17	2051,28
403-7025	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1301,85	2122,91
	(зона: 2)		1301,85	2010,23
	(зона: 3)		1301,85	1870,50
	(зона: 4)		1301,85	1922,34
403-7026	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2964,94	4834,89
	(зона: 2)		2964,94	4578,26
	(зона: 3)		2964,94	4260,03
	(зона: 4)		2964,94	4378,10
403-7027	2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2602,61	4244,04
	(зона: 2)		2602,61	4018,77
	(зона: 3)		2602,61	3739,44
	(зона: 4)		2602,61	3843,07
403-7028	2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2777,68	4529,53
	(зона: 2)		2777,68	4289,10
	(зона: 3)		2777,68	3990,98
	(зона: 4)		2777,68	4101,58
403-7029	2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2876,01	4689,87
	(зона: 2)		2876,01	4440,94
	(зона: 3)		2876,01	4132,26
	(зона: 4)		2876,01	4246,78
403-7030	2КВ 33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2642,02	4308,31
	(зона: 2)		2642,02	4079,63
	(зона: 3)		2642,02	3796,06
	(зона: 4)		2642,02	3901,26
403-7031	3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4479,77	7305,10
	(зона: 2)		4479,77	6917,36
	(зона: 3)		4479,77	6436,54
	(зона: 4)		4479,77	6614,92
403-7032	3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4238,40	6911,50
	(зона: 2)		4238,40	6544,65
	(зона: 3)		4238,40	6089,74
	(зона: 4)		4238,40	6258,51
403-7033	3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4230,68	6898,92
	(зона: 2)		4230,68	6532,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4230,68	6078,65
	(зона: 4)		4230,68	6247,11
403-7034	3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4378,03	7139,20
	(зона: 2)		4378,03	6760,26
	(зона: 3)		4378,03	6290,36
	(зона: 4)		4378,03	6464,69
403-7035	3КВ 33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3821,16	6231,12
	(зона: 2)		3821,16	5900,38
	(зона: 3)		3821,16	5490,25
	(зона: 4)		3821,16	5642,41
403-7036	1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2103,27	3429,78
	(зона: 2)		2103,27	3247,73
	(зона: 3)		2103,27	3021,98
	(зона: 4)		2103,27	3105,73
403-7037	1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2693,79	4392,73
	(зона: 2)		2693,79	4159,57
	(зона: 3)		2693,79	3870,44
	(зона: 4)		2693,79	3977,71
403-7038	1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3773,66	6153,66
	(зона: 2)		3773,66	5827,03
	(зона: 3)		3773,66	5422,00
	(зона: 4)		3773,66	5572,27
403-7039	1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2150,17	3506,25
	(зона: 2)		2150,17	3320,15
	(зона: 3)		2150,17	3089,37
	(зона: 4)		2150,17	3174,99
403-7040	1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2976,29	4853,40
	(зона: 2)		2976,29	4595,78
	(зона: 3)		2976,29	4276,34
	(зона: 4)		2976,29	4394,85
403-7041	1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3837,58	6257,89
	(зона: 2)		3837,58	5925,73
	(зона: 3)		3837,58	5513,84
	(зона: 4)		3837,58	5666,65
403-7042	1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2006,26	3271,58
	(зона: 2)		2006,26	3097,93
	(зона: 3)		2006,26	2882,60
	(зона: 4)		2006,26	2962,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7043	1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2815,37	4590,99
	(зона: 2)		2815,37	4347,30
	(зона: 3)		2815,37	4045,13
	(зона: 4)		2815,37	4157,24
403-7044	1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3676,65	5995,47
	(зона: 2)		3676,65	5677,23
	(зона: 3)		3676,65	5282,62
	(зона: 4)		3676,65	5429,02
403-7045	1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2055,42	3351,75
	(зона: 2)		2055,42	3173,84
	(зона: 3)		2055,42	2953,23
	(зона: 4)		2055,42	3035,08
403-7046	1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2864,53	4671,15
	(зона: 2)		2864,53	4423,21
	(зона: 3)		2864,53	4115,76
	(зона: 4)		2864,53	4229,83
403-7047	1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3725,81	6075,63
	(зона: 2)		3725,81	5753,14
	(зона: 3)		3725,81	5353,25
	(зона: 4)		3725,81	5501,61
403-7048	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1860,08	3033,21
	(зона: 2)		1860,08	2872,21
	(зона: 3)		1860,08	2672,57
	(зона: 4)		1860,08	2746,63
403-7049	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2669,20	4352,63
	(зона: 2)		2669,20	4121,60
	(зона: 3)		2669,20	3835,11
	(зона: 4)		2669,20	3941,40
403-7050	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3530,47	5757,09
	(зона: 2)		3530,47	5451,51
	(зона: 3)		3530,47	5072,59
	(зона: 4)		3530,47	5213,17
403-7051	3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4866,73	7936,11
	(зона: 2)		4866,73	7514,87
	(зона: 3)		4866,73	6992,53
	(зона: 4)		4866,73	7186,32
403-7052	3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5154,30	8405,06
	(зона: 2)		5154,30	7958,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5154,30	7405,71
	(зона: 4)		5154,30	7610,95
403-7053	3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5543,11	9039,08
	(зона: 2)		5543,11	8559,29
	(зона: 3)		5543,11	7964,35
	(зона: 4)		5543,11	8185,07
403-7054	3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7015,77	11440,53
	(зона: 2)		7015,77	10833,27
	(зона: 3)		7015,77	10080,28
	(зона: 4)		7015,77	10359,63
403-7055	3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9091,47	14825,34
	(зона: 2)		9091,47	14038,43
	(зона: 3)		9091,47	13062,65
	(зона: 4)		9091,47	13424,66
403-7056	3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10060,36	16405,30
	(зона: 2)		10060,36	15534,52
	(зона: 3)		10060,36	14454,75
	(зона: 4)		10060,36	14855,34
403-7057	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5734,98	9351,96
	(зона: 2)		5734,98	8855,57
	(зона: 3)		5734,98	8240,03
	(зона: 4)		5734,98	8468,39
403-7058	3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8007,87	13058,33
	(зона: 2)		8007,87	12365,21
	(зона: 3)		8007,87	11505,73
	(зона: 4)		8007,87	11824,59
403-7059	3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10251,94	16717,71
	(зона: 2)		10251,94	15830,35
	(зона: 3)		10251,94	14730,01
	(зона: 4)		10251,94	15138,23
403-7060	3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,61м^3, расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4585,77	7477,96
	(зона: 2)		4585,77	7081,03
	(зона: 3)		4585,77	6588,85
	(зона: 4)		4585,77	6771,45
403-7061	3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м^3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4870,51	7942,28
	(зона: 2)		4870,51	7520,72
	(зона: 3)		4870,51	6997,97
	(зона: 4)		4870,51	7191,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7062	3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5252,21	8564,71
	(зона: 2)		5252,21	8110,11
	(зона: 3)		5252,21	7546,39
	(зона: 4)		5252,21	7755,52
403-7063	3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5532,29	9021,43
	(зона: 2)		5532,29	8542,59
	(зона: 3)		5532,29	7948,81
	(зона: 4)		5532,29	8169,10
403-7064	3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5017,99	8182,77
	(зона: 2)		5017,99	7748,44
	(зона: 3)		5017,99	7209,86
	(зона: 4)		5017,99	7409,67
403-7065	3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5587,67	9111,74
	(зона: 2)		5587,67	8628,10
	(зона: 3)		5587,67	8028,38
	(зона: 4)		5587,67	8250,87
403-7066	3КС 33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4896,17	7984,12
	(зона: 2)		4896,17	7560,33
	(зона: 3)		4896,17	7034,83
	(зона: 4)		4896,17	7229,79
403-7067	3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3219,44	5249,90
	(зона: 2)		3219,44	4971,24
	(зона: 3)		3219,44	4625,70
	(зона: 4)		3219,44	4753,89
403-7068	3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4813,55	7849,39
	(зона: 2)		4813,55	7432,76
	(зона: 3)		4813,55	6916,12
	(зона: 4)		4813,55	7107,79
403-7069	3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5093,63	8306,12
	(зона: 2)		5093,63	7865,24
	(зона: 3)		5093,63	7318,54
	(зона: 4)		5093,63	7521,36
403-7070	1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2716,29	4429,42
	(зона: 2)		2716,29	4194,31
	(зона: 3)		2716,29	3902,78
	(зона: 4)		2716,29	4010,93
403-7071	1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3873,22	6316,01
	(зона: 2)		3873,22	5980,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3873,22	5565,05
	(зона: 4)		3873,22	5719,28
403-7072	1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5017,45	8181,89
	(зона: 2)		5017,45	7747,61
	(зона: 3)		5017,45	7209,08
	(зона: 4)		5017,45	7408,87
403-7073	1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5635,79	9190,21
	(зона: 2)		5635,79	8702,40
	(зона: 3)		5635,79	8097,53
	(зона: 4)		5635,79	8321,93
403-7074	1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2780,21	4533,65
	(зона: 2)		2780,21	4293,01
	(зона: 3)		2780,21	3994,61
	(зона: 4)		2780,21	4105,32
403-7075	1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3937,13	6420,23
	(зона: 2)		3937,13	6079,46
	(зона: 3)		3937,13	5656,88
	(зона: 4)		3937,13	5813,65
403-7076	1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5081,37	8286,12
	(зона: 2)		5081,37	7846,31
	(зона: 3)		5081,37	7300,93
	(зона: 4)		5081,37	7503,26
403-7077	1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5699,70	9294,43
	(зона: 2)		5699,70	8801,09
	(зона: 3)		5699,70	8189,34
	(зона: 4)		5699,70	8416,30
403-7078	1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6664,36	10867,49
	(зона: 2)		6664,36	10290,65
	(зона: 3)		6664,36	9575,37
	(зона: 4)		6664,36	9840,74
403-7079	1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2159,18	3520,95
	(зона: 2)		2159,18	3334,06
	(зона: 3)		2159,18	3102,32
	(зона: 4)		2159,18	3188,29
403-7080	1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2296,27	3744,50
	(зона: 2)		2296,27	3545,74
	(зона: 3)		2296,27	3299,29
	(зона: 4)		2296,27	3390,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7081	1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2664,82	4345,49
	(зона: 2)		2664,82	4114,83
	(зона: 3)		2664,82	3828,83
	(зона: 4)		2664,82	3934,93
403-7082	1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3025,09	4932,98
	(зона: 2)		3025,09	4671,14
	(зона: 3)		3025,09	4346,46
	(зона: 4)		3025,09	4466,91
403-7083	1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3797,79	6193,01
	(зона: 2)		3797,79	5864,29
	(зона: 3)		3797,79	5456,67
	(зона: 4)		3797,79	5607,90
403-7084	1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4562,48	7439,98
	(зона: 2)		4562,48	7045,07
	(зона: 3)		4562,48	6555,38
	(зона: 4)		4562,48	6737,05
403-7085	1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4947,53	8067,87
	(зона: 2)		4947,53	7639,64
	(зона: 3)		4947,53	7108,62
	(зона: 4)		4947,53	7305,63
403-7086	1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2728,36	4449,10
	(зона: 2)		2728,36	4212,95
	(зона: 3)		2728,36	3920,12
	(зона: 4)		2728,36	4028,75
403-7087	1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3861,44	6296,80
	(зона: 2)		3861,44	5962,57
	(зона: 3)		3861,44	5548,13
	(зона: 4)		3861,44	5701,88
403-7088	1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4723,03	7701,78
	(зона: 2)		4723,03	7292,98
	(зона: 3)		4723,03	6786,06
	(зона: 4)		4723,03	6974,13
403-7089	1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5283,57	8615,85
	(зона: 2)		5283,57	8158,53
	(зона: 3)		5283,57	7591,45
	(зона: 4)		5283,57	7801,83
403-7090	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6824,72	11128,98
	(зона: 2)		6824,72	10538,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6824,72	9805,77
	(зона: 4)		6824,72	10077,53
403-7091	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2619,28	4271,23
	(зона: 2)		2619,28	4044,51
	(зона: 3)		2619,28	3763,39
	(зона: 4)		2619,28	3867,68
403-7092	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3776,21	6157,82
	(зона: 2)		3776,21	5830,97
	(зона: 3)		3776,21	5425,67
	(зона: 4)		3776,21	5576,03
403-7093	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4920,44	8023,70
	(зона: 2)		4920,44	7597,81
	(зона: 3)		4920,44	7069,70
	(зона: 4)		4920,44	7265,63
403-7094	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5538,78	9032,02
	(зона: 2)		5538,78	8552,61
	(зона: 3)		5538,78	7958,13
	(зона: 4)		5538,78	8178,68
403-7095	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2668,44	4351,39
	(зона: 2)		2668,44	4120,42
	(зона: 3)		2668,44	3834,02
	(зона: 4)		2668,44	3940,28
403-7096	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3825,37	6237,98
	(зона: 2)		3825,37	5906,88
	(зона: 3)		3825,37	5496,30
	(зона: 4)		3825,37	5648,62
403-7097	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4969,60	8103,86
	(зона: 2)		4969,60	7673,72
	(зона: 3)		4969,60	7140,33
	(зона: 4)		4969,60	7338,22
403-7098	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5587,95	9112,20
	(зона: 2)		5587,95	8628,53
	(зона: 3)		5587,95	8028,78
	(зона: 4)		5587,95	8251,29
403-7099	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6552,60	10685,24
	(зона: 2)		6552,60	10118,08
	(зона: 3)		6552,60	9414,79
	(зона: 4)		6552,60	9675,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7100	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2361,96	3851,62
	(зона: 2)		2361,96	3647,18
	(зона: 3)		2361,96	3393,67
	(зона: 4)		2361,96	3487,72
403-7101	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2445,24	3987,42
	(зона: 2)		2445,24	3775,77
	(зона: 3)		2445,24	3513,33
	(зона: 4)		2445,24	3610,69
403-7102	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2360,43	3849,12
	(зона: 2)		2360,43	3644,82
	(зона: 3)		2360,43	3391,47
	(зона: 4)		2360,43	3485,46
403-7103	1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2605,45	4248,67
	(зона: 2)		2605,45	4023,16
	(зона: 3)		2605,45	3743,52
	(зона: 4)		2605,45	3847,26
403-7104	1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2913,89	4751,64
	(зона: 2)		2913,89	4499,43
	(зона: 3)		2913,89	4186,68
	(зона: 4)		2913,89	4302,71
403-7105	1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2394,12	3904,06
	(зона: 2)		2394,12	3696,84
	(зона: 3)		2394,12	3439,88
	(зона: 4)		2394,12	3535,21
403-7106	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2408,17	3926,97
	(зона: 2)		2408,17	3718,53
	(зона: 3)		2408,17	3460,06
	(зона: 4)		2408,17	3555,95
403-7107	1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3119,52	5086,96
	(зона: 2)		3119,52	4816,95
	(зона: 3)		3119,52	4482,14
	(зона: 4)		3119,52	4606,35
403-7108	1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3873,97	6317,23
	(зона: 2)		3873,97	5981,92
	(зона: 3)		3873,97	5566,13
	(зона: 4)		3873,97	5720,39
403-7109	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4104,79	6693,63
	(зона: 2)		4104,79	6338,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4104,79	5897,77
	(зона: 4)		4104,79	6061,22
403-7110	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2609,66	4255,54
	(зона: 2)		2609,66	4029,66
	(зона: 3)		2609,66	3749,57
	(зона: 4)		2609,66	3853,48
403-7111	1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3630,04	5919,46
	(зона: 2)		3630,04	5605,26
	(зона: 3)		3630,04	5215,65
	(зона: 4)		3630,04	5360,19
403-7112	1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4774,26	7785,32
	(зона: 2)		4774,26	7372,09
	(зона: 3)		4774,26	6859,67
	(зона: 4)		4774,26	7049,77
403-7113	1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5392,60	8793,64
	(зона: 2)		5392,60	8326,89
	(зона: 3)		5392,60	7748,10
	(зона: 4)		5392,60	7962,83
403-7114	1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2229,85	3636,19
	(зона: 2)		2229,85	3443,18
	(зона: 3)		2229,85	3203,85
	(зона: 4)		2229,85	3292,64
403-7115	1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2306,20	3760,69
	(зона: 2)		2306,20	3561,08
	(зона: 3)		2306,20	3313,55
	(зона: 4)		2306,20	3405,38
403-7116	1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2399,52	3912,87
	(зона: 2)		2399,52	3705,18
	(зона: 3)		2399,52	3447,64
	(зона: 4)		2399,52	3543,18
403-7117	1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2646,88	4316,23
	(зона: 2)		2646,88	4087,13
	(зона: 3)		2646,88	3803,04
	(зона: 4)		2646,88	3908,44
403-7118	1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2957,57	4822,87
	(зона: 2)		2957,57	4566,88
	(зона: 3)		2957,57	4249,44
	(зона: 4)		2957,57	4367,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7119	1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3131,09	5105,83
	(зона: 2)		3131,09	4834,82
	(зона: 3)		3131,09	4498,76
	(зона: 4)		3131,09	4623,43
403-7120	1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3516,54	5734,38
	(зона: 2)		3516,54	5430,00
	(зона: 3)		3516,54	5052,57
	(зона: 4)		3516,54	5192,60
403-7121	1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4123,46	6724,07
	(зона: 2)		4123,46	6367,17
	(зона: 3)		4123,46	5924,60
	(зона: 4)		4123,46	6088,79
403-7122	2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2988,14	4872,72
	(зона: 2)		2988,14	4614,08
	(зона: 3)		2988,14	4293,37
	(зона: 4)		2988,14	4412,35
403-7123	2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3394,06	5534,65
	(зона: 2)		3394,06	5240,88
	(зона: 3)		3394,06	4876,59
	(зона: 4)		3394,06	5011,74
403-7124	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3782,80	6168,56
	(зона: 2)		3782,80	5841,14
	(зона: 3)		3782,80	5435,14
	(зона: 4)		3782,80	5585,76
403-7125	2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4580,98	7470,14
	(зона: 2)		4580,98	7073,64
	(зона: 3)		4580,98	6581,96
	(зона: 4)		4580,98	6764,37
403-7126	2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2750,68	4485,50
	(зона: 2)		2750,68	4247,41
	(зона: 3)		2750,68	3952,18
	(зона: 4)		2750,68	4061,71
403-7127	2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3954,75	6448,96
	(зона: 2)		3954,75	6106,66
	(зона: 3)		3954,75	5682,19
	(зона: 4)		3954,75	5839,67
403-7128	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4203,31	6854,28
	(зона: 2)		4203,31	6490,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4203,31	6039,33
	(зона: 4)		4203,31	6206,70
403-7129	2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4437,10	7235,52
	(зона: 2)		4437,10	6851,47
	(зона: 3)		4437,10	6375,24
	(зона: 4)		4437,10	6551,92
403-7130	2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5809,66	9473,74
	(зона: 2)		5809,66	8970,88
	(зона: 3)		5809,66	8347,33
	(зона: 4)		5809,66	8578,67
403-7131	2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7325,73	11945,97
	(зона: 2)		7325,73	11311,89
	(зона: 3)		7325,73	10525,64
	(зона: 4)		7325,73	10817,33
403-7132	2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8376,28	13659,09
	(зона: 2)		8376,28	12934,08
	(зона: 3)		8376,28	12035,06
	(зона: 4)		8376,28	12368,59
403-7133	2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8149,75	13289,69
	(зона: 2)		8149,75	12584,29
	(зона: 3)		8149,75	11709,58
	(зона: 4)		8149,75	12034,09
403-7134	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4331,27	7062,95
	(зона: 2)		4331,27	6688,05
	(зона: 3)		4331,27	6223,18
	(зона: 4)		4331,27	6395,66
403-7135	2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5460,06	8903,65
	(зона: 2)		5460,06	8431,05
	(зона: 3)		5460,06	7845,03
	(зона: 4)		5460,06	8062,44
403-7136	2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6605,72	10771,86
	(зона: 2)		6605,72	10200,10
	(зона: 3)		6605,72	9491,12
	(зона: 4)		6605,72	9754,15
403-7137	2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7879,58	12849,13
	(зона: 2)		7879,58	12167,11
	(зона: 3)		7879,58	11321,40
	(зона: 4)		7879,58	11635,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7138	2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9752,35	15903,03
	(зона: 2)		9752,35	15058,92
	(зона: 3)		9752,35	14012,20
	(зона: 4)		9752,35	14400,53
403-7139	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4595,68	7494,12
	(зона: 2)		4595,68	7096,34
	(зона: 3)		4595,68	6603,08
	(зона: 4)		4595,68	6786,08
403-7140	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4188,67	6830,41
	(зона: 2)		4188,67	6467,86
	(зона: 3)		4188,67	6018,29
	(зона: 4)		4188,67	6185,08
403-7141	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4723,99	7703,35
	(зона: 2)		4723,99	7294,46
	(зона: 3)		4723,99	6787,44
	(зона: 4)		4723,99	6975,54
403-7142	2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5852,92	9544,28
	(зона: 2)		5852,92	9037,68
	(зона: 3)		5852,92	8409,49
	(зона: 4)		5852,92	8642,55
403-7143	2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3669,02	5983,02
	(зона: 2)		3669,02	5665,45
	(зона: 3)		3669,02	5271,66
	(зона: 4)		3669,02	5417,75
403-7144	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3303,23	5386,53
	(зона: 2)		3303,23	5100,62
	(зона: 3)		3303,23	4746,09
	(зона: 4)		3303,23	4877,62
403-7145	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3559,27	5804,06
	(зона: 2)		3559,27	5495,98
	(зона: 3)		3559,27	5113,97
	(зона: 4)		3559,27	5255,69
403-7146	2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3817,92	6225,83
	(зона: 2)		3817,92	5895,37
	(зона: 3)		3817,92	5485,60
	(зона: 4)		3817,92	5637,62
403-7147	2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3918,54	6389,91
	(зона: 2)		3918,54	6050,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3918,54	5630,17
	(зона: 4)		3918,54	5786,21
403-7148	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4084,51	6660,56
	(зона: 2)		4084,51	6307,02
	(зона: 3)		4084,51	5868,63
	(зона: 4)		4084,51	6031,27
403-7149	2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4362,01	7113,07
	(зона: 2)		4362,01	6735,52
	(зона: 3)		4362,01	6267,35
	(зона: 4)		4362,01	6441,05
403-7150	2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4897,87	7986,89
	(зона: 2)		4897,87	7562,96
	(зона: 3)		4897,87	7037,27
	(зона: 4)		4897,87	7232,30
403-7151	2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5623,69	9170,48
	(зона: 2)		5623,69	8683,72
	(зона: 3)		5623,69	8080,13
	(зона: 4)		5623,69	8304,06
403-7152	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3804,28	6203,59
	(зона: 2)		3804,28	5874,31
	(зона: 3)		3804,28	5466,00
	(зона: 4)		3804,28	5617,48
403-7153	2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4107,74	6698,44
	(зона: 2)		4107,74	6342,89
	(зона: 3)		4107,74	5902,01
	(зона: 4)		4107,74	6065,58
403-7154	2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4890,88	7975,49
	(зона: 2)		4890,88	7552,16
	(зона: 3)		4890,88	7027,23
	(зона: 4)		4890,88	7221,98
403-7155	2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6399,89	10436,22
	(зона: 2)		6399,89	9882,27
	(зона: 3)		6399,89	9195,38
	(зона: 4)		6399,89	9450,21
403-7156	2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7863,80	12823,40
	(зона: 2)		7863,80	12142,75
	(зона: 3)		7863,80	11298,73
	(зона: 4)		7863,80	11611,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7157	2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3864,86	6302,38
	(зона: 2)		3864,86	5967,85
	(зона: 3)		3864,86	5553,04
	(зона: 4)		3864,86	5706,93
403-7158	2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4163,80	6789,85
	(зона: 2)		4163,80	6429,46
	(зона: 3)		4163,80	5982,56
	(зона: 4)		4163,80	6148,36
403-7159	2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4163,80	6789,85
	(зона: 2)		4163,80	6429,46
	(зона: 3)		4163,80	5982,56
	(зона: 4)		4163,80	6148,36
403-7160	2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2750,68	4485,50
	(зона: 2)		2750,68	4247,41
	(зона: 3)		2750,68	3952,18
	(зона: 4)		2750,68	4061,71
403-7161	2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2917,16	4756,98
	(зона: 2)		2917,16	4504,48
	(зона: 3)		2917,16	4191,38
	(зона: 4)		2917,16	4307,54
403-7162	2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3058,13	4986,85
	(зона: 2)		3058,13	4722,16
	(зона: 3)		3058,13	4393,93
	(зона: 4)		3058,13	4515,70
403-7163	2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3232,76	5271,62
	(зона: 2)		3232,76	4991,81
	(зона: 3)		3232,76	4644,84
	(зона: 4)		3232,76	4773,56
403-7164	2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3418,21	5574,03
	(зона: 2)		3418,21	5278,17
	(зона: 3)		3418,21	4911,29
	(зона: 4)		3418,21	5047,40
403-7165	2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3716,93	6061,15
	(зона: 2)		3716,93	5739,43
	(зона: 3)		3716,93	5340,49
	(зона: 4)		3716,93	5488,50
403-7166	2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4069,53	6636,13
	(зона: 2)		4069,53	6283,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4069,53	5847,11
	(зона: 4)		4069,53	6009,15
403-7167	2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4321,68	7047,31
	(зона: 2)		4321,68	6673,24
	(зона: 3)		4321,68	6209,40
	(зона: 4)		4321,68	6381,48
403-7168	2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4848,46	7906,32
	(зона: 2)		4848,46	7486,66
	(зона: 3)		4848,46	6966,28
	(зона: 4)		4848,46	7159,34
403-7169	2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5610,05	9148,24
	(зона: 2)		5610,05	8662,66
	(зона: 3)		5610,05	8060,53
	(зона: 4)		5610,05	8283,92
403-7170	2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6009,08	9798,93
	(зона: 2)		6009,08	9278,81
	(зона: 3)		6009,08	8633,86
	(зона: 4)		6009,08	8873,13
403-7171	2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7472,99	12186,11
	(зона: 2)		7472,99	11539,28
	(зона: 3)		7472,99	10737,21
	(зона: 4)		7472,99	11034,78
403-7172	2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3579,02	5836,26
	(зона: 2)		3579,02	5526,48
	(зона: 3)		3579,02	5142,34
	(зона: 4)		3579,02	5284,86
403-7173	2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3777,74	6160,31
	(зона: 2)		3777,74	5833,33
	(зона: 3)		3777,74	5427,87
	(зона: 4)		3777,74	5578,29
403-7174	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4109,65	6701,55
	(зона: 2)		4109,65	6345,84
	(зона: 3)		4109,65	5904,76
	(зона: 4)		4109,65	6068,40
403-7175	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5434,41	8861,82
	(зона: 2)		5434,41	8391,45
	(зона: 3)		5434,41	7808,17
	(зона: 4)		5434,41	8024,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7176	ЗКНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5682,46	9266,31
	(зона: 2)		5682,46	8774,47
	(зона: 3)		5682,46	8164,57
	(зона: 4)		5682,46	8390,84
403-7177	ЗКНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6137,65	10008,59
	(зона: 2)		6137,65	9477,34
	(зона: 3)		6137,65	8818,59
	(зона: 4)		6137,65	9062,98
403-7178	ЗКНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6755,99	11016,91
	(зона: 2)		6755,99	10432,14
	(зона: 3)		6755,99	9707,02
	(зона: 4)		6755,99	9976,04
403-7179	ЗКНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7195,02	11732,83
	(зона: 2)		7195,02	11110,06
	(зона: 3)		7195,02	10337,82
	(зона: 4)		7195,02	10624,32
403-7180	ЗКНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9969,36	16256,91
	(зона: 2)		9969,36	15394,01
	(зона: 3)		9969,36	14324,00
	(зона: 4)		9969,36	14720,97
403-7181	ЗКНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10736,31	17507,56
	(зона: 2)		10736,31	16578,28
	(зона: 3)		10736,31	15425,96
	(зона: 4)		10736,31	15853,46
403-7182	ЗКНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17315,28	28235,80
	(зона: 2)		17315,28	26737,08
	(зона: 3)		17315,28	24878,64
	(зона: 4)		17315,28	25568,11
403-7183	ЗКНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6329,52	10321,47
	(зона: 2)		6329,52	9773,61
	(зона: 3)		6329,52	9094,27
	(зона: 4)		6329,52	9346,30
403-7184	ЗКНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7597,33	12388,87
	(зона: 2)		7597,33	11731,28
	(зона: 3)		7597,33	10915,86
	(зона: 4)		7597,33	11218,38
403-7185	ЗКНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9912,28	16163,83
	(зона: 2)		9912,28	15305,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		9912,28	14241,99
	(зона: 4)		9912,28	14636,68
403-7186	ЗКНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12438,62	20283,50
	(зона: 2)		12438,62	19206,87
	(зона: 3)		12438,62	17871,84
	(зона: 4)		12438,62	18367,13
403-7187	ЗКНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17507,15	28548,68
	(зона: 2)		17507,15	27033,35
	(зона: 3)		17507,15	25154,32
	(зона: 4)		17507,15	25851,43
403-7188	ЗКНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		13437,71	21912,70
	(зона: 2)		13437,71	20749,61
	(зона: 3)		13437,71	19307,34
	(зона: 4)		13437,71	19842,41
403-7189	ЗКНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5237,23	8540,28
	(зона: 2)		5237,23	8086,97
	(зона: 3)		5237,23	7524,87
	(зона: 4)		5237,23	7733,40
403-7190	ЗКНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5477,68	8932,38
	(зона: 2)		5477,68	8458,26
	(зона: 3)		5477,68	7870,34
	(зона: 4)		5477,68	8088,46
403-7191	ЗКНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5913,92	9643,75
	(зона: 2)		5913,92	9131,87
	(зона: 3)		5913,92	8497,14
	(зона: 4)		5913,92	8732,62
403-7192	ЗКНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6464,93	10542,28
	(зона: 2)		6464,93	9982,71
	(зона: 3)		6464,93	9288,83
	(зона: 4)		6464,93	9546,25
403-7193	ЗКНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7516,85	12257,63
	(зона: 2)		7516,85	11607,01
	(зона: 3)		7516,85	10800,23
	(зона: 4)		7516,85	11099,54
403-7194	ЗКНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9407,71	15341,03
	(зона: 2)		9407,71	14526,75
	(зона: 3)		9407,71	13517,02
	(зона: 4)		9407,71	13891,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7195	ЗКНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11172,53	18218,90
	(зона: 2)		11172,53	17251,86
	(зона: 3)		11172,53	16052,72
	(зона: 4)		11172,53	16497,59
403-7196	ЗКНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12822,99	20910,28
	(зона: 2)		12822,99	19800,39
	(зона: 3)		12822,99	18424,10
	(зона: 4)		12822,99	18934,70
403-7197	ЗКНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		16603,76	27075,54
	(зона: 2)		16603,76	25638,40
	(зона: 3)		16603,76	23856,32
	(зона: 4)		16603,76	24517,46
403-7198	ЗКНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6105,78	9956,62
	(зона: 2)		6105,78	9428,13
	(зона: 3)		6105,78	8772,80
	(зона: 4)		6105,78	9015,92
403-7199	ЗКНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7234,58	11797,34
	(зона: 2)		7234,58	11171,15
	(зона: 3)		7234,58	10394,66
	(зона: 4)		7234,58	10682,73
403-7200	ЗКНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8315,64	13560,21
	(зона: 2)		8315,64	12840,45
	(зона: 3)		8315,64	11947,93
	(зона: 4)		8315,64	12279,05
403-7201	ЗКНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10197,75	16629,34
	(зона: 2)		10197,75	15746,67
	(зона: 3)		10197,75	14652,15
	(зона: 4)		10197,75	15058,21
403-7202	ЗКНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14062,83	22932,07
	(зона: 2)		14062,83	21714,87
	(зона: 3)		14062,83	20205,51
	(зона: 4)		14062,83	20765,47
403-7203	ЗКНО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5153,47	8403,70
	(зона: 2)		5153,47	7957,64
	(зона: 3)		5153,47	7404,52
	(зона: 4)		5153,47	7609,72
403-7204	ЗКНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5398,65	8803,51
	(зона: 2)		5398,65	8336,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5398,65	7756,79
	(зона: 4)		5398,65	7971,76
403-7205	ЗКНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5846,74	9534,20
	(зона: 2)		5846,74	9028,14
	(зона: 3)		5846,74	8400,61
	(зона: 4)		5846,74	8633,42
403-7206	ЗКНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6242,49	10179,55
	(зона: 2)		6242,49	9639,23
	(зона: 3)		6242,49	8969,23
	(зона: 4)		6242,49	9217,79
403-7207	ЗКНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6562,54	10701,45
	(зона: 2)		6562,54	10133,43
	(зона: 3)		6562,54	9429,07
	(зона: 4)		6562,54	9690,39
403-7208	ЗКНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8178,35	13336,33
	(зона: 2)		8178,35	12628,45
	(зона: 3)		8178,35	11750,67
	(зона: 4)		8178,35	12076,32
403-7209	ЗКНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10152,86	16556,14
	(зона: 2)		10152,86	15677,36
	(зона: 3)		10152,86	14587,65
	(зона: 4)		10152,86	14991,93
403-7210	ЗКНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5546,15	9044,04
	(зона: 2)		5546,15	8563,99
	(зона: 3)		5546,15	7968,72
	(зона: 4)		5546,15	8189,56
403-7211	ЗКНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5994,22	9774,70
	(зона: 2)		5994,22	9255,87
	(зона: 3)		5994,22	8612,51
	(зона: 4)		5994,22	8851,19
403-7212	ЗКНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6995,43	11407,36
	(зона: 2)		6995,43	10801,87
	(зона: 3)		6995,43	10051,05
	(зона: 4)		6995,43	10329,60
403-7213	ЗКНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8152,50	13294,18
	(зона: 2)		8152,50	12588,54
	(зона: 3)		8152,50	11713,53
	(зона: 4)		8152,50	12038,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7214	ЗКНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10258,51	16728,42
	(зона: 2)		10258,51	15840,49
	(зона: 3)		10258,51	14739,45
	(зона: 4)		10258,51	15147,93
403-7215	ЗКНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4956,29	8082,16
	(зона: 2)		4956,29	7653,17
	(зона: 3)		4956,29	7121,21
	(зона: 4)		4956,29	7318,56
403-7216	ЗКНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5193,89	8469,61
	(зона: 2)		5193,89	8020,05
	(зона: 3)		5193,89	7462,59
	(зона: 4)		5193,89	7669,41
403-7217	ЗКНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5623,02	9169,39
	(зона: 2)		5623,02	8682,69
	(зона: 3)		5623,02	8079,17
	(зона: 4)		5623,02	8303,07
403-7218	ЗКНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5975,60	9744,33
	(зона: 2)		5975,60	9227,12
	(зона: 3)		5975,60	8585,76
	(зона: 4)		5975,60	8823,70
403-7219	ЗКНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6604,87	10770,48
	(зона: 2)		6604,87	10198,79
	(зона: 3)		6604,87	9489,89
	(зона: 4)		6604,87	9752,89
403-7220	ЗКНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7804,54	12726,76
	(зона: 2)		7804,54	12051,24
	(зона: 3)		7804,54	11213,58
	(зона: 4)		7804,54	11524,35
403-7221	ЗКНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4734,29	7720,15
	(зона: 2)		4734,29	7310,37
	(зона: 3)		4734,29	6802,24
	(зона: 4)		4734,29	6990,75
403-7222	ЗКНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5341,38	8710,12
	(зона: 2)		5341,38	8247,80
	(зона: 3)		5341,38	7674,51
	(зона: 4)		5341,38	7887,19
403-7223	ЗКНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5770,50	9409,88
	(зона: 2)		5770,50	8910,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5770,50	8291,07
	(зона: 4)		5770,50	8520,84
403-7224	ЗКНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6349,96	10354,80
	(зона: 2)		6349,96	9805,18
	(зона: 3)		6349,96	9123,65
	(зона: 4)		6349,96	9376,49
403-7225	ЗКНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7460,75	12166,15
	(зона: 2)		7460,75	11520,38
	(зона: 3)		7460,75	10719,62
	(зона: 4)		7460,75	11016,70
403-7226	ЗКНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9391,14	15314,01
	(зона: 2)		9391,14	14501,16
	(зона: 3)		9391,14	13493,21
	(зона: 4)		9391,14	13867,16
403-7227	ЗКН 33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4847,67	7905,03
	(зона: 2)		4847,67	7485,44
	(зона: 3)		4847,67	6965,14
	(зона: 4)		4847,67	7158,17
403-7228	ЗКН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4967,11	8099,80
	(зона: 2)		4967,11	7669,87
	(зона: 3)		4967,11	7136,76
	(зона: 4)		4967,11	7334,54
403-7229	ЗКН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5408,08	8818,89
	(зона: 2)		5408,08	8350,79
	(зона: 3)		5408,08	7770,34
	(зона: 4)		5408,08	7985,69
403-7230	ЗКН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5803,83	9464,23
	(зона: 2)		5803,83	8961,88
	(зона: 3)		5803,83	8338,96
	(зона: 4)		5803,83	8570,06
403-7231	ЗКН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6485,53	10575,87
	(зона: 2)		6485,53	10014,51
	(зона: 3)		6485,53	9318,43
	(зона: 4)		6485,53	9576,67
403-7232	ЗКН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6759,47	11022,58
	(зона: 2)		6759,47	10437,51
	(зона: 3)		6759,47	9712,02
	(зона: 4)		6759,47	9981,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7233	ЗКН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7739,69	12621,01
	(зона: 2)		7739,69	11951,10
	(зона: 3)		7739,69	11120,41
	(зона: 4)		7739,69	11428,59
403-7234	ЗКН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8250,02	13453,20
	(зона: 2)		8250,02	12739,12
	(зона: 3)		8250,02	11853,65
	(зона: 4)		8250,02	12182,15
403-7235	ЗКН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10192,43	16620,66
	(зона: 2)		10192,43	15738,46
	(зона: 3)		10192,43	14644,51
	(зона: 4)		10192,43	15050,36
403-7236	ЗКН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10481,39	17091,87
	(зона: 2)		10481,39	16184,65
	(зона: 3)		10481,39	15059,69
	(зона: 4)		10481,39	15477,04
403-7237	ЗКН 33/30/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4619,48	7532,93
	(зона: 2)		4619,48	7133,09
	(зона: 3)		4619,48	6637,28
	(зона: 4)		4619,48	6821,22
403-7238	ЗКН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5184,35	8454,05
	(зона: 2)		5184,35	8005,32
	(зона: 3)		5184,35	7448,89
	(зона: 4)		5184,35	7655,32
403-7239	ЗКН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5428,24	8851,76
	(зона: 2)		5428,24	8381,92
	(зона: 3)		5428,24	7799,31
	(зона: 4)		5428,24	8015,45
403-7240	ЗКН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5536,95	9029,03
	(зона: 2)		5536,95	8549,78
	(зона: 3)		5536,95	7955,50
	(зона: 4)		5536,95	8175,98
403-7241	ЗКН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6166,21	10055,16
	(зона: 2)		6166,21	9521,45
	(зона: 3)		6166,21	8859,63
	(зона: 4)		6166,21	9105,16
403-7242	ЗКН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6409,29	10451,55
	(зона: 2)		6409,29	9896,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6409,29	9208,88
	(зона: 4)		6409,29	9464,09
403-7243	3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7365,89	12011,46
	(зона: 2)		7365,89	11373,91
	(зона: 3)		7365,89	10583,33
	(зона: 4)		7365,89	10876,63
403-7244	3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7566,35	12338,35
	(зона: 2)		7566,35	11683,44
	(зона: 3)		7566,35	10871,35
	(зона: 4)		7566,35	11172,63
403-7245	3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9280,03	15132,82
	(зона: 2)		9280,03	14329,59
	(зона: 3)		9280,03	13333,57
	(зона: 4)		9280,03	13703,09
403-7246	3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9672,36	15772,59
	(зона: 2)		9672,36	14935,40
	(зона: 3)		9672,36	13897,27
	(зона: 4)		9672,36	14282,41
403-7247	1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1794,78	2926,72
	(зона: 2)		1794,78	2771,38
	(зона: 3)		1794,78	2578,74
	(зона: 4)		1794,78	2650,22
403-7248	1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1858,83	3031,17
	(зона: 2)		1858,83	2870,28
	(зона: 3)		1858,83	2670,77
	(зона: 4)		1858,83	2744,79
403-7249	1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1701,23	2774,17
	(зона: 2)		1701,23	2626,92
	(зона: 3)		1701,23	2444,33
	(зона: 4)		1701,23	2512,07
403-7250	1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1750,38	2854,32
	(зона: 2)		1750,38	2702,82
	(зона: 3)		1750,38	2514,95
	(зона: 4)		1750,38	2584,65
403-7251	1КБ33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1558,23	2540,99
	(зона: 2)		1558,23	2406,11
	(зона: 3)		1558,23	2238,87
	(зона: 4)		1558,23	2300,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7252	2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3180,73	5186,78
	(зона: 2)		3180,73	4911,47
	(зона: 3)		3180,73	4570,08
	(зона: 4)		3180,73	4696,73
403-7253	2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3308,69	5395,44
	(зона: 2)		3308,69	5109,05
	(зона: 3)		3308,69	4753,93
	(зона: 4)		3308,69	4885,68
403-7254	2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2568,51	4188,44
	(зона: 2)		2568,51	3966,12
	(зона: 3)		2568,51	3690,44
	(зона: 4)		2568,51	3792,72
403-7255	2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2696,46	4397,08
	(зона: 2)		2696,46	4163,69
	(зона: 3)		2696,46	3874,28
	(зона: 4)		2696,46	3981,65
403-7256	2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2398,13	3910,60
	(зона: 2)		2398,13	3703,03
	(зона: 3)		2398,13	3445,64
	(зона: 4)		2398,13	3541,13
403-7257	2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2526,08	4119,25
	(зона: 2)		2526,08	3900,60
	(зона: 3)		2526,08	3629,48
	(зона: 4)		2526,08	3730,06
403-7258	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2993,48	4881,43
	(зона: 2)		2993,48	4622,33
	(зона: 3)		2993,48	4301,04
	(зона: 4)		2993,48	4420,24
403-7259	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3091,80	5041,76
	(зона: 2)		3091,80	4774,15
	(зона: 3)		3091,80	4442,31
	(зона: 4)		3091,80	4565,42
403-7260	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2703,46	4408,50
	(зона: 2)		2703,46	4174,50
	(зона: 3)		2703,46	3884,34
	(зона: 4)		2703,46	3991,99
403-7261	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2772,48	4521,05
	(зона: 2)		2772,48	4281,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2772,48	3983,51
	(зона: 4)		2772,48	4093,90
403-7262	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3265,58	5325,14
	(зона: 2)		3265,58	5042,49
	(зона: 3)		3265,58	4691,99
	(зона: 4)		3265,58	4822,02
403-7263	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3334,62	5437,72
	(зона: 2)		3334,62	5149,09
	(зона: 3)		3334,62	4791,20
	(зона: 4)		3334,62	4923,97
403-7264	2КБ 33-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,22 м^3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2707,64	4415,31
	(зона: 2)		2707,64	4180,95
	(зона: 3)		2707,64	3890,34
	(зона: 4)		2707,64	3998,16
403-7265	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2095,41	3416,96
	(зона: 2)		2095,41	3235,59
	(зона: 3)		2095,41	3010,69
	(зона: 4)		2095,41	3094,13
403-7266	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,14 м^3, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1925,03	3139,12
	(зона: 2)		1925,03	2972,50
	(зона: 3)		1925,03	2765,89
	(зона: 4)		1925,03	2842,54
403-7267	3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4551,65	7422,32
	(зона: 2)		4551,65	7028,35
	(зона: 3)		4551,65	6539,82
	(зона: 4)		4551,65	6721,06
403-7268	3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4914,21	8013,54
	(зона: 2)		4914,21	7588,19
	(зона: 3)		4914,21	7060,75
	(зона: 4)		4914,21	7256,43
403-7269	3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4541,21	7405,29
	(зона: 2)		4541,21	7012,23
	(зона: 3)		4541,21	6524,82
	(зона: 4)		4541,21	6705,65
403-7270	3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4733,49	7718,84
	(зона: 2)		4733,49	7309,13
	(зона: 3)		4733,49	6801,09
	(зона: 4)		4733,49	6989,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7271	3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4270,84	6964,40
	(зона: 2)		4270,84	6594,74
	(зона: 3)		4270,84	6136,35
	(зона: 4)		4270,84	6306,41
403-7272	3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4418,19	7204,69
	(зона: 2)		4418,19	6822,27
	(зона: 3)		4418,19	6348,07
	(зона: 4)		4418,19	6523,99
403-7273	3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3454,79	5633,68
	(зона: 2)		3454,79	5334,65
	(зона: 3)		3454,79	4963,85
	(зона: 4)		3454,79	5101,42
403-7274	3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3595,39	5862,96
	(зона: 2)		3595,39	5551,76
	(зона: 3)		3595,39	5165,87
	(зона: 4)		3595,39	5309,03
403-7275	3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3842,00	6265,10
	(зона: 2)		3842,00	5932,56
	(зона: 3)		3842,00	5520,20
	(зона: 4)		3842,00	5673,18
403-7276	3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4007,01	6534,18
	(зона: 2)		4007,01	6187,35
	(зона: 3)		4007,01	5757,28
	(зона: 4)		4007,01	5916,84
403-7277	3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2790,66	4550,69
	(зона: 2)		2790,66	4309,15
	(зона: 3)		2790,66	4009,63
	(зона: 4)		2790,66	4120,75
403-7278	3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2949,03	4808,95
	(зона: 2)		2949,03	4553,69
	(зона: 3)		2949,03	4237,17
	(зона: 4)		2949,03	4354,60
403-7279	1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м3, расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1642,83	2678,94
	(зона: 2)		1642,83	2536,75
	(зона: 3)		1642,83	2360,42
	(зона: 4)		1642,83	2425,84
403-7280	1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м3, расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1689,49	2755,03
	(зона: 2)		1689,49	2608,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1689,49	2427,46
	(зона: 4)		1689,49	2494,74
403-7281	1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1863,51	3038,80
	(зона: 2)		1863,51	2877,51
	(зона: 3)		1863,51	2677,50
	(зона: 4)		1863,51	2751,71
403-7282	1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1540,91	2512,74
	(зона: 2)		1540,91	2379,37
	(зона: 3)		1540,91	2213,98
	(зона: 4)		1540,91	2275,34
403-7283	1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1576,65	2571,02
	(зона: 2)		1576,65	2434,56
	(зона: 3)		1576,65	2265,33
	(зона: 4)		1576,65	2328,11
403-7284	1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1722,43	2808,74
	(зона: 2)		1722,43	2659,66
	(зона: 3)		1722,43	2474,79
	(зона: 4)		1722,43	2543,38
403-7285	1КВ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1531,23	2496,96
	(зона: 2)		1531,23	2364,42
	(зона: 3)		1531,23	2200,08
	(зона: 4)		1531,23	2261,05
403-7286	1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1600,13	2609,31
	(зона: 2)		1600,13	2470,81
	(зона: 3)		1600,13	2299,07
	(зона: 4)		1600,13	2362,79
403-7287	1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1662,36	2710,79
	(зона: 2)		1662,36	2566,90
	(зона: 3)		1662,36	2388,48
	(зона: 4)		1662,36	2454,68
403-7288	2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3493,99	5697,60
	(зона: 2)		3493,99	5395,18
	(зона: 3)		3493,99	5020,17
	(зона: 4)		3493,99	5159,30
403-7289	2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3587,34	5849,83
	(зона: 2)		3587,34	5539,33
	(зона: 3)		3587,34	5154,30
	(зона: 4)		3587,34	5297,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7290	2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3893,01	6348,28
	(зона: 2)		3893,01	6011,32
	(зона: 3)		3893,01	5593,49
	(зона: 4)		3893,01	5748,50
403-7291	2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2864,50	4671,10
	(зона: 2)		2864,50	4423,17
	(зона: 3)		2864,50	4115,72
	(зона: 4)		2864,50	4229,78
403-7292	2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2936,01	4787,71
	(зона: 2)		2936,01	4533,59
	(зона: 3)		2936,01	4218,47
	(зона: 4)		2936,01	4335,37
403-7293	2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3184,19	5192,42
	(зона: 2)		3184,19	4916,81
	(зона: 3)		3184,19	4575,05
	(зона: 4)		3184,19	4701,84
403-7294	2КВ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2845,32	4639,83
	(зона: 2)		2845,32	4393,55
	(зона: 3)		2845,32	4088,16
	(зона: 4)		2845,32	4201,46
403-7295	2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2938,72	4792,13
	(зона: 2)		2938,72	4537,77
	(зона: 3)		2938,72	4222,36
	(зона: 4)		2938,72	4339,38
403-7296	3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3438,16	5606,56
	(зона: 2)		3438,16	5308,97
	(зона: 3)		3438,16	4939,96
	(зона: 4)		3438,16	5076,86
403-7297	3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4920,80	8024,28
	(зона: 2)		4920,80	7598,36
	(зона: 3)		4920,80	7070,22
	(зона: 4)		4920,80	7266,16
403-7298	3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5237,60	8540,89
	(зона: 2)		5237,60	8087,55
	(зона: 3)		5237,60	7525,40
	(зона: 4)		5237,60	7733,95
403-7299	3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4618,56	7531,43
	(зона: 2)		4618,56	7131,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4618,56	6635,96
	(зона: 4)		4618,56	6819,86
403-7300	3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4667,57	7611,35
	(зона: 2)		4667,57	7207,34
	(зона: 3)		4667,57	6706,38
	(зона: 4)		4667,57	6892,23
403-7301	3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4970,52	8105,36
	(зона: 2)		4970,52	7675,14
	(зона: 3)		4970,52	7141,66
	(зона: 4)		4970,52	7339,58
403-7302	3КВ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4410,35	7191,90
	(зона: 2)		4410,35	6810,16
	(зона: 3)		4410,35	6336,80
	(зона: 4)		4410,35	6512,42
403-7303	3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4470,05	7289,25
	(зона: 2)		4470,05	6902,35
	(зона: 3)		4470,05	6422,58
	(зона: 4)		4470,05	6600,57
403-7304	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3766,22	6141,53
	(зона: 2)		3766,22	5815,54
	(зона: 3)		3766,22	5411,31
	(зона: 4)		3766,22	5561,28
403-7305	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3931,84	6411,60
	(зона: 2)		3931,84	6071,28
	(зона: 3)		3931,84	5649,28
	(зона: 4)		3931,84	5805,84
403-7306	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2253,04	3674,00
	(зона: 2)		2253,04	3478,99
	(зона: 3)		2253,04	3237,17
	(зона: 4)		2253,04	3326,89
403-7307	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2889,59	4712,02
	(зона: 2)		2889,59	4461,91
	(зона: 3)		2889,59	4151,77
	(зона: 4)		2889,59	4266,83
403-7308	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3561,87	5808,30
	(зона: 2)		3561,87	5500,00
	(зона: 3)		3561,87	5117,70
	(зона: 4)		3561,87	5259,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7309	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2098,12	3421,38
	(зона: 2)		2098,12	3239,78
	(зона: 3)		2098,12	3014,58
	(зона: 4)		2098,12	3098,13
403-7310	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2219,29	3618,97
	(зона: 2)		2219,29	3426,88
	(зона: 3)		2219,29	3188,68
	(зона: 4)		2219,29	3277,05
403-7311	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2298,73	3748,51
	(зона: 2)		2298,73	3549,54
	(зона: 3)		2298,73	3302,82
	(зона: 4)		2298,73	3394,35
403-7312	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2936,26	4788,12
	(зона: 2)		2936,26	4533,97
	(зона: 3)		2936,26	4218,83
	(зона: 4)		2936,26	4335,74
403-7313	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3608,57	5884,45
	(зона: 2)		3608,57	5572,11
	(зона: 3)		3608,57	5184,80
	(зона: 4)		3608,57	5328,49
403-7314	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2325,52	3792,20
	(зона: 2)		2325,52	3590,91
	(зона: 3)		2325,52	3341,31
	(зона: 4)		2325,52	3433,91
403-7315	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2404,97	3921,75
	(зона: 2)		2404,97	3713,59
	(зона: 3)		2404,97	3455,47
	(зона: 4)		2404,97	3551,23
403-7316	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3041,51	4959,75
	(зона: 2)		3041,51	4696,49
	(зона: 3)		3041,51	4370,05
	(зона: 4)		3041,51	4491,16
403-7317	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3713,83	6056,09
	(зона: 2)		3713,83	5734,64
	(зона: 3)		3713,83	5336,04
	(зона: 4)		3713,83	5483,92
403-7318	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1934,77	3155,00
	(зона: 2)		1934,77	2987,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1934,77	2779,88
	(зона: 4)		1934,77	2856,92
403-7319	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2055,47	3351,83
	(зона: 2)		2055,47	3173,92
	(зона: 3)		2055,47	2953,30
	(зона: 4)		2055,47	3035,15
403-7320	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2133,61	3479,25
	(зона: 2)		2133,61	3294,58
	(зона: 3)		2133,61	3065,58
	(зона: 4)		2133,61	3150,53
403-7321	1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2771,14	4518,86
	(зона: 2)		2771,14	4279,01
	(зона: 3)		2771,14	3981,58
	(зона: 4)		2771,14	4091,92
403-7322	1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3443,45	5615,19
	(зона: 2)		3443,45	5317,14
	(зона: 3)		3443,45	4947,56
	(зона: 4)		3443,45	5084,67
403-7323	1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1970,50	3213,27
	(зона: 2)		1970,50	3042,71
	(зона: 3)		1970,50	2831,22
	(зона: 4)		1970,50	2909,68
403-7324	1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2091,23	3410,14
	(зона: 2)		2091,23	3229,14
	(зона: 3)		2091,23	3004,68
	(зона: 4)		2091,23	3087,95
403-7325	1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2169,35	3537,53
	(зона: 2)		2169,35	3349,76
	(зона: 3)		2169,35	3116,93
	(зона: 4)		2169,35	3203,31
403-7326	1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2806,90	4577,18
	(зона: 2)		2806,90	4334,22
	(зона: 3)		2806,90	4032,96
	(зона: 4)		2806,90	4144,73
403-7327	1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3479,20	5673,50
	(зона: 2)		3479,20	5372,34
	(зона: 3)		3479,20	4998,92
	(зона: 4)		3479,20	5137,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7328	1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2168,68	3536,44
	(зона: 2)		2168,68	3348,73
	(зона: 3)		2168,68	3115,96
	(зона: 4)		2168,68	3202,32
403-7329	1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2246,82	3663,86
	(зона: 2)		2246,82	3469,39
	(зона: 3)		2246,82	3228,24
	(зона: 4)		2246,82	3317,70
403-7330	1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2884,35	4703,48
	(зона: 2)		2884,35	4453,82
	(зона: 3)		2884,35	4144,24
	(зона: 4)		2884,35	4259,09
403-7331	1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3555,67	5798,19
	(зона: 2)		3555,67	5490,42
	(зона: 3)		3555,67	5108,80
	(зона: 4)		3555,67	5250,38
403-7332	1КС 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1939,87	3163,32
	(зона: 2)		1939,87	2995,42
	(зона: 3)		1939,87	2787,21
	(зона: 4)		1939,87	2864,45
403-7333	1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2061,15	3361,09
	(зона: 2)		2061,15	3182,69
	(зона: 3)		2061,15	2961,47
	(зона: 4)		2061,15	3043,54
403-7334	1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2137,95	3486,33
	(зона: 2)		2137,95	3301,28
	(зона: 3)		2137,95	3071,81
	(зона: 4)		2137,95	3156,94
403-7335	1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2774,48	4524,31
	(зона: 2)		2774,48	4284,16
	(зона: 3)		2774,48	3986,38
	(зона: 4)		2774,48	4096,86
403-7336	1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3446,80	5620,65
	(зона: 2)		3446,80	5322,31
	(зона: 3)		3446,80	4952,37
	(зона: 4)		3446,80	5089,62
403-7337	3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5044,19	8225,50
	(зона: 2)		5044,19	7788,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5044,19	7247,50
	(зона: 4)		5044,19	7448,36
403-7338	3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5217,53	8508,16
	(зона: 2)		5217,53	8056,55
	(зона: 3)		5217,53	7496,56
	(зона: 4)		5217,53	7704,32
403-7339	3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5454,55	8894,66
	(зона: 2)		5454,55	8422,55
	(зона: 3)		5454,55	7837,11
	(зона: 4)		5454,55	8054,30
403-7340	3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6617,42	10790,94
	(зона: 2)		6617,42	10218,17
	(зона: 3)		6617,42	9507,93
	(зона: 4)		6617,42	9771,42
403-7341	3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8150,70	13291,24
	(зона: 2)		8150,70	12585,76
	(зона: 3)		8150,70	11710,95
	(зона: 4)		8150,70	12035,50
403-7342	3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9021,61	14711,42
	(зона: 2)		9021,61	13930,56
	(зона: 3)		9021,61	12962,27
	(зона: 4)		9021,61	13321,50
403-7343	3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5593,57	9121,36
	(зона: 2)		5593,57	8637,21
	(зона: 3)		5593,57	8036,86
	(зона: 4)		5593,57	8259,58
403-7344	3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7392,00	12054,04
	(зона: 2)		7392,00	11414,22
	(зона: 3)		7392,00	10620,84
	(зона: 4)		7392,00	10915,18
403-7345	3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9161,63	14939,75
	(зона: 2)		9161,63	14146,77
	(зона: 3)		9161,63	13163,45
	(зона: 4)		9161,63	13528,26
403-7346	3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7011,66	11433,82
	(зона: 2)		7011,66	10826,93
	(зона: 3)		7011,66	10074,37
	(зона: 4)		7011,66	10353,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7347	ЗКСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7641,26	12460,50
	(зона: 2)		7641,26	11799,11
	(зона: 3)		7641,26	10978,98
	(зона: 4)		7641,26	11283,25
403-7348	ЗКСО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4944,23	8062,49
	(зона: 2)		4944,23	7634,54
	(зона: 3)		4944,23	7103,88
	(зона: 4)		4944,23	7300,75
403-7349	ЗКСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4916,18	8016,75
	(зона: 2)		4916,18	7591,23
	(зона: 3)		4916,18	7063,58
	(зона: 4)		4916,18	7259,34
403-7350	ЗКСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5149,20	8396,73
	(зона: 2)		5149,20	7951,04
	(зона: 3)		5149,20	7398,38
	(зона: 4)		5149,20	7603,42
403-7351	ЗКСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5831,44	9509,25
	(зона: 2)		5831,44	9004,51
	(зона: 3)		5831,44	8378,63
	(зона: 4)		5831,44	8610,83
403-7352	ЗКСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4947,69	8068,13
	(зона: 2)		4947,69	7639,89
	(зона: 3)		4947,69	7108,85
	(зона: 4)		4947,69	7305,86
403-7353	ЗКСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5023,42	8191,63
	(зона: 2)		5023,42	7756,82
	(зона: 3)		5023,42	7217,66
	(зона: 4)		5023,42	7417,70
403-7354	ЗКСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5478,91	8934,39
	(зона: 2)		5478,91	8460,16
	(зона: 3)		5478,91	7872,11
	(зона: 4)		5478,91	8090,27
403-7355	ЗКСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5255,79	8570,55
	(зона: 2)		5255,79	8115,63
	(зона: 3)		5255,79	7551,53
	(зона: 4)		5255,79	7760,81
403-7356	ЗКСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5711,28	9313,31
	(зона: 2)		5711,28	8818,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5711,28	8205,98
	(зона: 4)		5711,28	8433,40
403-7357	3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4736,05	7723,02
	(зона: 2)		4736,05	7313,09
	(зона: 3)		4736,05	6804,77
	(зона: 4)		4736,05	6993,35
403-7358	3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4905,81	7999,84
	(зона: 2)		4905,81	7575,22
	(зона: 3)		4905,81	7048,68
	(зона: 4)		4905,81	7244,02
403-7359	3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5134,88	8373,38
	(зона: 2)		5134,88	7928,93
	(зона: 3)		5134,88	7377,81
	(зона: 4)		5134,88	7582,27
403-7360	3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5357,32	8736,11
	(зона: 2)		5357,32	8272,41
	(зона: 3)		5357,32	7697,41
	(зона: 4)		5357,32	7910,73
403-7361	3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5817,12	9485,90
	(зона: 2)		5817,12	8982,40
	(зона: 3)		5817,12	8358,05
	(зона: 4)		5817,12	8589,68
403-7362	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2899,68	4728,47
	(зона: 2)		2899,68	4477,49
	(зона: 3)		2899,68	4166,27
	(зона: 4)		2899,68	4281,73
403-7363	1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3016,21	4918,49
	(зона: 2)		3016,21	4657,43
	(зона: 3)		3016,21	4333,70
	(зона: 4)		3016,21	4453,80
403-7364	1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3905,97	6369,41
	(зона: 2)		3905,97	6031,33
	(зона: 3)		3905,97	5612,11
	(зона: 4)		3905,97	5767,64
403-7365	1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4783,85	7800,96
	(зона: 2)		4783,85	7386,90
	(зона: 3)		4783,85	6873,45
	(зона: 4)		4783,85	7063,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7366	1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5262,50	8581,49
	(зона: 2)		5262,50	8125,99
	(зона: 3)		5262,50	7561,17
	(зона: 4)		5262,50	7770,72
403-7367	1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6699,46	10924,72
	(зона: 2)		6699,46	10344,85
	(зона: 3)		6699,46	9625,80
	(зона: 4)		6699,46	9892,56
403-7368	1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2946,36	4804,59
	(зона: 2)		2946,36	4549,57
	(зона: 3)		2946,36	4233,34
	(зона: 4)		2946,36	4350,66
403-7369	1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3062,87	4994,58
	(зона: 2)		3062,87	4729,49
	(зона: 3)		3062,87	4400,74
	(зона: 4)		3062,87	4522,70
403-7370	1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3952,67	6445,57
	(зона: 2)		3952,67	6103,44
	(зона: 3)		3952,67	5679,21
	(зона: 4)		3952,67	5836,60
403-7371	1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4830,52	7877,07
	(зона: 2)		4830,52	7458,96
	(зона: 3)		4830,52	6940,50
	(зона: 4)		4830,52	7132,85
403-7372	1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5309,17	8657,59
	(зона: 2)		5309,17	8198,06
	(зона: 3)		5309,17	7628,23
	(зона: 4)		5309,17	7839,63
403-7373	1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6055,95	9875,36
	(зона: 2)		6055,95	9351,19
	(зона: 3)		6055,95	8701,20
	(зона: 4)		6055,95	8942,34
403-7374	1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6746,12	11000,81
	(зона: 2)		6746,12	10416,90
	(зона: 3)		6746,12	9692,84
	(зона: 4)		6746,12	9961,46
403-7375	1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3051,64	4976,27
	(зона: 2)		3051,64	4712,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3051,64	4384,60
	(зона: 4)		3051,64	4506,12
403-7376	1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3168,15	5166,26
	(зона: 2)		3168,15	4892,04
	(зона: 3)		3168,15	4552,01
	(зона: 4)		3168,15	4678,16
403-7377	1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4057,92	6617,20
	(зона: 2)		4057,92	6265,96
	(зона: 3)		4057,92	5830,43
	(зона: 4)		4057,92	5992,01
403-7378	1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4935,79	8048,73
	(зона: 2)		4935,79	7621,51
	(зона: 3)		4935,79	7091,76
	(зона: 4)		4935,79	7288,29
403-7379	1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5414,44	8829,26
	(зона: 2)		5414,44	8360,61
	(зона: 3)		5414,44	7779,48
	(зона: 4)		5414,44	7995,08
403-7380	1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6852,39	11174,10
	(зона: 2)		6852,39	10580,99
	(зона: 3)		6852,39	9845,53
	(зона: 4)		6852,39	10118,38
403-7381	1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2658,85	4335,75
	(зона: 2)		2658,85	4105,62
	(зона: 3)		2658,85	3820,24
	(зона: 4)		2658,85	3926,11
403-7382	1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2744,94	4476,14
	(зона: 2)		2744,94	4238,55
	(зона: 3)		2744,94	3943,94
	(зона: 4)		2744,94	4053,24
403-7383	1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2860,15	4664,01
	(зона: 2)		2860,15	4416,45
	(зона: 3)		2860,15	4109,47
	(зона: 4)		2860,15	4223,36
403-7384	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3749,92	6114,95
	(зона: 2)		3749,92	5790,37
	(зона: 3)		3749,92	5387,90
	(зона: 4)		3749,92	5537,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7385	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4627,77	7546,44
	(зона: 2)		4627,77	7145,89
	(зона: 3)		4627,77	6649,19
	(зона: 4)		4627,77	6833,46
403-7386	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5106,44	8327,01
	(зона: 2)		5106,44	7885,02
	(зона: 3)		5106,44	7336,95
	(зона: 4)		5106,44	7540,28
403-7387	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6543,39	10670,22
	(зона: 2)		6543,39	10103,87
	(зона: 3)		6543,39	9401,56
	(зона: 4)		6543,39	9662,11
403-7388	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2780,69	4534,44
	(зона: 2)		2780,69	4293,75
	(зона: 3)		2780,69	3995,30
	(зона: 4)		2780,69	4106,03
403-7389	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2895,89	4722,29
	(зона: 2)		2895,89	4471,64
	(зона: 3)		2895,89	4160,82
	(зона: 4)		2895,89	4276,13
403-7390	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3785,66	6173,23
	(зона: 2)		3785,66	5845,56
	(зона: 3)		3785,66	5439,25
	(зона: 4)		3785,66	5589,99
403-7391	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4663,53	7604,76
	(зона: 2)		4663,53	7201,11
	(зона: 3)		4663,53	6700,57
	(зона: 4)		4663,53	6886,28
403-7392	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5142,18	8385,29
	(зона: 2)		5142,18	7940,20
	(зона: 3)		5142,18	7388,30
	(зона: 4)		5142,18	7593,05
403-7393	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5888,95	9603,03
	(зона: 2)		5888,95	9093,32
	(зона: 3)		5888,95	8461,26
	(зона: 4)		5888,95	8695,76
403-7394	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6579,13	10728,50
	(зона: 2)		6579,13	10159,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6579,13	9452,91
	(зона: 4)		6579,13	9714,88
403-7395	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2858,16	4660,76
	(зона: 2)		2858,16	4413,38
	(зона: 3)		2858,16	4106,61
	(зона: 4)		2858,16	4220,42
403-7396	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2973,34	4848,59
	(зона: 2)		2973,34	4591,23
	(зона: 3)		2973,34	4272,10
	(зона: 4)		2973,34	4390,50
403-7397	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3862,12	6297,91
	(зона: 2)		3862,12	5963,62
	(зона: 3)		3862,12	5549,10
	(зона: 4)		3862,12	5702,89
403-7398	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4740,00	7729,46
	(зона: 2)		4740,00	7319,19
	(зона: 3)		4740,00	6810,44
	(зона: 4)		4740,00	6999,18
403-7399	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5219,63	8511,58
	(зона: 2)		5219,63	8059,80
	(зона: 3)		5219,63	7499,58
	(зона: 4)		5219,63	7707,42
403-7400	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6656,60	10854,83
	(зона: 2)		6656,60	10278,67
	(зона: 3)		6656,60	9564,22
	(зона: 4)		6656,60	9829,28
403-7401	1КН 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2702,58	4407,06
	(зона: 2)		2702,58	4173,14
	(зона: 3)		2702,58	3883,07
	(зона: 4)		2702,58	3990,69
403-7402	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2787,25	4545,13
	(зона: 2)		2787,25	4303,88
	(зона: 3)		2787,25	4004,73
	(зона: 4)		2787,25	4115,71
403-7403	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2901,12	4730,82
	(зона: 2)		2901,12	4479,71
	(зона: 3)		2901,12	4168,34
	(зона: 4)		2901,12	4283,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7404	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3790,90	6181,77
	(зона: 2)		3790,90	5853,65
	(зона: 3)		3790,90	5446,77
	(зона: 4)		3790,90	5597,72
403-7405	1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4668,77	7613,30
	(зона: 2)		4668,77	7209,20
	(зона: 3)		4668,77	6708,10
	(зона: 4)		4668,77	6894,00
403-7406	1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6585,37	10738,68
	(зона: 2)		6585,37	10168,68
	(зона: 3)		6585,37	9461,88
	(зона: 4)		6585,37	9724,10
403-7407	3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5692,05	9281,95
	(зона: 2)		5692,05	8789,28
	(зона: 3)		5692,05	8178,35
	(зона: 4)		5692,05	8405,00
403-7408	3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5828,79	9504,93
	(зона: 2)		5828,79	9000,42
	(зона: 3)		5828,79	8374,82
	(зона: 4)		5828,79	8606,91
403-7409	3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6102,87	9951,87
	(зона: 2)		6102,87	9423,64
	(зона: 3)		6102,87	8768,62
	(зона: 4)		6102,87	9011,63
403-7410	3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6581,54	10732,43
	(зона: 2)		6581,54	10162,77
	(зона: 3)		6581,54	9456,37
	(зона: 4)		6581,54	9718,44
403-7411	3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7461,39	12167,19
	(зона: 2)		7461,39	11521,37
	(зона: 3)		7461,39	10720,54
	(зона: 4)		7461,39	11017,65
403-7412	3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9094,97	14831,06
	(зона: 2)		9094,97	14043,83
	(зона: 3)		9094,97	13067,68
	(зона: 4)		9094,97	13429,83
403-7413	3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10446,50	17034,97
	(зона: 2)		10446,50	16130,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		10446,50	15009,56
	(зона: 4)		10446,50	15425,52
403-7414	ЗКНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11807,00	19253,52
	(зона: 2)		11807,00	18231,57
	(зона: 3)		11807,00	16964,33
	(зона: 4)		11807,00	17434,47
403-7415	ЗКНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14866,62	24242,80
	(зона: 2)		14866,62	22956,02
	(зона: 3)		14866,62	21360,40
	(зона: 4)		14866,62	21952,37
403-7416	ЗКНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6242,89	10180,20
	(зона: 2)		6242,89	9639,85
	(зона: 3)		6242,89	8969,80
	(зона: 4)		6242,89	9218,38
403-7417	ЗКНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7225,04	11781,78
	(зона: 2)		7225,04	11156,42
	(зона: 3)		7225,04	10380,96
	(зона: 4)		7225,04	10668,65
403-7418	ЗКНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9036,37	14735,49
	(зона: 2)		9036,37	13953,35
	(зона: 3)		9036,37	12983,48
	(зона: 4)		9036,37	13343,30
403-7419	ЗКНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11013,54	17959,64
	(зона: 2)		11013,54	17006,36
	(зона: 3)		11013,54	15824,28
	(зона: 4)		11013,54	16262,83
403-7420	ЗКНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15005,64	24469,50
	(зона: 2)		15005,64	23170,69
	(зона: 3)		15005,64	21560,14
	(зона: 4)		15005,64	22157,65
403-7421	ЗКНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10077,11	16432,61
	(зона: 2)		10077,11	15560,39
	(зона: 3)		10077,11	14478,82
	(зона: 4)		10077,11	14880,07
403-7422	ЗКНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		13207,21	21536,83
	(зона: 2)		13207,21	20393,68
	(зона: 3)		13207,21	18976,15
	(зона: 4)		13207,21	19502,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7423	ЗКНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5360,29	8740,96
	(зона: 2)		5360,29	8277,00
	(зона: 3)		5360,29	7701,68
	(зона: 4)		5360,29	7915,12
403-7424	ЗКНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5496,75	8963,48
	(зона: 2)		5496,75	8487,71
	(зона: 3)		5496,75	7897,74
	(зона: 4)		5496,75	8116,62
403-7425	ЗКНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5766,87	9403,96
	(зона: 2)		5766,87	8904,81
	(зона: 3)		5766,87	8285,85
	(зона: 4)		5766,87	8515,48
403-7426	ЗКНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6073,71	9904,32
	(зона: 2)		6073,71	9378,61
	(зона: 3)		6073,71	8726,72
	(зона: 4)		6073,71	8968,57
403-7427	ЗКНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6604,00	10769,06
	(зона: 2)		6604,00	10197,45
	(зона: 3)		6604,00	9488,64
	(зона: 4)		6604,00	9751,61
403-7428	ЗКНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7588,14	12373,88
	(зона: 2)		7588,14	11717,09
	(зона: 3)		7588,14	10902,66
	(зона: 4)		7588,14	11204,81
403-7429	ЗКНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9132,33	14891,97
	(зона: 2)		9132,33	14101,52
	(зона: 3)		9132,33	13121,35
	(зона: 4)		9132,33	13484,99
403-7430	ЗКНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5603,99	9138,35
	(зона: 2)		5603,99	8653,30
	(зона: 3)		5603,99	8051,83
	(зона: 4)		5603,99	8274,97
403-7431	ЗКНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5874,12	9578,85
	(зона: 2)		5874,12	9070,42
	(зона: 3)		5874,12	8439,95
	(зона: 4)		5874,12	8673,85
403-7432	ЗКНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6179,97	10077,60
	(зона: 2)		6179,97	9542,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6179,97	8879,40
	(зона: 4)		6179,97	9125,47
403-7433	ЗКНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6922,77	11288,87
	(зона: 2)		6922,77	10689,67
	(зона: 3)		6922,77	9946,65
	(зона: 4)		6922,77	10222,31
403-7434	ЗКНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7883,06	12854,81
	(зона: 2)		7883,06	12172,49
	(зона: 3)		7883,06	11326,40
	(зона: 4)		7883,06	11640,29
403-7435	ЗКНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9602,04	15657,92
	(зона: 2)		9602,04	14826,82
	(зона: 3)		9602,04	13796,24
	(зона: 4)		9602,04	14178,58
403-7436	ЗКНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6105,49	9956,14
	(зона: 2)		6105,49	9427,68
	(зона: 3)		6105,49	8772,38
	(зона: 4)		6105,49	9015,50
403-7437	ЗКНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6585,14	10738,31
	(зона: 2)		6585,14	10168,33
	(зона: 3)		6585,14	9461,55
	(зона: 4)		6585,14	9723,76
403-7438	ЗКН 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5382,90	8777,83
	(зона: 2)		5382,90	8311,91
	(зона: 3)		5382,90	7734,16
	(зона: 4)		5382,90	7948,50
403-7439	ЗКН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5518,07	8998,25
	(зона: 2)		5518,07	8520,63
	(зона: 3)		5518,07	7928,38
	(зона: 4)		5518,07	8148,10
403-7440	ЗКН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5784,21	9432,24
	(зона: 2)		5784,21	8931,58
	(зона: 3)		5784,21	8310,77
	(зона: 4)		5784,21	8541,09
403-7441	ЗКН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6090,08	9931,01
	(зона: 2)		6090,08	9403,89
	(зона: 3)		6090,08	8750,24
	(зона: 4)		6090,08	8992,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7442	3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6262,87	10212,78
	(зона: 2)		6262,87	9670,70
	(зона: 3)		6262,87	8998,51
	(зона: 4)		6262,87	9247,89
403-7443	3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6621,37	10797,38
	(зона: 2)		6621,37	10224,27
	(зона: 3)		6621,37	9513,60
	(зона: 4)		6621,37	9777,26
403-7444	3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6833,87	11143,90
	(зона: 2)		6833,87	10552,40
	(зона: 3)		6833,87	9818,92
	(зона: 4)		6833,87	10091,04
403-7445	3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7605,47	12402,14
	(зона: 2)		7605,47	11743,85
	(зона: 3)		7605,47	10927,56
	(зона: 4)		7605,47	11230,40
403-7446	3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7053,34	11501,79
	(зона: 2)		7053,34	10891,29
	(зона: 3)		7053,34	10134,26
	(зона: 4)		7053,34	10415,11
403-7447	3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7793,18	12708,24
	(зона: 2)		7793,18	12033,71
	(зона: 3)		7793,18	11197,26
	(зона: 4)		7793,18	11507,57
403-7448	3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9149,68	14920,26
	(зона: 2)		9149,68	14128,31
	(зона: 3)		9149,68	13146,28
	(зона: 4)		9149,68	13510,61
403-7449	3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9512,14	15511,32
	(зона: 2)		9512,14	14688,00
	(зона: 3)		9512,14	13667,07
	(зона: 4)		9512,14	14045,83
403-7450	1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2194,63	3578,75
	(зона: 2)		2194,63	3388,80
	(зона: 3)		2194,63	3153,25
	(зона: 4)		2194,63	3240,64
403-7451	1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2240,33	3653,28
	(зона: 2)		2240,33	3459,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2240,33	3218,91
	(зона: 4)		2240,33	3308,12
403-7452	1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2542,71	4146,36
	(зона: 2)		2542,71	3926,28
	(зона: 3)		2542,71	3653,37
	(зона: 4)		2542,71	3754,62
403-7453	1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2056,80	3354,00
	(зона: 2)		2056,80	3175,97
	(зона: 3)		2056,80	2955,22
	(зона: 4)		2056,80	3037,11
403-7454	1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2092,55	3412,29
	(зона: 2)		2092,55	3231,17
	(зона: 3)		2092,55	3006,58
	(зона: 4)		2092,55	3089,90
403-7455	1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2365,72	3857,75
	(зона: 2)		2365,72	3652,98
	(зона: 3)		2365,72	3399,07
	(зона: 4)		2365,72	3493,27
403-7456	1КБ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1984,98	3236,88
	(зона: 2)		1984,98	3065,07
	(зона: 3)		1984,98	2852,02
	(зона: 4)		1984,98	2931,06
403-7457	2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3407,98	5557,35
	(зона: 2)		3407,98	5262,37
	(зона: 3)		3407,98	4896,59
	(зона: 4)		3407,98	5032,30
403-7458	2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3501,31	5709,54
	(зона: 2)		3501,31	5406,48
	(зона: 3)		3501,31	5030,69
	(зона: 4)		3501,31	5170,11
403-7459	2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4062,35	6624,42
	(зона: 2)		4062,35	6272,80
	(зона: 3)		4062,35	5836,79
	(зона: 4)		4062,35	5998,55
403-7460	2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3189,73	5201,45
	(зона: 2)		3189,73	4925,36
	(зона: 3)		3189,73	4583,01
	(зона: 4)		3189,73	4710,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7461	2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3261,23	5318,05
	(зона: 2)		3261,23	5035,77
	(зона: 3)		3261,23	4685,74
	(зона: 4)		3261,23	4815,60
403-7462	2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3763,78	6137,55
	(зона: 2)		3763,78	5811,77
	(зона: 3)		3763,78	5407,81
	(зона: 4)		3763,78	5557,68
403-7463	2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м3, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3202,21	5221,80
	(зона: 2)		3202,21	4944,63
	(зона: 3)		3202,21	4600,94
	(зона: 4)		3202,21	4728,45
403-7464	2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3549,97	5788,89
	(зона: 2)		3549,97	5481,62
	(зона: 3)		3549,97	5100,61
	(зона: 4)		3549,97	5241,96
403-7465	3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4891,05	7975,77
	(зона: 2)		4891,05	7552,43
	(зона: 3)		4891,05	7027,47
	(зона: 4)		4891,05	7222,23
403-7466	3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5114,99	8340,95
	(зона: 2)		5114,99	7898,22
	(зона: 3)		5114,99	7349,23
	(зона: 4)		5114,99	7552,90
403-7467	3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7377,17	12029,86
	(зона: 2)		7377,17	11391,32
	(зона: 3)		7377,17	10599,54
	(зона: 4)		7377,17	10893,29
403-7468	3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4573,87	7458,55
	(зона: 2)		4573,87	7062,66
	(зона: 3)		4573,87	6571,75
	(зона: 4)		4573,87	6753,87
403-7469	3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4680,13	7631,83
	(зона: 2)		4680,13	7226,74
	(зона: 3)		4680,13	6724,42
	(зона: 4)		4680,13	6910,78
403-7470	3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м3, расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5413,19	8827,22
	(зона: 2)		5413,19	8358,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5413,19	7777,69
	(зона: 4)		5413,19	7993,23
403-7471	3КБ 36-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4582,91	7473,29
	(зона: 2)		4582,91	7076,62
	(зона: 3)		4582,91	6584,74
	(зона: 4)		4582,91	6767,22
403-7472	3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4664,24	7605,92
	(зона: 2)		4664,24	7202,20
	(зона: 3)		4664,24	6701,59
	(зона: 4)		4664,24	6887,32
403-7473	3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5331,56	8694,11
	(зона: 2)		5331,56	8232,63
	(зона: 3)		5331,56	7660,40
	(зона: 4)		5331,56	7872,69
403-7474	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1804,42	2942,45
	(зона: 2)		1804,42	2786,26
	(зона: 3)		1804,42	2592,60
	(зона: 4)		1804,42	2664,44
403-7475	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1868,47	3046,89
	(зона: 2)		1868,47	2885,16
	(зона: 3)		1868,47	2684,62
	(зона: 4)		1868,47	2759,02
403-7476	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1710,85	2789,86
	(зона: 2)		1710,85	2641,78
	(зона: 3)		1710,85	2458,15
	(зона: 4)		1710,85	2526,29
403-7477	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1760,02	2870,04
	(зона: 2)		1760,02	2717,70
	(зона: 3)		1760,02	2528,80
	(зона: 4)		1760,02	2598,88
403-7478	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3759,20	6130,08
	(зона: 2)		3759,20	5804,70
	(зона: 3)		3759,20	5401,23
	(зона: 4)		3759,20	5550,91
403-7479	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,27м^3, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4304,09	7018,62
	(зона: 2)		4304,09	6646,08
	(зона: 3)		4304,09	6184,13
	(зона: 4)		4304,09	6355,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7480	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3540,44	5773,35
	(зона: 2)		3540,44	5466,91
	(зона: 3)		3540,44	5086,91
	(зона: 4)		3540,44	5227,89
403-7481	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7611,74	12412,37
	(зона: 2)		7611,74	11753,53
	(зона: 3)		7611,74	10936,57
	(зона: 4)		7611,74	11239,66
403-7482	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4009,77	6538,68
	(зона: 2)		4009,77	6191,61
	(зона: 3)		4009,77	5761,25
	(зона: 4)		4009,77	5920,91
403-7483	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3667,01	5979,75
	(зона: 2)		3667,01	5662,35
	(зона: 3)		3667,01	5268,77
	(зона: 4)		3667,01	5414,78
403-7484	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3913,51	6381,71
	(зона: 2)		3913,51	6042,98
	(зона: 3)		3913,51	5622,94
	(зона: 4)		3913,51	5778,77
403-7485	2КВ 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3224,25	5257,74
	(зона: 2)		3224,25	4978,67
	(зона: 3)		3224,25	4632,61
	(зона: 4)		3224,25	4761,00
403-7486	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3406,85	5555,51
	(зона: 2)		3406,85	5260,63
	(зона: 3)		3406,85	4894,97
	(зона: 4)		3406,85	5030,63
403-7487	3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5590,29	9116,01
	(зона: 2)		5590,29	8632,15
	(зона: 3)		5590,29	8032,14
	(зона: 4)		5590,29	8254,74
403-7488	3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6033,98	9839,53
	(зона: 2)		6033,98	9317,26
	(зона: 3)		6033,98	8669,64
	(зона: 4)		6033,98	8909,90
403-7489	3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7117,96	11607,17
	(зона: 2)		7117,96	10991,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		7117,96	10227,10
	(зона: 4)		7117,96	10510,53
403-7490	3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5309,47	8658,08
	(зона: 2)		5309,47	8198,52
	(зона: 3)		5309,47	7628,66
	(зона: 4)		5309,47	7840,08
403-7491	3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5456,82	8898,37
	(зона: 2)		5456,82	8426,05
	(зона: 3)		5456,82	7840,37
	(зона: 4)		5456,82	8057,66
403-7492	3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6209,03	10124,98
	(зона: 2)		6209,03	9587,56
	(зона: 3)		6209,03	8921,15
	(зона: 4)		6209,03	9168,39
403-7493	3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4880,64	7958,81
	(зона: 2)		4880,64	7536,35
	(зона: 3)		4880,64	7012,52
	(зона: 4)		4880,64	7206,86
403-7494	3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5126,77	8360,16
	(зона: 2)		5126,77	7916,41
	(зона: 3)		5126,77	7366,16
	(зона: 4)		5126,77	7570,30
403-7495	1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2457,25	4007,01
	(зона: 2)		2457,25	3794,32
	(зона: 3)		2457,25	3530,58
	(зона: 4)		2457,25	3628,43
403-7496	1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3504,76	5715,17
	(зона: 2)		3504,76	5411,81
	(зона: 3)		3504,76	5035,65
	(зона: 4)		3504,76	5175,20
403-7497	1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4554,76	7427,39
	(зона: 2)		4554,76	7033,16
	(зона: 3)		4554,76	6544,29
	(зона: 4)		4554,76	6725,66
403-7498	1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2560,04	4174,62
	(зона: 2)		2560,04	3953,04
	(зона: 3)		2560,04	3678,27
	(зона: 4)		2560,04	3780,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7499	1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3568,66	5819,37
	(зона: 2)		3568,66	5510,48
	(зона: 3)		3568,66	5127,46
	(зона: 4)		3568,66	5269,56
403-7500	1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4618,66	7531,59
	(зона: 2)		4618,66	7131,82
	(зона: 3)		4618,66	6636,10
	(зона: 4)		4618,66	6820,01
403-7501	1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2766,51	4511,31
	(зона: 2)		2766,51	4271,86
	(зона: 3)		2766,51	3974,93
	(зона: 4)		2766,51	4085,09
403-7502	1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3775,14	6156,07
	(зона: 2)		3775,14	5829,31
	(зона: 3)		3775,14	5424,13
	(зона: 4)		3775,14	5574,45
403-7503	1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4593,81	7491,07
	(зона: 2)		4593,81	7093,45
	(зона: 3)		4593,81	6600,40
	(зона: 4)		4593,81	6783,32
403-7504	1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2580,99	4208,79
	(зона: 2)		2580,99	3985,40
	(зона: 3)		2580,99	3708,37
	(зона: 4)		2580,99	3811,14
403-7505	1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3365,47	5488,03
	(зона: 2)		3365,47	5196,73
	(зона: 3)		3365,47	4835,52
	(зона: 4)		3365,47	4969,52
403-7506	1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4180,74	6817,48
	(зона: 2)		4180,74	6455,61
	(зона: 3)		4180,74	6006,90
	(зона: 4)		4180,74	6173,37
403-7507	1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2619,22	4271,13
	(зона: 2)		2619,22	4044,42
	(зона: 3)		2619,22	3763,30
	(зона: 4)		2619,22	3867,60
403-7508	1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3402,62	5548,61
	(зона: 2)		3402,62	5254,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3402,62	4888,89
	(зона: 4)		3402,62	5024,38
403-7509	1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4218,93	6879,75
	(зона: 2)		4218,93	6514,58
	(зона: 3)		4218,93	6061,77
	(зона: 4)		4218,93	6229,76
403-7510	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2702,01	4406,13
	(зона: 2)		2702,01	4172,26
	(зона: 3)		2702,01	3882,25
	(зона: 4)		2702,01	3989,85
403-7511	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3485,44	5683,66
	(зона: 2)		3485,44	5381,98
	(зона: 3)		3485,44	5007,89
	(зона: 4)		3485,44	5146,67
403-7512	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4301,76	7014,82
	(зона: 2)		4301,76	6642,50
	(зона: 3)		4301,76	6180,78
	(зона: 4)		4301,76	6352,07
403-7513	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2513,72	4099,09
	(зона: 2)		2513,72	3881,52
	(зона: 3)		2513,72	3611,72
	(зона: 4)		2513,72	3711,81
403-7514	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3261,56	5318,58
	(зона: 2)		3261,56	5036,28
	(зона: 3)		3261,56	4686,22
	(зона: 4)		3261,56	4816,09
403-7515	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4311,57	7030,82
	(зона: 2)		4311,57	6657,63
	(зона: 3)		4311,57	6194,87
	(зона: 4)		4311,57	6366,56
403-7516	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4159,91	6783,51
	(зона: 2)		4159,91	6423,45
	(зона: 3)		4159,91	5976,97
	(зона: 4)		4159,91	6142,61
403-7517	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4290,78	6996,92
	(зона: 2)		4290,78	6625,53
	(зона: 3)		4290,78	6165,00
	(зона: 4)		4290,78	6335,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7518	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4617,95	7530,43
	(зона: 2)		4617,95	7130,72
	(зона: 3)		4617,95	6635,08
	(зона: 4)		4617,95	6818,96
403-7519	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4745,91	7739,09
	(зона: 2)		4745,91	7328,31
	(зона: 3)		4745,91	6818,94
	(зона: 4)		4745,91	7007,91
403-7520	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6601,88	10765,60
	(зона: 2)		6601,88	10194,17
	(зона: 3)		6601,88	9485,60
	(зона: 4)		6601,88	9748,48
403-7521	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7492,93	12218,62
	(зона: 2)		7492,93	11570,07
	(зона: 3)		7492,93	10765,86
	(зона: 4)		7492,93	11064,22
403-7522	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5158,73	8412,27
	(зона: 2)		5158,73	7965,76
	(зона: 3)		5158,73	7412,09
	(зона: 4)		5158,73	7617,49
403-7523	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3840,74	6263,06
	(зона: 2)		3840,74	5930,61
	(зона: 3)		3840,74	5518,38
	(зона: 4)		3840,74	5671,32
403-7524	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4101,63	6688,47
	(зона: 2)		4101,63	6333,46
	(зона: 3)		4101,63	5893,23
	(зона: 4)		4101,63	6056,55
403-7525	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4199,95	6848,80
	(зона: 2)		4199,95	6485,28
	(зона: 3)		4199,95	6034,50
	(зона: 4)		4199,95	6201,74
403-7526	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4522,38	7374,59
	(зона: 2)		4522,38	6983,15
	(зона: 3)		4522,38	6497,77
	(зона: 4)		4522,38	6677,84
403-7527	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4857,78	7921,52
	(зона: 2)		4857,78	7501,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4857,78	6979,67
	(зона: 4)		4857,78	7173,10
403-7528	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3554,89	5796,92
	(зона: 2)		3554,89	5489,22
	(зона: 3)		3554,89	5107,67
	(зона: 4)		3554,89	5249,23
403-7529	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3813,89	6219,26
	(зона: 2)		3813,89	5889,15
	(зона: 3)		3813,89	5479,81
	(зона: 4)		3813,89	5631,68
403-7530	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4131,57	6737,30
	(зона: 2)		4131,57	6379,69
	(зона: 3)		4131,57	5936,25
	(зона: 4)		4131,57	6100,76
403-7531	1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3090,66	5039,90
	(зона: 2)		3090,66	4772,39
	(зона: 3)		3090,66	4440,67
	(зона: 4)		3090,66	4563,74
403-7532	1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4447,10	7251,83
	(зона: 2)		4447,10	6866,91
	(зона: 3)		4447,10	6389,60
	(зона: 4)		4447,10	6566,68
403-7533	1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5780,05	9425,45
	(зона: 2)		5780,05	8925,16
	(зона: 3)		5780,05	8304,79
	(зона: 4)		5780,05	8534,94
403-7534	1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8738,20	14249,27
	(зона: 2)		8738,20	13492,93
	(зона: 3)		8738,20	12555,07
	(зона: 4)		8738,20	12903,01
403-7535	1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3154,57	5144,12
	(зона: 2)		3154,57	4871,07
	(зона: 3)		3154,57	4532,49
	(зона: 4)		3154,57	4658,10
403-7536	1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4511,01	7356,05
	(зона: 2)		4511,01	6965,59
	(зона: 3)		4511,01	6481,43
	(зона: 4)		4511,01	6661,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7537	1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5843,97	9529,69
	(зона: 2)		5843,97	9023,86
	(зона: 3)		5843,97	8396,63
	(зона: 4)		5843,97	8629,33
403-7538	1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7737,22	12616,98
	(зона: 2)		7737,22	11947,29
	(зона: 3)		7737,22	11116,86
	(зона: 4)		7737,22	11424,94
403-7539	1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8802,11	14353,49
	(зона: 2)		8802,11	13591,62
	(зона: 3)		8802,11	12646,89
	(зона: 4)		8802,11	12997,38
403-7540	1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3361,46	5481,49
	(зона: 2)		3361,46	5190,54
	(зона: 3)		3361,46	4829,75
	(зона: 4)		3361,46	4963,60
403-7541	1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4717,49	7692,75
	(зона: 2)		4717,49	7284,43
	(зона: 3)		4717,49	6778,10
	(зона: 4)		4717,49	6965,95
403-7542	1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6050,44	9866,37
	(зона: 2)		6050,44	9342,68
	(зона: 3)		6050,44	8693,29
	(зона: 4)		6050,44	8934,21
403-7543	1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6789,92	11072,23
	(зона: 2)		6789,92	10484,53
	(зона: 3)		6789,92	9755,77
	(зона: 4)		6789,92	10026,14
403-7544	1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7943,70	12953,69
	(зона: 2)		7943,70	12266,12
	(зона: 3)		7943,70	11413,53
	(зона: 4)		7943,70	11729,84
403-7545	1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9008,59	14690,19
	(зона: 2)		9008,59	13910,45
	(зона: 3)		9008,59	12943,56
	(зона: 4)		9008,59	13302,27
403-7546	1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2993,65	4881,71
	(зона: 2)		2993,65	4622,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2993,65	4301,28
	(зона: 4)		2993,65	4420,49
403-7547	1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4350,09	7093,64
	(зона: 2)		4350,09	6717,11
	(зона: 3)		4350,09	6250,22
	(зона: 4)		4350,09	6423,44
403-7548	1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5683,04	9267,26
	(зона: 2)		5683,04	8775,36
	(зона: 3)		5683,04	8165,41
	(зона: 4)		5683,04	8391,70
403-7549	1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8641,19	14091,08
	(зона: 2)		8641,19	13343,14
	(зона: 3)		8641,19	12415,68
	(зона: 4)		8641,19	12759,76
403-7550	1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3042,81	4961,87
	(зона: 2)		3042,81	4698,50
	(зона: 3)		3042,81	4371,92
	(зона: 4)		3042,81	4493,08
403-7551	1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4399,25	7173,80
	(зона: 2)		4399,25	6793,02
	(зона: 3)		4399,25	6320,85
	(зона: 4)		4399,25	6496,03
403-7552	1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5732,20	9347,42
	(зона: 2)		5732,20	8851,27
	(зона: 3)		5732,20	8236,04
	(зона: 4)		5732,20	8464,29
403-7553	1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7625,45	12434,72
	(зона: 2)		7625,45	11774,70
	(зона: 3)		7625,45	10956,27
	(зона: 4)		7625,45	11259,90
403-7554	1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8690,34	14171,22
	(зона: 2)		8690,34	13419,03
	(зона: 3)		8690,34	12486,30
	(зона: 4)		8690,34	12832,34
403-7555	1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3210,50	5235,32
	(зона: 2)		3210,50	4957,44
	(зона: 3)		3210,50	4612,85
	(зона: 4)		3210,50	4740,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7556	1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4566,94	7447,25
	(зона: 2)		4566,94	7051,96
	(зона: 3)		4566,94	6561,79
	(зона: 4)		4566,94	6743,64
403-7557	1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5899,90	9620,90
	(зона: 2)		5899,90	9110,22
	(зона: 3)		5899,90	8476,99
	(зона: 4)		5899,90	8711,92
403-7558	1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6639,37	10826,73
	(зона: 2)		6639,37	10252,06
	(зона: 3)		6639,37	9539,46
	(зона: 4)		6639,37	9803,83
403-7559	1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7793,15	12708,19
	(зона: 2)		7793,15	12033,65
	(зона: 3)		7793,15	11197,22
	(зона: 4)		7793,15	11507,53
403-7560	1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8858,04	14444,69
	(зона: 2)		8858,04	13677,98
	(зона: 3)		8858,04	12727,25
	(зона: 4)		8858,04	13079,97
403-7561	1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2847,47	4643,33
	(зона: 2)		2847,47	4396,87
	(зона: 3)		2847,47	4091,25
	(зона: 4)		2847,47	4204,63
403-7562	1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4203,91	6855,26
	(зона: 2)		4203,91	6491,39
	(зона: 3)		4203,91	6040,19
	(зона: 4)		4203,91	6207,58
403-7563	1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5536,87	9028,90
	(зона: 2)		5536,87	8549,66
	(зона: 3)		5536,87	7955,39
	(зона: 4)		5536,87	8175,86
403-7564	1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8495,01	13852,70
	(зона: 2)		8495,01	13117,42
	(зона: 3)		8495,01	12205,65
	(зона: 4)		8495,01	12543,91
403-7565	2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5033,29	8207,72
	(зона: 2)		5033,29	7772,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5033,29	7231,84
	(зона: 4)		5033,29	7432,26
403-7566	2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4819,06	7858,38
	(зона: 2)		4819,06	7441,26
	(зона: 3)		4819,06	6924,04
	(зона: 4)		4819,06	7115,93
403-7567	2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5212,62	8500,15
	(зона: 2)		5212,62	8048,97
	(зона: 3)		5212,62	7489,51
	(зона: 4)		5212,62	7697,07
403-7568	2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6434,55	10492,74
	(зона: 2)		6434,55	9935,79
	(зона: 3)		6434,55	9245,18
	(зона: 4)		6434,55	9501,39
403-7569	2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8107,53	13220,84
	(зона: 2)		8107,53	12519,10
	(зона: 3)		8107,53	11648,92
	(зона: 4)		8107,53	11971,75
403-7570	2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5340,57	8708,80
	(зона: 2)		5340,57	8246,54
	(зона: 3)		5340,57	7673,34
	(зона: 4)		5340,57	7886,00
403-7571	2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7463,25	12170,23
	(зона: 2)		7463,25	11524,24
	(зона: 3)		7463,25	10723,22
	(зона: 4)		7463,25	11020,39
403-7572	2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11990,04	19552,00
	(зона: 2)		11990,04	18514,20
	(зона: 3)		11990,04	17227,32
	(зона: 4)		11990,04	17704,75
403-7573	2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12116,23	19757,78
	(зона: 2)		12116,23	18709,06
	(зона: 3)		12116,23	17408,63
	(зона: 4)		12116,23	17891,08
403-7574	2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15062,90	24562,88
	(зона: 2)		15062,90	23259,11
	(зона: 3)		15062,90	21642,41
	(зона: 4)		15062,90	22242,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7575	2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9817,67	16009,55
	(зона: 2)		9817,67	15159,78
	(зона: 3)		9817,67	14106,05
	(зона: 4)		9817,67	14496,98
403-7576	2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14356,47	23410,91
	(зона: 2)		14356,47	22168,28
	(зона: 3)		14356,47	20627,41
	(зона: 4)		14356,47	21199,07
403-7577	2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4408,43	7188,77
	(зона: 2)		4408,43	6807,20
	(зона: 3)		4408,43	6334,04
	(зона: 4)		4408,43	6509,58
403-7578	2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4629,92	7549,95
	(зона: 2)		4629,92	7149,21
	(зона: 3)		4629,92	6652,28
	(зона: 4)		4629,92	6836,64
403-7579	2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5018,72	8183,96
	(зона: 2)		5018,72	7749,57
	(зона: 3)		5018,72	7210,91
	(зона: 4)		5018,72	7410,75
403-7580	2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5492,04	8955,80
	(зона: 2)		5492,04	8480,43
	(зона: 3)		5492,04	7890,98
	(зона: 4)		5492,04	8109,66
403-7581	2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4728,24	7710,28
	(зона: 2)		4728,24	7301,03
	(зона: 3)		4728,24	6793,55
	(зона: 4)		4728,24	6981,82
403-7582	2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5117,05	8344,31
	(зона: 2)		5117,05	7901,40
	(зона: 3)		5117,05	7352,19
	(зона: 4)		5117,05	7555,94
403-7583	2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5590,37	9116,14
	(зона: 2)		5590,37	8632,27
	(зона: 3)		5590,37	8032,26
	(зона: 4)		5590,37	8254,86
403-7584	2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7239,73	11805,74
	(зона: 2)		7239,73	11179,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		7239,73	10402,06
	(зона: 4)		7239,73	10690,34
403-7585	2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8974,44	14634,50
	(зона: 2)		8974,44	13857,72
	(зона: 3)		8974,44	12894,50
	(зона: 4)		8974,44	13251,85
403-7586	2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5452,44	8891,22
	(зона: 2)		5452,44	8419,29
	(зона: 3)		5452,44	7834,08
	(зона: 4)		5452,44	8051,19
403-7587	2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6691,85	10912,31
	(зона: 2)		6691,85	10333,10
	(зона: 3)		6691,85	9614,87
	(зона: 4)		6691,85	9881,33
403-7588	2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7575,11	12352,63
	(зона: 2)		7575,11	11696,97
	(зона: 3)		7575,11	10883,94
	(зона: 4)		7575,11	11185,58
403-7589	2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9329,35	15213,25
	(зона: 2)		9329,35	14405,75
	(зона: 3)		9329,35	13404,43
	(зона: 4)		9329,35	13775,92
403-7590	2КН 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4122,58	6722,64
	(зона: 2)		4122,58	6365,81
	(зона: 3)		4122,58	5923,33
	(зона: 4)		4122,58	6087,49
403-7591	2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4342,17	7080,72
	(зона: 2)		4342,17	6704,88
	(зона: 3)		4342,17	6238,84
	(зона: 4)		4342,17	6411,74
403-7592	2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4830,56	7877,13
	(зона: 2)		4830,56	7459,02
	(зона: 3)		4830,56	6940,56
	(зона: 4)		4830,56	7132,91
403-7593	2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5199,56	8478,86
	(зона: 2)		5199,56	8028,81
	(зона: 3)		5199,56	7470,74
	(зона: 4)		5199,56	7677,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7594	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5621,12	9166,29
	(зона: 2)		5621,12	8679,75
	(зона: 3)		5621,12	8076,44
	(зона: 4)		5621,12	8300,26
403-7595	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6848,92	11168,45
	(зона: 2)		6848,92	10575,64
	(зона: 3)		6848,92	9840,55
	(зона: 4)		6848,92	10113,26
403-7596	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8583,63	13997,21
	(зона: 2)		8583,63	13254,26
	(зона: 3)		8583,63	12332,98
	(зона: 4)		8583,63	12674,78
403-7597	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3585,34	5846,57
	(зона: 2)		3585,34	5536,24
	(зона: 3)		3585,34	5151,43
	(зона: 4)		3585,34	5294,19
403-7598	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3831,84	6248,53
	(зона: 2)		3831,84	5916,87
	(зона: 3)		3831,84	5505,60
	(зона: 4)		3831,84	5658,18
403-7599	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4541,01	7404,97
	(зона: 2)		4541,01	7011,92
	(зона: 3)		4541,01	6524,53
	(зона: 4)		4541,01	6705,35
403-0109	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4541,01	7404,97
	(зона: 2)		4541,01	7011,92
	(зона: 3)		4541,01	6524,53
	(зона: 4)		4541,01	6705,35
403-7601	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3496,41	5701,55
	(зона: 2)		3496,41	5398,92
	(зона: 3)		3496,41	5023,65
	(зона: 4)		3496,41	5162,87
403-7602	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3975,76	6483,22
	(зона: 2)		3975,76	6139,10
	(зона: 3)		3975,76	5712,38
	(зона: 4)		3975,76	5870,69
403-7603	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3112,25	5075,11
	(зона: 2)		3112,25	4805,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3112,25	4471,69
	(зона: 4)		3112,25	4595,61
403-7604	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3226,99	5262,21
	(зона: 2)		3226,99	4982,90
	(зона: 3)		3226,99	4636,55
	(зона: 4)		3226,99	4765,04
403-7605	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3513,86	5730,01
	(зона: 2)		3513,86	5425,86
	(зона: 3)		3513,86	5048,72
	(зона: 4)		3513,86	5188,64
403-7606	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2117,97	3453,75
	(зона: 2)		2117,97	3270,43
	(зона: 3)		2117,97	3043,10
	(зона: 4)		2117,97	3127,44
403-7607	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2182,02	3558,19
	(зона: 2)		2182,02	3369,33
	(зона: 3)		2182,02	3135,13
	(зона: 4)		2182,02	3222,02
403-7608	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2388,36	3894,67
	(зона: 2)		2388,36	3687,94
	(зона: 3)		2388,36	3431,60
	(зона: 4)		2388,36	3526,70
403-7609	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2024,41	3301,18
	(зона: 2)		2024,41	3125,96
	(зона: 3)		2024,41	2908,68
	(зона: 4)		2024,41	2989,29
403-7610	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2073,57	3381,34
	(зона: 2)		2073,57	3201,87
	(зона: 3)		2073,57	2979,31
	(зона: 4)		2073,57	3061,88
403-7611	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2241,27	3654,81
	(зона: 2)		2241,27	3460,82
	(зона: 3)		2241,27	3220,26
	(зона: 4)		2241,27	3309,51
403-7612	1КБ 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1881,42	3068,01
	(зона: 2)		1881,42	2905,16
	(зона: 3)		1881,42	2703,23
	(зона: 4)		1881,42	2778,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7613	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4249,87	6930,21
	(зона: 2)		4249,87	6562,36
	(зона: 3)		4249,87	6106,22
	(зона: 4)		4249,87	6275,45
403-7614	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4377,83	7138,87
	(зона: 2)		4377,83	6759,95
	(зона: 3)		4377,83	6290,09
	(зона: 4)		4377,83	6464,40
403-7615	2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4936,69	8050,20
	(зона: 2)		4936,69	7622,90
	(зона: 3)		4936,69	7093,05
	(зона: 4)		4936,69	7289,62
403-7616	2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5651,58	9215,96
	(зона: 2)		5651,58	8726,79
	(зона: 3)		5651,58	8120,20
	(зона: 4)		5651,58	8345,24
403-7617	2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4062,62	6624,86
	(зона: 2)		4062,62	6273,22
	(зона: 3)		4062,62	5837,18
	(зона: 4)		4062,62	5998,95
403-7618	2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4160,94	6785,19
	(зона: 2)		4160,94	6425,04
	(зона: 3)		4160,94	5978,45
	(зона: 4)		4160,94	6144,13
403-7619	2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4640,47	7567,15
	(зона: 2)		4640,47	7165,50
	(зона: 3)		4640,47	6667,44
	(зона: 4)		4640,47	6852,22
403-7620	2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4907,45	8002,52
	(зона: 2)		4907,45	7577,75
	(зона: 3)		4907,45	7051,04
	(зона: 4)		4907,45	7246,44
403-7621	2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3919,01	6390,68
	(зона: 2)		3919,01	6051,47
	(зона: 3)		3919,01	5630,84
	(зона: 4)		3919,01	5786,89
403-7622	3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6157,98	10041,74
	(зона: 2)		6157,98	9508,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6157,98	8847,80
	(зона: 4)		6157,98	9093,00
403-7623	3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6562,27	10701,01
	(зона: 2)		6562,27	10133,01
	(зона: 3)		6562,27	9428,69
	(зона: 4)		6562,27	9689,99
403-7624	3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8142,81	13278,37
	(зона: 2)		8142,81	12573,57
	(зона: 3)		8142,81	11699,61
	(зона: 4)		8142,81	12023,85
403-7625	3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8673,87	14144,37
	(зона: 2)		8673,87	13393,60
	(зона: 3)		8673,87	12462,64
	(зона: 4)		8673,87	12808,02
403-7626	3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5877,17	9583,83
	(зона: 2)		5877,17	9075,13
	(зона: 3)		5877,17	8444,33
	(зона: 4)		5877,17	8678,35
403-7627	3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6024,52	9824,11
	(зона: 2)		6024,52	9302,66
	(зона: 3)		6024,52	8656,05
	(зона: 4)		6024,52	8895,93
403-7628	3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6737,32	10986,46
	(зона: 2)		6737,32	10403,31
	(зона: 3)		6737,32	9680,20
	(зона: 4)		6737,32	9948,47
403-7629	3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7261,27	11840,86
	(зона: 2)		7261,27	11212,36
	(зона: 3)		7261,27	10433,01
	(зона: 4)		7261,27	10722,15
403-7630	3КБ 42-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5463,50	8909,26
	(зона: 2)		5463,50	8436,37
	(зона: 3)		5463,50	7849,97
	(зона: 4)		5463,50	8067,52
403-7631	3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6478,67	10564,68
	(зона: 2)		6478,67	10003,92
	(зона: 3)		6478,67	9308,57
	(зона: 4)		6478,67	9566,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7632	3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7412,33	12087,19
	(зона: 2)		7412,33	11445,62
	(зона: 3)		7412,33	10650,05
	(зона: 4)		7412,33	10945,20
403-7633	1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2188,23	3568,32
	(зона: 2)		2188,23	3378,92
	(зона: 3)		2188,23	3144,05
	(зона: 4)		2188,23	3231,19
403-7634	1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2054,63	3350,46
	(зона: 2)		2054,63	3172,62
	(зона: 3)		2054,63	2952,10
	(зона: 4)		2054,63	3033,91
403-7635	1КВ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2036,38	3320,70
	(зона: 2)		2036,38	3144,44
	(зона: 3)		2036,38	2925,88
	(зона: 4)		2036,38	3006,96
403-7636	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4018,25	6552,51
	(зона: 2)		4018,25	6204,71
	(зона: 3)		4018,25	5773,43
	(зона: 4)		4018,25	5933,43
403-7637	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4120,84	6719,80
	(зона: 2)		4120,84	6363,12
	(зона: 3)		4120,84	5920,83
	(зона: 4)		4120,84	6084,92
403-7638	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3774,42	6154,90
	(зона: 2)		3774,42	5828,20
	(зона: 3)		3774,42	5423,10
	(зона: 4)		3774,42	5573,39
403-7639	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3849,21	6276,86
	(зона: 2)		3849,21	5943,69
	(зона: 3)		3849,21	5530,55
	(зона: 4)		3849,21	5683,83
403-7640	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4132,85	6739,40
	(зона: 2)		4132,85	6381,67
	(зона: 3)		4132,85	5938,09
	(зона: 4)		4132,85	6102,65
403-7641	2КВ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3730,40	6083,12
	(зона: 2)		3730,40	5760,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3730,40	5359,85
	(зона: 4)		3730,40	5508,39
403-7642	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4013,23	6544,32
	(зона: 2)		4013,23	6196,96
	(зона: 3)		4013,23	5766,22
	(зона: 4)		4013,23	5926,02
403-7643	3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6118,48	9977,33
	(зона: 2)		6118,48	9447,74
	(зона: 3)		6118,48	8791,05
	(зона: 4)		6118,48	9034,68
403-7644	3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6322,72	10310,38
	(зона: 2)		6322,72	9763,11
	(зона: 3)		6322,72	9084,50
	(зона: 4)		6322,72	9336,26
403-7645	3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7223,92	11779,95
	(зона: 2)		7223,92	11154,69
	(зона: 3)		7223,92	10379,35
	(зона: 4)		7223,92	10666,99
403-7646	3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5745,75	9369,52
	(зона: 2)		5745,75	8872,20
	(зона: 3)		5745,75	8255,51
	(зона: 4)		5745,75	8484,30
403-7647	3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5895,35	9613,47
	(зона: 2)		5895,35	9103,20
	(зона: 3)		5895,35	8470,45
	(зона: 4)		5895,35	8705,20
403-7648	3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6307,28	10285,20
	(зона: 2)		6307,28	9739,27
	(зона: 3)		6307,28	9062,32
	(зона: 4)		6307,28	9313,46
403-7649	3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6906,55	11262,42
	(зона: 2)		6906,55	10664,62
	(зона: 3)		6906,55	9923,35
	(зона: 4)		6906,55	10198,36
403-7650	3КВ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5685,78	9271,73
	(зона: 2)		5685,78	8779,59
	(зона: 3)		5685,78	8169,34
	(зона: 4)		5685,78	8395,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7651	3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6095,48	9939,82
	(зона: 2)		6095,48	9412,23
	(зона: 3)		6095,48	8758,00
	(зона: 4)		6095,48	9000,71
403-7652	3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6694,76	10917,06
	(зона: 2)		6694,76	10337,59
	(зона: 3)		6694,76	9619,05
	(зона: 4)		6694,76	9885,62
403-7653	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2574,13	4197,60
	(зона: 2)		2574,13	3974,80
	(зона: 3)		2574,13	3698,52
	(зона: 4)		2574,13	3801,01
403-7654	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3050,90	4975,06
	(зона: 2)		3050,90	4710,99
	(зона: 3)		3050,90	4383,54
	(зона: 4)		3050,90	4505,02
403-7655	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3568,66	5819,37
	(зона: 2)		3568,66	5510,48
	(зона: 3)		3568,66	5127,46
	(зона: 4)		3568,66	5269,56
403-7656	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2675,78	4363,36
	(зона: 2)		2675,78	4131,77
	(зона: 3)		2675,78	3844,57
	(зона: 4)		2675,78	3951,11
403-7657	1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3153,48	5142,34
	(зона: 2)		3153,48	4869,39
	(зона: 3)		3153,48	4530,93
	(зона: 4)		3153,48	4656,50
403-7658	1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3670,27	5985,06
	(зона: 2)		3670,27	5667,38
	(зона: 3)		3670,27	5273,45
	(зона: 4)		3670,27	5419,60
403-7659	1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2426,26	3956,47
	(зона: 2)		2426,26	3746,47
	(зона: 3)		2426,26	3486,06
	(зона: 4)		2426,26	3582,67
403-7660	1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2902,60	4733,23
	(зона: 2)		2902,60	4482,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2902,60	4170,46
	(зона: 4)		2902,60	4286,04
403-7661	1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3420,37	5577,55
	(зона: 2)		3420,37	5281,50
	(зона: 3)		3420,37	4914,40
	(зона: 4)		3420,37	5050,59
403-7662	1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2500,10	4076,88
	(зона: 2)		2500,10	3860,48
	(зона: 3)		2500,10	3592,15
	(зона: 4)		2500,10	3691,70
403-7663	1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2977,41	4855,22
	(зона: 2)		2977,41	4597,51
	(зона: 3)		2977,41	4277,95
	(зона: 4)		2977,41	4396,51
403-7664	1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3495,16	5699,51
	(зона: 2)		3495,16	5396,99
	(зона: 3)		3495,16	5021,85
	(зона: 4)		3495,16	5161,03
403-7665	1КС 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2421,34	3948,45
	(зона: 2)		2421,34	3738,87
	(зона: 3)		2421,34	3478,99
	(зона: 4)		2421,34	3575,40
403-7666	1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2898,22	4726,09
	(зона: 2)		2898,22	4475,23
	(зона: 3)		2898,22	4164,17
	(зона: 4)		2898,22	4279,57
403-7667	1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3415,97	5570,38
	(зона: 2)		3415,97	5274,71
	(зона: 3)		3415,97	4908,07
	(зона: 4)		3415,97	5044,09
403-7668	2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4366,33	7120,12
	(зона: 2)		4366,33	6742,19
	(зона: 3)		4366,33	6273,55
	(зона: 4)		4366,33	6447,42
403-7669	2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4919,07	8021,46
	(зона: 2)		4919,07	7595,69
	(зона: 3)		4919,07	7067,73
	(зона: 4)		4919,07	7263,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7670	2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5937,97	9682,97
	(зона: 2)		5937,97	9169,01
	(зона: 3)		5937,97	8531,69
	(зона: 4)		5937,97	8768,13
403-7671	2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6546,82	10675,81
	(зона: 2)		6546,82	10109,15
	(зона: 3)		6546,82	9406,49
	(зона: 4)		6546,82	9667,17
403-7672	2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4109,53	6701,36
	(зона: 2)		4109,53	6345,66
	(зона: 3)		4109,53	5904,58
	(зона: 4)		4109,53	6068,22
403-7673	2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4259,11	6945,28
	(зона: 2)		4259,11	6576,63
	(зона: 3)		4259,11	6119,50
	(зона: 4)		4259,11	6289,09
403-7674	2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4607,74	7513,78
	(зона: 2)		4607,74	7114,96
	(зона: 3)		4607,74	6620,41
	(зона: 4)		4607,74	6803,89
403-7675	2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5063,17	8256,45
	(зона: 2)		5063,17	7818,20
	(зона: 3)		5063,17	7274,78
	(зона: 4)		5063,17	7476,38
403-7676	2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5624,08	9171,11
	(зона: 2)		5624,08	8684,32
	(зона: 3)		5624,08	8080,70
	(зона: 4)		5624,08	8304,64
403-7677	2КС 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4077,54	6649,19
	(зона: 2)		4077,54	6296,26
	(зона: 3)		4077,54	5858,63
	(зона: 4)		4077,54	6020,98
403-7678	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4424,38	7214,78
	(зона: 2)		4424,38	6831,83
	(зона: 3)		4424,38	6356,96
	(зона: 4)		4424,38	6533,13
403-7679	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4880,78	7959,02
	(зона: 2)		4880,78	7536,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4880,78	7012,72
	(зона: 4)		4880,78	7207,07
403-7680	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5438,18	8867,97
	(зона: 2)		5438,18	8397,27
	(зона: 3)		5438,18	7813,59
	(зона: 4)		5438,18	8030,13
403-7681	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4788,22	7808,09
	(зона: 2)		4788,22	7393,64
	(зона: 3)		4788,22	6879,73
	(зона: 4)		4788,22	7070,39
403-7682	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5392,26	8793,09
	(зона: 2)		5392,26	8326,36
	(зона: 3)		5392,26	7747,61
	(зона: 4)		5392,26	7962,33
403-7683	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6207,38	10122,29
	(зона: 2)		6207,38	9585,01
	(зона: 3)		6207,38	8918,78
	(зона: 4)		6207,38	9165,95
403-7684	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7182,83	11712,95
	(зона: 2)		7182,83	11091,24
	(зона: 3)		7182,83	10320,31
	(зона: 4)		7182,83	10606,32
403-7685	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5596,50	9126,14
	(зона: 2)		5596,50	8641,73
	(зона: 3)		5596,50	8041,07
	(зона: 4)		5596,50	8263,91
403-7686	2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6411,62	10455,35
	(зона: 2)		6411,62	9900,39
	(зона: 3)		6411,62	9212,23
	(зона: 4)		6411,62	9467,53
403-7687	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7159,50	11674,90
	(зона: 2)		7159,50	11055,21
	(зона: 3)		7159,50	10286,79
	(зона: 4)		7159,50	10571,87
403-7688	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7387,05	12045,97
	(зона: 2)		7387,05	11406,58
	(зона: 3)		7387,05	10613,73
	(зона: 4)		7387,05	10907,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7689	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9162,78	14941,63
	(зона: 2)		9162,78	14148,54
	(зона: 3)		9162,78	13165,11
	(зона: 4)		9162,78	13529,96
403-7690	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10465,80	17066,44
	(зона: 2)		10465,80	16160,58
	(зона: 3)		10465,80	15037,29
	(зона: 4)		10465,80	15454,02
403-7691	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11942,38	19474,28
	(зона: 2)		11942,38	18440,61
	(зона: 3)		11942,38	17158,84
	(зона: 4)		11942,38	17634,37
403-7692	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4510,53	7355,26
	(зона: 2)		4510,53	6964,85
	(зона: 3)		4510,53	6480,74
	(зона: 4)		4510,53	6660,35
403-7693	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5114,58	8340,29
	(зона: 2)		5114,58	7897,59
	(зона: 3)		5114,58	7348,64
	(зона: 4)		5114,58	7552,30
403-7694	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5928,87	9668,13
	(зона: 2)		5928,87	9154,96
	(зона: 3)		5928,87	8518,62
	(зона: 4)		5928,87	8754,70
403-7695	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6901,74	11254,58
	(зона: 2)		6901,74	10657,20
	(зона: 3)		6901,74	9916,44
	(зона: 4)		6901,74	10191,26
403-7696	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4679,28	7630,44
	(зона: 2)		4679,28	7225,43
	(зона: 3)		4679,28	6723,20
	(зона: 4)		4679,28	6909,52
403-7697	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5264,16	8584,20
	(зона: 2)		5264,16	8128,56
	(зона: 3)		5264,16	7563,56
	(зона: 4)		5264,16	7773,17
403-7698	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6078,44	9912,03
	(зона: 2)		6078,44	9385,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6078,44	8733,52
	(зона: 4)		6078,44	8975,55
403-7699	2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7050,37	11496,95
	(зона: 2)		7050,37	10886,70
	(зона: 3)		7050,37	10129,99
	(зона: 4)		7050,37	10410,73
403-7700	2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11606,64	18926,80
	(зона: 2)		11606,64	17922,18
	(зона: 3)		11606,64	16676,45
	(зона: 4)		11606,64	17138,61
403-7701	2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8509,67	13876,61
	(зона: 2)		8509,67	13140,05
	(зона: 3)		8509,67	12226,72
	(зона: 4)		8509,67	12565,56
403-7702	2КН 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4499,42	7337,15
	(зона: 2)		4499,42	6947,70
	(зона: 3)		4499,42	6464,78
	(зона: 4)		4499,42	6643,94
403-7703	2КН 48-22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5103,48	8322,18
	(зона: 2)		5103,48	7880,45
	(зона: 3)		5103,48	7332,69
	(зона: 4)		5103,48	7535,91
403-7704	2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5916,95	9648,69
	(зона: 2)		5916,95	9136,55
	(зона: 3)		5916,95	8501,49
	(зона: 4)		5916,95	8737,09
403-7705	2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6887,25	11230,95
	(зона: 2)		6887,25	10634,82
	(зона: 3)		6887,25	9895,62
	(зона: 4)		6887,25	10169,86
403-7706	2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8346,58	13610,66
	(зона: 2)		8346,58	12888,22
	(зона: 3)		8346,58	11992,40
	(зона: 4)		8346,58	12324,74
403-7707	2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5269,02	8592,12
	(зона: 2)		5269,02	8136,06
	(зона: 3)		5269,02	7570,54
	(зона: 4)		5269,02	7780,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7708	2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5987,16	9763,19
	(зона: 2)		5987,16	9244,97
	(зона: 3)		5987,16	8602,37
	(зона: 4)		5987,16	8840,77
403-7709	2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6884,03	11225,70
	(зона: 2)		6884,03	10629,85
	(зона: 3)		6884,03	9890,99
	(зона: 4)		6884,03	10165,10
403-7710	2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7992,08	13032,58
	(зона: 2)		7992,08	12340,83
	(зона: 3)		7992,08	11483,04
	(зона: 4)		7992,08	11801,27
403-7711	2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5473,24	8925,14
	(зона: 2)		5473,24	8451,40
	(зона: 3)		5473,24	7863,97
	(зона: 4)		5473,24	8081,90
403-7712	2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6191,39	10096,22
	(зона: 2)		6191,39	9560,32
	(зона: 3)		6191,39	8895,80
	(зона: 4)		6191,39	9142,34
403-7713	2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7088,24	11558,70
	(зона: 2)		7088,24	10945,18
	(зона: 3)		7088,24	10184,40
	(зона: 4)		7088,24	10466,65
403-7714	2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7944,45	12954,91
	(зона: 2)		7944,45	12267,29
	(зона: 3)		7944,45	11414,61
	(зона: 4)		7944,45	11730,94
403-7715	2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8196,29	13365,58
	(зона: 2)		8196,29	12656,15
	(зона: 3)		8196,29	11776,45
	(зона: 4)		8196,29	12102,82
403-7716	2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10244,33	16705,31
	(зона: 2)		10244,33	15818,60
	(зона: 3)		10244,33	14719,08
	(зона: 4)		10244,33	15126,99
403-7717	2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		13462,11	21952,49
	(зона: 2)		13462,11	20787,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		13462,11	19342,39
	(зона: 4)		13462,11	19878,44
403-7718	2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4970,58	8105,46
	(зона: 2)		4970,58	7675,23
	(зона: 3)		4970,58	7141,74
	(зона: 4)		4970,58	7339,67
403-7719	2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5688,71	9276,51
	(зона: 2)		5688,71	8784,12
	(зона: 3)		5688,71	8173,55
	(зона: 4)		5688,71	8400,07
403-7720	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6584,73	10737,63
	(зона: 2)		6584,73	10167,69
	(зона: 3)		6584,73	9460,96
	(зона: 4)		6584,73	9723,15
403-7721	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7440,94	12133,84
	(зона: 2)		7440,94	11489,79
	(зона: 3)		7440,94	10691,16
	(зона: 4)		7440,94	10987,45
403-7722	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8001,85	13048,51
	(зона: 2)		8001,85	12355,91
	(зона: 3)		8001,85	11497,08
	(зона: 4)		8001,85	11815,70
403-7723	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5120,13	8349,33
	(зона: 2)		5120,13	7906,16
	(зона: 3)		5120,13	7356,62
	(зона: 4)		5120,13	7560,50
403-7724	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5838,30	9520,44
	(зона: 2)		5838,30	9015,11
	(зона: 3)		5838,30	8388,48
	(зона: 4)		5838,30	8620,96
403-7725	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6734,31	10981,55
	(зона: 2)		6734,31	10398,66
	(зона: 3)		6734,31	9675,87
	(зона: 4)		6734,31	9944,02
403-7726	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7590,52	12377,76
	(зона: 2)		7590,52	11720,76
	(зона: 3)		7590,52	10906,08
	(зона: 4)		7590,52	11208,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7727	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7839,81	12784,28
	(зона: 2)		7839,81	12105,70
	(зона: 3)		7839,81	11264,26
	(зона: 4)		7839,81	11576,43
403-7728	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8151,43	13292,43
	(зона: 2)		8151,43	12586,88
	(зона: 3)		8151,43	11712,00
	(зона: 4)		8151,43	12036,57
403-7729	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9743,06	15887,88
	(зона: 2)		9743,06	15044,57
	(зона: 3)		9743,06	13998,85
	(зона: 4)		9743,06	14386,81
403-7730	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		13103,71	21368,05
	(зона: 2)		13103,71	20233,86
	(зона: 3)		13103,71	18827,44
	(зона: 4)		13103,71	19349,22
403-7731	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4981,17	8122,73
	(зона: 2)		4981,17	7691,58
	(зона: 3)		4981,17	7156,96
	(зона: 4)		4981,17	7355,30
403-7732	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5698,38	9292,27
	(зона: 2)		5698,38	8799,05
	(зона: 3)		5698,38	8187,45
	(зона: 4)		5698,38	8414,35
403-7733	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6593,55	10752,02
	(зона: 2)		6593,55	10181,31
	(зона: 3)		6593,55	9473,63
	(зона: 4)		6593,55	9736,18
403-7734	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7450,73	12149,81
	(зона: 2)		7450,73	11504,91
	(зона: 3)		7450,73	10705,23
	(зона: 4)		7450,73	11001,91
403-7735	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8009,08	13060,30
	(зона: 2)		8009,08	12367,08
	(зона: 3)		8009,08	11507,47
	(зона: 4)		8009,08	11826,38
403-7736	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9599,76	15654,20
	(зона: 2)		9599,76	14823,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		9599,76	13792,96
	(зона: 4)		9599,76	14175,21
403-7737	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3912,83	6380,60
	(зона: 2)		3912,83	6041,93
	(зона: 3)		3912,83	5621,96
	(зона: 4)		3912,83	5777,77
403-7738	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4516,87	7365,60
	(зона: 2)		4516,87	6974,64
	(зона: 3)		4516,87	6489,85
	(зона: 4)		4516,87	6669,71
403-7739	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5241,54	8547,31
	(зона: 2)		5241,54	8093,63
	(зона: 3)		5241,54	7531,06
	(зона: 4)		5241,54	7739,77
403-7740	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6120,78	9981,08
	(зона: 2)		6120,78	9451,29
	(зона: 3)		6120,78	8794,35
	(зона: 4)		6120,78	9038,07
403-7741	2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4117,05	6713,62
	(зона: 2)		4117,05	6357,27
	(зона: 3)		4117,05	5915,39
	(зона: 4)		4117,05	6079,32
403-7742	2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4721,10	7698,64
	(зона: 2)		4721,10	7290,00
	(зона: 3)		4721,10	6783,29
	(зона: 4)		4721,10	6971,28
403-7743	2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5446,72	8881,91
	(зона: 2)		5446,72	8410,45
	(зона: 3)		5446,72	7825,86
	(зона: 4)		5446,72	8042,74
403-7744	2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6148,59	10026,43
	(зона: 2)		6148,59	9494,23
	(зона: 3)		6148,59	8834,31
	(зона: 4)		6148,59	9079,14
403-7745	2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6325,01	10314,11
	(зона: 2)		6325,01	9766,65
	(зона: 3)		6325,01	9087,79
	(зона: 4)		6325,01	9339,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7746	2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7987,58	13025,24
	(зона: 2)		7987,58	12333,88
	(зона: 3)		7987,58	11476,58
	(зона: 4)		7987,58	11794,63
403-7747	2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9095,97	14832,68
	(зона: 2)		9095,97	14045,38
	(зона: 3)		9095,97	13069,11
	(зона: 4)		9095,97	13431,30
403-7748	2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3678,82	5999,00
	(зона: 2)		3678,82	5680,58
	(зона: 3)		3678,82	5285,74
	(зона: 4)		3678,82	5432,22
403-7749	2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4282,88	6984,04
	(зона: 2)		4282,88	6613,33
	(зона: 3)		4282,88	6153,65
	(зона: 4)		4282,88	6324,19
403-7750	2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5006,71	8164,38
	(зона: 2)		5006,71	7731,02
	(зона: 3)		5006,71	7193,65
	(зона: 4)		5006,71	7393,01
403-7751	2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3828,40	6242,92
	(зона: 2)		3828,40	5911,55
	(зона: 3)		3828,40	5500,65
	(зона: 4)		3828,40	5653,10
403-7752	2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4432,45	7227,94
	(зона: 2)		4432,45	6844,29
	(зона: 3)		4432,45	6368,56
	(зона: 4)		4432,45	6545,05
403-7753	2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5157,26	8409,88
	(зона: 2)		5157,26	7963,49
	(зона: 3)		5157,26	7409,96
	(зона: 4)		5157,26	7615,32
403-7754	2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6032,98	9837,90
	(зона: 2)		6032,98	9315,72
	(зона: 3)		6032,98	8668,20
	(зона: 4)		6032,98	8908,43
403-7755	2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7334,07	11959,57
	(зона: 2)		7334,07	11324,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		7334,07	10537,61
	(зона: 4)		7334,07	10829,64
403-7756	2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10116,57	16496,96
	(зона: 2)		10116,57	15621,32
	(зона: 3)		10116,57	14535,51
	(зона: 4)		10116,57	14938,34
403-7757	2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3624,04	5909,68
	(зона: 2)		3624,04	5596,00
	(зона: 3)		3624,04	5207,03
	(зона: 4)		3624,04	5351,33
403-7758	2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4229,02	6896,21
	(зона: 2)		4229,02	6530,17
	(зона: 3)		4229,02	6076,27
	(зона: 4)		4229,02	6244,66
403-7759	2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4952,05	8075,24
	(зона: 2)		4952,05	7646,62
	(зона: 3)		4952,05	7115,12
	(зона: 4)		4952,05	7312,30
403-7760	2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5825,20	9499,08
	(зона: 2)		5825,20	8994,88
	(зона: 3)		5825,20	8369,66
	(зона: 4)		5825,20	8601,61
403-7761	2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7126,32	11620,80
	(зона: 2)		7126,32	11003,98
	(зона: 3)		7126,32	10239,11
	(зона: 4)		7126,32	10522,88
403-7762	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4441,07	7242,00
	(зона: 2)		4441,07	6857,60
	(зона: 3)		4441,07	6380,94
	(зона: 4)		4441,07	6557,78
403-7763	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5872,95	9576,94
	(зона: 2)		5872,95	9068,61
	(зона: 3)		5872,95	8438,27
	(зона: 4)		5872,95	8672,12
403-7764	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4542,72	7407,75
	(зона: 2)		4542,72	7014,56
	(зона: 3)		4542,72	6526,99
	(зона: 4)		4542,72	6707,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7765	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5975,54	9744,24
	(зона: 2)		5975,54	9227,02
	(зона: 3)		5975,54	8585,67
	(зона: 4)		5975,54	8823,61
403-7766	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4354,69	7101,14
	(зона: 2)		4354,69	6724,22
	(зона: 3)		4354,69	6256,83
	(зона: 4)		4354,69	6430,23
403-7767	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5606,43	9142,33
	(зона: 2)		5606,43	8657,07
	(зона: 3)		5606,43	8055,33
	(зона: 4)		5606,43	8278,58
403-7768	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4249,24	6929,18
	(зона: 2)		4249,24	6561,39
	(зона: 3)		4249,24	6105,32
	(зона: 4)		4249,24	6274,52
403-7769	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3561,28	5807,33
	(зона: 2)		3561,28	5499,09
	(зона: 3)		3561,28	5116,86
	(зона: 4)		3561,28	5258,66
403-7770	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5681,23	9264,31
	(зона: 2)		5681,23	8772,57
	(зона: 3)		5681,23	8162,81
	(зона: 4)		5681,23	8389,02
403-7771	2КБ 48-22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4152,29	6771,09
	(зона: 2)		4152,29	6411,68
	(зона: 3)		4152,29	5966,02
	(зона: 4)		4152,29	6131,36
403-7772	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4421,36	7209,85
	(зона: 2)		4421,36	6827,16
	(зона: 3)		4421,36	6352,62
	(зона: 4)		4421,36	6528,67
403-7773	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6540,35	10665,26
	(зона: 2)		6540,35	10099,16
	(зона: 3)		6540,35	9397,19
	(зона: 4)		6540,35	9657,62
403-7774	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9216,03	15028,46
	(зона: 2)		9216,03	14230,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		9216,03	13241,62
	(зона: 4)		9216,03	13608,59
403-7775	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6744,59	10998,32
	(зона: 2)		6744,59	10414,54
	(зона: 3)		6744,59	9690,64
	(зона: 4)		6744,59	9959,20
403-7776	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7905,31	12891,09
	(зона: 2)		7905,31	12206,84
	(зона: 3)		7905,31	11358,37
	(зона: 4)		7905,31	11673,15
403-7777	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9421,20	15363,03
	(зона: 2)		9421,20	14547,58
	(зона: 3)		9421,20	13536,40
	(зона: 4)		9421,20	13911,54
403-7778	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6146,77	10023,46
	(зона: 2)		6146,77	9491,42
	(зона: 3)		6146,77	8831,69
	(зона: 4)		6146,77	9076,45
403-7779	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8821,18	14384,58
	(зона: 2)		8821,18	13621,07
	(зона: 3)		8821,18	12674,29
	(зона: 4)		8821,18	13025,54
403-7780	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6295,37	10265,78
	(зона: 2)		6295,37	9720,88
	(зона: 3)		6295,37	9045,20
	(зона: 4)		6295,37	9295,88
403-7781	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6693,56	10915,10
	(зона: 2)		6693,56	10335,74
	(зона: 3)		6693,56	9617,33
	(зона: 4)		6693,56	9883,85
403-7782	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8970,76	14628,50
	(зона: 2)		8970,76	13852,04
	(зона: 3)		8970,76	12889,21
	(зона: 4)		8970,76	13246,41
403-7783	3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6107,65	9959,67
	(зона: 2)		6107,65	9431,02
	(зона: 3)		6107,65	8775,49
	(зона: 4)		6107,65	9018,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7784	3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6503,63	10605,39
	(зона: 2)		6503,63	10042,46
	(зона: 3)		6503,63	9344,43
	(зона: 4)		6503,63	9603,40
403-7785	1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2478,57	4041,77
	(зона: 2)		2478,57	3827,24
	(зона: 3)		2478,57	3561,22
	(зона: 4)		2478,57	3659,91
403-7786	1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2745,22	4476,59
	(зона: 2)		2745,22	4238,98
	(зона: 3)		2745,22	3944,34
	(зона: 4)		2745,22	4053,65
403-7787	1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2331,99	3802,75
	(зона: 2)		2331,99	3600,90
	(зона: 3)		2331,99	3350,61
	(зона: 4)		2331,99	3443,47
403-7788	1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2586,98	4218,55
	(зона: 2)		2586,98	3994,64
	(зона: 3)		2586,98	3716,98
	(зона: 4)		2586,98	3819,99
403-7789	2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4981,77	8123,71
	(зона: 2)		4981,77	7692,51
	(зона: 3)		4981,77	7157,82
	(зона: 4)		4981,77	7356,19
403-7790	2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5083,38	8289,40
	(зона: 2)		5083,38	7849,41
	(зона: 3)		5083,38	7303,81
	(зона: 4)		5083,38	7506,23
403-7791	2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4696,42	7658,39
	(зона: 2)		4696,42	7251,89
	(зона: 3)		4696,42	6747,83
	(зона: 4)		4696,42	6934,83
403-7792	2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4771,20	7780,33
	(зона: 2)		4771,20	7367,36
	(зона: 3)		4771,20	6855,27
	(зона: 4)		4771,20	7045,26
403-7793	2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5117,63	8345,25
	(зона: 2)		5117,63	7902,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		5117,63	7353,02
	(зона: 4)		5117,63	7556,80
403-7794	1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2869,26	4678,87
	(зона: 2)		2869,26	4430,52
	(зона: 3)		2869,26	4122,56
	(зона: 4)		2869,26	4236,81
403-7795	1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2906,24	4739,18
	(зона: 2)		2906,24	4487,62
	(зона: 3)		2906,24	4175,69
	(зона: 4)		2906,24	4291,42
403-7796	1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3589,87	5853,95
	(зона: 2)		3589,87	5543,23
	(зона: 3)		3589,87	5157,93
	(зона: 4)		3589,87	5300,88
403-7797	1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4074,72	6644,59
	(зона: 2)		4074,72	6291,91
	(зона: 3)		4074,72	5854,57
	(зона: 4)		4074,72	6016,82
403-7798	1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2970,88	4844,58
	(зона: 2)		2970,88	4587,43
	(зона: 3)		2970,88	4268,57
	(зона: 4)		2970,88	4386,86
403-7799	1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3007,86	4904,88
	(зона: 2)		3007,86	4644,53
	(зона: 3)		3007,86	4321,70
	(зона: 4)		3007,86	4441,47
403-7800	1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3692,46	6021,25
	(зона: 2)		3692,46	5701,65
	(зона: 3)		3692,46	5305,34
	(зона: 4)		3692,46	5452,36
403-7801	1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4177,29	6811,85
	(зона: 2)		4177,29	6450,29
	(зона: 3)		4177,29	6001,94
	(зона: 4)		4177,29	6168,27
403-7802	1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2708,43	4416,60
	(зона: 2)		2708,43	4182,17
	(зона: 3)		2708,43	3891,48
	(зона: 4)		2708,43	3999,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7803	1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3226,30	5261,09
	(зона: 2)		3226,30	4981,83
	(зона: 3)		3226,30	4635,56
	(зона: 4)		3226,30	4764,02
403-7804	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3799,67	6196,07
	(зона: 2)		3799,67	5867,19
	(зона: 3)		3799,67	5459,38
	(зона: 4)		3799,67	5610,67
403-7805	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2783,20	4538,53
	(зона: 2)		2783,20	4297,63
	(зона: 3)		2783,20	3998,91
	(зона: 4)		2783,20	4109,73
403-7806	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3301,08	5383,03
	(зона: 2)		3301,08	5097,30
	(зона: 3)		3301,08	4743,00
	(зона: 4)		3301,08	4874,44
403-7807	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3874,47	6318,05
	(зона: 2)		3874,47	5982,69
	(зона: 3)		3874,47	5566,85
	(зона: 4)		3874,47	5721,12
403-7808	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3135,90	5113,67
	(зона: 2)		3135,90	4842,24
	(зона: 3)		3135,90	4505,67
	(зона: 4)		3135,90	4630,55
403-7809	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3176,65	5180,12
	(зона: 2)		3176,65	4905,17
	(зона: 3)		3176,65	4564,22
	(зона: 4)		3176,65	4690,71
403-7810	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3920,68	6393,40
	(зона: 2)		3920,68	6054,05
	(зона: 3)		3920,68	5633,24
	(зона: 4)		3920,68	5789,36
403-7811	1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4450,58	7257,50
	(зона: 2)		4450,58	6872,28
	(зона: 3)		4450,58	6394,60
	(зона: 4)		4450,58	6571,82
403-7812	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3238,52	5281,01
	(зона: 2)		3238,52	5000,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3238,52	4653,11
	(зона: 4)		3238,52	4782,07
403-7813	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3279,22	5347,38
	(зона: 2)		3279,22	5063,55
	(зона: 3)		3279,22	4711,59
	(зона: 4)		3279,22	4842,17
403-7814	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4022,31	6559,13
	(зона: 2)		4022,31	6210,98
	(зона: 3)		4022,31	5779,27
	(зона: 4)		4022,31	5939,43
403-7815	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4553,17	7424,80
	(зона: 2)		4553,17	7030,70
	(зона: 3)		4553,17	6542,01
	(зона: 4)		4553,17	6723,31
403-7816	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2963,42	4832,41
	(зона: 2)		2963,42	4575,91
	(зона: 3)		2963,42	4257,85
	(зона: 4)		2963,42	4375,85
403-7817	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3522,43	5743,98
	(зона: 2)		3522,43	5439,10
	(зона: 3)		3522,43	5061,04
	(зона: 4)		3522,43	5201,29
403-7818	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4152,36	6771,20
	(зона: 2)		4152,36	6411,79
	(зона: 3)		4152,36	5966,12
	(зона: 4)		4152,36	6131,46
403-7819	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3038,19	4954,34
	(зона: 2)		3038,19	4691,37
	(зона: 3)		3038,19	4365,28
	(зона: 4)		3038,19	4486,26
403-7820	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3596,26	5864,37
	(зона: 2)		3596,26	5553,10
	(зона: 3)		3596,26	5167,12
	(зона: 4)		3596,26	5310,31
403-7821	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4227,15	6893,16
	(зона: 2)		4227,15	6527,28
	(зона: 3)		4227,15	6073,58
	(зона: 4)		4227,15	6241,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7822	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5328,90	8689,77
	(зона: 2)		5328,90	8228,52
	(зона: 3)		5328,90	7656,58
	(зона: 4)		5328,90	7868,77
403-7823	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5410,33	8822,56
	(зона: 2)		5410,33	8354,26
	(зона: 3)		5410,33	7773,58
	(зона: 4)		5410,33	7989,01
403-7824	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5533,12	9022,79
	(зона: 2)		5533,12	8543,87
	(зона: 3)		5533,12	7950,00
	(зона: 4)		5533,12	8170,32
403-7825	2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5614,57	9155,61
	(зона: 2)		5614,57	8669,64
	(зона: 3)		5614,57	8067,03
	(зона: 4)		5614,57	8290,59
403-7826	2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7698,07	12553,14
	(зона: 2)		7698,07	11886,84
	(зона: 3)		7698,07	11060,61
	(зона: 4)		7698,07	11367,14
403-7827	2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5065,89	8260,88
	(зона: 2)		5065,89	7822,40
	(зона: 3)		5065,89	7278,68
	(зона: 4)		5065,89	7480,40
403-7828	2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6034,22	9839,92
	(зона: 2)		6034,22	9317,63
	(зона: 3)		6034,22	8669,98
	(зона: 4)		6034,22	8910,26
403-7829	2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5216,41	8506,33
	(зона: 2)		5216,41	8054,83
	(зона: 3)		5216,41	7494,95
	(зона: 4)		5216,41	7702,66
403-7830	2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6183,80	10083,84
	(зона: 2)		6183,80	9548,60
	(зона: 3)		6183,80	8884,90
	(зона: 4)		6183,80	9131,13
403-7831	2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6635,40	10820,26
	(зона: 2)		6635,40	10245,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6635,40	9533,76
	(зона: 4)		6635,40	9797,97
403-7832	2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5769,52	9408,28
	(зона: 2)		5769,52	8908,90
	(зона: 3)		5769,52	8289,66
	(зона: 4)		5769,52	8519,40
403-7833	2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6487,67	10579,36
	(зона: 2)		6487,67	10017,82
	(зона: 3)		6487,67	9321,50
	(зона: 4)		6487,67	9579,83
403-7834	2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6577,83	10726,38
	(зона: 2)		6577,83	10157,04
	(зона: 3)		6577,83	9451,04
	(зона: 4)		6577,83	9712,96
403-7835	2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7607,92	12406,14
	(зона: 2)		7607,92	11747,63
	(зона: 3)		7607,92	10931,09
	(зона: 4)		7607,92	11234,03
403-7836	2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5973,75	9741,32
	(зона: 2)		5973,75	9224,26
	(зона: 3)		5973,75	8583,10
	(зона: 4)		5973,75	8820,97
403-7837	2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6691,91	10912,41
	(зона: 2)		6691,91	10333,19
	(зона: 3)		6691,91	9614,95
	(зона: 4)		6691,91	9881,42
403-7838	2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6782,05	11059,40
	(зона: 2)		6782,05	10472,38
	(зона: 3)		6782,05	9744,47
	(зона: 4)		6782,05	10014,52
403-7839	2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7534,72	12286,77
	(зона: 2)		7534,72	11634,60
	(зона: 3)		7534,72	10825,90
	(зона: 4)		7534,72	11125,93
403-7840	2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7812,14	12739,16
	(зона: 2)		7812,14	12062,98
	(зона: 3)		7812,14	11224,50
	(зона: 4)		7812,14	11535,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7841	2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9060,53	14774,89
	(зона: 2)		9060,53	13990,65
	(зона: 3)		9060,53	13018,19
	(зона: 4)		9060,53	13378,97
403-7842	2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		11819,98	19274,69
	(зона: 2)		11819,98	18251,61
	(зона: 3)		11819,98	16982,98
	(зона: 4)		11819,98	17453,63
403-7843	2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12671,43	20663,14
	(зона: 2)		12671,43	19566,36
	(зона: 3)		12671,43	18206,34
	(зона: 4)		12671,43	18710,90
403-7844	2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5449,20	8885,94
	(зона: 2)		5449,20	8414,28
	(зона: 3)		5449,20	7829,42
	(зона: 4)		5449,20	8046,40
403-7845	2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6627,61	10807,56
	(зона: 2)		6627,61	10233,90
	(зона: 3)		6627,61	9522,57
	(зона: 4)		6627,61	9786,47
403-7846	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6716,93	10953,21
	(зона: 2)		6716,93	10371,83
	(зона: 3)		6716,93	9650,90
	(зона: 4)		6716,93	9918,36
403-7847	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8046,80	13121,81
	(зона: 2)		8046,80	12425,32
	(зона: 3)		8046,80	11561,66
	(зона: 4)		8046,80	11882,08
403-7848	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5598,79	9129,87
	(зона: 2)		5598,79	8645,27
	(зона: 3)		5598,79	8044,36
	(зона: 4)		5598,79	8267,29
403-7849	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6776,21	11049,88
	(зона: 2)		6776,21	10463,36
	(зона: 3)		6776,21	9736,08
	(зона: 4)		6776,21	10005,90
403-7850	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6865,55	11195,56
	(зона: 2)		6865,55	10601,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6865,55	9864,44
	(зона: 4)		6865,55	10137,82
403-7851	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8196,38	13365,73
	(зона: 2)		8196,38	12656,29
	(зона: 3)		8196,38	11776,58
	(зона: 4)		8196,38	12102,95
403-7852	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8850,93	14433,10
	(зона: 2)		8850,93	13667,00
	(зона: 3)		8850,93	12717,04
	(зона: 4)		8850,93	13069,47
403-7853	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10106,03	16479,77
	(зона: 2)		10106,03	15605,04
	(зона: 3)		10106,03	14520,37
	(зона: 4)		10106,03	14922,78
403-7854	2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12980,55	21167,21
	(зона: 2)		12980,55	20043,68
	(зона: 3)		12980,55	18650,49
	(зона: 4)		12980,55	19167,36
403-7855	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6251,27	10193,87
	(зона: 2)		6251,27	9652,79
	(зона: 3)		6251,27	8981,84
	(зона: 4)		6251,27	9230,76
403-7856	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7687,85	12536,48
	(зона: 2)		7687,85	11871,06
	(зона: 3)		7687,85	11045,92
	(зона: 4)		7687,85	11352,04
403-7857	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8860,46	14448,64
	(зона: 2)		8860,46	13681,72
	(зона: 3)		8860,46	12730,73
	(зона: 4)		8860,46	13083,54
403-7858	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9839,10	16044,49
	(зона: 2)		9839,10	15192,87
	(зона: 3)		9839,10	14136,84
	(зона: 4)		9839,10	14528,63
403-7859	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7893,01	12871,03
	(зона: 2)		7893,01	12187,85
	(зона: 3)		7893,01	11340,70
	(зона: 4)		7893,01	11654,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7860	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9064,69	14781,67
	(зона: 2)		9064,69	13997,08
	(зона: 3)		9064,69	13024,17
	(зона: 4)		9064,69	13385,11
403-7861	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		10043,32	16377,51
	(зона: 2)		10043,32	15508,21
	(зона: 3)		10043,32	14430,27
	(зона: 4)		10043,32	14830,18
403-7862	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14884,35	24271,72
	(зона: 2)		14884,35	22983,41
	(зона: 3)		14884,35	21385,87
	(зона: 4)		14884,35	21978,55
403-7863	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5910,22	9637,73
	(зона: 2)		5910,22	9126,16
	(зона: 3)		5910,22	8491,82
	(зона: 4)		5910,22	8727,16
403-7864	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7345,94	11978,93
	(зона: 2)		7345,94	11343,10
	(зона: 3)		7345,94	10554,67
	(зона: 4)		7345,94	10847,17
403-7865	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8518,58	13891,14
	(зона: 2)		8518,58	13153,81
	(зона: 3)		8518,58	12239,52
	(зона: 4)		8518,58	12578,72
403-7866	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9494,64	15482,79
	(зона: 2)		9494,64	14660,98
	(зона: 3)		9494,64	13641,92
	(зона: 4)		9494,64	14019,99
403-7867	2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7495,52	12222,85
	(зона: 2)		7495,52	11574,07
	(зона: 3)		7495,52	10769,58
	(зона: 4)		7495,52	11068,04
403-7868	2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8667,21	14133,51
	(зона: 2)		8667,21	13383,32
	(зона: 3)		8667,21	12453,07
	(зона: 4)		8667,21	12798,20
403-7869	2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		9644,23	15726,72
	(зона: 2)		9644,23	14891,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		9644,23	13856,85
	(зона: 4)		9644,23	14240,87
403-7870	2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12024,02	19607,41
	(зона: 2)		12024,02	18566,67
	(зона: 3)		12024,02	17276,14
	(зона: 4)		12024,02	17754,92
403-7871	2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14585,95	23785,13
	(зона: 2)		14585,95	22522,63
	(зона: 3)		14585,95	20957,13
	(зона: 4)		14585,95	21537,92
403-7872	2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5422,37	8842,19
	(зона: 2)		5422,37	8372,85
	(зона: 3)		5422,37	7790,87
	(зона: 4)		5422,37	8006,79
403-7873	2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5524,97	9009,50
	(зона: 2)		5524,97	8531,28
	(зона: 3)		5524,97	7938,29
	(зона: 4)		5524,97	8158,29
403-7874	2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5858,88	9554,00
	(зона: 2)		5858,88	9046,88
	(зона: 3)		5858,88	8418,05
	(зона: 4)		5858,88	8651,35
403-7875	2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5114,10	8339,50
	(зона: 2)		5114,10	7896,85
	(зона: 3)		5114,10	7347,95
	(зона: 4)		5114,10	7551,59
403-7876	2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5448,15	8884,23
	(зона: 2)		5448,15	8412,66
	(зона: 3)		5448,15	7827,92
	(зона: 4)		5448,15	8044,85
403-7877	2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5188,88	8461,44
	(зона: 2)		5188,88	8012,32
	(зона: 3)		5188,88	7455,40
	(зона: 4)		5188,88	7662,01
403-7878	2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5522,95	9006,20
	(зона: 2)		5522,95	8528,16
	(зона: 3)		5522,95	7935,39
	(зона: 4)		5522,95	8155,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7879	2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6046,46	9859,88
	(зона: 2)		6046,46	9336,53
	(зона: 3)		6046,46	8687,57
	(зона: 4)		6046,46	8928,33
403-8562	4КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 223,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3756,41	6125,53
	(зона: 2)		3756,41	5800,39
	(зона: 3)		3756,41	5397,22
	(зона: 4)		3756,41	5546,79
403-8563	3КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400),объем 0,84м^3, расход ар-ры 203,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3759,77	6131,01
	(зона: 2)		3759,77	5805,59
	(зона: 3)		3759,77	5402,05
	(зона: 4)		3759,77	5551,76
403-8564	5КБ 42.53-4сн /бетон В30 (М400), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 242,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3979,63	6489,53
	(зона: 2)		3979,63	6145,07
	(зона: 3)		3979,63	5717,94
	(зона: 4)		3979,63	5876,41
403-8565	5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 282,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4452,71	7260,98
	(зона: 2)		4452,71	6875,57
	(зона: 3)		4452,71	6397,66
	(зона: 4)		4452,71	6574,97
403-8566	4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 270,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4406,30	7185,30
	(зона: 2)		4406,30	6803,91
	(зона: 3)		4406,30	6330,98
	(зона: 4)		4406,30	6506,44
403-8567	6КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 282,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4452,71	7260,98
	(зона: 2)		4452,71	6875,57
	(зона: 3)		4452,71	6397,66
	(зона: 4)		4452,71	6574,97
403-8568	3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4393,31	7164,11
	(зона: 2)		4393,31	6783,85
	(зона: 3)		4393,31	6312,32
	(зона: 4)		4393,31	6487,25
403-8569	2КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 254,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4345,50	7086,15
	(зона: 2)		4345,50	6710,03
	(зона: 3)		4345,50	6243,63
	(зона: 4)		4345,50	6416,66
403-8570	2КС 33.33-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 177,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2450,13	3995,40
	(зона: 2)		2450,13	3783,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2450,13	3520,35
	(зона: 4)		2450,13	3617,91
403-8571	2КС 33.33-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 184,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2476,97	4039,16
	(зона: 2)		2476,97	3824,77
	(зона: 3)		2476,97	3558,92
	(зона: 4)		2476,97	3657,55
403-8572	5КН 33.47-1-с-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 148,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3513,39	5729,24
	(зона: 2)		3513,39	5425,14
	(зона: 3)		3513,39	5048,05
	(зона: 4)		3513,39	5187,95
403-8573	1КН 33.47-3-с /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 159,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3555,32	5797,61
	(зона: 2)		3555,32	5489,88
	(зона: 3)		3555,32	5108,29
	(зона: 4)		3555,32	5249,86
403-8574	3КН 33.47-3-с2 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 178,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3627,60	5915,48
	(зона: 2)		3627,60	5601,49
	(зона: 3)		3627,60	5212,14
	(зона: 4)		3627,60	5356,59
403-8575	3КС 33.99-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 484,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8509,79	13876,80
	(зона: 2)		8509,79	13140,24
	(зона: 3)		8509,79	12226,89
	(зона: 4)		8509,79	12565,74
403-8576	4КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 483,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8505,92	13870,49
	(зона: 2)		8505,92	13134,26
	(зона: 3)		8505,92	12221,33
	(зона: 4)		8505,92	12560,03
403-8577	2КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 494,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8548,47	13939,88
	(зона: 2)		8548,47	13199,97
	(зона: 3)		8548,47	12282,46
	(зона: 4)		8548,47	12622,85
403-8578	5КС 33.99-1-сн-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 398,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8177,61	13335,12
	(зона: 2)		8177,61	12627,31
	(зона: 3)		8177,61	11749,61
	(зона: 4)		8177,61	12075,23
403-8579	1КС 33.99-3-с /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 335,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7932,81	12935,93
	(зона: 2)		7932,81	12249,31
	(зона: 3)		7932,81	11397,88
	(зона: 4)		7932,81	11713,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8580	3КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 258,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4299,83	7011,68
	(зона: 2)		4299,83	6639,51
	(зона: 3)		4299,83	6178,01
	(зона: 4)		4299,83	6349,22
403-8581	4КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 262,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4315,30	7036,90
	(зона: 2)		4315,30	6663,39
	(зона: 3)		4315,30	6200,23
	(зона: 4)		4315,30	6372,06
403-8582	2КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 264,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4323,04	7049,53
	(зона: 2)		4323,04	6675,34
	(зона: 3)		4323,04	6211,35
	(зона: 4)		4323,04	6383,49
403-8583	5КВ 33.57-1-с-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4349,49	7092,66
	(зона: 2)		4349,49	6716,19
	(зона: 3)		4349,49	6249,36
	(зона: 4)		4349,49	6422,55
403-8584	1КВ 33.57-1-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 176,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3984,21	6497,00
	(зона: 2)		3984,21	6152,15
	(зона: 3)		3984,21	5724,52
	(зона: 4)		3984,21	5883,17
403-8585	4КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 248,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5159,60	8413,69
	(зона: 2)		5159,60	7967,10
	(зона: 3)		5159,60	7413,33
	(зона: 4)		5159,60	7618,77
403-8586	1КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 249,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5163,47	8420,00
	(зона: 2)		5163,47	7973,09
	(зона: 3)		5163,47	7418,89
	(зона: 4)		5163,47	7624,49
403-8587	3КН 33.69-1-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 259,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5202,14	8483,06
	(зона: 2)		5202,14	8032,79
	(зона: 3)		5202,14	7474,45
	(зона: 4)		5202,14	7681,59
403-8588	5КН 33.69-1-с-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 277,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5271,76	8596,59
	(зона: 2)		5271,76	8140,29
	(зона: 3)		5271,76	7574,48
	(зона: 4)		5271,76	7784,39
403-8589	1КВ 33.90-1-с-1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 296,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6901,21	11253,71
	(зона: 2)		6901,21	10656,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6901,21	9915,68
	(зона: 4)		6901,21	10190,47
403-8590	3КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 425,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7398,45	12064,56
	(зона: 2)		7398,45	11424,18
	(зона: 3)		7398,45	10630,11
	(зона: 4)		7398,45	10924,71
403-8591	4КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 437,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7445,33	12141,00
	(зона: 2)		7445,33	11496,57
	(зона: 3)		7445,33	10697,47
	(зона: 4)		7445,33	10993,93
403-8592	2КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 446,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7478,54	12195,16
	(зона: 2)		7478,54	11547,85
	(зона: 3)		7478,54	10745,19
	(зона: 4)		7478,54	11042,97
403-8593	5КВ 33.90-1-с-2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 394,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7278,24	11868,53
	(зона: 2)		7278,24	11238,56
	(зона: 3)		7278,24	10457,39
	(зона: 4)		7278,24	10747,20
403-8594	5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 364,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5868,58	9569,82
	(зона: 2)		5868,58	9061,86
	(зона: 3)		5868,58	8431,99
	(зона: 4)		5868,58	8665,67
403-8595	3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 318,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5691,09	9280,39
	(зона: 2)		5691,09	8787,79
	(зона: 3)		5691,09	8176,97
	(зона: 4)		5691,09	8403,58
403-8596	4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 325,496 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5718,73	9325,46
	(зона: 2)		5718,73	8830,47
	(зона: 3)		5718,73	8216,69
	(зона: 4)		5718,73	8444,40
403-8597	2КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 392,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6543,72	10670,76
	(зона: 2)		6543,72	10104,38
	(зона: 3)		6543,72	9402,03
	(зона: 4)		6543,72	9662,60
403-8598	3КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 515,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7712,52	12576,71
	(зона: 2)		7712,52	11909,15
	(зона: 3)		7712,52	11081,37
	(зона: 4)		7712,52	11388,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8599	4КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 428,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7339,61	11968,61
	(зона: 2)		7339,61	11333,33
	(зона: 3)		7339,61	10545,57
	(зона: 4)		7339,61	10837,82
403-8600	2КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 520,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7788,42	12700,48
	(зона: 2)		7788,42	12026,35
	(зона: 3)		7788,42	11190,42
	(зона: 4)		7788,42	11500,55
403-8601	5КБ 36.83-5-сн /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 475,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7611,36	12411,75
	(зона: 2)		7611,36	11752,94
	(зона: 3)		7611,36	10936,02
	(зона: 4)		7611,36	11239,10
403-8602	5КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 653,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8300,39	13535,34
	(зона: 2)		8300,39	12816,90
	(зона: 3)		8300,39	11926,02
	(зона: 4)		8300,39	12256,53
403-8603	3КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56м^3, расход ар-ры 638,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8221,73	13407,07
	(зона: 2)		8221,73	12695,44
	(зона: 3)		8221,73	11813,00
	(зона: 4)		8221,73	12140,38
403-8604	4КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 646,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7589,67	12376,38
	(зона: 2)		7589,67	11719,45
	(зона: 3)		7589,67	10904,86
	(зона: 4)		7589,67	11207,07
403-8605	2КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 669,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8402,08	13701,16
	(зона: 2)		8402,08	12973,92
	(зона: 3)		8402,08	12072,13
	(зона: 4)		8402,08	12406,69
	Колонны прямоугольного сечения сплошные:			
403-7001	из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3348,74	5460,75
	(зона: 2)		3348,74	5170,90
	(зона: 3)		3348,74	4811,48
	(зона: 4)		3348,74	4944,82
403-7002	из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3099,54	5054,38
	(зона: 2)		3099,54	4786,10
	(зона: 3)		3099,54	4453,43
	(зона: 4)		3099,54	4576,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7003	из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2724,05	4442,07
	(зона: 2)		2724,05	4206,29
	(зона: 3)		2724,05	3913,92
	(зона: 4)		2724,05	4022,39
403-7004	с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3888,88	6341,55
	(зона: 2)		3888,88	6004,94
	(зона: 3)		3888,88	5587,55
	(зона: 4)		3888,88	5742,40
403-7005	с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3641,32	5937,85
	(зона: 2)		3641,32	5622,68
	(зона: 3)		3641,32	5231,86
	(зона: 4)		3641,32	5376,85
403-7006	с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3268,83	5330,44
	(зона: 2)		3268,83	5047,50
	(зона: 3)		3268,83	4696,66
	(зона: 4)		3268,83	4826,82
403-7010	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3481,87	5677,84
	(зона: 2)		3481,87	5376,47
	(зона: 3)		3481,87	5002,76
	(зона: 4)		3481,87	5141,40
403-7011	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3229,28	5265,95
	(зона: 2)		3229,28	4986,43
	(зона: 3)		3229,28	4639,84
	(зона: 4)		3229,28	4768,42
403-7012	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2833,29	4620,21
	(зона: 2)		2833,29	4374,97
	(зона: 3)		2833,29	4070,88
	(зона: 4)		2833,29	4183,70
403-7013	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2901,56	4731,54
	(зона: 2)		2901,56	4480,39
	(зона: 3)		2901,56	4168,97
	(зона: 4)		2901,56	4284,51
403-7014	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2867,41	4675,85
	(зона: 2)		2867,41	4427,66
	(зона: 3)		2867,41	4119,90
	(зона: 4)		2867,41	4234,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7015	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	-	-
	(зона: 1)		2413,41	3935,52
	(зона: 2)		2413,41	3726,62
	(зона: 3)		2413,41	3467,59
	(зона: 4)		2413,41	3563,69
403-7016	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	-	-
	(зона: 1)		4003,94	6529,17
	(зона: 2)		4003,94	6182,61
	(зона: 3)		4003,94	5752,87
	(зона: 4)		4003,94	5912,30
403-7017	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	-	-
	(зона: 1)		3713,67	6055,83
	(зона: 2)		3713,67	5734,40
	(зона: 3)		3713,67	5335,81
	(зона: 4)		3713,67	5483,68
403-7018	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	-	-
	(зона: 1)		3258,29	5313,25
	(зона: 2)		3258,29	5031,23
	(зона: 3)		3258,29	4681,52
	(зона: 4)		3258,29	4811,26
	Группа: Кольца			
	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-0110	0,7 м	м	-	-
	(зона: 1)		533,01	1188,62
	(зона: 2)		533,01	922,11
	(зона: 3)		533,01	842,16
	(зона: 4)		533,01	970,08
403-0117	1,0 м	м	-	-
	(зона: 1)		814,68	1816,74
	(зона: 2)		814,68	1409,40
	(зона: 3)		814,68	1287,19
	(зона: 4)		814,68	1482,71
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-9152	700 мм	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9155	1000 мм	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9153	1500 мм	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9156	2000 мм	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0118	700 мм, высотой 0,59 м	м	-	-
	(зона: 1)		332,38	741,21
	(зона: 2)		332,38	575,03
	(зона: 3)		332,38	525,16
	(зона: 4)		332,38	604,93
403-0119	1000 мм, высотой 0,59 м	м	-	-
	(зона: 1)		531,06	1184,27
	(зона: 2)		531,06	918,74
	(зона: 3)		531,06	839,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		531,06	966,53
403-0120	1500 мм, высотой 0,59 м	м	-	-
	(зона: 1)		839,47	1872,02
	(зона: 2)		839,47	1452,29
	(зона: 3)		839,47	1326,36
	(зона: 4)		839,47	1527,83
403-0135	2000 мм, высотой 0,59 м	м	-	-
	(зона: 1)		1070,40	2387,00
	(зона: 2)		1070,40	1851,80
	(зона: 3)		1070,40	1691,23
	(зона: 4)		1070,40	1948,12
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:			
403-8256	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		249,62	556,65
	(зона: 2)		249,62	431,84
	(зона: 3)		249,62	394,40
	(зона: 4)		249,62	454,31
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		413,48	922,06
	(зона: 2)		413,48	715,32
	(зона: 3)		413,48	653,30
	(зона: 4)		413,48	752,53
403-8258	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		564,52	1258,88
	(зона: 2)		564,52	976,62
	(зона: 3)		564,52	891,94
	(зона: 4)		564,52	1027,42
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		913,95	2038,12
	(зона: 2)		913,95	1581,14
	(зона: 3)		913,95	1444,04
	(зона: 4)		913,95	1663,38
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		925,64	2064,18
	(зона: 2)		925,64	1601,36
	(зона: 3)		925,64	1462,51
	(зона: 4)		925,64	1684,66
403-8261	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		1126,91	2513,03
	(зона: 2)		1126,91	1949,56
	(зона: 3)		1126,91	1780,52
	(зона: 4)		1126,91	2050,97
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		1485,86	3313,48
	(зона: 2)		1485,86	2570,55
	(зона: 3)		1485,86	2347,66
	(зона: 4)		1485,86	2704,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		1806,54	4028,60
	(зона: 2)		1806,54	3125,33
	(зона: 3)		1806,54	2854,33
	(зона: 4)		1806,54	3287,89
403-8264	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		1805,70	4026,73
	(зона: 2)		1805,70	3123,88
	(зона: 3)		1805,70	2853,00
	(зона: 4)		1805,70	3286,37
403-8265	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		2065,87	4606,91
	(зона: 2)		2065,87	3573,97
	(зона: 3)		2065,87	3264,07
	(зона: 4)		2065,87	3759,87
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		2102,27	4688,08
	(зона: 2)		2102,27	3636,94
	(зона: 3)		2102,27	3321,58
	(зона: 4)		2102,27	3826,12
403-8267	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м^3	п.м	-	-
	(зона: 1)		2568,96	5728,80
	(зона: 2)		2568,96	4444,32
	(зона: 3)		2568,96	4058,95
	(зона: 4)		2568,96	4675,49
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м^3	-	-
	(зона: 1)		2422,15	3778,55
	(зона: 2)		2422,15	3245,68
	(зона: 3)		2422,15	3076,13
	(зона: 4)		2422,15	3342,56
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м^3	-	-
	(зона: 1)		2499,47	3899,18
	(зона: 2)		2499,47	3349,29
	(зона: 3)		2499,47	3174,33
	(зона: 4)		2499,47	3449,27
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	м^3	-	-
	(зона: 1)		1691,03	2638,00
	(зона: 2)		1691,03	2265,98
	(зона: 3)		1691,03	2147,61
	(зона: 4)		1691,03	2333,62
403-9040	Кольца железобетонные и бетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Кольцо стеновое:			
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		127,47	198,85
	(зона: 2)		127,47	170,81
	(зона: 3)		127,47	161,89
	(зона: 4)		127,47	175,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		384,92	600,48
	(зона: 2)		384,92	515,79
	(зона: 3)		384,92	488,85
	(зона: 4)		384,92	531,19
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		205,95	321,28
	(зона: 2)		205,95	275,97
	(зона: 3)		205,95	261,56
	(зона: 4)		205,95	284,21
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		411,92	642,60
	(зона: 2)		411,92	551,97
	(зона: 3)		411,92	523,14
	(зона: 4)		411,92	568,45
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		617,87	963,88
	(зона: 2)		617,87	827,95
	(зона: 3)		617,87	784,70
	(зона: 4)		617,87	852,66
403-8273	КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		514,89	803,23
	(зона: 2)		514,89	689,95
	(зона: 3)		514,89	653,91
	(зона: 4)		514,89	710,55
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м^3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		682,23	1064,28
	(зона: 2)		682,23	914,19
	(зона: 3)		682,23	866,43
	(зона: 4)		682,23	941,48
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1029,78	1606,46
	(зона: 2)		1029,78	1379,91
	(зона: 3)		1029,78	1307,82
	(зона: 4)		1029,78	1421,10
403-8276	КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м^3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2069,85	3228,97
	(зона: 2)		2069,85	2773,60
	(зона: 3)		2069,85	2628,71
	(зона: 4)		2069,85	2856,39
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1004,03	1566,29
	(зона: 2)		1004,03	1345,40
	(зона: 3)		1004,03	1275,12
	(зона: 4)		1004,03	1385,56
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1518,92	2369,52
	(зона: 2)		1518,92	2035,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1518,92	1929,03
	(зона: 4)		1518,92	2096,11
403-8279	КС25.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1235,73	1927,74
	(зона: 2)		1235,73	1655,88
	(зона: 3)		1235,73	1569,38
	(зона: 4)		1235,73	1705,31
403-8280	КС10.9а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		566,37	883,54
	(зона: 2)		566,37	758,94
	(зона: 3)		566,37	719,29
	(зона: 4)		566,37	781,59
403-8281	КС10.18А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1184,24	1847,42
	(зона: 2)		1184,24	1586,88
	(зона: 3)		1184,24	1503,99
	(зона: 4)		1184,24	1634,25
403-8282	КС13.9А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		720,84	1124,51
	(зона: 2)		720,84	965,93
	(зона: 3)		720,84	915,47
	(зона: 4)		720,84	994,76
403-8283	КС15.9А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		901,05	1405,64
	(зона: 2)		901,05	1207,41
	(зона: 3)		901,05	1144,33
	(зона: 4)		901,05	1243,45
403-8284	КС15.18А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1930,84	3012,12
	(зона: 2)		1930,84	2587,33
	(зона: 3)		1930,84	2452,17
	(зона: 4)		1930,84	2664,56
403-8285	КС20.12А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1724,87	2690,80
	(зона: 2)		1724,87	2311,33
	(зона: 3)		1724,87	2190,59
	(зона: 4)		1724,87	2380,32
403-8286	КС25.12А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2239,76	3494,03
	(зона: 2)		2239,76	3001,28
	(зона: 3)		2239,76	2844,50
	(зона: 4)		2239,76	3090,87
403-8287	КС13.9Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		617,87	963,88
	(зона: 2)		617,87	827,95
	(зона: 3)		617,87	784,70
	(зона: 4)		617,87	852,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8288	КС15.6Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		640,86	999,74
	(зона: 2)		640,86	858,75
	(зона: 3)		640,86	813,89
	(зона: 4)		640,86	884,39
403-8289	КС15.9Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		823,82	1285,16
	(зона: 2)		823,82	1103,92
	(зона: 3)		823,82	1046,25
	(зона: 4)		823,82	1136,87
403-8290	КС15.18Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1853,60	2891,62
	(зона: 2)		1853,60	2483,82
	(зона: 3)		1853,60	2354,07
	(зона: 4)		1853,60	2557,97
403-8291	КС20.6Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		772,34	1204,85
	(зона: 2)		772,34	1034,94
	(зона: 3)		772,34	980,87
	(зона: 4)		772,34	1065,83
403-8292	КС20.9Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1132,76	1767,11
	(зона: 2)		1132,76	1517,90
	(зона: 3)		1132,76	1438,61
	(зона: 4)		1132,76	1563,21
403-8293	КС20.12Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1647,65	2570,34
	(зона: 2)		1647,65	2207,85
	(зона: 3)		1647,65	2092,52
	(зона: 4)		1647,65	2273,76
403-8294	КС20.18Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2625,94	4096,47
	(зона: 2)		2625,94	3518,76
	(зона: 3)		2625,94	3334,95
	(зона: 4)		2625,94	3623,81
403-8295	КС25.12Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1956,58	3052,27
	(зона: 2)		1956,58	2621,82
	(зона: 3)		1956,58	2484,86
	(зона: 4)		1956,58	2700,08
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	-	-
	(зона: 1)		52,49	81,88
	(зона: 2)		52,49	70,34
	(зона: 3)		52,49	66,66
	(зона: 4)		52,49	72,44
403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		52,49	81,88
	(зона: 2)		52,49	70,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		52,49	66,66
	(зона: 4)		52,49	72,44
	Группа: Лотки			
403-9101	Лотки железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2112,92	3296,16
	(зона: 2)		2112,92	2831,32
	(зона: 3)		2112,92	2683,41
	(зона: 4)		2112,92	2915,83
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м^3	-	-
	(зона: 1)		2320,68	3620,25
	(зона: 2)		2320,68	3109,70
	(зона: 3)		2320,68	2947,26
	(зона: 4)		2320,68	3202,55
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м^3	-	-
	(зона: 1)		2021,13	3295,82
	(зона: 2)		2021,13	3120,88
	(зона: 3)		2021,13	2903,96
	(зона: 4)		2021,13	2984,43
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м^3	-	-
	(зона: 1)		1822,92	2843,75
	(зона: 2)		1822,92	2442,70
	(зона: 3)		1822,92	2315,10
	(зона: 4)		1822,92	2515,63
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м^3	-	-
	(зона: 1)		1840,61	2871,35
	(зона: 2)		1840,61	2466,41
	(зона: 3)		1840,61	2337,57
	(зона: 4)		1840,61	2540,04
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м^3	-	-
	(зона: 1)		1670,39	2605,80
	(зона: 2)		1670,39	2238,31
	(зона: 3)		1670,39	2121,39
	(зона: 4)		1670,39	2305,14
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м^3	-	-
	(зона: 1)		1551,94	2421,03
	(зона: 2)		1551,94	2079,60
	(зона: 3)		1551,94	1970,97
	(зона: 4)		1551,94	2141,68
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м^3	-	-
	(зона: 1)		2496,88	3895,13
	(зона: 2)		2496,88	3345,82
	(зона: 3)		2496,88	3171,03
	(зона: 4)		2496,88	3445,69
	Лотки из бетона В15 (М^{2}00), объемом:			
403-0145	до 0,2 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1642,95	2563,01
	(зона: 2)		1642,95	2201,55
	(зона: 3)		1642,95	2086,54
	(зона: 4)		1642,95	2267,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0146	от 0,2 до 0,5 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1588,02	2477,31
	(зона: 2)		1588,02	2127,95
	(зона: 3)		1588,02	2016,78
	(зона: 4)		1588,02	2191,46
403-0147	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1553,06	2422,77
	(зона: 2)		1553,06	2081,10
	(зона: 3)		1553,06	1972,38
	(зона: 4)		1553,06	2143,22
403-0148	от 1,0 до 2,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1500,62	2340,97
	(зона: 2)		1500,62	2010,83
	(зона: 3)		1500,62	1905,78
	(зона: 4)		1500,62	2070,86
403-0149	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1142,23	1781,88
	(зона: 2)		1142,23	1530,59
	(зона: 3)		1142,23	1450,64
	(зона: 4)		1142,23	1576,28
403-0150	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1086,36	1694,72
	(зона: 2)		1086,36	1455,72
	(зона: 3)		1086,36	1379,68
	(зона: 4)		1086,36	1499,18
	Лотки:			
403-8033	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,21 м^3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		329,59	514,16
	(зона: 2)		329,59	441,65
	(зона: 3)		329,59	418,58
	(зона: 4)		329,59	454,83
403-8034	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,20 м^3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		312,05	486,80
	(зона: 2)		312,05	418,15
	(зона: 3)		312,05	396,30
	(зона: 4)		312,05	430,63
403-8035	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		371,89	580,15
	(зона: 2)		371,89	498,33
	(зона: 3)		371,89	472,30
	(зона: 4)		371,89	513,21
403-8036	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		417,22	650,86
	(зона: 2)		417,22	559,07
	(зона: 3)		417,22	529,87
	(зона: 4)		417,22	575,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8037	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,361 м^3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		566,11	883,13
	(зона: 2)		566,11	758,59
	(зона: 3)		566,11	718,96
	(зона: 4)		566,11	781,23
403-8038	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,54 м^3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		854,89	1333,63
	(зона: 2)		854,89	1145,55
	(зона: 3)		854,89	1085,71
	(зона: 4)		854,89	1179,75
403-8039	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,65 м^3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1188,47	1854,01
	(зона: 2)		1188,47	1592,55
	(зона: 3)		1188,47	1509,35
	(зона: 4)		1188,47	1640,09
403-8040	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		497,06	775,41
	(зона: 2)		497,06	666,06
	(зона: 3)		497,06	631,26
	(зона: 4)		497,06	685,94
403-8041	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		546,09	851,90
	(зона: 2)		546,09	731,76
	(зона: 3)		546,09	693,53
	(зона: 4)		546,09	753,60
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		705,80	1101,05
	(зона: 2)		705,80	945,77
	(зона: 3)		705,80	896,36
	(зона: 4)		705,80	974,00
403-0159	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		947,89	1478,71
	(зона: 2)		947,89	1270,17
	(зона: 3)		947,89	1203,82
	(зона: 4)		947,89	1308,09
403-8044	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1267,06	1976,61
	(зона: 2)		1267,06	1697,86
	(зона: 3)		1267,06	1609,16
	(зона: 4)		1267,06	1748,54
403-8045	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1608,95	2509,97
	(зона: 2)		1608,95	2155,99
	(зона: 3)		1608,95	2043,36
	(зона: 4)		1608,95	2220,35
403-8046	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		854,73	1333,38
	(зона: 2)		854,73	1145,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		854,73	1085,50
	(зона: 4)		854,73	1179,53
403-8047	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1029,15	1605,47
	(зона: 2)		1029,15	1379,06
	(зона: 3)		1029,15	1307,02
	(зона: 4)		1029,15	1420,23
403-8048	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1208,86	1885,82
	(зона: 2)		1208,86	1619,87
	(зона: 3)		1208,86	1535,25
	(зона: 4)		1208,86	1668,22
403-8049	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,00 м^3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1648,11	2571,05
	(зона: 2)		1648,11	2208,47
	(зона: 3)		1648,11	2093,09
	(зона: 4)		1648,11	2274,39
403-8050	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,16 м^3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1840,80	2871,65
	(зона: 2)		1840,80	2466,67
	(зона: 3)		1840,80	2337,81
	(зона: 4)		1840,80	2540,30
403-8051	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,38 м^3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2202,54	3435,96
	(зона: 2)		2202,54	2951,40
	(зона: 3)		2202,54	2797,22
	(зона: 4)		2202,54	3039,50
403-8052	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,08 м^3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1671,80	2608,01
	(зона: 2)		1671,80	2240,21
	(зона: 3)		1671,80	2123,18
	(зона: 4)		1671,80	2307,08
403-8053	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,25 м^3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2029,85	3166,56
	(зона: 2)		2029,85	2720,00
	(зона: 3)		2029,85	2577,90
	(зона: 4)		2029,85	2801,19
403-0160	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,51 м^3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2401,02	3745,59
	(зона: 2)		2401,02	3217,37
	(зона: 3)		2401,02	3049,29
	(зона: 4)		2401,02	3313,40
403-0166	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,64 м^3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2643,72	4124,20
	(зона: 2)		2643,72	3542,59
	(зона: 3)		2643,72	3357,52
	(зона: 4)		2643,72	3648,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1647	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		429,20	669,55
	(зона: 2)		429,20	575,13
	(зона: 3)		429,20	545,08
	(зона: 4)		429,20	592,30
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):			
403-2072	Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход аматуры 15,2 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		798,31	1245,36
	(зона: 2)		798,31	1069,74
	(зона: 3)		798,31	1013,85
	(зона: 4)		798,31	1101,67
403-2073	Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход аматуры 21,3 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		862,18	1345,00
	(зона: 2)		862,18	1155,32
	(зона: 3)		862,18	1094,97
	(зона: 4)		862,18	1189,81
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход аматуры 51,58 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1481,07	2310,47
	(зона: 2)		1481,07	1984,63
	(зона: 3)		1481,07	1880,95
	(зона: 4)		1481,07	2043,87
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м^3, расход аматуры 38,1 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1498,84	2338,19
	(зона: 2)		1498,84	2008,45
	(зона: 3)		1498,84	1903,52
	(зона: 4)		1498,84	2068,40
403-2076	Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м^3, расход аматуры 47,7 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1873,56	2922,75
	(зона: 2)		1873,56	2510,57
	(зона: 3)		1873,56	2379,42
	(зона: 4)		1873,56	2585,51
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м^3, расход аматуры 70,1 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1985,97	3098,11
	(зона: 2)		1985,97	2661,20
	(зона: 3)		1985,97	2522,18
	(зона: 4)		1985,97	2740,64
403-2078	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2055,48	3206,55
	(зона: 2)		2055,48	2754,34
	(зона: 3)		2055,48	2610,45
	(зона: 4)		2055,48	2836,56
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2055,48	3206,55
	(зона: 2)		2055,48	2754,34
	(зона: 3)		2055,48	2610,45
	(зона: 4)		2055,48	2836,56
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход аматуры 76,3 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2494,57	3891,53
	(зона: 2)		2494,57	3342,72
	(зона: 3)		2494,57	3168,10
	(зона: 4)		2494,57	3442,50
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход аматуры 164,1 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		3219,33	5022,15
	(зона: 2)		3219,33	4313,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3219,33	4088,54
	(зона: 4)		3219,33	4442,67
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход аматуры 192,9 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		3541,26	5524,36
	(зона: 2)		3541,26	4745,30
	(зона: 3)		3541,26	4497,39
	(зона: 4)		3541,26	4886,93
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м^3, расход аматуры 242,1 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		3789,15	5911,07
	(зона: 2)		3789,15	5077,46
	(зона: 3)		3789,15	4812,21
	(зона: 4)		3789,15	5229,02
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,86 м^3, расход аматуры 149 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		4158,31	6486,96
	(зона: 2)		4158,31	5572,14
	(зона: 3)		4158,31	5281,04
	(зона: 4)		4158,31	5738,46
403-2086	Л15-3 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,98 м^3, расход аматуры 137,2 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		4449,39	6941,04
	(зона: 2)		4449,39	5962,18
	(зона: 3)		4449,39	5650,71
	(зона: 4)		4449,39	6140,15
403-2087	Л15-5 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,98 м^3, расход аматуры 176,6 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		4627,37	7218,69
	(зона: 2)		4627,37	6200,68
	(зона: 3)		4627,37	5876,75
	(зона: 4)		4627,37	6385,76
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,98 м^3, расход аматуры 194 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		4719,91	7363,05
	(зона: 2)		4719,91	6324,68
	(зона: 3)		4719,91	5994,27
	(зона: 4)		4719,91	6513,47
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м^3, расход аматуры 247 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		5003,11	7804,85
	(зона: 2)		5003,11	6704,17
	(зона: 3)		5003,11	6353,93
	(зона: 4)		5003,11	6904,28
403-2090	Л23-3 бетон В15 (М^{2}00), объем 2,84 м^3, расход аматуры 185,1 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		5954,28	9288,67
	(зона: 2)		5954,28	7978,74
	(зона: 3)		5954,28	7561,92
	(зона: 4)		5954,28	8216,90
403-2091	Л23-5 бетон В15 (М^{2}00), объем 2,84 м^3, расход аматуры 272,5 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		6442,39	10050,12
	(зона: 2)		6442,39	8632,80
	(зона: 3)		6442,39	8181,82
	(зона: 4)		6442,39	8890,49
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М^{3}50), объем 2,84 м^3, расход аматуры 341,9 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		6840,56	10671,27
	(зона: 2)		6840,56	9166,35
	(зона: 3)		6840,56	8687,49
	(зона: 4)		6840,56	9439,96
403-2093	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 395,7 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		7154,50	11161,01
	(зона: 2)		7154,50	9587,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		7154,50	9086,19
	(зона: 4)		7154,50	9873,20
403-2094	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 475,9 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		7611,28	11873,59
	(зона: 2)		7611,28	10199,12
	(зона: 3)		7611,28	9666,30
	(зона: 4)		7611,28	10503,55
403-2095	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 510,5 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		7810,36	12184,16
	(зона: 2)		7810,36	10465,88
	(зона: 3)		7810,36	9919,13
	(зона: 4)		7810,36	10778,28
403-2117	Л4 д-8 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход аматуры 4,4 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		190,73	297,54
	(зона: 2)		190,73	255,58
	(зона: 3)		190,73	242,23
	(зона: 4)		190,73	263,21
	Доборные лотки:			
403-8056	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,5 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		84,37	131,62
	(зона: 2)		84,37	113,06
	(зона: 3)		84,37	107,15
	(зона: 4)		84,37	116,43
403-8057	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,3 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		82,56	128,79
	(зона: 2)		82,56	110,63
	(зона: 3)		82,56	104,85
	(зона: 4)		82,56	113,93
403-8058	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арматуры 1,4 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		97,57	152,21
	(зона: 2)		97,57	130,74
	(зона: 3)		97,57	123,91
	(зона: 4)		97,57	134,65
403-8059	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,6 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		113,53	177,11
	(зона: 2)		113,53	152,13
	(зона: 3)		113,53	144,18
	(зона: 4)		113,53	156,67
403-0167	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход арматуры 1,9 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		144,52	225,45
	(зона: 2)		144,52	193,66
	(зона: 3)		144,52	183,54
	(зона: 4)		144,52	199,44
403-0168	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,14 м^3, расход арматуры 3,8 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		232,60	362,87
	(зона: 2)		232,60	311,68
	(зона: 3)		232,60	295,40
	(зона: 4)		232,60	320,99
403-0169	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход арматуры 7,7 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		296,76	462,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		296,76	397,66
	(зона: 3)		296,76	376,88
	(зона: 4)		296,76	409,53
403-0170	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1,8 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		129,48	201,99
	(зона: 2)		129,48	173,50
	(зона: 3)		129,48	164,44
	(зона: 4)		129,48	178,68
403-0175	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход арматуры 2,6 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		150,97	235,51
	(зона: 2)		150,97	202,30
	(зона: 3)		150,97	191,73
	(зона: 4)		150,97	208,34
403-0176	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход арматуры 3,1 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		183,81	286,74
	(зона: 2)		183,81	246,31
	(зона: 3)		183,81	233,44
	(зона: 4)		183,81	253,66
403-0177	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход арматуры 4,0 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		262,67	409,76
	(зона: 2)		262,67	351,98
	(зона: 3)		262,67	333,59
	(зона: 4)		262,67	362,48
403-0178	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход арматуры 8,3 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		330,51	515,60
	(зона: 2)		330,51	442,88
	(зона: 3)		330,51	419,75
	(зона: 4)		330,51	456,10
403-0179	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход арматуры 9,3 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		424,40	662,06
	(зона: 2)		424,40	568,70
	(зона: 3)		424,40	538,99
	(зона: 4)		424,40	585,67
403-0180	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход арматуры 2,4 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		233,80	364,73
	(зона: 2)		233,80	313,29
	(зона: 3)		233,80	296,93
	(зона: 4)		233,80	322,64
403-0183	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,17 м^3, расход арматуры 3,6 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		273,08	426,00
	(зона: 2)		273,08	365,93
	(зона: 3)		273,08	346,81
	(зона: 4)		273,08	376,85
403-0184	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,20 м^3, расход арматуры 6,7 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		333,24	519,85
	(зона: 2)		333,24	446,54
	(зона: 3)		333,24	423,21
	(зона: 4)		333,24	459,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0185	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,25 м^3, расход арматуры 9,8 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		429,68	670,30
	(зона: 2)		429,68	575,77
	(зона: 3)		429,68	545,69
	(зона: 4)		429,68	592,96
403-0186	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход арматуры 10,9 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		494,12	770,83
	(зона: 2)		494,12	662,12
	(зона: 3)		494,12	627,53
	(зона: 4)		494,12	681,88
403-0187	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,6 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		591,24	922,34
	(зона: 2)		591,24	792,26
	(зона: 3)		591,24	750,87
	(зона: 4)		591,24	815,91
403-0188	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход арматуры 9,0 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		449,46	701,16
	(зона: 2)		449,46	602,28
	(зона: 3)		449,46	570,81
	(зона: 4)		449,46	620,25
403-0189	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,31 м^3, расход арматуры 13,6 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		546,15	851,99
	(зона: 2)		546,15	731,84
	(зона: 3)		546,15	693,61
	(зона: 4)		546,15	753,69
403-0190	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,38 м^3, расход арматуры 14,5 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		649,48	1013,19
	(зона: 2)		649,48	870,30
	(зона: 3)		649,48	824,84
	(зона: 4)		649,48	896,28
403-0192	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,41 м^3, расход арматуры 16,3 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		706,78	1102,58
	(зона: 2)		706,78	947,09
	(зона: 3)		706,78	897,61
	(зона: 4)		706,78	975,36
403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М^{2}00)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1512,85	2360,05
	(зона: 2)		1512,85	2027,22
	(зона: 3)		1512,85	1921,32
	(зона: 4)		1512,85	2087,73
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М^{2}00 массой до 5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		1250,00	1950,00
	(зона: 2)		1250,00	1675,00
	(зона: 3)		1250,00	1587,50
	(зона: 4)		1250,00	1725,00
	Лотки с отверстиями:			
403-0193	из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 2м^3 (для непроходных каналов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1371,25	2139,15
	(зона: 2)		1371,25	1837,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1371,25	1741,48
	(зона: 4)		1371,25	1892,32
403-0194	из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры 60 кг/м^3, объемом более 2 м^3 (для непроходных каналов)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1296,43	2022,43
	(зона: 2)		1296,43	1737,21
	(зона: 3)		1296,43	1646,46
	(зона: 4)		1296,43	1789,07
403-0195	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,54 м^3, расход арматуры 106,40 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2101,64	3278,56
	(зона: 2)		2101,64	2816,19
	(зона: 3)		2101,64	2669,09
	(зона: 4)		2101,64	2900,26
403-0196	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,68 м^3, расход арматуры 111,0 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2256,02	3519,39
	(зона: 2)		2256,02	3023,06
	(зона: 3)		2256,02	2865,14
	(зона: 4)		2256,02	3113,31
403-0197	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,94 м^3, расход арматуры 140,1 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2691,37	4198,53
	(зона: 2)		2691,37	3606,42
	(зона: 3)		2691,37	3418,03
	(зона: 4)		2691,37	3714,09
403-0198	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,95 м^3, расход арматуры 243,80 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		4432,24	6914,29
	(зона: 2)		4432,24	5939,18
	(зона: 3)		4432,24	5628,93
	(зона: 4)		4432,24	6116,49
403-0199	ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М^{2}50), объем 0,38 м^3, расход арматуры 243,8 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		3898,44	6081,56
	(зона: 2)		3898,44	5223,89
	(зона: 3)		3898,44	4951,01
	(зона: 4)		3898,44	5379,84
403-0200	ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М^{2}00), объем 3,13 м^3, расход арматуры 181,2 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		3784,23	5903,40
	(зона: 2)		3784,23	5070,85
	(зона: 3)		3784,23	4805,96
	(зона: 4)		3784,23	5222,23
403-0227	ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М^{2}00), объем 3,49 м^3, расход арматуры 184,30 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		4091,22	6382,30
	(зона: 2)		4091,22	5482,22
	(зона: 3)		4091,22	5195,84
	(зона: 4)		4091,22	5645,88
Группа: Марши и площадки лестничные				
	Лестничные марши:			
403-2016	ЛМ 15-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1384,84	2160,35
	(зона: 2)		1384,84	1855,69
	(зона: 3)		1384,84	1758,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1384,84	1911,08
403-2017	ЛМ 18-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1862,56	2905,59
	(зона: 2)		1862,56	2495,83
	(зона: 3)		1862,56	2365,45
	(зона: 4)		1862,56	2570,34
403-2003	1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		890,38	1388,99
	(зона: 2)		890,38	1193,11
	(зона: 3)		890,38	1130,78
	(зона: 4)		890,38	1228,72
403-0228	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,531 м^3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		901,04	1405,62
	(зона: 2)		901,04	1207,39
	(зона: 3)		901,04	1144,32
	(зона: 4)		901,04	1243,43
403-2004	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,607 м^3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1140,71	1779,51
	(зона: 2)		1140,71	1528,55
	(зона: 3)		1140,71	1448,70
	(зона: 4)		1140,71	1574,18
403-2005	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1066,08	1663,09
	(зона: 2)		1066,08	1428,55
	(зона: 3)		1066,08	1353,92
	(зона: 4)		1066,08	1471,19
403-2006	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1130,35	1763,35
	(зона: 2)		1130,35	1514,67
	(зона: 3)		1130,35	1435,54
	(зона: 4)		1130,35	1559,88
403-0229	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1010,75	1576,77
	(зона: 2)		1010,75	1354,40
	(зона: 3)		1010,75	1283,65
	(зона: 4)		1010,75	1394,83
403-0230	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 85 кг/м^3 (серия 1.151.1-6 вып.1)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1863,42	2906,93
	(зона: 2)		1863,42	2496,98
	(зона: 3)		1863,42	2366,54
	(зона: 4)		1863,42	2571,51
403-0257	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1734,14	2705,26
	(зона: 2)		1734,14	2323,75
	(зона: 3)		1734,14	2202,36
	(зона: 4)		1734,14	2393,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1905,62	2972,76
	(зона: 2)		1905,62	2553,53
	(зона: 3)		1905,62	2420,14
	(зона: 4)		1905,62	2629,75
403-0259	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2071,33	3231,27
	(зона: 2)		2071,33	2775,58
	(зона: 3)		2071,33	2630,59
	(зона: 4)		2071,33	2858,43
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2088,17	3257,54
	(зона: 2)		2088,17	2798,15
	(зона: 3)		2088,17	2651,97
	(зона: 4)		2088,17	2881,67
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1800,79	2809,23
	(зона: 2)		1800,79	2413,07
	(зона: 3)		1800,79	2287,00
	(зона: 4)		1800,79	2485,08
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,428 м^3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		769,08	1199,78
	(зона: 2)		769,08	1030,57
	(зона: 3)		769,08	976,73
	(зона: 4)		769,08	1061,33
403-0288	ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2747,68	4286,38
	(зона: 2)		2747,68	3681,89
	(зона: 3)		2747,68	3489,55
	(зона: 4)		2747,68	3791,79
403-2096	2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,517 м^3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1155,18	1802,09
	(зона: 2)		1155,18	1547,94
	(зона: 3)		1155,18	1467,08
	(зона: 4)		1155,18	1594,15
403-2097	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,566 м^3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1122,57	1751,21
	(зона: 2)		1122,57	1504,25
	(зона: 3)		1122,57	1425,66
	(зона: 4)		1122,57	1549,14
403-2098	2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,559 м^3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1125,94	1756,47
	(зона: 2)		1125,94	1508,76
	(зона: 3)		1125,94	1429,94
	(зона: 4)		1125,94	1553,80
403-2128	ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,2 м^3, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2617,61	4083,46
	(зона: 2)		2617,61	3507,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2617,61	3324,37
	(зона: 4)		2617,61	3612,31
403-2129	ЛМ^{2}8-11 (2720х1050 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,531 м^3, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1274,20	1987,75
	(зона: 2)		1274,20	1707,43
	(зона: 3)		1274,20	1618,23
	(зона: 4)		1274,20	1758,40
	Лестничная площадка:			
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 44 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1221,87	1906,11
	(зона: 2)		1221,87	1637,31
	(зона: 3)		1221,87	1551,78
	(зона: 4)		1221,87	1686,18
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1341,03	2092,00
	(зона: 2)		1341,03	1796,99
	(зона: 3)		1341,03	1703,11
	(зона: 4)		1341,03	1850,62
403-2112	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		209,09	326,18
	(зона: 2)		209,09	280,18
	(зона: 3)		209,09	265,54
	(зона: 4)		209,09	288,54
403-2023	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,984 м^3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1191,61	1858,91
	(зона: 2)		1191,61	1596,76
	(зона: 3)		1191,61	1513,35
	(зона: 4)		1191,61	1644,42
403-0293	ЛПП 14.9в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		222,61	347,27
	(зона: 2)		222,61	298,30
	(зона: 3)		222,61	282,71
	(зона: 4)		222,61	307,20
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		271,36	423,32
	(зона: 2)		271,36	363,62
	(зона: 3)		271,36	344,63
	(зона: 4)		271,36	374,48
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		352,40	549,74
	(зона: 2)		352,40	472,22
	(зона: 3)		352,40	447,55
	(зона: 4)		352,40	486,31
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		352,41	549,76
	(зона: 2)		352,41	472,23
	(зона: 3)		352,41	447,56
	(зона: 4)		352,41	486,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0297	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		528,63	824,66
	(зона: 2)		528,63	708,36
	(зона: 3)		528,63	671,36
	(зона: 4)		528,63	729,51
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		455,19	710,09
	(зона: 2)		455,19	609,95
	(зона: 3)		455,19	578,09
	(зона: 4)		455,19	628,16
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		405,36	632,36
	(зона: 2)		405,36	543,18
	(зона: 3)		405,36	514,81
	(зона: 4)		405,36	559,40
403-2032	2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,414 м^3, расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		489,14	763,06
	(зона: 2)		489,14	655,45
	(зона: 3)		489,14	621,21
	(зона: 4)		489,14	675,01
403-0300	2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,413 м^3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		686,34	1070,69
	(зона: 2)		686,34	919,70
	(зона: 3)		686,34	871,65
	(зона: 4)		686,34	947,15
403-0316	2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,467 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		775,24	1209,37
	(зона: 2)		775,24	1038,82
	(зона: 3)		775,24	984,56
	(зона: 4)		775,24	1069,83
403-0317	2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		696,70	1086,85
	(зона: 2)		696,70	933,58
	(зона: 3)		696,70	884,81
	(зона: 4)		696,70	961,45
403-0318	2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,474 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		785,59	1225,52
	(зона: 2)		785,59	1052,69
	(зона: 3)		785,59	997,70
	(зона: 4)		785,59	1084,12
403-2033	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,437 м^3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		517,53	807,35
	(зона: 2)		517,53	693,49
	(зона: 3)		517,53	657,26
	(зона: 4)		517,53	714,19
403-2034	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,538 м^3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		639,52	997,65
	(зона: 2)		639,52	856,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		639,52	812,19
	(зона: 4)		639,52	882,54
403-2035	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,562 м^3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		668,05	1042,16
	(зона: 2)		668,05	895,19
	(зона: 3)		668,05	848,42
	(зона: 4)		668,05	921,91
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,613 м^3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		900,10	1404,15
	(зона: 2)		900,10	1206,13
	(зона: 3)		900,10	1143,13
	(зона: 4)		900,10	1242,14
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,394 м^3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		472,47	737,05
	(зона: 2)		472,47	633,11
	(зона: 3)		472,47	600,04
	(зона: 4)		472,47	652,01
403-2043	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		525,24	819,37
	(зона: 2)		525,24	703,82
	(зона: 3)		525,24	667,06
	(зона: 4)		525,24	724,83
403-2044	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		585,20	912,91
	(зона: 2)		585,20	784,17
	(зона: 3)		585,20	743,20
	(зона: 4)		585,20	807,59
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		527,64	823,12
	(зона: 2)		527,64	707,04
	(зона: 3)		527,64	670,10
	(зона: 4)		527,64	728,14
403-2046	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		554,14	864,46
	(зона: 2)		554,14	742,55
	(зона: 3)		554,14	703,76
	(зона: 4)		554,14	764,71
403-2047	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,502 м^3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		604,73	943,38
	(зона: 2)		604,73	810,34
	(зона: 3)		604,73	768,01
	(зона: 4)		604,73	834,53
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,478 м^3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		575,82	898,28
	(зона: 2)		575,82	771,60
	(зона: 3)		575,82	731,29
	(зона: 4)		575,82	794,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2062	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		598,85	934,20
	(зона: 2)		598,85	802,46
	(зона: 3)		598,85	760,54
	(зона: 4)		598,85	826,41
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	-	-
	(зона: 1)		909,88	1419,41
	(зона: 2)		909,88	1219,24
	(зона: 3)		909,88	1155,55
	(зона: 4)		909,88	1255,64
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	-	-
	(зона: 1)		903,52	1409,49
	(зона: 2)		903,52	1210,72
	(зона: 3)		903,52	1147,47
	(зона: 4)		903,52	1246,86
403-0323	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,614 м^3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)	шт.	-	-
	(зона: 1)		869,26	1356,04
	(зона: 2)		869,26	1164,81
	(зона: 3)		869,26	1103,96
	(зона: 4)		869,26	1199,58
403-0324	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	-	-
	(зона: 1)		903,52	1409,49
	(зона: 2)		903,52	1210,72
	(зона: 3)		903,52	1147,47
	(зона: 4)		903,52	1246,86
403-2018	ЛП1сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1994,85	3111,96
	(зона: 2)		1994,85	2673,10
	(зона: 3)		1994,85	2533,46
	(зона: 4)		1994,85	2752,90
403-2019	ЛП2сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1859,07	2900,14
	(зона: 2)		1859,07	2491,15
	(зона: 3)		1859,07	2361,02
	(зона: 4)		1859,07	2565,52
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2580,80	4026,05
	(зона: 2)		2580,80	3458,27
	(зона: 3)		2580,80	3277,61
	(зона: 4)		2580,80	3561,50
	Марши лестничные железобетонные:			
403-0326	под облицовку накладными проступями	м^3	-	-
	(зона: 1)		2055,61	3206,75
	(зона: 2)		2055,61	2754,52
	(зона: 3)		2055,61	2610,63
	(зона: 4)		2055,61	2836,74
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м^3	-	-
	(зона: 1)		2228,97	3477,19
	(зона: 2)		2228,97	2986,82
	(зона: 3)		2228,97	2830,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		2228,97	3075,97
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м^3	-	-
	(зона: 1)		1536,09	2396,30
	(зона: 2)		1536,09	2058,36
	(зона: 3)		1536,09	1950,83
	(зона: 4)		1536,09	2119,80
	Группа: Настилы			
403-2300	Настилы железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2375,00	3705,00
	(зона: 2)		2375,00	3505,50
	(зона: 3)		2375,00	3412,41
	(зона: 4)		2375,00	3452,30
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м^3	-	-
	(зона: 1)		2366,75	3692,13
	(зона: 2)		2366,75	3493,33
	(зона: 3)		2366,75	3400,55
	(зона: 4)		2366,75	3440,31
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м^3	-	-
	(зона: 1)		2235,05	3486,68
	(зона: 2)		2235,05	3298,94
	(зона: 3)		2235,05	3211,32
	(зона: 4)		2235,05	3248,87
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	-	-
	(зона: 1)		1816,41	2833,60
	(зона: 2)		1816,41	2681,02
	(зона: 3)		1816,41	2609,82
	(зона: 4)		1816,41	2640,33
	Группа: Изделия шахты лифта			
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м^3	-	-
	(зона: 1)		2616,43	4081,63
	(зона: 2)		2616,43	3506,01
	(зона: 3)		2616,43	3322,86
	(зона: 4)		2616,43	3610,67
	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,:			
403-0329	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2014,65	3142,85
	(зона: 2)		2014,65	2699,63
	(зона: 3)		2014,65	2558,60
	(зона: 4)		2014,65	2780,21
403-0330	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5661,95	8832,64
	(зона: 2)		5661,95	7587,00
	(зона: 3)		5661,95	7190,66
	(зона: 4)		5661,95	7813,48
403-0331	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3040,36	4742,96
	(зона: 2)		3040,36	4074,08
	(зона: 3)		3040,36	3861,25
	(зона: 4)		3040,36	4195,69
	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0332	нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2422,79	3779,55
	(зона: 2)		2422,79	3246,53
	(зона: 3)		2422,79	3076,94
	(зона: 4)		2422,79	3343,45
403-0333	средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4519,82	7050,92
	(зона: 2)		4519,82	6056,55
	(зона: 3)		4519,82	5740,16
	(зона: 4)		4519,82	6237,35
403-0334	верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1608,40	2509,10
	(зона: 2)		1608,40	2155,25
	(зона: 3)		1608,40	2042,66
	(зона: 4)		1608,40	2219,59
403-0335	плита перекрытия из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м^3/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1567,68	2445,58
	(зона: 2)		1567,68	2100,69
	(зона: 3)		1567,68	1990,95
	(зона: 4)		1567,68	2163,40
	Шахта лифта:			
403-2025	пассажирского ШЛ1 (1780х2780х1930 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,702 м^3, расход арматуры 125,33 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5139,86	8018,18
	(зона: 2)		5139,86	6887,40
	(зона: 3)		5139,86	6527,61
	(зона: 4)		5139,86	7093,00
403-2026	пассажирского ШЛ2 (1780х1400х1930 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,947 м^3, расход арматуры 38,94 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2623,00	4091,88
	(зона: 2)		2623,00	3514,81
	(зона: 3)		2623,00	3331,20
	(зона: 4)		2623,00	3619,74
403-2027	пассажирского ШЛ3 (1780х930х1930 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,602 м^3, расход арматуры 43,623 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1881,24	2934,73
	(зона: 2)		1881,24	2520,86
	(зона: 3)		1881,24	2389,17
	(зона: 4)		1881,24	2596,11
403-2028	грузового ШЛ4 (2770х2780х1920 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,06 м^3, расход арматуры 257,4 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5947,50	9278,10
	(зона: 2)		5947,50	7969,64
	(зона: 3)		5947,50	7553,31
	(зона: 4)		5947,50	8207,54
403-2029	грузового ШЛ5 (2770х1440х1920 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,15 м^3, расход арматуры 124,72 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3830,80	5976,05
	(зона: 2)		3830,80	5133,26
	(зона: 3)		3830,80	4865,11
	(зона: 4)		3830,80	5286,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2030	грузового ШЛ6 (2770х930х1920 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,8 $м^3$, расход арматуры 101,7 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2738,90	4272,68
	(зона: 2)		2738,90	3670,12
	(зона: 3)		2738,90	3478,40
	(зона: 4)		2738,90	3779,68
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1565,45	2442,10
	(зона: 2)		1565,45	2097,70
	(зона: 3)		1565,45	1988,12
	(зона: 4)		1565,45	2160,32
403-0336	Плита перекрытия из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры 31 кг/$м^3$ ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 $м^3$/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1839,40	2869,46
	(зона: 2)		1839,40	2464,79
	(зона: 3)		1839,40	2336,04
	(зона: 4)		1839,40	2538,37
	Тумба под буфер кабины лифта:			
403-0337	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/$м^3$ ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 $м^3$/	шт.	-	-
	(зона: 1)		42,67	72,17
	(зона: 2)		42,67	68,33
	(зона: 3)		42,67	63,58
	(зона: 4)		42,67	65,34
403-0338	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/$м^3$ ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 $м^3$/	шт.	-	-
	(зона: 1)		27,85	47,10
	(зона: 2)		27,85	44,60
	(зона: 3)		27,85	41,50
	(зона: 4)		27,85	42,65
403-0339	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/$м^3$ ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 $м^3$/	шт.	-	-
	(зона: 1)		29,89	50,55
	(зона: 2)		29,89	47,86
	(зона: 3)		29,89	44,54
	(зона: 4)		29,89	45,77
403-0340	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/$м^3$ ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 $м^3$/	шт.	-	-
	(зона: 1)		81,50	137,82
	(зона: 2)		81,50	130,51
	(зона: 3)		81,50	121,44
	(зона: 4)		81,50	124,80
	Группа: Изделия санитарно-технической кабины			
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1967,15	2872,05
	(зона: 2)		1967,15	2517,96
	(зона: 3)		1967,15	2340,91
	(зона: 4)		1967,15	2478,61
	Сантехкабины :			
403-0342	раздельные площадью пола 4,0 $м^2$ без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	$м^2$ пл.пола	-	-
	(зона: 1)		551,62	805,37
	(зона: 2)		551,62	706,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		551,62	656,43
	(зона: 4)		551,62	695,04
403-0343	раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2162,34	3157,02
	(зона: 2)		2162,34	2767,80
	(зона: 3)		2162,34	2573,19
	(зона: 4)		2162,34	2724,55
403-0344	раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2152,66	3142,89
	(зона: 2)		2152,66	2755,41
	(зона: 3)		2152,66	2561,67
	(зона: 4)		2152,66	2712,36
403-0345	совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М^{2}00), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1783,89	2604,49
	(зона: 2)		1783,89	2283,38
	(зона: 3)		1783,89	2122,83
	(зона: 4)		1783,89	2247,71
403-0346	совмещенные площадью пола 3,5 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м^2 пл.пола	-	-
	(зона: 1)		515,58	752,75
	(зона: 2)		515,58	659,94
	(зона: 3)		515,58	613,54
	(зона: 4)		515,58	649,63
403-1679	СК13 (2730х2500х1600 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 97,07 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3696,00	5396,17
	(зона: 2)		3696,00	4730,89
	(зона: 3)		3696,00	4398,25
	(зона: 4)		3696,00	4656,97
403-1680	СК16 (2080х2500х1820 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,104 м^3, расход ар-ры 86,74 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3608,00	5267,69
	(зона: 2)		3608,00	4618,25
	(зона: 3)		3608,00	4293,53
	(зона: 4)		3608,00	4546,09
403-0347	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м^2 пл.пола	-	-
	(зона: 1)		583,21	851,49
	(зона: 2)		583,21	746,51
	(зона: 3)		583,21	694,02
	(зона: 4)		583,21	734,85
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	м^3	-	-
	(зона: 1)		2347,44	3427,27
	(зона: 2)		2347,44	3004,73
	(зона: 3)		2347,44	2793,46
	(зона: 4)		2347,44	2957,78
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2613,52	3815,75
	(зона: 2)		2613,52	3345,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2613,52	3110,09
	(зона: 4)		2613,52	3293,04
403-2022	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3920,28	5723,62
	(зона: 2)		3920,28	5017,96
	(зона: 3)		3920,28	4665,14
	(зона: 4)		3920,28	4939,56
403-0348	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры 30 кг/$м^3$ (серия 1.188-5 вып. 10,11)	$м^2$ пл.пола	-	-
	(зона: 1)		117,61	171,71
	(зона: 2)		117,61	150,54
	(зона: 3)		117,61	139,96
	(зона: 4)		117,61	148,19
Группа: Изделия объемных элементов				
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1413,85	2205,61
	(зона: 2)		1413,85	2086,85
	(зона: 3)		1413,85	2031,43
	(зона: 4)		1413,85	2055,18
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3553,39	5543,30
	(зона: 2)		3553,39	4761,55
	(зона: 3)		3553,39	4512,81
	(зона: 4)		3553,39	4903,68
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2018,00	3148,08
	(зона: 2)		2018,00	2704,13
	(зона: 3)		2018,00	2562,86
	(зона: 4)		2018,00	2784,84
Группа: Опоры				
403-1200	Опоры железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3665,57	5977,40
	(зона: 2)		3665,57	5660,12
	(зона: 3)		3665,57	5266,70
	(зона: 4)		3665,57	5412,66
403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1485,56	2317,48
	(зона: 2)		1485,56	1990,66
	(зона: 3)		1485,56	1886,67
	(зона: 4)		1485,56	2050,08
403-0350	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1400,88	2185,38
	(зона: 2)		1400,88	1877,19
	(зона: 3)		1400,88	1779,14
	(зона: 4)		1400,88	1933,22
403-9208	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1676	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 $м^3$, расход ар-ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4674,37	7292,02
	(зона: 2)		4674,37	6263,65
	(зона: 3)		4674,37	5936,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		4674,37	6450,63
403-1677	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6446,92	10057,20
	(зона: 2)		6446,92	8638,86
	(зона: 3)		6446,92	8187,59
	(зона: 4)		6446,92	8896,75
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:			
403-3051	до 0,2 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3767,14	6143,01
	(зона: 2)		3767,14	5816,95
	(зона: 3)		3767,14	5412,63
	(зона: 4)		3767,14	5562,62
403-3052	более 0,2 до 1 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3155,39	5145,44
	(зона: 2)		3155,39	4872,33
	(зона: 3)		3155,39	4533,67
	(зона: 4)		3155,39	4659,30
	Группа: Панели			
403-9012	Панели	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1100	Панели железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2536,30	3956,62
	(зона: 2)		2536,30	3743,57
	(зона: 3)		2536,30	3644,15
	(зона: 4)		2536,30	3686,77
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1678,59	2618,60
	(зона: 2)		1678,59	2477,60
	(зона: 3)		1678,59	2411,80
	(зона: 4)		1678,59	2440,00
403-0355	Панели кровельные железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2418,40	3772,71
	(зона: 2)		2418,40	3569,56
	(зона: 3)		2418,40	3474,76
	(зона: 4)		2418,40	3515,39
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		2623,16	4092,13
	(зона: 2)		2623,16	3871,79
	(зона: 3)		2623,16	3768,96
	(зона: 4)		2623,16	3813,03
403-0356	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М^{3}00) F300 W6 плотностью 2500 кг/м^3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м^3, с расход ар-ры до 60 кг/м^3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м^2	-	-
	(зона: 1)		464,30	724,31
	(зона: 2)		464,30	685,31
	(зона: 3)		464,30	667,11
	(зона: 4)		464,30	674,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0357	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М^{3}00) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м^3 бетона	м^2	-	-
	(зона: 1)		663,66	1035,31
	(зона: 2)		663,66	979,56
	(зона: 3)		663,66	953,55
	(зона: 4)		663,66	964,70
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м^3	-	-
	(зона: 1)		1231,29	1920,81
	(зона: 2)		1231,29	1817,39
	(зона: 3)		1231,29	1769,12
	(зона: 4)		1231,29	1789,80
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	м^3	-	-
	(зона: 1)		3277,55	5112,98
	(зона: 2)		3277,55	4837,67
	(зона: 3)		3277,55	4709,19
	(зона: 4)		3277,55	4764,25
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		3168,66	4943,12
	(зона: 2)		3168,66	4676,96
	(зона: 3)		3168,66	4552,74
	(зона: 4)		3168,66	4605,96
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2553,10	3982,85
	(зона: 2)		2553,10	3768,38
	(зона: 3)		2553,10	3668,30
	(зона: 4)		2553,10	3711,19
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		3316,70	5174,06
	(зона: 2)		3316,70	4895,45
	(зона: 3)		3316,70	4765,44
	(зона: 4)		3316,70	4821,15
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		3107,53	4847,75
	(зона: 2)		3107,53	4586,72
	(зона: 3)		3107,53	4464,91
	(зона: 4)		3107,53	4517,10
	Группа: Панели оград			
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1783,51	2782,28
	(зона: 2)		1783,51	2389,91
	(зона: 3)		1783,51	2265,06
	(зона: 4)		1783,51	2461,24
	Панели ограждения станков:			
403-0360	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М^{3}0) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1573,06	2453,98
	(зона: 2)		1573,06	2107,91
	(зона: 3)		1573,06	1997,79
	(зона: 4)		1573,06	2170,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0369	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М^{3}0) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1557,00	2428,92
	(зона: 2)		1557,00	2086,39
	(зона: 3)		1557,00	1977,39
	(зона: 4)		1557,00	2148,66
403-0370	решетчатые из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей	м^3	-	-
	(зона: 1)		2231,17	3480,63
	(зона: 2)		2231,17	2989,78
	(зона: 3)		2231,17	2833,59
	(зона: 4)		2231,17	3079,01
	Панели оград:			
403-9052	железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-5000	железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1836,41	2864,79
	(зона: 2)		1836,41	2460,78
	(зона: 3)		1836,41	2332,24
	(зона: 4)		1836,41	2534,24
403-0375	железобетонные глухие	м^3	-	-
	(зона: 1)		2126,41	3317,19
	(зона: 2)		2126,41	2849,38
	(зона: 3)		2126,41	2700,54
	(зона: 4)		2126,41	2934,44
403-1708	ПО-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1520,71	2372,31
	(зона: 2)		1520,71	2037,75
	(зона: 3)		1520,71	1931,30
	(зона: 4)		1520,71	2098,58
403-1709	ПО-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 45,84 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		950,75	1483,17
	(зона: 2)		950,75	1274,00
	(зона: 3)		950,75	1207,45
	(зона: 4)		950,75	1312,03
403-1735	П5В /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		916,02	1428,99
	(зона: 2)		916,02	1227,47
	(зона: 3)		916,02	1163,34
	(зона: 4)		916,02	1264,11
403-0376	глухие плоские из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	-	-
	(зона: 1)		2365,60	3690,33
	(зона: 2)		2365,60	3169,89
	(зона: 3)		2365,60	3004,31
	(зона: 4)		2365,60	3264,52
403-0377	глухие плоские из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м	м^3	-	-
	(зона: 1)		2365,60	3690,33
	(зона: 2)		2365,60	3169,89
	(зона: 3)		2365,60	3004,31
	(зона: 4)		2365,60	3264,52
403-0378	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		898,92	1402,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		898,92	1204,55
	(зона: 3)		898,92	1141,64
	(зона: 4)		898,92	1240,51
403-0379	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1211,85	1890,48
	(зона: 2)		1211,85	1623,87
	(зона: 3)		1211,85	1539,05
	(зона: 4)		1211,85	1672,35
403-1706	глухие П6в /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1640,13	2558,60
	(зона: 2)		1640,13	2197,77
	(зона: 3)		1640,13	2082,96
	(зона: 4)		1640,13	2263,37
403-0380	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1247,71	1946,42
	(зона: 2)		1247,71	1671,93
	(зона: 3)		1247,71	1584,59
	(зона: 4)		1247,71	1721,84
403-0381	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1663,61	2595,22
	(зона: 2)		1663,61	2229,23
	(зона: 3)		1663,61	2112,78
	(зона: 4)		1663,61	2295,78
403-0382	цокольные глухие из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2278,45	3554,37
	(зона: 2)		2278,45	3053,12
	(зона: 3)		2278,45	2893,63
	(зона: 4)		2278,45	3144,25
403-0383	цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		410,13	639,80
	(зона: 2)		410,13	549,57
	(зона: 3)		410,13	520,86
	(зона: 4)		410,13	565,98
403-0384	цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		296,18	462,04
	(зона: 2)		296,18	396,88
	(зона: 3)		296,18	376,15
	(зона: 4)		296,18	408,73
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2456,72	3832,48
	(зона: 2)		2456,72	3292,00
	(зона: 3)		2456,72	3120,03
	(зона: 4)		2456,72	3390,27
403-0386	рельефные (глухие) из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 66 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2159,46	3368,75
	(зона: 2)		2159,46	2893,67
	(зона: 3)		2159,46	2742,51
	(зона: 4)		2159,46	2980,05
403-0387	решетчатые из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 74 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2264,95	3533,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2264,95	3035,03
	(зона: 3)		2264,95	2876,48
	(зона: 4)		2264,95	3125,63
403-0388	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		623,10	972,04
	(зона: 2)		623,10	834,95
	(зона: 3)		623,10	791,34
	(зона: 4)		623,10	859,88
403-0389	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		701,78	1094,78
	(зона: 2)		701,78	940,38
	(зона: 3)		701,78	891,26
	(зона: 4)		701,78	968,46
Группа: Панели стеновые				
403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1397,59	2180,24
	(зона: 2)		1397,59	2062,84
	(зона: 3)		1397,59	2008,06
	(зона: 4)		1397,59	2031,54
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3:			
403-3053	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		600,96	937,50
	(зона: 2)		600,96	887,02
	(зона: 3)		600,96	863,46
	(зона: 4)		600,96	873,56
403-3054	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1630,97	2544,31
	(зона: 2)		1630,97	2407,31
	(зона: 3)		1630,97	2343,38
	(зона: 4)		1630,97	2370,78
403-3055	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2058,03	3210,53
	(зона: 2)		2058,03	3037,65
	(зона: 3)		2058,03	2956,98
	(зона: 4)		2058,03	2991,56
403-3056	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2427,65	3787,13
	(зона: 2)		2427,65	3583,21
	(зона: 3)		2427,65	3488,05
	(зона: 4)		2427,65	3528,84
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м^3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4472,29	6976,77
	(зона: 2)		4472,29	6601,09
	(зона: 3)		4472,29	6425,79
	(зона: 4)		4472,29	6500,93
403-3058	2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		573,85	895,21
	(зона: 2)		573,85	847,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		573,85	824,51
	(зона: 4)		573,85	834,15
403-3059	ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		962,04	1500,78
	(зона: 2)		962,04	1419,97
	(зона: 3)		962,04	1382,26
	(зона: 4)		962,04	1398,42
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м^3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1831,68	2857,42
	(зона: 2)		1831,68	2703,56
	(зона: 3)		1831,68	2631,76
	(зона: 4)		1831,68	2662,53
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2359,94	3681,51
	(зона: 2)		2359,94	3483,27
	(зона: 3)		2359,94	3390,77
	(зона: 4)		2359,94	3430,41
403-3062	ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м^3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3012,15	4698,95
	(зона: 2)		3012,15	4445,93
	(зона: 3)		3012,15	4327,86
	(зона: 4)		3012,15	4378,47
403-3063	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4457,72	6954,04
	(зона: 2)		4457,72	6579,59
	(зона: 3)		4457,72	6404,86
	(зона: 4)		4457,72	6479,75
403-3064	ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1166,19	1819,26
	(зона: 2)		1166,19	1721,29
	(зона: 3)		1166,19	1675,58
	(зона: 4)		1166,19	1695,18
403-3067	ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м^3, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2332,39	3638,53
	(зона: 2)		2332,39	3442,60
	(зона: 3)		2332,39	3351,18
	(зона: 4)		2332,39	3390,37
403-3065	ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м^3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3159,10	4928,20
	(зона: 2)		3159,10	4662,83
	(зона: 3)		3159,10	4539,00
	(зона: 4)		3159,10	4592,07
403-3066	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м^3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5101,04	7957,62
	(зона: 2)		5101,04	7529,12
	(зона: 3)		5101,04	7329,18
	(зона: 4)		5101,04	7414,88
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3136	ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		870,70	1358,29
	(зона: 2)		870,70	1285,15
	(зона: 3)		870,70	1251,02
	(зона: 4)		870,70	1265,65
403-3137	ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1757,32	2741,42
	(зона: 2)		1757,32	2593,80
	(зона: 3)		1757,32	2524,92
	(зона: 4)		1757,32	2554,44
403-3138	ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2208,31	3444,96
	(зона: 2)		2208,31	3259,46
	(зона: 3)		2208,31	3172,90
	(зона: 4)		2208,31	3210,00
403-3139	ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2643,75	4124,25
	(зона: 2)		2643,75	3902,17
	(зона: 3)		2643,75	3798,55
	(зона: 4)		2643,75	3842,96
403-3140	ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2301,62	3590,53
	(зона: 2)		2301,62	3397,19
	(зона: 3)		2301,62	3306,97
	(зона: 4)		2301,62	3345,64
403-3141	ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3452,43	5385,79
	(зона: 2)		3452,43	5095,78
	(зона: 3)		3452,43	4960,46
	(зона: 4)		3452,43	5018,46
403-3142	ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2426,03	3784,61
	(зона: 2)		2426,03	3580,82
	(зона: 3)		2426,03	3485,72
	(зона: 4)		2426,03	3526,48
403-3143	ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3654,60	5701,17
	(зона: 2)		3654,60	5394,18
	(зона: 3)		3654,60	5250,94
	(зона: 4)		3654,60	5312,33
403-3144	ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м^3, расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1455,62	2270,78
	(зона: 2)		1455,62	2148,49
	(зона: 3)		1455,62	2091,44
	(зона: 4)		1455,62	2115,89
403-3145	ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1793,91	2798,50
	(зона: 2)		1793,91	2647,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1793,91	2577,49
	(зона: 4)		1793,91	2607,63
403-3146	ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2192,76	3420,70
	(зона: 2)		2192,76	3236,51
	(зона: 3)		2192,76	3150,56
	(зона: 4)		2192,76	3187,40
403-3147	ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1256,39	1959,97
	(зона: 2)		1256,39	1854,43
	(зона: 3)		1256,39	1805,18
	(зона: 4)		1256,39	1826,29
403-3148	ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м^3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2923,68	4560,94
	(зона: 2)		2923,68	4315,35
	(зона: 3)		2923,68	4200,75
	(зона: 4)		2923,68	4249,87
403-3149	ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2160,88	3370,97
	(зона: 2)		2160,88	3189,45
	(зона: 3)		2160,88	3104,76
	(зона: 4)		2160,88	3141,06
403-3150	ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2528,23	3944,04
	(зона: 2)		2528,23	3731,66
	(зона: 3)		2528,23	3632,57
	(зона: 4)		2528,23	3675,04
403-3159	ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		905,43	1412,47
	(зона: 2)		905,43	1336,41
	(зона: 3)		905,43	1300,92
	(зона: 4)		905,43	1316,14
403-3156	ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2195,55	3425,06
	(зона: 2)		2195,55	3240,63
	(зона: 3)		2195,55	3154,57
	(зона: 4)		2195,55	3191,46
403-3157	ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м^3, расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2899,11	4522,61
	(зона: 2)		2899,11	4279,08
	(зона: 3)		2899,11	4165,45
	(зона: 4)		2899,11	4214,15
403-3158	ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м^3, расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3924,96	6122,94
	(зона: 2)		3924,96	5793,23
	(зона: 3)		3924,96	5639,39
	(зона: 4)		3924,96	5705,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3151	ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		151,57	236,45
	(зона: 2)		151,57	223,72
	(зона: 3)		151,57	217,78
	(зона: 4)		151,57	220,32
403-3152	ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		225,20	351,31
	(зона: 2)		225,20	332,39
	(зона: 3)		225,20	323,57
	(зона: 4)		225,20	327,35
403-3153	ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		298,94	466,35
	(зона: 2)		298,94	441,23
	(зона: 3)		298,94	429,52
	(зона: 4)		298,94	434,54
403-3154	ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		372,72	581,44
	(зона: 2)		372,72	550,13
	(зона: 3)		372,72	535,52
	(зона: 4)		372,72	541,79
403-3155	ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		448,00	698,88
	(зона: 2)		448,00	661,25
	(зона: 3)		448,00	643,69
	(зона: 4)		448,00	651,21
	Панели железобетонные:			
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1791,44	2794,65
	(зона: 2)		1791,44	2644,17
	(зона: 3)		1791,44	2573,95
	(зона: 4)		1791,44	2604,04
403-1160	стеновые наружные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1738,63	2712,27
	(зона: 2)		1738,63	2566,22
	(зона: 3)		1738,63	2498,07
	(зона: 4)		1738,63	2527,28
403-0390	стеновые (блоки) и перегородочные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1311,82	2046,43
	(зона: 2)		1311,82	1757,83
	(зона: 3)		1311,82	1666,01
	(зона: 4)		1311,82	1810,31
403-3030	стеновые (блоки) Г и Т-образные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1879,01	2931,26
	(зона: 2)		1879,01	2517,88
	(зона: 3)		1879,01	2386,34
	(зона: 4)		1879,01	2593,04
403-3020	стеновые цилиндрические сплошные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1650,89	2575,39
	(зона: 2)		1650,89	2212,20
	(зона: 3)		1650,89	2096,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1650,89	2278,23
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		2281,50	3559,14
	(зона: 2)		2281,50	3367,49
	(зона: 3)		2281,50	3278,06
	(зона: 4)		2281,50	3316,39
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2038,32	3179,77
	(зона: 2)		2038,32	3008,55
	(зона: 3)		2038,32	2928,65
	(зона: 4)		2038,32	2962,90
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2138,95	3336,76
	(зона: 2)		2138,95	3157,09
	(зона: 3)		2138,95	3073,24
	(зона: 4)		2138,95	3109,17
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		1491,29	2326,41
	(зона: 2)		1491,29	2201,14
	(зона: 3)		1491,29	2142,69
	(зона: 4)		1491,29	2167,74
403-9013	Панели сборные железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9154	Панели стеновые прямоугольные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной:			
403-8219	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1258,31	1962,97
	(зона: 2)		1258,31	1857,26
	(зона: 3)		1258,31	1807,94
	(зона: 4)		1258,31	1829,08
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1262,44	1969,41
	(зона: 2)		1262,44	1863,36
	(зона: 3)		1262,44	1813,88
	(зона: 4)		1262,44	1835,08
403-8221	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1262,44	1969,41
	(зона: 2)		1262,44	1863,36
	(зона: 3)		1262,44	1813,88
	(зона: 4)		1262,44	1835,08
	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной:			
403-8222	до 3 м, массой до 5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		1536,47	2396,90
	(зона: 2)		1536,47	2267,83
	(зона: 3)		1536,47	2207,60
	(зона: 4)		1536,47	2233,41
403-8223	от 3 до 12 м, массой до 5 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		1546,10	2411,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1546,10	2282,04
	(зона: 3)		1546,10	2221,44
	(зона: 4)		1546,10	2247,41
403-8224	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1546,10	2411,92
	(зона: 2)		1546,10	2282,04
	(зона: 3)		1546,10	2221,44
	(зона: 4)		1546,10	2247,41
403-8225	Панели стеновые площадью более 18 $м^2$, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 ($М^3$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1394,49	2175,41
	(зона: 2)		1394,49	2058,26
	(зона: 3)		1394,49	2003,61
	(зона: 4)		1394,49	2027,03
	Панели стеновые наружные, марки:			
403-8486	Нс1сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,521 $м^3$, расход арматуры 100,918 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4085,95	6374,08
	(зона: 2)		4085,95	6030,85
	(зона: 3)		4085,95	5870,71
	(зона: 4)		4085,95	5939,34
403-8487	Нс2сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,55 $м^3$, расход арматуры 102,617 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4380,71	6833,90
	(зона: 2)		4380,71	6465,92
	(зона: 3)		4380,71	6294,22
	(зона: 4)		4380,71	6367,80
403-8488	Нс3сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,55 $м^3$, расход арматуры 102,617 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4478,26	6986,08
	(зона: 2)		4478,26	6609,90
	(зона: 3)		4478,26	6434,38
	(зона: 4)		4478,26	6509,60
403-8489	Нс4сн (2590х2780х250 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,85 $м^3$, расход арматуры 109,407 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5005,44	7808,48
	(зона: 2)		5005,44	7388,02
	(зона: 3)		5005,44	7191,83
	(зона: 4)		5005,44	7275,92
403-8490	Нс5сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,85 $м^3$, расход арматуры 107,387 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5034,24	7853,41
	(зона: 2)		5034,24	7430,52
	(зона: 3)		5034,24	7233,21
	(зона: 4)		5034,24	7317,77
403-8491	Нс6сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,824 $м^3$, расход арматуры 108,234 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5231,04	8160,41
	(зона: 2)		5231,04	7721,00
	(зона: 3)		5231,04	7515,97
	(зона: 4)		5231,04	7603,85
403-8492	Нс7сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,824 $м^3$, расход арматуры 108,234 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5267,52	8217,32
	(зона: 2)		5267,52	7774,85
	(зона: 3)		5267,52	7568,39
	(зона: 4)		5267,52	7656,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8493	Нс8сн (2745х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,065 м^3, расход арматуры 80,53 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2870,40	4477,82
	(зона: 2)		2870,40	4236,70
	(зона: 3)		2870,40	4124,20
	(зона: 4)		2870,40	4172,42
403-8494	Нс9сн (2670х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,838 м^3, расход арматуры 76,715 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2357,86	3678,26
	(зона: 2)		2357,86	3480,19
	(зона: 3)		2357,86	3387,78
	(зона: 4)		2357,86	3427,39
403-8495	Нс10сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м^3, расход арматуры 100,918 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4081,25	6366,74
	(зона: 2)		4081,25	6023,91
	(зона: 3)		4081,25	5863,95
	(зона: 4)		4081,25	5932,51
403-8496	Нс11сн (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м^3, расход арматуры 58,513 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4677,12	7296,30
	(зона: 2)		4677,12	6903,42
	(зона: 3)		4677,12	6720,10
	(зона: 4)		4677,12	6798,66
403-8497	Нс29сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 104,765 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5128,32	8000,17
	(зона: 2)		5128,32	7569,39
	(зона: 3)		5128,32	7368,39
	(зона: 4)		5128,32	7454,53
403-8498	Нс30сн (620х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход арматуры 25,444 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3363,01	5246,29
	(зона: 2)		3363,01	4963,79
	(зона: 3)		3363,01	4831,98
	(зона: 4)		3363,01	4888,47
403-8499	Нс85сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 102,655 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4659,84	7269,34
	(зона: 2)		4659,84	6877,91
	(зона: 3)		4659,84	6695,27
	(зона: 4)		4659,84	6773,55
403-8500	Нс86сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 94,835 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4659,84	7269,34
	(зона: 2)		4659,84	6877,91
	(зона: 3)		4659,84	6695,27
	(зона: 4)		4659,84	6773,55
403-8501	Нс98сн (5845х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		10141,44	15820,63
	(зона: 2)		10141,44	14968,74
	(зона: 3)		10141,44	14571,25
	(зона: 4)		10141,44	14741,60
403-8502	Нс99сн (5845х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		10141,44	15820,63
	(зона: 2)		10141,44	14968,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		10141,44	14571,25
	(зона: 4)		10141,44	14741,60
403-8503	Нс129сн (6745х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,87 м^3, расход арматуры 271,078 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		9611,52	14993,96
	(зона: 2)		9611,52	14186,58
	(зона: 3)		9611,52	13809,86
	(зона: 4)		9611,52	13971,31
403-8504	Нс130сн (6745х2780х251 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,87 м^3, расход арматуры 271,078 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		9611,52	14993,96
	(зона: 2)		9611,52	14186,58
	(зона: 3)		9611,52	13809,86
	(зона: 4)		9611,52	13971,31
403-8505	Нс1сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,521 м^3, расход арматуры 93,31 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4028,16	6283,92
	(зона: 2)		4028,16	5945,55
	(зона: 3)		4028,16	5787,67
	(зона: 4)		4028,16	5855,34
403-8506	Нс4сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,79 м^3, расход арматуры 97,11 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4897,92	7640,75
	(зона: 2)		4897,92	7229,32
	(зона: 3)		4897,92	7037,35
	(зона: 4)		4897,92	7119,62
403-8507	Нс5сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,79 м^3, расход арматуры 97,11 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4897,92	7640,75
	(зона: 2)		4897,92	7229,32
	(зона: 3)		4897,92	7037,35
	(зона: 4)		4897,92	7119,62
403-8508	Нс8сн-1 (2825х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход арматуры 77,17 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3284,16	5123,28
	(зона: 2)		3284,16	4847,41
	(зона: 3)		3284,16	4718,69
	(зона: 4)		3284,16	4773,86
403-8509	Нс10сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,521 м^3, расход арматуры 93,31 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4076,16	6358,80
	(зона: 2)		4076,16	6016,40
	(зона: 3)		4076,16	5856,64
	(зона: 4)		4076,16	5925,11
403-8510	Нс11сн-1 (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,713 м^3, расход арматуры 52,15 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4704,00	7338,23
	(зона: 2)		4704,00	6943,09
	(зона: 3)		4704,00	6758,72
	(зона: 4)		4704,00	6837,74
403-8511	Нс29сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,85 м^3, расход арматуры 94,51 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4924,80	7682,68
	(зона: 2)		4924,80	7268,99
	(зона: 3)		4924,80	7075,97
	(зона: 4)		4924,80	7158,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8512	Нс85сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,58 м^3, расход арматуры 95,22 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4385,28	6841,03
	(зона: 2)		4385,28	6472,67
	(зона: 3)		4385,28	6300,78
	(зона: 4)		4385,28	6374,45
403-8513	Нс86сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,58 м^3, расход арматуры 95,22 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4385,28	6841,03
	(зона: 2)		4385,28	6472,67
	(зона: 3)		4385,28	6300,78
	(зона: 4)		4385,28	6374,45
	Панели стеновые внутренние, марки:			
403-8514	В1сн (3360х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,13 м^3, расход арматуры 82,54 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3363,00	5246,29
	(зона: 2)		3363,00	4963,80
	(зона: 3)		3363,00	4831,98
	(зона: 4)		3363,00	4888,46
403-8515	В2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,458 м^3, расход арматуры 52,54 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3752,50	5853,91
	(зона: 2)		3752,50	5538,70
	(зона: 3)		3752,50	5391,61
	(зона: 4)		3752,50	5454,64
403-8516	В3сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,28 м^3, расход арматуры 81,89 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5342,80	8334,78
	(зона: 2)		5342,80	7885,99
	(зона: 3)		5342,80	7676,56
	(зона: 4)		5342,80	7766,30
403-8517	В4сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,36 м^3, расход арматуры 100,82 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5342,80	8334,78
	(зона: 2)		5342,80	7885,99
	(зона: 3)		5342,80	7676,56
	(зона: 4)		5342,80	7766,30
403-8518	В5сн (2200х2780х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,933 м^3, расход арматуры 28,83 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2793,00	4357,09
	(зона: 2)		2793,00	4122,48
	(зона: 3)		2793,00	4013,00
	(зона: 4)		2793,00	4059,91
403-8519	В6сн (4600х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,21 м^3, расход арматуры 129,53 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3648,00	5690,89
	(зона: 2)		3648,00	5384,46
	(зона: 3)		3648,00	5241,46
	(зона: 4)		3648,00	5302,74
403-8520	В7сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,61 м^3, расход арматуры 146,19 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2964,00	4623,85
	(зона: 2)		2964,00	4374,87
	(зона: 3)		2964,00	4258,69
	(зона: 4)		2964,00	4308,48
403-8521	В8сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,38 м^3, расход арматуры 61,01 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5643,95	8804,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		5643,95	8330,48
	(зона: 3)		5643,95	8109,26
	(зона: 4)		5643,95	8204,05
403-8522	В9сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,7 $м^3$, расход арматуры 65,62 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5701,22	8893,91
	(зона: 2)		5701,22	8415,02
	(зона: 3)		5701,22	8191,54
	(зона: 4)		5701,22	8287,30
403-8523	В10сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,149 $м^3$, расход арматуры 89,03 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3040,95	4743,89
	(зона: 2)		3040,95	4488,45
	(зона: 3)		3040,95	4369,25
	(зона: 4)		3040,95	4420,33
403-8524	В12сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,3 $м^3$, расход арматуры 70,22 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5139,50	8017,63
	(зона: 2)		5139,50	7585,92
	(зона: 3)		5139,50	7384,46
	(зона: 4)		5139,50	7470,79
403-8525	В13сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,01 $м^3$, расход арматуры 96,19 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3801,90	5930,97
	(зона: 2)		3801,90	5611,61
	(зона: 3)		3801,90	5462,59
	(зона: 4)		3801,90	5526,45
403-8526	В23сн (3980х2650х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,687 $м^3$, расход арматуры 41,99 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3568,20	5566,40
	(зона: 2)		3568,20	5266,67
	(зона: 3)		3568,20	5126,81
	(зона: 4)		3568,20	5186,74
403-8527	В26сн (5000х2650х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,1 $м^3$, расход арматуры 60,363 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4116,35	6421,51
	(зона: 2)		4116,35	6075,74
	(зона: 3)		4116,35	5914,39
	(зона: 4)		4116,35	5983,53
403-8528	В35сн (1360х2610х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,28 $м^3$, расход арматуры 42,493 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		945,25	1474,59
	(зона: 2)		945,25	1395,19
	(зона: 3)		945,25	1358,14
	(зона: 4)		945,25	1374,02
403-8529	В36сн (2100х2650х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,89 $м^3$, расход арматуры 27,739 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2413,00	3764,28
	(зона: 2)		2413,00	3561,59
	(зона: 3)		2413,00	3467,01
	(зона: 4)		2413,00	3507,54
403-8530	В45сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,162 $м^3$, расход арматуры 83,77 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2946,90	4597,17
	(зона: 2)		2946,90	4349,63
	(зона: 3)		2946,90	4234,12
	(зона: 4)		2946,90	4283,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8531	В45-7сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м^3, расход арматуры 49,02 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3515,00	5483,41
	(зона: 2)		3515,00	5188,15
	(зона: 3)		3515,00	5050,37
	(зона: 4)		3515,00	5109,41
403-8532	В65сн (3410х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход арматуры 67,81 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2834,80	4422,29
	(зона: 2)		2834,80	4184,17
	(зона: 3)		2834,80	4073,05
	(зона: 4)		2834,80	4120,67
403-2141	Панели сплошные плоские	м^3	-	-
	(зона: 1)		2000,49	3120,77
	(зона: 2)		2000,49	2952,72
	(зона: 3)		2000,49	2874,31
	(зона: 4)		2000,49	2907,91
	Панели стеновые керамзитобетонные:			
403-2246	ПСЦ 60.33.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14446,87	22537,11
	(зона: 2)		14446,87	21323,55
	(зона: 3)		14446,87	20757,29
	(зона: 4)		14446,87	21000,00
403-2247	ПСЦ 60.33.3,5л-2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14374,40	22424,06
	(зона: 2)		14374,40	21216,59
	(зона: 3)		14374,40	20653,17
	(зона: 4)		14374,40	20894,66
403-2248	ПСЦ 60.33.3,5л-3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14511,41	22637,80
	(зона: 2)		14511,41	21418,81
	(зона: 3)		14511,41	20850,02
	(зона: 4)		14511,41	21093,82
403-2249	ПСЦ 60.33.3,5л-4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14648,17	22851,14
	(зона: 2)		14648,17	21620,67
	(зона: 3)		14648,17	21046,52
	(зона: 4)		14648,17	21292,61
403-2250	ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14374,40	22424,06
	(зона: 2)		14374,40	21216,59
	(зона: 3)		14374,40	20653,17
	(зона: 4)		14374,40	20894,66
403-2251	ПСЦ 60.33.3,5л-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14754,29	23016,69
	(зона: 2)		14754,29	21777,30
	(зона: 3)		14754,29	21198,99
	(зона: 4)		14754,29	21446,87
403-2252	ПСЦ 60.33.3,5л-7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14374,40	22424,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		14374,40	21216,59
	(зона: 3)		14374,40	20653,17
	(зона: 4)		14374,40	20894,66
403-2253	ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14374,40	22424,06
	(зона: 2)		14374,40	21216,59
	(зона: 3)		14374,40	20653,17
	(зона: 4)		14374,40	20894,66
403-2254	БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м^3, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1359,63	2121,02
	(зона: 2)		1359,63	2006,81
	(зона: 3)		1359,63	1953,52
	(зона: 4)		1359,63	1976,36
403-2255	ПС 60.15.2,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4311,96	6726,66
	(зона: 2)		4311,96	6364,44
	(зона: 3)		4311,96	6195,43
	(зона: 4)		4311,96	6267,87
403-2256	ПС 60.15.2,5.6л-16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4311,96	6726,66
	(зона: 2)		4311,96	6364,44
	(зона: 3)		4311,96	6195,43
	(зона: 4)		4311,96	6267,87
403-2257	ПС 60.12.2,5.6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3437,92	5363,15
	(зона: 2)		3437,92	5074,36
	(зона: 3)		3437,92	4939,61
	(зона: 4)		3437,92	4997,37
403-2258	2ПС 60.6.2,5.8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 м^3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1689,82	2636,12
	(зона: 2)		1689,82	2494,17
	(зона: 3)		1689,82	2427,94
	(зона: 4)		1689,82	2456,33
403-2259	2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 м^3, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		505,00	787,80
	(зона: 2)		505,00	745,38
	(зона: 3)		505,00	725,58
	(зона: 4)		505,00	734,07
403-2260	2ПС 3.12.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 м^3, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		369,05	575,72
	(зона: 2)		369,05	544,72
	(зона: 3)		369,05	530,25
	(зона: 4)		369,05	536,45
403-2261	2ПС 12.15.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 м^3, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		854,62	1333,21
	(зона: 2)		854,62	1261,42
	(зона: 3)		854,62	1227,92
	(зона: 4)		854,62	1242,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2262	2ПС 12.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		679,81	1060,50
	(зона: 2)		679,81	1003,40
	(зона: 3)		679,81	976,75
	(зона: 4)		679,81	988,17
403-2263	2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м^3, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		407,89	636,31
	(зона: 2)		407,89	602,04
	(зона: 3)		407,89	586,06
	(зона: 4)		407,89	592,91
403-2264	3ПС 46.150.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 м^3, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		660,39	1030,21
	(зона: 2)		660,39	974,73
	(зона: 3)		660,39	948,86
	(зона: 4)		660,39	959,94
403-2265	3ПС 46.120.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		524,43	818,11
	(зона: 2)		524,43	774,06
	(зона: 3)		524,43	753,50
	(зона: 4)		524,43	762,31
403-2266	3ПС 46.60.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м^3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		427,31	666,60
	(зона: 2)		427,31	630,71
	(зона: 3)		427,31	613,96
	(зона: 4)		427,31	621,14
403-2267	ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м^3, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2526,53	3941,39
	(зона: 2)		2526,53	3729,15
	(зона: 3)		2526,53	3630,12
	(зона: 4)		2526,53	3672,57
403-2268	ПС 60.15.3,5.6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м^3, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5914,95	9227,32
	(зона: 2)		5914,95	8730,45
	(зона: 3)		5914,95	8498,61
	(зона: 4)		5914,95	8597,98
403-2269	ПС 60.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7094,13	11066,84
	(зона: 2)		7094,13	10470,92
	(зона: 3)		7094,13	10192,86
	(зона: 4)		7094,13	10312,04
403-2270	ПС 60.9.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3537,55	5518,58
	(зона: 2)		3537,55	5221,42
	(зона: 3)		3537,55	5082,76
	(зона: 4)		3537,55	5142,19
403-2271	ПС 60.9.3,5.6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3537,55	5518,58
	(зона: 2)		3537,55	5221,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3537,55	5082,76
	(зона: 4)		3537,55	5142,19
403-2272	2ПС 12.18.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1388,40	2165,90
	(зона: 2)		1388,40	2049,28
	(зона: 3)		1388,40	1994,87
	(зона: 4)		1388,40	2018,18
403-2273	2ПС 6.18.3,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		703,71	1097,79
	(зона: 2)		703,71	1038,67
	(зона: 3)		703,71	1011,09
	(зона: 4)		703,71	1022,91
403-2274	2ПС 6.18.3,5л-3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		703,71	1097,79
	(зона: 2)		703,71	1038,67
	(зона: 3)		703,71	1011,09
	(зона: 4)		703,71	1022,91
403-2275	2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1388,40	2165,90
	(зона: 2)		1388,40	2049,28
	(зона: 3)		1388,40	1994,87
	(зона: 4)		1388,40	2018,18
403-2276	3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		912,92	1424,15
	(зона: 2)		912,92	1347,47
	(зона: 3)		912,92	1311,69
	(зона: 4)		912,92	1327,02
403-2277	3ПС 56.150.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,4 м^3, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		760,77	1186,80
	(зона: 2)		760,77	1122,89
	(зона: 3)		760,77	1093,08
	(зона: 4)		760,77	1105,86
403-2278	3ПС 56.90.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 м^3, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		551,56	860,43
	(зона: 2)		551,56	814,10
	(зона: 3)		551,56	792,48
	(зона: 4)		551,56	801,75
403-2279	ПС 30.15.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2947,96	4598,82
	(зона: 2)		2947,96	4351,18
	(зона: 3)		2947,96	4235,63
	(зона: 4)		2947,96	4285,16
403-2280	3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		912,92	1424,15
	(зона: 2)		912,92	1347,47
	(зона: 3)		912,92	1311,69
	(зона: 4)		912,92	1327,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2281	ПС 30.15.3,5.6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2947,96	4598,82
	(зона: 2)		2947,96	4351,18
	(зона: 3)		2947,96	4235,63
	(зона: 4)		2947,96	4285,16
403-2282	ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м^3, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1749,76	2729,63
	(зона: 2)		1749,76	2582,64
	(зона: 3)		1749,76	2514,06
	(зона: 4)		1749,76	2543,46
403-2283	ПС 30.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,89 м^3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3594,61	5607,59
	(зона: 2)		3594,61	5305,64
	(зона: 3)		3594,61	5164,74
	(зона: 4)		3594,61	5225,13
	Панели сплошные плоские:			
403-1673	ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1980,49	3089,57
	(зона: 2)		1980,49	2923,20
	(зона: 3)		1980,49	2845,57
	(зона: 4)		1980,49	2878,84
403-1694	ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М^{3}50), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2540,62	3963,37
	(зона: 2)		2540,62	3749,95
	(зона: 3)		2540,62	3650,37
	(зона: 4)		2540,62	3693,04
	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см,:			
403-0393	без проемов	м^2	-	-
	(зона: 1)		221,80	346,01
	(зона: 2)		221,80	327,38
	(зона: 3)		221,80	318,68
	(зона: 4)		221,80	322,41
403-0394	с проемами	м^2	-	-
	(зона: 1)		189,39	295,45
	(зона: 2)		189,39	279,54
	(зона: 3)		189,39	272,12
	(зона: 4)		189,39	275,30
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:			
403-0395	без проемов, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	-	-
	(зона: 1)		354,75	553,41
	(зона: 2)		354,75	523,61
	(зона: 3)		354,75	509,71
	(зона: 4)		354,75	515,66
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	-	-
	(зона: 1)		363,33	566,79
	(зона: 2)		363,33	536,27
	(зона: 3)		363,33	522,03
	(зона: 4)		363,33	528,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0397	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	-	-
	(зона: 1)		359,04	560,10
	(зона: 2)		359,04	529,94
	(зона: 3)		359,04	515,87
	(зона: 4)		359,04	521,90
403-0398	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	-	-
	(зона: 1)		369,05	575,72
	(зона: 2)		369,05	544,72
	(зона: 3)		369,05	530,25
	(зона: 4)		369,05	536,45
403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1328,00	2071,68
	(зона: 2)		1328,00	1960,12
	(зона: 3)		1328,00	1908,07
	(зона: 4)		1328,00	1930,38
	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3:			
403-0400	из тяжелого бетона	м^2	-	-
	(зона: 1)		116,61	181,91
	(зона: 2)		116,61	172,13
	(зона: 3)		116,61	167,55
	(зона: 4)		116,61	169,50
403-0409	из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3	м^2	-	-
	(зона: 1)		128,89	201,07
	(зона: 2)		128,89	190,24
	(зона: 3)		128,89	185,19
	(зона: 4)		128,89	187,35
403-0410	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	-	-
	(зона: 1)		1018,82	1589,36
	(зона: 2)		1018,82	1503,78
	(зона: 3)		1018,82	1463,84
	(зона: 4)		1018,82	1480,96
	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной:			
403-0411	19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		160,74	250,75
	(зона: 2)		160,74	237,25
	(зона: 3)		160,74	230,95
	(зона: 4)		160,74	233,65
403-0412	19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		164,92	257,28
	(зона: 2)		164,92	243,42
	(зона: 3)		164,92	236,96
	(зона: 4)		164,92	239,73
403-0419	19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		174,84	272,75
	(зона: 2)		174,84	258,06
	(зона: 3)		174,84	251,21
	(зона: 4)		174,84	254,15
403-0420	19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		181,80	283,61
	(зона: 2)		181,80	268,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		181,80	261,21
	(зона: 4)		181,80	264,26
403-0421	23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		176,82	275,84
	(зона: 2)		176,82	260,99
	(зона: 3)		176,82	254,06
	(зона: 4)		176,82	257,03
403-0422	23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		184,72	288,16
	(зона: 2)		184,72	272,65
	(зона: 3)		184,72	265,41
	(зона: 4)		184,72	268,52
403-0423	23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		190,58	297,30
	(зона: 2)		190,58	281,30
	(зона: 3)		190,58	273,83
	(зона: 4)		190,58	277,03
403-0424	23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		199,98	311,97
	(зона: 2)		199,98	295,17
	(зона: 3)		199,98	287,33
	(зона: 4)		199,98	290,69
403-0425	29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		211,49	329,92
	(зона: 2)		211,49	312,16
	(зона: 3)		211,49	303,87
	(зона: 4)		211,49	307,42
403-0426	29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		226,99	354,10
	(зона: 2)		226,99	335,04
	(зона: 3)		226,99	326,15
	(зона: 4)		226,99	329,95
403-0427	29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		233,64	364,48
	(зона: 2)		233,64	344,85
	(зона: 3)		233,64	335,69
	(зона: 4)		233,64	339,62
403-0428	29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		244,71	381,75
	(зона: 2)		244,71	361,19
	(зона: 3)		244,71	351,60
	(зона: 4)		244,71	355,71
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		277,92	433,56
	(зона: 2)		277,92	410,21
	(зона: 3)		277,92	399,32
	(зона: 4)		277,92	403,99
403-0430	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		287,88	449,09
	(зона: 2)		287,88	424,91
	(зона: 3)		287,88	413,63
	(зона: 4)		287,88	418,46
403-0431	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		342,41	534,16
	(зона: 2)		342,41	505,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		342,41	491,98
	(зона: 4)		342,41	497,73
403-0432	39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		352,11	549,29
	(зона: 2)		352,11	519,71
	(зона: 3)		352,11	505,91
	(зона: 4)		352,11	511,83
403-0433	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		377,89	589,51
	(зона: 2)		377,89	557,76
	(зона: 3)		377,89	542,95
	(зона: 4)		377,89	549,30
403-0434	42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		390,40	609,02
	(зона: 2)		390,40	576,23
	(зона: 3)		390,40	560,93
	(зона: 4)		390,40	567,49
403-0435	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		393,17	613,35
	(зона: 2)		393,17	580,32
	(зона: 3)		393,17	564,91
	(зона: 4)		393,17	571,51
403-0436	42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		441,75	689,13
	(зона: 2)		441,75	652,02
	(зона: 3)		441,75	634,71
	(зона: 4)		441,75	642,13
403-0437	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3	м^2	-	-
	(зона: 1)		254,36	396,80
	(зона: 2)		254,36	375,43
	(зона: 3)		254,36	365,46
	(зона: 4)		254,36	369,74
403-0438	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3	м^2	-	-
	(зона: 1)		245,98	383,73
	(зона: 2)		245,98	363,07
	(зона: 3)		245,98	353,42
	(зона: 4)		245,98	357,56
403-2200	Электропанели железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2618,96	4085,58
	(зона: 2)		2618,96	3865,58
	(зона: 3)		2618,96	3762,92
	(зона: 4)		2618,96	3806,92
	Электропанели, марки:			
403-2234	ЭП1сн (3440х2650х180 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,2 м^3, расход арматуры 68,54 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3256,28	5079,80
	(зона: 2)		3256,28	4806,26
	(зона: 3)		3256,28	4678,62
	(зона: 4)		3256,28	4733,33
403-2235	ЭП2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,2 м^3, расход арматуры 68,54 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3256,28	5079,80
	(зона: 2)		3256,28	4806,26
	(зона: 3)		3256,28	4678,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		3256,28	4733,33
403-0439	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^2	-	-
	(зона: 1)		282,85	441,25
	(зона: 2)		282,85	417,49
	(зона: 3)		282,85	406,40
	(зона: 4)		282,85	411,15
	Группа: Парапеты			
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		3531,02	5757,98
	(зона: 2)		3531,02	5452,35
	(зона: 3)		3531,02	5073,38
	(зона: 4)		3531,02	5213,96
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		2534,54	4133,03
	(зона: 2)		2534,54	3913,65
	(зона: 3)		2534,54	3641,63
	(зона: 4)		2534,54	3742,54
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м^3	-	-
	(зона: 1)		2296,25	3744,45
	(зона: 2)		2296,25	3545,70
	(зона: 3)		2296,25	3299,25
	(зона: 4)		2296,25	3390,68
	Группа: Перемычки			
403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3454,55	5633,27
	(зона: 2)		3454,55	5334,27
	(зона: 3)		3454,55	4963,51
	(зона: 4)		3454,55	5101,05
403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		4760,98	7763,65
	(зона: 2)		4760,98	7351,57
	(зона: 3)		4760,98	6840,59
	(зона: 4)		4760,98	7030,14
	Перемычка брусковая:			
403-0442	прямоугольная объемом до 0,01 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2717,61	4431,56
	(зона: 2)		2717,61	4196,34
	(зона: 3)		2717,61	3904,66
	(зона: 4)		2717,61	4012,86
403-0443	прямоугольная объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2546,69	4152,84
	(зона: 2)		2546,69	3932,42
	(зона: 3)		2546,69	3659,08
	(зона: 4)		2546,69	3760,49
403-0444	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м^3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,79	37,16
	(зона: 2)		22,79	35,19
	(зона: 3)		22,79	32,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		22,79	33,65
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,010 м^3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		28,49	46,46
	(зона: 2)		28,49	43,99
	(зона: 3)		28,49	40,93
	(зона: 4)		28,49	42,08
403-2398	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,01 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		30,62	49,93
	(зона: 2)		30,62	47,28
	(зона: 3)		30,62	43,99
	(зона: 4)		30,62	45,21
403-2399	1ПБ16-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,012 м^3, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		34,18	55,74
	(зона: 2)		34,18	52,79
	(зона: 3)		34,18	49,11
	(зона: 4)		34,18	50,47
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		49,00	79,90
	(зона: 2)		49,00	75,66
	(зона: 3)		49,00	70,40
	(зона: 4)		49,00	72,35
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,022 м^3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		61,53	100,34
	(зона: 2)		61,53	95,01
	(зона: 3)		61,53	88,41
	(зона: 4)		61,53	90,86
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		72,59	118,37
	(зона: 2)		72,59	112,09
	(зона: 3)		72,59	104,30
	(зона: 4)		72,59	107,19
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,028 м^3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		82,52	134,56
	(зона: 2)		82,52	127,42
	(зона: 3)		82,52	118,56
	(зона: 4)		82,52	121,85
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,033 м^3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		94,14	153,51
	(зона: 2)		94,14	145,36
	(зона: 3)		94,14	135,26
	(зона: 4)		94,14	139,01
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,037 м^3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		106,93	174,37
	(зона: 2)		106,93	165,11
	(зона: 3)		106,93	153,64
	(зона: 4)		106,93	157,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		113,95	185,82
	(зона: 2)		113,95	175,95
	(зона: 3)		113,95	163,72
	(зона: 4)		113,95	168,26
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		124,20	202,53
	(зона: 2)		124,20	191,78
	(зона: 3)		124,20	178,45
	(зона: 4)		124,20	183,40
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		136,74	222,98
	(зона: 2)		136,74	211,14
	(зона: 3)		136,74	196,47
	(зона: 4)		136,74	201,91
403-2402	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		139,47	227,43
	(зона: 2)		139,47	215,36
	(зона: 3)		139,47	200,39
	(зона: 4)		139,47	205,94
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		145,29	236,92
	(зона: 2)		145,29	224,35
	(зона: 3)		145,29	208,75
	(зона: 4)		145,29	214,54
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		98,79	161,09
	(зона: 2)		98,79	152,54
	(зона: 3)		98,79	141,94
	(зона: 4)		98,79	145,87
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		118,55	193,32
	(зона: 2)		118,55	183,06
	(зона: 3)		118,55	170,33
	(зона: 4)		118,55	175,05
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		135,59	221,10
	(зона: 2)		135,59	209,37
	(зона: 3)		135,59	194,82
	(зона: 4)		135,59	200,21
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		138,32	225,56
	(зона: 2)		138,32	213,58
	(зона: 3)		138,32	198,74
	(зона: 4)		138,32	204,26
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		159,23	259,65
	(зона: 2)		159,23	245,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		159,23	228,78
	(зона: 4)		159,23	235,12
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		186,44	304,02
	(зона: 2)		186,44	287,90
	(зона: 3)		186,44	267,88
	(зона: 4)		186,44	275,30
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		209,20	341,14
	(зона: 2)		209,20	323,03
	(зона: 3)		209,20	300,58
	(зона: 4)		209,20	308,91
403-2404	3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		228,96	373,36
	(зона: 2)		228,96	353,54
	(зона: 3)		228,96	328,97
	(зона: 4)		228,96	338,09
403-2405	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		258,02	420,75
	(зона: 2)		258,02	398,42
	(зона: 3)		258,02	370,72
	(зона: 4)		258,02	381,00
403-2406	3ПБ39-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,103 м^3, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		298,69	487,07
	(зона: 2)		298,69	461,22
	(зона: 3)		298,69	429,17
	(зона: 4)		298,69	441,05
403-2407	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,104 м^3, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		295,12	481,25
	(зона: 2)		295,12	455,70
	(зона: 3)		295,12	424,03
	(зона: 4)		295,12	435,78
403-2408	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,154 м^3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		437,55	713,50
	(зона: 2)		437,55	675,63
	(зона: 3)		437,55	628,67
	(зона: 4)		437,55	646,09
403-2409	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,167 м^3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		476,30	776,69
	(зона: 2)		476,30	735,47
	(зона: 3)		476,30	684,35
	(зона: 4)		476,30	703,31
403-2410	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,207 м^3, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		591,38	964,35
	(зона: 2)		591,38	913,17
	(зона: 3)		591,38	849,69
	(зона: 4)		591,38	873,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		284,87	464,53
	(зона: 2)		284,87	439,88
	(зона: 3)		284,87	409,30
	(зона: 4)		284,87	420,64
403-2411	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		290,56	473,81
	(зона: 2)		290,56	448,66
	(зона: 3)		290,56	417,48
	(зона: 4)		290,56	429,05
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,114 м^3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		331,25	540,16
	(зона: 2)		331,25	511,49
	(зона: 3)		331,25	475,94
	(зона: 4)		331,25	489,13
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		392,84	640,60
	(зона: 2)		392,84	606,60
	(зона: 3)		392,84	564,43
	(зона: 4)		392,84	580,07
403-2412	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		444,75	725,25
	(зона: 2)		444,75	686,75
	(зона: 3)		444,75	639,02
	(зона: 4)		444,75	656,72
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		435,85	710,73
	(зона: 2)		435,85	673,01
	(зона: 3)		435,85	626,23
	(зона: 4)		435,85	643,58
403-2413	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		457,29	745,69
	(зона: 2)		457,29	706,11
	(зона: 3)		457,29	657,03
	(зона: 4)		457,29	675,24
403-0466	5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		476,52	777,05
	(зона: 2)		476,52	735,81
	(зона: 3)		476,52	684,66
	(зона: 4)		476,52	703,64
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,171 м^3, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		487,69	795,27
	(зона: 2)		487,69	753,06
	(зона: 3)		487,69	700,71
	(зона: 4)		487,69	720,13
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		435,85	710,73
	(зона: 2)		435,85	673,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		435,85	626,23
	(зона: 4)		435,85	643,58
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		392,84	640,60
	(зона: 2)		392,84	606,60
	(зона: 3)		392,84	564,43
	(зона: 4)		392,84	580,07
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		476,52	777,05
	(зона: 2)		476,52	735,81
	(зона: 3)		476,52	684,66
	(зона: 4)		476,52	703,64
403-2415	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,185 м^3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		527,57	860,30
	(зона: 2)		527,57	814,64
	(зона: 3)		527,57	758,01
	(зона: 4)		527,57	779,03
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		569,73	929,05
	(зона: 2)		569,73	879,74
	(зона: 3)		569,73	818,59
	(зона: 4)		569,73	841,27
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		28,72	46,83
	(зона: 2)		28,72	44,35
	(зона: 3)		28,72	41,26
	(зона: 4)		28,72	42,41
403-2417	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		37,34	60,89
	(зона: 2)		37,34	57,66
	(зона: 3)		37,34	53,65
	(зона: 4)		37,34	55,14
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		41,60	67,84
	(зона: 2)		41,60	64,24
	(зона: 3)		41,60	59,77
	(зона: 4)		41,60	61,43
403-2418	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		48,25	78,68
	(зона: 2)		48,25	74,50
	(зона: 3)		48,25	69,33
	(зона: 4)		48,25	71,25
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		47,90	78,11
	(зона: 2)		47,90	73,96
	(зона: 3)		47,90	68,82
	(зона: 4)		47,90	70,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2419	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		53,65	87,49
	(зона: 2)		53,65	82,84
	(зона: 3)		53,65	77,08
	(зона: 4)		53,65	79,22
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		51,10	83,33
	(зона: 2)		51,10	78,90
	(зона: 3)		51,10	73,42
	(зона: 4)		51,10	75,46
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		60,68	98,95
	(зона: 2)		60,68	93,70
	(зона: 3)		60,68	87,19
	(зона: 4)		60,68	89,60
403-2420	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		92,60	151,00
	(зона: 2)		92,60	142,99
	(зона: 3)		92,60	133,05
	(зона: 4)		92,60	136,73
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		111,77	182,26
	(зона: 2)		111,77	172,59
	(зона: 3)		111,77	160,59
	(зона: 4)		111,77	165,04
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		143,70	234,33
	(зона: 2)		143,70	221,89
	(зона: 3)		143,70	206,47
	(зона: 4)		143,70	212,19
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		111,77	182,26
	(зона: 2)		111,77	172,59
	(зона: 3)		111,77	160,59
	(зона: 4)		111,77	165,04
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,047 м^3, расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		126,07	205,58
	(зона: 2)		126,07	194,67
	(зона: 3)		126,07	181,14
	(зона: 4)		126,07	186,16
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		134,12	218,71
	(зона: 2)		134,12	207,10
	(зона: 3)		134,12	192,70
	(зона: 4)		134,12	198,04
403-0479	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		150,08	244,73
	(зона: 2)		150,08	231,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		150,08	215,63
	(зона: 4)		150,08	221,61
403-2422	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		142,58	232,50
	(зона: 2)		142,58	220,16
	(зона: 3)		142,58	204,86
	(зона: 4)		142,58	210,54
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,059 м^3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		156,46	255,14
	(зона: 2)		156,46	241,59
	(зона: 3)		156,46	224,80
	(зона: 4)		156,46	231,03
403-0481	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		178,83	291,61
	(зона: 2)		178,83	276,14
	(зона: 3)		178,83	256,94
	(зона: 4)		178,83	264,06
403-0482	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		245,89	400,97
	(зона: 2)		245,89	379,70
	(зона: 3)		245,89	353,29
	(зона: 4)		245,89	363,08
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		287,41	468,67
	(зона: 2)		287,41	443,80
	(зона: 3)		287,41	412,95
	(зона: 4)		287,41	424,39
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		418,31	682,13
	(зона: 2)		418,31	645,92
	(зона: 3)		418,31	601,04
	(зона: 4)		418,31	617,68
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,129 м^3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		632,27	1031,03
	(зона: 2)		632,27	976,31
	(зона: 3)		632,27	908,45
	(зона: 4)		632,27	933,62
403-0486	Перемычки железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2848,65	4645,24
	(зона: 2)		2848,65	4398,68
	(зона: 3)		2848,65	4092,94
	(зона: 4)		2848,65	4206,36
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м^3	-	-
	(зона: 1)		2848,65	4645,24
	(зона: 2)		2848,65	4398,68
	(зона: 3)		2848,65	4092,94
	(зона: 4)		2848,65	4206,36
	Перемычка балочная:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2233	с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,359 м^3, расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1022,66	1667,63
	(зона: 2)		1022,66	1579,12
	(зона: 3)		1022,66	1469,36
	(зона: 4)		1022,66	1510,08
403-2245	с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,167 м^3, расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3325,69	5423,14
	(зона: 2)		3325,69	5135,29
	(зона: 3)		3325,69	4778,35
	(зона: 4)		3325,69	4910,76
403-2423	с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,238 м^3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 86)	шт.	-	-
	(зона: 1)		909,91	1483,77
	(зона: 2)		909,91	1405,02
	(зона: 3)		909,91	1307,36
	(зона: 4)		909,91	1343,60
403-2424	с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,364 м^3, расход ар-ры 54,76 кг/ (серия 86)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1544,73	2518,96
	(зона: 2)		1544,73	2385,26
	(зона: 3)		1544,73	2219,47
	(зона: 4)		1544,73	2280,98
403-2425	с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,248 м^3, расход ар-ры 34,60 кг/ (серия 86)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1241,44	2024,39
	(зона: 2)		1241,44	1916,94
	(зона: 3)		1241,44	1783,70
	(зона: 4)		1241,44	1833,13
403-2426	с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,372 м^3, расход ар-ры 41,23 кг/ (серия 86)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1828,72	2982,06
	(зона: 2)		1828,72	2823,78
	(зона: 3)		1828,72	2627,50
	(зона: 4)		1828,72	2700,32
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м^3	-	-
	(зона: 1)		2848,65	4645,24
	(зона: 2)		2848,65	4398,68
	(зона: 3)		2848,65	4092,94
	(зона: 4)		2848,65	4206,36
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1809,76	2951,15
	(зона: 2)		1809,76	2794,51
	(зона: 3)		1809,76	2600,27
	(зона: 4)		1809,76	2672,33
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2030,55	3311,19
	(зона: 2)		2030,55	3135,44
	(зона: 3)		2030,55	2917,50
	(зона: 4)		2030,55	2998,35
	Перемычка плитная:			
403-0489	объемом до 0,5 м^3 из бетона В 15 (М^{2}00) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1326,55	2163,19
	(зона: 2)		1326,55	2048,37
	(зона: 3)		1326,55	1905,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1326,55	1958,81
403-0490	объемом более 0,5 м^3 из бетона В 15 (М^{2}00) с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1413,42	2304,84
	(зона: 2)		1413,42	2182,51
	(зона: 3)		1413,42	2030,81
	(зона: 4)		1413,42	2087,09
403-3121	2ПП21-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		180,98	295,12
	(зона: 2)		180,98	279,46
	(зона: 3)		180,98	260,03
	(зона: 4)		180,98	267,24
403-3122	2ПП25-8-п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		248,56	405,32
	(зона: 2)		248,56	383,81
	(зона: 3)		248,56	357,13
	(зона: 4)		248,56	367,03
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,151 м^3, расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		273,28	445,63
	(зона: 2)		273,28	421,98
	(зона: 3)		273,28	392,65
	(зона: 4)		273,28	403,53
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,173 м^3, расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		313,09	510,55
	(зона: 2)		313,09	483,45
	(зона: 3)		313,09	449,85
	(зона: 4)		313,09	462,32
403-0491	7ПП12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		46,79	76,30
	(зона: 2)		46,79	72,25
	(зона: 3)		46,79	67,23
	(зона: 4)		46,79	69,09
403-0492	7ПП14-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		57,62	93,96
	(зона: 2)		57,62	88,97
	(зона: 3)		57,62	82,79
	(зона: 4)		57,62	85,08
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,103 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		121,43	198,01
	(зона: 2)		121,43	187,50
	(зона: 3)		121,43	174,47
	(зона: 4)		121,43	179,31
403-3133	8ПП18-71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		154,44	251,84
	(зона: 2)		154,44	238,48
	(зона: 3)		154,44	221,90
	(зона: 4)		154,44	228,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		175,67	286,46
	(зона: 2)		175,67	271,26
	(зона: 3)		175,67	252,40
	(зона: 4)		175,67	259,40
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		184,44	300,76
	(зона: 2)		184,44	284,80
	(зона: 3)		184,44	265,00
	(зона: 4)		184,44	272,35
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,196 м^3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		420,17	685,17
	(зона: 2)		420,17	648,80
	(зона: 3)		420,17	603,70
	(зона: 4)		420,17	620,43
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,215 м^3, расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		253,47	413,33
	(зона: 2)		253,47	391,39
	(зона: 3)		253,47	364,19
	(зона: 4)		253,47	374,28
403-0495	9ПП12-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		61,83	100,83
	(зона: 2)		61,83	95,47
	(зона: 3)		61,83	88,84
	(зона: 4)		61,83	91,30
403-0496	9ПП14-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		75,88	123,74
	(зона: 2)		75,88	117,17
	(зона: 3)		75,88	109,02
	(зона: 4)		75,88	112,05
403-0497	9ПП17-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,077 м^3, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		91,34	148,95
	(зона: 2)		91,34	141,04
	(зона: 3)		91,34	131,24
	(зона: 4)		91,34	134,87
403-0498	10ПП23-10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,226 м^3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		267,00	435,39
	(зона: 2)		267,00	412,28
	(зона: 3)		267,00	383,63
	(зона: 4)		267,00	394,26
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		33,73	55,00
	(зона: 2)		33,73	52,08
	(зона: 3)		33,73	48,46
	(зона: 4)		33,73	49,81
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,076 м^3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		87,12	142,07
	(зона: 2)		87,12	134,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		87,12	125,17
	(зона: 4)		87,12	128,64
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		161,43	263,24
	(зона: 2)		161,43	249,27
	(зона: 3)		161,43	231,94
	(зона: 4)		161,43	238,37
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		174,46	284,49
	(зона: 2)		174,46	269,39
	(зона: 3)		174,46	250,67
	(зона: 4)		174,46	257,61
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		236,72	386,02
	(зона: 2)		236,72	365,53
	(зона: 3)		236,72	340,12
	(зона: 4)		236,72	349,55
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,227 м^3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		368,19	600,40
	(зона: 2)		368,19	568,53
	(зона: 3)		368,19	529,02
	(зона: 4)		368,19	543,68
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		136,32	222,30
	(зона: 2)		136,32	210,50
	(зона: 3)		136,32	195,87
	(зона: 4)		136,32	201,29
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,166 м^3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		196,75	320,84
	(зона: 2)		196,75	303,81
	(зона: 3)		196,75	282,69
	(зона: 4)		196,75	290,53
403-0501	Перемычка фасадная объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1217,90	1986,01
	(зона: 2)		1217,90	1880,60
	(зона: 3)		1217,90	1749,88
	(зона: 4)		1217,90	1798,38
Группа: Плиты днища				
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1675,80	2614,24
	(зона: 2)		1675,80	2245,56
	(зона: 3)		1675,80	2128,26
	(зона: 4)		1675,80	2312,61
403-6200	Плита днища железобетонная	м^3	-	-
	(зона: 1)		1845,76	2879,38
	(зона: 2)		1845,76	2473,31
	(зона: 3)		1845,76	2344,11
	(зона: 4)		1845,76	2547,15
	Плита днища:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		461,44	719,85
	(зона: 2)		461,44	618,33
	(зона: 3)		461,44	586,03
	(зона: 4)		461,44	636,79
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		972,72	1517,44
	(зона: 2)		972,72	1303,44
	(зона: 3)		972,72	1235,35
	(зона: 4)		972,72	1342,35
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1510,43	2356,27
	(зона: 2)		1510,43	2023,97
	(зона: 3)		1510,43	1918,24
	(зона: 4)		1510,43	2084,39
403-0502	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		53,31	83,16
	(зона: 2)		53,31	71,44
	(зона: 3)		53,31	67,70
	(зона: 4)		53,31	73,57
403-0503	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		139,33	217,35
	(зона: 2)		139,33	186,70
	(зона: 3)		139,33	176,95
	(зона: 4)		139,33	192,28
403-0504	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		336,02	524,19
	(зона: 2)		336,02	450,27
	(зона: 3)		336,02	426,74
	(зона: 4)		336,02	463,71
403-0505	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		546,18	852,04
	(зона: 2)		546,18	731,88
	(зона: 3)		546,18	693,65
	(зона: 4)		546,18	753,73
403-0506	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		620,11	967,37
	(зона: 2)		620,11	830,94
	(зона: 3)		620,11	787,54
	(зона: 4)		620,11	855,75
403-0507	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1117,49	1743,28
	(зона: 2)		1117,49	1497,43
	(зона: 3)		1117,49	1419,21
	(зона: 4)		1117,49	1542,14
403-0508	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1462,18	2281,00
	(зона: 2)		1462,18	1959,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1462,18	1856,96
	(зона: 4)		1462,18	2017,82
403-0509	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1879,68	2932,30
	(зона: 2)		1879,68	2518,76
	(зона: 3)		1879,68	2387,19
	(зона: 4)		1879,68	2593,96
403-0510	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2298,61	3585,82
	(зона: 2)		2298,61	3080,13
	(зона: 3)		2298,61	2919,23
	(зона: 4)		2298,61	3172,08
403-0511	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2380,98	3714,32
	(зона: 2)		2380,98	3190,50
	(зона: 3)		2380,98	3023,84
	(зона: 4)		2380,98	3285,75
403-0512	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2638,93	4116,72
	(зона: 2)		2638,93	3536,15
	(зона: 3)		2638,93	3351,43
	(зона: 4)		2638,93	3641,73
403-0513	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2731,57	4261,24
	(зона: 2)		2731,57	3660,29
	(зона: 3)		2731,57	3469,09
	(зона: 4)		2731,57	3769,57
403-0514	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4596,26	7170,15
	(зона: 2)		4596,26	6158,97
	(зона: 3)		4596,26	5837,24
	(зона: 4)		4596,26	6342,84
403-0515	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4709,49	7346,79
	(зона: 2)		4709,49	6310,70
	(зона: 3)		4709,49	5981,04
	(зона: 4)		4709,49	6499,10
403-0516	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		66,24	103,33
	(зона: 2)		66,24	88,76
	(зона: 3)		66,24	84,12
	(зона: 4)		66,24	91,41
403-0517	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		409,19	638,34
	(зона: 2)		409,19	548,31
	(зона: 3)		409,19	519,67
	(зона: 4)		409,19	564,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0518	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		652,58	1018,02
	(зона: 2)		652,58	874,45
	(зона: 3)		652,58	828,77
	(зона: 4)		652,58	900,56
403-0519	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		828,48	1292,43
	(зона: 2)		828,48	1110,16
	(зона: 3)		828,48	1052,17
	(зона: 4)		828,48	1143,30
403-0520	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1169,28	1824,07
	(зона: 2)		1169,28	1566,83
	(зона: 3)		1169,28	1484,98
	(зона: 4)		1169,28	1613,61
403-0521	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1436,19	2240,45
	(зона: 2)		1436,19	1924,49
	(зона: 3)		1436,19	1823,96
	(зона: 4)		1436,19	1981,94
403-0522	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1643,36	2563,64
	(зона: 2)		1643,36	2202,09
	(зона: 3)		1643,36	2087,06
	(зона: 4)		1643,36	2267,84
403-0523	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2331,70	3637,44
	(зона: 2)		2331,70	3124,47
	(зона: 3)		2331,70	2961,25
	(зона: 4)		2331,70	3217,75
403-0524	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		127,42	198,77
	(зона: 2)		127,42	170,74
	(зона: 3)		127,42	161,82
	(зона: 4)		127,42	175,84
403-0525	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		215,90	336,80
	(зона: 2)		215,90	289,31
	(зона: 3)		215,90	274,19
	(зона: 4)		215,90	297,94
403-0526	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		259,98	405,57
	(зона: 2)		259,98	348,37
	(зона: 3)		259,98	330,17
	(зона: 4)		259,98	358,77
403-0527	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		361,33	563,67
	(зона: 2)		361,33	484,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		361,33	458,89
	(зона: 4)		361,33	498,64
403-0528	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		366,53	571,79
	(зона: 2)		366,53	491,15
	(зона: 3)		366,53	465,49
	(зона: 4)		366,53	505,81
403-0529	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		414,51	646,63
	(зона: 2)		414,51	555,44
	(зона: 3)		414,51	526,43
	(зона: 4)		414,51	572,02
403-0530	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		579,58	904,14
	(зона: 2)		579,58	776,63
	(зона: 3)		579,58	736,06
	(зона: 4)		579,58	799,82
403-0531	камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2367,62	3693,48
	(зона: 2)		2367,62	3172,60
	(зона: 3)		2367,62	3006,87
	(зона: 4)		2367,62	3267,32
	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0532	до 0,5 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1948,50	3039,65
	(зона: 2)		1948,50	2610,98
	(зона: 3)		1948,50	2474,59
	(зона: 4)		1948,50	2688,93
403-0533	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1859,04	2900,10
	(зона: 2)		1859,04	2491,11
	(зона: 3)		1859,04	2360,98
	(зона: 4)		1859,04	2565,48
403-0534	более 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1813,70	2829,37
	(зона: 2)		1813,70	2430,35
	(зона: 3)		1813,70	2303,39
	(зона: 4)		1813,70	2502,91
403-0535	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 1,0 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2137,90	3335,12
	(зона: 2)		2137,90	2864,78
	(зона: 3)		2137,90	2715,13
	(зона: 4)		2137,90	2950,30
403-0536	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м^3, объемом от 1,0 до 2,5 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2085,76	3253,78
	(зона: 2)		2085,76	2794,91
	(зона: 3)		2085,76	2648,91
	(зона: 4)		2085,76	2878,35
Группа: Плиты для полов				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0537	Плиты железобетонные для полов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1681,12	2622,54
	(зона: 2)		1681,12	2252,70
	(зона: 3)		1681,12	2135,02
	(зона: 4)		1681,12	2319,94
	Плиты площадью до 1 $м^2$ для полов гражданских и производственных зданий:			
403-0538	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		38,67	60,33
	(зона: 2)		38,67	51,82
	(зона: 3)		38,67	49,11
	(зона: 4)		38,67	53,36
403-0539	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		45,39	70,81
	(зона: 2)		45,39	60,82
	(зона: 3)		45,39	57,65
	(зона: 4)		45,39	62,64
403-0540	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		52,91	82,54
	(зона: 2)		52,91	70,90
	(зона: 3)		52,91	67,20
	(зона: 4)		52,91	73,02
403-0541	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		48,21	75,21
	(зона: 2)		48,21	64,60
	(зона: 3)		48,21	61,23
	(зона: 4)		48,21	66,53
403-0542	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		56,24	87,73
	(зона: 2)		56,24	75,36
	(зона: 3)		56,24	71,42
	(зона: 4)		56,24	77,61
403-0543	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		64,29	100,29
	(зона: 2)		64,29	86,15
	(зона: 3)		64,29	81,65
	(зона: 4)		64,29	88,72
403-0544	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		80,36	125,36
	(зона: 2)		80,36	107,68
	(зона: 3)		80,36	102,06
	(зона: 4)		80,36	110,90
	Группа: Плиты для транспортного строительства			
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1411,99	2202,72
	(зона: 2)		1411,99	1892,07
	(зона: 3)		1411,99	1793,24
	(зона: 4)		1411,99	1948,55
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2225,67	3472,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2225,67	2982,40
	(зона: 3)		2225,67	2826,60
	(зона: 4)		2225,67	3071,42
403-0546	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2154,45	3360,95
	(зона: 2)		2154,45	2886,97
	(зона: 3)		2154,45	2736,15
	(зона: 4)		2154,45	2973,14
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м^3	-	-
	(зона: 1)		1830,34	2855,33
	(зона: 2)		1830,34	2452,65
	(зона: 3)		1830,34	2324,53
	(зона: 4)		1830,34	2525,87
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м^3	-	-
	(зона: 1)		1442,23	2249,89
	(зона: 2)		1442,23	1932,59
	(зона: 3)		1442,23	1831,64
	(зона: 4)		1442,23	1990,28
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м^3	-	-
	(зона: 1)		1806,46	2818,09
	(зона: 2)		1806,46	2420,66
	(зона: 3)		1806,46	2294,21
	(зона: 4)		1806,46	2492,92
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м^3	-	-
	(зона: 1)		1161,21	1811,48
	(зона: 2)		1161,21	1556,02
	(зона: 3)		1161,21	1474,73
	(зона: 4)		1161,21	1602,47
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м^3	-	-
	(зона: 1)		1826,69	2849,64
	(зона: 2)		1826,69	2447,77
	(зона: 3)		1826,69	2319,90
	(зона: 4)		1826,69	2520,83
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	м^3	-	-
	(зона: 1)		1256,48	1960,12
	(зона: 2)		1256,48	1683,68
	(зона: 3)		1256,48	1595,74
	(зона: 4)		1256,48	1733,94
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м^3	-	-
	(зона: 1)		2027,18	3162,40
	(зона: 2)		2027,18	2716,43
	(зона: 3)		2027,18	2574,52
	(зона: 4)		2027,18	2797,51
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	м^3	-	-
	(зона: 1)		2398,10	3741,04
	(зона: 2)		2398,10	3213,46
	(зона: 3)		2398,10	3045,59
	(зона: 4)		2398,10	3309,38
403-2155	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3403,05	5308,77
	(зона: 2)		3403,05	4560,09
	(зона: 3)		3403,05	4321,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		3403,05	4696,20
	Плиты дорожные:			
403-0551	1П60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м^3, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		8216,40	12817,58
	(зона: 2)		8216,40	11009,95
	(зона: 3)		8216,40	10434,82
	(зона: 4)		8216,40	11338,64
403-0552	1П60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м^3, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7664,34	11956,37
	(зона: 2)		7664,34	10270,19
	(зона: 3)		7664,34	9733,70
	(зона: 4)		7664,34	10576,79
403-0553	2П60.35-30AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,93 м^3, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		7291,70	11375,05
	(зона: 2)		7291,70	9770,86
	(зона: 3)		7291,70	9260,45
	(зона: 4)		7291,70	10062,56
403-0554	1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м^3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6670,34	10405,73
	(зона: 2)		6670,34	8938,24
	(зона: 3)		6670,34	8471,33
	(зона: 4)		6670,34	9205,07
403-0555	2П60.30-30AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,51 м^3, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6344,82	9897,92
	(зона: 2)		6344,82	8502,04
	(зона: 3)		6344,82	8057,92
	(зона: 4)		6344,82	8755,85
403-0556	1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4126,09	6436,70
	(зона: 2)		4126,09	5528,95
	(зона: 3)		4126,09	5240,13
	(зона: 4)		4126,09	5694,01
403-0557	1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3912,85	6104,05
	(зона: 2)		3912,85	5243,21
	(зона: 3)		3912,85	4969,32
	(зона: 4)		3912,85	5399,73
403-0558	2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3719,77	5802,84
	(зона: 2)		3719,77	4984,49
	(зона: 3)		3719,77	4724,10
	(зона: 4)		3719,77	5133,28
403-0559	1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4507,98	7032,45
	(зона: 2)		4507,98	6040,68
	(зона: 3)		4507,98	5725,13
	(зона: 4)		4507,98	6221,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0560	1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4437,06	6921,81
	(зона: 2)		4437,06	5945,65
	(зона: 3)		4437,06	5635,06
	(зона: 4)		4437,06	6123,14
403-0561	1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3674,60	5732,38
	(зона: 2)		3674,60	4923,95
	(зона: 3)		3674,60	4666,74
	(зона: 4)		3674,60	5070,95
403-0562	2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3524,31	5497,92
	(зона: 2)		3524,31	4722,56
	(зона: 3)		3524,31	4475,87
	(зона: 4)		3524,31	4863,55
403-0563	1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4155,37	6482,38
	(зона: 2)		4155,37	5568,18
	(зона: 3)		4155,37	5277,32
	(зона: 4)		4155,37	5734,41
403-0564	2П35.28-30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3972,58	6197,22
	(зона: 2)		3972,58	5323,25
	(зона: 3)		3972,58	5045,18
	(зона: 4)		3972,58	5482,16
403-0565	1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2291,88	3575,33
	(зона: 2)		2291,88	3071,11
	(зона: 3)		2291,88	2910,69
	(зона: 4)		2291,88	3162,80
403-0566	2П35.18-30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2011,73	3138,30
	(зона: 2)		2011,73	2695,71
	(зона: 3)		2011,73	2554,90
	(зона: 4)		2011,73	2776,19
403-5553	2П30.18.30 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2302,46	3591,84
	(зона: 2)		2302,46	3085,29
	(зона: 3)		2302,46	2924,12
	(зона: 4)		2302,46	3177,40
403-5551	1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2235,40	3487,22
	(зона: 2)		2235,40	2995,43
	(зона: 3)		2235,40	2838,96
	(зона: 4)		2235,40	3084,85
403-5554	1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1922,00	2998,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1922,00	2575,47
	(зона: 3)		1922,00	2440,94
	(зона: 4)		1922,00	2652,36
403-5552	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2172,13	3388,52
	(зона: 2)		2172,13	2910,65
	(зона: 3)		2172,13	2758,60
	(зона: 4)		2172,13	2997,54
403-0567	1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3503,54	5465,52
	(зона: 2)		3503,54	4694,73
	(зона: 3)		3503,54	4449,50
	(зона: 4)		3503,54	4834,89
403-0568	1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2704,93	4219,69
	(зона: 2)		2704,93	3624,60
	(зона: 3)		2704,93	3435,26
	(зона: 4)		2704,93	3732,80
403-0569	2ПТ35-30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2589,42	4039,49
	(зона: 2)		2589,42	3469,81
	(зона: 3)		2589,42	3288,56
	(зона: 4)		2589,42	3573,40
403-0570	1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1581,84	2467,67
	(зона: 2)		1581,84	2119,66
	(зона: 3)		1581,84	2008,94
	(зона: 4)		1581,84	2182,94
403-0571	2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1394,06	2174,73
	(зона: 2)		1394,06	1868,04
	(зона: 3)		1394,06	1770,45
	(зона: 4)		1394,06	1923,80
403-0572	1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1300,43	2028,67
	(зона: 2)		1300,43	1742,57
	(зона: 3)		1300,43	1651,54
	(зона: 4)		1300,43	1794,59
403-0573	2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1150,07	1794,11
	(зона: 2)		1150,07	1541,09
	(зона: 3)		1150,07	1460,59
	(зона: 4)		1150,07	1587,10
403-0574	1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1912,06	2982,81
	(зона: 2)		1912,06	2562,15
	(зона: 3)		1912,06	2428,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1912,06	2638,64
403-0575	1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2004,00	3126,24
	(зона: 2)		2004,00	2685,35
	(зона: 3)		2004,00	2545,08
	(зона: 4)		2004,00	2765,52
403-0576	1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2026,99	3162,10
	(зона: 2)		2026,99	2716,16
	(зона: 3)		2026,99	2574,28
	(зона: 4)		2026,99	2797,25
403-0577	1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1692,97	2641,04
	(зона: 2)		1692,97	2268,57
	(зона: 3)		1692,97	2150,07
	(зона: 4)		1692,97	2336,30
403-0578	1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1761,93	2748,61
	(зона: 2)		1761,93	2360,98
	(зона: 3)		1761,93	2237,65
	(зона: 4)		1761,93	2431,46
403-0579	1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1784,90	2784,44
	(зона: 2)		1784,90	2391,76
	(зона: 3)		1784,90	2266,82
	(зона: 4)		1784,90	2463,16
403-0580	1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		993,13	1549,28
	(зона: 2)		993,13	1330,79
	(зона: 3)		993,13	1261,27
	(зона: 4)		993,13	1370,52
403-0581	1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		870,37	1357,78
	(зона: 2)		870,37	1166,29
	(зона: 3)		870,37	1105,37
	(зона: 4)		870,37	1201,11
403-0582	1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		996,70	1554,85
	(зона: 2)		996,70	1335,57
	(зона: 3)		996,70	1265,81
	(зона: 4)		996,70	1375,45
403-0583	1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		873,94	1363,35
	(зона: 2)		873,94	1171,08
	(зона: 3)		873,94	1109,90
	(зона: 4)		873,94	1206,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8245	ПД6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1858,30	2898,95
	(зона: 2)		1858,30	2490,12
	(зона: 3)		1858,30	2360,04
	(зона: 4)		1858,30	2564,45
403-8246	ПД10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2090,92	3261,83
	(зона: 2)		2090,92	2801,83
	(зона: 3)		2090,92	2655,47
	(зона: 4)		2090,92	2885,47
403-8367	ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1140,44	1779,09
	(зона: 2)		1140,44	1528,19
	(зона: 3)		1140,44	1448,36
	(зона: 4)		1140,44	1573,81
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1468,25	2290,47
	(зона: 2)		1468,25	1967,45
	(зона: 3)		1468,25	1864,68
	(зона: 4)		1468,25	2026,19
403-5600	ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1722,25	2686,71
	(зона: 2)		1722,25	2307,81
	(зона: 3)		1722,25	2187,26
	(зона: 4)		1722,25	2376,71
403-5601	ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3074,58	4796,34
	(зона: 2)		3074,58	4119,93
	(зона: 3)		3074,58	3904,71
	(зона: 4)		3074,58	4242,92
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4190,47	6537,13
	(зона: 2)		4190,47	5615,22
	(зона: 3)		4190,47	5321,89
	(зона: 4)		4190,47	5782,85
403-5603	ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,1 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3065,60	4782,34
	(зона: 2)		3065,60	4107,89
	(зона: 3)		3065,60	3893,31
	(зона: 4)		3065,60	4230,53
403-5604	ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,587м^3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2408,60	3757,43
	(зона: 2)		2408,60	3227,52
	(зона: 3)		2408,60	3058,92
	(зона: 4)		2408,60	3323,87
403-5605	ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,486м^3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1985,52	3097,41
	(зона: 2)		1985,52	2660,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1985,52	2521,61
	(зона: 4)		1985,52	2740,02
	Плиты покрытия для:			
403-0584	лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1449,44	2261,14
	(зона: 2)		1449,44	1942,25
	(зона: 3)		1449,44	1840,80
	(зона: 4)		1449,44	2000,23
403-5801	лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 $м^3$, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	-	-
	(зона: 1)		519,20	809,96
	(зона: 2)		519,20	695,73
	(зона: 3)		519,20	659,39
	(зона: 4)		519,20	716,50
403-5802	лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 $м^3$, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	-	-
	(зона: 1)		634,58	989,95
	(зона: 2)		634,58	850,34
	(зона: 3)		634,58	805,92
	(зона: 4)		634,58	875,72
403-0585	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/$м^3$, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1524,95	2378,94
	(зона: 2)		1524,95	2043,44
	(зона: 3)		1524,95	1936,70
	(зона: 4)		1524,95	2104,44
403-0586	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/$м^3$, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1750,87	2731,38
	(зона: 2)		1750,87	2346,17
	(зона: 3)		1750,87	2223,62
	(зона: 4)		1750,87	2416,21
403-0587	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1468,47	2290,83
	(зона: 2)		1468,47	1967,75
	(зона: 3)		1468,47	1864,97
	(зона: 4)		1468,47	2026,49
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 $м^3$, расход арры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3068,84	4787,40
	(зона: 2)		3068,84	4112,25
	(зона: 3)		3068,84	3897,43
	(зона: 4)		3068,84	4235,00
403-0588	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2062,37	3217,30
	(зона: 2)		2062,37	2763,58
	(зона: 3)		2062,37	2619,21
	(зона: 4)		2062,37	2846,07
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2970,00	4633,22
	(зона: 2)		2970,00	3979,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2970,00	3771,92
	(зона: 4)		2970,00	4098,62
403-0589	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 ($М^3$50) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		847,98	1322,85
	(зона: 2)		847,98	1136,29
	(зона: 3)		847,98	1076,93
	(зона: 4)		847,98	1170,21
	Группа: Плиты козырьков			
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1827,77	2851,32
	(зона: 2)		1827,77	2449,21
	(зона: 3)		1827,77	2321,27
	(зона: 4)		1827,77	2522,32
	Плиты козырьков сплошные:			
403-0591	плоские из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры до 100 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2028,82	3164,96
	(зона: 2)		2028,82	2718,62
	(зона: 3)		2028,82	2576,60
	(зона: 4)		2028,82	2799,77
403-5901	КВ18.16-Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,3 $м^3$, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		608,65	949,49
	(зона: 2)		608,65	815,59
	(зона: 3)		608,65	772,99
	(зона: 4)		608,65	839,94
403-0592	КВ18.19-6 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,35 $м^3$, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		696,00	1085,76
	(зона: 2)		696,00	932,64
	(зона: 3)		696,00	883,92
	(зона: 4)		696,00	960,48
403-0593	КВ18.19-13 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,35 $м^3$, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		807,00	1258,92
	(зона: 2)		807,00	1081,38
	(зона: 3)		807,00	1024,89
	(зона: 4)		807,00	1113,66
403-5902	КВ18.22-Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,42 $м^3$, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		852,01	1329,14
	(зона: 2)		852,01	1141,69
	(зона: 3)		852,01	1082,05
	(зона: 4)		852,01	1175,77
403-5903	КВ18.25-2 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1217,16	1898,77
	(зона: 2)		1217,16	1630,99
	(зона: 3)		1217,16	1545,79
	(зона: 4)		1217,16	1679,69
403-0594	КВ24.19-6 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,47 $м^3$, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		923,16	1440,13
	(зона: 2)		923,16	1237,03
	(зона: 3)		923,16	1172,41
	(зона: 4)		923,16	1273,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0595	КВ24.19-13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1059,01	1652,05
	(зона: 2)		1059,01	1419,08
	(зона: 3)		1059,01	1344,94
	(зона: 4)		1059,01	1461,43
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1214,77	1895,04
	(зона: 2)		1214,77	1627,79
	(зона: 3)		1214,77	1542,76
	(зона: 4)		1214,77	1676,38
403-0597	КВ30.19-13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1384,50	2159,82
	(зона: 2)		1384,50	1855,23
	(зона: 3)		1384,50	1758,32
	(зона: 4)		1384,50	1910,61
	Плиты козырьков с малым парапетом:			
403-0598	КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		983,36	1534,04
	(зона: 2)		983,36	1317,70
	(зона: 3)		983,36	1248,87
	(зона: 4)		983,36	1357,04
403-0599	КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1119,21	1745,97
	(зона: 2)		1119,21	1499,74
	(зона: 3)		1119,21	1421,40
	(зона: 4)		1119,21	1544,51
403-0600	КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1276,57	1991,45
	(зона: 2)		1276,57	1710,60
	(зона: 3)		1276,57	1621,25
	(зона: 4)		1276,57	1761,66
403-0601	КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1446,33	2256,27
	(зона: 2)		1446,33	1938,08
	(зона: 3)		1446,33	1836,84
	(зона: 4)		1446,33	1995,93
	Плиты козырьков с большим парапетом:			
403-0602	КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1627,30	2538,59
	(зона: 2)		1627,30	2180,58
	(зона: 3)		1627,30	2066,67
	(зона: 4)		1627,30	2245,67
403-0603	КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1695,78	2645,42
	(зона: 2)		1695,78	2272,34
	(зона: 3)		1695,78	2153,64
	(зона: 4)		1695,78	2340,17
Группа: Плиты лоджий и балконов				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плита балконная:			
403-0604	(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м², приведенной толщиной 12 см	м²	-	-
	(зона: 1)		237,60	370,66
	(зона: 2)		237,60	318,38
	(зона: 3)		237,60	301,75
	(зона: 4)		237,60	327,89
403-0605	с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м², приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м²	-	-
	(зона: 1)		256,00	399,36
	(зона: 2)		256,00	343,04
	(зона: 3)		256,00	325,13
	(зона: 4)		256,00	353,28
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м³, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1047,79	1634,55
	(зона: 2)		1047,79	1404,04
	(зона: 3)		1047,79	1330,69
	(зона: 4)		1047,79	1445,95
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м³, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1178,67	1838,73
	(зона: 2)		1178,67	1579,42
	(зона: 3)		1178,67	1496,91
	(зона: 4)		1178,67	1626,57
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м³, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		846,95	1321,24
	(зона: 2)		846,95	1134,91
	(зона: 3)		846,95	1075,63
	(зона: 4)		846,95	1168,79
403-1681	ПБ1сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м³, расход арматуры 56,66 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2087,10	3255,88
	(зона: 2)		2087,10	2796,72
	(зона: 3)		2087,10	2650,62
	(зона: 4)		2087,10	2880,20
403-1682	ПБ2сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м³, расход арматуры 58,19 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2362,50	3685,50
	(зона: 2)		2362,50	3165,75
	(зона: 3)		2362,50	3000,37
	(зона: 4)		2362,50	3260,25
403-1683	ПБ3сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м³, расход арматуры 58,19 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2362,50	3685,50
	(зона: 2)		2362,50	3165,75
	(зона: 3)		2362,50	3000,37
	(зона: 4)		2362,50	3260,25
403-1684	ПБ4сн (5420х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,87 м³, расход арматуры 81,25 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3318,30	5176,55
	(зона: 2)		3318,30	4446,53
	(зона: 3)		3318,30	4214,24
	(зона: 4)		3318,30	4579,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0609	Плиты железобетонные балконные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2758,78	4303,70
	(зона: 2)		2758,78	3696,77
	(зона: 3)		2758,78	3503,65
	(зона: 4)		2758,78	3807,12
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2057,58	3209,83
	(зона: 2)		2057,58	2757,16
	(зона: 3)		2057,58	2613,13
	(зона: 4)		2057,58	2839,47
	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):			
403-0611	920 кг/$м^2$, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		176,95	276,04
	(зона: 2)		176,95	237,11
	(зона: 3)		176,95	224,73
	(зона: 4)		176,95	244,19
403-0612	910 кг/$м^2$, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		191,36	298,52
	(зона: 2)		191,36	256,42
	(зона: 3)		191,36	243,03
	(зона: 4)		191,36	264,08
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/$м^2$, толщиной:			
403-0613	12 см, массой до 5 т	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		171,70	267,85
	(зона: 2)		171,70	230,08
	(зона: 3)		171,70	218,06
	(зона: 4)		171,70	236,95
403-0614	14 см, массой от 5 до 15 т	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		183,44	286,17
	(зона: 2)		183,44	245,81
	(зона: 3)		183,44	232,97
	(зона: 4)		183,44	253,15
403-0615	16 см, массой от 5 до 15 т	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		189,32	295,34
	(зона: 2)		189,32	253,69
	(зона: 3)		189,32	240,44
	(зона: 4)		189,32	261,26
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		212,82	332,00
	(зона: 2)		212,82	285,18
	(зона: 3)		212,82	270,28
	(зона: 4)		212,82	293,69
	Плиты лоджий:			
403-0617	ПР6-51-12Л /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,79 $м^3$, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1073,98	1675,41
	(зона: 2)		1073,98	1439,13
	(зона: 3)		1073,98	1363,96
	(зона: 4)		1073,98	1482,10
403-0618	ПР6-63-12Л /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,96 $м^3$, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1326,40	2069,19
	(зона: 2)		1326,40	1777,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1326,40	1684,53
	(зона: 4)		1326,40	1830,44
403-0619	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1086,93	1695,61
	(зона: 2)		1086,93	1456,49
	(зона: 3)		1086,93	1380,40
	(зона: 4)		1086,93	1499,97
403-0620	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1354,32	2112,74
	(зона: 2)		1354,32	1814,79
	(зона: 3)		1354,32	1719,99
	(зона: 4)		1354,32	1868,97
403-0621	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1086,93	1695,61
	(зона: 2)		1086,93	1456,49
	(зона: 3)		1086,93	1380,40
	(зона: 4)		1086,93	1499,97
403-0622	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1354,32	2112,74
	(зона: 2)		1354,32	1814,79
	(зона: 3)		1354,32	1719,99
	(зона: 4)		1354,32	1868,97
403-6201	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2341,53	3652,79
	(зона: 2)		2341,53	3137,65
	(зона: 3)		2341,53	2973,75
	(зона: 4)		2341,53	3231,32
403-6202	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2341,53	3652,79
	(зона: 2)		2341,53	3137,65
	(зона: 3)		2341,53	2973,75
	(зона: 4)		2341,53	3231,32
403-6230	ПБ-32-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	-	-
	(зона: 1)		905,33	1412,32
	(зона: 2)		905,33	1213,14
	(зона: 3)		905,33	1149,77
	(зона: 4)		905,33	1249,36
403-6231	ПЛ1сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,933 м^3, расход арматуры 74,36 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2084,25	3251,44
	(зона: 2)		2084,25	2792,90
	(зона: 3)		2084,25	2647,00
	(зона: 4)		2084,25	2876,27
403-6232	ПЛ2сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2103,78	3281,90
	(зона: 2)		2103,78	2819,07
	(зона: 3)		2103,78	2671,80
	(зона: 4)		2103,78	2903,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6233	ПЛ3сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2103,78	3281,90
	(зона: 2)		2103,78	2819,07
	(зона: 3)		2103,78	2671,80
	(зона: 4)		2103,78	2903,23
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м^3	-	-
	(зона: 1)		3058,55	4771,33
	(зона: 2)		3058,55	4098,45
	(зона: 3)		3058,55	3884,35
	(зона: 4)		3058,55	4220,79
	Экраны балконов, марки:			
403-6002	ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,27 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		977,50	1524,90
	(зона: 2)		977,50	1309,85
	(зона: 3)		977,50	1241,42
	(зона: 4)		977,50	1348,95
403-6003	ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,21 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		971,75	1515,93
	(зона: 2)		971,75	1302,14
	(зона: 3)		971,75	1234,12
	(зона: 4)		971,75	1341,01
403-6004	ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,33 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1046,50	1632,54
	(зона: 2)		1046,50	1402,31
	(зона: 3)		1046,50	1329,05
	(зона: 4)		1046,50	1444,17
403-6005	ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,28 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1000,50	1560,78
	(зона: 2)		1000,50	1340,67
	(зона: 3)		1000,50	1270,63
	(зона: 4)		1000,50	1380,69
403-6006	ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,28 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1006,25	1569,75
	(зона: 2)		1006,25	1348,37
	(зона: 3)		1006,25	1277,93
	(зона: 4)		1006,25	1388,62
403-6007	ЭБ6сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,09 м^3, расход арматуры 17,1 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		588,80	918,53
	(зона: 2)		588,80	788,99
	(зона: 3)		588,80	747,77
	(зона: 4)		588,80	812,54
403-6008	ЭБ7сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,09 м^3, расход арматуры 17,1 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		588,80	918,53
	(зона: 2)		588,80	788,99
	(зона: 3)		588,80	747,77
	(зона: 4)		588,80	812,54
403-0623	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	-	-
	(зона: 1)		1642,44	2562,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1642,44	2200,87
	(зона: 3)		1642,44	2085,89
	(зона: 4)		1642,44	2266,56
403-0624	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	-	-
	(зона: 1)		1642,44	2562,20
	(зона: 2)		1642,44	2200,87
	(зона: 3)		1642,44	2085,89
	(зона: 4)		1642,44	2266,56
	Группа: Плиты опорные и подкладные			
	Опорные подушки:			
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,004 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14,15	22,07
	(зона: 2)		14,15	18,96
	(зона: 3)		14,15	17,97
	(зона: 4)		14,15	19,53
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,005 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17,68	27,58
	(зона: 2)		17,68	23,69
	(зона: 3)		17,68	22,45
	(зона: 4)		17,68	24,40
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,015 м^3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		53,05	82,76
	(зона: 2)		53,05	71,09
	(зона: 3)		53,05	67,37
	(зона: 4)		53,05	73,21
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		141,45	220,66
	(зона: 2)		141,45	189,54
	(зона: 3)		141,45	179,64
	(зона: 4)		141,45	195,20
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		176,82	275,84
	(зона: 2)		176,82	236,94
	(зона: 3)		176,82	224,56
	(зона: 4)		176,82	244,01
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		247,54	386,16
	(зона: 2)		247,54	331,70
	(зона: 3)		247,54	314,38
	(зона: 4)		247,54	341,60
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		318,27	496,50
	(зона: 2)		318,27	426,48
	(зона: 3)		318,27	404,20
	(зона: 4)		318,27	439,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		919,45	1434,34
	(зона: 2)		919,45	1232,06
	(зона: 3)		919,45	1167,70
	(зона: 4)		919,45	1268,84
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1591,36	2482,52
	(зона: 2)		1591,36	2132,42
	(зона: 3)		1591,36	2021,03
	(зона: 4)		1591,36	2196,08
	Плиты опорные:			
403-9207	железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0634	для опирания прогонов, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2794,07	6230,78
	(зона: 2)		2794,07	4833,76
	(зона: 3)		2794,07	4414,63
	(зона: 4)		2794,07	5085,22
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		649,08	1447,45
	(зона: 2)		649,08	1122,91
	(зона: 3)		649,08	1025,55
	(зона: 4)		649,08	1181,33
403-6035	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		132,15	294,69
	(зона: 2)		132,15	228,62
	(зона: 3)		132,15	208,80
	(зона: 4)		132,15	240,51
403-6036	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		100,39	223,87
	(зона: 2)		100,39	173,68
	(зона: 3)		100,39	158,62
	(зона: 4)		100,39	182,71
403-6037	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		135,53	302,23
	(зона: 2)		135,53	234,47
	(зона: 3)		135,53	214,14
	(зона: 4)		135,53	246,67
403-6038	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		175,69	391,79
	(зона: 2)		175,69	303,94
	(зона: 3)		175,69	277,59
	(зона: 4)		175,69	319,76
403-6039	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,054 м^3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		271,06	604,46
	(зона: 2)		271,06	468,95
	(зона: 3)		271,06	428,27
	(зона: 4)		271,06	493,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0635	ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		55,87	124,59
	(зона: 2)		55,87	96,66
	(зона: 3)		55,87	88,27
	(зона: 4)		55,87	101,68
403-0636	ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		47,49	105,90
	(зона: 2)		47,49	82,16
	(зона: 3)		47,49	75,03
	(зона: 4)		47,49	86,43
403-0637	ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		75,41	168,16
	(зона: 2)		75,41	130,46
	(зона: 3)		75,41	119,15
	(зона: 4)		75,41	137,25
403-0638	ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		97,78	218,05
	(зона: 2)		97,78	169,16
	(зона: 3)		97,78	154,49
	(зона: 4)		97,78	177,96
403-0639	ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		139,68	311,49
	(зона: 2)		139,68	241,65
	(зона: 3)		139,68	220,69
	(зона: 4)		139,68	254,22
	Плиты подкладные:			
403-1102	железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1195,76	2666,54
	(зона: 2)		1195,76	2068,66
	(зона: 3)		1195,76	1889,30
	(зона: 4)		1195,76	2176,27
403-8168	и опорные подушки, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3320,63	7404,96
	(зона: 2)		3320,63	5744,68
	(зона: 3)		3320,63	5246,57
	(зона: 4)		3320,63	6043,51
403-0640	ПП1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		61,57	137,30
	(зона: 2)		61,57	106,52
	(зона: 3)		61,57	97,28
	(зона: 4)		61,57	112,06
403-0641	ПП2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		88,95	198,36
	(зона: 2)		88,95	153,88
	(зона: 3)		88,95	140,54
	(зона: 4)		88,95	161,89
403-0642	ПП3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		90,89	202,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		90,89	157,24
	(зона: 3)		90,89	143,61
	(зона: 4)		90,89	165,42
403-0643	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		149,56	333,52
	(зона: 2)		149,56	258,74
	(зона: 3)		149,56	236,30
	(зона: 4)		149,56	272,20
403-0644	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		178,89	398,92
	(зона: 2)		178,89	309,48
	(зона: 3)		178,89	282,64
	(зона: 4)		178,89	325,58
403-0645	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		209,17	466,45
	(зона: 2)		209,17	361,86
	(зона: 3)		209,17	330,49
	(зона: 4)		209,17	380,69
403-0646	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		249,19	555,69
	(зона: 2)		249,19	431,10
	(зона: 3)		249,19	393,72
	(зона: 4)		249,19	453,52
403-0647	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		280,45	625,40
	(зона: 2)		280,45	485,18
	(зона: 3)		280,45	443,11
	(зона: 4)		280,45	510,42
403-0648	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		338,13	754,04
	(зона: 2)		338,13	584,96
	(зона: 3)		338,13	534,24
	(зона: 4)		338,13	615,39
403-0649	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		399,71	891,35
	(зона: 2)		399,71	691,50
	(зона: 3)		399,71	631,54
	(зона: 4)		399,71	727,47
403-0650	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		461,27	1028,63
	(зона: 2)		461,27	798,00
	(зона: 3)		461,27	728,80
	(зона: 4)		461,27	839,51
Группа: Плиты парапетные и карнизные				
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1328,00	2071,68
	(зона: 2)		1328,00	1960,12
	(зона: 3)		1328,00	1908,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1328,00	1930,38
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		2055,35	3206,34
	(зона: 2)		2055,35	3033,69
	(зона: 3)		2055,35	2953,12
	(зона: 4)		2055,35	2987,65
	Плита парапетная:			
403-0652	из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1850 кг/м^3 и более приведенной толщиной 8 см	м^2	-	-
	(зона: 1)		172,65	269,33
	(зона: 2)		172,65	254,83
	(зона: 3)		172,65	248,06
	(зона: 4)		172,65	250,96
403-0653	плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1095,60	1709,14
	(зона: 2)		1095,60	1617,10
	(зона: 3)		1095,60	1574,16
	(зона: 4)		1095,60	1592,56
403-2012	ПП 6-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,10	28,24
	(зона: 2)		18,10	26,72
	(зона: 3)		18,10	26,01
	(зона: 4)		18,10	26,31
403-0654	ПП 6.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		21,29	33,21
	(зона: 2)		21,29	31,42
	(зона: 3)		21,29	30,59
	(зона: 4)		21,29	30,95
403-2013	ПП 13.6-т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,047 м^3, расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		69,11	107,81
	(зона: 2)		69,11	102,01
	(зона: 3)		69,11	99,30
	(зона: 4)		69,11	100,46
403-2014	ПП 15.4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,23	98,64
	(зона: 2)		63,23	93,33
	(зона: 3)		63,23	90,85
	(зона: 4)		63,23	91,91
403-2015	ПП 15.5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,86	99,62
	(зона: 2)		63,86	94,26
	(зона: 3)		63,86	91,75
	(зона: 4)		63,86	92,83
403-0655	ПП 15.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,052 м^3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		55,34	86,33
	(зона: 2)		55,34	81,68
	(зона: 3)		55,34	79,51
	(зона: 4)		55,34	80,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0656	ПП5.5-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,013 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14,39	22,45
	(зона: 2)		14,39	21,24
	(зона: 3)		14,39	20,68
	(зона: 4)		14,39	20,92
403-0657	ПП6.6-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		21,89	34,15
	(зона: 2)		21,89	32,31
	(зона: 3)		21,89	31,45
	(зона: 4)		21,89	31,82
403-0658	ПП5.5-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15,33	23,91
	(зона: 2)		15,33	22,63
	(зона: 3)		15,33	22,03
	(зона: 4)		15,33	22,28
403-0659	ПП6.6-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,97	35,83
	(зона: 2)		22,97	33,90
	(зона: 3)		22,97	33,00
	(зона: 4)		22,97	33,39
403-2024	ППУ 10.4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		38,51	60,08
	(зона: 2)		38,51	56,84
	(зона: 3)		38,51	55,34
	(зона: 4)		38,51	55,98
403-2081	ПБ32-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	-	-
	(зона: 1)		600,16	936,25
	(зона: 2)		600,16	885,83
	(зона: 3)		600,16	862,31
	(зона: 4)		600,16	872,39
	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной:			
403-0660	35 см	м^2	-	-
	(зона: 1)		398,45	621,58
	(зона: 2)		398,45	533,92
	(зона: 3)		398,45	506,03
	(зона: 4)		398,45	549,86
403-0661	35 см (утепленные)	м^2	-	-
	(зона: 1)		391,07	610,07
	(зона: 2)		391,07	524,03
	(зона: 3)		391,07	496,66
	(зона: 4)		391,07	539,68
403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1533,92	2392,91
	(зона: 2)		1533,92	2055,45
	(зона: 3)		1533,92	1948,08
	(зона: 4)		1533,92	2116,81
	Плита карнизная:			
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		122,87	191,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		122,87	164,65
	(зона: 3)		122,87	156,05
	(зона: 4)		122,87	169,56
403-0664	АК-12.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		144,00	224,64
	(зона: 2)		144,00	192,96
	(зона: 3)		144,00	182,88
	(зона: 4)		144,00	198,72
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		152,70	238,21
	(зона: 2)		152,70	204,62
	(зона: 3)		152,70	193,93
	(зона: 4)		152,70	210,73
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		146,75	228,93
	(зона: 2)		146,75	196,64
	(зона: 3)		146,75	186,37
	(зона: 4)		146,75	202,51
403-0667	АК-15.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,106 м^3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		172,09	268,46
	(зона: 2)		172,09	230,60
	(зона: 3)		172,09	218,55
	(зона: 4)		172,09	237,48
403-0668	АК-15.10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		181,64	283,36
	(зона: 2)		181,64	243,40
	(зона: 3)		181,64	230,68
	(зона: 4)		181,64	250,67
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,107 м^3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		171,75	267,93
	(зона: 2)		171,75	230,14
	(зона: 3)		171,75	218,12
	(зона: 4)		171,75	237,01
403-0670	АК-18.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,128 м^3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		202,45	315,82
	(зона: 2)		202,45	271,28
	(зона: 3)		202,45	257,11
	(зона: 4)		202,45	279,38
403-0671	АК-18.10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,142 м^3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		215,72	336,52
	(зона: 2)		215,72	289,06
	(зона: 3)		215,72	273,96
	(зона: 4)		215,72	297,69
403-0672	АК-21.8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		190,82	297,68
	(зона: 2)		190,82	255,70
	(зона: 3)		190,82	242,34
	(зона: 4)		190,82	263,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		232,60	362,87
	(зона: 2)		232,60	311,68
	(зона: 3)		232,60	295,40
	(зона: 4)		232,60	320,99
403-0674	АК-21.10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		254,52	397,05
	(зона: 2)		254,52	341,06
	(зона: 3)		254,52	323,24
	(зона: 4)		254,52	351,24
403-0675	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		262,39	409,33
	(зона: 2)		262,39	351,60
	(зона: 3)		262,39	333,24
	(зона: 4)		262,39	362,10
403-0676	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,183 м^3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		263,48	411,03
	(зона: 2)		263,48	353,06
	(зона: 3)		263,48	334,62
	(зона: 4)		263,48	363,60
403-0677	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		264,59	412,76
	(зона: 2)		264,59	354,55
	(зона: 3)		264,59	336,03
	(зона: 4)		264,59	365,13
	Группа: Плиты подоконные			
403-9014	Плиты подоконные железобетонные	м^2	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1785,41	2785,23
	(зона: 2)		1785,41	2392,45
	(зона: 3)		1785,41	2267,47
	(зона: 4)		1785,41	2463,86
	Плиты подоконные железобетонные:			
403-0679	гладкие	м^2	-	-
	(зона: 1)		96,41	150,40
	(зона: 2)		96,41	129,19
	(зона: 3)		96,41	122,44
	(зона: 4)		96,41	133,05
403-4001	на цементном или известковом вяжущем	м^3	-	-
	(зона: 1)		1846,14	2879,97
	(зона: 2)		1846,14	2473,82
	(зона: 3)		1846,14	2344,59
	(зона: 4)		1846,14	2547,67
403-4011	на белом цементе	м^3	-	-
	(зона: 1)		2200,96	3433,50
	(зона: 2)		2200,96	2949,29
	(зона: 3)		2200,96	2795,22
	(зона: 4)		2200,96	3037,33
403-0680	с мозаичным покрытием	м^2	-	-
	(зона: 1)		447,37	729,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		447,37	690,80
	(зона: 3)		447,37	642,78
	(зона: 4)		447,37	660,59
403-4003	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		333,61	544,01
	(зона: 2)		333,61	515,13
	(зона: 3)		333,61	479,33
	(зона: 4)		333,61	492,61
	Плиты подоконные на цементном вяжущем:			
403-0681	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		75,69	118,08
	(зона: 2)		75,69	101,42
	(зона: 3)		75,69	96,14
	(зона: 4)		75,69	104,45
403-0682	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		77,54	120,96
	(зона: 2)		77,54	103,90
	(зона: 3)		77,54	98,48
	(зона: 4)		77,54	107,01
403-0683	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		118,15	184,31
	(зона: 2)		118,15	158,32
	(зона: 3)		118,15	150,05
	(зона: 4)		118,15	163,05
403-0684	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		121,85	190,09
	(зона: 2)		121,85	163,28
	(зона: 3)		121,85	154,75
	(зона: 4)		121,85	168,15
	Плиты подоконные:			
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,016 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	-	-
	(зона: 1)		26,78	41,78
	(зона: 2)		26,78	35,89
	(зона: 3)		26,78	34,01
	(зона: 4)		26,78	36,96
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	-	-
	(зона: 1)		36,21	56,49
	(зона: 2)		36,21	48,52
	(зона: 3)		36,21	45,99
	(зона: 4)		36,21	49,97
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,023 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	-	-
	(зона: 1)		40,33	62,91
	(зона: 2)		40,33	54,04
	(зона: 3)		40,33	51,22
	(зона: 4)		40,33	55,66
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	-	-
	(зона: 1)		45,24	70,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		45,24	60,62
	(зона: 3)		45,24	57,45
	(зона: 4)		45,24	62,43
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,030 м^3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	-	-
	(зона: 1)		54,13	84,44
	(зона: 2)		54,13	72,53
	(зона: 3)		54,13	68,75
	(зона: 4)		54,13	74,70
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	-	-
	(зона: 1)		62,21	97,05
	(зона: 2)		62,21	83,36
	(зона: 3)		62,21	79,01
	(зона: 4)		62,21	85,85
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,039 м^3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	-	-
	(зона: 1)		70,98	110,73
	(зона: 2)		70,98	95,12
	(зона: 3)		70,98	90,14
	(зона: 4)		70,98	97,95
403-0692	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	-	-
	(зона: 1)		78,22	122,02
	(зона: 2)		78,22	104,81
	(зона: 3)		78,22	99,34
	(зона: 4)		78,22	107,94
Группа: Плиты перекрытия и покрытия				
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м^3	-	-
	(зона: 1)		990,15	1544,63
	(зона: 2)		990,15	1461,45
	(зона: 3)		990,15	1422,65
	(зона: 4)		990,15	1439,28
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2722,40	4246,95
	(зона: 2)		2722,40	4018,26
	(зона: 3)		2722,40	3911,55
	(зона: 4)		2722,40	3957,28
403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	-	-
	(зона: 1)		1405,69	2192,87
	(зона: 2)		1405,69	2074,80
	(зона: 3)		1405,69	2019,69
	(зона: 4)		1405,69	2043,32
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	-	-
	(зона: 1)		2225,96	3472,50
	(зона: 2)		2225,96	3285,52
	(зона: 3)		2225,96	3198,26
	(зона: 4)		2225,96	3235,66
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	м^3	-	-
	(зона: 1)		1388,65	2166,29
	(зона: 2)		1388,65	2049,65
	(зона: 3)		1388,65	1995,21
	(зона: 4)		1388,65	2018,54
	Плиты перекрытия беспустотные:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0696	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2403,88	3750,06
	(зона: 2)		2403,88	3548,12
	(зона: 3)		2403,88	3453,90
	(зона: 4)		2403,88	3494,28
403-0697	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2448,02	3818,92
	(зона: 2)		2448,02	3613,28
	(зона: 3)		2448,02	3517,32
	(зона: 4)		2448,02	3558,44
403-0698	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2487,93	3881,18
	(зона: 2)		2487,93	3672,18
	(зона: 3)		2487,93	3574,66
	(зона: 4)		2487,93	3616,45
403-0699	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1919,62	2994,61
	(зона: 2)		1919,62	2833,36
	(зона: 3)		1919,62	2758,11
	(зона: 4)		1919,62	2790,36
403-0700	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1953,72	3047,81
	(зона: 2)		1953,72	2883,69
	(зона: 3)		1953,72	2807,11
	(зона: 4)		1953,72	2839,94
403-0701	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1985,55	3097,46
	(зона: 2)		1985,55	2930,67
	(зона: 3)		1985,55	2852,84
	(зона: 4)		1985,55	2886,20
403-0702	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2290,82	3573,68
	(зона: 2)		2290,82	3381,25
	(зона: 3)		2290,82	3291,45
	(зона: 4)		2290,82	3329,94
403-0703	П 60.15-8А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2331,60	3637,30
	(зона: 2)		2331,60	3441,44
	(зона: 3)		2331,60	3350,05
	(зона: 4)		2331,60	3389,21
403-0704	П 60.15-10А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2371,63	3699,75
	(зона: 2)		2371,63	3500,52
	(зона: 3)		2371,63	3407,57
	(зона: 4)		2371,63	3447,40
403-0705	П 60.12-6А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1830,60	2855,75
	(зона: 2)		1830,60	2701,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1830,60	2630,21
	(зона: 4)		1830,60	2660,96
403-0706	П 60.12-8А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1863,19	2906,58
	(зона: 2)		1863,19	2750,07
	(зона: 3)		1863,19	2677,04
	(зона: 4)		1863,19	2708,33
403-0707	П 60.12-10А1У /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1895,16	2956,45
	(зона: 2)		1895,16	2797,25
	(зона: 3)		1895,16	2722,97
	(зона: 4)		1895,16	2754,80
	Плиты перекрытия многопустотные:			
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		80,20	125,11
	(зона: 2)		80,20	118,37
	(зона: 3)		80,20	115,23
	(зона: 4)		80,20	116,58
403-2331	ПК 8.28-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		353,63	551,66
	(зона: 2)		353,63	521,95
	(зона: 3)		353,63	508,09
	(зона: 4)		353,63	514,04
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		707,25	1103,31
	(зона: 2)		707,25	1043,89
	(зона: 3)		707,25	1016,18
	(зона: 4)		707,25	1028,06
403-2333	ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		360,70	562,69
	(зона: 2)		360,70	532,39
	(зона: 3)		360,70	518,25
	(зона: 4)		360,70	524,31
403-2334	ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		728,47	1136,41
	(зона: 2)		728,47	1075,21
	(зона: 3)		728,47	1046,66
	(зона: 4)		728,47	1058,90
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		917,13	1430,72
	(зона: 2)		917,13	1353,67
	(зона: 3)		917,13	1317,73
	(зона: 4)		917,13	1333,14
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		868,62	1355,04
	(зона: 2)		868,62	1282,07
	(зона: 3)		868,62	1248,03
	(зона: 4)		868,62	1262,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0711	ПК 63.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		850,60	1326,93
	(зона: 2)		850,60	1255,48
	(зона: 3)		850,60	1222,14
	(зона: 4)		850,60	1236,43
403-2202	ПК 63.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		808,07	1260,59
	(зона: 2)		808,07	1192,70
	(зона: 3)		808,07	1161,03
	(зона: 4)		808,07	1174,61
403-0712	ПК 63.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		715,32	1115,90
	(зона: 2)		715,32	1055,80
	(зона: 3)		715,32	1027,77
	(зона: 4)		715,32	1039,79
403-0713	ПК 63.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		671,29	1047,21
	(зона: 2)		671,29	990,82
	(зона: 3)		671,29	964,50
	(зона: 4)		671,29	975,79
403-0714	ПК 63.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		656,88	1024,73
	(зона: 2)		656,88	969,55
	(зона: 3)		656,88	943,80
	(зона: 4)		656,88	954,84
403-2203	ПК 63.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		624,03	973,48
	(зона: 2)		624,03	921,06
	(зона: 3)		624,03	896,60
	(зона: 4)		624,03	907,09
403-2204	ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		597,57	932,21
	(зона: 2)		597,57	882,01
	(зона: 3)		597,57	858,59
	(зона: 4)		597,57	868,63
403-2205	ПК 63.10-6АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		579,64	904,24
	(зона: 2)		579,64	855,54
	(зона: 3)		579,64	832,82
	(зона: 4)		579,64	842,56
403-0715	ПК 60.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		865,91	1350,82
	(зона: 2)		865,91	1278,07
	(зона: 3)		865,91	1244,13
	(зона: 4)		865,91	1258,68
403-0716	ПК 60.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		814,55	1270,69
	(зона: 2)		814,55	1202,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		814,55	1170,34
	(зона: 4)		814,55	1184,03
403-0717	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		799,24	1246,81
	(зона: 2)		799,24	1179,67
	(зона: 3)		799,24	1148,34
	(зона: 4)		799,24	1161,77
403-0718	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		662,97	1034,23
	(зона: 2)		662,97	978,54
	(зона: 3)		662,97	952,55
	(зона: 4)		662,97	963,69
403-0719	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		629,84	982,55
	(зона: 2)		629,84	929,64
	(зона: 3)		629,84	904,95
	(зона: 4)		629,84	915,53
403-0720	ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		617,23	962,88
	(зона: 2)		617,23	911,02
	(зона: 3)		617,23	886,83
	(зона: 4)		617,23	897,20
403-2206	ПК 60.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		586,37	914,73
	(зона: 2)		586,37	865,48
	(зона: 3)		586,37	842,49
	(зона: 4)		586,37	852,35
403-2207	ПК 58.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,086 м^3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		817,58	1275,42
	(зона: 2)		817,58	1206,74
	(зона: 3)		817,58	1174,69
	(зона: 4)		817,58	1188,43
403-0721	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		790,47	1233,13
	(зона: 2)		790,47	1166,72
	(зона: 3)		790,47	1135,74
	(зона: 4)		790,47	1149,03
403-0722	ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		761,39	1187,77
	(зона: 2)		761,39	1123,80
	(зона: 3)		761,39	1093,96
	(зона: 4)		761,39	1106,75
403-0723	ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		746,98	1165,29
	(зона: 2)		746,98	1102,53
	(зона: 3)		746,98	1073,26
	(зона: 4)		746,98	1085,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0724	ПК 57.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		598,91	934,30
	(зона: 2)		598,91	883,98
	(зона: 3)		598,91	860,51
	(зона: 4)		598,91	870,57
403-0725	ПК 57.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		588,39	917,89
	(зона: 2)		588,39	868,46
	(зона: 3)		588,39	845,39
	(зона: 4)		588,39	855,28
403-0726	ПК 57.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		576,68	899,62
	(зона: 2)		576,68	851,17
	(зона: 3)		576,68	828,57
	(зона: 4)		576,68	838,26
403-2208	ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		790,48	1233,15
	(зона: 2)		790,48	1166,74
	(зона: 3)		790,48	1135,76
	(зона: 4)		790,48	1149,04
403-2209	ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		818,72	1277,20
	(зона: 2)		818,72	1208,42
	(зона: 3)		818,72	1176,33
	(зона: 4)		818,72	1190,09
403-0727	ПК 54.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		730,00	1138,80
	(зона: 2)		730,00	1077,47
	(зона: 3)		730,00	1048,86
	(зона: 4)		730,00	1061,13
403-0728	ПК 54.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		711,84	1110,47
	(зона: 2)		711,84	1050,67
	(зона: 3)		711,84	1022,77
	(зона: 4)		711,84	1034,73
403-0729	ПК 54.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		699,22	1090,78
	(зона: 2)		699,22	1032,04
	(зона: 3)		699,22	1004,63
	(зона: 4)		699,22	1016,38
403-0730	ПК 54.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		551,08	859,68
	(зона: 2)		551,08	813,39
	(зона: 3)		551,08	791,79
	(зона: 4)		551,08	801,05
403-0731	ПК 54.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		548,75	856,05
	(зона: 2)		548,75	809,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		548,75	788,44
	(зона: 4)		548,75	797,66
403-0732	ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		538,83	840,57
	(зона: 2)		538,83	795,31
	(зона: 3)		538,83	774,19
	(зона: 4)		538,83	783,24
403-0733	ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		679,42	1059,89
	(зона: 2)		679,42	1002,82
	(зона: 3)		679,42	976,19
	(зона: 4)		679,42	987,60
403-0734	ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		661,38	1031,75
	(зона: 2)		661,38	976,19
	(зона: 3)		661,38	950,27
	(зона: 4)		661,38	961,38
403-2210	ПК 51.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		628,31	980,16
	(зона: 2)		628,31	927,38
	(зона: 3)		628,31	902,75
	(зона: 4)		628,31	913,31
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		515,52	804,21
	(зона: 2)		515,52	760,90
	(зона: 3)		515,52	740,70
	(зона: 4)		515,52	749,36
403-0736	ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		510,90	797,00
	(зона: 2)		510,90	754,08
	(зона: 3)		510,90	734,06
	(зона: 4)		510,90	742,64
403-0737	ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		502,79	784,35
	(зона: 2)		502,79	742,11
	(зона: 3)		502,79	722,40
	(зона: 4)		502,79	730,85
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		629,06	981,33
	(зона: 2)		629,06	928,49
	(зона: 3)		629,06	903,83
	(зона: 4)		629,06	914,40
403-0739	ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		613,62	957,24
	(зона: 2)		613,62	905,70
	(зона: 3)		613,62	881,64
	(зона: 4)		613,62	891,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0740	ПК 48.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		477,62	745,09
	(зона: 2)		477,62	704,96
	(зона: 3)		477,62	686,24
	(зона: 4)		477,62	694,27
403-0741	ПК 48.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		473,96	739,38
	(зона: 2)		473,96	699,56
	(зона: 3)		473,96	680,98
	(зона: 4)		473,96	688,95
403-2211	ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		430,76	671,98
	(зона: 2)		430,76	635,80
	(зона: 3)		430,76	618,91
	(зона: 4)		430,76	626,15
403-2212	ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		684,60	1067,97
	(зона: 2)		684,60	1010,46
	(зона: 3)		684,60	983,63
	(зона: 4)		684,60	995,13
403-2213	ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		515,37	803,98
	(зона: 2)		515,37	760,68
	(зона: 3)		515,37	740,48
	(зона: 4)		515,37	749,14
403-2214	ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		669,21	1043,96
	(зона: 2)		669,21	987,75
	(зона: 3)		669,21	961,52
	(зона: 4)		669,21	972,76
403-2215	ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		561,52	875,97
	(зона: 2)		561,52	828,80
	(зона: 3)		561,52	806,79
	(зона: 4)		561,52	816,22
403-2216	ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		430,76	671,98
	(зона: 2)		430,76	635,80
	(зона: 3)		430,76	618,91
	(зона: 4)		430,76	626,15
403-2217	ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,665 м^3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		511,53	797,98
	(зона: 2)		511,53	755,01
	(зона: 3)		511,53	734,96
	(зона: 4)		511,53	743,56
403-2218	ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		384,61	599,99
	(зона: 2)		384,61	567,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		384,61	552,60
	(зона: 4)		384,61	559,07
403-2219	ПК 32.12-8АтVT-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	-	-
	(зона: 1)		369,22	575,98
	(зона: 2)		369,22	544,96
	(зона: 3)		369,22	530,49
	(зона: 4)		369,22	536,70
403-0742	ПК 42-15-8АтVT-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	-	-
	(зона: 1)		591,97	923,47
	(зона: 2)		591,97	873,74
	(зона: 3)		591,97	850,54
	(зона: 4)		591,97	860,49
403-0743	ПК 42-12-8АтVT-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	-	-
	(зона: 1)		458,72	715,60
	(зона: 2)		458,72	677,07
	(зона: 3)		458,72	659,09
	(зона: 4)		458,72	666,79
403-0744	ПК 36-15-8АтVT-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	-	-
	(зона: 1)		506,38	789,95
	(зона: 2)		506,38	747,41
	(зона: 3)		506,38	727,56
	(зона: 4)		506,38	736,07
403-0745	ПК 36-12-8АтVT-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	-	-
	(зона: 1)		413,94	645,74
	(зона: 2)		413,94	610,97
	(зона: 3)		413,94	594,75
	(зона: 4)		413,94	601,70
403-0746	ПК 30-15-8АтVT-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	-	-
	(зона: 1)		440,75	687,57
	(зона: 2)		440,75	650,54
	(зона: 3)		440,75	633,27
	(зона: 4)		440,75	640,67
403-0747	ПК 30-12-8АтVT-а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	-	-
	(зона: 1)		321,82	502,04
	(зона: 2)		321,82	475,00
	(зона: 3)		321,82	462,39
	(зона: 4)		321,82	467,80
403-2322	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		609,73	951,18
	(зона: 2)		609,73	899,95
	(зона: 3)		609,73	876,06
	(зона: 4)		609,73	886,30
403-2323	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		469,22	731,98
	(зона: 2)		469,22	692,56
	(зона: 3)		469,22	674,17
	(зона: 4)		469,22	682,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2324	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		430,76	671,98
	(зона: 2)		430,76	635,80
	(зона: 3)		430,76	618,91
	(зона: 4)		430,76	626,15
403-2325	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		523,06	815,97
	(зона: 2)		523,06	772,03
	(зона: 3)		523,06	751,53
	(зона: 4)		523,06	760,32
403-2326	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		426,35	665,10
	(зона: 2)		426,35	629,29
	(зона: 3)		426,35	612,58
	(зона: 4)		426,35	619,74
403-2327	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		453,97	708,19
	(зона: 2)		453,97	670,05
	(зона: 3)		453,97	652,26
	(зона: 4)		453,97	659,89
403-2328	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		307,52	479,73
	(зона: 2)		307,52	453,90
	(зона: 3)		307,52	441,84
	(зона: 4)		307,52	447,02
403-2329	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		286,06	446,25
	(зона: 2)		286,06	422,22
	(зона: 3)		286,06	411,01
	(зона: 4)		286,06	415,82
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		415,56	648,27
	(зона: 2)		415,56	613,36
	(зона: 3)		415,56	597,07
	(зона: 4)		415,56	604,06
403-0749	ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		322,58	503,22
	(зона: 2)		322,58	476,12
	(зона: 3)		322,58	463,48
	(зона: 4)		322,58	468,90
403-0750	ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		322,58	503,22
	(зона: 2)		322,58	476,12
	(зона: 3)		322,58	463,48
	(зона: 4)		322,58	468,90
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		311,67	486,20
	(зона: 2)		311,67	460,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		311,67	447,81
	(зона: 4)		311,67	453,04
403-0752	ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		246,90	385,16
	(зона: 2)		246,90	364,42
	(зона: 3)		246,90	354,74
	(зона: 4)		246,90	358,89
403-0753	ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		246,90	385,16
	(зона: 2)		246,90	364,42
	(зона: 3)		246,90	354,74
	(зона: 4)		246,90	358,89
403-2330	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		343,27	535,50
	(зона: 2)		343,27	506,66
	(зона: 3)		343,27	493,21
	(зона: 4)		343,27	498,98
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		353,93	552,13
	(зона: 2)		353,93	522,40
	(зона: 3)		353,93	508,52
	(зона: 4)		353,93	514,47
403-0755	ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		284,74	444,19
	(зона: 2)		284,74	420,27
	(зона: 3)		284,74	409,11
	(зона: 4)		284,74	413,90
403-0756	ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		283,84	442,79
	(зона: 2)		283,84	418,94
	(зона: 3)		283,84	407,82
	(зона: 4)		283,84	412,59
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		269,30	420,11
	(зона: 2)		269,30	397,48
	(зона: 3)		269,30	386,93
	(зона: 4)		269,30	391,45
403-0758	ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		218,06	340,17
	(зона: 2)		218,06	321,85
	(зона: 3)		218,06	313,31
	(зона: 4)		218,06	316,97
403-0759	ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	-	-
	(зона: 1)		218,06	340,17
	(зона: 2)		218,06	321,85
	(зона: 3)		218,06	313,31
	(зона: 4)		218,06	316,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0760	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		305,28	476,24
	(зона: 2)		305,28	450,59
	(зона: 3)		305,28	438,62
	(зона: 4)		305,28	443,75
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		321,82	502,04
	(зона: 2)		321,82	475,00
	(зона: 3)		321,82	462,39
	(зона: 4)		321,82	467,80
403-0762	ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		319,42	498,29
	(зона: 2)		319,42	471,46
	(зона: 3)		319,42	458,94
	(зона: 4)		319,42	464,31
403-0763	ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		661,13	1031,36
	(зона: 2)		661,13	975,82
	(зона: 3)		661,13	949,91
	(зона: 4)		661,13	961,02
403-0764	ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		662,97	1034,23
	(зона: 2)		662,97	978,54
	(зона: 3)		662,97	952,55
	(зона: 4)		662,97	963,69
403-0765	ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		764,92	1193,27
	(зона: 2)		764,92	1129,01
	(зона: 3)		764,92	1099,03
	(зона: 4)		764,92	1111,89
403-0766	ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		872,40	1360,94
	(зона: 2)		872,40	1287,65
	(зона: 3)		872,40	1253,46
	(зона: 4)		872,40	1268,12
403-0767	ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		893,90	1394,48
	(зона: 2)		893,90	1319,39
	(зона: 3)		893,90	1284,35
	(зона: 4)		893,90	1299,37
403-0768	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		410,55	640,46
	(зона: 2)		410,55	605,97
	(зона: 3)		410,55	589,88
	(зона: 4)		410,55	596,77
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		440,75	687,57
	(зона: 2)		440,75	650,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		440,75	633,27
	(зона: 4)		440,75	640,67
403-0770	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		444,39	693,25
	(зона: 2)		444,39	655,91
	(зона: 3)		444,39	638,50
	(зона: 4)		444,39	645,96
403-0771	ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		858,45	1339,18
	(зона: 2)		858,45	1267,06
	(зона: 3)		858,45	1233,41
	(зона: 4)		858,45	1247,84
403-0772	ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		878,12	1369,86
	(зона: 2)		878,12	1296,10
	(зона: 3)		878,12	1261,68
	(зона: 4)		878,12	1276,43
403-0773	ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		924,74	1442,59
	(зона: 2)		924,74	1364,91
	(зона: 3)		924,74	1328,66
	(зона: 4)		924,74	1344,20
403-0774	ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1054,68	1645,30
	(зона: 2)		1054,68	1556,70
	(зона: 3)		1054,68	1515,36
	(зона: 4)		1054,68	1533,08
403-0775	ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1080,66	1685,83
	(зона: 2)		1080,66	1595,04
	(зона: 3)		1080,66	1552,68
	(зона: 4)		1080,66	1570,85
403-0776	ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		687,83	1073,01
	(зона: 2)		687,83	1015,23
	(зона: 3)		687,83	988,27
	(зона: 4)		687,83	999,83
403-0777	ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		662,97	1034,23
	(зона: 2)		662,97	978,54
	(зона: 3)		662,97	952,55
	(зона: 4)		662,97	963,69
403-0778	ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		811,49	1265,92
	(зона: 2)		811,49	1197,75
	(зона: 3)		811,49	1165,94
	(зона: 4)		811,49	1179,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0779	ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		830,02	1294,83
	(зона: 2)		830,02	1225,10
	(зона: 3)		830,02	1192,57
	(зона: 4)		830,02	1206,52
403-0780	ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М^{3}00),объем 1,0м^3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		802,52	1251,93
	(зона: 2)		802,52	1184,51
	(зона: 3)		802,52	1153,05
	(зона: 4)		802,52	1166,54
403-0781	ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		822,10	1282,47
	(зона: 2)		822,10	1213,41
	(зона: 3)		822,10	1181,19
	(зона: 4)		822,10	1195,00
403-0782	ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1002,73	1564,25
	(зона: 2)		1002,73	1480,02
	(зона: 3)		1002,73	1440,71
	(зона: 4)		1002,73	1457,57
403-0783	ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1027,24	1602,49
	(зона: 2)		1027,24	1516,19
	(зона: 3)		1027,24	1475,93
	(зона: 4)		1027,24	1493,19
403-2102	ПК 32.15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	-	-
	(зона: 1)		421,94	658,22
	(зона: 2)		421,94	622,78
	(зона: 3)		421,94	606,24
	(зона: 4)		421,94	613,33
403-2103	ПК 36.15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	-	-
	(зона: 1)		498,92	778,31
	(зона: 2)		498,92	736,40
	(зона: 3)		498,92	716,84
	(зона: 4)		498,92	725,23
403-2104	ПК 64.12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	-	-
	(зона: 1)		781,88	1219,73
	(зона: 2)		781,88	1154,05
	(зона: 3)		781,88	1123,40
	(зона: 4)		781,88	1136,54
403-2105	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	-	-
	(зона: 1)		871,24	1359,13
	(зона: 2)		871,24	1285,94
	(зона: 3)		871,24	1251,80
	(зона: 4)		871,24	1266,43
403-2179	ПК48-12-8АТVс-9 (4780х1190х220 мм) /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 20,44 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1040,40	1623,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1040,40	1535,62
	(зона: 3)		1040,40	1494,84
	(зона: 4)		1040,40	1512,32
403-2180	ПК51-12-8АТVс-9 (5080х1190х220 мм) /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 23,27 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1192,50	1860,30
	(зона: 2)		1192,50	1760,12
	(зона: 3)		1192,50	1713,37
	(зона: 4)		1192,50	1733,42
403-2181	ПК54-12-8АТVс-9 (5380х1190х220 мм) /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 25,69 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1255,50	1958,57
	(зона: 2)		1255,50	1853,10
	(зона: 3)		1255,50	1803,89
	(зона: 4)		1255,50	1824,99
403-2182	ПК57-12-8АТVс-9 (5680х1190х220 мм) /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 30,26 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1310,59	2044,52
	(зона: 2)		1310,59	1934,42
	(зона: 3)		1310,59	1883,05
	(зона: 4)		1310,59	1905,07
403-2183	ПК60-12-8АТVс-9 (5980х1190х220 мм) /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 37,67 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1340,69	2091,47
	(зона: 2)		1340,69	1978,84
	(зона: 3)		1340,69	1926,29
	(зона: 4)		1340,69	1948,82
403-2184	ПК63-12-8АТVс-9 (6280х1190х220 мм) /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 43,00 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1351,15	2107,79
	(зона: 2)		1351,15	1994,28
	(зона: 3)		1351,15	1941,32
	(зона: 4)		1351,15	1964,03
403-2185	ПК8-47-12-с8 (4660х1190х220 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 21,24 кг/ (серия 1.141-1-25)	шт.	-	-
	(зона: 1)		995,69	1553,27
	(зона: 2)		995,69	1469,63
	(зона: 3)		995,69	1430,60
	(зона: 4)		995,69	1447,33
403-2186	ПК23-12-8АIII-с9 (2260х1190х220 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 33,88 кг/ (серия 1.141-1-28)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1124,13	1753,64
	(зона: 2)		1124,13	1659,20
	(зона: 3)		1124,13	1615,14
	(зона: 4)		1124,13	1634,03
403-2187	ПК59-12-8АТV-с9 (5860х1190х220 мм) /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 43,23 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1491,10	2326,11
	(зона: 2)		1491,10	2200,85
	(зона: 3)		1491,10	2142,40
	(зона: 4)		1491,10	2167,46
403-2188	ПК45-12-8АТV-с8 (4500х1190х220 мм) /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 32,67 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1238,45	1931,98
	(зона: 2)		1238,45	1827,94
	(зона: 3)		1238,45	1779,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1238,45	1800,21
403-2189	ПК62-12-8АТ-с9 (6160х1190х220 мм) /бетон В20 ($М^2$50), объем 0,88 $м^3$, расход ар-ры 43,94 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1491,10	2326,11
	(зона: 2)		1491,10	2200,85
	(зона: 3)		1491,10	2142,40
	(зона: 4)		1491,10	2167,46
403-2190	ПК56-12-10АТIV-с (5650х1190х220 мм) /бетон В20 ($М^2$50), объем 0,8 $м^3$, расход ар-ры 44,35 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1325,43	2067,67
	(зона: 2)		1325,43	1956,32
	(зона: 3)		1325,43	1904,37
	(зона: 4)		1325,43	1926,64
403-2191	ПК30-12-8АТV (2900х1190х220 мм) /бетон В20 ($М^2$50), объем 0,43 $м^3$, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		819,23	1278,00
	(зона: 2)		819,23	1209,17
	(зона: 3)		819,23	1177,06
	(зона: 4)		819,23	1190,83
403-2192	ПК26-12-8АТV (2600х1190х220 мм) /бетон В20 ($М^2$50), объем 0,38 $м^3$, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		724,01	1129,45
	(зона: 2)		724,01	1068,63
	(зона: 3)		724,01	1040,25
	(зона: 4)		724,01	1052,42
403-2193	ПК24-12-8АТV (2400х1190х220 мм) /бетон В20 ($М^2$50), объем 0,35 $м^3$, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		666,86	1040,30
	(зона: 2)		666,86	984,28
	(зона: 3)		666,86	958,14
	(зона: 4)		666,86	969,35
403-2194	ПК28-12-10АТV (2800х1190х220 мм) /бетон В20 ($М^2$50), объем 0,4 $м^3$, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		762,12	1188,90
	(зона: 2)		762,12	1124,88
	(зона: 3)		762,12	1095,01
	(зона: 4)		762,12	1107,82
	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:			
403-0784	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 $кг/м^2$ и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 $кгс/м^2$	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		140,24	218,77
	(зона: 2)		140,24	206,99
	(зона: 3)		140,24	201,50
	(зона: 4)		140,24	203,85
403-0785	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 $кг/м^2$, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 $кгс/м^2$, при расходе арматуры до 4,5 $кг/м^2$	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		146,71	228,87
	(зона: 2)		146,71	216,54
	(зона: 3)		146,71	210,79
	(зона: 4)		146,71	213,26
403-0786	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 $кг/м^2$, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 $кгс/м^2$, при расходе арматуры до 6 $кг/м^2$	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		163,00	254,28
	(зона: 2)		163,00	240,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		163,00	234,20
	(зона: 4)		163,00	236,94
403-0787	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		184,18	287,32
	(зона: 2)		184,18	271,85
	(зона: 3)		184,18	264,63
	(зона: 4)		184,18	267,72
403-0788	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		192,69	300,60
	(зона: 2)		192,69	284,41
	(зона: 3)		192,69	276,86
	(зона: 4)		192,69	280,09
403-0789	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		206,44	322,05
	(зона: 2)		206,44	304,71
	(зона: 3)		206,44	296,61
	(зона: 4)		206,44	300,08
403-0790	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		231,21	360,69
	(зона: 2)		231,21	341,27
	(зона: 3)		231,21	332,20
	(зона: 4)		231,21	336,09
403-0791	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м^2 с расходом арматуры до 560 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		135,19	210,90
	(зона: 2)		135,19	199,54
	(зона: 3)		135,19	194,24
	(зона: 4)		135,19	196,51
403-0792	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м^2 с расходом арматуры до 4 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		144,65	225,65
	(зона: 2)		144,65	213,50
	(зона: 3)		144,65	207,83
	(зона: 4)		144,65	210,26
403-0793	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		160,96	251,10
	(зона: 2)		160,96	237,58
	(зона: 3)		160,96	231,27
	(зона: 4)		160,96	233,97
403-0794	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		190,25	296,79
	(зона: 2)		190,25	280,81
	(зона: 3)		190,25	273,35
	(зона: 4)		190,25	276,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0795	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		207,96	324,42
	(зона: 2)		207,96	306,95
	(зона: 3)		207,96	298,80
	(зона: 4)		207,96	302,29
403-0796	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		216,81	338,22
	(зона: 2)		216,81	320,01
	(зона: 3)		216,81	311,51
	(зона: 4)		216,81	315,16
403-0797	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		192,53	300,35
	(зона: 2)		192,53	284,17
	(зона: 3)		192,53	276,63
	(зона: 4)		192,53	279,86
403-0798	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		204,83	319,54
	(зона: 2)		204,83	302,33
	(зона: 3)		204,83	294,30
	(зона: 4)		204,83	297,74
403-0799	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		219,15	341,87
	(зона: 2)		219,15	323,47
	(зона: 3)		219,15	314,87
	(зона: 4)		219,15	318,56
403-0800	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м^2 при расходе арматуры до 9 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		247,84	386,63
	(зона: 2)		247,84	365,81
	(зона: 3)		247,84	356,10
	(зона: 4)		247,84	360,26
403-0801	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м^2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		274,46	428,16
	(зона: 2)		274,46	405,10
	(зона: 3)		274,46	394,34
	(зона: 4)		274,46	398,96
403-0802	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м^2 при расходе арматуры до 12 кг/м^2	м^2	-	-
	(зона: 1)		307,24	479,29
	(зона: 2)		307,24	453,49
	(зона: 3)		307,24	441,44
	(зона: 4)		307,24	446,60
403-0803	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)	м^3 в пл.т.	-	-
	(зона: 1)		2101,56	3278,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2101,56	3101,91
	(зона: 3)		2101,56	3019,52
	(зона: 4)		2101,56	3054,83
	Плита перекрытия:			
403-8227	ПП10-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		299,46	467,16
	(зона: 2)		299,46	442,00
	(зона: 3)		299,46	430,26
	(зона: 4)		299,46	435,29
403-8228	ПП10-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		300,69	469,08
	(зона: 2)		300,69	443,82
	(зона: 3)		300,69	432,03
	(зона: 4)		300,69	437,08
403-8229	ПП13-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		325,47	507,73
	(зона: 2)		325,47	480,39
	(зона: 3)		325,47	467,64
	(зона: 4)		325,47	473,10
403-8230	ПП3-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		333,10	519,64
	(зона: 2)		333,10	491,66
	(зона: 3)		333,10	478,60
	(зона: 4)		333,10	484,19
403-8231	1ПП15-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		817,87	1275,88
	(зона: 2)		817,87	1207,18
	(зона: 3)		817,87	1175,12
	(зона: 4)		817,87	1188,86
403-8232	1ПП15-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		817,87	1275,88
	(зона: 2)		817,87	1207,18
	(зона: 3)		817,87	1175,12
	(зона: 4)		817,87	1188,86
403-8233	2ПП15-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		817,87	1275,88
	(зона: 2)		817,87	1207,18
	(зона: 3)		817,87	1175,12
	(зона: 4)		817,87	1188,86
403-8234	2ПП15-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		484,02	755,07
	(зона: 2)		484,02	714,41
	(зона: 3)		484,02	695,44
	(зона: 4)		484,02	703,57
403-8235	3ПП15-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		480,41	749,45
	(зона: 2)		480,41	709,08
	(зона: 3)		480,41	690,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		480,41	698,32
403-8236	3ПП15-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		482,18	752,20
	(зона: 2)		482,18	711,71
	(зона: 3)		482,18	692,80
	(зона: 4)		482,18	700,90
403-8237	1ПП20-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		843,43	1315,75
	(зона: 2)		843,43	1244,90
	(зона: 3)		843,43	1211,84
	(зона: 4)		843,43	1226,01
403-8238	1ПП20-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1659,79	2589,28
	(зона: 2)		1659,79	2449,85
	(зона: 3)		1659,79	2384,79
	(зона: 4)		1659,79	2412,67
403-8239	2ПП20-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		900,98	1405,53
	(зона: 2)		900,98	1329,85
	(зона: 3)		900,98	1294,53
	(зона: 4)		900,98	1309,66
403-8240	2ПП20-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1081,49	1687,13
	(зона: 2)		1081,49	1596,28
	(зона: 3)		1081,49	1553,89
	(зона: 4)		1081,49	1572,05
403-8373	4ПП20-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1170,96	1826,70
	(зона: 2)		1170,96	1728,34
	(зона: 3)		1170,96	1682,44
	(зона: 4)		1170,96	1702,11
403-8247	1ПП8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,128м^3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		223,79	349,11
	(зона: 2)		223,79	330,31
	(зона: 3)		223,79	321,54
	(зона: 4)		223,79	325,30
403-8248	2ПП8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,125м^3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		218,55	340,94
	(зона: 2)		218,55	322,58
	(зона: 3)		218,55	314,01
	(зона: 4)		218,55	317,68
403-0804	ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1074,43	1676,12
	(зона: 2)		1074,43	1585,86
	(зона: 3)		1074,43	1543,74
	(зона: 4)		1074,43	1561,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0805	ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1083,14	1689,70
	(зона: 2)		1083,14	1598,71
	(зона: 3)		1083,14	1556,27
	(зона: 4)		1083,14	1574,45
403-0806	ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2290,31	3572,89
	(зона: 2)		2290,31	3380,50
	(зона: 3)		2290,31	3290,72
	(зона: 4)		2290,31	3329,19
403-0807	ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2332,18	3638,21
	(зона: 2)		2332,18	3442,30
	(зона: 3)		2332,18	3350,88
	(зона: 4)		2332,18	3390,06
403-0808	ПР 72.15-6АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2800,92	4369,44
	(зона: 2)		2800,92	4134,16
	(зона: 3)		2800,92	4024,37
	(зона: 4)		2800,92	4071,42
403-0809	ПР 72.15-8АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2856,30	4455,83
	(зона: 2)		2856,30	4215,90
	(зона: 3)		2856,30	4103,94
	(зона: 4)		2856,30	4151,92
403-0810	ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В 15 (М^{2}00), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1074,43	1676,12
	(зона: 2)		1074,43	1585,86
	(зона: 3)		1074,43	1543,74
	(зона: 4)		1074,43	1561,79
403-0811	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1083,14	1689,70
	(зона: 2)		1083,14	1598,71
	(зона: 3)		1083,14	1556,27
	(зона: 4)		1083,14	1574,45
403-0812	ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2290,31	3572,89
	(зона: 2)		2290,31	3380,50
	(зона: 3)		2290,31	3290,72
	(зона: 4)		2290,31	3329,19
403-0813	ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2332,18	3638,21
	(зона: 2)		2332,18	3442,30
	(зона: 3)		2332,18	3350,88
	(зона: 4)		2332,18	3390,06
403-0814	ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2800,92	4369,44
	(зона: 2)		2800,92	4134,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2800,92	4024,37
	(зона: 4)		2800,92	4071,42
403-0815	ПР 72.15-8АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2856,30	4455,83
	(зона: 2)		2856,30	4215,90
	(зона: 3)		2856,30	4103,94
	(зона: 4)		2856,30	4151,92
403-0816	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		993,52	1549,89
	(зона: 2)		993,52	1466,43
	(зона: 3)		993,52	1427,49
	(зона: 4)		993,52	1444,18
403-0817	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1001,55	1562,42
	(зона: 2)		1001,55	1478,29
	(зона: 3)		1001,55	1439,03
	(зона: 4)		1001,55	1455,85
403-0818	ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2412,10	3762,88
	(зона: 2)		2412,10	3560,26
	(зона: 3)		2412,10	3465,71
	(зона: 4)		2412,10	3506,23
403-0819	ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2452,40	3825,75
	(зона: 2)		2452,40	3619,74
	(зона: 3)		2452,40	3523,61
	(зона: 4)		2452,40	3564,81
403-0820	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1055,37	1646,38
	(зона: 2)		1055,37	1557,73
	(зона: 3)		1055,37	1516,36
	(зона: 4)		1055,37	1534,09
403-0821	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1074,66	1676,47
	(зона: 2)		1074,66	1586,20
	(зона: 3)		1074,66	1544,07
	(зона: 4)		1074,66	1562,13
403-0822	ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2204,35	3438,79
	(зона: 2)		2204,35	3253,62
	(зона: 3)		2204,35	3167,21
	(зона: 4)		2204,35	3204,24
403-0823	ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М^{2}00), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2244,66	3501,67
	(зона: 2)		2244,66	3313,12
	(зона: 3)		2244,66	3225,13
	(зона: 4)		2244,66	3262,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0824	ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2716,49	4237,73
	(зона: 2)		2716,49	4009,54
	(зона: 3)		2716,49	3903,06
	(зона: 4)		2716,49	3948,69
403-0825	ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М^{3}00), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2770,19	4321,50
	(зона: 2)		2770,19	4088,80
	(зона: 3)		2770,19	3980,21
	(зона: 4)		2770,19	4026,75
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		443,53	691,91
	(зона: 2)		443,53	654,65
	(зона: 3)		443,53	637,26
	(зона: 4)		443,53	644,72
403-0827	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		722,16	1126,57
	(зона: 2)		722,16	1065,91
	(зона: 3)		722,16	1037,60
	(зона: 4)		722,16	1049,73
403-0828	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		918,75	1433,25
	(зона: 2)		918,75	1356,07
	(зона: 3)		918,75	1320,06
	(зона: 4)		918,75	1335,49
403-0829	ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1354,73	2113,38
	(зона: 2)		1354,73	1999,58
	(зона: 3)		1354,73	1946,48
	(зона: 4)		1354,73	1969,24
403-0830	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1613,22	2516,63
	(зона: 2)		1613,22	2381,11
	(зона: 3)		1613,22	2317,88
	(зона: 4)		1613,22	2344,98
403-0831	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1879,89	2932,63
	(зона: 2)		1879,89	2774,72
	(зона: 3)		1879,89	2701,03
	(зона: 4)		1879,89	2732,61
403-0832	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2669,65	4164,66
	(зона: 2)		2669,65	3940,40
	(зона: 3)		2669,65	3835,76
	(зона: 4)		2669,65	3880,60
403-0833	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		134,51	209,84
	(зона: 2)		134,51	198,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		134,51	193,26
	(зона: 4)		134,51	195,52
403-0834	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		233,01	363,50
	(зона: 2)		233,01	343,92
	(зона: 3)		233,01	334,79
	(зона: 4)		233,01	338,70
403-0835	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		285,81	445,86
	(зона: 2)		285,81	421,86
	(зона: 3)		285,81	410,65
	(зона: 4)		285,81	415,45
403-0836	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		410,72	640,72
	(зона: 2)		410,72	606,22
	(зона: 3)		410,72	590,12
	(зона: 4)		410,72	597,02
403-0837	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		399,05	622,52
	(зона: 2)		399,05	589,00
	(зона: 3)		399,05	573,36
	(зона: 4)		399,05	580,06
403-0838	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		478,16	745,93
	(зона: 2)		478,16	705,76
	(зона: 3)		478,16	687,02
	(зона: 4)		478,16	695,05
403-0839	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		699,36	1091,00
	(зона: 2)		699,36	1032,25
	(зона: 3)		699,36	1004,84
	(зона: 4)		699,36	1016,59
403-0840	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		46,09	71,90
	(зона: 2)		46,09	68,03
	(зона: 3)		46,09	66,22
	(зона: 4)		46,09	67,00
403-0841	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		110,63	172,58
	(зона: 2)		110,63	163,29
	(зона: 3)		110,63	158,95
	(зона: 4)		110,63	160,81
403-0842	угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		378,05	589,76
	(зона: 2)		378,05	558,00
	(зона: 3)		378,05	543,18
	(зона: 4)		378,05	549,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0843	угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		578,00	901,68
	(зона: 2)		578,00	853,13
	(зона: 3)		578,00	830,47
	(зона: 4)		578,00	840,18
403-0844	угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		878,01	1369,70
	(зона: 2)		878,01	1295,94
	(зона: 3)		878,01	1261,53
	(зона: 4)		878,01	1276,28
403-0845	с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		689,37	1075,42
	(зона: 2)		689,37	1017,51
	(зона: 3)		689,37	990,49
	(зона: 4)		689,37	1002,07
403-0846	с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		947,77	1478,52
	(зона: 2)		947,77	1398,91
	(зона: 3)		947,77	1361,76
	(зона: 4)		947,77	1377,68
403-0847	с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1652,11	2577,30
	(зона: 2)		1652,11	2438,51
	(зона: 3)		1652,11	2373,76
	(зона: 4)		1652,11	2401,51
403-0848	с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1885,62	2941,57
	(зона: 2)		1885,62	2783,17
	(зона: 3)		1885,62	2709,26
	(зона: 4)		1885,62	2740,94
403-8406	П1-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		36,12	56,36
	(зона: 2)		36,12	53,31
	(зона: 3)		36,12	51,90
	(зона: 4)		36,12	52,50
403-8407	П1-15б /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		38,29	59,73
	(зона: 2)		38,29	56,52
	(зона: 3)		38,29	55,02
	(зона: 4)		38,29	55,66
403-8408	П3-5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		43,26	67,49
	(зона: 2)		43,26	63,85
	(зона: 3)		43,26	62,16
	(зона: 4)		43,26	62,88
403-8409	П3-8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		45,43	70,87
	(зона: 2)		45,43	67,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		45,43	65,27
	(зона: 4)		45,43	66,05
403-8410	П4-15б /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		72,24	112,69
	(зона: 2)		72,24	106,63
	(зона: 3)		72,24	103,79
	(зона: 4)		72,24	105,01
403-8411	П5-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		288,96	450,78
	(зона: 2)		288,96	426,50
	(зона: 3)		288,96	415,18
	(зона: 4)		288,96	420,03
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		351,12	547,75
	(зона: 2)		351,12	518,25
	(зона: 3)		351,12	504,49
	(зона: 4)		351,12	510,39
403-8413	П5-8а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		358,29	558,93
	(зона: 2)		358,29	528,84
	(зона: 3)		358,29	514,79
	(зона: 4)		358,29	520,81
403-8414	П5д-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		62,65	97,73
	(зона: 2)		62,65	92,47
	(зона: 3)		62,65	90,02
	(зона: 4)		62,65	91,07
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		77,69	121,20
	(зона: 2)		77,69	114,67
	(зона: 3)		77,69	111,63
	(зона: 4)		77,69	112,93
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		505,68	788,86
	(зона: 2)		505,68	746,39
	(зона: 3)		505,68	726,56
	(зона: 4)		505,68	735,06
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		126,42	197,22
	(зона: 2)		126,42	186,60
	(зона: 3)		126,42	181,64
	(зона: 4)		126,42	183,76
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		130,42	203,46
	(зона: 2)		130,42	192,50
	(зона: 3)		130,42	187,39
	(зона: 4)		130,42	189,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		144,77	225,84
	(зона: 2)		144,77	213,68
	(зона: 3)		144,77	208,01
	(зона: 4)		144,77	210,44
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		632,10	986,09
	(зона: 2)		632,10	932,98
	(зона: 3)		632,10	908,20
	(зона: 4)		632,10	918,82
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		153,71	239,79
	(зона: 2)		153,71	226,88
	(зона: 3)		153,71	220,85
	(зона: 4)		153,71	223,43
403-1674	П8-11 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		613,65	957,30
	(зона: 2)		613,65	905,75
	(зона: 3)		613,65	881,69
	(зона: 4)		613,65	892,00
403-1675	П8д-11 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		158,66	247,51
	(зона: 2)		158,66	234,18
	(зона: 3)		158,66	227,96
	(зона: 4)		158,66	230,63
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		758,52	1183,29
	(зона: 2)		758,52	1119,57
	(зона: 3)		758,52	1089,84
	(зона: 4)		758,52	1102,58
403-8481	П9д-15 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		163,30	254,75
	(зона: 2)		163,30	241,03
	(зона: 3)		163,30	234,63
	(зона: 4)		163,30	237,37
403-8423	П10д-3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		144,48	225,39
	(зона: 2)		144,48	213,25
	(зона: 3)		144,48	207,59
	(зона: 4)		144,48	210,02
403-8424	П10д-5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		148,81	232,14
	(зона: 2)		148,81	219,64
	(зона: 3)		148,81	213,81
	(зона: 4)		148,81	216,31
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		150,30	234,47
	(зона: 2)		150,30	221,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		150,30	215,95
	(зона: 4)		150,30	218,48
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		987,15	1539,96
	(зона: 2)		987,15	1457,03
	(зона: 3)		987,15	1418,34
	(зона: 4)		987,15	1434,92
403-8427	П11-8а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		997,02	1555,35
	(зона: 2)		997,02	1471,61
	(зона: 3)		997,02	1432,52
	(зона: 4)		997,02	1449,27
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		232,07	362,03
	(зона: 2)		232,07	342,54
	(зона: 3)		232,07	333,44
	(зона: 4)		232,07	337,34
403-8429	П11д-8а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		234,39	365,65
	(зона: 2)		234,39	345,96
	(зона: 3)		234,39	336,77
	(зона: 4)		234,39	340,71
403-8482	П12-11 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1407,30	2195,39
	(зона: 2)		1407,30	2077,17
	(зона: 3)		1407,30	2022,01
	(зона: 4)		1407,30	2045,65
403-8483	П12д-11 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		261,72	408,28
	(зона: 2)		261,72	386,30
	(зона: 3)		261,72	376,04
	(зона: 4)		261,72	380,44
403-8430	П12д-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		325,08	507,13
	(зона: 2)		325,08	479,82
	(зона: 3)		325,08	467,08
	(зона: 4)		325,08	472,54
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1282,26	2000,33
	(зона: 2)		1282,26	1892,61
	(зона: 3)		1282,26	1842,35
	(зона: 4)		1282,26	1863,89
403-8484	П12д-15 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		260,30	406,07
	(зона: 2)		260,30	384,20
	(зона: 3)		260,30	374,00
	(зона: 4)		260,30	378,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8432	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		903,00	1408,68
	(зона: 2)		903,00	1332,83
	(зона: 3)		903,00	1297,43
	(зона: 4)		903,00	1312,60
403-8433	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		948,15	1479,12
	(зона: 2)		948,15	1399,47
	(зона: 3)		948,15	1362,30
	(зона: 4)		948,15	1378,23
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		216,72	338,08
	(зона: 2)		216,72	319,88
	(зона: 3)		216,72	311,38
	(зона: 4)		216,72	315,02
403-8435	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1191,96	1859,46
	(зона: 2)		1191,96	1759,33
	(зона: 3)		1191,96	1712,61
	(зона: 4)		1191,96	1732,63
403-8436	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1454,19	2268,54
	(зона: 2)		1454,19	2146,38
	(зона: 3)		1454,19	2089,38
	(зона: 4)		1454,19	2113,81
403-8437	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		288,96	450,78
	(зона: 2)		288,96	426,50
	(зона: 3)		288,96	415,18
	(зона: 4)		288,96	420,03
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1251,56	1952,44
	(зона: 2)		1251,56	1847,30
	(зона: 3)		1251,56	1798,24
	(зона: 4)		1251,56	1819,27
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		240,80	375,65
	(зона: 2)		240,80	355,42
	(зона: 3)		240,80	345,98
	(зона: 4)		240,80	350,03
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		343,14	535,30
	(зона: 2)		343,14	506,47
	(зона: 3)		343,14	493,02
	(зона: 4)		343,14	498,79
403-8441	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1751,82	2732,84
	(зона: 2)		1751,82	2585,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1751,82	2517,02
	(зона: 4)		1751,82	2546,45
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		433,68	676,54
	(зона: 2)		433,68	640,11
	(зона: 3)		433,68	623,11
	(зона: 4)		433,68	630,40
403-8443	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		503,07	784,79
	(зона: 2)		503,07	742,53
	(зона: 3)		503,07	722,81
	(зона: 4)		503,07	731,26
403-8444	П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2304,11	3594,42
	(зона: 2)		2304,11	3400,86
	(зона: 3)		2304,11	3310,55
	(зона: 4)		2304,11	3349,25
403-8445	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		451,75	704,73
	(зона: 2)		451,75	666,78
	(зона: 3)		451,75	649,08
	(зона: 4)		451,75	656,66
403-8446	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2639,66	4117,88
	(зона: 2)		2639,66	3896,15
	(зона: 3)		2639,66	3792,67
	(зона: 4)		2639,66	3837,01
403-8447	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		524,03	817,49
	(зона: 2)		524,03	773,47
	(зона: 3)		524,03	752,93
	(зона: 4)		524,03	761,73
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2673,98	4171,41
	(зона: 2)		2673,98	3946,79
	(зона: 3)		2673,98	3841,98
	(зона: 4)		2673,98	3886,90
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		530,84	828,11
	(зона: 2)		530,84	783,52
	(зона: 3)		530,84	762,71
	(зона: 4)		530,84	771,63
403-8450	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		831,22	1296,71
	(зона: 2)		831,22	1226,88
	(зона: 3)		831,22	1194,30
	(зона: 4)		831,22	1208,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8451	П23-3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2975,21	4641,33
	(зона: 2)		2975,21	4391,41
	(зона: 3)		2975,21	4274,79
	(зона: 4)		2975,21	4324,76
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,33 м^3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		596,31	930,24
	(зона: 2)		596,31	880,15
	(зона: 3)		596,31	856,78
	(зона: 4)		596,31	866,80
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		903,50	1409,46
	(зона: 2)		903,50	1333,57
	(зона: 3)		903,50	1298,15
	(зона: 4)		903,50	1313,33
403-8454	П26д-5а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		921,57	1437,65
	(зона: 2)		921,57	1360,24
	(зона: 3)		921,57	1324,11
	(зона: 4)		921,57	1339,59
403-8455	П28-15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 3,03 м^3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5475,21	8541,34
	(зона: 2)		5475,21	8081,41
	(зона: 3)		5475,21	7866,79
	(зона: 4)		5475,21	7958,76
403-8456	П28д-15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1355,25	2114,19
	(зона: 2)		1355,25	2000,35
	(зона: 3)		1355,25	1947,23
	(зона: 4)		1355,25	1969,99
403-8457	П28д-15а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1395,91	2177,62
	(зона: 2)		1395,91	2060,36
	(зона: 3)		1395,91	2005,65
	(зона: 4)		1395,91	2029,09
403-8533	П1сн (4180х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,32 м^3, расход арматуры 115,35 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		6246,40	9744,40
	(зона: 2)		6246,40	9219,68
	(зона: 3)		6246,40	8974,84
	(зона: 4)		6246,40	9079,77
403-8534	П2сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,69 м^3, расход арматуры 209,0 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		6941,80	10829,22
	(зона: 2)		6941,80	10246,09
	(зона: 3)		6941,80	9973,99
	(зона: 4)		6941,80	10090,61
403-8535	П3сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,69 м^3, расход арматуры 203,93 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		6941,80	10829,22
	(зона: 2)		6941,80	10246,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6941,80	9973,99
	(зона: 4)		6941,80	10090,61
403-8536	П4-2сн (5020х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,85 м^3, расход арматуры 126,63 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5978,00	9325,69
	(зона: 2)		5978,00	8823,52
	(зона: 3)		5978,00	8589,20
	(зона: 4)		5978,00	8689,62
403-8537	П4-3сн (1520х3582х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход арматуры 48,41 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		3470,90	5414,61
	(зона: 2)		3470,90	5123,05
	(зона: 3)		3470,90	4987,00
	(зона: 4)		3470,90	5045,30
403-8538	П5сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м^3, расход арматуры 134,51 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5026,40	7841,20
	(зона: 2)		5026,40	7418,96
	(зона: 3)		5026,40	7221,94
	(зона: 4)		5026,40	7306,37
403-8539	П6сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м^3, расход арматуры 134,52 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5026,40	7841,20
	(зона: 2)		5026,40	7418,96
	(зона: 3)		5026,40	7221,94
	(зона: 4)		5026,40	7306,37
403-8540	П7сн (5820х2730х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,46 м^3, расход арматуры 107,62 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4758,00	7422,49
	(зона: 2)		4758,00	7022,80
	(зона: 3)		4758,00	6836,30
	(зона: 4)		4758,00	6916,23
403-8541	П8сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м^3, расход арматуры 228,14 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5503,42	8585,35
	(зона: 2)		5503,42	8123,04
	(зона: 3)		5503,42	7907,33
	(зона: 4)		5503,42	7999,77
403-8542	П9сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 49,1 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2562,00	3996,73
	(зона: 2)		2562,00	3781,51
	(зона: 3)		2562,00	3681,09
	(зона: 4)		2562,00	3724,12
403-8543	П10сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 49,05 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2562,00	3996,73
	(зона: 2)		2562,00	3781,51
	(зона: 3)		2562,00	3681,09
	(зона: 4)		2562,00	3724,12
403-8544	П11сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,89 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2867,00	4472,53
	(зона: 2)		2867,00	4231,69
	(зона: 3)		2867,00	4119,31
	(зона: 4)		2867,00	4167,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8545	П12сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,89 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2867,00	4472,53
	(зона: 2)		2867,00	4231,69
	(зона: 3)		2867,00	4119,31
	(зона: 4)		2867,00	4167,47
403-8546	П13сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5735,22	8946,96
	(зона: 2)		5735,22	8465,18
	(зона: 3)		5735,22	8240,38
	(зона: 4)		5735,22	8336,72
403-8547	П14сн (2100х1100х120 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход арматуры 39,59 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1024,80	1598,69
	(зона: 2)		1024,80	1512,60
	(зона: 3)		1024,80	1472,43
	(зона: 4)		1024,80	1489,65
403-8548	П18сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5856,00	9135,38
	(зона: 2)		5856,00	8643,45
	(зона: 3)		5856,00	8413,91
	(зона: 4)		5856,00	8512,28
403-8549	П48сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,07 м^3, расход арматуры 256,66 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5856,00	9135,38
	(зона: 2)		5856,00	8643,45
	(зона: 3)		5856,00	8413,91
	(зона: 4)		5856,00	8512,28
403-8550	П13-1сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,18 м^3, расход арматуры 157,67 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5965,80	9306,66
	(зона: 2)		5965,80	8805,52
	(зона: 3)		5965,80	8571,67
	(зона: 4)		5965,80	8671,89
403-8551	П15сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5987,76	9340,92
	(зона: 2)		5987,76	8837,93
	(зона: 3)		5987,76	8603,23
	(зона: 4)		5987,76	8703,81
403-8552	П16сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5868,20	9154,40
	(зона: 2)		5868,20	8661,46
	(зона: 3)		5868,20	8431,44
	(зона: 4)		5868,20	8530,01
403-8553	П17сн (6430х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,66 м^3, расход арматуры 249,44 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		6984,50	10895,84
	(зона: 2)		6984,50	10309,12
	(зона: 3)		6984,50	10035,34
	(зона: 4)		6984,50	10152,67
403-8554	П19сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2139,88	3338,22
	(зона: 2)		2139,88	3158,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2139,88	3074,58
	(зона: 4)		2139,88	3110,53
403-8555	П20сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,76 $м^3$, расход арматуры 74,164 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2139,88	3338,22
	(зона: 2)		2139,88	3158,46
	(зона: 3)		2139,88	3074,58
	(зона: 4)		2139,88	3110,53
403-8556	П21сн (5555х3580х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 3,16 $м^3$, расход арматуры 223,182 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		5746,20	8964,08
	(зона: 2)		5746,20	8481,39
	(зона: 3)		5746,20	8256,15
	(зона: 4)		5746,20	8352,67
403-8557	П22сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,43 $м^3$, расход арматуры 182,47 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4531,08	7068,49
	(зона: 2)		4531,08	6687,87
	(зона: 3)		4531,08	6510,27
	(зона: 4)		4531,08	6586,38
403-8558	П23сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 2,43 $м^3$, расход арматуры 182,47 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		4531,08	7068,49
	(зона: 2)		4531,08	6687,87
	(зона: 3)		4531,08	6510,27
	(зона: 4)		4531,08	6586,38
403-8559	П24сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,45 $м^3$, расход арматуры 107,414 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2996,32	4674,27
	(зона: 2)		2996,32	4422,57
	(зона: 3)		2996,32	4305,12
	(зона: 4)		2996,32	4355,45
403-8560	П25сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 1,45 $м^3$, расход арматуры 107,42 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2996,32	4674,27
	(зона: 2)		2996,32	4422,57
	(зона: 3)		2996,32	4305,12
	(зона: 4)		2996,32	4355,45
403-8561	П26сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,87 $м^3$, расход арматуры 69,908 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2616,90	4082,37
	(зона: 2)		2616,90	3862,54
	(зона: 3)		2616,90	3759,98
	(зона: 4)		2616,90	3803,93
	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:			
403-0849	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506-87)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		360,61	562,55
	(зона: 2)		360,61	532,26
	(зона: 3)		360,61	518,12
	(зона: 4)		360,61	524,18
403-0850	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/$м^2$ (ГОСТ 21506-87)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		374,40	584,06
	(зона: 2)		374,40	552,61
	(зона: 3)		374,40	537,94
	(зона: 4)		374,40	544,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0851	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		386,00	602,16
	(зона: 2)		386,00	569,74
	(зона: 3)		386,00	554,60
	(зона: 4)		386,00	561,09
403-0852	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		409,23	638,40
	(зона: 2)		409,23	604,02
	(зона: 3)		409,23	587,98
	(зона: 4)		409,23	594,86
403-0853	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		435,34	679,13
	(зона: 2)		435,34	642,56
	(зона: 3)		435,34	625,50
	(зона: 4)		435,34	632,81
403-0854	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		461,46	719,88
	(зона: 2)		461,46	681,12
	(зона: 3)		461,46	663,03
	(зона: 4)		461,46	670,78
403-0855	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		473,10	738,04
	(зона: 2)		473,10	698,30
	(зона: 3)		473,10	679,75
	(зона: 4)		473,10	687,70
403-0856	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		481,70	751,45
	(зона: 2)		481,70	710,99
	(зона: 3)		481,70	692,11
	(зона: 4)		481,70	700,20
403-0857	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		496,01	773,78
	(зона: 2)		496,01	732,11
	(зона: 3)		496,01	712,67
	(зона: 4)		496,01	721,00
403-0858	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		516,08	805,09
	(зона: 2)		516,08	761,73
	(зона: 3)		516,08	741,50
	(зона: 4)		516,08	750,17
403-0859	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		544,75	849,81
	(зона: 2)		544,75	804,05
	(зона: 3)		544,75	782,70
	(зона: 4)		544,75	791,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0860	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	-	-
	(зона: 1)		559,08	872,17
	(зона: 2)		559,08	825,20
	(зона: 3)		559,08	803,29
	(зона: 4)		559,08	812,69
	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:			
403-8249	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1938,47	3024,02
	(зона: 2)		1938,47	2861,18
	(зона: 3)		1938,47	2785,20
	(зона: 4)		1938,47	2817,76
403-8250	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1951,00	3043,57
	(зона: 2)		1951,00	2879,67
	(зона: 3)		1951,00	2803,20
	(зона: 4)		1951,00	2835,97
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом:			
403-0861	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2169,37	3384,22
	(зона: 2)		2169,37	3201,99
	(зона: 3)		2169,37	3116,96
	(зона: 4)		2169,37	3153,39
403-0862	от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1749,70	2729,54
	(зона: 2)		1749,70	2582,55
	(зона: 3)		1749,70	2513,97
	(зона: 4)		1749,70	2543,36
403-0863	более 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1675,95	2614,49
	(зона: 2)		1675,95	2473,70
	(зона: 3)		1675,95	2408,01
	(зона: 4)		1675,95	2436,16
403-0864	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М^{2}50), размером до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2192,99	3421,07
	(зона: 2)		2192,99	3236,86
	(зона: 3)		2192,99	3150,89
	(зона: 4)		2192,99	3187,73
	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М^{2}50), размером:			
403-0865	до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1490,68	2325,46
	(зона: 2)		1490,68	2200,25
	(зона: 3)		1490,68	2141,81
	(зона: 4)		1490,68	2166,86
403-0866	более 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1715,01	2675,42
	(зона: 2)		1715,01	2531,36
	(зона: 3)		1715,01	2464,13
	(зона: 4)		1715,01	2492,94
	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М^{3}00), размером:			
403-0867	до 9 м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		2374,58	3704,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2374,58	3504,88
	(зона: 3)		2374,58	3411,80
	(зона: 4)		2374,58	3451,69
403-0868	более 9 м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		2508,51	3913,28
	(зона: 2)		2508,51	3702,56
	(зона: 3)		2508,51	3604,23
	(зона: 4)		2508,51	3646,37
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		48,26	75,29
	(зона: 2)		48,26	71,23
	(зона: 3)		48,26	69,34
	(зона: 4)		48,26	70,15
	Плиты перекрытия плоские укороченные:			
403-1710	ППУ 20-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		288,94	450,75
	(зона: 2)		288,94	426,47
	(зона: 3)		288,94	415,15
	(зона: 4)		288,94	420,00
403-1711	ППУ 24-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		342,99	535,07
	(зона: 2)		342,99	506,25
	(зона: 3)		342,99	492,81
	(зона: 4)		342,99	498,57
403-1712	ППУ 25-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		333,98	521,01
	(зона: 2)		333,98	492,95
	(зона: 3)		333,98	479,86
	(зона: 4)		333,98	485,47
403-1713	ППУ 26-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		354,77	553,44
	(зона: 2)		354,77	523,64
	(зона: 3)		354,77	509,73
	(зона: 4)		354,77	515,69
403-1714	ППУ 27-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		387,33	604,24
	(зона: 2)		387,33	571,70
	(зона: 3)		387,33	556,52
	(зона: 4)		387,33	563,02
403-1715	ППУ 28-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		421,29	657,21
	(зона: 2)		421,29	621,82
	(зона: 3)		421,29	605,31
	(зона: 4)		421,29	612,39
403-1716	ППУ 29-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		463,56	723,15
	(зона: 2)		463,56	684,21
	(зона: 3)		463,56	666,04
	(зона: 4)		463,56	673,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1717	ППУ 30-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		400,50	624,78
	(зона: 2)		400,50	591,14
	(зона: 3)		400,50	575,44
	(зона: 4)		400,50	582,17
403-1718	ППУ 31-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		464,95	725,32
	(зона: 2)		464,95	686,27
	(зона: 3)		464,95	668,04
	(зона: 4)		464,95	675,85
403-1719	ППУ 32-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		580,66	905,83
	(зона: 2)		580,66	857,06
	(зона: 3)		580,66	834,29
	(зона: 4)		580,66	844,05
403-1720	ППУ 33-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		581,35	906,91
	(зона: 2)		581,35	858,08
	(зона: 3)		581,35	835,29
	(зона: 4)		581,35	845,05
403-1721	ППУ 34-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		556,41	868,00
	(зона: 2)		556,41	821,26
	(зона: 3)		556,41	799,45
	(зона: 4)		556,41	808,80
403-1722	ППУ 35-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		672,13	1048,52
	(зона: 2)		672,13	992,06
	(зона: 3)		672,13	965,72
	(зона: 4)		672,13	977,01
403-1723	ППУ 36-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		622,23	970,68
	(зона: 2)		622,23	918,41
	(зона: 3)		622,23	894,02
	(зона: 4)		622,23	904,47
403-1724	ППУ 37-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		659,64	1029,04
	(зона: 2)		659,64	973,63
	(зона: 3)		659,64	947,77
	(зона: 4)		659,64	958,85
403-1725	ППУ 38-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		742,11	1157,69
	(зона: 2)		742,11	1095,35
	(зона: 3)		742,11	1066,27
	(зона: 4)		742,11	1078,73
403-1726	ППУ 39-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		784,38	1223,63
	(зона: 2)		784,38	1157,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		784,38	1127,00
	(зона: 4)		784,38	1140,17
403-1727	ППУ 40-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		770,52	1202,01
	(зона: 2)		770,52	1137,29
	(зона: 3)		770,52	1107,09
	(зона: 4)		770,52	1120,03
403-1728	ППУ 41-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		892,47	1392,26
	(зона: 2)		892,47	1317,28
	(зона: 3)		892,47	1282,30
	(зона: 4)		892,47	1297,29
403-1729	ППУ 42-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		897,32	1399,82
	(зона: 2)		897,32	1324,44
	(зона: 3)		897,32	1289,27
	(зона: 4)		897,32	1304,34
403-1730	ППУ 43-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		995,02	1552,23
	(зона: 2)		995,02	1468,65
	(зона: 3)		995,02	1429,65
	(зона: 4)		995,02	1446,36
403-1731	ППУ 44-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		965,92	1506,84
	(зона: 2)		965,92	1425,71
	(зона: 3)		965,92	1387,84
	(зона: 4)		965,92	1404,06
403-1732	ППУ 45-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1029,67	1606,29
	(зона: 2)		1029,67	1519,79
	(зона: 3)		1029,67	1479,43
	(зона: 4)		1029,67	1496,73
403-1733	ППУ 46-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		956,92	1492,80
	(зона: 2)		956,92	1412,41
	(зона: 3)		956,92	1374,91
	(зона: 4)		956,92	1390,98
403-1734	ППУ 47-12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1051,15	1639,80
	(зона: 2)		1051,15	1551,50
	(зона: 3)		1051,15	1510,30
	(зона: 4)		1051,15	1527,95
	Плиты плоские:			
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		95,59	149,12
	(зона: 2)		95,59	141,09
	(зона: 3)		95,59	137,34
	(зона: 4)		95,59	138,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		127,33	198,65
	(зона: 2)		127,33	187,94
	(зона: 3)		127,33	182,95
	(зона: 4)		127,33	185,09
403-8703	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,179 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		232,68	362,98
	(зона: 2)		232,68	343,44
	(зона: 3)		232,68	334,32
	(зона: 4)		232,68	338,22
403-8704	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,179 м^3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		288,50	450,06
	(зона: 2)		288,50	425,83
	(зона: 3)		288,50	414,52
	(зона: 4)		288,50	419,36
	Плиты покрытия ребристые:			
403-8701	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		611,35	953,71
	(зона: 2)		611,35	902,35
	(зона: 3)		611,35	878,39
	(зона: 4)		611,35	888,66
403-8702	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		485,34	757,13
	(зона: 2)		485,34	716,36
	(зона: 3)		485,34	697,34
	(зона: 4)		485,34	705,49
403-0872	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		517,09	806,66
	(зона: 2)		517,09	763,22
	(зона: 3)		517,09	742,96
	(зона: 4)		517,09	751,64
403-0873	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		536,93	837,61
	(зона: 2)		536,93	792,51
	(зона: 3)		536,93	771,46
	(зона: 4)		536,93	780,48
403-0874	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		611,35	953,71
	(зона: 2)		611,35	902,35
	(зона: 3)		611,35	878,39
	(зона: 4)		611,35	888,66
403-0875	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		636,15	992,39
	(зона: 2)		636,15	938,96
	(зона: 3)		636,15	914,02
	(зона: 4)		636,15	924,71
403-0876	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		517,09	806,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		517,09	763,22
	(зона: 3)		517,09	742,96
	(зона: 4)		517,09	751,64
403-0877	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		611,35	953,71
	(зона: 2)		611,35	902,35
	(зона: 3)		611,35	878,39
	(зона: 4)		611,35	888,66
403-0878	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		698,85	1090,21
	(зона: 2)		698,85	1031,50
	(зона: 3)		698,85	1004,11
	(зона: 4)		698,85	1015,85
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		821,55	1281,62
	(зона: 2)		821,55	1212,61
	(зона: 3)		821,55	1180,41
	(зона: 4)		821,55	1194,20
403-0880	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		978,15	1525,91
	(зона: 2)		978,15	1443,75
	(зона: 3)		978,15	1405,41
	(зона: 4)		978,15	1421,84
403-0881	2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		600,01	936,02
	(зона: 2)		600,01	885,62
	(зона: 3)		600,01	862,10
	(зона: 4)		600,01	872,17
403-0882	2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		635,79	991,83
	(зона: 2)		635,79	938,43
	(зона: 3)		635,79	913,51
	(зона: 4)		635,79	924,18
403-0883	2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		795,54	1241,04
	(зона: 2)		795,54	1174,22
	(зона: 3)		795,54	1143,03
	(зона: 4)		795,54	1156,40
403-0884	2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		881,27	1374,78
	(зона: 2)		881,27	1300,76
	(зона: 3)		881,27	1266,21
	(зона: 4)		881,27	1281,01
403-0885	2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М^{3}50), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	-	-
	(зона: 1)		982,50	1532,70
	(зона: 2)		982,50	1450,17
	(зона: 3)		982,50	1411,66
	(зона: 4)		982,50	1428,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8801	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		476,14	742,78
	(зона: 2)		476,14	702,78
	(зона: 3)		476,14	684,12
	(зона: 4)		476,14	692,12
403-8802	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		520,23	811,56
	(зона: 2)		520,23	767,86
	(зона: 3)		520,23	747,47
	(зона: 4)		520,23	756,21
403-8803	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		590,76	921,59
	(зона: 2)		590,76	871,96
	(зона: 3)		590,76	848,81
	(зона: 4)		590,76	858,73
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	-	-
	(зона: 1)		925,82	1444,28
	(зона: 2)		925,82	1366,51
	(зона: 3)		925,82	1330,22
	(зона: 4)		925,82	1345,77
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	-	-
	(зона: 1)		990,63	1545,38
	(зона: 2)		990,63	1462,17
	(зона: 3)		990,63	1423,34
	(зона: 4)		990,63	1439,99
403-8851	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		994,67	1551,69
	(зона: 2)		994,67	1468,13
	(зона: 3)		994,67	1429,14
	(зона: 4)		994,67	1445,85
403-8852	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1004,71	1567,35
	(зона: 2)		1004,71	1482,95
	(зона: 3)		1004,71	1443,57
	(зона: 4)		1004,71	1460,44
403-8853	ИП 1-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		961,50	1499,94
	(зона: 2)		961,50	1419,17
	(зона: 3)		961,50	1381,49
	(зона: 4)		961,50	1397,63
403-8854	ИП 1-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1028,80	1604,93
	(зона: 2)		1028,80	1518,51
	(зона: 3)		1028,80	1478,18
	(зона: 4)		1028,80	1495,46
403-8855	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1049,38	1637,03
	(зона: 2)		1049,38	1548,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1049,38	1507,75
	(зона: 4)		1049,38	1525,38
403-8856	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1101,85	1718,89
	(зона: 2)		1101,85	1626,33
	(зона: 3)		1101,85	1583,14
	(зона: 4)		1101,85	1601,66
403-8857	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1145,92	1787,64
	(зона: 2)		1145,92	1691,38
	(зона: 3)		1145,92	1646,46
	(зона: 4)		1145,92	1665,71
403-8858	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1214,68	1894,91
	(зона: 2)		1214,68	1792,87
	(зона: 3)		1214,68	1745,26
	(зона: 4)		1214,68	1765,66
403-8859	ИП 1-7 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		873,87	1363,24
	(зона: 2)		873,87	1289,83
	(зона: 3)		873,87	1255,58
	(зона: 4)		873,87	1270,26
403-8860	ИП 2-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		875,38	1365,59
	(зона: 2)		875,38	1292,06
	(зона: 3)		875,38	1257,75
	(зона: 4)		875,38	1272,45
403-8861	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1041,70	1625,05
	(зона: 2)		1041,70	1537,55
	(зона: 3)		1041,70	1496,72
	(зона: 4)		1041,70	1514,21
403-8862	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1050,03	1638,05
	(зона: 2)		1050,03	1549,84
	(зона: 3)		1050,03	1508,69
	(зона: 4)		1050,03	1526,32
403-8863	ИП 3-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		446,82	697,04
	(зона: 2)		446,82	659,51
	(зона: 3)		446,82	641,99
	(зона: 4)		446,82	649,50
403-8864	ИП 3-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	-	-
	(зона: 1)		464,70	724,93
	(зона: 2)		464,70	685,90
	(зона: 3)		464,70	667,68
	(зона: 4)		464,70	675,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3139,00	4896,85
	(зона: 2)		3139,00	4633,17
	(зона: 3)		3139,00	4510,12
	(зона: 4)		3139,00	4562,85
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 $кг/м^3$ и более	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2970,54	4634,04
	(зона: 2)		2970,54	4384,51
	(зона: 3)		2970,54	4268,07
	(зона: 4)		2970,54	4317,97
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 $кг/м^3$)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2847,96	4442,82
	(зона: 2)		2847,96	4203,59
	(зона: 3)		2847,96	4091,95
	(зона: 4)		2847,96	4139,79
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1614,16	2518,09
	(зона: 2)		1614,16	2382,50
	(зона: 3)		1614,16	2319,23
	(зона: 4)		1614,16	2346,34
	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:			
403-0888	8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 $кг/м^2$, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		75,87	118,36
	(зона: 2)		75,87	111,98
	(зона: 3)		75,87	109,01
	(зона: 4)		75,87	110,28
403-0889	10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 $кг/м^2$, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		88,68	138,34
	(зона: 2)		88,68	130,89
	(зона: 3)		88,68	127,42
	(зона: 4)		88,68	128,91
403-0890	12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 $кг/м^2$, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		97,55	152,18
	(зона: 2)		97,55	143,98
	(зона: 3)		97,55	140,16
	(зона: 4)		97,55	141,80
403-0891	13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 $кг/м^2$, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		102,43	159,79
	(зона: 2)		102,43	151,19
	(зона: 3)		102,43	147,17
	(зона: 4)		102,43	148,89
403-0892	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 $кг/м^2$ приведенной толщиной 12 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		101,93	159,01
	(зона: 2)		101,93	150,45
	(зона: 3)		101,93	146,45
	(зона: 4)		101,93	148,17
	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 $кг/м^2$, толщиной:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0893	10 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		190,05	296,48
	(зона: 2)		190,05	280,51
	(зона: 3)		190,05	273,06
	(зона: 4)		190,05	276,26
403-0894	12 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		205,64	320,80
	(зона: 2)		205,64	303,52
	(зона: 3)		205,64	295,46
	(зона: 4)		205,64	298,92
403-0895	14 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		217,75	339,69
	(зона: 2)		217,75	321,40
	(зона: 3)		217,75	312,86
	(зона: 4)		217,75	316,52
403-0896	16 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		232,85	363,25
	(зона: 2)		232,85	343,69
	(зона: 3)		232,85	334,56
	(зона: 4)		232,85	338,47
Группа: Плиты специальные				
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1015,93	1584,85
	(зона: 2)		1015,93	1361,35
	(зона: 3)		1015,93	1290,23
	(зона: 4)		1015,93	1401,98
403-9001	Плиты бетонные	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1845,01	2878,22
	(зона: 2)		1845,01	2472,32
	(зона: 3)		1845,01	2343,17
	(зона: 4)		1845,01	2546,12
403-0899	Плиты бортовые железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2125,50	3315,78
	(зона: 2)		2125,50	3137,24
	(зона: 3)		2125,50	3053,92
	(зона: 4)		2125,50	3089,63
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1927,84	3007,43
	(зона: 2)		1927,84	2845,49
	(зона: 3)		1927,84	2769,92
	(зона: 4)		1927,84	2802,30
403-0901	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 ($М^2$00)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1947,12	3037,51
	(зона: 2)		1947,12	2873,95
	(зона: 3)		1947,12	2797,62
	(зона: 4)		1947,12	2830,33
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1942,93	3168,30
	(зона: 2)		1942,93	3000,13
	(зона: 3)		1942,93	2791,60
	(зона: 4)		1942,93	2868,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0903	Плиты доборные железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1325,93	2162,17
	(зона: 2)		1325,93	2047,41
	(зона: 3)		1325,93	1905,11
	(зона: 4)		1325,93	1957,89
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2327,48	3630,86
	(зона: 2)		2327,48	3435,35
	(зона: 3)		2327,48	3344,12
	(зона: 4)		2327,48	3383,22
403-9015	Плиты железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9034	Плиты железобетонные тип “ПЯ“	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Плиты железобетонные:			
403-1104	анкерные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1307,85	2916,50
	(зона: 2)		1307,85	2262,58
	(зона: 3)		1307,85	2066,40
	(зона: 4)		1307,85	2380,29
403-9050	и бетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-6600	лицевые подпорных стен	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2443,61	3812,02
	(зона: 2)		2443,61	3274,43
	(зона: 3)		2443,61	3103,38
	(зона: 4)		2443,61	3372,18
403-1103	опорные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1285,81	2867,36
	(зона: 2)		1285,81	2224,46
	(зона: 3)		1285,81	2031,59
	(зона: 4)		1285,81	2340,18
403-0905	перекрытий силосов и градирен	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2624,00	4093,44
	(зона: 2)		2624,00	3516,16
	(зона: 3)		2624,00	3332,48
	(зона: 4)		2624,00	3621,11
403-8297	перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 70 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2345,86	3659,54
	(зона: 2)		2345,86	3143,45
	(зона: 3)		2345,86	2979,24
	(зона: 4)		2345,86	3237,28
403-4120	стеновые траншей для хранения силоса	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2216,97	3458,47
	(зона: 2)		2216,97	2970,74
	(зона: 3)		2216,97	2815,55
	(зона: 4)		2216,97	3059,41
403-8305	стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 ($М^2$50) с расходом арматуры 70 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2201,45	3434,26
	(зона: 2)		2201,45	2949,94
	(зона: 3)		2201,45	2795,84
	(зона: 4)		2201,45	3037,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2103,68	3281,75
	(зона: 2)		2103,68	2818,94
	(зона: 3)		2103,68	2671,68
	(зона: 4)		2103,68	2903,08
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2944,39	4593,26
	(зона: 2)		2944,39	3945,49
	(зона: 3)		2944,39	3739,38
	(зона: 4)		2944,39	4063,26
403-9057	прямоугольные плоские	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0906	фундаментные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1127,37	2514,03
	(зона: 2)		1127,37	1950,34
	(зона: 3)		1127,37	1781,24
	(зона: 4)		1127,37	2051,81
403-3101	фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1484,75	3310,99
	(зона: 2)		1484,75	2568,60
	(зона: 3)		1484,75	2345,90
	(зона: 4)		1484,75	2702,24
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3471,00	7740,36
	(зона: 2)		3471,00	6004,86
	(зона: 3)		3471,00	5484,18
	(зона: 4)		3471,00	6317,22
403-0908	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5($М^3$00) с расходом арматуры до 95 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1230,34	1919,33
	(зона: 2)		1230,34	1815,98
	(зона: 3)		1230,34	1767,75
	(зона: 4)		1230,34	1788,42
403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры до 20 кг/$м^3$	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		73,60	114,82
	(зона: 2)		73,60	108,63
	(зона: 3)		73,60	105,75
	(зона: 4)		73,60	106,98
403-9016	Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 $м^2$	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-8226	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1147,89	2559,79
	(зона: 2)		1147,89	1985,85
	(зона: 3)		1147,89	1813,67
	(зона: 4)		1147,89	2089,16
403-9149	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1557,52	3473,27
	(зона: 2)		1557,52	2694,51
	(зона: 3)		1557,52	2460,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1557,52	2834,69
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1015,93	1584,85
	(зона: 2)		1015,93	1361,35
	(зона: 3)		1015,93	1290,23
	(зона: 4)		1015,93	1401,98
403-9017	Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 $м^2$	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9036	Плиты ребристые плоские железобетонные	100 $м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9035	Плиты сборные железобетонные блок-ячеек	100 $м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9136	Плиты сборные железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9138	Плиты сборные железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2228,19	3475,98
	(зона: 2)		2228,19	2985,78
	(зона: 3)		2228,19	2829,81
	(зона: 4)		2228,19	3074,90
403-0913	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2038,79	3180,52
	(зона: 2)		2038,79	2731,98
	(зона: 3)		2038,79	2589,27
	(зона: 4)		2038,79	2813,53
403-8253	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 60 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		831,11	1296,53
	(зона: 2)		831,11	1113,69
	(зона: 3)		831,11	1055,51
	(зона: 4)		831,11	1146,93
Группа: Плиты стеновые и облицовочные				
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1567,96	2446,02
	(зона: 2)		1567,96	2101,06
	(зона: 3)		1567,96	1991,31
	(зона: 4)		1567,96	2163,78
403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1593,26	2485,49
	(зона: 2)		1593,26	2134,97
	(зона: 3)		1593,26	2023,44
	(зона: 4)		1593,26	2198,70
	Плиты стеновые:			
403-0915	плоские из бетона В22,5 ($М^3$00), с расходом арматуры до 40 $кг/м^3$, размером от 2 до 12 $м^2$ (для прокладки коммуникаций)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1931,03	3012,40
	(зона: 2)		1931,03	2587,58
	(зона: 3)		1931,03	2452,41
	(зона: 4)		1931,03	2664,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0916	плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, размером более 7 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2008,23	3132,83
	(зона: 2)		2008,23	2691,03
	(зона: 3)		2008,23	2550,45
	(зона: 4)		2008,23	2771,36
403-0917	с нишами из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры до 55 кг/м^3, объемом до 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2414,94	3767,30
	(зона: 2)		2414,94	3236,02
	(зона: 3)		2414,94	3066,97
	(зона: 4)		2414,94	3332,62
403-0918	с нишами из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом более 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2237,01	3489,73
	(зона: 2)		2237,01	2997,60
	(зона: 3)		2237,01	2841,00
	(зона: 4)		2237,01	3087,08
403-0919	доборные из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 0,4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2186,17	3410,42
	(зона: 2)		2186,17	2929,47
	(зона: 3)		2186,17	2776,44
	(зона: 4)		2186,17	3016,92
403-0920	Г-образные из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 50 кг/м^3,объемом до 2 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1544,55	2409,50
	(зона: 2)		1544,55	2069,70
	(зона: 3)		1544,55	1961,58
	(зона: 4)		1544,55	2131,48
403-0921	Г-образные из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры до 40 кг/м^3,объемом от 2 до 4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1456,23	2271,72
	(зона: 2)		1456,23	1951,35
	(зона: 3)		1456,23	1849,41
	(зона: 4)		1456,23	2009,60
	Плиты облицовочные цветные:			
403-0922	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		143,20	242,16
	(зона: 2)		143,20	229,31
	(зона: 3)		143,20	213,37
	(зона: 4)		143,20	219,28
403-0923	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		138,99	235,04
	(зона: 2)		138,99	222,56
	(зона: 3)		138,99	207,09
	(зона: 4)		138,99	212,83
403-0924	с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		130,57	220,80
	(зона: 2)		130,57	209,08
	(зона: 3)		130,57	194,55
	(зона: 4)		130,57	199,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0925	угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		126,36	213,68
	(зона: 2)		126,36	202,34
	(зона: 3)		126,36	188,28
	(зона: 4)		126,36	193,49
	Группа: Прогоны			
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2564,31	4181,59
	(зона: 2)		2564,31	3959,63
	(зона: 3)		2564,31	3684,41
	(зона: 4)		2564,31	3786,52
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2679,81	4369,94
	(зона: 2)		2679,81	4137,98
	(зона: 3)		2679,81	3850,36
	(зона: 4)		2679,81	3957,07
	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:			
403-7946	до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 $м^3$ с расходом арматуры 120 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2118,98	3455,40
	(зона: 2)		2118,98	3271,98
	(зона: 3)		2118,98	3044,56
	(зона: 4)		2118,98	3128,93
403-7947	6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 $м^3$ с расходом арматуры 100 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2030,00	3310,30
	(зона: 2)		2030,00	3134,59
	(зона: 3)		2030,00	2916,71
	(зона: 4)		2030,00	2997,54
403-0927	Прогоны железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2780,82	4534,65
	(зона: 2)		2780,82	4293,95
	(зона: 3)		2780,82	3995,49
	(зона: 4)		2780,82	4106,22
	Прогоны марки:			
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1668,49	2720,79
	(зона: 2)		1668,49	2576,37
	(зона: 3)		1668,49	2397,29
	(зона: 4)		1668,49	2463,73
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1711,20	2790,43
	(зона: 2)		1711,20	2642,32
	(зона: 3)		1711,20	2458,66
	(зона: 4)		1711,20	2526,80
403-7955	ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1668,49	2720,79
	(зона: 2)		1668,49	2576,37
	(зона: 3)		1668,49	2397,29
	(зона: 4)		1668,49	2463,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		478,30	779,96
	(зона: 2)		478,30	738,56
	(зона: 3)		478,30	687,23
	(зона: 4)		478,30	706,27
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		422,68	689,27
	(зона: 2)		422,68	652,67
	(зона: 3)		422,68	607,31
	(зона: 4)		422,68	624,14
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		278,08	453,46
	(зона: 2)		278,08	429,39
	(зона: 3)		278,08	399,55
	(зона: 4)		278,08	410,62
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		478,30	779,96
	(зона: 2)		478,30	738,56
	(зона: 3)		478,30	687,23
	(зона: 4)		478,30	706,27
403-7960	ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		422,68	689,27
	(зона: 2)		422,68	652,67
	(зона: 3)		422,68	607,31
	(зона: 4)		422,68	624,14
403-7961	ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	-	-
	(зона: 1)		278,08	453,46
	(зона: 2)		278,08	429,39
	(зона: 3)		278,08	399,55
	(зона: 4)		278,08	410,62
403-6706	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2280,27	3718,41
	(зона: 2)		2280,27	3521,04
	(зона: 3)		2280,27	3276,30
	(зона: 4)		2280,27	3367,10
403-6707	П40-28п AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		210,90	343,91
	(зона: 2)		210,90	325,66
	(зона: 3)		210,90	303,02
	(зона: 4)		210,90	311,42
403-6708	П40-32п AIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,153 м^3, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		283,50	462,30
	(зона: 2)		283,50	437,76
	(зона: 3)		283,50	407,33
	(зона: 4)		283,50	418,62
403-6709	П40-36п AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,171 м^3, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		336,99	549,53
	(зона: 2)		336,99	520,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		336,99	484,19
	(зона: 4)		336,99	497,61
403-6710	П40-60п АIII /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1433,53	2337,64
	(зона: 2)		1433,53	2213,56
	(зона: 3)		1433,53	2059,70
	(зона: 4)		1433,53	2116,78
Группа: Пролетные строения				
403-2052	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м^3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)	шт.	-	-
	(зона: 1)		167252,34	260913,76
	(зона: 2)		167252,34	224118,56
	(зона: 3)		167252,34	212410,42
	(зона: 4)		167252,34	230808,55
403-2053	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м^3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		82003,85	127926,06
	(зона: 2)		82003,85	109885,37
	(зона: 3)		82003,85	104144,86
	(зона: 4)		82003,85	113165,47
403-2054	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м^3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		63355,82	98835,12
	(зона: 2)		63355,82	84896,96
	(зона: 3)		63355,82	80461,87
	(зона: 4)		63355,82	87431,15
403-2055	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м^3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		48037,74	74938,90
	(зона: 2)		48037,74	64370,69
	(зона: 3)		48037,74	61007,91
	(зона: 4)		48037,74	66292,17
403-2056	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м^3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		85739,06	133752,99
	(зона: 2)		85739,06	114890,56
	(зона: 3)		85739,06	108888,58
	(зона: 4)		85739,06	118320,07
403-2057	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м^3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		85740,11	133754,63
	(зона: 2)		85740,11	114891,96
	(зона: 3)		85740,11	108889,91
	(зона: 4)		85740,11	118321,51
403-2058	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м^3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		85741,16	133756,26
	(зона: 2)		85741,16	114893,37
	(зона: 3)		85741,16	108891,25
	(зона: 4)		85741,16	118322,96
Группа: Прочие изделия				
403-9018	Вкладыши железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0928	Башмаки железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1298,35	2895,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1298,35	2246,15
	(зона: 3)		1298,35	2051,40
	(зона: 4)		1298,35	2363,00
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1982,21	3092,24
	(зона: 2)		1982,21	2656,16
	(зона: 3)		1982,21	2517,40
	(зона: 4)		1982,21	2735,45
403-0930	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1090,02	1700,43
	(зона: 2)		1090,02	1460,63
	(зона: 3)		1090,02	1384,32
	(зона: 4)		1090,02	1504,23
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		986,47	1538,89
	(зона: 2)		986,47	1321,87
	(зона: 3)		986,47	1252,82
	(зона: 4)		986,47	1361,33
403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	компл.	-	-
	(зона: 1)		26456,65	43142,77
	(зона: 2)		26456,65	40852,81
	(зона: 3)		26456,65	38012,97
	(зона: 4)		26456,65	39066,34
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2673,30	4170,34
	(зона: 2)		2673,30	3582,22
	(зона: 3)		2673,30	3395,09
	(зона: 4)		2673,30	3689,15
403-8299	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 80 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2646,57	4128,64
	(зона: 2)		2646,57	3546,40
	(зона: 3)		2646,57	3361,14
	(зона: 4)		2646,57	3652,26
403-1241	Грузы железобетонные балластные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		846,79	1888,33
	(зона: 2)		846,79	1464,94
	(зона: 3)		846,79	1337,92
	(зона: 4)		846,79	1541,15
403-6030	Доборы железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1685,56	2629,48
	(зона: 2)		1685,56	2258,65
	(зона: 3)		1685,56	2140,66
	(зона: 4)		1685,56	2326,08
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2108,37	3438,09
	(зона: 2)		2108,37	3255,60
	(зона: 3)		2108,37	3029,31
	(зона: 4)		2108,37	3113,26
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2170,88	2539,93
	(зона: 2)		2170,88	2387,97
	(зона: 3)		2170,88	2301,13
	(зона: 4)		2170,88	2344,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Звенья железобетонные водопропускных труб :			
403-1668	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м^3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3864,17	4521,08
	(зона: 2)		3864,17	4250,60
	(зона: 3)		3864,17	4096,02
	(зона: 4)		3864,17	4173,30
403-1669	ЗП 14-100 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,31 м^3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6165,30	7213,40
	(зона: 2)		6165,30	6781,84
	(зона: 3)		6165,30	6535,21
	(зона: 4)		6165,30	6658,52
403-1670	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м^3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12309,90	14402,59
	(зона: 2)		12309,90	13540,90
	(зона: 3)		12309,90	13048,48
	(зона: 4)		12309,90	13294,69
403-1692	ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2187,19	2559,01
	(зона: 2)		2187,19	2405,91
	(зона: 3)		2187,19	2318,42
	(зона: 4)		2187,19	2362,16
403-1693	ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м^3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3040,92	3557,88
	(зона: 2)		3040,92	3345,01
	(зона: 3)		3040,92	3223,37
	(зона: 4)		3040,92	3284,19
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	м^3	-	-
	(зона: 1)		2302,96	3592,61
	(зона: 2)		2302,96	3085,96
	(зона: 3)		2302,96	2924,76
	(зона: 4)		2302,96	3178,09
403-0933	Камни железобетонные бортовые	м^3	-	-
	(зона: 1)		1824,72	2846,57
	(зона: 2)		1824,72	2445,13
	(зона: 3)		1824,72	2317,40
	(зона: 4)		1824,72	2518,13
403-0934	Капители железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2101,48	3426,86
	(зона: 2)		2101,48	3244,96
	(зона: 3)		2101,48	3019,41
	(зона: 4)		2101,48	3103,10
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9019	Конструкции сборные железобетонные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9020	Конструкции сборные железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9021	Конструкции сборные железобетонные	м^2	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-9142	Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки)	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1775,94	2770,46
	(зона: 2)		1775,94	2379,76
	(зона: 3)		1775,94	2255,44
	(зона: 4)		1775,94	2450,79
403-8304	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 ($М^2$00) с расходом арматуры 50 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1774,16	2767,68
	(зона: 2)		1774,16	2377,37
	(зона: 3)		1774,16	2253,18
	(зона: 4)		1774,16	2448,33
403-0935	Кормушки железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1640,52	2559,21
	(зона: 2)		1640,52	2198,30
	(зона: 3)		1640,52	2083,46
	(зона: 4)		1640,52	2263,92
403-0936	Кормушки, объемом до 0,1 $м^3$ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1318,98	2057,61
	(зона: 2)		1318,98	1767,44
	(зона: 3)		1318,98	1675,10
	(зона: 4)		1318,98	1820,19
403-0937	Кормушки, объемом более 0,1 $м^3$ из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1184,46	1847,76
	(зона: 2)		1184,46	1587,18
	(зона: 3)		1184,46	1504,26
	(зона: 4)		1184,46	1634,56
403-9023	Крышки сборные железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3917,80	6111,77
	(зона: 2)		3917,80	5249,85
	(зона: 3)		3917,80	4975,61
	(зона: 4)		3917,80	5406,57
403-0939	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 ($М^3$00), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2340,53	5219,38
	(зона: 2)		2340,53	4049,12
	(зона: 3)		2340,53	3698,03
	(зона: 4)		2340,53	4259,75
403-9860	Оболочки оголовков	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9301	Ограничители захваток железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9187	Оголовки бетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1891,44	2950,64
	(зона: 2)		1891,44	2534,53
	(зона: 3)		1891,44	2402,13
	(зона: 4)		1891,44	2610,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1221	Подпятники железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1266,52	2824,34
	(зона: 2)		1266,52	2191,08
	(зона: 3)		1266,52	2001,10
	(зона: 4)		1266,52	2305,06
403-9027	Подушка железобетонная, марки 150	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0941	Полурамы железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3622,10	5906,51
	(зона: 2)		3622,10	5593,00
	(зона: 3)		3622,10	5204,24
	(зона: 4)		3622,10	5348,47
403-9062	Приставки железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9063	Приставки железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3599,87	5615,80
	(зона: 2)		3599,87	4823,84
	(зона: 3)		3599,87	4571,84
	(зона: 4)		3599,87	4967,82
	Камни железобетонные бортовые:			
403-2382	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 $м^3$, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		91,71	176,08
	(зона: 2)		91,71	150,40
	(зона: 3)		91,71	136,65
	(зона: 4)		91,71	143,07
403-2383	БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 $м^3$, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-	-
	(зона: 1)		177,49	340,78
	(зона: 2)		177,49	291,08
	(зона: 3)		177,49	264,46
	(зона: 4)		177,49	276,88
	Приставки сборные железобетонные:			
403-0942	из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/$м^3$ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2231,92	3481,80
	(зона: 2)		2231,92	2990,78
	(зона: 3)		2231,92	2834,54
	(зона: 4)		2231,92	3080,05
403-2113	ПТ 33-1 /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,066 $м^3$, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	-	-
	(зона: 1)		276,86	431,90
	(зона: 2)		276,86	370,99
	(зона: 3)		276,86	351,61
	(зона: 4)		276,86	382,07
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,1 $м^3$, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	-	-
	(зона: 1)		371,07	578,87
	(зона: 2)		371,07	497,23
	(зона: 3)		371,07	471,26
	(зона: 4)		371,07	512,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2115	ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	-	-
	(зона: 1)		414,59	646,76
	(зона: 2)		414,59	555,55
	(зона: 3)		414,59	526,53
	(зона: 4)		414,59	572,13
403-2116	ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	-	-
	(зона: 1)		429,74	670,40
	(зона: 2)		429,74	575,85
	(зона: 3)		429,74	545,77
	(зона: 4)		429,74	593,04
403-0943	ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	-	-
	(зона: 1)		455,75	710,97
	(зона: 2)		455,75	610,71
	(зона: 3)		455,75	578,80
	(зона: 4)		455,75	628,93
403-2135	ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	-	-
	(зона: 1)		624,83	974,74
	(зона: 2)		624,83	837,27
	(зона: 3)		624,83	793,53
	(зона: 4)		624,83	862,27
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	-	-
	(зона: 1)		662,43	1033,39
	(зона: 2)		662,43	887,66
	(зона: 3)		662,43	841,29
	(зона: 4)		662,43	914,15
403-0945	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2457,54	3833,76
	(зона: 2)		2457,54	3293,11
	(зона: 3)		2457,54	3121,08
	(зона: 4)		2457,54	3391,40
403-0946	Рамы железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2823,01	4603,45
	(зона: 2)		2823,01	4359,10
	(зона: 3)		2823,01	4056,11
	(зона: 4)		2823,01	4168,52
403-9024	Ростверки железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0947	Ростверки железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1453,91	3242,21
	(зона: 2)		1453,91	2515,26
	(зона: 3)		1453,91	2297,17
	(зона: 4)		1453,91	2646,11
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м^3	-	-
	(зона: 1)		1578,26	3519,51
	(зона: 2)		1578,26	2730,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1578,26	2493,65
	(зона: 4)		1578,26	2872,43
403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2425,00	3782,99
	(зона: 2)		2425,00	3249,49
	(зона: 3)		2425,00	3079,74
	(зона: 4)		2425,00	3346,50
403-2401	Складки сборные железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3136,00	4892,18
	(зона: 2)		3136,00	4628,74
	(зона: 3)		3136,00	4505,81
	(зона: 4)		3136,00	4558,49
403-0950	Стаканы железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1327,43	2164,62
	(зона: 2)		1327,43	2049,72
	(зона: 3)		1327,43	1907,25
	(зона: 4)		1327,43	1960,10
	Стаканы железобетонные для крепления:			
403-0951	дефлекторов и зонтов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2039,70	3181,93
	(зона: 2)		2039,70	3010,60
	(зона: 3)		2039,70	2930,64
	(зона: 4)		2039,70	2964,91
403-0952	дефлекторов и зонтов из бетона В15 ($М^2$00) объемом до 0,1 $м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1937,72	3022,84
	(зона: 2)		1937,72	2860,08
	(зона: 3)		1937,72	2784,12
	(зона: 4)		1937,72	2816,67
403-0953	дефлекторов и зонтов из бетона В15 ($М^2$00) объемом более 0,1 $м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1550,17	2418,26
	(зона: 2)		1550,17	2288,05
	(зона: 3)		1550,17	2227,28
	(зона: 4)		1550,17	2253,33
403-9130	Тетраподы	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0129	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений $М^3$00	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2017,25	3411,34
	(зона: 2)		2017,25	3230,27
	(зона: 3)		2017,25	3005,74
	(зона: 4)		2017,25	3089,04
	Траверсы и вставки:			
403-5020	железобетонные трубопроводов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1718,58	2680,98
	(зона: 2)		1718,58	2302,91
	(зона: 3)		1718,58	2182,60
	(зона: 4)		1718,58	2371,64
403-8215	эстакад объемом до 0,5 $м^3$ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры 70 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1254,56	1957,11
	(зона: 2)		1254,56	1681,11
	(зона: 3)		1254,56	1593,29
	(зона: 4)		1254,56	1731,29
403-8216	эстакад объемом более 0,5 $м^3$ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 ($М^3$00) с расходом арматуры 80 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1254,56	1957,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1254,56	1681,11
	(зона: 3)		1254,56	1593,29
	(зона: 4)		1254,56	1731,29
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1833,72	2860,60
	(зона: 2)		1833,72	2457,18
	(зона: 3)		1833,72	2328,82
	(зона: 4)		1833,72	2530,53
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1156,83	1886,43
	(зона: 2)		1156,83	1786,30
	(зона: 3)		1156,83	1662,14
	(зона: 4)		1156,83	1708,20
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1024,62	1670,84
	(зона: 2)		1024,62	1582,15
	(зона: 3)		1024,62	1472,18
	(зона: 4)		1024,62	1512,97
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3729,14	6081,06
	(зона: 2)		3729,14	5758,28
	(зона: 3)		3729,14	5358,04
	(зона: 4)		3729,14	5506,53
403-0956	Фронтоны железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2630,00	4102,80
	(зона: 2)		2630,00	3881,87
	(зона: 3)		2630,00	3778,79
	(зона: 4)		2630,00	3822,97
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 $кг/м^3$ и более	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1520,95	2372,68
	(зона: 2)		1520,95	2244,92
	(зона: 3)		1520,95	2185,30
	(зона: 4)		1520,95	2210,85
403-9025	Фундаменты железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9026	Фундаменты железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9206	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0958	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15($М^2$00) с расходом арматуры 60 $кг/м^3$, длиной до 3 м	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1520,32	2371,70
	(зона: 2)		1520,32	2037,23
	(зона: 3)		1520,32	1930,81
	(зона: 4)		1520,32	2098,05
403-0959	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 ($М^2$00) с расходом арматуры 70 $кг/м^3$, длиной до 3 м	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1804,62	2815,21
	(зона: 2)		1804,62	2418,19
	(зона: 3)		1804,62	2291,87
	(зона: 4)		1804,62	2490,39
	Резервуар пожарный, марки:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2063	2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М^{3}00), объем 1,82 м^3, расход арматуры 298,11 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		10325,29	16107,45
	(зона: 2)		10325,29	13835,92
	(зона: 3)		10325,29	13113,16
	(зона: 4)		10325,29	14248,90
403-2064	ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М^{2}00), объем 2,7 м^3, расход арматуры 320,40 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		14652,66	22858,15
	(зона: 2)		14652,66	19634,61
	(зона: 3)		14652,66	18608,93
	(зона: 4)		14652,66	20220,66
403-2065	ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М^{2}00), объем 1,71 м^3, расход арматуры 178,74 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		9280,02	14476,83
	(зона: 2)		9280,02	12435,25
	(зона: 3)		9280,02	11785,66
	(зона: 4)		9280,02	12806,42
403-2066	1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М^{3}00), объем 0,26 м^3, расход арматуры 49,5 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1361,83	2124,46
	(зона: 2)		1361,83	1824,86
	(зона: 3)		1361,83	1729,53
	(зона: 4)		1361,83	1879,32
403-2067	1Кр48 (4780х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М^{3}00), объем 0,35 м^3, расход арматуры 58,01 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		1836,44	2864,85
	(зона: 2)		1836,44	2460,84
	(зона: 3)		1836,44	2332,29
	(зона: 4)		1836,44	2534,29
403-2068	ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М^{2}00), объем 0,77 м^3, расход арматуры 40,34 кг/	шт.	-	-
	(зона: 1)		2494,46	3891,36
	(зона: 2)		2494,46	3342,58
	(зона: 3)		2494,46	3167,97
	(зона: 4)		2494,46	3442,35
Группа: Рамы				
	Полурамы из бетона В22,5 (М^{3}00) пролетом:			
403-0960	12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1662,54	2711,08
	(зона: 2)		1662,54	2567,18
	(зона: 3)		1662,54	2388,74
	(зона: 4)		1662,54	2454,94
403-0961	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1673,69	2729,27
	(зона: 2)		1673,69	2584,40
	(зона: 3)		1673,69	2404,76
	(зона: 4)		1673,69	2471,41
403-0962	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1704,87	2780,11
	(зона: 2)		1704,87	2632,54
	(зона: 3)		1704,87	2449,56
	(зона: 4)		1704,87	2517,45
403-0963	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1661,62	2709,58
	(зона: 2)		1661,62	2565,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1661,62	2387,42
	(зона: 4)		1661,62	2453,58
403-0964	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1673,69	2729,27
	(зона: 2)		1673,69	2584,40
	(зона: 3)		1673,69	2404,76
	(зона: 4)		1673,69	2471,41
403-0965	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1721,97	2807,99
	(зона: 2)		1721,97	2658,95
	(зона: 3)		1721,97	2474,13
	(зона: 4)		1721,97	2542,70
403-0966	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1643,50	2680,03
	(зона: 2)		1643,50	2537,78
	(зона: 3)		1643,50	2361,38
	(зона: 4)		1643,50	2426,84
403-0967	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1664,64	2714,51
	(зона: 2)		1664,64	2570,42
	(зона: 3)		1664,64	2391,76
	(зона: 4)		1664,64	2458,04
403-0968	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	-	-
	(зона: 1)		1712,91	2793,22
	(зона: 2)		1712,91	2644,96
	(зона: 3)		1712,91	2461,11
	(зона: 4)		1712,91	2529,32
	Группа: Ригели			
403-0969	Ригели железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2170,80	4356,07
	(зона: 2)		2170,80	3473,28
	(зона: 3)		2170,80	3205,55
	(зона: 4)		2170,80	3632,48
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м^3	-	-
	(зона: 1)		2229,17	3635,08
	(зона: 2)		2229,17	3442,13
	(зона: 3)		2229,17	3202,88
	(зона: 4)		2229,17	3291,64
403-2008	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2048,61	3340,64
	(зона: 2)		2048,61	3163,32
	(зона: 3)		2048,61	2943,45
	(зона: 4)		2048,61	3025,02
403-2009	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2049,31	3341,78
	(зона: 2)		2049,31	3164,40
	(зона: 3)		2049,31	2944,46
	(зона: 4)		2049,31	3026,05
	Ригели, прогоны, балки прямоугольные:			
403-7948	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1877,46	3061,55
	(зона: 2)		1877,46	2899,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1877,46	2697,54
	(зона: 4)		1877,46	2772,30
403-7949	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 $м^3$ из бетона В20 ($М^2$50) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1890,94	3083,53
	(зона: 2)		1890,94	2919,86
	(зона: 3)		1890,94	2716,91
	(зона: 4)		1890,94	2792,20
403-7950	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 $м^3$ из бетона В25 ($М^3$50) с расходом арматуры 150 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1897,20	3093,74
	(зона: 2)		1897,20	2929,52
	(зона: 3)		1897,20	2725,90
	(зона: 4)		1897,20	2801,45
403-7951	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 $м^3$ из бетона В25 ($М^3$50) с расходом арматуры 150 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1868,30	3046,61
	(зона: 2)		1868,30	2884,90
	(зона: 3)		1868,30	2684,39
	(зона: 4)		1868,30	2758,77
403-7952	объемом более 1,5 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1858,68	3030,93
	(зона: 2)		1858,68	2870,04
	(зона: 3)		1858,68	2670,56
	(зона: 4)		1858,68	2744,57
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1534,00	2393,04
	(зона: 2)		1534,00	2055,56
	(зона: 3)		1534,00	1948,18
	(зона: 4)		1534,00	2116,92
	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:			
403-7972	до 1,5 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2636,81	4299,81
	(зона: 2)		2636,81	4071,59
	(зона: 3)		2636,81	3788,58
	(зона: 4)		2636,81	3893,57
403-7973	от 1,5 до 4,0 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2569,27	4189,68
	(зона: 2)		2569,27	3967,29
	(зона: 3)		2569,27	3691,54
	(зона: 4)		2569,27	3793,84
403-7974	более 4 $м^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2479,20	4042,80
	(зона: 2)		2479,20	3828,21
	(зона: 3)		2479,20	3562,12
	(зона: 4)		2479,20	3660,84
	Ригели марки:			
403-7975	РДП4.26-60 /бетон В25 ($М^3$50), объем 0,45 $м^3$, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1081,46	1763,52
	(зона: 2)		1081,46	1669,92
	(зона: 3)		1081,46	1553,85
	(зона: 4)		1081,46	1596,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7976	РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1152,84	1879,92
	(зона: 2)		1152,84	1780,14
	(зона: 3)		1152,84	1656,40
	(зона: 4)		1152,84	1702,31
403-7977	РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1161,95	1894,78
	(зона: 2)		1161,95	1794,20
	(зона: 3)		1161,95	1669,49
	(зона: 4)		1161,95	1715,76
403-7978	РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2558,49	4172,10
	(зона: 2)		2558,49	3950,64
	(зона: 3)		2558,49	3676,05
	(зона: 4)		2558,49	3777,92
403-7979	РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2614,92	4264,12
	(зона: 2)		2614,92	4037,78
	(зона: 3)		2614,92	3757,13
	(зона: 4)		2614,92	3861,25
403-7980	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2721,40	4437,75
	(зона: 2)		2721,40	4202,20
	(зона: 3)		2721,40	3910,12
	(зона: 4)		2721,40	4018,48
403-8364	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1671,78	2726,15
	(зона: 2)		1671,78	2581,45
	(зона: 3)		1671,78	2402,02
	(зона: 4)		1671,78	2468,59
403-7981	РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2932,28	4781,63
	(зона: 2)		2932,28	4527,82
	(зона: 3)		2932,28	4213,11
	(зона: 4)		2932,28	4329,87
403-7982	РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3152,80	5141,23
	(зона: 2)		3152,80	4868,34
	(зона: 3)		3152,80	4529,96
	(зона: 4)		3152,80	4655,49
403-8363	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1884,38	3072,84
	(зона: 2)		1884,38	2909,73
	(зона: 3)		1884,38	2707,48
	(зона: 4)		1884,38	2782,52
403-7983	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3262,56	5320,22
	(зона: 2)		3262,56	5037,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		3262,56	4687,67
	(зона: 4)		3262,56	4817,57
403-7984	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3521,11	5741,84
	(зона: 2)		3521,11	5437,05
	(зона: 3)		3521,11	5059,14
	(зона: 4)		3521,11	5199,35
403-7985	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3722,22	6069,78
	(зона: 2)		3722,22	5747,59
	(зона: 3)		3722,22	5348,10
	(зона: 4)		3722,22	5496,31
403-7986	РОП4.26-40 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1073,52	1750,58
	(зона: 2)		1073,52	1657,66
	(зона: 3)		1073,52	1542,44
	(зона: 4)		1073,52	1585,18
403-7987	РОП4.26-60 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1106,40	1804,19
	(зона: 2)		1106,40	1708,43
	(зона: 3)		1106,40	1589,68
	(зона: 4)		1106,40	1633,73
403-7988	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2431,51	3965,03
	(зона: 2)		2431,51	3754,57
	(зона: 3)		2431,51	3493,60
	(зона: 4)		2431,51	3590,42
403-8366	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1765,82	2879,50
	(зона: 2)		1765,82	2726,66
	(зона: 3)		1765,82	2537,14
	(зона: 4)		1765,82	2607,45
403-7989	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2514,32	4100,07
	(зона: 2)		2514,32	3882,44
	(зона: 3)		2514,32	3612,59
	(зона: 4)		2514,32	3712,70
403-7990	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2717,93	4432,09
	(зона: 2)		2717,93	4196,84
	(зона: 3)		2717,93	3905,13
	(зона: 4)		2717,93	4013,35
403-7991	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2855,59	4656,58
	(зона: 2)		2855,59	4409,40
	(зона: 3)		2855,59	4102,92
	(зона: 4)		2855,59	4216,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8365	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1591,45	2595,16
	(зона: 2)		1591,45	2457,41
	(зона: 3)		1591,45	2286,60
	(зона: 4)		1591,45	2349,97
403-7992	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3091,78	5041,73
	(зона: 2)		3091,78	4774,11
	(зона: 3)		3091,78	4442,28
	(зона: 4)		3091,78	4565,39
403-7993	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3449,03	5624,29
	(зона: 2)		3449,03	5325,75
	(зона: 3)		3449,03	4955,58
	(зона: 4)		3449,03	5092,91
403-7994	РЛП4.26-45 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		907,31	1479,54
	(зона: 2)		907,31	1401,01
	(зона: 3)		907,31	1303,63
	(зона: 4)		907,31	1339,75
403-7995	РЛП4.26-60 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		927,45	1512,38
	(зона: 2)		927,45	1432,10
	(зона: 3)		927,45	1332,56
	(зона: 4)		927,45	1369,49
403-7996	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2285,04	3726,19
	(зона: 2)		2285,04	3528,40
	(зона: 3)		2285,04	3283,15
	(зона: 4)		2285,04	3374,14
403-7997	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2530,86	4127,04
	(зона: 2)		2530,86	3907,98
	(зона: 3)		2530,86	3636,35
	(зона: 4)		2530,86	3737,12
403-7998	РЗ.26 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,14 м^3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		307,72	501,80
	(зона: 2)		307,72	475,16
	(зона: 3)		307,72	442,13
	(зона: 4)		307,72	454,39
403-7999	РЗ.56 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		621,73	1013,85
	(зона: 2)		621,73	960,03
	(зона: 3)		621,73	893,30
	(зона: 4)		621,73	918,06
403-0971	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4653,95	7589,14
	(зона: 2)		4653,95	7186,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4653,95	6686,81
	(зона: 4)		4653,95	6872,12
403-0972	РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5281,85	8613,05
	(зона: 2)		5281,85	8155,87
	(зона: 3)		5281,85	7588,98
	(зона: 4)		5281,85	7799,29
403-0973	РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5998,12	9781,06
	(зона: 2)		5998,12	9261,88
	(зона: 3)		5998,12	8618,12
	(зона: 4)		5998,12	8856,95
403-0974	РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6469,05	10549,00
	(зона: 2)		6469,05	9989,06
	(зона: 3)		6469,05	9294,76
	(зона: 4)		6469,05	9552,34
403-0975	РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2800,11	4566,10
	(зона: 2)		2800,11	4323,74
	(зона: 3)		2800,11	4023,21
	(зона: 4)		2800,11	4134,70
403-0976	РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2872,35	4683,91
	(зона: 2)		2872,35	4435,28
	(зона: 3)		2872,35	4127,00
	(зона: 4)		2872,35	4241,37
403-0977	РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3053,21	4978,83
	(зона: 2)		3053,21	4714,56
	(зона: 3)		3053,21	4386,86
	(зона: 4)		3053,21	4508,44
403-0978	РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3219,87	5250,60
	(зона: 2)		3219,87	4971,90
	(зона: 3)		3219,87	4626,32
	(зона: 4)		3219,87	4754,53
403-0979	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1179,79	1923,87
	(зона: 2)		1179,79	1821,75
	(зона: 3)		1179,79	1695,13
	(зона: 4)		1179,79	1742,10
403-0980	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1212,21	1976,74
	(зона: 2)		1212,21	1871,81
	(зона: 3)		1212,21	1741,71
	(зона: 4)		1212,21	1789,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0981	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1246,34	2032,39
	(зона: 2)		1246,34	1924,51
	(зона: 3)		1246,34	1790,75
	(зона: 4)		1246,34	1840,37
403-0982	РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4395,23	7167,25
	(зона: 2)		4395,23	6786,81
	(зона: 3)		4395,23	6315,08
	(зона: 4)		4395,23	6490,09
403-0983	РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4585,76	7477,94
	(зона: 2)		4585,76	7081,01
	(зона: 3)		4585,76	6588,84
	(зона: 4)		4585,76	6771,43
403-0984	РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5195,86	8472,82
	(зона: 2)		5195,86	8023,09
	(зона: 3)		5195,86	7465,43
	(зона: 4)		5195,86	7672,32
403-0985	РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5673,61	9251,89
	(зона: 2)		5673,61	8760,80
	(зона: 3)		5673,61	8151,86
	(зона: 4)		5673,61	8377,77
403-0986	РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2636,06	4298,59
	(зона: 2)		2636,06	4070,42
	(зона: 3)		2636,06	3787,50
	(зона: 4)		2636,06	3892,46
403-0987	РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2895,98	4722,44
	(зона: 2)		2895,98	4471,77
	(зона: 3)		2895,98	4160,96
	(зона: 4)		2895,98	4276,27
403-0988	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1128,20	1839,74
	(зона: 2)		1128,20	1742,09
	(зона: 3)		1128,20	1621,00
	(зона: 4)		1128,20	1665,92
403-0989	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2298,63	3748,35
	(зона: 2)		2298,63	3549,39
	(зона: 3)		2298,63	3302,68
	(зона: 4)		2298,63	3394,21
403-0990	РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2527,28	4121,20
	(зона: 2)		2527,28	3902,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2527,28	3631,21
	(зона: 4)		2527,28	3731,84
403-0991	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		990,35	1614,95
	(зона: 2)		990,35	1529,24
	(зона: 3)		990,35	1422,94
	(зона: 4)		990,35	1462,37
403-0992	РДР 6.86-50 AtV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4501,23	7340,10
	(зона: 2)		4501,23	6950,49
	(зона: 3)		4501,23	6467,38
	(зона: 4)		4501,23	6646,61
403-0993	РДР 6.86-70 AtV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5129,14	8364,03
	(зона: 2)		5129,14	7920,06
	(зона: 3)		5129,14	7369,57
	(зона: 4)		5129,14	7573,80
403-0994	РДР 6.86-90 AtV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5831,56	9509,45
	(зона: 2)		5831,56	9004,69
	(зона: 3)		5831,56	8378,81
	(зона: 4)		5831,56	8611,01
403-0995	РДР 6.86-110 AtV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		6303,07	10278,34
	(зона: 2)		6303,07	9732,76
	(зона: 3)		6303,07	9056,28
	(зона: 4)		6303,07	9307,25
403-0996	РДР 6.56-50 AtV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3403,61	5550,22
	(зона: 2)		3403,61	5255,62
	(зона: 3)		3403,61	4890,32
	(зона: 4)		3403,61	5025,84
403-0997	РДР 6.56-70 AtV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3475,84	5668,01
	(зона: 2)		3475,84	5367,15
	(зона: 3)		3475,84	4994,10
	(зона: 4)		3475,84	5132,50
403-0998	РДР 6.56-90 AtV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3655,58	5961,11
	(зона: 2)		3655,58	5644,69
	(зона: 3)		3655,58	5252,35
	(зона: 4)		3655,58	5397,91
403-0999	РДР 6.56-110 AtV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3823,37	6234,72
	(зона: 2)		3823,37	5903,78
	(зона: 3)		3823,37	5493,43
	(зона: 4)		3823,37	5645,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1006	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4092,95	6674,32
	(зона: 2)		4092,95	6320,05
	(зона: 3)		4092,95	5880,77
	(зона: 4)		4092,95	6043,74
403-1007	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4417,54	7203,63
	(зона: 2)		4417,54	6821,26
	(зона: 3)		4417,54	6347,14
	(зона: 4)		4417,54	6523,03
403-1008	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3520,21	5740,36
	(зона: 2)		3520,21	5435,66
	(зона: 3)		3520,21	5057,85
	(зона: 4)		3520,21	5198,02
403-1009	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3723,82	6072,39
	(зона: 2)		3723,82	5750,07
	(зона: 3)		3723,82	5350,40
	(зона: 4)		3723,82	5498,67
403-1012	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3813,69	6218,94
	(зона: 2)		3813,69	5888,84
	(зона: 3)		3813,69	5479,52
	(зона: 4)		3813,69	5631,38
403-1013	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4119,69	6717,93
	(зона: 2)		4119,69	6361,34
	(зона: 3)		4119,69	5919,19
	(зона: 4)		4119,69	6083,22
403-1014	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4444,26	7247,20
	(зона: 2)		4444,26	6862,52
	(зона: 3)		4444,26	6385,53
	(зона: 4)		4444,26	6562,49
403-1015	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1577,72	2572,77
	(зона: 2)		1577,72	2436,21
	(зона: 3)		1577,72	2266,87
	(зона: 4)		1577,72	2329,70
403-1016	РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1647,67	2686,84
	(зона: 2)		1647,67	2544,22
	(зона: 3)		1647,67	2367,38
	(зона: 4)		1647,67	2432,98
403-1017	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1651,66	2693,34
	(зона: 2)		1651,66	2550,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1651,66	2373,11
	(зона: 4)		1651,66	2438,88
403-1018	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 ($М^3$00), объем 0,70 $м^3$, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1729,01	2819,48
	(зона: 2)		1729,01	2669,82
	(зона: 3)		1729,01	2484,25
	(зона: 4)		1729,01	2553,09
403-1019	РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4237,72	6910,40
	(зона: 2)		4237,72	6543,59
	(зона: 3)		4237,72	6088,77
	(зона: 4)		4237,72	6257,51
403-1021	РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5037,58	8214,72
	(зона: 2)		5037,58	7778,68
	(зона: 3)		5037,58	7238,01
	(зона: 4)		5037,58	7438,61
403-1022	РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		5519,90	9001,23
	(зона: 2)		5519,90	8523,45
	(зона: 3)		5519,90	7931,01
	(зона: 4)		5519,90	8150,80
403-1023	РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 $м^3$, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3189,08	5200,39
	(зона: 2)		3189,08	4924,36
	(зона: 3)		3189,08	4582,08
	(зона: 4)		3189,08	4709,06
403-1024	РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 $м^3$, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3427,40	5589,02
	(зона: 2)		3427,40	5292,35
	(зона: 3)		3427,40	4924,50
	(зона: 4)		3427,40	5060,97
403-1025	РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 $м^3$, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3593,46	5859,81
	(зона: 2)		3593,46	5548,77
	(зона: 3)		3593,46	5163,10
	(зона: 4)		3593,46	5306,18
403-1026	РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 $м^3$, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3813,78	6219,08
	(зона: 2)		3813,78	5888,98
	(зона: 3)		3813,78	5479,65
	(зона: 4)		3813,78	5631,51
403-1027	РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 $м^3$, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3290,89	5366,41
	(зона: 2)		3290,89	5081,56
	(зона: 3)		3290,89	4728,36
	(зона: 4)		3290,89	4859,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1028	РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3436,49	5603,84
	(зона: 2)		3436,49	5306,39
	(зона: 3)		3436,49	4937,57
	(зона: 4)		3436,49	5074,39
403-1029	РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3623,62	5908,99
	(зона: 2)		3623,62	5595,34
	(зона: 3)		3623,62	5206,43
	(зона: 4)		3623,62	5350,71
403-1032	РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3834,24	6252,45
	(зона: 2)		3834,24	5920,57
	(зона: 3)		3834,24	5509,05
	(зона: 4)		3834,24	5661,72
403-1033	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1423,67	2321,56
	(зона: 2)		1423,67	2198,33
	(зона: 3)		1423,67	2045,53
	(зона: 4)		1423,67	2102,22
403-1034	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1444,14	2354,94
	(зона: 2)		1444,14	2229,94
	(зона: 3)		1444,14	2074,95
	(зона: 4)		1444,14	2132,45
403-1035	РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1524,33	2485,71
	(зона: 2)		1524,33	2353,76
	(зона: 3)		1524,33	2190,16
	(зона: 4)		1524,33	2250,86
403-1036	РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2768,40	4514,40
	(зона: 2)		2768,40	4274,77
	(зона: 3)		2768,40	3977,65
	(зона: 4)		2768,40	4087,88
403-1037	РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3001,03	4893,74
	(зона: 2)		3001,03	4633,98
	(зона: 3)		3001,03	4311,89
	(зона: 4)		3001,03	4431,38
403-1038	РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3223,41	5256,37
	(зона: 2)		3223,41	4977,37
	(зона: 3)		3223,41	4631,41
	(зона: 4)		3223,41	4759,76
403-1039	РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2787,18	4545,02
	(зона: 2)		2787,18	4303,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2787,18	4004,63
	(зона: 4)		2787,18	4115,61
403-1040	РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2997,05	4887,25
	(зона: 2)		2997,05	4627,84
	(зона: 3)		2997,05	4306,17
	(зона: 4)		2997,05	4425,51
403-1041	РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3246,17	5293,49
	(зона: 2)		3246,17	5012,51
	(зона: 3)		3246,17	4664,11
	(зона: 4)		3246,17	4793,36
403-1042	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1233,22	2011,00
	(зона: 2)		1233,22	1904,25
	(зона: 3)		1233,22	1771,90
	(зона: 4)		1233,22	1821,00
403-1043	РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1243,45	2027,68
	(зона: 2)		1243,45	1920,05
	(зона: 3)		1243,45	1786,59
	(зона: 4)		1243,45	1836,10
403-1044	РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1321,95	2155,69
	(зона: 2)		1321,95	2041,26
	(зона: 3)		1321,95	1899,38
	(зона: 4)		1321,95	1952,03
403-1736	1Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1245,68	2031,32
	(зона: 2)		1245,68	1923,49
	(зона: 3)		1245,68	1789,80
	(зона: 4)		1245,68	1839,40
403-1737	2Р4.53-7-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 190,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1391,63	2269,31
	(зона: 2)		1391,63	2148,86
	(зона: 3)		1391,63	1999,50
	(зона: 4)		1391,63	2054,91
403-1738	2Р4.53-7-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 195,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1419,49	2314,74
	(зона: 2)		1419,49	2191,88
	(зона: 3)		1419,49	2039,53
	(зона: 4)		1419,49	2096,05
403-1739	1РП4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1262,18	2058,22
	(зона: 2)		1262,18	1948,97
	(зона: 3)		1262,18	1813,51
	(зона: 4)		1262,18	1863,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1740	1РП4.53-6-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 205,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1296,44	2114,09
	(зона: 2)		1296,44	2001,87
	(зона: 3)		1296,44	1862,73
	(зона: 4)		1296,44	1914,35
403-1741	РП4.53-4-с (5240х400х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 132,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1069,79	1744,49
	(зона: 2)		1069,79	1651,90
	(зона: 3)		1069,79	1537,08
	(зона: 4)		1069,79	1579,67
403-1742	1Р4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1259,73	2054,23
	(зона: 2)		1259,73	1945,19
	(зона: 3)		1259,73	1809,98
	(зона: 4)		1259,73	1860,14
403-1743	2Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 194,2 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1298,81	2117,95
	(зона: 2)		1298,81	2005,53
	(зона: 3)		1298,81	1866,14
	(зона: 4)		1298,81	1917,86
403-1744	1РП4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1217,90	1986,01
	(зона: 2)		1217,90	1880,60
	(зона: 3)		1217,90	1749,88
	(зона: 4)		1217,90	1798,38
403-1745	1РП4.53-5-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 198,1 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1255,22	2046,87
	(зона: 2)		1255,22	1938,22
	(зона: 3)		1255,22	1803,50
	(зона: 4)		1255,22	1853,48
403-1746	1Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 152,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1158,26	1888,76
	(зона: 2)		1158,26	1788,50
	(зона: 3)		1158,26	1664,19
	(зона: 4)		1158,26	1710,31
403-1747	2Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 142,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1203,33	1962,26
	(зона: 2)		1203,33	1858,10
	(зона: 3)		1203,33	1728,95
	(зона: 4)		1203,33	1776,86
403-1748	2Р4.23-4-с (2240х565х430 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 68,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		906,29	1477,88
	(зона: 2)		906,29	1399,43
	(зона: 3)		906,29	1302,16
	(зона: 4)		906,29	1338,25
403-1749	1Р4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 74,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		822,67	1341,52
	(зона: 2)		822,67	1270,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		822,67	1182,02
	(зона: 4)		822,67	1214,77
403-1750	1РП4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 74,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		810,38	1321,48
	(зона: 2)		810,38	1251,33
	(зона: 3)		810,38	1164,36
	(зона: 4)		810,38	1196,62
403-1751	РП4.23-4-с (2240х400х430 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 67,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		778,85	1270,06
	(зона: 2)		778,85	1202,65
	(зона: 3)		778,85	1119,05
	(зона: 4)		778,85	1150,07
403-1752	2Р6.2,53-7-с (5240х595х600 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 205,0 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2120,42	3457,74
	(зона: 2)		2120,42	3274,21
	(зона: 3)		2120,42	3046,63
	(зона: 4)		2120,42	3131,06
403-1753	2Р6.2.23-4-с (2240х595х580 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		865,90	1412,01
	(зона: 2)		865,90	1337,06
	(зона: 3)		865,90	1244,13
	(зона: 4)		865,90	1278,61
403-1754	1Р6.2.23-4-с (2240х497х580 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 81,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		785,94	1281,62
	(зона: 2)		785,94	1213,59
	(зона: 3)		785,94	1129,24
	(зона: 4)		785,94	1160,54
403-1755	РП6.2.23-4-с (2240х400х580 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 75,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		749,78	1222,66
	(зона: 2)		749,78	1157,76
	(зона: 3)		749,78	1077,29
	(зона: 4)		749,78	1107,14
403-1756	1РП6.2.53-7-с (5240х497х600 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 171,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2064,17	3366,02
	(зона: 2)		2064,17	3187,35
	(зона: 3)		2064,17	2965,81
	(зона: 4)		2064,17	3048,00
403-1757	РП6.2.53-7-с (5240х400х600 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 147,7 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1821,60	2970,46
	(зона: 2)		1821,60	2812,79
	(зона: 3)		1821,60	2617,28
	(зона: 4)		1821,60	2689,81
	Ригели тавровые и с полками длиной:			
403-7962	до 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2693,18	4391,74
	(зона: 2)		2693,18	4158,62
	(зона: 3)		2693,18	3869,57
	(зона: 4)		2693,18	3976,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7963	до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2218,46	3617,62
	(зона: 2)		2218,46	3425,59
	(зона: 3)		2218,46	3187,49
	(зона: 4)		2218,46	3275,83
403-7964	до 6 м, объемом более 2 м^3 из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2015,81	3287,16
	(зона: 2)		2015,81	3112,67
	(зона: 3)		2015,81	2896,32
	(зона: 4)		2015,81	2976,59
403-7965	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2240,98	3654,34
	(зона: 2)		2240,98	3460,37
	(зона: 3)		2240,98	3219,85
	(зона: 4)		2240,98	3309,08
403-7966	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2308,52	3764,48
	(зона: 2)		2308,52	3564,66
	(зона: 3)		2308,52	3316,89
	(зона: 4)		2308,52	3408,81
403-7967	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2195,08	3579,49
	(зона: 2)		2195,08	3389,49
	(зона: 3)		2195,08	3153,90
	(зона: 4)		2195,08	3241,31
403-7968	от 6 до 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1969,92	3212,32
	(зона: 2)		1969,92	3041,81
	(зона: 3)		1969,92	2830,39
	(зона: 4)		1969,92	2908,83
403-7969	более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2421,10	3948,06
	(зона: 2)		2421,10	3738,50
	(зона: 3)		2421,10	3478,65
	(зона: 4)		2421,10	3575,05
403-7970	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2308,52	3764,48
	(зона: 2)		2308,52	3564,66
	(зона: 3)		2308,52	3316,89
	(зона: 4)		2308,52	3408,81
403-7971	более 9 м, объемом более 2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2331,04	3801,20
	(зона: 2)		2331,04	3599,43
	(зона: 3)		2331,04	3349,25
	(зона: 4)		2331,04	3442,06
Группа: Сваи				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-9143	Сваи железобетонные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1045	Сваи железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1152,36	1842,10
	(зона: 2)		1152,36	1808,30
	(зона: 3)		1152,36	1740,70
	(зона: 4)		1152,36	1774,50
403-9132	Сваи железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9141	Сваи железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9133	Сваи железобетонные безростверковые	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-8315	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 ($М^2$50) с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1721,13	2751,30
	(зона: 2)		1721,13	2700,82
	(зона: 3)		1721,13	2599,86
	(зона: 4)		1721,13	2650,34
	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:			
403-1046	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1487,61	2826,13
	(зона: 2)		1487,61	2774,28
	(зона: 3)		1487,61	2670,57
	(зона: 4)		1487,61	2722,42
403-1047	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1525,17	2897,49
	(зона: 2)		1525,17	2844,33
	(зона: 3)		1525,17	2738,00
	(зона: 4)		1525,17	2791,16
403-1048	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1598,32	3036,46
	(зона: 2)		1598,32	2980,74
	(зона: 3)		1598,32	2869,32
	(зона: 4)		1598,32	2925,03
403-1049	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1671,47	3175,43
	(зона: 2)		1671,47	3117,16
	(зона: 3)		1671,47	3000,64
	(зона: 4)		1671,47	3058,90
403-1050	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1744,60	3314,36
	(зона: 2)		1744,60	3253,55
	(зона: 3)		1744,60	3131,92
	(зона: 4)		1744,60	3192,73
403-1051	В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1817,75	3453,33
	(зона: 2)		1817,75	3389,96
	(зона: 3)		1817,75	3263,24
	(зона: 4)		1817,75	3326,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1052	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		1890,88	3592,26
	(зона: 2)		1890,88	3526,35
	(зона: 3)		1890,88	3394,52
	(зона: 4)		1890,88	3460,43
403-1053	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		1964,02	3731,21
	(зона: 2)		1964,02	3662,75
	(зона: 3)		1964,02	3525,82
	(зона: 4)		1964,02	3594,29
403-1054	В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		2037,16	3870,16
	(зона: 2)		2037,16	3799,15
	(зона: 3)		2037,16	3657,13
	(зона: 4)		2037,16	3728,14
403-1055	В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		2110,30	4009,11
	(зона: 2)		2110,30	3935,55
	(зона: 3)		2110,30	3788,43
	(зона: 4)		2110,30	3861,99
403-1056	В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		2183,45	4148,09
	(зона: 2)		2183,45	4071,97
	(зона: 3)		2183,45	3919,75
	(зона: 4)		2183,45	3995,86
403-1057	В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		2256,60	4287,05
	(зона: 2)		2256,60	4208,39
	(зона: 3)		2256,60	4051,07
	(зона: 4)		2256,60	4129,73
403-1058	В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		2329,72	4425,96
	(зона: 2)		2329,72	4344,75
	(зона: 3)		2329,72	4182,33
	(зона: 4)		2329,72	4263,54
403-1059	В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		2402,86	4564,91
	(зона: 2)		2402,86	4481,15
	(зона: 3)		2402,86	4313,63
	(зона: 4)		2402,86	4397,39
403-8203	В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		2476,01	4703,88
	(зона: 2)		2476,01	4617,57
	(зона: 3)		2476,01	4444,95
	(зона: 4)		2476,01	4531,26
403-1060	В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	-	-
	(зона: 1)		2549,15	4842,83
	(зона: 2)		2549,15	4753,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2549,15	4576,25
	(зона: 4)		2549,15	4665,11
403-1061	В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1526,40	2899,83
	(зона: 2)		1526,40	2846,62
	(зона: 3)		1526,40	2740,20
	(зона: 4)		1526,40	2793,41
403-1062	В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1562,97	2969,30
	(зона: 2)		1562,97	2914,82
	(зона: 3)		1562,97	2805,86
	(зона: 4)		1562,97	2860,34
403-1063	В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1636,11	3108,25
	(зона: 2)		1636,11	3051,22
	(зона: 3)		1636,11	2937,16
	(зона: 4)		1636,11	2994,19
403-1064	В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1709,26	3247,22
	(зона: 2)		1709,26	3187,64
	(зона: 3)		1709,26	3068,48
	(зона: 4)		1709,26	3128,06
403-1065	В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1782,39	3386,15
	(зона: 2)		1782,39	3324,02
	(зона: 3)		1782,39	3199,76
	(зона: 4)		1782,39	3261,89
403-1066	В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1855,53	3525,10
	(зона: 2)		1855,53	3460,42
	(зона: 3)		1855,53	3331,07
	(зона: 4)		1855,53	3395,74
403-1067	В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1928,68	3664,07
	(зона: 2)		1928,68	3596,84
	(зона: 3)		1928,68	3462,38
	(зона: 4)		1928,68	3529,61
403-1068	В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2001,82	3803,02
	(зона: 2)		2001,82	3733,24
	(зона: 3)		2001,82	3593,68
	(зона: 4)		2001,82	3663,46
403-1069	В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2074,95	3941,95
	(зона: 2)		2074,95	3869,63
	(зона: 3)		2074,95	3724,97
	(зона: 4)		2074,95	3797,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1070	В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2148,09	4080,90
	(зона: 2)		2148,09	4006,02
	(зона: 3)		2148,09	3856,27
	(зона: 4)		2148,09	3931,15
403-1071	В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2221,24	4219,87
	(зона: 2)		2221,24	4142,44
	(зона: 3)		2221,24	3987,59
	(зона: 4)		2221,24	4065,01
403-1072	В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2294,38	4358,82
	(зона: 2)		2294,38	4278,84
	(зона: 3)		2294,38	4118,89
	(зона: 4)		2294,38	4198,87
403-8217	В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2367,51	4497,75
	(зона: 2)		2367,51	4415,23
	(зона: 3)		2367,51	4250,17
	(зона: 4)		2367,51	4332,71
403-8218	В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2440,66	4636,72
	(зона: 2)		2440,66	4551,64
	(зона: 3)		2440,66	4381,49
	(зона: 4)		2440,66	4466,57
403-1073	В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2513,79	4775,65
	(зона: 2)		2513,79	4688,03
	(зона: 3)		2513,79	4512,78
	(зона: 4)		2513,79	4600,40
403-1074	В20 (М^{2}50), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2586,93	4914,60
	(зона: 2)		2586,93	4824,43
	(зона: 3)		2586,93	4644,08
	(зона: 4)		2586,93	4734,25
403-1075	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1604,42	3048,05
	(зона: 2)		1604,42	2992,12
	(зона: 3)		1604,42	2880,27
	(зона: 4)		1604,42	2936,19
403-1076	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1640,99	3117,52
	(зона: 2)		1640,99	3060,32
	(зона: 3)		1640,99	2945,92
	(зона: 4)		1640,99	3003,12
403-1077	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1714,13	3256,47
	(зона: 2)		1714,13	3196,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1714,13	3077,22
	(зона: 4)		1714,13	3136,97
403-1078	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1787,27	3395,42
	(зона: 2)		1787,27	3333,12
	(зона: 3)		1787,27	3208,52
	(зона: 4)		1787,27	3270,82
403-1079	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1860,40	3534,35
	(зона: 2)		1860,40	3469,50
	(зона: 3)		1860,40	3339,80
	(зона: 4)		1860,40	3404,65
403-1080	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1933,55	3673,32
	(зона: 2)		1933,55	3605,92
	(зона: 3)		1933,55	3471,12
	(зона: 4)		1933,55	3538,52
403-1081	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2006,69	3812,27
	(зона: 2)		2006,69	3742,32
	(зона: 3)		2006,69	3602,43
	(зона: 4)		2006,69	3672,37
403-1082	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2079,84	3951,24
	(зона: 2)		2079,84	3878,74
	(зона: 3)		2079,84	3733,74
	(зона: 4)		2079,84	3806,24
403-1083	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2152,97	4090,17
	(зона: 2)		2152,97	4015,12
	(зона: 3)		2152,97	3865,04
	(зона: 4)		2152,97	3940,08
403-1084	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2226,11	4229,12
	(зона: 2)		2226,11	4151,52
	(зона: 3)		2226,11	3996,33
	(зона: 4)		2226,11	4073,93
403-1085	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2299,25	4368,07
	(зона: 2)		2299,25	4287,93
	(зона: 3)		2299,25	4127,63
	(зона: 4)		2299,25	4207,78
403-1086	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2372,39	4507,02
	(зона: 2)		2372,39	4424,33
	(зона: 3)		2372,39	4258,93
	(зона: 4)		2372,39	4341,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1087	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2445,54	4645,99
	(зона: 2)		2445,54	4560,75
	(зона: 3)		2445,54	4390,25
	(зона: 4)		2445,54	4475,51
403-1088	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2518,67	4784,92
	(зона: 2)		2518,67	4697,13
	(зона: 3)		2518,67	4521,54
	(зона: 4)		2518,67	4609,33
403-1089	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2591,82	4923,89
	(зона: 2)		2591,82	4833,55
	(зона: 3)		2591,82	4652,86
	(зона: 4)		2591,82	4743,20
403-1090	В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2664,95	5062,82
	(зона: 2)		2664,95	4969,93
	(зона: 3)		2664,95	4784,14
	(зона: 4)		2664,95	4877,03
	Сваи железобетонные:			
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		509,83	814,99
	(зона: 2)		509,83	800,03
	(зона: 3)		509,83	770,12
	(зона: 4)		509,83	785,08
403-1092	С 40.30-1,2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		677,35	1082,77
	(зона: 2)		677,35	1062,91
	(зона: 3)		677,35	1023,17
	(зона: 4)		677,35	1043,04
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		837,58	1338,91
	(зона: 2)		837,58	1314,34
	(зона: 3)		837,58	1265,21
	(зона: 4)		837,58	1289,78
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		871,08	1392,46
	(зона: 2)		871,08	1366,91
	(зона: 3)		871,08	1315,81
	(зона: 4)		871,08	1341,36
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1005,09	1606,68
	(зона: 2)		1005,09	1577,20
	(зона: 3)		1005,09	1518,24
	(зона: 4)		1005,09	1547,72
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1035,25	1654,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1035,25	1624,53
	(зона: 3)		1035,25	1563,80
	(зона: 4)		1035,25	1594,16
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1066,31	1704,55
	(зона: 2)		1066,31	1673,27
	(зона: 3)		1066,31	1610,72
	(зона: 4)		1066,31	1641,99
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1165,32	1862,82
	(зона: 2)		1165,32	1828,64
	(зона: 3)		1165,32	1760,28
	(зона: 4)		1165,32	1794,46
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1211,94	1937,34
	(зона: 2)		1211,94	1901,79
	(зона: 3)		1211,94	1830,70
	(зона: 4)		1211,94	1866,25
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1211,94	1937,34
	(зона: 2)		1211,94	1901,79
	(зона: 3)		1211,94	1830,70
	(зона: 4)		1211,94	1866,25
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1439,47	2301,06
	(зона: 2)		1439,47	2258,84
	(зона: 3)		1439,47	2174,39
	(зона: 4)		1439,47	2216,62
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1439,47	2301,06
	(зона: 2)		1439,47	2258,84
	(зона: 3)		1439,47	2174,39
	(зона: 4)		1439,47	2216,62
403-1108	С 80.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1482,65	2370,08
	(зона: 2)		1482,65	2326,60
	(зона: 3)		1482,65	2239,62
	(зона: 4)		1482,65	2283,11
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1527,13	2441,19
	(зона: 2)		1527,13	2396,39
	(зона: 3)		1527,13	2306,81
	(зона: 4)		1527,13	2351,60
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1557,67	2490,01
	(зона: 2)		1557,67	2444,32
	(зона: 3)		1557,67	2352,94
	(зона: 4)		1557,67	2398,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1642,38	2625,42
	(зона: 2)		1642,38	2577,25
	(зона: 3)		1642,38	2480,90
	(зона: 4)		1642,38	2529,07
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1675,23	2677,93
	(зона: 2)		1675,23	2628,80
	(зона: 3)		1675,23	2530,52
	(зона: 4)		1675,23	2579,66
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1708,73	2731,48
	(зона: 2)		1708,73	2681,36
	(зона: 3)		1708,73	2581,13
	(зона: 4)		1708,73	2631,24
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1848,96	2955,65
	(зона: 2)		1848,96	2901,41
	(зона: 3)		1848,96	2792,95
	(зона: 4)		1848,96	2847,18
403-1116	С 90.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1826,65	2919,98
	(зона: 2)		1826,65	2866,41
	(зона: 3)		1826,65	2759,25
	(зона: 4)		1826,65	2812,83
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1797,34	2873,13
	(зона: 2)		1797,34	2820,41
	(зона: 3)		1797,34	2714,99
	(зона: 4)		1797,34	2767,69
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1881,44	3007,57
	(зона: 2)		1881,44	2952,38
	(зона: 3)		1881,44	2842,01
	(зона: 4)		1881,44	2897,20
403-1119	С 100.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1919,07	3067,72
	(зона: 2)		1919,07	3011,43
	(зона: 3)		1919,07	2898,86
	(зона: 4)		1919,07	2955,14
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1957,46	3129,09
	(зона: 2)		1957,46	3071,67
	(зона: 3)		1957,46	2956,85
	(зона: 4)		1957,46	3014,26
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1996,61	3191,67
	(зона: 2)		1996,61	3133,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1996,61	3015,98
	(зона: 4)		1996,61	3074,55
403-1123	С 100.30-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2036,54	3255,50
	(зона: 2)		2036,54	3195,77
	(зона: 3)		2036,54	3076,30
	(зона: 4)		2036,54	3136,03
403-1124	С 100.30-13 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2097,64	3353,17
	(зона: 2)		2097,64	3291,65
	(зона: 3)		2097,64	3168,59
	(зона: 4)		2097,64	3230,12
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1909,31	3052,12
	(зона: 2)		1909,31	2996,12
	(зона: 3)		1909,31	2884,11
	(зона: 4)		1909,31	2940,11
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1976,14	3158,95
	(зона: 2)		1976,14	3100,99
	(зона: 3)		1976,14	2985,06
	(зона: 4)		1976,14	3043,03
403-1127	С 110.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2015,66	3222,12
	(зона: 2)		2015,66	3163,00
	(зона: 3)		2015,66	3044,76
	(зона: 4)		2015,66	3103,88
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2055,97	3286,56
	(зона: 2)		2055,97	3226,26
	(зона: 3)		2055,97	3105,65
	(зона: 4)		2055,97	3165,95
403-1129	С 110.30-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2097,09	3352,29
	(зона: 2)		2097,09	3290,78
	(зона: 3)		2097,09	3167,76
	(зона: 4)		2097,09	3229,27
403-1130	С 110.30-13 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2139,03	3419,34
	(зона: 2)		2139,03	3356,60
	(зона: 3)		2139,03	3231,12
	(зона: 4)		2139,03	3293,86
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2187,17	3496,29
	(зона: 2)		2187,17	3432,14
	(зона: 3)		2187,17	3303,83
	(зона: 4)		2187,17	3367,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1133	С 120.30-9 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2252,79	3601,19
	(зона: 2)		2252,79	3535,11
	(зона: 3)		2252,79	3402,96
	(зона: 4)		2252,79	3469,03
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2297,84	3673,20
	(зона: 2)		2297,84	3605,80
	(зона: 3)		2297,84	3471,01
	(зона: 4)		2297,84	3538,41
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2343,80	3746,67
	(зона: 2)		2343,80	3677,92
	(зона: 3)		2343,80	3540,43
	(зона: 4)		2343,80	3609,18
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2390,67	3821,59
	(зона: 2)		2390,67	3751,47
	(зона: 3)		2390,67	3611,23
	(зона: 4)		2390,67	3681,35
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2438,49	3898,04
	(зона: 2)		2438,49	3826,51
	(зона: 3)		2438,49	3683,48
	(зона: 4)		2438,49	3754,99
403-1664	С 120.35-8 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2951,95	4718,83
	(зона: 2)		2951,95	4632,24
	(зона: 3)		2951,95	4459,07
	(зона: 4)		2951,95	4545,66
403-1665	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3103,55	4961,17
	(зона: 2)		3103,55	4870,14
	(зона: 3)		3103,55	4688,07
	(зона: 4)		3103,55	4779,11
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3379,51	5402,30
	(зона: 2)		3379,51	5303,18
	(зона: 3)		3379,51	5104,93
	(зона: 4)		3379,51	5204,05
403-1138	С 70.30-4.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1165,32	1862,82
	(зона: 2)		1165,32	1828,64
	(зона: 3)		1165,32	1760,28
	(зона: 4)		1165,32	1794,46
403-1139	С 70.30-5.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1194,18	1908,95
	(зона: 2)		1194,18	1873,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1194,18	1803,87
	(зона: 4)		1194,18	1838,90
403-1140	С 70.30-6.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1194,18	1908,95
	(зона: 2)		1194,18	1873,92
	(зона: 3)		1194,18	1803,87
	(зона: 4)		1194,18	1838,90
403-1141	С 70.30-8.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1305,95	2087,62
	(зона: 2)		1305,95	2049,32
	(зона: 3)		1305,95	1972,71
	(зона: 4)		1305,95	2011,01
403-1142	С 70.30-9.у /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1341,54	2144,51
	(зона: 2)		1341,54	2105,16
	(зона: 3)		1341,54	2026,47
	(зона: 4)		1341,54	2065,82
403-1143	С 80.30-4.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1430,10	2286,08
	(зона: 2)		1430,10	2244,13
	(зона: 3)		1430,10	2160,24
	(зона: 4)		1430,10	2202,19
403-1144	С 80.30-5.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1430,10	2286,08
	(зона: 2)		1430,10	2244,13
	(зона: 3)		1430,10	2160,24
	(зона: 4)		1430,10	2202,19
403-1145	С 80.30-6.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1430,10	2286,08
	(зона: 2)		1430,10	2244,13
	(зона: 3)		1430,10	2160,24
	(зона: 4)		1430,10	2202,19
403-1146	С 80.30-8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1557,58	2489,86
	(зона: 2)		1557,58	2444,18
	(зона: 3)		1557,58	2352,81
	(зона: 4)		1557,58	2398,49
403-1147	С 80.30-9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1621,34	2591,79
	(зона: 2)		1621,34	2544,23
	(зона: 3)		1621,34	2449,12
	(зона: 4)		1621,34	2496,67
403-1148	С 80.30-10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1748,83	2795,58
	(зона: 2)		1748,83	2744,29
	(зона: 3)		1748,83	2641,70
	(зона: 4)		1748,83	2692,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1149	С 80.30-11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1876,30	2999,35
	(зона: 2)		1876,30	2944,32
	(зона: 3)		1876,30	2834,25
	(зона: 4)		1876,30	2889,28
403-1150	С 90.30-5.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1619,72	2589,20
	(зона: 2)		1619,72	2541,69
	(зона: 3)		1619,72	2446,67
	(зона: 4)		1619,72	2494,18
403-1152	С 90.30-6.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1583,62	2531,49
	(зона: 2)		1583,62	2485,04
	(зона: 3)		1583,62	2392,14
	(зона: 4)		1583,62	2438,59
403-1153	С 90.30-8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1691,92	2704,61
	(зона: 2)		1691,92	2654,99
	(зона: 3)		1691,92	2555,73
	(зона: 4)		1691,92	2605,36
403-1154	С 90.30-9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1836,29	2935,39
	(зона: 2)		1836,29	2881,53
	(зона: 3)		1836,29	2773,81
	(зона: 4)		1836,29	2827,67
403-1155	С 90.30-10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1980,68	3166,21
	(зона: 2)		1980,68	3108,11
	(зона: 3)		1980,68	2991,92
	(зона: 4)		1980,68	3050,02
403-1156	С 90.30-11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2125,07	3397,02
	(зона: 2)		2125,07	3334,69
	(зона: 3)		2125,07	3210,03
	(зона: 4)		2125,07	3272,36
403-1157	С 100.30-6.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1514,09	2420,34
	(зона: 2)		1514,09	2375,93
	(зона: 3)		1514,09	2287,11
	(зона: 4)		1514,09	2331,52
403-1158	С 100.30-8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1617,61	2585,82
	(зона: 2)		1617,61	2538,38
	(зона: 3)		1617,61	2443,48
	(зона: 4)		1617,61	2490,93
403-1159	С 100.30-9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1755,68	2806,53
	(зона: 2)		1755,68	2755,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1755,68	2652,05
	(зона: 4)		1755,68	2703,54
403-1161	С 100.30-10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1893,73	3027,21
	(зона: 2)		1893,73	2971,67
	(зона: 3)		1893,73	2860,58
	(зона: 4)		1893,73	2916,12
403-8298	С 100.30-11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2031,76	3247,86
	(зона: 2)		2031,76	3188,27
	(зона: 3)		2031,76	3069,08
	(зона: 4)		2031,76	3128,67
403-1162	С 100.30-12.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2169,83	3468,57
	(зона: 2)		2169,83	3404,93
	(зона: 3)		2169,83	3277,64
	(зона: 4)		2169,83	3341,29
403-1163	С 100.30-13.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2445,91	3909,90
	(зона: 2)		2445,91	3838,16
	(зона: 3)		2445,91	3694,67
	(зона: 4)		2445,91	3766,42
403-8301	С 110.30-8.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1777,61	2841,59
	(зона: 2)		1777,61	2789,45
	(зона: 3)		1777,61	2685,17
	(зона: 4)		1777,61	2737,31
403-1164	С 110.30-9.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1929,31	3084,09
	(зона: 2)		1929,31	3027,50
	(зона: 3)		1929,31	2914,32
	(зона: 4)		1929,31	2970,91
403-1165	С 110.30-10.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2081,01	3326,59
	(зона: 2)		2081,01	3265,55
	(зона: 3)		2081,01	3143,47
	(зона: 4)		2081,01	3204,51
403-1166	С 110.30-11.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2232,71	3569,09
	(зона: 2)		2232,71	3503,60
	(зона: 3)		2232,71	3372,63
	(зона: 4)		2232,71	3438,11
403-1167	С 110.30-12.у /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2384,41	3811,59
	(зона: 2)		2384,41	3741,65
	(зона: 3)		2384,41	3601,78
	(зона: 4)		2384,41	3671,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1168	С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2687,81	4296,59
	(зона: 2)		2687,81	4217,75
	(зона: 3)		2687,81	4060,08
	(зона: 4)		2687,81	4138,91
403-1169	С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2162,51	3456,87
	(зона: 2)		2162,51	3393,44
	(зона: 3)		2162,51	3266,58
	(зона: 4)		2162,51	3330,01
403-8308	С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2347,05	3751,87
	(зона: 2)		2347,05	3683,02
	(зона: 3)		2347,05	3545,34
	(зона: 4)		2347,05	3614,18
403-8309	С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2531,58	4046,85
	(зона: 2)		2531,58	3972,59
	(зона: 3)		2531,58	3824,08
	(зона: 4)		2531,58	3898,34
403-8310	С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2716,14	4341,87
	(зона: 2)		2716,14	4262,21
	(зона: 3)		2716,14	4102,87
	(зона: 4)		2716,14	4182,54
403-8311	С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2900,68	4636,87
	(зона: 2)		2900,68	4551,79
	(зона: 3)		2900,68	4381,63
	(зона: 4)		2900,68	4466,71
403-8312	С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		3148,26	5032,64
	(зона: 2)		3148,26	4940,30
	(зона: 3)		3148,26	4755,61
	(зона: 4)		3148,26	4847,95
403-8458	4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м^3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4349,14	6952,30
	(зона: 2)		4349,14	6824,73
	(зона: 3)		4349,14	6569,60
	(зона: 4)		4349,14	6697,17
403-3005	пирамидальные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1646,59	3671,90
	(зона: 2)		1646,59	2848,61
	(зона: 3)		1646,59	2601,61
	(зона: 4)		1646,59	2996,80
403-3003	полые круглого сечения	м^3	-	-
	(зона: 1)		2047,56	4566,05
	(зона: 2)		2047,56	3542,28
	(зона: 3)		2047,56	3235,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		2047,56	3726,56
403-8314	полые круглого сечения из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2047,56	4566,05
	(зона: 2)		2047,56	3542,28
	(зона: 3)		2047,56	3235,14
	(зона: 4)		2047,56	3726,56
403-9028	полые с закрытым нижним концом	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-3002	с круглой полостью	м^3	-	-
	(зона: 1)		2088,45	4657,24
	(зона: 2)		2088,45	3613,02
	(зона: 3)		2088,45	3299,75
	(зона: 4)		2088,45	3800,98
403-8313	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2088,45	4657,24
	(зона: 2)		2088,45	3613,02
	(зона: 3)		2088,45	3299,75
	(зона: 4)		2088,45	3800,98
403-3004	с насадкой мостовые	м^3	-	-
	(зона: 1)		2938,68	6553,25
	(зона: 2)		2938,68	5083,91
	(зона: 3)		2938,68	4643,11
	(зона: 4)		2938,68	5348,39
403-1170	сплошные	м^3	-	-
	(зона: 1)		1365,86	3045,88
	(зона: 2)		1365,86	2362,95
	(зона: 3)		1365,86	2158,07
	(зона: 4)		1365,86	2485,87
403-9029	сплошные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-3006	таврового сечения	м^3	-	-
	(зона: 1)		1678,12	3742,21
	(зона: 2)		1678,12	2903,15
	(зона: 3)		1678,12	2651,43
	(зона: 4)		1678,12	3054,18
403-2502	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	м^3	-	-
	(зона: 1)		1925,86	4294,68
	(зона: 2)		1925,86	3331,75
	(зона: 3)		1925,86	3042,87
	(зона: 4)		1925,86	3505,07
403-2503	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	м^3	-	-
	(зона: 1)		3239,48	7224,07
	(зона: 2)		3239,48	5604,33
	(зона: 3)		3239,48	5118,40
	(зона: 4)		3239,48	5895,86
	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип:			
403-2532	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		1685,33	3758,30
	(зона: 2)		1685,33	2915,64
	(зона: 3)		1685,33	2662,84
	(зона: 4)		1685,33	3067,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2533	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		1841,34	4106,20
	(зона: 2)		1841,34	3185,53
	(зона: 3)		1841,34	2909,33
	(зона: 4)		1841,34	3351,25
403-2534	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		2020,56	4505,87
	(зона: 2)		2020,56	3495,59
	(зона: 3)		2020,56	3192,50
	(зона: 4)		2020,56	3677,43
403-2535	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		2214,79	4939,00
	(зона: 2)		2214,79	3831,61
	(зона: 3)		2214,79	3499,39
	(зона: 4)		2214,79	4030,93
403-2536	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		2320,62	5175,00
	(зона: 2)		2320,62	4014,69
	(зона: 3)		2320,62	3666,60
	(зона: 4)		2320,62	4223,54
403-2537	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		2764,51	6164,88
	(зона: 2)		2764,51	4782,63
	(зона: 3)		2764,51	4367,95
	(зона: 4)		2764,51	5031,42
403-2538	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		3060,02	6823,87
	(зона: 2)		3060,02	5293,86
	(зона: 3)		3060,02	4834,86
	(зона: 4)		3060,02	5569,25
403-2539	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		3235,82	7215,91
	(зона: 2)		3235,82	5598,00
	(зона: 3)		3235,82	5112,62
	(зона: 4)		3235,82	5889,20
	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 $м^3$, тип:			
403-2540	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		1951,25	4351,30
	(зона: 2)		1951,25	3375,68
	(зона: 3)		1951,25	3082,99
	(зона: 4)		1951,25	3551,28
403-2541	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		2132,19	4754,80
	(зона: 2)		2132,19	3688,71
	(зона: 3)		2132,19	3368,88
	(зона: 4)		2132,19	3880,59
403-2542	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		2339,39	5216,86
	(зона: 2)		2339,39	4047,17
	(зона: 3)		2339,39	3696,26
	(зона: 4)		2339,39	4257,70
403-2543	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		2564,69	5719,28
	(зона: 2)		2564,69	4436,94
	(зона: 3)		2564,69	4052,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		2564,69	4667,74
403-2544	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		2686,91	5991,83
	(зона: 2)		2686,91	4648,38
	(зона: 3)		2686,91	4245,34
	(зона: 4)		2686,91	4890,19
403-2545	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		3204,41	7145,87
	(зона: 2)		3204,41	5543,66
	(зона: 3)		3204,41	5062,99
	(зона: 4)		3204,41	5832,04
403-2546	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		3543,06	7901,06
	(зона: 2)		3543,06	6129,53
	(зона: 3)		3543,06	5598,06
	(зона: 4)		3543,06	6448,38
403-2547	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		3746,85	8355,51
	(зона: 2)		3746,85	6482,08
	(зона: 3)		3746,85	5920,05
	(зона: 4)		3746,85	6819,28
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 $м^3$, тип:			
403-2548	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		2217,52	4945,09
	(зона: 2)		2217,52	3836,33
	(зона: 3)		2217,52	3503,70
	(зона: 4)		2217,52	4035,89
403-2549	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		2423,03	5403,38
	(зона: 2)		2423,03	4191,86
	(зона: 3)		2423,03	3828,41
	(зона: 4)		2423,03	4409,92
403-2550	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		2658,57	5928,63
	(зона: 2)		2658,57	4599,35
	(зона: 3)		2658,57	4200,56
	(зона: 4)		2658,57	4838,61
403-2551	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		2914,26	6498,83
	(зона: 2)		2914,26	5041,70
	(зона: 3)		2914,26	4604,55
	(зона: 4)		2914,26	5303,96
403-2552	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		3053,19	6808,64
	(зона: 2)		3053,19	5282,05
	(зона: 3)		3053,19	4824,07
	(зона: 4)		3053,19	5556,82
403-2553	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		3641,37	8120,29
	(зона: 2)		3641,37	6299,60
	(зона: 3)		3641,37	5753,39
	(зона: 4)		3641,37	6627,31
403-2554	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		4026,09	8978,22
	(зона: 2)		4026,09	6965,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4026,09	6361,26
	(зона: 4)		4026,09	7327,50
403-2555	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		4257,88	9495,11
	(зона: 2)		4257,88	7366,17
	(зона: 3)		4257,88	6727,49
	(зона: 4)		4257,88	7749,36
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 $м^3$, тип:			
403-2556	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		2483,45	5538,12
	(зона: 2)		2483,45	4296,39
	(зона: 3)		2483,45	3923,87
	(зона: 4)		2483,45	4519,89
403-2557	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		2713,53	6051,20
	(зона: 2)		2713,53	4694,43
	(зона: 3)		2713,53	4287,40
	(зона: 4)		2713,53	4938,63
403-2558	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		2977,76	6640,43
	(зона: 2)		2977,76	5151,55
	(зона: 3)		2977,76	4704,89
	(зона: 4)		2977,76	5419,53
403-8353	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		2632,21	5869,85
	(зона: 2)		2632,21	4553,75
	(зона: 3)		2632,21	4158,91
	(зона: 4)		2632,21	4790,63
403-8354	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		2725,16	6077,13
	(зона: 2)		2725,16	4714,55
	(зона: 3)		2725,16	4305,78
	(зона: 4)		2725,16	4959,80
403-2559	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		4078,32	9094,69
	(зона: 2)		4078,32	7055,53
	(зона: 3)		4078,32	6443,78
	(зона: 4)		4078,32	7422,56
403-2560	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		4509,12	10055,38
	(зона: 2)		4509,12	7800,82
	(зона: 3)		4509,12	7124,45
	(зона: 4)		4509,12	8206,61
403-2561	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		4768,56	10633,93
	(зона: 2)		4768,56	8249,65
	(зона: 3)		4768,56	7534,36
	(зона: 4)		4768,56	8678,80
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 $м^3$, тип:			
403-2562	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		2749,71	6131,88
	(зона: 2)		2749,71	4757,03
	(зона: 3)		2749,71	4344,56
	(зона: 4)		2749,71	5004,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2563	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		3004,38	6699,79
	(зона: 2)		3004,38	5197,60
	(зона: 3)		3004,38	4746,95
	(зона: 4)		3004,38	5467,98
403-8355	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		2730,30	6088,59
	(зона: 2)		2730,30	4723,44
	(зона: 3)		2730,30	4313,90
	(зона: 4)		2730,30	4969,16
403-2564	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		3613,72	8058,63
	(зона: 2)		3613,72	6251,77
	(зона: 3)		3613,72	5709,71
	(зона: 4)		3613,72	6576,98
403-8356	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		2791,42	6224,89
	(зона: 2)		2791,42	4829,18
	(зона: 3)		2791,42	4410,47
	(зона: 4)		2791,42	5080,39
403-2565	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		4515,26	10069,07
	(зона: 2)		4515,26	7811,44
	(зона: 3)		4515,26	7134,15
	(зона: 4)		4515,26	8217,79
403-2566	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		4992,49	11133,30
	(зона: 2)		4992,49	8637,05
	(зона: 3)		4992,49	7888,18
	(зона: 4)		4992,49	9086,35
403-2567	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		5279,59	11773,53
	(зона: 2)		5279,59	9133,74
	(зона: 3)		5279,59	8341,80
	(зона: 4)		5279,59	9608,87
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип:			
403-2568	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		3037,82	6774,37
	(зона: 2)		3037,82	5255,46
	(зона: 3)		3037,82	4799,78
	(зона: 4)		3037,82	5528,84
403-2569	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		3319,46	7402,43
	(зона: 2)		3319,46	5742,70
	(зона: 3)		3319,46	5244,77
	(зона: 4)		3319,46	6041,43
403-2570	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		3642,39	8122,56
	(зона: 2)		3642,39	6301,37
	(зона: 3)		3642,39	5755,01
	(зона: 4)		3642,39	6629,16
403-8357	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		2831,83	6315,01
	(зона: 2)		2831,83	4899,09
	(зона: 3)		2831,83	4474,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		2831,83	5153,94
403-8358	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		2962,74	6606,94
	(зона: 2)		2962,74	5125,57
	(зона: 3)		2962,74	4681,15
	(зона: 4)		2962,74	5392,20
403-2571	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		4988,75	11124,96
	(зона: 2)		4988,75	8630,58
	(зона: 3)		4988,75	7882,27
	(зона: 4)		4988,75	9079,54
403-2572	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		5512,86	12293,73
	(зона: 2)		5512,86	9537,30
	(зона: 3)		5512,86	8710,36
	(зона: 4)		5512,86	10033,42
403-2573	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		5832,94	13007,51
	(зона: 2)		5832,94	10091,04
	(зона: 3)		5832,94	9216,09
	(зона: 4)		5832,94	10615,97
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 $м^3$, тип:			
403-2574	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		3304,10	7368,17
	(зона: 2)		3304,10	5716,12
	(зона: 3)		3304,10	5220,51
	(зона: 4)		3304,10	6013,47
403-2575	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		3610,30	8051,00
	(зона: 2)		3610,30	6245,85
	(зона: 3)		3610,30	5704,30
	(зона: 4)		3610,30	6570,76
403-8359	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		3488,03	7778,34
	(зона: 2)		3488,03	6034,32
	(зона: 3)		3488,03	5511,12
	(зона: 4)		3488,03	6348,23
403-2576	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		4342,53	9683,88
	(зона: 2)		4342,53	7512,62
	(зона: 3)		4342,53	6861,23
	(зона: 4)		4342,53	7903,42
403-8360	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		3868,14	8625,99
	(зона: 2)		3868,14	6691,92
	(зона: 3)		3868,14	6111,69
	(зона: 4)		3868,14	7040,03
403-2577	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		5425,69	12099,34
	(зона: 2)		5425,69	9386,49
	(зона: 3)		5425,69	8572,63
	(зона: 4)		5425,69	9874,77
403-8361	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		4238,52	9451,94
	(зона: 2)		4238,52	7332,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		4238,52	6696,90
	(зона: 4)		4238,52	7714,12
403-2578	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		6343,98	14147,13
	(зона: 2)		6343,98	10975,14
	(зона: 3)		6343,98	10023,54
	(зона: 4)		6343,98	11546,07
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип:			
403-2579	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		3570,02	7961,18
	(зона: 2)		3570,02	6176,17
	(зона: 3)		3570,02	5640,66
	(зона: 4)		3570,02	6497,45
403-2580	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		3900,80	8698,82
	(зона: 2)		3900,80	6748,42
	(зона: 3)		3900,80	6163,30
	(зона: 4)		3900,80	7099,47
403-2581	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		4280,40	9545,33
	(зона: 2)		4280,40	7405,13
	(зона: 3)		4280,40	6763,07
	(зона: 4)		4280,40	7790,34
403-2582	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		4692,09	10463,40
	(зона: 2)		4692,09	8117,36
	(зона: 3)		4692,09	7413,54
	(зона: 4)		4692,09	8539,62
403-2583	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		4915,70	10962,05
	(зона: 2)		4915,70	8504,20
	(зона: 3)		4915,70	7766,85
	(зона: 4)		4915,70	8946,59
403-2584	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		5862,65	13073,76
	(зона: 2)		5862,65	10142,44
	(зона: 3)		5862,65	9263,04
	(зона: 4)		5862,65	10670,04
403-2585	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		6482,23	14455,43
	(зона: 2)		6482,23	11214,32
	(зона: 3)		6482,23	10241,98
	(зона: 4)		6482,23	11797,68
403-2586	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		6855,00	15286,71
	(зона: 2)		6855,00	11859,21
	(зона: 3)		6855,00	10830,96
	(зона: 4)		6855,00	12476,12
	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип:			
403-2587	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		3778,60	8426,31
	(зона: 2)		3778,60	6537,01
	(зона: 3)		3778,60	5970,22
	(зона: 4)		3778,60	6877,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2588	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		4128,50	9206,59
	(зона: 2)		4128,50	7142,34
	(зона: 3)		4128,50	6523,06
	(зона: 4)		4128,50	7513,88
403-2589	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		4530,28	10102,56
	(зона: 2)		4530,28	7837,43
	(зона: 3)		4530,28	7157,88
	(зона: 4)		4530,28	8245,13
403-2590	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		4966,21	11074,69
	(зона: 2)		4966,21	8591,59
	(зона: 3)		4966,21	7846,65
	(зона: 4)		4966,21	9038,52
403-2591	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		5202,78	11602,25
	(зона: 2)		5202,78	9000,86
	(зона: 3)		5202,78	8220,44
	(зона: 4)		5202,78	9469,08
403-2592	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		6205,03	13837,27
	(зона: 2)		6205,03	10734,76
	(зона: 3)		6205,03	9804,00
	(зона: 4)		6205,03	11293,19
403-2593	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		6860,45	15298,86
	(зона: 2)		6860,45	11868,64
	(зона: 3)		6860,45	10839,57
	(зона: 4)		6860,45	12486,04
403-2594	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		7255,09	16178,92
	(зона: 2)		7255,09	12551,37
	(зона: 3)		7255,09	11463,10
	(зона: 4)		7255,09	13204,29
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 $м^3$, тип:			
403-2595	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		3836,29	8554,96
	(зона: 2)		3836,29	6636,82
	(зона: 3)		3836,29	6061,37
	(зона: 4)		3836,29	6982,06
403-2596	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		4191,65	9347,42
	(зона: 2)		4191,65	7251,59
	(зона: 3)		4191,65	6622,84
	(зона: 4)		4191,65	7628,82
403-2597	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		4599,25	10256,37
	(зона: 2)		4599,25	7956,74
	(зона: 3)		4599,25	7266,85
	(зона: 4)		4599,25	8370,65
403-2598	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		5042,00	11243,72
	(зона: 2)		5042,00	8722,71
	(зона: 3)		5042,00	7966,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		5042,00	9176,46
403-8362	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		4326,80	9648,80
	(зона: 2)		4326,80	7485,40
	(зона: 3)		4326,80	6836,38
	(зона: 4)		4326,80	7874,79
403-2599	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		6299,60	14048,16
	(зона: 2)		6299,60	10898,36
	(зона: 3)		6299,60	9953,42
	(зона: 4)		6299,60	11465,29
403-2600	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		6965,26	15532,59
	(зона: 2)		6965,26	12049,96
	(зона: 3)		6965,26	11005,17
	(зона: 4)		6965,26	12676,80
403-2601	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		7366,02	16426,29
	(зона: 2)		7366,02	12743,28
	(зона: 3)		7366,02	11638,37
	(зона: 4)		7366,02	13406,18
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 $м^3$, тип:			
403-2602	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		4124,41	9197,47
	(зона: 2)		4124,41	7135,27
	(зона: 3)		4124,41	6516,60
	(зона: 4)		4124,41	7506,44
403-2603	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		4506,74	10050,07
	(зона: 2)		4506,74	7796,70
	(зона: 3)		4506,74	7120,69
	(зона: 4)		4506,74	8202,28
403-2604	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		4945,04	11027,48
	(зона: 2)		4945,04	8554,96
	(зона: 3)		4945,04	7813,20
	(зона: 4)		4945,04	8999,99
403-2605	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		5420,57	12087,92
	(зона: 2)		5420,57	9377,63
	(зона: 3)		5420,57	8564,55
	(зона: 4)		5420,57	9865,46
403-2606	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		5679,33	12664,96
	(зона: 2)		5679,33	9825,29
	(зона: 3)		5679,33	8973,39
	(зона: 4)		5679,33	10336,40
403-2607	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		6773,07	15104,01
	(зона: 2)		6773,07	11717,47
	(зона: 3)		6773,07	10701,51
	(зона: 4)		6773,07	12327,01
403-2608	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		7488,58	16699,60
	(зона: 2)		7488,58	12955,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		7488,58	11832,02
	(зона: 4)		7488,58	13629,24
403-2609	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		7919,38	17660,29
	(зона: 2)		7919,38	13700,60
	(зона: 3)		7919,38	12512,69
	(зона: 4)		7919,38	14413,30
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип:			
403-2610	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		4390,67	9791,24
	(зона: 2)		4390,67	7595,90
	(зона: 3)		4390,67	6937,29
	(зона: 4)		4390,67	7991,03
403-2611	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		4797,24	10697,89
	(зона: 2)		4797,24	8299,27
	(зона: 3)		4797,24	7579,68
	(зона: 4)		4797,24	8730,99
403-2612	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		5263,88	11738,50
	(зона: 2)		5263,88	9106,56
	(зона: 3)		5263,88	8316,97
	(зона: 4)		5263,88	9580,28
403-2613	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		5770,47	12868,20
	(зона: 2)		5770,47	9982,96
	(зона: 3)		5770,47	9117,39
	(зона: 4)		5770,47	10502,28
403-2614	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		6045,62	13481,79
	(зона: 2)		6045,62	10458,98
	(зона: 3)		6045,62	9552,13
	(зона: 4)		6045,62	11003,05
403-2615	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		7210,03	16078,43
	(зона: 2)		7210,03	12473,42
	(зона: 3)		7210,03	11391,91
	(зона: 4)		7210,03	13122,28
403-2616	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		7971,61	17776,76
	(зона: 2)		7971,61	13790,96
	(зона: 3)		7971,61	12595,22
	(зона: 4)		7971,61	14508,36
403-2617	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		8430,40	18799,88
	(зона: 2)		8430,40	14584,67
	(зона: 3)		8430,40	13320,10
	(зона: 4)		8430,40	15343,36
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип:			
403-2618	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		2905,04	6478,28
	(зона: 2)		2905,04	5025,75
	(зона: 3)		2905,04	4589,99
	(зона: 4)		2905,04	5287,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2619	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		3174,04	7078,14
	(зона: 2)		3174,04	5491,12
	(зона: 3)		3174,04	5015,01
	(зона: 4)		3174,04	5776,76
403-2620	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		3482,63	7766,30
	(зона: 2)		3482,63	6024,98
	(зона: 3)		3482,63	5502,58
	(зона: 4)		3482,63	6338,40
403-2621	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		3817,86	8513,86
	(зона: 2)		3817,86	6604,93
	(зона: 3)		3817,86	6032,25
	(зона: 4)		3817,86	6948,52
403-2622	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		3999,80	8919,59
	(зона: 2)		3999,80	6919,69
	(зона: 3)		3999,80	6319,72
	(зона: 4)		3999,80	7279,65
403-2623	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		4770,27	10637,74
	(зона: 2)		4770,27	8252,61
	(зона: 3)		4770,27	7537,07
	(зона: 4)		4770,27	8681,91
403-2624	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		5274,12	11761,33
	(зона: 2)		5274,12	9124,27
	(зона: 3)		5274,12	8333,15
	(зона: 4)		5274,12	9598,92
403-2625	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		5577,60	12438,10
	(зона: 2)		5577,60	9649,30
	(зона: 3)		5577,60	8812,65
	(зона: 4)		5577,60	10151,25
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 $м^3$, тип:			
403-2627	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		3259,72	7269,20
	(зона: 2)		3259,72	5639,34
	(зона: 3)		3259,72	5150,38
	(зона: 4)		3259,72	5932,70
403-2628	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		3561,82	7942,89
	(зона: 2)		3561,82	6161,98
	(зона: 3)		3561,82	5627,70
	(зона: 4)		3561,82	6482,52
403-2629	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		3907,98	8714,83
	(зона: 2)		3907,98	6760,84
	(зона: 3)		3907,98	6174,64
	(зона: 4)		3907,98	7112,54
403-2630	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		4284,17	9553,74
	(зона: 2)		4284,17	7411,65
	(зона: 3)		4284,17	6769,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		4284,17	7797,20
403-2631	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		4488,30	10008,95
	(зона: 2)		4488,30	7764,80
	(зона: 3)		4488,30	7091,55
	(зона: 4)		4488,30	8168,72
403-2632	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		5352,98	11937,19
	(зона: 2)		5352,98	9260,70
	(зона: 3)		5352,98	8457,75
	(зона: 4)		5352,98	9742,44
403-2633	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		5918,29	13197,84
	(зона: 2)		5918,29	10238,69
	(зона: 3)		5918,29	9350,95
	(зона: 4)		5918,29	10771,31
403-2634	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		6258,98	13957,58
	(зона: 2)		6258,98	10828,09
	(зона: 3)		6258,98	9889,24
	(зона: 4)		6258,98	11391,37
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип:			
403-2635	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		3614,40	8060,14
	(зона: 2)		3614,40	6252,94
	(зона: 3)		3614,40	5710,78
	(зона: 4)		3614,40	6578,22
403-2636	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		3949,28	8806,94
	(зона: 2)		3949,28	6832,29
	(зона: 3)		3949,28	6239,89
	(зона: 4)		3949,28	7187,70
403-2637	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		4333,32	9663,34
	(зона: 2)		4333,32	7496,68
	(зона: 3)		4333,32	6846,68
	(зона: 4)		4333,32	7886,66
403-2638	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		4750,47	10593,59
	(зона: 2)		4750,47	8218,36
	(зона: 3)		4750,47	7505,78
	(зона: 4)		4750,47	8645,87
403-2639	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		4976,79	11098,29
	(зона: 2)		4976,79	8609,89
	(зона: 3)		4976,79	7863,37
	(зона: 4)		4976,79	9057,78
403-2640	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		5935,70	13236,66
	(зона: 2)		5935,70	10268,81
	(зона: 3)		5935,70	9378,45
	(зона: 4)		5935,70	10802,99
403-2641	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		6562,44	14634,30
	(зона: 2)		6562,44	11353,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6562,44	10368,71
	(зона: 4)		6562,44	11943,66
403-2642	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		6940,00	15476,26
	(зона: 2)		6940,00	12006,26
	(зона: 3)		6940,00	10965,26
	(зона: 4)		6940,00	12630,82
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип:			
403-2643	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		3969,43	8851,86
	(зона: 2)		3969,43	6867,15
	(зона: 3)		3969,43	6271,73
	(зона: 4)		3969,43	7224,38
403-2644	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		4337,07	9671,70
	(зона: 2)		4337,07	7503,17
	(зона: 3)		4337,07	6852,62
	(зона: 4)		4337,07	7893,48
403-2645	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		4759,00	10612,61
	(зона: 2)		4759,00	8233,11
	(зона: 3)		4759,00	7519,26
	(зона: 4)		4759,00	8661,40
403-2646	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		5216,78	11633,47
	(зона: 2)		5216,78	9025,08
	(зона: 3)		5216,78	8242,56
	(зона: 4)		5216,78	9494,56
403-2647	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		5465,30	12187,67
	(зона: 2)		5465,30	9455,02
	(зона: 3)		5465,30	8635,22
	(зона: 4)		5465,30	9946,87
403-2648	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		6518,07	14535,35
	(зона: 2)		6518,07	11276,32
	(зона: 3)		6518,07	10298,60
	(зона: 4)		6518,07	11862,91
403-2649	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		7206,61	16070,80
	(зона: 2)		7206,61	12467,50
	(зона: 3)		7206,61	11386,50
	(зона: 4)		7206,61	13116,06
403-2650	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		7621,37	16995,72
	(зона: 2)		7621,37	13185,04
	(зона: 3)		7621,37	12041,83
	(зона: 4)		7621,37	13870,92
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип:			
403-2651	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		4324,10	9642,78
	(зона: 2)		4324,10	7480,73
	(зона: 3)		4324,10	6832,11
	(зона: 4)		4324,10	7869,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2652	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		4724,87	10536,50
	(зона: 2)		4724,87	8174,07
	(зона: 3)		4724,87	7465,33
	(зона: 4)		4724,87	8599,28
403-2653	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		5184,35	11561,15
	(зона: 2)		5184,35	8968,97
	(зона: 3)		5184,35	8191,32
	(зона: 4)		5184,35	9435,54
403-2654	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		5683,08	12673,32
	(зона: 2)		5683,08	9831,78
	(зона: 3)		5683,08	8979,32
	(зона: 4)		5683,08	10343,23
403-2655	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		5954,13	13277,76
	(зона: 2)		5954,13	10300,70
	(зона: 3)		5954,13	9407,57
	(зона: 4)		5954,13	10836,54
403-2656	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		7100,78	15834,80
	(зона: 2)		7100,78	12284,41
	(зона: 3)		7100,78	11219,29
	(зона: 4)		7100,78	12923,44
403-2657	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		7850,77	17507,29
	(зона: 2)		7850,77	13581,90
	(зона: 3)		7850,77	12404,28
	(зона: 4)		7850,77	14288,43
403-2658	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		8302,74	18515,18
	(зона: 2)		8302,74	14363,81
	(зона: 3)		8302,74	13118,40
	(зона: 4)		8302,74	15111,02
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 $м^3$, тип:			
403-2659	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		4700,97	10483,21
	(зона: 2)		4700,97	8132,72
	(зона: 3)		4700,97	7427,57
	(зона: 4)		4700,97	8555,78
403-2660	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		5136,55	11454,55
	(зона: 2)		5136,55	8886,28
	(зона: 3)		5136,55	8115,79
	(зона: 4)		5136,55	9348,54
403-2661	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		5636,31	12569,02
	(зона: 2)		5636,31	9750,87
	(зона: 3)		5636,31	8905,42
	(зона: 4)		5636,31	10258,10
403-2662	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		6178,41	13777,91
	(зона: 2)		6178,41	10688,70
	(зона: 3)		6178,41	9761,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		6178,41	11244,74
403-2663	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		6473,02	14434,89
	(зона: 2)		6473,02	11198,38
	(зона: 3)		6473,02	10227,42
	(зона: 4)		6473,02	11780,92
403-2664	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		7719,68	17214,96
	(зона: 2)		7719,68	13355,12
	(зона: 3)		7719,68	12197,16
	(зона: 4)		7719,68	14049,84
403-2665	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		8535,20	19033,57
	(зона: 2)		8535,20	14765,97
	(зона: 3)		8535,20	13485,69
	(зона: 4)		8535,20	15534,09
403-2666	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		9026,44	20129,04
	(зона: 2)		9026,44	15615,82
	(зона: 3)		9026,44	14261,85
	(зона: 4)		9026,44	16428,15
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 $м^3$, тип:			
403-2667	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		5056,00	11274,93
	(зона: 2)		5056,00	8746,93
	(зона: 3)		5056,00	7988,52
	(зона: 4)		5056,00	9201,94
403-2668	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		5524,35	12319,35
	(зона: 2)		5524,35	9557,17
	(зона: 3)		5524,35	8728,52
	(зона: 4)		5524,35	10054,34
403-2669	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		6061,66	13517,56
	(зона: 2)		6061,66	10486,73
	(зона: 3)		6061,66	9577,47
	(зона: 4)		6061,66	11032,24
403-2670	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		6644,71	14817,76
	(зона: 2)		6644,71	11495,41
	(зона: 3)		6644,71	10498,70
	(зона: 4)		6644,71	12093,40
403-2671	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		6961,50	15524,21
	(зона: 2)		6961,50	12043,46
	(зона: 3)		6961,50	10999,23
	(зона: 4)		6961,50	12669,95
403-2672	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		8302,40	18514,43
	(зона: 2)		8302,40	14363,23
	(зона: 3)		8302,40	13117,86
	(зона: 4)		8302,40	15110,40
403-2673	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		9179,72	20470,86
	(зона: 2)		9179,72	15881,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		9179,72	14504,03
	(зона: 4)		9179,72	16707,12
403-2674	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		9707,80	21648,48
	(зона: 2)		9707,80	16794,58
	(зона: 3)		9707,80	15338,40
	(зона: 4)		9707,80	17668,23
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип :			
403-2675	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		5410,67	12065,84
	(зона: 2)		5410,67	9360,51
	(зона: 3)		5410,67	8548,90
	(зона: 4)		5410,67	9847,44
403-2676	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		5911,80	13183,37
	(зона: 2)		5911,80	10227,47
	(зона: 3)		5911,80	9340,69
	(зона: 4)		5911,80	10759,50
403-2677	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		6487,01	14466,09
	(зона: 2)		6487,01	11222,59
	(зона: 3)		6487,01	10249,53
	(зона: 4)		6487,01	11806,38
403-2678	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		7111,03	15857,66
	(зона: 2)		7111,03	12302,15
	(зона: 3)		7111,03	11235,49
	(зона: 4)		7111,03	12942,10
403-2679	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		7450,01	16613,59
	(зона: 2)		7450,01	12888,58
	(зона: 3)		7450,01	11771,08
	(зона: 4)		7450,01	13559,04
403-2680	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		8885,11	19813,87
	(зона: 2)		8885,11	15371,32
	(зона: 3)		8885,11	14038,55
	(зона: 4)		8885,11	16170,93
403-2681	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		9823,87	21907,32
	(зона: 2)		9823,87	16995,38
	(зона: 3)		9823,87	15521,80
	(зона: 4)		9823,87	17879,48
403-2682	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		10388,83	23167,18
	(зона: 2)		10388,83	17972,77
	(зона: 3)		10388,83	16414,44
	(зона: 4)		10388,83	18907,71
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип :			
403-2683	Т-1	шт.	-	-
	(зона: 1)		5765,35	12856,78
	(зона: 2)		5765,35	9974,11
	(зона: 3)		5765,35	9109,30
	(зона: 4)		5765,35	10492,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2684	Т-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		6299,60	14048,16
	(зона: 2)		6299,60	10898,36
	(зона: 3)		6299,60	9953,42
	(зона: 4)		6299,60	11465,29
403-2685	Т-3	шт.	-	-
	(зона: 1)		6912,35	15414,60
	(зона: 2)		6912,35	11958,43
	(зона: 3)		6912,35	10921,57
	(зона: 4)		6912,35	12580,50
403-2686	Т-4	шт.	-	-
	(зона: 1)		7577,33	16897,51
	(зона: 2)		7577,33	13108,85
	(зона: 3)		7577,33	11972,24
	(зона: 4)		7577,33	13790,77
403-2687	Т-5	шт.	-	-
	(зона: 1)		7938,50	17702,93
	(зона: 2)		7938,50	13733,68
	(зона: 3)		7938,50	12542,90
	(зона: 4)		7938,50	14448,10
403-2688	Т-6	шт.	-	-
	(зона: 1)		9467,83	21113,35
	(зона: 2)		9467,83	16379,43
	(зона: 3)		9467,83	14959,25
	(зона: 4)		9467,83	17231,48
403-2689	Т-7	шт.	-	-
	(зона: 1)		10468,04	23343,82
	(зона: 2)		10468,04	18109,80
	(зона: 3)		10468,04	16539,59
	(зона: 4)		10468,04	19051,87
403-2690	Т-8	шт.	-	-
	(зона: 1)		11070,21	24686,67
	(зона: 2)		11070,21	19151,56
	(зона: 3)		11070,21	17491,02
	(зона: 4)		11070,21	20147,82
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2842,81	6339,47
	(зона: 2)		2842,81	4918,06
	(зона: 3)		2842,81	4491,64
	(зона: 4)		2842,81	5173,92
403-9129	Сваи-колонны железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Сваи-колонны железобетонные:			
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2492,65	5558,61
	(зона: 2)		2492,65	4312,29
	(зона: 3)		2492,65	3938,39
	(зона: 4)		2492,65	4536,63
403-8318	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 ($М^3$50) с расходом арматуры 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2442,80	5447,44
	(зона: 2)		2442,80	4226,05
	(зона: 3)		2442,80	3859,63
	(зона: 4)		2442,80	4445,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8317	из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 90 кг/м^3 (в плотном теле)	м^3	-	-
	(зона: 1)		1976,67	4407,97
	(зона: 2)		1976,67	3419,64
	(зона: 3)		1976,67	3123,14
	(зона: 4)		1976,67	3597,54
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2094,20	4670,07
	(зона: 2)		2094,20	3622,97
	(зона: 3)		2094,20	3308,84
	(зона: 4)		2094,20	3811,45
403-8316	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (в плотном теле)	м^3	-	-
	(зона: 1)		2094,20	4670,07
	(зона: 2)		2094,20	3622,97
	(зона: 3)		2094,20	3308,84
	(зона: 4)		2094,20	3811,45
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	-	-
	(зона: 1)		691,30	1541,60
	(зона: 2)		691,30	1195,95
	(зона: 3)		691,30	1092,26
	(зона: 4)		691,30	1258,17
	Группа: Стойки, столбы, столбики			
403-9073	Стойка железобетонная	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1171	Стойка железобетонная	м^3	-	-
	(зона: 1)		1811,43	2953,88
	(зона: 2)		1811,43	2797,10
	(зона: 3)		1811,43	2602,67
	(зона: 4)		1811,43	2674,80
	Стойка железобетонная:			
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,198 м^3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		345,98	564,19
	(зона: 2)		345,98	534,24
	(зона: 3)		345,98	497,11
	(зона: 4)		345,98	510,88
403-1173	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,271 м^3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		449,26	732,60
	(зона: 2)		449,26	693,72
	(зона: 3)		449,26	645,50
	(зона: 4)		449,26	663,39
403-1174	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		595,49	971,06
	(зона: 2)		595,49	919,52
	(зона: 3)		595,49	855,60
	(зона: 4)		595,49	879,31
403-1175	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		743,44	1212,32
	(зона: 2)		743,44	1147,97
	(зона: 3)		743,44	1068,18
	(зона: 4)		743,44	1097,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1176	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1203,81	1963,04
	(зона: 2)		1203,81	1858,84
	(зона: 3)		1203,81	1729,64
	(зона: 4)		1203,81	1777,57
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м^3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1576,57	2570,90
	(зона: 2)		1576,57	2434,43
	(зона: 3)		1576,57	2265,22
	(зона: 4)		1576,57	2328,00
403-1178	СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1887,50	3077,93
	(зона: 2)		1887,50	2914,55
	(зона: 3)		1887,50	2711,97
	(зона: 4)		1887,50	2787,13
403-1179	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м^3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2089,37	3407,11
	(зона: 2)		2089,37	3226,27
	(зона: 3)		2089,37	3002,02
	(зона: 4)		2089,37	3085,21
403-1180	вибрированная для опор	шт.	-	-
	(зона: 1)		4116,58	6421,86
	(зона: 2)		4116,58	5516,22
	(зона: 3)		4116,58	5228,06
	(зона: 4)		4116,58	5680,88
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 104 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2965,25	4625,79
	(зона: 2)		2965,25	3973,43
	(зона: 3)		2965,25	3765,87
	(зона: 4)		2965,25	4092,05
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	-	-
	(зона: 1)		3577,64	5581,12
	(зона: 2)		3577,64	4794,03
	(зона: 3)		3577,64	4543,61
	(зона: 4)		3577,64	4937,15
403-2371	вибрированная ОРУ	м^3	-	-
	(зона: 1)		3223,10	5028,04
	(зона: 2)		3223,10	4318,95
	(зона: 3)		3223,10	4093,34
	(зона: 4)		3223,10	4447,88
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м^3	-	-
	(зона: 1)		2958,81	4615,76
	(зона: 2)		2958,81	3964,80
	(зона: 3)		2958,81	3757,69
	(зона: 4)		2958,81	4083,16
403-9039	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5301	под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32м^3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1157,09	1805,06
	(зона: 2)		1157,09	1550,50
	(зона: 3)		1157,09	1469,51
	(зона: 4)		1157,09	1596,78
403-5302	под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27м^3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		976,60	1523,50
	(зона: 2)		976,60	1308,64
	(зона: 3)		976,60	1240,28
	(зона: 4)		976,60	1347,71
403-5304	под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19м^3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		686,52	1070,97
	(зона: 2)		686,52	919,94
	(зона: 3)		686,52	871,88
	(зона: 4)		686,52	947,40
403-5305	под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,14м^3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		506,03	789,41
	(зона: 2)		506,03	678,08
	(зона: 3)		506,03	642,66
	(зона: 4)		506,03	698,32
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	м^3	-	-
	(зона: 1)		3481,14	5430,57
	(зона: 2)		3481,14	4664,72
	(зона: 3)		3481,14	4421,04
	(зона: 4)		3481,14	4803,97
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м^3	-	-
	(зона: 1)		4173,11	6510,05
	(зона: 2)		4173,11	5591,97
	(зона: 3)		4173,11	5299,85
	(зона: 4)		4173,11	5758,89
403-9031	сборная	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-2431	сборная под электрооборудование	м^3	-	-
	(зона: 1)		2960,00	4617,60
	(зона: 2)		2960,00	3966,40
	(зона: 3)		2960,00	3759,20
	(зона: 4)		2960,00	4084,80
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м^3	-	-
	(зона: 1)		3230,00	5038,80
	(зона: 2)		3230,00	4328,20
	(зона: 3)		3230,00	4102,10
	(зона: 4)		3230,00	4457,40
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	м^3	-	-
	(зона: 1)		4197,25	6547,72
	(зона: 2)		4197,25	5624,32
	(зона: 3)		4197,25	5330,51
	(зона: 4)		4197,25	5792,21
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	м^3	-	-
	(зона: 1)		6896,05	10757,83
	(зона: 2)		6896,05	9240,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		6896,05	8757,98
	(зона: 4)		6896,05	9516,54
403-9075	Стойка опоры железобетонная	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Стойка опоры:			
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		992,71	1548,63
	(зона: 2)		992,71	1330,23
	(зона: 3)		992,71	1260,74
	(зона: 4)		992,71	1369,94
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1015,28	1583,84
	(зона: 2)		1015,28	1360,47
	(зона: 3)		1015,28	1289,41
	(зона: 4)		1015,28	1401,09
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1015,28	1583,84
	(зона: 2)		1015,28	1360,47
	(зона: 3)		1015,28	1289,41
	(зона: 4)		1015,28	1401,09
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1015,28	1583,84
	(зона: 2)		1015,28	1360,47
	(зона: 3)		1015,28	1289,41
	(зона: 4)		1015,28	1401,09
403-2118	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1040,43	1623,08
	(зона: 2)		1040,43	1394,17
	(зона: 3)		1040,43	1321,35
	(зона: 4)		1040,43	1435,79
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1645,29	2566,65
	(зона: 2)		1645,29	2204,69
	(зона: 3)		1645,29	2089,52
	(зона: 4)		1645,29	2270,50
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1521,30	2373,23
	(зона: 2)		1521,30	2038,54
	(зона: 3)		1521,30	1932,05
	(зона: 4)		1521,30	2099,39
403-1192	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1597,37	2491,90
	(зона: 2)		1597,37	2140,47
	(зона: 3)		1597,37	2028,66
	(зона: 4)		1597,37	2204,37
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1610,67	2512,65
	(зона: 2)		1610,67	2158,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1610,67	2045,55
	(зона: 4)		1610,67	2222,73
403-2127	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1771,70	2763,85
	(зона: 2)		1771,70	2374,08
	(зона: 3)		1771,70	2250,06
	(зона: 4)		1771,70	2444,95
403-1194	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2747,04	4285,39
	(зона: 2)		2747,04	3681,03
	(зона: 3)		2747,04	3488,74
	(зона: 4)		2747,04	3790,92
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4891,61	7630,92
	(зона: 2)		4891,61	6554,75
	(зона: 3)		4891,61	6212,35
	(зона: 4)		4891,61	6750,42
	Стойка центрифугированная:			
403-1196	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		10295,80	16061,44
	(зона: 2)		10295,80	13796,36
	(зона: 3)		10295,80	13075,66
	(зона: 4)		10295,80	14208,19
403-1197	для опор линий электропередач из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		13375,60	20865,92
	(зона: 2)		13375,60	17923,29
	(зона: 3)		13375,60	16987,01
	(зона: 4)		13375,60	18458,31
403-1198	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		8183,65	12766,48
	(зона: 2)		8183,65	10966,08
	(зона: 3)		8183,65	10393,23
	(зона: 4)		8183,65	11293,43
403-1199	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	-	-
	(зона: 1)		3607,91	5628,34
	(зона: 2)		3607,91	4834,60
	(зона: 3)		3607,91	4582,05
	(зона: 4)		3607,91	4978,92
403-1202	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		4464,42	6964,50
	(зона: 2)		4464,42	5982,32
	(зона: 3)		4464,42	5669,81
	(зона: 4)		4464,42	6160,90
403-1203	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	-	-
	(зона: 1)		4593,03	7165,13
	(зона: 2)		4593,03	6154,66
	(зона: 3)		4593,03	5833,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		4593,03	6338,38
403-1204	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	-	-
	(зона: 1)		4069,97	6349,15
	(зона: 2)		4069,97	5453,76
	(зона: 3)		4069,97	5168,86
	(зона: 4)		4069,97	5616,56
403-1205	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14931,78	23293,58
	(зона: 2)		14931,78	20008,59
	(зона: 3)		14931,78	18963,36
	(зона: 4)		14931,78	20605,86
403-1206	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14430,20	22511,11
	(зона: 2)		14430,20	19336,47
	(зона: 3)		14430,20	18326,35
	(зона: 4)		14430,20	19913,68
403-1207	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14383,04	22437,54
	(зона: 2)		14383,04	19273,27
	(зона: 3)		14383,04	18266,46
	(зона: 4)		14383,04	19848,60
403-1208	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14397,73	22460,46
	(зона: 2)		14397,73	19292,96
	(зона: 3)		14397,73	18285,12
	(зона: 4)		14397,73	19868,87
403-1209	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14250,07	22230,11
	(зона: 2)		14250,07	19095,09
	(зона: 3)		14250,07	18097,59
	(зона: 4)		14250,07	19665,10
403-1210	коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15298,57	23865,77
	(зона: 2)		15298,57	20500,08
	(зона: 3)		15298,57	19429,18
	(зона: 4)		15298,57	21112,03
403-1211	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1130,92	1764,23
	(зона: 2)		1130,92	1515,44
	(зона: 3)		1130,92	1436,27
	(зона: 4)		1130,92	1560,67
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м^3	-	-
	(зона: 1)		1710,93	2669,05
	(зона: 2)		1710,93	2292,65
	(зона: 3)		1710,93	2172,88
	(зона: 4)		1710,93	2361,08
403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		752,20	1711,31
	(зона: 2)		752,20	1679,90
	(зона: 3)		752,20	1617,10
	(зона: 4)		752,20	1648,50
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	-	-
	(зона: 1)		101,55	231,03
	(зона: 2)		101,55	226,79
	(зона: 3)		101,55	218,31
	(зона: 4)		101,55	222,55
403-9120	Столбы бетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9032	Столбы железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры 200 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1608,27	2508,90
	(зона: 2)		1608,27	2155,09
	(зона: 3)		1608,27	2042,50
	(зона: 4)		1608,27	2219,41
	Столбы оград:			
403-1643	С1А /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,032 $м^3$, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		49,62	77,41
	(зона: 2)		49,62	66,49
	(зона: 3)		49,62	63,02
	(зона: 4)		49,62	68,48
403-1644	С2А /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,027 $м^3$, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		42,34	66,05
	(зона: 2)		42,34	56,74
	(зона: 3)		42,34	53,77
	(зона: 4)		42,34	58,43
403-1645	С3Б /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,05 $м^3$, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		59,66	93,08
	(зона: 2)		59,66	79,94
	(зона: 3)		59,66	75,77
	(зона: 4)		59,66	82,33
403-1646	С3Ба /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,05 $м^3$, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		65,25	101,79
	(зона: 2)		65,25	87,44
	(зона: 3)		65,25	82,88
	(зона: 4)		65,25	90,04
403-1215	1С 18а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,04 $м^3$, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		66,32	103,46
	(зона: 2)		66,32	88,87
	(зона: 3)		66,32	84,23
	(зона: 4)		66,32	91,52
403-1216	1С 18б /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,04 $м^3$, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,22	98,62
	(зона: 2)		63,22	84,71
	(зона: 3)		63,22	80,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		63,22	87,24
403-1217	1С 18в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		92,49	144,28
	(зона: 2)		92,49	123,94
	(зона: 3)		92,49	117,46
	(зона: 4)		92,49	127,64
403-1218	2С 24а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		86,01	134,18
	(зона: 2)		86,01	115,25
	(зона: 3)		86,01	109,23
	(зона: 4)		86,01	118,69
403-1219	2С 24б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		80,68	125,86
	(зона: 2)		80,68	108,11
	(зона: 3)		80,68	102,46
	(зона: 4)		80,68	111,34
403-1220	2С 24в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		77,14	120,34
	(зона: 2)		77,14	103,37
	(зона: 3)		77,14	97,97
	(зона: 4)		77,14	106,45
403-1222	2С 24г /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		116,17	181,23
	(зона: 2)		116,17	155,67
	(зона: 3)		116,17	147,54
	(зона: 4)		116,17	160,31
403-1223	2С 24д /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		82,91	129,34
	(зона: 2)		82,91	111,10
	(зона: 3)		82,91	105,30
	(зона: 4)		82,91	114,42
403-1224	2С 24е /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		79,79	124,47
	(зона: 2)		79,79	106,92
	(зона: 3)		79,79	101,33
	(зона: 4)		79,79	110,11
403-1225	2С 24ж /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		109,07	170,15
	(зона: 2)		109,07	146,15
	(зона: 3)		109,07	138,52
	(зона: 4)		109,07	150,52
403-1226	2С 24и /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		93,55	145,94
	(зона: 2)		93,55	125,36
	(зона: 3)		93,55	118,81
	(зона: 4)		93,55	129,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1227	2С 24к /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		90,88	141,77
	(зона: 2)		90,88	121,78
	(зона: 3)		90,88	115,42
	(зона: 4)		90,88	125,41
403-1228	2С 24л /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		85,13	132,80
	(зона: 2)		85,13	114,07
	(зона: 3)		85,13	108,12
	(зона: 4)		85,13	117,48
403-1229	3С 24а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		103,92	162,12
	(зона: 2)		103,92	139,25
	(зона: 3)		103,92	131,98
	(зона: 4)		103,92	143,41
403-1230	3С 24б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		97,27	151,74
	(зона: 2)		97,27	130,34
	(зона: 3)		97,27	123,53
	(зона: 4)		97,27	134,23
403-1231	3С 24в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		91,94	143,43
	(зона: 2)		91,94	123,20
	(зона: 3)		91,94	116,76
	(зона: 4)		91,94	126,88
403-1232	3С 24г /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		116,78	182,18
	(зона: 2)		116,78	156,49
	(зона: 3)		116,78	148,31
	(зона: 4)		116,78	161,16
403-1233	3С 24д /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		106,13	165,56
	(зона: 2)		106,13	142,21
	(зона: 3)		106,13	134,79
	(зона: 4)		106,13	146,46
403-1234	3С 24е /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		98,15	153,11
	(зона: 2)		98,15	131,52
	(зона: 3)		98,15	124,65
	(зона: 4)		98,15	135,45
403-1235	3С 24ж /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		94,61	147,59
	(зона: 2)		94,61	126,78
	(зона: 3)		94,61	120,15
	(зона: 4)		94,61	130,56
403-1236	3С 24и /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		102,14	159,34
	(зона: 2)		102,14	136,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		102,14	129,72
	(зона: 4)		102,14	140,95
403-1237	3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		133,63	208,46
	(зона: 2)		133,63	179,06
	(зона: 3)		133,63	169,71
	(зона: 4)		133,63	184,41
403-1238	3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		97,71	152,43
	(зона: 2)		97,71	130,93
	(зона: 3)		97,71	124,09
	(зона: 4)		97,71	134,84
403-1239	3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		111,46	173,88
	(зона: 2)		111,46	149,36
	(зона: 3)		111,46	141,55
	(зона: 4)		111,46	153,81
403-1240	3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		123,88	193,25
	(зона: 2)		123,88	166,01
	(зона: 3)		123,88	157,34
	(зона: 4)		123,88	170,95
403-1242	3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		105,69	164,88
	(зона: 2)		105,69	141,62
	(зона: 3)		105,69	134,23
	(зона: 4)		105,69	145,85
403-1243	3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		99,92	155,88
	(зона: 2)		99,92	133,89
	(зона: 3)		99,92	126,90
	(зона: 4)		99,92	137,89
403-1244	3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		108,36	169,04
	(зона: 2)		108,36	145,20
	(зона: 3)		108,36	137,62
	(зона: 4)		108,36	149,54
	Группа: Ступени и проступи			
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2921,24	4557,13
	(зона: 2)		2921,24	3914,46
	(зона: 3)		2921,24	3709,97
	(зона: 4)		2921,24	4031,31
403-1246	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м^3 ГОСТ 9818-85*	м^3	-	-
	(зона: 1)		1808,25	2820,87
	(зона: 2)		1808,25	2423,05
	(зона: 3)		1808,25	2296,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1808,25	2495,38
	Проступи накладные:			
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		30,67	47,85
	(зона: 2)		30,67	41,10
	(зона: 3)		30,67	38,95
	(зона: 4)		30,67	42,32
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		34,34	53,57
	(зона: 2)		34,34	46,02
	(зона: 3)		34,34	43,61
	(зона: 4)		34,34	47,39
403-1249	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		32,66	50,95
	(зона: 2)		32,66	43,76
	(зона: 3)		32,66	41,48
	(зона: 4)		32,66	45,07
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		46,13	71,96
	(зона: 2)		46,13	61,81
	(зона: 3)		46,13	58,59
	(зона: 4)		46,13	63,66
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		32,66	50,95
	(зона: 2)		32,66	43,76
	(зона: 3)		32,66	41,48
	(зона: 4)		32,66	45,07
403-1252	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		44,45	69,34
	(зона: 2)		44,45	59,56
	(зона: 3)		44,45	56,45
	(зона: 4)		44,45	61,34
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		30,85	48,13
	(зона: 2)		30,85	41,34
	(зона: 3)		30,85	39,18
	(зона: 4)		30,85	42,57
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		42,65	66,53
	(зона: 2)		42,65	57,15
	(зона: 3)		42,65	54,17
	(зона: 4)		42,65	58,86
403-1255	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		30,34	47,33
	(зона: 2)		30,34	40,66
	(зона: 3)		30,34	38,53
	(зона: 4)		30,34	41,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1256	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		35,78	55,82
	(зона: 2)		35,78	47,95
	(зона: 3)		35,78	45,44
	(зона: 4)		35,78	49,38
403-9041	Ступени железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9043	Ступени железобетонные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2116,84	3302,27
	(зона: 2)		2116,84	2836,56
	(зона: 3)		2116,84	2688,38
	(зона: 4)		2116,84	2921,24
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	-	-
	(зона: 1)		301,83	470,85
	(зона: 2)		301,83	404,45
	(зона: 3)		301,83	383,32
	(зона: 4)		301,83	416,53
403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	-	-
	(зона: 1)		3585,74	5593,75
	(зона: 2)		3585,74	4804,88
	(зона: 3)		3585,74	4553,88
	(зона: 4)		3585,74	4948,32
403-1260	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	-	-
	(зона: 1)		4467,08	6968,64
	(зона: 2)		4467,08	5985,88
	(зона: 3)		4467,08	5673,18
	(зона: 4)		4467,08	6164,57
	Ступени лестничные:			
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		110,08	171,72
	(зона: 2)		110,08	147,51
	(зона: 3)		110,08	139,80
	(зона: 4)		110,08	151,91
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		126,68	197,63
	(зона: 2)		126,68	169,75
	(зона: 3)		126,68	160,88
	(зона: 4)		126,68	174,82
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		126,68	197,63
	(зона: 2)		126,68	169,75
	(зона: 3)		126,68	160,88
	(зона: 4)		126,68	174,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1678	ЛС 11.17 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		122,86	191,66
	(зона: 2)		122,86	164,63
	(зона: 3)		122,86	156,03
	(зона: 4)		122,86	169,55
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		132,23	206,28
	(зона: 2)		132,23	177,19
	(зона: 3)		132,23	167,93
	(зона: 4)		132,23	182,48
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		147,33	229,83
	(зона: 2)		147,33	197,42
	(зона: 3)		147,33	187,11
	(зона: 4)		147,33	203,32
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		132,23	206,28
	(зона: 2)		132,23	177,19
	(зона: 3)		132,23	167,93
	(зона: 4)		132,23	182,48
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		149,53	233,27
	(зона: 2)		149,53	200,37
	(зона: 3)		149,53	189,90
	(зона: 4)		149,53	206,35
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,060 м^3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		149,53	233,27
	(зона: 2)		149,53	200,37
	(зона: 3)		149,53	189,90
	(зона: 4)		149,53	206,35
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		171,58	267,66
	(зона: 2)		171,58	229,92
	(зона: 3)		171,58	217,91
	(зона: 4)		171,58	236,78
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		171,58	267,66
	(зона: 2)		171,58	229,92
	(зона: 3)		171,58	217,91
	(зона: 4)		171,58	236,78
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		185,34	289,13
	(зона: 2)		185,34	248,36
	(зона: 3)		185,34	235,38
	(зона: 4)		185,34	255,77
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		185,34	289,13
	(зона: 2)		185,34	248,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		185,34	235,38
	(зона: 4)		185,34	255,77
403-2227	ЛС18 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,078 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		226,21	352,89
	(зона: 2)		226,21	303,12
	(зона: 3)		226,21	287,29
	(зона: 4)		226,21	312,17
403-2228	ЛСВ 11 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		35,90	56,00
	(зона: 2)		35,90	48,11
	(зона: 3)		35,90	45,59
	(зона: 4)		35,90	49,54
403-2229	ЛСВ 12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		41,25	64,35
	(зона: 2)		41,25	55,27
	(зона: 3)		41,25	52,39
	(зона: 4)		41,25	56,93
403-2230	ЛСВ 14 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		45,74	71,35
	(зона: 2)		45,74	61,29
	(зона: 3)		45,74	58,09
	(зона: 4)		45,74	63,12
403-1265	ЛСВ 15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		128,25	200,07
	(зона: 2)		128,25	171,85
	(зона: 3)		128,25	162,88
	(зона: 4)		128,25	176,99
403-1266	ЛСВ 17 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		168,93	263,53
	(зона: 2)		168,93	226,37
	(зона: 3)		168,93	214,54
	(зона: 4)		168,93	233,12
403-1267	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		136,40	212,78
	(зона: 2)		136,40	182,78
	(зона: 3)		136,40	173,23
	(зона: 4)		136,40	188,23
403-1268	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		151,44	236,25
	(зона: 2)		151,44	202,93
	(зона: 3)		151,44	192,33
	(зона: 4)		151,44	208,99
403-2231	ЛСН 11 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		37,76	58,91
	(зона: 2)		37,76	50,60
	(зона: 3)		37,76	47,96
	(зона: 4)		37,76	52,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2232	ЛСН12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	-	-
	(зона: 1)		40,61	63,35
	(зона: 2)		40,61	54,42
	(зона: 3)		40,61	51,57
	(зона: 4)		40,61	56,04
403-1269	ЛСН 15 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		107,96	168,42
	(зона: 2)		107,96	144,67
	(зона: 3)		107,96	137,11
	(зона: 4)		107,96	148,98
403-1270	ЛСН 17 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		120,11	187,37
	(зона: 2)		120,11	160,95
	(зона: 3)		120,11	152,54
	(зона: 4)		120,11	165,75
403-1271	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		102,20	159,43
	(зона: 2)		102,20	136,95
	(зона: 3)		102,20	129,80
	(зона: 4)		102,20	141,04
403-1272	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		114,35	178,39
	(зона: 2)		114,35	153,23
	(зона: 3)		114,35	145,22
	(зона: 4)		114,35	157,80
403-1273	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		150,63	234,98
	(зона: 2)		150,63	201,84
	(зона: 3)		150,63	191,30
	(зона: 4)		150,63	207,87
403-1274	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		178,13	277,88
	(зона: 2)		178,13	238,69
	(зона: 3)		178,13	226,22
	(зона: 4)		178,13	245,82
403-1275	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	-	-
	(зона: 1)		190,18	296,68
	(зона: 2)		190,18	254,84
	(зона: 3)		190,18	241,53
	(зона: 4)		190,18	262,45
	Группа: Трубы безнапорные			
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:			
403-1279	400 мм, прочность труб – вторая	м	-	-
	(зона: 1)		435,22	709,70
	(зона: 2)		435,22	672,04
	(зона: 3)		435,22	625,32
	(зона: 4)		435,22	642,65
403-1280	400 мм, прочность труб – третья	м	-	-
	(зона: 1)		444,78	725,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		444,78	686,80
	(зона: 3)		444,78	639,06
	(зона: 4)		444,78	656,76
403-1281	500 мм, прочность труб – вторая	м	-	-
	(зона: 1)		409,48	667,74
	(зона: 2)		409,48	632,28
	(зона: 3)		409,48	588,34
	(зона: 4)		409,48	604,65
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	-	-
	(зона: 1)		429,00	699,57
	(зона: 2)		429,00	662,42
	(зона: 3)		429,00	616,39
	(зона: 4)		429,00	633,47
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м	-	-
	(зона: 1)		443,34	722,95
	(зона: 2)		443,34	684,58
	(зона: 3)		443,34	636,99
	(зона: 4)		443,34	654,64
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	-	-
	(зона: 1)		452,84	738,44
	(зона: 2)		452,84	699,24
	(зона: 3)		452,84	650,64
	(зона: 4)		452,84	668,67
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	-	-
	(зона: 1)		588,71	960,00
	(зона: 2)		588,71	909,04
	(зона: 3)		588,71	845,86
	(зона: 4)		588,71	869,30
403-1286	800 мм, прочность труб – третья	м	-	-
	(зона: 1)		608,18	991,75
	(зона: 2)		608,18	939,11
	(зона: 3)		608,18	873,83
	(зона: 4)		608,18	898,04
403-1287	1000 мм, прочность труб – вторая	м	-	-
	(зона: 1)		775,78	1265,04
	(зона: 2)		775,78	1197,90
	(зона: 3)		775,78	1114,65
	(зона: 4)		775,78	1145,53
403-1288	1000 мм, прочность труб – третья	м	-	-
	(зона: 1)		815,41	1329,66
	(зона: 2)		815,41	1259,09
	(зона: 3)		815,41	1171,59
	(зона: 4)		815,41	1204,05
403-1289	1200 мм, прочность труб – первая	м	-	-
	(зона: 1)		954,53	1556,53
	(зона: 2)		954,53	1473,91
	(зона: 3)		954,53	1371,47
	(зона: 4)		954,53	1409,47
403-1290	1200 мм, прочность труб – вторая	м	-	-
	(зона: 1)		1014,50	1654,32
	(зона: 2)		1014,50	1566,51
	(зона: 3)		1014,50	1457,63
	(зона: 4)		1014,50	1498,02
403-1291	1200 мм, прочность труб – третья	м	-	-
	(зона: 1)		1102,79	1798,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1102,79	1702,84
	(зона: 3)		1102,79	1584,49
	(зона: 4)		1102,79	1628,39
403-1292	1400 мм, прочность труб – первая	м	-	-
	(зона: 1)		1340,84	2186,47
	(зона: 2)		1340,84	2070,42
	(зона: 3)		1340,84	1926,53
	(зона: 4)		1340,84	1979,90
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м	-	-
	(зона: 1)		1340,83	2186,46
	(зона: 2)		1340,83	2070,40
	(зона: 3)		1340,83	1926,50
	(зона: 4)		1340,83	1979,89
403-1294	1400 мм, прочность труб – третья	м	-	-
	(зона: 1)		1340,83	2186,46
	(зона: 2)		1340,83	2070,40
	(зона: 3)		1340,83	1926,50
	(зона: 4)		1340,83	1979,89
403-1295	1600 мм, прочность труб – первая	м	-	-
	(зона: 1)		1430,97	2333,44
	(зона: 2)		1430,97	2209,60
	(зона: 3)		1430,97	2056,02
	(зона: 4)		1430,97	2112,99
403-1296	1600 мм, прочность труб – вторая	м	-	-
	(зона: 1)		1430,97	2333,44
	(зона: 2)		1430,97	2209,60
	(зона: 3)		1430,97	2056,02
	(зона: 4)		1430,97	2112,99
403-1297	1600 мм, прочность труб – третья	м	-	-
	(зона: 1)		1430,97	2333,44
	(зона: 2)		1430,97	2209,60
	(зона: 3)		1430,97	2056,02
	(зона: 4)		1430,97	2112,99
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:			
403-0401	150 мм	м	-	-
	(зона: 1)		110,09	186,17
	(зона: 2)		110,09	176,29
	(зона: 3)		110,09	164,04
	(зона: 4)		110,09	168,58
403-0402	200 мм	м	-	-
	(зона: 1)		126,60	214,09
	(зона: 2)		126,60	202,73
	(зона: 3)		126,60	188,64
	(зона: 4)		126,60	193,86
403-0403	300 мм	м	-	-
	(зона: 1)		145,57	246,17
	(зона: 2)		145,57	233,10
	(зона: 3)		145,57	216,90
	(зона: 4)		145,57	222,91
403-0404	400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		167,40	283,08
	(зона: 2)		167,40	268,06
	(зона: 3)		167,40	249,43
	(зона: 4)		167,40	256,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0405	500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		192,50	325,53
	(зона: 2)		192,50	308,25
	(зона: 3)		192,50	286,83
	(зона: 4)		192,50	294,78
403-0406	600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		221,67	374,86
	(зона: 2)		221,67	354,96
	(зона: 3)		221,67	330,29
	(зона: 4)		221,67	339,45
403-0407	800 мм	м	-	-
	(зона: 1)		340,58	575,94
	(зона: 2)		340,58	545,37
	(зона: 3)		340,58	507,47
	(зона: 4)		340,58	521,53
403-0408	1000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		470,17	795,09
	(зона: 2)		470,17	752,88
	(зона: 3)		470,17	700,56
	(зона: 4)		470,17	719,98
403-9188	Трубы бетонные безнапорные марок ТБ	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон $М^{3}00$	п.м	-	-
	(зона: 1)		409,44	692,40
	(зона: 2)		409,44	655,64
	(зона: 3)		409,44	610,07
	(зона: 4)		409,44	626,98
	Трубы бетонные прямоугольные:			
403-9150	одноотверстные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1639	одноотверстные	м	-	-
	(зона: 1)		23,75	40,16
	(зона: 2)		23,75	38,03
	(зона: 3)		23,75	35,39
	(зона: 4)		23,75	36,37
403-9140	двухотверстные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1640	двухотверстные	м	-	-
	(зона: 1)		53,64	90,71
	(зона: 2)		53,64	85,89
	(зона: 3)		53,64	79,92
	(зона: 4)		53,64	82,14
403-9160	трехотверстные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1641	трехотверстные	м	-	-
	(зона: 1)		92,12	155,78
	(зона: 2)		92,12	147,51
	(зона: 3)		92,12	137,26
	(зона: 4)		92,12	141,06
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:			
403-9196	ТБФ	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	-	-
	(зона: 1)		145,57	246,17
	(зона: 2)		145,57	233,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		145,57	216,90
	(зона: 4)		145,57	222,91
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		167,40	283,08
	(зона: 2)		167,40	268,06
	(зона: 3)		167,40	249,43
	(зона: 4)		167,40	256,34
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		192,50	325,53
	(зона: 2)		192,50	308,25
	(зона: 3)		192,50	286,83
	(зона: 4)		192,50	294,78
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		221,67	374,86
	(зона: 2)		221,67	354,96
	(зона: 3)		221,67	330,29
	(зона: 4)		221,67	339,45
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	-	-
	(зона: 1)		340,58	575,94
	(зона: 2)		340,58	545,37
	(зона: 3)		340,58	507,47
	(зона: 4)		340,58	521,53
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		470,17	795,09
	(зона: 2)		470,17	752,88
	(зона: 3)		470,17	700,56
	(зона: 4)		470,17	719,98
403-9190	Трубы железобетонные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1298	Трубы железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2712,00	4422,39
	(зона: 2)		2712,00	4187,66
	(зона: 3)		2712,00	3896,61
	(зона: 4)		2712,00	4004,57
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2174,78	2544,49
	(зона: 2)		2174,78	2392,25
	(зона: 3)		2174,78	2305,26
	(зона: 4)		2174,78	2348,76
403-9144	Трубы железобетонные безнапорные без муфт	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9145	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:			
403-1305	500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		256,99	434,58
	(зона: 2)		256,99	411,52
	(зона: 3)		256,99	382,92
	(зона: 4)		256,99	393,53
403-1306	800 мм	м	-	-
	(зона: 1)		451,68	763,81
	(зона: 2)		451,68	723,28
	(зона: 3)		451,68	673,01
	(зона: 4)		451,68	691,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1307	1000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		689,20	1165,46
	(зона: 2)		689,20	1103,63
	(зона: 3)		689,20	1026,92
	(зона: 4)		689,20	1055,37
403-1308	1200 мм	м	-	-
	(зона: 1)		854,69	1445,31
	(зона: 2)		854,69	1368,63
	(зона: 3)		854,69	1273,51
	(зона: 4)		854,69	1308,79
403-1309	1500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1142,83	1932,57
	(зона: 2)		1142,83	1830,03
	(зона: 3)		1142,83	1702,84
	(зона: 4)		1142,83	1750,02
403-1310	2000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1750,27	2959,79
	(зона: 2)		1750,27	2802,73
	(зона: 3)		1750,27	2607,94
	(зона: 4)		1750,27	2680,19
403-9148	Трубы железобетонные безнапорные раструбные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:			
403-1311	400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		239,13	404,38
	(зона: 2)		239,13	382,92
	(зона: 3)		239,13	356,31
	(зона: 4)		239,13	366,18
403-1312	500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		275,00	465,04
	(зона: 2)		275,00	440,36
	(зона: 3)		275,00	409,76
	(зона: 4)		275,00	421,11
403-1313	600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		316,67	535,50
	(зона: 2)		316,67	507,09
	(зона: 3)		316,67	471,85
	(зона: 4)		316,67	484,92
403-1314	800 мм	м	-	-
	(зона: 1)		486,54	822,76
	(зона: 2)		486,54	779,10
	(зона: 3)		486,54	724,97
	(зона: 4)		486,54	745,04
403-1315	1000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		671,67	1135,82
	(зона: 2)		671,67	1075,55
	(зона: 3)		671,67	1000,80
	(зона: 4)		671,67	1028,53
403-1316	1200 мм	м	-	-
	(зона: 1)		832,92	1408,50
	(зона: 2)		832,92	1333,77
	(зона: 3)		832,92	1241,07
	(зона: 4)		832,92	1275,45
403-1317	1400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1064,45	1800,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1064,45	1704,52
	(зона: 3)		1064,45	1586,06
	(зона: 4)		1064,45	1629,99
403-1318	1600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1227,60	2075,92
	(зона: 2)		1227,60	1965,77
	(зона: 3)		1227,60	1829,15
	(зона: 4)		1227,60	1879,83
403-1319	2000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1705,73	2884,46
	(зона: 2)		1705,73	2731,41
	(зона: 3)		1705,73	2541,59
	(зона: 4)		1705,73	2611,99
403-1320	2400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1954,32	3304,83
	(зона: 2)		1954,32	3129,48
	(зона: 3)		1954,32	2911,98
	(зона: 4)		1954,32	2992,65
403-9146	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:			
403-1322	400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		239,13	404,38
	(зона: 2)		239,13	382,92
	(зона: 3)		239,13	356,31
	(зона: 4)		239,13	366,18
403-1323	500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		275,00	465,04
	(зона: 2)		275,00	440,36
	(зона: 3)		275,00	409,76
	(зона: 4)		275,00	421,11
403-1324	600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		316,67	535,50
	(зона: 2)		316,67	507,09
	(зона: 3)		316,67	471,85
	(зона: 4)		316,67	484,92
403-1325	800 мм	м	-	-
	(зона: 1)		486,54	822,76
	(зона: 2)		486,54	779,10
	(зона: 3)		486,54	724,97
	(зона: 4)		486,54	745,04
403-1326	1000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		671,67	1135,82
	(зона: 2)		671,67	1075,55
	(зона: 3)		671,67	1000,80
	(зона: 4)		671,67	1028,53
403-1327	1200 мм	м	-	-
	(зона: 1)		832,92	1408,50
	(зона: 2)		832,92	1333,77
	(зона: 3)		832,92	1241,07
	(зона: 4)		832,92	1275,45
403-1328	1400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1064,45	1800,03
	(зона: 2)		1064,45	1704,52
	(зона: 3)		1064,45	1586,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1064,45	1629,99
403-1329	1600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1227,60	2075,92
	(зона: 2)		1227,60	1965,77
	(зона: 3)		1227,60	1829,15
	(зона: 4)		1227,60	1879,83
403-1331	2000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1705,73	2884,46
	(зона: 2)		1705,73	2731,41
	(зона: 3)		1705,73	2541,59
	(зона: 4)		1705,73	2611,99
403-1330	2400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1954,32	3304,83
	(зона: 2)		1954,32	3129,48
	(зона: 3)		1954,32	2911,98
	(зона: 4)		1954,32	2992,65
403-1332	3000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		2249,40	3803,82
	(зона: 2)		2249,40	3602,00
	(зона: 3)		2249,40	3351,66
	(зона: 4)		2249,40	3444,51
403-1333	3500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		3125,50	5285,34
	(зона: 2)		3125,50	5004,91
	(зона: 3)		3125,50	4657,07
	(зона: 4)		3125,50	4786,10
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:			
403-1334	400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		239,13	404,38
	(зона: 2)		239,13	382,92
	(зона: 3)		239,13	356,31
	(зона: 4)		239,13	366,18
403-1335	500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		275,00	465,04
	(зона: 2)		275,00	440,36
	(зона: 3)		275,00	409,76
	(зона: 4)		275,00	421,11
403-1336	600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		316,67	535,50
	(зона: 2)		316,67	507,09
	(зона: 3)		316,67	471,85
	(зона: 4)		316,67	484,92
403-1337	700 мм	м	-	-
	(зона: 1)		448,72	758,80
	(зона: 2)		448,72	718,54
	(зона: 3)		448,72	668,60
	(зона: 4)		448,72	687,13
403-1338	800 мм	м	-	-
	(зона: 1)		486,54	822,76
	(зона: 2)		486,54	779,10
	(зона: 3)		486,54	724,97
	(зона: 4)		486,54	745,04
403-9170	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		200,75	339,48
	(зона: 2)		200,75	321,46
	(зона: 3)		200,75	299,12
	(зона: 4)		200,75	307,41
403-9200	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	-	-
	(зона: 1)		96,51	163,20
	(зона: 2)		96,51	154,54
	(зона: 3)		96,51	143,80
	(зона: 4)		96,51	147,78
	Группа: Трубы напорные			
403-9147	Трубы железобетонные напорные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1339	Трубы железобетонные напорные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2712,00	4422,39
	(зона: 2)		2712,00	4187,66
	(зона: 3)		2712,00	3896,61
	(зона: 4)		2712,00	4004,57
	Трубы железобетонные напорные диаметром:			
403-1340	500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		275,00	448,44
	(зона: 2)		275,00	424,63
	(зона: 3)		275,00	395,12
	(зона: 4)		275,00	406,07
403-1341	600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		316,70	516,43
	(зона: 2)		316,70	489,02
	(зона: 3)		316,70	455,04
	(зона: 4)		316,70	467,64
403-1342	700 мм	м	-	-
	(зона: 1)		415,71	677,89
	(зона: 2)		415,71	641,91
	(зона: 3)		415,71	597,29
	(зона: 4)		415,71	613,84
403-1343	800 мм	м	-	-
	(зона: 1)		486,54	793,39
	(зона: 2)		486,54	751,28
	(зона: 3)		486,54	699,06
	(зона: 4)		486,54	718,43
403-1344	900 мм	м	-	-
	(зона: 1)		547,36	892,57
	(зона: 2)		547,36	845,19
	(зона: 3)		547,36	786,45
	(зона: 4)		547,36	808,24
403-1345	1000 мм	м	-	-
	(зона: 1)		671,70	1095,32
	(зона: 2)		671,70	1037,19
	(зона: 3)		671,70	965,10
	(зона: 4)		671,70	991,84
403-1346	1200 мм	м	-	-
	(зона: 1)		832,92	1358,22
	(зона: 2)		832,92	1286,13
	(зона: 3)		832,92	1196,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		832,92	1229,90
403-1347	1400 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1064,50	1735,85
	(зона: 2)		1064,50	1643,72
	(зона: 3)		1064,50	1529,48
	(зона: 4)		1064,50	1571,85
403-1348	1600 мм	м	-	-
	(зона: 1)		1227,60	2001,82
	(зона: 2)		1227,60	1895,56
	(зона: 3)		1227,60	1763,82
	(зона: 4)		1227,60	1812,69
	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:			
403-1349	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		254,93	415,71
	(зона: 2)		254,93	393,64
	(зона: 3)		254,93	366,28
	(зона: 4)		254,93	376,43
403-1350	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		245,91	401,00
	(зона: 2)		245,91	379,72
	(зона: 3)		245,91	353,32
	(зона: 4)		245,91	363,11
403-1351	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		230,03	375,11
	(зона: 2)		230,03	355,19
	(зона: 3)		230,03	330,51
	(зона: 4)		230,03	339,66
403-1352	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		223,27	364,08
	(зона: 2)		223,27	344,76
	(зона: 3)		223,27	320,80
	(зона: 4)		223,27	329,68
403-1353	600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		366,45	597,56
	(зона: 2)		366,45	565,85
	(зона: 3)		366,45	526,52
	(зона: 4)		366,45	541,10
403-1354	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		362,16	590,57
	(зона: 2)		362,16	559,22
	(зона: 3)		362,16	520,35
	(зона: 4)		362,16	534,77
403-1355	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		339,72	553,97
	(зона: 2)		339,72	524,57
	(зона: 3)		339,72	488,11
	(зона: 4)		339,72	501,63
403-1356	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		339,72	553,97
	(зона: 2)		339,72	524,57
	(зона: 3)		339,72	488,11
	(зона: 4)		339,72	501,63
403-1357	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		541,34	882,75
	(зона: 2)		541,34	835,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		541,34	777,80
	(зона: 4)		541,34	799,35
403-1358	800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		525,42	856,79
	(зона: 2)		525,42	811,31
	(зона: 3)		525,42	754,93
	(зона: 4)		525,42	775,84
403-1359	800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		496,18	809,12
	(зона: 2)		496,18	766,16
	(зона: 3)		496,18	712,91
	(зона: 4)		496,18	732,67
403-1360	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		791,28	1290,32
	(зона: 2)		791,28	1221,83
	(зона: 3)		791,28	1136,91
	(зона: 4)		791,28	1168,41
403-1361	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		759,90	1239,15
	(зона: 2)		759,90	1173,38
	(зона: 3)		759,90	1091,83
	(зона: 4)		759,90	1122,08
403-1362	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		707,69	1154,01
	(зона: 2)		707,69	1092,76
	(зона: 3)		707,69	1016,81
	(зона: 4)		707,69	1044,98
403-1363	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1181,68	1926,94
	(зона: 2)		1181,68	1824,66
	(зона: 3)		1181,68	1697,84
	(зона: 4)		1181,68	1744,88
403-1364	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1089,90	1777,27
	(зона: 2)		1089,90	1682,94
	(зона: 3)		1089,90	1565,97
	(зона: 4)		1089,90	1609,36
403-1365	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1018,18	1660,32
	(зона: 2)		1018,18	1572,19
	(зона: 3)		1018,18	1462,92
	(зона: 4)		1018,18	1503,46
403-1366	1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1525,87	2488,20
	(зона: 2)		1525,87	2356,13
	(зона: 3)		1525,87	2192,37
	(зона: 4)		1525,87	2253,12
403-1367	1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1383,31	2255,73
	(зона: 2)		1383,31	2136,00
	(зона: 3)		1383,31	1987,54
	(зона: 4)		1383,31	2042,61
403-1368	1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1296,18	2113,65
	(зона: 2)		1296,18	2001,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1296,18	1862,36
	(зона: 4)		1296,18	1913,95
403-1369	1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1723,09	2809,80
	(зона: 2)		1723,09	2660,66
	(зона: 3)		1723,09	2475,74
	(зона: 4)		1723,09	2544,33
403-1370	1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1525,38	2487,40
	(зона: 2)		1525,38	2355,37
	(зона: 3)		1525,38	2191,67
	(зона: 4)		1525,38	2252,39
403-1371	1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	-	-
	(зона: 1)		1429,24	2330,63
	(зона: 2)		1429,24	2206,92
	(зона: 3)		1429,24	2053,54
	(зона: 4)		1429,24	2110,43
	Группа: Утяжелители для трубопроводов			
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1968,81	3071,34
	(зона: 2)		1968,81	2638,20
	(зона: 3)		1968,81	2500,39
	(зона: 4)		1968,81	2716,95
	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:			
403-1378	500 мм	компл.	-	-
	(зона: 1)		1407,70	2196,01
	(зона: 2)		1407,70	1886,31
	(зона: 3)		1407,70	1787,78
	(зона: 4)		1407,70	1942,62
403-1379	600-1000 мм	компл.	-	-
	(зона: 1)		2344,54	3657,48
	(зона: 2)		2344,54	3141,68
	(зона: 3)		2344,54	2977,57
	(зона: 4)		2344,54	3235,46
403-1380	1200 мм	компл.	-	-
	(зона: 1)		2765,35	4313,94
	(зона: 2)		2765,35	3705,56
	(зона: 3)		2765,35	3512,00
	(зона: 4)		2765,35	3816,17
403-1381	1400 мм	компл.	-	-
	(зона: 1)		2885,59	4501,52
	(зона: 2)		2885,59	3866,68
	(зона: 3)		2885,59	3664,70
	(зона: 4)		2885,59	3982,10
	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:			
403-1382	300 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		485,30	757,07
	(зона: 2)		485,30	650,30
	(зона: 3)		485,30	616,34
	(зона: 4)		485,30	669,71
403-1383	350-400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		846,00	1319,76
	(зона: 2)		846,00	1133,64
	(зона: 3)		846,00	1074,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		846,00	1167,48
403-1384	500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		1062,42	1657,37
	(зона: 2)		1062,42	1423,64
	(зона: 3)		1062,42	1349,27
	(зона: 4)		1062,42	1466,14
403-1385	600-700 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		1587,08	2475,84
	(зона: 2)		1587,08	2126,68
	(зона: 3)		1587,08	2015,59
	(зона: 4)		1587,08	2190,16
403-1386	800 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		1573,95	2455,36
	(зона: 2)		1573,95	2109,09
	(зона: 3)		1573,95	1998,92
	(зона: 4)		1573,95	2172,04
403-1387	1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		2065,82	3222,68
	(зона: 2)		2065,82	2768,19
	(зона: 3)		2065,82	2623,59
	(зона: 4)		2065,82	2850,82
403-1388	1200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		2347,82	3662,59
	(зона: 2)		2347,82	3146,07
	(зона: 3)		2347,82	2981,73
	(зона: 4)		2347,82	3239,98
403-1389	1400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		3475,81	5422,26
	(зона: 2)		3475,81	4657,58
	(зона: 3)		3475,81	4414,28
	(зона: 4)		3475,81	4796,60
403-1390	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1045,72	1631,32
	(зона: 2)		1045,72	1401,26
	(зона: 3)		1045,72	1328,07
	(зона: 4)		1045,72	1443,09
	Утяжелители кольцевые железобетонные для:			
403-1391	магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1045,44	1630,88
	(зона: 2)		1045,44	1400,89
	(зона: 3)		1045,44	1327,71
	(зона: 4)		1045,44	1442,70
403-9250	трубопроводов диаметром до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9251	трубопроводов диаметром до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9252	трубопроводов диаметром 1200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-9253	трубопроводов диаметром 1400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Фермы				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		4273,59	6968,90
	(зона: 2)		4273,59	6598,98
	(зона: 3)		4273,59	6140,31
	(зона: 4)		4273,59	6310,49
	Ферма подстропильная:			
403-1393	1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14169,16	23105,46
	(зона: 2)		14169,16	21879,04
	(зона: 3)		14169,16	20358,29
	(зона: 4)		14169,16	20922,50
403-1394	1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15573,61	25395,68
	(зона: 2)		15573,61	24047,69
	(зона: 3)		15573,61	22376,21
	(зона: 4)		15573,61	22996,33
403-1395	1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		16564,77	27011,95
	(зона: 2)		16564,77	25578,17
	(зона: 3)		16564,77	23800,31
	(зона: 4)		16564,77	24459,90
403-1396	1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17040,69	27788,03
	(зона: 2)		17040,69	26313,05
	(зона: 3)		17040,69	24484,12
	(зона: 4)		17040,69	25162,66
403-1397	2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14116,45	23019,51
	(зона: 2)		14116,45	21797,66
	(зона: 3)		14116,45	20282,56
	(зона: 4)		14116,45	20844,66
403-1398	2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15513,50	25297,66
	(зона: 2)		15513,50	23954,87
	(зона: 3)		15513,50	22289,85
	(зона: 4)		15513,50	22907,57
403-1399	2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		16497,04	26901,51
	(зона: 2)		16497,04	25473,59
	(зона: 3)		16497,04	23703,00
	(зона: 4)		16497,04	24359,90
403-1402	2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		16966,60	27667,21
	(зона: 2)		16966,60	26198,65
	(зона: 3)		16966,60	24377,66
	(зона: 4)		16966,60	25053,25
	Ферма стропильная:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1403	3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12617,87	20575,80
	(зона: 2)		12617,87	19483,64
	(зона: 3)		12617,87	18129,39
	(зона: 4)		12617,87	18631,82
403-1404	3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		13344,43	21760,59
	(зона: 2)		13344,43	20605,55
	(зона: 3)		13344,43	19173,32
	(зона: 4)		13344,43	19704,68
403-1405	3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14283,55	23292,00
	(зона: 2)		14283,55	22055,67
	(зона: 3)		14283,55	20522,66
	(зона: 4)		14283,55	21091,40
403-1406	3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		12728,60	20756,36
	(зона: 2)		12728,60	19654,62
	(зона: 3)		12728,60	18288,49
	(зона: 4)		12728,60	18795,33
403-1407	3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		13450,92	21934,24
	(зона: 2)		13450,92	20769,98
	(зона: 3)		13450,92	19326,32
	(зона: 4)		13450,92	19861,92
403-1408	3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		14409,08	23496,70
	(зона: 2)		14409,08	22249,50
	(зона: 3)		14409,08	20703,01
	(зона: 4)		14409,08	21276,76
403-1409	3ФБМ^{2}4-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15647,59	25516,32
	(зона: 2)		15647,59	24161,93
	(зона: 3)		15647,59	22482,51
	(зона: 4)		15647,59	23105,58
403-1410	3ФБМ^{2}4-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		16602,58	27073,61
	(зона: 2)		16602,58	25636,56
	(зона: 3)		16602,58	23854,64
	(зона: 4)		16602,58	24515,73
403-1411	3ФБМ^{2}4-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17122,90	27922,09
	(зона: 2)		17122,90	26440,00
	(зона: 3)		17122,90	24602,24
	(зона: 4)		17122,90	25284,05
403-1412	3ФБМ^{2}4-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		18194,22	29669,08
	(зона: 2)		18194,22	28094,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		18194,22	26141,51
	(зона: 4)		18194,22	26865,98
403-1413	3ФБМ^{2}4-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		19393,51	31624,74
	(зона: 2)		19393,51	29946,12
	(зона: 3)		19393,51	27864,66
	(зона: 4)		19393,51	28636,88
403-1414	3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		15869,90	25878,84
	(зона: 2)		15869,90	24505,20
	(зона: 3)		15869,90	22801,92
	(зона: 4)		15869,90	23433,84
403-1415	3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		16812,20	27415,44
	(зона: 2)		16812,20	25960,24
	(зона: 3)		16812,20	24155,82
	(зона: 4)		16812,20	24825,26
403-1416	3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		17338,86	28274,25
	(зона: 2)		17338,86	26773,47
	(зона: 3)		17338,86	24912,53
	(зона: 4)		17338,86	25602,94
403-1417	3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		18393,26	29993,65
	(зона: 2)		18393,26	28401,60
	(зона: 3)		18393,26	26427,49
	(зона: 4)		18393,26	27159,89
403-1418	3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	-	-
	(зона: 1)		19605,25	31970,03
	(зона: 2)		19605,25	30273,07
	(зона: 3)		19605,25	28168,88
	(зона: 4)		19605,25	28949,54
403-1419	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		4018,76	6553,34
	(зона: 2)		4018,76	6205,49
	(зона: 3)		4018,76	5774,17
	(зона: 4)		4018,76	5934,19
403-1420	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		4199,61	6848,25
	(зона: 2)		4199,61	6484,75
	(зона: 3)		4199,61	6034,01
	(зона: 4)		4199,61	6201,24
403-1421	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3978,58	6487,82
	(зона: 2)		3978,58	6143,45
	(зона: 3)		3978,58	5716,44
	(зона: 4)		3978,58	5874,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1422	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		4145,68	6760,31
	(зона: 2)		4145,68	6401,47
	(зона: 3)		4145,68	5956,53
	(зона: 4)		4145,68	6121,60
403-1423	треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		3703,61	6039,43
	(зона: 2)		3703,61	5718,86
	(зона: 3)		3703,61	5321,36
	(зона: 4)		3703,61	5468,83
403-1424	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		4621,59	7536,37
	(зона: 2)		4621,59	7136,34
	(зона: 3)		4621,59	6640,31
	(зона: 4)		4621,59	6824,34
	Группа: Фундаменты			
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:			
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		155,20	346,10
	(зона: 2)		155,20	268,49
	(зона: 3)		155,20	245,22
	(зона: 4)		155,20	282,46
403-1426	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		338,89	755,72
	(зона: 2)		338,89	586,28
	(зона: 3)		338,89	535,44
	(зона: 4)		338,89	616,78
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,1 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		207,10	461,83
	(зона: 2)		207,10	358,28
	(зона: 3)		207,10	327,22
	(зона: 4)		207,10	376,92
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,56 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		225,92	503,80
	(зона: 2)		225,92	390,84
	(зона: 3)		225,92	356,95
	(зона: 4)		225,92	411,17
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 3,25 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		232,51	518,50
	(зона: 2)		232,51	402,24
	(зона: 3)		232,51	367,36
	(зона: 4)		232,51	423,17
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 2,5 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		433,02	965,63
	(зона: 2)		433,02	749,12
	(зона: 3)		433,02	684,17
	(зона: 4)		433,02	788,10
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,28 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		468,51	1044,78
	(зона: 2)		468,51	810,52
	(зона: 3)		468,51	740,24
	(зона: 4)		468,51	852,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1650	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,81 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		478,47	1066,99
	(зона: 2)		478,47	827,75
	(зона: 3)		478,47	755,98
	(зона: 4)		478,47	870,81
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,2 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		146,58	326,87
	(зона: 2)		146,58	253,58
	(зона: 3)		146,58	231,60
	(зона: 4)		146,58	266,78
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		157,79	351,87
	(зона: 2)		157,79	272,98
	(зона: 3)		157,79	249,31
	(зона: 4)		157,79	287,18
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 3,52 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		244,75	545,79
	(зона: 2)		244,75	423,42
	(зона: 3)		244,75	386,70
	(зона: 4)		244,75	445,44
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,27 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		251,34	560,49
	(зона: 2)		251,34	434,82
	(зона: 3)		251,34	397,12
	(зона: 4)		251,34	457,44
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 5,26 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		267,34	596,17
	(зона: 2)		267,34	462,50
	(зона: 3)		267,34	422,40
	(зона: 4)		267,34	486,56
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 5,02 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		517,74	1154,56
	(зона: 2)		517,74	895,69
	(зона: 3)		517,74	818,03
	(зона: 4)		517,74	942,29
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		524,33	1169,25
	(зона: 2)		524,33	907,09
	(зона: 3)		524,33	828,44
	(зона: 4)		524,33	954,28
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 8,42 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		540,33	1204,93
	(зона: 2)		540,33	934,77
	(зона: 3)		540,33	853,72
	(зона: 4)		540,33	983,40
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		555,40	1238,54
	(зона: 2)		555,40	960,84
	(зона: 3)		555,40	877,53
	(зона: 4)		555,40	1010,83
403-1654	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 2,52 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		172,45	384,56
	(зона: 2)		172,45	298,34
	(зона: 3)		172,45	272,47
	(зона: 4)		172,45	313,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 3,75 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		182,79	407,62
	(зона: 2)		182,79	316,23
	(зона: 3)		182,79	288,81
	(зона: 4)		182,79	332,68
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 5,63 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		194,00	432,62
	(зона: 2)		194,00	335,62
	(зона: 3)		194,00	306,52
	(зона: 4)		194,00	353,08
403-1655	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 3,99 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		297,47	663,36
	(зона: 2)		297,47	514,62
	(зона: 3)		297,47	470,00
	(зона: 4)		297,47	541,39
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 5,95 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		309,70	690,63
	(зона: 2)		309,70	535,78
	(зона: 3)		309,70	489,32
	(зона: 4)		309,70	563,65
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		322,88	720,02
	(зона: 2)		322,88	558,58
	(зона: 3)		322,88	510,15
	(зона: 4)		322,88	587,64
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 7,56 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		605,29	1349,79
	(зона: 2)		605,29	1047,15
	(зона: 3)		605,29	956,36
	(зона: 4)		605,29	1101,63
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 11,46 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		639,18	1425,37
	(зона: 2)		639,18	1105,78
	(зона: 3)		639,18	1009,90
	(зона: 4)		639,18	1163,31
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 15,09 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		671,18	1496,73
	(зона: 2)		671,18	1161,14
	(зона: 3)		671,18	1060,46
	(зона: 4)		671,18	1221,55
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 18,39 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		700,36	1561,80
	(зона: 2)		700,36	1211,62
	(зона: 3)		700,36	1106,57
	(зона: 4)		700,36	1274,65
403-1443	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 3,97 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		216,51	482,82
	(зона: 2)		216,51	374,56
	(зона: 3)		216,51	342,08
	(зона: 4)		216,51	394,05
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		238,16	531,10
	(зона: 2)		238,16	412,01
	(зона: 3)		238,16	376,29
	(зона: 4)		238,16	433,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 7,09 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		228,75	510,11
	(зона: 2)		228,75	395,74
	(зона: 3)		228,75	361,42
	(зона: 4)		228,75	416,32
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		305,94	682,24
	(зона: 2)		305,94	529,27
	(зона: 3)		305,94	483,38
	(зона: 4)		305,94	556,81
403-1446	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,54 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		343,59	766,20
	(зона: 2)		343,59	594,41
	(зона: 3)		343,59	542,87
	(зона: 4)		343,59	625,33
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,04 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		365,24	814,48
	(зона: 2)		365,24	631,86
	(зона: 3)		365,24	577,08
	(зона: 4)		365,24	664,74
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 10,23 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		433,02	965,63
	(зона: 2)		433,02	749,12
	(зона: 3)		433,02	684,17
	(зона: 4)		433,02	788,10
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 14,7 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		470,68	1049,61
	(зона: 2)		470,68	814,27
	(зона: 3)		470,68	743,67
	(зона: 4)		470,68	856,64
403-1449	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 11,11 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		708,84	1580,71
	(зона: 2)		708,84	1226,30
	(зона: 3)		708,84	1119,96
	(зона: 4)		708,84	1290,09
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 16,38 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		753,08	1679,36
	(зона: 2)		753,08	1302,82
	(зона: 3)		753,08	1189,86
	(зона: 4)		753,08	1370,60
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 20,02 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		897,11	2000,55
	(зона: 2)		897,11	1551,99
	(зона: 3)		897,11	1417,43
	(зона: 4)		897,11	1632,74
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 28,98 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		998,77	2227,25
	(зона: 2)		998,77	1727,86
	(зона: 3)		998,77	1578,05
	(зона: 4)		998,77	1817,76
403-1452	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,7 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		246,63	549,98
	(зона: 2)		246,63	426,67
	(зона: 3)		246,63	389,67
	(зона: 4)		246,63	448,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 7,8 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		284,29	633,97
	(зона: 2)		284,29	491,82
	(зона: 3)		284,29	449,18
	(зона: 4)		284,29	517,41
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 10,79 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		270,17	602,48
	(зона: 2)		270,17	467,39
	(зона: 3)		270,17	426,87
	(зона: 4)		270,17	491,71
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 6,88 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		399,13	890,06
	(зона: 2)		399,13	690,49
	(зона: 3)		399,13	630,62
	(зона: 4)		399,13	726,42
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 10,41 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		399,13	890,06
	(зона: 2)		399,13	690,49
	(зона: 3)		399,13	630,62
	(зона: 4)		399,13	726,42
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 15,76 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		384,07	856,47
	(зона: 2)		384,07	664,44
	(зона: 3)		384,07	606,83
	(зона: 4)		384,07	699,01
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 14,35 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		755,90	1685,65
	(зона: 2)		755,90	1307,70
	(зона: 3)		755,90	1194,32
	(зона: 4)		755,90	1375,74
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 22,93 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		824,62	1838,90
	(зона: 2)		824,62	1426,59
	(зона: 3)		824,62	1302,90
	(зона: 4)		824,62	1500,81
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 31,65 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1012,89	2258,74
	(зона: 2)		1012,89	1752,29
	(зона: 3)		1012,89	1600,36
	(зона: 4)		1012,89	1843,46
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 38,37 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1207,75	2693,28
	(зона: 2)		1207,75	2089,40
	(зона: 3)		1207,75	1908,24
	(зона: 4)		1207,75	2198,10
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 4,37 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		416,08	927,86
	(зона: 2)		416,08	719,81
	(зона: 3)		416,08	657,40
	(зона: 4)		416,08	757,26
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		433,02	965,63
	(зона: 2)		433,02	749,12
	(зона: 3)		433,02	684,17
	(зона: 4)		433,02	788,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 10,56 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		439,61	980,33
	(зона: 2)		439,61	760,52
	(зона: 3)		439,61	694,58
	(зона: 4)		439,61	800,09
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		646,71	1442,16
	(зона: 2)		646,71	1118,80
	(зона: 3)		646,71	1021,80
	(зона: 4)		646,71	1177,01
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 11,28 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		673,07	1500,94
	(зона: 2)		673,07	1164,41
	(зона: 3)		673,07	1063,45
	(зона: 4)		673,07	1224,99
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 15,95 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		765,32	1706,66
	(зона: 2)		765,32	1324,00
	(зона: 3)		765,32	1209,20
	(зона: 4)		765,32	1392,88
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 21,21 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		860,39	1918,67
	(зона: 2)		860,39	1488,47
	(зона: 3)		860,39	1359,41
	(зона: 4)		860,39	1565,91
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 18,03 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1614,85	3601,11
	(зона: 2)		1614,85	2793,68
	(зона: 3)		1614,85	2551,46
	(зона: 4)		1614,85	2939,02
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 25,68 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1683,63	3754,49
	(зона: 2)		1683,63	2912,66
	(зона: 3)		1683,63	2660,13
	(зона: 4)		1683,63	3064,20
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 35,04 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1419,47	3165,41
	(зона: 2)		1419,47	2455,67
	(зона: 3)		1419,47	2242,76
	(зона: 4)		1419,47	2583,43
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 8,36 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		545,98	1217,53
	(зона: 2)		545,98	944,54
	(зона: 3)		545,98	862,65
	(зона: 4)		545,98	993,68
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		594,93	1326,69
	(зона: 2)		594,93	1029,22
	(зона: 3)		594,93	939,99
	(зона: 4)		594,93	1082,77
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 18,88 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		589,29	1314,11
	(зона: 2)		589,29	1019,47
	(зона: 3)		589,29	931,08
	(зона: 4)		589,29	1072,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 12,49 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		866,98	1933,36
	(зона: 2)		866,98	1499,87
	(зона: 3)		866,98	1369,82
	(зона: 4)		866,98	1577,90
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 19,24 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		927,23	2067,72
	(зона: 2)		927,23	1604,10
	(зона: 3)		927,23	1465,02
	(зона: 4)		927,23	1687,56
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 28,07 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1144,68	2552,63
	(зона: 2)		1144,68	1980,29
	(зона: 3)		1144,68	1808,59
	(зона: 4)		1144,68	2083,31
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 31,11 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1220,93	2722,67
	(зона: 2)		1220,93	2112,20
	(зона: 3)		1220,93	1929,06
	(зона: 4)		1220,93	2222,09
403-1476	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 27,36 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1496,75	3337,75
	(зона: 2)		1496,75	2589,36
	(зона: 3)		1496,75	2364,86
	(зона: 4)		1496,75	2724,08
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 40,53 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1538,17	3430,11
	(зона: 2)		1538,17	2661,02
	(зона: 3)		1538,17	2430,30
	(зона: 4)		1538,17	2799,46
403-1478	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 59,04 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1621,95	3616,94
	(зона: 2)		1621,95	2805,96
	(зона: 3)		1621,95	2562,67
	(зона: 4)		1621,95	2951,94
403-1479	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 11,56 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		681,54	1519,83
	(зона: 2)		681,54	1179,06
	(зона: 3)		681,54	1076,83
	(зона: 4)		681,54	1240,40
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,98 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		717,71	1600,49
	(зона: 2)		717,71	1241,63
	(зона: 3)		717,71	1133,99
	(зона: 4)		717,71	1306,23
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 27,31 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		622,02	1387,10
	(зона: 2)		622,02	1076,09
	(зона: 3)		622,02	982,79
	(зона: 4)		622,02	1132,07
403-1482	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 17,81 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1031,71	2300,71
	(зона: 2)		1031,71	1784,85
	(зона: 3)		1031,71	1630,10
	(зона: 4)		1031,71	1877,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 27,58 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1077,83	2403,56
	(зона: 2)		1077,83	1864,64
	(зона: 3)		1077,83	1702,97
	(зона: 4)		1077,83	1961,65
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 41,9 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1497,51	3339,44
	(зона: 2)		1497,51	2590,68
	(зона: 3)		1497,51	2366,06
	(зона: 4)		1497,51	2725,46
403-1485	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 37,57 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2411,80	5378,30
	(зона: 2)		2411,80	4172,39
	(зона: 3)		2411,80	3810,63
	(зона: 4)		2411,80	4389,47
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 55,93 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2355,96	5253,78
	(зона: 2)		2355,96	4075,79
	(зона: 3)		2355,96	3722,41
	(зона: 4)		2355,96	4287,84
403-1487	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 85,42 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		2506,67	5589,86
	(зона: 2)		2506,67	4336,52
	(зона: 3)		2506,67	3960,53
	(зона: 4)		2506,67	4562,13
403-1488	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 17,02 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		771,91	1721,36
	(зона: 2)		771,91	1335,40
	(зона: 3)		771,91	1219,61
	(зона: 4)		771,91	1404,87
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 26,15 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1056,84	2356,75
	(зона: 2)		1056,84	1828,32
	(зона: 3)		1056,84	1669,80
	(зона: 4)		1056,84	1923,45
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 37,07 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		867,03	1933,47
	(зона: 2)		867,03	1499,95
	(зона: 3)		867,03	1369,90
	(зона: 4)		867,03	1577,99
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м^3, расход ар-ры 40,19 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1654,90	3690,42
	(зона: 2)		1654,90	2862,96
	(зона: 3)		1654,90	2614,74
	(зона: 4)		1654,90	3011,91
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м^3, расход ар-ры 55,81 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		1350,62	3011,88
	(зона: 2)		1350,62	2336,57
	(зона: 3)		1350,62	2133,97
	(зона: 4)		1350,62	2458,12
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:			
403-1492	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1274,50	2842,13
	(зона: 2)		1274,50	2204,87
	(зона: 3)		1274,50	2013,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1274,50	2319,59
403-1493	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1315,82	2934,27
	(зона: 2)		1315,82	2276,36
	(зона: 3)		1315,82	2078,99
	(зона: 4)		1315,82	2394,79
403-1494	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1357,12	3026,37
	(зона: 2)		1357,12	2347,81
	(зона: 3)		1357,12	2144,24
	(зона: 4)		1357,12	2469,95
403-1495	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1398,42	3118,47
	(зона: 2)		1398,42	2419,25
	(зона: 3)		1398,42	2209,50
	(зона: 4)		1398,42	2545,12
403-1496	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1439,73	3210,59
	(зона: 2)		1439,73	2490,72
	(зона: 3)		1439,73	2274,77
	(зона: 4)		1439,73	2620,30
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1120,74	2499,26
	(зона: 2)		1120,74	1938,87
	(зона: 3)		1120,74	1770,76
	(зона: 4)		1120,74	2039,75
403-1498	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1162,04	2591,34
	(зона: 2)		1162,04	2010,32
	(зона: 3)		1162,04	1836,02
	(зона: 4)		1162,04	2114,91
403-1499	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1203,36	2683,49
	(зона: 2)		1203,36	2081,80
	(зона: 3)		1203,36	1901,30
	(зона: 4)		1203,36	2190,11
403-1502	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1244,66	2775,59
	(зона: 2)		1244,66	2153,25
	(зона: 3)		1244,66	1966,56
	(зона: 4)		1244,66	2265,28
403-1503	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1285,96	2867,68
	(зона: 2)		1285,96	2224,70
	(зона: 3)		1285,96	2031,81
	(зона: 4)		1285,96	2340,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1504	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1327,26	2959,79
	(зона: 2)		1327,26	2296,15
	(зона: 3)		1327,26	2097,07
	(зона: 4)		1327,26	2415,62
403-1505	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1368,57	3051,90
	(зона: 2)		1368,57	2367,61
	(зона: 3)		1368,57	2162,34
	(зона: 4)		1368,57	2490,79
403-1506	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		968,36	2159,44
	(зона: 2)		968,36	1675,25
	(зона: 3)		968,36	1530,00
	(зона: 4)		968,36	1762,41
403-1507	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1009,67	2251,56
	(зона: 2)		1009,67	1746,72
	(зона: 3)		1009,67	1595,27
	(зона: 4)		1009,67	1837,60
403-1508	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1050,96	2343,64
	(зона: 2)		1050,96	1818,15
	(зона: 3)		1050,96	1660,51
	(зона: 4)		1050,96	1912,74
403-1509	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1092,27	2435,76
	(зона: 2)		1092,27	1889,62
	(зона: 3)		1092,27	1725,78
	(зона: 4)		1092,27	1987,93
403-1511	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1133,58	2527,88
	(зона: 2)		1133,58	1961,08
	(зона: 3)		1133,58	1791,05
	(зона: 4)		1133,58	2063,11
403-1512	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1174,89	2620,00
	(зона: 2)		1174,89	2032,55
	(зона: 3)		1174,89	1856,32
	(зона: 4)		1174,89	2138,30
403-1513	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1167,55	2603,63
	(зона: 2)		1167,55	2019,86
	(зона: 3)		1167,55	1844,72
	(зона: 4)		1167,55	2124,94
403-1514	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1208,86	2695,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1208,86	2091,32
	(зона: 3)		1208,86	1909,99
	(зона: 4)		1208,86	2200,12
403-1515	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1250,17	2787,87
	(зона: 2)		1250,17	2162,78
	(зона: 3)		1250,17	1975,26
	(зона: 4)		1250,17	2275,31
403-1516	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1291,97	2881,09
	(зона: 2)		1291,97	2235,10
	(зона: 3)		1291,97	2041,31
	(зона: 4)		1291,97	2351,38
403-1517	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1332,79	2972,12
	(зона: 2)		1332,79	2305,71
	(зона: 3)		1332,79	2105,80
	(зона: 4)		1332,79	2425,67
403-1518	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1374,08	3064,19
	(зона: 2)		1374,08	2377,15
	(зона: 3)		1374,08	2171,04
	(зона: 4)		1374,08	2500,82
403-1519	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1415,39	3156,31
	(зона: 2)		1415,39	2448,61
	(зона: 3)		1415,39	2236,31
	(зона: 4)		1415,39	2576,01
403-1521	В15 (М^{2}00), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1368,63	3052,04
	(зона: 2)		1368,63	2367,72
	(зона: 3)		1368,63	2162,43
	(зона: 4)		1368,63	2490,90
403-1522	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		994,52	2217,78
	(зона: 2)		994,52	1720,51
	(зона: 3)		994,52	1571,34
	(зона: 4)		994,52	1810,02
403-1523	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1015,17	2263,82
	(зона: 2)		1015,17	1756,24
	(зона: 3)		1015,17	1603,96
	(зона: 4)		1015,17	1847,61
403-1524	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1056,48	2355,95
	(зона: 2)		1056,48	1827,70
	(зона: 3)		1056,48	1669,23
	(зона: 4)		1056,48	1922,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1525	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1097,79	2448,07
	(зона: 2)		1097,79	1899,17
	(зона: 3)		1097,79	1734,50
	(зона: 4)		1097,79	1997,97
403-1526	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1139,08	2540,14
	(зона: 2)		1139,08	1970,60
	(зона: 3)		1139,08	1799,74
	(зона: 4)		1139,08	2073,12
403-1527	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1180,39	2632,26
	(зона: 2)		1180,39	2042,06
	(зона: 3)		1180,39	1865,01
	(зона: 4)		1180,39	2148,31
403-1528	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1221,70	2724,39
	(зона: 2)		1221,70	2113,53
	(зона: 3)		1221,70	1930,28
	(зона: 4)		1221,70	2223,49
403-1529	В15 (М^{2}00), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1313,56	2929,23
	(зона: 2)		1313,56	2272,45
	(зона: 3)		1313,56	2075,42
	(зона: 4)		1313,56	2390,68
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом:			
403-1531	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1292,85	2883,05
	(зона: 2)		1292,85	2236,62
	(зона: 3)		1292,85	2042,70
	(зона: 4)		1292,85	2352,98
403-1532	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1334,17	2975,19
	(зона: 2)		1334,17	2308,10
	(зона: 3)		1334,17	2107,98
	(зона: 4)		1334,17	2428,19
403-1533	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1375,46	3067,27
	(зона: 2)		1375,46	2379,53
	(зона: 3)		1375,46	2173,22
	(зона: 4)		1375,46	2503,34
403-1534	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1416,77	3159,39
	(зона: 2)		1416,77	2451,00
	(зона: 3)		1416,77	2238,49
	(зона: 4)		1416,77	2578,52
403-1535	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1458,08	3251,51
	(зона: 2)		1458,08	2522,47
	(зона: 3)		1458,08	2303,76
	(зона: 4)		1458,08	2653,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1536	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1411,33	3147,26
	(зона: 2)		1411,33	2441,59
	(зона: 3)		1411,33	2229,90
	(зона: 4)		1411,33	2568,62
403-1537	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1099,16	2451,12
	(зона: 2)		1099,16	1901,54
	(зона: 3)		1099,16	1736,67
	(зона: 4)		1099,16	2000,48
403-1538	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1140,46	2543,22
	(зона: 2)		1140,46	1972,99
	(зона: 3)		1140,46	1801,92
	(зона: 4)		1140,46	2075,63
403-1539	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1181,76	2635,32
	(зона: 2)		1181,76	2044,43
	(зона: 3)		1181,76	1867,18
	(зона: 4)		1181,76	2150,80
403-1541	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1223,07	2727,44
	(зона: 2)		1223,07	2115,90
	(зона: 3)		1223,07	1932,45
	(зона: 4)		1223,07	2225,98
403-1542	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1264,39	2819,58
	(зона: 2)		1264,39	2187,38
	(зона: 3)		1264,39	1997,73
	(зона: 4)		1264,39	2301,19
403-1543	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1356,24	3024,41
	(зона: 2)		1356,24	2346,28
	(зона: 3)		1356,24	2142,85
	(зона: 4)		1356,24	2468,35
	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М^{2}00), объемом:			
403-1544	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1213,05	2705,10
	(зона: 2)		1213,05	2098,57
	(зона: 3)		1213,05	1916,61
	(зона: 4)		1213,05	2207,75
403-1545	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1250,61	2788,85
	(зона: 2)		1250,61	2163,54
	(зона: 3)		1250,61	1975,96
	(зона: 4)		1250,61	2276,11
403-1546	до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1695,05	3779,95
	(зона: 2)		1695,05	2932,42
	(зона: 3)		1695,05	2678,17
	(зона: 4)		1695,05	3084,99
403-1547	более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		911,82	2033,35
	(зона: 2)		911,82	1577,44
	(зона: 3)		911,82	1440,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		911,82	1659,51
	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:			
403-1548	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1101,52	2456,38
	(зона: 2)		1101,52	1905,62
	(зона: 3)		1101,52	1740,40
	(зона: 4)		1101,52	2004,76
403-1549	В15 (М 200), объемом от 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		991,38	2210,77
	(зона: 2)		991,38	1715,08
	(зона: 3)		991,38	1566,38
	(зона: 4)		991,38	1804,31
403-1551	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1325,90	2956,75
	(зона: 2)		1325,90	2293,80
	(зона: 3)		1325,90	2094,92
	(зона: 4)		1325,90	2413,13
403-1552	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1367,21	3048,87
	(зона: 2)		1367,21	2365,26
	(зона: 3)		1367,21	2160,19
	(зона: 4)		1367,21	2488,32
403-1553	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1408,52	3140,99
	(зона: 2)		1408,52	2436,73
	(зона: 3)		1408,52	2225,46
	(зона: 4)		1408,52	2563,50
403-1554	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1449,82	3233,09
	(зона: 2)		1449,82	2508,18
	(зона: 3)		1449,82	2290,71
	(зона: 4)		1449,82	2638,67
403-1555	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1491,12	3325,19
	(зона: 2)		1491,12	2579,62
	(зона: 3)		1491,12	2355,96
	(зона: 4)		1491,12	2713,83
403-1556	В22.5 (М^{3}00), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1444,37	3220,94
	(зона: 2)		1444,37	2498,75
	(зона: 3)		1444,37	2282,10
	(зона: 4)		1444,37	2628,75
403-1557	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1132,21	2524,82
	(зона: 2)		1132,21	1958,71
	(зона: 3)		1132,21	1788,89
	(зона: 4)		1132,21	2060,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1558	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1173,52	2616,94
	(зона: 2)		1173,52	2030,18
	(зона: 3)		1173,52	1854,16
	(зона: 4)		1173,52	2135,80
403-1559	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1214,82	2709,04
	(зона: 2)		1214,82	2101,63
	(зона: 3)		1214,82	1919,41
	(зона: 4)		1214,82	2210,97
403-1561	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1256,12	2801,14
	(зона: 2)		1256,12	2173,08
	(зона: 3)		1256,12	1984,67
	(зона: 4)		1256,12	2286,13
403-1562	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1297,43	2893,26
	(зона: 2)		1297,43	2244,54
	(зона: 3)		1297,43	2049,93
	(зона: 4)		1297,43	2361,32
403-1563	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1389,30	3098,13
	(зона: 2)		1389,30	2403,48
	(зона: 3)		1389,30	2195,09
	(зона: 4)		1389,30	2528,52
	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети,:			
403-1564	бетон В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1172,72	2615,17
	(зона: 2)		1172,72	2028,81
	(зона: 3)		1172,72	1852,91
	(зона: 4)		1172,72	2134,35
403-1565	ТСН2-4,0 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,80 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		969,09	2161,08
	(зона: 2)		969,09	1676,53
	(зона: 3)		969,09	1531,17
	(зона: 4)		969,09	1763,74
403-1566	ТСН2-4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1010,86	2254,22
	(зона: 2)		1010,86	1748,79
	(зона: 3)		1010,86	1597,17
	(зона: 4)		1010,86	1839,77
403-1567	ТСН2-5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1165,46	2598,98
	(зона: 2)		1165,46	2016,25
	(зона: 3)		1165,46	1841,44
	(зона: 4)		1165,46	2121,14
403-1568	ТСН3-4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		989,84	2207,35
	(зона: 2)		989,84	1712,42
	(зона: 3)		989,84	1563,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		989,84	1801,51
403-1569	ТСН3-4,5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1062,88	2370,23
	(зона: 2)		1062,88	1838,78
	(зона: 3)		1062,88	1679,36
	(зона: 4)		1062,88	1934,44
403-1570	ТСН3-5,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1228,27	2739,05
	(зона: 2)		1228,27	2124,92
	(зона: 3)		1228,27	1940,68
	(зона: 4)		1228,27	2235,45
403-1571	ТСН4-4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1060,03	2363,87
	(зона: 2)		1060,03	1833,85
	(зона: 3)		1060,03	1674,86
	(зона: 4)		1060,03	1929,26
403-1572	ТСН4-4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1144,99	2553,34
	(зона: 2)		1144,99	1980,83
	(зона: 3)		1144,99	1809,09
	(зона: 4)		1144,99	2083,88
403-1573	ТСН4-5,0 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1292,21	2881,64
	(зона: 2)		1292,21	2235,53
	(зона: 3)		1292,21	2041,70
	(зона: 4)		1292,21	2351,82
403-1574	ТАН-4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,56 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		744,02	1659,17
	(зона: 2)		744,02	1287,16
	(зона: 3)		744,02	1175,56
	(зона: 4)		744,02	1354,12
403-1575	ТАН-4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,61 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	-	-
	(зона: 1)		762,76	1700,96
	(зона: 2)		762,76	1319,58
	(зона: 3)		762,76	1205,17
	(зона: 4)		762,76	1388,22
403-1576	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		1556,07	3470,05
	(зона: 2)		1556,07	2692,00
	(зона: 3)		1556,07	2458,60
	(зона: 4)		1556,07	2832,05
	Фундаменты железобетонные:			
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м^3	-	-
	(зона: 1)		946,91	2111,61
	(зона: 2)		946,91	1638,15
	(зона: 3)		946,91	1496,12
	(зона: 4)		946,91	1723,37
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м^3	-	-
	(зона: 1)		976,45	2177,49
	(зона: 2)		976,45	1689,26
	(зона: 3)		976,45	1542,80
	(зона: 4)		976,45	1777,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		984,60	2195,66
	(зона: 2)		984,60	1703,36
	(зона: 3)		984,60	1555,67
	(зона: 4)		984,60	1791,97
403-1580	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1037,56	2313,77
	(зона: 2)		1037,56	1794,99
	(зона: 3)		1037,56	1639,35
	(зона: 4)		1037,56	1888,37
403-1581	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15($М^2$00) с расходом арматуры 25 $кг/м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		730,64	1629,33
	(зона: 2)		730,64	1264,00
	(зона: 3)		730,64	1154,41
	(зона: 4)		730,64	1329,76
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,3 $м^3$, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		314,18	700,62
	(зона: 2)		314,18	543,53
	(зона: 3)		314,18	496,41
	(зона: 4)		314,18	571,81
403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,19 $м^3$, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		126,40	281,87
	(зона: 2)		126,40	218,67
	(зона: 3)		126,40	199,71
	(зона: 4)		126,40	230,05
403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,23 $м^3$, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	-	-
	(зона: 1)		168,05	374,75
	(зона: 2)		168,05	290,73
	(зона: 3)		168,05	265,52
	(зона: 4)		168,05	305,85
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1413,60	2205,22
	(зона: 2)		1413,60	1894,22
	(зона: 3)		1413,60	1795,27
	(зона: 4)		1413,60	1950,77
	Фундаменты стаканного типа:			
403-1584	из бетона В15 ($М^2$00) объемом до 0,2 $м^3$ с расходом арматуры 25 $кг/м^3$ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		901,61	2010,59
	(зона: 2)		901,61	1559,78
	(зона: 3)		901,61	1424,55
	(зона: 4)		901,61	1640,93
403-1585	из бетона В15 ($М^2$00) объемом от 0,2 до 1 $м^3$ с расходом арматуры 25 $кг/м^3$ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		763,86	1703,41
	(зона: 2)		763,86	1321,47
	(зона: 3)		763,86	1206,90
	(зона: 4)		763,86	1390,22
403-1586	из бетона В15 ($М^2$00) объемом от 1 до 4 $м^3$ с расходом арматуры 25 $кг/м^3$ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		853,24	1902,73
	(зона: 2)		853,24	1476,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		853,24	1348,12
	(зона: 4)		853,24	1552,89
403-1587	из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	-	-
	(зона: 1)		689,59	1537,79
	(зона: 2)		689,59	1192,99
	(зона: 3)		689,59	1089,55
	(зона: 4)		689,59	1255,05
403-1588	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		711,09	1585,73
	(зона: 2)		711,09	1230,18
	(зона: 3)		711,09	1123,52
	(зона: 4)		711,09	1294,18
403-1589	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М^{3}00) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		859,91	1917,60
	(зона: 2)		859,91	1487,64
	(зона: 3)		859,91	1358,66
	(зона: 4)		859,91	1565,03
403-1590	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М^{2}00) объем 1,2 м^3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		819,66	1827,84
	(зона: 2)		819,66	1418,01
	(зона: 3)		819,66	1295,06
	(зона: 4)		819,66	1491,78
403-1591	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М^{3}00) объем 1,12 м^3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		845,06	1884,48
	(зона: 2)		845,06	1461,95
	(зона: 3)		845,06	1335,20
	(зона: 4)		845,06	1538,00
403-1592	2Ф 18.9-1/бетон В15 (М^{2}00) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1097,87	2448,26
	(зона: 2)		1097,87	1899,31
	(зона: 3)		1097,87	1734,64
	(зона: 4)		1097,87	1998,12
403-1593	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М^{2}00) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	-	-
	(зона: 1)		1097,87	2448,26
	(зона: 2)		1097,87	1899,31
	(зона: 3)		1097,87	1734,64
	(зона: 4)		1097,87	1998,12
403-2059	Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,83 м^3, раход арматуры 107,32кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		2145,74	4785,00
	(зона: 2)		2145,74	3712,12
	(зона: 3)		2145,74	3390,27
	(зона: 4)		2145,74	3905,23
403-2060	Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,3 м^3, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	-	-
	(зона: 1)		4857,93	10833,19
	(зона: 2)		4857,93	8404,20
	(зона: 3)		4857,93	7675,54
	(зона: 4)		4857,93	8841,40
Группа: Шпалы				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-9033	Шпалы железобетонные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-1594	Шпалы железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		3282,70	3873,59
	(зона: 2)		3282,70	3709,46
	(зона: 3)		3282,70	3512,49
	(зона: 4)		3282,70	3578,15
	Шпалы железобетонные :			
403-1595	для железных дорог	м^3	-	-
	(зона: 1)		2581,27	3045,90
	(зона: 2)		2581,27	2916,84
	(зона: 3)		2581,27	2761,96
	(зона: 4)		2581,27	2813,59
403-9151	для подкрановых путей	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
403-4101	для трамвайных путей	м^3	-	-
	(зона: 1)		2610,59	3080,50
	(зона: 2)		2610,59	2949,96
	(зона: 3)		2610,59	2793,34
	(зона: 4)		2610,59	2845,55
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		407,48	664,47
	(зона: 2)		407,48	629,20
	(зона: 3)		407,48	585,47
	(зона: 4)		407,48	601,69
403-4006	Ш3, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	-	-
	(зона: 1)		407,48	664,47
	(зона: 2)		407,48	629,20
	(зона: 3)		407,48	585,47
	(зона: 4)		407,48	601,69
403-1596	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м^3	-	-
	(зона: 1)		2057,27	2427,58
	(зона: 2)		2057,27	2324,72
	(зона: 3)		2057,27	2201,28
	(зона: 4)		2057,27	2242,43
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м^3	-	-
	(зона: 1)		2574,09	3037,43
	(зона: 2)		2574,09	2908,72
	(зона: 3)		2574,09	2754,28
	(зона: 4)		2574,09	2805,77
403-1597	струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг	м^3	-	-
	(зона: 1)		2296,09	2709,39
	(зона: 2)		2296,09	2594,58
	(зона: 3)		2296,09	2456,82
	(зона: 4)		2296,09	2502,74
	Полушпала железобетонная типа:			
403-4007	Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг	шт.	-	-
	(зона: 1)		175,22	285,73
	(зона: 2)		175,22	270,56
	(зона: 3)		175,22	251,76
	(зона: 4)		175,22	258,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4008	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	-	-
	(зона: 1)		175,22	285,73
	(зона: 2)		175,22	270,56
	(зона: 3)		175,22	251,76
	(зона: 4)		175,22	258,73
	Группа: Шпунт			
403-1598	Шпунт железобетонный	м^3	-	-
	(зона: 1)		1359,66	3032,05
	(зона: 2)		1359,66	2352,21
	(зона: 3)		1359,66	2148,26
	(зона: 4)		1359,66	2474,59
403-1599	Шпунт железобетонный плоский	м^3	-	-
	(зона: 1)		1534,60	3422,17
	(зона: 2)		1534,60	2654,86
	(зона: 3)		1534,60	2424,67
	(зона: 4)		1534,60	2792,98
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м^3	-	-
	(зона: 1)		1798,08	4009,72
	(зона: 2)		1798,08	3110,68
	(зона: 3)		1798,08	2840,97
	(зона: 4)		1798,08	3272,51
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м^3	-	-
	(зона: 1)		1859,49	4146,66
	(зона: 2)		1859,49	3216,92
	(зона: 3)		1859,49	2937,99
	(зона: 4)		1859,49	3384,27
	Группа: Элементы			
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	м^3	-	-
	(зона: 1)		2046,71	3192,86
	(зона: 2)		2046,71	3020,94
	(зона: 3)		2046,71	2940,72
	(зона: 4)		2046,71	2975,10
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м^3	-	-
	(зона: 1)		1293,73	2018,22
	(зона: 2)		1293,73	1909,54
	(зона: 3)		1293,73	1858,83
	(зона: 4)		1293,73	1880,56
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м^3	-	-
	(зона: 1)		2045,83	3191,49
	(зона: 2)		2045,83	3019,64
	(зона: 3)		2045,83	2939,45
	(зона: 4)		2045,83	2973,82
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:			
403-1604	6 см	м^2	-	-
	(зона: 1)		122,14	190,54
	(зона: 2)		122,14	180,29
	(зона: 3)		122,14	175,49
	(зона: 4)		122,14	177,54
403-1605	8 см	м^2	-	-
	(зона: 1)		137,42	214,37
	(зона: 2)		137,42	202,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		137,42	197,45
	(зона: 4)		137,42	199,75
403-1606	10 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		152,68	238,18
	(зона: 2)		152,68	225,36
	(зона: 3)		152,68	219,37
	(зона: 4)		152,68	221,94
403-1607	12 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		169,65	264,65
	(зона: 2)		169,65	250,40
	(зона: 3)		169,65	243,75
	(зона: 4)		169,65	246,60
403-1608	14 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		184,94	288,51
	(зона: 2)		184,94	272,97
	(зона: 3)		184,94	265,72
	(зона: 4)		184,94	268,83
403-1609	16 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		195,58	305,10
	(зона: 2)		195,58	288,68
	(зона: 3)		195,58	281,01
	(зона: 4)		195,58	284,30
403-1611	18 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		206,22	321,70
	(зона: 2)		206,22	304,38
	(зона: 3)		206,22	296,30
	(зона: 4)		206,22	299,76
403-1612	20 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		216,86	338,30
	(зона: 2)		216,86	320,08
	(зона: 3)		216,86	311,58
	(зона: 4)		216,86	315,23
403-1613	22 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		227,49	354,88
	(зона: 2)		227,49	335,77
	(зона: 3)		227,49	326,86
	(зона: 4)		227,49	330,68
403-1614	24 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		238,15	371,51
	(зона: 2)		238,15	351,51
	(зона: 3)		238,15	342,17
	(зона: 4)		238,15	346,18
403-1615	26 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		248,79	388,11
	(зона: 2)		248,79	367,21
	(зона: 3)		248,79	357,46
	(зона: 4)		248,79	361,64
403-1616	28 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		259,43	404,71
	(зона: 2)		259,43	382,92
	(зона: 3)		259,43	372,75
	(зона: 4)		259,43	377,11
403-1617	30 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		270,07	421,31
	(зона: 2)		270,07	398,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		270,07	388,04
	(зона: 4)		270,07	392,57
	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами:			
403-1671	ВВ 9.30с /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		250,98	391,53
	(зона: 2)		250,98	370,45
	(зона: 3)		250,98	360,61
	(зона: 4)		250,98	364,82
403-1672	ВВ 17.30с /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		450,99	703,55
	(зона: 2)		450,99	665,66
	(зона: 3)		450,99	647,98
	(зона: 4)		450,99	655,56
403-1690	и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		537,66	838,75
	(зона: 2)		537,66	793,58
	(зона: 3)		537,66	772,51
	(зона: 4)		537,66	781,54
403-1691	и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	-	-
	(зона: 1)		383,83	598,78
	(зона: 2)		383,83	566,53
	(зона: 3)		383,83	551,49
	(зона: 4)		383,83	557,93
	Элементы железобетонные:			
403-4020	днищ силосов и градирен	м^3	-	-
	(зона: 1)		2133,22	3327,82
	(зона: 2)		2133,22	2858,51
	(зона: 3)		2133,22	2709,19
	(зона: 4)		2133,22	2943,84
403-1618	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2137,49	3334,48
	(зона: 2)		2137,49	2864,23
	(зона: 3)		2137,49	2714,61
	(зона: 4)		2137,49	2949,73
403-1619	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 90 кг/м^3	м^3	-	-
	(зона: 1)		2279,13	3555,44
	(зона: 2)		2279,13	3054,03
	(зона: 3)		2279,13	2894,51
	(зона: 4)		2279,13	3145,20
403-4040	стен силосов и градирен	м^3	-	-
	(зона: 1)		2207,35	3443,46
	(зона: 2)		2207,35	2957,85
	(зона: 3)		2207,35	2803,33
	(зона: 4)		2207,35	3046,14
403-1621	сливных лотков	м^3	-	-
	(зона: 1)		1651,57	2576,44
	(зона: 2)		1651,57	2213,10
	(зона: 3)		1651,57	2097,49
	(зона: 4)		1651,57	2279,17
	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м^3 толщиной:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1622	20 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		300,33	468,51
	(зона: 2)		300,33	443,29
	(зона: 3)		300,33	431,51
	(зона: 4)		300,33	436,56
403-1623	30 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		301,32	470,06
	(зона: 2)		301,32	444,75
	(зона: 3)		301,32	432,94
	(зона: 4)		301,32	438,00
403-1624	35 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		326,19	508,86
	(зона: 2)		326,19	481,46
	(зона: 3)		326,19	468,67
	(зона: 4)		326,19	474,15
403-1625	40 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		346,67	540,81
	(зона: 2)		346,67	511,68
	(зона: 3)		346,67	498,09
	(зона: 4)		346,67	503,92
403-1626	45 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		376,49	587,32
	(зона: 2)		376,49	555,70
	(зона: 3)		376,49	540,94
	(зона: 4)		376,49	547,27
403-1627	50 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		399,47	623,17
	(зона: 2)		399,47	589,62
	(зона: 3)		399,47	573,96
	(зона: 4)		399,47	580,67
403-1628	55 см	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		425,70	664,09
	(зона: 2)		425,70	628,33
	(зона: 3)		425,70	611,64
	(зона: 4)		425,70	618,80
403-1629	Элементы стен железобетонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2121,40	3309,38
	(зона: 2)		2121,40	3131,18
	(зона: 3)		2121,40	3048,02
	(зона: 4)		2121,40	3083,66
	Элементы стен железобетонные:			
403-1630	однослойные из легкого бетона	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1459,88	2277,41
	(зона: 2)		1459,88	2154,78
	(зона: 3)		1459,88	2097,55
	(зона: 4)		1459,88	2122,08
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1423,75	2221,05
	(зона: 2)		1423,75	2101,46
	(зона: 3)		1423,75	2045,64
	(зона: 4)		1423,75	2069,56
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		1449,93	2261,90
	(зона: 2)		1449,93	2140,10
	(зона: 3)		1449,93	2083,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1449,93	2107,62
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, наружным слоем из обычного раствора	м^3	-	-
	(зона: 1)		1446,80	2257,01
	(зона: 2)		1446,80	2135,47
	(зона: 3)		1446,80	2078,76
	(зона: 4)		1446,80	2103,06
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м^3, наружным слоем из обычного раствора	м^3	-	-
	(зона: 1)		1493,65	2330,09
	(зона: 2)		1493,65	2204,62
	(зона: 3)		1493,65	2146,07
	(зона: 4)		1493,65	2171,17
Раздел: 4.04. Кирпич, камни, черепица				
Подраздел: Кирпич				
Группа: Кирпич гиперпрессованный				
	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:			
404-0351	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1416,90	3216,36
	(зона: 2)		1416,90	2394,56
	(зона: 3)		1416,90	2366,22
	(зона: 4)		1416,90	2819,63
404-0352	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1556,20	3532,57
	(зона: 2)		1556,20	2629,98
	(зона: 3)		1556,20	2598,85
	(зона: 4)		1556,20	3096,84
404-0353	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1631,90	3704,41
	(зона: 2)		1631,90	2757,91
	(зона: 3)		1631,90	2725,27
	(зона: 4)		1631,90	3247,48
404-0354	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1715,50	3894,19
	(зона: 2)		1715,50	2899,20
	(зона: 3)		1715,50	2864,89
	(зона: 4)		1715,50	3413,85
Группа: Кирпич керамический				
404-9026	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0001	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		810,07	1838,86
	(зона: 2)		810,07	1369,02
	(зона: 3)		810,07	1352,82
	(зона: 4)		810,07	1612,04
404-0002	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		864,98	1963,50
	(зона: 2)		864,98	1461,82
	(зона: 3)		864,98	1444,52
	(зона: 4)		864,98	1721,31
404-0003	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		866,46	1966,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		866,46	1464,32
	(зона: 3)		866,46	1446,99
	(зона: 4)		866,46	1724,26
404-0004	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		943,49	2038,30
	(зона: 2)		943,49	2000,90
	(зона: 3)		943,49	1926,10
	(зона: 4)		943,49	1963,50
404-0005	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1550,97	3520,70
	(зона: 2)		1550,97	2621,15
	(зона: 3)		1550,97	2590,12
	(зона: 4)		1550,97	3086,43
404-0006	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1649,00	3743,23
	(зона: 2)		1649,00	2786,81
	(зона: 3)		1649,00	2753,83
	(зона: 4)		1649,00	3281,51
404-0007	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1793,81	2245,40
	(зона: 2)		1793,81	2204,20
	(зона: 3)		1793,81	2121,80
	(зона: 4)		1793,81	2163,00
404-0008	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1820,00	4131,40
	(зона: 2)		1820,00	3075,80
	(зона: 3)		1820,00	3039,40
	(зона: 4)		1820,00	3621,80
404-0009	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1848,00	4194,96
	(зона: 2)		1848,00	3123,12
	(зона: 3)		1848,00	3086,16
	(зона: 4)		1848,00	3677,52
404-0010	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1858,00	4217,66
	(зона: 2)		1858,00	3140,02
	(зона: 3)		1858,00	3102,86
	(зона: 4)		1858,00	3697,42
404-0011	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1864,00	4231,28
	(зона: 2)		1864,00	3150,16
	(зона: 3)		1864,00	3112,88
	(зона: 4)		1864,00	3709,36
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0041	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		922,39	2093,83
	(зона: 2)		922,39	1558,84
	(зона: 3)		922,39	1540,39
	(зона: 4)		922,39	1835,56
404-0042	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		994,40	2257,29
	(зона: 2)		994,40	1680,54
	(зона: 3)		994,40	1660,65
	(зона: 4)		994,40	1978,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0043	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1070,65	2430,38
	(зона: 2)		1070,65	1809,40
	(зона: 3)		1070,65	1787,99
	(зона: 4)		1070,65	2130,59
404-0044	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1741,38	3952,93
	(зона: 2)		1741,38	2942,93
	(зона: 3)		1741,38	2908,10
	(зона: 4)		1741,38	3465,35
404-0045	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1862,57	4228,03
	(зона: 2)		1862,57	3147,74
	(зона: 3)		1862,57	3110,49
	(зона: 4)		1862,57	3706,51
404-0046	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1934,27	4390,79
	(зона: 2)		1934,27	3268,92
	(зона: 3)		1934,27	3230,23
	(зона: 4)		1934,27	3849,20
404-0047	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2739,23	6218,05
	(зона: 2)		2739,23	4629,30
	(зона: 3)		2739,23	4574,51
	(зона: 4)		2739,23	5451,07
404-0048	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1574,76	3574,71
	(зона: 2)		1574,76	2661,34
	(зона: 3)		1574,76	2629,85
	(зона: 4)		1574,76	3133,77
404-0049	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1643,34	3730,38
	(зона: 2)		1643,34	2777,24
	(зона: 3)		1643,34	2744,38
	(зона: 4)		1643,34	3270,25
404-0050	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1740,87	3951,77
	(зона: 2)		1740,87	2942,07
	(зона: 3)		1740,87	2907,26
	(зона: 4)		1740,87	3464,33
404-0051	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1839,48	4175,63
	(зона: 2)		1839,48	3108,72
	(зона: 3)		1839,48	3071,93
	(зона: 4)		1839,48	3660,57
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0092	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		543,56	1233,88
	(зона: 2)		543,56	918,62
	(зона: 3)		543,56	907,75
	(зона: 4)		543,56	1081,68
404-0093	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		577,84	1311,69
	(зона: 2)		577,84	976,55
	(зона: 3)		577,84	965,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		577,84	1149,90
404-0094	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		576,15	1307,86
	(зона: 2)		576,15	973,70
	(зона: 3)		576,15	962,17
	(зона: 4)		576,15	1146,54
404-0095	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		678,55	1465,93
	(зона: 2)		678,55	1439,03
	(зона: 3)		678,55	1385,23
	(зона: 4)		678,55	1412,13
404-0096	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1095,74	2487,33
	(зона: 2)		1095,74	1851,80
	(зона: 3)		1095,74	1829,89
	(зона: 4)		1095,74	2180,52
404-0097	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1144,23	2597,40
	(зона: 2)		1144,23	1933,75
	(зона: 3)		1144,23	1910,86
	(зона: 4)		1144,23	2277,02
404-0099	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1243,17	1556,14
	(зона: 2)		1243,17	1527,58
	(зона: 3)		1243,17	1470,48
	(зона: 4)		1243,17	1499,03
404-0098	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1254,17	2846,97
	(зона: 2)		1254,17	2119,55
	(зона: 3)		1254,17	2094,46
	(зона: 4)		1254,17	2495,80
404-0100	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1256,18	2851,53
	(зона: 2)		1256,18	2122,94
	(зона: 3)		1256,18	2097,82
	(зона: 4)		1256,18	2499,80
404-0112	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1248,46	2834,00
	(зона: 2)		1248,46	2109,90
	(зона: 3)		1248,46	2084,93
	(зона: 4)		1248,46	2484,44
404-0113	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1233,15	2799,25
	(зона: 2)		1233,15	2084,02
	(зона: 3)		1233,15	2059,36
	(зона: 4)		1233,15	2453,97
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0052	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1140,07	2587,96
	(зона: 2)		1140,07	1926,72
	(зона: 3)		1140,07	1903,92
	(зона: 4)		1140,07	2268,74
404-0053	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1214,16	2756,15
	(зона: 2)		1214,16	2051,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1214,16	2027,65
	(зона: 4)		1214,16	2416,18
404-0054	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1294,42	2938,34
	(зона: 2)		1294,42	2187,57
	(зона: 3)		1294,42	2161,69
	(зона: 4)		1294,42	2575,89
404-0055	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2004,33	4549,83
	(зона: 2)		2004,33	3387,32
	(зона: 3)		2004,33	3347,23
	(зона: 4)		2004,33	3988,62
404-0056	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3026,68	6870,56
	(зона: 2)		3026,68	5115,08
	(зона: 3)		3026,68	5054,55
	(зона: 4)		3026,68	6023,09
404-0057	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2168,32	4922,08
	(зона: 2)		2168,32	3664,46
	(зона: 3)		2168,32	3621,09
	(зона: 4)		2168,32	4314,96
404-0058	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3078,89	6989,08
	(зона: 2)		3078,89	5203,33
	(зона: 3)		3078,89	5141,74
	(зона: 4)		3078,89	6126,99
404-0059	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1759,01	3992,96
	(зона: 2)		1759,01	2972,72
	(зона: 3)		1759,01	2937,55
	(зона: 4)		1759,01	3500,43
404-0060	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1825,75	4144,45
	(зона: 2)		1825,75	3085,51
	(зона: 3)		1825,75	3049,00
	(зона: 4)		1825,75	3633,25
404-0072	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1923,66	4366,70
	(зона: 2)		1923,66	3251,00
	(зона: 3)		1923,66	3212,51
	(зона: 4)		1923,66	3828,08
404-0073	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2025,27	4597,36
	(зона: 2)		2025,27	3422,70
	(зона: 3)		2025,27	3382,20
	(зона: 4)		2025,27	4030,29
	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0114	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		821,75	1865,37
	(зона: 2)		821,75	1388,76
	(зона: 3)		821,75	1372,33
	(зона: 4)		821,75	1635,28
404-0115	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		876,12	1988,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		876,12	1480,65
	(зона: 3)		876,12	1463,12
	(зона: 4)		876,12	1743,48
404-0116	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		876,41	1989,45
	(зона: 2)		876,41	1481,14
	(зона: 3)		876,41	1463,61
	(зона: 4)		876,41	1744,06
404-0117	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1018,83	2201,06
	(зона: 2)		1018,83	2160,68
	(зона: 3)		1018,83	2079,90
	(зона: 4)		1018,83	2120,29
404-0118	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1632,77	3706,39
	(зона: 2)		1632,77	2759,38
	(зона: 3)		1632,77	2726,73
	(зона: 4)		1632,77	3249,21
404-0119	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1727,97	3922,49
	(зона: 2)		1727,97	2920,27
	(зона: 3)		1727,97	2885,71
	(зона: 4)		1727,97	3438,66
404-0120	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1895,42	2372,59
	(зона: 2)		1895,42	2329,06
	(зона: 3)		1895,42	2241,99
	(зона: 4)		1895,42	2285,52
404-0133	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1896,87	4305,89
	(зона: 2)		1896,87	3205,71
	(зона: 3)		1896,87	3167,77
	(зона: 4)		1896,87	3774,77
404-0134	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1905,32	4325,08
	(зона: 2)		1905,32	3219,99
	(зона: 3)		1905,32	3181,88
	(зона: 4)		1905,32	3791,60
404-0135	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1896,70	4305,51
	(зона: 2)		1896,70	3205,42
	(зона: 3)		1896,70	3167,49
	(зона: 4)		1896,70	3774,43
404-0137	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1876,52	4259,70
	(зона: 2)		1876,52	3171,32
	(зона: 3)		1876,52	3133,79
	(зона: 4)		1876,52	3734,27
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0138	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		816,22	1852,82
	(зона: 2)		816,22	1379,41
	(зона: 3)		816,22	1363,09
	(зона: 4)		816,22	1624,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0139	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		870,16	1975,26
	(зона: 2)		870,16	1470,57
	(зона: 3)		870,16	1453,17
	(зона: 4)		870,16	1731,62
404-0140	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		870,47	1975,96
	(зона: 2)		870,47	1471,10
	(зона: 3)		870,47	1453,69
	(зона: 4)		870,47	1732,24
404-0153	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1011,73	2185,72
	(зона: 2)		1011,73	2145,62
	(зона: 3)		1011,73	2065,41
	(зона: 4)		1011,73	2105,51
404-0154	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1621,30	3680,35
	(зона: 2)		1621,30	2740,00
	(зона: 3)		1621,30	2707,57
	(зона: 4)		1621,30	3226,39
404-0155	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1712,05	3886,35
	(зона: 2)		1712,05	2893,36
	(зона: 3)		1712,05	2859,12
	(зона: 4)		1712,05	3406,98
404-0156	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1879,95	2353,23
	(зона: 2)		1879,95	2310,05
	(зона: 3)		1879,95	2223,69
	(зона: 4)		1879,95	2266,87
404-0157	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1885,49	4280,06
	(зона: 2)		1885,49	3186,48
	(зона: 3)		1885,49	3148,77
	(зона: 4)		1885,49	3752,13
404-0158	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1892,08	4295,02
	(зона: 2)		1892,08	3197,62
	(зона: 3)		1892,08	3159,77
	(зона: 4)		1892,08	3765,24
404-0159	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1883,30	4275,09
	(зона: 2)		1883,30	3182,78
	(зона: 3)		1883,30	3145,11
	(зона: 4)		1883,30	3747,77
404-0160	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1867,21	4238,57
	(зона: 2)		1867,21	3155,58
	(зона: 3)		1867,21	3118,24
	(зона: 4)		1867,21	3715,75
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0081	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		684,89	1554,70
	(зона: 2)		684,89	1157,46
	(зона: 3)		684,89	1143,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		684,89	1362,93
404-0082	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		682,61	1549,52
	(зона: 2)		682,61	1153,61
	(зона: 3)		682,61	1139,96
	(зона: 4)		682,61	1358,39
404-0083	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		823,51	1869,37
	(зона: 2)		823,51	1391,73
	(зона: 3)		823,51	1375,26
	(зона: 4)		823,51	1638,78
404-0084	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		889,36	2018,85
	(зона: 2)		889,36	1503,02
	(зона: 3)		889,36	1485,23
	(зона: 4)		889,36	1769,83
404-0085	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1199,18	2722,14
	(зона: 2)		1199,18	2026,61
	(зона: 3)		1199,18	2002,63
	(зона: 4)		1199,18	2386,37
404-0086	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1247,16	2831,05
	(зона: 2)		1247,16	2107,70
	(зона: 3)		1247,16	2082,76
	(зона: 4)		1247,16	2481,85
404-0087	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1272,53	2888,64
	(зона: 2)		1272,53	2150,58
	(зона: 3)		1272,53	2125,13
	(зона: 4)		1272,53	2532,33
404-0088	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1307,01	2966,91
	(зона: 2)		1307,01	2208,85
	(зона: 3)		1307,01	2182,71
	(зона: 4)		1307,01	2600,95
404-0089	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1365,46	3099,59
	(зона: 2)		1365,46	2307,63
	(зона: 3)		1365,46	2280,32
	(зона: 4)		1365,46	2717,27
404-0090	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1447,32	3285,42
	(зона: 2)		1447,32	2445,97
	(зона: 3)		1447,32	2417,02
	(зона: 4)		1447,32	2880,17
404-0091	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1504,11	3414,33
	(зона: 2)		1504,11	2541,95
	(зона: 3)		1504,11	2511,86
	(зона: 4)		1504,11	2993,18
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0121	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1001,54	2273,50
	(зона: 2)		1001,54	1692,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1001,54	1672,57
	(зона: 4)		1001,54	1993,06
404-0122	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1071,06	2431,31
	(зона: 2)		1071,06	1810,09
	(зона: 3)		1071,06	1788,67
	(зона: 4)		1071,06	2131,41
404-0123	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1171,14	2658,49
	(зона: 2)		1171,14	1979,23
	(зона: 3)		1171,14	1955,80
	(зона: 4)		1171,14	2330,57
404-0124	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1277,27	2899,40
	(зона: 2)		1277,27	2158,59
	(зона: 3)		1277,27	2133,04
	(зона: 4)		1277,27	2541,77
404-0125	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1303,43	2958,79
	(зона: 2)		1303,43	2202,80
	(зона: 3)		1303,43	2176,73
	(зона: 4)		1303,43	2593,83
404-0126	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1338,28	3037,90
	(зона: 2)		1338,28	2261,69
	(зона: 3)		1338,28	2234,93
	(зона: 4)		1338,28	2663,18
404-0127	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1430,62	3247,51
	(зона: 2)		1430,62	2417,75
	(зона: 3)		1430,62	2389,14
	(зона: 4)		1430,62	2846,93
404-0128	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1474,65	3347,46
	(зона: 2)		1474,65	2492,16
	(зона: 3)		1474,65	2462,67
	(зона: 4)		1474,65	2934,55
404-0129	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1492,43	3387,82
	(зона: 2)		1492,43	2522,21
	(зона: 3)		1492,43	2492,36
	(зона: 4)		1492,43	2969,94
404-0130	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1557,96	3536,57
	(зона: 2)		1557,96	2632,95
	(зона: 3)		1557,96	2601,79
	(зона: 4)		1557,96	3100,34
404-0131	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1605,90	3645,39
	(зона: 2)		1605,90	2713,97
	(зона: 3)		1605,90	2681,85
	(зона: 4)		1605,90	3195,74
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1448,81	3288,80
	(зона: 2)		1448,81	2448,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1448,81	2419,51
	(зона: 4)		1448,81	2883,13
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1666,00	3781,82
	(зона: 2)		1666,00	2815,54
	(зона: 3)		1666,00	2782,22
	(зона: 4)		1666,00	3315,34
Группа: Кирпич общего назначения				
404-9001	Кирпич	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Кирпич:			
404-9010	керамический	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9020	глиняный обыкновенный	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9025	глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9029	керамический одинарный	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9032	керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9034	керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9035	керамический лицевой профильный	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9036	керамический или силикатный	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9015	и камни керамические марки 100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9017	и камни керамические марки 150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-0321	-половняк керамический	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		161,98	367,69
	(зона: 2)		161,98	273,75
	(зона: 3)		161,98	270,51
	(зона: 4)		161,98	322,34
404-0322	-половняк силикатный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		161,42	366,42
	(зона: 2)		161,42	272,80
	(зона: 3)		161,42	269,57
	(зона: 4)		161,42	321,23
404-9002	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		387,17	536,09
	(зона: 2)		387,17	507,63
	(зона: 3)		387,17	472,35
	(зона: 4)		387,17	485,44
404-0323	Щебень кирпичный керамический	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		207,86	471,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		207,86	351,28
	(зона: 3)		207,86	347,13
	(зона: 4)		207,86	413,64
	Группа: Кирпич силикатный			
	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0241	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		658,23	1494,18
	(зона: 2)		658,23	1112,41
	(зона: 3)		658,23	1099,24
	(зона: 4)		658,23	1309,88
404-0242	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		783,42	1778,36
	(зона: 2)		783,42	1323,98
	(зона: 3)		783,42	1308,31
	(зона: 4)		783,42	1559,01
404-0243	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		830,12	1884,37
	(зона: 2)		830,12	1402,90
	(зона: 3)		830,12	1386,30
	(зона: 4)		830,12	1651,94
404-0244	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		831,31	1887,07
	(зона: 2)		831,31	1404,91
	(зона: 3)		831,31	1388,29
	(зона: 4)		831,31	1654,31
404-0245	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		913,35	2073,30
	(зона: 2)		913,35	1543,56
	(зона: 3)		913,35	1525,29
	(зона: 4)		913,35	1817,57
404-0246	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		963,58	2187,33
	(зона: 2)		963,58	1628,45
	(зона: 3)		963,58	1609,18
	(зона: 4)		963,58	1917,52
404-0247	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1048,68	2380,50
	(зона: 2)		1048,68	1772,27
	(зона: 3)		1048,68	1751,30
	(зона: 4)		1048,68	2086,87
	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка:			
404-0266	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1255,28	2849,48
	(зона: 2)		1255,28	2121,42
	(зона: 3)		1255,28	2096,32
	(зона: 4)		1255,28	2498,01
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0161	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		893,95	2029,27
	(зона: 2)		893,95	1510,78
	(зона: 3)		893,95	1492,90
	(зона: 4)		893,95	1778,96
404-0162	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1165,61	2645,93
	(зона: 2)		1165,61	1969,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1165,61	1946,56
	(зона: 4)		1165,61	2319,56
404-0163	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1264,23	2869,80
	(зона: 2)		1264,23	2136,54
	(зона: 3)		1264,23	2111,26
	(зона: 4)		1264,23	2515,81
404-0164	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1391,17	3157,95
	(зона: 2)		1391,17	2351,07
	(зона: 3)		1391,17	2323,25
	(зона: 4)		1391,17	2768,42
404-0165	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1527,86	3468,24
	(зона: 2)		1527,86	2582,08
	(зона: 3)		1527,86	2551,53
	(зона: 4)		1527,86	3040,44
404-0166	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1616,17	3668,70
	(зона: 2)		1616,17	2731,32
	(зона: 3)		1616,17	2699,00
	(зона: 4)		1616,17	3216,17
404-0167	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1733,95	3936,08
	(зона: 2)		1733,95	2930,38
	(зона: 3)		1733,95	2895,70
	(зона: 4)		1733,95	3450,57
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0032	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1013,17	2299,90
	(зона: 2)		1013,17	1712,26
	(зона: 3)		1013,17	1692,00
	(зона: 4)		1013,17	2016,21
404-0033	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1220,31	2770,10
	(зона: 2)		1220,31	2062,32
	(зона: 3)		1220,31	2037,91
	(зона: 4)		1220,31	2428,41
404-0034	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1305,92	2964,44
	(зона: 2)		1305,92	2207,00
	(зона: 3)		1305,92	2180,88
	(зона: 4)		1305,92	2598,77
404-0037	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1401,25	3180,83
	(зона: 2)		1401,25	2368,11
	(зона: 3)		1401,25	2340,08
	(зона: 4)		1401,25	2788,48
404-0036	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1513,39	3435,39
	(зона: 2)		1513,39	2557,63
	(зона: 3)		1513,39	2527,37
	(зона: 4)		1513,39	3011,64
404-0038	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1592,63	3615,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1592,63	2691,54
	(зона: 3)		1592,63	2659,69
	(зона: 4)		1592,63	3169,33
404-0039	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1689,01	3834,07
	(зона: 2)		1689,01	2854,43
	(зона: 3)		1689,01	2820,65
	(зона: 4)		1689,01	3361,14
	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0181	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		472,14	1071,77
	(зона: 2)		472,14	797,92
	(зона: 3)		472,14	788,47
	(зона: 4)		472,14	939,56
404-0182	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		583,74	1325,09
	(зона: 2)		583,74	986,52
	(зона: 3)		583,74	974,85
	(зона: 4)		583,74	1161,64
404-0183	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		658,46	1494,70
	(зона: 2)		658,46	1112,80
	(зона: 3)		658,46	1099,63
	(зона: 4)		658,46	1310,34
404-0184	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		726,52	1649,20
	(зона: 2)		726,52	1227,83
	(зона: 3)		726,52	1213,29
	(зона: 4)		726,52	1445,77
404-0185	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		801,58	1819,59
	(зона: 2)		801,58	1354,67
	(зона: 3)		801,58	1338,64
	(зона: 4)		801,58	1595,14
404-0186	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		854,44	1939,58
	(зона: 2)		854,44	1444,00
	(зона: 3)		854,44	1426,91
	(зона: 4)		854,44	1700,34
404-0187	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		927,44	2105,29
	(зона: 2)		927,44	1567,37
	(зона: 3)		927,44	1548,82
	(зона: 4)		927,44	1845,61
	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0074	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		613,35	1392,31
	(зона: 2)		613,35	1036,58
	(зона: 3)		613,35	1024,29
	(зона: 4)		613,35	1220,57
404-0075	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		706,16	1602,98
	(зона: 2)		706,16	1193,41
	(зона: 3)		706,16	1179,29
	(зона: 4)		706,16	1405,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0076	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		788,35	1789,55
	(зона: 2)		788,35	1332,31
	(зона: 3)		788,35	1316,55
	(зона: 4)		788,35	1568,82
404-0077	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		850,46	1930,54
	(зона: 2)		850,46	1437,28
	(зона: 3)		850,46	1420,27
	(зона: 4)		850,46	1692,41
404-0078	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		925,21	2100,23
	(зона: 2)		925,21	1563,60
	(зона: 3)		925,21	1545,10
	(зона: 4)		925,21	1841,16
404-0079	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		982,58	2230,46
	(зона: 2)		982,58	1660,56
	(зона: 3)		982,58	1640,90
	(зона: 4)		982,58	1955,34
404-0080	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1056,06	2397,26
	(зона: 2)		1056,06	1784,75
	(зона: 3)		1056,06	1763,61
	(зона: 4)		1056,06	2101,56
	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0221	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		607,21	1378,37
	(зона: 2)		607,21	1026,18
	(зона: 3)		607,21	1014,04
	(зона: 4)		607,21	1208,35
404-0222	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		755,65	1715,33
	(зона: 2)		755,65	1277,05
	(зона: 3)		755,65	1261,94
	(зона: 4)		755,65	1503,74
404-0223	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		796,36	1807,74
	(зона: 2)		796,36	1345,85
	(зона: 3)		796,36	1329,92
	(зона: 4)		796,36	1584,76
404-0224	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		841,72	1910,70
	(зона: 2)		841,72	1422,51
	(зона: 3)		841,72	1405,67
	(зона: 4)		841,72	1675,02
404-0225	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		917,32	2082,32
	(зона: 2)		917,32	1550,27
	(зона: 3)		917,32	1531,92
	(зона: 4)		917,32	1825,47
404-0226	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		961,46	2182,51
	(зона: 2)		961,46	1624,87
	(зона: 3)		961,46	1605,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		961,46	1913,31
404-0227	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1015,00	2304,05
	(зона: 2)		1015,00	1715,35
	(зона: 3)		1015,00	1695,05
	(зона: 4)		1015,00	2019,86
	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0201	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		673,75	1529,41
	(зона: 2)		673,75	1138,64
	(зона: 3)		673,75	1125,16
	(зона: 4)		673,75	1340,76
404-0202	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		773,44	1755,71
	(зона: 2)		773,44	1307,11
	(зона: 3)		773,44	1291,64
	(зона: 4)		773,44	1539,15
404-0203	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		811,27	1841,58
	(зона: 2)		811,27	1371,05
	(зона: 3)		811,27	1354,82
	(зона: 4)		811,27	1614,43
404-0204	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		907,45	2059,91
	(зона: 2)		907,45	1533,59
	(зона: 3)		907,45	1515,44
	(зона: 4)		907,45	1805,83
404-0205	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		942,79	2140,13
	(зона: 2)		942,79	1593,32
	(зона: 3)		942,79	1574,46
	(зона: 4)		942,79	1876,15
404-0206	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1017,81	2310,43
	(зона: 2)		1017,81	1720,10
	(зона: 3)		1017,81	1699,74
	(зона: 4)		1017,81	2025,44
404-0207	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1034,81	2349,02
	(зона: 2)		1034,81	1748,83
	(зона: 3)		1034,81	1728,14
	(зона: 4)		1034,81	2059,27
	Группа: Кирпич специальный			
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0271	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		706,46	1603,66
	(зона: 2)		706,46	1193,92
	(зона: 3)		706,46	1179,79
	(зона: 4)		706,46	1405,86
404-0272	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		733,88	1665,92
	(зона: 2)		733,88	1240,26
	(зона: 3)		733,88	1225,58
	(зона: 4)		733,88	1460,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0273	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		800,19	1816,43
	(зона: 2)		800,19	1352,32
	(зона: 3)		800,19	1336,32
	(зона: 4)		800,19	1592,38
404-0274	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		878,69	1994,63
	(зона: 2)		878,69	1484,99
	(зона: 3)		878,69	1467,41
	(зона: 4)		878,69	1748,59
404-0275	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1130,89	2567,12
	(зона: 2)		1130,89	1911,20
	(зона: 3)		1130,89	1888,59
	(зона: 4)		1130,89	2250,47
404-0276	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1232,51	2797,80
	(зона: 2)		1232,51	2082,94
	(зона: 3)		1232,51	2058,29
	(зона: 4)		1232,51	2452,69
404-0277	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1228,20	2788,01
	(зона: 2)		1228,20	2075,66
	(зона: 3)		1228,20	2051,09
	(зона: 4)		1228,20	2444,12
404-0278	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1241,13	2817,37
	(зона: 2)		1241,13	2097,51
	(зона: 3)		1241,13	2072,69
	(зона: 4)		1241,13	2469,85
404-0279	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1330,86	3021,05
	(зона: 2)		1330,86	2249,15
	(зона: 3)		1330,86	2222,54
	(зона: 4)		1330,86	2648,41
404-0280	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1406,36	3192,44
	(зона: 2)		1406,36	2376,75
	(зона: 3)		1406,36	2348,62
	(зона: 4)		1406,36	2798,66
404-0281	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1388,07	3150,92
	(зона: 2)		1388,07	2345,84
	(зона: 3)		1388,07	2318,08
	(зона: 4)		1388,07	2762,26
	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0261	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1822,20	4136,39
	(зона: 2)		1822,20	3079,52
	(зона: 3)		1822,20	3043,07
	(зона: 4)		1822,20	3626,18
404-0262	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1985,40	4506,86
	(зона: 2)		1985,40	3355,33
	(зона: 3)		1985,40	3315,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1985,40	3950,95
	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0291	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1196,20	2715,37
	(зона: 2)		1196,20	2021,58
	(зона: 3)		1196,20	1997,65
	(зона: 4)		1196,20	2380,44
404-0292	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1273,80	2891,53
	(зона: 2)		1273,80	2152,72
	(зона: 3)		1273,80	2127,25
	(зона: 4)		1273,80	2534,86
404-0293	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1351,40	3067,68
	(зона: 2)		1351,40	2283,87
	(зона: 3)		1351,40	2256,84
	(зона: 4)		1351,40	2689,29
404-0294	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1584,20	3596,13
	(зона: 2)		1584,20	2677,30
	(зона: 3)		1584,20	2645,61
	(зона: 4)		1584,20	3152,57
404-0295	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1672,00	3795,44
	(зона: 2)		1672,00	2825,68
	(зона: 3)		1672,00	2792,24
	(зона: 4)		1672,00	3327,28
404-0296	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1759,80	3994,75
	(зона: 2)		1759,80	2974,07
	(зона: 3)		1759,80	2938,88
	(зона: 4)		1759,80	3502,00
404-0297	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1833,00	4160,91
	(зона: 2)		1833,00	3097,77
	(зона: 3)		1833,00	3061,11
	(зона: 4)		1833,00	3647,67
404-0298	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1923,00	4365,21
	(зона: 2)		1923,00	3249,87
	(зона: 3)		1923,00	3211,41
	(зона: 4)		1923,00	3826,77
404-0299	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2013,10	4569,74
	(зона: 2)		2013,10	3402,14
	(зона: 3)		2013,10	3361,88
	(зона: 4)		2013,10	4006,07
404-0300	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2103,20	4774,26
	(зона: 2)		2103,20	3554,41
	(зона: 3)		2103,20	3512,34
	(зона: 4)		2103,20	4185,37
404-0301	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2193,20	4978,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2193,20	3706,51
	(зона: 3)		2193,20	3662,64
	(зона: 4)		2193,20	4364,47
	Подраздел: Камни, черепица			
	Группа: Камни керамические			
404-9090	Камни керамические лицевые профильные	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0141	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2152,98	4887,26
	(зона: 2)		2152,98	3638,54
	(зона: 3)		2152,98	3595,48
	(зона: 4)		2152,98	4284,43
404-0142	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2236,20	5076,17
	(зона: 2)		2236,20	3779,18
	(зона: 3)		2236,20	3734,45
	(зона: 4)		2236,20	4450,04
404-0143	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2450,07	5561,66
	(зона: 2)		2450,07	4140,62
	(зона: 3)		2450,07	4091,62
	(зона: 4)		2450,07	4875,64
404-0144	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2667,09	6054,29
	(зона: 2)		2667,09	4507,38
	(зона: 3)		2667,09	4454,04
	(зона: 4)		2667,09	5307,51
404-0145	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2704,37	6138,92
	(зона: 2)		2704,37	4570,39
	(зона: 3)		2704,37	4516,31
	(зона: 4)		2704,37	5381,70
404-0146	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2862,33	6497,49
	(зона: 2)		2862,33	4837,34
	(зона: 3)		2862,33	4780,09
	(зона: 4)		2862,33	5696,04
404-0147	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2902,67	6589,06
	(зона: 2)		2902,67	4905,51
	(зона: 3)		2902,67	4847,46
	(зона: 4)		2902,67	5776,31
404-0148	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3054,20	6933,03
	(зона: 2)		3054,20	5161,60
	(зона: 3)		3054,20	5100,51
	(зона: 4)		3054,20	6077,86
404-0149	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3111,74	7063,65
	(зона: 2)		3111,74	5258,84
	(зона: 3)		3111,74	5196,61
	(зона: 4)		3111,74	6192,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0150	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3230,42	7333,05
	(зона: 2)		3230,42	5459,41
	(зона: 3)		3230,42	5394,80
	(зона: 4)		3230,42	6428,54
404-0151	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3490,54	7923,53
	(зона: 2)		3490,54	5899,01
	(зона: 3)		3490,54	5829,20
	(зона: 4)		3490,54	6946,17
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2506,95	5690,78
	(зона: 2)		2506,95	4236,75
	(зона: 3)		2506,95	4186,61
	(зона: 4)		2506,95	4988,83
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0021	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1238,18	2810,67
	(зона: 2)		1238,18	2092,52
	(зона: 3)		1238,18	2067,76
	(зона: 4)		1238,18	2463,98
404-0022	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1342,71	3047,95
	(зона: 2)		1342,71	2269,18
	(зона: 3)		1342,71	2242,33
	(зона: 4)		1342,71	2671,99
404-0023	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1437,37	3262,83
	(зона: 2)		1437,37	2429,16
	(зона: 3)		1437,37	2400,41
	(зона: 4)		1437,37	2860,37
404-0024	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1626,72	3692,66
	(зона: 2)		1626,72	2749,16
	(зона: 3)		1626,72	2716,62
	(зона: 4)		1626,72	3237,17
404-0025	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2220,78	5041,17
	(зона: 2)		2220,78	3753,12
	(зона: 3)		2220,78	3708,70
	(зона: 4)		2220,78	4419,35
404-0026	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2278,98	5173,28
	(зона: 2)		2278,98	3851,48
	(зона: 3)		2278,98	3805,90
	(зона: 4)		2278,98	4535,18
404-0027	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2347,83	5329,57
	(зона: 2)		2347,83	3967,83
	(зона: 3)		2347,83	3920,88
	(зона: 4)		2347,83	4672,18
404-0028	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2392,65	5431,32
	(зона: 2)		2392,65	4043,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2392,65	3995,73
	(зона: 4)		2392,65	4761,37
404-0029	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2554,12	5797,85
	(зона: 2)		2554,12	4316,46
	(зона: 3)		2554,12	4265,39
	(зона: 4)		2554,12	5082,70
404-0030	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2633,53	5978,11
	(зона: 2)		2633,53	4450,67
	(зона: 3)		2633,53	4398,00
	(зона: 4)		2633,53	5240,72
404-0031	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2684,05	6092,79
	(зона: 2)		2684,05	4536,04
	(зона: 3)		2684,05	4482,36
	(зона: 4)		2684,05	5341,26
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0061	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1375,15	3121,59
	(зона: 2)		1375,15	2324,00
	(зона: 3)		1375,15	2296,50
	(зона: 4)		1375,15	2736,55
404-0062	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1492,27	3387,45
	(зона: 2)		1492,27	2521,94
	(зона: 3)		1492,27	2492,09
	(зона: 4)		1492,27	2969,62
404-0063	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1619,34	3675,90
	(зона: 2)		1619,34	2736,68
	(зона: 3)		1619,34	2704,30
	(зона: 4)		1619,34	3222,49
404-0064	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1817,13	4124,89
	(зона: 2)		1817,13	3070,95
	(зона: 3)		1817,13	3034,61
	(зона: 4)		1817,13	3616,09
404-0065	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1991,36	4520,39
	(зона: 2)		1991,36	3365,40
	(зона: 3)		1991,36	3325,57
	(зона: 4)		1991,36	3962,81
404-0066	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2161,04	4905,56
	(зона: 2)		2161,04	3652,16
	(зона: 3)		2161,04	3608,94
	(зона: 4)		2161,04	4300,47
404-0067	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2323,15	5273,55
	(зона: 2)		2323,15	3926,12
	(зона: 3)		2323,15	3879,66
	(зона: 4)		2323,15	4623,07
404-0068	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2422,53	5499,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		2422,53	4094,08
	(зона: 3)		2422,53	4045,63
	(зона: 4)		2422,53	4820,83
404-0069	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2524,52	5730,66
	(зона: 2)		2524,52	4266,44
	(зона: 3)		2524,52	4215,95
	(зона: 4)		2524,52	5023,79
404-0070	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2691,99	6110,82
	(зона: 2)		2691,99	4549,46
	(зона: 3)		2691,99	4495,62
	(зона: 4)		2691,99	5357,06
404-0071	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2862,86	6498,69
	(зона: 2)		2862,86	4838,23
	(зона: 3)		2862,86	4780,98
	(зона: 4)		2862,86	5697,09
	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0101	25	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1387,48	3149,58
	(зона: 2)		1387,48	2344,84
	(зона: 3)		1387,48	2317,09
	(зона: 4)		1387,48	2761,09
404-0102	35	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1469,01	3334,65
	(зона: 2)		1469,01	2482,63
	(зона: 3)		1469,01	2453,25
	(зона: 4)		1469,01	2923,33
404-0103	50	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1655,89	3758,87
	(зона: 2)		1655,89	2798,45
	(зона: 3)		1655,89	2765,34
	(зона: 4)		1655,89	3295,22
404-0104	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1843,88	4185,61
	(зона: 2)		1843,88	3116,16
	(зона: 3)		1843,88	3079,28
	(зона: 4)		1843,88	3669,32
404-0105	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2525,31	5732,45
	(зона: 2)		2525,31	4267,77
	(зона: 3)		2525,31	4217,27
	(зона: 4)		2525,31	5025,37
404-0106	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2587,00	5872,49
	(зона: 2)		2587,00	4372,03
	(зона: 3)		2587,00	4320,29
	(зона: 4)		2587,00	5148,13
404-0107	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2695,19	6118,08
	(зона: 2)		2695,19	4554,87
	(зона: 3)		2695,19	4500,97
	(зона: 4)		2695,19	5363,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0108	175	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2770,58	6289,22
	(зона: 2)		2770,58	4682,28
	(зона: 3)		2770,58	4626,87
	(зона: 4)		2770,58	5513,45
404-0109	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2863,50	6500,15
	(зона: 2)		2863,50	4839,32
	(зона: 3)		2863,50	4782,05
	(зона: 4)		2863,50	5698,37
404-0110	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2971,69	6745,74
	(зона: 2)		2971,69	5022,16
	(зона: 3)		2971,69	4962,72
	(зона: 4)		2971,69	5913,66
404-0111	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3011,76	6836,70
	(зона: 2)		3011,76	5089,87
	(зона: 3)		3011,76	5029,64
	(зона: 4)		3011,76	5993,40
Группа: Камни силикатные				
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0251	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		674,26	1530,57
	(зона: 2)		674,26	1139,50
	(зона: 3)		674,26	1126,01
	(зона: 4)		674,26	1341,78
404-0252	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1409,42	3199,38
	(зона: 2)		1409,42	2381,92
	(зона: 3)		1409,42	2353,73
	(зона: 4)		1409,42	2804,75
404-0253	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1451,72	3295,40
	(зона: 2)		1451,72	2453,41
	(зона: 3)		1451,72	2424,37
	(зона: 4)		1451,72	2888,92
404-0254	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1526,70	3465,61
	(зона: 2)		1526,70	2580,12
	(зона: 3)		1526,70	2549,59
	(зона: 4)		1526,70	3038,13
404-0255	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1715,64	3894,50
	(зона: 2)		1715,64	2899,43
	(зона: 3)		1715,64	2865,12
	(зона: 4)		1715,64	3414,12
404-0256	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1717,05	3897,70
	(зона: 2)		1717,05	2901,81
	(зона: 3)		1717,05	2867,48
	(зона: 4)		1717,05	3416,93
404-0257	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1308,36	2969,99
	(зона: 2)		1308,36	2211,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1308,36	2184,96
	(зона: 4)		1308,36	2603,64
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0171	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1219,06	2767,27
	(зона: 2)		1219,06	2060,21
	(зона: 3)		1219,06	2035,83
	(зона: 4)		1219,06	2425,93
404-0172	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1394,43	3165,36
	(зона: 2)		1394,43	2356,59
	(зона: 3)		1394,43	2328,70
	(зона: 4)		1394,43	2774,92
404-0173	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1514,10	3437,01
	(зона: 2)		1514,10	2558,83
	(зона: 3)		1514,10	2528,55
	(зона: 4)		1514,10	3013,06
404-0174	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1568,09	3559,56
	(зона: 2)		1568,09	2650,07
	(зона: 3)		1568,09	2618,71
	(зона: 4)		1568,09	3120,50
404-0175	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1685,37	3825,79
	(зона: 2)		1685,37	2848,28
	(зона: 3)		1685,37	2814,57
	(зона: 4)		1685,37	3353,89
404-0176	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1823,21	4138,69
	(зона: 2)		1823,21	3081,22
	(зона: 3)		1823,21	3044,76
	(зона: 4)		1823,21	3628,19
404-0177	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1833,65	4162,39
	(зона: 2)		1833,65	3098,87
	(зона: 3)		1833,65	3062,20
	(зона: 4)		1833,65	3648,96
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0191	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		643,84	1461,52
	(зона: 2)		643,84	1088,09
	(зона: 3)		643,84	1075,21
	(зона: 4)		643,84	1281,24
404-0192	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		770,10	1748,13
	(зона: 2)		770,10	1301,47
	(зона: 3)		770,10	1286,07
	(зона: 4)		770,10	1532,50
404-0193	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		881,32	2000,60
	(зона: 2)		881,32	1489,43
	(зона: 3)		881,32	1471,80
	(зона: 4)		881,32	1753,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0194	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		970,50	2203,04
	(зона: 2)		970,50	1640,15
	(зона: 3)		970,50	1620,74
	(зона: 4)		970,50	1931,30
404-0195	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1066,51	2420,98
	(зона: 2)		1066,51	1802,40
	(зона: 3)		1066,51	1781,07
	(зона: 4)		1066,51	2122,35
404-0196	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1143,14	2594,93
	(зона: 2)		1143,14	1931,91
	(зона: 3)		1143,14	1909,04
	(зона: 4)		1143,14	2274,86
404-0197	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1246,71	2830,03
	(зона: 2)		1246,71	2106,94
	(зона: 3)		1246,71	2082,01
	(зона: 4)		1246,71	2480,95
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0231	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1240,36	2815,62
	(зона: 2)		1240,36	2096,21
	(зона: 3)		1240,36	2071,40
	(зона: 4)		1240,36	2468,32
404-0232	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1504,15	3414,42
	(зона: 2)		1504,15	2542,01
	(зона: 3)		1504,15	2511,93
	(зона: 4)		1504,15	2993,26
404-0233	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1567,35	3557,88
	(зона: 2)		1567,35	2648,82
	(зона: 3)		1567,35	2617,47
	(зона: 4)		1567,35	3119,03
404-0234	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1680,17	3813,99
	(зона: 2)		1680,17	2839,49
	(зона: 3)		1680,17	2805,88
	(зона: 4)		1680,17	3343,54
404-0235	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1833,67	4162,43
	(зона: 2)		1833,67	3098,90
	(зона: 3)		1833,67	3062,23
	(зона: 4)		1833,67	3649,00
404-0236	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1864,80	4233,10
	(зона: 2)		1864,80	3151,51
	(зона: 3)		1864,80	3114,22
	(зона: 4)		1864,80	3710,95
404-0237	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1875,33	4257,00
	(зона: 2)		1875,33	3169,31
	(зона: 3)		1875,33	3131,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1875,33	3731,91
	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0211	75	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1335,65	3031,93
	(зона: 2)		1335,65	2257,25
	(зона: 3)		1335,65	2230,54
	(зона: 4)		1335,65	2657,94
404-0212	100	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1628,43	3696,54
	(зона: 2)		1628,43	2752,05
	(зона: 3)		1628,43	2719,48
	(зона: 4)		1628,43	3240,58
404-0213	125	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1695,21	3848,13
	(зона: 2)		1695,21	2864,90
	(зона: 3)		1695,21	2831,00
	(зона: 4)		1695,21	3373,47
404-0214	150	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1775,95	4031,41
	(зона: 2)		1775,95	3001,36
	(зона: 3)		1775,95	2965,84
	(зона: 4)		1775,95	3534,14
404-0215	200	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1968,63	4468,79
	(зона: 2)		1968,63	3326,99
	(зона: 3)		1968,63	3287,61
	(зона: 4)		1968,63	3917,57
404-0216	250	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2048,72	4650,59
	(зона: 2)		2048,72	3462,34
	(зона: 3)		2048,72	3421,36
	(зона: 4)		2048,72	4076,95
404-0217	300	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		1338,46	3038,30
	(зона: 2)		1338,46	2262,00
	(зона: 3)		1338,46	2235,23
	(зона: 4)		1338,46	2663,54
	Группа: Черепица			
404-9095	Черепица	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Черепица глиняная:			
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		4200,00	9534,00
	(зона: 2)		4200,00	7098,00
	(зона: 3)		4200,00	7014,00
	(зона: 4)		4200,00	8358,00
404-0315	обоженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		5789,89	13143,05
	(зона: 2)		5789,89	9784,91
	(зона: 3)		5789,89	9669,12
	(зона: 4)		5789,89	11521,88
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		5486,98	12455,44
	(зона: 2)		5486,98	9273,00
	(зона: 3)		5486,98	9163,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		5486,98	10919,09
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		4938,65	11210,74
	(зона: 2)		4938,65	8346,32
	(зона: 3)		4938,65	8247,55
	(зона: 4)		4938,65	9827,91
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		4127,08	9368,47
	(зона: 2)		4127,08	6974,77
	(зона: 3)		4127,08	6892,22
	(зона: 4)		4127,08	8212,89
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		4526,66	10275,52
	(зона: 2)		4526,66	7650,06
	(зона: 3)		4526,66	7559,52
	(зона: 4)		4526,66	9008,05
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3550,00	8058,50
	(зона: 2)		3550,00	5999,50
	(зона: 3)		3550,00	5928,50
	(зона: 4)		3550,00	7064,50
404-0318	пазовая штампованная 310х190 мм	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		3139,80	7127,35
	(зона: 2)		3139,80	5306,26
	(зона: 3)		3139,80	5243,47
	(зона: 4)		3139,80	6248,20
404-9096	Черепица рядовая	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
404-9097	Черепица коньковая	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Раздел: 4.05. Известь и гипсовые вяжущие				
Группа: Гипсосодержащие вяжущие				
	Гипсовые вяжущие, марка:			
405-0051	Г2	т	-	-
	(зона: 1)		385,67	593,94
	(зона: 2)		385,67	497,52
	(зона: 3)		385,67	470,52
	(зона: 4)		385,67	505,23
405-0219	Г3	т	-	-
	(зона: 1)		856,16	1001,71
	(зона: 2)		856,16	983,33
	(зона: 3)		856,16	946,57
	(зона: 4)		856,16	964,95
405-0052	Г4	т	-	-
	(зона: 1)		501,13	771,74
	(зона: 2)		501,13	646,46
	(зона: 3)		501,13	611,38
	(зона: 4)		501,13	656,48
405-0053	Г5	т	-	-
	(зона: 1)		544,88	839,12
	(зона: 2)		544,88	702,90
	(зона: 3)		544,88	664,76
	(зона: 4)		544,88	713,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
405-0054	Г6	т	-	-
	(зона: 1)		1052,34	1620,60
	(зона: 2)		1052,34	1357,51
	(зона: 3)		1052,34	1283,84
	(зона: 4)		1052,34	1378,56
405-0055	Г7	т	-	-
	(зона: 1)		2546,17	3921,10
	(зона: 2)		2546,17	3284,56
	(зона: 3)		2546,17	3106,33
	(зона: 4)		2546,17	3335,48
405-0058	Г16	т	-	-
	(зона: 1)		1707,00	2628,77
	(зона: 2)		1707,00	2202,02
	(зона: 3)		1707,00	2082,52
	(зона: 4)		1707,00	2236,17
405-0059	Г19	т	-	-
	(зона: 1)		1802,00	2775,07
	(зона: 2)		1802,00	2324,57
	(зона: 3)		1802,00	2198,42
	(зона: 4)		1802,00	2360,62
405-0060	Г22	т	-	-
	(зона: 1)		1897,50	2922,14
	(зона: 2)		1897,50	2447,76
	(зона: 3)		1897,50	2314,93
	(зона: 4)		1897,50	2485,72
405-0061	Г25	т	-	-
	(зона: 1)		1992,00	3067,67
	(зона: 2)		1992,00	2569,67
	(зона: 3)		1992,00	2430,22
	(зона: 4)		1992,00	2609,52
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:			
405-0211	100	т	-	-
	(зона: 1)		770,60	1186,72
	(зона: 2)		770,60	994,07
	(зона: 3)		770,60	940,12
	(зона: 4)		770,60	1009,48
405-0212	150	т	-	-
	(зона: 1)		923,90	1422,80
	(зона: 2)		923,90	1191,83
	(зона: 3)		923,90	1127,15
	(зона: 4)		923,90	1210,31
405-0213	200	т	-	-
	(зона: 1)		1077,30	1659,04
	(зона: 2)		1077,30	1389,71
	(зона: 3)		1077,30	1314,29
	(зона: 4)		1077,30	1411,26
405-0214	250	т	-	-
	(зона: 1)		1233,90	1900,20
	(зона: 2)		1233,90	1591,72
	(зона: 3)		1233,90	1505,34
	(зона: 4)		1233,90	1616,41
405-0215	300	т	-	-
	(зона: 1)		1387,50	2136,74
	(зона: 2)		1387,50	1789,87
	(зона: 3)		1387,50	1692,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1387,50	1817,62
	Группа: Известь			
405-9010	Известь	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	-	-
	(зона: 1)		655,95	1010,16
	(зона: 2)		655,95	846,17
	(зона: 3)		655,95	800,25
	(зона: 4)		655,95	859,29
	Известь комовая технологическая,:			
405-0004	сорт I	т	-	-
	(зона: 1)		762,14	1173,69
	(зона: 2)		762,14	983,16
	(зона: 3)		762,14	929,81
	(зона: 4)		762,14	998,40
405-0005	сорт II	т	-	-
	(зона: 1)		676,73	1042,16
	(зона: 2)		676,73	872,98
	(зона: 3)		676,73	825,61
	(зона: 4)		676,73	886,52
405-0006	сорт III	т	-	-
	(зона: 1)		651,74	1003,68
	(зона: 2)		651,74	840,75
	(зона: 3)		651,74	795,12
	(зона: 4)		651,74	853,78
405-0041	марка А	т	-	-
	(зона: 1)		920,00	1416,81
	(зона: 2)		920,00	1186,81
	(зона: 3)		920,00	1122,40
	(зона: 4)		920,00	1205,20
405-0042	марка Б	т	-	-
	(зона: 1)		785,00	1208,91
	(зона: 2)		785,00	1012,66
	(зона: 3)		785,00	957,70
	(зона: 4)		785,00	1028,35
405-0043	марка В	т	-	-
	(зона: 1)		875,61	1348,43
	(зона: 2)		875,61	1129,53
	(зона: 3)		875,61	1068,23
	(зона: 4)		875,61	1147,05
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	-	-
	(зона: 1)		1922,40	2960,48
	(зона: 2)		1922,40	2479,88
	(зона: 3)		1922,40	2345,30
	(зона: 4)		1922,40	2518,34
	Известь строительная:			
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	-	-
	(зона: 1)		768,36	1183,27
	(зона: 2)		768,36	991,19
	(зона: 3)		768,36	937,39
	(зона: 4)		768,36	1006,55
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	-	-
	(зона: 1)		1806,30	2781,69
	(зона: 2)		1806,30	2330,12
	(зона: 3)		1806,30	2203,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1806,30	2366,25
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	-	-
	(зона: 1)		1196,00	1841,83
	(зона: 2)		1196,00	1542,83
	(зона: 3)		1196,00	1459,11
	(зона: 4)		1196,00	1566,76
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	-	-
	(зона: 1)		491,90	575,52
	(зона: 2)		491,90	564,96
	(зона: 3)		491,90	543,84
	(зона: 4)		491,90	554,40
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг	-	-
	(зона: 1)		1,92	2,25
	(зона: 2)		1,92	2,21
	(зона: 3)		1,92	2,12
	(зона: 4)		1,92	2,16
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	-	-
	(зона: 1)		3726,50	4360,00
	(зона: 2)		3726,50	4280,00
	(зона: 3)		3726,50	4120,00
	(зона: 4)		3726,50	4200,00
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	-	-
	(зона: 1)		3,69	4,36
	(зона: 2)		3,69	4,28
	(зона: 3)		3,69	4,12
	(зона: 4)		3,69	4,20
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	-	-
	(зона: 1)		2889,86	3583,43
	(зона: 2)		2889,86	3438,94
	(зона: 3)		2889,86	3236,65
	(зона: 4)		2889,86	3496,73
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	-	-
	(зона: 1)		2750,00	4234,98
	(зона: 2)		2750,00	3547,48
	(зона: 3)		2750,00	3354,97
	(зона: 4)		2750,00	3602,49
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	-	-
	(зона: 1)		1409,40	2170,47
	(зона: 2)		1409,40	1818,12
	(зона: 3)		1409,40	1719,45
	(зона: 4)		1409,40	1846,31
Группа: Прочие вяжущие				
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	-	-
	(зона: 1)		1085,40	1671,51
	(зона: 2)		1085,40	1400,16
	(зона: 3)		1085,40	1324,18
	(зона: 4)		1085,40	1421,87
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	-	-
	(зона: 1)		1940,00	2987,59
	(зона: 2)		1940,00	2502,59
	(зона: 3)		1940,00	2366,78
	(зона: 4)		1940,00	2541,40
405-0022	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	т	-	-
	(зона: 1)		2098,00	3230,91
	(зона: 2)		2098,00	2706,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2098,00	2559,53
	(зона: 4)		2098,00	2748,38
405-0013	Молоко известковое	т	-	-
	(зона: 1)		1080,90	1664,59
	(зона: 2)		1080,90	1394,37
	(зона: 3)		1080,90	1318,70
	(зона: 4)		1080,90	1415,98
405-0015	Молоко известковое	кг	-	-
	(зона: 1)		1,08	1,66
	(зона: 2)		1,08	1,39
	(зона: 3)		1,08	1,32
	(зона: 4)		1,08	1,41
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	-	-
	(зона: 1)		1353,77	2084,81
	(зона: 2)		1353,77	1746,36
	(зона: 3)		1353,77	1651,60
	(зона: 4)		1353,77	1773,44
Раздел: 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие				
Группа: Гравий				
406-9003	Гравий керамзитовый	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Гравий керамзитовый, фракция:			
406-0001	5-10 мм, марка 250	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		221,95	304,07
	(зона: 2)		221,95	297,41
	(зона: 3)		221,95	284,09
	(зона: 4)		221,95	290,75
406-0002	5-10 мм, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		213,10	291,95
	(зона: 2)		213,10	285,56
	(зона: 3)		213,10	272,77
	(зона: 4)		213,10	279,16
406-0003	5-10 мм, марка 350	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		197,16	270,10
	(зона: 2)		197,16	264,19
	(зона: 3)		197,16	252,36
	(зона: 4)		197,16	258,27
406-0004	5-10 мм, марка 400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		195,27	265,97
	(зона: 2)		195,27	261,08
	(зона: 3)		195,27	251,32
	(зона: 4)		195,27	256,20
406-0005	5-10 мм, марка 450	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		188,95	258,86
	(зона: 2)		188,95	253,19
	(зона: 3)		188,95	241,85
	(зона: 4)		188,95	247,52
406-0006	5-10 мм, марка 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		185,75	254,48
	(зона: 2)		185,75	248,91
	(зона: 3)		185,75	237,76
	(зона: 4)		185,75	243,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0007	5-10 мм, марка 550	м^3	-	-
	(зона: 1)		165,05	226,12
	(зона: 2)		165,05	221,17
	(зона: 3)		165,05	211,27
	(зона: 4)		165,05	216,22
406-0008	5-10 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		161,52	221,28
	(зона: 2)		161,52	216,43
	(зона: 3)		161,52	206,74
	(зона: 4)		161,52	211,59
406-0009	5-10 мм, марка 700	м^3	-	-
	(зона: 1)		169,30	231,93
	(зона: 2)		169,30	226,86
	(зона: 3)		169,30	216,70
	(зона: 4)		169,30	221,78
406-0010	5-10 мм, марка 800	м^3	-	-
	(зона: 1)		145,10	198,79
	(зона: 2)		145,10	194,43
	(зона: 3)		145,10	185,73
	(зона: 4)		145,10	190,08
406-0011	10-20 мм, марка 250	м^3	-	-
	(зона: 1)		207,55	284,34
	(зона: 2)		207,55	278,11
	(зона: 3)		207,55	265,66
	(зона: 4)		207,55	271,89
406-0012	10-20 мм, марка 300	м^3	-	-
	(зона: 1)		197,38	270,40
	(зона: 2)		197,38	264,48
	(зона: 3)		197,38	252,64
	(зона: 4)		197,38	258,56
406-0013	10-20 мм, марка 350	м^3	-	-
	(зона: 1)		197,10	270,03
	(зона: 2)		197,10	264,12
	(зона: 3)		197,10	252,29
	(зона: 4)		197,10	258,20
406-0014	10-20 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		194,42	266,36
	(зона: 2)		194,42	260,52
	(зона: 3)		194,42	248,86
	(зона: 4)		194,42	254,69
406-0015	10-20 мм, марка 450	м^3	-	-
	(зона: 1)		184,90	253,31
	(зона: 2)		184,90	247,77
	(зона: 3)		184,90	236,67
	(зона: 4)		184,90	242,22
406-0016	10-20 мм, марка 500	м^3	-	-
	(зона: 1)		161,97	221,91
	(зона: 2)		161,97	217,05
	(зона: 3)		161,97	207,33
	(зона: 4)		161,97	212,19
406-0017	10-20 мм, марка 550	м^3	-	-
	(зона: 1)		150,52	206,21
	(зона: 2)		150,52	201,69
	(зона: 3)		150,52	192,66
	(зона: 4)		150,52	197,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0018	10-20 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		144,31	197,70
	(зона: 2)		144,31	193,37
	(зона: 3)		144,31	184,71
	(зона: 4)		144,31	189,04
406-0019	10-20 мм, марка 700	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		154,19	211,24
	(зона: 2)		154,19	206,62
	(зона: 3)		154,19	197,37
	(зона: 4)		154,19	201,99
406-0020	10-20 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		131,01	179,48
	(зона: 2)		131,01	175,55
	(зона: 3)		131,01	167,69
	(зона: 4)		131,01	171,62
406-0021	20-40 мм, марка 250	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		165,07	226,14
	(зона: 2)		165,07	221,19
	(зона: 3)		165,07	211,29
	(зона: 4)		165,07	216,24
406-0022	20-40 мм, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		163,01	223,32
	(зона: 2)		163,01	218,43
	(зона: 3)		163,01	208,65
	(зона: 4)		163,01	213,54
406-0023	20-40 мм, марка 350	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		157,30	215,50
	(зона: 2)		157,30	210,78
	(зона: 3)		157,30	201,34
	(зона: 4)		157,30	206,06
406-0024	20-40 мм, марка 400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		147,04	201,45
	(зона: 2)		147,04	197,04
	(зона: 3)		147,04	188,22
	(зона: 4)		147,04	192,63
406-0025	20-40 мм, марка 450	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		140,61	192,63
	(зона: 2)		140,61	188,41
	(зона: 3)		140,61	179,97
	(зона: 4)		140,61	184,19
406-0026	20-40 мм, марка 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		130,57	178,88
	(зона: 2)		130,57	174,96
	(зона: 3)		130,57	167,12
	(зона: 4)		130,57	171,04
406-0027	20-40 мм, марка 550	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		129,60	177,55
	(зона: 2)		129,60	173,66
	(зона: 3)		129,60	165,89
	(зона: 4)		129,60	169,77
406-0028	20-40 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		128,33	175,82
	(зона: 2)		128,33	171,97
	(зона: 3)		128,33	164,27
	(зона: 4)		128,33	168,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0029	20-40 мм, марка 700	м^3	-	-
	(зона: 1)		127,85	175,15
	(зона: 2)		127,85	171,32
	(зона: 3)		127,85	163,65
	(зона: 4)		127,85	167,48
406-0030	20-40 мм, марка 800	м^3	-	-
	(зона: 1)		123,66	169,41
	(зона: 2)		123,66	165,70
	(зона: 3)		123,66	158,28
	(зона: 4)		123,66	161,99
406-9004	Гравий шунгизитовый	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Гравий шунгизитовый, фракция:			
406-0041	5-10 мм, марка 300	м^3	-	-
	(зона: 1)		159,65	231,93
	(зона: 2)		159,65	219,62
	(зона: 3)		159,65	204,36
	(зона: 4)		159,65	210,02
406-0042	5-10 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		149,29	216,88
	(зона: 2)		149,29	205,37
	(зона: 3)		149,29	191,10
	(зона: 4)		149,29	196,39
406-0043	5-10 мм, марка 500	м^3	-	-
	(зона: 1)		135,65	197,07
	(зона: 2)		135,65	186,61
	(зона: 3)		135,65	173,64
	(зона: 4)		135,65	178,45
406-0044	5-10 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		124,69	181,15
	(зона: 2)		124,69	171,53
	(зона: 3)		124,69	159,61
	(зона: 4)		124,69	164,03
406-0045	5-10 мм, марка 700	м^3	-	-
	(зона: 1)		120,57	175,16
	(зона: 2)		120,57	165,86
	(зона: 3)		120,57	154,33
	(зона: 4)		120,57	158,61
406-0046	10-20 мм, марка 300	м^3	-	-
	(зона: 1)		149,28	216,87
	(зона: 2)		149,28	205,36
	(зона: 3)		149,28	191,08
	(зона: 4)		149,28	196,38
406-0047	10-20 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		136,78	198,71
	(зона: 2)		136,78	188,16
	(зона: 3)		136,78	175,08
	(зона: 4)		136,78	179,93
406-0048	10-20 мм, марка 500	м^3	-	-
	(зона: 1)		128,87	187,22
	(зона: 2)		128,87	177,28
	(зона: 3)		128,87	164,96
	(зона: 4)		128,87	169,53
406-0049	10-20 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		114,25	165,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		114,25	157,17
	(зона: 3)		114,25	146,24
	(зона: 4)		114,25	150,30
406-0050	10-20 мм, марка 700	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		110,58	160,65
	(зона: 2)		110,58	152,12
	(зона: 3)		110,58	141,55
	(зона: 4)		110,58	145,47
406-0051	20-40 мм, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		122,89	178,53
	(зона: 2)		122,89	169,05
	(зона: 3)		122,89	157,30
	(зона: 4)		122,89	161,66
406-0052	20-40 мм, марка 400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		112,91	164,03
	(зона: 2)		112,91	155,32
	(зона: 3)		112,91	144,53
	(зона: 4)		112,91	148,53
406-0053	20-40 мм, марка 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		102,60	149,05
	(зона: 2)		102,60	141,14
	(зона: 3)		102,60	131,33
	(зона: 4)		102,60	134,97
406-0054	20-40 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		94,27	136,95
	(зона: 2)		94,27	129,68
	(зона: 3)		94,27	120,67
	(зона: 4)		94,27	124,01
406-0055	20-40 мм, марка 700	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		91,18	132,46
	(зона: 2)		91,18	125,43
	(зона: 3)		91,18	116,71
	(зона: 4)		91,18	119,95
	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:			
406-0161	600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		208,00	302,18
	(зона: 2)		208,00	286,13
	(зона: 3)		208,00	266,25
	(зона: 4)		208,00	273,62
406-0162	700	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		201,50	292,73
	(зона: 2)		201,50	277,19
	(зона: 3)		201,50	257,93
	(зона: 4)		201,50	265,07
406-0163	800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		192,70	279,95
	(зона: 2)		192,70	265,09
	(зона: 3)		192,70	246,66
	(зона: 4)		192,70	253,50
406-0164	900	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		181,00	262,95
	(зона: 2)		181,00	248,99
	(зона: 3)		181,00	231,69
	(зона: 4)		181,00	238,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0165	1000	м^3	-	-
	(зона: 1)		170,00	246,97
	(зона: 2)		170,00	233,86
	(зона: 3)		170,00	217,61
	(зона: 4)		170,00	223,64
406-0166	1100	м^3	-	-
	(зона: 1)		162,80	236,51
	(зона: 2)		162,80	223,96
	(зона: 3)		162,80	208,39
	(зона: 4)		162,80	214,16
Группа: Песок				
	Песок керамзитовый, марка:			
406-0031	600	м^3	-	-
	(зона: 1)		275,00	376,75
	(зона: 2)		275,00	368,50
	(зона: 3)		275,00	352,00
	(зона: 4)		275,00	360,25
406-0032	700	м^3	-	-
	(зона: 1)		278,62	381,72
	(зона: 2)		278,62	373,36
	(зона: 3)		278,62	356,64
	(зона: 4)		278,62	365,00
406-0033	800	м^3	-	-
	(зона: 1)		249,69	342,08
	(зона: 2)		249,69	334,58
	(зона: 3)		249,69	319,60
	(зона: 4)		249,69	327,09
406-0034	900	м^3	-	-
	(зона: 1)		239,45	328,05
	(зона: 2)		239,45	320,86
	(зона: 3)		239,45	306,50
	(зона: 4)		239,45	313,68
Группа: Прочие заполнители				
406-9080	Заполнитель пористый	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
406-9001	Засыпной материал	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
406-9101	Песок пористый	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
406-9225	Фильтрующие материалы	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Смесь				
	Керамзито-дробленая смесь, марка:			
406-0171	500	м^3	-	-
	(зона: 1)		198,07	271,35
	(зона: 2)		198,07	265,41
	(зона: 3)		198,07	253,52
	(зона: 4)		198,07	259,47
406-0172	600	м^3	-	-
	(зона: 1)		189,20	259,20
	(зона: 2)		189,20	253,52
	(зона: 3)		189,20	242,17
	(зона: 4)		189,20	247,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0173	700	м^3	-	-
	(зона: 1)		142,85	207,53
	(зона: 2)		142,85	196,51
	(зона: 3)		142,85	182,85
	(зона: 4)		142,85	187,92
406-0174	800	м^3	-	-
	(зона: 1)		136,45	198,23
	(зона: 2)		136,45	187,71
	(зона: 3)		136,45	174,66
	(зона: 4)		136,45	179,50
406-0175	900	м^3	-	-
	(зона: 1)		128,17	186,20
	(зона: 2)		128,17	176,32
	(зона: 3)		128,17	164,06
	(зона: 4)		128,17	168,61
406-0176	1000	м^3	-	-
	(зона: 1)		120,48	175,03
	(зона: 2)		120,48	165,74
	(зона: 3)		120,48	154,22
	(зона: 4)		120,48	158,49
	Группа: Щебень			
	Щебень аглопоритовый, фракция:			
406-0101	5-10 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		102,96	149,58
	(зона: 2)		102,96	141,64
	(зона: 3)		102,96	131,79
	(зона: 4)		102,96	135,44
406-0102	5-10 мм, марка 500	м^3	-	-
	(зона: 1)		94,91	137,88
	(зона: 2)		94,91	130,56
	(зона: 3)		94,91	121,49
	(зона: 4)		94,91	124,85
406-0103	5-10 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		88,31	128,29
	(зона: 2)		88,31	121,48
	(зона: 3)		88,31	113,04
	(зона: 4)		88,31	116,17
406-0104	5-10 мм, марка 700	м^3	-	-
	(зона: 1)		85,21	123,79
	(зона: 2)		85,21	117,22
	(зона: 3)		85,21	109,07
	(зона: 4)		85,21	112,09
406-0105	5-10 мм, марка 800	м^3	-	-
	(зона: 1)		81,77	118,79
	(зона: 2)		81,77	112,49
	(зона: 3)		81,77	104,67
	(зона: 4)		81,77	107,57
406-0106	5-10 мм, марка 900	м^3	-	-
	(зона: 1)		77,22	112,18
	(зона: 2)		77,22	106,23
	(зона: 3)		77,22	98,84
	(зона: 4)		77,22	101,58
406-0107	10-20 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		94,17	136,81
	(зона: 2)		94,17	129,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		94,17	120,54
	(зона: 4)		94,17	123,88
406-0108	10-20 мм, марка 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		86,86	126,19
	(зона: 2)		86,86	119,49
	(зона: 3)		86,86	111,18
	(зона: 4)		86,86	114,26
406-0109	10-20 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		81,21	117,98
	(зона: 2)		81,21	111,72
	(зона: 3)		81,21	103,95
	(зона: 4)		81,21	106,83
406-0110	10-20 мм, марка 700	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		78,12	113,49
	(зона: 2)		78,12	107,47
	(зона: 3)		78,12	100,00
	(зона: 4)		78,12	102,77
406-0111	10-20 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		75,02	108,99
	(зона: 2)		75,02	103,20
	(зона: 3)		75,02	96,03
	(зона: 4)		75,02	98,69
406-0112	10-20 мм, марка 900	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		70,87	102,96
	(зона: 2)		70,87	97,49
	(зона: 3)		70,87	90,72
	(зона: 4)		70,87	93,23
406-0113	20-40 мм, марка 400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		77,73	112,92
	(зона: 2)		77,73	106,93
	(зона: 3)		77,73	99,50
	(зона: 4)		77,73	102,26
406-0114	20-40 мм, марка 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		71,74	104,22
	(зона: 2)		71,74	98,69
	(зона: 3)		71,74	91,83
	(зона: 4)		71,74	94,37
406-0115	20-40 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		66,81	97,06
	(зона: 2)		66,81	91,91
	(зона: 3)		66,81	85,52
	(зона: 4)		66,81	87,89
406-0116	20-40 мм, марка 700	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		64,28	93,38
	(зона: 2)		64,28	88,43
	(зона: 3)		64,28	82,28
	(зона: 4)		64,28	84,56
406-0117	20-40 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		61,81	89,80
	(зона: 2)		61,81	85,03
	(зона: 3)		61,81	79,12
	(зона: 4)		61,81	81,31
406-0118	20-40 мм, марка 900	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		58,23	84,59
	(зона: 2)		58,23	80,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		58,23	74,54
	(зона: 4)		58,23	76,60
Группа: Щебневидный керамзит				
	Щебневидный керамзит, фракция:			
406-0131	5-10 мм, марка 250	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		252,19	366,37
	(зона: 2)		252,19	346,92
	(зона: 3)		252,19	322,81
	(зона: 4)		252,19	331,76
406-0132	5-10 мм, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		242,10	351,71
	(зона: 2)		242,10	333,04
	(зона: 3)		242,10	309,90
	(зона: 4)		242,10	318,48
406-0133	5-10 мм, марка 350	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		232,36	337,56
	(зона: 2)		232,36	319,65
	(зона: 3)		232,36	297,43
	(зона: 4)		232,36	305,67
406-0134	5-10 мм, марка 400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		222,31	322,96
	(зона: 2)		222,31	305,82
	(зона: 3)		222,31	284,56
	(зона: 4)		222,31	292,45
406-0135	5-10 мм, марка 450	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		211,98	307,96
	(зона: 2)		211,98	291,61
	(зона: 3)		211,98	271,34
	(зона: 4)		211,98	278,86
406-0136	5-10 мм, марка 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		201,88	293,28
	(зона: 2)		201,88	277,72
	(зона: 3)		201,88	258,41
	(зона: 4)		201,88	265,57
406-0137	5-10 мм, марка 550	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		193,86	281,63
	(зона: 2)		193,86	266,68
	(зона: 3)		193,86	248,15
	(зона: 4)		193,86	255,02
406-0138	5-10 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		185,49	269,47
	(зона: 2)		185,49	255,17
	(зона: 3)		185,49	237,43
	(зона: 4)		185,49	244,01
406-0139	5-10 мм, марка 700	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		173,23	251,66
	(зона: 2)		173,23	238,30
	(зона: 3)		173,23	221,74
	(зона: 4)		173,23	227,88
406-0141	10-20 мм, марка 250	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		235,15	341,62
	(зона: 2)		235,15	323,48
	(зона: 3)		235,15	301,00
	(зона: 4)		235,15	309,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0142	10-20 мм, марка 300	м^3	-	-
	(зона: 1)		225,70	327,89
	(зона: 2)		225,70	310,48
	(зона: 3)		225,70	288,90
	(зона: 4)		225,70	296,91
406-0143	10-20 мм, марка 350	м^3	-	-
	(зона: 1)		216,55	314,60
	(зона: 2)		216,55	297,90
	(зона: 3)		216,55	277,19
	(зона: 4)		216,55	284,87
406-0144	10-20 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		207,21	301,03
	(зона: 2)		207,21	285,05
	(зона: 3)		207,21	265,24
	(зона: 4)		207,21	272,58
406-0145	10-20 мм, марка 450	м^3	-	-
	(зона: 1)		197,46	286,86
	(зона: 2)		197,46	271,64
	(зона: 3)		197,46	252,76
	(зона: 4)		197,46	259,76
406-0146	10-20 мм, марка 500	м^3	-	-
	(зона: 1)		188,01	273,13
	(зона: 2)		188,01	258,64
	(зона: 3)		188,01	240,66
	(зона: 4)		188,01	247,33
406-0147	10-20 мм, марка 550	м^3	-	-
	(зона: 1)		180,58	262,34
	(зона: 2)		180,58	248,41
	(зона: 3)		180,58	231,15
	(зона: 4)		180,58	237,55
406-0148	10-20 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		172,80	251,04
	(зона: 2)		172,80	237,71
	(зона: 3)		172,80	221,19
	(зона: 4)		172,80	227,32
406-0149	10-20 мм, марка 700	м^3	-	-
	(зона: 1)		167,45	243,27
	(зона: 2)		167,45	230,35
	(зона: 3)		167,45	214,34
	(зона: 4)		167,45	220,28
406-0151	20-40 мм, марка 250	м^3	-	-
	(зона: 1)		198,20	287,94
	(зона: 2)		198,20	272,65
	(зона: 3)		198,20	253,70
	(зона: 4)		198,20	260,73
406-0152	20-40 мм, марка 300	м^3	-	-
	(зона: 1)		190,21	276,33
	(зона: 2)		190,21	261,66
	(зона: 3)		190,21	243,48
	(зона: 4)		190,21	250,22
406-0153	20-40 мм, марка 350	м^3	-	-
	(зона: 1)		182,58	265,25
	(зона: 2)		182,58	251,18
	(зона: 3)		182,58	233,71
	(зона: 4)		182,58	240,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0154	20-40 мм, марка 400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		174,38	253,33
	(зона: 2)		174,38	239,89
	(зона: 3)		174,38	223,21
	(зона: 4)		174,38	229,40
406-0155	20-40 мм, марка 450	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		166,54	241,94
	(зона: 2)		166,54	229,10
	(зона: 3)		166,54	213,18
	(зона: 4)		166,54	219,08
406-0156	20-40 мм, марка 500	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		158,61	230,42
	(зона: 2)		158,61	218,19
	(зона: 3)		158,61	203,03
	(зона: 4)		158,61	208,65
406-0157	20-40 мм, марка 550	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		151,45	220,02
	(зона: 2)		151,45	208,34
	(зона: 3)		151,45	193,86
	(зона: 4)		151,45	199,23
406-0158	20-40 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		145,74	211,73
	(зона: 2)		145,74	200,49
	(зона: 3)		145,74	186,55
	(зона: 4)		145,74	191,72
406-0159	20-40 мм, марка 700	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		141,25	205,20
	(зона: 2)		141,25	194,31
	(зона: 3)		141,25	180,81
	(зона: 4)		141,25	185,81
Раздел: 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси				
Группа: Глина				
407-0001	Глина	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		55,84	116,63
	(зона: 2)		55,84	114,50
	(зона: 3)		55,84	110,21
	(зона: 4)		55,84	112,35
407-0002	Глина	т	-	-
	(зона: 1)		37,14	77,25
	(зона: 2)		37,14	76,14
	(зона: 3)		37,14	73,17
	(зона: 4)		37,14	74,65
407-0003	Глина комовая	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		55,84	116,63
	(зона: 2)		55,84	114,50
	(зона: 3)		55,84	110,21
	(зона: 4)		55,84	112,35
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	-	-
	(зона: 1)		701,16	1275,30
	(зона: 2)		701,16	1251,90
	(зона: 3)		701,16	1205,10
	(зона: 4)		701,16	1228,50
407-0005	Глина бентонитовая	т	-	-
	(зона: 1)		550,24	1144,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		550,24	1123,50
	(зона: 3)		550,24	1081,50
	(зона: 4)		550,24	1102,50
407-0006	Глина шамотная	кг	-	-
	(зона: 1)		1,16	2,42
	(зона: 2)		1,16	2,39
	(зона: 3)		1,16	2,30
	(зона: 4)		1,16	2,34
Группа: Грунт				
407-9085	Грунт	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-0032	Грунт гидрофобный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		141,00	204,88
	(зона: 2)		141,00	194,01
	(зона: 3)		141,00	180,49
	(зона: 4)		141,00	185,56
407-9080	Грунт дренирующий	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-9011	Грунт песчаный, супесчаный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		75,13	156,27
	(зона: 2)		75,13	154,02
	(зона: 3)		75,13	148,01
	(зона: 4)		75,13	151,01
407-9252	Масса грунта	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-9249	Объем грунта	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-9290	Скальная порода	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-9020	Смесь битумно-грунтовая	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		210,58	356,77
	(зона: 2)		210,58	350,22
	(зона: 3)		210,58	337,13
	(зона: 4)		210,58	343,68
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		280,12	474,59
	(зона: 2)		280,12	465,89
	(зона: 3)		280,12	448,46
	(зона: 4)		280,12	457,17
407-9030	Смесь цементо-грунтовая	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		245,59	302,65
	(зона: 2)		245,59	286,59
	(зона: 3)		245,59	266,67
	(зона: 4)		245,59	274,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м^3	-	-
	(зона: 1)		169,97	209,46
	(зона: 2)		169,97	198,34
	(зона: 3)		169,97	184,56
	(зона: 4)		169,97	189,67
407-9040	Смесь пескоцементная	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м^3	-	-
	(зона: 1)		237,00	292,07
	(зона: 2)		237,00	276,56
	(зона: 3)		237,00	257,34
	(зона: 4)		237,00	264,47
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м^3	-	-
	(зона: 1)		387,35	477,35
	(зона: 2)		387,35	452,01
	(зона: 3)		387,35	420,59
	(зона: 4)		387,35	432,25
407-9062	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	-	-
	(зона: 1)		169,97	209,46
	(зона: 2)		169,97	198,34
	(зона: 3)		169,97	184,56
	(зона: 4)		169,97	189,67
Группа: Земля				
407-9090	Земля растительная	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
407-0014	Земля растительная	м^3	-	-
	(зона: 1)		57,14	114,45
	(зона: 2)		57,14	112,35
	(зона: 3)		57,14	108,15
	(зона: 4)		57,14	110,25
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м^3	-	-
	(зона: 1)		65,00	94,43
	(зона: 2)		65,00	89,42
	(зона: 3)		65,00	83,20
	(зона: 4)		65,00	85,51
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м^3	-	-
	(зона: 1)		59,68	114,45
	(зона: 2)		59,68	112,35
	(зона: 3)		59,68	108,15
	(зона: 4)		59,68	110,25
Группа: Торф				
407-0021	Торф	м^3	-	-
	(зона: 1)		180,01	374,42
	(зона: 2)		180,01	369,02
	(зона: 3)		180,01	354,62
	(зона: 4)		180,01	361,82
407-0022	Торф	кг	-	-
	(зона: 1)		0,40	0,58
	(зона: 2)		0,40	0,55
	(зона: 3)		0,40	0,51
	(зона: 4)		0,40	0,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м^3	-	-
	(зона: 1)		55,26	114,94
	(зона: 2)		55,26	113,28
	(зона: 3)		55,26	108,86
	(зона: 4)		55,26	111,07
Раздел: 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов				
Подраздел: Щебень, гравий				
Группа: Щебень из гравия для строительных работ				
408-9080	Щебень	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9090	Щебень каменный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9091	Щебень каменный, фракция 5-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9100	Щебень мытый	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9010	Щебень фракционированный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Щебень, фракция:			
408-9165	120-150 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9160	70-120 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9150	40-70 мм или 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9082	25-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9083	10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9084	5-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Щебень из гравия для строительных работ марка:			
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		123,84	231,58
	(зона: 2)		123,84	206,81
	(зона: 3)		123,84	194,43
	(зона: 4)		123,84	203,10
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		110,55	206,73
	(зона: 2)		110,55	184,62
	(зона: 3)		110,55	173,56
	(зона: 4)		110,55	181,31
408-0060	Др.8, фракция 21-23 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		102,23	190,97
	(зона: 2)		102,23	187,46
	(зона: 3)		102,23	180,46
	(зона: 4)		102,23	183,96
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		102,23	190,97
	(зона: 2)		102,23	187,46
	(зона: 3)		102,23	180,46
	(зона: 4)		102,23	183,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		82,05	153,43
	(зона: 2)		82,05	137,02
	(зона: 3)		82,05	128,82
	(зона: 4)		82,05	134,56
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		108,51	202,91
	(зона: 2)		108,51	181,21
	(зона: 3)		108,51	170,36
	(зона: 4)		108,51	177,96
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		100,50	187,94
	(зона: 2)		100,50	167,83
	(зона: 3)		100,50	157,78
	(зона: 4)		100,50	164,82
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		94,61	176,92
	(зона: 2)		94,61	157,99
	(зона: 3)		94,61	148,53
	(зона: 4)		94,61	155,16
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		84,88	158,73
	(зона: 2)		84,88	141,75
	(зона: 3)		84,88	133,27
	(зона: 4)		84,88	139,21
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		131,00	244,98
	(зона: 2)		131,00	218,79
	(зона: 3)		131,00	205,68
	(зона: 4)		131,00	189,78
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		105,00	196,36
	(зона: 2)		105,00	175,36
	(зона: 3)		105,00	164,86
	(зона: 4)		105,00	152,11
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		81,00	94,01
	(зона: 2)		81,00	92,29
	(зона: 3)		81,00	88,84
	(зона: 4)		81,00	90,56
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		80,12	149,83
	(зона: 2)		80,12	133,81
	(зона: 3)		80,12	125,79
	(зона: 4)		80,12	116,07
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		133,46	249,59
	(зона: 2)		133,46	173,52
	(зона: 3)		133,46	209,53
	(зона: 4)		133,46	218,88
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		111,12	207,78
	(зона: 2)		111,12	185,56
	(зона: 3)		111,12	174,46
	(зона: 4)		111,12	182,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		77,41	144,74
	(зона: 2)		77,41	129,25
	(зона: 3)		77,41	121,53
	(зона: 4)		77,41	126,94
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		69,30	129,58
	(зона: 2)		69,30	115,71
	(зона: 3)		69,30	108,79
	(зона: 4)		69,30	113,64
408-9301	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ				
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		133,48	249,61
	(зона: 2)		133,48	245,03
	(зона: 3)		133,48	235,88
	(зона: 4)		133,48	240,45
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		129,81	229,77
	(зона: 2)		129,81	225,56
	(зона: 3)		129,81	217,12
	(зона: 4)		129,81	221,34
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		110,85	196,20
	(зона: 2)		110,85	192,60
	(зона: 3)		110,85	185,40
	(зона: 4)		110,85	189,00
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		94,84	167,86
	(зона: 2)		94,84	164,78
	(зона: 3)		94,84	158,62
	(зона: 4)		94,84	161,70
408-9119	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9121	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9135	Щебень из природного камня для строительных работ	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции:			
408-9131	5-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9132	10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9133	20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9136	40-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:			
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		147,80	276,38
	(зона: 2)		147,80	246,82
	(зона: 3)		147,80	232,04
	(зона: 4)		147,80	242,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0034	1400, фракция 5 (3)-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		147,80	276,38
	(зона: 2)		147,80	246,82
	(зона: 3)		147,80	232,04
	(зона: 4)		147,80	242,39
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		131,91	246,67
	(зона: 2)		131,91	220,29
	(зона: 3)		131,91	207,10
	(зона: 4)		131,91	216,33
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		103,44	193,44
	(зона: 2)		103,44	172,75
	(зона: 3)		103,44	162,41
	(зона: 4)		103,44	169,65
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		106,31	198,81
	(зона: 2)		106,31	177,55
	(зона: 3)		106,31	166,91
	(зона: 4)		106,31	174,36
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		140,09	261,97
	(зона: 2)		140,09	233,95
	(зона: 3)		140,09	219,94
	(зона: 4)		140,09	229,76
408-0035	1200, фракция 5-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		133,09	248,88
	(зона: 2)		133,09	222,26
	(зона: 3)		133,09	208,95
	(зона: 4)		133,09	218,27
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		121,31	226,84
	(зона: 2)		121,31	202,58
	(зона: 3)		121,31	190,45
	(зона: 4)		121,31	198,94
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		110,51	206,66
	(зона: 2)		110,51	184,55
	(зона: 3)		110,51	173,50
	(зона: 4)		110,51	181,24
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		104,30	195,04
	(зона: 2)		104,30	174,18
	(зона: 3)		104,30	163,75
	(зона: 4)		104,30	171,05
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		133,48	249,61
	(зона: 2)		133,48	245,03
	(зона: 3)		133,48	235,88
	(зона: 4)		133,48	240,45
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		139,35	260,59
	(зона: 2)		139,35	255,81
	(зона: 3)		139,35	246,24
	(зона: 4)		139,35	251,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0036	1000, фракция 5-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		117,06	218,91
	(зона: 2)		117,06	214,89
	(зона: 3)		117,06	206,86
	(зона: 4)		117,06	210,89
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		111,91	209,28
	(зона: 2)		111,91	205,44
	(зона: 3)		111,91	197,76
	(зона: 4)		111,91	201,60
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		109,49	204,75
	(зона: 2)		109,49	182,85
	(зона: 3)		109,49	171,90
	(зона: 4)		109,49	179,56
408-0037	1000, фракция 20-80 (70) мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		83,21	155,61
	(зона: 2)		83,21	138,96
	(зона: 3)		83,21	130,64
	(зона: 4)		83,21	136,46
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		107,09	200,26
	(зона: 2)		107,09	178,84
	(зона: 3)		107,09	168,13
	(зона: 4)		107,09	175,63
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		54,19	101,34
	(зона: 2)		54,19	90,50
	(зона: 3)		54,19	85,08
	(зона: 4)		54,19	88,87
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		47,12	88,12
	(зона: 2)		47,12	78,69
	(зона: 3)		47,12	73,98
	(зона: 4)		47,12	77,28
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		129,81	229,77
	(зона: 2)		129,81	225,56
	(зона: 3)		129,81	217,12
	(зона: 4)		129,81	221,34
408-0038	800, фракция 5-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		123,58	218,74
	(зона: 2)		123,58	214,73
	(зона: 3)		123,58	206,70
	(зона: 4)		123,58	210,72
408-0014	800, фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		110,85	196,20
	(зона: 2)		110,85	192,60
	(зона: 3)		110,85	185,40
	(зона: 4)		110,85	189,00
408-0039	800, фракция 25-60 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		74,35	131,59
	(зона: 2)		74,35	129,18
	(зона: 3)		74,35	124,35
	(зона: 4)		74,35	126,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0015	800, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		94,84	167,86
	(зона: 2)		94,84	164,78
	(зона: 3)		94,84	158,62
	(зона: 4)		94,84	161,70
408-0040	800, фракция 20-80 (70) мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		72,74	128,74
	(зона: 2)		72,74	126,38
	(зона: 3)		72,74	121,66
	(зона: 4)		72,74	124,02
408-0016	800, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		91,34	161,68
	(зона: 2)		91,34	152,55
	(зона: 3)		91,34	143,41
	(зона: 4)		91,34	149,81
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		125,01	233,76
	(зона: 2)		125,01	208,76
	(зона: 3)		125,01	196,26
	(зона: 4)		125,01	205,01
408-0057	600, фракция 5 (3)-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		107,63	201,26
	(зона: 2)		107,63	179,74
	(зона: 3)		107,63	168,97
	(зона: 4)		107,63	176,51
408-0058	600, фракция 5 (3)-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		83,13	155,45
	(зона: 2)		83,13	138,82
	(зона: 3)		83,13	130,51
	(зона: 4)		83,13	136,33
408-0018	600, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		122,41	228,90
	(зона: 2)		122,41	204,42
	(зона: 3)		122,41	192,18
	(зона: 4)		122,41	200,75
408-0019	600, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		117,36	219,45
	(зона: 2)		117,36	195,98
	(зона: 3)		117,36	184,25
	(зона: 4)		117,36	192,46
408-0020	600, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		100,87	188,62
	(зона: 2)		100,87	168,45
	(зона: 3)		100,87	158,36
	(зона: 4)		100,87	165,42
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		113,01	200,02
	(зона: 2)		113,01	188,72
	(зона: 3)		113,01	177,42
	(зона: 4)		113,01	185,33
408-0059	400, фракция 5 (3)-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		108,04	191,22
	(зона: 2)		108,04	180,42
	(зона: 3)		108,04	169,62
	(зона: 4)		108,04	177,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0022	400, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		100,81	178,43
	(зона: 2)		100,81	175,16
	(зона: 3)		100,81	168,61
	(зона: 4)		100,81	171,88
408-0023	400, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		85,91	152,06
	(зона: 2)		85,91	149,26
	(зона: 3)		85,91	143,69
	(зона: 4)		85,91	146,47
408-0024	400, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		68,82	121,82
	(зона: 2)		68,82	114,94
	(зона: 3)		68,82	108,06
	(зона: 4)		68,82	112,87
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		111,32	208,16
	(зона: 2)		111,32	185,90
	(зона: 3)		111,32	174,77
	(зона: 4)		111,32	182,56
408-0026	300, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		109,70	205,15
	(зона: 2)		109,70	183,21
	(зона: 3)		109,70	172,24
	(зона: 4)		109,70	179,92
408-0027	300, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		68,29	127,69
	(зона: 2)		68,29	114,04
	(зона: 3)		68,29	107,21
	(зона: 4)		68,29	111,99
408-0028	300, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		62,28	116,46
	(зона: 2)		62,28	104,01
	(зона: 3)		62,28	97,78
	(зона: 4)		62,28	102,14
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		102,01	190,75
	(зона: 2)		102,01	187,25
	(зона: 3)		102,01	180,25
	(зона: 4)		102,01	183,75
408-0030	200, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		80,20	149,98
	(зона: 2)		80,20	133,94
	(зона: 3)		80,20	125,92
	(зона: 4)		80,20	131,54
408-0031	200, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		75,53	141,24
	(зона: 2)		75,53	138,65
	(зона: 3)		75,53	133,47
	(зона: 4)		75,53	136,06
408-0032	200, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		73,16	141,24
	(зона: 2)		73,16	138,65
	(зона: 3)		73,16	133,47
	(зона: 4)		73,16	136,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9140	Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Щебень из природного камня декоративный				
	Щебень декоративный из природного камня марка:			
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	-	-
	(зона: 1)		188,62	274,02
	(зона: 2)		188,62	259,48
	(зона: 3)		188,62	241,44
	(зона: 4)		188,62	248,13
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	-	-
	(зона: 1)		149,17	216,71
	(зона: 2)		149,17	205,21
	(зона: 3)		149,17	190,94
	(зона: 4)		149,17	196,23
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	-	-
	(зона: 1)		114,44	166,25
	(зона: 2)		114,44	157,43
	(зона: 3)		114,44	146,49
	(зона: 4)		114,44	150,55
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	-	-
	(зона: 1)		143,90	209,05
	(зона: 2)		143,90	197,96
	(зона: 3)		143,90	184,20
	(зона: 4)		143,90	189,30
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	-	-
	(зона: 1)		113,06	164,25
	(зона: 2)		113,06	155,53
	(зона: 3)		113,06	144,72
	(зона: 4)		113,06	148,73
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	-	-
	(зона: 1)		87,25	126,75
	(зона: 2)		87,25	120,03
	(зона: 3)		87,25	111,68
	(зона: 4)		87,25	114,78
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	-	-
	(зона: 1)		126,20	183,35
	(зона: 2)		126,20	173,61
	(зона: 3)		126,20	161,54
	(зона: 4)		126,20	166,02
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	-	-
	(зона: 1)		99,64	144,75
	(зона: 2)		99,64	137,07
	(зона: 3)		99,64	127,54
	(зона: 4)		99,64	131,08
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	-	-
	(зона: 1)		76,74	111,48
	(зона: 2)		76,74	105,57
	(зона: 3)		76,74	98,23
	(зона: 4)		76,74	100,95
Группа: Щебень из пористых горных пород				
	Щебень из пористых горных пород, фракция:			
408-0354	5-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		98,55	143,17
	(зона: 2)		98,55	135,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		98,55	126,15
	(зона: 4)		98,55	129,64
408-0355	5-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		83,61	121,47
	(зона: 2)		83,61	115,02
	(зона: 3)		83,61	107,02
	(зона: 4)		83,61	109,99
408-0356	5-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		59,96	87,11
	(зона: 2)		59,96	82,48
	(зона: 3)		59,96	76,76
	(зона: 4)		59,96	78,88
408-0357	10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		77,87	113,13
	(зона: 2)		77,87	107,12
	(зона: 3)		77,87	99,68
	(зона: 4)		77,87	102,44
408-0358	20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		59,96	87,11
	(зона: 2)		59,96	82,48
	(зона: 3)		59,96	76,76
	(зона: 4)		59,96	78,88
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		128,91	187,28
	(зона: 2)		128,91	177,33
	(зона: 3)		128,91	165,01
	(зона: 4)		128,91	169,59
	Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита			
	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:			
408-0371	3-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		120,00	174,33
	(зона: 2)		120,00	165,07
	(зона: 3)		120,00	153,60
	(зона: 4)		120,00	157,86
408-0372	3-30 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		103,87	150,90
	(зона: 2)		103,87	142,89
	(зона: 3)		103,87	132,96
	(зона: 4)		103,87	136,64
408-0373	3-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		88,93	129,19
	(зона: 2)		88,93	122,33
	(зона: 3)		88,93	113,83
	(зона: 4)		88,93	116,98
	Группа: Щебень известняковый			
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:			
408-0390	3-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		76,68	111,40
	(зона: 2)		76,68	105,49
	(зона: 3)		76,68	98,15
	(зона: 4)		76,68	100,87
408-0391	5-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		120,00	174,33
	(зона: 2)		120,00	165,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		120,00	153,60
	(зона: 4)		120,00	157,86
408-0392	10-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		116,00	168,52
	(зона: 2)		116,00	159,58
	(зона: 3)		116,00	148,48
	(зона: 4)		116,00	152,60
408-0393	40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		103,00	149,64
	(зона: 2)		103,00	141,69
	(зона: 3)		103,00	131,84
	(зона: 4)		103,00	135,50
408-0394	70-120 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		98,00	142,37
	(зона: 2)		98,00	134,81
	(зона: 3)		98,00	125,44
	(зона: 4)		98,00	128,92
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		87,44	163,51
	(зона: 2)		87,44	146,02
	(зона: 3)		87,44	137,28
	(зона: 4)		87,44	143,40
408-9081	Щебень известняковый или кирпичный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Гравий				
408-9280	Гравий	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0440	Гравий баритовый	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		4635,34	8668,75
	(зона: 2)		4635,34	8508,82
	(зона: 3)		4635,34	8191,59
	(зона: 4)		4635,34	8350,64
408-9281	Гравий для строительных работ	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0443	Гравий несортированный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		134,90	195,97
	(зона: 2)		134,90	185,57
	(зона: 3)		134,90	172,67
	(зона: 4)		134,90	177,46
	Гравий для строительных работ, фракция:			
408-9283	40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9284	20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9305	20 (25)-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9302	5 -10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Гравий для строительных работ марка:			
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		100,88	188,65
	(зона: 2)		100,88	168,47
	(зона: 3)		100,88	158,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		100,88	165,45
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		80,03	149,66
	(зона: 2)		80,03	133,65
	(зона: 3)		80,03	125,65
	(зона: 4)		80,03	131,25
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		77,70	145,30
	(зона: 2)		77,70	129,76
	(зона: 3)		77,70	121,99
	(зона: 4)		77,70	127,43
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		75,93	141,99
	(зона: 2)		75,93	126,81
	(зона: 3)		75,93	119,21
	(зона: 4)		75,93	124,53
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		93,31	174,49
	(зона: 2)		93,31	155,83
	(зона: 3)		93,31	146,50
	(зона: 4)		93,31	153,03
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		90,83	169,85
	(зона: 2)		90,83	151,68
	(зона: 3)		90,83	142,60
	(зона: 4)		90,83	148,96
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		84,60	158,20
	(зона: 2)		84,60	141,28
	(зона: 3)		84,60	132,82
	(зона: 4)		84,60	138,74
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		70,70	132,22
	(зона: 2)		70,70	118,08
	(зона: 3)		70,70	111,01
	(зона: 4)		70,70	115,96
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		125,98	235,58
	(зона: 2)		125,98	210,39
	(зона: 3)		125,98	197,79
	(зона: 4)		125,98	206,61
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		123,15	230,29
	(зона: 2)		123,15	205,66
	(зона: 3)		123,15	193,35
	(зона: 4)		123,15	201,97
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		122,41	228,90
	(зона: 2)		122,41	224,70
	(зона: 3)		122,41	216,30
	(зона: 4)		122,41	220,50
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		118,14	220,92
	(зона: 2)		118,14	197,29
	(зона: 3)		118,14	185,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		118,14	193,75
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		78,09	146,04
	(зона: 2)		78,09	130,42
	(зона: 3)		78,09	122,61
	(зона: 4)		78,09	128,07
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		77,22	144,40
	(зона: 2)		77,22	128,95
	(зона: 3)		77,22	121,23
	(зона: 4)		77,22	126,64
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		77,11	144,20
	(зона: 2)		77,11	128,78
	(зона: 3)		77,11	121,07
	(зона: 4)		77,11	126,46
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		70,94	132,66
	(зона: 2)		70,94	118,47
	(зона: 3)		70,94	111,38
	(зона: 4)		70,94	116,35
	Подраздел: Песок			
	Группа: Песок природный для строительных работ			
408-9040	Песок для строительных работ природный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Песок природный для строительных:			
408-0141	растворов средний	м^3	-	-
	(зона: 1)		23,77	100,28
	(зона: 2)		23,77	98,44
	(зона: 3)		23,77	94,76
	(зона: 4)		23,77	96,60
408-0142	растворов мелкий	м^3	-	-
	(зона: 1)		26,65	49,84
	(зона: 2)		26,65	44,51
	(зона: 3)		26,65	41,84
	(зона: 4)		26,65	43,71
408-0143	растворов средний, обогащенный	м^3	-	-
	(зона: 1)		73,64	137,70
	(зона: 2)		73,64	122,97
	(зона: 3)		73,64	115,61
	(зона: 4)		73,64	120,76
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	м^3	-	-
	(зона: 1)		65,64	122,75
	(зона: 2)		65,64	109,62
	(зона: 3)		65,64	103,06
	(зона: 4)		65,64	107,65
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м^3	-	-
	(зона: 1)		14,84	27,75
	(зона: 2)		14,84	24,78
	(зона: 3)		14,84	23,29
	(зона: 4)		14,84	24,33
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	м^3	-	-
	(зона: 1)		97,61	182,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		97,61	163,01
	(зона: 3)		97,61	153,24
	(зона: 4)		97,61	160,08
408-0122	работ средний	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		67,10	100,28
	(зона: 2)		67,10	98,44
	(зона: 3)		67,10	94,76
	(зона: 4)		67,10	96,60
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		67,50	126,23
	(зона: 2)		67,50	112,72
	(зона: 3)		67,50	105,97
	(зона: 4)		67,50	110,70
408-0124	работ мелкий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		22,10	41,33
	(зона: 2)		22,10	36,91
	(зона: 3)		22,10	34,70
	(зона: 4)		22,10	36,25
408-0125	работ очень мелкий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		16,17	30,24
	(зона: 2)		16,17	27,00
	(зона: 3)		16,17	25,39
	(зона: 4)		16,17	26,52
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		28,30	52,91
	(зона: 2)		28,30	47,25
	(зона: 3)		28,30	44,42
	(зона: 4)		28,30	46,41
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		175,07	254,34
	(зона: 2)		175,07	240,84
	(зона: 3)		175,07	224,10
	(зона: 4)		175,07	230,31
408-9027	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ				
408-9394	Песок для строительных работ природный обогащенный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9393	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		57,71	107,91
	(зона: 2)		57,71	105,93
	(зона: 3)		57,71	101,97
	(зона: 4)		57,71	103,95
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		94,64	187,47
	(зона: 2)		94,64	184,03
	(зона: 3)		94,64	177,15
	(зона: 4)		94,64	180,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м^3	-	-
	(зона: 1)		72,60	107,91
	(зона: 2)		72,60	105,93
	(зона: 3)		72,60	101,97
	(зона: 4)		72,60	103,95
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м^3	-	-
	(зона: 1)		29,01	54,25
	(зона: 2)		29,01	48,45
	(зона: 3)		29,01	45,55
	(зона: 4)		29,01	47,58
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ				
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:			
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	-	-
	(зона: 1)		124,28	232,41
	(зона: 2)		124,28	207,55
	(зона: 3)		124,28	195,13
	(зона: 4)		124,28	203,83
408-0162	1000 средний	м^3	-	-
	(зона: 1)		92,35	172,70
	(зона: 2)		92,35	154,23
	(зона: 3)		92,35	144,99
	(зона: 4)		92,35	151,45
408-0163	1000 мелкий	м^3	-	-
	(зона: 1)		37,84	70,76
	(зона: 2)		37,84	63,19
	(зона: 3)		37,84	59,40
	(зона: 4)		37,84	62,05
408-0164	1000 очень мелкий	м^3	-	-
	(зона: 1)		24,55	45,90
	(зона: 2)		24,55	40,99
	(зона: 3)		24,55	38,54
	(зона: 4)		24,55	40,26
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м^3	-	-
	(зона: 1)		124,31	232,45
	(зона: 2)		124,31	207,59
	(зона: 3)		124,31	195,16
	(зона: 4)		124,31	203,86
408-0166	800 средний	м^3	-	-
	(зона: 1)		87,34	163,32
	(зона: 2)		87,34	145,85
	(зона: 3)		87,34	137,12
	(зона: 4)		87,34	143,23
408-0167	800 мелкий	м^3	-	-
	(зона: 1)		24,48	45,78
	(зона: 2)		24,48	40,89
	(зона: 3)		24,48	38,44
	(зона: 4)		24,48	40,15
408-0168	800 очень мелкий	м^3	-	-
	(зона: 1)		28,92	54,07
	(зона: 2)		28,92	48,29
	(зона: 3)		28,92	45,40
	(зона: 4)		28,92	47,42
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м^3	-	-
	(зона: 1)		123,22	230,42
	(зона: 2)		123,22	205,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		123,22	193,45
	(зона: 4)		123,22	202,08
408-0170	600 средний	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		80,61	150,75
	(зона: 2)		80,61	134,62
	(зона: 3)		80,61	126,56
	(зона: 4)		80,61	132,21
408-0171	600 мелкий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		31,04	58,04
	(зона: 2)		31,04	51,83
	(зона: 3)		31,04	48,73
	(зона: 4)		31,04	50,90
408-0172	600 очень мелкий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		28,53	53,36
	(зона: 2)		28,53	47,65
	(зона: 3)		28,53	44,80
	(зона: 4)		28,53	46,80
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		105,84	197,93
	(зона: 2)		105,84	176,76
	(зона: 3)		105,84	166,17
	(зона: 4)		105,84	173,58
408-0174	400 средний	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		83,81	156,73
	(зона: 2)		83,81	139,96
	(зона: 3)		83,81	131,58
	(зона: 4)		83,81	137,45
408-0175	400 мелкий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		33,14	61,97
	(зона: 2)		33,14	55,34
	(зона: 3)		33,14	52,02
	(зона: 4)		33,14	54,34
408-0176	400 очень мелкий	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		17,53	32,78
	(зона: 2)		17,53	29,28
	(зона: 3)		17,53	27,52
	(зона: 4)		17,53	28,75
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ				
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:			
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		63,60	118,93
	(зона: 2)		63,60	106,21
	(зона: 3)		63,60	99,85
	(зона: 4)		63,60	104,30
408-0182	1000 средний	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		62,48	116,84
	(зона: 2)		62,48	104,34
	(зона: 3)		62,48	98,09
	(зона: 4)		62,48	102,47
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		67,48	126,19
	(зона: 2)		67,48	112,70
	(зона: 3)		67,48	105,95
	(зона: 4)		67,48	110,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0184	800 средний	м^3	-	-
	(зона: 1)		66,16	123,73
	(зона: 2)		66,16	110,50
	(зона: 3)		66,16	103,88
	(зона: 4)		66,16	108,51
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м^3	-	-
	(зона: 1)		65,41	122,31
	(зона: 2)		65,41	109,23
	(зона: 3)		65,41	102,69
	(зона: 4)		65,41	107,27
408-0186	600 средний	м^3	-	-
	(зона: 1)		60,10	112,39
	(зона: 2)		60,10	100,37
	(зона: 3)		60,10	94,36
	(зона: 4)		60,10	98,57
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м^3	-	-
	(зона: 1)		58,38	109,16
	(зона: 2)		58,38	97,49
	(зона: 3)		58,38	91,65
	(зона: 4)		58,38	95,74
408-0188	400 средний	м^3	-	-
	(зона: 1)		55,27	103,35
	(зона: 2)		55,27	92,30
	(зона: 3)		55,27	86,77
	(зона: 4)		55,27	90,64
	Группа: Песок декоративный из природного камня			
	Песок декоративный из природного камня:			
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	-	-
	(зона: 1)		68,47	128,03
	(зона: 2)		68,47	114,34
	(зона: 3)		68,47	107,49
	(зона: 4)		68,47	112,29
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	-	-
	(зона: 1)		57,81	108,10
	(зона: 2)		57,81	96,54
	(зона: 3)		57,81	90,76
	(зона: 4)		57,81	94,81
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	-	-
	(зона: 1)		49,03	91,68
	(зона: 2)		49,03	81,88
	(зона: 3)		49,03	76,97
	(зона: 4)		49,03	80,41
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	-	-
	(зона: 1)		49,03	91,68
	(зона: 2)		49,03	81,88
	(зона: 3)		49,03	76,97
	(зона: 4)		49,03	80,41
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	-	-
	(зона: 1)		41,91	46,52
	(зона: 2)		41,91	45,83
	(зона: 3)		41,91	45,51
	(зона: 4)		41,91	45,65
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	-	-
	(зона: 1)		41,91	78,37
	(зона: 2)		41,91	69,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		41,91	65,80
	(зона: 4)		41,91	68,73
408-9347	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	-	-
	(зона: 1)		104,92	196,20
	(зона: 2)		104,92	192,60
	(зона: 3)		104,92	185,40
	(зона: 4)		104,92	189,00
Группа: Песок прочий				
408-9020	Песок	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9030	Песок баритовый	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0405	Песок баритовый	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		4394,69	4878,14
	(зона: 2)		4394,69	4805,63
	(зона: 3)		4394,69	4771,78
	(зона: 4)		4394,69	4786,22
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		46,56	87,07
	(зона: 2)		46,56	77,76
	(зона: 3)		46,56	73,10
	(зона: 4)		46,56	76,36
408-0359	Песок несортированный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		52,75	98,65
	(зона: 2)		52,75	96,83
	(зона: 3)		52,75	93,22
	(зона: 4)		52,75	95,03
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:			
408-0360	крупная	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		46,83	68,03
	(зона: 2)		46,83	64,42
	(зона: 3)		46,83	59,94
	(зона: 4)		46,83	61,60
408-0361	средняя	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		39,89	57,95
	(зона: 2)		39,89	54,87
	(зона: 3)		39,89	51,06
	(зона: 4)		39,89	52,47
408-0362	мелкая	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		30,10	43,73
	(зона: 2)		30,10	41,41
	(зона: 3)		30,10	38,53
	(зона: 4)		30,10	39,60
408-9051	Песок кварцевый	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0416	Песок кварцевый	т	-	-
	(зона: 1)		88,60	165,68
	(зона: 2)		88,60	162,64
	(зона: 3)		88,60	156,56
	(зона: 4)		88,60	159,60
408-0415	Песок кварцевый	кг	-	-
	(зона: 1,2)		0,09	0,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3,4)		0,09	0,16
408-9055	Песок кварцевый	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9300	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	-	-
	(зона: 1,2,4)		0,06	0,12
	(зона: 3)		0,06	0,11
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	-	-
	(зона: 1)		227,00	329,78
	(зона: 2)		227,00	312,27
	(зона: 3)		227,00	290,57
	(зона: 4)		227,00	298,62
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		363,20	527,65
	(зона: 2)		363,20	499,63
	(зона: 3)		363,20	464,91
	(зона: 4)		363,20	477,79
408-9101	Песок строительный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9106	Песок строительный марки 75	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Подраздел: Смеси				
Группа: Балласт				
408-9170	Балласт	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0432	Балласт гравийный	м^3	-	-
	(зона: 1)		69,88	101,51
	(зона: 2)		69,88	96,14
	(зона: 3)		69,88	89,45
	(зона: 4)		69,88	91,93
408-9180	Балласт гравийно-песчаный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м^3	-	-
	(зона: 1)		59,73	86,77
	(зона: 2)		59,73	82,17
	(зона: 3)		59,73	76,46
	(зона: 4)		59,73	78,58
408-9190	Балласт песчаный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0430	Балласт песчаный	м^3	-	-
	(зона: 1)		52,75	98,65
	(зона: 2)		52,75	96,83
	(зона: 3)		52,75	93,22
	(зона: 4)		52,75	95,03
408-9200	Балласт щебеночный	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Смесь песчано-гравийная				
408-9009	Материалы переходных зон	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9109	Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9050	Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м^3	-	-
	(зона: 1)		62,37	116,63
	(зона: 2)		62,37	114,50
	(зона: 3)		62,37	110,21
	(зона: 4)		62,37	112,35
408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м^3	-	-
	(зона: 1)		159,04	297,40
	(зона: 2)		159,04	291,94
	(зона: 3)		159,04	281,03
	(зона: 4)		159,04	286,49
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:			
408-0201	15-25 %	м^3	-	-
	(зона: 1)		61,05	114,17
	(зона: 2)		61,05	101,96
	(зона: 3)		61,05	95,85
	(зона: 4)		61,05	100,13
408-0202	25-35 %	м^3	-	-
	(зона: 1)		65,92	123,27
	(зона: 2)		65,92	110,08
	(зона: 3)		65,92	103,49
	(зона: 4)		65,92	108,11
408-0203	35-50%	м^3	-	-
	(зона: 1)		66,73	124,79
	(зона: 2)		66,73	111,45
	(зона: 3)		66,73	104,77
	(зона: 4)		66,73	109,45
408-0204	50-65 %	м^3	-	-
	(зона: 1)		65,89	123,22
	(зона: 2)		65,89	110,04
	(зона: 3)		65,89	103,45
	(зона: 4)		65,89	108,07
408-0205	65-75 %	м^3	-	-
	(зона: 1)		75,20	140,63
	(зона: 2)		75,20	125,59
	(зона: 3)		75,20	118,07
	(зона: 4)		75,20	123,33
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м^3	-	-
	(зона: 1)		42,36	79,21
	(зона: 2)		42,36	70,74
	(зона: 3)		42,36	66,50
	(зона: 4)		42,36	69,47
	Группа: Смесь песчано-щебеночная			
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка:			
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м^3	-	-
	(зона: 1)		105,10	152,69
	(зона: 2)		105,10	144,59
	(зона: 3)		105,10	134,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		105,10	138,26
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		97,70	141,93
	(зона: 2)		97,70	134,40
	(зона: 3)		97,70	125,06
	(зона: 4)		97,70	128,52
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		118,40	172,01
	(зона: 2)		118,40	162,87
	(зона: 3)		118,40	151,56
	(зона: 4)		118,40	155,75
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		145,00	210,65
	(зона: 2)		145,00	199,47
	(зона: 3)		145,00	185,61
	(зона: 4)		145,00	190,74
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		118,40	172,01
	(зона: 2)		118,40	162,87
	(зона: 3)		118,40	151,56
	(зона: 4)		118,40	155,75
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		130,20	189,15
	(зона: 2)		130,20	179,11
	(зона: 3)		130,20	166,66
	(зона: 4)		130,20	171,27
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		187,90	272,97
	(зона: 2)		187,90	258,48
	(зона: 3)		187,90	240,52
	(зона: 4)		187,90	247,18
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		130,20	189,15
	(зона: 2)		130,20	179,11
	(зона: 3)		130,20	166,66
	(зона: 4)		130,20	171,27
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		99,20	144,11
	(зона: 2)		99,20	136,46
	(зона: 3)		99,20	126,98
	(зона: 4)		99,20	130,49
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		88,80	129,01
	(зона: 2)		88,80	122,16
	(зона: 3)		88,80	113,67
	(зона: 4)		88,80	116,81
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		114,00	165,61
	(зона: 2)		114,00	156,83
	(зона: 3)		114,00	145,92
	(зона: 4)		114,00	149,96
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		139,10	202,08
	(зона: 2)		139,10	191,35
	(зона: 3)		139,10	178,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		139,10	182,98
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		99,87	145,10
	(зона: 2)		99,87	137,39
	(зона: 3)		99,87	127,84
	(зона: 4)		99,87	131,38
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		125,80	182,76
	(зона: 2)		125,80	173,05
	(зона: 3)		125,80	161,03
	(зона: 4)		125,80	165,50
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		182,00	264,40
	(зона: 2)		182,00	250,36
	(зона: 3)		182,00	232,97
	(зона: 4)		182,00	239,41
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		125,80	182,76
	(зона: 2)		125,80	173,05
	(зона: 3)		125,80	161,03
	(зона: 4)		125,80	165,50
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		93,20	135,41
	(зона: 2)		93,20	128,21
	(зона: 3)		93,20	119,30
	(зона: 4)		93,20	122,60
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		81,40	118,25
	(зона: 2)		81,40	111,98
	(зона: 3)		81,40	104,19
	(зона: 4)		81,40	107,08
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		103,60	150,51
	(зона: 2)		103,60	142,51
	(зона: 3)		103,60	132,61
	(зона: 4)		103,60	136,28
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		125,80	182,76
	(зона: 2)		125,80	173,05
	(зона: 3)		125,80	161,03
	(зона: 4)		125,80	165,50
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		103,60	150,51
	(зона: 2)		103,60	142,51
	(зона: 3)		103,60	132,61
	(зона: 4)		103,60	136,28
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		114,00	165,61
	(зона: 2)		114,00	156,83
	(зона: 3)		114,00	145,92
	(зона: 4)		114,00	149,96
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		162,80	236,51
	(зона: 2)		162,80	223,95
	(зона: 3)		162,80	208,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		162,80	214,16
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		114,00	165,61
	(зона: 2)		114,00	156,83
	(зона: 3)		114,00	145,92
	(зона: 4)		114,00	149,96
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		85,80	124,65
	(зона: 2)		85,80	118,03
	(зона: 3)		85,80	109,83
	(зона: 4)		85,80	112,87
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		77,00	111,86
	(зона: 2)		77,00	105,92
	(зона: 3)		77,00	98,56
	(зона: 4)		77,00	101,29
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		97,70	141,93
	(зона: 2)		97,70	134,40
	(зона: 3)		97,70	125,06
	(зона: 4)		97,70	128,52
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		118,40	172,01
	(зона: 2)		118,40	162,87
	(зона: 3)		118,40	151,56
	(зона: 4)		118,40	155,75
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		97,70	141,93
	(зона: 2)		97,70	134,40
	(зона: 3)		97,70	125,06
	(зона: 4)		97,70	128,52
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		108,00	156,90
	(зона: 2)		108,00	148,57
	(зона: 3)		108,00	138,24
	(зона: 4)		108,00	142,07
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		153,90	223,58
	(зона: 2)		153,90	211,71
	(зона: 3)		153,90	197,00
	(зона: 4)		153,90	202,45
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		108,00	156,90
	(зона: 2)		108,00	148,57
	(зона: 3)		108,00	138,24
	(зона: 4)		108,00	142,07
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		77,00	111,86
	(зона: 2)		77,00	105,92
	(зона: 3)		77,00	98,56
	(зона: 4)		77,00	101,29
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		69,60	101,11
	(зона: 2)		69,60	95,74
	(зона: 3)		69,60	89,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		69,60	91,56
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м^3	-	-
	(зона: 1)		88,80	129,01
	(зона: 2)		88,80	122,16
	(зона: 3)		88,80	113,67
	(зона: 4)		88,80	116,81
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м^3	-	-
	(зона: 1)		103,60	150,51
	(зона: 2)		103,60	142,51
	(зона: 3)		103,60	132,61
	(зона: 4)		103,60	136,28
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		88,80	129,01
	(зона: 2)		88,80	122,16
	(зона: 3)		88,80	113,67
	(зона: 4)		88,80	116,81
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м^3	-	-
	(зона: 1)		93,20	135,41
	(зона: 2)		93,20	128,21
	(зона: 3)		93,20	119,30
	(зона: 4)		93,20	122,60
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м^3	-	-
	(зона: 1)		133,20	193,51
	(зона: 2)		133,20	183,23
	(зона: 3)		133,20	170,50
	(зона: 4)		133,20	175,22
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м^3	-	-
	(зона: 1)		93,20	135,41
	(зона: 2)		93,20	128,21
	(зона: 3)		93,20	119,30
	(зона: 4)		93,20	122,60
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	-	-
	(зона: 1)		108,00	156,90
	(зона: 2)		108,00	148,57
	(зона: 3)		108,00	138,24
	(зона: 4)		108,00	142,07
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	-	-
	(зона: 1)		97,70	141,93
	(зона: 2)		97,70	134,40
	(зона: 3)		97,70	125,06
	(зона: 4)		97,70	128,52
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	-	-
	(зона: 1)		118,40	172,01
	(зона: 2)		118,40	162,87
	(зона: 3)		118,40	151,56
	(зона: 4)		118,40	155,75
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	-	-
	(зона: 1)		148,00	215,01
	(зона: 2)		148,00	203,59
	(зона: 3)		148,00	189,45
	(зона: 4)		148,00	194,69
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	-	-
	(зона: 1)		118,40	172,01
	(зона: 2)		118,40	162,87
	(зона: 3)		118,40	151,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		118,40	155,75
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		140,60	204,26
	(зона: 2)		140,60	193,41
	(зона: 3)		140,60	179,97
	(зона: 4)		140,60	184,95
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		187,90	272,97
	(зона: 2)		187,90	258,48
	(зона: 3)		187,90	240,52
	(зона: 4)		187,90	247,18
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		140,60	204,26
	(зона: 2)		140,60	193,41
	(зона: 3)		140,60	179,97
	(зона: 4)		140,60	184,95
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		102,10	148,33
	(зона: 2)		102,10	140,45
	(зона: 3)		102,10	130,69
	(зона: 4)		102,10	134,31
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		82,80	120,29
	(зона: 2)		82,80	113,90
	(зона: 3)		82,80	105,99
	(зона: 4)		82,80	108,92
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		96,20	139,76
	(зона: 2)		96,20	132,33
	(зона: 3)		96,20	123,14
	(зона: 4)		96,20	126,55
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		134,60	195,54
	(зона: 2)		134,60	185,16
	(зона: 3)		134,60	172,29
	(зона: 4)		134,60	177,06
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		96,20	139,76
	(зона: 2)		96,20	132,33
	(зона: 3)		96,20	123,14
	(зона: 4)		96,20	126,55
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		133,20	193,51
	(зона: 2)		133,20	183,23
	(зона: 3)		133,20	170,50
	(зона: 4)		133,20	175,22
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		174,60	253,65
	(зона: 2)		174,60	240,18
	(зона: 3)		174,60	223,49
	(зона: 4)		174,60	229,68
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		133,20	193,51
	(зона: 2)		133,20	183,23
	(зона: 3)		133,20	170,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		133,20	175,22
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		91,70	133,22
	(зона: 2)		91,70	126,14
	(зона: 3)		91,70	117,38
	(зона: 4)		91,70	120,63
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		82,80	120,29
	(зона: 2)		82,80	113,90
	(зона: 3)		82,80	105,99
	(зона: 4)		82,80	108,92
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		88,80	129,01
	(зона: 2)		88,80	122,16
	(зона: 3)		88,80	113,67
	(зона: 4)		88,80	116,81
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		121,30	176,22
	(зона: 2)		121,30	166,86
	(зона: 3)		121,30	155,27
	(зона: 4)		121,30	159,57
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		88,80	129,01
	(зона: 2)		88,80	122,16
	(зона: 3)		88,80	113,67
	(зона: 4)		88,80	116,81
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		118,40	172,01
	(зона: 2)		118,40	162,87
	(зона: 3)		118,40	151,56
	(зона: 4)		118,40	155,75
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		158,30	229,97
	(зона: 2)		158,30	217,76
	(зона: 3)		158,30	202,63
	(зона: 4)		158,30	208,24
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		118,40	172,01
	(зона: 2)		118,40	162,87
	(зона: 3)		118,40	151,56
	(зона: 4)		118,40	155,75
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		81,40	118,25
	(зона: 2)		81,40	111,98
	(зона: 3)		81,40	104,19
	(зона: 4)		81,40	107,08
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		75,50	109,68
	(зона: 2)		75,50	103,86
	(зона: 3)		75,50	96,65
	(зона: 4)		75,50	99,32
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		88,80	129,01
	(зона: 2)		88,80	122,16
	(зона: 3)		88,80	113,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		88,80	116,81
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		109,50	159,08
	(зона: 2)		109,50	150,63
	(зона: 3)		109,50	140,16
	(зона: 4)		109,50	144,04
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		88,80	129,01
	(зона: 2)		88,80	122,16
	(зона: 3)		88,80	113,67
	(зона: 4)		88,80	116,81
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		106,50	154,72
	(зона: 2)		106,50	146,50
	(зона: 3)		106,50	136,32
	(зона: 4)		106,50	140,10
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		140,60	204,26
	(зона: 2)		140,60	193,41
	(зона: 3)		140,60	179,97
	(зона: 4)		140,60	184,95
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		106,50	154,72
	(зона: 2)		106,50	146,50
	(зона: 3)		106,50	136,32
	(зона: 4)		106,50	140,10
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:			
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		195,99	284,72
	(зона: 2)		195,99	269,61
	(зона: 3)		195,99	250,87
	(зона: 4)		195,99	257,82
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		193,80	281,54
	(зона: 2)		193,80	266,60
	(зона: 3)		193,80	248,07
	(зона: 4)		193,80	254,94
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		162,80	236,51
	(зона: 2)		162,80	223,96
	(зона: 3)		162,80	208,39
	(зона: 4)		162,80	214,16
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		145,00	210,65
	(зона: 2)		145,00	199,47
	(зона: 3)		145,00	185,61
	(зона: 4)		145,00	190,75
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		210,10	305,22
	(зона: 2)		210,10	289,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		210,10	268,94
	(зона: 4)		210,10	276,39
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		182,00	264,40
	(зона: 2)		182,00	250,37
	(зона: 3)		182,00	232,97
	(зона: 4)		182,00	239,42
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		153,90	223,58
	(зона: 2)		153,90	211,71
	(зона: 3)		153,90	197,00
	(зона: 4)		153,90	202,46
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	-	-
	(зона: 1)		136,10	197,72
	(зона: 2)		136,10	187,23
	(зона: 3)		136,10	174,21
	(зона: 4)		136,10	179,04
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м^3	-	-
	(зона: 1)		165,70	240,72
	(зона: 2)		165,70	227,95
	(зона: 3)		165,70	212,10
	(зона: 4)		165,70	217,98
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		145,00	210,65
	(зона: 2)		145,00	199,47
	(зона: 3)		145,00	185,61
	(зона: 4)		145,00	190,75
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		119,90	174,18
	(зона: 2)		119,90	164,94
	(зона: 3)		119,90	153,48
	(зона: 4)		119,90	157,73
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м^3	-	-
	(зона: 1)		106,50	154,72
	(зона: 2)		106,50	146,51
	(зона: 3)		106,50	136,32
	(зона: 4)		106,50	140,10
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м^3	-	-
	(зона: 1)		127,20	184,79
	(зона: 2)		127,20	174,98
	(зона: 3)		127,20	162,82
	(зона: 4)		127,20	167,33
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		111,00	161,26
	(зона: 2)		111,00	152,70
	(зона: 3)		111,00	142,08
	(зона: 4)		111,00	146,02
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		91,70	133,22
	(зона: 2)		91,70	126,15
	(зона: 3)		91,70	117,38
	(зона: 4)		91,70	120,63
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м^3	-	-
	(зона: 1)		82,88	120,40
	(зона: 2)		82,88	114,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		82,88	106,09
	(зона: 4)		82,88	109,03
408-0230	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		66,60	124,54
	(зона: 2)		66,60	111,22
	(зона: 3)		66,60	104,56
	(зона: 4)		66,60	109,22
408-0231	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		170,21	247,28
	(зона: 2)		170,21	234,15
	(зона: 3)		170,21	217,88
	(зона: 4)		170,21	223,91
408-0232	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		40,00	58,11
	(зона: 2)		40,00	55,02
	(зона: 3)		40,00	51,20
	(зона: 4)		40,00	52,62
408-0233	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		59,20	86,00
	(зона: 2)		59,20	81,44
	(зона: 3)		59,20	75,78
	(зона: 4)		59,20	77,88
408-0234	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		50,30	73,07
	(зона: 2)		50,30	69,19
	(зона: 3)		50,30	64,39
	(зона: 4)		50,30	66,17
408-0235	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		35,50	51,57
	(зона: 2)		35,50	48,83
	(зона: 3)		35,50	45,44
	(зона: 4)		35,50	46,70
408-0236	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		47,40	68,86
	(зона: 2)		47,40	65,20
	(зона: 3)		47,40	60,67
	(зона: 4)		47,40	62,35
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		41,40	60,14
	(зона: 2)		41,40	56,95
	(зона: 3)		41,40	52,99
	(зона: 4)		41,40	54,46
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		29,60	43,00
	(зона: 2)		29,60	40,72
	(зона: 3)		29,60	37,89
	(зона: 4)		29,60	38,94
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		42,90	62,32
	(зона: 2)		42,90	59,01
	(зона: 3)		42,90	54,91
	(зона: 4)		42,90	56,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м^3	-	-
	(зона: 1)		37,00	53,75
	(зона: 2)		37,00	50,90
	(зона: 3)		37,00	47,36
	(зона: 4)		37,00	48,67
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	-	-
	(зона: 1)		26,60	38,64
	(зона: 2)		26,60	36,59
	(зона: 3)		26,60	34,05
	(зона: 4)		26,60	34,99
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м^3	-	-
	(зона: 1)		75,87	110,23
	(зона: 2)		75,87	104,37
	(зона: 3)		75,87	97,12
	(зона: 4)		75,87	99,80
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	-	-
	(зона: 1)		63,60	92,40
	(зона: 2)		63,60	87,49
	(зона: 3)		63,60	81,41
	(зона: 4)		63,60	83,66
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	-	-
	(зона: 1)		54,80	79,61
	(зона: 2)		54,80	75,38
	(зона: 3)		54,80	70,15
	(зона: 4)		54,80	72,09
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	-	-
	(зона: 1)		38,50	55,93
	(зона: 2)		38,50	52,96
	(зона: 3)		38,50	49,28
	(зона: 4)		38,50	50,65
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	-	-
	(зона: 1)		56,20	81,65
	(зона: 2)		56,20	77,31
	(зона: 3)		56,20	71,94
	(зона: 4)		56,20	73,93
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	-	-
	(зона: 1)		47,40	68,86
	(зона: 2)		47,40	65,20
	(зона: 3)		47,40	60,67
	(зона: 4)		47,40	62,35
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	-	-
	(зона: 1)		34,00	49,39
	(зона: 2)		34,00	46,77
	(зона: 3)		34,00	43,52
	(зона: 4)		34,00	44,73
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	-	-
	(зона: 1)		44,40	64,50
	(зона: 2)		44,40	61,08
	(зона: 3)		44,40	56,83
	(зона: 4)		44,40	58,41
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м^3	-	-
	(зона: 1)		40,00	58,11
	(зона: 2)		40,00	55,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		40,00	51,20
	(зона: 4)		40,00	52,62
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		28,10	40,82
	(зона: 2)		28,10	38,65
	(зона: 3)		28,10	35,97
	(зона: 4)		28,10	36,96
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		41,40	60,14
	(зона: 2)		41,40	56,95
	(зона: 3)		41,40	52,99
	(зона: 4)		41,40	54,46
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		35,50	51,57
	(зона: 2)		35,50	48,83
	(зона: 3)		35,50	45,44
	(зона: 4)		35,50	46,70
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		25,10	36,47
	(зона: 2)		25,10	34,53
	(зона: 3)		25,10	32,13
	(зона: 4)		25,10	33,02
Группа: Изверженные горные породы				
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:				
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		127,00	237,49
	(зона: 2)		127,00	212,09
	(зона: 3)		127,00	199,39
	(зона: 4)		127,00	208,28
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		62,00	115,94
	(зона: 2)		62,00	103,54
	(зона: 3)		62,00	97,34
	(зона: 4)		62,00	101,68
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		44,40	83,03
	(зона: 2)		44,40	74,15
	(зона: 3)		44,40	69,71
	(зона: 4)		44,40	72,82
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		66,60	124,54
	(зона: 2)		66,60	111,22
	(зона: 3)		66,60	104,56
	(зона: 4)		66,60	109,22
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		45,92	85,87
	(зона: 2)		45,92	76,69
	(зона: 3)		45,92	72,10
	(зона: 4)		45,92	75,31
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		40,00	74,80
	(зона: 2)		40,00	66,80
	(зона: 3)		40,00	62,80
	(зона: 4)		40,00	65,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м^3	-	-
	(зона: 1)		59,20	110,70
	(зона: 2)		59,20	98,87
	(зона: 3)		59,20	92,95
	(зона: 4)		59,20	97,09
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	-	-
	(зона: 1)		50,30	94,06
	(зона: 2)		50,30	84,00
	(зона: 3)		50,30	78,97
	(зона: 4)		50,30	82,49
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	-	-
	(зона: 1)		35,50	66,38
	(зона: 2)		35,50	59,29
	(зона: 3)		35,50	55,74
	(зона: 4)		35,50	58,22
Раздел: 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков				
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)				
	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:			
409-0041	1000	м^3	-	-
	(зона: 1)		132,00	191,77
	(зона: 2)		132,00	181,59
	(зона: 3)		132,00	168,96
	(зона: 4)		132,00	173,66
409-0042	900	м^3	-	-
	(зона: 1)		141,43	205,47
	(зона: 2)		141,43	194,57
	(зона: 3)		141,43	181,03
	(зона: 4)		141,43	186,06
409-0043	800	м^3	-	-
	(зона: 1)		147,03	213,61
	(зона: 2)		147,03	202,27
	(зона: 3)		147,03	188,20
	(зона: 4)		147,03	193,42
409-0044	700	м^3	-	-
	(зона: 1)		152,70	221,84
	(зона: 2)		152,70	210,07
	(зона: 3)		152,70	195,46
	(зона: 4)		152,70	200,88
409-0045	600	м^3	-	-
	(зона: 1)		165,89	241,01
	(зона: 2)		165,89	228,21
	(зона: 3)		165,89	212,34
	(зона: 4)		165,89	218,23
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства				
	Песок шлаковый для дорожного строительства:			
409-0091	крупный, фракция 2,5 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		98,37	142,91
	(зона: 2)		98,37	135,32
	(зона: 3)		98,37	125,91
	(зона: 4)		98,37	129,40
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		83,72	121,64
	(зона: 2)		83,72	115,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		83,72	107,16
	(зона: 4)		83,72	110,13
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		58,27	84,66
	(зона: 2)		58,27	80,16
	(зона: 3)		58,27	74,58
	(зона: 4)		58,27	76,65
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		45,54	66,16
	(зона: 2)		45,54	62,65
	(зона: 3)		45,54	58,29
	(зона: 4)		45,54	59,91
409-9056	Песок шлаковый фракции - средняя	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Группа: Шлак			
409-9001	Шлак	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
409-9010	Шлак котельный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
409-0121	Шлак котельный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		66,35	84,26
	(зона: 2)		66,35	82,71
	(зона: 3)		66,35	79,62
	(зона: 4)		66,35	81,17
409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Группа: Щебень из доменного шлака			
	Щебень из доменного шлака для бетона марка:			
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		285,92	387,30
	(зона: 2)		285,92	380,21
	(зона: 3)		285,92	365,98
	(зона: 4)		285,92	373,09
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		223,76	303,10
	(зона: 2)		223,76	297,54
	(зона: 3)		223,76	286,42
	(зона: 4)		223,76	291,98
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		169,37	229,43
	(зона: 2)		169,37	225,22
	(зона: 3)		169,37	216,80
	(зона: 4)		169,37	221,01
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		126,00	170,68
	(зона: 2)		126,00	167,55
	(зона: 3)		126,00	161,28
	(зона: 4)		126,00	164,41
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		250,11	338,80
	(зона: 2)		250,11	332,58
	(зона: 3)		250,11	320,15
	(зона: 4)		250,11	326,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		194,25	263,13
	(зона: 2)		194,25	258,30
	(зона: 3)		194,25	248,64
	(зона: 4)		194,25	253,47
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		147,63	199,98
	(зона: 2)		147,63	196,31
	(зона: 3)		147,63	188,97
	(зона: 4)		147,63	192,64
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		108,78	147,35
	(зона: 2)		108,78	144,65
	(зона: 3)		108,78	139,24
	(зона: 4)		108,78	141,94
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		191,10	258,86
	(зона: 2)		191,10	254,11
	(зона: 3)		191,10	244,61
	(зона: 4)		191,10	249,36
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		149,10	201,97
	(зона: 2)		149,10	198,26
	(зона: 3)		149,10	190,85
	(зона: 4)		149,10	194,57
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		114,98	155,75
	(зона: 2)		114,98	152,89
	(зона: 3)		114,98	147,18
	(зона: 4)		114,98	150,03
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		87,05	117,92
	(зона: 2)		87,05	115,75
	(зона: 3)		87,05	111,44
	(зона: 4)		87,05	113,59
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		183,33	248,34
	(зона: 2)		183,33	243,78
	(зона: 3)		183,33	234,67
	(зона: 4)		183,33	239,22
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		141,44	191,59
	(зона: 2)		141,44	188,08
	(зона: 3)		141,44	181,05
	(зона: 4)		141,44	184,56
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		107,21	145,23
	(зона: 2)		107,21	142,56
	(зона: 3)		107,21	137,23
	(зона: 4)		107,21	139,90
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		79,17	107,24
	(зона: 2)		79,17	105,27
	(зона: 3)		79,17	101,34
	(зона: 4)		79,17	103,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)				
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м^3	-	-
	(зона: 1)		70,31	76,63
	(зона: 2)		70,31	75,23
	(зона: 3)		70,31	72,41
	(зона: 4)		70,31	73,81
409-9034	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза)	м^3	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:			
409-0021	5-10 мм, марка 800	м^3	-	-
	(зона: 1)		45,75	61,97
	(зона: 2)		45,75	60,84
	(зона: 3)		45,75	58,56
	(зона: 4)		45,75	59,70
409-0022	5-10 мм, марка 750	м^3	-	-
	(зона: 1)		46,52	63,02
	(зона: 2)		46,52	61,86
	(зона: 3)		46,52	59,55
	(зона: 4)		46,52	60,70
409-0023	5-10 мм, марка 700	м^3	-	-
	(зона: 1)		50,41	68,28
	(зона: 2)		50,41	67,03
	(зона: 3)		50,41	64,53
	(зона: 4)		50,41	65,78
409-0024	5-10 мм, марка 650	м^3	-	-
	(зона: 1)		52,81	71,54
	(зона: 2)		52,81	70,22
	(зона: 3)		52,81	67,60
	(зона: 4)		52,81	68,91
409-0025	5-10 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		55,21	74,79
	(зона: 2)		55,21	73,41
	(зона: 3)		55,21	70,67
	(зона: 4)		55,21	72,04
409-0026	5-10 мм, марка 550	м^3	-	-
	(зона: 1)		64,81	87,79
	(зона: 2)		64,81	86,18
	(зона: 3)		64,81	82,96
	(зона: 4)		64,81	84,57
409-0027	5-10 мм, марка 500	м^3	-	-
	(зона: 1)		69,61	94,29
	(зона: 2)		69,61	92,57
	(зона: 3)		69,61	89,10
	(зона: 4)		69,61	90,83
409-0028	5-10 мм, марка 450	м^3	-	-
	(зона: 1)		72,02	97,56
	(зона: 2)		72,02	95,77
	(зона: 3)		72,02	92,19
	(зона: 4)		72,02	93,98
409-0029	5-10 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		78,01	105,67
	(зона: 2)		78,01	103,73
	(зона: 3)		78,01	99,85
	(зона: 4)		78,01	101,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0031	10-20 мм, марка 800	м^3	-	-
	(зона: 1)		190,00	276,03
	(зона: 2)		190,00	261,38
	(зона: 3)		190,00	243,21
	(зона: 4)		190,00	249,95
409-0032	10-20 мм, марка 750	м^3	-	-
	(зона: 1)		33,61	45,53
	(зона: 2)		33,61	44,69
	(зона: 3)		33,61	43,02
	(зона: 4)		33,61	43,86
409-0033	10-20 мм, марка 700	м^3	-	-
	(зона: 1)		38,41	52,03
	(зона: 2)		38,41	51,07
	(зона: 3)		38,41	49,17
	(зона: 4)		38,41	50,12
409-0034	10-20 мм, марка 650	м^3	-	-
	(зона: 1)		46,81	63,41
	(зона: 2)		46,81	62,24
	(зона: 3)		46,81	59,93
	(зона: 4)		46,81	61,08
409-0035	10-20 мм, марка 600	м^3	-	-
	(зона: 1)		60,00	87,17
	(зона: 2)		60,00	82,54
	(зона: 3)		60,00	76,80
	(зона: 4)		60,00	78,93
409-0036	10-20 мм, марка 550	м^3	-	-
	(зона: 1)		43,21	58,53
	(зона: 2)		43,21	57,46
	(зона: 3)		43,21	55,31
	(зона: 4)		43,21	56,38
409-0037	10-20 мм, марка 500	м^3	-	-
	(зона: 1)		50,41	68,28
	(зона: 2)		50,41	67,03
	(зона: 3)		50,41	64,53
	(зона: 4)		50,41	65,78
409-0038	10-20 мм, марка 450	м^3	-	-
	(зона: 1)		56,41	76,41
	(зона: 2)		56,41	75,01
	(зона: 3)		56,41	72,21
	(зона: 4)		56,41	73,61
409-0039	10-20 мм, марка 400	м^3	-	-
	(зона: 1)		61,21	82,91
	(зона: 2)		61,21	81,39
	(зона: 3)		61,21	78,35
	(зона: 4)		61,21	79,87
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства				
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:			
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м^3	-	-
	(зона: 1)		177,10	257,30
	(зона: 2)		177,10	243,63
	(зона: 3)		177,10	226,70
	(зона: 4)		177,10	232,97
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м^3	-	-
	(зона: 1)		150,43	218,54
	(зона: 2)		150,43	206,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		150,43	192,56
	(зона: 4)		150,43	197,89
409-0053	5-10 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		125,37	182,14
	(зона: 2)		125,37	172,46
	(зона: 3)		125,37	160,48
	(зона: 4)		125,37	164,92
409-0054	5-10 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		110,69	160,81
	(зона: 2)		110,69	152,27
	(зона: 3)		110,69	141,69
	(зона: 4)		110,69	145,61
409-0055	5-10 мм, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		81,47	118,36
	(зона: 2)		81,47	112,07
	(зона: 3)		81,47	104,30
	(зона: 4)		81,47	107,17
409-0061	10-20 мм, марка 1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		183,70	266,87
	(зона: 2)		183,70	252,71
	(зона: 3)		183,70	235,14
	(зона: 4)		183,70	241,67
409-0062	10-20 мм, марка 1000	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		151,62	220,26
	(зона: 2)		151,62	208,57
	(зона: 3)		151,62	194,07
	(зона: 4)		151,62	199,46
409-0063	10-20 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		126,18	183,31
	(зона: 2)		126,18	173,58
	(зона: 3)		126,18	161,51
	(зона: 4)		126,18	166,01
409-0064	10-20 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		110,00	159,80
	(зона: 2)		110,00	151,32
	(зона: 3)		110,00	140,80
	(зона: 4)		110,00	144,71
409-0065	10-20 мм, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		80,52	116,97
	(зона: 2)		80,52	110,77
	(зона: 3)		80,52	103,07
	(зона: 4)		80,52	105,93
409-0071	20-40 мм, марка 1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		138,20	200,77
	(зона: 2)		138,20	190,11
	(зона: 3)		138,20	176,90
	(зона: 4)		138,20	181,82
409-0072	20-40 мм, марка 1000	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		116,71	169,55
	(зона: 2)		116,71	160,55
	(зона: 3)		116,71	149,39
	(зона: 4)		116,71	153,54
409-0073	20-40 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		96,67	140,44
	(зона: 2)		96,67	132,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		96,67	123,74
	(зона: 4)		96,67	127,17
409-0074	20-40 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		84,52	122,78
	(зона: 2)		84,52	116,27
	(зона: 3)		84,52	108,19
	(зона: 4)		84,52	111,19
409-0075	20-40 мм, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		61,67	89,59
	(зона: 2)		61,67	84,84
	(зона: 3)		61,67	78,94
	(зона: 4)		61,67	81,13
409-0081	40-70 мм, марка 1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		122,70	178,26
	(зона: 2)		122,70	168,80
	(зона: 3)		122,70	157,06
	(зона: 4)		122,70	161,42
409-0082	40-70 мм, марка 1000	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		105,16	152,78
	(зона: 2)		105,16	144,67
	(зона: 3)		105,16	134,60
	(зона: 4)		105,16	138,33
409-0083	40-70 мм, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		86,00	124,94
	(зона: 2)		86,00	118,31
	(зона: 3)		86,00	110,08
	(зона: 4)		86,00	113,13
409-0084	40-70 мм, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		76,42	111,02
	(зона: 2)		76,42	105,13
	(зона: 3)		76,42	97,82
	(зона: 4)		76,42	100,53
409-0085	40-70 мм, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		52,53	76,32
	(зона: 2)		52,53	72,27
	(зона: 3)		52,53	67,24
	(зона: 4)		52,53	69,11
409-9037	Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Щебеночно-песчаные смеси				
	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:			
409-0101	120, марка 1000-1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		70,47	95,46
	(зона: 2)		70,47	93,71
	(зона: 3)		70,47	90,20
	(зона: 4)		70,47	91,95
409-0102	120, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		66,29	89,80
	(зона: 2)		66,29	88,15
	(зона: 3)		66,29	84,85
	(зона: 4)		66,29	86,50
409-0103	120, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		59,14	80,11
	(зона: 2)		59,14	78,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		59,14	75,70
	(зона: 4)		59,14	77,17
409-0104	120, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		53,52	72,50
	(зона: 2)		53,52	71,17
	(зона: 3)		53,52	68,51
	(зона: 4)		53,52	69,84
409-0105	70, марка 1000-1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		88,76	120,23
	(зона: 2)		88,76	118,03
	(зона: 3)		88,76	113,61
	(зона: 4)		88,76	115,82
409-0106	70, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		84,57	114,56
	(зона: 2)		84,57	112,46
	(зона: 3)		84,57	108,25
	(зона: 4)		84,57	110,35
409-0107	70, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		77,52	105,01
	(зона: 2)		77,52	103,08
	(зона: 3)		77,52	99,23
	(зона: 4)		77,52	101,15
409-0108	70, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		71,90	97,39
	(зона: 2)		71,90	95,61
	(зона: 3)		71,90	92,03
	(зона: 4)		71,90	93,82
409-0109	40, марка 1000-1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		97,24	131,72
	(зона: 2)		97,24	129,30
	(зона: 3)		97,24	124,47
	(зона: 4)		97,24	126,89
409-0110	40, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		95,81	129,78
	(зона: 2)		95,81	127,40
	(зона: 3)		95,81	122,64
	(зона: 4)		95,81	125,02
409-0111	40, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		87,33	118,30
	(зона: 2)		87,33	116,13
	(зона: 3)		87,33	111,78
	(зона: 4)		87,33	113,95
409-0112	40, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		83,14	112,62
	(зона: 2)		83,14	110,55
	(зона: 3)		83,14	106,42
	(зона: 4)		83,14	108,49
409-0113	20, марка 1000-1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		98,67	133,66
	(зона: 2)		98,67	131,20
	(зона: 3)		98,67	126,30
	(зона: 4)		98,67	128,75
409-0114	20, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		95,81	129,78
	(зона: 2)		95,81	127,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		95,81	122,64
	(зона: 4)		95,81	125,02
409-0115	20, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		88,76	120,23
	(зона: 2)		88,76	118,03
	(зона: 3)		88,76	113,61
	(зона: 4)		88,76	115,82
409-0116	20, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		84,57	114,56
	(зона: 2)		84,57	112,46
	(зона: 3)		84,57	108,25
	(зона: 4)		84,57	110,35
409-0117	10, марка 1000-1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		109,90	148,87
	(зона: 2)		109,90	146,14
	(зона: 3)		109,90	140,67
	(зона: 4)		109,90	143,41
409-0118	10, марка 800	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		104,29	141,27
	(зона: 2)		104,29	138,68
	(зона: 3)		104,29	133,49
	(зона: 4)		104,29	136,09
409-0119	10, марка 600	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		95,81	129,78
	(зона: 2)		95,81	127,40
	(зона: 3)		95,81	122,64
	(зона: 4)		95,81	125,02
409-0120	10, марка 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		90,19	122,17
	(зона: 2)		90,19	119,93
	(зона: 3)		90,19	115,45
	(зона: 4)		90,19	117,69
Раздел: 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная				
Подраздел: Материалы				
Группа: Мастики				
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	-	-
	(зона: 1)		5750,40	6382,94
	(зона: 2)		5750,40	6288,06
	(зона: 3)		5750,40	6243,78
	(зона: 4)		5750,40	6262,76
	Мастика горячая асфальтовая:			
410-3252	АМ-1	т	-	-
	(зона: 1)		4157,54	4614,87
	(зона: 2)		4157,54	4546,27
	(зона: 3)		4157,54	4514,25
	(зона: 4)		4157,54	4527,98
410-9099	АМ-1	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-3253	АМ-2	т	-	-
	(зона: 1)		7993,06	8872,29
	(зона: 2)		7993,06	8740,41
	(зона: 3)		7993,06	8678,86
	(зона: 4)		7993,06	8705,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-9096	АМ-2	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-3254	АМ-3	т	-	-
	(зона: 1)		8660,10	9612,70
	(зона: 2)		8660,10	9469,82
	(зона: 3)		8660,10	9403,13
	(зона: 4)		8660,10	9431,71
410-9097	АМ-3	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-9095	Мастика холодная асфальтовая	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Прочие материалы				
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 м^2	-	-
	(зона: 1)		2109,00	2341,02
	(зона: 2)		2109,00	2306,17
	(зона: 3)		2109,00	2289,91
	(зона: 4)		2109,00	2296,92
410-9106	Асфальтовые маты на мешковине	100 м^2	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-0111	Лом асфальтобетона	т	-	-
	(зона: 1)		214,85	238,48
	(зона: 2)		214,85	234,94
	(зона: 3)		214,85	233,28
	(зона: 4)		214,85	233,99
410-9014	Лом асфальтобетона	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м^3	-	-
	(зона: 1)		21,37	23,72
	(зона: 2)		21,37	23,37
	(зона: 3)		21,37	23,21
	(зона: 4)		21,37	23,27
410-0061	Песок горячий	т	-	-
	(зона: 1)		389,87	432,76
	(зона: 2)		389,87	426,32
	(зона: 3)		389,87	423,32
	(зона: 4)		389,87	424,61
410-9875	Плитки асфальтобетонные	м^2	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		219,97	244,17
	(зона: 2)		219,97	240,53
	(зона: 3)		219,97	238,84
	(зона: 4)		219,97	239,57
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:			
410-0041	активированный	т	-	-
	(зона: 1)		324,16	359,82
	(зона: 2)		324,16	354,47
	(зона: 3)		324,16	351,97
	(зона: 4)		324,16	353,04
410-0042	неактивированный	т	-	-
	(зона: 1)		298,54	331,38
	(зона: 2)		298,54	326,45
	(зона: 3)		298,54	324,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		298,54	325,14
410-0045	из основных доменных шлаков	т	-	-
	(зона: 1)		244,40	271,28
	(зона: 2)		244,40	267,25
	(зона: 3)		244,40	265,37
	(зона: 4)		244,40	266,18
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		35,33	39,22
	(зона: 2)		35,33	38,63
	(зона: 3)		35,33	38,36
	(зона: 4)		35,33	38,48
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	-	-
	(зона: 1)		12220,00	13564,16
	(зона: 2)		12220,00	13362,47
	(зона: 3)		12220,00	13268,44
	(зона: 4)		12220,00	13308,86
410-0014	Модификатор асфальта марки “Унирем“	кг	-	-
	(зона: 1)		15,84	17,58
	(зона: 2)		15,84	17,32
	(зона: 3)		15,84	17,20
	(зона: 4)		15,84	17,25
	Группа: Щебень черный			
410-9110	Щебень черный	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Щебень черный горячий, фракция:			
410-9120	3 (5)-10 (15) мм	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-9121	5-10 мм	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-0071	5-10 мм	т	-	-
	(зона: 1)		324,14	359,81
	(зона: 2)		324,14	354,45
	(зона: 3)		324,14	351,95
	(зона: 4)		324,14	353,02
410-0072	10-15 мм	т	-	-
	(зона: 1)		302,89	336,21
	(зона: 2)		302,89	331,21
	(зона: 3)		302,89	328,88
	(зона: 4)		302,89	329,88
410-9122	10-20 мм	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-9124	10-20 (15) мм	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-9123	10 (15)-20 (25) мм	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-0073	15-20 мм	т	-	-
	(зона: 1)		302,89	336,21
	(зона: 2)		302,89	331,21
	(зона: 3)		302,89	328,88
	(зона: 4)		302,89	329,88
410-0074	20-25 мм	т	-	-
	(зона: 1)		287,19	318,78
	(зона: 2)		287,19	314,04
	(зона: 3)		287,19	311,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		287,19	312,78
410-9125	20-40 мм	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон				
Группа: Смеси горячие и теплые				
410-9001	Асфальтобетон	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-9061	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	-	-
	(зона: 1)		1404,48	1730,32
	(зона: 2)		1404,48	1698,57
	(зона: 3)		1404,48	1635,07
	(зона: 4)		1404,48	1666,82
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:			
410-0001	I, тип А	т	-	-
	(зона: 1)		575,14	766,04
	(зона: 2)		575,14	752,00
	(зона: 3)		575,14	723,87
	(зона: 4)		575,14	737,93
410-0002	I, тип Б	т	-	-
	(зона: 1)		583,20	647,35
	(зона: 2)		583,20	637,73
	(зона: 3)		583,20	633,24
	(зона: 4)		583,20	635,16
410-0003	I, тип В	т	-	-
	(зона: 1)		602,47	668,74
	(зона: 2)		602,47	658,80
	(зона: 3)		602,47	654,16
	(зона: 4)		602,47	656,15
410-0004	I, тип Г	т	-	-
	(зона: 1)		610,54	677,70
	(зона: 2)		610,54	667,63
	(зона: 3)		610,54	662,92
	(зона: 4)		610,54	664,94
410-0005	II, тип А	т	-	-
	(зона: 1)		619,63	687,79
	(зона: 2)		619,63	675,17
	(зона: 3)		619,63	649,93
	(зона: 4)		619,63	662,55
410-0006	II, тип Б	т	-	-
	(зона: 1)		625,40	694,19
	(зона: 2)		625,40	683,87
	(зона: 3)		625,40	679,07
	(зона: 4)		625,40	681,12
410-0007	II, тип В	т	-	-
	(зона: 1)		634,98	704,83
	(зона: 2)		634,98	694,35
	(зона: 3)		634,98	689,46
	(зона: 4)		634,98	691,56
410-0008	II, тип Г	т	-	-
	(зона: 1)		641,85	712,45
	(зона: 2)		641,85	701,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		641,85	696,92
	(зона: 4)		641,85	699,04
410-0009	II, тип Д	т	-	-
	(зона: 1)		657,15	729,44
	(зона: 2)		657,15	718,59
	(зона: 3)		657,15	713,53
	(зона: 4)		657,15	715,70
410-0010	III, тип Б	т	-	-
	(зона: 1)		663,90	736,93
	(зона: 2)		663,90	725,97
	(зона: 3)		663,90	720,86
	(зона: 4)		663,90	723,05
410-0011	III, тип В	т	-	-
	(зона: 1)		687,52	763,15
	(зона: 2)		687,52	751,80
	(зона: 3)		687,52	746,51
	(зона: 4)		687,52	748,78
410-0012	III, тип Г	т	-	-
	(зона: 1)		702,96	780,29
	(зона: 2)		702,96	768,69
	(зона: 3)		702,96	763,27
	(зона: 4)		702,96	765,59
410-0013	III, тип Д	т	-	-
	(зона: 1)		724,48	804,17
	(зона: 2)		724,48	792,22
	(зона: 3)		724,48	786,64
	(зона: 4)		724,48	789,03
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0021	I	т	-	-
	(зона: 1)		983,25	1091,41
	(зона: 2)		983,25	1075,18
	(зона: 3)		983,25	1067,61
	(зона: 4)		983,25	1070,86
410-0022	II	т	-	-
	(зона: 1)		975,42	1082,72
	(зона: 2)		975,42	1066,62
	(зона: 3)		975,42	1059,11
	(зона: 4)		975,42	1062,33
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0023	I	т	-	-
	(зона: 1)		951,24	1055,88
	(зона: 2)		951,24	1040,18
	(зона: 3)		951,24	1032,86
	(зона: 4)		951,24	1036,00
410-0024	II	т	-	-
	(зона: 1)		912,47	1012,84
	(зона: 2)		912,47	997,79
	(зона: 3)		912,47	990,76
	(зона: 4)		912,47	993,77
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:			
410-0025	I	т	-	-
	(зона: 1)		945,22	1049,19
	(зона: 2)		945,22	1033,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		945,22	1026,32
	(зона: 4)		945,22	1029,44
410-0026	II	т	-	-
	(зона: 1)		896,14	994,72
	(зона: 2)		896,14	979,93
	(зона: 3)		896,14	973,03
	(зона: 4)		896,14	975,99
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:			
410-0083	I	т	-	-
	(зона: 1)		260,88	289,58
	(зона: 2)		260,88	285,27
	(зона: 3)		260,88	283,26
	(зона: 4)		260,88	284,13
410-0084	II	т	-	-
	(зона: 1)		277,60	308,14
	(зона: 2)		277,60	303,55
	(зона: 3)		277,60	301,42
	(зона: 4)		277,60	302,34
	Группа: Смеси холодные			
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:			
410-0085	I	т	-	-
	(зона: 1)		438,94	487,22
	(зона: 2)		438,94	479,98
	(зона: 3)		438,94	476,60
	(зона: 4)		438,94	478,05
410-0086	II	т	-	-
	(зона: 1)		252,97	280,80
	(зона: 2)		252,97	276,62
	(зона: 3)		252,97	274,67
	(зона: 4)		252,97	275,51
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:			
410-0031	I Бх	т	-	-
	(зона: 1)		880,15	976,97
	(зона: 2)		880,15	962,44
	(зона: 3)		880,15	955,67
	(зона: 4)		880,15	958,57
410-0032	I Вх	т	-	-
	(зона: 1)		819,36	909,49
	(зона: 2)		819,36	895,97
	(зона: 3)		819,36	889,66
	(зона: 4)		819,36	892,36
410-0033	I Гх	т	-	-
	(зона: 1)		834,58	926,38
	(зона: 2)		834,58	912,61
	(зона: 3)		834,58	906,19
	(зона: 4)		834,58	908,94
410-0034	II Бх	т	-	-
	(зона: 1)		764,12	848,17
	(зона: 2)		764,12	835,57
	(зона: 3)		764,12	829,68
	(зона: 4)		764,12	832,20
410-0035	II Вх	т	-	-
	(зона: 1)		721,23	800,57
	(зона: 2)		721,23	788,67
	(зона: 3)		721,23	783,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		721,23	785,49
410-0037	I Дх	т	-	-
	(зона: 1)		292,32	324,48
	(зона: 2)		292,32	319,65
	(зона: 3)		292,32	317,40
	(зона: 4)		292,32	318,37
410-0036	II Дх	т	-	-
	(зона: 1)		705,42	783,02
	(зона: 2)		705,42	771,38
	(зона: 3)		705,42	765,95
	(зона: 4)		705,42	768,27
Группа: Смеси прочие				
410-9032	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:			
410-0081	мозаичная фактура	т	-	-
	(зона: 1)		1272,23	1412,17
	(зона: 2)		1272,23	1391,17
	(зона: 3)		1272,23	1381,38
	(зона: 4)		1272,23	1385,59
410-0082	ковровая фактура	т	-	-
	(зона: 1)		1507,37	1673,18
	(зона: 2)		1507,37	1648,30
	(зона: 3)		1507,37	1636,70
	(зона: 4)		1507,37	1641,68
410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	-	-
	(зона: 1)		546,96	607,13
	(зона: 2)		546,96	595,99
	(зона: 3)		546,96	573,71
	(зона: 4)		546,96	584,85
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	-	-
	(зона: 1)		3572,00	3964,91
	(зона: 2)		3572,00	3905,95
	(зона: 3)		3572,00	3878,47
	(зона: 4)		3572,00	3890,28
Подраздел: Асфальт литой				
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)				
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:			
410-0051	I (жесткий)	т	-	-
	(зона: 1)		1189,04	1319,83
	(зона: 2)		1189,04	1300,22
	(зона: 3)		1189,04	1291,07
	(зона: 4)		1189,04	1294,98
410-0052	II (жесткий)	т	-	-
	(зона: 1)		1258,56	1397,00
	(зона: 2)		1258,56	1376,24
	(зона: 3)		1258,56	1366,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1258,56	1370,70
Группа: Прочий асфальт				
	Асфальт литой:			
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	-	-
	(зона: 1)		1101,90	1357,54
	(зона: 2)		1101,90	1332,63
	(зона: 3)		1101,90	1282,81
	(зона: 4)		1101,90	1307,72
410-9062	для гидротехнических сооружений	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	-	-
	(зона: 1)		987,25	1095,85
	(зона: 2)		987,25	1079,56
	(зона: 3)		987,25	1071,96
	(зона: 4)		987,25	1075,21
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-	-
	(зона: 1)		992,32	1101,48
	(зона: 2)		992,32	1085,10
	(зона: 3)		992,32	1077,46
	(зона: 4)		992,32	1080,74
410-9059	для покрытий тротуаров	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
410-1020	для покрытий тротуаров	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		933,62	1150,53
	(зона: 2)		933,62	1089,46
	(зона: 3)		933,62	1013,73
	(зона: 4)		933,62	1041,83
410-9060	песчаный	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Раздел: 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия				
Группа: Вода				
411-0001	Вода	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2,35	2,35
	(зона: 2)		2,31	2,31
	(зона: 3)		2,22	2,22
	(зона: 4)		2,27	2,27
411-0002	Вода водопроводная	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		2,35	2,35
	(зона: 2)		2,31	2,31
	(зона: 3)		2,22	2,22
	(зона: 4)		2,27	2,27
411-0003	Вода дистиллированная	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		3986,22	4588,90
	(зона: 2)		3986,22	4504,70
	(зона: 3)		3986,22	4336,30
	(зона: 4)		3986,22	4420,50
411-0005	Вода химически очищенная	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		9,62	10,65
	(зона: 2)		9,62	10,45
	(зона: 3)		9,62	10,06
	(зона: 4)		9,62	10,26
411-0006	Вода дистиллированная	кг	-	-
	(зона: 1)		4,13	4,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		4,13	4,50
	(зона: 3)		4,13	4,34
	(зона: 4)		4,13	4,42
411-0011	Вода водопроводная	1000 м^3	-	-
	(зона: 1)		2350,00	2350,00
	(зона: 2)		2310,00	2310,00
	(зона: 3)		2220,00	2220,00
	(зона: 4)		2270,00	2270,00
	Группа: Пар			
411-0021	Пар	кг	-	-
	(зона: 1)		0,08	0,08
	(зона: 2-4)		0,07	0,07
411-0022	Пар	т	-	-
	(зона: 1)		60,28	60,28
	(зона: 2)		59,17	59,17
	(зона: 3)		56,96	56,96
	(зона: 4)		58,06	58,06
	Группа: Сжатый воздух			
411-0031	Сжатый воздух	100 м^3	-	-
	(зона: 1-4)		8,00	8,00
411-0032	Сжатый воздух	10000 м^3	-	-
	(зона: 1-4)		800,00	800,00
411-0033	Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, “Kontakt Chemie“	л	-	-
	(зона: 1)		435,80	475,02
	(зона: 2)		435,80	457,59
	(зона: 3)		435,80	453,23
	(зона: 4)		435,80	461,95
	Группа: Электроэнергия			
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-	-
	(зона: 1,3,4)		0,17	0,17
	(зона: 2)		0,33	0,33
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	-	-
	(зона: 1,3,4)		170,00	170,00
	(зона: 2)		330,00	330,00
	Раздел: 4.12. Изделия облицовочные из природного камня			
	Подраздел: Изделия архитектурно-строительные			
	Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые			
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		613,40	1037,31
	(зона: 2)		613,40	982,25
	(зона: 3)		613,40	913,98
	(зона: 4)		613,40	939,30
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		693,85	1173,35
	(зона: 2)		693,85	1111,07
	(зона: 3)		693,85	1033,85
	(зона: 4)		693,85	1062,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		777,65	1315,07
	(зона: 2)		777,65	1245,26
	(зона: 3)		777,65	1158,71
	(зона: 4)		777,65	1190,82
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		861,45	1456,78
	(зона: 2)		861,45	1379,45
	(зона: 3)		861,45	1283,57
	(зона: 4)		861,45	1319,14
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		948,60	1604,16
	(зона: 2)		948,60	1519,01
	(зона: 3)		948,60	1413,43
	(зона: 4)		948,60	1452,60
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1042,43	1762,83
	(зона: 2)		1042,43	1669,26
	(зона: 3)		1042,43	1553,24
	(зона: 4)		1042,43	1596,28
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1280,42	2165,29
	(зона: 2)		1280,42	2050,36
	(зона: 3)		1280,42	1907,85
	(зона: 4)		1280,42	1960,71
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1562,00	2641,46
	(зона: 2)		1562,00	2501,26
	(зона: 3)		1562,00	2327,40
	(зона: 4)		1562,00	2391,90
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1873,73	3168,62
	(зона: 2)		1873,73	3000,44
	(зона: 3)		1873,73	2791,89
	(зона: 4)		1873,73	2869,25
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2185,46	3695,78
	(зона: 2)		2185,46	3499,61
	(зона: 3)		2185,46	3256,37
	(зона: 4)		2185,46	3346,61
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2500,54	4228,61
	(зона: 2)		2500,54	4004,16
	(зона: 3)		2500,54	3725,84
	(зона: 4)		2500,54	3829,09
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2798,85	4733,07
	(зона: 2)		2798,85	4481,85
	(зона: 3)		2798,85	4170,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		2798,85	4285,89
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3264,77	5520,98
	(зона: 2)		3264,77	5227,93
	(зона: 3)		3264,77	4864,56
	(зона: 4)		3264,77	4999,36
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		699,82	1183,46
	(зона: 2)		699,82	1120,63
	(зона: 3)		699,82	1042,74
	(зона: 4)		699,82	1071,64
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		552,65	934,58
	(зона: 2)		552,65	884,97
	(зона: 3)		552,65	823,46
	(зона: 4)		552,65	846,28
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		908,12	1535,70
	(зона: 2)		908,12	1454,19
	(зона: 3)		908,12	1353,11
	(зона: 4)		908,12	1390,61
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		968,72	1638,18
	(зона: 2)		968,72	1551,23
	(зона: 3)		968,72	1443,41
	(зона: 4)		968,72	1483,41
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1159,64	1961,04
	(зона: 2)		1159,64	1856,95
	(зона: 3)		1159,64	1727,88
	(зона: 4)		1159,64	1775,76
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1364,60	2307,65
	(зона: 2)		1364,60	2185,16
	(зона: 3)		1364,60	2033,28
	(зона: 4)		1364,60	2089,62
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1424,56	2409,04
	(зона: 2)		1424,56	2281,17
	(зона: 3)		1424,56	2122,62
	(зона: 4)		1424,56	2181,44
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1716,19	2902,21
	(зона: 2)		1716,19	2748,16
	(зона: 3)		1716,19	2557,15
	(зона: 4)		1716,19	2628,01
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2027,91	3429,35
	(зона: 2)		2027,91	3247,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2027,91	3021,62
	(зона: 4)		2027,91	3105,35
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2339,64	3956,51
	(зона: 2)		2339,64	3746,51
	(зона: 3)		2339,64	3486,11
	(зона: 4)		2339,64	3582,70
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2658,08	4495,02
	(зона: 2)		2658,08	4256,43
	(зона: 3)		2658,08	3960,58
	(зона: 4)		2658,08	4070,33
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2956,39	4999,49
	(зона: 2)		2956,39	4734,12
	(зона: 3)		2956,39	4405,07
	(зона: 4)		2956,39	4527,13
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3422,31	5787,39
	(зона: 2)		3422,31	5480,21
	(зона: 3)		3422,31	5099,30
	(зона: 4)		3422,31	5240,60
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		804,46	1360,40
	(зона: 2)		804,46	1288,20
	(зона: 3)		804,46	1198,66
	(зона: 4)		804,46	1231,87
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		918,42	1553,12
	(зона: 2)		918,42	1470,68
	(зона: 3)		918,42	1368,46
	(зона: 4)		918,42	1406,38
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1025,69	1734,52
	(зона: 2)		1025,69	1642,46
	(зона: 3)		1025,69	1528,29
	(зона: 4)		1025,69	1570,64
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1136,30	1921,57
	(зона: 2)		1136,30	1819,58
	(зона: 3)		1136,30	1693,11
	(зона: 4)		1136,30	1740,02
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1246,92	2108,64
	(зона: 2)		1246,92	1996,71
	(зона: 3)		1246,92	1857,93
	(зона: 4)		1246,92	1909,41
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1327,37	2244,69
	(зона: 2)		1327,37	2125,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1327,37	1977,80
	(зона: 4)		1327,37	2032,61
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1578,76	2669,81
	(зона: 2)		1578,76	2528,10
	(зона: 3)		1578,76	2352,38
	(зона: 4)		1578,76	2417,56
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1890,49	3196,97
	(зона: 2)		1890,49	3027,27
	(зона: 3)		1890,49	2816,86
	(зона: 4)		1890,49	2894,92
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2274,34	3846,09
	(зона: 2)		2274,34	3641,94
	(зона: 3)		2274,34	3388,80
	(зона: 4)		2274,34	3482,71
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2513,94	4251,27
	(зона: 2)		2513,94	4025,62
	(зона: 3)		2513,94	3745,81
	(зона: 4)		2513,94	3849,61
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2835,73	4795,44
	(зона: 2)		2835,73	4540,90
	(зона: 3)		2835,73	4225,28
	(зона: 4)		2835,73	4342,37
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3134,05	5299,92
	(зона: 2)		3134,05	5018,61
	(зона: 3)		3134,05	4669,78
	(зона: 4)		3134,05	4799,19
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3599,96	6087,81
	(зона: 2)		3599,96	5764,68
	(зона: 3)		3599,96	5364,00
	(зона: 4)		3599,96	5512,64
412-0061	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		841,33	1422,75
	(зона: 2)		841,33	1347,24
	(зона: 3)		841,33	1253,60
	(зона: 4)		841,33	1288,33
412-0062	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		965,36	1632,50
	(зона: 2)		965,36	1545,85
	(зона: 3)		965,36	1438,40
	(зона: 4)		965,36	1478,26
412-0063	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1089,38	1842,23
	(зона: 2)		1089,38	1744,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1089,38	1623,19
	(зона: 4)		1089,38	1668,17
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1203,34	2034,94
	(зона: 2)		1203,34	1926,93
	(зона: 3)		1203,34	1793,00
	(зона: 4)		1203,34	1842,68
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1324,01	2239,00
	(зона: 2)		1324,01	2120,16
	(зона: 3)		1324,01	1972,80
	(зона: 4)		1324,01	2027,46
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1407,81	2380,72
	(зона: 2)		1407,81	2254,35
	(зона: 3)		1407,81	2097,66
	(зона: 4)		1407,81	2155,79
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1659,21	2805,85
	(зона: 2)		1659,21	2656,92
	(зона: 3)		1659,21	2472,25
	(зона: 4)		1659,21	2540,76
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1970,93	3333,00
	(зона: 2)		1970,93	3156,08
	(зона: 3)		1970,93	2936,72
	(зона: 4)		1970,93	3018,09
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2282,66	3860,16
	(зона: 2)		2282,66	3655,26
	(зона: 3)		2282,66	3401,20
	(зона: 4)		2282,66	3495,45
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2594,39	4387,32
	(зона: 2)		2594,39	4154,44
	(зона: 3)		2594,39	3865,68
	(зона: 4)		2594,39	3972,80
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2916,18	4931,49
	(зона: 2)		2916,18	4669,73
	(зона: 3)		2916,18	4345,15
	(зона: 4)		2916,18	4465,56
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3214,49	5435,95
	(зона: 2)		3214,49	5147,42
	(зона: 3)		3214,49	4789,64
	(зона: 4)		3214,49	4922,36
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3680,41	6223,86
	(зона: 2)		3680,41	5893,50
	(зона: 3)		3680,41	5483,87
	(зона: 4)		3680,41	5635,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		813,72	1376,06
	(зона: 2)		813,72	1303,02
	(зона: 3)		813,72	1212,46
	(зона: 4)		813,72	1246,05
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		936,14	1583,09
	(зона: 2)		936,14	1499,06
	(зона: 3)		936,14	1394,86
	(зона: 4)		936,14	1433,52
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1062,22	1796,30
	(зона: 2)		1062,22	1700,95
	(зона: 3)		1062,22	1582,72
	(зона: 4)		1062,22	1626,58
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1025,40	1734,03
	(зона: 2)		1025,40	1641,99
	(зона: 3)		1025,40	1527,86
	(зона: 4)		1025,40	1570,20
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1124,07	1900,89
	(зона: 2)		1124,07	1799,99
	(зона: 3)		1124,07	1674,88
	(зона: 4)		1124,07	1721,29
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1346,02	2276,23
	(зона: 2)		1346,02	2155,41
	(зона: 3)		1346,02	2005,59
	(зона: 4)		1346,02	2061,17
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1598,50	2703,19
	(зона: 2)		1598,50	2559,71
	(зона: 3)		1598,50	2381,79
	(зона: 4)		1598,50	2447,79
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		2071,49	3503,05
	(зона: 2)		2071,49	3317,11
	(зона: 3)		2071,49	3086,55
	(зона: 4)		2071,49	3172,08
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		2383,22	4030,21
	(зона: 2)		2383,22	3816,29
	(зона: 3)		2383,22	3551,04
	(зона: 4)		2383,22	3649,44
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		2695,00	4557,46
	(зона: 2)		2695,00	4315,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		2695,00	4015,59
	(зона: 4)		2695,00	4126,87
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3023,44	5112,87
	(зона: 2)		3023,44	4841,49
	(зона: 3)		3023,44	4504,97
	(зона: 4)		3023,44	4629,81
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3321,76	5617,36
	(зона: 2)		3321,76	5319,19
	(зона: 3)		3321,76	4949,48
	(зона: 4)		3321,76	5086,63
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3787,67	6405,25
	(зона: 2)		3787,67	6065,26
	(зона: 3)		3787,67	5643,69
	(зона: 4)		3787,67	5800,08
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		874,88	1479,49
	(зона: 2)		874,88	1400,96
	(зона: 3)		874,88	1303,59
	(зона: 4)		874,88	1339,71
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1002,26	1694,90
	(зона: 2)		1002,26	1604,94
	(зона: 3)		1002,26	1493,38
	(зона: 4)		1002,26	1534,77
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1124,61	1901,80
	(зона: 2)		1124,61	1800,86
	(зона: 3)		1124,61	1675,69
	(зона: 4)		1124,61	1722,12
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1246,96	2108,71
	(зона: 2)		1246,96	1996,78
	(зона: 3)		1246,96	1857,99
	(зона: 4)		1246,96	1909,48
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1124,07	1900,89
	(зона: 2)		1124,07	1799,99
	(зона: 3)		1124,07	1674,88
	(зона: 4)		1124,07	1721,29
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1451,43	2454,48
	(зона: 2)		1451,43	2324,20
	(зона: 3)		1451,43	2162,66
	(зона: 4)		1451,43	2222,58
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1702,83	2879,62
	(зона: 2)		1702,83	2726,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1702,83	2537,24
	(зона: 4)		1702,83	2607,55
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2014,56	3406,78
	(зона: 2)		2014,56	3225,95
	(зона: 3)		2014,56	3001,73
	(зона: 4)		2014,56	3084,91
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2326,28	3933,92
	(зона: 2)		2326,28	3725,11
	(зона: 3)		2326,28	3466,19
	(зона: 4)		2326,28	3562,24
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2638,01	4461,08
	(зона: 2)		2638,01	4224,29
	(зона: 3)		2638,01	3930,68
	(зона: 4)		2638,01	4039,60
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		2966,51	5016,60
	(зона: 2)		2966,51	4750,32
	(зона: 3)		2966,51	4420,15
	(зона: 4)		2966,51	4542,63
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3264,82	5521,07
	(зона: 2)		3264,82	5228,01
	(зона: 3)		3264,82	4864,64
	(зона: 4)		3264,82	4999,44
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		3730,74	6308,97
	(зона: 2)		3730,74	5974,10
	(зона: 3)		3730,74	5558,86
	(зона: 4)		3730,74	5712,90
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		305,00	515,78
	(зона: 2)		305,00	488,40
	(зона: 3)		305,00	454,45
	(зона: 4)		305,00	467,05
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		345,22	583,79
	(зона: 2)		345,22	552,81
	(зона: 3)		345,22	514,38
	(зона: 4)		345,22	528,64
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		385,44	651,81
	(зона: 2)		385,44	617,21
	(зона: 3)		385,44	574,31
	(зона: 4)		385,44	590,23
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		425,57	719,67
	(зона: 2)		425,57	681,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		425,57	634,11
	(зона: 4)		425,57	651,68
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		472,58	799,17
	(зона: 2)		472,58	756,75
	(зона: 3)		472,58	704,15
	(зона: 4)		472,58	723,66
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		519,50	878,52
	(зона: 2)		519,50	831,88
	(зона: 3)		519,50	774,06
	(зона: 4)		519,50	795,51
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		911,51	1541,43
	(зона: 2)		911,51	1459,62
	(зона: 3)		911,51	1358,16
	(зона: 4)		911,51	1395,80
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		777,59	1314,97
	(зона: 2)		777,59	1245,17
	(зона: 3)		777,59	1158,62
	(зона: 4)		777,59	1190,73
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		925,06	1564,35
	(зона: 2)		925,06	1481,31
	(зона: 3)		925,06	1378,35
	(зона: 4)		925,06	1416,55
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1079,23	1825,06
	(зона: 2)		1079,23	1728,19
	(зона: 3)		1079,23	1608,07
	(зона: 4)		1079,23	1652,63
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1233,41	2085,79
	(зона: 2)		1233,41	1975,08
	(зона: 3)		1233,41	1837,80
	(зона: 4)		1233,41	1888,73
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1387,59	2346,52
	(зона: 2)		1387,59	2221,97
	(зона: 3)		1387,59	2067,53
	(зона: 4)		1387,59	2124,82
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1618,85	2737,60
	(зона: 2)		1618,85	2592,29
	(зона: 3)		1618,85	2412,11
	(зона: 4)		1618,85	2478,95
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		331,82	561,13
	(зона: 2)		331,82	531,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		331,82	494,42
	(зона: 4)		331,82	508,12
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		385,45	651,83
	(зона: 2)		385,45	617,23
	(зона: 3)		385,45	574,33
	(зона: 4)		385,45	590,24
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		432,37	731,17
	(зона: 2)		432,37	692,36
	(зона: 3)		432,37	644,24
	(зона: 4)		432,37	662,09
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		479,30	810,53
	(зона: 2)		479,30	767,51
	(зона: 3)		479,30	714,16
	(зона: 4)		479,30	733,95
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		529,57	895,54
	(зона: 2)		529,57	848,01
	(зона: 3)		529,57	789,07
	(зона: 4)		529,57	810,93
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		583,22	986,27
	(зона: 2)		583,22	933,92
	(зона: 3)		583,22	869,01
	(зона: 4)		583,22	893,09
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		730,66	1235,60
	(зона: 2)		730,66	1170,02
	(зона: 3)		730,66	1088,70
	(зона: 4)		730,66	1118,86
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		858,03	1451,00
	(зона: 2)		858,03	1373,98
	(зона: 3)		858,03	1278,48
	(зона: 4)		858,03	1313,91
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1005,50	1700,38
	(зона: 2)		1005,50	1610,12
	(зона: 3)		1005,50	1498,21
	(зона: 4)		1005,50	1539,73
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1159,68	1961,11
	(зона: 2)		1159,68	1857,02
	(зона: 3)		1159,68	1727,94
	(зона: 4)		1159,68	1775,82
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1317,21	2227,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		1317,21	2109,27
	(зона: 3)		1317,21	1962,66
	(зона: 4)		1317,21	2017,05
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1471,38	2488,22
	(зона: 2)		1471,38	2356,15
	(зона: 3)		1471,38	2192,38
	(зона: 4)		1471,38	2253,13
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1702,65	2879,31
	(зона: 2)		1702,65	2726,48
	(зона: 3)		1702,65	2536,98
	(зона: 4)		1702,65	2607,28
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		398,85	674,49
	(зона: 2)		398,85	638,69
	(зона: 3)		398,85	594,29
	(зона: 4)		398,85	610,76
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		455,83	770,84
	(зона: 2)		455,83	729,93
	(зона: 3)		455,83	679,19
	(зона: 4)		455,83	698,01
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		509,45	861,52
	(зона: 2)		509,45	815,79
	(зона: 3)		509,45	759,09
	(зона: 4)		509,45	780,12
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		563,08	952,21
	(зона: 2)		563,08	901,67
	(зона: 3)		563,08	839,00
	(зона: 4)		563,08	862,25
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		620,06	1048,57
	(зона: 2)		620,06	992,91
	(зона: 3)		620,06	923,90
	(зона: 4)		620,06	949,50
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		656,93	1110,92
	(зона: 2)		656,93	1051,95
	(зона: 3)		656,93	978,84
	(зона: 4)		656,93	1005,96
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		787,65	1331,98
	(зона: 2)		787,65	1261,28
	(зона: 3)		787,65	1173,61
	(зона: 4)		787,65	1206,13
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		941,82	1592,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		941,82	1508,15
	(зона: 3)		941,82	1403,33
	(зона: 4)		941,82	1442,21
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1089,29	1842,07
	(зона: 2)		1089,29	1744,30
	(зона: 3)		1089,29	1623,06
	(зона: 4)		1089,29	1668,04
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1243,47	2102,80
	(зона: 2)		1243,47	1991,19
	(зона: 3)		1243,47	1852,79
	(зона: 4)		1243,47	1904,13
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1404,35	2374,87
	(зона: 2)		1404,35	2248,81
	(зона: 3)		1404,35	2092,50
	(зона: 4)		1404,35	2150,49
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1558,53	2635,60
	(зона: 2)		1558,53	2495,70
	(зона: 3)		1558,53	2322,23
	(зона: 4)		1558,53	2386,58
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1789,79	3026,67
	(зона: 2)		1789,79	2866,02
	(зона: 3)		1789,79	2666,82
	(зона: 4)		1789,79	2740,71
412-0181	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		418,96	708,49
	(зона: 2)		418,96	670,89
	(зона: 3)		418,96	624,26
	(зона: 4)		418,96	641,56
412-0182	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		479,29	810,52
	(зона: 2)		479,29	767,50
	(зона: 3)		479,29	714,15
	(зона: 4)		479,29	733,94
412-0183	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		539,62	912,54
	(зона: 2)		539,62	864,10
	(зона: 3)		539,62	804,04
	(зона: 4)		539,62	826,32
412-0184	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		599,95	1014,56
	(зона: 2)		599,95	960,71
	(зона: 3)		599,95	893,94
	(зона: 4)		599,95	918,71
412-0185	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		656,93	1110,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		656,93	1051,95
	(зона: 3)		656,93	978,84
	(зона: 4)		656,93	1005,96
412-0186	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		697,15	1178,94
	(зона: 2)		697,15	1116,36
	(зона: 3)		697,15	1038,76
	(зона: 4)		697,15	1067,55
412-0187	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		831,22	1405,66
	(зона: 2)		831,22	1331,05
	(зона: 3)		831,22	1238,54
	(зона: 4)		831,22	1272,85
412-0188	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		985,40	1666,39
	(зона: 2)		985,40	1577,94
	(зона: 3)		985,40	1468,26
	(зона: 4)		985,40	1508,95
412-0189	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1132,86	1915,75
	(зона: 2)		1132,86	1814,07
	(зона: 3)		1132,86	1687,98
	(зона: 4)		1132,86	1734,75
412-0190	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1287,04	2176,49
	(зона: 2)		1287,04	2060,96
	(зона: 3)		1287,04	1917,71
	(зона: 4)		1287,04	1970,85
412-0191	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1451,28	2454,23
	(зона: 2)		1451,28	2323,96
	(зона: 3)		1451,28	2162,43
	(зона: 4)		1451,28	2222,35
412-0192	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1605,45	2714,94
	(зона: 2)		1605,45	2570,83
	(зона: 3)		1605,45	2392,16
	(зона: 4)		1605,45	2458,43
412-0193	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1836,72	3106,04
	(зона: 2)		1836,72	2941,17
	(зона: 3)		1836,72	2736,74
	(зона: 4)		1836,72	2812,58
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		455,83	770,84
	(зона: 2)		455,83	729,93
	(зона: 3)		455,83	679,19
	(зона: 4)		455,83	698,01
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		516,16	872,87
	(зона: 2)		516,16	826,54
	(зона: 3)		516,16	769,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		516,16	790,40
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		576,49	974,89
	(зона: 2)		576,49	923,14
	(зона: 3)		576,49	858,98
	(зона: 4)		576,49	882,78
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		493,52	834,58
	(зона: 2)		493,52	790,28
	(зона: 3)		493,52	735,35
	(зона: 4)		493,52	755,73
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		703,85	1190,27
	(зона: 2)		703,85	1127,09
	(зона: 3)		703,85	1048,75
	(зона: 4)		703,85	1077,81
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		747,42	1263,95
	(зона: 2)		747,42	1196,86
	(зона: 3)		747,42	1113,67
	(зона: 4)		747,42	1144,53
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		881,50	1490,69
	(зона: 2)		881,50	1411,56
	(зона: 3)		881,50	1313,45
	(зона: 4)		881,50	1349,85
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1035,67	1751,40
	(зона: 2)		1035,67	1658,44
	(зона: 3)		1035,67	1543,16
	(зона: 4)		1035,67	1585,93
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1183,14	2000,78
	(зона: 2)		1183,14	1894,58
	(зона: 3)		1183,14	1762,90
	(зона: 4)		1183,14	1811,75
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1337,32	2261,51
	(зона: 2)		1337,32	2141,47
	(зона: 3)		1337,32	1992,63
	(зона: 4)		1337,32	2047,84
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1501,55	2539,24
	(зона: 2)		1501,55	2404,46
	(зона: 3)		1501,55	2237,33
	(зона: 4)		1501,55	2299,34
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1655,73	2799,97
	(зона: 2)		1655,73	2651,35
	(зона: 3)		1655,73	2467,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1655,73	2535,43
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1886,99	3191,05
	(зона: 2)		1886,99	3021,67
	(зона: 3)		1886,99	2811,65
	(зона: 4)		1886,99	2889,56
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		432,38	731,19
	(зона: 2)		432,38	692,38
	(зона: 3)		432,38	644,25
	(зона: 4)		432,38	662,11
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		492,71	833,21
	(зона: 2)		492,71	788,99
	(зона: 3)		492,71	734,15
	(зона: 4)		492,71	754,49
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		556,39	940,90
	(зона: 2)		556,39	890,96
	(зона: 3)		556,39	829,03
	(зона: 4)		556,39	852,00
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		613,38	1037,27
	(зона: 2)		613,38	982,22
	(зона: 3)		613,38	913,95
	(зона: 4)		613,38	939,27
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		673,71	1139,30
	(зона: 2)		673,71	1078,82
	(зона: 3)		673,71	1003,84
	(зона: 4)		673,71	1031,66
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		717,28	1212,98
	(зона: 2)		717,28	1148,59
	(зона: 3)		717,28	1068,76
	(зона: 4)		717,28	1098,37
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		851,35	1439,70
	(зона: 2)		851,35	1363,28
	(зона: 3)		851,35	1268,53
	(зона: 4)		851,35	1303,68
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1005,53	1700,43
	(зона: 2)		1005,53	1610,17
	(зона: 3)		1005,53	1498,26
	(зона: 4)		1005,53	1539,77
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1153,00	1949,81
	(зона: 2)		1153,00	1846,32
	(зона: 3)		1153,00	1717,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1153,00	1765,59
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1307,17	2210,53
	(зона: 2)		1307,17	2093,19
	(зона: 3)		1307,17	1947,70
	(зона: 4)		1307,17	2001,68
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1471,41	2488,27
	(зона: 2)		1471,41	2356,19
	(зона: 3)		1471,41	2192,42
	(зона: 4)		1471,41	2253,18
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1625,59	2749,00
	(зона: 2)		1625,59	2603,09
	(зона: 3)		1625,59	2422,15
	(зона: 4)		1625,59	2489,27
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1856,85	3140,08
	(зона: 2)		1856,85	2973,41
	(зона: 3)		1856,85	2766,74
	(зона: 4)		1856,85	2843,40
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		248,02	419,42
	(зона: 2)		248,02	397,16
	(зона: 3)		248,02	369,55
	(зона: 4)		248,02	379,79
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		278,18	470,42
	(зона: 2)		278,18	445,45
	(зона: 3)		278,18	414,49
	(зона: 4)		278,18	425,98
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		311,70	527,11
	(зона: 2)		311,70	499,13
	(зона: 3)		311,70	464,44
	(зона: 4)		311,70	477,31
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		345,21	583,78
	(зона: 2)		345,21	552,79
	(зона: 3)		345,21	514,37
	(зона: 4)		345,21	528,62
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		378,73	640,46
	(зона: 2)		378,73	606,47
	(зона: 3)		378,73	564,32
	(зона: 4)		378,73	579,95
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		418,94	708,46
	(зона: 2)		418,94	670,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		418,94	624,23
	(зона: 4)		418,94	641,52
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		516,14	872,83
	(зона: 2)		516,14	826,50
	(зона: 3)		516,14	769,06
	(зона: 4)		516,14	790,37
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		623,39	1054,20
	(зона: 2)		623,39	998,25
	(зона: 3)		623,39	928,86
	(зона: 4)		623,39	954,60
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		747,40	1263,91
	(зона: 2)		747,40	1196,82
	(зона: 3)		747,40	1113,64
	(зона: 4)		747,40	1144,50
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		871,40	1473,61
	(зона: 2)		871,40	1395,39
	(зона: 3)		871,40	1298,40
	(зона: 4)		871,40	1334,38
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		998,77	1689,00
	(зона: 2)		998,77	1599,35
	(зона: 3)		998,77	1488,18
	(зона: 4)		998,77	1529,42
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1122,77	1898,69
	(зона: 2)		1122,77	1797,91
	(зона: 3)		1122,77	1672,95
	(зона: 4)		1122,77	1719,30
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1310,46	2216,09
	(зона: 2)		1310,46	2098,46
	(зона: 3)		1310,46	1952,61
	(зона: 4)		1310,46	2006,71
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		274,83	464,76
	(зона: 2)		274,83	440,09
	(зона: 3)		274,83	409,50
	(зона: 4)		274,83	420,85
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		311,70	527,11
	(зона: 2)		311,70	499,13
	(зона: 3)		311,70	464,44
	(зона: 4)		311,70	477,31
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		348,57	589,46
	(зона: 2)		348,57	558,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		348,57	519,37
	(зона: 4)		348,57	533,77
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		385,44	651,81
	(зона: 2)		385,44	617,21
	(зона: 3)		385,44	574,31
	(зона: 4)		385,44	590,23
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		425,65	719,81
	(зона: 2)		425,65	681,60
	(зона: 3)		425,65	634,23
	(зона: 4)		425,65	651,80
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		472,57	799,15
	(зона: 2)		472,57	756,73
	(зона: 3)		472,57	704,14
	(зона: 4)		472,57	723,65
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		579,82	980,52
	(зона: 2)		579,82	928,48
	(зона: 3)		579,82	863,94
	(зона: 4)		579,82	887,88
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		690,43	1167,57
	(зона: 2)		690,43	1105,60
	(зона: 3)		690,43	1028,75
	(зона: 4)		690,43	1057,26
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		814,43	1377,26
	(зона: 2)		814,43	1304,16
	(зона: 3)		814,43	1213,51
	(зона: 4)		814,43	1247,14
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		938,44	1586,98
	(зона: 2)		938,44	1502,74
	(зона: 3)		938,44	1398,29
	(зона: 4)		938,44	1437,04
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1069,15	1808,02
	(зона: 2)		1069,15	1712,05
	(зона: 3)		1069,15	1593,05
	(зона: 4)		1069,15	1637,19
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1193,16	2017,73
	(зона: 2)		1193,16	1910,63
	(зона: 3)		1193,16	1777,83
	(зона: 4)		1193,16	1827,09
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1380,85	2335,13
	(зона: 2)		1380,85	2211,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		1380,85	2057,49
	(зона: 4)		1380,85	2114,50
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		321,75	544,10
	(зона: 2)		321,75	515,22
	(зона: 3)		321,75	479,41
	(зона: 4)		321,75	492,70
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		365,32	617,78
	(зона: 2)		365,32	584,99
	(зона: 3)		365,32	544,33
	(зона: 4)		365,32	559,42
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		408,89	691,46
	(зона: 2)		408,89	654,76
	(зона: 3)		408,89	609,25
	(зона: 4)		408,89	626,14
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		455,82	770,83
	(зона: 2)		455,82	729,91
	(зона: 3)		455,82	679,18
	(зона: 4)		455,82	698,00
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		499,38	844,49
	(зона: 2)		499,38	799,67
	(зона: 3)		499,38	744,08
	(зона: 4)		499,38	764,70
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		529,55	895,51
	(зона: 2)		529,55	847,98
	(зона: 3)		529,55	789,04
	(зона: 4)		529,55	810,90
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		640,16	1082,56
	(зона: 2)		640,16	1025,10
	(зона: 3)		640,16	953,85
	(зона: 4)		640,16	980,28
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		760,81	1286,59
	(зона: 2)		760,81	1218,30
	(зона: 3)		760,81	1133,62
	(зона: 4)		760,81	1165,03
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		884,82	1496,30
	(зона: 2)		884,82	1416,88
	(зона: 3)		884,82	1318,40
	(зона: 4)		884,82	1354,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1008,82	1705,99
	(зона: 2)		1008,82	1615,44
	(зона: 3)		1008,82	1503,16
	(зона: 4)		1008,82	1544,81
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1142,89	1932,72
	(зона: 2)		1142,89	1830,14
	(зона: 3)		1142,89	1702,92
	(зона: 4)		1142,89	1750,11
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1266,90	2142,43
	(зона: 2)		1266,90	2028,71
	(зона: 3)		1266,90	1887,70
	(зона: 4)		1266,90	1940,01
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1454,59	2459,83
	(зона: 2)		1454,59	2329,26
	(зона: 3)		1454,59	2167,36
	(зона: 4)		1454,59	2227,43
412-0301	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		335,16	566,78
	(зона: 2)		335,16	536,70
	(зона: 3)		335,16	499,39
	(зона: 4)		335,16	513,23
412-0302	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		388,78	657,46
	(зона: 2)		388,78	622,56
	(зона: 3)		388,78	579,29
	(зона: 4)		388,78	595,34
412-0303	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		435,70	736,80
	(зона: 2)		435,70	697,69
	(зона: 3)		435,70	649,20
	(зона: 4)		435,70	667,19
412-0304	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		482,63	816,17
	(зона: 2)		482,63	772,84
	(зона: 3)		482,63	719,13
	(зона: 4)		482,63	739,05
412-0305	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		529,55	895,51
	(зона: 2)		529,55	847,98
	(зона: 3)		529,55	789,04
	(зона: 4)		529,55	810,90
412-0306	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		563,06	952,18
	(зона: 2)		563,06	901,64
	(зона: 3)		563,06	838,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		563,06	862,22
412-0307	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		670,32	1133,56
	(зона: 2)		670,32	1073,39
	(зона: 3)		670,32	998,79
	(зона: 4)		670,32	1026,46
412-0308	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		790,97	1337,59
	(зона: 2)		790,97	1266,59
	(зона: 3)		790,97	1178,56
	(зона: 4)		790,97	1211,22
412-0309	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		914,98	1547,30
	(зона: 2)		914,98	1465,17
	(зона: 3)		914,98	1363,33
	(зона: 4)		914,98	1401,11
412-0310	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1038,99	1757,01
	(зона: 2)		1038,99	1663,75
	(зона: 3)		1038,99	1548,11
	(зона: 4)		1038,99	1591,01
412-0311	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1173,06	1983,74
	(зона: 2)		1173,06	1878,44
	(зона: 3)		1173,06	1747,88
	(зона: 4)		1173,06	1796,31
412-0312	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1297,06	2193,43
	(зона: 2)		1297,06	2077,00
	(зона: 3)		1297,06	1932,65
	(зона: 4)		1297,06	1986,20
412-0313	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1484,75	2510,83
	(зона: 2)		1484,75	2377,56
	(зона: 3)		1484,75	2212,30
	(зона: 4)		1484,75	2273,61
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		365,32	617,78
	(зона: 2)		365,32	584,99
	(зона: 3)		365,32	544,33
	(зона: 4)		365,32	559,42
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		418,95	708,48
	(зона: 2)		418,95	670,87
	(зона: 3)		418,95	624,24
	(зона: 4)		418,95	641,54
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		465,87	787,82
	(зона: 2)		465,87	746,01
	(зона: 3)		465,87	694,15
	(зона: 4)		465,87	713,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		516,14	872,83
	(зона: 2)		516,14	826,50
	(зона: 3)		516,14	769,06
	(зона: 4)		516,14	790,37
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		569,77	963,53
	(зона: 2)		569,77	912,38
	(зона: 3)		569,77	848,97
	(зона: 4)		569,77	872,49
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		603,28	1020,19
	(зона: 2)		603,28	966,04
	(зона: 3)		603,28	898,90
	(зона: 4)		603,28	923,81
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		713,89	1207,24
	(зона: 2)		713,89	1143,17
	(зона: 3)		713,89	1063,71
	(зона: 4)		713,89	1093,19
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		834,54	1411,27
	(зона: 2)		834,54	1336,36
	(зона: 3)		834,54	1243,48
	(зона: 4)		834,54	1277,94
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		958,55	1620,98
	(зона: 2)		958,55	1534,94
	(зона: 3)		958,55	1428,26
	(зона: 4)		958,55	1467,83
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1082,56	1830,69
	(зона: 2)		1082,56	1733,52
	(зона: 3)		1082,56	1613,03
	(зона: 4)		1082,56	1657,73
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1216,63	2057,42
	(зона: 2)		1216,63	1948,21
	(зона: 3)		1216,63	1812,80
	(зона: 4)		1216,63	1863,03
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1340,63	2267,11
	(зона: 2)		1340,63	2146,77
	(зона: 3)		1340,63	1997,56
	(зона: 4)		1340,63	2052,91
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1528,32	2584,51
	(зона: 2)		1528,32	2447,33
	(зона: 3)		1528,32	2277,22
	(зона: 4)		1528,32	2340,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		345,22	583,79
	(зона: 2)		345,22	552,81
	(зона: 3)		345,22	514,38
	(зона: 4)		345,22	528,64
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		398,85	674,49
	(зона: 2)		398,85	638,69
	(зона: 3)		398,85	594,29
	(зона: 4)		398,85	610,76
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		445,77	753,83
	(зона: 2)		445,77	713,82
	(зона: 3)		445,77	664,20
	(зона: 4)		445,77	682,61
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		496,05	838,86
	(зона: 2)		496,05	794,33
	(зона: 3)		496,05	739,12
	(зона: 4)		496,05	759,60
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		542,97	918,20
	(зона: 2)		542,97	869,47
	(зона: 3)		542,97	809,03
	(зона: 4)		542,97	831,45
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		576,49	974,89
	(зона: 2)		576,49	923,14
	(зона: 3)		576,49	858,98
	(зона: 4)		576,49	882,78
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		687,10	1161,94
	(зона: 2)		687,10	1100,27
	(зона: 3)		687,10	1023,79
	(зона: 4)		687,10	1052,16
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		807,75	1365,97
	(зона: 2)		807,75	1293,46
	(зона: 3)		807,75	1203,56
	(зона: 4)		807,75	1236,91
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		931,76	1575,68
	(зона: 2)		931,76	1492,04
	(зона: 3)		931,76	1388,34
	(зона: 4)		931,76	1426,81
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1055,76	1785,37
	(зона: 2)		1055,76	1690,61
	(зона: 3)		1055,76	1573,10
	(зона: 4)		1055,76	1616,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1189,83	2012,10
	(зона: 2)		1189,83	1905,30
	(зона: 3)		1189,83	1772,87
	(зона: 4)		1189,83	1821,99
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1313,84	2221,82
	(зона: 2)		1313,84	2103,87
	(зона: 3)		1313,84	1957,64
	(зона: 4)		1313,84	2011,89
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1501,53	2539,20
	(зона: 2)		1501,53	2404,43
	(зона: 3)		1501,53	2237,30
	(зона: 4)		1501,53	2299,30
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		172,62	291,91
	(зона: 2)		172,62	276,42
	(зона: 3)		172,62	257,21
	(зона: 4)		172,62	264,33
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		192,73	325,92
	(зона: 2)		192,73	308,62
	(зона: 3)		192,73	287,17
	(зона: 4)		192,73	295,13
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		217,87	368,44
	(зона: 2)		217,87	348,88
	(зона: 3)		217,87	324,63
	(зона: 4)		217,87	333,63
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		241,33	408,11
	(зона: 2)		241,33	386,45
	(зона: 3)		241,33	359,59
	(зона: 4)		241,33	369,55
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		268,14	453,45
	(зона: 2)		268,14	429,38
	(зона: 3)		268,14	399,53
	(зона: 4)		268,14	410,60
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		291,60	493,12
	(зона: 2)		291,60	466,94
	(зона: 3)		291,60	434,49
	(зона: 4)		291,60	446,53
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		358,63	606,47
	(зона: 2)		358,63	574,28
	(зона: 3)		358,63	534,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		358,63	549,17
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		435,73	736,85
	(зона: 2)		435,73	697,74
	(зона: 3)		435,73	649,24
	(зона: 4)		435,73	667,24
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		522,88	884,23
	(зона: 2)		522,88	837,30
	(зона: 3)		522,88	779,10
	(зона: 4)		522,88	800,69
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		610,02	1031,59
	(зона: 2)		610,02	976,84
	(зона: 3)		610,02	908,94
	(зона: 4)		610,02	934,13
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		697,17	1178,97
	(зона: 2)		697,17	1116,39
	(зона: 3)		697,17	1038,79
	(зона: 4)		697,17	1067,58
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		784,31	1326,33
	(зона: 2)		784,31	1255,93
	(зона: 3)		784,31	1168,63
	(зона: 4)		784,31	1201,02
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		915,03	1547,39
	(зона: 2)		915,03	1465,25
	(зона: 3)		915,03	1363,41
	(зона: 4)		915,03	1401,19
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		194,40	328,75
	(зона: 2)		194,40	311,30
	(зона: 3)		194,40	289,66
	(зона: 4)		194,40	297,69
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		221,22	374,10
	(зона: 2)		221,22	354,24
	(зона: 3)		221,22	329,62
	(зона: 4)		221,22	338,76
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		248,04	419,46
	(зона: 2)		248,04	397,19
	(зона: 3)		248,04	369,58
	(зона: 4)		248,04	379,82
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		271,50	459,13
	(зона: 2)		271,50	434,76
	(зона: 3)		271,50	404,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		271,50	415,75
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		294,96	498,80
	(зона: 2)		294,96	472,32
	(зона: 3)		294,96	439,50
	(зона: 4)		294,96	451,67
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		328,47	555,47
	(зона: 2)		328,47	525,98
	(зона: 3)		328,47	489,43
	(зона: 4)		328,47	502,99
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		398,86	674,50
	(зона: 2)		398,86	638,70
	(зона: 3)		398,86	594,31
	(зона: 4)		398,86	610,78
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		479,30	810,53
	(зона: 2)		479,30	767,51
	(зона: 3)		479,30	714,16
	(зона: 4)		479,30	733,95
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		566,45	957,91
	(зона: 2)		566,45	907,07
	(зона: 3)		566,45	844,02
	(зона: 4)		566,45	867,41
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		656,95	1110,95
	(зона: 2)		656,95	1051,99
	(зона: 3)		656,95	978,87
	(зона: 4)		656,95	1005,99
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		744,09	1258,31
	(зона: 2)		744,09	1191,52
	(зона: 3)		744,09	1108,71
	(зона: 4)		744,09	1139,43
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		831,24	1405,69
	(зона: 2)		831,24	1331,08
	(зона: 3)		831,24	1238,56
	(зона: 4)		831,24	1272,88
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		961,96	1626,75
	(зона: 2)		961,96	1540,40
	(зона: 3)		961,96	1433,34
	(зона: 4)		961,96	1473,05
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		224,57	379,77
	(зона: 2)		224,57	359,61
	(зона: 3)		224,57	334,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		224,57	343,89
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		254,74	430,79
	(зона: 2)		254,74	407,92
	(зона: 3)		254,74	379,57
	(зона: 4)		254,74	390,08
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		288,25	487,45
	(зона: 2)		288,25	461,58
	(зона: 3)		288,25	429,50
	(зона: 4)		288,25	441,41
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		318,42	538,47
	(зона: 2)		318,42	509,89
	(зона: 3)		318,42	474,45
	(зона: 4)		318,42	487,60
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		348,58	589,48
	(зона: 2)		348,58	558,20
	(зона: 3)		348,58	519,39
	(зона: 4)		348,58	533,78
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		375,40	634,83
	(зона: 2)		375,40	601,13
	(зона: 3)		375,40	559,35
	(зона: 4)		375,40	574,85
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		442,43	748,18
	(зона: 2)		442,43	708,47
	(зона: 3)		442,43	659,23
	(зона: 4)		442,43	677,50
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		529,58	895,56
	(зона: 2)		529,58	848,03
	(зона: 3)		529,58	789,08
	(зона: 4)		529,58	810,95
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		616,73	1042,94
	(зона: 2)		616,73	987,58
	(зона: 3)		616,73	918,94
	(зона: 4)		616,73	944,40
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		707,22	1195,96
	(зона: 2)		707,22	1132,48
	(зона: 3)		707,22	1053,77
	(зона: 4)		707,22	1082,97
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		794,37	1343,34
	(зона: 2)		794,37	1272,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		794,37	1183,62
	(зона: 4)		794,37	1216,42
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		881,52	1490,72
	(зона: 2)		881,52	1411,59
	(зона: 3)		881,52	1313,48
	(зона: 4)		881,52	1349,88
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1012,23	1711,76
	(зона: 2)		1012,23	1620,90
	(зона: 3)		1012,23	1508,24
	(зона: 4)		1012,23	1550,03
412-0421	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		237,98	402,44
	(зона: 2)		237,98	381,08
	(зона: 3)		237,98	354,59
	(зона: 4)		237,98	364,42
412-0422	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		271,50	459,13
	(зона: 2)		271,50	434,76
	(зона: 3)		271,50	404,54
	(зона: 4)		271,50	415,75
412-0423	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		305,01	515,80
	(зона: 2)		305,01	488,42
	(зона: 3)		305,01	454,47
	(зона: 4)		305,01	467,06
412-0424	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		338,53	572,48
	(зона: 2)		338,53	542,09
	(зона: 3)		338,53	504,42
	(зона: 4)		338,53	518,39
412-0425	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		368,70	623,50
	(зона: 2)		368,70	590,41
	(зона: 3)		368,70	549,37
	(зона: 4)		368,70	564,59
412-0426	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		395,51	668,84
	(зона: 2)		395,51	633,34
	(зона: 3)		395,51	589,32
	(зона: 4)		395,51	605,65
412-0427	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		462,55	782,21
	(зона: 2)		462,55	740,69
	(зона: 3)		462,55	689,21
	(зона: 4)		462,55	708,31
412-0428	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		549,69	929,57
	(зона: 2)		549,69	880,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		549,69	819,05
	(зона: 4)		549,69	841,74
412-0429	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		633,49	1071,28
	(зона: 2)		633,49	1014,42
	(зона: 3)		633,49	943,91
	(зона: 4)		633,49	970,07
412-0430	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		727,34	1229,99
	(зона: 2)		727,34	1164,70
	(зона: 3)		727,34	1083,75
	(зона: 4)		727,34	1113,78
412-0431	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		814,48	1377,35
	(зона: 2)		814,48	1304,24
	(зона: 3)		814,48	1213,59
	(зона: 4)		814,48	1247,22
412-0432	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		901,63	1524,73
	(зона: 2)		901,63	1443,80
	(зона: 3)		901,63	1343,44
	(зона: 4)		901,63	1380,67
412-0433	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1032,35	1745,78
	(зона: 2)		1032,35	1653,12
	(зона: 3)		1032,35	1538,22
	(зона: 4)		1032,35	1580,84
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		254,74	430,79
	(зона: 2)		254,74	407,92
	(зона: 3)		254,74	379,57
	(зона: 4)		254,74	390,08
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		291,60	493,12
	(зона: 2)		291,60	466,94
	(зона: 3)		291,60	434,49
	(зона: 4)		291,60	446,53
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		325,12	549,80
	(зона: 2)		325,12	520,62
	(зона: 3)		325,12	484,43
	(зона: 4)		325,12	497,86
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		361,99	612,15
	(зона: 2)		361,99	579,66
	(зона: 3)		361,99	539,37
	(зона: 4)		361,99	554,32
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		398,86	674,50
	(зона: 2)		398,86	638,70
	(зона: 3)		398,86	594,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		398,86	610,78
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		422,33	714,19
	(зона: 2)		422,33	676,28
	(зона: 3)		422,33	629,28
	(зона: 4)		422,33	646,72
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		492,71	833,21
	(зона: 2)		492,71	788,99
	(зона: 3)		492,71	734,15
	(зона: 4)		492,71	754,49
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		579,86	980,59
	(зона: 2)		579,86	928,54
	(зона: 3)		579,86	864,00
	(зона: 4)		579,86	887,94
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		667,00	1127,95
	(зона: 2)		667,00	1068,08
	(зона: 3)		667,00	993,84
	(зона: 4)		667,00	1021,38
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		757,50	1280,99
	(зона: 2)		757,50	1213,00
	(зона: 3)		757,50	1128,69
	(зона: 4)		757,50	1159,96
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		844,65	1428,37
	(зона: 2)		844,65	1352,55
	(зона: 3)		844,65	1258,54
	(зона: 4)		844,65	1293,42
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		931,79	1575,73
	(зона: 2)		931,79	1492,09
	(зона: 3)		931,79	1388,38
	(зона: 4)		931,79	1426,85
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1062,51	1796,79
	(зона: 2)		1062,51	1701,42
	(зона: 3)		1062,51	1583,16
	(зона: 4)		1062,51	1627,03
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		244,69	413,79
	(зона: 2)		244,69	391,83
	(зона: 3)		244,69	364,59
	(зона: 4)		244,69	374,70
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		278,21	470,48
	(зона: 2)		278,21	445,50
	(зона: 3)		278,21	414,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		278,21	426,02
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		315,08	532,82
	(зона: 2)		315,08	504,54
	(зона: 3)		315,08	469,47
	(зона: 4)		315,08	482,48
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		348,60	589,51
	(зона: 2)		348,60	558,22
	(зона: 3)		348,60	519,42
	(зона: 4)		348,60	533,81
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		382,12	646,19
	(зона: 2)		382,12	611,90
	(зона: 3)		382,12	569,36
	(зона: 4)		382,12	585,14
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		408,93	691,53
	(зона: 2)		408,93	654,83
	(зона: 3)		408,93	609,31
	(зона: 4)		408,93	626,20
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		475,96	804,89
	(зона: 2)		475,96	762,16
	(зона: 3)		475,96	709,19
	(зона: 4)		475,96	728,84
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		563,11	952,26
	(зона: 2)		563,11	901,72
	(зона: 3)		563,11	839,04
	(зона: 4)		563,11	862,29
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		646,91	1093,98
	(зона: 2)		646,91	1035,91
	(зона: 3)		646,91	963,91
	(зона: 4)		646,91	990,62
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		740,75	1252,67
	(зона: 2)		740,75	1186,18
	(зона: 3)		740,75	1103,73
	(зона: 4)		740,75	1134,31
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		827,90	1400,04
	(зона: 2)		827,90	1325,73
	(зона: 3)		827,90	1233,58
	(зона: 4)		827,90	1267,77
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		915,05	1547,42
	(зона: 2)		915,05	1465,29
	(зона: 3)		915,05	1363,44
	(зона: 4)		915,05	1401,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1045,76	1768,46
	(зона: 2)		1045,76	1674,59
	(зона: 3)		1045,76	1558,20
	(зона: 4)		1045,76	1601,38
412-9060	Камень облицовочный криволинейный	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-9070	Камень облицовочный прямолинейный	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-9230	Камни облицовочные фасонные	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии				
412-9030	Блоки известняковые	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		413,05	698,50
	(зона: 2)		413,05	661,43
	(зона: 3)		413,05	615,45
	(зона: 4)		413,05	632,51
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		610,49	1032,39
	(зона: 2)		610,49	977,60
	(зона: 3)		610,49	909,64
	(зона: 4)		610,49	934,85
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		96,03	162,39
	(зона: 2)		96,03	153,77
	(зона: 3)		96,03	143,09
	(зона: 4)		96,03	147,05
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		114,32	193,32
	(зона: 2)		114,32	183,06
	(зона: 3)		114,32	170,34
	(зона: 4)		114,32	175,06
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		137,95	233,28
	(зона: 2)		137,95	220,90
	(зона: 3)		137,95	205,55
	(зона: 4)		137,95	211,24
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		149,29	252,46
	(зона: 2)		149,29	239,06
	(зона: 3)		149,29	222,44
	(зона: 4)		149,29	228,61
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		159,59	269,88
	(зона: 2)		159,59	255,55
	(зона: 3)		159,59	237,79
	(зона: 4)		159,59	244,38
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		170,64	288,57
	(зона: 2)		170,64	273,25
	(зона: 3)		170,64	254,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		170,64	261,30
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		125,99	213,06
	(зона: 2)		125,99	201,75
	(зона: 3)		125,99	187,73
	(зона: 4)		125,99	192,93
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		148,29	250,77
	(зона: 2)		148,29	237,46
	(зона: 3)		148,29	220,95
	(зона: 4)		148,29	227,08
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		170,29	287,97
	(зона: 2)		170,29	272,69
	(зона: 3)		170,29	253,73
	(зона: 4)		170,29	260,77
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		192,94	326,28
	(зона: 2)		192,94	308,96
	(зона: 3)		192,94	287,48
	(зона: 4)		192,94	295,45
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		207,91	351,59
	(зона: 2)		207,91	332,93
	(зона: 3)		207,91	309,79
	(зона: 4)		207,91	318,37
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		236,26	399,53
	(зона: 2)		236,26	378,33
	(зона: 3)		236,26	352,03
	(зона: 4)		236,26	361,79
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		117,90	199,38
	(зона: 2)		117,90	188,80
	(зона: 3)		117,90	175,67
	(зона: 4)		117,90	180,54
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		131,90	223,05
	(зона: 2)		131,90	211,21
	(зона: 3)		131,90	196,53
	(зона: 4)		131,90	201,98
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		146,70	248,08
	(зона: 2)		146,70	234,91
	(зона: 3)		146,70	218,59
	(зона: 4)		146,70	224,64
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		164,80	278,69
	(зона: 2)		164,80	263,90
	(зона: 3)		164,80	245,55
	(зона: 4)		164,80	252,36
412-0995	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		178,80	302,36
	(зона: 2)		178,80	286,32
	(зона: 3)		178,80	266,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		178,80	273,80
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		211,00	356,82
	(зона: 2)		211,00	337,88
	(зона: 3)		211,00	314,39
	(зона: 4)		211,00	323,11
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		98,79	167,06
	(зона: 2)		98,79	158,19
	(зона: 3)		98,79	147,20
	(зона: 4)		98,79	151,28
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		113,47	191,89
	(зона: 2)		113,47	181,70
	(зона: 3)		113,47	169,07
	(зона: 4)		113,47	173,76
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		130,80	221,19
	(зона: 2)		130,80	209,45
	(зона: 3)		130,80	194,89
	(зона: 4)		130,80	200,29
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		149,43	252,71
	(зона: 2)		149,43	239,28
	(зона: 3)		149,43	222,65
	(зона: 4)		149,43	228,82
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		164,11	277,52
	(зона: 2)		164,11	262,79
	(зона: 3)		164,11	244,53
	(зона: 4)		164,11	251,30
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		189,49	320,44
	(зона: 2)		189,49	303,43
	(зона: 3)		189,49	282,34
	(зона: 4)		189,49	290,17
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		228,20	385,90
	(зона: 2)		228,20	365,42
	(зона: 3)		228,20	340,02
	(зона: 4)		228,20	349,44
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		278,92	471,68
	(зона: 2)		278,92	446,64
	(зона: 3)		278,92	415,60
	(зона: 4)		278,92	427,11
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		329,65	557,46
	(зона: 2)		329,65	527,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		329,65	491,18
	(зона: 4)		329,65	504,79
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		383,03	647,73
	(зона: 2)		383,03	613,35
	(зона: 3)		383,03	570,72
	(зона: 4)		383,03	586,54
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		120,78	204,26
	(зона: 2)		120,78	193,41
	(зона: 3)		120,78	179,96
	(зона: 4)		120,78	184,95
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		137,50	232,52
	(зона: 2)		137,50	220,18
	(зона: 3)		137,50	204,88
	(зона: 4)		137,50	210,55
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		158,79	268,53
	(зона: 2)		158,79	254,27
	(зона: 3)		158,79	236,60
	(зона: 4)		158,79	243,16
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		180,83	305,80
	(зона: 2)		180,83	289,57
	(зона: 3)		180,83	269,44
	(зона: 4)		180,83	276,91
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		200,82	339,60
	(зона: 2)		200,82	321,58
	(зона: 3)		200,82	299,22
	(зона: 4)		200,82	307,52
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		228,20	385,90
	(зона: 2)		228,20	365,42
	(зона: 3)		228,20	340,02
	(зона: 4)		228,20	349,44
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		252,00	426,15
	(зона: 2)		252,00	403,53
	(зона: 3)		252,00	375,48
	(зона: 4)		252,00	385,89
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		265,00	448,14
	(зона: 2)		265,00	424,35
	(зона: 3)		265,00	394,85
	(зона: 4)		265,00	405,80
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		275,00	465,05
	(зона: 2)		275,00	440,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		275,00	409,75
	(зона: 4)		275,00	421,11
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		672,63	1137,47
	(зона: 2)		672,63	1077,09
	(зона: 3)		672,63	1002,23
	(зона: 4)		672,63	1030,00
412-1071	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		139,30	235,57
	(зона: 2)		139,30	223,06
	(зона: 3)		139,30	207,56
	(зона: 4)		139,30	213,31
412-1072	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		156,70	264,99
	(зона: 2)		156,70	250,93
	(зона: 3)		156,70	233,49
	(зона: 4)		156,70	239,96
412-1073	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		174,20	294,59
	(зона: 2)		174,20	278,95
	(зона: 3)		174,20	259,56
	(зона: 4)		174,20	266,75
412-1074	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		201,00	339,92
	(зона: 2)		201,00	321,86
	(зона: 3)		201,00	299,49
	(зона: 4)		201,00	307,79
412-1075	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		221,10	373,90
	(зона: 2)		221,10	354,05
	(зона: 3)		221,10	329,44
	(зона: 4)		221,10	338,57
412-1076	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		247,90	419,22
	(зона: 2)		247,90	396,97
	(зона: 3)		247,90	369,37
	(зона: 4)		247,90	379,61
412-1077	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		288,10	487,20
	(зона: 2)		288,10	461,34
	(зона: 3)		288,10	429,27
	(зона: 4)		288,10	441,17
412-1078	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		341,70	577,84
	(зона: 2)		341,70	547,17
	(зона: 3)		341,70	509,14
	(зона: 4)		341,70	523,25
412-1079	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		395,30	668,48
	(зона: 2)		395,30	633,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		395,30	589,00
	(зона: 4)		395,30	605,32
412-1080	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		448,90	759,12
	(зона: 2)		448,90	718,83
	(зона: 3)		448,90	668,87
	(зона: 4)		448,90	687,40
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		144,81	244,89
	(зона: 2)		144,81	231,89
	(зона: 3)		144,81	215,77
	(зона: 4)		144,81	221,75
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		164,84	278,76
	(зона: 2)		164,84	263,96
	(зона: 3)		164,84	245,61
	(зона: 4)		164,84	252,42
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		190,84	322,73
	(зона: 2)		190,84	305,60
	(зона: 3)		190,84	284,35
	(зона: 4)		190,84	292,23
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		218,84	370,08
	(зона: 2)		218,84	350,43
	(зона: 3)		218,84	326,08
	(зона: 4)		218,84	335,11
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		173,29	293,05
	(зона: 2)		173,29	277,49
	(зона: 3)		173,29	258,20
	(зона: 4)		173,29	265,36
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		272,91	461,51
	(зона: 2)		272,91	437,02
	(зона: 3)		272,91	406,64
	(зона: 4)		272,91	417,91
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		783,34	1324,69
	(зона: 2)		783,34	1254,38
	(зона: 3)		783,34	1167,19
	(зона: 4)		783,34	1199,54
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		365,70	618,43
	(зона: 2)		365,70	585,60
	(зона: 3)		365,70	544,90
	(зона: 4)		365,70	560,00
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		416,43	704,22
	(зона: 2)		416,43	666,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		416,43	620,49
	(зона: 4)		416,43	637,68
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		469,81	794,49
	(зона: 2)		469,81	752,31
	(зона: 3)		469,81	700,02
	(зона: 4)		469,81	719,42
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		58,66	99,20
	(зона: 2)		58,66	93,93
	(зона: 3)		58,66	87,40
	(зона: 4)		58,66	89,83
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		66,98	113,27
	(зона: 2)		66,98	107,26
	(зона: 3)		66,98	99,80
	(зона: 4)		66,98	102,57
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		78,00	131,90
	(зона: 2)		78,00	124,90
	(зона: 3)		78,00	116,22
	(зона: 4)		78,00	119,44
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		89,33	151,06
	(зона: 2)		89,33	143,06
	(зона: 3)		89,33	133,10
	(зона: 4)		89,33	136,79
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		95,33	161,21
	(зона: 2)		95,33	152,65
	(зона: 3)		95,33	142,04
	(зона: 4)		95,33	145,98
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		110,01	186,04
	(зона: 2)		110,01	176,16
	(зона: 3)		110,01	163,92
	(зона: 4)		110,01	168,46
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		74,29	125,63
	(зона: 2)		74,29	118,96
	(зона: 3)		74,29	110,69
	(зона: 4)		74,29	113,76
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		88,98	150,47
	(зона: 2)		88,98	142,49
	(зона: 3)		88,98	132,58
	(зона: 4)		88,98	136,26
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		100,65	170,21
	(зона: 2)		100,65	161,17
	(зона: 3)		100,65	149,97
	(зона: 4)		100,65	154,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		115,28	194,95
	(зона: 2)		115,28	184,60
	(зона: 3)		115,28	171,77
	(зона: 4)		115,28	176,53
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		124,60	210,71
	(зона: 2)		124,60	199,52
	(зона: 3)		124,60	185,66
	(зона: 4)		124,60	190,80
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		141,32	238,98
	(зона: 2)		141,32	226,30
	(зона: 3)		141,32	210,57
	(зона: 4)		141,32	216,40
412-9150	Плиты из камня-известняка	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		89,10	150,68
	(зона: 2)		89,10	142,68
	(зона: 3)		89,10	132,76
	(зона: 4)		89,10	136,44
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		100,50	169,95
	(зона: 2)		100,50	160,93
	(зона: 3)		100,50	149,75
	(зона: 4)		100,50	153,90
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		111,20	188,05
	(зона: 2)		111,20	178,07
	(зона: 3)		111,20	165,69
	(зона: 4)		111,20	170,28
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		123,90	209,52
	(зона: 2)		123,90	198,40
	(зона: 3)		123,90	184,61
	(зона: 4)		123,90	189,73
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		136,00	229,99
	(зона: 2)		136,00	217,78
	(зона: 3)		136,00	202,64
	(зона: 4)		136,00	208,26
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		160,80	271,93
	(зона: 2)		160,80	257,49
	(зона: 3)		160,80	239,59
	(зона: 4)		160,80	246,23
412-0981	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		107,80	182,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		107,80	172,62
	(зона: 3)		107,80	160,62
	(зона: 4)		107,80	165,07
412-0982	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		121,20	204,96
	(зона: 2)		121,20	194,08
	(зона: 3)		121,20	180,59
	(зона: 4)		121,20	185,59
412-0983	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		134,60	227,62
	(зона: 2)		134,60	215,54
	(зона: 3)		134,60	200,56
	(зона: 4)		134,60	206,11
412-0984	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		150,00	253,66
	(зона: 2)		150,00	240,20
	(зона: 3)		150,00	223,50
	(зона: 4)		150,00	229,70
412-0985	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		164,10	277,51
	(зона: 2)		164,10	262,78
	(зона: 3)		164,10	244,51
	(зона: 4)		164,10	251,29
412-0986	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		192,90	326,21
	(зона: 2)		192,90	308,89
	(зона: 3)		192,90	287,42
	(зона: 4)		192,90	295,39
412-1001	точечная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		101,10	170,97
	(зона: 2)		101,10	161,89
	(зона: 3)		101,10	150,64
	(зона: 4)		101,10	154,81
412-1002	точечная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		114,50	193,63
	(зона: 2)		114,50	183,35
	(зона: 3)		114,50	170,61
	(зона: 4)		114,50	175,33
412-1003	точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		127,90	216,29
	(зона: 2)		127,90	204,81
	(зона: 3)		127,90	190,57
	(зона: 4)		127,90	195,85
412-1004	точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		143,30	242,33
	(зона: 2)		143,30	229,47
	(зона: 3)		143,30	213,52
	(зона: 4)		143,30	219,44
412-1005	точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		157,40	266,18
	(зона: 2)		157,40	252,05
	(зона: 3)		157,40	234,53
	(зона: 4)		157,40	241,03
412-1006	точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		186,20	314,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		186,20	298,17
	(зона: 3)		186,20	277,44
	(зона: 4)		186,20	285,13
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		118,50	200,39
	(зона: 2)		118,50	189,76
	(зона: 3)		118,50	176,57
	(зона: 4)		118,50	181,46
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		134,00	226,60
	(зона: 2)		134,00	214,58
	(зона: 3)		134,00	199,67
	(зона: 4)		134,00	205,19
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		148,70	251,46
	(зона: 2)		148,70	238,12
	(зона: 3)		148,70	221,57
	(зона: 4)		148,70	227,72
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		165,50	279,87
	(зона: 2)		165,50	265,02
	(зона: 3)		165,50	246,60
	(зона: 4)		165,50	253,43
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		181,50	306,93
	(зона: 2)		181,50	290,64
	(зона: 3)		181,50	270,44
	(зона: 4)		181,50	277,93
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		213,00	360,20
	(зона: 2)		213,00	341,08
	(зона: 3)		213,00	317,37
	(зона: 4)		213,00	326,17
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		253,90	429,36
	(зона: 2)		253,90	406,57
	(зона: 3)		253,90	378,32
	(зона: 4)		253,90	388,80
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		307,50	520,01
	(зона: 2)		307,50	492,41
	(зона: 3)		307,50	458,18
	(зона: 4)		307,50	470,88
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		361,10	610,65
	(зона: 2)		361,10	578,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		361,10	538,04
	(зона: 4)		361,10	552,95
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		415,40	702,47
	(зона: 2)		415,40	665,19
	(зона: 3)		415,40	618,95
	(зона: 4)		415,40	636,10
412-1111	точечная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		132,60	224,24
	(зона: 2)		132,60	212,33
	(зона: 3)		132,60	197,58
	(зона: 4)		132,60	203,05
412-1112	точечная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		150,00	253,66
	(зона: 2)		150,00	240,20
	(зона: 3)		150,00	223,50
	(зона: 4)		150,00	229,70
412-1113	точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		167,50	283,26
	(зона: 2)		167,50	268,22
	(зона: 3)		167,50	249,58
	(зона: 4)		167,50	256,49
412-1114	точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		194,30	328,58
	(зона: 2)		194,30	311,14
	(зона: 3)		194,30	289,51
	(зона: 4)		194,30	297,53
412-1115	точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		214,40	362,57
	(зона: 2)		214,40	343,32
	(зона: 3)		214,40	319,46
	(зона: 4)		214,40	328,31
412-1116	точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		241,20	407,89
	(зона: 2)		241,20	386,24
	(зона: 3)		241,20	359,39
	(зона: 4)		241,20	369,35
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		281,40	475,87
	(зона: 2)		281,40	450,61
	(зона: 3)		281,40	419,29
	(зона: 4)		281,40	430,91
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		335,00	566,51
	(зона: 2)		335,00	536,44
	(зона: 3)		335,00	499,16
	(зона: 4)		335,00	512,99
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		388,60	657,15
	(зона: 2)		388,60	622,27
	(зона: 3)		388,60	579,02
	(зона: 4)		388,60	595,07
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		442,20	747,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		442,20	708,10
	(зона: 3)		442,20	658,89
	(зона: 4)		442,20	677,14
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		53,60	90,64
	(зона: 2)		53,60	85,83
	(зона: 3)		53,60	79,86
	(зона: 4)		53,60	82,08
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		60,30	101,97
	(зона: 2)		60,30	96,56
	(зона: 3)		60,30	89,85
	(зона: 4)		60,30	92,34
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		67,00	113,30
	(зона: 2)		67,00	107,29
	(зона: 3)		67,00	99,83
	(зона: 4)		67,00	102,60
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		73,70	124,63
	(зона: 2)		73,70	118,02
	(зона: 3)		73,70	109,81
	(зона: 4)		73,70	112,86
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		81,70	138,16
	(зона: 2)		81,70	130,83
	(зона: 3)		81,70	121,73
	(зона: 4)		81,70	125,11
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		97,10	164,20
	(зона: 2)		97,10	155,49
	(зона: 3)		97,10	144,68
	(зона: 4)		97,10	148,69
412-1161	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		62,30	105,35
	(зона: 2)		62,30	99,76
	(зона: 3)		62,30	92,83
	(зона: 4)		62,30	95,40
412-1162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		70,30	118,88
	(зона: 2)		70,30	112,57
	(зона: 3)		70,30	104,75
	(зона: 4)		70,30	107,65
412-1163	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		80,40	135,96
	(зона: 2)		80,40	128,75
	(зона: 3)		80,40	119,80
	(зона: 4)		80,40	123,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1164	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		89,10	150,68
	(зона: 2)		89,10	142,68
	(зона: 3)		89,10	132,76
	(зона: 4)		89,10	136,44
412-1165	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		97,10	164,20
	(зона: 2)		97,10	155,49
	(зона: 3)		97,10	144,68
	(зона: 4)		97,10	148,69
412-1166	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		114,50	193,63
	(зона: 2)		114,50	183,35
	(зона: 3)		114,50	170,61
	(зона: 4)		114,50	175,33
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		66,30	112,12
	(зона: 2)		66,30	106,17
	(зона: 3)		66,30	98,79
	(зона: 4)		66,30	101,53
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		79,00	133,60
	(зона: 2)		79,00	126,50
	(зона: 3)		79,00	117,71
	(зона: 4)		79,00	120,97
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		88,40	149,49
	(зона: 2)		88,40	141,56
	(зона: 3)		88,40	131,72
	(зона: 4)		88,40	135,37
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		99,10	167,59
	(зона: 2)		99,10	158,69
	(зона: 3)		99,10	147,66
	(зона: 4)		99,10	151,75
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		107,20	181,28
	(зона: 2)		107,20	171,66
	(зона: 3)		107,20	159,73
	(зона: 4)		107,20	164,16
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		128,60	217,47
	(зона: 2)		128,60	205,93
	(зона: 3)		128,60	191,62
	(зона: 4)		128,60	196,93
412-1181	точечная, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		55,60	94,02
	(зона: 2)		55,60	89,03
	(зона: 3)		55,60	82,84
	(зона: 4)		55,60	85,14
412-1182	точечная, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		63,60	107,55
	(зона: 2)		63,60	101,84
	(зона: 3)		63,60	94,77
	(зона: 4)		63,60	97,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1183	точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		73,70	124,63
	(зона: 2)		73,70	118,02
	(зона: 3)		73,70	109,81
	(зона: 4)		73,70	112,86
412-1184	точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		82,40	139,34
	(зона: 2)		82,40	131,95
	(зона: 3)		82,40	122,78
	(зона: 4)		82,40	126,18
412-1185	точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		89,10	150,68
	(зона: 2)		89,10	142,68
	(зона: 3)		89,10	132,76
	(зона: 4)		89,10	136,44
412-1186	точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		107,80	182,30
	(зона: 2)		107,80	172,62
	(зона: 3)		107,80	160,62
	(зона: 4)		107,80	165,07
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк				
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:			
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1224,10	2070,05
	(зона: 2)		1224,10	1960,17
	(зона: 3)		1224,10	1823,93
	(зона: 4)		1224,10	1874,47
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		348,40	589,17
	(зона: 2)		348,40	557,90
	(зона: 3)		348,40	519,12
	(зона: 4)		348,40	533,51
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1153,07	1949,94
	(зона: 2)		1153,07	1846,44
	(зона: 3)		1153,07	1718,10
	(зона: 4)		1153,07	1765,71
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		442,20	747,79
	(зона: 2)		442,20	708,10
	(зона: 3)		442,20	658,89
	(зона: 4)		442,20	677,14
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1251,05	2115,61
	(зона: 2)		1251,05	2003,32
	(зона: 3)		1251,05	1864,08
	(зона: 4)		1251,05	1915,73
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		556,10	940,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		556,10	890,49
	(зона: 3)		556,10	828,60
	(зона: 4)		556,10	851,56
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		643,20	1087,70
	(зона: 2)		643,20	1029,97
	(зона: 3)		643,20	958,38
	(зона: 4)		643,20	984,94
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		757,10	1280,32
	(зона: 2)		757,10	1212,36
	(зона: 3)		757,10	1128,09
	(зона: 4)		757,10	1159,35
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		871,00	1472,93
	(зона: 2)		871,00	1394,75
	(зона: 3)		871,00	1297,80
	(зона: 4)		871,00	1333,77
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		978,20	1654,21
	(зона: 2)		978,20	1566,41
	(зона: 3)		978,20	1457,53
	(зона: 4)		978,20	1497,92
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		207,70	351,24
	(зона: 2)		207,70	332,59
	(зона: 3)		207,70	309,48
	(зона: 4)		207,70	318,05
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		234,50	396,56
	(зона: 2)		234,50	375,51
	(зона: 3)		234,50	349,41
	(зона: 4)		234,50	359,09
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		261,30	441,88
	(зона: 2)		261,30	418,42
	(зона: 3)		261,30	389,34
	(зона: 4)		261,30	400,13
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		288,10	487,20
	(зона: 2)		288,10	461,34
	(зона: 3)		288,10	429,27
	(зона: 4)		288,10	441,17
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		314,90	532,52
	(зона: 2)		314,90	504,25
	(зона: 3)		314,90	469,21
	(зона: 4)		314,90	482,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		368,50	623,16
	(зона: 2)		368,50	590,09
	(зона: 3)		368,50	549,07
	(зона: 4)		368,50	564,29
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		428,80	725,13
	(зона: 2)		428,80	686,64
	(зона: 3)		428,80	638,92
	(зона: 4)		428,80	656,63
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		509,20	861,10
	(зона: 2)		509,20	815,39
	(зона: 3)		509,20	758,72
	(зона: 4)		509,20	779,74
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		589,60	997,06
	(зона: 2)		589,60	944,14
	(зона: 3)		589,60	878,51
	(зона: 4)		589,60	902,86
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		670,00	1133,02
	(зона: 2)		670,00	1072,88
	(зона: 3)		670,00	998,31
	(зона: 4)		670,00	1025,97
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		112,50	190,25
	(зона: 2)		112,50	180,15
	(зона: 3)		112,50	167,63
	(зона: 4)		112,50	172,27
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		127,30	215,27
	(зона: 2)		127,30	203,85
	(зона: 3)		127,30	189,68
	(зона: 4)		127,30	194,94
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		140,70	237,93
	(зона: 2)		140,70	225,31
	(зона: 3)		140,70	209,65
	(зона: 4)		140,70	215,45
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		154,10	260,60
	(зона: 2)		154,10	246,76
	(зона: 3)		154,10	229,61
	(зона: 4)		154,10	235,97
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		171,50	290,02
	(зона: 2)		171,50	274,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		171,50	255,54
	(зона: 4)		171,50	262,62
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		199,00	336,52
	(зона: 2)		199,00	318,66
	(зона: 3)		199,00	296,51
	(зона: 4)		199,00	304,73
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		227,80	385,23
	(зона: 2)		227,80	364,78
	(зона: 3)		227,80	339,43
	(зона: 4)		227,80	348,83
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		274,70	464,54
	(зона: 2)		274,70	439,88
	(зона: 3)		274,70	409,31
	(зона: 4)		274,70	420,65
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		321,60	543,85
	(зона: 2)		321,60	514,98
	(зона: 3)		321,60	479,19
	(зона: 4)		321,60	492,47
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		361,80	611,83
	(зона: 2)		361,80	579,36
	(зона: 3)		361,80	539,09
	(зона: 4)		361,80	554,03
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		192,20	325,03
	(зона: 2)		192,20	307,77
	(зона: 3)		192,20	286,38
	(зона: 4)		192,20	294,32
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		216,40	365,95
	(зона: 2)		216,40	346,53
	(зона: 3)		216,40	322,44
	(зона: 4)		216,40	331,37
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		241,20	407,89
	(зона: 2)		241,20	386,24
	(зона: 3)		241,20	359,39
	(зона: 4)		241,20	369,35
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		263,90	446,28
	(зона: 2)		263,90	422,59
	(зона: 3)		263,90	393,22
	(зона: 4)		263,90	404,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		290,10	490,58
	(зона: 2)		290,10	464,54
	(зона: 3)		290,10	432,25
	(зона: 4)		290,10	444,23
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		335,00	566,51
	(зона: 2)		335,00	536,44
	(зона: 3)		335,00	499,16
	(зона: 4)		335,00	512,99
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		393,20	664,93
	(зона: 2)		393,20	629,64
	(зона: 3)		393,20	585,87
	(зона: 4)		393,20	602,11
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		462,30	781,79
	(зона: 2)		462,30	740,29
	(зона: 3)		462,30	688,83
	(зона: 4)		462,30	707,92
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		540,60	914,20
	(зона: 2)		540,60	865,67
	(зона: 3)		540,60	805,50
	(зона: 4)		540,60	827,82
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		614,30	1038,83
	(зона: 2)		614,30	983,69
	(зона: 3)		614,30	915,32
	(зона: 4)		614,30	940,68
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		241,47	408,34
	(зона: 2)		241,47	386,67
	(зона: 3)		241,47	359,79
	(зона: 4)		241,47	369,76
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		272,40	460,65
	(зона: 2)		272,40	436,20
	(зона: 3)		272,40	405,88
	(зона: 4)		272,40	417,13
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		303,34	512,97
	(зона: 2)		303,34	485,74
	(зона: 3)		303,34	451,98
	(зона: 4)		303,34	464,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		336,30	568,71
	(зона: 2)		336,30	538,52
	(зона: 3)		336,30	501,09
	(зона: 4)		336,30	514,98
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		353,45	597,71
	(зона: 2)		353,45	565,99
	(зона: 3)		353,45	526,65
	(зона: 4)		353,45	541,24
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		423,72	716,54
	(зона: 2)		423,72	678,51
	(зона: 3)		423,72	631,35
	(зона: 4)		423,72	648,84
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		515,20	871,24
	(зона: 2)		515,20	825,00
	(зона: 3)		515,20	767,66
	(зона: 4)		515,20	788,93
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		639,63	1081,66
	(зона: 2)		639,63	1024,25
	(зона: 3)		639,63	953,06
	(зона: 4)		639,63	979,47
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		756,67	1279,59
	(зона: 2)		756,67	1211,67
	(зона: 3)		756,67	1127,45
	(зона: 4)		756,67	1158,69
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		877,05	1483,16
	(зона: 2)		877,05	1404,44
	(зона: 3)		877,05	1306,82
	(зона: 4)		877,05	1343,03
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		306,69	518,64
	(зона: 2)		306,69	491,11
	(зона: 3)		306,69	456,97
	(зона: 4)		306,69	469,64
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		343,70	581,22
	(зона: 2)		343,70	550,37
	(зона: 3)		343,70	512,12
	(зона: 4)		343,70	526,31
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		384,06	649,49
	(зона: 2)		384,06	615,00
	(зона: 3)		384,06	572,26
	(зона: 4)		384,06	588,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		420,37	710,88
	(зона: 2)		420,37	673,15
	(зона: 3)		420,37	626,36
	(зона: 4)		420,37	643,71
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		457,38	773,47
	(зона: 2)		457,38	732,41
	(зона: 3)		457,38	681,50
	(зона: 4)		457,38	700,39
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		530,00	896,27
	(зона: 2)		530,00	848,70
	(зона: 3)		530,00	789,71
	(зона: 4)		530,00	811,59
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		628,88	1063,49
	(зона: 2)		628,88	1007,04
	(зона: 3)		628,88	937,04
	(зона: 4)		628,88	963,01
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		749,97	1268,26
	(зона: 2)		749,97	1200,94
	(зона: 3)		749,97	1117,47
	(зона: 4)		749,97	1148,43
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		870,35	1471,83
	(зона: 2)		870,35	1393,71
	(зона: 3)		870,35	1296,84
	(зона: 4)		870,35	1332,77
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		990,73	1675,40
	(зона: 2)		990,73	1586,47
	(зона: 3)		990,73	1476,20
	(зона: 4)		990,73	1517,11
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		328,90	556,20
	(зона: 2)		328,90	526,67
	(зона: 3)		328,90	490,07
	(зона: 4)		328,90	503,65
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		369,26	624,45
	(зона: 2)		369,26	591,30
	(зона: 3)		369,26	550,20
	(зона: 4)		369,26	565,45
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		405,57	685,85
	(зона: 2)		405,57	649,45
	(зона: 3)		405,57	604,31
	(зона: 4)		405,57	621,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		445,93	754,10
	(зона: 2)		445,93	714,08
	(зона: 3)		445,93	664,44
	(зона: 4)		445,93	682,85
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		486,29	822,35
	(зона: 2)		486,29	778,70
	(зона: 3)		486,29	724,58
	(зона: 4)		486,29	744,66
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		558,91	945,16
	(зона: 2)		558,91	894,99
	(зона: 3)		558,91	832,78
	(зона: 4)		558,91	855,86
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		657,79	1112,37
	(зона: 2)		657,79	1053,33
	(зона: 3)		657,79	980,12
	(зона: 4)		657,79	1007,28
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		782,22	1322,80
	(зона: 2)		782,22	1252,58
	(зона: 3)		782,22	1165,52
	(зона: 4)		782,22	1197,82
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		902,61	1526,38
	(зона: 2)		902,61	1445,36
	(зона: 3)		902,61	1344,90
	(зона: 4)		902,61	1382,17
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1019,64	1724,29
	(зона: 2)		1019,64	1632,77
	(зона: 3)		1019,64	1519,28
	(зона: 4)		1019,64	1561,38
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		352,95	596,87
	(зона: 2)		352,95	565,18
	(зона: 3)		352,95	525,90
	(зона: 4)		352,95	540,47
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		369,70	625,19
	(зона: 2)		369,70	592,01
	(зона: 3)		369,70	550,86
	(зона: 4)		369,70	566,12
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		431,12	729,06
	(зона: 2)		431,12	690,36
	(зона: 3)		431,12	642,38
	(зона: 4)		431,12	660,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		471,49	797,33
	(зона: 2)		471,49	755,01
	(зона: 3)		471,49	702,53
	(зона: 4)		471,49	721,99
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		515,20	871,24
	(зона: 2)		515,20	825,00
	(зона: 3)		515,20	767,66
	(зона: 4)		515,20	788,93
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		595,22	1006,56
	(зона: 2)		595,22	953,14
	(зона: 3)		595,22	886,89
	(зона: 4)		595,22	911,46
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		690,75	1168,11
	(зона: 2)		690,75	1106,11
	(зона: 3)		690,75	1029,23
	(зона: 4)		690,75	1057,75
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		815,18	1378,53
	(зона: 2)		815,18	1305,36
	(зона: 3)		815,18	1214,63
	(зона: 4)		815,18	1248,29
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		935,57	1582,12
	(зона: 2)		935,57	1498,14
	(зона: 3)		935,57	1394,01
	(зона: 4)		935,57	1432,64
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1052,60	1780,03
	(зона: 2)		1052,60	1685,55
	(зона: 3)		1052,60	1568,39
	(зона: 4)		1052,60	1611,86
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		149,29	252,46
	(зона: 2)		149,29	239,06
	(зона: 3)		149,29	222,44
	(зона: 4)		149,29	228,61
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		169,47	286,59
	(зона: 2)		169,47	271,38
	(зона: 3)		169,47	252,51
	(зона: 4)		169,47	259,51
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		187,63	317,30
	(зона: 2)		187,63	300,46
	(зона: 3)		187,63	279,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		187,63	287,32
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		205,78	347,99
	(зона: 2)		205,78	329,52
	(зона: 3)		205,78	306,62
	(зона: 4)		205,78	315,11
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		225,96	382,12
	(зона: 2)		225,96	361,83
	(зона: 3)		225,96	336,68
	(зона: 4)		225,96	346,01
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		262,27	443,52
	(зона: 2)		262,27	419,99
	(зона: 3)		262,27	390,79
	(зона: 4)		262,27	401,63
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		324,84	549,33
	(зона: 2)		324,84	520,17
	(зона: 3)		324,84	484,02
	(зона: 4)		324,84	497,43
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		401,51	678,98
	(зона: 2)		401,51	642,94
	(зона: 3)		401,51	598,26
	(зона: 4)		401,51	614,83
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		478,19	808,66
	(зона: 2)		478,19	765,73
	(зона: 3)		478,19	712,51
	(зона: 4)		478,19	732,25
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		554,86	938,31
	(зона: 2)		554,86	888,51
	(зона: 3)		554,86	826,75
	(зона: 4)		554,86	849,66
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		187,63	317,30
	(зона: 2)		187,63	300,46
	(зона: 3)		187,63	279,57
	(зона: 4)		187,63	287,32
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		213,19	360,52
	(зона: 2)		213,19	341,38
	(зона: 3)		213,19	317,66
	(зона: 4)		213,19	326,46
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		236,72	400,31
	(зона: 2)		236,72	379,06
	(зона: 3)		236,72	352,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		236,72	362,49
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		258,92	437,85
	(зона: 2)		258,92	414,61
	(зона: 3)		258,92	385,79
	(зона: 4)		258,92	396,49
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		284,48	481,08
	(зона: 2)		284,48	455,54
	(зона: 3)		284,48	423,88
	(зона: 4)		284,48	435,63
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		324,14	548,15
	(зона: 2)		324,14	519,05
	(зона: 3)		324,14	482,97
	(зона: 4)		324,14	496,36
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		394,11	666,47
	(зона: 2)		394,11	631,10
	(зона: 3)		394,11	587,23
	(зона: 4)		394,11	603,50
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		470,78	796,13
	(зона: 2)		470,78	753,87
	(зона: 3)		470,78	701,47
	(зона: 4)		470,78	720,91
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		547,45	925,78
	(зона: 2)		547,45	876,64
	(зона: 3)		547,45	815,71
	(зона: 4)		547,45	838,31
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		624,13	1055,45
	(зона: 2)		624,13	999,43
	(зона: 3)		624,13	929,96
	(зона: 4)		624,13	955,73
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		200,41	338,91
	(зона: 2)		200,41	320,92
	(зона: 3)		200,41	298,61
	(зона: 4)		200,41	306,89
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		225,96	382,12
	(зона: 2)		225,96	361,83
	(зона: 3)		225,96	336,68
	(зона: 4)		225,96	346,01
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		251,52	425,34
	(зона: 2)		251,52	402,76
	(зона: 3)		251,52	374,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		251,52	385,15
412-0654	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		277,08	468,56
	(зона: 2)		277,08	443,69
	(зона: 3)		277,08	412,85
	(зона: 4)		277,08	424,29
412-0655	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		302,64	511,79
	(зона: 2)		302,64	484,62
	(зона: 3)		302,64	450,94
	(зона: 4)		302,64	463,43
412-0656	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		349,70	591,37
	(зона: 2)		349,70	559,98
	(зона: 3)		349,70	521,06
	(зона: 4)		349,70	535,50
412-0657	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		416,32	704,03
	(зона: 2)		416,32	666,66
	(зона: 3)		416,32	620,32
	(зона: 4)		416,32	637,51
412-0658	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		492,99	833,68
	(зона: 2)		492,99	789,43
	(зона: 3)		492,99	734,56
	(зона: 4)		492,99	754,92
412-0659	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		569,66	963,34
	(зона: 2)		569,66	912,21
	(зона: 3)		569,66	848,80
	(зона: 4)		569,66	872,32
412-0660	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		646,33	1092,99
	(зона: 2)		646,33	1034,98
	(зона: 3)		646,33	963,04
	(зона: 4)		646,33	989,73
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		772,90	1307,03
	(зона: 2)		772,90	1237,65
	(зона: 3)		772,90	1151,63
	(зона: 4)		772,90	1183,54
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		355,00	600,33
	(зона: 2)		355,00	568,47
	(зона: 3)		355,00	528,96
	(зона: 4)		355,00	543,61
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		965,24	1632,30
	(зона: 2)		965,24	1545,66
	(зона: 3)		965,24	1438,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		965,24	1478,08
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		1044,45	1766,25
	(зона: 2)		1044,45	1672,50
	(зона: 3)		1044,45	1556,25
	(зона: 4)		1044,45	1599,38
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		320,79	542,48
	(зона: 2)		320,79	513,69
	(зона: 3)		320,79	477,98
	(зона: 4)		320,79	491,23
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		367,85	622,06
	(зона: 2)		367,85	589,04
	(зона: 3)		367,85	548,10
	(зона: 4)		367,85	563,30
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		434,47	734,72
	(зона: 2)		434,47	695,72
	(зона: 3)		434,47	647,37
	(зона: 4)		434,47	665,31
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		511,15	864,39
	(зона: 2)		511,15	818,51
	(зона: 3)		511,15	761,62
	(зона: 4)		511,15	782,73
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		587,82	994,05
	(зона: 2)		587,82	941,29
	(зона: 3)		587,82	875,86
	(зона: 4)		587,82	900,13
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		664,49	1123,70
	(зона: 2)		664,49	1064,06
	(зона: 3)		664,49	990,10
	(зона: 4)		664,49	1017,54
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		92,18	155,88
	(зона: 2)		92,18	147,61
	(зона: 3)		92,18	137,35
	(зона: 4)		92,18	141,16
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		104,96	177,50
	(зона: 2)		104,96	168,07
	(зона: 3)		104,96	156,39
	(зона: 4)		104,96	160,73
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		116,04	196,23
	(зона: 2)		116,04	185,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		116,04	172,90
	(зона: 4)		116,04	177,69
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		127,17	215,05
	(зона: 2)		127,17	203,64
	(зона: 3)		127,17	189,49
	(зона: 4)		127,17	194,74
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		139,95	236,67
	(зона: 2)		139,95	224,10
	(зона: 3)		139,95	208,53
	(зона: 4)		139,95	214,31
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		162,15	274,21
	(зона: 2)		162,15	259,65
	(зона: 3)		162,15	241,61
	(зона: 4)		162,15	248,30
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		197,14	333,38
	(зона: 2)		197,14	315,68
	(зона: 3)		197,14	293,74
	(зона: 4)		197,14	301,88
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		243,55	411,86
	(зона: 2)		243,55	390,00
	(зона: 3)		243,55	362,89
	(зона: 4)		243,55	372,95
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		289,32	489,26
	(зона: 2)		289,32	463,29
	(зона: 3)		289,32	431,09
	(зона: 4)		289,32	443,04
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		337,08	570,03
	(зона: 2)		337,08	539,77
	(зона: 3)		337,08	502,25
	(зона: 4)		337,08	516,17
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		117,85	199,29
	(зона: 2)		117,85	188,72
	(зона: 3)		117,85	175,60
	(зона: 4)		117,85	180,46
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		131,89	223,04
	(зона: 2)		131,89	211,20
	(зона: 3)		131,89	196,52
	(зона: 4)		131,89	201,96
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		146,29	247,39
	(зона: 2)		146,29	234,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		146,29	217,97
	(зона: 4)		146,29	224,01
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		161,05	272,35
	(зона: 2)		161,05	257,89
	(зона: 3)		161,05	239,97
	(зона: 4)		161,05	246,62
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		175,04	296,01
	(зона: 2)		175,04	280,29
	(зона: 3)		175,04	260,81
	(зона: 4)		175,04	268,04
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		203,44	344,03
	(зона: 2)		203,44	325,77
	(зона: 3)		203,44	303,13
	(зона: 4)		203,44	311,53
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		239,12	404,37
	(зона: 2)		239,12	382,91
	(зона: 3)		239,12	356,29
	(зона: 4)		239,12	366,17
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		285,54	482,87
	(зона: 2)		285,54	457,24
	(зона: 3)		285,54	425,46
	(зона: 4)		285,54	437,25
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		331,30	560,25
	(зона: 2)		331,30	530,52
	(зона: 3)		331,30	493,64
	(зона: 4)		331,30	507,32
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		378,36	639,84
	(зона: 2)		378,36	605,87
	(зона: 3)		378,36	563,76
	(зона: 4)		378,36	579,38
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		124,85	211,13
	(зона: 2)		124,85	199,92
	(зона: 3)		124,85	186,03
	(зона: 4)		124,85	191,18
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		140,76	238,04
	(зона: 2)		140,76	225,40
	(зона: 3)		140,76	209,73
	(зона: 4)		140,76	215,55
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		155,16	262,40
	(зона: 2)		155,16	248,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		155,16	231,19
	(зона: 4)		155,16	237,60
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		169,96	287,42
	(зона: 2)		169,96	272,16
	(зона: 3)		169,96	253,24
	(зона: 4)		169,96	260,26
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		187,17	316,52
	(зона: 2)		187,17	299,72
	(зона: 3)		187,17	278,89
	(зона: 4)		187,17	286,61
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		216,72	366,49
	(зона: 2)		216,72	347,04
	(зона: 3)		216,72	322,92
	(зона: 4)		216,72	331,86
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		252,01	426,17
	(зона: 2)		252,01	403,55
	(зона: 3)		252,01	375,50
	(зона: 4)		252,01	385,90
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		298,42	504,65
	(зона: 2)		298,42	477,87
	(зона: 3)		298,42	444,65
	(зона: 4)		298,42	456,97
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		344,89	583,24
	(зона: 2)		344,89	552,28
	(зона: 3)		344,89	513,89
	(зона: 4)		344,89	528,13
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		391,30	661,73
	(зона: 2)		391,30	626,60
	(зона: 3)		391,30	583,04
	(зона: 4)		391,30	599,20
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		132,25	223,65
	(зона: 2)		132,25	211,77
	(зона: 3)		132,25	197,05
	(зона: 4)		132,25	202,52
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		148,16	250,55
	(зона: 2)		148,16	237,25
	(зона: 3)		148,16	220,76
	(зона: 4)		148,16	226,88
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		164,67	278,47
	(зона: 2)		164,67	263,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		164,67	245,36
	(зона: 4)		164,67	252,16
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		180,88	305,88
	(зона: 2)		180,88	289,65
	(зона: 3)		180,88	269,51
	(зона: 4)		180,88	276,98
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		197,14	333,38
	(зона: 2)		197,14	315,68
	(зона: 3)		197,14	293,74
	(зона: 4)		197,14	301,88
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		229,86	388,71
	(зона: 2)		229,86	368,08
	(зона: 3)		229,86	342,50
	(зона: 4)		229,86	351,99
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		264,54	447,36
	(зона: 2)		264,54	423,61
	(зона: 3)		264,54	394,17
	(зона: 4)		264,54	405,09
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		310,31	524,76
	(зона: 2)		310,31	496,90
	(зона: 3)		310,31	462,37
	(зона: 4)		310,31	475,18
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		357,37	604,34
	(зона: 2)		357,37	572,26
	(зона: 3)		357,37	532,49
	(зона: 4)		357,37	547,24
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		403,79	682,84
	(зона: 2)		403,79	646,60
	(зона: 3)		403,79	601,65
	(зона: 4)		403,79	618,33
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		110,17	186,31
	(зона: 2)		110,17	176,42
	(зона: 3)		110,17	164,16
	(зона: 4)		110,17	168,70
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		125,60	212,40
	(зона: 2)		125,60	201,13
	(зона: 3)		125,60	187,15
	(зона: 4)		125,60	192,33
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		138,70	234,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		138,70	222,11
	(зона: 3)		138,70	206,67
	(зона: 4)		138,70	212,39
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		151,81	256,72
	(зона: 2)		151,81	243,10
	(зона: 3)		151,81	226,20
	(зона: 4)		151,81	232,47
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		167,29	282,90
	(зона: 2)		167,29	267,88
	(зона: 3)		167,29	249,26
	(зона: 4)		167,29	256,17
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		193,79	327,71
	(зона: 2)		193,79	310,32
	(зона: 3)		193,79	288,75
	(зона: 4)		193,79	296,75
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		243,93	412,50
	(зона: 2)		243,93	390,61
	(зона: 3)		243,93	363,46
	(зона: 4)		243,93	373,53
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		300,99	509,00
	(зона: 2)		300,99	481,98
	(зона: 3)		300,99	448,48
	(зона: 4)		300,99	460,91
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		356,08	602,16
	(зона: 2)		356,08	570,20
	(зона: 3)		356,08	530,56
	(зона: 4)		356,08	545,27
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		413,24	698,82
	(зона: 2)		413,24	661,73
	(зона: 3)		413,24	615,73
	(зона: 4)		413,24	632,80
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		140,40	237,43
	(зона: 2)		140,40	224,82
	(зона: 3)		140,40	209,20
	(зона: 4)		140,40	215,00
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		157,83	266,90
	(зона: 2)		157,83	252,74
	(зона: 3)		157,83	235,17
	(зона: 4)		157,83	241,69
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		174,96	295,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		174,96	280,17
	(зона: 3)		174,96	260,69
	(зона: 4)		174,96	267,92
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		192,14	324,92
	(зона: 2)		192,14	307,68
	(зона: 3)		192,14	286,29
	(зона: 4)		192,14	294,22
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		209,27	353,89
	(зона: 2)		209,27	335,11
	(зона: 3)		209,27	311,82
	(зона: 4)		209,27	320,46
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		243,15	411,19
	(зона: 2)		243,15	389,36
	(зона: 3)		243,15	362,30
	(зона: 4)		243,15	372,34
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		295,26	499,31
	(зона: 2)		295,26	472,80
	(зона: 3)		295,26	439,94
	(зона: 4)		295,26	452,13
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		345,63	584,49
	(зона: 2)		345,63	553,46
	(зона: 3)		345,63	514,99
	(зона: 4)		345,63	529,26
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		409,84	693,07
	(зона: 2)		409,84	656,28
	(зона: 3)		409,84	610,67
	(зона: 4)		409,84	627,59
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		466,65	789,14
	(зона: 2)		466,65	747,25
	(зона: 3)		466,65	695,32
	(зона: 4)		466,65	714,58
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		150,11	253,85
	(зона: 2)		150,11	240,37
	(зона: 3)		150,11	223,67
	(зона: 4)		150,11	229,86
412-0892	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		168,29	284,59
	(зона: 2)		168,29	269,49
	(зона: 3)		168,29	250,75
	(зона: 4)		168,29	257,70
412-0893	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		186,76	315,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		186,76	299,06
	(зона: 3)		186,76	278,28
	(зона: 4)		186,76	285,99
412-0894	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		204,19	345,30
	(зона: 2)		204,19	326,97
	(зона: 3)		204,19	304,25
	(зона: 4)		204,19	312,68
412-0895	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		223,37	377,74
	(зона: 2)		223,37	357,69
	(зона: 3)		223,37	332,82
	(зона: 4)		223,37	342,05
412-0896	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		257,98	436,26
	(зона: 2)		257,98	413,11
	(зона: 3)		257,98	384,39
	(зона: 4)		257,98	395,05
412-0897	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		308,92	522,41
	(зона: 2)		308,92	494,68
	(зона: 3)		308,92	460,30
	(зона: 4)		308,92	473,05
412-0898	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		366,48	619,75
	(зона: 2)		366,48	586,85
	(зона: 3)		366,48	546,06
	(зона: 4)		366,48	561,19
412-0899	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		423,64	716,41
	(зона: 2)		423,64	678,38
	(зона: 3)		423,64	631,23
	(зона: 4)		423,64	648,72
412-0900	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		480,70	812,90
	(зона: 2)		480,70	769,75
	(зона: 3)		480,70	716,25
	(зона: 4)		480,70	736,10
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		157,83	266,90
	(зона: 2)		157,83	252,74
	(зона: 3)		157,83	235,17
	(зона: 4)		157,83	241,69
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		176,66	298,75
	(зона: 2)		176,66	282,89
	(зона: 3)		176,66	263,23
	(зона: 4)		176,66	270,52
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		197,52	334,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		197,52	316,29
	(зона: 3)		197,52	294,31
	(зона: 4)		197,52	302,46
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		217,00	366,96
	(зона: 2)		217,00	347,49
	(зона: 3)		217,00	323,33
	(зона: 4)		217,00	332,29
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		235,77	398,71
	(зона: 2)		235,77	377,54
	(зона: 3)		235,77	351,30
	(зона: 4)		235,77	361,04
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		275,76	466,33
	(зона: 2)		275,76	441,58
	(зона: 3)		275,76	410,89
	(зона: 4)		275,76	422,27
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		325,50	550,45
	(зона: 2)		325,50	521,23
	(зона: 3)		325,50	485,00
	(зона: 4)		325,50	498,44
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		384,63	650,44
	(зона: 2)		384,63	615,91
	(зона: 3)		384,63	573,10
	(зона: 4)		384,63	588,99
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		441,80	747,12
	(зона: 2)		441,80	707,46
	(зона: 3)		441,80	658,29
	(зона: 4)		441,80	676,53
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		498,81	843,53
	(зона: 2)		498,81	798,75
	(зона: 3)		498,81	743,23
	(зона: 4)		498,81	763,83
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		284,75	481,53
	(зона: 2)		284,75	455,98
	(зона: 3)		284,75	424,28
	(зона: 4)		284,75	436,04
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		318,20	538,10
	(зона: 2)		318,20	509,54
	(зона: 3)		318,20	474,12
	(зона: 4)		318,20	487,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		368,50	623,16
	(зона: 2)		368,50	590,09
	(зона: 3)		368,50	549,07
	(зона: 4)		368,50	564,29
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		408,70	691,14
	(зона: 2)		408,70	654,46
	(зона: 3)		408,70	608,97
	(зона: 4)		408,70	625,84
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		455,60	770,46
	(зона: 2)		455,60	729,56
	(зона: 3)		455,60	678,85
	(зона: 4)		455,60	697,66
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		495,80	838,44
	(зона: 2)		495,80	793,93
	(зона: 3)		495,80	738,75
	(зона: 4)		495,80	759,22
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		589,60	997,06
	(зона: 2)		589,60	944,14
	(зона: 3)		589,60	878,51
	(зона: 4)		589,60	902,86
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		716,90	1212,33
	(зона: 2)		716,90	1147,98
	(зона: 3)		716,90	1068,20
	(зона: 4)		716,90	1097,79
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		837,50	1416,28
	(зона: 2)		837,50	1341,10
	(зона: 3)		837,50	1247,89
	(зона: 4)		837,50	1282,47
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		964,80	1631,55
	(зона: 2)		964,80	1544,95
	(зона: 3)		964,80	1437,57
	(зона: 4)		964,80	1477,40
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		180,90	305,92
	(зона: 2)		180,90	289,68
	(зона: 3)		180,90	269,54
	(зона: 4)		180,90	277,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		201,00	339,92
	(зона: 2)		201,00	321,86
	(зона: 3)		201,00	299,49
	(зона: 4)		201,00	307,79
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		227,80	385,23
	(зона: 2)		227,80	364,78
	(зона: 3)		227,80	339,43
	(зона: 4)		227,80	348,83
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		247,90	419,22
	(зона: 2)		247,90	396,97
	(зона: 3)		247,90	369,37
	(зона: 4)		247,90	379,61
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		268,00	453,21
	(зона: 2)		268,00	429,15
	(зона: 3)		268,00	399,32
	(зона: 4)		268,00	410,39
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		314,90	532,52
	(зона: 2)		314,90	504,25
	(зона: 3)		314,90	469,21
	(зона: 4)		314,90	482,21
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		375,20	634,49
	(зона: 2)		375,20	600,81
	(зона: 3)		375,20	559,05
	(зона: 4)		375,20	574,55
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		455,60	770,46
	(зона: 2)		455,60	729,56
	(зона: 3)		455,60	678,85
	(зона: 4)		455,60	697,66
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		536,00	906,42
	(зона: 2)		536,00	858,31
	(зона: 3)		536,00	798,65
	(зона: 4)		536,00	820,78
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		616,40	1042,38
	(зона: 2)		616,40	987,05
	(зона: 3)		616,40	918,45
	(зона: 4)		616,40	943,90
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		100,50	169,95
	(зона: 2)		100,50	160,93
	(зона: 3)		100,50	149,75
	(зона: 4)		100,50	153,90
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		113,90	192,61
	(зона: 2)		113,90	182,39
	(зона: 3)		113,90	169,71
	(зона: 4)		113,90	174,42
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		127,30	215,27
	(зона: 2)		127,30	203,85
	(зона: 3)		127,30	189,68
	(зона: 4)		127,30	194,94
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		134,00	226,60
	(зона: 2)		134,00	214,58
	(зона: 3)		134,00	199,67
	(зона: 4)		134,00	205,19
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		147,40	249,26
	(зона: 2)		147,40	236,03
	(зона: 3)		147,40	219,63
	(зона: 4)		147,40	225,71
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		174,20	294,59
	(зона: 2)		174,20	278,95
	(зона: 3)		174,20	259,56
	(зона: 4)		174,20	266,75
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		207,70	351,24
	(зона: 2)		207,70	332,59
	(зона: 3)		207,70	309,48
	(зона: 4)		207,70	318,05
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		247,90	419,22
	(зона: 2)		247,90	396,97
	(зона: 3)		247,90	369,37
	(зона: 4)		247,90	379,61
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		294,80	498,53
	(зона: 2)		294,80	472,07
	(зона: 3)		294,80	439,26
	(зона: 4)		294,80	451,43
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		341,70	577,84
	(зона: 2)		341,70	547,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		341,70	509,14
	(зона: 4)		341,70	523,25
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		167,50	283,26
	(зона: 2)		167,50	268,22
	(зона: 3)		167,50	249,58
	(зона: 4)		167,50	256,49
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		188,20	318,26
	(зона: 2)		188,20	301,37
	(зона: 3)		188,20	280,42
	(зона: 4)		188,20	288,19
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		207,70	351,24
	(зона: 2)		207,70	332,59
	(зона: 3)		207,70	309,48
	(зона: 4)		207,70	318,05
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		227,80	385,23
	(зона: 2)		227,80	364,78
	(зона: 3)		227,80	339,43
	(зона: 4)		227,80	348,83
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		248,50	420,23
	(зона: 2)		248,50	397,93
	(зона: 3)		248,50	370,27
	(зона: 4)		248,50	380,53
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		288,10	487,20
	(зона: 2)		288,10	461,34
	(зона: 3)		288,10	429,27
	(зона: 4)		288,10	441,17
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		348,40	589,17
	(зона: 2)		348,40	557,90
	(зона: 3)		348,40	519,12
	(зона: 4)		348,40	533,51
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		415,40	702,47
	(зона: 2)		415,40	665,19
	(зона: 3)		415,40	618,95
	(зона: 4)		415,40	636,10
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		489,10	827,11
	(зона: 2)		489,10	783,20
	(зона: 3)		489,10	728,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		489,10	748,96
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		569,50	963,07
	(зона: 2)		569,50	911,95
	(зона: 3)		569,50	848,56
	(зона: 4)		569,50	872,08
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)				
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		80,40	135,96
	(зона: 2)		80,40	128,75
	(зона: 3)		80,40	119,80
	(зона: 4)		80,40	123,12
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		90,40	152,87
	(зона: 2)		90,40	144,76
	(зона: 3)		90,40	134,70
	(зона: 4)		90,40	138,43
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		100,50	169,95
	(зона: 2)		100,50	160,93
	(зона: 3)		100,50	149,75
	(зона: 4)		100,50	153,90
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		112,60	190,42
	(зона: 2)		112,60	180,31
	(зона: 3)		112,60	167,78
	(зона: 4)		112,60	172,42
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		122,60	207,33
	(зона: 2)		122,60	196,32
	(зона: 3)		122,60	182,68
	(зона: 4)		122,60	187,74
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		144,70	244,70
	(зона: 2)		144,70	231,71
	(зона: 3)		144,70	215,61
	(зона: 4)		144,70	221,58
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		97,80	165,39
	(зона: 2)		97,80	156,61
	(зона: 3)		97,80	145,72
	(зона: 4)		97,80	149,76
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		110,50	186,86
	(зона: 2)		110,50	176,95
	(зона: 3)		110,50	164,65
	(зона: 4)		110,50	169,21
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		122,60	207,33
	(зона: 2)		122,60	196,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		122,60	182,68
	(зона: 4)		122,60	187,74
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		136,00	229,99
	(зона: 2)		136,00	217,78
	(зона: 3)		136,00	202,64
	(зона: 4)		136,00	208,26
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		150,00	253,66
	(зона: 2)		150,00	240,20
	(зона: 3)		150,00	223,50
	(зона: 4)		150,00	229,70
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		174,80	295,60
	(зона: 2)		174,80	279,91
	(зона: 3)		174,80	260,45
	(зона: 4)		174,80	267,67
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		117,90	199,38
	(зона: 2)		117,90	188,80
	(зона: 3)		117,90	175,67
	(зона: 4)		117,90	180,54
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		132,00	223,22
	(зона: 2)		132,00	211,37
	(зона: 3)		132,00	196,68
	(зона: 4)		132,00	202,13
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		146,70	248,08
	(зона: 2)		146,70	234,91
	(зона: 3)		146,70	218,59
	(зона: 4)		146,70	224,64
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		164,80	278,69
	(зона: 2)		164,80	263,90
	(зона: 3)		164,80	245,55
	(зона: 4)		164,80	252,36
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		178,80	302,36
	(зона: 2)		178,80	286,32
	(зона: 3)		178,80	266,41
	(зона: 4)		178,80	273,80
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		211,00	356,82
	(зона: 2)		211,00	337,88
	(зона: 3)		211,00	314,39
	(зона: 4)		211,00	323,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		107,20	181,28
	(зона: 2)		107,20	171,66
	(зона: 3)		107,20	159,73
	(зона: 4)		107,20	164,16
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		120,60	203,94
	(зона: 2)		120,60	193,12
	(зона: 3)		120,60	179,70
	(зона: 4)		120,60	184,68
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		134,00	226,60
	(зона: 2)		134,00	214,58
	(зона: 3)		134,00	199,67
	(зона: 4)		134,00	205,19
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		150,00	253,66
	(зона: 2)		150,00	240,20
	(зона: 3)		150,00	223,50
	(зона: 4)		150,00	229,70
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		163,50	276,49
	(зона: 2)		163,50	261,82
	(зона: 3)		163,50	243,62
	(зона: 4)		163,50	250,37
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		192,90	326,21
	(зона: 2)		192,90	308,89
	(зона: 3)		192,90	287,42
	(зона: 4)		192,90	295,39
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		233,10	394,19
	(зона: 2)		233,10	373,27
	(зона: 3)		233,10	347,32
	(зона: 4)		233,10	356,95
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		286,70	484,83
	(зона: 2)		286,70	459,10
	(зона: 3)		286,70	427,19
	(зона: 4)		286,70	439,03
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		340,30	575,47
	(зона: 2)		340,30	544,94
	(зона: 3)		340,30	507,05
	(зона: 4)		340,30	521,10
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		393,90	666,12
	(зона: 2)		393,90	630,76
	(зона: 3)		393,90	586,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		393,90	603,18
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		129,90	219,67
	(зона: 2)		129,90	208,01
	(зона: 3)		129,90	193,55
	(зона: 4)		129,90	198,92
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		147,40	249,26
	(зона: 2)		147,40	236,03
	(зона: 3)		147,40	219,63
	(зона: 4)		147,40	225,71
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		163,40	276,32
	(зона: 2)		163,40	261,66
	(зона: 3)		163,40	243,47
	(зона: 4)		163,40	250,22
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		180,90	305,92
	(зона: 2)		180,90	289,68
	(зона: 3)		180,90	269,54
	(зона: 4)		180,90	277,01
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		199,60	337,54
	(зона: 2)		199,60	319,62
	(зона: 3)		199,60	297,41
	(зона: 4)		199,60	305,65
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		233,10	394,19
	(зона: 2)		233,10	373,27
	(зона: 3)		233,10	347,32
	(зона: 4)		233,10	356,95
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		274,70	464,54
	(зона: 2)		274,70	439,88
	(зона: 3)		274,70	409,31
	(зона: 4)		274,70	420,65
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		328,30	555,18
	(зона: 2)		328,30	525,71
	(зона: 3)		328,30	489,17
	(зона: 4)		328,30	502,73
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		381,90	645,82
	(зона: 2)		381,90	611,54
	(зона: 3)		381,90	569,04
	(зона: 4)		381,90	584,81
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		435,50	736,46
	(зона: 2)		435,50	697,37
	(зона: 3)		435,50	648,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		435,50	666,88
412-1291	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		139,30	235,57
	(зона: 2)		139,30	223,06
	(зона: 3)		139,30	207,56
	(зона: 4)		139,30	213,31
412-1292	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		156,70	264,99
	(зона: 2)		156,70	250,93
	(зона: 3)		156,70	233,49
	(зона: 4)		156,70	239,96
412-1293	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		174,20	294,59
	(зона: 2)		174,20	278,95
	(зона: 3)		174,20	259,56
	(зона: 4)		174,20	266,75
412-1294	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		201,00	339,92
	(зона: 2)		201,00	321,86
	(зона: 3)		201,00	299,49
	(зона: 4)		201,00	307,79
412-1295	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		221,10	373,90
	(зона: 2)		221,10	354,05
	(зона: 3)		221,10	329,44
	(зона: 4)		221,10	338,57
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		247,90	419,22
	(зона: 2)		247,90	396,97
	(зона: 3)		247,90	369,37
	(зона: 4)		247,90	379,61
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		288,10	487,20
	(зона: 2)		288,10	461,34
	(зона: 3)		288,10	429,27
	(зона: 4)		288,10	441,17
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		341,70	577,84
	(зона: 2)		341,70	547,17
	(зона: 3)		341,70	509,14
	(зона: 4)		341,70	523,25
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		395,30	668,48
	(зона: 2)		395,30	633,00
	(зона: 3)		395,30	589,00
	(зона: 4)		395,30	605,32
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		448,90	759,12
	(зона: 2)		448,90	718,83
	(зона: 3)		448,90	668,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		448,90	687,40
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		156,70	264,99
	(зона: 2)		156,70	250,93
	(зона: 3)		156,70	233,49
	(зона: 4)		156,70	239,96
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		175,50	296,78
	(зона: 2)		175,50	281,03
	(зона: 3)		175,50	261,50
	(зона: 4)		175,50	268,74
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		195,60	330,77
	(зона: 2)		195,60	313,22
	(зона: 3)		195,60	291,45
	(зона: 4)		195,60	299,52
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		219,70	371,54
	(зона: 2)		219,70	351,81
	(зона: 3)		219,70	327,36
	(зона: 4)		219,70	336,43
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		238,50	403,32
	(зона: 2)		238,50	381,91
	(зона: 3)		238,50	355,37
	(зона: 4)		238,50	365,22
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		280,00	473,50
	(зона: 2)		280,00	448,37
	(зона: 3)		280,00	417,20
	(зона: 4)		280,00	428,77
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		321,60	543,85
	(зона: 2)		321,60	514,98
	(зона: 3)		321,60	479,19
	(зона: 4)		321,60	492,47
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		375,20	634,49
	(зона: 2)		375,20	600,81
	(зона: 3)		375,20	559,05
	(зона: 4)		375,20	574,55
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		428,80	725,13
	(зона: 2)		428,80	686,64
	(зона: 3)		428,80	638,92
	(зона: 4)		428,80	656,63
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		482,40	815,78
	(зона: 2)		482,40	772,48
	(зона: 3)		482,40	718,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		482,40	738,70
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		48,20	81,51
	(зона: 2)		48,20	77,18
	(зона: 3)		48,20	71,82
	(зона: 4)		48,20	73,81
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		54,20	91,66
	(зона: 2)		54,20	86,79
	(зона: 3)		54,20	80,76
	(зона: 4)		54,20	83,00
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		60,30	101,97
	(зона: 2)		60,30	96,56
	(зона: 3)		60,30	89,85
	(зона: 4)		60,30	92,34
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		67,00	113,30
	(зона: 2)		67,00	107,29
	(зона: 3)		67,00	99,83
	(зона: 4)		67,00	102,60
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		73,70	124,63
	(зона: 2)		73,70	118,02
	(зона: 3)		73,70	109,81
	(зона: 4)		73,70	112,86
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		87,10	147,29
	(зона: 2)		87,10	139,47
	(зона: 3)		87,10	129,78
	(зона: 4)		87,10	133,38
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		58,20	98,42
	(зона: 2)		58,20	93,20
	(зона: 3)		58,20	86,72
	(зона: 4)		58,20	89,12
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		66,30	112,12
	(зона: 2)		66,30	106,17
	(зона: 3)		66,30	98,79
	(зона: 4)		66,30	101,53
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		73,70	124,63
	(зона: 2)		73,70	118,02
	(зона: 3)		73,70	109,81
	(зона: 4)		73,70	112,86
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		81,70	138,16
	(зона: 2)		81,70	130,83
	(зона: 3)		81,70	121,73
	(зона: 4)		81,70	125,11
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		89,80	151,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		89,80	143,80
	(зона: 3)		89,80	133,80
	(зона: 4)		89,80	137,51
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		107,20	181,28
	(зона: 2)		107,20	171,66
	(зона: 3)		107,20	159,73
	(зона: 4)		107,20	164,16
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		89,10	150,68
	(зона: 2)		89,10	142,68
	(зона: 3)		89,10	132,76
	(зона: 4)		89,10	136,44
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		100,50	169,95
	(зона: 2)		100,50	160,93
	(зона: 3)		100,50	149,75
	(зона: 4)		100,50	153,90
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		111,20	188,05
	(зона: 2)		111,20	178,07
	(зона: 3)		111,20	165,69
	(зона: 4)		111,20	170,28
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		123,90	209,52
	(зона: 2)		123,90	198,40
	(зона: 3)		123,90	184,61
	(зона: 4)		123,90	189,73
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		136,00	229,99
	(зона: 2)		136,00	217,78
	(зона: 3)		136,00	202,64
	(зона: 4)		136,00	208,26
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		160,80	271,93
	(зона: 2)		160,80	257,49
	(зона: 3)		160,80	239,59
	(зона: 4)		160,80	246,23
412-1231	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		107,80	182,30
	(зона: 2)		107,80	172,62
	(зона: 3)		107,80	160,62
	(зона: 4)		107,80	165,07
412-1232	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		121,20	204,96
	(зона: 2)		121,20	194,08
	(зона: 3)		121,20	180,59
	(зона: 4)		121,20	185,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1233	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		134,60	227,62
	(зона: 2)		134,60	215,54
	(зона: 3)		134,60	200,56
	(зона: 4)		134,60	206,11
412-1234	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		150,00	253,66
	(зона: 2)		150,00	240,20
	(зона: 3)		150,00	223,50
	(зона: 4)		150,00	229,70
412-1235	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		164,10	277,51
	(зона: 2)		164,10	262,78
	(зона: 3)		164,10	244,51
	(зона: 4)		164,10	251,29
412-1236	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		192,90	326,21
	(зона: 2)		192,90	308,89
	(зона: 3)		192,90	287,42
	(зона: 4)		192,90	295,39
412-1251	точечная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		101,10	170,97
	(зона: 2)		101,10	161,89
	(зона: 3)		101,10	150,64
	(зона: 4)		101,10	154,81
412-1252	точечная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		114,50	193,63
	(зона: 2)		114,50	183,35
	(зона: 3)		114,50	170,61
	(зона: 4)		114,50	175,33
412-1253	точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		127,90	216,29
	(зона: 2)		127,90	204,81
	(зона: 3)		127,90	190,57
	(зона: 4)		127,90	195,85
412-1254	точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		143,30	242,33
	(зона: 2)		143,30	229,47
	(зона: 3)		143,30	213,52
	(зона: 4)		143,30	219,44
412-1255	точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		157,40	266,18
	(зона: 2)		157,40	252,05
	(зона: 3)		157,40	234,53
	(зона: 4)		157,40	241,03
412-1256	точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		186,20	314,88
	(зона: 2)		186,20	298,17
	(зона: 3)		186,20	277,44
	(зона: 4)		186,20	285,13
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		118,60	200,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		118,60	189,92
	(зона: 3)		118,60	176,72
	(зона: 4)		118,60	181,61
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		134,00	226,60
	(зона: 2)		134,00	214,58
	(зона: 3)		134,00	199,67
	(зона: 4)		134,00	205,19
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		148,70	251,46
	(зона: 2)		148,70	238,12
	(зона: 3)		148,70	221,57
	(зона: 4)		148,70	227,72
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		165,50	279,87
	(зона: 2)		165,50	265,02
	(зона: 3)		165,50	246,60
	(зона: 4)		165,50	253,43
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		181,50	306,93
	(зона: 2)		181,50	290,64
	(зона: 3)		181,50	270,44
	(зона: 4)		181,50	277,93
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		213,00	360,20
	(зона: 2)		213,00	341,08
	(зона: 3)		213,00	317,37
	(зона: 4)		213,00	326,17
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		253,90	429,36
	(зона: 2)		253,90	406,57
	(зона: 3)		253,90	378,32
	(зона: 4)		253,90	388,80
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		307,50	520,01
	(зона: 2)		307,50	492,41
	(зона: 3)		307,50	458,18
	(зона: 4)		307,50	470,88
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		361,10	610,65
	(зона: 2)		361,10	578,24
	(зона: 3)		361,10	538,04
	(зона: 4)		361,10	552,95
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		415,40	702,47
	(зона: 2)		415,40	665,19
	(зона: 3)		415,40	618,95
	(зона: 4)		415,40	636,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1311	точечная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		132,60	224,24
	(зона: 2)		132,60	212,33
	(зона: 3)		132,60	197,58
	(зона: 4)		132,60	203,05
412-1312	точечная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		150,00	253,66
	(зона: 2)		150,00	240,20
	(зона: 3)		150,00	223,50
	(зона: 4)		150,00	229,70
412-1313	точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		167,50	283,26
	(зона: 2)		167,50	268,22
	(зона: 3)		167,50	249,58
	(зона: 4)		167,50	256,49
412-1314	точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		194,30	328,58
	(зона: 2)		194,30	311,14
	(зона: 3)		194,30	289,51
	(зона: 4)		194,30	297,53
412-1315	точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		214,40	362,57
	(зона: 2)		214,40	343,32
	(зона: 3)		214,40	319,46
	(зона: 4)		214,40	328,31
412-1316	точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		241,20	407,89
	(зона: 2)		241,20	386,24
	(зона: 3)		241,20	359,39
	(зона: 4)		241,20	369,35
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		281,40	475,87
	(зона: 2)		281,40	450,61
	(зона: 3)		281,40	419,29
	(зона: 4)		281,40	430,91
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		335,00	566,51
	(зона: 2)		335,00	536,44
	(зона: 3)		335,00	499,16
	(зона: 4)		335,00	512,99
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		388,60	657,15
	(зона: 2)		388,60	622,27
	(зона: 3)		388,60	579,02
	(зона: 4)		388,60	595,07
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		442,20	747,79
	(зона: 2)		442,20	708,10
	(зона: 3)		442,20	658,89
	(зона: 4)		442,20	677,14
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		53,60	90,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		53,60	85,83
	(зона: 3)		53,60	79,86
	(зона: 4)		53,60	82,08
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		60,30	101,97
	(зона: 2)		60,30	96,56
	(зона: 3)		60,30	89,85
	(зона: 4)		60,30	92,34
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		67,00	113,30
	(зона: 2)		67,00	107,29
	(зона: 3)		67,00	99,83
	(зона: 4)		67,00	102,60
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		73,70	124,63
	(зона: 2)		73,70	118,02
	(зона: 3)		73,70	109,81
	(зона: 4)		73,70	112,86
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		81,70	138,16
	(зона: 2)		81,70	130,83
	(зона: 3)		81,70	121,73
	(зона: 4)		81,70	125,11
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		97,10	164,20
	(зона: 2)		97,10	155,49
	(зона: 3)		97,10	144,68
	(зона: 4)		97,10	148,69
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:			
412-1371	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		62,30	105,35
	(зона: 2)		62,30	99,76
	(зона: 3)		62,30	92,83
	(зона: 4)		62,30	95,40
412-1372	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		70,30	118,88
	(зона: 2)		70,30	112,57
	(зона: 3)		70,30	104,75
	(зона: 4)		70,30	107,65
412-1373	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		80,40	135,96
	(зона: 2)		80,40	128,75
	(зона: 3)		80,40	119,80
	(зона: 4)		80,40	123,12
412-1374	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		89,10	150,68
	(зона: 2)		89,10	142,68
	(зона: 3)		89,10	132,76
	(зона: 4)		89,10	136,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1375	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		97,10	164,20
	(зона: 2)		97,10	155,49
	(зона: 3)		97,10	144,68
	(зона: 4)		97,10	148,69
412-1376	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		114,50	193,63
	(зона: 2)		114,50	183,35
	(зона: 3)		114,50	170,61
	(зона: 4)		114,50	175,33
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1381	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		66,30	112,12
	(зона: 2)		66,30	106,17
	(зона: 3)		66,30	98,79
	(зона: 4)		66,30	101,53
412-1382	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		79,00	133,60
	(зона: 2)		79,00	126,50
	(зона: 3)		79,00	117,71
	(зона: 4)		79,00	120,97
412-1383	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		88,40	149,49
	(зона: 2)		88,40	141,56
	(зона: 3)		88,40	131,72
	(зона: 4)		88,40	135,37
412-1384	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		99,10	167,59
	(зона: 2)		99,10	158,69
	(зона: 3)		99,10	147,66
	(зона: 4)		99,10	151,75
412-1385	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		107,20	181,28
	(зона: 2)		107,20	171,66
	(зона: 3)		107,20	159,73
	(зона: 4)		107,20	164,16
412-1386	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		128,60	217,47
	(зона: 2)		128,60	205,93
	(зона: 3)		128,60	191,62
	(зона: 4)		128,60	196,93
412-1391	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		55,60	94,02
	(зона: 2)		55,60	89,03
	(зона: 3)		55,60	82,84
	(зона: 4)		55,60	85,14
412-1392	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		63,60	107,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		63,60	101,84
	(зона: 3)		63,60	94,77
	(зона: 4)		63,60	97,39
412-1393	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		73,70	124,63
	(зона: 2)		73,70	118,02
	(зона: 3)		73,70	109,81
	(зона: 4)		73,70	112,86
412-1394	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		82,40	139,34
	(зона: 2)		82,40	131,95
	(зона: 3)		82,40	122,78
	(зона: 4)		82,40	126,18
412-1395	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		89,10	150,68
	(зона: 2)		89,10	142,68
	(зона: 3)		89,10	132,76
	(зона: 4)		89,10	136,44
412-1396	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		107,80	182,30
	(зона: 2)		107,80	172,62
	(зона: 3)		107,80	160,62
	(зона: 4)		107,80	165,07
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты декоративные				
	Плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		96,40	163,02
	(зона: 2)		96,40	154,37
	(зона: 3)		96,40	143,64
	(зона: 4)		96,40	147,62
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		108,50	183,48
	(зона: 2)		108,50	173,74
	(зона: 3)		108,50	161,67
	(зона: 4)		108,50	166,15
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		119,90	202,76
	(зона: 2)		119,90	192,00
	(зона: 3)		119,90	178,65
	(зона: 4)		119,90	183,60
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		131,30	222,04
	(зона: 2)		131,30	210,25
	(зона: 3)		131,30	195,64
	(зона: 4)		131,30	201,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		138,60	234,38
	(зона: 2)		138,60	221,94
	(зона: 3)		138,60	206,52
	(зона: 4)		138,60	212,24
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		144,00	243,53
	(зона: 2)		144,00	230,59
	(зона: 3)		144,00	214,56
	(зона: 4)		144,00	220,51
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		155,40	262,79
	(зона: 2)		155,40	248,84
	(зона: 3)		155,40	231,55
	(зона: 4)		155,40	237,96
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		167,50	283,26
	(зона: 2)		167,50	268,22
	(зона: 3)		167,50	249,58
	(зона: 4)		167,50	256,49
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		129,30	218,66
	(зона: 2)		129,30	207,05
	(зона: 3)		129,30	192,66
	(зона: 4)		129,30	198,00
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		145,30	245,71
	(зона: 2)		145,30	232,67
	(зона: 3)		145,30	216,50
	(зона: 4)		145,30	222,50
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		160,80	271,93
	(зона: 2)		160,80	257,49
	(зона: 3)		160,80	239,59
	(зона: 4)		160,80	246,23
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		176,20	297,97
	(зона: 2)		176,20	282,15
	(зона: 3)		176,20	262,54
	(зона: 4)		176,20	269,82
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		186,20	314,88
	(зона: 2)		186,20	298,17
	(зона: 3)		186,20	277,44
	(зона: 4)		186,20	285,13
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		192,90	326,21
	(зона: 2)		192,90	308,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		192,90	287,42
	(зона: 4)		192,90	295,39
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		207,70	351,24
	(зона: 2)		207,70	332,59
	(зона: 3)		207,70	309,48
	(зона: 4)		207,70	318,05
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		223,10	377,28
	(зона: 2)		223,10	357,26
	(зона: 3)		223,10	332,42
	(зона: 4)		223,10	341,63
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		136,60	231,00
	(зона: 2)		136,60	218,74
	(зона: 3)		136,60	203,54
	(зона: 4)		136,60	209,18
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		147,40	249,26
	(зона: 2)		147,40	236,03
	(зона: 3)		147,40	219,63
	(зона: 4)		147,40	225,71
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		170,10	287,65
	(зона: 2)		170,10	272,38
	(зона: 3)		170,10	253,45
	(зона: 4)		170,10	260,47
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		186,90	316,06
	(зона: 2)		186,90	299,29
	(зона: 3)		186,90	278,48
	(зона: 4)		186,90	286,20
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		196,90	332,97
	(зона: 2)		196,90	315,30
	(зона: 3)		196,90	293,38
	(зона: 4)		196,90	301,51
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		203,60	344,30
	(зона: 2)		203,60	326,03
	(зона: 3)		203,60	303,37
	(зона: 4)		203,60	311,77
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		220,40	372,71
	(зона: 2)		220,40	352,93
	(зона: 3)		220,40	328,40
	(зона: 4)		220,40	337,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		237,10	400,95
	(зона: 2)		237,10	379,67
	(зона: 3)		237,10	353,28
	(зона: 4)		237,10	363,07
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		136,00	229,99
	(зона: 2)		136,00	217,78
	(зона: 3)		136,00	202,64
	(зона: 4)		136,00	208,26
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		147,40	249,26
	(зона: 2)		147,40	236,03
	(зона: 3)		147,40	219,63
	(зона: 4)		147,40	225,71
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		158,10	267,36
	(зона: 2)		158,10	253,17
	(зона: 3)		158,10	235,57
	(зона: 4)		158,10	242,10
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		154,10	260,60
	(зона: 2)		154,10	246,76
	(зона: 3)		154,10	229,61
	(зона: 4)		154,10	235,97
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		166,80	282,07
	(зона: 2)		166,80	267,10
	(зона: 3)		166,80	248,53
	(зона: 4)		166,80	255,42
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		178,80	302,36
	(зона: 2)		178,80	286,32
	(зона: 3)		178,80	266,41
	(зона: 4)		178,80	273,80
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		81,70	138,16
	(зона: 2)		81,70	130,83
	(зона: 3)		81,70	121,73
	(зона: 4)		81,70	125,11
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		91,70	155,07
	(зона: 2)		91,70	146,84
	(зона: 3)		91,70	136,63
	(зона: 4)		91,70	140,42
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		101,80	172,15
	(зона: 2)		101,80	163,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		101,80	151,68
	(зона: 4)		101,80	155,89
412-1484	пиленая, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		111,80	189,06
	(зона: 2)		111,80	179,03
	(зона: 3)		111,80	166,58
	(зона: 4)		111,80	171,20
412-1485	пиленая, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		122,60	207,33
	(зона: 2)		122,60	196,32
	(зона: 3)		122,60	182,68
	(зона: 4)		122,60	187,74
412-1486	пиленая, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		132,60	224,24
	(зона: 2)		132,60	212,33
	(зона: 3)		132,60	197,58
	(зона: 4)		132,60	203,05
412-1487	пиленая, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		142,70	241,32
	(зона: 2)		142,70	228,51
	(зона: 3)		142,70	212,63
	(зона: 4)		142,70	218,52
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		103,80	175,53
	(зона: 2)		103,80	166,22
	(зона: 3)		103,80	154,66
	(зона: 4)		103,80	158,95
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		115,90	196,00
	(зона: 2)		115,90	185,59
	(зона: 3)		115,90	172,69
	(зона: 4)		115,90	177,48
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		128,60	217,47
	(зона: 2)		128,60	205,93
	(зона: 3)		128,60	191,62
	(зона: 4)		128,60	196,93
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		140,70	237,93
	(зона: 2)		140,70	225,31
	(зона: 3)		140,70	209,65
	(зона: 4)		140,70	215,45
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		152,70	258,23
	(зона: 2)		152,70	244,52
	(зона: 3)		152,70	227,53
	(зона: 4)		152,70	233,84
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		165,50	279,87
	(зона: 2)		165,50	265,02
	(зона: 3)		165,50	246,60
	(зона: 4)		165,50	253,43
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		178,20	301,35
	(зона: 2)		178,20	285,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		178,20	265,52
	(зона: 4)		178,20	272,88
412-1501	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		110,00	186,02
	(зона: 2)		110,00	176,14
	(зона: 3)		110,00	163,90
	(зона: 4)		110,00	168,44
412-1502	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		123,20	208,34
	(зона: 2)		123,20	197,28
	(зона: 3)		123,20	183,57
	(зона: 4)		123,20	188,66
412-1503	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		136,60	231,00
	(зона: 2)		136,60	218,74
	(зона: 3)		136,60	203,54
	(зона: 4)		136,60	209,18
412-1504	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		149,40	252,65
	(зона: 2)		149,40	239,24
	(зона: 3)		149,40	222,62
	(зона: 4)		149,40	228,78
412-1505	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		164,10	277,51
	(зона: 2)		164,10	262,78
	(зона: 3)		164,10	244,51
	(зона: 4)		164,10	251,29
412-1506	лощеная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		176,80	298,98
	(зона: 2)		176,80	283,11
	(зона: 3)		176,80	263,43
	(зона: 4)		176,80	270,73
412-1507	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		189,60	320,63
	(зона: 2)		189,60	303,61
	(зона: 3)		189,60	282,51
	(зона: 4)		189,60	290,34
412-1511	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		115,90	196,00
	(зона: 2)		115,90	185,59
	(зона: 3)		115,90	172,69
	(зона: 4)		115,90	177,48
412-1512	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		130,60	220,85
	(зона: 2)		130,60	209,13
	(зона: 3)		130,60	194,60
	(зона: 4)		130,60	199,99
412-1513	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		144,70	244,70
	(зона: 2)		144,70	231,71
	(зона: 3)		144,70	215,61
	(зона: 4)		144,70	221,58
412-1514	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		158,70	268,37
	(зона: 2)		158,70	254,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		158,70	236,47
	(зона: 4)		158,70	243,02
412-1515	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		172,80	292,22
	(зона: 2)		172,80	276,71
	(зона: 3)		172,80	257,47
	(зона: 4)		172,80	264,61
412-1516	полированная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		187,60	317,25
	(зона: 2)		187,60	300,41
	(зона: 3)		187,60	279,53
	(зона: 4)		187,60	287,27
412-1517	полированная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		201,60	340,92
	(зона: 2)		201,60	322,83
	(зона: 3)		201,60	300,39
	(зона: 4)		201,60	308,71
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1521	пиленая, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		90,40	152,87
	(зона: 2)		90,40	144,76
	(зона: 3)		90,40	134,70
	(зона: 4)		90,40	138,43
412-1522	пиленая, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		101,80	172,15
	(зона: 2)		101,80	163,01
	(зона: 3)		101,80	151,68
	(зона: 4)		101,80	155,89
412-1523	пиленая, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		113,20	191,43
	(зона: 2)		113,20	181,27
	(зона: 3)		113,20	168,67
	(зона: 4)		113,20	173,34
412-1524	пиленая, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		124,60	210,71
	(зона: 2)		124,60	199,52
	(зона: 3)		124,60	185,66
	(зона: 4)		124,60	190,80
412-1525	пиленая, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		136,00	229,99
	(зона: 2)		136,00	217,78
	(зона: 3)		136,00	202,64
	(зона: 4)		136,00	208,26
412-1526	пиленая, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		147,40	249,26
	(зона: 2)		147,40	236,03
	(зона: 3)		147,40	219,63
	(зона: 4)		147,40	225,71
412-1527	пиленая, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		158,70	268,37
	(зона: 2)		158,70	254,13
	(зона: 3)		158,70	236,47
	(зона: 4)		158,70	243,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		115,20	194,81
	(зона: 2)		115,20	184,47
	(зона: 3)		115,20	171,65
	(зона: 4)		115,20	176,41
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		129,30	218,66
	(зона: 2)		129,30	207,05
	(зона: 3)		129,30	192,66
	(зона: 4)		129,30	198,00
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		142,70	241,32
	(зона: 2)		142,70	228,51
	(зона: 3)		142,70	212,63
	(зона: 4)		142,70	218,52
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		156,10	263,98
	(зона: 2)		156,10	249,97
	(зона: 3)		156,10	232,59
	(зона: 4)		156,10	239,04
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		170,10	287,65
	(зона: 2)		170,10	272,38
	(зона: 3)		170,10	253,45
	(зона: 4)		170,10	260,47
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		184,20	311,50
	(зона: 2)		184,20	294,96
	(зона: 3)		184,20	274,46
	(зона: 4)		184,20	282,07
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		198,30	335,34
	(зона: 2)		198,30	317,54
	(зона: 3)		198,30	295,47
	(зона: 4)		198,30	303,66
412-1541	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		122,60	207,33
	(зона: 2)		122,60	196,32
	(зона: 3)		122,60	182,68
	(зона: 4)		122,60	187,74
412-1542	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		137,30	232,19
	(зона: 2)		137,30	219,86
	(зона: 3)		137,30	204,58
	(зона: 4)		137,30	210,25
412-1543	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		152,00	257,04
	(зона: 2)		152,00	243,40
	(зона: 3)		152,00	226,48
	(зона: 4)		152,00	232,76
412-1544	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		166,80	282,07
	(зона: 2)		166,80	267,10
	(зона: 3)		166,80	248,53
	(зона: 4)		166,80	255,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1545	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		182,20	308,11
	(зона: 2)		182,20	291,76
	(зона: 3)		182,20	271,48
	(зона: 4)		182,20	279,00
412-1546	лощеная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		196,30	331,96
	(зона: 2)		196,30	314,34
	(зона: 3)		196,30	292,49
	(зона: 4)		196,30	300,60
412-1547	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		210,30	355,63
	(зона: 2)		210,30	336,76
	(зона: 3)		210,30	313,35
	(зона: 4)		210,30	322,03
412-1551	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		129,30	218,66
	(зона: 2)		129,30	207,05
	(зона: 3)		129,30	192,66
	(зона: 4)		129,30	198,00
412-1552	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		144,70	244,70
	(зона: 2)		144,70	231,71
	(зона: 3)		144,70	215,61
	(зона: 4)		144,70	221,58
412-1553	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		160,80	271,93
	(зона: 2)		160,80	257,49
	(зона: 3)		160,80	239,59
	(зона: 4)		160,80	246,23
412-1554	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		176,80	298,98
	(зона: 2)		176,80	283,11
	(зона: 3)		176,80	263,43
	(зона: 4)		176,80	270,73
412-1555	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		192,20	325,03
	(зона: 2)		192,20	307,77
	(зона: 3)		192,20	286,38
	(зона: 4)		192,20	294,32
412-1556	полированная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		208,30	352,25
	(зона: 2)		208,30	333,55
	(зона: 3)		208,30	310,37
	(зона: 4)		208,30	318,97
412-1557	полированная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		224,40	379,48
	(зона: 2)		224,40	359,34
	(зона: 3)		224,40	334,36
	(зона: 4)		224,40	343,62
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		213,00	360,20
	(зона: 2)		213,00	341,08
	(зона: 3)		213,00	317,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		213,00	326,17
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		237,80	402,14
	(зона: 2)		237,80	380,79
	(зона: 3)		237,80	354,33
	(зона: 4)		237,80	364,14
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		262,60	444,08
	(зона: 2)		262,60	420,51
	(зона: 3)		262,60	391,28
	(зона: 4)		262,60	402,12
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		288,10	487,20
	(зона: 2)		288,10	461,34
	(зона: 3)		288,10	429,27
	(зона: 4)		288,10	441,17
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		312,80	528,97
	(зона: 2)		312,80	500,89
	(зона: 3)		312,80	466,08
	(зона: 4)		312,80	478,99
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		365,10	617,41
	(зона: 2)		365,10	584,64
	(зона: 3)		365,10	544,00
	(зона: 4)		365,10	559,08
412-1581	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		225,10	380,66
	(зона: 2)		225,10	360,46
	(зона: 3)		225,10	335,40
	(зона: 4)		225,10	344,70
412-1582	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		252,50	427,00
	(зона: 2)		252,50	404,33
	(зона: 3)		252,50	376,23
	(зона: 4)		252,50	386,65
412-1583	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		279,30	472,32
	(зона: 2)		279,30	447,25
	(зона: 3)		279,30	416,16
	(зона: 4)		279,30	427,69
412-1584	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		306,80	518,82
	(зона: 2)		306,80	491,28
	(зона: 3)		306,80	457,14
	(зона: 4)		306,80	469,80
412-1585	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		336,30	568,71
	(зона: 2)		336,30	538,52
	(зона: 3)		336,30	501,09
	(зона: 4)		336,30	514,98
412-1586	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		388,60	657,15
	(зона: 2)		388,60	622,27
	(зона: 3)		388,60	579,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		388,60	595,07
412-1591	полированная, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		237,80	402,14
	(зона: 2)		237,80	380,79
	(зона: 3)		237,80	354,33
	(зона: 4)		237,80	364,14
412-1592	полированная, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		268,00	453,21
	(зона: 2)		268,00	429,15
	(зона: 3)		268,00	399,32
	(зона: 4)		268,00	410,39
412-1593	полированная, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		296,10	500,73
	(зона: 2)		296,10	474,15
	(зона: 3)		296,10	441,19
	(зона: 4)		296,10	453,42
412-1594	полированная, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		325,60	550,62
	(зона: 2)		325,60	521,39
	(зона: 3)		325,60	485,15
	(зона: 4)		325,60	498,59
412-1595	полированная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		355,10	600,50
	(зона: 2)		355,10	568,63
	(зона: 3)		355,10	529,10
	(зона: 4)		355,10	543,77
412-1596	полированная, толщина40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		413,30	698,92
	(зона: 2)		413,30	661,82
	(зона: 3)		413,30	615,83
	(зона: 4)		413,30	632,89
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		88,44	149,56
	(зона: 2)		88,44	141,62
	(зона: 3)		88,44	131,78
	(зона: 4)		88,44	135,43
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		103,80	175,53
	(зона: 2)		103,80	166,22
	(зона: 3)		103,80	154,66
	(зона: 4)		103,80	158,95
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		122,60	207,33
	(зона: 2)		122,60	196,32
	(зона: 3)		122,60	182,68
	(зона: 4)		122,60	187,74
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		142,00	240,13
	(зона: 2)		142,00	227,39
	(зона: 3)		142,00	211,58
	(зона: 4)		142,00	217,45
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		156,70	264,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		156,70	250,93
	(зона: 3)		156,70	233,49
	(зона: 4)		156,70	239,96
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		174,80	295,60
	(зона: 2)		174,80	279,91
	(зона: 3)		174,80	260,45
	(зона: 4)		174,80	267,67
412-1661	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		95,80	162,01
	(зона: 2)		95,80	153,41
	(зона: 3)		95,80	142,74
	(зона: 4)		95,80	146,70
412-1662	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		110,50	186,86
	(зона: 2)		110,50	176,95
	(зона: 3)		110,50	164,65
	(зона: 4)		110,50	169,21
412-1663	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		130,60	220,85
	(зона: 2)		130,60	209,13
	(зона: 3)		130,60	194,60
	(зона: 4)		130,60	199,99
412-1664	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		150,70	254,85
	(зона: 2)		150,70	241,32
	(зона: 3)		150,70	224,55
	(зона: 4)		150,70	230,78
412-1665	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		166,10	280,89
	(зона: 2)		166,10	265,98
	(зона: 3)		166,10	247,49
	(зона: 4)		166,10	254,35
412-1666	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		186,20	314,88
	(зона: 2)		186,20	298,17
	(зона: 3)		186,20	277,44
	(зона: 4)		186,20	285,13
412-1671	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		104,50	176,72
	(зона: 2)		104,50	167,34
	(зона: 3)		104,50	155,71
	(зона: 4)		104,50	160,02
412-1672	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		123,90	209,52
	(зона: 2)		123,90	198,40
	(зона: 3)		123,90	184,61
	(зона: 4)		123,90	189,73
412-1673	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		146,70	248,08
	(зона: 2)		146,70	234,91
	(зона: 3)		146,70	218,59
	(зона: 4)		146,70	224,64
412-1674	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		170,10	287,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		170,10	272,38
	(зона: 3)		170,10	253,45
	(зона: 4)		170,10	260,47
412-1675	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		188,90	319,44
	(зона: 2)		188,90	302,49
	(зона: 3)		188,90	281,46
	(зона: 4)		188,90	289,26
412-1676	полированная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		210,30	355,63
	(зона: 2)		210,30	336,76
	(зона: 3)		210,30	313,35
	(зона: 4)		210,30	322,03
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		173,50	293,40
	(зона: 2)		173,50	277,83
	(зона: 3)		173,50	258,52
	(зона: 4)		173,50	265,68
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		193,60	327,39
	(зона: 2)		193,60	310,02
	(зона: 3)		193,60	288,47
	(зона: 4)		193,60	296,46
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		214,40	362,57
	(зона: 2)		214,40	343,32
	(зона: 3)		214,40	319,46
	(зона: 4)		214,40	328,31
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		234,50	396,56
	(зона: 2)		234,50	375,51
	(зона: 3)		234,50	349,41
	(зона: 4)		234,50	359,09
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		254,60	430,55
	(зона: 2)		254,60	407,70
	(зона: 3)		254,60	379,36
	(зона: 4)		254,60	389,87
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		297,50	503,10
	(зона: 2)		297,50	476,39
	(зона: 3)		297,50	443,28
	(зона: 4)		297,50	455,56
412-1621	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		183,50	310,31
	(зона: 2)		183,50	293,84
	(зона: 3)		183,50	273,42
	(зона: 4)		183,50	280,99
412-1622	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		205,60	347,69
	(зона: 2)		205,60	329,23
	(зона: 3)		205,60	306,35
	(зона: 4)		205,60	314,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1623	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		227,80	385,23
	(зона: 2)		227,80	364,78
	(зона: 3)		227,80	339,43
	(зона: 4)		227,80	348,83
412-1624	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		249,90	422,60
	(зона: 2)		249,90	400,17
	(зона: 3)		249,90	372,35
	(зона: 4)		249,90	382,67
412-1625	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		273,30	462,17
	(зона: 2)		273,30	437,64
	(зона: 3)		273,30	407,22
	(зона: 4)		273,30	418,51
412-1626	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		316,20	534,72
	(зона: 2)		316,20	506,34
	(зона: 3)		316,20	471,14
	(зона: 4)		316,20	484,20
412-1631	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		193,60	327,39
	(зона: 2)		193,60	310,02
	(зона: 3)		193,60	288,47
	(зона: 4)		193,60	296,46
412-1632	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		217,70	368,15
	(зона: 2)		217,70	348,61
	(зона: 3)		217,70	324,38
	(зона: 4)		217,70	333,37
412-1633	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		241,20	407,89
	(зона: 2)		241,20	386,24
	(зона: 3)		241,20	359,39
	(зона: 4)		241,20	369,35
412-1634	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		265,30	448,64
	(зона: 2)		265,30	424,83
	(зона: 3)		265,30	395,30
	(зона: 4)		265,30	406,26
412-1635	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		288,10	487,20
	(зона: 2)		288,10	461,34
	(зона: 3)		288,10	429,27
	(зона: 4)		288,10	441,17
412-1636	полированная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		336,30	568,71
	(зона: 2)		336,30	538,52
	(зона: 3)		336,30	501,09
	(зона: 4)		336,30	514,98
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		122,60	207,33
	(зона: 2)		122,60	196,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		122,60	182,68
	(зона: 4)		122,60	187,74
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		136,60	231,00
	(зона: 2)		136,60	218,74
	(зона: 3)		136,60	203,54
	(зона: 4)		136,60	209,18
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		151,40	256,03
	(зона: 2)		151,40	242,44
	(зона: 3)		151,40	225,59
	(зона: 4)		151,40	231,84
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		165,40	279,70
	(зона: 2)		165,40	264,86
	(зона: 3)		165,40	246,45
	(зона: 4)		165,40	253,28
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		174,20	294,59
	(зона: 2)		174,20	278,95
	(зона: 3)		174,20	259,56
	(зона: 4)		174,20	266,75
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		180,20	304,73
	(зона: 2)		180,20	288,56
	(зона: 3)		180,20	268,50
	(зона: 4)		180,20	275,94
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		194,90	329,59
	(зона: 2)		194,90	312,10
	(зона: 3)		194,90	290,40
	(зона: 4)		194,90	298,45
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		209,70	354,62
	(зона: 2)		209,70	335,80
	(зона: 3)		209,70	312,46
	(зона: 4)		209,70	321,11
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		145,00	245,21
	(зона: 2)		145,00	232,19
	(зона: 3)		145,00	216,05
	(зона: 4)		145,00	222,04
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		156,10	263,98
	(зона: 2)		156,10	249,97
	(зона: 3)		156,10	232,59
	(зона: 4)		156,10	239,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		168,10	284,27
	(зона: 2)		168,10	269,18
	(зона: 3)		168,10	250,47
	(зона: 4)		168,10	257,41
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		145,00	245,21
	(зона: 2)		145,00	232,19
	(зона: 3)		145,00	216,05
	(зона: 4)		145,00	222,04
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		157,10	265,67
	(зона: 2)		157,10	251,57
	(зона: 3)		157,10	234,08
	(зона: 4)		157,10	240,57
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		168,10	284,27
	(зона: 2)		168,10	269,18
	(зона: 3)		168,10	250,47
	(зона: 4)		168,10	257,41
412-1561	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		167,10	282,58
	(зона: 2)		167,10	267,58
	(зона: 3)		167,10	248,98
	(зона: 4)		167,10	255,88
412-1562	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		187,60	317,25
	(зона: 2)		187,60	300,41
	(зона: 3)		187,60	279,53
	(зона: 4)		187,60	287,27
412-1563	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		208,30	352,25
	(зона: 2)		208,30	333,55
	(зона: 3)		208,30	310,37
	(зона: 4)		208,30	318,97
412-1564	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		229,80	388,61
	(зона: 2)		229,80	367,98
	(зона: 3)		229,80	342,41
	(зона: 4)		229,80	351,89
412-1565	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		249,90	422,60
	(зона: 2)		249,90	400,17
	(зона: 3)		249,90	372,35
	(зона: 4)		249,90	382,67
412-1566	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		292,10	493,96
	(зона: 2)		292,10	467,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		292,10	435,23
	(зона: 4)		292,10	447,29
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		136,10	230,16
	(зона: 2)		136,10	217,94
	(зона: 3)		136,10	202,79
	(зона: 4)		136,10	208,41
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		152,50	257,89
	(зона: 2)		152,50	244,20
	(зона: 3)		152,50	227,23
	(зона: 4)		152,50	233,52
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		170,00	287,48
	(зона: 2)		170,00	272,22
	(зона: 3)		170,00	253,30
	(зона: 4)		170,00	260,32
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		186,90	316,06
	(зона: 2)		186,90	299,29
	(зона: 3)		186,90	278,48
	(зона: 4)		186,90	286,20
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		203,60	344,30
	(зона: 2)		203,60	326,03
	(зона: 3)		203,60	303,37
	(зона: 4)		203,60	311,77
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		237,80	402,14
	(зона: 2)		237,80	380,79
	(зона: 3)		237,80	354,33
	(зона: 4)		237,80	364,14
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		69,40	117,36
	(зона: 2)		69,40	111,13
	(зона: 3)		69,40	103,41
	(зона: 4)		69,40	106,27
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		81,70	138,16
	(зона: 2)		81,70	130,83
	(зона: 3)		81,70	121,73
	(зона: 4)		81,70	125,11
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		97,10	164,20
	(зона: 2)		97,10	155,49
	(зона: 3)		97,10	144,68
	(зона: 4)		97,10	148,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		113,20	191,43
	(зона: 2)		113,20	181,27
	(зона: 3)		113,20	168,67
	(зона: 4)		113,20	173,34
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		125,20	211,72
	(зона: 2)		125,20	200,48
	(зона: 3)		125,20	186,55
	(зона: 4)		125,20	191,72
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		139,80	236,41
	(зона: 2)		139,80	223,86
	(зона: 3)		139,80	208,30
	(зона: 4)		139,80	214,08
	Группа: Плиты доломитовые			
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		325,00	549,60
	(зона: 2)		325,00	520,43
	(зона: 3)		325,00	484,26
	(зона: 4)		325,00	497,67
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		500,00	845,54
	(зона: 2)		500,00	800,66
	(зона: 3)		500,00	745,01
	(зона: 4)		500,00	765,65
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		615,00	1040,01
	(зона: 2)		615,00	984,81
	(зона: 3)		615,00	916,36
	(зона: 4)		615,00	941,75
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м^2	-	-
	(зона: 1)		1070,00	1809,45
	(зона: 2)		1070,00	1713,41
	(зона: 3)		1070,00	1594,32
	(зона: 4)		1070,00	1638,50
	Группа: Плиты мраморные			
412-9177	Плиты мраморные	м^2	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Плиты мраморные полированные:			
412-9160	для подступенков	м^2	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		600,00	1014,65
	(зона: 2)		600,00	960,79
	(зона: 3)		600,00	894,01
	(зона: 4)		600,00	918,78
412-9170	для ступеней и подоконников	м^2	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м^2	-	-
	(зона: 1)		736,00	1244,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		736,00	1178,57
	(зона: 3)		736,00	1096,65
	(зона: 4)		736,00	1127,04
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		187,00	523,65
	(зона: 2)		187,00	400,20
	(зона: 3)		187,00	301,10
	(зона: 4)		187,00	353,44
412-0059	различной формы типа «брекчия»	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		187,00	523,65
	(зона: 2)		187,00	400,20
	(зона: 3)		187,00	301,10
	(зона: 4)		187,00	353,44
412-9175	Куски мраморных плит	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-9007	Крошка мраморная	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-1854	Крошка мраморная	т	-	-
	(зона: 1)		382,16	510,12
	(зона: 2)		382,16	500,76
	(зона: 3)		382,16	482,04
	(зона: 4)		382,16	491,40
412-0058	Мрамор колотый	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		102,06	172,59
	(зона: 2)		102,06	163,43
	(зона: 3)		102,06	152,07
	(зона: 4)		102,06	156,28
	Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные			
412-9180	Плиты облицовочные	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-9176	Плиты гранитные	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1457,50	2464,75
	(зона: 2)		1457,50	2333,92
	(зона: 3)		1457,50	2171,70
	(зона: 4)		1457,50	2231,88
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:			
412-0060	гранитные	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		450,00	760,99
	(зона: 2)		450,00	720,59
	(зона: 3)		450,00	670,51
	(зона: 4)		450,00	689,09
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		989,00	1672,48
	(зона: 2)		989,00	1583,70
	(зона: 3)		989,00	1473,63
	(зона: 4)		989,00	1514,46
412-1855	мраморно-гранитные	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		1004,81	1699,21
	(зона: 2)		1004,81	1609,02
	(зона: 3)		1004,81	1497,18
	(зона: 4)		1004,81	1538,67
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		890,00	1505,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		890,00	1425,17
	(зона: 3)		890,00	1326,11
	(зона: 4)		890,00	1362,86
412-9178	Ступени	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	-	-
	(зона: 1)		681,45	1908,20
	(зона: 2)		681,45	1458,38
	(зона: 3)		681,45	1097,25
	(зона: 4)		681,45	1288,01
Группа: Прочие изделия				
412-9231	Камень декоративный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
412-9020	Блоки диабазовые	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Раздел: 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня				
Группа: Брусчатка и камень булыжный				
413-9221	Брусчатка	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0437	Брусчатка	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		220,00	319,61
	(зона: 2)		220,00	302,65
	(зона: 3)		220,00	281,61
	(зона: 4)		220,00	289,41
413-9220	Брусчатка	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0009	Камень булыжный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		195,86	366,31
	(зона: 2)		195,86	327,11
	(зона: 3)		195,86	307,51
	(зона: 4)		195,86	321,23
Группа: Камни бортовые				
413-9010	Камни бортовые	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Камни бортовые из горных пород, марка:			
413-0001	1ГП	п.м	-	-
	(зона: 1)		753,89	1377,68
	(зона: 2)		753,89	1304,55
	(зона: 3)		753,89	1213,88
	(зона: 4)		753,89	1247,51
413-0010	2ГП	п.м	-	-
	(зона: 1)		422,00	468,42
	(зона: 2)		422,00	461,46
	(зона: 3)		422,00	458,21
	(зона: 4)		422,00	459,60
413-0003	3ГП	п.м	-	-
	(зона: 1)		762,60	846,49
	(зона: 2)		762,60	833,91
	(зона: 3)		762,60	828,04
	(зона: 4)		762,60	830,54
413-0004	4ГП	п.м	-	-
	(зона: 1)		307,50	341,33
	(зона: 2)		307,50	336,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		307,50	333,89
	(зона: 4)		307,50	334,90
413-0005	5ГП	п.м	-	-
	(зона: 1)		129,10	143,30
	(зона: 2)		129,10	141,17
	(зона: 3)		129,10	140,18
	(зона: 4)		129,10	140,60
413-0006	ГПВ	п.м	-	-
	(зона: 1)		295,20	327,68
	(зона: 2)		295,20	322,80
	(зона: 3)		295,20	320,54
	(зона: 4)		295,20	321,50
413-0007	ГК5	п.м	-	-
	(зона: 1)		467,40	518,82
	(зона: 2)		467,40	511,11
	(зона: 3)		467,40	507,51
	(зона: 4)		467,40	509,04
413-0008	ГК8	п.м	-	-
	(зона: 1)		442,80	491,51
	(зона: 2)		442,80	484,21
	(зона: 3)		442,80	480,79
	(зона: 4)		442,80	482,25
	Группа: Камни бутовые			
413-9011	Камень бутовый	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Камень бутовый марка:			
413-9322	1400	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0211	1400, размер от 150 до 500 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		148,08	276,91
	(зона: 2)		148,08	247,29
	(зона: 3)		148,08	232,49
	(зона: 4)		148,08	242,85
413-0220	1400, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		142,60	266,66
	(зона: 2)		142,60	238,14
	(зона: 3)		142,60	223,89
	(зона: 4)		142,60	233,86
413-9323	1200	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0212	1200, размер от 150 до 500 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		143,77	268,85
	(зона: 2)		143,77	240,10
	(зона: 3)		143,77	225,72
	(зона: 4)		143,77	235,78
413-0221	1200, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		138,45	258,90
	(зона: 2)		138,45	231,22
	(зона: 3)		138,45	217,37
	(зона: 4)		138,45	227,06
413-0213	1000	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		139,58	261,01
	(зона: 2)		139,58	233,10
	(зона: 3)		139,58	219,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		139,58	228,91
413-0222	1000, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		132,60	247,96
	(зона: 2)		132,60	221,44
	(зона: 3)		132,60	208,18
	(зона: 4)		132,60	217,46
413-9325	800	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0214	800, размер от 150 до 500 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		135,23	252,88
	(зона: 2)		135,23	248,24
	(зона: 3)		135,23	238,96
	(зона: 4)		135,23	243,60
413-0223	800, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		127,12	237,71
	(зона: 2)		127,12	233,35
	(зона: 3)		127,12	224,63
	(зона: 4)		127,12	228,99
413-9326	600	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0215	600, размер от 150 до 500 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		131,29	245,51
	(зона: 2)		131,29	219,25
	(зона: 3)		131,29	206,13
	(зона: 4)		131,29	215,32
413-0224	600, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		173,96	325,30
	(зона: 2)		173,96	290,51
	(зона: 3)		173,96	273,12
	(зона: 4)		173,96	285,30
413-0216	400	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		127,46	238,35
	(зона: 2)		127,46	212,86
	(зона: 3)		127,46	200,11
	(зона: 4)		127,46	209,03
413-0225	400, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		183,54	343,22
	(зона: 2)		183,54	306,51
	(зона: 3)		183,54	288,15
	(зона: 4)		183,54	301,00
413-9328	300	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0217	300, размер от 150 до 500 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		125,57	234,82
	(зона: 2)		125,57	209,70
	(зона: 3)		125,57	197,14
	(зона: 4)		125,57	205,93
413-0226	300, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		229,79	429,71
	(зона: 2)		229,79	383,75
	(зона: 3)		229,79	360,76
	(зона: 4)		229,79	376,85
413-0218	200	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		123,72	231,36
	(зона: 2)		123,72	206,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		123,72	194,24
	(зона: 4)		123,72	202,90
413-0227	200, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		174,07	325,52
	(зона: 2)		174,07	290,69
	(зона: 3)		174,07	273,29
	(зона: 4)		174,07	285,47
413-0219	100	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		121,89	227,93
	(зона: 2)		121,89	203,56
	(зона: 3)		121,89	191,37
	(зона: 4)		121,89	199,90
413-0228	100, размер от 70 до 1000 мм	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		153,70	287,41
	(зона: 2)		153,70	256,68
	(зона: 3)		153,70	241,31
	(зона: 4)		153,70	252,07
413-0034	Камень пилобутовый	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		141,91	157,52
	(зона: 2)		141,91	155,18
	(зона: 3)		141,91	154,09
	(зона: 4)		141,91	154,55
Группа: Камни общего назначения				
413-9012	Камень	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-9218	Каменная мелочь марки 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0434	Каменная мелочь марки 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		87,43	163,50
	(зона: 2)		87,43	160,50
	(зона: 3)		87,43	154,50
	(зона: 4)		87,43	157,50
413-9215	Клинец марки 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
413-0433	Клинец марки 300	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		21,91	40,98
	(зона: 2)		21,91	40,23
	(зона: 3)		21,91	38,73
	(зона: 4)		21,91	39,48
413-9001	Окол камня	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Камни стеновые				
	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка:			
413-0411	4-100, грубообработанные	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		163,65	276,75
	(зона: 2)		163,65	262,06
	(зона: 3)		163,65	243,84
	(зона: 4)		163,65	250,60
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		179,39	303,36
	(зона: 2)		179,39	287,26
	(зона: 3)		179,39	267,29
	(зона: 4)		179,39	274,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м^3	-	-
	(зона: 1)		237,74	402,04
	(зона: 2)		237,74	380,70
	(зона: 3)		237,74	354,23
	(зона: 4)		237,74	364,05
	Камни стеновые из горных пород,:			
413-0011	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100	м^3	-	-
	(зона: 1)		120,60	133,88
	(зона: 2)		120,60	131,88
	(зона: 3)		120,60	130,95
	(зона: 4)		120,60	131,34
413-0012	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м^3	-	-
	(зона: 1)		127,30	141,30
	(зона: 2)		127,30	139,20
	(зона: 3)		127,30	138,22
	(зона: 4)		127,30	138,64
413-0013	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400	м^3	-	-
	(зона: 1)		134,00	148,74
	(зона: 2)		134,00	146,53
	(зона: 3)		134,00	145,50
	(зона: 4)		134,00	145,94
413-0021	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100	м^3	-	-
	(зона: 1)		140,70	156,18
	(зона: 2)		140,70	153,86
	(зона: 3)		140,70	152,77
	(зона: 4)		140,70	153,24
413-0022	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250	м^3	-	-
	(зона: 1)		147,40	163,62
	(зона: 2)		147,40	161,18
	(зона: 3)		147,40	160,05
	(зона: 4)		147,40	160,53
413-0023	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400	м^3	-	-
	(зона: 1)		154,10	171,05
	(зона: 2)		154,10	168,51
	(зона: 3)		154,10	167,32
	(зона: 4)		154,10	167,83
413-0031	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100	м^3	-	-
	(зона: 1)		180,90	200,80
	(зона: 2)		180,90	197,82
	(зона: 3)		180,90	196,42
	(зона: 4)		180,90	197,02
413-0032	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250	м^3	-	-
	(зона: 1)		194,30	215,67
	(зона: 2)		194,30	212,47
	(зона: 3)		194,30	210,97
	(зона: 4)		194,30	211,61
413-0033	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400	м^3	-	-
	(зона: 1)		201,00	223,11
	(зона: 2)		201,00	219,80
	(зона: 3)		201,00	218,25
	(зона: 4)		201,00	218,91

Раздел: 4.14. Материалы для озеленения

Группа: Деревья лиственных пород

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0049	Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		41,55	116,35
	(зона: 2)		41,55	88,92
	(зона: 3)		41,55	66,90
	(зона: 4)		41,55	78,53
414-0001	Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		236,00	660,86
	(зона: 2)		236,00	505,07
	(зона: 3)		236,00	379,99
	(зона: 4)		236,00	446,06
414-0240	Акация желтая, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,94	21,83
	(зона: 2)		11,94	20,67
	(зона: 3)		11,94	19,23
	(зона: 4)		11,94	19,77
414-0021	Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		158,55	443,98
	(зона: 2)		158,55	339,32
	(зона: 3)		158,55	255,29
	(зона: 4)		158,55	299,67
414-0071	Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		35,34	98,96
	(зона: 2)		35,34	75,63
	(зона: 3)		35,34	56,90
	(зона: 4)		35,34	66,80
414-0072	Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		45,35	126,99
	(зона: 2)		45,35	97,05
	(зона: 3)		45,35	73,02
	(зона: 4)		45,35	85,72
414-0058	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		14,38	40,25
	(зона: 2)		14,38	30,77
	(зона: 3)		14,38	23,15
	(зона: 4)		14,38	27,17
414-0002	Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		66,23	185,46
	(зона: 2)		66,23	141,74
	(зона: 3)		66,23	106,64
	(зона: 4)		66,23	125,18
414-0022	Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		49,17	137,67
	(зона: 2)		49,17	105,22
	(зона: 3)		49,17	79,16
	(зона: 4)		49,17	92,93
414-0067	Береза пушистая, пирамидальная (с комом земли), высота 1,8-2,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		117,77	329,64
	(зона: 2)		117,77	252,00
	(зона: 3)		117,77	189,59
	(зона: 4)		117,77	222,52
414-0068	Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 1,6-1,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		70,66	197,78
	(зона: 2)		70,66	151,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		70,66	113,75
	(зона: 4)		70,66	133,51
414-0069	Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 2,0-2,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		234,77	657,14
	(зона: 2)		234,77	502,36
	(зона: 3)		234,77	377,95
	(зона: 4)		234,77	443,58
414-0070	Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 3,0-4,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		556,03	1556,34
	(зона: 2)		556,03	1189,78
	(зона: 3)		556,03	895,14
	(зона: 4)		556,03	1050,58
414-0244	Боярышник	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,55	17,45
	(зона: 2)		9,55	16,53
	(зона: 3)		9,55	15,38
	(зона: 4)		9,55	15,80
414-0091	Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		21,96	40,13
	(зона: 2)		21,96	38,00
	(зона: 3)		21,96	35,36
	(зона: 4)		21,96	36,34
414-0092	Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,00	33,60
	(зона: 2)		12,00	25,68
	(зона: 3)		12,00	19,32
	(зона: 4)		12,00	22,68
414-0023	Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		150,70	422,00
	(зона: 2)		150,70	322,52
	(зона: 3)		150,70	242,65
	(зона: 4)		150,70	284,84
414-0078	Боярышник колючий, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,0-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		116,93	327,36
	(зона: 2)		116,93	250,18
	(зона: 3)		116,93	188,23
	(зона: 4)		116,93	220,95
414-0079	Боярышник колючий, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,8-2,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		1880,15	5263,72
	(зона: 2)		1880,15	4022,73
	(зона: 3)		1880,15	3026,67
	(зона: 4)		1880,15	3552,69
414-0246	Вишня	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,84	14,33
	(зона: 2)		7,84	13,57
	(зона: 3)		7,84	12,62
	(зона: 4)		7,84	12,97
414-0073	Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,40	68,33
	(зона: 2)		24,40	52,22
	(зона: 3)		24,40	39,29
	(зона: 4)		24,40	46,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0074	Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		31,60	88,49
	(зона: 2)		31,60	67,63
	(зона: 3)		31,60	50,88
	(зона: 4)		31,60	59,73
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,24	15,06
	(зона: 2)		8,24	14,26
	(зона: 3)		8,24	13,27
	(зона: 4)		8,24	13,64
414-0247	Вяз	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,37	15,30
	(зона: 2)		8,37	14,48
	(зона: 3)		8,37	13,48
	(зона: 4)		8,37	13,85
414-0041	Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		33,65	94,23
	(зона: 2)		33,65	72,01
	(зона: 3)		33,65	54,18
	(зона: 4)		33,65	63,60
414-0003	Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		283,40	793,59
	(зона: 2)		283,40	606,51
	(зона: 3)		283,40	456,32
	(зона: 4)		283,40	535,65
414-0024	Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		142,80	399,87
	(зона: 2)		142,80	305,61
	(зона: 3)		142,80	229,93
	(зона: 4)		142,80	269,90
414-0077	Вяз шершавый, плакучий (с комом земли), высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		138,25	387,05
	(зона: 2)		138,25	295,80
	(зона: 3)		138,25	222,56
	(зона: 4)		138,25	261,23
414-0248	Груша лесная	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,99	18,26
	(зона: 2)		9,99	17,29
	(зона: 3)		9,99	16,09
	(зона: 4)		9,99	16,53
414-0042	Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,05	67,35
	(зона: 2)		24,05	51,47
	(зона: 3)		24,05	38,72
	(зона: 4)		24,05	45,46
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		27,75	77,71
	(зона: 2)		27,75	59,39
	(зона: 3)		27,75	44,68
	(зона: 4)		27,75	52,45
414-0043	Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		41,55	116,35
	(зона: 2)		41,55	88,92
	(зона: 3)		41,55	66,90
	(зона: 4)		41,55	78,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0059	Дуб черешчатый "Пендула" (с комом земли), высота 1,8-2,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		218,90	612,84
	(зона: 2)		218,90	468,35
	(зона: 3)		218,90	352,39
	(зона: 4)		218,90	413,63
414-0060	Дуб красный (с комом земли), высота 6,0-8,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		718,88	2012,60
	(зона: 2)		718,88	1538,10
	(зона: 3)		718,88	1157,25
	(зона: 4)		718,88	1358,39
414-0044	Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		36,55	102,35
	(зона: 2)		36,55	78,22
	(зона: 3)		36,55	58,85
	(зона: 4)		36,55	69,08
414-0081	Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		19,30	54,04
	(зона: 2)		19,30	41,30
	(зона: 3)		19,30	31,08
	(зона: 4)		19,30	36,48
414-0082	Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		35,81	100,28
	(зона: 2)		35,81	76,64
	(зона: 3)		35,81	57,66
	(зона: 4)		35,81	67,68
414-0004	Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		248,00	694,46
	(зона: 2)		248,00	530,75
	(зона: 3)		248,00	399,32
	(зона: 4)		248,00	468,74
414-0025	Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		142,80	399,87
	(зона: 2)		142,80	305,61
	(зона: 3)		142,80	229,93
	(зона: 4)		142,80	269,90
414-0203	Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,91	33,36
	(зона: 2)		11,91	25,50
	(зона: 3)		11,91	19,18
	(зона: 4)		11,91	22,52
414-0045	Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		31,34	87,75
	(зона: 2)		31,34	67,07
	(зона: 3)		31,34	50,46
	(зона: 4)		31,34	59,23
414-0139	Ива цельнолистная, шаровидная (с комом земли), высота 0,6-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		28,25	79,11
	(зона: 2)		28,25	60,46
	(зона: 3)		28,25	45,49
	(зона: 4)		28,25	53,39
414-0140	Ива белая, шаровидная (с комом земли), высота 0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,28	34,39
	(зона: 2)		12,28	26,28
	(зона: 3)		12,28	19,77
	(зона: 4)		12,28	23,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0141	Ива белая, шаровидная (с комом земли), высота 2,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		49,12	137,55
	(зона: 2)		49,12	105,13
	(зона: 3)		49,12	79,09
	(зона: 4)		49,12	92,84
414-0142	Ива козья, плакучая (с комом земли), высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		58,33	163,34
	(зона: 2)		58,33	124,84
	(зона: 3)		58,33	93,92
	(зона: 4)		58,33	110,24
414-0143	Ива пурпурная, плакучая (с комом земли), высота 1,4-1,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		60,17	168,50
	(зона: 2)		60,17	128,78
	(зона: 3)		60,17	96,88
	(зона: 4)		60,17	113,72
414-0144	Ива золотистая, плакучая (с комом земли), высота 2,0-2,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		98,24	275,10
	(зона: 2)		98,24	210,25
	(зона: 3)		98,24	158,18
	(зона: 4)		98,24	185,67
414-0046	Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		28,65	80,23
	(зона: 2)		28,65	61,31
	(зона: 3)		28,65	46,13
	(зона: 4)		28,65	54,15
414-0047	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		40,06	112,18
	(зона: 2)		40,06	85,73
	(зона: 3)		40,06	64,50
	(зона: 4)		40,06	75,72
414-0010	Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		311,15	871,30
	(зона: 2)		311,15	665,90
	(зона: 3)		311,15	501,00
	(зона: 4)		311,15	588,10
414-0026	Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		143,05	400,57
	(зона: 2)		143,05	306,14
	(зона: 3)		143,05	230,33
	(зона: 4)		143,05	270,38
414-0093	Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		13,30	37,24
	(зона: 2)		13,30	28,46
	(зона: 3)		13,30	21,41
	(зона: 4)		13,30	25,14
414-0094	Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		17,00	31,06
	(зона: 2)		17,00	29,42
	(зона: 3)		17,00	27,37
	(зона: 4)		17,00	28,13
414-0075	Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,13	61,97
	(зона: 2)		22,13	47,36
	(зона: 3)		22,13	35,63
	(зона: 4)		22,13	41,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0076	Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		37,72	105,63
	(зона: 2)		37,72	80,73
	(зона: 3)		37,72	60,73
	(зона: 4)		37,72	71,29
414-0005	Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		246,50	690,26
	(зона: 2)		246,50	527,54
	(зона: 3)		246,50	396,90
	(зона: 4)		246,50	465,90
414-0027	Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		140,95	394,69
	(зона: 2)		140,95	301,65
	(зона: 3)		140,95	226,95
	(зона: 4)		140,95	266,41
414-0006	Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		247,00	691,66
	(зона: 2)		247,00	528,62
	(зона: 3)		247,00	397,71
	(зона: 4)		247,00	466,85
414-0029	Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		150,25	420,74
	(зона: 2)		150,25	321,56
	(зона: 3)		150,25	241,92
	(зона: 4)		150,25	283,98
414-0028	Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		147,40	412,76
	(зона: 2)		147,40	315,45
	(зона: 3)		147,40	237,34
	(зона: 4)		147,40	278,60
414-0210	Клен, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,85	16,17
	(зона: 2)		8,85	15,31
	(зона: 3)		8,85	14,25
	(зона: 4)		8,85	14,64
414-0048	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		31,00	86,81
	(зона: 2)		31,00	66,34
	(зона: 3)		31,00	49,91
	(зона: 4)		31,00	58,59
414-0062	Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		38,08	69,59
	(зона: 2)		38,08	65,90
	(зона: 3)		38,08	61,32
	(зона: 4)		38,08	63,02
414-0063	Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		36,92	103,38
	(зона: 2)		36,92	79,01
	(зона: 3)		36,92	59,45
	(зона: 4)		36,92	69,78
414-0050	Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		35,10	98,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		35,10	75,12
	(зона: 3)		35,10	56,52
	(зона: 4)		35,10	66,34
414-0007	Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		283,00	792,47
	(зона: 2)		283,00	605,65
	(зона: 3)		283,00	455,67
	(зона: 4)		283,00	534,89
414-0030	Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		142,15	398,06
	(зона: 2)		142,15	304,22
	(зона: 3)		142,15	228,88
	(зона: 4)		142,15	268,67
414-0040	Липа европейская, пирамидальная (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		774,20	2167,47
	(зона: 2)		774,20	1656,46
	(зона: 3)		774,20	1246,31
	(зона: 4)		774,20	1462,91
414-0089	Миндаль трехлопастной	шт.	-	-
	(зона: 1)		153,90	430,86
	(зона: 2)		153,90	329,28
	(зона: 3)		153,90	247,75
	(зона: 4)		153,90	290,81
414-0051	Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		29,45	82,47
	(зона: 2)		29,45	63,03
	(зона: 3)		29,45	47,42
	(зона: 4)		29,45	55,66
414-0031	Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		150,00	420,04
	(зона: 2)		150,00	321,02
	(зона: 3)		150,00	241,52
	(зона: 4)		150,00	283,51
414-0037	Орех грецкий (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,04	64,50
	(зона: 2)		23,04	49,30
	(зона: 3)		23,04	37,09
	(зона: 4)		23,04	43,54
414-0064	Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,20	64,97
	(зона: 2)		23,20	49,65
	(зона: 3)		23,20	37,36
	(зона: 4)		23,20	43,85
414-0065	Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		87,38	159,68
	(зона: 2)		87,38	151,20
	(зона: 3)		87,38	140,69
	(зона: 4)		87,38	144,59
414-0095	Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		26,40	73,93
	(зона: 2)		26,40	56,50
	(зона: 3)		26,40	42,51
	(зона: 4)		26,40	49,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0096	Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		50,00	140,01
	(зона: 2)		50,00	107,01
	(зона: 3)		50,00	80,51
	(зона: 4)		50,00	94,50
414-0052	Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,77	66,56
	(зона: 2)		23,77	50,87
	(зона: 3)		23,77	38,27
	(зона: 4)		23,77	44,92
414-0011	Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		93,01	260,42
	(зона: 2)		93,01	199,04
	(зона: 3)		93,01	149,74
	(зона: 4)		93,01	175,78
414-0032	Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		45,61	127,72
	(зона: 2)		45,61	97,61
	(зона: 3)		45,61	73,44
	(зона: 4)		45,61	86,21
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		30,92	86,58
	(зона: 2)		30,92	66,17
	(зона: 3)		30,92	49,79
	(зона: 4)		30,92	58,44
414-0053	Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,65	66,23
	(зона: 2)		23,65	50,61
	(зона: 3)		23,65	38,08
	(зона: 4)		23,65	44,70
414-0008	Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		247,15	692,08
	(зона: 2)		247,15	528,93
	(зона: 3)		247,15	397,95
	(зона: 4)		247,15	467,13
414-0033	Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		135,90	380,55
	(зона: 2)		135,90	290,84
	(зона: 3)		135,90	218,82
	(зона: 4)		135,90	256,86
414-0054	Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		26,06	72,96
	(зона: 2)		26,06	55,76
	(зона: 3)		26,06	41,95
	(зона: 4)		26,06	49,25
414-0034	Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		138,65	388,25
	(зона: 2)		138,65	296,73
	(зона: 3)		138,65	223,25
	(зона: 4)		138,65	262,06
414-0083	Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		25,15	70,43
	(зона: 2)		25,15	53,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		25,15	40,50
	(зона: 4)		25,15	47,54
414-0084	Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		30,50	85,41
	(зона: 2)		30,50	65,27
	(зона: 3)		30,50	49,11
	(зона: 4)		30,50	57,65
414-0228	Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,75	19,64
	(зона: 2)		10,75	18,60
	(зона: 3)		10,75	17,31
	(зона: 4)		10,75	17,79
414-0055	Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,20	62,17
	(зона: 2)		22,20	47,51
	(зона: 3)		22,20	35,75
	(зона: 4)		22,20	41,96
414-0097	Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		28,90	80,93
	(зона: 2)		28,90	61,85
	(зона: 3)		28,90	46,53
	(зона: 4)		28,90	54,62
414-0098	Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		51,00	142,81
	(зона: 2)		51,00	109,15
	(зона: 3)		51,00	82,12
	(зона: 4)		51,00	96,39
414-0085	Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,24	23,07
	(зона: 2)		8,24	17,63
	(зона: 3)		8,24	13,27
	(зона: 4)		8,24	15,57
414-0086	Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		34,80	97,45
	(зона: 2)		34,80	74,48
	(зона: 3)		34,80	56,03
	(зона: 4)		34,80	65,77
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		13,95	25,49
	(зона: 2)		13,95	24,14
	(зона: 3)		13,95	22,46
	(зона: 4)		13,95	23,08
414-0056	Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,30	51,24
	(зона: 2)		18,30	39,16
	(зона: 3)		18,30	29,47
	(зона: 4)		18,30	34,59
414-0035	Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		154,65	433,06
	(зона: 2)		154,65	330,97
	(зона: 3)		154,65	249,01
	(зона: 4)		154,65	292,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0009	Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		298,40	835,59
	(зона: 2)		298,40	638,61
	(зона: 3)		298,40	480,47
	(зона: 4)		298,40	564,00
414-0099	Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		31,40	87,93
	(зона: 2)		31,40	67,20
	(зона: 3)		31,40	50,56
	(зона: 4)		31,40	59,35
414-0100	Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		53,50	149,81
	(зона: 2)		53,50	114,50
	(зона: 3)		53,50	86,14
	(зона: 4)		53,50	101,12
414-0057	Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		25,05	70,15
	(зона: 2)		25,05	53,61
	(зона: 3)		25,05	40,33
	(зона: 4)		25,05	47,35
414-0036	Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		141,50	396,23
	(зона: 2)		141,50	302,83
	(зона: 3)		141,50	227,84
	(зона: 4)		141,50	267,45
414-0038	Граб обыкновенный, пирамидальный (с комом земли), высота 0,6-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		57,60	161,26
	(зона: 2)		57,60	123,24
	(зона: 3)		57,60	92,72
	(зона: 4)		57,60	108,84
414-0039	Граб “Фастигиата“, пирамидальная (с комом земли), высота 2,0-2,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		403,22	1128,87
	(зона: 2)		403,22	862,72
	(зона: 3)		403,22	649,10
	(зона: 4)		403,22	761,92
414-0080	Парротия персидская, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,0-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		292,62	819,23
	(зона: 2)		292,62	626,08
	(зона: 3)		292,62	471,06
	(зона: 4)		292,62	552,93
414-0087	Сумах пушистый, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 2,5-3,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		39,74	111,26
	(зона: 2)		39,74	85,03
	(зона: 3)		39,74	63,97
	(зона: 4)		39,74	75,09
414-0088	Ольха серая, плакучая (с комом земли), высота 1,8-2,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		397,45	1112,71
	(зона: 2)		397,45	850,38
	(зона: 3)		397,45	639,82
	(зона: 4)		397,45	751,01
Группа: Деревья хвойных пород				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0101	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		14,12	39,54
	(зона: 2)		14,12	30,22
	(зона: 3)		14,12	22,73
	(зона: 4)		14,12	26,69
414-0111	Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		53,43	149,58
	(зона: 2)		53,43	114,31
	(зона: 3)		53,43	86,01
	(зона: 4)		53,43	100,97
414-0121	Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		27,85	77,98
	(зона: 2)		27,85	59,60
	(зона: 3)		27,85	44,84
	(зона: 4)		27,85	52,64
414-0319	Ель сизая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		4,00	11,20
	(зона: 2)		4,00	8,56
	(зона: 3)		4,00	6,44
	(зона: 4)		4,00	7,56
414-0320	Ель колючая, высота 0,4-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,50	51,79
	(зона: 2)		18,50	39,58
	(зона: 3)		18,50	29,78
	(зона: 4)		18,50	34,96
414-0321	Ель сизая, высота 0,8-0,9 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		20,83	58,31
	(зона: 2)		20,83	44,56
	(зона: 3)		20,83	33,53
	(зона: 4)		20,83	39,36
414-0322	Ель сербская, высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		5,95	16,66
	(зона: 2)		5,95	12,73
	(зона: 3)		5,95	9,58
	(зона: 4)		5,95	11,24
414-0323	Ель колючая, высота 0,8-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,87	64,03
	(зона: 2)		22,87	48,93
	(зона: 3)		22,87	36,81
	(зона: 4)		22,87	43,22
414-0324	Ель восточная, высота 0,8-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		48,34	135,33
	(зона: 2)		48,34	103,42
	(зона: 3)		48,34	77,81
	(зона: 4)		48,34	91,35
414-0325	Ель сизая, высота 1,0-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		34,96	97,87
	(зона: 2)		34,96	74,79
	(зона: 3)		34,96	56,28
	(зона: 4)		34,96	66,06
414-0326	Ель колючая, высота 1,2-1,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		38,30	107,22
	(зона: 2)		38,30	81,94
	(зона: 3)		38,30	61,65
	(зона: 4)		38,30	72,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0327	Ель восточная, высота 1,2-1,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,59	178,02
	(зона: 2)		63,59	136,04
	(зона: 3)		63,59	102,36
	(зона: 4)		63,59	120,16
414-0328	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		50,57	141,57
	(зона: 2)		50,57	108,19
	(зона: 3)		50,57	81,40
	(зона: 4)		50,57	95,56
414-0329	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		371,86	1041,03
	(зона: 2)		371,86	795,55
	(зона: 3)		371,86	598,59
	(зона: 4)		371,86	702,70
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,44	23,65
	(зона: 2)		8,44	18,07
	(зона: 3)		8,44	13,60
	(зона: 4)		8,44	15,96
414-0112	Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		34,44	96,44
	(зона: 2)		34,44	73,73
	(зона: 3)		34,44	55,46
	(зона: 4)		34,44	65,10
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		26,29	73,63
	(зона: 2)		26,29	56,27
	(зона: 3)		26,29	42,33
	(зона: 4)		26,29	49,70
414-0134	Лиственница европейская, штамб 0,6 м, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,80	66,64
	(зона: 2)		23,80	50,95
	(зона: 3)		23,80	38,33
	(зона: 4)		23,80	44,98
414-0135	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		40,91	114,56
	(зона: 2)		40,91	87,58
	(зона: 3)		40,91	65,88
	(зона: 4)		40,91	77,32
414-0136	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,54	68,72
	(зона: 2)		24,54	52,54
	(зона: 3)		24,54	39,53
	(зона: 4)		24,54	46,38
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		6,36	17,80
	(зона: 2)		6,36	13,61
	(зона: 3)		6,36	10,24
	(зона: 4)		6,36	12,02
414-0113	Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,55	35,14
	(зона: 2)		12,55	26,86
	(зона: 3)		12,55	20,21
	(зона: 4)		12,55	23,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,26	65,13
	(зона: 2)		23,26	49,78
	(зона: 3)		23,26	37,45
	(зона: 4)		23,26	43,96
414-0150	Пихта корейская, высота 0,25-0,3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		4,71	13,19
	(зона: 2)		4,71	10,08
	(зона: 3)		4,71	7,58
	(зона: 4)		4,71	8,90
414-0151	Пихта бальзамическая, высота 0,3-0,35 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,19	20,13
	(зона: 2)		7,19	15,39
	(зона: 3)		7,19	11,58
	(зона: 4)		7,19	13,59
414-0152	Пихта благородная, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,67	27,08
	(зона: 2)		9,67	20,70
	(зона: 3)		9,67	15,57
	(зона: 4)		9,67	18,28
414-0153	Пихта греческая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		13,39	37,49
	(зона: 2)		13,39	28,67
	(зона: 3)		13,39	21,56
	(зона: 4)		13,39	25,31
414-0154	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		15,47	43,32
	(зона: 2)		15,47	33,12
	(зона: 3)		15,47	24,91
	(зона: 4)		15,47	29,24
414-0155	Пихта корейская, высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		35,20	98,57
	(зона: 2)		35,20	75,36
	(зона: 3)		35,20	56,69
	(зона: 4)		35,20	66,53
414-0156	Пихта одноцветная, высота 1,4-1,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		36,89	103,30
	(зона: 2)		36,89	78,98
	(зона: 3)		36,89	59,42
	(зона: 4)		36,89	69,73
414-0157	Пихта корейская, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		99,16	277,67
	(зона: 2)		99,16	212,29
	(зона: 3)		99,16	159,69
	(зона: 4)		99,16	187,43
414-0158	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		99,49	278,59
	(зона: 2)		99,49	212,99
	(зона: 3)		99,49	160,22
	(зона: 4)		99,49	188,05
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,69	63,54
	(зона: 2)		22,69	48,55
	(зона: 3)		22,69	36,53
	(зона: 4)		22,69	42,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,42	51,57
	(зона: 2)		18,42	39,41
	(зона: 3)		18,42	29,65
	(зона: 4)		18,42	34,81
414-0124	Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		21,50	60,19
	(зона: 2)		21,50	46,00
	(зона: 3)		21,50	34,61
	(зона: 4)		21,50	40,63
414-0178	Сосна горная, штамб 0,4 м, высота 0,25-0,3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		66,09	185,02
	(зона: 2)		66,09	141,40
	(зона: 3)		66,09	106,39
	(зона: 4)		66,09	124,89
414-0181	Сосна горная, высота 0,4-0,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		55,64	155,77
	(зона: 2)		55,64	119,04
	(зона: 3)		55,64	89,57
	(зона: 4)		55,64	105,15
414-0184	Сосна горная, высота 0,5-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,02	176,43
	(зона: 2)		63,02	134,83
	(зона: 3)		63,02	101,45
	(зона: 4)		63,02	119,09
414-0186	Сосна горная, высота 0,6-0,7 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		76,85	215,14
	(зона: 2)		76,85	164,42
	(зона: 3)		76,85	123,71
	(зона: 4)		76,85	145,23
414-0191	Сосна горная, высота 0,7-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		105,29	294,76
	(зона: 2)		105,29	225,27
	(зона: 3)		105,29	169,49
	(зона: 4)		105,29	198,97
414-0194	Сосна горная, высота 1,0-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		150,63	421,69
	(зона: 2)		150,63	322,28
	(зона: 3)		150,63	242,48
	(зона: 4)		150,63	284,66
414-0197	Сосна горная, высота 1,1-1,3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		484,17	1355,45
	(зона: 2)		484,17	1035,90
	(зона: 3)		484,17	779,40
	(зона: 4)		484,17	914,97
414-0198	Сосна горная, высота 1,3-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		691,67	1936,35
	(зона: 2)		691,67	1479,85
	(зона: 3)		691,67	1113,43
	(зона: 4)		691,67	1307,10
414-0179	Сосна мелкоцветковая, высота 0,25-0,3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		30,75	86,09
	(зона: 2)		30,75	65,79
	(зона: 3)		30,75	49,50
	(зона: 4)		30,75	58,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0180	Сосна мелкоцветковая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		38,43	107,59
	(зона: 2)		38,43	82,22
	(зона: 3)		38,43	61,86
	(зона: 4)		38,43	72,62
414-0189	Сосна мелкоцветковая, высота 0,7-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		115,28	322,73
	(зона: 2)		115,28	246,65
	(зона: 3)		115,28	185,57
	(зона: 4)		115,28	217,85
414-0187	Сосна мелкоцветковая, высота 0,6-0,7 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		73,78	206,55
	(зона: 2)		73,78	157,85
	(зона: 3)		73,78	118,77
	(зона: 4)		73,78	139,43
414-0182	Сосна низкая, высота 0,4-0,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		76,85	215,14
	(зона: 2)		76,85	164,42
	(зона: 3)		76,85	123,71
	(зона: 4)		76,85	145,23
414-0183	Сосна “Валличиана“, высота 0,4-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		38,43	107,59
	(зона: 2)		38,43	82,22
	(зона: 3)		38,43	61,86
	(зона: 4)		38,43	72,62
414-0190	Сосна “Валличиана“, высота 0,6-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		51,49	144,15
	(зона: 2)		51,49	110,16
	(зона: 3)		51,49	82,89
	(зона: 4)		51,49	97,30
414-0185	Сосна “Банкса“, высота 0,5-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		40,73	114,03
	(зона: 2)		40,73	87,14
	(зона: 3)		40,73	65,57
	(зона: 4)		40,73	76,97
414-0196	Сосна “Банкса“, высота 1,0-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		84,54	236,67
	(зона: 2)		84,54	180,88
	(зона: 3)		84,54	136,09
	(зона: 4)		84,54	159,76
414-0188	Сосна “Шверина“, высота 0,6-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		53,79	150,59
	(зона: 2)		53,79	115,09
	(зона: 3)		53,79	86,59
	(зона: 4)		53,79	101,65
414-0192	Сосна “Шверина“, высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		53,79	150,59
	(зона: 2)		53,79	115,09
	(зона: 3)		53,79	86,59
	(зона: 4)		53,79	101,65
414-0193	Сосна черная, высота 0,8-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,32	45,69
	(зона: 2)		16,32	34,92
	(зона: 3)		16,32	26,27
	(зона: 4)		16,32	30,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0195	Сосна черная, высота 1,2-1,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,60	68,87
	(зона: 2)		24,60	52,63
	(зона: 3)		24,60	39,60
	(зона: 4)		24,60	46,49
414-0199	Сосна черная, высота 1,8-2,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		206,58	578,33
	(зона: 2)		206,58	441,99
	(зона: 3)		206,58	332,55
	(зона: 4)		206,58	390,39
414-0200	Сосна “Веймутова“, высота 2,0-2,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		384,26	1075,75
	(зона: 2)		384,26	822,14
	(зона: 3)		384,26	618,57
	(зона: 4)		384,26	726,16
414-0105	Туя западная, высота 0,4-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		27,77	77,78
	(зона: 2)		27,77	59,44
	(зона: 3)		27,77	44,72
	(зона: 4)		27,77	52,49
414-0115	Туя западная, высота 0,8-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		29,44	82,44
	(зона: 2)		29,44	63,01
	(зона: 3)		29,44	47,41
	(зона: 4)		29,44	55,65
414-0125	Туя западная, высота 1,2-1,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		26,15	73,22
	(зона: 2)		26,15	55,96
	(зона: 3)		26,15	42,10
	(зона: 4)		26,15	49,42
414-0127	Туя гигантская, высота 2,2-2,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		49,09	137,48
	(зона: 2)		49,09	105,07
	(зона: 3)		49,09	79,05
	(зона: 4)		49,09	92,79
414-0128	Кедр гималайский, высота 0,2-0,3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,45	51,65
	(зона: 2)		18,45	39,48
	(зона: 3)		18,45	29,70
	(зона: 4)		18,45	34,86
414-0129	Кедр гималайский, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,60	68,87
	(зона: 2)		24,60	52,63
	(зона: 3)		24,60	39,60
	(зона: 4)		24,60	46,48
414-0145	Тсуга канадская, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,91	47,34
	(зона: 2)		16,91	36,18
	(зона: 3)		16,91	27,22
	(зона: 4)		16,91	31,95
414-0146	Тсуга канадская, высота 0,5-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		47,65	133,40
	(зона: 2)		47,65	101,95
	(зона: 3)		47,65	76,71
	(зона: 4)		47,65	90,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0173	Тисс ягодный, в форме шара, высота 0,5-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		169,07	473,33
	(зона: 2)		169,07	361,74
	(зона: 3)		169,07	272,17
	(зона: 4)		169,07	319,47
414-0174	Тисс средний, высота 0,6-0,7 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,06	64,56
	(зона: 2)		23,06	49,34
	(зона: 3)		23,06	37,12
	(зона: 4)		23,06	43,57
414-0175	Тисс средний, высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		29,20	81,75
	(зона: 2)		29,20	62,48
	(зона: 3)		29,20	47,01
	(зона: 4)		29,20	55,18
414-0176	Тисс средний, высота 1,0-1,2 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		53,79	150,59
	(зона: 2)		53,79	115,09
	(зона: 3)		53,79	86,59
	(зона: 4)		53,79	101,64
Группа: Газоны				
414-9600	Газоны готовые в рулонах	$м^2$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		38,00	93,81
	(зона: 2)		38,00	92,10
	(зона: 3)		38,00	88,65
	(зона: 4)		38,00	90,38
414-0402	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		30,21	74,58
	(зона: 2)		30,21	73,22
	(зона: 3)		30,21	70,48
	(зона: 4)		30,21	71,85
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		38,00	93,81
	(зона: 2)		38,00	92,10
	(зона: 3)		38,00	88,65
	(зона: 4)		38,00	90,38
Группа: Кустарники лиственных пород				
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,80	23,39
	(зона: 2)		12,80	22,15
	(зона: 3)		12,80	20,61
	(зона: 4)		12,80	21,18
414-0241	Барбарис	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,92	16,30
	(зона: 2)		8,92	15,44
	(зона: 3)		8,92	14,36
	(зона: 4)		8,92	14,76
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,40	42,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		23,40	40,48
	(зона: 3)		23,40	37,67
	(зона: 4)		23,40	38,71
414-0265	Барбарис “Тунберга“, высота 0,2-0,3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		25,88	72,45
	(зона: 2)		25,88	55,37
	(зона: 3)		25,88	41,66
	(зона: 4)		25,88	48,90
414-0266	Барбарис “Тунберга Ред Рокет“, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		354,43	992,27
	(зона: 2)		354,43	758,33
	(зона: 3)		354,43	570,56
	(зона: 4)		354,43	669,72
414-0267	Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,39	62,68
	(зона: 2)		22,39	47,91
	(зона: 3)		22,39	36,04
	(зона: 4)		22,39	42,31
414-0268	Барбарис оттавский “Суперба“	шт.	-	-
	(зона: 1)		130,58	365,58
	(зона: 2)		130,58	279,39
	(зона: 3)		130,58	210,21
	(зона: 4)		130,58	246,74
414-0242	Бересклет	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,15	20,38
	(зона: 2)		11,15	19,29
	(зона: 3)		11,15	17,95
	(зона: 4)		11,15	18,45
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,82	21,60
	(зона: 2)		11,82	20,45
	(зона: 3)		11,82	19,03
	(зона: 4)		11,82	19,56
414-0260	Бересклет “Форчуна“	шт.	-	-
	(зона: 1)		17,25	48,29
	(зона: 2)		17,25	36,91
	(зона: 3)		17,25	27,77
	(зона: 4)		17,25	32,60
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,37	13,47
	(зона: 2)		7,37	12,75
	(зона: 3)		7,37	11,87
	(зона: 4)		7,37	12,20
414-0245	Бузина	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,71	14,09
	(зона: 2)		7,71	13,34
	(зона: 3)		7,71	12,41
	(зона: 4)		7,71	12,76
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		28,64	52,35
	(зона: 2)		28,64	49,57
	(зона: 3)		28,64	46,12
	(зона: 4)		28,64	47,40
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,46	13,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		7,46	12,91
	(зона: 3)		7,46	12,01
	(зона: 4)		7,46	12,34
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,82	23,43
	(зона: 2)		12,82	22,19
	(зона: 3)		12,82	20,64
	(зона: 4)		12,82	21,21
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,49	34,96
	(зона: 2)		12,49	26,72
	(зона: 3)		12,49	20,10
	(зона: 4)		12,49	23,60
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,15	22,20
	(зона: 2)		12,15	21,02
	(зона: 3)		12,15	19,56
	(зона: 4)		12,15	20,11
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,69	15,88
	(зона: 2)		8,69	15,05
	(зона: 3)		8,69	13,99
	(зона: 4)		8,69	14,38
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,65	29,81
	(зона: 2)		10,65	22,78
	(зона: 3)		10,65	17,14
	(зона: 4)		10,65	20,12
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		13,25	24,21
	(зона: 2)		13,25	22,93
	(зона: 3)		13,25	21,33
	(зона: 4)		13,25	21,93
414-0269	Жимолость вьющаяся	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,39	62,68
	(зона: 2)		22,39	47,91
	(зона: 3)		22,39	36,04
	(зона: 4)		22,39	42,31
414-0270	Жимолость японская	шт.	-	-
	(зона: 1)		33,00	92,39
	(зона: 2)		33,00	70,61
	(зона: 3)		33,00	53,12
	(зона: 4)		33,00	62,36
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,80	19,74
	(зона: 2)		10,80	18,69
	(зона: 3)		10,80	17,39
	(зона: 4)		10,80	17,87
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		17,20	31,43
	(зона: 2)		17,20	29,76
	(зона: 3)		17,20	27,69
	(зона: 4)		17,20	28,46
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		13,95	25,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		13,95	24,14
	(зона: 3)		13,95	22,46
	(зона: 4)		13,95	23,08
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		6,19	11,31
	(зона: 2)		6,19	10,71
	(зона: 3)		6,19	9,97
	(зона: 4)		6,19	10,24
414-0219	Керрия японская	шт.	-	-
	(зона: 1)		28,19	78,92
	(зона: 2)		28,19	60,31
	(зона: 3)		28,19	45,38
	(зона: 4)		28,19	53,27
414-0220	Крыжовник	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,02	25,26
	(зона: 2)		9,02	19,30
	(зона: 3)		9,02	14,52
	(зона: 4)		9,02	17,04
414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,40	44,59
	(зона: 2)		24,40	42,22
	(зона: 3)		24,40	39,29
	(зона: 4)		24,40	40,38
414-0218	Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		167,11	467,98
	(зона: 2)		167,11	357,58
	(зона: 3)		167,11	269,04
	(зона: 4)		167,11	315,77
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,05	20,19
	(зона: 2)		11,05	19,13
	(зона: 3)		11,05	17,79
	(зона: 4)		11,05	18,28
414-0276	Малина	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,92	47,37
	(зона: 2)		16,92	36,20
	(зона: 3)		16,92	27,24
	(зона: 4)		16,92	31,97
414-0277	Йошта	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,92	47,37
	(зона: 2)		16,92	36,20
	(зона: 3)		16,92	27,24
	(зона: 4)		16,92	31,97
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,51	15,56
	(зона: 2)		8,51	14,73
	(зона: 3)		8,51	13,70
	(зона: 4)		8,51	14,08
414-0278	Облепиха крушиновидная	шт.	-	-
	(зона: 1)		73,28	205,16
	(зона: 2)		73,28	156,79
	(зона: 3)		73,28	117,97
	(зона: 4)		73,28	138,47
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,45	20,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		11,45	19,81
	(зона: 3)		11,45	18,44
	(зона: 4)		11,45	18,95
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,32	17,03
	(зона: 2)		9,32	16,13
	(зона: 3)		9,32	15,01
	(зона: 4)		9,32	15,42
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,45	13,61
	(зона: 2)		7,45	12,89
	(зона: 3)		7,45	12,00
	(зона: 4)		7,45	12,33
414-0230	Пиерис	шт.	-	-
	(зона: 1)		135,29	378,76
	(зона: 2)		135,29	289,46
	(зона: 3)		135,29	217,79
	(зона: 4)		135,29	255,64
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		14,70	26,86
	(зона: 2)		14,70	25,44
	(зона: 3)		14,70	23,67
	(зона: 4)		14,70	24,32
414-0207	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,45	19,10
	(зона: 2)		10,45	18,08
	(зона: 3)		10,45	16,83
	(зона: 4)		10,45	17,29
414-0279	Самшит вечнозеленый	шт.	-	-
	(зона: 1)		38,90	108,91
	(зона: 2)		38,90	83,23
	(зона: 3)		38,90	62,62
	(зона: 4)		38,90	73,50
414-0280	Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		157,84	441,89
	(зона: 2)		157,84	337,71
	(зона: 3)		157,84	254,09
	(зона: 4)		157,84	298,25
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,40	44,59
	(зона: 2)		24,40	42,22
	(зона: 3)		24,40	39,29
	(зона: 4)		24,40	40,38
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		8,60	15,72
	(зона: 2)		8,60	14,88
	(зона: 3)		8,60	13,85
	(зона: 4)		8,60	14,23
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,90	23,57
	(зона: 2)		12,90	22,32
	(зона: 3)		12,90	20,77
	(зона: 4)		12,90	21,35
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,90	23,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		12,90	22,32
	(зона: 3)		12,90	20,77
	(зона: 4)		12,90	21,35
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,30	45,65
	(зона: 2)		16,30	34,89
	(зона: 3)		16,30	26,25
	(зона: 4)		16,30	30,81
414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		6,99	12,77
	(зона: 2)		6,99	12,10
	(зона: 3)		6,99	11,25
	(зона: 4)		6,99	11,57
414-0249	Спирея	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,90	18,09
	(зона: 2)		9,90	17,13
	(зона: 3)		9,90	15,94
	(зона: 4)		9,90	16,38
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,57	19,32
	(зона: 2)		10,57	18,29
	(зона: 3)		10,57	17,02
	(зона: 4)		10,57	17,49
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,45	22,75
	(зона: 2)		12,45	21,54
	(зона: 3)		12,45	20,05
	(зона: 4)		12,45	20,60
414-0250	Чубушник	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,82	45,36
	(зона: 2)		24,82	42,95
	(зона: 3)		24,82	39,96
	(зона: 4)		24,82	41,07
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		13,25	24,21
	(зона: 2)		13,25	22,93
	(зона: 3)		13,25	21,33
	(зона: 4)		13,25	21,93
414-0289	Форзиция	шт.	-	-
	(зона: 1)		23,68	66,30
	(зона: 2)		23,68	50,67
	(зона: 3)		23,68	38,12
	(зона: 4)		23,68	44,75
Группа: Кустарники хвойных пород				
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,79	33,01
	(зона: 2)		11,79	25,23
	(зона: 3)		11,79	18,98
	(зона: 4)		11,79	22,28
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,12	45,14
	(зона: 2)		16,12	34,49
	(зона: 3)		16,12	25,95
	(зона: 4)		16,12	30,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0251	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		32,73	91,63
	(зона: 2)		32,73	70,03
	(зона: 3)		32,73	52,69
	(зона: 4)		32,73	61,85
414-0252	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		5,45	15,26
	(зона: 2)		5,45	11,66
	(зона: 3)		5,45	8,77
	(зона: 4)		5,45	10,30
414-0253	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,36	45,80
	(зона: 2)		16,36	35,00
	(зона: 3)		16,36	26,34
	(зона: 4)		16,36	30,91
414-0254	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,91	30,54
	(зона: 2)		10,91	23,34
	(зона: 3)		10,91	17,56
	(зона: 4)		10,91	20,62
414-0255	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		117,26	328,28
	(зона: 2)		117,26	250,89
	(зона: 3)		117,26	188,77
	(зона: 4)		117,26	221,57
414-0256	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,36	45,80
	(зона: 2)		16,36	35,00
	(зона: 3)		16,36	26,34
	(зона: 4)		16,36	30,91
414-0257	Можжевельник “Грин Карпет“, высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		668,11	1870,46
	(зона: 2)		668,11	1429,47
	(зона: 3)		668,11	1075,52
	(зона: 4)		668,11	1262,45
414-0258	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		1977,08	5535,09
	(зона: 2)		1977,08	4230,12
	(зона: 3)		1977,08	3182,71
	(зона: 4)		1977,08	3735,85
414-0259	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		190,89	534,42
	(зона: 2)		190,89	408,42
	(зона: 3)		190,89	307,30
	(зона: 4)		190,89	360,70
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		24,40	44,59
	(зона: 2)		24,40	42,22
	(зона: 3)		24,40	39,29
	(зона: 4)		24,40	40,38
414-0274	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		17,04	47,71
	(зона: 2)		17,04	36,47
	(зона: 3)		17,04	27,43
	(зона: 4)		17,04	32,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0275	Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		668,12	1870,49
	(зона: 2)		668,12	1429,49
	(зона: 3)		668,12	1075,54
	(зона: 4)		668,12	1262,46
Группа: Прочие материалы для озеленения				
414-0471	Дерн	$м^2$	-	-
	(зона: 1)		37,23	47,31
	(зона: 2)		37,23	46,44
	(зона: 3)		37,23	44,70
	(зона: 4)		37,23	45,57
414-0474	Кора сосновая	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		743,40	944,07
	(зона: 2)		743,40	926,75
	(зона: 3)		743,40	892,10
	(зона: 4)		743,40	909,43
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	-	-
	(зона: 1)		766,38	1400,50
	(зона: 2)		766,38	1326,16
	(зона: 3)		766,38	1233,98
	(зона: 4)		766,38	1268,18
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0131	Желуди	кг	-	-
	(зона: 1)		24,65	45,04
	(зона: 2)		24,65	42,65
	(зона: 3)		24,65	39,69
	(зона: 4)		24,65	40,79
414-9319	Камыш	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0130	Компост питательный	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		125,97	230,17
	(зона: 2)		125,97	217,96
	(зона: 3)		125,97	202,83
	(зона: 4)		125,97	208,45
414-9095	Компост питательный	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9011	Материал посадочный древесно-кустарниковый	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9305	Материал укрывочный	т	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9120	Мох	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0132	Мох	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		27,24	67,25
	(зона: 2)		27,24	66,02
	(зона: 3)		27,24	63,55
	(зона: 4)		27,24	64,79
414-0473	Перегной	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		124,58	176,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		124,58	173,34
	(зона: 3)		124,58	166,86
	(зона: 4)		124,58	170,10
414-9200	Саженцы	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9210	Саженцы	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Семена:			
414-9270	хвойных пород	кг	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0012	Кипариса	кг	-	-
	(зона: 1)		649,53	1186,97
	(зона: 2)		649,53	1123,96
	(зона: 3)		649,53	1045,85
	(зона: 4)		649,53	1074,81
414-0013	лиственницы сибирской	кг	-	-
	(зона: 1)		3526,02	6443,58
	(зона: 2)		3526,02	6101,51
	(зона: 3)		3526,02	5677,48
	(зона: 4)		3526,02	5834,66
414-0014	можжевельника	кг	-	-
	(зона: 1)		3247,65	5934,87
	(зона: 2)		3247,65	5619,82
	(зона: 3)		3247,65	5229,26
	(зона: 4)		3247,65	5374,03
414-0015	пихты сибирской	кг	-	-
	(зона: 1)		2969,28	5426,17
	(зона: 2)		2969,28	5138,12
	(зона: 3)		2969,28	4781,04
	(зона: 4)		2969,28	4913,40
414-0016	сосны	кг	-	-
	(зона: 1)		1020,69	1865,25
	(зона: 2)		1020,69	1766,23
	(зона: 3)		1020,69	1643,48
	(зона: 4)		1020,69	1688,98
414-0017	туи западной	кг	-	-
	(зона: 1)		1206,27	2204,38
	(зона: 2)		1206,27	2087,36
	(зона: 3)		1206,27	1942,30
	(зона: 4)		1206,27	1996,07
414-9280	Сеянцы	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9300	Солома	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0476	Солома рассыпная	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		157,00	222,53
	(зона: 2)		157,00	218,45
	(зона: 3)		157,00	210,28
	(зона: 4)		157,00	214,37
414-0477	Солома прессованная	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		220,00	311,83
	(зона: 2)		220,00	306,11
	(зона: 3)		220,00	294,66
	(зона: 4)		220,00	300,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0478	Солома песчаного овса	кг	-	-
	(зона: 1)		1,57	2,23
	(зона: 2)		1,57	2,18
	(зона: 3)		1,57	2,10
	(зона: 4)		1,57	2,14
414-0472	Хворост	$м^3$	-	-
	(зона: 1)		60,94	77,39
	(зона: 2)		60,94	75,97
	(зона: 3)		60,94	73,13
	(зона: 4)		60,94	74,55
414-9314	Хлысты шелюги	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9315	Черенки шелюги	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9350	Черенки	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	-	-
	(зона: 1,2,4)		0,12	0,15
	(зона: 3)		0,12	0,14
414-9317	Чернобыл	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9318	Янтак	$м^3$	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9340	Цветы	1000 шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
Группа: Сортовые розы и сирени				
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		9,32	17,03
	(зона: 2)		9,32	16,13
	(зона: 3)		9,32	15,01
	(зона: 4)		9,32	15,42
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,74	14,14
	(зона: 2)		7,74	13,39
	(зона: 3)		7,74	12,46
	(зона: 4)		7,74	12,81
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		36,60	66,88
	(зона: 2)		36,60	63,33
	(зона: 3)		36,60	58,93
	(зона: 4)		36,60	60,56
414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		38,60	70,54
	(зона: 2)		38,60	66,79
	(зона: 3)		38,60	62,15
	(зона: 4)		38,60	63,87
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		45,80	83,70
	(зона: 2)		45,80	79,25
	(зона: 3)		45,80	73,74
	(зона: 4)		45,80	75,79
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,74	19,64
	(зона: 2)		10,74	18,58
	(зона: 3)		10,74	17,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		10,74	17,77
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		11,82	21,60
	(зона: 2)		11,82	20,45
	(зона: 3)		11,82	19,03
	(зона: 4)		11,82	19,56
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		14,32	26,17
	(зона: 2)		14,32	24,78
	(зона: 3)		14,32	23,06
	(зона: 4)		14,32	23,70
414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		14,70	26,86
	(зона: 2)		14,70	25,44
	(зона: 3)		14,70	23,67
	(зона: 4)		14,70	24,32
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	-	-
	(зона: 1)		10,74	19,64
	(зона: 2)		10,74	18,58
	(зона: 3)		10,74	17,29
	(зона: 4)		10,74	17,77
Группа: Семена				
414-0301	Вика	кг	-	-
	(зона: 1)		69,00	126,09
	(зона: 2)		69,00	119,40
	(зона: 3)		69,00	111,10
	(зона: 4)		69,00	114,18
414-0302	Горох	кг	-	-
	(зона: 1)		65,00	118,78
	(зона: 2)		65,00	112,48
	(зона: 3)		65,00	104,66
	(зона: 4)		65,00	107,56
414-0303	Донник	кг	-	-
	(зона: 1)		67,50	123,35
	(зона: 2)		67,50	116,80
	(зона: 3)		67,50	108,68
	(зона: 4)		67,50	111,70
414-0304	Ежа сборная	кг	-	-
	(зона: 1)		52,00	95,03
	(зона: 2)		52,00	89,98
	(зона: 3)		52,00	83,73
	(зона: 4)		52,00	86,05
414-0305	Житняк	кг	-	-
	(зона: 1)		47,50	86,80
	(зона: 2)		47,50	82,19
	(зона: 3)		47,50	76,48
	(зона: 4)		47,50	78,60
414-0306	Клевер	кг	-	-
	(зона: 1)		64,97	118,73
	(зона: 2)		64,97	112,42
	(зона: 3)		64,97	104,61
	(зона: 4)		64,97	107,51
414-0307	Костер	кг	-	-
	(зона: 1)		51,50	94,11
	(зона: 2)		51,50	89,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		51,50	82,92
	(зона: 4)		51,50	85,22
414-0308	Лисохвост	кг	-	-
	(зона: 1)		46,50	84,97
	(зона: 2)		46,50	80,46
	(зона: 3)		46,50	74,87
	(зона: 4)		46,50	76,95
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	-	-
	(зона: 1)		2147,57	3923,48
	(зона: 2)		2147,57	3715,07
	(зона: 3)		2147,57	3457,84
	(зона: 4)		2147,57	3554,45
414-0309	Люцерна	кг	-	-
	(зона: 1)		57,50	105,08
	(зона: 2)		57,50	99,50
	(зона: 3)		57,50	92,58
	(зона: 4)		57,50	95,15
414-0310	Люпин	кг	-	-
	(зона: 1)		69,00	126,11
	(зона: 2)		69,00	119,41
	(зона: 3)		69,00	111,10
	(зона: 4)		69,00	114,18
414-0314	Могар	кг	-	-
	(зона: 1)		50,00	91,37
	(зона: 2)		50,00	86,52
	(зона: 3)		50,00	80,51
	(зона: 4)		50,00	82,74
414-0311	Мятлик	кг	-	-
	(зона: 1)		135,26	247,18
	(зона: 2)		135,26	234,05
	(зона: 3)		135,26	217,79
	(зона: 4)		135,26	223,82
414-0312	Овсяница	кг	-	-
	(зона: 1)		68,66	125,47
	(зона: 2)		68,66	118,81
	(зона: 3)		68,66	110,55
	(зона: 4)		68,66	113,62
414-0313	Пырей	кг	-	-
	(зона: 1)		48,15	87,99
	(зона: 2)		48,15	83,32
	(зона: 3)		48,15	77,53
	(зона: 4)		48,15	79,68
414-0315	Райграс	кг	-	-
	(зона: 1)		51,32	93,78
	(зона: 2)		51,32	88,80
	(зона: 3)		51,32	82,63
	(зона: 4)		51,32	84,92
414-9220	Семена	кг	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-9230	Семена газонных трав	кг	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	-	-
	(зона: 1)		37,20	67,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		37,20	64,37
	(зона: 3)		37,20	59,90
	(зона: 4)		37,20	61,56
414-9240	Семена многолетних трав	кг	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0138	Семена песчаного овса	кг	-	-
	(зона: 1)		156,58	286,14
	(зона: 2)		156,58	270,95
	(зона: 3)		156,58	252,12
	(зона: 4)		156,58	259,10
414-9260	Семена трав	кг	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
414-0316	Суданская трава	кг	-	-
	(зона: 1)		54,50	99,59
	(зона: 2)		54,50	94,31
	(зона: 3)		54,50	87,75
	(зона: 4)		54,50	90,18
414-0317	Тимофеевка	кг	-	-
	(зона: 1)		55,50	101,42
	(зона: 2)		55,50	96,04
	(зона: 3)		55,50	89,36
	(зона: 4)		55,50	91,84
Раздел: 4.15. Гипсовые и цементные изделия				
Группа: Базы				
	Базы гипсовые:			
415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		61,91	85,75
	(зона: 2)		61,91	81,20
	(зона: 3)		61,91	75,55
	(зона: 4)		61,91	77,65
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		97,52	135,07
	(зона: 2)		97,52	127,90
	(зона: 3)		97,52	119,01
	(зона: 4)		97,52	122,31
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		106,60	147,65
	(зона: 2)		106,60	139,81
	(зона: 3)		106,60	130,09
	(зона: 4)		106,60	133,70
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		62,49	86,55
	(зона: 2)		62,49	81,95
	(зона: 3)		62,49	76,26
	(зона: 4)		62,49	78,37
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		98,43	136,33
	(зона: 2)		98,43	129,09
	(зона: 3)		98,43	120,12
	(зона: 4)		98,43	123,45
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		107,59	149,02
	(зона: 2)		107,59	141,11
	(зона: 3)		107,59	131,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		107,59	134,94
	Базы цементные:			
415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		85,17	117,96
	(зона: 2)		85,17	111,70
	(зона: 3)		85,17	103,93
	(зона: 4)		85,17	106,82
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		123,54	171,11
	(зона: 2)		123,54	162,02
	(зона: 3)		123,54	150,76
	(зона: 4)		123,54	154,94
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		149,19	206,63
	(зона: 2)		149,19	195,66
	(зона: 3)		149,19	182,06
	(зона: 4)		149,19	187,11
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		85,17	117,96
	(зона: 2)		85,17	111,70
	(зона: 3)		85,17	103,93
	(зона: 4)		85,17	106,82
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		123,54	171,11
	(зона: 2)		123,54	162,02
	(зона: 3)		123,54	150,76
	(зона: 4)		123,54	154,94
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		149,19	206,63
	(зона: 2)		149,19	195,66
	(зона: 3)		149,19	182,06
	(зона: 4)		149,19	187,11
	Группа: Балясины и полуболясины			
	Балясины:			
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		82,69	114,53
	(зона: 2)		82,69	108,45
	(зона: 3)		82,69	100,91
	(зона: 4)		82,69	103,71
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		130,56	180,83
	(зона: 2)		130,56	171,23
	(зона: 3)		130,56	159,33
	(зона: 4)		130,56	163,74
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		139,27	192,88
	(зона: 2)		139,27	182,64
	(зона: 3)		139,27	169,95
	(зона: 4)		139,27	174,65
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		217,61	301,40
	(зона: 2)		217,61	285,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		217,61	265,56
	(зона: 4)		217,61	272,92
415-1023	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		39,21	54,32
	(зона: 2)		39,21	51,42
	(зона: 3)		39,21	47,85
	(зона: 4)		39,21	49,18
415-1024	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		66,17	91,65
	(зона: 2)		66,17	86,78
	(зона: 3)		66,17	80,75
	(зона: 4)		66,17	82,99
415-1025	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		39,21	54,32
	(зона: 2)		39,21	51,42
	(зона: 3)		39,21	47,85
	(зона: 4)		39,21	49,18
415-1026	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		66,17	91,65
	(зона: 2)		66,17	86,78
	(зона: 3)		66,17	80,75
	(зона: 4)		66,17	82,99
	Полубалясины:			
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		83,55	115,72
	(зона: 2)		83,55	109,58
	(зона: 3)		83,55	101,96
	(зона: 4)		83,55	104,79
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		130,56	180,83
	(зона: 2)		130,56	171,23
	(зона: 3)		130,56	159,33
	(зона: 4)		130,56	163,74
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		48,32	66,92
	(зона: 2)		48,32	63,37
	(зона: 3)		48,32	58,97
	(зона: 4)		48,32	60,60
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		75,51	104,58
	(зона: 2)		75,51	99,03
	(зона: 3)		75,51	92,14
	(зона: 4)		75,51	94,70
	Группа: Вазы			
	Вазы гипсовые:			
415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		54,36	75,29
	(зона: 2)		54,36	71,29
	(зона: 3)		54,36	66,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		54,36	68,18
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		102,65	142,17
	(зона: 2)		102,65	134,62
	(зона: 3)		102,65	125,27
	(зона: 4)		102,65	128,74
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		102,66	142,18
	(зона: 2)		102,66	134,63
	(зона: 3)		102,66	125,27
	(зона: 4)		102,66	128,74
	Вазы цементные:			
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		93,62	129,67
	(зона: 2)		93,62	122,78
	(зона: 3)		93,62	114,25
	(зона: 4)		93,62	117,42
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		178,18	246,78
	(зона: 2)		178,18	233,68
	(зона: 3)		178,18	217,44
	(зона: 4)		178,18	223,46
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		178,18	246,78
	(зона: 2)		178,18	233,68
	(зона: 3)		178,18	217,44
	(зона: 4)		178,18	223,46
415-1044	гладкие высотой до 1350 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		334,17	462,84
	(зона: 2)		334,17	438,27
	(зона: 3)		334,17	407,80
	(зона: 4)		334,17	419,12
	Группа: Венки			
	Венки:			
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		57,38	79,47
	(зона: 2)		57,38	75,25
	(зона: 3)		57,38	70,02
	(зона: 4)		57,38	71,97
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		147,98	204,96
	(зона: 2)		147,98	194,08
	(зона: 3)		147,98	180,59
	(зона: 4)		147,98	185,59
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		99,67	138,04
	(зона: 2)		99,67	130,71
	(зона: 3)		99,67	121,62
	(зона: 4)		99,67	124,99
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		235,56	326,25
	(зона: 2)		235,56	308,93
	(зона: 3)		235,56	287,46
	(зона: 4)		235,56	295,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Гербы				
	Гербы:			
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		69,46	96,20
	(зона: 2)		69,46	91,09
	(зона: 3)		69,46	84,76
	(зона: 4)		69,46	87,11
415-0063	гипсовые высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		71,45	98,96
	(зона: 2)		71,45	93,70
	(зона: 3)		71,45	87,19
	(зона: 4)		71,45	89,61
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		193,29	267,70
	(зона: 2)		193,29	253,49
	(зона: 3)		193,29	235,88
	(зона: 4)		193,29	698,64
415-0064	гипсовые высотой до 1500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		204,87	283,74
	(зона: 2)		204,87	268,67
	(зона: 3)		204,87	250,00
	(зона: 4)		204,87	256,93
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		117,78	163,13
	(зона: 2)		117,78	154,47
	(зона: 3)		117,78	143,73
	(зона: 4)		117,78	147,72
415-1063	цементные высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		166,39	230,46
	(зона: 2)		166,39	218,22
	(зона: 3)		166,39	203,05
	(зона: 4)		166,39	208,69
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		317,10	439,18
	(зона: 2)		317,10	415,87
	(зона: 3)		317,10	386,97
	(зона: 4)		317,10	397,69
415-1064	цементные высотой до 1500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		446,71	618,71
	(зона: 2)		446,71	585,87
	(зона: 3)		446,71	545,13
	(зона: 4)		446,71	560,26
Группа: Гирлянды				
	Гирлянды:			
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		57,38	79,47
	(зона: 2)		57,38	75,25
	(зона: 3)		57,38	70,02
	(зона: 4)		57,38	698,67
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		102,68	142,22
	(зона: 2)		102,68	134,67
	(зона: 3)		102,68	125,31
	(зона: 4)		102,68	698,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		105,70	146,40
	(зона: 2)		105,70	138,63
	(зона: 3)		105,70	128,99
	(зона: 4)		105,70	132,56
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		172,14	238,43
	(зона: 2)		172,14	225,76
	(зона: 3)		172,14	210,07
	(зона: 4)		172,14	215,89
Группа: Изделия и детали				
415-9001	Детали лепные погонные	м	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
415-9002	Детали лепные штучные	шт.	-	-
	(зона: 1-4)		-	-
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-0301	до 50 мм	м	-	-
	(зона: 1)		39,18	54,26
	(зона: 2)		39,18	51,38
	(зона: 3)		39,18	47,81
	(зона: 4)		39,18	49,13
415-0302	до 100 мм	м	-	-
	(зона: 1)		56,57	78,35
	(зона: 2)		56,57	74,19
	(зона: 3)		56,57	69,03
	(зона: 4)		56,57	70,95
415-0303	до 200 мм	м	-	-
	(зона: 1)		95,74	132,61
	(зона: 2)		95,74	125,57
	(зона: 3)		95,74	116,84
	(зона: 4)		95,74	120,08
415-0304	до 300 мм	м	-	-
	(зона: 1)		200,19	277,27
	(зона: 2)		200,19	262,55
	(зона: 3)		200,19	244,30
	(зона: 4)		200,19	251,07
415-0305	до 500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		216,92	300,41
	(зона: 2)		216,92	284,41
	(зона: 3)		216,92	264,64
	(зона: 4)		216,92	271,97
415-0306	до 750 мм	м	-	-
	(зона: 1)		228,05	315,85
	(зона: 2)		228,05	299,08
	(зона: 3)		228,05	278,28
	(зона: 4)		228,05	286,02
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-1301	до 50 мм	м	-	-
	(зона: 1)		27,95	43,04
	(зона: 2)		27,95	36,06
	(зона: 3)		27,95	34,10
	(зона: 4)		27,95	36,62
415-1302	до 100 мм	м	-	-
	(зона: 1)		47,70	73,46
	(зона: 2)		47,70	61,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		47,70	58,19
	(зона: 4)		47,70	62,49
415-1303	до 200 мм	м	-	-
	(зона: 1)		68,81	105,97
	(зона: 2)		68,81	88,77
	(зона: 3)		68,81	83,95
	(зона: 4)		68,81	90,15
415-1304	до 300 мм	м	-	-
	(зона: 1)		134,06	206,46
	(зона: 2)		134,06	172,94
	(зона: 3)		134,06	163,56
	(зона: 4)		134,06	175,62
415-1305	до 500 мм	м	-	-
	(зона: 1)		159,46	245,55
	(зона: 2)		159,46	205,73
	(зона: 3)		159,46	194,55
	(зона: 4)		159,46	208,92
415-1306	до 750 мм	м	-	-
	(зона: 1)		168,93	260,13
	(зона: 2)		168,93	217,95
	(зона: 3)		168,93	206,10
	(зона: 4)		168,93	221,33
Группа: Капители гипсовые				
	Капители гипсовые:			
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		57,38	79,47
	(зона: 2)		57,38	75,25
	(зона: 3)		57,38	70,02
	(зона: 4)		57,38	71,97
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		126,84	175,68
	(зона: 2)		126,84	166,35
	(зона: 3)		126,84	154,79
	(зона: 4)		126,84	159,08
415-0103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		139,66	193,43
	(зона: 2)		139,66	183,16
	(зона: 3)		139,66	170,43
	(зона: 4)		139,66	175,16
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		117,78	163,13
	(зона: 2)		117,78	154,47
	(зона: 3)		117,78	143,73
	(зона: 4)		117,78	147,72
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		253,69	351,36
	(зона: 2)		253,69	332,71
	(зона: 3)		253,69	309,58
	(зона: 4)		253,69	318,16
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		377,51	522,85
	(зона: 2)		377,51	495,10
	(зона: 3)		377,51	460,69
	(зона: 4)		377,51	473,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		543,61	752,90
	(зона: 2)		543,61	712,94
	(зона: 3)		543,61	663,38
	(зона: 4)		543,61	681,76
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		634,21	878,39
	(зона: 2)		634,21	831,76
	(зона: 3)		634,21	773,95
	(зона: 4)		634,21	795,40
415-0124	коринфские высотой до 2000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		789,20	1093,05
	(зона: 2)		789,20	1035,03
	(зона: 3)		789,20	963,09
	(зона: 4)		789,20	989,78
	Капители цементные:			
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		96,64	133,85
	(зона: 2)		96,64	126,74
	(зона: 3)		96,64	117,93
	(зона: 4)		96,64	121,20
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		208,38	288,61
	(зона: 2)		208,38	273,29
	(зона: 3)		208,38	254,30
	(зона: 4)		208,38	261,34
415-1103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		228,73	316,78
	(зона: 2)		228,73	299,97
	(зона: 3)		228,73	279,12
	(зона: 4)		228,73	286,86
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		205,37	284,43
	(зона: 2)		205,37	269,33
	(зона: 3)		205,37	250,61
	(зона: 4)		205,37	257,56
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		437,91	606,50
	(зона: 2)		437,91	574,31
	(зона: 3)		437,91	534,39
	(зона: 4)		437,91	549,20
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		634,21	878,39
	(зона: 2)		634,21	831,76
	(зона: 3)		634,21	773,95
	(зона: 4)		634,21	795,40
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		936,30	1296,77
	(зона: 2)		936,30	1227,94
	(зона: 3)		936,30	1142,59
	(зона: 4)		936,30	1174,25
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		1057,01	1463,96
	(зона: 2)		1057,01	1386,25
	(зона: 3)		1057,01	1289,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		1057,01	1325,64
415-1124	коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		1325,15	1835,28
	(зона: 2)		1325,15	1737,85
	(зона: 3)		1325,15	1617,06
	(зона: 4)		1325,15	1661,91
Группа: Картуши				
	Картуши гипсовые:			
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		58,76	81,39
	(зона: 2)		58,76	77,07
	(зона: 3)		58,76	71,71
	(зона: 4)		58,76	73,70
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		105,76	146,47
	(зона: 2)		105,76	138,70
	(зона: 3)		105,76	129,06
	(зона: 4)		105,76	132,63
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		205,67	284,85
	(зона: 2)		205,67	269,73
	(зона: 3)		205,67	250,98
	(зона: 4)		205,67	257,94
	Картуши цементные:			
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		94,02	130,22
	(зона: 2)		94,02	123,30
	(зона: 3)		94,02	114,73
	(зона: 4)		94,02	117,91
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		169,21	234,35
	(зона: 2)		169,21	221,91
	(зона: 3)		169,21	206,49
	(зона: 4)		169,21	212,21
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		329,03	455,71
	(зона: 2)		329,03	431,52
	(зона: 3)		329,03	401,53
	(зона: 4)		329,03	412,65
Группа: Кронштейны и модульоны				
	Кронштейны и модульоны гипсовые:			
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		7,98	11,05
	(зона: 2)		7,98	10,47
	(зона: 3)		7,98	9,74
	(зона: 4)		7,98	10,01
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,50	31,16
	(зона: 2)		22,50	29,50
	(зона: 3)		22,50	27,45
	(зона: 4)		22,50	28,21
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,50	31,16
	(зона: 2)		22,50	29,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		22,50	27,45
	(зона: 4)		22,50	28,21
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,01	87,27
	(зона: 2)		63,01	82,64
	(зона: 3)		63,01	76,89
	(зона: 4)		63,01	79,02
415-0146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		112,45	155,73
	(зона: 2)		112,45	147,43
	(зона: 3)		112,45	137,19
	(зона: 4)		112,45	140,99
	Кронштейны и модульоны цементные:			
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,65	31,37
	(зона: 2)		22,65	29,70
	(зона: 3)		22,65	27,64
	(зона: 4)		22,65	28,40
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		144,96	200,77
	(зона: 2)		144,96	190,11
	(зона: 3)		144,96	176,90
	(зона: 4)		144,96	181,80
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		144,96	200,77
	(зона: 2)		144,96	190,11
	(зона: 3)		144,96	176,90
	(зона: 4)		144,96	181,80
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		265,77	368,09
	(зона: 2)		265,77	348,55
	(зона: 3)		265,77	324,32
	(зона: 4)		265,77	333,31
415-1145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		277,74	384,67
	(зона: 2)		277,74	364,25
	(зона: 3)		277,74	338,93
	(зона: 4)		277,74	348,32
415-1146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		310,49	430,03
	(зона: 2)		310,49	407,20
	(зона: 3)		310,49	378,89
	(зона: 4)		310,49	389,39
	Группа: Листы			
	Листы гипсовые:			
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		26,12	36,17
	(зона: 2)		26,12	34,25
	(зона: 3)		26,12	31,88
	(зона: 4)		26,12	32,75
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		34,82	48,22
	(зона: 2)		34,82	45,66
	(зона: 3)		34,82	42,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		34,82	43,66
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,65	31,37
	(зона: 2)		22,65	29,70
	(зона: 3)		22,65	27,64
	(зона: 4)		22,65	28,41
	Листы цементные:			
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		16,61	23,01
	(зона: 2)		16,61	21,79
	(зона: 3)		16,61	20,27
	(зона: 4)		16,61	20,83
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,65	31,37
	(зона: 2)		22,65	29,70
	(зона: 3)		22,65	27,64
	(зона: 4)		22,65	28,40
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		39,26	54,37
	(зона: 2)		39,26	51,48
	(зона: 3)		39,26	47,91
	(зона: 4)		39,26	49,23
Группа: Маски-замки				
	Маски-замки:			
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		57,38	79,47
	(зона: 2)		57,38	75,25
	(зона: 3)		57,38	70,02
	(зона: 4)		57,38	71,97
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		57,38	79,47
	(зона: 2)		57,38	75,25
	(зона: 3)		57,38	70,02
	(зона: 4)		57,38	71,97
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		93,62	129,67
	(зона: 2)		93,62	122,78
	(зона: 3)		93,62	114,25
	(зона: 4)		93,62	117,42
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		93,62	129,67
	(зона: 2)		93,62	122,78
	(зона: 3)		93,62	114,25
	(зона: 4)		93,62	117,42
Группа: Поручни				
	Поручни:			
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	-	-
	(зона: 1)		111,77	154,80
	(зона: 2)		111,77	146,59
	(зона: 3)		111,77	136,40
	(зона: 4)		111,77	140,18
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	-	-
	(зона: 1)		195,70	301,38
	(зона: 2)		195,70	252,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 3)		195,70	238,75
	(зона: 4)		195,70	256,37
Группа: Решетки				
	Решетки:			
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		33,22	46,01
	(зона: 2)		33,22	43,57
	(зона: 3)		33,22	40,55
	(зона: 4)		33,22	41,66
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		63,42	87,83
	(зона: 2)		63,42	83,17
	(зона: 3)		63,42	77,39
	(зона: 4)		63,42	79,53
415-0353	гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		71,70	99,30
	(зона: 2)		71,70	94,03
	(зона: 3)		71,70	87,49
	(зона: 4)		71,70	89,91
Группа: Розетки потолочные				
	Розетки гипсовые:			
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,65	31,37
	(зона: 2)		22,65	29,71
	(зона: 3)		22,65	27,64
	(зона: 4)		22,65	28,41
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,65	31,37
	(зона: 2)		22,65	29,70
	(зона: 3)		22,65	27,64
	(зона: 4)		22,65	28,40
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,65	31,37
	(зона: 2)		22,65	29,70
	(зона: 3)		22,65	27,64
	(зона: 4)		22,65	28,40
415-0343	потолочные круглые диаметром до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		44,35	61,43
	(зона: 2)		44,35	58,16
	(зона: 3)		44,35	54,12
	(зона: 4)		44,35	55,62
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		96,64	133,85
	(зона: 2)		96,64	126,74
	(зона: 3)		96,64	117,93
	(зона: 4)		96,64	121,20
415-0344	потолочные круглые диаметром до 1750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		242,62	336,04
	(зона: 2)		242,62	318,19
	(зона: 3)		242,62	296,07
	(зона: 4)		242,62	304,28
	Розетки цементные:			
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		48,61	74,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		48,61	62,71
	(зона: 3)		48,61	59,31
	(зона: 4)		48,61	63,68
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		51,88	79,90
	(зона: 2)		51,88	66,93
	(зона: 3)		51,88	63,29
	(зона: 4)		51,88	67,96
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		43,47	66,95
	(зона: 2)		43,47	56,08
	(зона: 3)		43,47	53,04
	(зона: 4)		43,47	56,95
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		177,78	273,79
	(зона: 2)		177,78	229,34
	(зона: 3)		177,78	216,89
	(зона: 4)		177,78	232,90
Группа: Сухари				
	Сухари:			
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		12,08	16,73
	(зона: 2)		12,08	15,84
	(зона: 3)		12,08	14,74
	(зона: 4)		12,08	15,15
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,12	25,10
	(зона: 2)		18,12	23,77
	(зона: 3)		18,12	22,12
	(зона: 4)		18,12	22,73
415-0363	гипсовые высотой до 400 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		19,41	26,88
	(зона: 2)		19,41	25,45
	(зона: 3)		19,41	23,68
	(зона: 4)		19,41	24,34
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		17,70	24,52
	(зона: 2)		17,70	23,22
	(зона: 3)		17,70	21,60
	(зона: 4)		17,70	22,20
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		58,04	80,39
	(зона: 2)		58,04	76,12
	(зона: 3)		58,04	70,83
	(зона: 4)		58,04	72,79
Группа: Триглифы				
	Триглифы гипсовые:			
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		51,65	71,53
	(зона: 2)		51,65	67,73
	(зона: 3)		51,65	63,02
	(зона: 4)		51,65	64,77
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		51,65	71,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 2)		51,65	67,73
	(зона: 3)		51,65	63,02
	(зона: 4)		51,65	64,77
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		75,80	104,99
	(зона: 2)		75,80	99,42
	(зона: 3)		75,80	92,51
	(зона: 4)		75,80	95,07
	Триглифы цементные:			
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		79,12	109,58
	(зона: 2)		79,12	103,77
	(зона: 3)		79,12	96,55
	(зона: 4)		79,12	99,23
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		80,22	111,10
	(зона: 2)		80,22	105,20
	(зона: 3)		80,22	97,89
	(зона: 4)		80,22	100,60
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		120,33	166,66
	(зона: 2)		120,33	157,81
	(зона: 3)		120,33	146,84
	(зона: 4)		120,33	150,91
	Группа: Шишки			
	Шишки:			
415-0382	гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,50	25,62
	(зона: 2)		18,50	24,26
	(зона: 3)		18,50	22,58
	(зона: 4)		18,50	23,21
415-0381	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		22,65	31,37
	(зона: 2)		22,65	29,70
	(зона: 3)		22,65	27,64
	(зона: 4)		22,65	28,40
415-1381	цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		45,00	62,33
	(зона: 2)		45,00	59,02
	(зона: 3)		45,00	54,91
	(зона: 4)		45,00	56,44
	Группа: Эмблемы			
	Эмблемы гипсовые:			
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,79	28,94
	(зона: 2)		18,79	24,24
	(зона: 3)		18,79	22,93
	(зона: 4)		18,79	24,62
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		17,69	27,24
	(зона: 2)		17,69	22,82
	(зона: 3)		17,69	21,58
	(зона: 4)		17,69	23,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		42,64	65,66
	(зона: 2)		42,64	55,00
	(зона: 3)		42,64	52,02
	(зона: 4)		42,64	55,85
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		115,13	177,30
	(зона: 2)		115,13	148,52
	(зона: 3)		115,13	140,46
	(зона: 4)		115,13	150,82
415-0411	портальные площадью до 0,5 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		90,27	139,02
	(зона: 2)		90,27	116,45
	(зона: 3)		90,27	110,13
	(зона: 4)		90,27	118,25
415-0412	портальные площадью до 0,75 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		134,51	207,15
	(зона: 2)		134,51	173,52
	(зона: 3)		134,51	164,10
	(зона: 4)		134,51	176,21
415-0413	портальные площадью до 1 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		179,65	276,66
	(зона: 2)		179,65	231,75
	(зона: 3)		179,65	219,18
	(зона: 4)		179,65	235,34
	Эмблемы цементные:			
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		18,60	28,64
	(зона: 2)		18,60	23,99
	(зона: 3)		18,60	22,70
	(зона: 4)		18,60	24,36
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		33,01	50,84
	(зона: 2)		33,01	42,59
	(зона: 3)		33,01	40,27
	(зона: 4)		33,01	43,24
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		75,97	117,00
	(зона: 2)		75,97	98,01
	(зона: 3)		75,97	92,69
	(зона: 4)		75,97	99,52
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	-	-
	(зона: 1)		169,93	261,70
	(зона: 2)		169,93	219,21
	(зона: 3)		169,93	207,32
	(зона: 4)		169,93	222,62
415-1411	портальные площадью до 0,5 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		177,24	272,95
	(зона: 2)		177,24	228,64
	(зона: 3)		177,24	216,23
	(зона: 4)		177,24	232,18
415-1412	портальные площадью до 0,75 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		250,64	385,98
	(зона: 2)		250,64	323,32
	(зона: 3)		250,64	305,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	(зона: 4)		250,64	328,33
415-1413	портальные площадью до 1 м^2	шт.	-	-
	(зона: 1)		338,95	521,99
	(зона: 2)		338,95	437,25
	(зона: 3)		338,95	413,52
	(зона: 4)		338,95	444,03

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

2КБ 33.110- 7- с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 669,03 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8605 ... 238
2КБ 36.83- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 392,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8597 ... 237
2КБ 36.83- 7- с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход ар- ры 520,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8600 ... 238
2КВ 33.90- 3- с- 1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 446,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8592 ... 237
3КБ 30.71- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 318,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8595 ... 237
3КБ 33.110- 7- с /бетон В30 (М400), объем 1,56м^3, расход ар- ры 638,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8603 ... 238
3КБ 36.83- 7- с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход ар- ры 515,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8598 ... 237
3КВ 33.90- 3- с- 1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 425,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8590 ... 237
4КБ 30.71- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 325,496 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8596 .. 237
4КБ 33.110- 7- с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 646,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8604 ... 238
4КБ 36.83- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,32 м^3, расход ар- ры 428,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8599 ... 238
4КВ 33.90- 3- с- 1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 437,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8591 ... 237
5КБ 30.71- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 364,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8594 ... 237
5КБ 33.110- 7- с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 653,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8602 238
5КБ 36.83- 5- сн /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,32 м^3, расход ар- ры 475,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8601 ... 238
5КВ 33.90- 1- с- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 394,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8593 ... 237

Айва японская, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0231 699
Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0001 683
Акация белая, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0049 ... 683
Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0021 683
Акация желтая, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0240 683
Акация шаровидная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0071 683
Акация шаровидная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0072 683
Анкер цилиндрический АЦ- 1 /бетон В15, объем 0,12 м^3, арматура 8,5 кг/, 403- 8064 97
Анкер цилиндрический железобетонный, 403- 2991 97
Анкер цилиндрический из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403- 8063 97
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,0- 2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м^3/, 403- 8156 96
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,0- 3 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,71 м^3/, 403- 8158 97
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,0- 4 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,71 м^3/, 403- 8160 97
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,5- 2 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/, 403- 8157 97
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,5- 3 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/, 403- 8159 97
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА- 4,5- 4 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,761 м^3/, 403- 8161 97
Анкера 3- х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м^3, 403- 8155 96
Анкера железобетонные 3- лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403- 1321 96
Анкера железобетонные, 403- 9203 96
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 1,5, 403- 0154 88
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,0, 403- 0155 88
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,5, 403- 0156 88
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,35, 403- 0151 88
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,75, 403- 0152 88
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403- 0153 88
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий), 410- 0051 574
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип II (жесткий), 410- 0052 574
Асфальт литой для гидротехнических сооружений, 410- 1021 . 575
Асфальт литой для гидротехнических сооружений, 410- 9062 . 575
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410- 0053 575
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410- 0054 575
Асфальт литой для покрытий тротуаров, 410- 1020 575
Асфальт литой для покрытий тротуаров, 410- 9059 575
Асфальт литой песчаный, 410- 9060 575
Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, 410- 9061 571
Асфальтобетон, 410- 9001 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, 410- 0025 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II, 410- 0026 573
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410- 0023 . 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410- 0024 . 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, 410- 0001 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, 410- 0002 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В, 410- 0003 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобе-

тон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г, 410-0004 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, 410-0005 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, 410-0006 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, 410-0007 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, 410-0008 571
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, 410-0009 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, 410-0010 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, 410-0011 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г, 410-0012 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д, 410-0013 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410- 0021 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410- 0022 572
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, 410- 9032 574
Асфальтовые маты на мешковине, 410- 3211 569
Асфальтовые маты на мешковине, 410- 9106 569
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм, 415- 0011 ... 711
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм, 415- 0012 ... 711
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм, 415- 0013 ... 711
Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм, 415- 0001 711
Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм, 415- 0002 711
Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм, 415- 0003 711
Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм, 415- 1011 . 712
Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм, 415- 1012 . 712
Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм, 415- 1013 . 712
Базы цементные под колонны высотой до 250 мм, 415- 1001 .. 712
Базы цементные под колонны высотой до 400 мм, 415- 1002 .. 712
Базы цементные под колонны высотой до 500 мм, 415- 1003 .. 712
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 0029 104
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 0030 104
Балки железобетонные двускатные, 403- 2021 98
Балки железобетонные для открытых распределительных устройств, 403- 9037 98
Балки железобетонные для перекрытий, 403- 2111 378
Балки железобетонные для покрытий, 403- 0926 378
Балки железобетонные обвязочные, 403- 2031 98
Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010 98
Балки железобетонные перекрытий, 403- 2041 98
Балки железобетонные подкрановые, 403- 2001 98
Балки железобетонные пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403- 1020 98
Балки железобетонные пролетных строений мостов на железных дорогах, 403- 1010 98
Балки железобетонные пролетных строений мостов, 403- 1000 . 98
Балки железобетонные пролетных строений пешеходных мостов, 403- 1030 98
Балки железобетонные силосные, 403- 4050 99
Балки железобетонные стропильные, 403- 2011 99
Балки железобетонные фундаментные, 403- 6001 99
Балки железобетонные, 403- 2000 98
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,2 м^3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м^3 (с учетом уголка), 403- 7944 99
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,3 м^3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, 403- 7945 99
Балки коробчатого сечения длиной до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403- 825199
Балки коробчатого сечения длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8252 99
Балки обвязочные прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7942 99
Балки обвязочные с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7943 99
Балки одноярусных эстакад трубопроводов двутавровые ТУ 66-164- 87 с изм. Из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403- 8213 100
Балки одноярусных эстакад трубопроводов решетчатые ТУ 66-164- 87 с изм. Из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 8214 100
Балки перекрытий каналов Б 1 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8088 ... 100
Балки перекрытий каналов Б 10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8097 . 101
Балки перекрытий каналов Б 11 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 157,9кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8098 . 101
Балки перекрытий каналов Б 12 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,85 м^3, расход ар- ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8099 . 101
Балки перекрытий каналов Б 13 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8307 101
Балки перекрытий каналов Б 2 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8089 . 100
Балки перекрытий каналов Б 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,19 м^3, расход ар- ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8090 . 100
Балки перекрытий каналов Б 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,21 м^3, расход ар- ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8091 . 100
Балки перекрытий каналов Б 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8092 . 100
Балки перекрытий каналов Б 5 А- III /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1- 2/82 вып.2- 2), 403- 8381 101
Балки перекрытий каналов Б 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,38 м^3, расход ар- ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8093 101
Балки перекрытий каналов Б 7 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8094 101
Балки перекрытий каналов Б 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19 м^3, расход ар- ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8095 ... 101
Балки перекрытий каналов Б 9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 19,5кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 8096 .. 101
Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м, 403- 8086 100
Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м, 403- 8087 100
Балки подкрановые БЛ 624- 22п (6230х800х220 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,1 м^3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж), 403- 8485 101

Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403- 7884 102

Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403- 7885 102

Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403- 7886 102

Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403- 7887 102

Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403- 7880 102

Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403- 7881 102

Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403- 7882 102

Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403- 7883 102

Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1- 12- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 4,36 м^3, расход ар- ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6041 103

Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1- 15- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 5,44 м^3, расход ар- ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6042 103

Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1- 18- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 7,04 м^3, расход ар- ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6043 103

Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2- 12- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 4,36 м^3, расход ар- ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6070 103

Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2- 15- 4НБ /бетон В25 (М^{3}50), объем 5,44 м^3, расход ар- ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6071 104

Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2- 18- 4СВ /бетон В25 (М^{3}50), объем 7,04 м^3, расход ар- ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1- 73), 403- 6101 104

Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0027 103

Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0028 103

Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0019 103

Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0020 103

Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403- 0026 103

Балки силосные, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 8302 104

Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1- 4AIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В27,5 (М^{3}50), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403- 7931 104

Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1- 5AIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403- 7932 104

Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1- 6AIIIв, /объем бетона 2,93м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403- 7933 104

Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1- 7AIIIв, /объем бетона 2,93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403- 7934 104

Балки стропильные двускатные решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403-7929 105

Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12- 4AIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7935 105

Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12- 5AIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7936 105

Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12- 6AIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7937 105

Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12- 7AIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7938 105

Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18- 4AIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7939 105

Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18- 4AIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7940 105

Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18- 4AIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403- 7941 105

Балки стропильные двускатные решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3, 403- 7930 106

Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3, 403- 7919 106

Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7920 106

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1- 4AIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В20 (М^{2}50), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7921 106

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1- 6AIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В20 (М^{2}50), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7922 106

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1- 8AIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В25 (М^{3}50), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1- 1- 10/93), 403- 7923 106

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1- 9AIIIв, /объем бетона 0,45м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7924 106

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2- 5AIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В25 (М^{3}50), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7925 106

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2- 7AIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7926 106

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2- 8АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7927 107
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2- 9АIIIв, /объем бетона 1,1м^3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1- 1-10/93), 403- 7928 107
Балки фундаментные 1БФ 40- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,21 м^3, расход ар- ры 27,3 кг/, 403- 8338 113
Балки фундаментные 1БФ 40- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,21 м^3, расход ар- ры 9,6 кг/, 403- 8339 113
Балки фундаментные 1БФ 45- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 30,5 кг/, 403- 8340 113
Балки фундаментные 1БФ 45- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 10,7 кг/, 403- 8341 113
Балки фундаментные 1БФ 51- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,27 м^3, расход ар- ры 34,5 кг/, 403- 8342 113
Балки фундаментные 1БФ 51- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход ар- ры 12,2 кг/, 403- 8343 113
Балки фундаментные 1БФ 55- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 37,4 кг/, 403- 8344 113
Балки фундаментные 1БФ 55- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 13,1 кг/, 403- 8345 113
Балки фундаментные 1БФ 60- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 37,7 кг/, 403- 8346 113
Балки фундаментные 1БФ 60- 2АIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 14,2 кг/, 403- 8347 113
Балки фундаментные 2БФ 45- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 46,2 кг/, 403- 8348 114
Балки фундаментные 2БФ 51- 1АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар- ры 52,2 кг/, 403- 8349 114
Балки фундаментные 2БФ 55- 2АIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 47,2 кг/, 403- 8350 114
Балки фундаментные 2БФ 60- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40м^3, расход ар- ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7906 114
Балки фундаментные 2БФ 60- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,40м^3, расход ар- ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7907 114
Балки фундаментные 2БФ 60- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,40м^3, расход ар- ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7908 114
Балки фундаментные 2БФ 60- 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,40м^3, расход ар- ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7909 114
Балки фундаментные 2БФ 60- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40м^3, расход ар- ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7910 114
Балки фундаментные 2БФ 60- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40м^3, расход ар- ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7911 114
Балки фундаментные 2БФ6- 1АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7890 111
Балки фундаментные 2БФ6- 2АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7891 111
Балки фундаментные 2БФ6- 3АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7892 111
Балки фундаментные 2БФ6- 4АIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7893 111
Балки фундаментные 2БФ6- 5АIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7894 111
Балки фундаментные 2БФ6- 6АIV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403-7895 111
Балки фундаментные 3БФ 60- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7912 114
Балки фундаментные 3БФ 60- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7913 115
Балки фундаментные 3БФ 60- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7914 115
Балки фундаментные 3БФ 60- 4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,52м^3, расход ар- ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7915 115
Балки фундаментные 3БФ 60- 5 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7916 115
Балки фундаментные 3БФ 60- 6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7917 115
Балки фундаментные 3БФ 60- 7 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 5, 6), 403-7918 115
Балки фундаментные 3БФ6- 1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м^3, расход ар- ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7896 112
Балки фундаментные 3БФ6- 2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м^3, расход ар- ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7897 112
Балки фундаментные 3БФ6- 3АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7898 112
Балки фундаментные 3БФ6- 4АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,52м^3, расход ар- ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7899 112
Балки фундаментные 3БФ6- 5АIV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,52м^3, расход ар- ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7900 112
Балки фундаментные 4БФ6- 1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар- ры 111 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7901 112
Балки фундаментные 4БФ6- 2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар- ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7902 112
Балки фундаментные 4БФ6- 3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м^3, расход ар- ры 79,1кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7903 112
Балки фундаментные 4БФ6- 4АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,60м^3, расход ар- ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7904 112
Балки фундаментные 4БФ6- 5АIV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,60м^3, расход ар- ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1- 2 вып. 1), 403- 7905 113
Балки фундаментные ФБ 6- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 47,80 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8384 107
Балки фундаментные ФБ 6- 10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 33,40 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8392 108
Балки фундаментные ФБ 6- 11 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,71 м^3, расход ар- ры 85,8 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8393 108
Балки фундаментные ФБ 6- 12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,60 м^3, расход ар- ры 50,8 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8394 108
Балки фундаментные ФБ 6- 13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар- ры 44,0 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8395 108
Балки фундаментные ФБ 6- 14 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 33,50 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8396 108
Балки фундаментные ФБ 6- 15 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,51 м^3, расход ар- ры 32,60 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8397 108
Балки фундаментные ФБ 6- 16 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,71 м^3, расход ар- ры 69,0 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8398 108
Балки фундаментные ФБ 6- 17 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,60 м^3, расход ар- ры 36,60 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8399 109
Балки фундаментные ФБ 6- 18 /бетон В20 (М^{3}00), объем 0,71 м^3,

расход ар- ры 99,00 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8459 109
Балки фундаментные ФБ 6- 19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м3, расход ар- ры 56,2 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8460 109
Балки фундаментные ФБ 6- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м3, расход ар- ры 32,80 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8385 107
Балки фундаментные ФБ 6- 20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м3, расход ар- ры 48,40 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8461 109
Балки фундаментные ФБ 6- 21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар- ры 46,3 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8462 109
Балки фундаментные ФБ 6- 22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар- ры 44,80 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8463 109
Балки фундаментные ФБ 6- 23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар- ры 41,0 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8464 109
Балки фундаментные ФБ 6- 24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар- ры 33,00 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8465 109
Балки фундаментные ФБ 6- 25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар- ры 28,6 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8466 109
Балки фундаментные ФБ 6- 26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар- ры 27,30 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8467 109
Балки фундаментные ФБ 6- 27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар- ры 26,6 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8468 110
Балки фундаментные ФБ 6- 28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар- ры 110,60 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8469 110
Балки фундаментные ФБ 6- 29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар- ры 57,3 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8470 110
Балки фундаментные ФБ 6- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар- ры 31,2 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8386 107
Балки фундаментные ФБ 6- 30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар- ры 49,50 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8471 110
Балки фундаментные ФБ 6- 31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар- ры 47,3 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8472 110
Балки фундаментные ФБ 6- 32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар- ры 45,9 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8473 110
Балки фундаментные ФБ 6- 33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар- ры 81,60 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8474 110
Балки фундаментные ФБ 6- 34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар- ры 51,7 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8475 110
Балки фундаментные ФБ 6- 35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар- ры 128,60 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8476 110
Балки фундаментные ФБ 6- 36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар- ры 77,7 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8477 111
Балки фундаментные ФБ 6- 37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар- ры 66,10 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8478 111
Балки фундаментные ФБ 6- 38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м3, расход ар- ры 58,1 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8479 111
Балки фундаментные ФБ 6- 39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м3, расход ар- ры 56,30 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8480 111
Балки фундаментные ФБ 6- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар- ры 26,30 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8387 107
Балки фундаментные ФБ 6- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар- ры 25,6 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8388 107
Балки фундаментные ФБ 6- 6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м3, расход ар- ры 53,60 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8389 107
Балки фундаментные ФБ 6- 8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар- ры 40,20 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8390 108
Балки фундаментные ФБ 6- 9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар- ры 34,5 кг/ (серия 1.415- 1 вып.1), 403- 8391 108
Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403- 7889 107
Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403- 7888 107
Балласт гравийно- песчаный, 408- 0428 547
Балласт гравийно- песчаный, 408- 9180 547
Балласт гравийный, 408- 0432 547
Балласт песчаный, 408- 0430 547
Балласт песчаный, 408- 9190 547
Балласт щебеночный, 408- 9200 547
Балласт, 408- 9170 547
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 0022 712
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415- 0021 712
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм, 415- 1024 713
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм, 415- 1023 713
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм, 415- 1026 713
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм, 415- 1025 713
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 1022 712
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415- 1021 712
Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25- 1,5 м, 414- 0266 . 700
Барбарис "Тунберга", высота 0,2- 0,3 м, 414- 0265 700
Барбарис оттавский "Суперба", 414- 0268 700
Барбарис оттавский, высота 0,3- 0,5 м, 414- 0267 700
Барбарис, 414- 0241 699
Барбарис, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0232 699
Башмаки железобетонные, 403- 0928 380
Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0002 683
Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0022 683
Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0058 683
Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 1,6- 1,8 м, 414- 0068 683
Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 2,0- 2,5 м, 414- 0069 684
Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 3,0- 4,0 м, 414- 0070 684
Береза пушистая, пирамидальная (с комом земли), высота 1,8- 2,0 м, 414- 0067 683
Бересклет "Форчуна", 414- 0260 700
Бересклет европейский, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0233 700
Бересклет, 414- 0242 700
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В10 (М150), 401- 0224 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150), 401- 0225 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200), 401- 0226 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В20 (М250), 401- 0227 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В22,5 (М300), 401- 0228 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В25 (М350), 401- 0229 5

Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0230 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В3,5 (М50), 401- 0221 4
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400), 401- 0231 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В35 (М450), 401- 0232 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В40 (М550), 401- 0233 6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В45 (М600), 401- 0234 6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В5 (М75), 401- 0222 5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В50 (М700), 401- 0235 6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В55 (М700), 401- 0236 6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В60 (М800), 401- 0237 6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В7,5 (М100), 401- 0223 5
Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300, 401- 9101 3
Бетон гидротехнический, 401- 9100 3
Бетон гидротехнический, класс В10 (М150), 401- 0204 3
Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150), 401- 0205 3
Бетон гидротехнический, класс В15 (М^{2}00), 401- 0206 3
Бетон гидротехнический, класс В20 (М^{2}50), 401- 0207 3
Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0208 4
Бетон гидротехнический, класс В25 (М^{3}50), 401- 0209 4
Бетон гидротехнический, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0210 4
Бетон гидротехнический, класс В3,5 (М50), 401- 0201 3
Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), 401- 0211 4
Бетон гидротехнический, класс В35 (М450), 401- 0212 4
Бетон гидротехнический, класс В40 (М550), 401- 0213 4
Бетон гидротехнический, класс В45 (М600), 401- 0214 4
Бетон гидротехнический, класс В5 (М75), 401- 0202 3
Бетон гидротехнический, класс В50 (М700), 401- 0215 4
Бетон гидротехнический, класс В55 (М700), 401- 0216 4
Бетон гидротехнический, класс В60 (М800), 401- 0217 4
Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100), 401- 0203 3
Бетон дорожный для верхнего слоя и однослойных покрытий, 401- 9013 14
Бетон дорожный для нижнего слоя, 401- 9014 14
Бетон дорожный низших марок («тощий»), 401- 9012 14
Бетон дорожный, 401- 9010 14
Бетон дорожный, класс В10 (М150), 401- 0104 6
Бетон дорожный, класс В12,5 (М150), 401- 0105 6
Бетон дорожный, класс В15 (М^{2}00), 401- 0106 7
Бетон дорожный, класс В20 (М^{2}50), 401- 0107 7
Бетон дорожный, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0108 7
Бетон дорожный, класс В25 (М^{3}50), 401- 0109 7
Бетон дорожный, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0110 7
Бетон дорожный, класс В3,5 (М50), 401- 0101 6
Бетон дорожный, класс В30 (М400), 401- 0111 7
Бетон дорожный, класс В35 (М450), 401- 0112 7
Бетон дорожный, класс В40 (М550), 401- 0113 7
Бетон дорожный, класс В45 (М600), 401- 0114 7
Бетон дорожный, класс В5 (М75), 401- 0102 6
Бетон дорожный, класс В50 (М700), 401- 0115 7
Бетон дорожный, класс В55 (М700), 401- 0116 7
Бетон дорожный, класс В60 (М800), 401- 0117 8
Бетон дорожный, класс В7,5 (М100), 401- 0103 6
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0184 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0185 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0186 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0187 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0188 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0189 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0190 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0181 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0191 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0192 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0193 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401- 0194 13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0182 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401- 0195 14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401- 0196 14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401- 0197 14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0183 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401- 0164 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0165 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0166 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0167 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (300), 401- 0168 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0169 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0170 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0161 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401- 0171 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401- 0172 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401- 0173 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401- 0174 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401- 0162 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401- 0175 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401- 0176 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401- 0177 12
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0163 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401- 0144 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0145 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0146 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0147 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0148 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0149 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0150 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0141 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400), 401- 0151 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450), 401- 0152 10

Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550), 401- 0153 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600), 401- 0154 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75), 401- 0142 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700), 401- 0155 10
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700), 401- 0156 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800), 401- 0157 11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0143 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150), 401- 0124 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0125 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 ($М^2$00), 401- 0126 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 ($М^2$50), 401- 0127 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 ($М^3$00), 401- 0128 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 ($М^3$50), 401- 0129 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 ($М^3$50), 401- 0130 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0121 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400), 401- 0131 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450), 401- 0132 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550), 401- 0133 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600), 401- 0134 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75), 401- 0122 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700), 401- 0135 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700), 401- 0136 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800), 401- 0137 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0123 8
Бетон жаростойкий, 401- 0251 36
Бетон жаростойкий, 401- 9020 36
Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, 401- 9015 14
Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50), 401- 9026 14
Бетон легкий на пористых заполнителях, 401- 9003 14
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5), 401- 0611 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0612 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0613 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0614 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5), 401- 0601 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0602 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0603 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0604 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5), 401- 0591 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0592 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0593 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0594 33
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5), 401- 0581 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0582 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0583 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0584 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0565 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0566 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 ($М^2$00), 401- 0567 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 ($М^3$5), 401- 0561 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 ($М^2$50), 401- 0568 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 ($М^3$00), 401- 0569 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 ($М^3$50), 401- 0570 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 ($М^3$50), 401- 0571 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0562 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0572 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0573 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0574 32
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0563 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0564 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0545 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5

(М150), 401- 0546 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0547 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0541 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0548 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0549 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0550 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0551 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0542 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0552 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0553 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0554 31
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0543 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0544 30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0525 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0526 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0527 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0521 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0528 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0529 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0530 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0531 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0522 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0532 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0533 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0534 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0523 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0524 29
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0505 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0506 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0507 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0501 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0508 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0509 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0510 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0511 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0502 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0512 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0513 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0514 28
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0503 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0504 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0485 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0486 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0487 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0481 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0488 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0489 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0490 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0491 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400

кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0482 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0492 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0493 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0494 27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0483 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0484 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0465 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0466 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0467 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0461 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0468 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0469 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0470 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0471 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0462 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0472 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0473 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0474 26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0463 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0464 25
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0445 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0446 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0447 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0441 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0448 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0449 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0450 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0451 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0442 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0452 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0453 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0454 24
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0443 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0444 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 22,5 (М^{3}00), 401- 0429 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 27,5 (М^{3}50), 401- 0431 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 35 (М450), 401- 0433 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0425 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0426 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0427 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0421 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0428 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0430 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0422 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0432 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0434 23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0423 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0424 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0405 21

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0406 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0407 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0401 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0408 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0409 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0410 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0411 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0402 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0412 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0413 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0414 22
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0403 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0404 21
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0385 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0386 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0387 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0381 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0388 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0389 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0390 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0391 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0382 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0392 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0393 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0394 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0383 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0384 20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0365 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0366 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0367 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0361 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0368 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0369 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0370 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0371 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0362 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0372 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0373 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0374 19
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0363 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0364 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0345 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0346 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0347 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0341 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0348 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0349 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0350 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5

(М^{3}50), 401- 0351 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0342 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0352 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0353 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0354 18
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0343 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0344 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0325 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0326 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0327 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0321 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0328 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0329 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0330 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0331 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0322 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0332 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0333 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0334 17
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0323 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0324 16
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0305 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0306 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0307 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0301 14
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0308 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0309 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0310 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0311 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0302 14
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0312 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0313 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0314 15
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0303 14
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0304 14
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0651 35
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0652 35
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0653 35
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0654 35
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М^{3}5), 401- 0641 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0642 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0643 35
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0644 35
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 2,5 (М^{3}5), 401- 0631 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401- 0632 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 5 (М75), 401- 0633 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401- 0634 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 2,5 (М^{3}5), 401- 0621 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401- 0622 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5

(М75), 401- 0623 34
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401- 0624 34
Бетон монолитный, 401- 9030 36
Бетон омоноличивания, 401- 9040 36
Бетон песчаный, класс В10 (М150), 401- 0244 35
Бетон песчаный, класс В12,5 (М150), 401- 0245 36
Бетон песчаный, класс В15 (М^{2}00), 401- 0246 36
Бетон песчаный, класс В20 (М^{2}50), 401- 0247 36
Бетон песчаный, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0248 36
Бетон песчаный, класс В25 (М^{3}50), 401- 0249 36
Бетон песчаный, класс В3,5 (М50), 401- 0241 35
Бетон песчаный, класс В5 (М75), 401- 0242 35
Бетон песчаный, класс В7,5 (М100), 401- 0243 35
Бетон полимерный, 401- 0254 36
Бетон полимерный, 401- 9027 36
Бетон тяжелый, 401- 9022 36
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), 401- 0004 37
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), 401- 0005 37
Бетон тяжелый, класс В15 (М^{2}00), 401- 0006 37
Бетон тяжелый, класс В20 (М^{2}50), 401- 0007 37
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0008 37
Бетон тяжелый, класс В25 (М^{3}50), 401- 0009 37
Бетон тяжелый, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0010 37
Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), 401- 0001 37
Бетон тяжелый, класс В30 (М400), 401- 0011 37
Бетон тяжелый, класс В35 (М450), 401- 0012 38
Бетон тяжелый, класс В40 (М550), 401- 0013 38
Бетон тяжелый, класс В45 (М600), 401- 0014 38
Бетон тяжелый, класс В5 (М75), 401- 0002 37
Бетон тяжелый, класс В50 (М700), 401- 0015 38
Бетон тяжелый, класс В55 (М700), 401- 0016 38
Бетон тяжелый, класс В60 (М800), 401- 0017 38
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), 401- 0003 37
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401- 0084 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0085 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0086 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0087 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0088 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0089 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0090 44
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0081 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401- 0091 44
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401- 0092 44
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401- 0093 44
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401- 0094 44
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401- 0082 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401- 0095 44
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401- 0096 44
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401- 0097 44
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0083 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401- 0064 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0065 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0066 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0067 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0068 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0069 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0060 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0061 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401- 0071 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401- 0072 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401- 0073 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401- 0074 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401- 0062 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401- 0075 42
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401- 0076 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401- 0077 43
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0063 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401- 0044 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0045 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0046 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0047 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0048 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0049 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0050 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0041 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400), 401- 0051 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450), 401- 0052 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550), 401- 0053 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600), 401- 0054 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75), 401- 0042 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700), 401- 0055 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700), 401- 0056 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800), 401- 0057 41
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), 401- 0043 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150), 401- 0024 38
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401- 0025 38
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М^{2}00), 401- 0026 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М^{2}50), 401- 0027 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М^{3}00), 401- 0028 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М^{3}50), 401- 0029 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 (М^{3}50), 401- 0030 39

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401- 0021 38
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400), 401- 0031 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450), 401- 0032 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550), 401- 0033 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600), 401- 0034 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75), 401- 0022 38
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700), 401- 0035 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700), 401- 0036 39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800), 401- 0037 40
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401- 0023 38
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне, 401- 0700 44
Бетон, 401- 9021 36
Бетонные смеси готовые к употреблению, 401- 9001 36
Бирючина обыкновенная, 414- 0243 700
Блок керамзитобетонный перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403- 2165 74
Блок керамзитобетонный перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403- 2164 74
Блок керамзитобетонный стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403- 2162 74
Блок керамзитобетонный стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403- 2163 74
Блок керамзитобетонный фундаментный, размером 20х20х40 см, 403- 2161 73
Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D700, 403- 2166 74
Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D800, 403- 2167 74
Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D600, 403- 2168 74
Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D700, 403- 2169 74
Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D800, 403- 2170 74
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D500, 403- 2175 75
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D600, 403- 2176 75
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D700, 403- 2177 75
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D800, 403- 2178 75
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D500, 403- 2171 74
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D600, 403- 2172 74
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700, 403- 2173 75
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D800, 403- 2174 75
Блок пескоцементный перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403- 2160 73
Блок пескоцементный перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403- 2159 73
Блок пескоцементный стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403- 2157 73
Блок пескоцементный стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403- 2158 73
Блок пескоцементный фундаментный, размером 20х20х40 см, 403- 2156 73
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9- 50 /объем бетона 0,84 м^3/, 403- 0329 262
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14- 50 /объем бетона 1,28 м^3/, 403- 0331 262
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28- 50 /объем бетона 2,28 м^3/, 403- 0330 262
Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок, 403- 5211 125
Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403- 5201 125
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м^3, 403- 2123 122
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0076 125
Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А- 2 М^{2}00, 403- 0041 73
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403- 0017 68
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403- 0016 68
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403- 0018 68
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403- 0011 67
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403- 0010 67
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403- 0012 67
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403- 0014 68
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403- 0013 67
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403- 0015 68
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403- 0008 67
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,5 м^3 и более, 403- 0007 67
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом менее 0,3 м^3, 403- 0009 67
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403- 0002 66
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, 403- 0001 66
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6, 403- 1635 66
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6- Н, 403- 1636 66
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6- П, 403- 1637 66
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6- Т, 403- 1638 66
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м^3, 403- 0003 66
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403- 0005 67
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м^3 и более, 403- 0004 67
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м^3, 403- 0006 67
Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403- 0165 88
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579- 78) ФБП 24- 4- 6- Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8018 71
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579- 78) ФБП 24- 5- 6- Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8019 71
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579- 78) ФБП 24- 6- 6- Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8020 71
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБВ 9- 4- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403- 8015 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБВ

9- 5- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403- 8016 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБВ 9- 6- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403- 8017 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБВ24- 4- 6- Т /бетон В12,5 (М^{2}00), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом, 403- 8400 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС 9- 3- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг, 403- 8321 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС 9- 4- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8322 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС 9- 5- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8323 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС 9- 6- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8324 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 4- 3- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8325 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 4- 3- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8005 68
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 4- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8326 70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 4- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8008 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 5- 3- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8327 71
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 5- 3- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8006 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 5- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8328 71
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 5- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8009 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 6- 3- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8329 71
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 6- 3- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403- 8007 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС12- 6- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8010 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 3- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8330 71
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 3- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 0,97 кг/, 403- 8011 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 4- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8331 71
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 4- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8012 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 5- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8332 71
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 5- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403- 8013 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 6- 6- П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403- 8333 71
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС24- 6- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403- 8014 69
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС9- 3- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8001 68
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС9- 4- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8002 68
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС9- 5- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403- 8003 68
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579- 78) ФБС9- 6- 6- Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403- 8004 68
Блоки бетонные стенда, 403- 1005 119
Блоки бетонные стенда, 403- 9030 119
Блоки бетонные, 403- 9010 66
Блоки диабазовые, 412- 9020 678
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом более 0,5 м^3, 403- 8043 119
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом до 0,5 м^3, 403- 8042 119
Блоки железобетонные анкерные, 403- 1004 119
Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м^3, 403- 2121 120
Блоки железобетонные кабельных каналов, 403- 9055 120
Блоки железобетонные контурные устоев и промежуточных опор, 403- 1560 120
Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403- 1610 120
Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 0066 120
Блоки железобетонные лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 2122 120
Блоки железобетонные мягкого въезда из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0067 120
Блоки железобетонные мягкого въезда, 403- 1530 120
Блоки железобетонные наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403- 6300 120
Блоки железобетонные насадок из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0073 121
Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м^3, 403- 2099 121
Блоки железобетонные насадок, 403- 1510 121
Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1- 179- 94), 403- 2125 123
Блоки железобетонные обделок цельносекционные, 403- 5011 .121
Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403- 3210 121
Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403- 3000 262
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403- 1620 121
Блоки железобетонные опорные, 403- 1003 121
Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1- 179- 94), 403- 2126 123
Блоки железобетонные подкладные, 403- 1002 121
Блоки железобетонные подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м^3, 403- 2120 121
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, 403- 1550 121
Блоки железобетонные полигональные сборные силосов и градирен, 403- 4060 121
Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м^3, 403- 0065 120
Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м^3, 403- 9002 120

Блоки железобетонные с чугунной лотковой плитой, 403- 5101 122
Блоки железобетонные сборные, 403- 9121 122
Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1- 179- 94), 403- 2124 123
Блоки железобетонные стеновые с консолями сборных обделок, 403- 5001 122
Блоки железобетонные тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м^3, 403- 2119 122
Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403- 1540 122
Блоки железобетонные фундаментные, 403- 0074 122
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м^3, 403- 2110 122
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0075 122
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев, 403- 1520 122
Блоки железобетонные, 403- 9122 119
Блоки железобетонные, 403- 9123 119
Блоки и тюбинги железобетонные, 403- 9110 125
Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403- 0291 82
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 5, 403- 0221 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0222 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 10, 403- 0224 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0223 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 10, 403- 0225 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403- 0226 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 1,5, 403- 0201 75
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2, 403- 0202 75
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0203 75
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0204 75
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2, 403- 0205 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0206 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0207 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 5, 403- 0208 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2, 403- 0209 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0210 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0211 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 5, 403- 0212 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0213 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0214 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 5, 403- 0215 76
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0216 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0217 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0218 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 5, 403- 0219 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0220 77
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 5, 403- 0251 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0252 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 10, 403- 0254 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0253 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 10, 403- 0255 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403- 0256 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 1,5, 403- 0231 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2, 403- 0232 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0233 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0234 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2, 403- 0235 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0236 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0237 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 5, 403- 0238 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2, 403- 0239 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0240 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0241 78
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 5, 403- 0242 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0243 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0244 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 5, 403- 0245 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0246 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0247 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0248 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 5, 403- 0249 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0250 79
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 5, 403- 0281 82
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0282 82
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 10, 403- 0284 82
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0283 82
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 10, 403- 0285 82
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403- 0286 82
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 1,5, 403- 0261 80

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2, 403- 0262 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0263 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0264 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2, 403- 0265 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0266 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0267 80
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м^3, класс В 5, 403- 0268 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2, 403- 0269 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0270 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0271 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м^3, класс В 5, 403- 0272 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0273 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0274 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 5, 403- 0275 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0276 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 2,5, 403- 0277 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 3,5, 403- 0278 81
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 5, 403- 0279 82
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м^3, класс В 7,5, 403- 0280 82
Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412- 0055 608
Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412- 0054 608
Блоки известняковые, 412- 9030 608
Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0077 126
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20- 1 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 31,8 кг/ (т.п. 503- 7- 015.90), 403- 2049 125
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20- 3- 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 38,04 кг/ (т.п. 503- 7- 015.90), 403- 2050 125
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3, 403- 0078 126
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3, 403- 9004 126
Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403- 0053 88
Блоки насадок 1БН 40- 1- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8369123
Блоки насадок 2БН 25- 2- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8372123
Блоки насадок 2БН 40- 2- 1, 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8374123
Блоки насадок 2БН 40- 2- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8375123
Блоки насадок 2БН 55- 1- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,92 м^3, расход ар- ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8370123
Блоки насадок 2БН 55- 1- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,92 м^3, расход ар- ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8371123
Блоки насадок 4БН 40- 1- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 205 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8376 . 124
Блоки насадок 5БН 25- 2- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8377124
Блоки насадок 5БН 25- 2- 3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 213 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8378 . 124
Блоки насадок 5БН 40- 2- 1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 402 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8379 . 124
Блоки насадок 5БН 40- 2- 3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар- ры 302 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 8380 . 124
Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403- 8212 136
Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений, 403- 8100 126
Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 0079 126
Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403- 8055 126
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход ар- ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1- 96.1 вып.1- 1), 403- 2106 124
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м^3, расход ар- ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1- 96.1 вып.1- 1), 403- 2107 124
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м^3, расход ар- ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1- 96.1 вып.1- 1), 403- 2108 125
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1- 96.1 вып.1- 1), 403- 2109 125
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403- 0080 126
Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403- 8303 127
Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403- 8200 127
Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 0081 127
Блоки решетки железобетонные, 403- 2100 127
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м^3, 403- 9007 72
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом до 0,3 м^3, 403- 9005 72
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом до 0,5 м^3, 403- 9006 72
Блоки стеновые Г- образные из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом до 0,2 м^3, 403- 8169 127
Блоки стеновые Г- образные из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом от 2 до 4 м^3, 403- 8170 127
Блоки стеновые Г- образные с нишами из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом более 1 м^3, 403- 8172 127
Блоки стеновые Г- образные с нишами из бетона В22,5 (М^{3}00), объемом до 1 м^3, 403- 8171 127
Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, 403- 9038 127
Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м^3, 403- 8382 127
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС- 12- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар- ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 4012 124
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС- 12- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,12 м^3, расход ар- ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403- 4013 124
Блоки- тюбинги железобетонные, 403- 5300 125
Боярышник колючий, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,0- 1,2 м, 414- 0078 684
Боярышник колючий, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,8- 2,0 м, 414- 0079 684
Боярышник однопестичный с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0091 684

Боярышник однопестичный с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414-0092 684
Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0023 684
Боярышник, 414- 0244 684
Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403- 0929 381
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х120х50 мм, марка 500, 403- 0374 91
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х120х70 мм, марка 500, 403- 0372 91
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х50 мм, марка 500, 403- 0373 91
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х70 мм, марка 500, 403- 0371 91
Брусчатка, 413- 0437 678
Брусчатка, 413- 9220 678
Брусчатка, 413- 9221 678
Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов, 403- 0930 381
Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403- 4021 381
Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403- 4041 381
Бузина, 414- 0245 700
Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм, 415- 0043 714
Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм, 415- 0041 713
Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм, 415- 0042 714
Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм, 415- 1043 714
Вазы цементные гладкие высотой до 1350 мм, 415- 1044 714
Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм, 415- 1041 714
Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм, 415- 1042 714
Венки гипсовые диаметром до 1000 мм, 415- 0052 714
Венки гипсовые диаметром до 500 мм, 415- 0051 714
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415- 1052 714
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415- 1051 714
Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0064 119
Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403- 8054 119
Вентиляционный блок БВ1 (2780х880х300 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 16,23 кг/, 403- 6604 ... 118
Вентиляционный блок БВ1а- 1 (2780х880х420 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 17,31 кг/, 403- 6605 118
Вентиляционный блок В 20.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,446 м^3, расход ар- ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8139 117
Вентиляционный блок В 20.15.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,52 м^3, расход ар- ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403-0058 117
Вентиляционный блок В 20.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,876 м^3, расход ар- ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8145 117
Вентиляционный блок В 20.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,011 м^3, расход ар- ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8149 118
Вентиляционный блок В 21.8.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,286 м^3, расход ар- ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403-0055 116
Вентиляционный блок В 28.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,628м^3, расход ар- ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8140 117
Вентиляционный блок В 28.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,234 м^3, расход ар- ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8146 117
Вентиляционный блок В 28.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,425 м^3, расход ар- ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8150 118
Вентиляционный блок В 33.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,742 м^3, расход ар- ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 0056 117
Вентиляционный блок В 33.15.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,866 м^3, расход ар- ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8144 117
Вентиляционный блок В 33.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,458 м^3, расход ар- ры 68,14кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8147 117
Вентиляционный блок В 33.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,684 м^3, расход ар- ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8151 118
Вентиляционный блок В 33.8.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,446 м^3, расход ар- ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403-8138 116
Вентиляционный блок В 36.12.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 0,81 м^3, расход ар- ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403-0057 117
Вентиляционный блок В 36.26.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,592 м^3, расход ар- ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8148 118
Вентиляционный блок В 36.30.26 /бетон В25 (М^{3}50) объем 1,839 м^3, расход ар- ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8152 118
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403- 0043 115
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0042 115
Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403- 8125 115
Вентиляционный блок крышной ВК 13.12.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,284 м^3, расход ар- ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403- 8154 118
Вентиляционный блок крышной ВК 13.15.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,332 м^3, расход ар- ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403- 0060 118
Вентиляционный блок крышной ВК 13.20.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,696 м^3, расход ар- ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403- 0063 119
Вентиляционный блок крышной ВК 13.26.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,609 м^3, расход ар- ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403- 0061 119
Вентиляционный блок крышной ВК 13.8.26 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,174 м^3, расход ар- ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1- 1/90 вып.1), 403- 8153 118
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0045 116
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0044 116
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0046 116
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0049 116
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0050 116
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0048 116
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054 116
Вентиляционный блок- диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403- 0047 ... 116
Вика, 414- 0301 709
Виноград, высота 0,4- 0,6 м, 414- 0261 700
Вишня восточная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0073684
Вишня восточная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0074 685

Вишня пенсильванская, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0224 685
Вишня, 414- 0246 684
Вкладыши железобетонные, 403- 9018 380
Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403- 0292 89
Вода водопроводная, 411- 0002 575
Вода водопроводная, 411- 0011 576
Вода дистиллированная, 411- 0003 575
Вода дистиллированная, 411- 0006 575
Вода химически очищенная, 411- 0005 575
Вода, 411- 0001 575
Воронки железобетонные силосов и градирен, 403- 4030 381
Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³, 403- 8299 381
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс", 402- 0309 56
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ", 402- 0310 57
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол", 402- 0303 56
Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0041 685
Вяз шершавый, плакучий (с комом земли), высота 0,8- 1,0 м, 414- 0077 685
Вяз, 414- 0247 685
Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0003 685
Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0024 685
Газоны готовые в рулонах, 414- 9600 699
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15- 20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414- 0402 699
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12- 15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414- 0400 699
Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12- 15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414- 0401 699
Гербы гипсовые высотой до 1000 мм, 415- 0062 715
Гербы гипсовые высотой до 1500 мм, 415- 0064 715
Гербы гипсовые высотой до 500 мм, 415- 0061 715
Гербы гипсовые высотой до 750 мм, 415- 0063 715
Гербы цементные высотой до 1000 мм, 415- 1062 715
Гербы цементные высотой до 1500 мм, 415- 1064 715
Гербы цементные высотой до 500 мм, 415- 1061 715
Гербы цементные высотой до 750 мм, 415- 1063 715
Гипсовые вяжущие, марка Г16, 405- 0058 514
Гипсовые вяжущие, марка Г19, 405- 0059 514
Гипсовые вяжущие, марка Г2, 405- 0051 513
Гипсовые вяжущие, марка Г22, 405- 0060 514
Гипсовые вяжущие, марка Г25, 405- 0061 514
Гипсовые вяжущие, марка Г3, 405- 0219 513
Гипсовые вяжущие, марка Г4, 405- 0052 513
Гипсовые вяжущие, марка Г5, 405- 0053 513
Гипсовые вяжущие, марка Г6, 405- 0054 514
Гипсовые вяжущие, марка Г7, 405- 0055 514
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 100, 405- 0211 514
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 150, 405- 0212 514
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 200, 405- 0213 514
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 250, 405- 0214 514
Гипсоцементно- пуццолановое вяжущее, марка 300, 405- 0215 514
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415- 0072 .. 715
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415- 0071 715
Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415- 1072 . 716
Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм, 415- 1071 .. 716
Глина бентонитовая, 407- 0005 527
Глина комовая, 407- 0003 527
Глина огнеупорная молотая, 407- 0004 527
Глина шамотная, 407- 0006 528
Глина, 407- 0001 527
Глина, 407- 0002 527
Гордовина, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0234 700
Горох, 414- 0302 709
Гортензия садовая, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0235 701
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0265 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0266 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0267 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0263 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0264 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0261 548
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0262 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0268 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0305 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0306 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0307 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0303 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0304 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0301 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0302 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0308 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0295 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0296 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0297 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0293 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0294 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0291 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0292 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0298 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0285 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0286 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0287 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0283 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0284 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0281 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0282 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0288 551
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20- 10 мм, сорт 5, 408- 0275 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20- 10 мм, сорт 6, 408- 0276 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20- 10 мм, сорт 7, 408- 0277 550
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40- 20 мм, сорт 3, 408- 0273 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40- 20 мм, сорт 4, 408- 0274 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70- 40 мм, сорт 1, 408- 0271 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70- 40 мм, сорт 2, 408- 0272 549
Готовые песчано- щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408- 0278 550

Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20- 10, сорт 5, 408- 0345 555
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20- 10, сорт 6, 408- 0346 555
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20- 10, сорт 7, 408- 0347 555
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40- 20, сорт 3, 408- 0343 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40- 20, сорт 4, 408- 0344 555
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70- 40, сорт 1, 408- 0341 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70- 40, сорт 2, 408- 0342 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408- 0348 555
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20- 10, сорт 5, 408- 0315 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20- 10, сорт 6, 408- 0316 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20- 10, сорт 7, 408- 0317 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40- 20, сорт 3, 408- 0313 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40- 20, сорт 4, 408- 0314 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70- 40, сорт 1, 408- 0311 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70- 40, сорт 2, 408- 0312 552
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408- 0318 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20- 10, сорт 5, 408- 0325 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20- 10, сорт 6, 408- 0326 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20- 10, сорт 7, 408- 0327 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40- 20, сорт 3, 408- 0323 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40- 20, сорт 4, 408- 0324 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70- 40, сорт 1, 408- 0321 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70- 40, сорт 2, 408- 0322 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408- 0328 553
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20- 10, сорт 5, 408- 0335 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20- 10, сорт 6, 408- 0336 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20- 10, сорт 7, 408- 0337 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40- 20, сорт 3, 408- 0333 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40- 20, сорт 4, 408- 0334 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70- 40, сорт 1, 408- 0331 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70- 40, сорт 2, 408- 0332 554
Готовые песчано- щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408- 0338 554
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 1000- 1200, 409- 0117 .. 568
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 300, 409- 0120 568
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 600, 409- 0119 568
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 800, 409- 0118 568
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 1000- 1200, 409- 0101 . 566
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 300, 409- 0104 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 600, 409- 0103 566
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 800, 409- 0102 566
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 1000- 1200, 409- 0113 .. 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 300, 409- 0116 568
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 600, 409- 0115 568
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 800, 409- 0114 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 1000- 1200, 409- 0109 .. 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 300, 409- 0112 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 600, 409- 0111 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 800, 409- 0110 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 1000- 1200, 409- 0105 .. 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 300, 409- 0108 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 600, 409- 0107 567
Готовые щебеночно- песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 800, 409- 0106 567
Граб "Фастигиата", пирамидальная (с комом земли), высота 2,0- 2,2 м, 414- 0039 692
Граб обыкновенный, пирамидальный (с комом земли), высота 0,6- 0,8 м, 414- 0038 692
Гравий баритовый, 408- 0440 539
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 10- 20 мм, 408- 0106 540
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 20- 40 мм, 408- 0107 540
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40- 70 мм, 408- 0108 540
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0105 540
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10- 20 мм, 408- 0110 540
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20- 40 мм, 408- 0111 540
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 40- 70 мм, 408- 0112 540
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0109 540
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 10- 20 мм, 408- 0114 541
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 20- 40 мм, 408- 0115 541
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40- 70 мм, 408- 0116 541
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0113 541
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10- 20 мм, 408- 0102 540
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20- 40 мм, 408- 0103 540
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40- 70 мм, 408- 0104 540
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0101 539
Гравий для строительных работ, 408- 9281 539
Гравий для строительных работ, фракция 20 (25)- 40 мм, 408- 9305 539
Гравий для строительных работ, фракция 20- 40 мм, 408- 9284 539
Гравий для строительных работ, фракция 40- 70 мм, 408- 9283 539
Гравий для строительных работ, фракция 5 - 10 мм, 408- 9302 539
Гравий керамзитовый, 406- 9003 517
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 250, 406- 0011518
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 300, 406- 0012518
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 350, 406- 0013518
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 400, 406- 0014518
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 450, 406- 0015518
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 500, 406- 0016518
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 550, 406- 0017518
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 600, 406- 0018519

Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 700, 406- 0019519
Гравий керамзитовый, фракция 10- 20 мм, марка 800, 406- 0020519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 250, 406- 0021519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 300, 406- 0022519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 350, 406- 0023519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 400, 406- 0024519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 450, 406- 0025519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 500, 406- 0026519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 550, 406- 0027519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 600, 406- 0028519
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 700, 406- 0029520
Гравий керамзитовый, фракция 20- 40 мм, марка 800, 406- 0030520
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 250, 406- 0001 517
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 300, 406- 0002 517
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 350, 406- 0003 517
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 400, 406- 0004 517
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 450, 406- 0005 517
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 500, 406- 0006 517
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 550, 406- 0007 518
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 600, 406- 0008 518
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 700, 406- 0009 518
Гравий керамзитовый, фракция 5- 10 мм, марка 800, 406- 0010 518
Гравий несортированный, 408- 0443 539
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1000, 406- 0165 522
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1100, 406- 0166 522
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 600, 406- 0161521
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 700, 406- 0162521
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 800, 406- 0163521
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 900, 406- 0164521
Гравий шунгизитовый, 406- 9004 520
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 300, 406- 0046 520
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 400, 406- 0047 520
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 500, 406- 0048 520
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 600, 406- 0049 520
Гравий шунгизитовый, фракция 10- 20 мм, марка 700, 406- 0050 521
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 300, 406- 0051 521
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 400, 406- 0052 521
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 500, 406- 0053 521
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 600, 406- 0054 521
Гравий шунгизитовый, фракция 20- 40 мм, марка 700, 406- 0055 521
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 300, 406- 0041520
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 400, 406- 0042520
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 500, 406- 0043520
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 600, 406- 0044520
Гравий шунгизитовый, фракция 5- 10 мм, марка 700, 406- 0045520
Гравий, 408- 9280 539
Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)- песчаная смесь, 408- 9050 548
Грузы железобетонные балластные, 403- 1241 381
Грунт гидрофобный, 407- 0032 528
Грунт дренирующий, 407- 9080 528
Грунт песчаный, супесчаный, 407- 0024 528
Грунт песчаный, супесчаный, 407- 9011 528
Грунт, 407- 9085 528
Груша лесная, 414- 0248 685
Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0042 685
Деревья или кустарники с комом земли, 414- 9010 706
Деревья- саженцы с кроной 9- 12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414- 0126 706
Деревья- саженцы, 414- 9001 706
Дерен пестролистный, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0236 701
Дерен сибирский белый, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0201 701
Дерн, 414- 0471 706
Детали лепные погонные, 415- 9001 716
Детали лепные штучные, 415- 9002 716
Диафрагма жесткости 1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м3, расход ар- ры 133,45 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0107 132
Диафрагма жесткости 1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м3, расход ар- ры 152,0кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0100 132
Диафрагма жесткости 1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар- ры 149,55 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0097 131
Диафрагма жесткости 1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м3, расход ар- ры 185,43 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8101 132
Диафрагма жесткости 1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м3, расход ар- ры 55,82кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0088 130
Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м3, расход ар- ры 116,86 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0093 131
Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар- ры 82,85кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0092 131
Диафрагма жесткости 1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м3, расход ар- ры 247,89 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8104 132
Диафрагма жесткости 1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар- ры 77,08кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0089 130
Диафрагма жесткости 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар- ры 112,73 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0094 131
Диафрагма жесткости 1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м3, расход ар- ры 156,03 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0098 131
Диафрагма жесткости 1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м3, расход ар- ры 195,29 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8102 132
Диафрагма жесткости 1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м3, расход ар- ры 82,65кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0090 131
Диафрагма жесткости 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар- ры 121,71 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0095 131
Диафрагма жесткости 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар- ры 169,73кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0099 131
Диафрагма жесткости 1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м3, расход ар- ры 214,37 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8103 132
Диафрагма жесткости 1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м3, расход ар- ры 287,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8105 132
Диафрагма жесткости 1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м3, расход ар- ры 300,96 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8106 132
Диафрагма жесткости 1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м3, расход ар- ры 125,44 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0091 131
Диафрагма жесткости 1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар- ры 184,38 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0096 131
Диафрагма жесткости 1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м3, расход ар- ры 265,9кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8068 128
Диафрагма жесткости 1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м3, расход ар- ры 319,60 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8071 129
Диафрагма жесткости 1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар- ры 286,32 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8069 128
Диафрагма жесткости 1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м3, расход ар- ры 332,9кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8072 129
Диафрагма жесткости 1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар- ры 200,11 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8065 128
Диафрагма жесткости 1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м3, расход ар- ры 255,01 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4-

1), 403- 8067 128
Диафрагма жесткости 1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар- ры 287,19 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8070 129
Диафрагма жесткости 1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход ар- ры 213,09 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8066 128
Диафрагма жесткости 1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м3, расход ар- ры 387,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8073 129
Диафрагма жесткости 1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м3, расход ар- ры 259,41 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8074 129
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м3, расход ар- ры 262,23 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8075 129
Диафрагма жесткости 2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м3, расход ар- ры 137,25 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8119 134
Диафрагма жесткости 2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м3, расход ар- ры 147,40 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8118 134
Диафрагма жесткости 2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м3, расход ар- ры 156,62 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8115 133
Диафрагма жесткости 2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м3, расход ар- ры 192,54кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8120 134
Диафрагма жесткости 2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар- ры 202,93 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8121 134
Диафрагма жесткости 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар- ры 129,58 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8114 133
Диафрагма жесткости 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар- ры 178,42 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8117 133
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- 1с- 1 (ДЖ- 2- 1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 554,87 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8616 135
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- 1с- 1 (ДЖ- 5) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 308,92 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8608 135
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- 1с- 4 /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 282,2 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8610 135
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- 2с (ДЖ- 4) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 306,19 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8606 134
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- 2с- 1 (ДЖ- 3- 1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 658,54 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8611 135
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- 2с- 1(ДЖ- 4- 1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 311,75 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8607 134
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- 2с- 2 (ДЖ- 3- 2) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 663,69 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8612 135
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- 2с- 5 (ДЖ- 3- 5) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 658,54 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8613 135
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- с- 1 (ДЖ- 1- 1) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м3, расход ар- ры 327,4 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8614 135
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2- с- 2 (ДЖ- 1- 2) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м3, расход ар- ры 311,34 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8615 135
Диафрагма жесткости 2Д 56.33- 2с (ДЖ- 6) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар- ры 314,62 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 8609 135
Диафрагма жесткости 2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар- ры 58,93кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8107 132
Диафрагма жесткости 2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м3, расход ар- ры 85,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8110 133
Диафрагма жесткости 2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м3, расход ар- ры 120,65 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8111 133
Диафрагма жесткости 2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м3, расход ар- ры 255кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8123 134
Диафрагма жесткости 2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м3, расход ар- ры 83,90кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8108 133
Диафрагма жесткости 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар- ры 119,55 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8112 133
Диафрагма жесткости 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар- ры 163,67 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8116 133
Диафрагма жесткости 2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м3, расход ар- ры 223,22 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8122 134
Диафрагма жесткости 2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м3, расход ар- ры 296,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8124 134
Диафрагма жесткости 2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м3, расход ар- ры 140,18 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8109 133
Диафрагма жесткости 2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м3, расход ар- ры 199,12 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8113 133
Диафрагма жесткости 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар- ры 274,59 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8079 129
Диафрагма жесткости 2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м3, расход ар- ры 328,45 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8082 130
Диафрагма жесткости 2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м3, расход ар- ры 295,50 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8080 130
Диафрагма жесткости 2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м3, расход ар- ры 342,12 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8083 130
Диафрагма жесткости 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар- ры 206,93кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8076 129
Диафрагма жесткости 2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар- ры 252,61 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8078 129
Диафрагма жесткости 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар- ры 294,79 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8081 130
Диафрагма жесткости 2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар- ры 220,96 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8077 129
Диафрагма жесткости 2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м3, расход ар- ры 396,63 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8084 130
Диафрагма жесткости 2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар- ры 274,15 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 8085 130
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар- ры 276,97 кг / (серия 1.020- 1/87 вып 4- 1), 403- 0087 130
Диафрагмы жесткости без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403- 0085 128
Диафрагмы жесткости железобетонные, 403- 0084 128
Диафрагмы жесткости с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403- 0086 128
Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403- 6500 301
Доборные лотки ЛК 75.120.120- 1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг, 403- 0188 254
Доборные лотки ЛК 75.120.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг, 403- 0168 252
Доборные лотки ЛК 75.120.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг, 403- 0177 253
Доборные лотки ЛК 75.120.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг, 403- 0184 253

Доборные лотки ЛК 75.150.120- 1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг, 403- 0189 254
Доборные лотки ЛК 75.150.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг, 403- 0169 252
Доборные лотки ЛК 75.150.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг, 403- 0178 253
Доборные лотки ЛК 75.150.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг, 403- 0185 254
Доборные лотки ЛК 75.180.120- 1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг, 403- 0190 254
Доборные лотки ЛК 75.180.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг, 403- 0179 253
Доборные лотки ЛК 75.180.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг, 403- 0186 254
Доборные лотки ЛК 75.210.120- 1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг, 403- 0192 254
Доборные лотки ЛК 75.210.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг, 403- 0187 254
Доборные лотки ЛК 75.30.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг, 403- 8057 252
Доборные лотки ЛК 75.45.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг, 403- 8058 252
Доборные лотки ЛК 75.45.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг, 403- 0170 253
Доборные лотки ЛК 75.60.30- 1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг, 403- 8056 252
Доборные лотки ЛК 75.60.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг, 403- 8059 252
Доборные лотки ЛК 75.60.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг, 403- 0175 253
Доборные лотки ЛК 75.60.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг, 403- 0180 253
Доборные лотки ЛК 75.90.45- 1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг, 403- 0167 252
Доборные лотки ЛК 75.90.60- 1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг, 403- 0176 253
Доборные лотки ЛК 75.90.90- 1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг, 403- 0183 253
Доборы железобетонные, 403- 6030 381
Донник, 414- 0303 709
Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403- 2002 381
Дрок красильный, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0237 701
Дуб красный (с комом земли), высота 6,0- 8,0 м, 414- 0060 686
Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0044 686
Дуб черешчатый "Пендула" (с комом земли), высота 1,8- 2,0 м, 414- 0059 686
Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5- 3 м, 414- 0061 .. 685
Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0043 685
Ежа сборная, 414- 0304 709
Ель (разные виды), высота 0,4- 0,8 м, 414- 0101 693
Ель (разные виды), высота 0,8- 1,2 м, 414- 0111 693
Ель (разные виды), высота 1,2- 1,8 м, 414- 0121 693
Ель восточная, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0324 693
Ель восточная, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0327 694
Ель колючая, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0320 693
Ель колючая, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0323 693
Ель колючая, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0326 693
Ель сербская, высота 0,8- 1,0 м, 414- 0322 693
Ель сербская, высота 2,5- 3,0 м, 414- 0328 694
Ель сербская, высота 4,0- 4,5 м, 414- 0329 694
Ель сизая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0319 693
Ель сизая, высота 0,8- 0,9 м, 414- 0321 693
Ель сизая, высота 1,0- 1,2 м, 414- 0325 693
Желуди, 414- 0131 706
Жимолость вьющаяся, 414- 0269 701
Жимолость каприфоль, высота 0,4- 0,6 м, 414- 0262 701
Жимолость японская, 414- 0270 701
Жимолость, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0202 701
Житняк, 414- 0305 709
Заполнитель пористый, 406- 9080 522
Засыпной материал, 406- 9001 522
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 10- 200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м3, расход ар- ры 316,97 кг/ (ОСТ 35- 27.0- 85), 403- 1693 382
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 9- 200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар- ры 218,94 кг/ (ОСТ 35- 27.0- 85), 403- 1692 382
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 11- 100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар- ры 258,8 кг/ (серия 3.501- 177.93 вып.2- 1), 403- 1668 382
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20- 100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар- ры 845,74 кг/ (серия 3.501- 177.93 вып.2- 1), 403- 1670 382
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 14- 100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар- ры 395,4 кг/ (ОСТ 35- 27.0- 85), 403- 1669 382
Звенья железобетонные водопропускных труб, 403- 0931 381
Земля растительная механизированной заготовки, 407- 0013 .. 529
Земля растительная ручной заготовки, 407- 0012 529
Земля растительная, 407- 0014 529
Земля растительная, 407- 9090 529
Ива белая, шаровидная (с комом земли), высота 0,8 м, 414- 0140 686
Ива белая, шаровидная (с комом земли), высота 2,0 м, 414- 0141 687
Ива вавилонская с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0081 686
Ива вавилонская с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0082 . 686
Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0004 686
Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0025 686
Ива золотистая, плакучая (с комом земли), высота 2,0- 2,2 м, 414- 0144 687
Ива козья, плакучая (с комом земли), высота 0,8- 1,0 м, 414- 0142 687
Ива кустовая, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0203 686
Ива пурпурная, плакучая (с комом земли), высота 1,4- 1,6 м, 414- 0143 687
Ива цельнолистная, шаровидная (с комом земли), высота 0,6- 0,8 м, 414- 0139 686
Ива, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0045 686
Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405- 0022 516
Известково- белитовое вяжущее (ИБС), 405- 0021 516
Известково- песчаное вяжущее, 405- 0009 516
Известь для производства силикатного кирпича, 405- 0033 515
Известь комовая технологическая, марка А, 405- 0041 515
Известь комовая технологическая, марка Б, 405- 0042 515
Известь комовая технологическая, марка В, 405- 0043 515
Известь комовая технологическая, сорт I, 405- 0004 515
Известь комовая технологическая, сорт II, 405- 0005 515
Известь комовая технологическая, сорт III, 405- 0006 515
Известь кусковая полировальная, 405- 0007 515
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405- 0002 515
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405- 0003 515
Известь строительная гидравлическая порошкообразная, 405- 0001 516
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405- 0253 ... 516
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405- 0256 ... 516
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405- 0254 516
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405- 1601 516
Известь строительная негашеная хлорная, марки Б, 405- 0255 . 516
Известь технологическая негашеная марка А, 405- 0031 516
Известь технологическая негашеная марка Б, 405- 0032 516
Известь, 405- 9010 515
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0071 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0072 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0073 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой

поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0061 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0062 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0063 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0064 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0065 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0066 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0067 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0070 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0068 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0069 581
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0011 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0012 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0013 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0001 576
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0002 576
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0003 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0004 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0005 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0006 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0007 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0010 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0008 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0009 577
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0091 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0092 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0093 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0081 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0082 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0083 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0084 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0085 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0086 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0087 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0090 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0088 582

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0089 582
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0031 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0032 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0033 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0021 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0022 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0023 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0024 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0025 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0026 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0027 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0030 . 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0028 ... 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0029 .. 578
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0110 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0111 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0112 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0100 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0101 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0102 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0103 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0104 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0105 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0106 583
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0109 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0107 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0108 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0051 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0052 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0053 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0041 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0042 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0043 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0044 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм,

412- 0045 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0046 579
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0047 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0050 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0048 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0049 580
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0191 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0192 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0193 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0182 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0183 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0184 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0185 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412- 0181 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0186 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0187 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0190 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0188 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0189 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0131 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0132 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0133 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0120 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0121 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0122 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0123 584
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0125 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0126 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0127 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0130 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0128 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0129 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0211 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0212 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0213 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0201 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других проч-

ных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0202 589
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0203 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0204 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0205 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0206 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0207 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0210 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0208 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0209 590
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0151 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0152 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0153 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0141 585
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0142 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0143 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0144 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0145 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0146 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0147 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0150 . 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0148 ... 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0149 .. 586
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0231 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0232 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0233 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0221 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0222 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0223 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0224 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0225 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0226 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0227 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0230 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0228 591
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0229 591

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0171 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0172 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0173 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0161 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0162 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0163 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0164 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0165 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0166 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0167 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0170 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0168 587
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0169 588
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0311 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0312 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0313 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0301 596
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0302 596
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0303 596
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0304 596
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0305 596
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0306 596
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0307 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0310 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0308 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0309 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0251 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0252 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0253 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0241 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0242 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0243 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0244 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0245 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывоч-

ные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0246 592
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0247 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0250 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0248 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0249 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 130- 140 мм, 412- 0331 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 150- 160 мм, 412- 0332 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 170- 200 мм, 412- 0333 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0321 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0322 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0323 597
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0324 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0325 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0326 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0327 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0330 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0328 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0329 598
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0271 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0272 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0273 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0261 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0262 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0263 593
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0264 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0265 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0266 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0267 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0270 . 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0268 ... 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0269 .. 594
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0351 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0352 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0353 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0341 599
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0342 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0343 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0344 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0345 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0346 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0347 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0350 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0348 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0349 599

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0291 596

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0292 596

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0293 596

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0281 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0282 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0283 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0284 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0285 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0286 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0287 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0290 596

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0288 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0289 595

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0431 605

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0432 605

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0433 605

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0421 604

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0422 604

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0423 604

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0424 604

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0425 604

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0426 604

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0427 604

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0430 605

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0428 604

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0429 605

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0371 601

Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0372 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0373 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0361 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0362 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0363 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0364 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0365 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0366 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0367 600
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0370 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0368 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0369 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0451 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0452 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0453 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0441 605
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0442 605
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0443 605
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0444 605
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0445 605
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0446 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0447 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0450 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0448 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0449 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0391 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0392 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0393 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0381 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0382 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0383 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0384 601
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0385 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0386 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой

поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0387 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0390 . 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0388 ... 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0389 .. 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0471 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0472 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0473 608
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0461 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0462 606
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0463 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0464 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0465 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0466 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0467 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0470 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0468 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0469 607
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130- 140 мм, 412- 0411 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150- 160 мм, 412- 0412 604
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170- 200 мм, 412- 0413 604
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0401 602
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0402 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0403 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0404 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0405 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0406 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0407 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0410 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0408 603
Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0409 603
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 0951 608
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 0952 608
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 0953 608
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 0954 608
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 0955 608
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 0956 608
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная об-

работка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 0991 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 0992 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 0993 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 0994 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 0995 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 0996 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 0971 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 0972 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 0973 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 0974 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 0975 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 0976 609
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1071 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1072 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1073 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1074 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1075 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1076 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1077 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1080 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1078 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1079 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1011 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1012 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1013 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1014 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1015 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1016 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1017 .. 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1020 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1018 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1019 610
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1091 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1092 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1093 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты об-

лицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1094 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1095 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1096 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1097 .. 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1100 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1098 .. 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1099 . 613
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1051 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1052 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1053 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1054 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1055 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1056 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1057 .. 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1060 612
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1058 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1059 611
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1131 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1132 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1133 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1134 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1135 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1136 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1151 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1152 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1153 614
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1154 615
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1155 615
Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1156 615
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 0581 621
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 0600 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 0582 621
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 0583 621
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 0584 621
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 0585 621
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 0586 621
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 0587 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фак-

турная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 0588 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 0599 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 0691 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 0700 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 0692 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 0693 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 0694 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 0695 622
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 0696 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 0697 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 0698 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 0699 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 0811 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 0820 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 0812 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 0813 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 0814 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 0815 623
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 0816 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 0817 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 0818 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 0819 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 0931 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 0940 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 0932 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 0933 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 0934 624
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 0935 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 0936 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 0937 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 0938 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 0939 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0541 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0542 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0543 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0544 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0545 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0546 628

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0547 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0550 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0548 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0549 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0481 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0482 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0483 625
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0484 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0485 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0486 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0487 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0490 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0488 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0489 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0561 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0562 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0563 628
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0564 629
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0565 629
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0566 629
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0567 629
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0570 629
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0568 629
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0569 629
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0521 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0522 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0523 626
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0524 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0525 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0526 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0527 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0530 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0528 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0529 627
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой

поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0651 631

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0652 631

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0653 631

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0654 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0655 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0656 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0657 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0660 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0658 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0659 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0601 629

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0602 629

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0603 629

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0604 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0605 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0606 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0607 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0610 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0608 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0609 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0671 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0672 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0673 632

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0674 633

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0675 633

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0676 633

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0677 633

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0680 633

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0678 633

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0679 633

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0631 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0632 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0633 630

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0634 631

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0635 631
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0636 631
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0637 631
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0640 631
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0638 631
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0639 631
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0771 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0772 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0773 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0774 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0775 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0776 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0777 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0780 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0778 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0779 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0711 633
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0712 633
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0713 633
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0714 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0715 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0716 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0717 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0720 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0718 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0719 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0791 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0792 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0793 636
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0794 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0795 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0796 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0797 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0800 637

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0798 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0799 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0751 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0752 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0753 634
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0754 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0755 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0756 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0757 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0760 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0758 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0759 635
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0891 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0892 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0893 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0894 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0895 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0896 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0897 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0900 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0898 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0899 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0831 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0832 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0833 637
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0834 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0835 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0836 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0837 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0840 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0838 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0839 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0911 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0912 640

Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0913 640
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0914 641
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0915 641
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0916 641
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0917 641
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0920 641
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0918 641
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0919 641
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 0871 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 0872 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 0873 638
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 0874 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 0875 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 0876 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 0877 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 0880 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 0878 639
Изделия архитектурно- строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 0879 639
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1201 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1202 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1203 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1204 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1205 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1206 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1241 647
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1242 647
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1243 647
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1244 647
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1245 647
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1246 647
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1221 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1222 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1223 646
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1224 647

Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1225 647
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1226 647
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1291 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1292 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1293 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1294 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1295 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1296 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1297 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1300 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1298 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1299 650
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1261 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1262 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1263 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1264 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1265 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1266 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1267 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1270 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1268 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1269 648
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1301 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1302 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1303 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1304 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1305 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1306 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1307 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1310 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1308 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1309 651
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412- 1281 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовоч-

ные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412- 1282 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412- 1283 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412- 1284 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412- 1285 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412- 1286 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм, 412- 1287 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110- 120 мм, 412- 1290 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70- 80 мм, 412- 1288 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90- 100 мм, 412- 1289 649
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1321 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1322 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1323 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1324 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1325 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1326 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412- 1341 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412- 1342 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412- 1343 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412- 1344 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412- 1345 652
Изделия архитектурно- строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412- 1346 653
Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403- 0545 306
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б- 1, 403- 0171 89
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б7- 8, Б7- 9, 403- 0174 .. 89
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШКВЦ Б- 2, Б- 3, 403- 0172 ... 89
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШКВЦ Б7- 1, Б7- 2, Б7- 3, Б7- 4, Б7- 5, Б7- 6, Б7- 7, 403- 0173 89
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип А, марка 350, 403- 0181 89
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип Б, марка 400, 403- 0182 89
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415- 0302 716
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415- 0303 716
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415- 0304 716
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415- 0301 716
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм, 415- 0305 716
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм, 415- 0306 716
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415- 1302 716
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415- 1303 717
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415- 1304 717
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415- 1301 716
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм, 415- 1305 717
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм, 415- 1306 717
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, 403- 0365 84
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, «Фигурный», 403- 0367 84
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500, 403- 0366 84
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500, «Фигурный», 403- 0368 84
Ирга, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0204 701
Йошта, 414- 0277 702
Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188- 5 вып. 10,11), 403- 0347 265
Кабины железобетонные для туалета, 403- 2010 265
Кабины санитарно- технические железобетонные, 403- 0341 .. 264
Калина, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0205 701
Каменная мелочь марки 300, 413- 0434 681
Каменная мелочь марки 300, 413- 9218 681
Камень булыжный, 413- 0009 678

Камень бутовый марка 100, 413- 0219 681
Камень бутовый марка 100, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0228681
Камень бутовый марка 1000, 413- 0213 679
Камень бутовый марка 1000, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0222 680
Камень бутовый марка 1200, 413- 9323 679
Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм, 413- 0212 679
Камень бутовый марка 1200, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0221 679
Камень бутовый марка 1400, 413- 9322 679
Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм, 413- 0211 679
Камень бутовый марка 1400, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0220 679
Камень бутовый марка 200, 413- 0218 680
Камень бутовый марка 200, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0227681
Камень бутовый марка 300, 413- 9328 680
Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм, 413- 0217680
Камень бутовый марка 300, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0226680
Камень бутовый марка 400, 413- 0216 680
Камень бутовый марка 400, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0225680
Камень бутовый марка 600, 413- 9326 680
Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм, 413- 0215680
Камень бутовый марка 600, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0224680
Камень бутовый марка 800, 413- 9325 680
Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм, 413- 0214680
Камень бутовый марка 800, размер от 70 до 1000 мм, 413- 0223680
Камень бутовый, 413- 9011 679
Камень декоративный, 412- 9231 678
Камень облицовочный криволинейный, 412- 9060 608
Камень облицовочный прямолинейный, 412- 9070 608
Камень пилобутовый, 413- 0034 681
Камень, 413- 9012 681
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 200, размером 200*200*400 мм, 403- 0040 89
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 300, размером 50*50*50 мм, 403- 0039 89
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403- 0038 89
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100, 403- 0035 73
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 150, 403- 0036 73
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200, 403- 0037 73
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 25, 403- 0031 72
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35, 403- 0032 72
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50, 403- 0033 72
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 75, 403- 0034 72
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 100, 403- 0023 72
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 150, 403- 0024 72
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 200, 403- 0025 72
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 50, 403- 0021 72
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 75, 403- 0022 72
Камни бетонные, 403- 9008 89
Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8024 91
Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8025 91
Камни бортовые БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8028 92
Камни бортовые БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8029 92
Камни бортовые БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8026 91
Камни бортовые БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8027 92
Камни бортовые БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3 / (ГОСТ 6665- 91), 403- 8032 92
Камни бортовые БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8030 92
Камни бортовые БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8031 92
Камни бортовые БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м^3, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 813793
Камни бортовые БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м^3, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 813593
Камни бортовые БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м^3, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 813693
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,016 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8023 92
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8021 92
Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м^3/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8022 92
Камни бортовые БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8127 92
Камни бортовые БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м^3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8128 93
Камни бортовые БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м^3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8129 93
Камни бортовые БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м^3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8130 93
Камни бортовые БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м^3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8131 93
Камни бортовые БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м^3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8132 93
Камни бортовые БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м^3, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8133 93
Камни бортовые БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м^3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 8134 93
Камни бортовые бетонные, марка 300, 403- 0051 91
Камни бортовые бетонные, марка 400, 403- 0052 91
Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м^3, 403- 8126 91
Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП, 413- 0001 678
Камни бортовые из горных пород, марка 2ГП, 413- 0010 678
Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП, 413- 0003 678
Камни бортовые из горных пород, марка 4ГП, 413- 0004 678
Камни бортовые из горных пород, марка 5ГП, 413- 0005 679
Камни бортовые из горных пород, марка ГК5, 413- 0007 679
Камни бортовые из горных пород, марка ГК8, 413- 0008 679
Камни бортовые из горных пород, марка ГПВ, 413- 0006 679
Камни бортовые, 413- 9010 678
Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м^3, расход ар- ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 2382 384
Камни железобетонные бортовые БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход ар- ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665- 91), 403- 2383 384
Камни железобетонные бортовые, 403- 0933 382
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4- 100, грубо-обработанные, 413- 0411 681
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4- 100, чисто-обработанные правильной формы, 413- 0412 681
Камни керамические или силикатные кладочные, 404- 9033 ... 497
Камни керамические или силикатные лицевые, 404- 9080 497
Камни керамические лицевые профильные, 404- 9090 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0145 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0146 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0147 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404- 0148 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0149 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404- 0141 505

Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0150 506
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0151 506
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404- 0142 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404- 0143 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0144 505
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404- 0020 506
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0025 506
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0026 506
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0027 506
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404- 0028 506
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0029 507
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404- 0021 506
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0030 507
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0031 507
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404- 0022 506
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404- 0023 506
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0024 506
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0065 507
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0066 507
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0067 507
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404- 0068 507
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0069 508
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404- 0061 507
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0070 508
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0071 508
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404- 0062 507
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404- 0063 507
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0064 507
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0105 508
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0106 508
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0107 508
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404- 0108 509
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0109 509
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404- 0101 508
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0110 509
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0111 509
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404- 0102 508
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404- 0103 508
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0104 508
Камни легкобетонные, 403- 9210 90
Камни облицовочные фасонные, 412- 9230 608
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0252 509
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0253 509
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0254 509
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0255 509
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0256 509
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0257 509
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0251 509
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0172 510
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0173 510
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0174 510
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0175 510
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0176 510
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0177 510
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0171 510
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0192 510
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0193 510
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0194 511
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0195 511
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0196 511
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0197 511
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0191 510
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0232 511
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0233 511
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0234 511
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0235 511
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0236 511
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0237 511
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0231 511
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404- 0212 512
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404- 0213 512
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404- 0214 512
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404- 0215 512
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404- 0216 512
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404- 0217 512
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404- 0211 512
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125- 250, 413- 0012 682
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300- 400, 413- 0013 682
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4- 100, 413- 0011 682

Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490x240x188 мм, марка 125- 250, 413- 0022 682
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490x240x188 мм, марка 300- 400, 413- 0023 682
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490x240x188 мм, марка 4- 100, 413- 0021 682
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390x190x288 мм, марка 125- 250, 413- 0032 682
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390x190x288 мм, марка 300- 400, 413- 0033 682
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390x190x288 мм, марка 4- 100, 413- 0031 682
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125- 250, 413- 0410 682
Камыш, 414- 9319 706
Канал железобетонные лотковый с консолью, 403- 0932 382
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415- 0101 717
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415- 0102 717
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415- 0103 717
Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм, 415- 0111 717
Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм, 415- 0112 717
Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм, 415- 0123718
Капители гипсовые коринфские высотой до 2000 мм, 415- 0124718
Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм, 415- 0121 717
Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм, 415- 0122 718
Капители железобетонные, 403- 0934 382
Капители из бетона В 22,5 ($М^3$00), объемом от 1 до 4 $м^3$, с расходом арматуры 100 кг/$м^3$, 403- 7020 141
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415- 1101 718
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415- 1102 718
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415- 1103 718
Капители цементные ионические высотой до 250 мм, 415- 1111718
Капители цементные ионические высотой до 500 мм, 415- 1112718
Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415- 1123 718
Капители цементные коринфские сборные высотой до 2000 мм, 415- 1124 719
Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм, 415- 1121 718
Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм, 415- 1122 718
Карагач, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0046 687
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415- 0133 719
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415- 0131 719
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415- 0132 719
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415- 1133 719
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415- 1131 719
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415- 1132 719
Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0010 687
Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0026 687
Каштан конский, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0047 687
Кедр гималайский, высота 0,2- 0,3 м, 414- 0128 698
Кедр гималайский, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0129 698
Керамзито- дробленая смесь, марка 1000, 406- 0176 523
Керамзито- дробленая смесь, марка 500, 406- 0171 522
Керамзито- дробленая смесь, марка 600, 406- 0172 522
Керамзито- дробленая смесь, марка 700, 406- 0173 523
Керамзито- дробленая смесь, марка 800, 406- 0174 523
Керамзито- дробленая смесь, марка 900, 406- 0175 523
Керамзитобетон класса В7,5 (М100), 401- 9059 35
Керрия японская, 414- 0219 702
Кизильник (разные виды), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0209 701
Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0275 706
Кипарисовик тупой, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0274 705
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100, 404- 0275 503
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125, 404- 0276 503
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 150, 404- 0277 503
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 175, 404- 0278 503
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 200, 404- 0279 503
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 25, 404- 0271 502
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 250, 404- 0280 503
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 300, 404- 0281 503
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 35, 404- 0272 502
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 50, 404- 0273 503
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 75, 404- 0274 503
Кирпич глиняный обыкновенный марки 100, 404- 9025 497
Кирпич глиняный обыкновенный, 404- 9020 497
Кирпич и камни керамические марки 100, 404- 9015 497
Кирпич и камни керамические марки 150, 404- 9017 497
Кирпич керамический или силикатный лицевой, 404- 9034 497
Кирпич керамический или силикатный, 404- 9036 497
Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм, 404- 0016 496
Кирпич керамический лицевой профильный, 404- 9035 497
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100, 404- 0125 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125, 404- 0126 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 150, 404- 0127 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 175, 404- 0128 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 200, 404- 0129 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 25, 404- 0121 495
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 250, 404- 0130 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 300, 404- 0131 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 35, 404- 0122 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 50, 404- 0123 496
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 75, 404- 0124 496
Кирпич керамический одинарный, 404- 9029 497
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, 404- 9026 488
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100, 404- 0005 489
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125, 404- 0006 489
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150, 404- 0007 489
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 175, 404- 0008 489
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 200, 404- 0009 489
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 25, 404- 0001 488
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 250, 404- 0010 489
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 300, 404- 0011 489
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 35, 404- 0002 488
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 50, 404- 0003 488

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0004 489
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0096 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0097 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0099 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0098 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0100 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0092 490
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0112 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0113 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0093 490
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0094 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0095 491
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404-0154 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0155 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404-0156 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404-0157 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404-0158 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404-0138 493
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0159 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0160 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404-0139 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404-0140 494
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0153 494
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404- 0118 493
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0119 493
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0120 493
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404- 0133 493
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404- 0134 493
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404- 0114 492
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404- 0135 493
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404- 0137 493
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404- 0115 492
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404- 0116 493
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404- 0117 493
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0045 490
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0046 490
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0047 490
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0048 490
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0049 490
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0041 489
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0050 490
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0051 490
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0042 489
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0043 490
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0044 490
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404- 0056 492
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0057 492
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0058 492
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404- 0059 492
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404- 0060 492
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404- 0052 491
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404- 0072 492
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404- 0073 492
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404- 0053 491
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404- 0054 492
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404- 0055 492
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0136 497
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0085 495
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0086 495
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0087 495
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0088 495
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0089 495
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0081 494
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0090 495
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0091 495
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0082 495
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0083 495

Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0084 495
Кирпич керамический, 404- 9010 497
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, 404- 9032 497
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0261 503
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0262 503
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 150, 404- 0351 . 488
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 200, 404- 0352 . 488
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 250, 404- 0353 . 488
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 300, 404- 0354 . 488
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0242 498
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0243 498
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0244 498
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0245 498
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0246 498
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0247 498
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0241 498
Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0266 498
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0162 498
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0163 499
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0164 499
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0165 499
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0166 499
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0167 499
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0161 498
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404- 0033 499
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0034 499
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0037 499
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404- 0036 499
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404- 0038 499
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404- 0039 500
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404- 0032 499
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0182 500
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0183 500
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0184 500
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0185 500
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0186 500
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0187 500
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0181 500
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404- 0075 500
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- 0076 501
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404- 0077 501
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404- 0078 501
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404- 0079 501
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404- 0080 501
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404- 0074 500
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0222 501
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0223 501
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0224 501
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0225 501
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0226 501
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0227 502
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0221 501
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0202 502
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0203 502
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0204 502
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0205 502
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0206 502
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0207 502
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0201 502
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404- 0295 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404- 0296 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404- 0297 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404- 0298 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404- 0299 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404- 0291 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404- 0300 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404- 0301 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404- 0292 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404- 0293 504
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404- 0294 504
Кирпич, 404- 9001 497
Кирпич- половняк керамический, 404- 0321 497
Кирпич- половняк силикатный, 404- 0322 497
Клевер, 414- 0306 709
Клен остролистный с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0075 687
Клен остролистный с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0076 688
Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0005 688

Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0027.....688
Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0029.....688
Клен с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0093.....687
Клен с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0094.....687
Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0028.....688
Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0006.....688
Клен, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0210.....688
Клен, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0048.....688
Клинец марки 300, 413- 0433.....681
Клинец марки 300, 413- 9215.....681
Колодец железобетонный сборный типовой, 403- 9202.....136
Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные, 403- 3310.....135
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403- 7600.....136
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403- 3320...136
Колодцы канализационной связи марки ККС- 2- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар- ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8201.....139
Колодцы канализационной связи марки ККС- 2- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8202.....139
Колодцы канализационной связи марки ККС- 2- 80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар- ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8306.....139
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар- ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8211.....139
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар- ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8196.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8197.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- 80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар- ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8193.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- 80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8192.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м^3, расход ар- ры 14,1 кг/, 403- 8334 138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар- ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8208.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3- В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар- ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8209.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 3А- н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м^3, расход ар- ры 15,48 кг/, 403- 8336.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м^3, расход ар- ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8210.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,629м^3, расход ар- ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8188.....137
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар- ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8189.....137
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- 80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8185.....137
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- 80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м^3, расход ар- ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8184.....137
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар- ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8206.....137
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар- ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8207.....138
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4- в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м^3, расход ар- ры 20,17 кг/, 403- 8335.....137
Колодцы канализационной связи марки ККС- 4А- н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м^3, расход ар- ры 19,59 кг/, 403- 8337.....137
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,863м^3, расход ар- ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8180.....136
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,885м^3, расход ар- ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8181.....136
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- 80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м^3, расход ар- ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8177.....136
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- 80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8176.....136
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар- ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8204.....137
Колодцы канализационной связи марки ККС- 5- В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар- ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8205.....137
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 3- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар- ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8198.....140
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 3- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар- ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8199.....140
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 3- 80- В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8194.....140
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 3- 80- Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8195.....140
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 4- 10- В /бетон В15 (М200), объем 0,601м^3, расход ар- ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8190.....140
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 4- 10- н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8191.....140
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 4- 80- В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м^3, расход ар- ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8186.....139
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 4- 80- Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м^3, расход ар- ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8187.....140
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 5- 10- В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м^3, расход ар- ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8182.....139
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 5- 10- н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м^3, расход ар- ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8183.....139
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 5- 80- В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м^3, расход ар- ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8178.....139
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр- 5- 80- Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м^3, расход ар- ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т- 282- 1- 82), 403- 8179.....139
Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20

(М²50) с расходом арматуры 50 кг/м³, 403- 8254 136
Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403- 8320 136
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М³50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7007 141
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М³50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7008 141
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М³50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7009 141
Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м³, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7019 141
Колонны железобетонные 1К30- 1М² /бетон В15 (М²00), объем 0,34 м³, расход ар- ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6606 142
Колонны железобетонные 1К42- 1М² /бетон В15 (М²00), объем 0,45 м³, расход ар- ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6607 142
Колонны железобетонные 1К42- 3М² /бетон В15 (М²00), объем 0,45 м³, расход ар- ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6608 142
Колонны железобетонные 1К60- 1М² /бетон В15 (М²00), объем 0,8 м³, расход ар- ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6609 142
Колонны железобетонные 1К66- 1М² /бетон В15 (М²00), объем 0,88 м³, расход ар- ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6610 142
Колонны железобетонные 1КБ 36- 22 /бетон В25 (М³50), объем 0,73 м³, расход ар- ры 40,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7456 189
Колонны железобетонные 1КБ 42- 22 /бетон В25 (М³50), объем 0,84 м³, расход ар- ры 63,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7612 205
Колонны железобетонные 1КБ33- 23 /бетон В25 (М³50), объем 0,69 м³, расход ар- ры 52,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7251 167
Колонны железобетонные 1КБД 33- 1.23 /бетон В25 (М³50), объем 0,71 м³, расход ар- ры 67,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7247 167
Колонны железобетонные 1КБД 33- 2.23 /бетон В25 (М³50), объем 0,71 м³, расход ар- ры 72,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7248 167
Колонны железобетонные 1КБД 36- 1.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,75 м³, расход ар- ры 55,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7450 188
Колонны железобетонные 1КБД 36- 2.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,75 м³, расход ар- ры 59,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7451 188
Колонны железобетонные 1КБД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м³, расход ар- ры 91,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7452 189
Колонны железобетонные 1КБД 42- 1.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,86 м³, расход ар- ры 78,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7606 205
Колонны железобетонные 1КБД 42- 2.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,86 м³, расход ар- ры 82,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7607 205
Колонны железобетонные 1КБД 42- 3.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,86 м³, расход ар- ры 97,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7608 205
Колонны железобетонные 1КБО 33- 1.23 /бетон В25 (М³50), объем 0,7 м³, расход ар- ры 61,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7249 167
Колонны железобетонные 1КБО 33- 2.23 /бетон В25 (М³50), объем 0,7 м³, расход ар- ры 65,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7250 167
Колонны железобетонные 1КБО 36- 1.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,74 м³, расход ар- ры 49,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7453 189
Колонны железобетонные 1КБО 36- 2.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,74 м³, расход ар- ры 52,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7454 189
Колонны железобетонные 1КБО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м³, расход ар- ры 81,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7455 189
Колонны железобетонные 1КБО 42- 1.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,85 м³, расход ар- ры 72,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7609 205
Колонны железобетонные 1КБО 42- 2.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,85 м³, расход ар- ры 76,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7610 205
Колонны железобетонные 1КБО 42- 3.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,85 м³, расход ар- ры 88,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7611 205
Колонны железобетонные 1КВ 33- 26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м³, расход ар- ры 46,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7025 144
Колонны железобетонные 1КВ 33.57- 1- с /бетон В25 (М³50), объем 0,92 м³, расход ар- ры 176,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8584 236
Колонны железобетонные 1КВ 33.90- 1- с- 1 /бетон В25 (М³50), объем 1,44 м³, расход ар- ры 296,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8589 236
Колонны железобетонные 1КВ 36- 22 /бетон В25 (М³50), объем 0,47 м³, расход ар- ры 46,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7285 171
Колонны железобетонные 1КВ 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар- ры 50,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7286 171
Колонны железобетонные 1КВ 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м³, расход ар- ры 50,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7287 171
Колонны железобетонные 1КВ 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м³, расход ар- ры 57,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7478 191
Колонны железобетонные 1КВ 48- 22 /бетон В25 (М³50), объем 0,66 м³, расход ар- ры 59,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7635 208
Колонны железобетонные 1КВД 33- 1.23 /бетон В25 (М³50), объем 0,43 м³, расход ар- ры 57,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7021 143
Колонны железобетонные 1КВД 33- 2.23 /бетон В25 (М³50), объем 0,43 м³, расход ар- ры 61,88 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7022 143
Колонны железобетонные 1КВД 36- 1.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,49 м³, расход ар- ры 61,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7279 170
Колонны железобетонные 1КВД 36- 2.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,49 м³, расход ар- ры 65,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7280 170
Колонны железобетонные 1КВД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м³, расход ар- ры 85,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7281 171
Колонны железобетонные 1КВД 48- 2.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,68 м³, расход ар- ры 79,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7633 208
Колонны железобетонные 1КВД 54- 2.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,78 м³, расход ар- ры 85,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7785 224
Колонны железобетонные 1КВД 60- 2.21 /бетон В25 (М³50), объем 0,87 м³, расход ар- ры 92,08 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7786 224
Колонны железобетонные 1КВД42- 1.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,58 м³, расход ар- ры 67,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7474 191
Колонны железобетонные 1КВД42- 2.22 /бетон В25 (М³50), объем 0,58 м³, расход ар- ры 72,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7475 191
Колонны железобетонные 1КВО 33- 1.23 /бетон В25 (М³50), объем 0,42 м³, расход ар- ры 51,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.

2- 1), 403- 7023 143
Колонны железобетонные 1КВО 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 55,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7024 144
Колонны железобетонные 1КВО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 55,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7282 171
Колонны железобетонные 1КВО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 59,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7283 171
Колонны железобетонные 1КВО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 76,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7284 171
Колонны железобетонные 1КВО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,57 м^3, расход ар- ры 61,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7476 191
Колонны железобетонные 1КВО 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,57 м^3, расход ар- ры 65,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7477 191
Колонны железобетонные 1КВО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 72,18 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7634 208
Колонны железобетонные 1КВО 54- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 78,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7787 224
Колонны железобетонные 1КВО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 85,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7788 224
Колонны железобетонные 1КН 33- 33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 70,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7110 153
Колонны железобетонные 1КН 33- 40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 154,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7111 153
Колонны железобетонные 1КН 33- 45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 238,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7112 153
Колонны железобетонные 1КН 33- 48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 283,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7113 153
Колонны железобетонные 1КН 33.47- 3- с /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 159,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8573 235
Колонны железобетонные 1КН 33.69- 1- с- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 249,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8586 236
Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 59,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7114 153
Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 64,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7115 153
Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 64,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7116 153
Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 90,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7117 153
Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 122,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7118 153
Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 140,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7119 154
Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 181,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7120 154
Колонны железобетонные 1КН 33/30/- 49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 244,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7121 154
Колонны железобетонные 1КН 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 68,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7401 183
Колонны железобетонные 1КН 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 73,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7402 183
Колонны железобетонные 1КН 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 73,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7403 183
Колонны железобетонные 1КН 36- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 162,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7404 184
Колонны железобетонные 1КН 36- 43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 251,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7405 184
Колонны железобетонные 1КН 36- 59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 444,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7406 184
Колонны железобетонные 1КН 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 79,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7561 200
Колонны железобетонные 1КН 42- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 179,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7562 200
Колонны железобетонные 1КН 42- 43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 276,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7563 200
Колонны железобетонные 1КН 42- 58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 493,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7564 200
Колонны железобетонные 1КНД 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 85,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7070 148
Колонны железобетонные 1КНД 33- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 169,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7071 148
Колонны железобетонные 1КНД 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 253,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7072 149
Колонны железобетонные 1КНД 33- 1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 298,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7073 149
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 89,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7074 149
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 174,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7075 149
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 258,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7076 149
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 303,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7077 149
Колонны железобетонные 1КНД 33- 2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 374,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7078 149
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 74,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7079 149
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 79,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7080 149
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 79,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7081 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 119,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7082 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 162,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7083 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 232,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7084 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 273,81 кг/ (серия 1.020-

1/87 вып. 2- 1), 403- 7085 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 84,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7086 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 167,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7087 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 254,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7088 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 326,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7089 150
Колонны железобетонные 1КНД 33/30/- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 398,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7090 150
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 88,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7362 179
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 88,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7363 179
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 178,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7364 179
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 266,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7365 179
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 314,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7366 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 459,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7367 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 93,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7368 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 93,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7369 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 182,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7370 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 271,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7371 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 319,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7372 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 394,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7373 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 464,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7374 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 108,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7375 180
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 108,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7376 181
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 197,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7377 181
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 286,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7378 181
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 334,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7379 181
Колонны железобетонные 1КНД 36- 3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 479,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7380 181
Колонны железобетонные 1КНД 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 94,97 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7531 197
Колонны железобетонные 1КНД 42- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 194,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7532 197
Колонны железобетонные 1КНД 42- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 291,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7533 197
Колонны железобетонные 1КНД 42- 1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 508,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7534 197
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 99,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7535 197
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 198,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7536 197
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 296,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7537 198
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 435,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7538 198
Колонны железобетонные 1КНД 42- 2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 513,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7539 198
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 114,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7540 198
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 214,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7541 198
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 311,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7542 198
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 365,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7543 198
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 450,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7544 198
Колонны железобетонные 1КНД 42- 3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 528,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7545 198
Колонны железобетонные 1КНО 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 79,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7091 151
Колонны железобетонные 1КНО 33- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 164,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7092 151
Колонны железобетонные 1КНО 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 247,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7093 151
Колонны железобетонные 1КНО 33- 1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 293,21 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7094 151
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 83,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7095 151
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 167,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7096 151
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 251,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7097 151
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 296,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7098 151
Колонны железобетонные 1КНО 33- 2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 367,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7099 151
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 69,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7100 152

Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 73,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7101 152
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 73,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7102 152
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 99,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7103 152
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 132,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7104 152
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 77,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7105 152
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 77,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7106 152
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 153,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7107 152
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 194,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7108 152
Колонны железобетонные 1КНО 33/30/- 2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар- ры 257,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7109 152
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 77,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7381 181
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 82,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7382 181
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 82,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7383 181
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 172,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7384 181
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 260,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7385 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 308,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7386 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 453,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7387 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 86,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7388 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 86,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7389 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 175,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7390 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 264,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7391 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 312,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7392 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 387,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7393 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 457,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7394 182
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 89,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7395 183
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 89,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7396 183
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 188,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7397 183
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 276,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7398 183
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 324,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7399 183
Колонны железобетонные 1КНО 36- 3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 469,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7400 183
Колонны железобетонные 1КНО 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 89,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7546 198
Колонны железобетонные 1КНО 42- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 188,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7547 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 286,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7548 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 503,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7549 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 92,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7550 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 192,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7551 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 289,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7552 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 502,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7553 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 506,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7554 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 105,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7555 199
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 204,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7556 200
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 302,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7557 200
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 356,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7558 200
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 440,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7559 200
Колонны железобетонные 1КНО 42- 3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 518,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7560 200
Колонны железобетонные 1КС 33- 33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 64,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7048 146
Колонны железобетонные 1КС 33- 40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 123,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7049 146
Колонны железобетонные 1КС 33- 45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 186,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7050 146
Колонны железобетонные 1КС 33.99- 3- с /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 335,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8579 235
Колонны железобетонные 1КС 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 58,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7332 176
Колонны железобетонные 1КС 36- 26 /бетон В30 (М400), объем

0,58 м^3, расход ар- ры 67,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7333 176
Колонны железобетонные 1КС 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 67,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7334 176
Колонны железобетонные 1КС 36- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 131,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7335 176
Колонны железобетонные 1КС 36- 43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 199,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7336 176
Колонны железобетонные 1КС 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 74,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7513 195
Колонны железобетонные 1КС 42- 38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 148,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7514 195
Колонны железобетонные 1КС 42- 43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 225,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7515 195
Колонны железобетонные 1КС 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 70,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7665 211
Колонны железобетонные 1КС 48- 28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 116,58 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7666 211
Колонны железобетонные 1КС 48- 32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 170,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7667 211
Колонны железобетонные 1КСД 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 79,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7036 145
Колонны железобетонные 1КСД 33- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 138,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7037 145
Колонны железобетонные 1КСД 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 201,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7038 145
Колонны железобетонные 1КСД 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 84,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7039 145
Колонны железобетонные 1КСД 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 143,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7040 145
Колонны железобетонные 1КСД 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 206,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7041 145
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 73,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7304 173
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 82,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7305 173
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 82,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7306 173
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 146,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7307 173
Колонны железобетонные 1КСД 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 214,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7308 173
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 77,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7309 174
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 87,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7310 174
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 87,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7311 174
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 151,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7312 174
Колонны железобетонные 1КСД 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 219,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7313 174
Колонны железобетонные 1КСД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 102,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7314 174
Колонны железобетонные 1КСД 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 102,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7315 174
Колонны железобетонные 1КСД 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 166,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7316 174
Колонны железобетонные 1КСД 36- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 234,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7317 174
Колонны железобетонные 1КСД 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 89,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7495 193
Колонны железобетонные 1КСД 42- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 163,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7496 193
Колонны железобетонные 1КСД 42- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 240,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7497 193
Колонны железобетонные 1КСД 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 94,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7498 193
Колонны железобетонные 1КСД 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 167,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7499 194
Колонны железобетонные 1КСД 42- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 244,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7500 194
Колонны железобетонные 1КСД 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 109,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7501 194
Колонны железобетонные 1КСД 42- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 183,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7502 194
Колонны железобетонные 1КСД 42- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар- ры 242,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7503 194
Колонны железобетонные 1КСД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 90,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7653 210
Колонны железобетонные 1КСД 48- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 136,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7654 210
Колонны железобетонные 1КСД 48- 2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 190,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7655 210
Колонны железобетонные 1КСД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 105,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7656 210
Колонны железобетонные 1КСД 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 151,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7657 210
Колонны железобетонные 1КСД 48- 3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 205,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7658 210
Колонны железобетонные 1КСД 54- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 97,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7794 225
Колонны железобетонные 1КСД 54- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 97,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7795 225
Колонны железобетонные 1КСД 54- 2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 168,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7796 225
Колонны железобетонные 1КСД 54- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 207,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7797 225
Колонны железобетонные 1КСД 54- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем

0,89 м^3, расход ар- ры 112,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7798 225
Колонны железобетонные 1КСД 54- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 112,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7799 225
Колонны железобетонные 1КСД 54- 3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 183,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7800 225
Колонны железобетонные 1КСД 54- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар- ры 222,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7801 225
Колонны железобетонные 1КСД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 103,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7808 226
Колонны железобетонные 1КСД 60- 2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 103,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7809 226
Колонны железобетонные 1КСД 60- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 181,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7810 226
Колонны железобетонные 1КСД 60- 2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 223,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7811 226
Колонны железобетонные 1КСД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 118,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7812 226
Колонны железобетонные 1КСД 60- 3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 118,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7813 227
Колонны железобетонные 1КСД 60- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 196,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7814 227
Колонны железобетонные 1КСД 60- 3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар- ры 238,58 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7815 227
Колонны железобетонные 1КСО 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 73,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7042 145
Колонны железобетонные 1КСО 33- 1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 133,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7043 146
Колонны железобетонные 1КСО 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 196,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7044 146
Колонны железобетонные 1КСО 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 77,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7045 146
Колонны железобетонные 1КСО 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 136,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7046 146
Колонны железобетонные 1КСО 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 199,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7047 146
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 67,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7318 174
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 77,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7319 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 77,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7320 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 141,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7321 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 208,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7322 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 70,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7323 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 80,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7324 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 80,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7325 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 144,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7326 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 212,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7327 175
Колонны железобетонные 1КСО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 92,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7328 176
Колонны железобетонные 1КСО 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 92,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7329 176
Колонны железобетонные 1КСО 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 157,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7330 176
Колонны железобетонные 1КСО 36- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 224,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7331 176
Колонны железобетонные 1КСО 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 83,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7504 194
Колонны железобетонные 1КСО 42- 1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 157,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7505 194
Колонны железобетонные 1КСО 42- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 234,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7506 194
Колонны железобетонные 1КСО 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 87,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7507 194
Колонны железобетонные 1КСО 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 161,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7508 194
Колонны железобетонные 1КСО 42- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 237,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7509 195
Колонны железобетонные 1КСО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 99,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7510 195
Колонны железобетонные 1КСО 42- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 173,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7511 195
Колонны железобетонные 1КСО 42- 3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 250,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7512 195
Колонны железобетонные 1КСО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 83,18 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7659 210
Колонны железобетонные 1КСО 48- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 129,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7660 210
Колонны железобетонные 1КСО 48- 2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 183,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7661 211
Колонны железобетонные 1КСО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 95,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7662 211
Колонны железобетонные 1КСО 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 141,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7663 211
Колонны железобетонные 1КСО 48- 3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 195,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7664 211
Колонны железобетонные 1КСО 54- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 90,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7802 225
Колонны железобетонные 1КСО 54- 2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 140,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7803 226
Колонны железобетонные 1КСО 54- 2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 200,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып

2- 9), 403- 7804 226
Колонны железобетонные 1КСО 54- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 102,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7805 226
Колонны железобетонные 1КСО 54- 3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 152,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7806 226
Колонны железобетонные 1КСО 54- 3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 212,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7807 226
Колонны железобетонные 1КСО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 96,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7816 227
Колонны железобетонные 1КСО 60- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 150,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7817 227
Колонны железобетонные 1КСО 60- 2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 216,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7818 227
Колонны железобетонные 1КСО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 109,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7819 227
Колонны железобетонные 1КСО 60- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 163,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7820 227
Колонны железобетонные 1КСО 60- 3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 228,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7821 227
Колонны железобетонные 1КФ55- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6700 143
Колонны железобетонные 1КФ55- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6701 143
Колонны железобетонные 1КФ57- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,51 м^3, расход ар- ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6702 143
Колонны железобетонные 2К42- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1- 2 вып.1), 403- 6031 142
Колонны железобетонные 2КБ 30.71- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 254,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8569 234
Колонны железобетонные 2КБ 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,22 м^3, расход ар- ры 89,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7264 169
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 57 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7260 168
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 64,2 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7261 168
Колонны железобетонные 2КБ 33/20/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,93 м^3, расход ар- ры 70,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7265 169
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,16 м^3, расход ар- ры 65,9 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7262 169
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,16 м^3, расход ар- ры 73,1 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7263 169
Колонны железобетонные 2КБ 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,14 м^3, расход ар- ры 84,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7266 169
Колонны железобетонные 2КБ 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,32 м^3, расход ар- ры 67,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7463 190
Колонны железобетонные 2КБ 36- 26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м^3, расход ар- ры 96,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7464 190
Колонны железобетонные 2КБ 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар- ры 109,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7621 206
Колонны железобетонные 2КБ 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,63 м^3, расход ар- ры 117,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7771 222
Колонны железобетонные 2КБ 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар- ры 138,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7772 222
Колонны железобетонные 2КБД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 119,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7252 168
Колонны железобетонные 2КБД 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 129,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7253 168
Колонны железобетонные 2КБД 33/20/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 101,18 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7254 168
Колонны железобетонные 2КБД 33/20/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 110,55 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7255 168
Колонны железобетонные 2КБД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 114,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7256 168
Колонны железобетонные 2КБД 33/30/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 123,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7257 168
Колонны железобетонные 2КБД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 97,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7457 189
Колонны железобетонные 2КБД 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 107,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7458 189
Колонны железобетонные 2КБД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 166,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7459 189
Колонны железобетонные 2КБД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 140,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7613 206
Колонны железобетонные 2КБД 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 149,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7614 206
Колонны железобетонные 2КБД 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 179,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7615 206
Колонны железобетонные 2КБД 42- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 232,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7616 206
Колонны железобетонные 2КБД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 157,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7762 221
Колонны железобетонные 2КБД 48- 2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 299,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7763 221
Колонны железобетонные 2КБД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 172,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7764 221
Колонны железобетонные 2КБД 48- 3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 314,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7765 222
Колонны железобетонные 2КБД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар- ры 183,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7872 233
Колонны железобетонные 2КБД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар- ры 198,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7873 233
Колонны железобетонные 2КБД 60- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,06 м^3, расход ар- ры 224,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7874 233
Колонны железобетонные 2КБО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,24 м^3, расход ар- ры 108,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7258 168
Колонны железобетонные 2КБО 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,24 м^3, расход ар- ры 115,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.

2- 1), 403- 7259 168
Колонны железобетонные 2КБО 36- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар- ры 86,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7460 189
Колонны железобетонные 2КБО 36- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар- ры 93,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7461 190
Колонны железобетонные 2КБО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар- ры 147,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7462 190
Колонны железобетонные 2КБО 42- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход ар- ры 128,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7617 206
Колонны железобетонные 2КБО 42- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход ар- ры 135,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7618 206
Колонны железобетонные 2КБО 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м3, расход ар- ры 160,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7619 206
Колонны железобетонные 2КБО 42- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м3, расход ар- ры 179,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7620 206
Колонны железобетонные 2КБО 48- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход ар- ры 143,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7766 222
Колонны железобетонные 2КБО 48- 2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар- ры 285,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7767 222
Колонны железобетонные 2КБО 48- 3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход ар- ры 155,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7768 222
Колонны железобетонные 2КБО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар- ры 176,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7769 222
Колонны железобетонные 2КБО 48- 3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар- ры 297,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7770 222
Колонны железобетонные 2КБО 60- 2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар- ры 169,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7875 233
Колонны железобетонные 2КБО 60- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар- ры 195,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7876 233
Колонны железобетонные 2КБО 60- 3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар- ры 181,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7877 233
Колонны железобетонные 2КБО 60- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар- ры 207,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7878 233
Колонны железобетонные 2КБО 60- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар- ры 262,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7879 234
Колонны железобетонные 2КВ 33- 23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход ар- ры 79,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7030 144
Колонны железобетонные 2КВ 33.57- 1- с- 1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар- ры 264,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8582 236
Колонны железобетонные 2КВ 36- 22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м3, расход ар- ры 86,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7294 172
Колонны железобетонные 2КВ 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар- ры 91,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7295 172
Колонны железобетонные 2КВ 42- 22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход ар- ры 99,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7485 192
Колонны железобетонные 2КВ 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м3, расход ар- ры 104,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7486 192
Колонны железобетонные 2КВ 48- 22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м3, расход ар- ры 112,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7641 208
Колонны железобетонные 2КВ 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар- ры 135,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7642 209
Колонны железобетонные 2КВД 33- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар- ры 109,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7026 144
Колонны железобетонные 2КВД 33- 2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар- ры 118,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7027 144
Колонны железобетонные 2КВД 36- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар- ры 116,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7288 171
Колонны железобетонные 2КВД 36- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар- ры 125,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7289 171
Колонны железобетонные 2КВД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м3, расход ар- ры 161,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7290 172
Колонны железобетонные 2КВД 42- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход ар- ры 129,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7479 191
Колонны железобетонные 2КВД 42- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м3, расход ар- ры 139,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7480 192
Колонны железобетонные 2КВД 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м3, расход ар- ры 174,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7481 192
Колонны железобетонные 2КВД 48- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход ар- ры 152,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7636 208
Колонны железобетонные 2КВД 48- 3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход ар- ры 167,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7637 208
Колонны железобетонные 2КВД 60- 2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар- ры 178,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7789 224
Колонны железобетонные 2КВД 60- 3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар- ры 193,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7790 224
Колонны железобетонные 2КВО 33- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар- ры 97,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7028 144
Колонны железобетонные 2КВО 33- 2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар- ры 105,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7029 144
Колонны железобетонные 2КВО 36- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар- ры 105,08 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7291 172
Колонны железобетонные 2КВО 36- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар- ры 112,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7292 172
Колонны железобетонные 2КВО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар- ры 141,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7293 172
Колонны железобетонные 2КВО 42- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар- ры 118,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7482 192
Колонны железобетонные 2КВО 42- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар- ры 125,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7483 192
Колонны железобетонные 2КВО 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар- ры 154,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7484 192
Колонны железобетонные 2КВО 48- 2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м3, расход ар- ры 138,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7638 208
Колонны железобетонные 2КВО 48- 3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м3, расход ар- ры 150,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7639 208
Колонны железобетонные 2КВО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м3, расход ар- ры 174,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып

2- 7), 403- 7640 208
Колонны железобетонные 2КВО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,83 м^3, расход ар- ры 164,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7791 224
Колонны железобетонные 2КВО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,83 м^3, расход ар- ры 176,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7792 224
Колонны железобетонные 2КВО 60- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар- ры 205,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7793 224
Колонны железобетонные 2КН 33/20/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 83,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7160 158
Колонны железобетонные 2КН 33/20/- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 88,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7161 158
Колонны железобетонные 2КН 33/20/- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 88,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7162 158
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 96,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7163 158
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 101,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7164 158
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 101,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7165 158
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 127,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7166 158
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 166,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7167 159
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 184,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7168 159
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 240,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7169 159
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 269,4 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7170 159
Колонны железобетонные 2КН 33/30/- 45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар- ры 376,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7171 159
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 116,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7757 221
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 179,06 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7758 221
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 248,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7759 221
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 321,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7760 221
Колонны железобетонные 2КН 36/48/- 41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 457,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7761 221
Колонны железобетонные 2КН 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 121,88 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7590 203
Колонны железобетонные 2КН 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 126,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7591 203
Колонны железобетонные 2КН 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 126,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7592 203
Колонны железобетонные 2КН 42- 32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 161,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7593 203
Колонны железобетонные 2КН 42- 32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 192,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7594 204
Колонны железобетонные 2КН 42- 36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 282,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7595 204
Колонны железобетонные 2КН 42- 39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 410,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7596 204
Колонны железобетонные 2КН 42/20/- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,21 м^3, расход ар- ры 93,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7603 204
Колонны железобетонные 2КН 42/20/- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар- ры 93,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7604 205
Колонны железобетонные 2КН 42/20/- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар- ры 93,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7605 205
Колонны железобетонные 2КН 42/30/- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 106,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7172 159
Колонны железобетонные 2КН 42/30/- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 111,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7173 159
Колонны железобетонные 2КН 42/30/- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 111,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7174 159
Колонны железобетонные 2КН 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 129,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7702 215
Колонны железобетонные 2КН 48- 22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 192,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7703 215
Колонны железобетонные 2КН 48- 28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 269,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7704 215
Колонны железобетонные 2КН 48- 36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 347,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7705 215
Колонны железобетонные 2КН 48- 42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 499,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7706 215
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 142,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7731 218
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 217,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7732 218
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 302,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7733 218
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 391,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7734 218
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 423,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7735 218
Колонны железобетонные 2КН 48/60/- 42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 589,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7736 218
Колонны железобетонные 2КНД 33/20/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 113,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7122 154
Колонны железобетонные 2КНД 33/20/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 118,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7123 154
Колонны железобетонные 2КНД 33/20/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 128,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7124 154
Колонны железобетонные 2КНД 33/20/- 2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 186,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7125 154
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50),

объем 1,3 м^3, расход ар- ры 126,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7126 154
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 131,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7127 154
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 131,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7128 154
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 172,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7129 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 249,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7130 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 360,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7131 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 437,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7132 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 533,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7133 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 141,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7134 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 223,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7135 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 383,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7136 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/- 2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 507,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7137 155
Колонны железобетонные 2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар- ры 689,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7138 156
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 155,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7737 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 218,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7738 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 288,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7739 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 361,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7740 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 185,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7741 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 248,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7742 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 318,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7743 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 391,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7744 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 391,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7745 219
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 565,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7746 220
Колонны железобетонные 2КНД 36/48/- 3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 680,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7747 220
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 152,08 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7565 200
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 156,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7566 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 156,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7567 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 246,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7568 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 369,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7569 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 166,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7570 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 321,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7571 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 653,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7572 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 662,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7573 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 878,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7574 201
Колонны железобетонные 2КНД 42- 3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 494,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7575 202
Колонны железобетонные 2КНД 42- 3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар- ры 826,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7576 202
Колонны железобетонные 2КНД 42/20/- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 123,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7597 204
Колонны железобетонные 2КНД 42/20/- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 133,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7598 204
Колонны железобетонные 2КНД 42/20/- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 163,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7599 204
Колонны железобетонные 2КНД 42/30/- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 136,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7139 156
Колонны железобетонные 2КНД 42/30/- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 136,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7140 156
Колонны железобетонные 2КНД 42/30/- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 150,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7141 156
Колонны железобетонные 2КНД 42/30/- 2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар- ры 233,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7142 156
Колонны железобетонные 2КНД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 168,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7681 213
Колонны железобетонные 2КНД 48- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 231,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7682 213
Колонны железобетонные 2КНД 48- 2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 309,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7683 213
Колонны железобетонные 2КНД 48- 2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 386,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7684 213
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 261,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7685 213
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 339,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7686 213

Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7687 213
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7688 213
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7689 214
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7690 214
Колонны железобетонные 2КНД 48- 3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7691 214
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7707 215
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 2.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 256,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7708 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 341,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7709 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 430,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7710 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403- 7711 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 286,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7712 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 371,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7713 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 461,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7714 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 461,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7715 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 674,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7716 216
Колонны железобетонные 2КНД 48/60/- 3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м^3, расход ар- ры 990,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7717 216
Колонны железобетонные 2КНД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 194,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7832 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 2.21/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7833 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7834 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 348,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7835 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 225,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7836 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.21/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7837 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7838 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7839 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7840 229
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 508,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7841 230
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7842 230
Колонны железобетонные 2КНД 60- 3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар- ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7843 230
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 2.21/19 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 207,88 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7855 231
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7856 231
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7857 231
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 540,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7858 231
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7859 231
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 500,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7860 232
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 570,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7861 232
Колонны железобетонные 2КНД 60/72/- 3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403- 7862 232
Колонны железобетонные 2КНО 33/20/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,08 м^3, расход ар- ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7143 156
Колонны железобетонные 2КНО 33/20/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар- ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7144 156
Колонны железобетонные 2КНО 33/20/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход ар- ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7145 156
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7146 156
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7147 156
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7148 157
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 146,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7149 157
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 185,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7150 157
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 258,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7151 157
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7152 157
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2- 1), 403- 7153 157
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 210,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7154 157
Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 295,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7155 157

Колонны железобетонные 2КНО 33/30/- 2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар- ры 402,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7156 157

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 141,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7748 220

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 204,97 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7749 220

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 274,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7750 220

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 166,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7751 220

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 229,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7752 220

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 299,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7753 220

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 372,4 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7754 220

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 508,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7755 220

Колонны железобетонные 2КНО 36/48/- 3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 798,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7756 221

Колонны железобетонные 2КНО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 140,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7577 202

Колонны железобетонные 2КНО 42- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 145,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7578 202

Колонны железобетонные 2КНО 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 145,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7579 202

Колонны железобетонные 2КНО 42- 1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 180,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7580 202

Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 152,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7581 202

Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 152,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7582 202

Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 187,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7583 202

Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 308,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7584 202

Колонны железобетонные 2КНО 42- 2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 436,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7585 203

Колонны железобетонные 2КНО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 177,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7586 203

Колонны железобетонные 2КНО 42- 3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 267,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7587 203

Колонны железобетонные 2КНО 42- 3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 332,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7588 203

Колонны железобетонные 2КНО 42- 3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 461,08 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7589 203

Колонны железобетонные 2КНО 42/20/- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар- ры 112,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 0109 204

Колонны железобетонные 2КНО 42/20/- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,23 м^3, расход ар- ры 119,36 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7601 204

Колонны железобетонные 2КНО 42/20/- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар- ры 143,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7602 204

Колонны железобетонные 2КНО 42/30/- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 125,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7157 158

Колонны железобетонные 2КНО 42/30/- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 137,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7158 158

Колонны железобетонные 2КНО 42/30/- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 137,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7159 158

Колонны железобетонные 2КНО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 155,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вы п2- 7), 403- 7692 214

Колонны железобетонные 2КНО 48- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 218,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7693 214

Колонны железобетонные 2КНО 48- 2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 295,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7694 214

Колонны железобетонные 2КНО 48- 2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 373,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7695 214

Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 181,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7696 214

Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 242,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7697 214

Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 319,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7698 214

Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 397,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7699 215

Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 550,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7701 215

Колонны железобетонные 2КНО 48- 3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 872,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7700 215

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 168,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7718 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 242,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7719 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 327,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7720 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 417,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7721 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 449,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7722 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 192,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7723 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.22/24 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 267,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7724 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 352,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7725 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 441,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7726 217

Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 441,82 кг/ (серия 1.020- 1/87

вып 2- 7), 403- 7727 218
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 474,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7728 218
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 640,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7729 218
Колонны железобетонные 2КНО 48/60/- 3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 971,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7730 218
Колонны железобетонные 2КНО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 181,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7844 230
Колонны железобетонные 2КНО 60- 2.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 304,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7845 230
Колонны железобетонные 2КНО 60- 2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 304,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7846 230
Колонны железобетонные 2КНО 60- 2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 442,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7847 230
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 205,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7848 230
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.22/26 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 328,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7849 230
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 328,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7850 230
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 467,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7851 231
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 506,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7852 231
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 637,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7853 231
Колонны железобетонные 2КНО 60- 3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход ар- ры 937,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7854 231
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 2.21/19 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 194,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7863 232
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 333,88 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7864 232
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 456,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7865 232
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 526,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7866 232
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 358,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7867 232
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 480,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7868 232
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 551,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7869 232
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 799,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7870 233
Колонны железобетонные 2КНО 60/72/- 3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход ар- ры 1035,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7871 233
Колонны железобетонные 2КС 33.33- 3- с- 1 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 184,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8571 235
Колонны железобетонные 2КС 33.33- 3- с- 2 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 177,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8570 234
Колонны железобетонные 2КС 33.99- 3- с- 1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 494,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8577 235
Колонны железобетонные 2КС 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 111,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7528 197
Колонны железобетонные 2КС 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 121,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7529 197
Колонны железобетонные 2КС 42- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 121,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7530 197
Колонны железобетонные 2КС 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 124,18 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7677 212
Колонны железобетонные 2КС 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 153,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7678 212
Колонны железобетонные 2КС 48- 28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 201,27 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7679 212
Колонны железобетонные 2КС 48- 36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход ар- ры 238,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7680 213
Колонны железобетонные 2КСД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 151,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7516 195
Колонны железобетонные 2КСД 42- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 151,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7517 195
Колонны железобетонные 2КСД 42- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 151,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7518 196
Колонны железобетонные 2КСД 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 160,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7519 196
Колонны железобетонные 2КСД 42- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 296,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7520 196
Колонны железобетонные 2КСД 42- 2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 361,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7521 196
Колонны железобетонные 2КСД 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар- ры 190,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7522 196
Колонны железобетонные 2КСД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 163,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7668 211
Колонны железобетонные 2КСД 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 223,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7669 211
Колонны железобетонные 2КСД 48- 3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 308,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7670 212
Колонны железобетонные 2КСД 48- 3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 372,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7671 212
Колонны железобетонные 2КСД 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 189,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7822 228
Колонны железобетонные 2КСД 60- 2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 189,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7823 228
Колонны железобетонные 2КСД 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 220,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7824 228
Колонны железобетонные 2КСД 60- 3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 220,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7825 228
Колонны железобетонные 2КСД 60- 3.31 /бетон В30 (М400), объем

1,96 м^3, расход ар- ры 437,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7826 228
Колонны железобетонные 2КСО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 130,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7523 196
Колонны железобетонные 2КСО 42- 1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 139,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7524 196
Колонны железобетонные 2КСО 42- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 147,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7525 196
Колонны железобетонные 2КСО 42- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 147,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7526 196
Колонны железобетонные 2КСО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар- ры 171,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7527 196
Колонны железобетонные 2КСО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 150,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7672 212
Колонны железобетонные 2КСО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 174,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7673 212
Колонны железобетонные 2КСО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 204,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7674 212
Колонны железобетонные 2КСО 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 251,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7675 212
Колонны железобетонные 2КСО 48- 3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 289,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7676 212
Колонны железобетонные 2КСО 60- 2.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 176,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7827 228
Колонны железобетонные 2КСО 60- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 268,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7828 228
Колонны железобетонные 2КСО 60- 3.21 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 200,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7829 228
Колонны железобетонные 2КСО 60- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 293,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7830 228
Колонны железобетонные 2КСО 60- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 340,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 9), 403- 7831 228
Колонны железобетонные 3К72- 1М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар- ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6611 142
Колонны железобетонные 3К72- 2М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар- ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6612 142
Колонны железобетонные 3К72- 5М^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,0 м^3, расход ар- ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6613 142
Колонны железобетонные 3К72- 7М^3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,0 м^3, расход ар- ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1- 3/88 вып.1), 403- 6614 142
Колонны железобетонные 3КБ 30.71- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 267,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8568 234
Колонны железобетонные 3КБ 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 126,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7275 170
Колонны железобетонные 3КБ 33- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар- ры 126,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7276 170
Колонны железобетонные 3КБ 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 121,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7277 170
Колонны железобетонные 3КБ 33/30/- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 121,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7278 170
Колонны железобетонные 3КБ 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 95,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7471 191
Колонны железобетонные 3КБ 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 95,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7472 191
Колонны железобетонные 3КБ 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар- ры 137,14 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7473 191
Колонны железобетонные 3КБ 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 156,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7630 207
Колонны железобетонные 3КБ 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 156,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7631 207
Колонны железобетонные 3КБ 42- 25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 246,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7632 208
Колонны железобетонные 3КБ 42.53- 4с /бетон В30 (М400),объем 0,84м^3, расход ар- ры 203,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8563 234
Колонны железобетонные 3КБ 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,4 м^3, расход ар- ры 170,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7783 223
Колонны железобетонные 3КБ 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар- ры 201,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7784 224
Колонны железобетонные 3КБД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,8 м^3, расход ар- ры 171,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7267 169
Колонны железобетонные 3КБД 33- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход ар- ры 185,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7268 169
Колонны железобетонные 3КБД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 166,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7269 169
Колонны железобетонные 3КБД 33/30/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 180,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7270 169
Колонны железобетонные 3КБД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 140,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7465 190
Колонны железобетонные 3КБД 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 154,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7466 190
Колонны железобетонные 3КБД 36- 3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар- ры 369,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7467 190
Колонны железобетонные 3КБД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,24 м^3, расход ар- ры 202,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7622 206
Колонны железобетонные 3КБД 42- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар- ры 216,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7623 207
Колонны железобетонные 3КБД 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар- ры 331,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7624 207
Колонны железобетонные 3КБД 42- 3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар- ры 331,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7625 207
Колонны железобетонные 3КБД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 230,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып2- 7), 403- 7773 222
Колонны железобетонные 3КБД 48- 2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 498,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7774 222
Колонны железобетонные 3КБД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 260,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7775 223
Колонны железобетонные 3КБД 48- 3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 370,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7776 223

Колонны железобетонные 3КБД 48- 3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар- ры 528,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7777 223
Колонны железобетонные 3КБО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,77 м^3, расход ар- ры 154,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7271 170
Колонны железобетонные 3КБО 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,77 м^3, расход ар- ры 165,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7272 170
Колонны железобетонные 3КБО 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,7 м^3, расход ар- ры 149,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7273 170
Колонны железобетонные 3КБО 33/30/- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,7 м^3, расход ар- ры 159,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7274 170
Колонны железобетонные 3КБО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 123,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7468 190
Колонны железобетонные 3КБО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 133,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7469 190
Колонны железобетонные 3КБО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 212,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7470 190
Колонны железобетонные 3КБО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,21 м^3, расход ар- ры 184,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7626 207
Колонны железобетонные 3КБО 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,21 м^3, расход ар- ры 195,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7627 207
Колонны железобетонные 3КБО 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход ар- ры 232,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7628 207
Колонны железобетонные 3КБО 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход ар- ры 232,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7629 207
Колонны железобетонные 3КБО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 209,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7778 223
Колонны железобетонные 3КБО 48- 2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 478,24 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7779 223
Колонны железобетонные 3КБО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 234,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7780 223
Колонны железобетонные 3КБО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 265,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7781 223
Колонны железобетонные 3КБО 48- 3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар- ры 502,8 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7782 223
Колонны железобетонные 3КВ 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,46 м^3, расход ар- ры 116,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7035 145
Колонны железобетонные 3КВ 33.57- 1- с- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар- ры 258,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8580 236
Колонны железобетонные 3КВ 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 126,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7302 173
Колонны железобетонные 3КВ 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 131,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7303 173
Колонны железобетонные 3КВ 42- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 146,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7493 193
Колонны железобетонные 3КВ 42- 25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 151,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7494 193
Колонны железобетонные 3КВ 48- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,2 м^3, расход ар- ры 165,99 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7650 209
Колонны железобетонные 3КВ 48- 26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар- ры 199,23 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7651 210
Колонны железобетонные 3КВ 48- 28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар- ры 261,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7652 210
Колонны железобетонные 3КВД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,52 м^3, расход ар- ры 161,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7031 144
Колонны железобетонные 3КВД 33- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар- ры 180,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7032 144
Колонны железобетонные 3КВД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 171,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7296 172
Колонны железобетонные 3КВД 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 190,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7297 172
Колонны железобетонные 3КВД 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар- ры 236,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7298 172
Колонны железобетонные 3КВД 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 191,58 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7487 192
Колонны железобетонные 3КВД 42- 2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 210,47 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7488 192
Колонны железобетонные 3КВД 42- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м^3, расход ар- ры 255,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7489 192
Колонны железобетонные 3КВД 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,26 м^3, расход ар- ры 225,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7643 209
Колонны железобетонные 3КВД 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,26 м^3, расход ар- ры 255,57 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7644 209
Колонны железобетонные 3КВД 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м^3, расход ар- ры 339,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7645 209
Колонны железобетонные 3КВО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар- ры 144,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7033 144
Колонны железобетонные 3КВО 33- 2.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,49 м^3, расход ар- ры 155,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7034 145
Колонны железобетонные 3КВО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 154,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7299 172
Колонны железобетонные 3КВО 36- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 165,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7300 173
Колонны железобетонные 3КВО 36- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 202,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7301 173
Колонны железобетонные 3КВО 42- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 174,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7490 193
Колонны железобетонные 3КВО 42- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 185,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7491 193
Колонны железобетонные 3КВО 42- 3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар- ры 226,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 5), 403- 7492 193
Колонны железобетонные 3КВО 48- 2.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 204,85 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7646 209
Колонны железобетонные 3КВО 48- 3.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 229,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7647 209
Колонны железобетонные 3КВО 48- 3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 262,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып2- 7), 403- 7648 209

Колонны железобетонные 3КВО 48- 3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 325,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 7), 403- 7649 209
Колонны железобетонные 3КН 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 139,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7227 165
Колонны железобетонные 3КН 33- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 144,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7228 165
Колонны железобетонные 3КН 33- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 144,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7229 165
Колонны железобетонные 3КН 33- 33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 173,13 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7230 165
Колонны железобетонные 3КН 33- 34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 223,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7231 165
Колонны железобетонные 3КН 33- 34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 243,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7232 165
Колонны железобетонные 3КН 33- 34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 332,75 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7234 166
Колонны железобетонные 3КН 33- 35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 314,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7233 166
Колонны железобетонные 3КН 33- 40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 493,64 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7236 166
Колонны железобетонные 3КН 33- 42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар- ры 459,48 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7235 166
Колонны железобетонные 3КН 33.47- 3- с2 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 178,29 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8574 235
Колонны железобетонные 3КН 33.69- 1- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 259,26 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8587 236
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 133,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7237 166
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 138,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7238 166
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 138,6 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7239 166
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 164,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7240 166
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 210,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7241 166
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 228,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7242 166
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 313,03 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7244 167
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 298,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7243 167
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 467,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7246 167
Колонны железобетонные 3КН 33/30/- 42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар- ры 438,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7245 167
Колонны железобетонные 3КН 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 149,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7438 187
Колонны железобетонные 3КН 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 153,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7439 187
Колонны железобетонные 3КН 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 153,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7440 187
Колонны железобетонные 3КН 36- 32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 184,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7441 187
Колонны железобетонные 3КН 36- 32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 202,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7442 188
Колонны железобетонные 3КН 36- 32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 281,79 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7446 188
Колонны железобетонные 3КН 36- 33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 238,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7443 188
Колонны железобетонные 3КН 36- 33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 259,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7444 188
Колонны железобетонные 3КН 36- 33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 356,3 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7447 188
Колонны железобетонные 3КН 36- 34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 337,4 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7445 188
Колонны железобетонные 3КН 36- 38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 529,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7449 188
Колонны железобетонные 3КН 36- 41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар- ры 492,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7448 188
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 184,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7175 159
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 189,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7176 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 189,45 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7177 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 234,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7178 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 317,0 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7179 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 470,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7180 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 596,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7181 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 724,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7188 161
Колонны железобетонные 3КНД 33- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 1007,97 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7182 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 203,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7183 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 296,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7184 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 465,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7185 160
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 650,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7186 161
Колонны железобетонные 3КНД 33- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар- ры 1022,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7187 161

Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м³, расход ар- ры 179,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7189 161
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м³, расход ар- ры 183,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7190 161
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 183,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7191 161
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 224,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7192 161
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 301,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7193 161
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м³, расход ар- ры 446,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7194 161
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 568,98 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7195 162
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 689,84 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7196 162
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 966,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7197 162
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 197,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7198 162
Колонны железобетонные 3КНД 33/30/- 2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 280,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7199 162
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м³, расход ар- ры 194,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7407 184
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м³, расход ар- ры 199,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7408 184
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 199,25 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7409 184
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 247,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7410 184
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 336,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7411 184
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 500,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7412 184
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 636,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7413 184
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 773,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7414 185
Колонны железобетонные 3КНД 36- 1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 1081,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7415 185
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 213,31 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7416 185
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 312,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7417 185
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 494,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7418 185
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 693,72 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7419 185
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 928,04 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7422 185
Колонны железобетонные 3КНД 36- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 1095,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7420 185
Колонны железобетонные 3КНД 36- 3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м³, расход ар- ры 612,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7421 185
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м³, расход ар- ры 167,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7203 162
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м³, расход ар- ры 172,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7204 162
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 172,22 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7205 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 201,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7206 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 251,12 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7207 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 342,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7208 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 487,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7209 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м³, расход ар- ры 183,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7210 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 183,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7211 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 281,97 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7212 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 371,61 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7213 163
Колонны железобетонные 3КНО 33- 2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар- ры 532,5 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7214 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м³, расход ар- ры 161,83 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7215 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м³, расход ар- ры 166,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7216 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар- ры 166,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7217 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар- ры 192,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7218 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар- ры 238,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7219 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар- ры 326,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7220 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар- ры 466,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7221 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м³, расход ар- ры 177,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7222 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м³, расход ар- ры 177,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7223 164
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м³, расход ар- ры 413,4 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7200 162
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.34/39 /бетон В40 (М550),

объем 1,81 м^3, расход ар- ры 267,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7224 165
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 351,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7225 165
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар- ры 506,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7226 165
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 590,7 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7201 162
Колонны железобетонные 3КНО 33/30/- 2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар- ры 954,8 кг / (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7202 162
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 177,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7423 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 182,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7424 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 182,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7425 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 212,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7426 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 266,37 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7427 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 265,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7428 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 520,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7429 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 192,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7430 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 192,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7431 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 223,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7432 186
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 298,51 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7433 187
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 395,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7434 187
Колонны железобетонные 3КНО 36- 2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 568,28 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7435 187
Колонны железобетонные 3КНО 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 229,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7436 187
Колонны железобетонные 3КНО 36- 3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 277,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7437 187
Колонны железобетонные 3КС 33- 23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 128,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7066 148
Колонны железобетонные 3КС 33- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 138,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7067 148
Колонны железобетонные 3КС 33- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 138,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7068 148
Колонны железобетонные 3КС 33- 34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 159,03 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7069 148
Колонны железобетонные 3КС 33.99- 3- с- 2 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 484,9 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8575 235
Колонны железобетонные 3КС 36- 22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 138,66 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7357 179
Колонны железобетонные 3КС 36- 26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 148,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7358 179
Колонны железобетонные 3КС 36- 32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 148,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7359 179
Колонны железобетонные 3КС 36- 33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 170,7 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7360 179
Колонны железобетонные 3КС 36- 34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар- ры 216,95 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7361 179
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 174,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7051 146
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 183,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7052 146
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 183,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7053 147
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 291,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7054 147
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 433,67 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7055 147
Колонны железобетонные 3КСД 33- 1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 514,62 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7056 147
Колонны железобетонные 3КСД 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 197,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7057 147
Колонны железобетонные 3КСД 33- 2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 364,32 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7058 147
Колонны железобетонные 3КСД 33- 2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар- ры 528,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7059 147
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 183,96 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7337 176
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 193,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7338 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 193,63 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7339 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 310,77 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7340 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 465,15 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7341 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 552,86 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7342 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 207,68 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7343 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 388,74 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7344 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 566,91 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7345 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 261,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7346 177
Колонны железобетонные 3КСД 36- 3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 427,2 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып

2- 3), 403- 7347 178
Колонны железобетонные 3КСО 33- 1.23 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,61м^3, расход ар- ры 156,92 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7060 147
Колонны железобетонные 3КСО 33- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м^3, расход ар- ры 166,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7061 147
Колонны железобетонные 3КСО 33- 1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 166,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7062 148
Колонны железобетонные 3КСО 33- 1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 187,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7063 148
Колонны железобетонные 3КСО 33- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 177,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7064 148
Колонны железобетонные 3КСО 33- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар- ры 177,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2- 1), 403- 7065 148
Колонны железобетонные 3КСО 36- 1.22 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 166,73 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7348 178
Колонны железобетонные 3КСО 36- 1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 176,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7349 178
Колонны железобетонные 3КСО 36- 1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 176,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7350 178
Колонны железобетонные 3КСО 36- 1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 245,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7351 178
Колонны железобетонные 3КСО 36- 2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 187,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7352 178
Колонны железобетонные 3КСО 36- 2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 187,19 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7353 178
Колонны железобетонные 3КСО 36- 2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 209,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7354 178
Колонны железобетонные 3КСО 36- 3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 224,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7355 178
Колонны железобетонные 3КСО 36- 3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 246,44 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып 2- 3), 403- 7356 178
Колонны железобетонные 4КБ 30.71- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 270,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8566 234
Колонны железобетонные 4КБ 42.53- 4с /бетон В30 (М400), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 223,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8562 234
Колонны железобетонные 4КВ 33.57- 1- с- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар- ры 262,54 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8581 236
Колонны железобетонные 4КН 33.69- 1- с- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 248,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8585 236
Колонны железобетонные 4КС 33.99- 3- с- 1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 483,21 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8576 235
Колонны железобетонные 5КБ 30.71- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 282,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8565 234
Колонны железобетонные 5КБ 42.53- 4сн /бетон В30 (М400), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 242,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8564 234
Колонны железобетонные 5КВ 33.57- 1- с- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар- ры 271,1 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8583 236
Колонны железобетонные 5КН 33.47- 1- с- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 148,76 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8572 235
Колонны железобетонные 5КН 33.69- 1- с- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,1 м^3, расход ар- ры 277,34 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8588 236
Колонны железобетонные 5КС 33.99- 1- сн- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,58 м^3, расход ар- ры 398,4 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8578 235
Колонны железобетонные 6КБ 30.71- 5- с /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 282,52 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.4- 1), 403- 8567 234
Колонны железобетонные 7КФ97- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6703 143
Колонны железобетонные 8КФ109- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6704 143
Колонны железобетонные 8КФ109- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1- 3 вып.1/87), 403- 6705 143
Колонны железобетонные К 48- 3- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 79 кг/ (серия 1.423- 3 вып.1), 403- 6601 141
Колонны железобетонные К 48- 3- 2,3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 94,4 кг/ (серия 1.423- 3 вып.1), 403- 6602 141
Колонны железобетонные К 48- 3- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 117,5 кг/ (серия 1.423- 3 вып.1), 403- 6603 141
Колонны железобетонные, 403- 0108 141
Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7001 238
Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7002 238
Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7003 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7004 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7005 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7006 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7015 240
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7013 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М^{3}50), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7014 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7010 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7011 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7012 239
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т,

длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7016 240
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7017 240
Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М^{3}50), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7018 240
Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 0,7 м, 403- 0110 240
Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 1,0 м, 403- 0117 240
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, 403- 9155 240
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, 403- 0119 240
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, 403- 9153 240
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, 403- 0120 241
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, 403- 9156 240
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м, 403- 0135 241
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, 403- 9152 240
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м, 403- 0118 240
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м^3, 403- 8258 241
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м^3, 403- 8259 241
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м^3, 403- 8260 241
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м^3, 403- 8261 241
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3, 403- 8262 241
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3, 403- 8263 242
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3, 403- 8264 242
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м^3, 403- 8265 242
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м^3, 403- 8266 242
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м^3, 403- 8267 242
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м^3, 403- 8256 241
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м^3, 403- 8257 241
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403- 3420 242
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403- 3410 242
Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403- 3430 242
Кольца железобетонные и бетонные, 403- 9040 242
Кольцо опорное КО- 4- 70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,5 кг/., 403- 8383 245
Кольцо опорное КО- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 1,10 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8296 245
Кольцо стеновое КС10.18А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 25 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8281 244
Кольцо стеновое КС10.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,08 м^3, расход ар- ры 1,96 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8270 243
Кольцо стеновое КС10.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 3,95 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8271 243
Кольцо стеновое КС10.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 5,66 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8272 243
Кольцо стеновое КС10.9а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 14,76 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8280 244
Кольцо стеновое КС13.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,20 м^3, расход ар- ры 5,66 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8273 243
Кольцо стеновое КС13.9А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход ар- ры 17,04 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8282 244
Кольцо стеновое КС13.9Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 24,42 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8287 244
Кольцо стеновое КС15.18 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,804 м^3, расход ар- ры 14,12 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8276 ..243
Кольцо стеновое КС15.18А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 30,76 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8284 ..244
Кольцо стеновое КС15.18Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 40,16 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8290 ..245
Кольцо стеновое КС15.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,265 м^3, расход ар- ры 4,94 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8274 243
Кольцо стеновое КС15.6Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 17,54 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8288 245
Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,40 м^3, расход ар- ры 7,02 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8275 243
Кольцо стеновое КС15.9А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 28,96 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8283 244
Кольцо стеновое КС15.9Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 26,56 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8289 245
Кольцо стеновое КС20.12А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 44,36 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8285 ..244
Кольцо стеновое КС20.12Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 42,02 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8293 ..245
Кольцо стеновое КС20.18Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 55,67 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8294 ..245
Кольцо стеновое КС20.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,39 м^3, расход ар- ры 13,04 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8277 243
Кольцо стеновое КС20.6Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 22,92 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8291 245
Кольцо стеновое КС20.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 19,88 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8278 243
Кольцо стеновое КС20.9Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,44 м^3, расход ар- ры 34,60 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8292 245
Кольцо стеновое КС25.12А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 49,08 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8286 ..244
Кольцо стеновое КС25.12Б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 44,62 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8295 ..245
Кольцо стеновое КС25.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 15,74 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8279 244
Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар- ры 1,64 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8268 242
Кольцо стеновое КС7.9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 4,80 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8269 243
Компост питательный, 414- 0130 706
Компост питательный, 414- 9095 706
Конструкции сборные бетонные, 403- 9060 382

Конструкции сборные железобетонные (сваи- оболочки), 403- 9142 383
Конструкции сборные железобетонные, 403- 9019 382
Конструкции сборные железобетонные, 403- 9020 382
Конструкции сборные железобетонные, 403- 9021 382
Конструкции сборные железобетонные, 403- 9022 382
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403- 4110 383
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 8304 383
Кора сосновая, 414- 0474 706
Кормушки железобетонные, 403- 0935 383
Кормушки, объемом более 0,1 м^3 из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403- 0937 383
Кормушки, объемом до 0,1 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403- 0936 383
Костер, 414- 0307 709
Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М^{3}00) F300 W6 плотностью 2500 кг/м^3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м^3, с расход ар- ры до 60 кг/м^3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см, 403- 0356 267
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415- 0146 720
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415- 0141 719
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415- 0142 719
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415- 0143 719
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415- 0144 720
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415- 1146 720
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415- 1141 720
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415- 1142 720
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415- 1143 720
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415- 1144 720
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415- 1145 720
Крошка мраморная, 412- 1854 677
Крошка мраморная, 412- 9007 677
Крушина, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0211 702
Крыжовник, 414- 0220 702
Крышки сборные железобетонные, 403- 9023 383
Кубики- маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М^{2}00), 403- 1001 90
Куски мраморных плит, 412- 9175 677
Кустарники- саженцы, 414- 9110 706
ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,2 м^3, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж), 403- 2128 257
ЛМ^{2}8- 11 (2720х1050 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,531 м^3, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж), 403- 2129 258
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 м^3, 403- 3052 267
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м^3, 403- 3051 267
Лежни железобетонные для опор контактной сети, 403- 9208 ..266
Лестничная площадка 1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,984 м^3, расход ар- ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.5), 403- 2023 258
Лестничная площадка 2ЛП 22.12- 4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,414 м^3, расход ар- ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.2), 403- 2032 259
Лестничная площадка 2ЛП 25.12- 4П /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,437 м^3, расход ар- ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.4), 403- 2033 259
Лестничная площадка 2ЛП 25.15- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,538 м^3, расход ар- ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.1), 403- 2034 259
Лестничная площадка 2ЛП 25.15- 4КИ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,562 м^3, расход ар- ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.1), 403- 2035 260
Лестничная площадка 2ЛП 25.18- 4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,613 м^3, расход ар- ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1- 8 вып.1), 403- 2036 260
Лестничная площадка 2ЛП22.15- 4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,413 м^3, расход ар- ры 18,33 кг/ (серия1.152.1- 8 вып1), 403- 0300 259
Лестничная площадка 2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 18,33 кг/ (серия1.152.1- 8 вып1), 403- 0317 259
Лестничная площадка 2ЛП22.18- 4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,467 м^3, расход ар- ры 20,52 кг/ (серия1.152.1- 8 вып1), 403- 0316 259
Лестничная площадка 2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,474 м^3, расход ар- ры 20,52 кг/ (серия1.152.1- 8 вып1), 403- 0318 259
Лестничная площадка ИЛП43- 12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 74,28 кг/ (серия 86), 403- 0319 261
Лестничная площадка ИЛП43- 12- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,642 м^3, расход ар- ры 74,54 кг/ (серия 86), 403- 0320 261
Лестничная площадка ИЛП43- 12- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,614 м^3, расход ар- ры 72,54 кг/ (серия 86), 403- 0323 261
Лестничная площадка ИЛП43- 12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,642 м^3, расход ар- ры 74,54 кг/ (серия 86), 403- 0324 261
Лестничная площадка ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 5 кг/ (серия 1.450- 1 вып.1), 403- 2112 258
Лестничная площадка ЛП1сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/, 403- 2018 261
Лестничная площадка ЛП2сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/, 403- 2019 261
Лестничная площадка ЛПП 14.12в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,20 м^3, расход ар- ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0294 258
Лестничная площадка ЛПП 14.13в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0295 258
Лестничная площадка ЛПП 14.15в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 13 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0296 258
Лестничная площадка ЛПП 14.9в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0293 258
Лестничная площадка ЛПП 15.15в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0297 259
Лестничная площадка ЛПП 16.15в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0298 259
Лестничная площадка ЛПП 16.16в /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 0299 259
Лестничная площадка ЛПР 25.18 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,57 м^3, расход ар- ры 38,64 кг/ (серия 1.152- 4 вып.2), 403- 2062 261
Лестничная площадка ЛПФ 25.11- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,394 м^3, расход ар- ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2042 260
Лестничная площадка ЛПФ 25.11- 5- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,438 м^3, расход ар- ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2043 260
Лестничная площадка ЛПФ 25.13в- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,488 м^3, расход ар- ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2044 260
Лестничная площадка ЛПФ 28.11- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем

0,438 м^3, расход ар- ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2045 260
Лестничная площадка ЛПФ 28.11- 5- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2046 260
Лестничная площадка ЛПФ 28.11в- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,502 м^3, расход ар- ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2047 260
Лестничная площадка ЛПФ 28.13- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,478 м^3, расход ар- ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1- 4 вып.1), 403- 2048 260
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 0290 258
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 44 кг/м^3, 403- 0289 258
Лестничные марши 1ЛМ 17.12.9- 4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,37 м^3, расход ар- ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1- 7 вып.1), 403- 2003 256
Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14- 4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,531 м^3, расход ар- ры 14,77 кг / (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0228 256
Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14- 4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,607 м^3, расход ар- ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 2004 256
Лестничные марши 1ЛМ 30.11.15- 4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1- 7 вып.1), 403- 2005 256
Лестничные марши 1ЛМ 30.12.15- 4 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,68 м^3, расход ар- ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1- 7 вып.1), 403- 2006 256
Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,517 м^3, расход ар- ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1- 4 вып.1), 403- 2096 257
Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,566 м^3, расход ар- ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1- 4 вып.1), 403- 2097 257
Лестничные марши 2ЛМФ42.12.18- 5- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,559 м^3, расход ар- ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1- 4 вып.1), 403- 2098 257
Лестничные марши ЛМ 15- 12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 46,20 кг/ (серия ИИ- 65), 403- 2016 ... 255
Лестничные марши ЛМ 18- 12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 98,00 кг/ (серия ИИ- 65), 403- 2017 ... 256
Лестничные марши ЛМ 60.14- 17 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,10 м^3, расход ар- ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0288 257
Лестничные марши ЛМ- 28- 11 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,428 м^3, расход ар- ры 22,67 кг/ (серия 1.151- 1 вып.2), 403- 2007 257
Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 28 кг/м^3, 403- 0229 256
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,90 м^3, расход ар- ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0257 256
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.15- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,92 м^3, расход ар- ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0258 257
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,95 м^3, расход ар- ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0287 257
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.15- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,0 м^3, расход ар- ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0259 257
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.17- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,00 м^3, расход ар- ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0260 257
Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 85 кг/м^3 (серия 1.151.1- 6 вып.1), 403- 0230 256
Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4- 0,6 м, 414- 0218 702
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0212 702
Липа европейская, пирамидальная (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0040 689
Липа разнолистная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0062 688
Липа разнолистная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0063 688
Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0007 689
Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0030 689
Липа, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0050 688
Лисохвост, 414- 0308 710
Лиственница европейская, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0135 694
Лиственница европейская, штамб 0,6 м, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0134 694
Лиственница сибирская, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0102 694
Лиственница сибирская, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0112 694
Лиственница сибирская, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0122 694
Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0136 . 694
Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм, 415- 0171 720
Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм, 415- 0172 720
Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм, 415- 0173 721
Листы цементные гладкие высотой до 150 мм, 415- 1171 721
Листы цементные гладкие высотой до 250 мм, 415- 1172 721
Листы цементные гладкие высотой до 400 мм, 415- 1173 721
Лом асфальтобетона, 410- 0111 569
Лом асфальтобетона, 410- 9014 569
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404- 0017 497
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404- 9002 497
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л11- 11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход аматуры 192,9 кг, 403- 2083 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л11- 15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м^3, расход аматуры 242,1 кг, 403- 2084 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л11- 8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,44 м^3, расход аматуры 164,1 кг, 403- 2082 250
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л14- 8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,86 м^3, расход аматуры 149 кг, 403- 2085 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л15- 11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м^3, расход аматуры 247 кг, 403- 2089 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л15- 3 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,98 м^3, расход аматуры 137,2 кг, 403- 2086 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л15- 5 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,98 м^3, расход аматуры 176,6 кг, 403- 2087 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л15- 8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,98 м^3, расход аматуры 194 кг, 403- 2088 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л2- 15 бетон В25 (М^{3}50), объем 0,38 м^3, расход аматуры 21,3 кг, 403- 2073 250
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л2- 8 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,38 м^3, расход аматуры 15,2 кг, 403- 2072 250
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 395,7 кг, 403- 2093 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 475,9 кг, 403- 2094 252
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 510,5 кг, 403- 2095 252
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 3 бетон В15 (М^{2}00), объем 2,84 м^3, расход аматуры 185,1 кг, 403- 2090 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 5 бетон В15 (М^{2}00), объем 2,84 м^3, расход аматуры 272,5 кг, 403- 2091 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л23- 8 бетон В25 (М^{3}50), объем 2,84 м^3, расход аматуры 341,9 кг, 403- 2092 251
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л4 д- 8 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход аматуры 4,4 кг, 403- 2117 252
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л4- 15 бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,72 м^3, расход аматуры 38,1 кг, 403- 2075 250
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л4- 8 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход аматуры 51,58 кг, 403- 2074 250
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л6- 12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг, 403- 2078 250

Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л6- 15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг, 403- 2079 250
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л6- 5 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,9 м^3, расход аматуры 47,7 кг, 403- 2076 250
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л6- 8 бетон В25 (М^{3}50), объем 0,9 м^3, расход аматуры 70,1 кг, 403- 2077 250
Лотки (серия 3.006.1- 2.87 вып.1) Л7- 8 бетон В25 (М^{3}50), объем 1,06 м^3, расход аматуры 76,3 кг, 403- 2080 250
Лотки ЛК 300.120.120- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,08 м^3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8052 249
Лотки ЛК 300.120.45- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,54 м^3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8038 248
Лотки ЛК 300.120.60- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 0159 248
Лотки ЛК 300.120.90- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,79 м^3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8048 249
Лотки ЛК 300.150.120- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,25 м^3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8053 249
Лотки ЛК 300.150.45- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,65 м^3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8039 248
Лотки ЛК 300.150.60- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8044 248
Лотки ЛК 300.150.90- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,00 м^3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8049 249
Лотки ЛК 300.180.120- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,51 м^3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 0160 249
Лотки ЛК 300.180.60- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8045 248
Лотки ЛК 300.180.90- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,16 м^3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8050 249
Лотки ЛК 300.210.120- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,64 м^3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 0166 249
Лотки ЛК 300.210.90- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,38 м^3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8051 249
Лотки ЛК 300.30.45- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,20 м^3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8034 247
Лотки ЛК 300.45.45- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,24 м^3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8035 247
Лотки ЛК 300.45.60- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32 м^3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8040 248
Лотки ЛК 300.60.30- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,21 м^3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8033 247
Лотки ЛК 300.60.45- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8036 247
Лотки ЛК 300.60.60- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8041 248
Лотки ЛК 300.60.90- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8046 248
Лотки ЛК 300.90.45- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,361 м^3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8037 248
Лотки ЛК 300.90.60- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 0158 248
Лотки ЛК 300.90.90- 1 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,68 м^3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1- 8), 403- 8047 249
Лотки ЛТ 3- 8- 8 бетон В15 (М^{2}00), объем 0,12 м^3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900- 3), 403- 1647 250
Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403- 0137 246
Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403- 0138 246
Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403- 0139 246
Лотки железобетонные водопропускные, 403- 0136 246
Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403- 0143 246
Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403- 0142 246
Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403- 0140 246
Лотки железобетонные, 403- 9101 246
Лотки из бетона В15 (М^{2}00), объемом до 0,2 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов), 403- 0145 246
Лотки из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 0,2 до 0,5 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов), 403- 0146 247
Лотки из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов), 403- 0147 247
Лотки из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 1,0 до 2,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов), 403- 0148 247
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403- 0144 246
Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403- 0150 247
Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м^3, 403- 0149 ... 247
Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М^{2}00), 403- 8255 254
Лотки с отверстиями ЛКО 300.180.120- 6 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,54 м^3, расход арматуры 106,40 кг, 403- 0195 255
Лотки с отверстиями ЛКО 300.210.120- 6 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,68 м^3, расход арматуры 111,0 кг, 403- 0196 255
Лотки с отверстиями ЛКО 300.240.120- 6 бетон В15 (М^{2}00), объем 1,94 м^3, расход арматуры 140,1 кг, 403- 0197 255
Лотки с отверстиями ЛКО 300.300.120- 6 бетон В20 (М^{2}50), объем 0,38 м^3, расход арматуры 243,8 кг, 403- 0199 255
Лотки с отверстиями ЛКО 300.300.150- 6 /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,95 м^3, расход арматуры 243,80 кг, 403- 0198 255
Лотки с отверстиями ЛКО 300.360.120- 6 бетон В15 (М^{2}00), объем 3,13 м^3, расход арматуры 181,2 кг, 403- 0200 255
Лотки с отверстиями ЛКО 300.360.150- 6 бетон В15 (М^{2}00), объем 3,49 м^3, расход арматуры 184,30 кг, 403- 0227 255
Лотки с отверстиями из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры 60 кг/м^3, объемом более 2 м^3 (для непроходных каналов), 403- 0194 255
Лотки с отверстиями из бетона В15 (М^{2}00), с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 2м^3 (для непроходных каналов), 403- 0193 254
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М^{2}00 массой до 5 т, 403- 0059 254
Лох серебристый и узколистный, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0238 702
Луковицы и клубнелуковицы цветов- многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5- 3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414- 0148 710
Люпин, 414- 0310 710
Люцерна, 414- 0309 710
Малина, 414- 0276 702
Марши лестничные железобетонные под облицовку накладными проступями, 403- 0326 261
Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями, 403- 0327 261
Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью, 403- 0328 262
Марши лестничные железобетонные, 403- 0325 261
Маски- замки гипсовые высотой до 250 мм, 415- 0201 721
Маски- замки гипсовые высотой до 500 мм, 415- 0202 721
Маски- замки цементные высотой до 250 мм, 415- 1201 721
Маски- замки цементные высотой до 500 мм, 415- 1202 721
Масса грунта, 407- 9252 528
Массивы бетонные, 403- 9070 90
Массивы бетонные, 403- 9080 90
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410- 0105 568
Мастика горячая асфальтовая АМ- 1, 410- 3252 568
Мастика горячая асфальтовая АМ- 1, 410- 9099 568
Мастика горячая асфальтовая АМ- 2, 410- 3253 568
Мастика горячая асфальтовая АМ- 2, 410- 9096 569
Мастика горячая асфальтовая АМ- 3, 410- 3254 569
Мастика горячая асфальтовая АМ- 3, 410- 9097 569
Мастика холодная асфальтовая, 410- 9095 569
Материал посадочный древесно- кустарниковый, 414- 9011 ... 706
Материал укрывочный, 414- 9305 706
Материалы из отсевов дробления горных пород, 408- 9270 555
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для

строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0223 559
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408- 0221 559
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0222 559
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0229 560
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408- 0227 560
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0228 560
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0226 559
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408- 0224 559
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0225 559
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0242 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0240 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0241 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0238 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0236 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0237 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0235 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0233 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0234 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0232 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0230 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0231 557
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408- 0256 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0254 559
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0252 559
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0253 559
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0251 559
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0249 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0250 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0248 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0246 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0247 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408- 0245 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408- 0243 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408- 0244 558
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408- 0064 555
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408- 0063 555
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408- 0062 555
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408- 0061 555
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408- 0068 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408- 0067 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408- 0066 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408- 0065 555
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200, 408- 0072 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408- 0071 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408- 0070 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408- 0069 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408- 0076 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408- 0075 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408- 0074 556
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, мар-

ка 800, 408- 0073 556
Материалы переходных зон, 408- 9009 547
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403- 0938 383
Миндаль трехлопастной, 414- 0089 689
Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, 402- 9096 50
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402- 0244 51
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402- 0242 50
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402- 0241 50
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402- 0243 50
Могар, 414- 0314 710
Модификатор асфальта марки "Унирем", 410- 0014 570
Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8- 1,0 м, 414- 0257 ... 705
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0271 704
Можжевельник казацкий, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0272 704
Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8- 1,0 м, 414- 0258705
Можжевельник лежачий, высота 0,2- 0,3 м, 414- 0251 705
Можжевельник обыкновенный, высота 0,2- 0,25 м, 414- 0252 . 705
Можжевельник обыкновенный, высота 0,4- 0,5 м, 414- 0253 ... 705
Можжевельник скальный, высота 0,8- 1,0 м, 414- 0256 705
Можжевельник средний, высота 0,6- 0,8 м, 414- 0254 705
Можжевельник средний, высота 1,4- 1,6 м, 414- 0255 705
Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8- 1,0 м, 414- 0259 705
Молоко известковое, 405- 0013 517
Молоко известковое, 405- 0015 517
Мох, 414- 0132 706
Мох, 414- 9120 706
Мрамор колотый, 412- 0058 677
Мятлик, 414- 0311 710
Наполнитель из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402- 0069 51
Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402- 0067 51
Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402- 0066 51
Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402- 0068 51
Настилы железобетонные коробчатые, 403- 2301 262
Настилы железобетонные плоские, 403- 2311 262
Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403- 2321 262
Настилы железобетонные, 403- 2300 262
Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403- 0939 383
Облепиха ветвистая, высота 0,75- 1,0 м, 414- 0239 702
Облепиха крушиновидная, 414- 0278 702
Оболочки оголовков, 403- 9860 383
Объем грунта, 407- 9249 528
Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3, 403- 0082 127
Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403- 0083 128
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1- 9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9- 40(32) /объем бетона 0,67 м^3/, 403- 0334 263
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1- 9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14- 40(32) /объем бетона 1,02 м^3/, 403- 0332 263
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1- 9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ18.19- 40(32) /объем бетона 0,68 м^3/, 403- 0335 263
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1- 9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28- 40(32) /объем бетона 1,82 м^3/, 403- 0333 263
Овсяница, 414- 0312 710
Оголовки бетонные, 403- 9187 383
Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403- 8300 .. 90
Оголовки железобетонные устьев, 403- 8000 90
Ограничители захваток железобетонные, 403- 9301 383
Окол камня, 413- 9001 681
Ольха серая, плакучая (с комом земли), высота 1,8- 2,2 м, 414- 0088 692
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс- 3, 4- 11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект), 403- 1676 266
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс- 7, 7- 12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект), 403- 1677 267
Опорно- анкерная плита П- 3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м^3, арматура 2,2 кг/, 403- 8061 97
Опорно- анкерная плита П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, арматура 1,1 кг/, 403- 8062 97
Опорно- анкерная плита из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 8060 97
Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м^3, расход ар- ры 0,7 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0625 320
Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м^3, расход ар- ры 0,7 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0626 320
Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м^3, расход ар- ры 2,1 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0627 320
Опорные подушки ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар- ры 3,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0628 320
Опорные подушки ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар- ры 5,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0629 320
Опорные подушки ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 10,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0630 320
Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар- ры 18,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0631 320
Опорные подушки ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 18,3 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0632 321
Опорные подушки ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 30,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0633 321
Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м^3, 403- 0350 266
Опоры железобетонные дорожных знаков, 403- 6400 266
Опоры железобетонные, 403- 1200 266
Орех грецкий (с комом земли), высота 0,4- 0,6 м, 414- 0037 ... 689
Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0031 689
Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0051 689
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410- 0044 569
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403- 0310 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403- 0312 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403- 0311 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м^2 и менее на гипсоцементно- пуццолановом вя-

жущем, марка 75, толщина 100 мм, 403- 0313 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м^2 и менее на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403- 0315 84
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м^2 и менее на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403- 0314 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403- 0304 82
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403- 0306 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403- 0305 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м^2 на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403- 0307 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м^2 на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403- 0309 83
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м^2 на гипсоцементно- пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403- 0308 83
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 2ПС 12.18.3,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м^3, расход ар- ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3058 271
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3059 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар- ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3064 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м^3, расход ар- ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3053 271
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход ар- ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3054 271
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м^3, расход ар- ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3060 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход ар- ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3055 271
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар- ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3061 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м^3, расход ар- ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3065 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар- ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3056 271
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м^3, расход ар- ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3057 271
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход ар- ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3063 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м^3, расход ар- ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3066 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м^3, расход ар- ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3067 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3 ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м^3, расход ар- ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578- 68), 403- 3062 272
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800- 1600 кг/м^3, 403- 1101 ... 271
Панели железобетонные наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3, 403- 1151.275
Панели железобетонные стеновые (блоки) Г и Т- образные, 403- 3030 275
Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные, 403- 0390 275
Панели железобетонные стеновые наружные, 403- 1160 275
Панели железобетонные стеновые цилиндрические сплошные, 403- 3020 275
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м^3, 403- 1121 276
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 1111 276
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3, 403- 1131 276
Панели железобетонные, 403- 1100 267
Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 1201 276
Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403- 2201 267
Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403- 1401 ... 267
Панели кровельные железобетонные, 403- 0355 267
Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М^{3}00) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар- ры до 14 кг/м^3 бетона, 403- 0357 268
Панели оград П5В /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 32,30 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1735 269
Панели оград ПО- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 41,42 кг/, 403- 1708 269
Панели оград ПО- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 45,84 кг/, 403- 1709 269
Панели оград глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,38 м^3, расход ар- ры 25,6 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0378 ... 269
Панели оград глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 37 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0379 270
Панели оград глухие П6в /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 40,6 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1706 270
Панели оград глухие плоские из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м, 403- 0377 269
Панели оград глухие плоские из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м, 403- 0376 269
Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 31,6 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0380 270
Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,64 м^3, расход ар- ры 42,3 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0381 270
Панели оград железобетонные глухие, 403- 0375 269
Панели оград железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403- 0385 270
Панели оград железобетонные, 403- 5000 269
Панели оград железобетонные, 403- 9052 269
Панели оград рельефные (глухие) из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 66 кг/м^3, 403- 0386 270
Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М^{3}50), объем 0,27 м^3, расход ар- ры 21,7 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0388 271
Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М^{3}50), объем

0,31 м^3, расход ар- ры 23 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0389 271
Панели оград решетчатые из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 74 кг/м^3, 403- 0387 270
Панели оград цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,18 м^3, расход ар- ры 4,96 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0383270
Панели оград цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 3,66 кг / (серия 3.017- 3), 403- 0384270
Панели оград цокольные глухие из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 28 кг/м^3, 403- 0382 270
Панели ограждения железобетонные, 403- 0359 268
Панели ограждения станков решетчатые из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей, 403- 0370 269
Панели ограждения станков сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М^{3}0) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3, 403- 0369 269
Панели ограждения станков сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М^{3}0) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3, 403- 0360 268
Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403- 0358 268
Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м^3, 403- 2531 268
Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 2501 268
Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403- 2500 . 268
Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 1501 268
Панели покрытий железобетонные, 403- 1500 268
Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403- 4010. .266
Панели сборные железобетонные, 403- 9013 276
Панели сплошные плоские ПП 15.57.4,5- 1л /бетон В22,5 (М^{3}50), объем 1,27 м^3, расход ар- ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1- 33.93 вып.3), 403- 1694 286
Панели сплошные плоские ПС 2- 24- КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м^3, расход ар- ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1- 10 вып.0- 1), 403- 1673 286
Панели сплошные плоские, 403- 2141 282
Панели стеновые внутренние, марки В10сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,149 м^3, расход арматуры 89,03 кг/, 403- 8523 281
Панели стеновые внутренние, марки В12сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,3 м^3, расход арматуры 70,22 кг/, 403- 8524 281
Панели стеновые внутренние, марки В13сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,01 м^3, расход арматуры 96,19 кг/, 403- 8525 281
Панели стеновые внутренние, марки В1сн (3360х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,13 м^3, расход арматуры 82,54 кг/, 403- 8514 280
Панели стеновые внутренние, марки В23сн (3980х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,687 м^3, расход арматуры 41,99 кг/, 403- 8526 281
Панели стеновые внутренние, марки В26сн (5000х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,1 м^3, расход арматуры 60,363 кг/, 403- 8527 281
Панели стеновые внутренние, марки В2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,458 м^3, расход арматуры 52,54 кг/, 403- 8515 280
Панели стеновые внутренние, марки В35сн (1360х2610х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,28 м^3, расход арматуры 42,493 кг/, 403- 8528 281
Панели стеновые внутренние, марки В36сн (2100х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,739 кг/, 403- 8529 281
Панели стеновые внутренние, марки В3сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,28 м^3, расход арматуры 81,89 кг/, 403- 8516 280
Панели стеновые внутренние, марки В45- 7сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,458 м^3, расход арматуры 49,02 кг/, 403- 8531 282
Панели стеновые внутренние, марки В45сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,162 м^3, расход арматуры 83,77 кг/, 403- 8530 281
Панели стеновые внутренние, марки В4сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,36 м^3, расход арматуры 100,82 кг/, 403- 8517 280
Панели стеновые внутренние, марки В5сн (2200х2780х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,933 м^3, расход арматуры 28,83 кг/, 403- 8518 280
Панели стеновые внутренние, марки В65сн (3410х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,02 м^3, расход арматуры 67,81 кг/, 403- 8532 282
Панели стеновые внутренние, марки В6сн (4600х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,21 м^3, расход арматуры 129,53 кг/, 403- 8519 280
Панели стеновые внутренние, марки В7сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,61 м^3, расход арматуры 146,19 кг/, 403- 8520 280
Панели стеновые внутренние, марки В8сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,38 м^3, расход арматуры 61,01 кг/, 403- 8521 280
Панели стеновые внутренние, марки В9сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,7 м^3, расход арматуры 65,62 кг/, 403- 8522 281
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.120.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 1- 5), 403- 3153 275
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.150.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 5), 403- 3154 275
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.180.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 1- 5), 403- 3155 275
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.60.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 5), 403- 3151 275
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.90.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход ар- ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 1- 5), 403- 3152 275
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.2,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход ар- ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 1), 403- 3136 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.3,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м^3, расход ар- ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3), 403- 3144 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.15.3,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м^3, расход ар- ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3), 403- 3145 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.18.3,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар- ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3), 403- 3146 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,0- 2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 1), 403- 3137 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,5- 5.Л- 1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м^3, расход ар- ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0- 96, 2- 2), 403- 3140 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.30- 5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м^3, расход ар- ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3, 2- 3), 403- 3148 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона

ПС 60.12.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход ар- ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 1- 5), 403- 3156 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.2,0- 2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 1), 403- 3138 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.3,0- 4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 28 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3, 2- 3), 403- 3149 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м^3, расход ар- ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 096, 1- 5), 403- 3157 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,0- 4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м^3, расход ар- ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 1), 403- 3139 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,5- 5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м^3, расход ар- ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 2, 2- 2), 403- 3141 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.3,0- 3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход ар- ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3, 2- 3), 403- 3150 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м^3, расход ар- ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 096, 1- 5), 403- 3158 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.6.4,0- Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход ар- ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 096, 1- 5), 403- 3159 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.9.3,0- 5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход ар- ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.1- 3, 2- 3), 403- 3147 274
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.12.2,5- 5.Л- 2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 2), 403- 3142 273
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.18.2,5- 5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1- 1/88 вып.0- 0.96, 2- 2), 403- 3143 273
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 8219 276
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 8220 276
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 8221 276
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.12.2,5л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2262 284
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.15.2,5л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 м^3, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2261 283
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2272 285
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л- 4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2275 285
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 3.12.2,5л- 2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 м^3, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2260 283
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.12.2,5л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 м^3, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2259 283
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.15.2,5л- 2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м^3, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2263 284
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л- 2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2273 285
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л- 3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2274 285
Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 60.6.2,5.8л- 26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 м^3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2258 . 283
Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.120.2,5л- 1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2265 . 284
Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.150.2,5л- 1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 м^3, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2264 . 284
Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.60.2,5л- 1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м^3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2266 . 284
Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.150.3,5л- 1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,4 м^3, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2277 285
Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.180.3,5л- 1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2276 . 285
Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.180.3,5л- 1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2280 285
Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.90.3,5л- 1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 м^3, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2278 . 285
Панели стеновые керамзитобетонные БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м^3, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2254 283
Панели стеновые керамзитобетонные ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м^3, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2267 284
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2279 285
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л- 2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2281 286
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.18.3,5.6л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,89 м^3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2283 286
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.9.3,5л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м^3, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2282 286
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.12.2,5.6л- 5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2257 283
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2255 283
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л- 16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2256 283
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.3,5.6л- 21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м^3, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2268 284
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.18.3,5.6л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2269284
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л- 1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2270 284
Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л- 6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2271 284
Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л- 1 /керамзи-

тобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2246 282

Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л- 2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2247282

Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л- 3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2248282

Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л- 4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2249282

Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л- 5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2250282

Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л- 6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2251282

Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л- 7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2252282

Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л- 8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1- 2, 1/87 вып.4- 1), 403- 2253283

Панели стеновые наружные, марки Нс10сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,521 м^3, расход арматуры 100,918 кг/, 403- 8495 278

Панели стеновые наружные, марки Нс10сн- 1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,521 м^3, расход арматуры 93,31 кг/, 403- 8509 279

Панели стеновые наружные, марки Нс11сн (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,713 м^3, расход арматуры 58,513 кг/, 403- 8496 278

Панели стеновые наружные, марки Нс11сн- 1 (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,713 м^3, расход арматуры 52,15 кг/, 403- 8510 279

Панели стеновые наружные, марки Нс129сн (6745х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,87 м^3, расход арматуры 271,078 кг/, 403- 8503 279

Панели стеновые наружные, марки Нс130сн (6745х2780х251 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,87 м^3, расход арматуры 271,078 кг/, 403- 8504 279

Панели стеновые наружные, марки Нс1сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,521 м^3, расход арматуры 100,918 кг/, 403- 8486 277

Панели стеновые наружные, марки Нс1сн- 1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,521 м^3, расход арматуры 93,31 кг/, 403- 8505 279

Панели стеновые наружные, марки Нс29сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,85 м^3, расход арматуры 104,765 кг/, 403- 8497 278

Панели стеновые наружные, марки Нс29сн- 1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,85 м^3, расход арматуры 94,51 кг/, 403- 8511 279

Панели стеновые наружные, марки Нс2сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,55 м^3, расход арматуры 102,617 кг/, 403- 8487 277

Панели стеновые наружные, марки Нс30сн (620х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,43 м^3, расход арматуры 25,444 кг/, 403- 8498 278

Панели стеновые наружные, марки Нс3сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,55 м^3, расход арматуры 102,617 кг/, 403- 8488 277

Панели стеновые наружные, марки Нс4сн (2590х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,85 м^3, расход арматуры 109,407 кг/, 403- 8489 277

Панели стеновые наружные, марки Нс4сн- 1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,79 м^3, расход арматуры 97,11 кг/, 403- 8506 279

Панели стеновые наружные, марки Нс5сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,85 м^3, расход арматуры 107,387 кг/, 403- 8490 277

Панели стеновые наружные, марки Нс5сн- 1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,79 м^3, расход арматуры 97,11 кг/, 403- 8507 279

Панели стеновые наружные, марки Нс6сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,824 м^3, расход арматуры 108,234 кг/, 403- 8491 277

Панели стеновые наружные, марки Нс7сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,824 м^3, расход арматуры 108,234 кг/, 403- 8492 277

Панели стеновые наружные, марки Нс85сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,58 м^3, расход арматуры 102,655 кг/, 403- 8499 278

Панели стеновые наружные, марки Нс85сн- 1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,58 м^3, расход арматуры 95,22 кг/, 403- 8512 280

Панели стеновые наружные, марки Нс86сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,58 м^3, расход арматуры 94,835 кг/, 403- 8500 278

Панели стеновые наружные, марки Нс86сн- 1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,58 м^3, расход арматуры 95,22 кг/, 403- 8513 280

Панели стеновые наружные, марки Нс8сн (2745х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,065 м^3, расход арматуры 80,53 кг/, 403- 8493 278

Панели стеновые наружные, марки Нс8сн- 1 (2825х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход арматуры 77,17 кг/, 403- 8508 279

Панели стеновые наружные, марки Нс98сн (5845х2780х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/, 403- 8501 278

Панели стеновые наружные, марки Нс99сн (5845х2780х251 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/, 403- 8502 278

Панели стеновые наружные, марки Нс9сн (2670х2650х250 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,838 м^3, расход арматуры 76,715 кг/, 403- 8494 278

Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М^{3}00), 403- 8225 277

Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 15 м^2, 403- 0322 84

Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 5 м^2, 403- 0321 84

Панели стеновые прямоугольные, 403- 9154 276

Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной до 3 м, массой до 5 т, 403- 8222 276

Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403- 8223 276

Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403- 8224 277

Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см, без проемов, 403- 0393 286

Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см, с проемами, 403- 0394 286

Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ- С- 40, длиной более 3,9 м, 403- 0396 286

Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ- С- 40, длиной до 3,9 м, 403- 0395 286

Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ- С- 40, длиной более 3,9 м, 403- 0398 287

Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М^{2}00) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ- С- 40,

длиной до 3,9 м, 403- 0397 287
Панели, 403- 9012 267
Пар, 411- 0021 576
Пар, 411- 0022 576
Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3, 403- 0399 287
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403- 1302 290
Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403- 1303 290
Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403- 1304 290
Парротия персидская, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,0- 1,2 м, 414- 0080 692
Паста известковая ПИ- 1, 405- 0014 517
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5- 10 мм, 409- 0639 563
Пенобетонные изделия, 403- 9246 90
Перегной, 414- 0473 706
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3 из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3, 403- 0409 287
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3 из тяжелого бетона, 403- 0400 287
Перемычка балочная с четвертью 2ПГ44- 31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м^3, расход ар- ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.3), 403- 2233 298
Перемычка балочная с четвертью 8ПГ60- 40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м^3, расход ар- ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.3), 403- 2245 298
Перемычка балочная с четвертью ИП44- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м^3, расход ар- ры 36,00 кг/ (серия 86), 403- 2423 298
Перемычка балочная с четвертью ИП44- 25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м^3, расход ар- ры 54,76 кг/ (серия 86), 403- 2424 298
Перемычка балочная с четвертью ИП45- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м^3, расход ар- ры 34,60 кг/ (серия 86), 403- 2425 298
Перемычка балочная с четвертью ИП45- 25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м^3, расход ар- ры 41,23 кг/ (серия 86), 403- 2426 298
Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403- 0441 290
Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 0440 290
Перемычка брусковая 10ПБ18- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар- ры 4,56 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0482 297
Перемычка брусковая 10ПБ21- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар- ры 6,36 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0483 297
Перемычка брусковая 10ПБ25- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар- ры 17,67 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0484 297
Перемычка брусковая 10ПБ27- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход ар- ры 41,39 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0485 297
Перемычка брусковая 1ПБ10- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м^3, расход ар- ры 0,31 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0444 290
Перемычка брусковая 1ПБ13- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м^3, расход ар- ры 0,41 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0446 291
Перемычка брусковая 1ПБ13- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м^3, расход ар- ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2398 291
Перемычка брусковая 1ПБ16- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м^3, расход ар- ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2399 291
Перемычка брусковая 2БП- 22- 3- п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м^3, расход ар- ры 1,44 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0451 291
Перемычка брусковая 2ПБ 29- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар- ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2402 292
Перемычка брусковая 2ПБ- 13- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м^3, расход ар- ры 0,57 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0447 291
Перемычка брусковая 2ПБ- 16- 2- п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м^3, расход ар- ры 0,79 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0448 291
Перемычка брусковая 2ПБ- 17- 2- п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м^3, расход ар- ры 0,83 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0449 291
Перемычка брусковая 2ПБ- 19- 3- п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м^3, расход ар- ры 0,11 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0450 291
Перемычка брусковая 2ПБ- 25- 3- п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар- ры 2,11 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0452 292
Перемычка брусковая 2ПБ10- 1- п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,50 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0445 291
Перемычка брусковая 2ПБ26- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар- ры 2,66 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0453 292
Перемычка брусковая 2ПБ29- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар- ры 3,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0454 292
Перемычка брусковая 2ПБ30- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход ар- ры 3,45 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0455 292
Перемычка брусковая 3ПБ 18- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар- ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2403 292
Перемычка брусковая 3ПБ 30- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар- ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2404 293
Перемычка брусковая 3ПБ- 13- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход ар- ры 2,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0456 292
Перемычка брусковая 3ПБ- 21- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход ар- ры 1,73 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0459 292
Перемычка брусковая 3ПБ16- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар- ры 3,26 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0457 292
Перемычка брусковая 3ПБ18- 37- п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар- ры 4,20 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0458 292
Перемычка брусковая 3ПБ25- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар- ры 2,42 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0460 293
Перемычка брусковая 3ПБ27- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар- ры 3,54 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0461 293
Перемычка брусковая 3ПБ34- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар- ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2405 293
Перемычка брусковая 3ПБ39- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м^3, расход ар- ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2406 293
Перемычка брусковая 4ПБ30- 4- п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м^3, расход ар- ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2407 293
Перемычка брусковая 4ПБ44- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м^3, расход ар- ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2408 293
Перемычка брусковая 4ПБ48- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м^3, расход ар- ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2409 293
Перемычка брусковая 4ПБ60- 8- п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м^3, расход ар- ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2410 293
Перемычка брусковая 5ПБ 27- 27- п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2412 294

Перемычка брусковая 5ПБ 30- 27- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,164 м^3, расход ар- ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2413 294
Перемычка брусковая 5ПБ- 25- 37- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,135 м^3, расход ар- ры 11,62 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0468 295
Перемычка брусковая 5ПБ- 27- 37- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 20,92 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0467 294
Перемычка брусковая 5ПБ- 30- 37- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 28,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0469 295
Перемычка брусковая 5ПБ18- 27 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 3,76 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0462 294
Перемычка брусковая 5ПБ18- 27- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2411 294
Перемычка брусковая 5ПБ21- 27- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,114 м^3, расход ар- ры 6,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0463 294
Перемычка брусковая 5ПБ25- 27- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,135 м^3, расход ар- ры 9,06 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0464 294
Перемычка брусковая 5ПБ27- 27- ап /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,135 м^3, расход ар- ры 12,33 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0465 294
Перемычка брусковая 5ПБ30- 27- АП /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,164 м^3, расход ар- ры 23,29 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 1), 403- 0466 294
Перемычка брусковая 5ПБ31- 27- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,171 м^3, расход ар- ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2414 294
Перемычка брусковая 5ПБ34- 20- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,185 м^3, расход ар- ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2415 295
Перемычка брусковая 5ПБ36- 20- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,2 м^3, расход ар- ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.1), 403- 2416 295
Перемычка брусковая 8ПБ10- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,011 м^3, расход ар- ры 0,35 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0470 295
Перемычка брусковая 8ПБ10- 1- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,011 м^3, расход ар- ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2417 295
Перемычка брусковая 8ПБ13- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,014 м^3, расход ар- ры 0,46 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0471 295
Перемычка брусковая 8ПБ13- 1- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,014 м^3, расход ар- ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2418 295
Перемычка брусковая 8ПБ16- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,54 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0472 295
Перемычка брусковая 8ПБ16- 1- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2419 296
Перемычка брусковая 8ПБ17- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,018 м^3, расход ар- ры 0,75 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0473 296
Перемычка брусковая 8ПБ19- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,021 м^3, расход ар- ры 1,16 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0474 296
Перемычка брусковая 9ПБ13- 37- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,029 м^3, расход ар- ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2420 296
Перемычка брусковая 9ПБ16- 37- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар- ры 3,32 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0475 296
Перемычка брусковая 9ПБ18- 37- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар- ры 5,64 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0476 296
Перемычка брусковая 9ПБ18- 8- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,041 м^3, расход ар- ры 1,50 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0477 296
Перемычка брусковая 9ПБ21- 8- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,047 м^3, расход ар- ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2421 296
Перемычка брусковая 9ПБ22- 3- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар- ры 1,66 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0478 296
Перемычка брусковая 9ПБ25- 3- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,056 м^3, расход ар- ры 1,82 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0479 296
Перемычка брусковая 9ПБ25- 8- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,056 м^3, расход ар- ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.4), 403- 2422 297
Перемычка брусковая 9ПБ26- 4- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,059 м^3, расход ар- ры 1,89 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0480 297
Перемычка брусковая 9ПБ29- 4- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,065 м^3, расход ар- ры 2,68 кг / (серия 1.038.1- 1 вып. 4), 403- 0481 297
Перемычка брусковая прямоугольная объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 30 кг/м^3, 403- 0443 290
Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,01 м^3 из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 0442290
Перемычка плитная 10ПП23- 10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,226 м^3, расход ар- ры 6,76 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0498 300
Перемычка плитная 1ПП12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,029 м^3, расход ар- ры 0,71 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 0499 300
Перемычка плитная 2ПП14- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,076 м^3, расход ар- ры 1,43 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 0500 300
Перемычка плитная 2ПП17- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,089 м^3, расход ар- ры 1,80 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8162 301
Перемычка плитная 2ПП18- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,096 м^3, расход ар- ры 2,23 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8163 301
Перемычка плитная 2ПП21- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар- ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.2), 403- 3121 299
Перемычка плитная 2ПП25- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,131 м^3, расход ар- ры 4,63 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8164 301
Перемычка плитная 2ПП25- 8- п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,131 м^3, расход ар- ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.2), 403- 3122 299
Перемычка плитная 3ПП18- 71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,151 м^3, расход ар- ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.2), 403- 3127 299
Перемычка плитная 3ПП21- 71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,173 м^3, расход ар- ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.2), 403- 3128 299
Перемычка плитная 3ПП27- 71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,227 м^3, расход ар- ры 35,82 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8165 301
Перемычка плитная 5ПП17- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,12 м^3, расход ар- ры 2,25 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8166 301
Перемычка плитная 5ПП23- 10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,166 м^3, расход ар- ры 5,68 кг / (серия1.038.1- 1вып. 2), 403- 8167 301
Перемычка плитная 7ПП12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,040 м^3, расход ар- ры 1,08 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0491 299
Перемычка плитная 7ПП14- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,049 м^3, расход ар- ры 1,27 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0492 299
Перемычка плитная 8ПП14- 71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,103 м^3, расход ар- ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.5), 403- 3132 299
Перемычка плитная 8ПП18- 71 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,131 м^3, расход ар- ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.5), 403- 3133 299

Перемычка плитная 8ПП21- 6 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,149 $м^3$, расход ар- ры 4,04 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0493 300
Перемычка плитная 8ПП21- 71 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,149 $м^3$, расход ар- ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.5), 403- 3134 300
Перемычка плитная 8ПП27- 71 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,196 $м^3$, расход ар- ры 61,82 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0494 300
Перемычка плитная 8ПП30- 10 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,215 $м^3$, расход ар- ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1- 1 вып.5), 403- 3135 300
Перемычка плитная 9ПП12- 4 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,053 $м^3$, расход ар- ры 1,34 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0495 300
Перемычка плитная 9ПП14- 5 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,065 $м^3$, расход ар- ры 1,57 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0496 300
Перемычка плитная 9ПП17- 6 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,077 $м^3$, расход ар- ры 2,71 кг / (серия1.038.1- 1 вып. 5), 403- 0497 300
Перемычка плитная объемом более 0,5 $м^3$ из бетона В 15 ($М^2$00) с расходом арматуры 40кг/$м^3$, 403- 0490 299
Перемычка плитная объемом до 0,5 $м^3$ из бетона В 15 ($М^2$00) с расходом арматуры 30 кг/$м^3$, 403- 0489 298
Перемычка фасадная объемом до 0,5 $м^3$ из бетона В15 ($М^2$00) с расходом арматуры 20 кг/$м^3$, 403- 0501 301
Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403- 5021 297
Перемычки железобетонные брусковые, 403- 0487 298
Перемычки железобетонные плитные, 403- 0488 298
Перемычки железобетонные фасадные, 403- 5031 298
Перемычки железобетонные, 403- 0486 297
Пескоцементная смесь, 402- 9002 63
Песок баритовый, 408- 0405 546
Песок баритовый, 408- 9030 546
Песок горячий, 410- 0061 569
Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408- 0444 546
Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408- 9347 546
Песок декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 2,5- 5 мм, 408- 0196 545
Песок декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408- 0195 545
Песок декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция 2,5- 5 мм, 408- 0194 .. 545
Песок декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408- 0193 .. 545
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5- 5 мм, 408- 0192 545
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408- 0191 545
Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0- 20 мм, 408- 0382 546
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 мелкий, 408- 0163 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 очень мелкий, 408- 0164 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408- 0161 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 средний, 408- 0162 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 мелкий, 408- 0175 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 очень мелкий, 408- 0176 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408- 0173 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний, 408- 0174 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 мелкий, 408- 0171 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 очень мелкий, 408- 0172 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408- 0169 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний, 408- 0170 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 мелкий, 408- 0167 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 очень мелкий, 408- 0168 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408- 0165 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, 408- 0166 543
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408- 0181 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 средний, 408- 0182 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408- 0187 545
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 средний, 408- 0188 545
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408- 0185 545
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 средний, 408- 0186 545
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408- 0183 544
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 средний, 408- 0184 545
Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408- 0445 542
Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408- 9393 542
Песок для строительных работ природный обогащенный, 408- 9394 542
Песок для строительных работ природный, 408- 9040 541
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная, 408- 0360 546
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая, 408- 0362 546
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя, 408- 0361 546
Песок кварцевый ЛПК- 5, 408- 0442 547
Песок кварцевый ЛПК- 5, 408- 9300 547
Песок кварцевый фракции 0- 0,63 мм, 408- 0417 547
Песок кварцевый, 408- 0415 546
Песок кварцевый, 408- 0416 546
Песок кварцевый, 408- 9051 546
Песок кварцевый, 408- 9055 547
Песок кварцевый, фракция 0- 0,63 мм, 408- 0401 547
Песок керамзитовый, марка 600, 406- 0031 522
Песок керамзитовый, марка 700, 406- 0032 522
Песок керамзитовый, марка 800, 406- 0033 522
Песок керамзитовый, марка 900, 406- 0034 522
Песок несортированный, 408- 0359 546
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 1000, 409- 0041 560
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 600, 409- 0045 560
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 700, 409- 0044 560
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 800, 409- 0043 560
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 900, 409- 0042 560
Песок пористый, 406- 9101 522
Песок природный для строительных работ мелкий, 408- 0124 . 542
Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408- 0126 542
Песок природный для строительных работ очень мелкий, 408- 0125 542
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408- 0121 541
Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408- 0123 542

Песок природный для строительных работ средний, 408- 0122 542
Песок природный для строительных растворов мелкий, 408- 0142 541
Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный, 408- 0144 541
Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408- 0151541
Песок природный для строительных растворов средний, 408- 0141 541
Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный, 408- 0143 541
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408- 0133 543
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408- 0131 542
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408- 0132 543
Песок строительный марки 75, 408- 9106 547
Песок строительный, 408- 9101 547
Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм, 409- 0091 560
Песок шлаковый для дорожного строительства мелкий, фракция 1,5- 2,0 мм, 409- 0093 561
Песок шлаковый для дорожного строительства очень мелкий, фракция 1- 1,5 мм, 409- 0094 561
Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2- 2,5 мм, 409- 0092 560
Песок шлаковый фракции - средняя, 409- 9056 561
Песок, 408- 9020 546
Песчано- гравийная смесь или щебеночно- песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, 408- 9181 .. 547
Песчано- гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%, 408- 9109 548
Пиерис, 414- 0230 703
Пихта бальзамическая, высота 0,3- 0,35 м, 414- 0151 695
Пихта благородная, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0152 695
Пихта греческая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0153 695
Пихта корейская, высота 0,25- 0,3 м, 414- 0150 695
Пихта корейская, высота 0,8- 1,0 м, 414- 0155 695
Пихта корейская, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0157 695
Пихта одноцветная, высота 1,0- 1,2 м, 414- 0154 695
Пихта одноцветная, высота 1,4- 1,6 м, 414- 0156 695
Пихта одноцветная, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0158 695
Пихта сибирская, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0103 694
Пихта сибирская, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0113 694
Пихта сибирская, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0123 695
Плита балконная (ГОСТ 25697- 83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см, 403- 0604 316
Плита балконная ПБ1сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м^3, расход арматуры 56,66 кг/, 403- 1681 . 316
Плита балконная ПБ2сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 58,19 кг/, 403- 1682 316
Плита балконная ПБ3сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 58,19 кг/, 403- 1683 316
Плита балконная ПБ4сн (5420х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,87 м^3, расход арматуры 81,25 кг/, 403- 1684 316
Плита балконная ПБК27.13- 6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м^3, расход ар- ры 30,99 кг / (серия 1.137- 9 вып.1), 403- 0608 316
Плита балконная ПБК33.13- 6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м^3, расход ар- ры 36,48 кг / (серия 1.137- 9 вып.1), 403- 0606 316
Плита балконная ПБК36.13- 6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м^3, расход ар- ры 47,09 кг / (серия 1.137- 9 вып.1), 403- 0607 316
Плита балконная с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403- 0605 316
Плита днища ПД 300.120.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 14,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0518 . 304
Плита днища ПД 300.150.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 18,6 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0519 . 304
Плита днища ПД 300.180.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 25,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0520 . 304
Плита днища ПД 300.210.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 40,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0521 . 304
Плита днища ПД 300.240.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м^3, расход ар- ры 46,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0522 . 304
Плита днища ПД 300.300.16- 3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 76,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0523 . 304
Плита днища ПД 300.90.10- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 9,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0517 . . 303
Плита днища ПД 75.60.8- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар- ры 1,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0516 303
Плита днища ПДУ 110.120.12- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 12,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0504 . 302
Плита днища ПДУ 140.150.12- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 28,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0505 . 302
Плита днища ПДУ 150.150.12- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 34,2 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0506 . 302
Плита днища ПДУ 170.180.14- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 70,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0507 . 302
Плита днища ПДУ 190.210.14- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 92,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0508 . 302
Плита днища ПДУ 220.210.14- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м^3, расход ар- ры 130,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0509303
Плита днища ПДУ 230.240.20- 6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар- ры 101,60 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0510303
Плита днища ПДУ 230.240.20- 6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар- ры 112,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0511 303
Плита днища ПДУ 250.240.20- 6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар- ры 134,9 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0512303
Плита днища ПДУ 250.240.20- 6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар- ры 147,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0513 303
Плита днища ПДУ 300.300.20- 6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар- ры 289,1 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0514303
Плита днища ПДУ 300.300.20- 6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар- ры 304,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0515 303
Плита днища ПДУ 60.60.8- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар- ры 1,1 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0502 . . 302
Плита днища ПДУ 80.90.10- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 4,6 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0503 . . 302
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар- ры 15,14 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8241 302
Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар- ры 33,13 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8242 302
Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 79,44 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8243 302
Плита днища доборная ПД 75.120.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар- ры 4,1 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0525 304
Плита днища доборная ПД 75.150.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 5,5 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0526 304
Плита днища доборная ПД 75.180.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар- ры 7,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0527 304
Плита днища доборная ПД 75.210.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 10,8 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0528 305
Плита днища доборная ПД 75.240.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар- ры 12,0 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0529 305
Плита днища доборная ПД 75.300.16- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 16,7 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0530 305
Плита днища доборная ПД 75.90.10- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 2,4 кг / (серия 3.006.1- 8), 403- 0524 304
Плита днища железобетонная, 403- 6200 301
Плита днища камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м^3, 403- 0531 305
Плита карнизная АК- 12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3,

расход ар- ры 6,96 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0665 ... 326
Плита карнизная АК- 12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар- ры 5,74 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0663 325
Плита карнизная АК- 12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м³, расход ар- ры 6,44 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0664 326
Плита карнизная АК- 15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход ар- ры 7,71 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0668 ... 326
Плита карнизная АК- 15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход ар- ры 6,32 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0666 326
Плита карнизная АК- 15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м³, расход ар- ры 7,12 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0667 326
Плита карнизная АК- 18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход ар- ры 8,45 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0671 ... 326
Плита карнизная АК- 18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м³, расход ар- ры 6,89 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0669 326
Плита карнизная АК- 18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м³, расход ар- ры 7,79 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0670 326
Плита карнизная АК- 21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход ар- ры 9,2 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0674 327
Плита карнизная АК- 21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход ар- ры 7,46 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0672 326
Плита карнизная АК- 21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар- ры 8,43 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0673 327
Плита карнизная АКУ- 23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар- ры 8,65 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0675 ... 327
Плита карнизная АКУ- 24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м³, расход ар- ры 10,24 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0676 .. 327
Плита карнизная АКУ- 25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход ар- ры 9,2 кг/ (серия 1.138- 3), 403- 0677 327
Плита парапетная ПБ32- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар- ры 51,42 кг/ (серия ИИ- 03- 02), 403- 2081 .. 325
Плита парапетная ПП 13.6- т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход ар- ры 0,74 кг/ (серия 1.238- 1), 403- 2013...324
Плита парапетная ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м³, расход ар- ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1- 2), 403- 2014.....324
Плита парапетная ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м³, расход ар- ры 0,72 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 2015 324
Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м³, расход ар- ры 0,88 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0655 324
Плита парапетная ПП 6- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход ар- ры 0,29 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 2012 324
Плита парапетная ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар- ры 0,34 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0654 324
Плита парапетная ПП5.5- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м³, расход ар- ры 0,33 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0656 325
Плита парапетная ПП5.5- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход ар- ры 0,33 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0658 325
Плита парапетная ПП6.6- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар- ры 0,47 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0657 325
Плита парапетная ПП6.6- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход ар- ры 0,47 кг/ (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0659 325
Плита парапетная ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход ар- ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1- 2), 403- 2024 . 325
Плита парапетная из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м³ и более приведенной толщиной 8 см, 403- 0652.....324
Плита парапетная плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м³, 403- 0653.....324
Плита перекрытия 1ПП15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар- ры 30 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8231 .. 347
Плита перекрытия 1ПП15- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар- ры 32,21кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8232 347
Плита перекрытия 1ПП20- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар- ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8237348
Плита перекрытия 1ПП20- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар- ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8238348
Плита перекрытия 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м³, расход ар- ры кг/ (ГОСТ 8020- 90), 403- 8247 348
Плита перекрытия 2ПП15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар- ры 30кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8233 ... 347
Плита перекрытия 2ПП15- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар- ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8234347
Плита перекрытия 2ПП20- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар- ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8239348
Плита перекрытия 2ПП20- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар- ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8240348
Плита перекрытия 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м³, расход ар- ры кг/ (ГОСТ 8020- 90), 403- 8248 348
Плита перекрытия 3ПП15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар- ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8235347
Плита перекрытия 3ПП15- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар- ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8236348
Плита перекрытия 4ПП20- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар- ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8373348
Плита перекрытия П1- 15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар- ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8407 353
Плита перекрытия П1- 5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар- ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8406.353
Плита перекрытия П10д- 3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар- ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8423 355
Плита перекрытия П10д- 5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар- ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8424 355
Плита перекрытия П10д- 5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар- ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8425.....355
Плита перекрытия П10сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход арматуры 49,05 кг/, 403- 8543 360
Плита перекрытия П11- 8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар- ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8426356
Плита перекрытия П11- 8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар- ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8427 356
Плита перекрытия П11д- 8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар- ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8428 356
Плита перекрытия П11д- 8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар- ры 9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8429 356
Плита перекрытия П11сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м³, расход арматуры 45,89 кг/, 403- 8544 360
Плита перекрытия П12- 11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м³, расход ар- ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.1), 403- 8482.....356
Плита перекрытия П12- 15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар- ры 44 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8431 356
Плита перекрытия П12д- 11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар- ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.1), 403- 8483 356
Плита перекрытия П12д- 12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м³, расход ар- ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8430.....356
Плита перекрытия П12д- 15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар- ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.1), 403- 8484.....356
Плита перекрытия П12сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м³, расход арматуры 45,89 кг/, 403- 8545 361
Плита перекрытия П13- 1сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м³, расход арматуры 157,67 кг/, 403- 8550.....361
Плита перекрытия П13сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м³, расход арматуры 147,41 кг/, 403- 8546361
Плита перекрытия П14- 3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар- ры 28 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8432 . 357
Плита перекрытия П14- 3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар- ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8433357
Плита перекрытия П14д- 3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар- ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8434 357
Плита перекрытия П14сн (2100х1100х120 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход арматуры 39,59 кг/, 403- 8547 361
Плита перекрытия П15- 5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар- ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8435357

Плита перекрытия П15- 5а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8436 357

Плита перекрытия П15- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8438357

Плита перекрытия П15д- 5а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8437 357

Плита перекрытия П15д- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8439 357

Плита перекрытия П15сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/, 403- 8551 . 361

Плита перекрытия П16сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/, 403- 8552 . 361

Плита перекрытия П17д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,19 м^3, расход ар- ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8440 357

Плита перекрытия П17сн (6430х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,66 м^3, расход арматуры 249,44 кг/, 403- 8553361

Плита перекрытия П18- 8а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,97 м^3, расход ар- ры 77 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8441 357

Плита перекрытия П18д- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8442 358

Плита перекрытия П18д- 8а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,24 м^3, расход ар- ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8443 358

Плита перекрытия П18сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/, 403- 8548361

Плита перекрытия П19сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/, 403- 8554361

Плита перекрытия П1сн (4180х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,32 м^3, расход арматуры 115,35 кг/, 403- 8533359

Плита перекрытия П20- 3б /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,03 м^3, расход ар- ры 51 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8444 358

Плита перекрытия П20д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,25 м^3, расход ар- ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8445 358

Плита перекрытия П20сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/, 403- 8555362

Плита перекрытия П21- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8446358

Плита перекрытия П21- 8 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8448 358

Плита перекрытия П21д- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8447 358

Плита перекрытия П21д- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,29 м^3, расход ар- ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8449 358

Плита перекрытия П21сн (5555х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,16 м^3, расход арматуры 223,182 кг/, 403- 8556 362

Плита перекрытия П22д- 12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8450.....358

Плита перекрытия П22сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,43 м^3, расход арматуры 182,47 кг/, 403- 8557362

Плита перекрытия П23- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,33 м^3, расход ар- ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8451359

Плита перекрытия П23д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,33 м^3, расход ар- ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8452 359

Плита перекрытия П23сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,43 м^3, расход арматуры 182,47 кг/, 403- 8558362

Плита перекрытия П24сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,45 м^3, расход арматуры 107,414 кг/, 403- 8559 362

Плита перекрытия П25сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,45 м^3, расход арматуры 107,42 кг/, 403- 8560362

Плита перекрытия П26д- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8453359

Плита перекрытия П26д- 5а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8454 359

Плита перекрытия П26сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,87 м^3, расход арматуры 69,908 кг/, 403- 8561362

Плита перекрытия П28- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 3,03 м^3, расход ар- ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8455.....359

Плита перекрытия П28д- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8456.....359

Плита перекрытия П28д- 15а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8457.....359

Плита перекрытия П2сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,69 м^3, расход арматуры 209,0 кг/, 403- 8534 359

Плита перекрытия П3- 5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8408 .353

Плита перекрытия П3- 8 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 2 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8409 . . 353

Плита перекрытия П3сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,69 м^3, расход арматуры 203,93 кг/, 403- 8535359

Плита перекрытия П4- 15б /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,04 м^3, расход ар- ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8410 354

Плита перекрытия П4- 2сн (5020х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,85 м^3, расход арматуры 126,63 кг/, 403- 8536360

Плита перекрытия П4- 3сн (1520х3582х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход арматуры 48,41 кг/, 403- 8537 360

Плита перекрытия П48сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,07 м^3, расход арматуры 256,66 кг/, 403- 8549361

Плита перекрытия П5- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8411 .354

Плита перекрытия П5- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 11 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8412 . 354

Плита перекрытия П5- 8а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,16 м^3, расход ар- ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8413354

Плита перекрытия П5д- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар- ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8414 .354

Плита перекрытия П5д- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход ар- ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8415 .354

Плита перекрытия П5сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,9 м^3, расход арматуры 134,51 кг/, 403- 8538 360

Плита перекрытия П6- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,28 м^3, расход ар- ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8416 .354

Плита перекрытия П6д- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8417 354

Плита перекрытия П6сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,9 м^3, расход арматуры 134,52 кг/, 403- 8539 360

Плита перекрытия П7д- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар- ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8418 .354

Плита перекрытия П7д- 5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар- ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8419 .355

Плита перекрытия П7сн (5820х2730х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,46 м^3, расход арматуры 107,62 кг/, 403- 8540360

Плита перекрытия П8- 11 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.1), 403- 1674355

Плита перекрытия П8- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8420355

Плита перекрытия П8д- 11 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,09 м^3, расход ар- ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.1), 403- 1675 355

Плита перекрытия П8д- 8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход ар- ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8421 .355

Плита перекрытия П8сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М^{2}00), объем 3,07 м^3, расход арматуры 228,14 кг/, 403- 8541360

Плита перекрытия П9- 15 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.2), 403- 8422355

Плита перекрытия П9д- 15 /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1- 2.87 вып.1), 403- 8481

355
Плита перекрытия П9сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход арматуры 49,1 кг/, 403- 8542 . 360
Плита перекрытия ПП10- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар- ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8227 ... 347
Плита перекрытия ПП10- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар- ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8228 .. 347
Плита перекрытия ПП13- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар- ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8229 .. 347
Плита перекрытия ПП3- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар- ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1- 14), 403- 8230 347
Плита перекрытия ПР 30.15- 6Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403-0804 348
Плита перекрытия ПР 30.15- 6Т- 1 /объем 0,53 м3, бетон В 15 (М200), расход ар- ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0810 349
Плита перекрытия ПР 30.15- 6Т- 2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0816 350
Плита перекрытия ПР 30.15- 6Т- 3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0820 350
Плита перекрытия ПР 30.15- 8Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403-0805 349
Плита перекрытия ПР 30.15- 8Т- 1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0811 349
Плита перекрытия ПР 30.15- 8Т- 2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0817 350
Плита перекрытия ПР 30.15- 8Т- 3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0821 350
Плита перекрытия ПР 60.15- 6АтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0806 349
Плита перекрытия ПР 60.15- 6АтVТ- 1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0812 349
Плита перекрытия ПР 60.15- 6АтVТ- 2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0818 350
Плита перекрытия ПР 60.15- 6АтVТ- 3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0822 350
Плита перекрытия ПР 60.15- 8АтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0807 349
Плита перекрытия ПР 60.15- 8АтVТ- 1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0813 349
Плита перекрытия ПР 60.15- 8АтVТ- 2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0819 350
Плита перекрытия ПР 60.15- 8АтVТ- 3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар- ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0823 350
Плита перекрытия ПР 72.15- 6АтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар- ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0808 349
Плита перекрытия ПР 72.15- 6АтVТ- 1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар- ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0814 349
Плита перекрытия ПР 72.15- 6АтVТ- 3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар- ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0824 351
Плита перекрытия ПР 72.15- 8АтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар- ры 146,9кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0809 349
Плита перекрытия ПР 72.15- 8АтVТ- 1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар- ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0815 350
Плита перекрытия ПР 72.15- 8АтVТ- 3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар- ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403- 0825 351
Плита перекрытия ПТ 300..180.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар- ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0829 351
Плита перекрытия ПТ 300.120.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар- ры 11,50кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0827 351
Плита перекрытия ПТ 300.150.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар- ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0828 351
Плита перекрытия ПТ 300.210.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар- ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0830 351
Плита перекрытия ПТ 300.240.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар- ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0831 351
Плита перекрытия ПТ 300.300.16- 3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар- ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0832 351
Плита перекрытия ПТ 300.90.10- 3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар- ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0826351
Плита перекрытия доборная ПТ 75.120.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар- ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0834 352
Плита перекрытия доборная ПТ 75.150.12- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар- ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0835 352
Плита перекрытия доборная ПТ 75.180.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар- ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0836 352
Плита перекрытия доборная ПТ 75.210.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар- ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0837 352
Плита перекрытия доборная ПТ 75.240.14- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар- ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0838 352
Плита перекрытия доборная ПТ 75.300.16- 3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар- ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0839 352
Плита перекрытия доборная ПТ 75.90.10- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар- ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0833 351
Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ19.29- 50 /объем бетона 1,12 м3/, 403- 0336 264
Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м3, 403- 0908 375
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар- ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0845 353
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар- ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0846 353
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.240.14- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар- ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0847 353
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 200.240.14- 3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар- ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0848 353
Плита перекрытия угловая ПТУ 100.60.8- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар- ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403-0841 352
Плита перекрытия угловая ПТУ 180.90.10- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар- ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0842 352
Плита перекрытия угловая ПТУ 210.120.12- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар- ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0843 353
Плита перекрытия угловая ПТУ 230.150.12- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар- ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1- 8),

403- 0844 353
Плита перекрытия угловая ПТУ 75.45.6- 6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар- ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0840 352
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200, 403- 0363 84
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 500, 403- 0364 84
Плитка тротуарная, 403- 9137 94
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 25 мм, 403- 880794
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 30 мм, 403- 881094
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 45 мм, 403- 881395
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм, 403- 881695
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 60 мм, 403- 881995
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 80 мм, 403- 882295
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 90 мм, 403- 882596
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 25 мм, 403- 8806 . 94
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 30 мм, 403- 8809 . 94
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 45 мм, 403- 8812 . 95
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм, 403- 8815 . 95
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм, 403- 8818 . 95
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм, 403- 8821 . 95
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 90 мм, 403- 8824 . 96
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 25 мм, 403- 880894
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 30 мм, 403- 881194
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 45 мм, 403- 881495
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 50 мм, 403- 881795
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм, 403- 882095
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 80 мм, 403- 882396
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 90 мм, 403- 882696
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 200, 403- 0361 84
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 500, 403- 0362 85
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410- 2155 569
Плитки асфальтобетонные, 410- 9875 569
Плитки бетонные, цементные или мозаичные, 403- 9874 94
Плитки площадью до 0,1 м² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм, 403- 8141 94
Плитки площадью до 0,1 м² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 50 мм, 403- 8142 94
Плитки площадью до 0,1 м² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм, 403- 8143 94
Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403- 0898 373
Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403- 6020 376
Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403- 0914 376
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м³ толщиной 35 см (утепленные), 403- 0661 325
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м³ толщиной 35 см, 403- 0660 .. 325
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403- 6000 319
Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм, 403- 0123 87
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 0897 373
Плиты балластных корыт ТУ 35- 1594- 84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 0546 307
Плиты балластных корыт железобетонные, 403- 1300 306
Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м³, 403- 2155 307
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403- 0101 85
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 13; 15 мм, 403- 0102 85
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403- 0103 85
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403- 0104 85
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403- 0105 85
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403- 0106 85
Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 400, толщина 50 мм, 403- 1707 85
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403- 0111 85
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 13; 15 мм, 403- 0112 86
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403- 0113 86
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403- 0114 86
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403- 0115 86
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403- 0116 86
Плиты бетонные облицовочные декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм, 403- 0125 86
Плиты бетонные облицовочные декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм, 403- 0124 86
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403- 0126 86
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403- 0127 86
Плиты бетонные площадью до 0,25 м², 403- 9100 85
Плиты бетонные фасадные Г- образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403- 0128 86
Плиты бетонные, 403- 9001 373
Плиты бетонные, 403- 9091 85
Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200), 403- 0901 373
Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403- 0900 373
Плиты бортовые железобетонные, 403- 0899 373
Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм, 412- 1843 677
Плиты гранитные, 412- 9176 677
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1661 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1662 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1663 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1664 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1665 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1666 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1671 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1672 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1673 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1674 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработ-

ка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1675 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1676 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1651 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1652 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1653 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1654 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1655 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1656 670
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1621 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1622 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1623 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1624 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1625 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1626 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1631 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1632 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1633 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1634 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1635 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1636 672
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1611 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1612 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1613 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1614 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1615 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1617 671
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1471 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412- 1472 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1473 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1451 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412- 1452 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1453 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1421 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1422 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1423 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1424 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412- 1425 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1426 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412- 1427 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1428 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1401 659
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1402 659
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1403 659
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1404 659

Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412- 1405 ... 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1406 ... 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412- 1407 ... 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1408 ... 660
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1431 ... 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1432 ... 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1433 ... 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1434 ... 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412- 1435 ... 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1436 ... 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412- 1437 ... 661
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1438 ... 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1581 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1582 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1583 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1584 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1585 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1586 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1591 ... 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1592 ... 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1593 ... 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1594 ... 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1595 ... 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина40 мм, 412- 1596 ... 669
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1571 ... 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1572 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1573 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1574 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1575 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1576 ... 668
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1541 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1542 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1543 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1544 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1545 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412- 1546 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1547 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1521 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1522 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1523 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1524 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1525 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412- 1526 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1527 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1551 ... 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1552 ... 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка ли-

цевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1553 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1554 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1555 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1556 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1557 667
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537 666
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412- 1501 ... 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412- 1502 ... 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412- 1503 ... 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412- 1504 ... 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1505 ... 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412- 1506 ... 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1507 ... 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1481 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1482 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1483 662
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1484 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1485 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412- 1486 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1487 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1511 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1512 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1513 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1514 664
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1515 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412- 1516 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1517 665
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1491 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1492 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1493 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1494 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1495 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412- 1496 663
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1497 663
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403- 0902 373
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³, 403- 0534 305
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³, 403- 0532 305
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³, 403- 0533 305
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м³, объемом от 1,0 до 2,5

м^3, 403- 0536 305
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 1,0 м^3, 403-0535 305
Плиты доборные железобетонные ребристые, 403- 0904 374
Плиты доборные железобетонные, 403- 0903 374
Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403- 0803 346
Плиты дорожные 1ДШП12- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0581 311
Плиты дорожные 1ДШП13- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0580 311
Плиты дорожные 1П18.15- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0572 310
Плиты дорожные 1П18.18- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0570 310
Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 5551 309
Плиты дорожные 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 5554 309
Плиты дорожные 1П35.18- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0565 309
Плиты дорожные 1П35.28- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар- ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0563 309
Плиты дорожные 1П60.18- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м^3, расход ар- ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0557 308
Плиты дорожные 1П60.19- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар- ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0556 308
Плиты дорожные 1П60.30- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м^3, расход ар- ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0554 308
Плиты дорожные 1П60.35- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м^3, расход ар- ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0552 308
Плиты дорожные 1П60.38- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м^3, расход ар- ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0551 308
Плиты дорожные 1ПБ60.18- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар- ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0559 308
Плиты дорожные 1ПББ 55.20- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар- ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0560 309
Плиты дорожные 1ПББ35.20- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м^3, расход ар- ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0567 310
Плиты дорожные 1ППШ12- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход ар- ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0583 311
Плиты дорожные 1ППШ13- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0582 311
Плиты дорожные 1ПТ 55- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0561 309
Плиты дорожные 1ПТ35- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м^3, расход ар- ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0568 310
Плиты дорожные 1ПШ12- 30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход ар- ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0577 311
Плиты дорожные 1ПШ13- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0574 310
Плиты дорожные 1ПШД12- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0578 311
Плиты дорожные 1ПШД13- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0575 311
Плиты дорожные 1ПШП12- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход ар- ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0579 311
Плиты дорожные 1ПШП13- 30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0576 311
Плиты дорожные 2П18.15- 30 АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0573 310
Плиты дорожные 2П18.18- 30 АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0571 310
Плиты дорожные 2П30.18- 10 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0- 3- 84), 403- 5552 310
Плиты дорожные 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 5553 309
Плиты дорожные 2П35.18- 30 АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0566 309
Плиты дорожные 2П35.28- 30 АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,63 м^3, расход ар- ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0564 309
Плиты дорожные 2П60.18- 30АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,46 м^3, расход ар- ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0558 308
Плиты дорожные 2П60.30- 30АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,51 м^3, расход ар- ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0555 308
Плиты дорожные 2П60.35- 30АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 2,93 м^3, расход ар- ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0553 308
Плиты дорожные 2ПТ 55- 30АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1- 84), 403- 0562 309
Плиты дорожные 2ПТ35- 30 АIV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,03 м^3, расход ар- ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м^2 / (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0569 310
Плиты дорожные ПД 1,2- 3 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,54 м^3, расход ар- ры 23,4 кг/ (серия 3.503- 17 вып.1), 403- 8367 312
Плиты дорожные ПД 2- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,8 м^3, расход ар- ры 84,99 кг/ (серия 3.503- 17 вып.1), 403- 8368 .. 312
Плиты дорожные ПД10 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,99 м^3, расход ар- ры 108,45 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8246 312
Плиты дорожные ПД6 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,85 м^3, расход ар- ры 99,30 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8245 312
Плиты дорожные ПДН, ПДО /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,68 м^3, расход ар- ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1- 91 вып.1), 403-5602 312
Плиты дорожные ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м^3, расход ар- ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0- 42), 403- 5601 312
Плиты дорожные ПДП- 10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,1 кг/, 403- 5603 312
Плиты дорожные ПДПВ 24- 12 /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,486м^3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66- 16- 73- 97), 403- 5605 312
Плиты дорожные ПДПВ 29- 12 /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,587м^3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66- 16- 73- 97), 403- 5604 312
Плиты дорожные ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403- 5600 312
Плиты железобетонные анкерные, 403- 1104 374
Плиты железобетонные балконные, 403- 0609 317
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010 307

Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403- 6040 307
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403- 0547 307
Плиты железобетонные для полов, 403- 0537 306
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403- 0548 307
Плиты железобетонные и бетонные, 403- 9050 374
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12- 2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 3,52 кг, 403- 1431 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12- 3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 4,27 кг, 403- 1432 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12- 4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 5,26 кг, 403- 1651 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 5,02 кг, 403- 1433 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 6,6 кг, 403- 1434 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24- 4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 10,08 кг, 403- 1652 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар- ры 8,42 кг, 403- 1435 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 2,2 кг, 403- 1653 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8- 3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 2,7 кг, 403- 1430 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 3,99 кг, 403- 1655 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 5,95 кг, 403- 1438 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12- 3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар- ры 7,43 кг, 403- 1439 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 7,56 кг, 403- 1440 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24- 4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 18,39 кг, 403- 1656 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 15,09 кг, 403- 1442 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар- ры 2,52 кг, 403- 1654 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар- ры 3,75 кг, 403- 1436 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8- 3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар- ры 5,63 кг, 403- 1437 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 5,54 кг, 403- 1446 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 8,04 кг, 403- 1447 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 14,7 кг, 403- 1658 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 10,23 кг, 403- 1448 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 11,11 кг, 403- 1449 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 16,38 кг, 403- 1450 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 20,02 кг, 403- 1451 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 28,98 кг, 403- 1659 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 3,97 кг, 403- 1443 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 5,64 кг, 403- 1444 467
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 7,09 кг, 403- 1445 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 10,08 кг, 403- 1657 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 6,88 кг, 403- 1455 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 10,41 кг, 403- 1456 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,41 м^3, расход ар- ры 15,76 кг, 403- 1457 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 14,35 кг, 403- 1458 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 22,93 кг, 403- 1459 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 31,65 кг, 403- 1460 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24- 4 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,86 м^3, расход ар- ры 38,37 кг, 403- 1660 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 4,7 кг, 403- 1452 468
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 7,8 кг, 403- 1453 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,26 м^3, расход ар- ры 10,79 кг, 403- 1454 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 6,6 кг, 403- 1464 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 11,28 кг, 403- 1465 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 15,95 кг, 403- 1466 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12- 4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 21,21 кг, 403- 1661 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 18,03 кг, 403- 1467 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 25,68 кг, 403- 1468 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 35,04 кг,

403- 1469 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 4,37 кг, 403- 1461 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 7,43 кг, 403- 1462 469
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 10,56 кг, 403- 1463 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 12,49 кг, 403- 1473 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 19,24 кг, 403- 1474 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 28,07 кг, 403- 1475 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12- 4 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 31,11 кг, 403- 1662 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 27,36 кг, 403- 1476 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 40,53 кг, 403- 1477 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,9 м^3, расход ар- ры 59,04 кг, 403- 1478 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 8,36 кг, 403- 1470 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8- 2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 5,64 кг, 403- 1471 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 18,88 кг, 403- 1472 470
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12- 1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 17,81 кг, 403- 1482 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 27,58 кг, 403- 1483 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,13 м^3, расход ар- ры 41,9 кг, 403- 1484 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24- 1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 37,57 кг, 403- 1485 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 55,93 кг, 403- 1486 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 2,36 м^3, расход ар- ры 85,42 кг, 403- 1487 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8- 1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 11,56 кг, 403- 1479 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 17,98 кг, 403- 1480 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8- 3 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 27,31 кг, 403- 1481 471
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12- 2 /бетон В20 (М^{2}50), объем 1,29 м^3, расход ар- ры 40,19 кг, 403- 1663 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12- 3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,6 м^3, расход ар- ры 55,81 кг, 403- 1491 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8- 1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 17,02 кг, 403- 1488 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8- 2 /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 26,15 кг, 403- 1489 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8- 3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 37,07 кг, 403- 1490 472
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.12- 4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг, 403- 1425 465
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.24- 4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 2,7 кг, 403- 1426 465
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 2,1 кг, 403- 1648 465
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12- 3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 2,56 кг, 403- 1427 465
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12- 4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар- ры 3,25 кг, 403- 1428 465
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24- 1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 2,5 кг, 403- 1649 465
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24- 3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 4,28 кг, 403- 1429 465
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24- 4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар- ры 4,81 кг, 403- 1650 466
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24- 2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар- ры 11,46 кг, 403- 1441 467
Плиты железобетонные лицевые подпорных стен, 403- 6600 .. 374
Плиты железобетонные лоджий, 403- 0610 317
Плиты железобетонные многопустотные, 403- 2101 329
Плиты железобетонные опорные, 403- 1103 374
Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более, 403- 1301 324
Плиты железобетонные парапетные, 403- 0651 323
Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, 403- 0905 374
Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403- 8297 374
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403- 7000 307
Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые, 403- 3110 375
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, 403- 3120 375
Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403- 6100 307
Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403- 0550 307
Плиты железобетонные проезжей части, 403- 0549 307
Плиты железобетонные прямоугольные плоские, 403- 9057 ... 375
Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, 403- 4120 374
Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403- 8305 374
Плиты железобетонные тип "ПЯ", 403- 9034 374
Плиты железобетонные фундаментные, 403- 0906 375
Плиты железобетонные фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м^3, 403- 3101375
Плиты железобетонные, 403- 9015 374
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403- 0191 ... 87
Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403- 0907 375
Плиты из камня- известняка, 412- 9150 615
Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей,

толщиной 50 мм, класс В15, 403- 0130 87
Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3, 403- 0662 325
Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403- 0131 87
Плиты козырьков железобетонные, 403- 0590 314
Плиты козырьков с большим парапетом КВ30.19- 13- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 70,51 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0603 315
Плиты козырьков с большим парапетом КВ30.19- 6- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,91 м^3, расход ар- ры 61,17 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0602 315
Плиты козырьков с малым парапетом КВ18.19- 13- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 64,31 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0599 315
Плиты козырьков с малым парапетом КВ18.19- 6- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,5 м^3, расход ар- ры 45,78 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0598 315
Плиты козырьков с малым парапетом КВ24.19- 13- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 87,72 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0601 315
Плиты козырьков с малым парапетом КВ24.19- 6- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 64,57 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0600 315
Плиты козырьков сплошные КВ18.16- Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 36,09 кг/ (серия 1.238- 1 вып.2), 403- 5901 314
Плиты козырьков сплошные КВ18.19- 13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 48,23 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0593 314
Плиты козырьков сплошные КВ18.19- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,35 м^3, расход ар- ры 33,09 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0592 314
Плиты козырьков сплошные КВ18.22- Т /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 61,44 кг/ (серия 1.238- 1 вып.2), 403- 5902 314
Плиты козырьков сплошные КВ18.25- 2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 40,48 кг/ (серия 1.238- 1 вып.2), 403- 5903 314
Плиты козырьков сплошные КВ24.19- 13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,47 м^3, расход ар- ры 61,4 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0595 315
Плиты козырьков сплошные КВ24.19- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,47 м^3, расход ар- ры 42,87 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0594 314
Плиты козырьков сплошные КВ30.19- 13 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 84,59 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0597 315
Плиты козырьков сплошные КВ30.19- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,59 м^3, расход ар- ры 61,44 кг / (серия 1.238- 1 вып.3), 403- 0596 315
Плиты козырьков сплошные плоские из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры до 100 кг/м^3, 403- 0591 314
Плиты лоджий ПБ- 32- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,44 м^3, расход ар- ры 51,33 кг/ (серия ИИ- 03- 02), 403- 6230 318
Плиты лоджий ПЛ1сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,933 м^3, расход арматуры 74,36 кг/, 403- 6231318
Плиты лоджий ПЛ2сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403- 6232318
Плиты лоджий ПЛ3сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403- 6233319
Плиты лоджий ПЛП 63.12л- АтV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,138 м^3, расход ар- ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1- 8 вып.1), 403- 6202 318
Плиты лоджий ПЛП 63.12пр- АтV /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 1,138 м^3, расход ар- ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1- 8 вып.1), 403- 6201 318
Плиты лоджий ПР6- 51- 12Л /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,79 м^3, расход ар- ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403- 0617 317
Плиты лоджий ПР6- 51- 12ЛЛ /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403- 0619 318
Плиты лоджий ПР6- 51- 12ЛП /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403- 0621 318
Плиты лоджий ПР6- 63- 12Л /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403- 0618 317
Плиты лоджий ПР6- 63- 12ЛЛ /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403- 0620 318
Плиты лоджий ПР6- 63- 12ЛП /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403- 0622 318
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 910 кг/м^2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403- 0612 317
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 920 кг/м^2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403- 0611 317
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной 12 см, массой до 5 т, 403- 0613 317
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной 14 см, массой от 5 до 15 т, 403- 0614 317
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной 16 см, массой от 5 до 15 т, 403- 0615 317
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т, 403- 0616 317
Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм, 412- 0056 676
Плиты мраморные полированные для подступенков, 412- 9160 676
Плиты мраморные полированные для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм, 412- 1851 677
Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412- 0057 676
Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, 412- 9170 676
Плиты мраморные полированные различной формы типа «брекчия», 412- 0059 677
Плиты мраморные, 412- 9177 676
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу», 412- 1859 676
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412- 1856676
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412- 1857676
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80- 100 мм, 412- 1858 676
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412- 0981 615
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412- 0982 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412- 0983 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412- 0984 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412- 0985 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка,

доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0961 .. 615
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0962 .. 615
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0963 .. 615
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0964 .. 615
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0965 .. 615
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0966 .. 615
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1001 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1002 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1003 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1004 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1005 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1006 616
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1031 .. 617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412- 1040 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1032 .. 617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1033 .. 617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1034 .. 617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1035 .. 617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1036 .. 617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412- 1037617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412- 1038617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412- 1039 617
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1111 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110- 120 мм, 412- 1120 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1112 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1113 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1114 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1115 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1116 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50- 60 мм, 412- 1117 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70- 80 мм, 412- 1118 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90- 100 мм, 412- 1119 618
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка,

доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412- 1171 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412- 1172 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412- 1173 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412- 1174 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412- 1175 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412- 1176 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1141 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1142 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1143 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1144 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1145 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1146 619
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1181 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1182 620
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1183 621
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1184 621
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1185 621
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1186 621
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0501 641
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412-0510 642
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0502 641
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0503 642
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0504 642
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0505 642
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0506 642
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412-0507 642

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412-0508 642

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412-0509 642

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0611 642

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412-0620 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0612 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0613 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0614 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0615 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0616 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412-0617 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412-0618 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412-0619 643

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0731 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412-0740 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0732 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0733 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0734 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0735 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0736 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412-0737 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412-0738 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412-0739 644

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0851 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412-0860 646

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0852 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0853 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0854 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0855 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0856 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412-0857 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412-0858 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412-0859 645

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412- 1231 653

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412- 1232 653

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412- 1233 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412- 1234 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412- 1235 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412- 1236 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1211 653

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1212 653

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1213 653

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1214 653

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1215 653

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1216 653

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1251 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1252 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1253 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1254 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1255 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1256 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1271 654

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110- 120 мм, 412- 1280 655

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1272 655

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1273 655

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1274 655

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 1275 655

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1276 655

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50- 60 мм, 412- 1277 655

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактур-

ная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70- 80 мм, 412- 1278 655
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90- 100 мм, 412- 1279 655
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412- 1311 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412- 1320 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412- 1312 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412- 1313 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412- 1314 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1315 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1316 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412- 1317 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412- 1318 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412- 1319 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412- 1371 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412- 1372 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412- 1373 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412- 1374 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412- 1375 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412- 1376 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм, 412- 1381 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм, 412- 1382 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм, 412- 1383 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм, 412- 1384 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм, 412- 1385 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм, 412- 1386 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм, 412- 1391 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм, 412- 1392 658
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм, 412- 1393 659
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412- 1394 659
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412- 1395 659
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412- 1396 659
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 1331 656
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 1332 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 1333 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 1334 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом,

толщина 30 мм, 412- 1335 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 1336 657
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1641 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1642 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1643 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1644 676
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1645 676
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1646 676
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1601 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1602 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1603 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1604 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1605 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1606 675
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412- 1461 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412- 1462 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412- 1463 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1441 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412- 1442 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1443 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412- 1411 672
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412- 1412 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412- 1413 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412- 1414 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412- 1415 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412- 1416 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412- 1417 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412- 1418 673
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412- 1561 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412- 1562 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412- 1563 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412- 1564 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412- 1565 674
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412- 1566 674
Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30- 35 мм, 403- 0922377
Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30- 35 мм, 403- 0923 377
Плиты облицовочные цветные с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного

щебня, приведенной толщиной 30- 35 мм, 403- 0924 377
Плиты облицовочные цветные угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30- 35 мм, 403- 0925 378
Плиты облицовочные, 412- 9180 677
Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м, 403- 0624 320
Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м, 403- 0623 319
Плиты опорные ОП 4.4- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 1,61 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0635 322
Плиты опорные ОП 4.4- Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 1,6 кг/ (серия 1.225- 2 вып.11), 403- 6035 321
Плиты опорные ОП 5.2- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 1,49 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0636 322
Плиты опорные ОП 5.2- Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 1,48 кг/ (серия 1.225- 2 вып.11), 403- 6036 ... 321
Плиты опорные ОП 5.4- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар- ры 2,02 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0637 322
Плиты опорные ОП 5.4- Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар- ры 2 кг/ (серия 1.225- 2 вып.11), 403- 6037 .. 321
Плиты опорные ОП 6.2- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар- ры 1,82 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0638 322
Плиты опорные ОП 6.2- Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар- ры 1,84 кг/ (серия 1.225- 2 вып.11), 403- 6038 321
Плиты опорные ОП 6.4- АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар- ры 2,50 кг / (серия 1.225- 2 вып.12), 403- 0639 322
Плиты опорные ОП 6.4- Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м^3, расход ар- ры 2,48 кг/ (серия 1.225- 2 вып.11), 403- 6039 321
Плиты опорные ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар- ры 38,18 кг / (серия 3.900.1- 14), 403- 8244 321
Плиты опорные для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3, 403- 0634 321
Плиты опорные железобетонные, 403- 9207 321
Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403- 0694 329
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403- 2061 329
Плиты перекрытий железобетонные, 403- 0693 329
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403- 0695 329
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером более 9 м^2, 403- 0868365
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м^2, 403- 0867 .. 364
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12- 10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар- ры 74,55 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0707 331
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12- 6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар- ры 41,34 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0705 330
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12- 8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар- ры 50,36 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0706 331
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15- 10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 80,99 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0704 330
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15- 6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 64,60 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0702 330
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15- 8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар- ры 72,30 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0703 330
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12- 10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 78,19 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0701 330
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12- 6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 58,69 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0699 330
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12- 8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар- ры 68,62 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0700 330
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15- 10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 93,76 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0698 330
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15- 6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 69,30 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0696 330
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15- 8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар- ры 84,34 кг/ (серия 1.243- 3 в. 2), 403- 0697 330
Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м^3, 403- 0909 375
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101- 1550 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0856 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900- 1100 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0855 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600- 2000 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0857 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001- 2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0858 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401- 2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0859 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851- 3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0860 364
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250- 1450 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0850 362
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460- 1850 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0851 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860- 2250 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0852 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300- 2650 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0853 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700- 3300 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0854 363
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м^2 (ГОСТ 21506- 87), 403- 0849 362
Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.28- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар- ры 14,58 кг/ (серия ИИ- 04- 4), 403- 2333 331
Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.58- 12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м^3, расход ар- ры 53,71 кг/ (серия ИИ-

04- 4), 403- 2334 331
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 12- 4Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,36 $м^3$, расход ар- ры 7,46 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0759 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 12- 6Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,36 $м^3$, расход ар- ры 7,80 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0758 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,36 $м^3$, расход ар- ры 8,41 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0757 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 15- 4Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 8,48 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0756 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 15- 6Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 8,82 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0755 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24- 15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 9,62 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0754 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 25.15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 10,02 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2330 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 12- 4Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,40 $м^3$, расход ар- ры 8,60 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0753 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 12- 6Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,40 $м^3$, расход ар- ры 9,21 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0752 339
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,40 $м^3$, расход ар- ры 9,80 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0751 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 15- 4Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 10,18 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0750 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 15- 6Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 10,60 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0749 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27- 15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 11,78 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 60), 403- 0748 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 28.12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,4 $м^3$, расход ар- ры 10,16 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2329 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30- 12- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,45 $м^3$, расход ар- ры 11,25 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0747 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30- 15- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,57 $м^3$, расход ар- ры 13,57 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0746 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12- 12,5Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,42 $м^3$, расход ар- ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0762 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12- 6Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,42 $м^3$, расход ар- ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0760 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12- 8Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,42 $м^3$, расход ар- ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0761 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,43 $м^3$, расход ар- ры 12,74 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2328 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15- 12,5Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,55 $м^3$, расход ар- ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0770 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15- 6Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,55 $м^3$, расход ар- ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0768 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15- 8Т /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,55 $м^3$, расход ар- ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0769 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,57 $м^3$, расход ар- ры 14,97 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2327 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,48 $м^3$, расход ар- ры 12 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2219 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.15 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,59 $м^3$, расход ар- ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403- 2102 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.12- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,5 $м^3$, расход ар- ры 12,38 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2218 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.15- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,665 $м^3$, расход ар- ры 14,09 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2217 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36- 12- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 12,63 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0745 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36- 15- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,68 $м^3$, расход ар- ры 15,37 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0744 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,53 $м^3$, расход ар- ры 17,61 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2326 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15 /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,67 $м^3$, расход ар- ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403- 2103 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,68 $м^3$, расход ар- ры 20,3 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2325 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,56 $м^3$, расход ар- ры 13,68 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2216 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,56 $м^3$, расход ар- ры 22,07 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2324 338
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,73 $м^3$, расход ар- ры 16,65 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2215 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42- 12- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,61 $м^3$, расход ар- ры 14,06 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0743 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42- 15- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,79 $м^3$, расход ар- ры 17,23 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 61), 403- 0742 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.12- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,61 $м^3$, расход ар- ры 23,84 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2323 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.15- 8Та /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,79 $м^3$, расход ар- ры 31,82 кг/ (серия 1.141- 1 вып.60), 403- 2322 337
Плиты перекрытия многопустотные ПК 45.15- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,87 $м^3$, расход ар- ры 33,32 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2214 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.12- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,67 $м^3$, расход ар- ры 15,04 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2213 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.15- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,89 $м^3$, расход ар- ры 18,87 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2212 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,56 $м^3$, расход ар- ры 17,04 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2211 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12- 6АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,68 $м^3$, расход ар- ры 16,64 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0741 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,68 $м^3$, расход ар- ры 18,95 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0740 336
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15- 6АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,90 $м^3$, расход ар- ры 22,25 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0739 335
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15- 8АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,90 $м^3$, расход ар- ры 24,54 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0738 335
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12- 4АтVT- а /бетон В15 ($М^2$00), объем 0,72 $м^3$, расход ар- ры 17,31 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0737 335

Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 18,91 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0736 335
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,72 м^3, расход ар- ры 21,70 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0735 335
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15- 3АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 15,78 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2210 335
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 23,12 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0734 335
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,96 м^3, расход ар- ры 27,65 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0733 335
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 18,08 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0732 335
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 21,62 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0731 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 24,20 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0730 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар- ры 24,11 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0729 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар- ры 25,57 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0728 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,01 м^3, расход ар- ры 31,75 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0727 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15- 11АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 45,28 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2208 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 32,93 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2209 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар- ры 20,52 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0726 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар- ры 22,79 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0725 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,80 м^3, расход ар- ры 28,77 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0724 334
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 24,98 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0723 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 28,88 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0722 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,07 м^3, расход ар- ры 36,63 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0721 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,086 м^3, расход ар- ры 37,27 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2207 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 12,5АтV /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0765 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 3АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 21,08 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2206 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 25,31 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0720 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 6АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0763 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 6АтVТ- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0776 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 29,35 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0719 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 8АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0764 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 8АтVТ- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0777 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,84 м^3, расход ар- ры 36,18 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0718 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 12,5АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0773 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар- ры 27,99 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0717 333
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 6АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0771 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 6АтVТ- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0778 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар- ры 34,30 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0716 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 8АтVТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0772 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 8АтVТ- 1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,11 м^3, расход ар- ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0779 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,12 м^3, расход ар- ры 45,08 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0715 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 26,37 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2205 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,73 м^3, расход ар- ры 35,19 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2204 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12- 3АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 23,68 кг/ (серия 1.141- 1 вып.63), 403- 2203 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 26,16 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0714 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 32,09 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0713 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,88 м^3, расход ар- ры 41,51 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0712 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15- 3АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 26,84 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 2202 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15- 4АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 31,11 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0711 332
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15- 6АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 38,95 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0710 331
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15- 8АтVТ- а /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,18 м^3, расход ар- ры 48,34 кг/ (серия 1.141- 1 вып. 63), 403- 0709 331
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.12 /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4- 96), 403- 2104 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15- 1у /бетон В15 (М^{2}00), объем 1,17 м^3, расход ар- ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4- 92), 403- 2105 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12- 6АтVТ /бетон В22,5

(М300), объем 1,00 м³, расход ар- ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0766 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12- 6АтVT- 1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м³, расход ар- ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0780 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12- 8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м³, расход ар- ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0767 340
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12- 8АтVT- 1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м³, расход ар- ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0781 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15- 6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар- ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0774 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15- 6АтVT- 1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар- ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0782 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15- 8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар- ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0775 341
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15- 8АтVT- 1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар- ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5- 1), 403- 0783 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.28- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар- ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04- 4), 403- 2331 331
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.58- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход ар- ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04- 4), 403- 2332 331
Плиты перекрытия многопустотные ПК23- 12- 8АIII- с9 (2260х1190х220 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар- ры 33,88 кг/ (серия 1.141- 1- 28), 403- 2186 343
Плиты перекрытия многопустотные ПК24- 12- 8АТV (2400х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,35 м³, расход ар- ры 34,41 кг/ (серия 1- 041- 1), 403- 2193 344
Плиты перекрытия многопустотные ПК26- 12- 8АТV (2600х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,38 м³, расход ар- ры 34,41 кг/ (серия 1- 041- 1), 403- 2192 344
Плиты перекрытия многопустотные ПК28- 12- 10АТV (2800х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,4 м³, расход ар- ры 36,01 кг/ (серия 1- 041- 1), 403- 2194 344
Плиты перекрытия многопустотные ПК30- 12- 8АТV (2900х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,43 м³, расход ар- ры 36,01 кг/ (серия 1- 041- 1), 403- 2191 344
Плиты перекрытия многопустотные ПК45- 12- 8АТV- с8 (4500х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,65 м³, расход ар- ры 32,67 кг/ (серия 1.141- 1- 40), 403- 2188 343
Плиты перекрытия многопустотные ПК48- 12- 8АТVс- 9 (4780х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,69 м³, расход ар- ры 20,44 кг/ (серия 1.141- 19с), 403- 2179 342
Плиты перекрытия многопустотные ПК51- 12- 8АТVс- 9 (5080х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар- ры 23,27 кг/ (серия 1.141- 19с), 403- 2180 343
Плиты перекрытия многопустотные ПК54- 12- 8АТVс- 9 (5380х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,78 м³, расход ар- ры 25,69 кг/ (серия 1.141- 19с), 403- 2181 343
Плиты перекрытия многопустотные ПК56- 12- 10АТIV- с (5650х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,8 м³, расход ар- ры 44,35 кг/ (серия 1- 041- 1), 403- 2190 . 344
Плиты перекрытия многопустотные ПК57- 12- 8АТVс- 9 (5680х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар- ры 30,26 кг/ (серия 1.141- 19с), 403- 2182 343
Плиты перекрытия многопустотные ПК59- 12- 8АТV- с9 (5860х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,83 м³, расход ар- ры 43,23 кг/ (серия 1.141- 1- 40), 403- 2187 343
Плиты перекрытия многопустотные ПК60- 12- 8АТVс- 9 (5980х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,86 м³, расход ар- ры 37,67 кг/ (серия 1.141- 19с), 403- 2183 343
Плиты перекрытия многопустотные ПК62- 12- 8АТ- с9 (6160х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,88 м³, расход ар- ры 43,94 кг/ (серия 1.141- 1- 40), 403- 2189 344
Плиты перекрытия многопустотные ПК63- 12- 8АТVс- 9 (6280х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,90 м³, расход ар- ры 43,00 кг/ (серия 1.141- 19с), 403- 2184 343
Плиты перекрытия многопустотные ПК8- 47- 12- с8 (4660х1190х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м³, расход ар- ры 21,24 кг/ (серия 1.141- 1- 25), 403- 2185 343
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м², 403- 0708 331
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м³ с расходом арматуры 40 кг/м³, 403- 0863 364
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 40 кг/м³, 403- 0861 364
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м³ с расходом арматуры 40 кг/м³, 403- 0862 .. 364
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 8250 ... 364
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 8249 364
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 20- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар- ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1710 365
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 24- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар- ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1711 365
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 25- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар- ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1712 365
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 26- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход ар- ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1713 365
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 27- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход ар- ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1714 365
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар- ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1715 365
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 29- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар- ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1716 365
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 30- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход ар- ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1717 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 31- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар- ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1718 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 32- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар- ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1719 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 33- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар- ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1720 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 34- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар- ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1721 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 35- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м³, расход ар- ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1722 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 36- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м³, расход ар- ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1723 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 37- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м³, расход ар- ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1724 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 38- 12 /бетон В15

(М200), объем 0,72 м³, расход ар- ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1725 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 39- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м³, расход ар- ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1726 366
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 40- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар- ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1727 367
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 41- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар- ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1728 367
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 42- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар- ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1729 367
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 43- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м³, расход ар- ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1730 367
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 44- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м³, расход ар- ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1731 367
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 45- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар- ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1732 367
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 46- 12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м³, расход ар- ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1733 367
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 47- 12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар- ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001- 05343), 403- 1734 367
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м² при расходе арматуры до 6,5 кг/м², 403- 0797 346
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м² при расходе арматуры до 7,5 кг/м², 403-0798 346
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м² при расходе арматуры до 8 кг/м², 403- 0799 346
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м² при расходе арматуры до 9 кг/м², 403- 0800 346
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м² при расходе арматуры до 10,5 кг/м², 403-0801 346
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м² при расходе арматуры до 12 кг/м², 403- 0802 346
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м² с расходом арматуры до 560 кг/м², 403- 0791.345
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м² с расходом арматуры до 4 кг/м², 403- 0792 345
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м², 403- 0793 345
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м², 403- 0794 345
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м², 403- 0795 346
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м², 403- 0796 346
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м² и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м², 403- 0784 344
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м² при расходе арматуры до 8 кг/м², 403- 0790 345
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м², при расходе арматуры до 4,5 кг/м², 403- 0785 344
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м², при расходе арматуры до 6 кг/м², 403-0786 344
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м² при расходе арматуры до 6 кг/м², 403-0787 345
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м² при расходе арматуры до 6,5 кг/м², 403- 0788 345
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м², с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м² при расходе арматуры до 7 кг/м², 403- 0789 345
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером более 9,0 м² с расходом арматуры 40кг/м³, 403- 0866..364
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м² с расходом арматуры 40кг/м³, 403- 0864..... 364
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 9,0 м² с расходом арматуры 40кг/м³, 403- 0865..... 364
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403- 3010 264
Плиты плоские ПТ 12.5- 11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар- ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 0871 . 368
Плиты плоские ПТ 12.5- 16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м³, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 8704368
Плиты плоские ПТ 12.5- 8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м³, расход ар- ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 0869 . 365
Плиты плоские ПТ 8- 11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар- ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 0870..... 367
Плиты плоские ПТ 8- 16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м³, расход ар- ры 5 кг/ (серия 1.243.1- 4), 403- 8703 368
Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м², 403-9016 375
Плиты площадью до 1 м² для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403- 0541 306
Плиты площадью до 1 м² для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403- 0542 306
Плиты площадью до 1 м² для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403- 0543 306
Плиты площадью до 1 м² для полов гражданских и производствен-

ных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403- 0544 306
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403- 0538 306
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403- 0539 306
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403- 0540 306
Плиты подкладные ПП1 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,02 м^3, расход ар- ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0640 322
Плиты подкладные ПП10 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0649 323
Плиты подкладные ПП11 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0650 323
Плиты подкладные ПП2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар- ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0641 322
Плиты подкладные ПП3 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,03 м^3, расход ар- ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0642 322
Плиты подкладные ПП4 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход ар- ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0643 323
Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход ар- ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0644 323
Плиты подкладные ПП6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,07 м^3, расход ар- ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0645 323
Плиты подкладные ПП7 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,08 м^3, расход ар- ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0646 323
Плиты подкладные ПП8 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,09 м^3, расход ар- ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0647 323
Плиты подкладные ПП9 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,11 м^3, расход ар- ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1- 8), 403- 0648 323
Плиты подкладные железобетонные, 403- 1102 322
Плиты подкладные и опорные подушки, из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3, 403- 8168 322
Плиты подоконные ПОО 10.35.45- Т площадью 0,35 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,016 м^3, расход ар- ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0685 328
Плиты подоконные ПОО 13.35.45- Т площадью 0,46 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,020 м^3, расход ар- ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0686 328
Плиты подоконные ПОО 14.35.45- Т площадью 0,50 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,023 м^3, расход ар- ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0687 328
Плиты подоконные ПОО 16.35.45- Т- д площадью 0,56 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,025 м^3, расход ар- ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0688 328
Плиты подоконные ПОО 19.35.45- Т- д площадью 0,67 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,030 м^3, расход ар- ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0689 329
Плиты подоконные ПОО 22.35.45- Т- д площадью 0,77 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,035 м^3, расход ар- ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0690 329
Плиты подоконные ПОО 25.35.45- Т- д площадью 0,88 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,039 м^3, расход ар- ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0691 329
Плиты подоконные ПОО 28.35.45- Т- д площадью 0,98 м^2 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,040 м^3, расход ар- ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1- 13), 403- 0692 329
Плиты подоконные железобетонные гладкие, 403- 0679 327
Плиты подоконные железобетонные на белом цементе, 403- 4011 327
Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем, 403- 4001 327
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, 403- 0680 327
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м^2, 403- 4003 328
Плиты подоконные железобетонные, 403- 0678 327
Плиты подоконные железобетонные, 403- 9014 327
Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2, 403- 0682 328
Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2, 403- 0681 328
Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2, 403- 0684 328
Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2, 403- 0683 328
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403- 1011 372
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300- 500 кг/м^3), 403- 1031 372
Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403- 0887 372
Плиты покрытий железобетонные, 403- 0886 372
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403- 0910 375
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403- 9149 375
Плиты покрытия для аэродромов ПАГ- 14АтV /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,68 м^3, расход ар- ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1- 91), 403- 5820 313
Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2- 84, 403- 0587 313
Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3- 1 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,36 м^3, расход ар- ры 33,42 кг/ (ОСТ 13- 79- 85), 403- 5801 313
Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3- 2 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,44 м^3, расход ар- ры 33,42 кг/ (ОСТ 13- 79- 85), 403- 5802 313
Плиты покрытия для лесовозных дорог из бетона В22,5 (М^{3}00), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2- 84), 403- 0584 313
Плиты покрытия для постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М^{3}00), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м^3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0- 84; ГОСТ 21924.1- 84; ГОСТ 21924.2- 84, 403- 0585 313
Плиты покрытия для постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м^3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0- 84; ГОСТ 21924.1- 84; ГОСТ 21924.2- 84, 403- 0586 313
Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 8226 375
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 1АтVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1- 7/84 вып.1), 403- 8702 368
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 2А IVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0876 368
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 2Ат IIIВТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0881 369
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 2Ат VT /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0872 368
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 3А IVT /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0877 369
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 3Ат IIIВТ /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,62 м^3, расход ар- ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-

7/84), 403- 0882 369
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар- ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0873 368
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар- ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0878 369
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар- ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0883 369
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар- ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0874 368
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар- ры 57 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 8701 368
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар- ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0879 369
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар- ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0884 369
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар- ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0875 368
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар- ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0880 369
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6- 6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар- ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1- 7/84), 403- 0885 369
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 1- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м3, расход ар- ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24- 4/70), 403- 8851 370
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 1- 4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м3, расход ар- ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24- 4/70), 403- 8852 370
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар- ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8853 370
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар- ры 97 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8854 370
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 3- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар- ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8855 370
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар- ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8856 371
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар- ры 134 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8857 371
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар- ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8858 371
Плиты покрытия ребристые ИП 1- 7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар- ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8859 371
Плиты покрытия ребристые ИП 2- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход ар- ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8860 371
Плиты покрытия ребристые ИП 2- 5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар- ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8861 371
Плиты покрытия ребристые ИП 2- 5- 1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар- ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8862 371
Плиты покрытия ребристые ИП 3- 2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар- ры 62 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8863 371
Плиты покрытия ребристые ИП 3- 3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар- ры 79 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403- 8864 371
Плиты покрытия ребристые ПР12.5- 58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар- ры 127,21 кг/ (серия ИИ- 04- 4 вып.17), 403- 8805 370
Плиты покрытия ребристые ПР3- 51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар- ры 37,17 кг/ (серия 1.165- 6 вып.1), 403- 8801 370
Плиты покрытия ребристые ПР3- 63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар- ры 47,55 кг/ (серия 1.165- 6 вып.1), 403- 8802 370
Плиты покрытия ребристые ПР3- 63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар- ры 56,06 кг/ (серия 1.165- 6 вып.1), 403- 8803 370
Плиты покрытия ребристые ПР8- 58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар- ры 109,39 кг/ (серия ИИ- 04- 4 вып.17), 403- 8804 370
Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные для полов толщиной 30 мм, 412- 1852 677
Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные, 412- 0060 677
Плиты полированные различной формы типа «брекчия» мраморно- гранитные для полов толщиной 25 мм, 412- 1853 677
Плиты полированные различной формы типа «брекчия» мраморно- гранитные, 412- 1855 677
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 0911 376
Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403- 0588 313
Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2, 403- 9017 376
Плиты ребристые плоские железобетонные, 403- 9036 376
Плиты сборные железобетонные блок- ячеек, 403- 9035 376
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403- 6240 313
Плиты сборные железобетонные под ковер, 403- 9165 376
Плиты сборные железобетонные, 403- 9136 376
Плиты сборные железобетонные, 403- 9138 376
Плиты силикатные, толщина 65 мм, класс В15, 403- 0161 87
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В12,5, 403- 0162 87
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В15, 403- 0163 87
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В20, 403- 0164 87
Плиты стеновые Г- образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м3,объемом от 2 до 4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403- 0921 377
Плиты стеновые Г- образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3,объемом до 2 м3 (для прокладки коммуникаций), 403- 0920 377
Плиты стеновые доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403- 0919 377
Плиты стеновые плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м3, размером от 2 до 12 м2 (для прокладки коммуникаций), 403- 0915 376
Плиты стеновые плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, размером более 7 м2 (для прокладки коммуникаций), 403- 0916 377
Плиты стеновые с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом более 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403- 0918 377
Плиты стеновые с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м3, объемом до 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403- 0917 377
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 400 кг/м3, 403- 0301 87
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 500 кг/м3, 403- 0302 87
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 600 кг/м3, 403- 0303 88
Плиты тротуарные бетонные гладкие, 403- 9291 88
Плиты фасадные силикатные Г- образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403- 0157 88
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расхо-

дом арматуры более 40 кг/м^3, 403- 1536 477
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1531 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1532 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1533 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1534 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1535 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403- 1543 477
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1537 477
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1538 477
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1539 477
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1541 477
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1542 477
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403- 1492 472
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403- 1493 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1494 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1495 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1496 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403- 1497 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403- 1498 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1499 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1502 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1503 473
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1504 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1505 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403- 1506 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1507 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1508 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1509 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1511 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1512 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403- 1513 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403- 1514 474
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1515 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1516 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1517 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1518 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1519 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403- 1522 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403- 1523 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1524 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403- 1525 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403- 1526 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403- 1527 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403- 1528 476
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403- 1521 475
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М^{2}00), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403- 1529 476
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М^{2}00), объемом более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1547 477
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М^{2}00), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403- 1546 477

Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1545 477
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1544 477
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1548 478
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В15 (М 200), объемом от 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1549 478
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1551 478
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³, 403- 1552 478
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³, 403- 1553 478
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³, 403- 1554 478
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³, 403- 1555 478
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³, 403- 1563 479
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³, 403- 1557 478
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³, 403- 1558 479
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³, 403- 1559 479
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³, 403- 1561 479
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³, 403- 1562 479
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³, 403- 1556 478
Плиты, 403- 9131 85
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I, 410- 0085 573
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка II, 410- 0086 573
Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403- 0940 383
Плющи, высота 0,4- 0,6 м, 414- 0263 702
Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 0589 314
Поддоны санитарно- технические железобетонные, 403- 2020 . 265
Поддоны санитарно- технические железобетонные, марка изделия ПД 12- 13, 403- 2022 266
Поддоны санитарно- технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м³ (серия 1.188- 5 вып. 10,11), 403- 0348 266
Подкладки бетонные 50х50х70, 403- 0071 90
Подкладки бетонные, 403- 9185 90
Подпятники железобетонные, 403- 1221 384
Подушка железобетонная, марки 150, 403- 9027 384
Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403- 0134 90
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 0032 . 713
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415- 0031 .. 713
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415- 1032 . 713
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415- 1031 .. 713
Полурамы железобетонные, 403- 0941 384
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м², 403- 0960 388
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, с расчетной нагрузкой 300- 350 кгс/м², 403- 0961 388
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, с расчетной нагрузкой 400- 450 кгс/м², 403- 0962 388
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой 300- 350 кгс/м², 403- 0964 389
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой 400- 450 кгс/м², 403- 0965 389
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м², 403- 0963 388
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой 300- 350 кгс/м², 403- 0967 389
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой 400- 450 кгс/м², 403- 0968 389
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м², 403- 0966 389
Полушпала железобетонная типа Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м³, расход стали 2,14 кг, 403- 4007 483
Полушпала железобетонная типа Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м³, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152- 2000), 403- 4008 484
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410- 0043570
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410- 0041 569
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей из основных доменных шлаков, 410- 0045 570
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный, 410- 0042 569
Поручни гипсовые шириной до 250 мм, 415- 0321 721
Поручни цементные шириной до 250 мм, 415- 1321 721
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403- 3001 384
Приставки железобетонные, 403- 9062 384
Приставки железобетонные, 403- 9063 384
Приставки сборные железобетонные ПТ 33- 1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м³, расход ар- ры 14,2 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2113 384
Приставки сборные железобетонные ПТ 33- 2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар- ры 14,5 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2114 384
Приставки сборные железобетонные ПТ 33- 3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар- ры 18,6 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2115 385
Приставки сборные железобетонные ПТ 33- 4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар- ры 23,4 кг/ (серия 3.407- 57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2116 385

Приставки сборные железобетонные ПТ 43- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403- 2135 385
Приставки сборные железобетонные ПТ 43- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,13 м^3, расход ар- ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403- 0944 ... 385
Приставки сборные железобетонные ПТ- 45 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,20 м^3, расход ар- ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403- 0943 ... 385
Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403- 0942 384
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992- 86, пролетом 6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403- 7947 378
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992- 86, пролетом до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403- 7946 378
Прогоны железобетонные, 403- 0927 378
Прогоны марки П40- 28п AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,1 м^3, расход ар- ры 18,00 кг/ (серия 1.225- 2 вып.5), 403- 6707 379
Прогоны марки П40- 32п AIII /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,153 м^3, расход ар- ры 20,20 кг/ (серия 1.225- 2 вып.5), 403- 6708 379
Прогоны марки П40- 36п AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,171 м^3, расход ар- ры 25,60 кг/ (серия 1.225- 2 вып.5), 403- 6709 379
Прогоны марки П40- 60п AIII /бетон В25 (М^{3}00), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 134,50 кг/ (серия 1.225- 2 вып.5), 403- 6710 380
Прогоны марки ПР 60.4.4- 4Т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,82 м^3, расход ар- ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1- 3), 403- 6706379
Прогоны марки ПРГ 28. 1.3- 4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 17,71 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403-7958 379
Прогоны марки ПРГ 28. 1.3- 4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,10 м^3, расход ар- ры 13,70 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403-7961 379
Прогоны марки ПРГ 32. 1.4- 4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 17,80 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403-7957 379
Прогоны марки ПРГ 32. 1.4- 4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,15 м^3, расход ар- ры 15,52 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403-7960 379
Прогоны марки ПРГ 36. 1.4- 4AIII /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 27,03 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403-7956 379
Прогоны марки ПРГ 36. 1.4- 4AIV /бетон В20 (М^{2}50), объем 0,17 м^3, расход ар- ры 19,56 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403-7959 379
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5- 4AIII /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 133,60 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403-7953 378
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5- 4AIII- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 139,84 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403- 7954 378
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5- 4AtV /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,6 м^3, расход ар- ры 74,16 кг/ (серия 1.225- 2 вып. 12), 403-7955 378
Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м^3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501- 108, инв.№557/11), 403- 2057 380
Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м^3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501- 108, инв.№557/11), 403- 2055 380
Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м^3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501- 108, инв.№557/11), 403- 2056 380
Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м^3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501- 108, инв.№557/11), 403- 2054 380
Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м^3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501- 108, инв.№557/11), 403- 2053 380
Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м^3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501- 108, инв.№557/11), 403- 2058 380
Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м^3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501- 91, инв.№556/14), 403- 2052 380
Проступи накладные 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1247445
Проступи накладные 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,019 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1248445
Проступи накладные 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1253445
Проступи накладные 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,024 м^3, расход ар- ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1254445
Проступи накладные 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,018 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1251445
Проступи накладные 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,025 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1252445
Проступи накладные 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,018 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1249445
Проступи накладные 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,026 м^3, расход ар- ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1250445
Проступи накладные 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,017 м^3, расход ар- ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1255 445
Проступи накладные 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,020 м^3, расход ар- ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1256446
Проступи накладные железобетонные, 403- 1245 444
Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры до кг/м^3 ГОСТ 9818- 85*, 403- 1246 444
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 8175 140
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М^{2}00) объемом до 0,3 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 8173 140
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М^{2}00) объемом от 0,3 до 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 8174 140
Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403- 0945 385
Птелей- вязовик, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0213 703
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0214 703
Пырей, 414- 0313 710
Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м, 403- 0410 287
Райграс, 414- 0315 710
Ракитник золотой дождь, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0206 703
Ракитник удлиненный, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0207 703
Рамы железобетонные, 403- 0946 385
Раствор асбоцементный, 402- 0064 51
Раствор асбоцементный, 402- 9086 51
Раствор глинистый, 402- 0055 51
Раствор глинистый, 402- 9003 51
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402- 0061 45
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402- 9071 45
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 10, 402-0021 47
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 100, 402-0025 47

Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 150, 402-0026 47
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 200, 402-0027 48
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 25, 402-0022 47
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 50, 402-0023 47
Раствор готовый кладочный цементно- глиняный марки 75, 402-0024 47
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 10, 402-0011 46
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 100, 402- 0015 47
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 150, 402- 0016 47
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 200, 402- 0017 47
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 25, 402-0012 46
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 50, 402-0013 47
Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки 75, 402-0014 47
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, 402- 0004 .. 46
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, 402- 0005 .. 46
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, 402- 0006 .. 46
Раствор готовый кладочный цементный марки 25, 402- 0001 ... 46
Раствор готовый кладочный цементный марки 250, 402- 0007 .. 46
Раствор готовый кладочный цементный марки 300, 402- 0008 .. 46
Раствор готовый кладочный цементный марки 400, 402- 0009 .. 46
Раствор готовый кладочный цементный марки 50, 402- 0002 ... 46
Раствор готовый кладочный цементный марки 75, 402- 0003 ... 46
Раствор готовый кладочный, 402- 9070 45
Раствор готовый отделочный легкий известковый, 402- 0089 ... 50
Раствор готовый отделочный легкий цементно- известковый, 402-0088 50
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0, 402-0087 50
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5, 402-0086 50
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3, 402- 0085 50
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6, 402- 0083 49
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:8, 402- 0082 49
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:9, 402- 0081 49
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:3:12, 402- 0084 50
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1, 402- 0080 49
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2, 402- 0079 49
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3, 402- 0078 49
Раствор готовый отделочный, 402- 9060 49
Раствор грунтовый (шлам), 402- 0056 51
Раствор грунтовый (шлам), 402- 9010 51
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402- 0052 49
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402- 9021 49
Раствор декоративный, 402- 9020 49
Раствор известково- гипсовый, 402- 0051 50
Раствор кладочный Ветонит “Jeres 140“, цвет белый, 402- 0265 . 48
Раствор кладочный Ветонит “Kilpis 154“, цвет желтый, 402- 0273 48
Раствор кладочный Ветонит “Maares 153“, 402- 0272 48
Раствор кладочный Ветонит “Menes 157“, 402- 0271 48
Раствор кладочный Ветонит “Mutus 152“, цвет серый, 402- 026848
Раствор кладочный Ветонит “Nattas 150“, цвет белый, 402- 026648
Раствор кладочный Ветонит “Olos 141“, цвет серый, 402- 0267 . 48
Раствор кладочный Ветонит “Ounas 144“, цвет красный, 402- 0276 49
Раствор кладочный Ветонит “Pallas 159“, цвет красный, 402- 0275 49
Раствор кладочный Ветонит “Ropis 149“, цвет коричневый, 402-0274 49
Раствор кладочный Ветонит “Viipus 156“, цвет серый, 402- 026948
Раствор кладочный Ветонит “Vuontis 155“, цвет серый, 402- 0270 48
Раствор клеяще- армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402- 0054 51
Раствор металлоцементный марки 500, 402- 0062 52
Раствор металлоцементный марки 500, 402- 9072 52
Раствор огнеупорный, 402- 0058 52
Раствор огнеупорный, 402- 9040 52
Раствор тампонажный, 402- 0053 52
Раствор тампонажный, 402- 9001 52
Раствор тяжелый цементный, 402- 9073 52
Раствор цементно- глиняный, 402- 9075 52
Раствор цементно- известковый М50, 402- 9078 52
Раствор цементный М100, 402- 9061 48
Раствор цементный марки 200, 402- 9062 52
Раствор цементный, 402- 9050 52
Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см, 403- 0892 .372
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506- 87), 403- 0889 372
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506- 87), 403- 0890 372
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506- 87), 403- 0891 372
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506- 87), 403- 0888 372
Резервуар пожарный, марки 1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М^{3}00), объем 0,26 м^3, расход арматуры 49,5 кг/, 403- 2066 388
Резервуар пожарный, марки 1Кр48 (4780х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М^{3}00), объем 0,35 м^3, расход арматуры 58,01 кг/, 403- 2067 388
Резервуар пожарный, марки 2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М^{3}00), объем 1,82 м^3, расход арматуры 298,11 кг/, 403- 2063 388
Резервуар пожарный, марки ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М^{2}00), объем 1,71 м^3, расход арматуры 178,74 кг/, 403-2065 388
Резервуар пожарный, марки ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М^{2}00), объем 2,7 м^3, расход арматуры 320,40 кг/, 403-2064 388
Резервуар пожарный, марки ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М^{2}00), объем 0,77 м^3, расход арматуры 40,34 кг/, 403- 2068 388
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м^2, 415- 0351 722
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м^2, 415- 0352 722
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м^2, 415- 0353 722
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403- 0913 376
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403- 0912 376
Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М^{3}00) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403- 8253 376
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7974 390
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403- 7972 390
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом от 1,5 до 4,0 м^3 из

бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7973 390
Ригели железобетонные для перекрытий, 403- 0970 389
Ригели железобетонные, 403- 0969 389
Ригели марки 1Р4.23- 4- с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 74,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1749 401
Ригели марки 1Р4.53- 4- с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 152,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1746 401
Ригели марки 1Р4.53- 5- с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1742 401
Ригели марки 1Р4.53- 6- с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1736 400
Ригели марки 1Р6.2.23- 4- с (2240х497х580 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,47 м^3, расход ар- ры 81,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1754 402
Ригели марки 1РП4.23- 4- с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 74,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1750 402
Ригели марки 1РП4.53- 5- с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1744 401
Ригели марки 1РП4.53- 5- с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 198,1 кг/ (серия 1.020.1- 2С/89 вып.1- 1), 403- 1745 401
Ригели марки 1РП4.53- 6- с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1739 400
Ригели марки 1РП4.53- 6- с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,78 м^3, расход ар- ры 205,8 кг/ (серия 1.020.1- 2С/89 вып.1- 1), 403- 1740 401
Ригели марки 1РП6.2.53- 7- с (5240х497х600 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,20 м^3, расход ар- ры 171,3 кг/ (серия 1.020.1- 2С/89 вып.1- 1), 403- 1756 402
Ригели марки 2Р4.23- 4- с (2240х565х430 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар- ры 68,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1748 401
Ригели марки 2Р4.53- 4- с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 142,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1747 401
Ригели марки 2Р4.53- 6- с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 194,2 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1743 401
Ригели марки 2Р4.53- 7- с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 190,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1737 400
Ригели марки 2Р4.53- 7- с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,87 м^3, расход ар- ры 195,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1738 400
Ригели марки 2Р6.2,53- 7- с (5240х595х600 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 205,0 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1752 402
Ригели марки 2Р6.2.23- 4- с (2240х595х580 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,53 м^3, расход ар- ры 76,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1- 1), 403- 1753 402
Ригели марки РДП 6.26- 110 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 65,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0981 395
Ригели марки РДП 6.26- 50 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 53,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0979 394
Ригели марки РДП 6.26- 70 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,66 м^3, расход ар- ры 59,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0980 394
Ригели марки РДП4.26- 110 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 58,71 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7977 391
Ригели марки РДП4.26- 60 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 44,56 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7975 390
Ригели марки РДП4.26- 90 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 57,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7976 391
Ригели марки РДП4.56- 110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 214,82 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7982 391
Ригели марки РДП4.56- 50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 115,43 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7978 391
Ригели марки РДП4.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 125,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7979 391
Ригели марки РДП4.56- 70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 161,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.3- 11), 403- 8364 391
Ригели марки РДП4.56- 70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 144,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7980 391
Ригели марки РДП4.56- 90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар- ры 176,05 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7981 391
Ригели марки РДП4.57- 70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар- ры 162,6 кг/ (серия 1.020- 1/83 вып.3- 1), 403-8363 391
Ригели марки РДП4.68- 50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 163,81 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7983 391
Ригели марки РДП4.68- 60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 203,02 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7984 392
Ригели марки РДП4.68- 70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар- ры 238,38 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403-7985 392
Ригели марки РДП6.56- 110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 197,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0978 394
Ригели марки РДП6.56- 50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 123,30 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0975 394
Ригели марки РДП6.56- 70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 136,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0976 394
Ригели марки РДП6.56- 90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар- ры 167,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0977 394
Ригели марки РДП6.86- 110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 551,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0974 394
Ригели марки РДП6.86- 50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 263,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0971 393
Ригели марки РДП6.86- 70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 374,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0972 394
Ригели марки РДП6.86- 90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар- ры 468,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0973 394
Ригели марки РДР 6.26- 110- т /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар- ры 68,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1017 397
Ригели марки РДР 6.26- 180- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар- ры 82,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1018 398
Ригели марки РДР 6.26- 50 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар- ры 55,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1015 397
Ригели марки РДР 6.26- 70 /бетон В22,5(М^{3}00), объем 0,70 м^3, расход ар- ры 67,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1016 397
Ригели марки РДР 6.56- 110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 203,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0999 396
Ригели марки РДР 6.56- 110 АтV- т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 201,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1012 397

Ригели марки РДР 6.56- 145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 250,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1006 397
Ригели марки РДР 6.56- 145 АтV- т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 255,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1013 397
Ригели марки РДР 6.56- 180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 288,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1007 397
Ригели марки РДР 6.56- 180 АтV- т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 293,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1014 397
Ригели марки РДР 6.56- 50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 129,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0996 396
Ригели марки РДР 6.56- 70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 142,30 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0997 396
Ригели марки РДР 6.56- 70 АтV- т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 150,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1008 397
Ригели марки РДР 6.56- 90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 173,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0998 396
Ригели марки РДР 6.56- 90 АтV- т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар- ры 185,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1009 397
Ригели марки РДР 6.86- 110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 562,30 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0995 396
Ригели марки РДР 6.86- 50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 274,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0992 396
Ригели марки РДР 6.86- 70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 385,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0993 396
Ригели марки РДР 6.86- 90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар- ры 479,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0994 396
Ригели марки Р3.26 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,14 м^3, расход ар- ры 19,94 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7998 ..393
Ригели марки Р3.56 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 36,11 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7999 ..393
Ригели марки РЛП4.26- 45 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар- ры 49,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7994 393
Ригели марки РЛП4.26- 60 /бетон В25(М^{3}50), объем 0,34 м^3, расход ар- ры 53,07 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7995 393
Ригели марки РЛП4.56- 45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 152,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7996 393
Ригели марки РЛП4.56- 60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар- ры 192,01 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7997 393
Ригели марки РЛП6.26- 60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,48 м^3, расход ар- ры 62,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0991 396
Ригели марки РЛП6.56- 45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 145,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0989 395
Ригели марки РЛП6.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар- ры 185,30 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0990 395
Ригели марки РЛР 6.26- 100- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 74,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1044 400
Ригели марки РЛР 6.26- 60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 58,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1042 400
Ригели марки РЛР 6.26- 60- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,50 м^3, расход ар- ры 60,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1043 400
Ригели марки РЛР6.56- 100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 208,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1038 399
Ригели марки РЛР6.56- 100АТУ- т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 212,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1041 400
Ригели марки РЛР6.56- 45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 142,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1036 399
Ригели марки РЛР6.56- 45АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 145,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1039 399
Ригели марки РЛР6.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 183,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1037 399
Ригели марки РЛР6.56- 60АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар- ры 182,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1040 400
Ригели марки РОП4.26- 40 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 52,87 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7986 392
Ригели марки РОП4.26- 60 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,42 м^3, расход ар- ры 58,65 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7987 392
Ригели марки РОП4.56- 30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 119,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7988 392
Ригели марки РОП4.56- 40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 121,93 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып.3- 11), 403- 8366 392
Ригели марки РОП4.56- 40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 133,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7989 392
Ригели марки РОП4.56- 40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 169,69 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7990 392
Ригели марки РОП4.56- 60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 193,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7991 392
Ригели марки РОП4.57- 45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход ар- ры 164,95 кг/ (серия 1.020- 1/83 вып.3- 1), 403- 8365 393
Ригели марки РОП4.68- 30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 235,42 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7992 393
Ригели марки РОП4.68- 40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар- ры 293,53 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып3- 1), 403- 7993 393
Ригели марки РОП6.26- 60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,58 м^3, расход ар- ры 63,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0988 395
Ригели марки РОП6.56- 100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар- ры 227,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1026 398
Ригели марки РОП6.56- 40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 136,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0986 395
Ригели марки РОП6.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар- ры 181,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0987 395
Ригели марки РОП6.86- 30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар- ры 261,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0982 395
Ригели марки РОП6.86- 40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар- ры 294,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0983 395
Ригели марки РОП6.86- 60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар- ры 375,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0984 395
Ригели марки РОП6.86- 60АТУ- ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар- ры 459,10 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 0985 395
Ригели марки РОР 6.26- 100- т /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,60 м^3, расход ар- ры 77,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1035 399
Ригели марки РОР 6.26- 60 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,60 м^3,

расход ар- ры 60,20 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1033 399
Ригели марки РОР 6.26- 60- т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м³, расход ар- ры 63,80 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1034 399
Ригели марки РОР6.56- 100АТУ- т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м³, расход ар- ры 230,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1032 399
Ригели марки РОР6.56- 40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар- ры 134,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1023 398
Ригели марки РОР6.56- 40АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар- ры 152,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1027 398
Ригели марки РОР6.56- 60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар- ры 176,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1024 398
Ригели марки РОР6.56- 60АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар- ры 178,00 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1028 399
Ригели марки РОР6.56- 75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар- ры 205,60 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1025 398
Ригели марки РОР6.56- 75АТУ- т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар- ры 210,90 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1029 399
Ригели марки РОР6.86- 30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход ар- ры 261,40 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1019 398
Ригели марки РОР6.86- 60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м³, расход ар- ры 374,70 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1021 398
Ригели марки РОР6.86- 60АТУ- ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м³, расход ар- ры 459,50 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 3- 3 по вып. 3- 7), 403- 1022 398
Ригели марки РП4.23- 4- с (2240х400х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,27 м³, расход ар- ры 67,5 кг/ (серия 1.020.1- 2С/89 вып.1- 1), 403- 1751 402
Ригели марки РП4.53- 4- с (5240х400х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,70 м³, расход ар- ры 132,6 кг/ (серия 1.020.1- 2С/89 вып.1- 1), 403- 1741 401
Ригели марки РП6.2.23- 4- с (2240х400х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,40 м³, расход ар- ры 75,5 кг/ (серия 1.020.1- 2С/89 вып.1- 1), 403- 1755 402
Ригели марки РП6.2.53- 7- с (5240х400х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар- ры 147,7 кг/ (серия 1.020.1- 2С/89 вып.1- 1), 403- 1757 402
Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м³, 403- 2009 389
Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м³, 403- 2008 389
Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 2351 390
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом более 2 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7971 403
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7969 403
Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7970 403
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом более 2 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7964 403
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7962 402
Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7963 403
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом более 4 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7968 403
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7965 403
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7966 403
Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7967 403
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7949 390
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403- 7948 389
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7951 390
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7950 390
Ригели, прогоны, балки прямоугольные объемом более 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403- 7952 390
Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0208 708
Роза кустовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0281 708
Роза полуштамбовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0282 708
Роза штамбовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0283 708
Роза, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0221 708
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415- 0331 722
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415- 0332 722
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 1750 мм, 415- 0344 722
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415- 0341 722
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 750 мм, 415- 0343 722
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415- 0342 722
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415- 1331 722
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415- 1332 723
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415- 1341 723
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415- 1342 723
Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403- 0948 385
Ростверки железобетонные, 403- 0947 385
Ростверки железобетонные, 403- 9024 385
Рябина дуболистная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0064 689
Рябина дуболистная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0065 689
Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0032 690
Рябина черноплодная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0095 689
Рябина черноплодная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0096 690
Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0011 690
Рябина, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0052 690
Саженцы, 414- 9200 707
Саженцы, 414- 9210 707
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн", 402- 0306 56
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс", 402- 0308 56
Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4- 0,5 м, 414- 0280 703
Самшит вечнозеленый, 414- 0279 703

Сантехкабины СК13 (2730х2500х1600 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,49 м3, расход ар- ры 97,07 кг/, 403- 1679 265
Сантехкабины СК16 (2080х2500х1820 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,104 м3, расход ар- ры 86,74 кг/, 403- 1680 265
Сантехкабины раздельные 1 СК 24л(пр)- Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м3, расход ар- ры 53,3 кг/ (серия 1.188- 5 вып 10,11), 403- 0343 265
Сантехкабины раздельные 2 СК 24л(пр)- Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м3, расход ар- ры 63,0 кг/ (серия 1.188- 5 вып 10,11), 403- 0344 265
Сантехкабины раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403- 0342 264
Сантехкабины совмещенные 3 СК 24л(пр)- Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м3, расход ар- ры 47,2 кг/ (серия 1.188- 5 вып 10,11), 403- 0345 265
Сантехкабины совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403- 0346 265
Сборные конструкции, 403- 9003 90
Сваи железобетонные 4С 40.14- 8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар- ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1- 65.1), 403- 8458 417
Сваи железобетонные С 100.30- 10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар- ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1120 411
Сваи железобетонные С 100.30- 10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 95,60 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1161 416
Сваи железобетонные С 100.30- 11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1122 411
Сваи железобетонные С 100.30- 11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 114,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8298 416
Сваи железобетонные С 100.30- 12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1123 412
Сваи железобетонные С 100.30- 12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 136,10 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1162 416
Сваи железобетонные С 100.30- 13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1124 412
Сваи железобетонные С 100.30- 13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 171,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1163 416
Сваи железобетонные С 100.30- 6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар- ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1117 411
Сваи железобетонные С 100.30- 6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 50,00 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1157 415
Сваи железобетонные С 100.30- 8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар- ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1118 411
Сваи железобетонные С 100.30- 8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 63,10 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1158 415
Сваи железобетонные С 100.30- 9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар- ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1119 411
Сваи железобетонные С 100.30- 9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар- ры 78,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1159 415
Сваи железобетонные С 110.30- 10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар- ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1127 412
Сваи железобетонные С 110.30- 10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 104,30 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1165 416
Сваи железобетонные С 110.30- 11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1128 412
Сваи железобетонные С 110.30- 11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 125,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1166 416
Сваи железобетонные С 110.30- 12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 148,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1129 412
Сваи железобетонные С 110.30- 12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 148,7 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1167 416
Сваи железобетонные С 110.30- 13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 187,60 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1130 412
Сваи железобетонные С 110.30- 13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 187,90 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1168 417
Сваи железобетонные С 110.30- 8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар- ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1125 412
Сваи железобетонные С 110.30- 8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 68,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8301 416
Сваи железобетонные С 110.30- 9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар- ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1126 412
Сваи железобетонные С 110.30- 9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар- ры 85,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1164 416
Сваи железобетонные С 120.30- 10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар- ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1134 413
Сваи железобетонные С 120.30- 10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 113,00 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8309 417
Сваи железобетонные С 120.30- 11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 135,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1135 413
Сваи железобетонные С 120.30- 11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 136,00 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8310 417
Сваи железобетонные С 120.30- 12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 161,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1136 413
Сваи железобетонные С 120.30- 12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 161,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8311 417
Сваи железобетонные С 120.30- 13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 203,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1137 413
Сваи железобетонные С 120.30- 13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 204,00 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8312 417
Сваи железобетонные С 120.30- 8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар- ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1132 412
Сваи железобетонные С 120.30- 8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 74,30 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1169 417
Сваи железобетонные С 120.30- 9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар- ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1133 413
Сваи железобетонные С 120.30- 9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар- ры 92,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 8308 417
Сваи железобетонные С 120.35- 12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар- ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып.1,2), 403- 1666 413

Сваи железобетонные С 120.35- 8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м3, расход ар- ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып.1,2), 403- 1664 413
Сваи железобетонные С 120.35- 9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м3, расход ар- ры 96 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып.1,2), 403- 1665 413
Сваи железобетонные С 30.30- 1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар- ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1091 409
Сваи железобетонные С 40.30- 1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар- ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1092 409
Сваи железобетонные С 50.30- 1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар- ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1093 409
Сваи железобетонные С 50.30- 4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар- ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1094 409
Сваи железобетонные С 60.30- 2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар- ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1095 409
Сваи железобетонные С 60.30- 5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар- ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1096 409
Сваи железобетонные С 60.30- 7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар- ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1097 410
Сваи железобетонные С 70.30- 4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар- ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1098 410
Сваи железобетонные С 70.30- 4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар- ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1138 413
Сваи железобетонные С 70.30- 5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар- ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1139 413
Сваи железобетонные С 70.30- 6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар- ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1140 414
Сваи железобетонные С 70.30- 8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар- ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1099 410
Сваи железобетонные С 70.30- 8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар- ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1141 414
Сваи железобетонные С 70.30- 9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар- ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1105 410
Сваи железобетонные С 70.30- 9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар- ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1142 414
Сваи железобетонные С 80.30- 10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар- ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1109 410
Сваи железобетонные С 80.30- 10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар- ры 77,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1148 414
Сваи железобетонные С 80.30- 11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар- ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1110 410
Сваи железобетонные С 80.30- 11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар- ры 92,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1149 415
Сваи железобетонные С 80.30- 4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар- ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1106 410
Сваи железобетонные С 80.30- 4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар- ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1143 414
Сваи железобетонные С 80.30- 5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар- ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1144 414
Сваи железобетонные С 80.30- 6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар- ры 40,70 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1145 414
Сваи железобетонные С 80.30- 8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар- ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1107 410
Сваи железобетонные С 80.30- 8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар- ры 51,20 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1146 414
Сваи железобетонные С 80.30- 9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар- ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1108 410
Сваи железобетонные С 80.30- 9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар- ры 63,50 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1147 414
Сваи железобетонные С 90.30- 10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар- ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1115 411
Сваи железобетонные С 90.30- 10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар- ры 86,10 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1155 415
Сваи железобетонные С 90.30- 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар- ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1116 411
Сваи железобетонные С 90.30- 11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар- ры 103,40 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1156 415
Сваи железобетонные С 90.30- 5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар- ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1112 411
Сваи железобетонные С 90.30- 5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар- ры 44,90 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1150 415
Сваи железобетонные С 90.30- 6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар- ры 44,90 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1152 415
Сваи железобетонные С 90.30- 8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар- ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1113 411
Сваи железобетонные С 90.30- 8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар- ры 56,80 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1153 415
Сваи железобетонные С 90.30- 9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар- ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1114 411
Сваи железобетонные С 90.30- 9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар- ры 70,50 кг (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403- 1154 415
Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403- 8315 404
Сваи железобетонные безростверковые, 403- 9133 404
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1046 404
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1052 405
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1053 405
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1054 405
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1055 405
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1056 405
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона

В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1057 405

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1058 405

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1059 405

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 8203 405

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1060 405

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1047404

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1048404

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1049404

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1050404

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 ($М^2$00), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1051 404

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1061.....406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1067 406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1068 406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1069 406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1070 407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1071 407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1072 407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 8217 407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 8218 407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1073 407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1074 407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1062406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1063406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1064406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1065406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 ($М^2$50), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1066 406

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1075.....407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1081 408

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1082 408

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1083 408

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1084 408

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1085 408

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1086 408

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1087 409

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1088 409

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1089 409

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1090 409

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1076407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1077407

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 ($М^3$50), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1078408

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1079408
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М^{3}50), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804- 91), 403- 1080 408
Сваи железобетонные пирамидальные, 403- 3005 417
Сваи железобетонные полые круглого сечения из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403- 8314 418
Сваи железобетонные полые круглого сечения, 403- 3003 417
Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, 403- 9028 418
Сваи железобетонные с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М^{2}50) с расходом арматуры 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403- 8313 418
Сваи железобетонные с круглой полостью, 403- 3002 418
Сваи железобетонные с насадкой мостовые, 403- 3004 418
Сваи железобетонные сплошные, 403- 1170 418
Сваи железобетонные сплошные, 403- 9029 418
Сваи железобетонные таврового сечения, 403- 3006 418
Сваи железобетонные, 403- 1045 404
Сваи железобетонные, 403- 9132 404
Сваи железобетонные, 403- 9141 404
Сваи железобетонные, 403- 9143 404
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403- 2502 418
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8, 403- 2503 418
Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403- 8319 435
Сваи- колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403- 8318 434
Сваи- колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403- 3201 434
Сваи- колонны железобетонные из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 90 кг/м^3 (в плотном теле), 403- 8317 435
Сваи- колонны железобетонные, 403- 3200 434
Сваи- колонны железобетонные, 403- 9129 434
Сваи- оболочки железобетонные из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (в плотном теле), 403- 8316 435
Сваи- оболочки железобетонные, 403- 3100 435
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 1, 403- 2562 421
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 2, 403- 2563 422
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 3, 403- 8355 422
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 4, 403- 2564 422
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 5, 403- 8356 422
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 6, 403- 2565 422
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 7, 403- 2566 422
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип Т- 8, 403- 2567 422
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип Т- 1, 403- 2635 429
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип Т- 2, 403- 2636 429
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип Т- 3, 403- 2637 429
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип Т- 4, 403- 2638 429
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип Т- 5, 403- 2639 429
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип Т- 6, 403- 2640 429
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип Т- 7, 403- 2641 429
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип Т- 8, 403- 2642 430
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 1, 403- 2568 422
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 2, 403- 2569 422
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 3, 403- 2570 422
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 4, 403- 8357 422
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 5, 403- 8358 423
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 6, 403- 2571 423
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 7, 403- 2572 423
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип Т- 8, 403- 2573 423
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип Т- 1, 403- 2643 430
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип Т- 2, 403- 2644 430
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип Т- 3, 403- 2645 430
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип Т- 4, 403- 2646 430
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип Т- 5, 403- 2647 430
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип Т- 6, 403- 2648 430
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип Т- 7, 403- 2649 430
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип Т- 8, 403- 2650 430
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 1, 403- 2574 423
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 2, 403- 2575 423
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 3, 403- 8359 423
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 4, 403- 2576 423
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 5, 403- 8360 423
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 6, 403- 2577 423
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 7, 403- 8361 423
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип Т- 8, 403- 2578 424
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип Т- 1, 403- 2651 430
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип Т- 2, 403- 2652 431
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип Т- 3, 403- 2653 431
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип Т- 4, 403- 2654 431
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип Т- 5, 403- 2655 431
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип Т- 6, 403- 2656 431
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип Т- 7, 403- 2657 431
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип Т- 8, 403- 2658 431
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип Т- 1, 403- 2579 424
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип Т- 2, 403- 2580 424
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип Т- 3, 403- 2581 424
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип Т- 4, 403- 2582 424
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип Т- 5, 403- 2583 424
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип Т- 6, 403- 2584 424
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип Т- 7, 403- 2585 424

Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип Т- 8, 403- 2586 424
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип Т- 1, 403- 2659 431
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип Т- 2, 403- 2660 431
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип Т- 3, 403- 2661 431
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип Т- 4, 403- 2662 431
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип Т- 5, 403- 2663 432
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип Т- 6, 403- 2664 432
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип Т- 7, 403- 2665 432
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип Т- 8, 403- 2666 432
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип Т- 1, 403- 2587 424
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип Т- 2, 403- 2588 425
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип Т- 3, 403- 2589 425
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип Т- 4, 403- 2590 425
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип Т- 5, 403- 2591 425
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип Т- 6, 403- 2592 425
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип Т- 7, 403- 2593 425
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип Т- 8, 403- 2594 425
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 1, 403- 2595 425
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 2, 403- 2596 425
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 3, 403- 2597 425
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 4, 403- 2598 425
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 5, 403- 8362 426
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 6, 403- 2599 426
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 7, 403- 2600 426
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип Т- 8, 403- 2601 426
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип Т- 1, 403- 2667 432
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип Т- 2, 403- 2668 432
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип Т- 3, 403- 2669 432
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип Т- 4, 403- 2670 432
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип Т- 5, 403- 2671 432
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип Т- 6, 403- 2672 432
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип Т- 7, 403- 2673 432
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип Т- 8, 403- 2674 433
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип Т- 1, 403- 2602 426
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип Т- 2, 403- 2603 426
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип Т- 3, 403- 2604 426
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип Т- 4, 403- 2605 426
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип Т- 5, 403- 2606 426
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип Т- 6, 403- 2607 426
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип Т- 7, 403- 2608 426
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип Т- 8, 403- 2609 427
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип Т- 1, 403- 2675 433
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип Т- 2, 403- 2676 433
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип Т- 3, 403- 2677 433
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип Т- 4, 403- 2678 433
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип Т- 5, 403- 2679 433
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип Т- 6, 403- 2680 433
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип Т- 7, 403- 2681 433
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип Т- 8, 403- 2682 433
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип Т- 1, 403- 2610 427
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип Т- 2, 403- 2611 427
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип Т- 3, 403- 2612 427
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип Т- 4, 403- 2613 427
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип Т- 5, 403- 2614 427
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип Т- 6, 403- 2615 427
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип Т- 7, 403- 2616 427
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип Т- 8, 403- 2617 427
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип Т- 1, 403- 2683 433
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип Т- 2, 403- 2684 434
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип Т- 3, 403- 2685 434
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип Т- 4, 403- 2686 434
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип Т- 5, 403- 2687 434
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип Т- 6, 403- 2688 434
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип Т- 7, 403- 2689 434
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип Т- 8, 403- 2690 434
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип Т- 1, 403- 2532 418
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип Т- 2, 403- 2533 419
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип Т- 3, 403- 2534 419
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип Т- 4, 403- 2535 419
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип Т- 5, 403- 2536 419
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип Т- 6, 403- 2537 419
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип Т- 7, 403- 2538 419
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип Т- 8, 403- 2539 419
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип Т- 1, 403- 2540 419
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип Т- 2, 403- 2541 419
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип Т- 3, 403- 2542 419
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип Т- 4, 403- 2543 419
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип Т- 5, 403- 2544 420

Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип Т- 6, 403- 2545 ... 420
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип Т- 7, 403- 2546 ... 420
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип Т- 8, 403- 2547 ... 420
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип Т- 1, 403- 2548 ... 420
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип Т- 2, 403- 2549 ... 420
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип Т- 3, 403- 2550 ... 420
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип Т- 4, 403- 2551 ... 420
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип Т- 5, 403- 2552 ... 420
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип Т- 6, 403- 2553 ... 420
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип Т- 7, 403- 2554 ... 420
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип Т- 8, 403- 2555 ... 421
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип Т- 1, 403- 2618 ... 427
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип Т- 2, 403- 2619 ... 428
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип Т- 3, 403- 2620 ... 428
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип Т- 4, 403- 2621 ... 428
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип Т- 5, 403- 2622 ... 428
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип Т- 6, 403- 2623 ... 428
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип Т- 7, 403- 2624 ... 428
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип Т- 8, 403- 2625 ... 428
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 1, 403- 2556 ... 421
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 2, 403- 2557 ... 421
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 3, 403- 2558 ... 421
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 4, 403- 8353 ... 421
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 5, 403- 8354 ... 421
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 6, 403- 2559 ... 421
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 7, 403- 2560 ... 421
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип Т- 8, 403- 2561 ... 421
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип Т- 1, 403- 2627 ... 428
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип Т- 2, 403- 2628 ... 428
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип Т- 3, 403- 2629 ... 428
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип Т- 4, 403- 2630 ... 428
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип Т- 5, 403- 2631 ... 429
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип Т- 6, 403- 2632 ... 429
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип Т- 7, 403- 2633 ... 429
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип Т- 8, 403- 2634 ... 429
Свидина южная (дерен), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0215 ... 703
Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403- 0949 ... 386
Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403- 0349266
Семена Кипариса, 414- 0012 ... 707
Семена газонных трав (смесь), 414- 0137 ... 710
Семена газонных трав, 414- 9230 ... 710
Семена лиственницы сибирской, 414- 0013 ... 707
Семена многолетних трав, 414- 9240 ... 711
Семена можжевельника, 414- 0014 ... 707
Семена песчаного овса, 414- 0138 ... 711
Семена пихты сибирской, 414- 0015 ... 707
Семена сосны, 414- 0016 ... 707
Семена трав, 414- 9260 ... 711
Семена туи западной, 414- 0017 ... 707
Семена хвойных пород, 414- 9270 ... 707
Семена, 414- 9220 ... 710
Сеянцы, 414- 9280 ... 707
Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie", 411- 0033 ... 576
Сжатый воздух, 411- 0031 ... 576
Сжатый воздух, 411- 0032 ... 576
Сирень выгоночная, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0288 ... 708
Сирень кустовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0284 ... 709
Сирень полуштамбовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0286 ... 709
Сирень привитая улучшенная, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0285 ... 709
Сирень штамбовая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0287 ... 709
Скальная порода, 407- 9290 ... 528
Складки сборные железобетонные, 403- 2401 ... 386
Скумпия, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0216 ... 703
Слива колючая, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0223 ... 703
Слива уссурийская, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0222 ... 703
Слой подготовительный балластных корыт, 403- 1400 ... 90
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I, 410- 0083 ... 573
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II, 410- 0084 ... 573
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410- 1018 ... 574
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410- 9031 ... 574
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх, 410- 0031 ... 573
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Вх, 410- 0032 ... 573
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Гх, 410- 0033 ... 573
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Дх, 410- 0037 ... 574
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх, 410- 0034 ... 573
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Вх, 410- 0035 ... 573
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Дх, 410- 0036 ... 574
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ» ковровая фактура, 410- 0082 ... 574
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ» мозаичная фактура, 410- 0081 ... 574
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401- 1001 ... 44
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401- 1002 ... 45
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401- 1003 ... 45
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401- 1004 ... 45
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401- 1005 ... 45
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401- 1006 ... 45
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401- 1007 ... 45
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 1000, 402- 3673 ... 56
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000, 402- 3674 ... 56
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3300, 402- 0193 ... 56

Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель, 402- 3675 56
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000, 402- 0194 56
Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 6000, 402- 3676 56
Смеси сухие известково- карбонатные штукатурные, 402- 0018 . 52
Смеси сухие известково- песчаные растворные, марка 4, 402- 0091 52
Смеси сухие растворные типа «Ветонит», 402- 9544 55
Смеси терразитовые штукатурные, 402- 0092 57
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410- 0104 574
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402- 0029 59
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410- 1019 571
Смесь асфальтобетонная, 410- 9010 574
Смесь битумно- грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407- 0007 528
Смесь битумно- грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно- песчаных смесей до 80%, 407- 0008 528
Смесь битумно- грунтовая, 407- 9020 528
Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ- Аквабарьер Гидростоп", 402- 0034 60
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407- 0029 529
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407- 9062 529
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401- 1011 45
Смесь обогащенная песчано- гравийно- щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408- 0384 548
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407- 0028 529
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407- 0027 529
Смесь пескоцементная, 407- 9040 529
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408- 0127 542
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408- 9027 542
Смесь песчано- гравийная несортированная речная, 408- 0206 548
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15- 25 %, 408- 0201 548
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25- 35 %, 408- 0202 548
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35- 50%, 408- 0203 548
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50- 65 %, 408- 0204 548
Смесь песчано- гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65- 75 %, 408- 0205 548
Смесь песчано- гравийная природная, 408- 0200 548
Смесь песчано- гравийная, 408- 9282 548
Смесь силикатно- штукатурная, 402- 0019 57
Смесь сухая «Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси - 1850 кг/м^3, 402- 8001 ... 58
Смесь сухая АТЛАС бежевая, 402- 0407 57
Смесь сухая АТЛАС бледно- пастельная, 402- 0409 57
Смесь сухая АТЛАС вересковая, 402- 0410 57
Смесь сухая АТЛАС голубая, 402- 0411 57
Смесь сухая АТЛАС графитовая, 402- 0412 57
Смесь сухая АТЛАС зеленая, 402- 0413 58
Смесь сухая АТЛАС кирпичная, 402- 0414 58
Смесь сухая АТЛАС коричнево- желтая, 402- 0415 58
Смесь сухая АТЛАС мальва, 402- 0416 58
Смесь сухая арктика, 402- 0406 57
Смесь сухая белая, 402- 0408 57
Смесь сухая водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг", 402- 0198 59
Смесь сухая водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг", 402- 0197 59
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", 402- 0195 58
Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит", 402- 0196 58
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ- МП75», 402- 2415 58
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая, 402- 0071 58
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы, 402- 0070 58
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная, 402- 9110 58
Смесь сухая для заделки швов, 402- 9111 57
Смесь сухая ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600", 402- 0200 59
Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500", 402- 0199 59
Смесь сухая строительная серия ТФ- 2, марка НБМ, 402- 0224 . 63
Смесь сухая строительная серия ТФ- 2, марка НБС, 402- 0225 . . 63
Смесь сухая строительная серия ТФ- 2, марка РС- 3, 402- 0222 . 62
Смесь сухая строительная серия ТФ- 2, марка РС- 4, 402- 0223 . 63
Смесь сухая строительная серия ТФ- 2, марка РС1, 402- 0221 . . 62
Смесь сухая строительная серия ТФ- 2, марка ТФ- 2, 402- 0220 62
Смесь сухая цементные для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс- Водостор", 402- 0226 59
Смесь торфо- песчанная (70% торфа, 30% песка), 407- 0025 . . . 530
Смесь цементно- грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407- 0009 529
Смесь цементно- грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно- песчаных смесей до 95%, 407- 0010 528
Смесь цементо- грунтовая, 407- 9030 528
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ, 402- 0033 60
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ, 402- 0032 60
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum», 402- 0031 59
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм», 402- 0030 ... 59
Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ, 402- 0020 59
Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, 402- 0077 59
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402- 0028 59
Смородина, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0217 704
Снежноягодник кистевой, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0225 704
Солома песчаного овса, 414- 0478 708
Солома прессованная, 414- 0477 707
Солома рассыпная, 414- 0476 707
Солома, 414- 9300 707
Сосна "Банкса", высота 0,5- 0,6 м, 414- 0185 697
Сосна "Банкса", высота 1,0- 1,2 м, 414- 0196 697
Сосна "Валличиана", высота 0,4- 0,6 м, 414- 0183 697
Сосна "Валличиана", высота 0,6- 0,8 м, 414- 0190 697
Сосна "Веймутова", высота 2,0- 2,2 м, 414- 0200 698
Сосна "Шверина", высота 0,6- 0,8 м, 414- 0188 697
Сосна "Шверина", высота 0,8- 1,0 м, 414- 0192 697
Сосна горная, высота 0,4- 0,5 м, 414- 0181 696
Сосна горная, высота 0,5- 0,6 м, 414- 0184 696
Сосна горная, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0186 696
Сосна горная, высота 0,7- 0,8 м, 414- 0191 696
Сосна горная, высота 1,0- 1,2 м, 414- 0194 696
Сосна горная, высота 1,1- 1,3 м, 414- 0197 696
Сосна горная, высота 1,3- 1,5 м, 414- 0198 696
Сосна горная, штамб 0,4 м, высота 0,25- 0,3 м, 414- 0178 696
Сосна мелкоцветковая, высота 0,25- 0,3 м, 414- 0179 696
Сосна мелкоцветковая, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0180 697
Сосна мелкоцветковая, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0187 697
Сосна мелкоцветковая, высота 0,7- 0,8 м, 414- 0189 697
Сосна низкая, высота 0,4- 0,5 м, 414- 0182 697
Сосна обыкновенная, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0104 695
Сосна обыкновенная, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0114 696
Сосна обыкновенная, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0124 696
Сосна черная, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0193 697
Сосна черная, высота 1,2- 1,4 м, 414- 0195 698
Сосна черная, высота 1,8- 2,0 м, 414- 0199 698
Состав уплотнительный, марка УС- 65, 410- 0102 570
Спирея (разные виды), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0226 704
Спирея, 414- 0249 704

Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной 10 см, 403- 0893 373
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной 12 см, 403- 0894 373
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной 14 см, 403- 0895 373
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной 16 см, 403- 0896 373
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 0,1 м^3, 403- 0953.386
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М^{2}00) объемом до 0,1 м^3, 403- 0952....386
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, 403- 0951.....386
Стаканы железобетонные, 403- 0950.....386
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 19- 21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0419.....287
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 19- 21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0420.....287
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 19- 21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0411.....287
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 19- 21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0412.....287
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 23- 25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0423.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 23- 25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0424.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 23- 25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0421.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 23- 25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0422.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 29- 31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0427.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 29- 31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0428.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 29- 31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0425.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 29- 31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0426.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 39- 41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0431.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 39- 41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0432.....289
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 39- 41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0429.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 39- 41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0430.....288
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 42- 50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403- 0435.....289
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 42- 50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403- 0436.....289
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 42- 50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403- 0433.....289
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной 42- 50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403- 0434.....289
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3, 403- 0437 289
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3, 403- 0438 289
Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403- 4000..266
Стойка железобетонная СНЦс- 10- 12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м^3, расход ар- ры 332,85 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1179.....436
Стойка железобетонная СНЦс- 2,8- 10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход ар- ры 113,47 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1175.....435
Стойка железобетонная СНЦс- 3,4- 11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м^3, расход ар- ры 185,89 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1176.....436
Стойка железобетонная СНЦс- 5,1- 11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м^3, расход ар- ры 277,2 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1177.....436
Стойка железобетонная СНЦс- 7,7- 12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар- ры 290,27 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1178.....436
Стойка железобетонная СЦс- 0,65- 8 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,198 м^3, расход ар- ры 40,49 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1172.....435
Стойка железобетонная СЦс- 0,8- 10 /бетон В22,5 (М^{3}00), объем 0,271 м^3, расход ар- ры 49,33 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1173.....435
Стойка железобетонная СЦс- 1,2- 10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход ар- ры 78,53 кг/ (серия 3.320- 1), 403- 1174.....435
Стойка железобетонная вибрированная ОРУ, 403- 2371.....436
Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 104 кг/м^3, 403- 1181.....436
Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1182.....436
Стойка железобетонная вибрированная для опор, 403- 1180 ... 436
Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403- 2071 436
Стойка железобетонная для открытых распределительных устройств, 403- 9039.....436
Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог, 403- 1183.....437
Стойка железобетонная коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403- 2051 437
Стойка железобетонная под оборудование подстанций, марка УСО- 1А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,32м^3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407- 102 вып.1), 403- 5301437
Стойка железобетонная под оборудование подстанций, марка УСО- 2А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,27м^3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407- 102 вып.1), 403- 5302437
Стойка железобетонная под оборудование подстанций, марка УСО- 4А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19м^3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407- 102 вып.1), 403- 5304437
Стойка железобетонная под оборудование подстанций, марка УСО- 5А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,14м^3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407- 102 вып.1), 403- 5305437
Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, 403- 2431.....437
Стойка железобетонная сборная, 403- 9031 437
Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403- 2381 437
Стойка железобетонная центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403- 1185 437

Стойка железобетонная центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403- 1184 437
Стойка железобетонная, 403- 1171 435
Стойка железобетонная, 403- 9073 435
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арры 51,2 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1192 438
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арры 58,8 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1190 438
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арры 74,8 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1191 438
Стойка опоры СВ 110- 3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1193 438
Стойка опоры СВ 110- 3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар- ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1- 143 вып.7), 403- 2127 439
Стойка опоры СВ 95- 1 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1186 438
Стойка опоры СВ 95- 1- а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1188 438
Стойка опоры СВ 95- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1187 438
Стойка опоры СВ 95- 2 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1- 143 вып.7), 403- 2118438
Стойка опоры СВ 95- 2- а /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,30 м^3, расход ар- ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1189 438
Стойка опоры СНВ 164- 12 /бетон В25 (М^{3}50), объем 1,42 м^3, расход ар- ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1195 439
Стойка опоры СНВ 7- 13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар- ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1194 439
Стойка опоры железобетонная, 403- 9075 438
Стойка центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м^3, 403- 1196 439
Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403- 1197 439
Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3, 403- 1198 439
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар- ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1205 440
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар- ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1206 440
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар- ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1209 440
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар- ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1208 440
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1- 1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар- ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1207 440
Стойка центрифугированная коническая СК 26.2.1- 2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар- ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1- 85*), 403- 1210 440
Стойка центрифугированная коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1199 439
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м^3, 403- 1202 439
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131- 76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3 (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1203 439
Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330- 99, из бетона В27,5 (М^{3}50) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1- 143; 3.407.1- 136), 403- 1204 440
Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М^{2}00) с расходом арматуры 20 кг/м^3, 403- 1211 440
Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403- 1212440
Столбики сигнальные железобетонные СС- 1, 403- 1213 441
Столбики сигнальные железобетонные СТ- 1, СТ- 2, 403- 1642441
Столбики сигнальные железобетонные, 403- 9204 440
Столбы бетонные, 403- 9120 441
Столбы железобетонные, 403- 9032 441
Столбы оград 1С 18а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход арры 7,6 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1215 441
Столбы оград 1С 18б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход арры 6,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1216 441
Столбы оград 1С 18в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,04 м^3, расход арры 13,5 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1217 442
Столбы оград 2С 24а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 10,2 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1218 442
Столбы оград 2С 24б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 9,0 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1219 442
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 8,2 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1220 442
Столбы оград 2С 24г /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 17 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1222 442
Столбы оград 2С 24д /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 9,5 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1223 442
Столбы оград 2С 24е /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 8,8 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1224 442
Столбы оград 2С 24ж /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 15,4 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1225 442
Столбы оград 2С 24и /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 11,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1226 442
Столбы оград 2С 24к /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 11,3 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1227 443
Столбы оград 2С 24л /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,05 м^3, расход арры 10 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1228 443
Столбы оград 3С 24а /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 12,4 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1229 443
Столбы оград 3С 24б /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 10,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1230 443
Столбы оград 3С 24в /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 9,7 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1231 443
Столбы оград 3С 24г /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 15,3 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1232 443
Столбы оград 3С 24д /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 12,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1233 443
Столбы оград 3С 24е /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 11,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1234 443
Столбы оград 3С 24ж /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 10,3 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1235 443
Столбы оград 3С 24и /бетон В 15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 12 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1236 443
Столбы оград 3С 24к /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 19,1 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1237 444
Столбы оград 3С 24л /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 11 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1238 444
Столбы оград 3С 24м /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 14,1 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1239 444
Столбы оград 3С 24н /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 16,9 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1240 444
Столбы оград 3С 24п /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 12,8 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1242 444
Столбы оград 3С 24р /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 11,5 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1243 444
Столбы оград 3С 24с /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,06 м^3, расход арры 13,4 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1244 444
Столбы оград С1А /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,032 м^3, расход ар-

ры 11,48 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1643 441
Столбы оград С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар- ры 7 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1644 441
Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар- ры 6,8 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1645 441
Столбы оград С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар- ры 8,2 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1646 441
Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м³, 403- 1214 ...441
Ступени бетонные, 403- 0070 90
Ступени бетонные, 403- 9181 90
Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412- 0014 678
Ступени железобетонные лестничные, 403- 1257 446
Ступени железобетонные, 403- 9041 446
Ступени железобетонные, 403- 9043 446
Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход ар- ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2221446
Ступени лестничные ЛС 11- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход ар- ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 1276446
Ступени лестничные ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход ар- ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 1678447
Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход ар- ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2222447
Ступени лестничные ЛС 12- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход ар- ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 1277447
Ступени лестничные ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход ар- ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2223447
Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар- ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2224 ...447
Ступени лестничные ЛС 14- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м³, расход ар- ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 1278447
Ступени лестничные ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход ар- ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2225.447
Ступени лестничные ЛС 15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход ар- ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1261447
Ступени лестничные ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар- ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2226447
Ступени лестничные ЛС 17- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар- ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1264447
Ступени лестничные ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар- ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2220.446
Ступени лестничные ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м³, расход ар- ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1- 1), 403- 2227 448
Ступени лестничные ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м³, расход ар- ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2231448
Ступени лестничные ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар- ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2232.449
Ступени лестничные ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м³, расход ар- ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2228448
Ступени лестничные ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход ар- ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2229448
Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход ар- ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0- 84*), 403- 2230448
Ступени лестничные ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м³, расход ар- ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1265448
Ступени лестничные ЛСВ 15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход ар- ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1267448
Ступени лестничные ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м³, расход ар- ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1266448
Ступени лестничные ЛСВ 17- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход ар- ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1268448
Ступени лестничные ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход ар- ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1269449
Ступени лестничные ЛСН 15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м³, расход ар- ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1271449
Ступени лестничные ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м³, расход ар- ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1270449
Ступени лестничные ЛСН 17- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м³, расход ар- ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1272449
Ступени лестничные ЛСП 12- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар- ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1273449
Ступени лестничные ЛСП 15- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход ар- ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1274449
Ступени лестничные ЛСП 17- 1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход ар- ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9- 4.93), 403- 1275449
Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м³ (ГОСТ 8717.0- 84*; ГОСТ 8717.1- 84), 403- 1259 446
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403- 1258 446
Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м³ (ГОСТ 8717.0- 84*; ГОСТ 8717.1- 84), 403- 1260 446
Ступени, 412- 9178 678
Суданская трава, 414- 0316 711
Сумах пушистый, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 2,5- 3,0 м, 414- 0087 692
Сухари гипсовые высотой до 150 мм, 415- 0361 723
Сухари гипсовые высотой до 250 мм, 415- 0362 723
Сухари гипсовые высотой до 400 мм, 415- 0363 723
Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм, 415- 1361 723
Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм, 415- 1362 723
Тетраподы, 403- 9130 386
Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений М³00, 403- 0129 386
Тимофеевка, 414- 0317 711
Тисс средний, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0174 699
Тисс средний, высота 0,8- 1,0 м, 414- 0175 699
Тисс средний, высота 1,0- 1,2 м, 414- 0176 699
Тисс ягодный, в форме шара, высота 0,5- 0,6 м, 414- 0173 699
Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0008 690
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5- 3 м, 414- 0066 690
Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0033 690
Тополь, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0053 690
Торф, 407- 0021 529
Торф, 407- 0022 529
Траверсы и вставки железобетонные трубопроводов, 403- 5020386
Траверсы и вставки эстакад объемом более 0,5 м³ (ТУ 66- 164- 87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³, 403- 8216 386
Траверсы и вставки эстакад объемом до 0,5 м³ (ТУ 66- 164- 87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³, 403- 8215 386
Триглифы гипсовые высотой до 250 мм, 415- 0371 723
Триглифы гипсовые высотой до 350 мм, 415- 0372 723
Триглифы гипсовые высотой до 750 мм, 415- 0373 724
Триглифы цементные высотой до 250 мм, 415- 1371 724
Триглифы цементные высотой до 350 мм, 415- 1372 724
Триглифы цементные высотой до 750 мм, 415- 1373 724
Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403- 0954 387
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403- 0072 457
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403- 9200 457
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1000 мм, прочность труб – вторая, 403- 1287 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1000 мм, прочность труб – третья, 403- 1288 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1200 мм, прочность труб – вторая, 403- 1290 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1200 мм, прочность труб – первая, 403- 1289 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1200 мм, прочность труб – третья, 403- 1291 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1400 мм, проч-

ность труб – вторая, 403- 1293 451
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1400 мм, прочность труб – первая, 403- 1292 451
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1400 мм, прочность труб – третья, 403- 1294 451
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1600 мм, прочность труб – вторая, 403- 1296 451
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1600 мм, прочность труб – первая, 403- 1295 451
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 1600 мм, прочность труб – третья, 403- 1297 451
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 400 мм, прочность труб – вторая, 403- 1279 449
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 400 мм, прочность труб – третья, 403- 1280 449
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 500 мм, прочность труб – вторая, 403- 1281 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 500 мм, прочность труб – третья, 403- 1282 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 600 мм, прочность труб – вторая, 403- 1283 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 600 мм, прочность труб – третья, 403- 1284 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая, 403- 1285 450
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482- 88, диаметр 800 мм, прочность труб – третья, 403- 1286 450
Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм, 403- 0408 . 452
Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм, 403- 0401...451
Трубы бетонные безнапорные диаметром 200 мм, 403- 0402...451
Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм, 403- 0403...451
Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм, 403- 0404...451
Трубы бетонные безнапорные диаметром 500 мм, 403- 0405...452
Трубы бетонные безнапорные диаметром 600 мм, 403- 0406...452
Трубы бетонные безнапорные диаметром 800 мм, 403- 0407...452
Трубы бетонные безнапорные марок ТБ, 403- 9188.....452
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон $М^{3}00$, 403- 0132.....452
Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, 403- 1640...452
Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, 403- 9140...452
Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, 403- 1639...452
Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, 403- 9150...452
Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, 403- 1641...452
Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, 403- 9160...452
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм, 403- 0418.....453
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 300 мм, 403- 0413.....452
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 400 мм, 403- 0414.....453
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 500 мм, 403- 0415.....453
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 600 мм, 403- 0416.....453
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 800 мм, 403- 0417.....453
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ, 403- 9196.....452
Трубы железобетонные безнапорные без муфт, 403- 9144 453
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм, 403- 1307 454
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1200 мм, 403- 1308 454
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1500 мм, 403- 1309 454
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 2000 мм, 403- 1310 454
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм, 403- 1305..453
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 800 мм, 403- 1306..453
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм, 403- 1315.....454
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм, 403- 1316.....454
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм, 403- 1317.....454
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм, 403- 1318.....455
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм, 403- 1319.....455
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм, 403- 1320.....455
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм, 403- 1311.....454
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм, 403- 1312.....454
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм, 403- 1313.....454
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм, 403- 1314.....454
Трубы железобетонные безнапорные раструбные, 403- 9148...454
Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, 403- 9145....453
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм, 403- 1326.....455
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм, 403- 1327.....455
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм, 403- 1328.....455
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм, 403- 1329.....456
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм, 403- 1331.....456
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм, 403- 1330.....456
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм, 403- 1332.....456
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм, 403- 1333.....456
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм, 403- 1322.....455
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм, 403- 1323.....455
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм, 403- 1324.....455
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм, 403- 1325.....455
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, 403- 9146 ... 455
Трубы железобетонные безнапорные, 403- 1299.....453
Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм, 403- 1345 457
Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм, 403- 1346 457
Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм, 403- 1347 458
Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм, 403- 1348 458
Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм, 403- 1340457
Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм, 403- 1341457
Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм, 403- 1342457
Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм, 403- 1343457
Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм, 403- 1344457
Трубы железобетонные напорные, 403- 1339.....457
Трубы железобетонные напорные, 403- 9147.....457
Трубы железобетонные раструбные диаметром 400 мм, 403- 1334 456
Трубы железобетонные раструбные диаметром 500 мм, 403- 1335 456

Трубы железобетонные раструбные диаметром 600 мм, 403- 1336 456
Трубы железобетонные раструбные диаметром 700 мм, 403- 1337 456
Трубы железобетонные раструбные диаметром 800 мм, 403- 1338 456
Трубы железобетонные, 403- 1298 453
Трубы железобетонные, 403- 9190 453
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403- 0068 457
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403- 9170 456
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1361 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1360 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1362 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1364 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1363 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1365 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1367 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1366 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1368 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1370 460
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1369 460
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1371 460
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа, 403- 1349 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1351 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1350 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1352 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа, 403- 1353 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1355 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1354 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1356 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403- 1358 459
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403- 1357 458
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403- 1359 459
Тсуга канадская, высота 0,3- 0,4 м, 414- 0145 698
Тсуга канадская, высота 0,5- 0,6 м, 414- 0146 698
Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1- 9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ- 5- 32 /объем бетона 0,033 м^3/, 403- 0337 264
Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1- 9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м^3 ТЛ- 4- 32 /объем бетона 0,027 м^3/, 403- 0338 264
Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ- 5- 50 /объем бетона 0,033 м^3/, 403- 0339 264
Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м^3 ТЛ- 4- 50 /объем бетона 0,079 м^3/, 403- 0340 264
Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403- 0133 90
Туя восточная, высота 0,6- 0,7 м, 414- 0273 705
Туя гигантская, высота 2,2- 2,4 м, 414- 0127 698
Туя западная, высота 0,4- 0,8 м, 414- 0105 698
Туя западная, высота 0,8- 1,2 м, 414- 0115 698
Туя западная, высота 1,2- 1,8 м, 414- 0125 698
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403- 5310 125
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403- 5311 126
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403- 5320 126
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403- 5321 126
Тюбинги железобетонные, 403- 9074 126
Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403- 1262 387
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403- 1263 387
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403- 5100 ..460
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1000 мм, 403- 1387 461
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1200 мм, 403- 1388 461
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1400 мм, 403- 1389 461
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм, 403- 1382 460
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 350- 400 мм, 403- 1383 460
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 500 мм, 403- 1384 461
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 600- 700 мм, 403- 1385 461
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 800 мм, 403- 1386 461
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1200 мм, 403- 1380 460
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1400 мм, 403- 1381 460
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 500 мм, 403- 1378 460
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600- 1000 мм, 403- 1379 460
Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102- 421- 86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 1390 461
Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102- 264- 81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403- 1391 461
Утяжелители кольцевые железобетонные для трубопроводов диаметром 1200 мм, 403- 9252 461
Утяжелители кольцевые железобетонные для трубопроводов диаметром 1400 мм, 403- 9253 461
Утяжелители кольцевые железобетонные для трубопроводов диаметром до 1000 мм, 403- 9251 461
Утяжелители кольцевые железобетонные для трубопроводов диаметром до 500 мм, 403- 9250 461
Ферма подстропильная 1ФПМ12- 4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м^3, расход ар- ры 947 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1393 462

Ферма подстропильная 1ФПМ12- 5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м^3, расход ар- ры 1139 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1394 462
Ферма подстропильная 1ФПМ12- 6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар- ры 1260 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1395 462
Ферма подстропильная 1ФПМ12- 7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар- ры 1335 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1396 462
Ферма подстропильная 2ФПМ12- 4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м^3, расход ар- ры 946 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1397 462
Ферма подстропильная 2ФПМ12- 5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м^3, расход ар- ры 1137 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1398 462
Ферма подстропильная 2ФПМ12- 6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар- ры 1257 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1399 462
Ферма подстропильная 2ФПМ12- 7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар- ры 1331 кг/ (серия 1.463.1- 4/87 вып. 1.2), 403- 1402 462
Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1424 465
Ферма стропильная 3ФБМ18- 6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м^3, расход ар- ры 721 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1403 463
Ферма стропильная 3ФБМ18- 7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м^3, расход ар- ры 803 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1404 463
Ферма стропильная 3ФБМ18- 8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м^3, расход ар- ры 912 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1405 463
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 1405 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1413 464
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 929 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1409 463
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 1055 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1410 463
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 1137 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1411 463
Ферма стропильная 3ФБМ^{2}4- 9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход ар- ры 1265 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1412 463
Ферма стропильная 3ФБС18- 6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар- ры 698 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1406 463
Ферма стропильная 3ФБС18- 7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход ар- ры 781 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1407 463
Ферма стропильная 3ФБС18- 8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар- ры 895 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1408 463
Ферма стропильная 3ФБС24- 10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 1382 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1418 464
Ферма стропильная 3ФБС24- 6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 903 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1414 464
Ферма стропильная 3ФБС24- 7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 1028 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1415 464
Ферма стропильная 3ФБС24- 8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 1111 кг / (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1416 464
Ферма стропильная 3ФБС24- 9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар- ры 1238 кг/ (серия 1.463.1- 3/87 вып. 1- 1, 1- 2), 403- 1417 464
Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1419 ... 464
Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1420 464
Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1421 ... 464
Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1422 465
Ферма стропильная треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1423 465
Фермы железобетонные стропильные, 403- 0955 387
Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403- 1392 462
Фильтрующие материалы, 406- 9225 522
Форзиция, 414- 0289 704
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403- 0957 387
Фронтоны железобетонные, 403- 0956 387
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН- 4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,56 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1574 480
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН- 4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,61 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1575 480
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2- 4,0 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,80 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1565 479
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2- 4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,85 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1566 479
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2- 5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,91 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1567 479
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3- 4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1568479
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3- 4,5 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,85 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1569 480
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3- 5,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,91 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1570 480
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4- 4,0 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1571480
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4- 4,5 /бетон В25 (М^{3}50),объем 0,8 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1572480
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4- 5,0 /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,91 м^3/ (ТУ35- 1327- 90), 403- 1573 480
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М^{3}50) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403- 1564 ... 479
Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м^3, 403- 1576 480
Фундаменты железобетонные 3- лучевые стаканного типа, 403- 1577 480
Фундаменты железобетонные Т- образные комплектных трансформаторных подстанций, 403- 1580 481
Фундаменты железобетонные Фундаменты под столбы оград Ф- 6 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,3 м^3, расход ар- ры 5 кг/ (серия 3.017- 1 вып.1), 403- 1667 481
Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403- 1578480
Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, 403- 9206 387
Фундаменты железобетонные под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403- 1579 481
Фундаменты железобетонные, 403- 9025 387
Фундаменты железобетонные, 403- 9026 387

Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,23 м^3, расход ар- ры 5,7 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1583 481
Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М^{2}00), объем 0,19 м^3, расход ар- ры 2,4 кг/ (серия 3.017- 3), 403- 1582 481
Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М^{2}00) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403- 1581 481
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 2461 .. 481
Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9- 1 /бетон В15 (М^{2}00) объем 0,83 м^3, расход ар- ры 22,8 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1588 482
Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9- 2 /бетон В22,5 (М^{3}00) объем 0,83 м^3, расход ар- ры 57,7 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1589 482
Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9- 1 /бетон В15 (М^{2}00) объем 1,2 м^3, расход ар- ры 28,3 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1590 482
Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9- 2 /бетон В22,5 (М^{3}00) объем 1,12 м^3, расход ар- ры 28 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1591 482
Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9- 1/бетон В15 (М^{2}00) объем 1,60 м^3, расход ар- ры 36,9 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1592 482
Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9- 2 /бетон В15 (М^{2}00) объем 1,60 м^3, расход ар- ры 36,9 кг / (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1593 482
Фундаменты стаканного типа Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 0,83 м^3, раход арматуры 107,32кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 2059 482
Фундаменты стаканного типа Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М^{3}50), объем 2,3 м^3, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1- 2с), 403- 2060 482
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М^{2}00) объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1587 482
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М^{2}00) объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1584 481
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М^{2}00) объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1585 481
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М^{2}00) объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020- 1/87 вып. 1- 1), 403- 1586 481
Хворост, 414- 0472 708
Хлысты шелюги, 414- 9314 708
Хмель, высота 0,4- 0,6 м, 414- 0264 704
Цветы, 414- 9340 708
Цементно- песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25, 402- 0101 60
Цементно- песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 2, марка 50, 402- 0102 60
Цементно- песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 3, марка 75, 402- 0103 60
Цементно- песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 4, марка 100, 402- 0104 60
Цементно- песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 11, марка 100, 402- 0151 62
Цементно- песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 6, марка 50, 402- 0153 62
Цементно- песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50, 402- 0152 62
Цементно- песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402- 0154 62
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково- цементной основе рецепт № 22 (1:1:12), 402- 0191 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково- цементной основе рецепт № 23 (1:2:3), 402- 0192 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково- цементной основе рецепт № 15 (1:1:6), 402- 0171 63
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково- цементной основе рецепт № 16 (1:1:4), 402- 0172 63
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково- цементной основе рецепт № 17 (1:2:8), 402- 0173 63
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково- цементной основе рецепт № 18 (1:3:12), 402- 0174 63
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3), 402- 0181 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5), 402- 0182 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2), 402- 0183 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3), 402- 0161 63
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1), 402- 0162 63
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3), 402- 0163 63
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 1.0, 402- 0206 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.10, 402- 0216 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.27, 402- 0211 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.28, 402- 0215 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.31, 402- 0203 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.33, 402- 0204 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.37, 402- 0218 66
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.7, 402- 0217 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13А, 402- 0219 66
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 14.3, 402- 0213 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.0, 402- 0207 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.7, 402- 0214 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.0, 402- 0202 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.2, 402- 0205 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.1, 402- 0212 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17, 402- 0201 64
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.20, 402- 0208 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 7.Л, 402- 0209 65
Цементно- песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка Д, 402- 0210 65
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200, 402- 0133 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150, 402- 0132 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402- 0141 62
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402- 0142 62

Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402- 0143 62
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402- 0144 62
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково- цементные рецепт № 10, марка 75, 402- 0124 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково- цементные рецепт № 7, марка 10, 402- 0121 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково- цементные рецепт № 8, марка 25, 402- 0122 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково- цементные рецепт № 9, марка 50, 402- 0123 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 1, марка 25, 402- 0111 60
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 2, марка 50, 402- 0112 60
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 3, марка 75, 402- 0113 60
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100, 402- 0114 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 5, марка 150, 402- 0115 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200, 402- 0116 61
Цементно- песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные, рецепт № 11, марка 100, 402- 0131 61
Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0034 690
Черемуха, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0054 690
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414- 0149 708
Черенки шелюги, 414- 9315 708
Черенки, 414- 9350 708
Черепица глиняная коньковая размером 405х238х107 мм, 404- 0316 512
Черепица глиняная обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404- 0315 512
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404- 0313 513
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404- 0312 513
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404- 0311 512
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404- 0317 513
Черепица глиняная пазовая штампованная 310х190 мм, 404- 0318 513
Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм, 404- 0314 513
Черепица коньковая, 404- 9097 513
Черепица рядовая, 404- 9096 513
Черепица, 404- 9095 512
Чернобыл, 414- 9317 708
Чубушник (жасмин), высота 1,25- 1,5 м, 414- 0227 704
Чубушник, 414- 0250 704
Шахта лифта грузового ШЛ4 (2770х2780х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,06 м^3, расход арматуры 257,4 кг/, 403- 2028 263
Шахта лифта грузового ШЛ5 (2770х1440х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,15 м^3, расход арматуры 124,72 кг/, 403- 2029 263
Шахта лифта грузового ШЛ6 (2770х930х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход арматуры 101,7 кг/, 403- 2030 264
Шахта лифта пассажирского ШЛ1 (1780х2780х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,702 м^3, расход арматуры 125,33 кг/, 403- 2025 263
Шахта лифта пассажирского ШЛ2 (1780х1400х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,947 м^3, расход арматуры 38,94 кг/, 403- 2026 263
Шахта лифта пассажирского ШЛ3 (1780х930х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,602 м^3, расход арматуры 43,623 кг/, 403- 2027 263
Шашка мозаиковая, 403- 9630 96
Шелковица белая с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0083690
Шелковица белая с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0084 691
Шелковица белая, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0228 691
Шелковица белая, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0055691
Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм, 415- 0382 724
Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415- 0381 724
Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415- 1381 724
Шлак котельный, 409- 0121 561
Шлак котельный, 409- 9010 561
Шлак, 409- 9001 561
Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, 409- 9013 561
Шпаклевка универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ (Remmers, Германия), 101- 2616 53
Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг, 403- 4004 483
Шпалы железобетонные Ш3, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152- 2000), 403- 4006 483
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403- 1596 483
Шпалы железобетонные для железных дорог, 403- 1595 483
Шпалы железобетонные для подкрановых путей, 403- 9151 ... 483
Шпалы железобетонные для трамвайных путей, 403- 4101 483
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг, 403- 1597 483
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог, 403- 4051 483
Шпалы железобетонные, 403- 1594 483
Шпалы железобетонные, 403- 9033 483
Шпунт железобетонный плоский, 403- 1599 484
Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403- 4002 484
Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403- 1600 484
Шпунт железобетонный, 403- 1598 484
Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB, 402- 0376 56
Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral- Leichputz 134, 402- 0397 55
Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral- Leichputz 139, 402- 0396 55
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 1,5 мм (белая), 402- 0392 54
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 1,5 мм (под окраску), 402- 0390 54
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 1,5 мм (цветная), 402- 0394 54
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 2,5 мм (белая), 402- 0393 54
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 2,5 мм (под окраску), 402- 0391 54
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 “камешковая“, зерно 2,5 мм (цветная), 402- 0395 54
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 “короед“, зерно 2,5 мм (цветная), 402- 0381 53
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 “короед“, зерно 3,5 мм (цветная), 402- 0382 53
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая), 402- 0379 53
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску), 402- 0377 52
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая), 402- 0380 53
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску), 402- 0378 53
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 “структурная“ (белая), 402- 0383 53
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 “камешковая“, зерно 1,5 мм (белая), 402- 0385 53

Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная), 402- 0384 53
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая), 402- 0387 54
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная), 402- 0386 54
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая), 402- 0389 54
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная), 402- 0388 54
Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM", 402- 0093 52
Штукатурка фасадная защитно- декоративная ЛАЭС №1 "Бриз", 402- 0405 55
Штукатурка фасадная защитно- декоративная ЛАЭС №1 "Классик Велюр", 402- 0399 55
Штукатурка фасадная защитно- декоративная ЛАЭС №1 "Классик Корд", 402- 0400 55
Штукатурка фасадная защитно- декоративная ЛАЭС №1 "Классик", 402- 0398 55
Штукатурка фасадная защитно- декоративная ЛАЭС №1 "Сахара Коралл", 402- 0403 55
Штукатурка фасадная защитно- декоративная ЛАЭС №1 "Сахара", 402- 0402 55
Штукатурка фасадная защитно- декоративная ЛАЭС №1 "Супер Файн", 402- 0404 55
Штукатурка фасадная защитно- декоративная ЛАЭС №1 "Файн", 402- 0401 55
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 400, 406- 0107 523
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 500, 406- 0108 524
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 600, 406- 0109 524
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 700, 406- 0110 524
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 800, 406- 0111 524
Щебень аглопоритовый, фракция 10- 20 мм, марка 900, 406- 0112 524
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 400, 406- 0113 524
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 500, 406- 0114 524
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 600, 406- 0115 524
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 700, 406- 0116 524
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 800, 406- 0117 524
Щебень аглопоритовый, фракция 20- 40 мм, марка 900, 406- 0118 524
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 400, 406- 0101 523
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 500, 406- 0102 523
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 600, 406- 0103 523
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 700, 406- 0104 523
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 800, 406- 0105 523
Щебень аглопоритовый, фракция 5- 10 мм, марка 900, 406- 0106 523
Щебень декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 10- 20 мм, 408- 0088 537
Щебень декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 20- 40 мм, 408- 0089 537
Щебень декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 5- 10 мм, 408- 0087 537
Щебень декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция 10- 20 мм, 408- 0085537
Щебень декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция 20- 40 мм, 408- 0086537
Щебень декоративный из природного камня марка 800- 400 из метаморфических пород, фракция 5- 10 мм, 408- 0084.537
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 10- 20 мм, 408- 0082..537
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 20- 40 мм, 408- 0083..537
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 5- 10 мм, 408- 0081...537
Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10- 20 мм, 408- 9119 532
Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40- 70 мм, 408- 9121 532
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10- 20 мм, 408- 0046 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20- 40 мм, 408- 0047 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 40- 70 мм, 408- 0048 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0045 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 10- 20 мм, 408- 0050 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20- 40 мм, 408- 0051 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40- 70 мм, 408- 0052 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0049 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10- 20 мм, 408- 0054 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20- 40 мм, 408- 0055 532
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 40- 70 мм, 408- 0056 532
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0053 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10- 20 мм, 408- 0042 530
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20- 40 мм, 408- 0043 530
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21- 23 мм, 408- 0060 530
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40- 70 мм, 408- 0044 531
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0041 530
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 10- 20 мм, 409- 0006 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 20- 40 мм, 409- 0007 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 40- 70 мм, 409- 0008 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 5(3)- 10 мм, 409- 0005 561
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 10- 20 мм, 409- 0010 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 20- 40 мм, 409- 0011 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 40- 70 мм, 409- 0012 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 5(3)- 10 мм, 409- 0009 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 10- 20 мм, 409- 0014 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 20- 40 мм, 409- 0015 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 40- 70 мм, 409- 0016 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 5(3)- 10 мм, 409- 0013 562
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 10- 20 мм, 409- 0002 561
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20- 40 мм, 409- 0003 561
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 40- 70 мм, 409- 0004 561
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 5(3)- 10 мм, 409- 0001 561
Щебень из пористых горных пород, фракция 10- 20 мм, 408- 0357 538
Щебень из пористых горных пород, фракция 20- 40 мм, 408- 0358 538

Щебень из пористых горных пород, фракция 5- 10 мм, 408- 0354 537
Щебень из пористых горных пород, фракция 5- 20 мм, 408- 0355 538
Щебень из пористых горных пород, фракция 5- 40 мм, 408- 0356 538
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 120- 150 мм, 408- 0426 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70- 120 мм, 408- 0425 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10- 20 мм, 408- 0010 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20- 40 мм, 408- 0011 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20- 80 (70) мм, 408- 0037 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40- 70 мм, 408- 0012 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0009 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)- 10 мм, кубовидный, 408- 0077 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5- 20 мм, 408- 0036 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10- 20 мм, 408- 0006 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20- 40 мм, 408- 0007 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40- 70 мм, 408- 0008 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0005 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5- 20 мм, 408- 0035 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10- 20 мм, 408- 0002 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20- 40 мм, 408- 0003 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40- 70 мм, 408- 0004 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5 (3)- 20 мм, 408- 0034 533
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0001 532
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10- 20 мм, 408- 0030 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20- 40 мм, 408- 0031 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40- 70 мм, 408- 0032 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0029 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10- 20 мм, 408- 0026 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20- 40 мм, 408- 0027 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40- 70 мм, 408- 0028 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0025 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10- 20 мм, 408- 0022 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20- 40 мм, 408- 0023 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40- 70 мм, 408- 0024 536
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)- 20 мм, 408- 0059 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0021 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10- 20 мм, 408- 0018 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм, 408- 0019 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40- 70 мм, 408- 0020 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)- 20 мм, 408- 0057 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)- 40 мм, 408- 0058 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0017 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10- 20 мм, 408- 0014 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм, 408- 0015 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 80 (70) мм, 408- 0040 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 25- 60 мм, 408- 0039 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм, 408- 0016 535
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)- 10 мм, 408- 0013 534
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5- 20 мм, 408- 0038 534
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10- 20 мм, 408- 9132 532
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20- 40 мм, 408- 9133 532
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40- 70 мм, 408- 9136 532
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5- 10 мм, 408- 9131 532
Щебень из природного камня для строительных работ, 408- 9135 532
Щебень из природного камня, фракция 40- 70 мм, 408- 9140 .. 537
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000- 1200, фракция 3- 20 мм, 408- 0371 538
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000- 1200, фракция 3- 30 мм, 408- 0372 538
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000- 1200, фракция 3- 40 мм, 408- 0373 538
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10- 40 мм, 408- 0392 539
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3- 10 мм, 408- 0390 538
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40- 70 мм, 408- 0393 539
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5- 10 мм, 408- 0391 538
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70- 120 мм, 408- 0394 539
Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10- 40 мм, 408- 0383 539
Щебень известняковый или кирпичный, 408- 9081 539
Щебень каменный 5- 10 мм, 408- 0419 532
Щебень каменный, 408- 9090 530
Щебень каменный, фракция 5- 10 мм, 408- 9091 530
Щебень кирпичный керамический, 404- 0323 497
Щебень марки 800 фракция 10- 20 мм, 408- 0220 532
Щебень марки 800 фракция 20- 40 мм, 408- 0239 532
Щебень марки 800 фракция 5- 10 мм, 408- 0255 532
Щебень мытый, 408- 9100 530
Щебень одномерный кубовидный габбро- диабазовый, 408- 0441 538
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), 409- 9034 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 400, 409- 0039 564
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 450, 409- 0038 564
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 500, 409- 0037 564
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 550, 409- 0036 564
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 600, 409- 0035 564
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 650, 409- 0034 564
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 700, 409- 0033 564
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 750, 409- 0032 564

Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10- 20 мм, марка 800, 409- 0031 564
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 400, 409- 0029 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 450, 409- 0028 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 500, 409- 0027 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 550, 409- 0026 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 600, 409- 0025 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 650, 409- 0024 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 700, 409- 0023 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 750, 409- 0022 563
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5- 10 мм, марка 800, 409- 0021 563
Щебень фракционированный, 408- 9010 530
Щебень черный горячий, фракция 10 (15)- 20 (25) мм, 410- 9123 570
Щебень черный горячий, фракция 10- 15 мм, 410- 0072 570
Щебень черный горячий, фракция 10- 20 (15) мм, 410- 9124 .. 570
Щебень черный горячий, фракция 10- 20 мм, 410- 9122 570
Щебень черный горячий, фракция 15- 20 мм, 410- 0073 570
Щебень черный горячий, фракция 20- 25 мм, 410- 0074 570
Щебень черный горячий, фракция 20- 40 мм, 410- 9125 571
Щебень черный горячий, фракция 3 (5)- 10 (15) мм, 410- 9120 570
Щебень черный горячий, фракция 5- 10 мм, 410- 0071 570
Щебень черный горячий, фракция 5- 10 мм, 410- 9121 570
Щебень черный, 410- 9110 570
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 1000, 409- 0062 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 1200, 409- 0061 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 300, 409- 0065 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 600, 409- 0064 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10- 20 мм, марка 800, 409- 0063 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 1000, 409- 0072 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 1200, 409- 0071 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 300, 409- 0075 566
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 600, 409- 0074 566
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20- 40 мм, марка 800, 409- 0073 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 1000, 409- 0082 566
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 1200, 409- 0081 566
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 300, 409- 0085 566
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 600, 409- 0084 566
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40- 70 мм, марка 800, 409- 0083 566
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 1000, 409- 0052 564
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 1200, 409- 0051 564
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 300, 409- 0055 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 600, 409- 0054 565
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5- 10 мм, марка 800, 409- 0053 565
Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10- 20 мм, 409- 9037 566
Щебень, 408- 9080 530
Щебень, гравий, гравийно- песчаная смесь, песок, 408- 9301 .. 532
Щебень, фракция 10- 20 мм, 408- 9083 530
Щебень, фракция 120- 150 мм, 408- 9165 530
Щебень, фракция 25- 70 мм, 408- 9082 530
Щебень, фракция 40- 70 мм или 20- 40 мм, 408- 9150 530
Щебень, фракция 5- 10 мм, 408- 9084 530
Щебень, фракция 70- 120 мм, 408- 9160 530
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 250, 406- 0141 525
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 300, 406- 0142 526
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 350, 406- 0143 526
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 400, 406- 0144 526
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 450, 406- 0145 526
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 500, 406- 0146 526
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 550, 406- 0147 526
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 600, 406- 0148 526
Щебневидный керамзит, фракция 10- 20 мм, марка 700, 406- 0149 526
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 250, 406- 0151 526
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 300, 406- 0152 526
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 350, 406- 0153 526
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 400, 406- 0154 527
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 450, 406- 0155 527
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 500, 406- 0156 527
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 550, 406- 0157 527
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 600, 406- 0158 527
Щебневидный керамзит, фракция 20- 40 мм, марка 700, 406- 0159 527
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 250, 406- 0131 525
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 300, 406- 0132 525
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 350, 406- 0133 525
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 400, 406- 0134 525
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 450, 406- 0135 525
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 500, 406- 0136 525
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 550, 406- 0137 525
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 600, 406- 0138 525
Щебневидный керамзит, фракция 5- 10 мм, марка 700, 406- 0139 525
Экраны балконов, марки ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м³, расход арматуры 70,02 кг/, 403- 6002 319
Экраны балконов, марки ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,21 м³, расход арматуры 70,02 кг/, 403- 6003 319
Экраны балконов, марки ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,33 м³, расход арматуры 70,02 кг/, 403- 6004 319
Экраны балконов, марки ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м³, расход арматуры 70,02 кг/, 403- 6005 319
Экраны балконов, марки ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м³, расход арматуры 70,02 кг/, 403- 6006 319
Экраны балконов, марки ЭБ6сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м³, расход арматуры 17,1 кг/, 403-

6007 319
Экраны балконов, марки ЭБ7сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 кг/, 403-6008 319
Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 м, 403- 0958 387
Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 м, 403- 0959 387
Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном теле, 403- 0439 290
Электропанели железобетонные, 403- 2200 289
Электропанели, марки ЭП1сн (3440х2650х180 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 кг/, 403-2234 289
Электропанели, марки ЭП2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 кг/, 403-2235 289
Электроэнергия, 411- 0041 576
Электроэнергия, 411- 0042 576
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 10 см, 403- 1606 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 12 см, 403- 1607 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 14 см, 403- 1608 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 16 см, 403- 1609 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 18 см, 403- 1611 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 20 см, 403- 1612 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 22 см, 403- 1613 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 24 см, 403- 1614 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 26 см, 403- 1615 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 28 см, 403- 1616 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 30 см, 403- 1617 485
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 6 см, 403- 1604 484
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 8 см, 403- 1605 484
Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403- 1603 484
Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602 484
Элементы внутренних стен железобетонные, 403- 1601 484
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар- ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403- 1672 486
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар- ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403- 1671 486
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м3, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403- 1690 486
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м3, расход ар- ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403- 1691 486
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403- 0122 96
Элементы железобетонные днищ силосов и градирен, 403- 4020 486
Элементы железобетонные сливных лотков, 403- 1621 486
Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403- 4040486
Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403- 1618 486
Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м3, 403- 1619 486
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403- 0121 96
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 20 см, 403- 1622 487
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 30 см, 403- 1623 487
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 35 см, 403- 1624 487
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 40 см, 403- 1625 487
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 45 см, 403- 1626 487
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 50 см, 403- 1627 487
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 55 см, 403- 1628 487
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400- 1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора, 403- 1634 488
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора, 403- 1633 488
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3, 403- 1631 487
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403- 1632 487
Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона, 403- 1630 487
Элементы стен железобетонные, 403- 1629 487
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм, 415- 0401 . 724
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм, 415- 0402 . 724
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм, 415- 0403 . 725
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм, 415- 0404 . 725
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,5 м2, 415- 0411725
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,75 м2, 415- 0412 725
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 1 м2, 415- 0413 . 725
Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм, 415- 1401 725
Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм, 415- 1402 725
Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм, 415- 1403 725
Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм, 415- 1404 725
Эмблемы цементные портальные площадью до 0,5 м2, 415- 1411 725
Эмблемы цементные портальные площадью до 0,75 м2, 415- 1412 725
Эмблемы цементные портальные площадью до 1 м2, 415- 1413726
Яблоня Недзвецкого с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0097 691
Яблоня Недзвецкого с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0098 691
Яблоня лесная с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0085 . . 691
Яблоня лесная с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0086 . . . 691

Яблоня лесная, высота 1,25- 1,5 м, 414- 0229 691
Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0056 . . 691
Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0035 691
Янтак, 414- 9318 708
Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5- 4 м, 414- 0009 692
Ясень пестролистный с кроной 2- 3 года, высота 1,5- 3 м, 414- 0099 692
Ясень пестролистный с кроной 4- 6 лет, высота 1,5- 3 м, 414- 0100 692
Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0- 3,5 м, 414- 0036 692
Ясень, средний размер, высота 3,0- 3,5 м, 414- 0057 692

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 4 Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. 3
Раздел: 4.01. Бетоны 3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению 3
Группа: Бетон гидротехнический 3
Группа: Бетон дорожный 6
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях 14
Группа: Бетон песчаный 35
Группа: Бетон специальный 36
Группа: Бетон тяжелый 36
Подраздел: Сухие бетонные смеси 44
Группа: Тяжелые специализированные 44
Группа: Легкие 45
Раздел: 4.02. Растворы строительные 45
Подраздел: Растворы готовые к употреблению 45
Группа: Растворы кладочные 45
Группа: Растворы отделочные 49
Группа: Растворы специальные 51
Подраздел: Сухие растворные смеси 52
Группа: Прочие сухие смеси 52
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные 60
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ 63
Раздел: 4.03. Бетонные и железобетонные изделия 66
Подраздел: Бетонные изделия 66
Группа: Блоки крупные стеновые 66
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые 72
Группа: Блоки из ячеистых бетонов 75
Группа: Панели 82
Группа: Плитки 84
Группа: Плиты 85
Группа: Прочие изделия 88
Группа: Элементы мощения 91
Подраздел: Железобетонные изделия 96
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети 96
Группа: Балки 98
Группа: Бетонные вентиляционные элементы 115
Группа: Блоки 119
Группа: Диафрагмы 128
Группа: Колодцы 135
Группа: Колонны 141
Группа: Кольца 240
Группа: Лотки 246
Группа: Марши и площадки лестничные 255
Группа: Настилы 262
Группа: Изделия шахты лифта 262
Группа: Изделия санитарно-технической кабины 264
Группа: Изделия объемных элементов 266
Группа: Опоры 266
Группа: Панели 267
Группа: Панели оград 268
Группа: Панели стеновые 271
Группа: Парапеты 290
Группа: Перемычки 290
Группа: Плиты днища 301
Группа: Плиты для полов 305
Группа: Плиты для транспортного строительства 306
Группа: Плиты козырьков 314
Группа: Плиты лоджий и балконов 315
Группа: Плиты опорные и подкладные 320
Группа: Плиты парапетные и карнизные 323
Группа: Плиты подоконные 327
Группа: Плиты перекрытия и покрытия 329
Группа: Плиты специальные 373
Группа: Плиты стеновые и облицовочные 376
Группа: Прогоны 378
Группа: Пролетные строения 380
Группа: Прочие изделия 380

Группа: Рамы . . . 388
Группа: Ригели . . . 389
Группа: Сваи . . . 403
Группа: Стойки, столбы, столбики . . . 435
Группа: Ступени и проступи . . . 444
Группа: Трубы безнапорные . . . 449
Группа: Трубы напорные . . . 457
Группа: Утяжелители для трубопроводов . . . 460
Группа: Фермы . . . 461
Группа: Фундаменты . . . 465
Группа: Шпалы . . . 482
Группа: Шпунт . . . 484
Группа: Элементы . . . 484
Раздел: 4.04. Кирпич, камни, черепица . . . 488
Подраздел: Кирпич . . . 488
Группа: Кирпич гиперпрессованный . . . 488
Группа: Кирпич керамический . . . 488
Группа: Кирпич общего назначения . . . 497
Группа: Кирпич силикатный . . . 498
Группа: Кирпич специальный . . . 502
Подраздел: Камни, черепица . . . 505
Группа: Камни керамические . . . 505
Группа: Камни силикатные . . . 509
Группа: Черепица . . . 512
Раздел: 4.05. Известь и гипсовые вяжущие . . . 513
Группа: Гипсосодержащие вяжущие . . . 513
Группа: Известь . . . 515
Группа: Прочие вяжущие . . . 516
Раздел: 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие . . . 517
Группа: Гравий . . . 517
Группа: Песок . . . 522
Группа: Прочие заполнители . . . 522
Группа: Смесь . . . 522
Группа: Щебень . . . 523
Группа: Щебневидный керамзит . . . 525
Раздел: 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси . . . 527
Группа: Глина . . . 527
Группа: Грунт . . . 528
Группа: Земля . . . 529
Группа: Торф . . . 529
Раздел: 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов . . . 530
Подраздел: Щебень, гравий . . . 530
Группа: Щебень из гравия для строительных работ . . . 530
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ . . . 532
Группа: Щебень из природного камня декоративный . . . 537
Группа: Щебень из пористых горных пород . . . 537
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита . . . 538
Группа: Щебень известняковый . . . 538
Группа: Гравий . . . 539
Подраздел: Песок . . . 541
Группа: Песок природный для строительных работ . . . 541
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ . . . 542
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ . . . 543
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ . . . 544
Группа: Песок декоративный из природного камня . . . 545
Группа: Песок прочий . . . 546
Подраздел: Смеси . . . 547
Группа: Балласт . . . 547
Группа: Смесь песчано-гравийная . . . 547
Группа: Смесь песчано-щебеночная . . . 548
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород . . . 555
Группа: Осадочные горные породы . . . 555
Группа: Изверженные горные породы . . . 559
Раздел: 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков . . . 560
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) . . . 560
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства . . . 560
Группа: Шлак . . . 561
Группа: Щебень из доменного шлака . . . 561
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) . . . 563
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства . . . 564
Группа: Щебеночно-песчаные смеси . . . 566
Раздел: 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная . . . 568
Подраздел: Материалы . . . 568
Группа: Мастики . . . 568
Группа: Прочие материалы . . . 569
Группа: Щебень черный . . . 570
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон . . . 571
Группа: Смеси горячие и теплые . . . 571

Группа: Смеси холодные . . . 573
Группа: Смеси прочие . . . 574
Подраздел: Асфальт литой . . . 574
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) . . . 574
Группа: Прочий асфальт . . . 575
Раздел: 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия . . . 575
Группа: Вода . . . 575
Группа: Пар . . . 576
Группа: Сжатый воздух . . . 576
Группа: Электроэнергия . . . 576
Раздел: 4.12. Изделия облицовочные из природного камня . . . 576
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные . . . 576
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые . . . 576
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии . . . 608
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк . . . 621
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа) . . . 646
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня . . . 659
Группа: Плиты декоративные . . . 659
Группа: Плиты доломитовые . . . 676
Группа: Плиты мраморные . . . 676
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные . . . 677
Группа: Прочие изделия . . . 678
Раздел: 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня . . . 678
Группа: Брусчатка и камень булыжный . . . 678
Группа: Камни бортовые . . . 678
Группа: Камни бутовые . . . 679
Группа: Камни общего назначения . . . 681
Группа: Камни стеновые . . . 681
Раздел: 4.14. Материалы для озеленения . . . 682
Группа: Деревья лиственных пород . . . 682
Группа: Деревья хвойных пород . . . 692
Группа: Газоны . . . 699
Группа: Кустарники лиственных пород . . . 699
Группа: Кустарники хвойных пород . . . 704
Группа: Прочие материалы для озеленения . . . 706
Группа: Сортовые розы и сирени . . . 708
Группа: Семена . . . 709
Раздел: 4.15. Гипсовые и цементные изделия . . . 711
Группа: Базы . . . 711
Группа: Балясины и полуболясины . . . 712
Группа: Вазы . . . 713
Группа: Венки . . . 714
Группа: Гербы . . . 715
Группа: Гирлянды . . . 715
Группа: Изделия и детали . . . 716
Группа: Капители гипсовые . . . 717
Группа: Картуши . . . 719
Группа: Кронштейны и модульоны . . . 719
Группа: Листы . . . 720
Группа: Маски-замки . . . 721
Группа: Поручни . . . 721
Группа: Решетки . . . 722
Группа: Розетки потолочные . . . 722
Группа: Сухари . . . 723
Группа: Триглифы . . . 723
Группа: Шишки . . . 724
Группа: Эмблемы . . . 724

gost.e-ecolog.ru