ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I- 268.89

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 6 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ-Г" ТОПЛИВО - ГАЗ. ЗДАНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - - ЗАКРЫТАЯ

А л ь б о м II

Ведомости потребности в материалах

23800-09
ЦЕНА 1-94

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I- 268.89

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 6 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ-Г" ТОПЛИВО - ГАЗ. ЗДАНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ЗАКРЫТАЯ

А л ь б о м II

Ведомости потребности в материалах

Разработан
ГПИ "Горьковский
Сантехпроект"

Утвержден
и введен в действие
Главоргпроектом Госстроя
СССР, протокол от
4 апреля 1989 г.№ 13

Главный инженер Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта Т.Г. Гусева

23800-09 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п п	№ п п	Наименование	Обозначение	Количество страниц	Страница
I		ВМ по чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМ.ВМ	3	3
2		ВМ по чертежам основного комплекта марки ГС	ГС.ВМ	3	6
3		ВМ по чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМ.ВМ	II	9
4		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ.ВМ	2	20
5		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ (для ВДПУ-3)	ЭМI.ВМ	I	22
6		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭО.ВМ	2	23
7		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АПС	АПС.ВМ	I	25
8		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	СС.ВМ	I	26
9		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ.ВМ	3	27
I0		ВМ по чертежам основного комплекта марки ВК	ВК.ВМ	3	30
II		ВМ по чертежам основного комплекта марки АР	АР.ВМ	8	33
I2		ВМ по чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	КЖ.ВМI	5	4I
I3		ВМ по чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции.	КЖ.ВМ2	4	46

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сталь сортовая конструк-				
2	ционная	095000			
3	I.I. Прокат из стали углеро-				
4	дистой общего назначения				
5	с пределом текучести				
6	0,02 МПа				
7	(23 кг/мм2), т		I68	3,53	
8	Итого стали сортовой конст-				
9	рукционной в натуральной				
10	массе, т		I68	3,53	
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту				
13	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,2I	
14	Сталь крупносортная,	093I00			
15	т	095I00	I68	0,34	
16	Сталь среднесортная,	093200			
17	т	095200	I68	0,03	
18	Сталь мелкосортная,	093300			
19	т	095300	I68	0,02	
20	Сталь толстолистовая				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I- 268.89 -ТМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд	Калашникова	
Н.контр.	Кутузова	
Гл.спец.	Кутузова	
Инж.I к.	Шорохова	

ВМ по чертежам основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
р.п.	1	3

ГПИ Горьковский Сантехпроект

.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	0,36	
2	Сталь кровельная, т	097400	168	2,57	
3	Всего приведенной стали				
4	к ст. 3, т		168	3,53	
5	В том числе:				
6	на теплоизоляцию промышленного				
7	оборудования и трубопро-				
8	водов, т		168	3,53	
9	2Трубы стальные	138000			
10	2.1. Трубы тонкостенные				
11	электросварные углеро-				
12	дистые диаметром до				
13	114 мм), м	137300	6	633,27	
14	2.2. Трубы тонкостенные				
15	электросварные углеро-				
16	дистые (диаметром до				
17	114 мм), т	137300	168	3,03	
18	2.3. Трубы нефтепроводные				
19	электросварные (диамет-				
20	ром от 114 до 480 мм), м	138300	6	103,02	
21	2.4. Трубы нефтепроводные				
22	электросварные (диаметром				
23	от 114 до 480 мм), т	138300	168	2,74	
24	2.5. Трубы сварные водогазо-				
25	проводные, м	138500	6	69,60	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 -ТМ.ВМ

Лист 2

Формат А4

л.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2.6. Трубы сварные водогазо-				
2	проводные, т	I38500	I68	0,I2	
3	3. Прокат алюминия техни-				
4	ческого, т	I8II00	I68	0,22	
5	4. Пластмассы, кг	224000	I66	0,77	
6	5. Трубы и детали трубопро-				
7	водов из полиэтилена, м	2248II	6	I50,67	
8	6. Стеклопластики листовые, кг	229620	I66	I03,46	
9	7. Изделия минераловатные				
10	тепло-и звукоизоляционные,				
11	м3	576200	II3	30,30	
12	8. Изделия тепло- и				
13	звукоизоляционные из				
14	стекловолокна и				
15	стекловаты, м3	576300	II3	I,83	
16	9. Рубероид м2	577402	55	30,I3	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -ТМ.ВМ

Лист 3

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I. Прокат из стали углеро-				
4	дистой общего назначения				
5	с пределом текучести				
6	0,02 МПа				
7	(23 кг/мм2), т		I68	0,II	
8	Итого стали сортовой конст-				
9	рукционной в натуральной				
10	массе, т		I68	0,II	
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту				
13	сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,05	
15	Сталь мелкосортная,	093300			
16	т	095300	I68	0,02	
17	Сталь толстолистовая				
18	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,04	
19	Всего приведенной стали				
20	к ст. 3, т		I68	0,II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I- 268.89 -ГС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Калашникова	
Н.контр.	Кутузова	
Гл.спец.	Кутузова	
Инж.I к.	Шорохова	

ВМ по чертежам основного комплекта марок ГС

Стадия	Лист	Листов
р.п.	I	3

ГПИ Горьковский Сантехпроект

л.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	на теплоизоляцию промышленного				
3	оборудования и трубопроводов, т		168	0,11	
4	2. Трубы стальные	138000			
5	2.1. Трубы тонкостенные				
6	электросварные углеро-				
7	дистые (диаметром до				
8	114 мм), м	137300	6	71,71	
9	2.2. Трубы тонкостенные				
10	электросварные углеро-				
11	дистые (диаметром до				
12	114 мм), т	137300	168	0,30	
13	2.3. Трубы нефтепроводные				
14	электросварные (диамет-				
15	ром от 114 до 480 мм), м	138300	6	17,17	
16	2.4. Трубы нефтепроводные				
17	электросварные (диамет-				
18	ром от 114 до 480 мм), т	138300	168	0,25	
19	2.5. Трубы сварные водогазо-				
20	проводные, м	138500	6	38,94	
21	2.6. Трубы сварные водога-				
22	зопроводные, т	138500	168	0,09	
23	3. Фитинги к стальным				
24	трубам, т	146200	168	0,07	
25	4. Материалы лакокрасочные	231000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	4.1. Грунты разные, кг	231000	166	2,06	
2	4.2. Эмали синтетические, кг	231000	166	10,51	
3	4.3. Растворители, кг	231910	166	4,18	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-268.89-ГС.ВМ

Лист 3

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. ТРУБЫ.				
2	Трубы защитные				
3	для электропроводок				
4	Котлы " Факел-Г" № I... 6				
5	Труба электросварная				
6	ГОСТ I0704-76	I37300			
7	48х2-6000, м		006	I2	
8	Трубы винипластовые				
9	ТУ6-I9-05I-249-79				
10	ПВХ-В-ЭП20У, м		006	36	
11	ПВХ-В-ЭП 25У, м		006	I3	
12	ПВХ-В-ЭП 32У, м		006	29	
13	Труба ТУ6-05-I342-76				
14	ПВХ 9хI, м		006	8	
15	Труба полиэтиленовая				
16	ГОСТ I8599-83				
17	ПВД 40с, м	2248III507	006	34	
18	Металлорукава ТУ22-5570-83				
19	Р3-Ц-Х-I5, м	4833854028	006	6	
20	Р3-Ц-Х-I8, м	4833854064	006	I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I- 268.89 -АТМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Борисов	
Зам.нач.	Тарасова	
Н.контр.	Корчкова	
Гл.спец.	Каритонова	
Нач.гр.	Кувшинова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
р.п.	I	II

ГПИ Горьковский Сантехпроект

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Вспомогательное оборудование				
2	Трубы электросварные				
3	ГОСТ 10704-76	137300			
4	25х1,6-6000, м		006	6	
5	33х2,0-6000, м		006	1	
6	Трубы винипластовые				
7	ТУ6-19-051-249-79				
8	ПВХ-В-ЭП 20У м		006	6	
9	ПВХ-В-ЭП 32У, м		006	1	
10	Труба ТУ6-05-1342-76				
11	ПВХ 9х1, м		006	10	
12	Трубы полиэтиленовые				
13	ГОСТ 18599-83				
14	ПВД25с, м	2248111505	006	23	
15	ПВД 32с, м	2248111506	006	3	
16	Металлорукава ТУ22-5570-83				
17	Р3-ЦХ-8, м	4833853614	006	11	
18	Р3-ЦХ-15, м	4833854028	006	7	
19	Р3-ЦХ-32, м	4833854196	006	1	
20	Блок сетевых насосов.				
21	Труба винипластовая				
22	ТУ6-19-051-249-79				
23	ПВХ-В-ЭП16У, м		006	4	
24	Металлорукав ТУ22-5570-83				
25	Р3-ЦХ-10, м	4833853654	006	7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-268.89 -АТМ.ВМ

Лист 2

23800-09 11 Формат А4

л. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Блок насосов горячего водо-				
2	снабжения.				
3	Металлорукава ТУ22-5570-83				
4	РЗ-ЦХ-10, м	4833853654	006	4	
5	РЗ-ЦХ-15, м	4833854028	006	1	
6	Труба винипластовая				
7	ТУ6-19-051-249-79				
8	ПВХ-В-ЭП16У, м		006	6	
9	Блок циркуляции горячей воды				
10	Металлорукав ТУ22-5570-83				
11	РЗ-ЦХ-10, м	4833853654	006	1	
12	Блок приготовления горячей				
13	воды.				
14	Металлорукава ТУ22-5570-83				
15	РЗ-ЦХ-8, м	4833853614	006	1	
16	РЗ-ЦХ-10, м	4833853654	006	3	
17	Водоподготовка.				
18	Металлорукав ТУ22-5570-83				
19	РЗ-Ц-Х-8, м	4833853614	006	6	
20	Труба ТУ6-05-1342-76				
21	ПВХ 9х1, м		006	4	
22	Установка автоматизированная				
23	вакуумная деаэрационно-подпи-				
24	точная ВДПУ-3				
25	Металлорукава ТУ22-5570-83				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 -АТМ.ВМ

Пист 3

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Р3-Ц-Х-10, м	4833853654	006	18	
2	Р3-ЦХ-18, м	4833854064	006	2	
3	Приточная система				
4	Металлорукав ТУ22-5570-83				
5	Р3-Ц-Х-15, м	4833854028	006	3	
6	Р3-Ц-Х-18, м	4833854064	006	2	
7	Газоснабжение				
8	Металлорукав ТУ22-5570-83				
9	Р3-ЦХ-22 м	4833854136	006	2	
10	Г Р У				
11	Труба ТУ6-05-1342-76				
12	ПВХ 9 х 1, м		006	14	
13	Трубы для трубных проводок				
14	Котлы "Факел-Г" № 1...6				
15	Трубы водогазопроводные				
16	ГОСТ 3262-75	133500			
17	15х2,5-6000, м		006	32	
18	20х2,5-6000, м		006	70	
19	Труба электросварная угле-				
20	родистая тонкостенная ГОСТ				
21	10704-76				
22	10х1,2, м	137300	006	29	
23	Трубка резиновая техническая				
24	ГОСТ 5496-76	138500			
25	8х1,2, м		006	12	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 -АТМ.ВМ

Лист 4

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Г Р У				
2	Труба электросварная				
3	углеродистая тонкостенная				
4	ГОСТ 10704-76	137300			
5	10х1,2, м		006	86	
6	Трубка резиновая				
7	техническая ГОСТ 5496-76	138500			
8	8 х 1,2 , м		006	1,5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 - АТМ.ВМ

Лист 5

л.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.				
2					
3	Металлоконструкции для креп-				
4	ления проводок.				
5	Котлы "Факел-Г" № I...6				
6	Швеллер ГОСТ 8278-83	II2000			
7	I00х50х3, кг		I66	I2,5	
8	Уголок ГОСТ I997I-74	093I00			
9	50х50х3, кг		I66	I78	
10	Лист ГОСТ I9903-74				
11	Б2,5 , кг		I66	3,2	
12	Лента ГОСТ 535-79				
13	3х80, кг		I66	5	
14	Сталь круглая ГОСТ 2590-7I				
15	В 8 , кг		I66	3,6	
16	Проволока ГОСТ 3282-74				
17	2,0-О-4 , кг		I66	0,5	
18	4,0-П , кг		I66	2	
19	Вспомогательное				
20	оборудование.				
21	Уголок ГОСТ I997I-74	093200			
22	40х40х3 , кг		I66	I	
23	Сталь круглая ГОСТ 2590-7I	093400			
24	В 8 , кг		I66	2	
25	Проволока				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -АТМ.ВМ

Лист 6

л.II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 3282-74				
2	2,0 - 0-4 , кг		I66	0,4	
3	4,0-П , кг		I66	I,4	
4	Уголок ГОСТ 8509-86	093I00			
5	50х50х5 , кг		I66	40	
6	Металлоконструкции для				
7	установки приборов, средств				
8	автоматизации и проводок.				
9	Котлы "Факел-Г" № I... 6				
10	Уголок ГОСТ 8509-86	093I00			
11	63х63х4 , кг		I66	50	
12	Лист, ГОСТ I9903-74	097200			
13	Б2,0 , кг		I66	5	
14	Лист ГОСТ I9904-74				
15	Б3,0 , кг	097200	I66	50	
16	Б-ПН-4,0 , кг		I66	25,7	
17	Полоса, ГОСТ I03-76				
18	I4х4 , кг		I66	I2,5	
19	Вспомогательное				
20	оборудование.				
21	Лист ГОСТ I9903-74	097200			
22	Б2,0 кг		I66	I0,2	
23	Лист ГОСТ I990I-74	097200			
24	Б2,0 кг		I66	2,I	
25	Лист ГОСТ I9903-74 Б3,0 кг	097200	I66	5,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -АТМ.ВМ

Лист 7

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист ГОСТ I9903-74				
2	Б-ПН-0-6,0 , кг		I66	3,6	
3	Лист ГОСТ I9904-74				
4	Б3,0 , кг	097200	I66	3,I	
5	Б-ПН-4,0 , кг		I66	I5	
6	Полоса ГОСТ I03-76				
7	I4х4 , кг		I66	II	
8	Блок сетевых насосов				
9	Уголок ГОСТ I977I-74	093I00			
10	50х50х3 , кг		I66	2	
11	Лист ГОСТ I9904-74	097200			
12	Б2,0 , кг		I66	I,3	
13	Блок насосов горячего				
14	водоснабжения.				
15	Уголок ГОСТ I977I-74	093I00			
16	50х50х3 , кг		I66	3,5	
17	Лист ГОСТ I9904-74	097200			
18	Б2,0 , кг		I66	I,3	
19	Б2,5 , кг		I66	2,I	
20	Б3,0 , кг		I66	0,6	
21	Блок циркуляции				
22	горячей воды.				
23	Лист ГОСТ I9904-74	097200			
24	Б2,5 , кг		I66	I,I	
25	Блок приготовления				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 -АТМ.ВМ

Лист 8

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	горячей воды.				
2	Уголок ГОСТ I977I-74	093100			
3	50х50х3 , кг		I66	3,5	
4	Лист ГОСТ I9904-74				
5	Б2,0 , кг		I66	2,I	
6	Водоподготовка				
7	Полоса ГОСТ I03-76				
8	I4х4 , кг		I66	2	
9	Установка автоматизированная				
10	вакуумная деаэрационно-				
11	подпиточная ВДПУ-3				
12	Лист ГОСТ I9904-74	097200			
13	Б3,0 , кг		I66	I,0	
14	Газоснабжение.				
15	Г Р У				
16	Лист ГОСТ I9904-74				
17	Б2,0, кг	097200	I66	4,7	
18	Б3,0 , кг	097200	I66	5,5	
19	Лист ГОСТ I9903-74				
20	Б-ПН-0-6,0 , кг		I66	3,4	
21	Полоса ГОСТ I03-76				
22	I4х4, кг		I66	2	
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -АТМ.ВМ

Лист 9

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	3. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ				
2	Котлы "Факел-Г" № I...6				
3	Эмаль ХВ-I24	23I000			
4	ГОСТ I0I44-74, кг		I66	5,5	
5	Эмаль ХВ-785	23I000			
6	ГОСТ 73I3-75, кг		I66	2,0	
7	Грунтовка ФЛ-03К	23I000			
8	ГОСТ 9I09-8I, кг		I66	I,0	
9	Грунтовка ГФ-02I	23I000			
10	ГОСТ 25I29-82, кг		I66	I,5	
11	Растворитель Р4	23I000			
12	ГОСТ 7327-74, кг		I66	2,5	
13	Сольвент, ГОСТ I928-79	24I000			
14	или ГОСТ I02I4-78, кг		I66	0,5	
15					
16	Вспомогательное оборудование.				
17	Водоподготовка.				
18	Эмаль ХВ-I24	23I000			
19	ГОСТ I0I44-74, кг		I66	6,0	
20	Эмаль ХВ-785	23I000			
21	ГОСТ 73I3-74, кг		I66	I,0	
22	Грунтовка ФЛ-03К	23I000			
23	ГОСТ 9I09-8I, кг		I66	0,5	
24	Грунтовка ГФ-02I	23I000			
25	ГОСТ 25I29-82, кг		I66	0,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -АТМ.ВМ

Лист I0

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Растворитель Р4	23I000			
2	ГОСТ 7327-74, кг		I66	I,2	
3	Сольвент, ГОСТ I928-79	24I000			
4	или ГОСТ I02I4-78, кг		I66	0,4	
5	Блоки. Газоснабжение.				
6	ГРУ.Приточная вентсистема				
7	Эмаль ХВ-I24	23I000			
8	ГОСТ I0I44-74, кг		I66	I,0	
9	Эмаль ХВ-785	23I000			
10	ГОСТ 73I3-74, кг		I66	I,0	
11	Грунтовка ФЛ-03К	23I000			
12	ГОСТ 9I09-8I, кг		I66	0,3	
13	Грунтовка ГФ-02I	23I000			
14	ГОСТ 25I29-82, кг		I66	0,5	
15	Растворитель Р4	23I000			
16	ГОСТ 7327-74, кг		I66	0,5	
17	Сольвент, ГОСТ I928-79	24I000			
18	или ГОСТ I02I4-78, кг		I66	0,3	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -АТМ.ВМ

Лист II

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Полоса, ГОСТ 103-76				
3	4х25 , т	093300	168	0,086	
4	4х40 , т	093300	168	0,205	
5	Лист, ГОСТ 19903-74				
6	1,6 , т	097300	168	0,013	
7	2 , т	097200	168	0,008	
8	Трубы стальные				
9	Труба электросварная				
10	ГОСТ10704-76 длиной не				
11	менее 6 м с любыми ха-				
12	рактеристиками группы "				
13	"Б", с плюсовым допуском				
14	по наружному диаметру,				
15	с полностью сплющенным				
16	гратом, термически обрабо-				
17	танная, с наружным диа-				
18	метром и толщиной стенки:				
19	Т25х1,6 , км	130300	008	0,170	
20	т	130300	168	0,157	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 268.89 -ЭМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Коновалов	
Н.контр.	Карякина	
Гл.спец.	Креймер	
Нач.гр.	Попкова	
Инж.	Большакова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
рп	1	2

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23800-09 21

Формат А4

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Т33х2 , км	130300	008	0,010	
2	т	130300	168	0,015	
3	Т48х2 , км	130300	008	0,025	
4	т	130300	168	0,057	
5					
6	Изоляционные материалы				
7	Лист асбестоцементный				
8	плоский, ГОСТ18124-75,				
9	прессованный размерами				
10	1200х800х8 , шт	578159	796	17	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 268.89 -ЭМ.ВМ

Лист 2

Формат А4

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Лист, ГОСТ19903-74				
3	I,5 , т	097203	I68	0,035	
4	Уголок, ГОСТ8509-86				
5	25х25х4 , т	093300	I68	0,015	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -ЭМI.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Коновалов	
Н.контр.	Карякина	
Гл.спец.	Креймер	
Нач.гр.	Попкова	
Инж.	Большакова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ (для ВДПУ-3)

Стадия	Лист	Листов
рп		I

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2					
3	Уголок равнополочный				
4	размерами:				
5	63х63х6, т	093100	168	0,004	
6	Полоса ГОСТ 103-76				
7	8х80	093100	168	0,007	
8	5х50, т	093100	168	0,015	
9	Круг, ГОСТ 2590-71				
10	10, т	093300	168	0,00028	
11	12, т	093300	168	0,00015	
12	Лист, ГОСТ 19903-74				
13	толщиной 2	097200	168	0,00008	
14	Проволока стальная низкоугле-	121100	168	0,035	
15	родистая общего назначения 0,8				
16	Итого в натуральном виде о		168	0,0544	
17	учетом отходов (3,7%) т				
18	Воего натуральной стали				
19	класса С38/23 в том числе по				
20	укрупненному сортаменту:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1- 268.89 ЭО.ВМ

Н.отд	Коновалов	
Н.конт	Карякина	
Гл.оп	Креймер	
Рук.гр	Карякина	
Ст.инж	Улыбина	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГПИ "Горьковский Сантехпроект"

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,025	
2	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,00043	
3	Сталь тонколистовая т	097200	168	0,00008	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. ТРУБЫ				
2	Трубы защитные для				
3	электропроводок				
4	Труба водогазопроводная				
5	ГОСТ 3262-75, легкая, с				
6	короткой резьбой на обоих				
7	концах, с полностью				
8	сплющенным гратом, с				
9	муфтой, с условным				
10	проходом				
11	РМ-I5х2,5-6000, км	I3850I	008		0,002
12	, т	I3850I	I68		0,0030
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -АПС.СО

ГИП	Гусева	
Н.контр.	Креймер	
Нач.отд.	Коновалов	
Нач.гр.	Кобись	
Инж.III к.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки АПС

Стадия	Лист	Листов
рп	I	I

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. ТРУБЫ				
2	Трубы защитные				
3	для электропроводок				
4	Труба водогазопро-				
5	водная ГОСТ3262-75,				
6	легкая, с короткой				
7	резьбой на обоих				
8	концах, с полностью				
9	сплющенным гратом,				
10	с муфтой, с условным				
11	проходом РМ15х2,5-6000, км	I3850I	008		0,002
12	, т	I3850I	I68		0,0030
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -СС.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.контр.	Креймер	
Нач.отд.	Коновалов	
Нач.гр.	Кобись	
Инж.III к.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сталь сортовая конструк-				
2	ционная	095000			
3	I.I. Прокат из стали углеро-				
4	дистой общего назначения				
5	с предметом текучести				
6	0,02 МПа (23 кг/мм2), т		I68	2,02	
7	Итого стали сортовой конструк-				
8	ционной в натуральной массе, т		I68	2,02	
9	Сталь крупносортная,	093I00			
10	т	095I00	I68	0,04	
11	Сталь среднесортная,	093200			
12	т	095200	I68	0,08	
13	Сталь мелкосортная,	093300			
14	т	095300	I68	0,47	
15	Сталь толстолистовая рядовых				
16	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,52	
17	Сталь тонколистовая толщиной				
18	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,I7	
19	Сталь тонколистовая толщиной				
20	от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,70	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268-89 -ОВ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд	Калашникова	
Н.контр	Кутузова	
Гл.спец.	Кутузова	
Инж.I к.	Шорохова	

ВМ по чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р.П.	I	3

ГПИ Горьковский Сантехпроект

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,04	
2	Всего приведенной стали				
3	к ст.3, т		I68	2,02	
4	В том числе:				
5	на теплоизоляцию промышлен-				
6	ного оборудования и трубо-				
7	проводов, т		I68	0,02	
8	на вентиляционные и санитарно				
9	технические устройства, т		I68	2,00	
10	2. Трубы стальные	I38000			
11	2.I. Трубы катанные				
12	)общего назначения), м	I3I900	6	0,49	
13	2.2. Трубы тонкостенные				
14	электросварные углеродистые				
15	(диаметром до II4 мм), м	I37300	6	220,I8	
16	2.3. Трубы тонкостенные				
17	электросварные углеродистые				
18	(диаметром до II4 мм) т	I37300	I68	0,49	
19	2.4. Трубы сварные водо-				
20	газопроводные, м	I38500	6	0,55	
21	2.5. Трубы сварные водога-				
22	зопроводные, т	I38500	I68	0,27	
23	3. Пластмассы, кг	224000	I66	0,03	
24	4. Стеклопластики листо-				
25	вые, кг	229620	I66	4,57	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -ОВ.ВМ

Лист 2

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	5. Материалы лакокрасочные				
2	5.I. Грунты разные, кг	23I000	I66	7,50	
3	5.2. Эмали синтетические, кг	23I000	I66	I2,06	
4	5.3. Краски густотертые и				
5	готовые к применению, кг	23I700	I66	3,09	
6	5.4. Растворители, кг	23I9I0	I66	I,99	
7	6. Конвекторы отопительные,				
8	экм	493520		85,30	
9	7. Асбест, т	572I00	I68	0,38	
10	8. Изделия тепло- и звукоизо-				
11	ляционные из стекловолокна и				
12	стекловаты, м3	576300	II3	0,08	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -ОВ.ВМ

Лист 3

Формат А4

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I. Прокат из стали угле-				
4	родистой общего назначения				
5	с пределом текучести				
6	0,02 МПа				
7	(23 кг/мм2), т		I68	0,28	
8	Итого стали сортовой конструк-				
9	ционной в натуральной массе, т		I68	0,28	
10	В том числе по укрупненному				
11	сортаменту				
12	Сталь мелкосортная,	093300			
13	т	095300	I68	0,0I	
14	Сталь толстолистовая рядо-				
15	вых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,26	
16	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,0I	
17	Всего приведенной стали				
18	к Ст.3, т		I68	0,28	
19	В том числе:				
20	на теплоизоляцию промышленного				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -ВК.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд	Калашникова	
Н.контр	Кутузова	
Гл.спец	Кутузова	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам основного комплекса марки ВК

Стадия	Лист	Листов
рп	I	3

ГПИ Горьковский Сантехпроект

Формат А4

Ал.II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	оборудования и трубопро-				
2	водов, т		I68	0,28	
3	2. Трубы стальные	I38000			
4	2.I. Трубы тонкостенные				
5	электросварные угле-				
6	родистые (диаметром				
7	до II4 мм), м	I37300	6	20,20	
8	2.2. Трубы тонкостенные				
9	электросварные угле-				
10	родистые(диаметром				
11	до II4 мм), т	I37300	I68	0,30	
12	2.3. Трубы сварные водо-				
13	газопроводные, м	I38500	6	I69,6I	
14	2.4. Трубы сварные водо-				
15	газопроводные, т	I38500	I68	0,84	
16	3. Пластмассы, кг	224000	I66	0,06	
17	4. Стеклопластики				
18	листовые, кг	229620	I66	I,32	
19	5. Трубы чугунные канали-				
20	зационные и фасонные				
21	части к ним, т	492500	I68	0,55	
22	6. Раковины и мойки, шт	494300	796	2,00	
23	7. Умывальники, шт	494400	796	3,00	
24	8. Трапы с раструбом				
25	диаметром 50 мм, шт	494710	796	2,00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -ВК.ВМ

Лист 2

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	9. Смесители для моек, компл.	495II4		2,00	
2	I0. Унитазы типа компакт, шт	4965I0	796	I,00	
3	II. Изделия тепло- и				
4	звукоизоляционные из				
5	стекловолокна и стек-				
6	ловаты м3	576300	II3	0,I4	
7					
8	Для варианта с пластмассовыми	трубами			
9	делаем замену чугунных труб на				
10	пластмассовые.				
11					
12	Трубы и детали трубопроводов				
13	из полиэтилена, м	2248II	6	6I,5	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -ВК.ВМ

Лист 3

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Битумы нефтяные и				
2	сланцевые, т	025600	I68	8,47	
3	2. Битумы нефтяные				
4	строительные твердых марок, т	02560I	I68	0,46	
5	3. Сталь	093I00			
6	сортовая,	093200			
7	т	093300	I68	0,05	
8	4. Прокат листовой	097I00			
9	рядовой,	097200			
10	т	097300	I68	0,09	
11	Итого стали в натуральной				
12	массе, т		I68	0,I4	
13	В том числе по				
14	укрупненному сортаменту				
15	Сталь крупносортная,	093I00			
16	т	095I00	I68	0,02	
17	Сталь среднесортная,	093200			
18	т	095200	I68	0,03	
19	Сталь толстолистовая				
20	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,08	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -АР.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Калашникова	
Н.контр.	Кутузова	
Гл.спец.	Кутузова	
Инж.Iк.	Соколов	

ВМ по чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
р.п.	I	8

ГПИ Горьковский Сантехпроект

Формат А4

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь тонколистовая толщиной				
2	от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,0I	
3	5. Металлоизделия				
4	промышленного назначения				
5	(метизы), т	I20000	I68	0,07	
6	5.I. Проволока стальная				
7	низкоуглеродистая периоди-				
8	ческого профиля (Вр-I), т	I2I400	I68	0,07	
9	Итого стали, приведенной				
10	к стали класса А-I, т		I68	0,I0	
11	Итого стали, приведенной				
12	к ст.3, т		I68	0,I4	
13	Всего стали, приведенной				
14	к классу А-I и ст.3, т		I68	0,24	
15	6. Сталь сортовая				
16	конструкционная	095000			
17	6.I. Прокат из стали углеро-				
18	дистой общего назначения с				
19	пределом текучести 0,02 МПа				
20	(23 кг/мм2), т		I68	28,68	
21	6.2. Профили гнутые, т	II2I00	I68	2I,85	
22	Итого стали конструкционной				
23	в натуральной массе, т		I68	50,53	
24	В том числе по укрупненному				
25	сортаменту				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89-АР.ВМ

Лист 2

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Балки и швеллеры, т	092500	168	14,11	
2	Сталь крупносортная,	093100			
3	т	095100	168	2,28	
4	Сталь среднесортная,	093200			
5	т	095200	168	0,19	
6	Сталь мелкосортная,	093300			
7	т	095300	168	0,12	
8	Сталь толстолистовая				
9	рядовых марок (от 4мм), т	097100	168	5,44	
10	Сталь тонколистовая				
11	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,41	
12	Сталь кровельная, т	097400	168	6,13	
13	Итого стали сортовой				
14	конструкционной,				
15	приведенной к ст.3, т		168	50,53	
16	Всего сортового проката				
17	обыкновенного качества,				
18	стали сортовой конструкционной,				
19	листового проката,				
20	металлоизделий промышленного				
21	назначения в натуральной				
22	массе, т		168	50,74	
23	В том числе по				
24	укрупненному сортаменту				
25	Балки и швеллеры, т	092500	168	14,11	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-268.89-АР.ВМ

Лист 3

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь крупносортная,	093100			
2	т	095100	168	2,30	
3	Сталь среднесортная,	093200			
4	т	095200	168	0,22	
5	Сталь мелкосортная,	093300			
6	т	095300	168	0,12	
7	Сталь толстолистовая				
8	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	5,52	
9	Сталь тонколистовая толщиной				
10	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,41	
11	Сталь тонколистовая				
12	толщиной от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	0,01	
13	Сталь кровельная, т	097400	168	6,13	
14	Всего приведенной стали				
15	к классу А-I и ст.3, т		168	50,77	
16	В том числе:				
17	на изготовление монолитных				
18	ж/б и бетонных конструкций, т		168	0,24	
19	на строительные				
20	стальные конструкции, т		168	50,53	
21	7. Трубы стальные для				
22	строительства конструкций,				
23	Всего, т		168	0,54	
24	7.1. Трубы стальные горяче-				
25	деформированные гладкие, т	131000	168	0,01	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-268.89 -АР.ВМ

Лист 4

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	7.2. Трубы сварные больших				
2	диаметров (св. 480 мм), т	I38I00	I68	0,53	
3	8. Материалы				
4	лакокрасочные	23I000			
5	8.I. Грунты разные, кг	23I000	I66	I63,I8	
6	8.2. Эмали синтетические, кг	23I000	I66	26I,29	
7	8.3. Лаки на конденсационных				
8	смолах, кг	23II00	I66	3,43	
9	8.4. Шпатлевки на				
10	природных смолах, кг	23I284	I66	I30,0I	
11	8.5. Шпатлевки				
12	перхлорвиниловые, кг	23I3I4	I66	I0,33	
13	8.6. Краски водоэмульсион-				
14	ные, кг	23I600	I66	54,65	
15	8.7. Краски поливинилаце-				
16	татные, кг	23I6I0	I66	3I,38	
17	8.8. Краски густотертые и				
18	готовые к применению, кг	23I700	I66	40,66	
19	8.9. Олифы, кг	23I800	I66	2I,36	
20	8.I0. Растворители, кг	23I9I0	I66	59,0I	
21	8.II. Пигменты, кг	232000	I66	3,03	
22	8.I2. Средства клеящиеся, кг	238510	I68	23,25	
23	9. Продукция лесозаготови-				
24	тельной и лесопильно-				
25	деревообрабатывающей про-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -АР.ВМ

Лист 5

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	мышленности	530000			
2	9.I. Лесоматериалы круглые,				
3	используемые без перера-				
4	ботки, м3	53I490	II3	0,32	
5	9.2. Пиломатериалы				
6	качественные, м3	573I00	II3	I4,I7	
7	9.3. Блоки дверные в сборе				
8	(комплектно), м2	536II0	55	44,I2	
9	9.4. Фанера клееная, м3	55I000	II3	0,07	
10	9.5. Плиты				
11	древесностружечные, м3	553400	II3	0,I9	
12	9.6. Плиты древесно-стру-				
13	жечные мягкие, м2	5536I0	55	8,28	
14	9.7. Плиты древесно-				
15	волокнистые твердые, м2	553622	55	58,98	
16	Расход пиломатериалов				
17	в круглом лесе, м3		II3	23,83	
18	I0. Щебень, м3	57III0	II3	I88,79	
19	II. Гравий, м3	57II20	II3	4,20	
20	I2. Песок строительный				
21	природный, м3	57II40	II3	I64,I4	
22	I3. Асбест, т	572I00	I68	0,80	
23	I4. Цемент	573II0			
24	I4.I. Марки 300, т	573I5I	I68	2I,94	
25	I4.2 Марки 400, т	573II2	I68	27,58	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89-АР.ВМ

Лист 6

Ар.II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, приведенный к				
2	марке 400, всего т		168	47,33	
3	В том числе:				
4	на изготовление монолитных				
5	ж/б и бетонных				
6	конструкций, т		168	40,23	
7	на растворы, т		168	7,00	
8	на производство работ, т		168	0,10	
9	15. Кирпич строительный				
10	)включая камни), тыс.шт.	574120	798	18,49	
11	16. Известь строительная, т	574410	168	1,78	
12	17. Плитки керамические				
13	глазурованные, м2	575210	55	35,94	
14	18. Плитки керамические				
15	для полов (метлахские), м2	575240	55	72,15	
16	19. Плитки кислотоупорные				
17	керамические, м2	575311	55	12,42	
18	20. Изделия минераловатные				
19	тепло- и звукоизоляционные,				
20	м3	576200	113	39,41	
21	21. Линолеум (рулоны и				
22	плитки), м2	577100	55	44,17	
23	22. Рубероид, м2	577402	55	2371,25	
24	23. Изол (включая фольго-				
25	изол), м2	577403	55	41,34	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	24. Толь кровельный и				
2	толь-кожа, м2	577404	55	II,73	
3	25. Листы асбестоцементные				
4	усиленного профиля,				
5	тыс.у.п.	578I25	732	0,I5	
6	26. Стекло строительное	59I000			
7	26.I. Стекло оконное, м2	59II20	55	I,I8	
8	26.2. Стекло профильное				
9	строительное, м2	59I3I0	55	99,60	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I- 268.89 -АР.ВМ

Лист 8

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества				
3	(сталь срежневая арматур-				
4	ная)	093000			
5	I.I. Сталь стержневая				
6	арматурная класса А-I,				
7	Всего т	093009	I68	0,I9	
8	В том числе:				
9	I.I.I. Ø 6, т		I68	0,II	
10	I.I.2 Ø 8, т		I68	0,07	
11	I.I.3 Ø I2, т		I68	0,0I	
12	I.2 Сталь стержневая арматурная				
13	класса А-Ш,				
14	Всего т	093004	I68	0,96	
15	в том числе:				
16	I.2.I Ø 6, т		I68	0,02	
17	I.2.2 Ø 8, т		I68	0,09	
18	I.2.3 Ø I0, т		I68	0,64	
19	I.2.4 Ø I2, т		I68	0,2I	
20	Итого сортового проката				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -КЖ.ВМ1

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Калашникова	
Н.контр.	Кутузова	
Гл.спец.	Кутузова	
Инж.I к.	Соколов	

ВМ по чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
р.п.	I	5

ГПИ Горьковский Сантехпроект

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	обыкновенного качества, т		I68	I,I5	
2	2. Сталь	093I00			
3	сортовая,	093200			
4	т	093300	I68	I,07	
5	3. Прокат листовой	097I00			
6	рядовой,	097200			
7	т	097300	I68	0,56	
8	Итого стали в натуральной				
9	массе, т		I68	2,78	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Сталь крупносортная,	093I00			
13	т	095I00	I68	0,98	
14	Сталь среднесортная,	093200			
15	т	095200	I68	0,09	
16	Сталь мелкосортная,	093300			
17	т	095300	I68	0,86	
18	Катанка, т	093400	I68	0,29	
19	Сталь толстолистовая				
20	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,56	
21	4. Металлоизделия промышлен-				
22	ного назначения (метизы)	I20000			
23	4.I. Проволока стальная				
24	низкоуглеродистая				
25	периодического профиля				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -КЖ.ВМ1

Лист 2

23800-09 43

Формат А4

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	(Вр-I), т	I2I400	I68	I,09	
2	Итого металлоизделий промыш-				
3	ленного назначения, т		I68	I,09	
4	Итого стали, приведенной				
5	к стали класса А-I, т		I68	3,I8	
6	Итого стали, приведенной				
7	к Ст.3, т		I68	I,63	
8	Всего стали, приведенной				
9	к классу А-I и ст.3, т		I68	4,8I	
10	5. Сталь сортовая				
11	конструкционная	095000			
12	5.I. Прокат из стали углеро-				
13	дистой общего назначения с				
14	пределом текучести 0,02 МПа				
15	(23 кг/мм2), т		I68	0,30	
16	Итого стали сортовой конструк-				
17	ционной в натуральной массе,т		I68	0,30	
18	В том числе по укрупненному				
19	сортаменту				
20	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,I0	
21	Сталь крупносортная,	093I00			
22	т	095I00	I68	0,II	
23	Сталь мелкосортная,	093300			
24	т	095300	I68	0,02	
25	Сталь толстолистовая				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -НЖ.ВМI

Лист 3

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	0,03	
2	Сталь кровельная, т	097400	168	0,04	
3	Итого стали сортовой				
4	конструкционной,				
5	приведенной к ст.3, т		168	0,30	
6	Всего сортового проката				
7	обыкновенного качества,				
8	стали сортовой конструкционной				
9	листового проката, металлоиз-				
10	делий промышленного назначения				
11	в натуральной массе, т		168	4,17	
12	В том числе по				
13	укрупненному сортаменту				
14	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,10	
15	Сталь крупносортная,	093100			
16	т	095100	168	1,09	
17	Сталь среднесортная,	093200			
18	т	095200	168	0,09	
19	Сталь мелкосртная,	093300			
20	т	095300	168	0,88	
21	Катанка, т	093400	168	0,29	
22	Сталь толстолистовая				
23	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	0,59	
24	Сталь кровельная, т	097400	168	0,04	
25	Всего приведенной стали				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-268.89-КЖ.ВМ1

Лист 4

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	к классу А-I и ст.3, т		I68	5,II	
2	В том числе:				
3	на изготовление монолитных				
4	железобетонных и бетонных				
5	конструкций, т		I68	4,8I	
6	на строительные стальные				
7	конструкции, т		I68	0,30	
8	6. Трубы стальные для				
9	строительства конструкций,				
10	Всего т		I68	0,03	
11	6.I. Трубы сварные				
12	водогазопроводные, т	I38500	I68	0,03	
13	7. Прокат алюминия				
14	технического, т	I8II00	I68	0,03	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -КЖ.ВМI

Лист 5

23800-09 46

Формат А4

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	(сталь стержневая арматурная)				
4	I.I. Сталь стержневая				
5	арматурная класса А-I,				
6	Всего т	093009	I68	0,I8	
7	I.2. Сталь стержневая				
8	арматурная класса А-II,				
9	Всего т	093003	I68	0,04	
10	I.3. Сталь стержневая				
11	арматурная класса А-III,				
12	Всего т	093004	I68	0,62	
13	I.4. Сталь стержневая				
14	арматурная класса А-III в,				
15	Всего т	093004	I68	0,09	
16	I.5. Сталь стержневая				
17	арматурная класса Ат-У				
18	и Ат-УI, Всего т	093007	I68	0,02	
19	Итого сортового проката				
20	обыкновенного качества, т		I68	0,95	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -КЖ.ВМ2

ГИП	Гусева	
Нач.отд	Калашникова	
Н.контр	Кутузова	
Гл.спец	Кутузова	
Инж.I к.	Соколов	

ВМ по чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
рп	I	4

ГПИ Горьковский Сантехпроект

Ал.II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2. Сталь	093100			
2	сортовая,	093200			
3	т	093300	168	0,06	
4	3. Прокат листовой	097100			
5	рядовой,	097200			
6	т	097300	168	0,10	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		168	1,11	
9	В том числе по				
10	укрупненному сортаменту				
11	Сталь крупносортная,	093100			
12	т	095100	168	0,06	
13	Сталь мелкосортная,	093300			
14	т	095300	168	0,41	
15	Катанка, т	093400	168	0,54	
16	Сталь толстолистовая				
17	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	0,10	
18	4. Металлоизделия				
19	промышленного назначения				
20	(метизы)	120000			
21	4.1. Проволока стальная				
22	для железобетона (В-I), т	121300	168	0,09	
23	4.2. Проволока стальная				
24	низкоуглеродистая				
25	периодического профиля,				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 -КЖ.ВМ2

Лист 2

Формат А4

Ал. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	(8р-I), т	I2I400	I68	0,29	
2	Итого металлоизделий				
3	промышленного назначения,				
4	т		I68	0,38	
5	Итого стали, приведенной				
6	к классу А-I, т		I68	2,05	
7	Итого стали, приведенной				
8	к ст.3, т		I68	0,I6	
9	Всего стали, приведенной				
10	к классу А-I и ст.3, т		I68	2,2I	
11	Всего сортового проката				
12	обыкновенного качества,				
13	стали сортовой, листового				
14	проката, металлоизделий				
15	промышленного назначения				
16	в натуральной массе, т		I68	I,49	
17	В том числе по				
18	укрупненному сортаменту				
19	Сталь крупносортная,	093I00			
20	т	095I00	I68	0,06	
21	Сталь мелкосортная,	093300			
22	т	095300	I68	0,4I	
23	Катанка, т	093400	I68	0,54	
24	Сталь толстолистовая				
25	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89 - КЖ.ВМ2

Лист 3

23800-09 49

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего приведенной стали				
2	к классу А-I и ст.3, т		I68	2,2I	
3	5. Щебень, м3	57III0	II3	39,08	
4	6. Песок строительный				
5	природный, м3	57II40	II3	29,3I	
6	7. Заполнители пористые, м3	57I200	II3	27,64	
7	9. Цемент	573II0			
8	9.I. Марки 300, т	573I5I	I68	7,22	
9	9.2. Марки 400, т	573II2	I68	9,93	
10	Цемент, приведенный				
11	к марке 400, всего т		I68	I6,43	
12	В том числе:				
13	на изготовление сборных				
14	железобетонных и бетонных				
15	конструкций, т		I68	I6,43	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № дл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru