ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I - 268.89

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 6 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ-Г

ТОПЛИВО - ГАЗ

ЗДАНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ЗАКРЫТАЯ

А Л Ь Б О М IO ЧАСТЬ I *стр. 2-88*

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

23800-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-268.89

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 6 КОТЛАМИ "ФАКЕЛ-Г"

ТОПЛИВО - ГАЗ

ЗДАНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ЗАКРЫТАЯ

А Л Ь Б О М I0 в 2-х частях

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
Государственным проектным институтом
Горьковский Сантехпроект

Утвержден и введен
в действие Главоргпроектом
Госстроя СССР, протокол от
4 апреля 1989 г. № I3

Главный инженер Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта Т.Г. Гусева

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| №№ п п | Наименование спецификаций | Индекс | Количество стр. | №№ страниц |
|---|---|---|---|---|
| I | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ТМ | ТМС0I | 20 | 3 |
| 2 | Спецификация оборудования установки автоматизированной вакуумной деаэрационно-подпиточной ВДПУ-3 | ТМС02 | 3 | 23 |
| 3 | Спецификация оборудования по химлаборатории | ТМС03 | 6 | 26 |
| 4 | Спецификация оборудования ГРУ | ГСС0I | 3 | 32 |
| 5 | Спецификация трубопроводов | ГСС02 | 3 | 35 |
| 6 | Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции | ОВС0 | 9 | 38 |
| 7 | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ВК | ВКС0 | I5 | 47 |
| 8 | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ЭМ | ЭМС0 | 9 | 62 |
| 9 | Спецификация оборудования для ВДПУ-3 | ЭМI.С0 | 4 | 7I |
| I0 | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ЭО | ЭОС0 | 7 | 75 |
| II | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки СС | ССС0 | 6 | 82 |
| I2 | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АПС | АПСС0 | 2 | 88 |
| I3 | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АТМ | АТМС0 I<br>АТМС02 | 68<br>1 | 89<br>I58 |
| I4 | Опросные листы | | I0 | I59 |
| I5 | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АР | АР.С 0 | I | I69 |

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| KI | Котел автоматизированный водогрейный на топливе - газ, | Факел-Г | шт | 796 | | 493I3III4I | | 6 | 4,300 |
| | Q=I мВт (0,86 Гкал/ч) | КСУМI-Г-7 | | | | | | | |
| | | Кт275ЕОООООО | | | | | | | |
| KI4 | Насос химический, Q=2 м3/ч; H=25 м.в.ст., с электродвигателем | ХМ2/25-А-2В | шт | 796 | | 363I5I3522 | | I | 32,6 |
| | I,I кВт; 2900 об/мин | 4А7IВ2 | | | | | | | |
| K20 | Насос ручной, Q=I л/ход | СКФ-4 | шт | 796 | | | | I | I5 |
| K2 | Дымосос центробежный котельный | Д-3,5 | шт | 796 | | 3II34III0I05 | | 6 | 95 |
| | Q=4300 м3/ч; H=360 Па (36 кг/м2), с электродвигателем | 4АМI00S4 УЗ | | | | | | | |
| | 3 кВт; I500 об/мин | | | | | | | | |
| K3 | Калорифер, F = I3,26 м2 | Кск3-6-02 | шт | 796 | | 4863532360 | | 24 | 38 |
| | | ХЛЗА | | | | | | | |
| K6 | Блок насосов сетевой воды | ТМ-I4 | | | | | | | |
| | | Альбом 2 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| Нач.от | Лепендин | |
| Н.конт | Клоков | |
| Гл.сп. | Портной | |
| Рук.гр | Клоков | |
| Вед.ин. | Плинер | |
| Техник | Коровина | |

ТП 903-I-268.89 - ТМ.СОI

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 20 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К6.1 | Насос центробежный консольный Q=90 м3/ч; | К100-65-200а | шт | 796 | | 363111007I | | 3 | 333 |
| | Н=40 м.в.ст., с электродвигателем 18,5 кВт; | 4АМ160М2 | | | | | | | |
| | 2900 об/мин | | | | | | | | |
| К6.2 | Грязевик 16-200 | Серия 4903- | шт | 796 | | | | 1 | 184,7 |
| | | -10 вып.8 | | | | | | | |
| | | Т34.09 | | | | | | | |
| К7 | Блок приготовления горячей воды | ТМ-15, ТМ-16 | | | | | | | |
| | | Альбом 2 | | | | | | | |
| К7.1 | Насос центробежный консольный Q=20 м3/ч; | К20/30 | шт | 796 | | 363111007I | | 2 | 92 |
| | Н=30 м.в.ст. с электродвигателем 4 кВт, 2900 об/мин | 4А100 S 2 | | | | | | | |
| К7.2 | Подогреватель водоводяной F =13,6 м2 | 9-168х2000- | шт | 796 | | 3113565209 | | 2 | 555,1 |
| | | -Р-4 | | | | | | | |
| | | ТУ400-28-429- | | | | | | | |
| | | -82Е | | | | | | | |
| К8 | Блок насосов горячего водоснабжения | ТМ-17 | | | | | | | |
| | | Альбом 2 | | | | | | | |
| К8.1 | Насос центробежный консольный Q=20 м3/ч; | К20/30 | шт | 796 | | 363111007I | | 3 | 92 |
| | Н=30 м.в.ст., с электродвигателем 4 кВт, | 4А100 S 2 | | | | | | | |
| | 2900 об/мин | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 ТМ.С01

Лист 2

23800-07 5

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КI0 | Установка автоматизированная вакуумная | см.ТМС0 2 | шт | 796 | | | | I | I070 |
| | деаэрационно-подпиточная Q=3 м3/ч | | | | | | | | |
| КII | Блок силикатной обработки воды | ТМ-I9 | | | | | | | |
| | | Альбом 2 | | | | | | | |
| КII.I | Насос ручной Q=I,3 л/ход | БКФ-4 | шт | 796 | | 3632280250 | | I | 23 |
| КII.2 | Дозатор, напорный, Р=6 кгс/см2 | Ал.4 | шт | 796 | | | | I | 690 |
| | | Д22Е030.000 | | | | | | | |
| КII.3 | Бак силиката натрия | Ал.4 | шт | 796 | | | | I | 97 |
| | | Д23В.I08.000 | | | | | | | |
| КII.4 | Фильтр воды | Ал.4 | шт | 796 | | | | I | 6,4 |
| | | Д23Е.004.000 | | | | | | | |
| КII.5 | Фильтр рабочего раствора | Ал.4 | шт | 796 | | | | I | I0 |
| | | Д23Е.003.000 | | | | | | | |
| КII.6 | Элеватор водоструйный стальной | 40с10бк №2 | шт | 796 | | 37426I6005 | | I | II,3 |
| КI2 | Блок магнитных аппаратов | Серия 5.903- | | | | | | | |
| | | вып.5-I | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 ТМ.С0I

Лист 3

Ал.10
ЧАСТЬ1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КI2.I | Аппарат электромагнитный, Q=I0 м3/ч, выпрямитель | Т 20 | шт | 796 | | | | 2 | 62 |
| | №=50 Вт | ВСА-6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| КI3 | Блок циркуляции горячей воды | ТМ-I8 | | | | | | | |
| | | Альбом 2 | | | | | | | |
| КI3.I | Аппарат электромагнитный, Q=I0 м3/ч, выпрямитель | Т 20 | | | | | | | |
| | №=50 Вт | ВСА-6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| КI6 | Блочная водоподготовительная установка, | ВПУ-2,5 | шт | 796 | | | | I | 8I0 |
| | Q=2,5 м3/ч | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К9 | Бак-аккумулятор, V =75 м3 | Ал.2 ТМ-20 | шт | 796 | | | | 2 | I3295 |
| | | | | | | | | | |
| КI5 | Бак нижних точек, V =0,I5 м3 | Ал.4 | шт | 796 | | | | I | I0 |
| | | Д23В.III.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| КI7 | Бак разрыва струи | Ал.4 | шт | 796 | | | | I | I6 |
| | | Д23В.II0,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| КI8 | Бачок смывной пластмассовый (используется в качестве | ТУ2I-26-I45- | шт | 796 | | | | I | I,6 |
| | бачка постоянного уровня в бункере соли) | -76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| КI9 | Бак умягченной воды, V=I3 м3 | Ал.4 | шт | 796 | | | | I | I272 |
| | | Д23В.I09.000 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 ТМ.СОI

Лист 4

23800-07 7

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К4 | Газоходы котлоагрегата | Альбом 2 | шт | 796 | | | | 6 | 462 |
| | | ТМ-12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К5 | Газоходы сборные | Альбом 2 | шт | 796 | | | | I | I329 |
| | | ТМ-13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К21 | Таль ручная, передвижная червячная, грузоподъемность | ГОСТ | шт | 796 | | 317322 | | I | 39 |
| | I т/с с механизмом подъема и перемещения, высота подъема 3м | 1106-74 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К22 | Лестница и площадка к люку | Ал.3 | шт | 796 | | | | 2 | 245 |
| | | Д23Д.552.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К23 | Помост | Ал.3 | шт | 796 | | | | 7 | 37 |
| | | Д22Е.035.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К24 | Помост переходной | Ал.3 | шт | 796 | | | | I | I3,3 |
| | | Д22Е.000.001 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К25 | Помост переходной | Ал.3 | | | | | | | |
| | | Д22Е.000.001- | шт | 796 | | | | 3 | I7,8 |
| | | -01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.10 часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия и материалы | | | | | | | | |
| I | I Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, | 30ч6бр | | | | | | | |
| | фланцевая ø 50 | Каталог | шт | 796 | | 372II5I005 | | I9 | I8,4 |
| | 2 ø 80 | ЦКБА | шт | 796 | | 372II5I006 | | I0 | 29 |
| | 3 ø I00 | | шт | 796 | | 372I15I007 | | I7 | 39,5 |
| | 4 ø I50 | | шт | 796 | | 372II5I009 | | 8 | 73,5 |
| | 5 Здавижка клиновая с выдвижным шпинделем | 30с4Iнж | | | | | | | |
| | фланцевая ø 50 | Каталог | шт | 796 | | 374I2I | | 3 | 25 |
| | 6 ø I00 | ЦКБА | шт | 796 | | 374I2I | | I | 52 |
| | 7 ø 200 | | шт | 796 | | 374I3I | | 2 | I45 |
| | 8 Вентиль запорный проходной, фланцевый ø 25 | I5ч9П2 | шт | 796 | | 3722I2I030 | | 6 | 3,6 |
| | 9 ø 32 | Каталог | шт | 796 | | 3722I3I029 | | 29 | 5,5 |
| | I0 ø 40 | ЦКБА | шт | 796 | | 3722I3I030 | | 5 | 7,65 |
| | II Вентиль запорный, проходной, фланцевый ø 65 | I5чI4бр | шт | 796 | | 3722I4I0I7 | | 7 | 2I,5 |
| | | Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | I2 Вентиль запорный, фланцевый ø 65 | I5кчI6ПI | шт | 796 | | 3732I3I088 | | 2 | 25 |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | I3 Вентиль запорный, муфтовый ø I5 | I5кчI8ПI | шт | 796 | | 3732III073 | | 65 | 0,7 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 - ТМ.COI

Лист 6

Ал.IO
4я стр1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I4 Вентиль запорный, муфтовый ϕ 20 | Каталог | шт | 796 | | 3732III074 | | 5 | 0,9 |
| | - | ЦКБА I5кчI8п2 | | | | | | | |
| | I5 Кран пробковый проходной латунный, конусный, | IIБ6бк | шт | 796 | | 37I222003 | | I | 0,32 |
| | сальниковый муфтовый ϕ I5 | Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | I6 Кран пробковый проходной, сальниковый, натяжной, | IIч6бкII | шт | 796 | | 37222I20I3 | | I | 0,65 |
| | муфтовый ϕ I5 | Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБН | | | | | | | |
| | I7 Клапан предохранительный малоподъемный, | I7чI9бр | шт | 796 | | 372252701I8 | | 6 | 33,I |
| | двухрычажный фланцевый ϕ 80 | Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | I7а Клапан предохранительный однорычажный фланцевый, Ø 50 | I7чI8бр | шт | 796 | | 37225I7025 | | 2 | I4,0 |
| | I8 Клапан обратный поворотный, фланцевый ϕ 80 | I9ч2Iбр | шт | 796 | | 37224II0I7 | | 5 | 4,9 |
| | I9 ϕ I50 | Каталог | шт | 796 | | 372243I0I7 | | 3 | II,6 |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20 Клапан обратный подъемный латунный | I6БIбр | шт | 796 | | 37I23I | | I | 0,23 |
| | муфтовый ϕ I5 | Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2I Клапан обратный подъемный, фланцевый ϕ 25 | I6ч3бр | шт | 796 | | 372232I005 | | I | 3,I4 |
| | | Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | 22 Клапан обратный подъемный, фланцевый Ø 32 | I6кч9п | шт | 796 | | 3732321008 | | 6 | 5,9 |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ал.10 часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 22 Клапан регулирующий ∅ 25 (настройка 0,16-0,6 МПа) | УРРД-М | шт | 796 | | | | 1 | 15,5 |
| | | "НО" | | | | | | | |
| | 23 ∅ 50 (настройка 0,04-0,16 мПа) | УРРД-м | шт | 796 | | | | 2 | 16,0 |
| | | "нз" | | | | | | | |
| | 24 ∅ 150 (настройка 0,04-0,16 мПа) | УРРД-м | шт | 796 | | | | 1 | 25,5 |
| | | "но" | | | | | | | |
| | 25 Регулятор температуры прямого действия | РТ-ДЗ-40 | шт | 796 | | | | 1 | 14,5 |
| | | (40-80)-6 | | | | | | | |
| | | ТУ25.02.09 | | | | | | | |
| | | 0123-81 | | | | | | | |
| | 26 Фланец стальной приварной встык с соединительным | ГОСТ | шт | 796 | | 37994143I200 | | 1 | 0,53 |
| | выступом I-20-6 | 12821-80 | | | | | | | |
| | 27 Фланец стальной приварной встык с соединительным | ГОСТ | шт | 796 | | 37994143I310 | | 1 | 0,76 |
| | выступом I-25-6 | 12821-80 | | | | | | | |
| | 28 I-40-6 | | шт | 796 | | 37994143I508 | | 1 | 1,36 |
| | 29 I-50-6 | | шт | 796 | | 37994143I607 | | 5 | 1,53 |
| | 30 I-50-10 | | шт | 796 | | 3799414345O2 | | 5 | 2,26 |
| | 31 I-65-10 | | шт | 796 | | 37994143460I | | 8 | 3,17 |
| | 32 I-80-10 | | шт | 796 | | 3799414347O0 | | 4 | 3,67 |
| | 33 I-100-10 | | шт | 796 | | 3799414348I0 | | 8 | 4,7 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 Фланец стальной приварной встык с соединительным выступом I-I25-I0 | ГОСТ I282I-80 | шт | 796 | | 37994I434909 | | 4 | 6,7I |
| | 35 I-I50-I0 | | шт | 796 | | 37994I435005 | | 3 | 8,I7 |
| | | | | | | | | | |
| | 36 I-50-I6 | | шт | 796 | | 37994I4372I0 | | I | 2,28 |
| | 37 I-200-I6 | | шт | 796 | | 37994I437903 | | I | II,79 |
| | 38 I-250-I6 | | шт | 796 | | 37994I438I09 | | I | I7,36 |
| | | | | | | | | | |
| | 39 Фланцевое соединение ∅ 200 | I90СТ34-42-756-85 | шт | 796 | | | | 2 | 47,84 |
| | 40 ∅ I00 | I6 ОСТ34-42-756-85 | шт | 796 | | | | I | I4,58 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.IO часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Изделия | | | | | | | | |
| | Блок насосов сетевой воды | | | | | | | | |
| К6.3 | Рама | ТМ-I4 | шт | 796 | | | | I | 2I2 |
| | Блок приготовления горячей воды | | | | | | | | |
| К7.3 | Рама | ТМ-I6 | шт | 796 | | | | I | 230 |
| | Блок насосов горячего водоснабжения | | | | | | | | |
| К8.2 | Рама | ТМ-I7 | шт | 796 | | | | I | I60 |
| | Блок силикатной обработки воды | | | | | | | | |
| КII.7 | Рама | ТМ-I9 | шт | 796 | | | | I | I0 |
| | Блок циркуляции горячей воды | | | | | | | | |
| КI3.2 | Опорная конструкция №I | ТМ-I8 | шт | 796 | | | | 2 | 2,I |
| КI3.3 | Опорная конструкция №2 | ТМ-I8 | шт | 796 | | | | I | I2,2I |
| | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | I ø 25х2 | | м | 006 | | | | 22,5 | I,I3 |
| | 2 ø 32х2 | | м | 006 | | | | 48,3 | I,48 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.IO
4Q6761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубопровод из стальных электросварных | | | | | | | | |
| | прямошовных труб по ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | 3 ø 38х2 | | м | 006 | | | | II8 | I,78 |
| | 4 ø 45х2 | | м | 006 | | | | 29 | 2,I2 |
| | 5 ø 57х3 | | м | 006 | | | | III,I | 4,00 |
| | 6 ø 76х3 | | м | 006 | | | | 54,7 | 5,4 |
| | 7 Ø 89х3 | | м | 006 | | | | 59,5 | 6,36 |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных электросварных | | | | | | | | |
| | прямошовных труб по ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | 8 ø I08х3,5 | | м | 006 | | | | I63,7 | 9,02 |
| | 9 ø II4х4 | | м | 006 | | | | 6,5 | I0,85 |
| | I0 ø I59х4,5 | | м | 006 | | | | 25 | I7,I5 |
| | II Ø 2I9х6 | | м | 006 | | | | 70 | 3I,52 |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных | | | | | | | | |
| | труб по ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | I2 ø 2I,3х2,8 | | м | 006 | | | | 60,5 | I,08 |
| | I3 ø 26,8х2,5 | | м | 006 | | | | 3 | I,45 |
| | I4 ø 48х3,5 | | м | 006 | | | | I,5 | 3,26 |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопровод из напорных полиэтиленовых | | | | | | | | |
| | труб по ГОСТ I8599-83 | | | | | | | | |
| | I5 ПНД 32с | | м | 006 | | | | I3,5 | 0,I97 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 - ТМ.С0I

Лист II

23800-07 14

Формат А3

Ал.I0 часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубопровод из напорных полиэтиленовых | | | | | | | | |
| | труб по ГОСТ I8599-83 | | | | | | | | |
| | I6 ПНД 40с | | м | 006 | | | | 90,5 | 0,286 |
| | I7 ПНД 63с | | м | 006 | | | | 4,5 | 0,69I |
| | I8 ПНД 90с | | м | 006 | | | | 36,5 | I,39 |
| | | | | | | | | | |
| | I9 Опора ОПП1-I00.26,8 | ГОСТ | шт | 796 | | | | I | 0,6 |
| | 20 ОПП1-I00.38 | I49II-82 | шт | 796 | | | | 6 | 0,62 |
| | 2I ОПП1-I00.42,3 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 2 | 0,62 |
| | | | | | | | | | |
| | 22 ОПП2-I50.57 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 2 | I,7I |
| | 23 ОПП2-I00.57 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 2 | I,24 |
| | 24 ОПП2-I00.76 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | I2 | I,I7 |
| | 25 ОПП2-I00.89 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 5 | I,I5 |
| | 26 ОПП2-I00.I08 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 28 | I,63 |
| | 27 ОПП2-I00.I59 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 2 | I,97 |
| | 28 ОПП2-I00.2I9 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | I2 | 3,I3 |
| | 29 Опора ОПБI-2I,3 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 2 | 0,03 |
| | 30 ОПБI-26,8 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 4 | 0,03 |
| | 3I ОПБI-32 | ГОСТI49II-82 | шт | | | | | I3 | 0,03 |
| | 32 ОПБI-38 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | I2 | 0,02 |
| | 33 ОПБI-42,3 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 67 | 0,02 |
| | 34 ОПБI-57 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 2 | 0,06 |
| | 35 ОПБI-89 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 27 | 0,I2 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89- ТМ.COI

Лист I2

23800-07 15

Формат А3

Ал.IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 36 Опора ОПБ2-2I,3 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 3 | 0,I2 |
| | 37 ОПБ2-26,8 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 2 | 0,I3 |
| | 38 ОПБ2-32 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | I | 0,I2 |
| | 39 ОПБ2-38 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | I3 | 0,I6 |
| | 40 ОПБ2-42,3 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 6 | 0,I6 |
| | 4I ОПБ2-45 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 3 | 0,I9 |
| | 42 ОПБ2-57 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 5 | 0,33 |
| | 43 ОПБ2-76 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 9 | 0,46 |
| | 44 ОПБ2-89 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | I | 0,52 |
| | 45 ОПБ2-I08 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | I6 | 0,56 |
| | 46 ОПБ2-II4 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 5 | 0,55 |
| | 47 ОПБ2-2I9 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | 4 | 2,29 |
| | | | | | | | | | |
| | 48 Закладные конструкции ЗКЧ-45-70 | | шт | 796 | | | | II | 0,23 |
| | 49 - I3КЧ-46-76 | | шт | 796 | | | | I8 | 0,33 |
| | 50 23КЧ-5-87 | | шт | 796 | | | | I | 0,54 |
| | 5I 33КЧ-I-87 | | шт | 796 | | | | I | 0,332 |
| | 52 43КЧ-6-87 | | шт | 796 | | | | 3 | I,02 |
| | 53 53КЧ-53-76 | | шт | 796 | | | | I7 | 0,6 |
| | 54 63КЧ-3-87 | | шт | 796 | | | | 2 | 2,38 |
| | 55 73КЧ-I-87 | | шт | 796 | | | | II | 0,332 |
| | 56 93КЧ-I-87 | | шт | 796 | | | | I | 0,724 |
| | 57 I53КЧ-2-87 | | шт | 796 | | | | 24 | 3,29 |
| | 58 Подвеска ПТ-32-50 | ГОСТI6I27-78 | шт | 796 | | | | 4 | I,0 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 ТМ.COI

Лист I3

23800-07 16

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 59 Подвеска ПТ-38-80 | ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 17 | 1,0 |
| | 60 ПТ-45-100 | ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 4 | 1,0 |
| | 61 ПТ-57-200 | ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 7 | 1,4 |
| | 62 ПТ-76-250 | ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 1 | 1,6 |
| | 63 ПТ-89-400 | ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 8 | 2,2 |
| | 64 ПТ-108-400 | ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 6 | 2,3 |
| | 65 ПТ-159-1100 | ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 2 | 5,1 |
| | 66 ПТ-219-2000 | ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 10 | 8,7 |
| | | Ал.3 | | | | | | | |
| | 67 Подвеска | Д22Е.040.000 | шт | 796 | | | | 2 | 3 |
| | | Ал.3 | | | | | | | |
| | 68 Подвеска | Д22Е.040.000- | шт | 796 | | | | 4 | 4 |
| | | -01 | | | | | | | |
| | | Ал.3 | | | | | | | |
| | 69 Подвеска | Д22Е.041.000 | шт | 796 | | | | 1 | 27 |
| | | Ал.3 | | | | | | | |
| | 70 Подвеска | Д22Е.041.000- | шт | 796 | | | | 1 | 27 |
| | | -01 Ал.3 | | | | | | | |
| | 71 Подвеска | Д22Е.042.000 | шт | 796 | | | | 1 | 16 |
| | | Ал.3 | | | | | | | |
| | 72 Подвеска | Д22Е.043.000 | шт | 796 | | | | 1 | 27 |
| | | Ал.3 | | | | | | | |
| | 73 Подвеска | Д22Е.043.000 | шт | 796 | | | | 1 | 27 |
| | | -01 Ал.3 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.10 ЧДС7Б1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 74 Подвеска | Д22Е.043.000-02 Ал.3 | шт | 796 | | | | I | 27 |
| | 75 Подвеска | Д22Е.032.000 Ал.3 | шт | 796 | | | | 3 | I |
| | 76 Подвеска | Д22Е.033.000 | шт | 796 | | | | 2 | I3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 77 Конструкция теплоизоляционная матами | | | | | | | | |
| | а) маты минераловатные прошивные 2М-I00 в обкладке из стеклоткани $\delta$=40мм | ГОСТ2I880-76 | м3 | II3 | | | | I,444 | |
| | б) лист из алюминия и алюминиевых сплавов $\delta$=0,8 мм | ГОСТ2I63I-76 | м2 | 055 | | | | 43,06 | |
| | | | | | | | | | |
| | 78 Конструкция теплоизоляционная матами | | | | | | | | |
| | а) маты минераловатные прошивные 2М-I00 в обкладке из стеклоткани $\delta$=40 мм | ГОСТ2I880-76 | м3 | II3 | | | | 0,735 | |
| | б) лист из алюминия и алюминиевых сплавов $\delta$=0,3 мм | ГОСТ2I63I-76 | м2 | 055 | | | | 23,282 | |
| | | | | | | | | | |
| | 79 Конструкция теплоизоляционная матами | | | | | | | | |
| | а) маты минераловатные прошивные 2М-I00 в обкладке из стеклоткани $\delta$=50 мм | ГОСТ2I880-76 | м3 | II3 | | | | 0,23 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.10
Часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | б) лист из алюминия и алюминиевых сплавов | ГОСТ2163I-76 | м2 | 055 | | | | 4,73 | |
| | $\delta$ =0,3 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 80 Конструкция теплоизоляционная матами | | | | | | | | |
| | а) маты минераловатные прошивные 2М-100 в | | | | | | | | |
| | обкладке из стеклоткани $\delta$ =80 мм | ГОСТ21880-76 | м3 | 113 | | | | 2,22 | |
| | б) стеклопластик РСТ рулонный $\delta$ =0,2 мм | ТУ6-11-145-80 | м2 | 055 | | | | 28,8 | |
| | | | | | | | | | |
| | 81 Конструкция теплоизоляционная матами | | | | | | | | |
| | а) маты минераловатные прошивные 2М-100 в | | | | | | | | |
| | обкладке из стеклоткани $\delta$ =100 мм | ГОСТ21880-76 | м3 | 113 | | | | 23,328 | |
| | б) лист из алюминия и алюминиевых сплавов | ГОСТ2163I-76 | м2 | 055 | | | | 255,54 | |
| | $\delta$ =0,8 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 82 Конструкция теплоизоляционная комплектная | | | | | | | | |
| | КТП-Ц-РСТ | | | | | | | | |
| | а) цилиндры теплоизоляционные из минеральной | | | | | | | | |
| | ваты на синтетическом связующем $\delta$=40 мм | ГОСТ23208-83 | м3 | 113 | | | | 1,505 | |
| | б) стеклопластик РСТ рулонный $\delta$=0,2 | ТУ6-11-145-80 | м2 | 055 | | | | 281,12 | |
| | | | | | | | | | |
| | 83 Конструкция теплоизоляционная комплектная | | | | | | | | |
| | КТП-Ц-РСТ | | | | | | | | |
| | а) цилиндры теплоизоляционные из минеральной | ГОСТ23208-83 | м3 | 113 | | | | 0,24 | |
| | ваты на синтетическом связующем $\delta$=60 мм | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.10 часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | б) стеклопластик РСТ рулонный $\delta$=0,2 мм | ТУ6-II-I45- | м2 | 055 | | | | 3,84 | |
| | | -80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 85 Конструкция теплоизоляционная цилиндрами | | | | | | | | |
| | а) цилиндры теплоизоляционные из минеральной | ГОСТ23208-83 | м3 | II3 | | | | I,244 | |
| | ваты на синтетическом связующем $\delta$=40 мм | | | | | | | | |
| | б) лист из алюминия и алюминиевых сплавов | ГОСТ2I63I-76 | м3 | 055 | | | | 40,89 | |
| | $\delta$=0,8 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 86 Конструкция теплоизоляционная плитами | | | | | | | | |
| | а) плиты теплоизоляционные из минеральной | ГОСТ9573-82 | м3 | II3 | | | | 0,22 | |
| | ваты на синтетическом связующем, марка 75 | | | | | | | | |
| | $\delta$=60 мм | | | | | | | | |
| | б) стеклопластик РСТ рулонный =0,2 мм | ТУ6-II-I45- | м2 | 055 | | | | 3,68 | |
| | | -80 | | | | | | | |
| | в) рубероид РПП-300А $\delta$= 2мм | ГОСТI0923-82 | м2 | 055 | | | | 3,68 | |
| | | | | | | | | | |
| | 87 Конструкция теплоизоляционная плитами | | | | | | | | |
| | а) плиты теплоизоляционные из минеральной | ГОСТ9573-82 | м3 | II3 | | | | I,38 | |
| | ваты на синтетическом связующем, марка 75, | | | | | | | | |
| | $\delta$=80 мм | | | | | | | | |
| | б) стеклопластик РСТ рулонный $\delta$=0,2 мм | ТУ6-II-I45- | м2 | 055 | | | | 20,28 | |
| | | -80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.10
часть I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | в) рубероид РПП-300А $\delta$=2 мм | ГОСТ10923-82 | м2 | 055 | | | | 20,28 | |
| | 88 Конструкция теплоизоляционная плитами | | | | | | | | |
| | а) плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 75, $\delta$=60 мм | ГОСТ9573-82 | м3 | 113 | | | | 0,11 | |
| | б) сталь тонколистовая оцинкованная $\delta$=0,8мм | ГОСТ14918-80 | м2 | 055 | | | | 2,04 | |
| | 89 Конструкция теплоизоляционная плитами | | | | | | | | |
| | а) плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125 $\delta$=80 мм | ГОСТ9573-82 | м | 113 | | | | 1,25 | |
| | б) сталь тонколистовая оцинкованная $\delta$=0,8 мм | ГОСТ14918-80 | м2 | 055 | | | | 17,3 | |
| | 90 Конструкция теплоизоляционная полуфутлярами | | | | | | | | |
| | а) полуфутлярами из оцинкованных листов, заполненных минеральной ватой $\delta$=40 мм | ГОСТ21880-76 | м3 | 113 | | | | 1,57 | |
| | 91 Конструкция теплоизоляционная полотном | | | | | | | | |
| | а) полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна ХПС-Т-5 $\delta$=40 мм | ТУ6-11-454--77 | м3 | 113 | | | | 0,346 | |
| | б) стеклопластик РСТ рулонный $\delta$=2 мм | ТУ6-11-145--80 | м3 | 055 | | | | 12,51 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.IO часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 92 Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна ХПС-Т-5 $\delta$=2,8 мм в 3 слоя | ТУ6-II-454--77 | м2 | 055 | | | | 34,5 | |
| | 93 Конструкция теплоизоляционная шнуром | | | | | | | | |
| | а) шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в оплетке из равинга ШТН-МВ-200, $\delta$=40 мм | ТУ36-I695--79 | м3 | II3 | | | | 0,02 | |
| | б) стеклопластик РСТ рулонный $\delta$=0,2 мм | ТУ6-II-I45--80 | м2 | 055 | | | | 0,I7 | |
| | в) рубероид РПП-300А $\delta$=2 мм | ГОСТI0923--82 | м2 | 055 | | | | 0,I7 | |
| | 94 Рукав резино-тканевый В (П) - 6,3-50-62 | ГОСТI8698--79 | м | 006 | | | | 6 | I,8 |
| | 95 Сталь толстолистовая $\delta$=5 мм | ГОСТI9903-74 | м2 | 055 | | | | 0,03 | 39,2 |
| | 96 Воронка из стали $\delta$=I мм | | шт | 796 | | | | 33 | 0,I |
| | 97 Уголок 50х50х5 | ГОСТ8509-72 | м | 006 | | | | 9,2 | 3,77 |
| | 98 Швеллер № 8 | ГОСТ8240-72 | м | 006 | | | | 3,6 | 7,05 |
| | 99 Дросселирующая шайба $\delta$=2 мм $d$отв/$d$нар = 30/57 мм | | шт | 796 | | | | I | 0,I |
| | I00 Дросселирующая шайба $\delta$=2 мм $d$отв/$d$нар = I7/88 мм | | шт | 796 | | | | I | 0,I3 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.IO
час761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I0I Дросселирующая шайба $\delta$ =2 мм | | шт | 796 | | | | I | 0,2 |
| | $d_{отв}/d_{нар}$ = 37/II2 мм | | | | | | | | |
| | I02 Дросселирующая шайба $\delta$ =2 мм | | шт | 796 | | | | I | 0,2 |
| | $d_{отв}/d_{нар}$ = 39/II2 мм | | | | | | | | |
| | I03 Дросселирующая шайба $\delta$ =2 мм | | шт | 796 | | | | I | 0,2 |
| | $d_{отв}/d_{нар}$ = 30/I33 мм | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.I0 часть 1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| I | Агрегат электронасосный с насосом производительность | ВК-2/26А | шт | 796 | | 363I9III57 | | 3 | I07 |
| | 2,7 м3/ч; напор 0,6 МПа (60 м.в.ст.) электродвигатель | 4АII2М4 | | | | | | | |
| | мощность 5,5 кВт, частота вращения I450 об/мин. | ТУ26-06-I2I3 | | | | | | | |
| | Производственное объединение Ливгидромаш | -8I | | | | | | | |
| 2 | Рама | ВП8630I.0000 | шт | 796 | | | | I | |
| 3 | Колонка деаэрационная | ВП863090000 | шт | 796 | | | | I | |
| 4 | Водонагреватель | ВП863I00000 | шт | 796 | | | | I | |
| 5 | Емкость приемная | | шт | 796 | | | | I | |
| 6 | Газоводяной эжектор | | шт | 796 | | | | I | |
| 7 | Гидроэлеватор | | шт | 796 | | | | I | |

I. Составлено по документации НИИСТ черт. ВП 863.00.00.00.00

2. В настоящей спецификации не учтено оборудование электротехническое, контроля и автоматизации.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| Нач.отд. | Лепендин | |
| Н.контр. | Клоков | |
| Рк.спец. | Портной | |
| Рук.гр. | Клоков | |
| Вед.инж. | Плинер | |

Привязан

ТП 903-I-268.89 - ТМ.С02

Спецификация оборудования установки автоматизированной вакуумной деаэрационно-подпиточной ВДПУ-3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ



Формат А3

Ал.10 4ас781

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия и материалы | | | | | | | | |
| | 8 Вентиль мембранный с электромагнитным приводом, для пресной воды, переменный ток частотой 50Гц, напряжение 220 В категории 3 | I5кч888р СВМ 25 ТУ26-07-032--76 | шт | 796 | | 3732II4005 | | I | 6,2 |
| | 9 Вентиль запорный проходной муфтовый ∅ I5 | I5ч18п2 | шт | 796 | | 3722I2I0I20I | | 4 | 0,75 |
| | I0 Вентиль запорный проходной фланцевый ∅ 25 | | шт | 796 | | 3722I2I030 | | 4 | 3,6 |
| | II Вентиль запорный проходной фланцевый ∅ 40 | I5ч18п2 | шт | 796 | | 3722I3I030 | | 4 | 7,65 |
| | I2 Клапан обратный фланцевый ∅ 25 | I6ч3бр ГОСТ19500-74 | шт | 796 | | 372232I0I0 | | I | 3,I4 |
| | I3 Клапан обратный фланцевый ∅ 40 | I6ч3п | шт | 796 | | 372223I0I5 | | 3 | 7,0 |
| | I4 Клапан КПП | ГОСТ2I485I-76 | | | | | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 - ТМ.С02

Лист 2

23800-07 25

Ал.10
4ас761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | I5 Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ | | | | | | | | |
| | I0704-76 ⌀ 45х2,5 | | м | 006 | | | | 6 | 2,62 |
| | I6 ⌀ 32х2 | | м | 006 | | | | 5 | I,48 |
| | I7 Трубопровод из стальных водогазопроводных труб | | м | 006 | | | | 2 | I,08 |
| | по ГОСТ 3262-76 2I,3х2,8 | | | | | | | | |
| | I8 Кольца Рашига керамические 50х50х5 | | кг | I66 | | | | I00 | |
| | I9 Закладная конструкция ЗКЧ-45-70 | | шт | 796 | | | | 5 | 0,23 |
| | 20 Закладная конструкция I33КЧ-2-87 | | шт | 796 | | | | I | 3,29 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 - ТМ.С02

Лист 3

Ал.10 часть 1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| К26 | Шкаф вытяжной (I200) типа ШВ3.3 | | шт | 796 | | | | I | 460 |
| | размеры I200х800х2850 ( h ) | | | | | | | | |
| К27 | Стол лабораторный химический, пристенный типа СТХ-2 | | шт | 796 | | | | I | 290 |
| | ОН-II-9I8/2 размеры I200х800хI800 ( h ) | | | | | | | | |
| К28 | Электрошкаф 50-350°С, напряжение 220 В, | СНОЛ-3,5-3,5- | шт | 796 | | | | I | 38 |
| | мощность 2 кВт, частота 50 Гц | 3,5-Н I | | | | | | | |
| | I Микроскоп оптический серии "Биолам" | ТУ3-3-III3- | | | | | | | |
| | увеличение 300-600 раз | -75 | шт | 796 | | | | I | 3 |
| | 2 Склянка (бутыль) с тубусом под резиновую пробку | ТУ25-II-I058- | шт | 796 | | 432400 | | I | |
| | типа СТРП емкостью 20 л | -75 | | | | | | | |
| | 3 Склянка (бутыль) с тубусом под резиновую пробку | ТУ25-II- | | | | | | | |
| | типа СТРП емкостью I л | -I058-I5 | шт | 796 | | 432400 | | 5 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| Н.отд. | Лепендин | 10.03.89г |
| Н.конт | Клоков | |
| Гл.сп. | Портной | |
| Р.сект | Клоков | |
| В.инж. | Плинер | |
| Ст.тех | Коровина | |

ТП 903-I-268.89 - ТМ.С03

Спецификация оборудования химлаборатории

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 6 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал.10
4ас764

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 28 Соединительный элемент с конусными взаимозаменяемыми шлифами | ГОСТ23932-79 | | | | | | | |
| | Шлиф-муфта диаметром 11 мм | ТУ-25-11- | | | | | | | |
| | | -1370 | шт | 796 | | 432541 | | 1 | |
| | 29 То же, 13 мм | | шт | 796 | | 432541 | | 1 | |
| | 30 То же, 15 мм | | шт | 796 | | 432541 | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | 31 Шлиф-керн диаметром 5 мм | ТУ25-11-939- | шт | 796 | | 432541 | | 1 | |
| | 32 То же, 7 мм | -74 | шт | 796 | | 432541 | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | 33 Трубка цилиндрическая капиллярная с наружным диаметром 3-8 (набор) | ТК | шт | 796 | | 432537 | | | |
| | | ТУ25-11- | | | | | | | |
| | | -1045-75 | | | | | | | |
| | | ТУ25-11-1123 | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | 34 Кран соединительный одноходовой, диаметром 2,5мм | КПХА | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 35 То же, 4 мм | ГОСТ7995-80Е | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 36 Стакан фарфоровый №4 250 мл | | шт | 796 | | 432811 | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | 37 Пробка резиновая, набор №5 - 50 кг | ГОСТ7852-76 | кг | 166 | | 253717 | | | 0,5 |
| | 38 Палочки стеклянные разного размера диаметром 4-12 мм, длиной 1500 мм | ТУ35-СП-6-64 | кг | 166 | | 432517 | | | 0,5 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 - ТМ.С03

Лист 4

Ал.10
4ас761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I8 То же, I0 мл | | шт | 796 | | 432518 | | I | |
| | I9 Пипетка с делениями емкостью 0,5 мл | ГОСТ20292-74Е | шт | 796 | | 432518 | | 2 | |
| | 20 То же, 5 мл | | шт | 796 | | 432518 | | 2 | |
| | 2I Бутыль из прозрачного кварцевого стекла для кислот с притертой пробкой и притертым защитным колпачком емкостью I л | ГОСТ19908-80 ТУ I7-РСФСР--3543-69 | шт | 796 | | 432718 | | I | |
| | 22 То же, 2 л | | шт | 796 | | 432718 | | I | |
| | 23 Банка для химических реактивов с притертой пробкой емкостью 50 мл | ТУ-6-I9-6-70 | шт | 796 | | 432435 | | 3 | |
| | 24 То же, 500 мл | | | | | | | | |
| | 25 Банка для химических реактивов с винтовым горлом, с прокладкой и крышкой емкостью 500 мл | ТУ6-I9-6-75 | шт | 796 | | 432435 | | 2 | |
| | 26 Трубка соединительная Т-образная диаметром 6мм, длиной 50 мм | ТСТ-6 ГОСТ 25336--82 | шт | 796 | | 432537 | | 2 | |
| | 27 Трубка соединительная Т- образная под резиновую пробку диаметром 6 мм, длиной 25 мм | ТСУ-6 | шт | 796 | | 432537 | | 2 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 - ТМ.С03

Лист 3

23800-07 29

Формат А3

Ал.IO
4а6761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4 То же 2л | | шт | 796 | | 432400 | | 2 | |
| | 5 То же 5л | | шт | 796 | | 432400 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | 6 Стакан химический высокий с носиком | ГОСТ23932-79 | шт | 796 | | 4324II | | I | |
| | типа ВН из стекла ТУ емкостью I50 мл | | | | | | | | |
| | 7 То же, I00 мл | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 8 Колба лабораторная плоскодонная типа П без шлифа | ГОСТ23932-79 | шт | 796 | | 4324II | | I0 | |
| | емкостью 50 мл. | | | | | | | | |
| | 9 То же, 250 мл | | шт | 796 | | 4324II | | I | |
| | I0 То же, 500 мл | | шт | 796 | | 4324II | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | II Колба мерная с одной отметкой без пробки | ГОСТ1770-74Е | шт | 796 | | 4324II | | 2 | |
| | емкостью 50 мл | | | | | | | | |
| | I2 То же, I00 мл | | шт | 796 | | 4324II | | I | |
| | I3 То же, 200 мл | | шт | 796 | | 4324II | | I | |
| | I4 То же, 500 мл | | шт | 796 | | 4324II | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | I5 Цилиндр измерительный градуированный с носиком | ГОСТ1770-74Е | шт | 796 | | 432518 | | I | |
| | емкостью I00 мл | | | | | | | | |
| | I6 То же, 250 мл | | шт | 796 | | 432518 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | I7 Микробюретка с автоматическим нулем и склянкой | ГОСТ20292-74Е | шт | 796 | | 432518 | | I | |
| | емкостью 3 мл | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.10 часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 39 Трубка резиновая техническая, типы: | | | | | | | | |
| | Ксилотощелочестойкая, теплостойкая, для | | | | | | | | |
| | пищевой промышленности, диаметр внутренний | | | | | | | | |
| | 2-10 мм | ГОСТ5496-78 | кг | 166 | | 254121 | | | 0,2 |
| | 40 То же, 12-24 мм | ГОСТ5496-78 | кг | 166 | | 254121 | | | 0,2 |
| | 41 Штатив для химических лабораторий | ШХЛ, ТУ-79 | | | | | | | |
| | размеры 250-300-830 мм | РСФСР-265-72 | шт | 796 | | 945247 | | 1 | 3,2 |
| | 42 Зажим для резиновых трубок винтовой | ЗА, ТУ64-1- | шт | 796 | | 943513 | | 3 | |
| | длиной 26-30 мм | -964-75 | | | | | | | |
| | 43 Зажим пробирочный, размеры 190х15х25 | ЗП, ТУ79- | шт | 796 | | 943513 | | 2 | 0,03 |
| | | РСФСР85-71 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44 Шпатель пластмассовый для препаративных | МР, ТУ64-2 | шт | 796 | | 943422 | | 1 | |
| | работ № 1, длина 180 мм | -5848-66 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45 Карандаш по стеклу восковой | ТУРСФСР17- | шт | 796 | | | | 5 | |
| | | -1579-68 | | | | | | | |
| | 46 Ерш волосяной для мойки бюреток | | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 47 То же, для мойки колб, склянок | | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | 48 Ножницы | ГОСТ21239-77 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | 49 Термометр лабораторный химический | ТЛ-2 | шт | 796 | | 432122 | | 1 | |
| | школьный № 4 0-250°С | ГОСТ215-79Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 - ТМ.С03

Лист 5



Формат А3

Ал.10
4ас761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 50 Маска защитная с прозрачным экраном | С-40, ТУ64- | | | | | | | |
| | | -I-456-Т4 | шт | 796 | | 25392I | | I | |
| | 5I Распиратор противопылевой | У-2К, ТУ6-I6 | | | | | | | |
| | | -I763-73 | шт | 796 | | 25392I | | I | |
| | 52 Очки защитные | С-I4,ТУ64-I- | | | | | | | |
| | | -729-73 | шт | 796 | | 25392I | | I | |
| | 53 Перчатки резиновые кислотощелочестойкие | ГОСТ20010-74 | шт | 796 | | 25I44I | | I | |
| | 54 Передник резиновый | ГОСТ9584-72 | шт | 796 | | 254455 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | 55 Аптечка первой помощи | | шт | 796 | | 939812 | | I | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 - ТМ.С03

Лист 6



Формат А3

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ,И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | Газорегуляторная установка с хозрасчетным учетом | Серия 5.905-9 вып.2 ГРУ.2.00 исполнение ГРУ2.00 | | | | | | | |
| I | Фильтр | ФГ7-50-6 ТУ5I-746-76 | шт | 796 | | | | I | 67 |
| | Изделия и материалы | | | | | | | | |
| I | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая Ру 0,6 МПа ∅ 50 | 30ч47бк4 | шт | 796 | | 372II2 | | I0 | 2I |
| 2 | Клапан предохранительный | ПКН-50 | шт | 796 | | 37225I70II | | I | 3I,3 |
| 3 | Регулятор давления | РДБКI-50 | шт | 796 | | | | I | 38 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| Н.отд. | Лепендин | 10.03.89г. |
| Н.конт | Клоков | |
| Гл.сп. | Портной | |
| Рук.гр | Клоков | |
| Инженер | Громова | |

ТП 903-I- 268.89 -ГС.СОI

Спецификация оборудования ГРУ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| рп | I | 3 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ



Формат А3

Ал.I0
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Клапан пружинный сбросной ∅ 50 | ПСК-50Н | шт | 796 | | | | I | 6,I |
| 5 | Вентиль запорный проходной цапковый ∅ I0, Ру 2,5 МПа | I5cIIбкI | шт | 796 | | 3742III020 | | 2 | 0,63 |
| 6 | Вентиль запорный проходной фланцевый ∅ 20, Ру 2,5 МПа | I5cI2п2 | шт | 796 | | 3742I2I024 | | 4 | 4,98 |
| 7 | Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра ∅ I5 | I4MI | шт | 796 | | 37I2226007 | | 3 | 0,26 |
| 8 | Кран пробковый проходной натяжной газовый муфтовый, Ру 0,I МПа ∅ 25 | IIч3бк | шт | 796 | | 372222I005 | | 3 | 0,9 |
| 9 | ∅ 50 | IIч3бк | шт | 796 | | 372223I006 | | 2 | 3,4I |
| I0 | Фланцевое соединение | 0I0СТ34-42-<br>-756-85 | шт | 796 | | | | 2 | 4,88 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.IO
Часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Изделия | | | | | | | | |
| I | Труба стальная электросварная прямошовная | | | | | | | | |
| | ø I8x2 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | | | I | 0,497 |
| 2 | То же ø 25x2 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | | | 0,5 | I,I3 |
| 3 | То же ø 38x3 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | | | 0,5 | 2,59 |
| 4 | То же ø 57x3 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | | | I5 | 4,00 |
| 5 | Труба стальная водогазопроводная ø 50x3 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | | | 0,5 | 4,22 |
| 6 | Рама | Серия 5.905--9 выпуск 2 ГРУ2.II.00 | шт | 796 | | | | I | I65 |
| 7 | Закладная конструкция | 233К4-4-87 | шт | 796 | | | | 2 | 6,0 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 - ГС.СОI

Лист 3



Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Изделия и материалы | | | | | | | | |
| I | Счетчик газа ротационный ⌀ 250 | РГ-250 | шт | 796 | | | | 2 | 75 |
| 2 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая Ру 0,6 МПа, ⌀ 80 | 30ч47бк4 | шт | 796 | | 372II2I033 | | 6 | 33,2 |
| 3 | Кран муфтовый Ру I МПа ⌀ 20 | IIБ6бк | шт | 796 | | 37I2222003 | | I | 0,32 |
| 4 | ⌀ I5 | IIБ6бк | шт | 796 | | 37I2222004 | | I | 0,54 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| Нач.от | Лепендин | 10.03.89г. |
| Н.конт | Клоков | |
| Гл.сп. | Портной | |
| Рук.гр | Клоков | |
| Вед.ин | Плинер | |
| Инж. | Громова | |

Привязан

ТП 903-I-268.89 - ГС.С02

Спецификация трубопроводов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Изделия | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | I ø 25х2 | | м | 006 | | | | I6 | I,I3 |
| | 2 ø 57х3 | | м | 006 | | | | I4 | 4,00 |
| | 3 ø 89х3 | | м | 006 | | | | 24 | 6,36 |
| | 4 ø I59х4 | | м | 006 | | | | I7 | I5,29 |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | 5 ø 2I,3х2,5 | | м | 006 | | | | 0,5 | I,45 |
| | 6 ø 26,8х2,5 | | м | 006 | | | | 37 | 2,02 |
| | 7 Тройник-ревизия | Д22Е.038.000 | шт | 796 | | | | 2 | II |
| | 8 Тройник | Д22Е.037.000 | шт | 796 | | | | 2 | I3 |
| | 9 Насадка сбросного устройства ø 25 | Д22Е.0I9.000 | шт | 796 | | | | 6 | 0,59 |
| | I0 ø 50 | Д22Е.0I9.000-0I | шт | 796 | | | | I | I,I6 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 - ГС.С02

Лист 2

23800-07 37

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | II Тройник сбросного устройства ø 25 | Д22Е.050.000 | шт | 796 | | | | 6 | 0,4I |
| | I2 ø 50 | Д22Е.050.000- | | | | | | | |
| | | -00I | шт | 796 | | | | I | I,5I |
| | I3 ø 50 | Д22Е.050.000- | шт | 796 | | | | I | 0,6 |
| | | -002 | | | | | | | |
| | I4 Подставка - | Д22Е.036.000 | шт | 796 | | | | 2 | 5 |
| | I5 Подставка под счетчик | Д22Е.049.000 | шт | 796 | | | | 2 | 20 |
| | I6 Опора ОПП1-I00,26,8 | ГОСТI49II-82 | шт | 796 | | | | I | 0,6 |
| | I7 Подвеска ПТ-32-50 | ГОСТI6I27-78 | шт | 796 | | | | 2 | I,0 |
| | I8 ПТ-89-400 | ГОСТI6I27-78 | шт | 796 | | | | 4 | 2,2 |
| | I9 ПТ-I59-II00 | ГОСТI6I27-78 | шт | 796 | | | | 6 | 5,I |
| | 20 Подвеска | Д22Е.032.000 | шт | 796 | | | | I | 2,I |
| | 2I Скоба I-25-20-Ц9 хр | ГОСТ24I33-80 | шт | 796 | | | | 2 | 0,03 |
| | 22 Крепление трубопровода к трубопроводу | Д22Е.039.000 | шт | 796 | | | | 4 | I,6 |
| | 23 Козырек из листовой стали | ГОСТI9903-74 | шт | 796 | | | | 5 | 0,5 |
| | 24 Закладная конструкция | 43КЧ-5-87 | шт | 796 | | | | 2 | 0,96 |
| | 25 Болт 6,I М12хI50,45 | ГОСТ24379I-80 | шт | 796 | | | | I2 | 0,23 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 - ГС.С02

Лист 3

23800-07 38

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный муфтовый Ру I,6 (I6) ϕ I5 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III03200 | | 4 | 0,7 |
| | ϕ 20 | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 3732III033I0 | | 4 | 0,9 |
| | 2. Кран для спуска воздуха | СТД 7073.В | шт | 796 | | 4834493017 | | 2 | |
| | | ТУ36-710-83 | | | | | | | |
| | Теплоснабжение | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный муфтовый Ру I,6 (I6) ϕ I5 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III03200 | | 3 | 0,7 |
| | ϕ 25 | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 3732III03409 | | I | I,4 |
| | 2. Вентиль запорный с электромагнитным приводом и электромагнитной защелкой серии СВВ Ру I,6 (I6) ϕ 25 | I5кч892п3 | шт | 796 | | 3732III0820I | | I | I8,2 |
| | 3. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая Ру I (I0) с ответными фланцами по ГОСТ I2820-80 ϕ 50 | 30ч6бр Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 372II5I005 | | 3 | I8,4 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| | Ионкин | |
| | Малыгина | |
| | Галкина | |
| | Милова | |
| | Белик | |

ТП 903-I-268.89- ОВ.СО

Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 9 |

ГПИ Горьковский Сантехпроект

23800-07 39

Формат А3

Ал.10 часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Узел управления | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный муфтовый Ру I,6 (I6) ⌀ I5 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III03200 | | 2 | 0,7 |
| | ⌀ 20 | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 3732III033I0 | | 4 | 0,9 |
| | 2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I005 | | 3 | I8,4 |
| | фланцевая Ру I (I0) с ответными фланцами | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | по ГОСТ I2820-80 ⌀ 50 | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| III | I. Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, Пр0° | В-Ц4-75-6,3- | шт | 796 | | 48I244629 | | I | I86,3 |
| | диаметр колеса Дном I.05 с виброизоляторами, с | -04 | | | | | | | |
| | электродвигателем 950об/мин, 2,2 квт | ТУ22-5335-82 | | | | | | | |
| | | 4АI00l6 | | | | | | | |
| BI | 2. Вентилятор электрический | ВОI0-У2 | шт | 796 | | 486I78 | | I | I,7 |
| III | 3. Заслонка воздушная утепленная с электроприводом | ПI000х600 | шт | 796 | | | | I | 38 |
| | МЭО-40/63-0,63-82 | ТУ204 Каз.ССР | | | | | | | |
| | | 062-78 | | | | | | | |
| III | 4. Калорифер биметаллический со спирально-накатным оребрением | | | | | | | | |
| | $t_н$ - 20°С № I0 | КСк3-I0-02А | шт | 796 | | 4863532368 | | I | 68 |
| | $t_н$ - 30°С № I0 | КСк3-I0-02А | шт | 796 | | 4863532368 | | I | 68 |
| | $t_н$ - 40°С № I0 | КСк4-I0-02А | шт | 796 | | 4863532392 | | I | 85 |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 -ОВ.СО

Лист 2

23800-07 40

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | I. Конвектор отопительный стальной типа "Комфорт" | | | | | | | | |
| | проходной tн - 20 | КН20-0,985 П | квт/шт | /796 | | | | 3,94/4 | |
| | | КН20-I,I5П | квт/шт | /796 | | | | 5,75/5 | |
| | | КН20-I,475П | квт/шт | /796 | | | | I0,33/7 | |
| | | КН20-I,97П | квт/шт | /796 | | | | I,97/I | |
| | концевой | КН20-I,475 К | квт/шт | /796 | | | | I,475/I | |
| | | КН20-I,97 К | квт/шт | /796 | | | | I,97/I | |
| | | ГОСТ 20849- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | проходной tн - 30 | КН20-0,985П | квт/шт | /796 | | | | 0,985/I | |
| | | КН20-I,I5П | квт/шт | /796 | | | | 5,75/5 | |
| | | КН20-I,3I5П | квт/шт | /796 | | | | 3,94/3 | |
| | | КН20-I,64П | квт/шт | /796 | | | | 6,56/7 | |
| | | КН20-I,97П | квт/шт | /796 | | | | I,97/I | |
| | концевой | КН20-I,64к | квт/шт | /796 | | | | I,64/I | |
| | | КН20-I,97к | квт/шт | /796 | | | | I,97/I | |
| | | ГОСТ20849- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | проходной tн - 40 | КН20-I,I5П | квт/шт | /796 | | | | I,I5/I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | КН20-I,3I5 П | квт/шт | /796 | | | | 6,58/5 | |
| | | КН20-I,475 П | квт/шт | /796 | | | | 4,43/3 | |
| | | КН20-I,64 П | квт/шт | /796 | | | | I3,I2/8 | |
| | | КН20-I,97 П | квт/шт | /796 | | | | I,97/I | |
| | концевой | КН20-I,64 К | квт/шт | /796 | | | | I,64/I | |
| | | КН20-I,97 К | квт/шт | /796 | | | | I,97/I | |
| | | ГОСТ20849-75 | | | | | | | |
| | 2. Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ I0704-76 (термообработанные) ∅ I8х2 | | м | 006 | | | | 5 | |
| | ∅ 25х2,2 | | м | 006 | | | | I20 | |
| | 3. Крючки для крепления трубопроводов | Серия 4.904- | шт | 796 | | | | 48 | 0,025 |
| | | -69 | | | | | | | |
| | Теплоснабжение | | | | | | | | |
| | I. Фильтр жидкостной | ОРК2.I0.00-02 | шт | 796 | | | | I | 22,5 |
| | | Серия 5.903- | | | | | | | |
| | | -I | | | | | | | |
| | 2. Опора подвесная | ПГ-57-200 | шт | 796 | | | | I7 | I,4 |
| | | ГОСТI6I27-78 | | | | | | | |
| | 3. Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ I0704-76 (термообработанные) ∅ I8х2 | | м | 006 | | | | 5 | |
| | ∅ 32х2,2 | | м | 006 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 - ОВ.СО

Лист 4

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ø 57 х 2,5 | | м | 006 | | | | 70 | |
| | | | | | | | | | |
| | 4. Конструкция теплоизоляции; комплектно: | | | | | | | | |
| | 4.I. шнур из минеральной ваты в оплетке М 200 = 40 | ТУ36-I695-79 | м3 | II3 | | | | 0,3 | |
| | | | | | | | | | |
| | 4.2. рулонный стеклопластик | РСТ-5 | м2 | 055 | | | | 9,0 | |
| | | ТУ6-II-I45- | | | | | | | |
| | | -80 | | | | | | | |
| | 4.3. битумный лак | БТ-577 | м2 | 055 | | | | 38 | |
| | | ГОСТ563I-79 | | | | | | | |
| | | Серия 7903.9- | | | | | | | |
| | | -2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 5. Расширитель | 6/63КЧ-3-87 | шт | 796 | | | | 2 | 2,4 |
| | | AI2AI060I0 | шт | 796 | | | | I | 6,I |
| | | | | | | | | | |
| | Узел управления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I. Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ I0704-76 (термообработанные) ø I8х2 | | м | 006 | | | | 2 | |
| | ø 25х2,2 | | м | 006 | | | | 5 | |
| | ø 57х2,5 | | м | 006 | | | | I0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 ОВ.СО

Лист 5



Формат А3

Ал.10
часть 1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Опора неподвижная ∅ 25х2,2 | Т3.01 | шт | 796 | | | | I | 0,33 |
| | ∅ 57х2,5 | Т3.04 | шт | 796 | | | | I | 0,37 |
| | | Серия 4.903- | | | | | | | |
| | | -10в.4 | | | | | | | |
| | 3. Шайба из стали = 3 мм ∅ 7 мм | ГОСТ19903-74 | шт | 796 | | | | I | |
| | ∅ 12 мм | | шт | 796 | | | | I | |
| | 4. Конструкция теплоизоляции, комплектно: | | | | | | | | |
| | 4.1. шнур из минеральной ваты в оплетке М 200 = 40 | ТУ36-1695-79 | м3 | 113 | | | | 6,5 | |
| | 4.2. рулонный стеклопластик | РСТ-5 | м2 | 055 | | | | 0,18 | |
| | | ТУ6-11-145-80 | | | | | | | |
| | 4.3. битумный лак | БТ-577 | м2 | 055 | | | | 3,4 | |
| | | ГОСТ5631-79 | | | | | | | |
| | | Серия 7.903. | | | | | | | |
| | | 9-2 | | | | | | | |
| | 5. Расширитель | 6/3КЧ-27-87 | шт | 796 | | | | 2 | 2,4 |
| | | 63КЧ-3-87 | | | | | | | |
| | | 12/123КЧ-2- | | | | | | | |
| | | -87 | шт | 796 | | | | 2 | 2,4 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 ОВ.СО

Лист 6



Формат А3

Ал.10
Часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6. Штуцер | М20хI,5-I00 | шт | 796 | | | | 2 | 0,33 |
| | | ЗКЧ-46-76 | | | | | | | |
| | | М20хI,5-I0 | шт | 796 | | | | 2 | 0,23 |
| | | ЗКЧ-33-70 | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Решетки щелевые регулирующие | РI50 | шт | 796 | | | | 2 | 0,26 |
| | | Серия I494-I0 | | | | | | | |
| | 2. Решетки жалюзийные неподвижные односекционные | СТД 302 | шт | 796 | | | | 7 | I,I3 |
| | | ТУ 36-I5I7-84 | | | | | | | |
| | 3. Дефлектор ⌀ 280 | СТД2I000000 | шт | 796 | | | | 4 | 9,05 |
| | ⌀ 630 | СТД2I000000-03 | шт | 796 | | | | 5 | 47,I2 |
| | | Серия I.494-32 | | | | | | | |
| | 4. Узел прохода общего назначения ⌀ 3I5 | УПI-03 | шт | 796 | | | | 4 | 80,0 |
| | ⌀ 630 | УП2-I9 | шт | 796 | | | | 5 | I66,5 |
| | | Серия 5.904-45 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-268.89 ОВ.СО

Лист 7

23800-07 45

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5. Гибкие вставки | В.00.00-I2 | шт | 796 | | | | I | 2,09 |
| | | Н.00.00-I5 | шт | 796 | | | | I | 2,II |
| | | Серия 5.904-38 | | | | | | | |
| | 6. Подставки под калориферы $h$ = 500 | Серия 4.904-25 | шт | 796 | | | | 4 | I,49 |
| | 7. Сетка проволочная с квадратными ячейками № I0 | ГОСТ 3826-82 | м2 | 055 | | | | 0,7 | |
| | 8. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74 круглого сечения $\delta$ =0,5 Ø I25 | | м | 006 | | | | 2 | |
| | Ø I60 | | м | 006 | | | | 7 | |
| | Ø 630 | | м | 006 | | | | I0 | |
| | 9. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ I9904-74 круглого сечения б= 0,5 Ø I25 | | м | 006 | | | | 4 | |
| | I0. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74 круглого сечения $\delta$ = I мм Ø 3I5 | | м | 006 | | | | I2 | |
| | Ø 630 | | м | 006 | | | | I6 | |
| | II. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ I9904-74 круглого сечения $\delta$ =I мм Ø 3I5 | | м | 006 | | | | 4 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 - ОВ.СО

Лист 8

23800-07 46

Формат А3

Ал.IO
часть/

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I2. Переход из тонколистовой стали по ГОСТ | | шт | 796 | | | | I | |
| | I9903-74 $\delta$ = I мм I000x600/II50x500 500 | | | | | | | | |
| | II50x500/$\phi$ 630 500 | | шт | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | I3. Заглушка питометражного лючка | СТД 828IA | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Заводы "Сантехдеталь" | ТУ36-46I-84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I4. Конструкция теплоизоляции, комплектно: | | | | | | | | |
| | I4.I. маты минераловатные на синтетическом связующем | ГОСТ9573-82 | м3 | II3 | | | | 0,08 | |
| | $\delta$ = 40 мм | | | | | | | | |
| | I4.2 сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ I9904-74 | | м3 | 055 | | | | I,6 | |
| | $\delta$ = 0,5 мм | | | | | | | | |
| | I4.3 Битумный лак | БТ-577 | м2 | 055 | | | | I,5 | |
| | | ГОСТ 563I-79 | | | | | | | |
| | | Серия 7.906. | | | | | | | |
| | | 9-2вI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I5. Бобышка | БПI-М20-I.5 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | | ЗКЧ-I-87 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-268.89 ОВ.СО

Лист 9



Формат А3

Ал.I0

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Водопровод | | | | | | | | |
| | Хозяйственно-питьевой (противопожарный) - В1 | | | | | | | | |
| | I. Счетчик холодной воды | СТВ-80 ТУ25-330087--81 | шт | 796 | | 42I32-I2475 | | I | I8,7 |
| | 2. Манометр общего назначения Ру I (I0) | ОБМ-I00 ГОСТ8625-77* | шт | 796 | | 42I2I0 | | I | 0,92 |
| | 3. Вентиль запорный проходной муфтовый Ру I,6 (I6) ø I5 | I5ч8р2 Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 3722III0I2 | | 2 | 0,75 |
| | ø 25 | | шт | 796 | | 3722I2I020 | | 5 | I,75 |
| | ø 50 | | шт | 796 | | 3722I4I020 | | I | 5,80 |
| | 4. Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением Ру I (I0) с ответными фланцами | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| | Акчурин | |
| | Малыгина | |
| | Киселева | |
| | Баландина | |
| | Монтер | |
| | Кириллова | |

Привязан

903-I-268.89 -ВК.СО

Спецификация оборудования систем водопровода и канализация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I5 |

ГПИ Горьковский Сантехпроект



Формат А3

Ал.10
Часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | по ГОСТ 12820-80* ∅ 80 | 30ч47бр2 | шт | 796 | | 3721121045 | | 1 | 40,28 |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | ∅ 100 | | шт | 796 | | 3721121046 | | 2 | 53,3 |
| | ∅ 150 | 30ч47бр | шт | 796 | | 3721121026 | | 3 | 87,84 |
| | | | | | | | | | |
| | 5. Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для | | | | | | | | |
| | контрольного манометра латунный Ру 1,6 (16) ∅ 15 | 14М1 | шт | 796 | | 3712226007 | | 1 | 0,26 |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 6. Пожарный кран ∅ 65 в комплекте: | | комп | 671 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | 6.1. Вентиль запорный муфтовый | | | | | | | | |
| | Ру 1,6 (16) ∅ 65 | 3А22078.05 | шт | 796 | | 3732131176 | | 1 | 6,5 |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 6.2. Головка соединительная цапковая ∅ 70 | ГЦ-70 | шт | 796 | | | | 1 | 0,35 |
| | | ГОСТ2217-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 6.3. Головка соединительная рукавная ∅ 70 | ГР-70 | шт | 796 | | | | 2 | 0,52 |
| | | ГОСТ2217-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 6.4. Ствол ручной для внутреннего пожарного | РС-70,01 | шт | 796 | | | | 1 | 1,85 |
| | крана со спрыском 19 мм | ГОСТ9923-80Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 ВК.СО

Лист 2



Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6.5. Рукав пожарный напорный льняной, нормальный | | | | | | | | |
| | Ру I,2 (I2) = 20 м ⌀ 66 | ГОСТ472-75 | шт | 796 | | | | I | I0,80 |
| | 7. Огнетушитель углекислотный ручной | ОУ-2 | шт | 796 | | | | 4 | 7,00 |
| | | ГОСТ7276-77 | | | | | | | |
| | 8. Огнетушитель пенный жидкостной химический | ОХП-I0 | шт | 796 | | | | 2 | I4,5 |
| | | ТУ-22-4720- | | | | | | | |
| | | -80 | | | | | | | |
| | Горячей воды -Т3 | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный проходной муфтовый латунный | | | | | | | | |
| | Ру I,6 (I6) ⌀ 25 | I5БIбк | шт | 796 | | 37I2I2I002 | | I | 0,78 |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | Производственный -В3 | | | | | | | | |
| | I. Счетчик крыльчатый холодной воды | ВСКМI6/40 | шт | 796 | | 42I32I0I06 | | I | 8,50 |
| | | ГОСТ60I9-73 | | | | | | | |
| | 2. Манометр общего назначения Ру I (I0) | ОБМ-I00 | шт | 796 | | 42I2I0 | | I | 0,92 |
| | | ГОСТ8625-77* | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 ВК.С0

Лист 3

23800-07 50

Формат А3

Ал.I0
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Вентиль запорный проходной муфтовый Ру I,6 (I6) Ø 32 | I5ч8р2 | шт | 796 | | 3722I3I035 | | I | 2,70 |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | 4. Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая | | | | | | | | |
| | с ручным управлением Ру I,6 (I6) с ответными фланцами по | 30ч47бр | шт | 796 | | 372II2I023 | | 3 | 24,I2 |
| | ГОСТ I2820-80* Ø 50 | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | 5. Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для | I4MI | шт | 796 | | 37I2226007 | | I | 0,26 |
| | контрольного манометра латунный Ру I,6 (I6) Ø I5 | Каталог ЦКБА | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89-ВК.СО

Лист 4

23800-07 51

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Водопровод | | | | | | | | |
| | Хозяйственно-питьевой (противопожарный) -В1 | | | | | | | | |
| | 1. Смеситель | ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Смеситель для душевой установки со стационарной душевой трубкой и сеткой | СМ-Д-СТ ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | 2 | 1,48 |
| | 3. Опора подвижная | АI4Б.381.000-02 серия 3.900-9 | шт | 796 | | | | 4 | 1,92 |
| | 4. Опора подвижная | АI4Б.346.000 СБ | шт | 796 | | | | 1 | 1,67 |
| | 5. Опора подвижная | АI4Б.365.000--01 | шт | 796 | | | | 1 | 5,30 |
| | 6. Опора подвижная | АI4Б.414.000 | шт | 796 | | | | 1 | 0,904 |
| | 7. Опора подвижная | АI4Б.414.000--02 | шт | 796 | | | | 1 | 0,922 |
| | 8. Опора подвижная | АI4Б.415.000 Серия 3.900-9 | шт | 796 | | | | 1 | 3,56 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9. Подвеска | ПТ-108-400 ГОСТ16127-78 | шт | 796 | | | | 4 | 2,30 |
| | 10. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб гладкообрезных легких, предназначенных под накатку резьбы по ГОСТ 3262-75* ø 15 | | м | 006 | | | | 17,00 | 1,08 |
| | ø 20 | | м | 006 | | | | 1,00 | 1,45 |
| | ø 25 | | м | 006 | | | | 14,00 | 2,02 |
| | ø 50 | | м | 006 | | | | 1,00 | 4,14 |
| | ø 65 | | м | 006 | | | | 6,00 | 5,59 |
| | 11. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб легких по ГОСТ 3262-75* ø 80 | | м | 006 | | | | 31,00 | 7,34 |
| | ø 100 | | м | 006 | | | | 19,00 | 10,85 |
| | 12. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76* ø 159х4,5 | | м | 006 | | | | 18,00 | 17,15 |
| | 13. Рукав В(П)-10-25-36-У | ГОСТ18698-79 | м | 006 | | | | 40,00 | 0,73 |
| | 14. Конструкция теплоизоляционная, комплектно: | | | | | | | | |
| | 14.1. Шнур из минеральной ваты в оплетке марки 200 бк=40 мм | ТУ36-1695--79 | м3 | 113 | | | | 0,12 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП903-1-268.89- ВК.СО

Лист 6

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I4.2. Стеклопластик рулонный | РСТ ТУ6-II- | м2 | 055 | | | | 3,83 | |
| | | -I45-80 | | | | | | | |
| | I4.3. Проволока | ГОСТ3282-74 | кг | II6 | | | | 0,23 | |
| | I5. Закладная конструкция для прибора измерения | 43КЧ-5-87 | шт | 796 | | | | I | 0,96 |
| | температуры (КИП) | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение -Т3 | | | | | | | | |
| | I. Подвески | IIТ-32-50 | шт | 796 | | | | 2 | I,0 |
| | | ГОСТI6I27-78 | | | | | | | |
| | 2. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | | | | | | | | |
| | труб гладкообрезных легких предназначенных под накатку | | | | | | | | |
| | резьбы по ГОСТ 3262-75* ø I5 | | м | 006 | | | | I7,00 | I,08 |
| | ø 20 | | м | 006 | | | | I6,00 | I,45 |
| | ø 25 | | м | 006 | | | | 7,00 | 2,02 |
| | 3. Конструкция теплоизоляционная, комплектно: | | | | | | | | |
| | 3.I. Шнур из минеральной ваты в оплетке | ТУ36-I695-79 | м3 | II3 | | | | 0,02 | |
| | марки 200 бк=40 мм | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3.2. Стеклопластик рулонный | РСТ ТУ6-II- | м2 | 055 | | | | 0,66 | |
| | | -I45-80 | | | | | | | |
| | 3.3. Проволока стальная низкоуглеродистая 2-0-4 | ГОСТ3282-74 | кг | II6 | | | | 0,05 | |
| | Производственный - В3 | | | | | | | | |
| | (вариант с пластмассовыми трубами) | | | | | | | | |
| | I. Опора отдельная | АI4Б.290.000- | шт | 796 | | | | 2 | 0,86 |
| | | -0I | | | | | | | |
| | 2. Опора на сплошном основании | АI4Б.30I.000- | шт | 796 | | | | 4 | 20,7 |
| | | -0I | | | | | | | |
| | 3. Опора на сплошном основании | АI4Б.309.000- | шт | 796 | | | | 4 | 20,56 |
| | | -02 серия | | | | | | | |
| | | 4.900-9 | | | | | | | |
| | 4. Подвеска | ПТ-76-250 | шт | 796 | | | | 2 | I,6 |
| | | ГОСТI6I27-78 | | | | | | | |
| | 5. Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб, | ПНД63СЛ | м | 006 | | | | I3,00 | 0,497 |
| | технических по ГОСТ I8599-83 ø 63 | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | | | | | | | | |
| | труб гладкообрезных легких предназначенных под накатку | | | | | | | | |
| | резьбы по ГОСТ 3262-75* ∅ 15 | | м | 006 | | | | 1,00 | 1,08 |
| | ∅ 32 | | м | 006 | | | | 1,00 | 2,64 |
| | ∅ 40 | | м | 006 | | | | 1,00 | 3,26 |
| | ∅ 50 | | м | 006 | | | | 4,00 | 4,14 |
| | 7. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | | | | | | | | |
| | труб легких по ГОСТ 3262-75* ∅ 80 | | м | 006 | | | | 2,00 | 7,34 |
| | 8. Закладная конструкция для прибора измерения температуры (КИП) | 43КЧ-5-87 | шт | 796 | | | | 1 | 0,96 |
| | Производственный -В3 | | | | | | | | |
| | (вариант со стальными трубами) | | | | | | | | |
| | 1. Опора подвижная | АI4Б.382.000 | шт | 796 | | | | 1 | 0,904 |
| | | Серия 3.900-9 | | | | | | | |
| | 2. Подвеска | ПТ-57-200 | шт | 796 | | | | 1 | 1,4 |
| | | ГОСТ16127-78 | | | | | | | |
| | 3. Трубопровод из стальных водогазопроводных, оцинкованных | | | | | | | | |
| | труб гладкообрезных легких предназначенных под накатку | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | резьбы по ГОСТ 3262-75* ⌀ I5 | | м | 006 | | | | I,00 | I,08 |
| | ⌀ 32 | | м | 006 | | | | I,00 | 2,64 |
| | ⌀ 40 | | м | 006 | | | | I,00 | 3,26 |
| | ⌀ 50 | | м | 006 | | | | I7,00 | 4,I4 |
| | | | | | | | | | |
| | 4. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | | | | | | | | |
| | труб легких по ГОСТ 3262-75* ⌀ 80 | | м | 006 | | | | 2,00 | 7,34 |
| | | | | | | | | | |
| | 5. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ | | | | | | | | |
| | I0704-76* ⌀ 57х2,5 | | м | 006 | | | | 3,00 | 3,36 |
| | | | | | | | | | |
| | 6. Закладная конструкция для прибора измерения | 43КЧ-5-87 | шт | 796 | | | | I | 0,96 |
| | температуры (КИП) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Канализация | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Бытовая -КI | | | | | | | | |
| | (вариант с чугунными трубами) | | | | | | | | |
| | I. Унитаз, компл.: | Ун ТЦI | комп. | 67I | | | | I | |
| | | ГОСТ22847-85 | | | | | | | |
| | I.I. Бачок низкорасположенный | ГОСТI485.4- | шт | 796 | | | | I | |
| | | -76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Умывальник, компл.: | УмПр2впбс | комп. | 671 | | | | 3 | |
| | | ГОСТ23759-85 | | | | | | | |
| | 2.1. Сифон с выпуском | ГОСТ23412-79 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 2.2. Смеситель | ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 3. Раковина стальная эмалированная, компл.: | ГОСТ24843-81 | комп. | 671 | | | | 1 | |
| | 3.1. Сифон-ревизия | ГОСТ6924-73 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 3.2. Смеситель | ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Раковина лабораторная керамическая, фланцевая с решеткой Р030х022 ФР | ГОСТ10486-82 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Трубопровод из чугунных канализационных труб по ГОСТ 69423-80 ⌀ 50 | ТЧК-50 | м | 006 | | | | 13,00 | 5,90 |
| | ⌀ 100 | ТЧК-100 | м | 006 | | | | 16,00 | 13,40 |
| | 6. Трап | Т-50 | шт | 796 | | | | 2 | 4,70 |
| | | ГОСТ1811-81 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Бытовая - К1 | | | | | | | | |
| | (вариант с пластмассовыми трубами) | | | | | | | | |
| | 1. Унитаз, компл.: | Ун ТЦ1 ГОСТ22847-85 | комп. | 671 | | | | 1 | |
| | 1.1. Бачок низкорасположенный | ГОСТ21485.4-76 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 2. Умывальник, компл.: | УмПр2впбс | комп. | 671 | | | | 3 | |
| | 2.1. Сифон с выпуском | ГОСТ23412-79 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 2.2. Смеситель | ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 3. Раковина стальная эмалированная, компл.: | ГОСТ24843-81 | комп. | 671 | | | | 1 | |
| | 3.1. Сифон-ревизия | ГОСТ6924-73 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 3.2. Смеситель | ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 4. Раковина лабораторная керамическая, фланцевая с решеткой Р030х022 ФР | ГОСТ10486-82 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 5. Трап | ГОСТ Т50 1811-81 | шт | 796 | | | | 2 | 4,70 |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6. Опора отдельная | AI4Б.29I.000 | шт | 796 | | | | I | I,67 |
| | | -08 | | | | | | | |
| | 7. Опора для крепления к полу | AI4Б.325.000- | шт | 796 | | | | I | 0,67 |
| | | -23 | | | | | | | |
| | 8. Опора для крепления к полу | AI4Б.325.000- | шт | 796 | | | | 2 | 0,7I |
| | | -24 | | | | | | | |
| | 9. Опора для крепления к полу | AI4Б.325.000- | шт | 796 | | | | I | 0,66 |
| | | -25 | | | | | | | |
| | I0. Опора для крепления к полу | AI4Б.325.000- | шт | 796 | | | | 4 | 0,72 |
| | | -27 | | | | | | | |
| | II. Опора вертикальная | AI4Б.326.000- | шт | 796 | | | | 5 | 2,43 |
| | | -0I серия | | | | | | | |
| | | 4.900-9 | | | | | | | |
| | I2. Трубопровод из пластмассовых канализационных | TKP-ПНД-50- | | | | | | | |
| | раструбных труб по ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50 | -I | м | 006 | | | | I3,00 | 0,445 |
| | | | | | | | | | |
| | ⌀ I00 | TKP-ПНД-I00- | | | | | | | |
| | | -I | м | 006 | | | | I6,00 | I,225 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Дождевая - К2 | | | | | | | | |
| | (вариант с чугунными трубами) | | | | | | | | |
| | I. Воронка водосточная | | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Трубопровод из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-80 | | м | 006 | | | | I8,00 | I3,40 |
| | Дождевая -К2- | | | | | | | | |
| | (вариант с пластмассовыми трубами) | | | | | | | | |
| | I. Воронка водосточная | | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Опора вертикальная | AI4Б.326.000-01 | шт | 796 | | | | 6 | 2,43 |
| | 3. Опора для крепления к полу | AI4Б.325.000-25 | шт | 796 | | | | I | 0,66 |
| | 4. Опора для крепления к полу | AI4Б.325.000-27 серия 4.900-9 | шт | 796 | | | | I | 0,72 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5. Трубопровод из пластмассовых канализационных | ТЧР-ПНД-100- | | | | | | | |
| | раструбных труб по ГОСТ 22689.3-77 ∅ 100 | -П | м | 006 | | | | 18,00 | 1,225 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Производственный -КЗ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1. Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ 10704-76* ∅ 20х2,0 | | м | 006 | | | | 1,5 | 0,888 |
| | | | | | | | | | |
| | ∅ 57х2,5 | | м | 006 | | | | 2,0 | 3,360 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.10 часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| I | Пост управления кнопочный | ТУ16-526. | шт | 796 | | 342844 | | 2 | |
| | Ввод проводов 3/4" | 333-83 | | | | | | | |
| | | ПКЕ722-2У2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ж 2 | Кнопка исполнение 2 толкатель красный | ТУ16-526. | шт | 796 | | 342842 | | I | |
| | "стоп" | 094-78 | | | | | | | |
| | | КЕ011У3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ж 3 | Кнопка исполнение 2 толкатель черный | ТУ16-526. | шт | 796 | | 342842 | | I | |
| | "пуск" | 094-78 | | | | | | | |
| | | КЕ011У3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ж 4 | Реле промежуточное 220В, 50 Гц | ТУ16-523. | шт | 796 | | 342512 | | 6 | |
| | контакты 2з, степень защиты IP40 | 331-78 | | | | | | | |
| | | РПУ2- | | | | | | | |
| | | -М96200У3Б | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Позиции, отмеченные ж заказываются для изготовления нестандартизированного оборудования по листам ЭМ.Н1÷ЭМ.Н6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89- -ЭМ.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| | Коновалов | |
| | Карякина | |
| | Креймер | |
| | Попкова | |
| | Большакова | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| рп | I | 9 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ



Формат А3

Ал.IO
4ас761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ж 5 | Реле промежуточное 220В, 50 Гц | ТУI6-523. | шт | 796 | | 3425I2 | | I | |
| | контакты 2р, степень защиты IP40 | 33I-78 | | | | | | | |
| | | РПУ2- | | | | | | | |
| | | -М96020У3Б | | | | | | | |
| ж 6 | Пускатель электромагнитный 220В, 50 Гц | ТУI6-644. | шт | 796 | | 3427443222 | | 3 | |
| | номинальный ток тепловых элементов | 005-84 | | | | | | | |
| | реле 40 А | ПМА-32I2ПУ3В | | | | | | | |
| ж 7 | Пускатель электромагнитный 220В, 50 Гц, | ТУI6-644. | шт | 796 | | 3427443222 | | II | |
| | номинальный ток тепловых элементов | 005-84 | | | | | | | |
| | реле I0,6 А | ПМА-32I2ПУ3В | | | | | | | |
| ж 8 | Пускатель электромагнитный 220В, 50 Гц, | ТУI6-644. | шт | 796 | | 3427II | | I | |
| | номинальный ток тепловых элементов | 0I6-86 | | | | | | | |
| | реле 2,5 А | ПМА-020I-У3В | | | | | | | |
| ж 9 | Пускатель электромагнитный 220В, 50 Гц, | ТУI6-644. | шт | 796 | | 3427II | | I | |
| | номинальный ток тепловых элементов | 0I6-86 | | | | | | | |
| | реле 6,3 А | ПМА-02II-У3В | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89- -ЭМ.СО

Лист 2



Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| * 10 | Переключатель универсальный, надпись на | ТУ16-524. | шт. | 796 | | 342821 | | 9 | |
| | фронтальной панели № 41 | 074-75 | | | | | | | |
| | | УП5312- | | | | | | | |
| | | -А545УЗ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| * 11 | Переключатель универсальный, надпись на фронтальной | ТУ16-524. | шт | 796 | | 342821 | | 1 | |
| | панели "мест.-отоп.сезон-о-летн.сезон" | 074-75 | | | | | | | |
| | | УП5312- | | | | | | | |
| | | Ф343УЗ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| * 12 | Предохранитель с вставкой ВТФ-6УЗ | ТУ16-521. | шт | 796 | | 342440 | | 3 | |
| | | 037-75 | | | | | | | |
| | | ППТ-10УЗ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Комплектные устройства управления для | | | | | | | | |
| | приводов напряжением до 1000 в | | | | | | | | |
| | Шкафы | | | | | | | | |
| 13 | Шкаф управления для ВДПУ-3 | ЭМ1.СО | компл | 000 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | Комплектные устройства для распределения | | | | | | | | |
| | энергии при напряжении до 1000 В | | | | | | | | |
| | Щиты | | | | | | | | |
| 14 | Щит распределительный, состоящий из 5 | опр.лист | | | | | | | |
| | панелей ПАРII, с 2 щитками учета электро- | ЭМ.Л0 | компл | 000 | | 343342 | | 1 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 - ЭМ.СО

Лист 3



Формат А3

Ал.IO
4ИС761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | энергии на 380 В | ТУI6-536. | | | | | | | |
| | | 554-78 | | | | | | | |
| | ПУНКТЫ СИЛОВЫЕ | | | | | | | | |
| I5 | Пункт распределительный на 660 В переменного | ТУI6-536. | шт | 796 | | 343411 | | I | |
| | тока, вводные зажимы внизу, фидерные | 6I0-82Е | | | | | | | |
| | выключатели с расцепителями | ПРII-7077- | | | | | | | |
| | АЕ2046 50А NN - 2 шт. | -54УI | | | | | | | |
| | АЕ2046 I2,5А NN - 5 шт. | | | | | | | | |
| | АЕ2046 IOА NN - 3 шт. | | | | | | | | |
| | Маркировочная надпись IПР | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I6 | Пункт распределительный на 660 В переменного | ТУI6-536. | шт | 796 | | 343411 | | I | |
| | тока, вводные зажимы внизу, фидерные выключа- | 6I0-82Е | | | | | | | |
| | тели с расцепителями | ПРII-7077- | | | | | | | |
| | АЕ2046 63А NN - I шт. | -54УI | | | | | | | |
| | АЕ2046 50А NN - I шт. | | | | | | | | |
| | АЕ2046 I2,5А NN - 6 шт. | | | | | | | | |
| | АЕ2046 IOА NN - 2 шт. | | | | | | | | |
| | Маркировочная надпись 2ПР | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I7 | Пункт распределительный на 380 В переменного | ТУI6-536. | шт | 796 | | 343411 | | I | |
| | тока, вводной выключатель вверху А3726 ф УЗ | 6I0-82Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89- -ЭМ.СО

Лист 4

23800-07 66

Формат А3

Ал.10 часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 250А, фидерные выключатели | ПРII-7078- | | | | | | | |
| | АЕ2046 3I,5А NN - I шт. | 54УЗ | | | | | | | |
| | АЕ2046 I6А NN - I шт. | | | | | | | | |
| | АЕ2046 I2,5А NN - 3 шт. | | | | | | | | |
| | АЕ2046 I0А NN - 5 шт. | | | | | | | | |
| | Маркировочная надпись ЗПР | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ЯЩИКИ | | | | | | | | |
| ж I8 | Ящик | ОСТI6.0.684. | шт | 796 | | 343430 | | 5 | |
| | Маркировочная надпись IА (4А, 7А, I0А, I2А) | II6-74 | | | | | | | |
| | | ЯУЭ-0663 Ал.7 | | | | | | | |
| | | ЭМНI(Н2÷Н4)лI | | | | | | | |
| ж I9 | Ящик | ОСТI6.0.684- | шт | 796 | | 343430 | | 2 | |
| | Маркировочная надпись I5А (I6А) | II6-74 | | | | | | | |
| | | ЯУЭ-0432 Ал7 | | | | | | | |
| | | ЭМН5(Н6)лI | | | | | | | |
| 20 | Ящик | ТУI6-536. | шт | 796 | | 343422 | | 2 | |
| | Маркировочная надпись I QS (2 QS ) | 007-72 | | | | | | | |
| | | ЯВШ3-63У2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ИЗОЛЯТОРЫ | | | | | | | | |
| 2I | Изолятор фарфоровый | ГОСТ204I9-78 | шт | 796 | | 349350 | | 3 | |
| | | А632 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -ЭМ.СО

Лист 5

23800-07 67

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабель 0,66 кВ круглый | ГОСТ16442-80 | | | | | | | |
| 22 | 3х35+1х16 | АВВГ | км | 008 | | 352222100 | | 0,025 | |
| 23 | 3х10+1х6 | | км | 008 | | 352222100 | | 0,075 | |
| 24 | 3х6+1х4 | | км | 008 | | 352222100 | | 0,040 | |
| 25 | 4х2,5 | | км | 008 | | 352222100 | | 0,680 | |
| 26 | 2х16 | | км | 008 | | 352222100 | | 0,035 | |
| 27 | 2х2,5 | | км | 008 | | 352222100 | | 0,080 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | Провод 380В | ГОСТ6323-79* | км | 008 | | 355133012707 | | 0,020 | |
| | 1х2,5 | АПВ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | Провод 380В | ГОСТ6323-79* | км | 008 | | 355113010308 | | 0,070 | |
| | 1х1 | ПВ1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Провод 380В | ГОСТ6323-79* | км | 008 | | 355113030302 | | 0,250 | |
| * 30 | 1х1 | ПВ3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Провод 380В | ГОСТ6323-79* | км | 008 | | | | | |
| 31 | 3х2,5 | АППВ | км | 008 | | 355333011604 | | 0,020 | |
| 32 | 2х2,5 | | км | 008 | | 355333010604 | | 0,065 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 -ЭМ.СО

Лист 6



Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабель 0,66 кВ | ГОСТ1508-78Е | | | | | | | |
| 33 | 10х2,5 | АКВВГ | км | 008 | | 3563440100 | | 0,040 | |
| 34 | 7х2,5 | | км | 008 | | 3563440100 | | 0,025 | |
| 35 | 4х2,5 | | км | 008 | | 3563440100 | | 0,320 | |
| 35а | 14х2,5 | | км | 008 | | 3563440100 | | 0,040 | |
| | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 36 | Шина алюминиевая прямоугольная | ГОСТ15176-84 | кг | 166 | | 181121 | | 1 | |
| | 5х40 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 37 | Рукав негерметичный | ТУ22-5570-83 | | | | | | | |
| | | РЗ-Ц-Х-Ш- | м | 006 | | 4633854152 | | 5 | |
| | | -22УI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 38 | Канат стальной | ГОСТ2688-80 | км | 008 | | 125200 | | 0,072 | |
| | 8,3-Г-I-Н-1568(160) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 -ЭМ.СО

Лист 7



Формат А3

Ал.10
Часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | | | | | | | | |
| | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 39 | Розетка штепсельная двухполюсная с цилиндрическими контактами для скрытой установки 220В 6,3 А одноместная | 05.I.3-0I | шт | 796 | | 346443 | | I | |
| 40 | Розетка штепсельная двухполюсная с плоскими контактами для скрытой установки одноместная | 05.2.3-0I | шт | 796 | | 346433 | | I | |
| | ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| 4I | Стойка кабельная | КII50У3 | шт | 796 | | 3449625II | | II | |
| 42 | | КII5IУ3 | шт | 796 | | 344962502I | | I3 | |
| 43 | | КII52У3 | шт | 796 | | 344962503I | | 25 | |
| 44 | Полка кабельная | КII60У3 | шт | 796 | | 3449625III | | 88 | |
| 45 | | КII6IУ3 | шт | 796 | | 3449625I2I | | 54 | |
| 46 | Подвеска | КII65У3 | шт | 796 | | 344962542I | | 33 | |
| 47 | Соединитель перегородок | КI68У3 | шт | 796 | | 3449625II | | 66 | |
| | Лоток прямой шириной | ТУ36-2486-82 | | | | | | | |
| 48 | I00 | НЛI0-ПI,87У3 | шт | 796 | | 3449I5225 | | 4 | |
| 49 | 200 | НЛ20-ПI,87У3 | шт | 796 | | 3449I5255 | | 59 | |
| 50 | 400 | НЛ40-ПI,87У3 | шт | 796 | | 3449I5285 | | 4 | |
| 5I | Прижим | ТУ36-2486-82 | шт | 796 | | 3449I545I | | II8 | |
| | | НЛ-ПРУ3 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 -ЭМ.СО

Лист 8

23800-07 70

Формат А3

Ал.IO часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Держатель | ТУ36-2486-82 | шт | 796 | | 34496I55II | | I6 | |
| | | НЛ-ДУ3 | | | | | | | |
| 53 | Короб прямой | ТУ36-2I58-8I | шт | 796 | | 34496II02I | | 3 | |
| | Δ =2000, В=I50, Н=I00 | УI079У3 | | | | | | | |
| 54 | Ввод гибкий | КI082У3 | шт | 796 | | 3449650I03 | | I7 | |
| 55 | | КI087У3 | шт | 796 | | 3449650I08 | | 3 | |
| 56 | Ящик протяжной | К655У2 | шт | 796 | | 346474I07I | | I | |
| 57 | Профиль С-образный | КI0I/IУ2 | шт | 796 | | 344962601I | | I | |
| ж 58 | | КI0I/2У2 | шт | 796 | | 344962604I | | 8 | |
| 59 | Профиль зетовый | К24IУ2 | шт | 796 | | 3449626I94 | | 2 | |
| 60 | Стойка | ТУ36-22-85 | шт | 796 | | 344962802I | | 4 | |
| | | К3I4УХЛ2 | | | | | | | |
| 6I | Швеллер | ТУ36-2355-80 | шт | 796 | | 344962654I | | I | |
| | | УСЭК54УI | | | | | | | |
| 62 | Флажок | ТУ36-2466-82 | | | | | | | |
| | | Ф35У2,5 | шт | 796 | | 3449639403 | | 2 | |
| ж 63 | Зажим наборный | УI23У2,I | шт | 796 | | 3449633III | | 90 | |
| ж 64 | Рейка | КI09/IУ2 | шт | 796 | | 344963343I | | 2 | |
| ж 65 | Колодка маркировочная | КМ3СНУ2,I | шт | 796 | | 3449633203 | | I4 | |
| ж 66 | Рамка для размещения надписей 66х26 | ТУ36-II30-79 | шт | 796 | | | | I9 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 -ЭМ.СО

Лист 9

23800-07 71

Формат А3

Ал.IO часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| I | Кнопка, исполнение 2 толкатель красный | ТУ16-526. | шт | 796 | | 342842 | | 5 | |
| | "пуск" | 094-78 | | | | | | | |
| | | КЕ011.У3 | | | | | | | |
| 2 | Кнопка, исполнение 2 толкатель черный | ТУ16-526. | шт | 796 | | 342842 | | 3 | |
| | "стоп" | 094-78 | | | | | | | |
| | | КЕ011У3 | | | | | | | |
| 3 | Реле промежуточное 220В, 50 Гц | ТУ16-523. | шт | 796 | | 3425154031 | | 7 | |
| | контакты 4з + 4р | 622-82 | | | | | | | |
| | | ПЭ-36-144У3 | | | | | | | |
| 4 | Реле времени 220В, 50 Гц | ТУ16-647. | шт | 796 | | 342539 | | 1 | |
| | | 036-86 | | | | | | | |
| | | РКВ11-33- | | | | | | | |
| | | -111УХЛ4 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 268.89 -ЭМ1.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| | Коновалов | |
| | Карякина | |
| | Креймер | |
| | Попкова | |
| | Большакова | |

Спецификация оборудования (для ВДПУ-3)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| рп | 1 | 4 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Пускатель электромагнитный 220В, 50 Гц, | ТУI6-644. | шт. | 796 | | 3427443222 | | 3 | |
| | номинальный ток тепловых элементов | 005-84 | | | | | | | |
| | реле I2,5 А | ПМА-32I2ПУ3В | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Переключатель пакетный, исполнение Ш | 0СТI6.0.526. | шт | 796 | | 342829 | | I | |
| | | 00I-77 | | | | | | | |
| | | ППЗ-25/Н3У3Б | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | Выключатель пакетный | 0СТI6.0.526. | шт | 796 | | 342829 | | I | |
| | | 00I-77 | | | | | | | |
| | | ПВ3-25У2Б | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Переключатель | ТУI6.526. | шт | 796 | | 342829 | | I | |
| | | I28-78 | | | | | | | |
| | | ПМ0Ф90-777777 | | | | | | | |
| | | /-Д50У3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | Тумблер | УС0.360. | шт | 796 | | | | I | |
| | | 075ТУ | | | | | | | |
| | | ТВ2-I | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I0 | Звонок 220В, 50 Гц | ТУI6-739. | шт | 796 | | 5755958 | | I | |
| | | 059-76 | | | | | | | |
| | | ЗВП220 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | Светосигнальная арматура. Зеленый | ТУI6-535. | шт | 796 | | 346I8I | | 8 | |
| | | 68I-76 | | | | | | | |
| | | АСЛIIУ2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I2 | Светосигнальная арматура. Оранжевый | ТУI6-535. | шт | 796 | | 346I8I | | 2 | |
| | | 68I-76 | | | | | | | |
| | | АСЛIIУ2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I3 | Предохранитель с вставкой ВТФ-6УЗ | ТУI6-52I. | шт | 796 | | 342440 | | 4 | |
| | | 037-75 | | | | | | | |
| | | ППТ-IOУЗ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I4 | Предохранитель | ТУI6-52I. | шт | 796 | | 342422 | | 9 | |
| | | 0I0-75 | | | | | | | |
| | | НПН2-60-0УЗ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Блок зажимов | ТУI6-526. | | | | | | | |
| | | I08-75 | | | | | | | |
| I5 | | БЗНI9-2I3I20 | шт | 796 | | 346480 | | I | |
| | | 3000У2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I6 | | БЗНI9-253I20 | шт | 796 | | 346480 | | I | |
| | | 5С00У2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -ЭМI.СО

Лист 3



Формат А3

Ал.IO
часть 1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| I7 | Провод 380 В | ГОСТ6323-79ж | | | | | | | |
| | IxI | ПВ3 | км | 008 | | 355II3030302 | | 0,I50 | |
| | | | | | | | | | |
| | ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | | | | | | | | |
| | ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| I8 | Профиль С-образный | КI0I/2У2 | шт | 796 | | 344962604I | | 3 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №2

ТП 903-I-268.89 -ЭМI.СО

Лист 4

23800-07 75

Формат А3

Ал.IO
Часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Аппараты низкого напряжения до1000В | | | | | | | | |
| I | Пункт распределительный с вводным выключателем | ПРII-3054- | шт | 796 | | 343411 | | I | |
| | А3726БУ3, комбинированный расцепитель I60А, с фидерными | -54У3 | | | | | | | |
| | выключателями: АЕ2046Б-4 шт, тепловой расцепитель 25А. | | | | | | | | |
| | Степень защиты I р54 комплектно поставить сальники | | | | | | | | |
| | СК-43-8 шт | | | | | | | | |
| 2 | Щиток осветительный групповой с вводным пакетным выключа- | ЯОУ850I3У3 | шт | 796 | | 343411 | | 2 | |
| | телем, с фидерными выключателями: | ТУI6-536.683 | | | | | | | |
| | АЕI03I-I-6 штук, комбинированный расцепитель I6А | -8I | | | | | | | |
| | Степень защиты Ip 54 | | | | | | | | |
| 3 * | Ящик | ЯУЭ0863 | компл | 67I | | 343430 | | I | |
| | Маркировочная надпись 2S | ОСТI6.0.684- | | | | | | | |
| | | -II6.74 | | | | | | | |
| | | Ал.7 Э0.Н лI | | | | | | | |

* Для аварийно-эвакуационного освещения

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| Н.отд | Коновалов | |
| Н.контр | Карякина | |
| Гл.спец | Креймер | |
| Рук.гр | Карякина | |
| Ст.инж | Ульбина | |

Привязан

Т.П. 903-I- 268.89 - Э0.С0

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский
САНТЕХПРОЕКТ

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 ж | Батарея аккумуляторная Ин = 5В, номинальная емкость 45АЧ | ИНЖ-45кт | шт | 796 | | 348200 | | 8 | |
| 5 ж | Зарядное устройство 220В - 6В - 12А | ВСА-5к | шт | 796 | | 341627 | | 1 | |
| | Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| 6 | Светильник подвесной с лампой накаливания 220В до 100 Вт, исп.1 | НСП21-100--002У3 ТУ16-545.333.80 | шт | 796 | | 3461111151 | | 5 | |
| 7 | Светильник подвесной для подвешивания на крюк модификация с сеткой до 100 Вт | НСП02-100/Р51-03ХЛ2 | шт | 796 | | 346111058I | | 6 | |
| 8 | Светильник потолочный с лампой накаливания до 60 Вт | ПСх-60 м ТУ16-535.360.74 | шт | 796 | | 346111018I | | 3 | |
| 9 ж | Светильник потолочный с лампой накаливания до 60 Вт | ПСх-60 м ТУ16-535.360.74 | шт | 796 | | 346111018I | | 10 | |

ж Для аварийно-эвакуационного освещения

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-268.89 90.00

Лист 2

23800-07 77

Формат А3

Ал.I0
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I0 | Светильник люминесцентный подвесной для крепления на | ЛСП02-2х40/ | шт | 796 | | 346II2 | | 43 | |
| | штанге 2 х 40 | Д20 07-УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ГОСТI5I50-69 | | | | | | | |
| II | Светильник люминесцентный потолочный | ЛПОI6-40/Н- | шт | 796 | | 346II2467I | | 2 | |
| | Рассеиватель замутненный из полистирола | -05У4 | | | | | | | |
| | | ГОСТ8607-82 | | | | | | | |
| | Лампа накаливания 220 В общего назначения с цоколем Е27/27-I | ГОСТ2239-79 | | | | | | | |
| I2 * | 40 Вт | МО-36-40 | шт | 796 | | 34660I | | I0 | |
| I3 | 60 Вт | Б2I5-225-60 | шт | 796 | | 3466II | | 6 | |
| I4 | I00 Вт | Б2I5-225-I00 | шт | 796 | | 3466II | | 8 | |
| I5 | Лампа люминесцентная ртутная низкого давления белой цветности | ЛБ-40-I ТУI6- | шт | 796 | | 3467I3II35 | | 90 | |
| | 40 Вт | -535.28I-74 | | | | | | | |
| I6 | Стартер для люминесцентной лампы 220 В | 80с-220 | шт | 796 | | 346I70 | | 90 | |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова | АВВГ | | | | | | | |
| | | ГОСТI6442-80 | | | | | | | |
| I7 | 3хI6+IхI0-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II | | 0,0I5 | |
| I8 | 3х4+Iх2,5-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II | | 0,065 | |
| I9 * | 3хI0 -0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II | | 0,02 | |
| 20 | 2х6 -0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II | | 0,08 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89- 90.С0

Лист 3

23800-07 78

Формат А3

Ал. IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2I ж | 2х6-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II | | 0,08 | |
| 22 | 3х2,5-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II | | 0,05 | |
| 23 | 2х2,5-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II | | 0,I5 | |
| | | | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевой жилой | ГОСТ6323-79ж | | | | | | | |
| 24 | Iх2,5-380 | АПВ | км | 008 | | 355I33 | | 0,I5 | |
| 25 | Iх4 -380 | АПВ | км | 008 | | 355I33 | | 0,05 | |
| | | | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевыми жилами, плоский с разделительным | | | | | | | | |
| | основанием | ГОСТ6323-7I | | | | | | | |
| 26 | 3х2,5-380 | АППВ | км | 008 | | 355I33 | | 0,05 | |
| 27 | 2х2,5-380 | АППВ | км | 008 | | 355I33 | | 0,I | |
| | | | | | | | | | |
| | Провод с медной жилой | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| 28 ж | Iх6-380 | ПВ2 | км | 008 | | 355I33 | | 0,025 | |
| 29 ж | IхI,5-380 | ПВ2 | км | 008 | | 355I33 | | 0,030 | |

ж Для аварийно-эвакуационного освещения

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I-268.89- 90.СО

Лист 4

23800-07 79

Фо мат А3

Ал.IO
Части

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Изделия заводов Главэлектромонтажа | | | | | | | | |
| 30 | Ящик с понижающим трансформатором 220/I2В | ЯТП-0,25-IIУ3 | шт | 796 | | 342950II | | 3 | |
| 3I | Кронштейн настенный для светильников с лампами накаливания | УII6У3 | шт | 796 | | 346473I02I | | 5 | |
| 32 | Коробка ответвительная | У995У2 | шт | 796 | | 346474I22I | | 23 | |
| 33 | Короб для подвески светильников с люминесцентными лампами и прокладки сети, однорядный | КЛ-IУ3 | шт | 796 | | 34647340II | | 20 | |
| 33а[x] | Коробка ответвительная | УI94МУХЛ2 | шт | | | 346474523I | | I5 | |
| 34 | Заглушка | КЛ-3У3 | шт | 796 | | 3464734III | | I4 | |
| | Муфта натяжная на допустимое усилие тяжения | | | | | | | | |
| 35 | I20 кгс | К798У3 | шт | 796 | | 3449644III | | 5 | |
| 36 | 500 кгс | К804У3 | шт | 796 | | 3449644I2I | | I3 | |
| 37 | Зажим для подвесов на 720 кгс | К296У3 | шт | 796 | | 344964535I | | I3 | |
| 38 | Гайка закладная | К609УХЛ2 | шт | 796 | | 344962703I | | I4 | |
| 39 | Сжим | У733МУ3 | шт | 796 | | 3449632307 | | I0 | |
| 40 | Анкер проходной | К809У3 | шт | 796 | | 344964I3II | | 5 | |
| 4I | Закреп | К76В_2 | шт | 796 | | | | I0 | |

x / Для аварийно-эвакуационного освещения

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-268.89- 90.00

Лист 5

23800-07 80

Формат А3

Ал. IO
ч.ас7б1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | Втулка | Л83УХЛ2 | шт | 796 | | 344995602I | | IO | |
| 43 * | Зажим наборный на ток 63А | ЗН24-I6П63- | шт | 796 | | | | IO | |
| | | -В/ВУЗ | | | | | | | |
| 44 | Трубчатый подвес | К980У3 | шт | 796 | | 34647330II | | 6 | |
| 45 | Держатель | У25МУЗ | шт | 796 | | 346473342I | | 6 | |
| 46 | Профиль монтажный | К239У2 | шт | 796 | | 3449626I9I | | 2 | |
| 46а | Коробка ответвительная | УI94МУХЛ2 | шт | | | 346474523I | | 55 | |
| | Изделия поставляемые электромонтажной организацией | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 47 | Выключатель однополюсный для открытой установки | 02.I.I-0I | шт | 796 | | 34642I | | 7 | |
| | 220В, 6А | ГОСТ7397-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 48 | Выключатель однополюсный для открытой | 02.I.I-0I | шт | 796 | | 34642I | | 4 | |
| | установки 220В, 6А | ГОСТ7397-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 49 | Выключатель однополюсный для открытой установки, | 02.I.I-03 | шт | 796 | | 34642I | | I2 | |
| | брызгозащищенный 220В, 6А | ГОСТ7397-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 50 | Выключатель однополюсный для скрытой установки | 02.I2-02 | шт | 796 | | 346422 | | 3 | |
| | 220В,6А | ГОСТ7397-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* Для аварийно-эвакуационного освещения

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5I | Розетка штепсельная двухполюсная с цилиндрическими | 05-I,3-0I | шт | 796 | | 346432 | | 6 | |
| | контактами для скрытой установки 220 В, 6А | ГОСТ7396-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 52 | Розетка штепсельная двухполюсная с плоскими | 05.2.2-0I | шт | 796 | | 346432 | | 9 | |
| | контактами для открытой установки 42 В, IOА | ГОСТ7396-76 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I- 268.89- ЭО.СО

Лист 7

23800-07 82

Формат А3

Ал.IO часть 1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, | | | | | | | | |
| | ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | СРЕДСТВА СВЯЗИ | | | | | | | | |
| I | Телефонный аппарат | ТА-II46 РГ02I8.059ТУ | шт | 796 | | 6654II2830 | | I | |
| 2 | Громкоговоритель абонентский | "Тайга-304" РГ02I8.054ТУ | шт | 796 | | 6586213034 | | 2 | |
| 3 | Электромеханические часы | "Янтарь" | шт | 796 | | | | 2 | |
| 4 | Комплект переговорного громкого-ворящего устройства | ПУ-I РГI.220. 004ТУ | шт | 796 | | 6652320I00 | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -СС.СО

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Гусева | |
| | Креймер | |
| | Коновалов | |
| | Кобись | |
| | Пятунина | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| рп | I | 6 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Коробка распределительная | КРТ-IO | шт | 796 | | 529622320207 | | I | |
| | | ГОСТ8525-78 | | | | | | | |
| 6 | Коробка ответвительная | УК-П | шт | 796 | | 529533324206 | | I | |
| | | ГОСТIOO40- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| 7 | Коробка ограничительная | УК-2Р-0,5- | шт | 796 | | 529533324008 | | 2 | |
| | | -30 | | | | | | | |
| | | ГОСТIOO40- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| 8 | Розетка штепсельная | РШР-I | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ТУ-45623. | | | | | | | |
| | | 647.00I-73 | | | | | | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-268.89 -СС.СО

Лист 2

23800-07 84

Формат А3

Ал.10
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 9 | Кабель телефонный | ТПП-10х2х0,5 ГОСТ22.498-77 | км | 008 | | 3572110114 | | 0,010 | |
| 10 | Провод телефонный | ТРП-1х2х0,5 ГОСТ 2075-75 | км | 008 | | 3572110102 | | 0,050 | |
| 11 | Провод для радиофикации емк. 2х1,2 | ПТПЖ ГОСТ10254-75 | км | 008 | | 3575510102 | | 0,020 | |
| 12 | Провод для радиофикации емк. 2х0,6 | ПТПЖ ГОСТ10254-75 | км | 008 | | 3575510101 | | 0,030 | |
| | (радио для варианта с кабельным радиовводом) | | | | | | | | |
| 13 | Провод для радиофикации емк. 2х1,6 | ПРППА ТУ16.505.23576 | км | 008 | | | | 0,010 | |
| | (Радио для варианта с воздушным радиовводом) | | | | | | | | |
| 13 | Проволока стальная | СТ-4 | м/кг | | | | | 160/16 | |
| 14 | Проволока стальная перевязочная | =2,5 мм | кг | | | | | 0,5 | |
| 15 | Провод с резиновой изоляцией | ПРЖ-500, сеч.1,5 мм2 | км | 008 | | | | 0,010 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-268.89 -СС.СО

Лист 3

23800-07 85

Формат А3

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (Радио для варианта с воздушным радиовводом) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I6 | Радиостойка габ.0,8 | РСI-I600 | шт | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| I7 | Изоляторы | РФО-IO | шт | 796 | | | | 5 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -СС.СО

Лист 4

23800-07 86

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | I. Трубы | | | | | | | | |
| | Трубы защитные для электропроводок | | | | | | | | |
| | Труба водогазопроводная, легкая, с короткой резьбой на обоих концах, с полностью сплющенным гратом, с муфтой, с условным | | | | | | | | |
| I | проходом РМ 15х2,5-6000 | ГОСТ3262-75 | км | 008 | | | | 0,002 | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 268.89 -СС.СО

Лист 5

23800-07 87

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Ал.IO
часть1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | I. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| I | Сирена сигнальная ~ 220В | СС-I | шт | 796 | | 42I8930502 | | 2 | |
| | 2. Кабели и провода | | | | | | | | |
| 2 | Провод телефонный емк. Ix2x0,5 мм | ТРВ ГОСТ20575-75 | км | 008 | | 3575II0I02 | | 0,070 | |
| 3 | Провод гибкий с медной жилой сеч.IxI,0 мм2 | ПВ3 ГОСТ6323-79 | км | 008 | | 355II303I7 | | 0,0I0 | |
| | 3. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | В. Монтажные изделия | | | | | | | | |
| 4 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х-Ш-I5 ТУ22-5570-83 | м | 006 | | 483385 | | 5 | |
| 5 | Коробка ответвительная | УК-П ГОСТI0040-75 | шт. | 796 | | 529533324206 | | I0 | |
| 6 | Щиток квартирный | ЩК-I2 | шт | 796 | | | | 2 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-I-268.89 -АПС.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Гусева | | |
| | Креймер | | |
| | Коновалов | | |
| | Кобись | | |
| | Пятунина | | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| рп | I | 2 |

ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Ал.10
4а 6761

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| I | Прибор приемно-контрольный | "УОТС-М" | шт | 796 | | | | 2 | |
| | охранно-пожарный ППКОП05I-I-2 | ДЕ2.408. | | | | | | | |
| | | 00870 | | | | | | | |
| 2 | Извещатель пожарный | ИПI04-I | шт | 796 | | | | I6 | |
| | | ТУ25-09.I- | | | | | | | |
| | | 83 | | | | | | | |
| | Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | I. Трубы | | | | | | | | |
| | Трубы защитные для электропроводок | | | | | | | | |
| | Труба водогазопроводная легкая, | | | | | | | | |
| | с короткой резьбой на обоих | | | | | | | | |
| | концах, с полностью сплющенным | | | | | | | | |
| | гратом, с муфтой, с условным | | | | | | | | |
| 3 | проходом РМI5х2,5-6000 | ГОСТ3262-75 | км | 008 | | | | 0,002 | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903--I-268.89 -АПС.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru



Формат А3 Копировал