# ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

901-2-0147с.86

Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 255 м$^3$/ч для вертикального дренажа

## АЛЬБОМ III

## СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

gost.e-ecolog.ru

# ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

901-2-0147с.86

Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 255 м$^3$/ч для вертикального дренажа

Состав проекта:

| | |
|---|---|
| Альбом I | Пояснительная записка. Генеральный план. Технологические решения. Вентиляция. Конструкции железобетонные. Строительные изделия. |
| Альбом II | Электрооборудование и автоматизация. |
| Альбом III | Спецификации оборудования. |
| Альбом IУ | Ведомости потребности в материалах. |
| Альбом У | Сметы. |

## А Л Ь Б О М  III

Т.П.Р. РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ "СОЮЗГИПРОВОДХОЗ
им.Е.Е.АЛЕКСЕЕВСКОГО

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНЫ МИНВОДХОЗОМ СССР
ПРОТОКОЛ № 498 от 18.06.86г.
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ СОЮЗГИПРОВОДХОЗОМ
ПРИКАЗ № 220 от 01.07.86г.

Главный инженер института А.Ф.Кондратьев

Главный инженер проекта А.В.Пискарева

Москва, 1986г.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

*901-2-0147 с. 86*

Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 255 м³/ч для вертикального дренажа

Перечень спецификаций оборудования

| Часть проекта | Индекс | Количество листов | Номера страниц |
|---|---|---|---|
| I. Технологическая | | | |
| Вариант I | ТХС0I | 5 | 3÷7 |
| Варианты II,III | ТХС02 | 4 | 8÷II |
| 2. Отопление и вентиляция | | | |
| Варианты I,II | ОВС0 | I | I2 |
| 3. Автоматизация | АТХС0 | 2 | I3–I4 |
| 4. Электрооборудование | ЭМ С0 | 3 | I5÷I7 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Скважинный насос [ ] | | | | | | | | |
| | подача [ ] $м^3/ч$, напор [ ] м; | | | | | | | | |
| | с погружным электродвигателем [ ], | | | | | | | | |
| | мощность [ ] квт, частота вращения [ ] об/мин; | | | | | | | | |
| | завод [ ] | | шт. | 796 | | | | I | [ ] |
| 2 | Манометр, показывающий пределы измерения 0-I,0 МПа | ОБМ-I-I00 | шт. | 796 | | 42I2I3I3025 | | I | 0,8 |
| | Томский манометровый | | | | | | | | |
| 3 | Счетчик турбинный холодной воды, эксплуатационный расход | ВТ-80 | шт. | 796 | | 42I32I004 | | I | I2,0 |
| | воды - 42 $м^3/ч$ | ГОСТ I4I67-76 | | | | | | | |
| | Кировобадский приборостроительный | | | | | | | | |
| 4 | Счетчик турбинный холодной воды, эксплуатационный расход | ВТ-I00 | шт. | 796 | | 42I32I005 | | I | I4,0 |
| | - 70 $м^3/ч$ | ГОСТ I4I67-76 | | | | | | | |
| | Кировобадский приборостроительный | | | | | | | | |

Т.п.р 901-2-0147с.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | I—6

Инв. №

Привязан

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Пискарева | | 04.86 |
| Нач.отд | Якушев | | 04.86 |
| Рук.гр | Павленко | | 04.86 |
| Пров. | Алимбаева | | 04.86 |
| Ст.инж | Чапурская | | 04.86 |
| Н.конт. | Цветков | | 04.86 |

т.п.р. 901-2-0147с.86 ТХ СО I

Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 255 $м^3/ч$ для вертикального дренажа. Вариант I.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е Е АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Счетчик турбинный холодной воды, эксплуатационный расход воды - 150 м³/ч. Кировобадский приборостроительный | ВТ-150 ГОСТ 14167-76 | шт. | 796 | | 42132120006 | | 1 | 24,8 |
| 6 | Счетчик воды для поливной техники, эксплуатационный расход - 235 м³/ч Ливенское ПО "Промприбор" | ВД-180 ТУ 25.02.07724-79 | шт. | 796 | | 42132124001 | | 1 | 20,0 |
| 7 | Вантуз 50-10. Завод "Водоприбор" г.Москва | | шт. | 796 | 32I9023 | | | 1 | 37,6 |
| 8 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 50-10. Завод | 30ч6бр | шт. | 796 | | 37211510005 | | 2 | 18,4 |
| 9 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 100-10. Завод | 30ч6бр | шт. | 796 | | 37211510007 | | 1 | 39,5 |
| 10 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 150-10. Завод | 30ч6бр | шт. | 796 | | 37211510009 | | 1 | 73,5 |
| 11 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 200-10. Завод | 30ч6бр | шт. | 796 | | 37212510005 | | 1 | 125,0 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1—10

Привязан

Инв. №

т.п.р. 901-2-0147с.86 ТХ СО I

Лист 2

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I2 | Кран трехходовой натяжной муфтовый для контрольного манометра | I4MI-00-00 | шт. | 796 | | 37I2226007 | | I | 0,26 |
| | I5-I6. | | | | | | | | |
| | Одесский ремонтно-механический им. Осипенко | | | | | | | | |
| I3 | Клапан обратный поворотный однодисковый I00-I6, | I9ч2I6р | шт. | 796 | | 372242I020 | | I | 6,0 |
| | Никопольский механический | | | | | | | | |
| I4 | Клапан обратный поворотный однодисковый I50-I6, | I9ч2I6р | шт. | 796 | | 372243I0I4 | | I | II,6 |
| | ПО "Кролевецпромарматура" | | | | | | | | |
| I5 | Клапан обратный поворотный однодисковый 200-I6, | I9ч2I6р | шт. | 796 | | 372244I0I8 | | I | 25,0 |
| | Никопольский механический | | | | | | | | |
| I6 | Переход 89х3,5 - I08х4,0 | ГОСТ I7378- | шт. | 796 | | | | 2 | I,0 |
| | | -83 | | | | | | | |
| I7 | Переход сварной I75-2I9 | | шт. | 796 | | | | 2 | |
| I8 | Фланец 80-I0 | ГОСТ I28I7- | шт. | 796 | | | | 2 | 3,I9 |
| | | -80 | | | | | | | |

т.п.р. 901-2-0147с.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I—10

Привязан

Инв. №

т.п.р. 901-2-0147с.86 ТХСОI

Лист 3

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I9 | Фланец I00–I0 | ГОСТ I28I7-80 | шт. | 796 | | | | 2 | 3,95 |
| 20 | Фланец I50–I0 | ГОСТ I28I7-80 | шт. | 796 | | | | 2 | 6,62 |
| 2I | Фланец I80–I0 | ГОСТ I28I7-80 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| 22 | Фланец I00–I0 | ГОСТ I2820-80 | шт. | 796 | | 37994I506305 | | 3 | 3,95 |
| 23 | Фланец I50–I0 | ГОСТ I2820-80 | шт. | 796 | | 33994I506503 | | 3 | 6,62 |
| 24 | Фланец 200–I00 | ГОСТ I2820-80 | шт. | 796 | | 37994I50670I | | 3 | 8,05 |
| 25 | Головка муфтовая | IM-50 | шт. | 796 | | | | I | 0,22 |
| | | ГОСТ 22I7-76 | | | | | | | |
| 26 | Насос переносной моноблочный типа "ГНОМ" | ГНОМ I5–I6 | шт. | 796 | | 0КП002I8048 | | I | 3I,0 |
| | ПО "Молдавгидромаш". | | | | | | | | |

Т.п.р. 901-2-0147с.86 Альбом VII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1—10

Привязан

Инв. №

т.п.р. 901-2-0147с. 86 ТХСО I

Лист 4

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Оголовок герметизированный | Серия 4.901-16 вып.2 | шт. | 796 | | | | I | |

Т.п.р. 901-2-0147с.86 Альбом III

Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

1—10

Привязан

Инв. №

т.п.р. 901-2-0147с.86 ТХ СОI

Лист 5

Копировал Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Скважинный насос [ ] | | | | | | | | |
| | подача [ ] м³/ч, напор [ ] м; | | | | | | | | |
| | с погружным электродвигателем [ ], | | | | | | | | |
| | мощность [ ] квт; частота вращения [ ] об/мин; | | | | | | | | |
| | завод [ ] | [ ] | | | [ ] | | | I | [ ] |
| 2 | Манометр, показывающий пределы измерения 0–I,0 МПа | ОБМI–I00 | шт. | 796 | | 42I2I3I3025 | | I | 0,8 |
| | Томский манометровый | | | | | | | | |
| 3 | Счетчик турбинный холодной воды, эксплуатационный расход | ВТ–80 | шт. | 796 | | 42I32I004 | | I | I2,0 |
| | воды – 42 м³/ч. | ГОСТ I4I67– | | | | | | | |
| | Кировобадский приборостроительный | –76 | | | | | | | |
| 4 | Счетчик турбинный холодной воды, эксплуатационный расход – | ВТ–I00 | шт. | 796 | | 42I32I005 | | I | I4,0 |
| | – 70 м³/ч | ГОСТ I4I67– | | | | | | | |
| | Кировобадский приборостроительный | –76 | | | | | | | |

Т.П.Д. 901-2-0147с.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 1—6

Инв. №

Привязан

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Пискарева | | 04.86 |
| Нач. отд. | Якушев | | 04.86 |
| Рук. гр. | Павленко | | 04.86 |
| Пров. | Алимбаева | | 04.86 |
| Ст. инж. | Чапурская | | 04.86 |
| Н. конт. | Цветков | | 04.86 |

Т.П.Р. 901-2-0147с.86 ТХ СО 2

Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 255 м3/ч для вертикального дренажа. Варианты II, III

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Счетчик турбинный холодной воды, эксплуатационный расход воды – I50 м³/ч. Кировобадский приборостроительный | ВТ-I50 ГОСТ I4I67--76 | шт. | 796 | | 42I32I2006 | | I | 24,8 |
| 6 | Счетчик воды для поливной техники, эксплуатационный расход – 235 м³/ч Ливенское ПО "Промприбор" | ВД-I80 ТУ 25.02. 07724-79 | шт. | 796 | | 42I32I240I | | I | 20,0 |
| 7 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем I00-I0. Завод | 30ч6бр | шт. | 796 | | 372II5I007 | | I | 39,5 |
| 8 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем I50-I0. Завод | 30ч6бр | шт. | 796 | | 372II5I009 | | I | 73,5 |
| 9 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 200-I0. Завод | 30ч6бр | шт. | 796 | | 372I25I005 | | I | I25,0 |
| I0 | Кран трехходовой натяжной муфтовый для контрольного манометра, I5-I6 Одесский ремонтно-механический им. Осипенко | I4MI-00-00 | шт. | 796 | | 37I2226007 | | I | 0,26 |

Альбом III

Т.П.р. 901-2-0147с. 86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | I—10

Привязан

Инв. №

Т.п.р. 901-2-0147с. 86 ТХ СО 2

Лист 2

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | Переход 89х3,5-108х4,0 | ГОСТ 17378-83 | шт. | 796 | | | | 2 | 1,0 |
| I2 | Переход сварной 175-219 | | шт. | 796 | | | | 2 | |
| I3 | Фланец 80-10 | ГОСТ 12817-80 | шт. | 796 | | | | 2 | 3,19 |
| I4 | Фланец 100-10 | ГОСТ 12817-80 | шт. | 796 | | | | 2 | 3,96 |
| I5 | Фланец 150-10 | ГОСТ 12817-80 | шт. | 796 | | | | 2 | 6,62 |
| I6 | Фланец 180-10 | ГОСТ 12817-80 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| I7 | Насос переносной моноблочный типа "ГНОМ"<br>ПО "Молдавгидромаш" | ГНОМ 15-16 | шт. | 796 | | | | I | 31,0 |

Т.п.р.901-2-0147с.86 Альбом III

1—10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.р. 901-2-0147с.86 ТХСО2

Лист 3

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I8 | Оголовок герметизированный | Серия | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 4.90I-I6 | | | | | | | |
| | | вып.2 | | | | | | | |

т.п.р 901-2-0147с.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

I—10

Привязан

Инв. №

т.п.р. 901-2-0147 с. 86 ТХСО2

Л (с)

4

Копировал

Формат А3

21553-03

Альбом III

Т.П.Р. 901-2-0147с.86

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Дефлетор Д.00.000 | I.494-32 | шт. | 796 | | | | I | |
| 2 | Заслонка унифицированная с ручным приводом Р200Р | 5.904-I3 | шт. | 796 | | | | I | |
| 3 | Воздуховод из листовой стали S =0,5 ø 200 | ГОСТ I9903-74 | м | 006 | | | | I,8 | |
| 4 | Воздуховод из асбестоцементной трубы безнапорной ø 200 | ГОСТ I839-72 | м | 006 | | | | 2,0 | |
| 5 | Сетка металлическая 20х20 | ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 055 | | | | 0,2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Пискарева | | 04.86 |
| Нач.отд | Быков | | 04.86 |
| Гл.спец | Силов | | 04.86 |
| Пров. | Панфиль | | 04.86 |
| Инж. | Палий | | 04.86 |
| Н.конт. | Цветков | | 04.86 |

Привязан

т.п.р. 901-2-0147с.86 ОВ СО

Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ для вертикального дренажа. Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | I |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| I | Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией | АПВ-380 | м | 006 | | 355I33 | | | |
| | общего применения Ix2,5 мм$^2$ | ГОСТ 6323-79 | | | | | | | |
| | Завод "Камкабель" | | | | | | | | |
| 2 | Металлорукав Ду=I5 мм | РЗ-Ц-Х | м | 006 | | 3449650I00 | | | |
| | | ТУ 22-3988- | | | | | | | |
| | | -77 | | | | | | | |
| 3 | Соединитель "металлорукав-труба". | СМТ I5x20 | шт. | 796 | | 3449650 | | I | |
| | Заводы "Главмонтажавтоматики" | ТУ 36.II25-75 | | | | | | | |
| 4 | Соединитель "металлорукав-короб". | СМК I5 | шт. | 796 | | 3449650 | | I | |
| | Заводы "Главмонтажавтоматики" | ТУ 36.II25-75 | | | | | | | |

Т.П.Р 901-2-0147с.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инв. № | | | |
| ГИП | Пискарева | | 04.86 |
| Нач. отд. | Бурдо | | 04.86 |
| Пров. | Данилин | | 04.86 |
| Ст. инж. | Бабахова | | 04.86 |
| Н. конт. | Князева | | 04.86 |

Привязан

т.п.р. 901-2-0147с.86 АТХ.СО

Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 255 м3/ч для вертикального дренажа. Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Копировал

Формат А3

21553-03

6

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Сталь полосовая 54х40 | ГОСТ I03-76 | м | 006 | | | | | |
| 2 | Труба сварная водогазопроводная 20х2,8 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | | |

Т.п.р. 901-2-0147с.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1—10

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| I | Комплектное устройство. | Каскад | шт. | 796 | | 343I80 | | I | |
| | МПО "Электроаппарат" | | | | | | | | |
| | | ТУI6-536.678- | | | | | | | |
| | | -8I | | | | | | | |
| 2 | Реле промежуточное на I2В. | РПУ-4-9I5 | шт. | 796 | | 342510 | | I | |
| | Чебоксарский завод НВА | ТУI6-523.534- | | | | | | | |
| | | 77 | | | | | | | |
| 3 | Фонарь аккумуляторный переносной | АМФ-8М | шт. | 796 | | 346I00 | | I | |
| | | ТУ26-05I5- | | | | | | | |
| | | -02-76 | | | | | | | |
| 4 | Металлорукав Ду= [ ] мм | Р3-Ц-Х | м | 006 | | 3449650I00 | | [ ] | |
| 5 | Соединитель "металлорукав-короб", | СМК- [ ] | шт. | 796 | | 344960 | | I | |
| | Заводы "Главмонтажавтоматики" | ТУ36.II25-75 | | | | | | | |

Т.п.р 901-2-0147с.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инв. № | | | |
| | | | Привязан |
| | | | т.п.р. 901-2-0147с.86 ЭМ. СО |
| ГИП | Пискарева | 04.86 | Насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 255 м³/ч для вертикального дренажа. Спецификация оборудования |
| Нач.отд. | Бурдо | 04.86 | |
| Пров. | Данилин | 04.86 | |
| Ст.инж. | Бабахова | 04.86 | |
| Н.контр. | Князева | 04.86 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Копировал

Формат А3

21553-03

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Соединитель "металлорукав–труба" с присоединением к | СМТ-[ ] | шт. | 796 | 344960 | | | I | |
| | водогазопроводной трубе на резьбе | ТУ36.II25-75 | | | | | | | |
| | Заводы "Главмонтажавтоматики" | | | | | | | | |
| 7 | Муфта соединительная. | МС-[ ] | шт. | 796 | 344965 | | | I | |
| | Заводы "Главмонтажавтоматики" | ТУ36.I096-76 | | | | | | | |

т.п.р. 901-2-0147с.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | 1—10

Привязан

Инв. №

т.п.р. 901-2-0147с.86 ЭМ.СО

Лист 2

Копировал

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br><br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Труба обыкновенная водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | I38500 | | | | |

Т.п.р. 901-2-0147с. 86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.р. 901-2-0147с. 86 ЭМ.СО

Лист 8

Копировал

Формат А3

21553-03

gost.e-ecolog.ru