ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-61.87

Склад лесных семян лиственных пород на 5 тонн

Стены кирпичные

АЛЬБОМ III

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-61.87

Склад лесных семян лиственных пород на 5 тонн

Стены кирпичные

Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ III

Разработан институтом "Союзгипролесхоз"

Утвержден Гослесхозом СССР

Протокол от 13.11. 1987г. № 27

Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз"

Приказ от 15.01. 1987г. № 7

Зам. Главный инженер института — В.М.Нагаев

Главный инженер проекта — А.В.Маричева

Альбом I

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	К-во листов	Стр.
АРВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	I	3
КЖВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	4	4
КЖВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	4	8
ОВВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I	I2
ЭМВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ		I3

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пиломатериалы, необрезные, м^3	533100	113	1,2	-	1,2
2	Круглый лес, м^3	531400	113	-	2,02	2,02
3						
4	Кирпич строительный, тыс.шт	574120	198	38,4	-	38,4
5						
6	Цемент, приведенный к марке,					
7	400, т	573000	168	5,51	-	5,51
8						
9	Рубероид, м^2	577402	055	520,0	-	520,0
10						
11	Стекло оконное (заводской ас-					
12	сортимент) м^2	591120	055	14,0	-	14,0
13						
14	Линолеум, м^2	577100	055	62,0	-	62,0
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Маричева	
Н.контр.	Евстигнеев	
Нач.отд.	Рогачев	
Гл.спец.	Богачёв	
Рук.гр.	Синадский	
Вед.инж.	Рязанова	

ТП 709-9-61.81 АР.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Союзгипролесхоз

Формат А4

ЦИТП 54 50:93 ГОСТ 21.109—76, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций	093000				
3						
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	–	0,052	0,052
5	ø 6	093009	I68	–	0,036	0,036
6	ø 8	093009	I68	–	0,002	0,002
7	ø I0	093009	I68	–	0,0I4	0,0I4
8						
9	Сталь арматурная класса AII, т	093003	I68	–	0,059	0,059
10	ø 20	093003	I68	–	0,059	0,059
11						
12	Всего стали для армирования					
13	железобетонных конструкций	093000	I68	–	0,III	0,III
14						
15	Сортовой прокат обыкновенного					
16	качества (по профилям и мар-					
17	кам)					
18	ВСтЗ сп, т	093000	I68	–	0,4I5	0,4I5
19	-20	093300	I68	–	0,077	0,077
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Марычева	
Н.контр.	Сергеева	
Нач.отд.	Рогачев	
Гл.спец.	Гогаенко	
Рук.гр.	Нальская	
Ст.инж.	Черкасова	

ТП 709-9-61.87 АС.ВМI

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Союзгипролесхоз

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	∟ 70х8	093100	168	–	0,004	0,004
2	∟ 90х8	093100	168	–	0,004	0,004
3	∟ 160х100х10	093100	168	–	0,012	0,012
4	[14	092500.	168	–	0,129	0,129
5	[18	092500	168	–	0,089	0,089
6	I 16	092500	168	–	0,1	0,1
7						
8	Всего стали сортовой и					
9	проката листового в нату-					
10	ральном виде, т	093000	168	–	0,415	0,415
11						
12	Всего стали: для армирования					
13	ж.б. конструкций, сортовой					
14	и проката листового в нату-					
15	ральном виде, т		168	–	0,526	0,526
16						
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	катанка, т	093400	168	–	0,038	0,038
20	Сталь мелкосортная, т	093300	168	–	0,015	0,015
21	Сталь среднесортная, т	093200	168	–	0,059	0,059
22	Сталь крупносортная, т	093100	168	–	0,02	0,02
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 709-9-61.87 АС.ВМ1

Лист 2

Формат А4

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая, т	097100	168	–	0,077	0,077
2	Балки и швеллеры	092500	168	–	0,318	0,318
3						
4	Итого стали приведенной					
5	к классу А-I, т		168	–	0,124	0,124
6						
7	Итого стали, приведенной					
8	к стали Ст3, т		168	–	0,415	0,415
9						
10	Итого стали приведенной					
11	к классам А-I и Ст3, т		168	–	0,539	0,539
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 709-9-61.87 АС.ВМ1

Лист 3

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент	573100				
2	Портландцемент	573110				
3						
4	М300, т	573113	168	-	5,8	5,8
5						
6	Итого цемента, приведенного					
7	к марке 400, т		168	-	5,36	5,36
8	Бетон, м^3		113	-	32,49	32,49
9						
10	Инертные материалы:					
11	Щебень, м^3	571110	113	-	25,95	25,95
12						
13	Песок строительный,					
14	природный, м^3	571104	113	-	19,46	19,46
15						
16	Камень бутовый, м^3	571150	113	-	19,5	19,5
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 709-9-61.87 АС.ВМ1

Лист 4

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных	093000				
3						
4	Сталь арматурная класс А-I, т	093009	I68	0,089	–	0,089
5	ø 8	093009	I68	0,00I	–	0,00I
6	ø I0	093009	I68	0,0I6	–	0,0I6
7	ø I2	093009	I68	0,072	–	0,072
8						
9	Сталь арматурная класса АШ, т	093004	I68	0,037	–	0,037
10	ø 6	093004	I68	0,008	–	0,008
11	ø 8	093004	I68	0,0I0	–	0,0I0
12	ø I2	093004	I68	0,0I5	–	0,015
13	ø I4	093004	I68	0,004	–	0,004
14						
15	Сталь арматурная класса АIУ, т	093006	I68	0,365	–	0,365
16	ø I0	093006	I68	0,037	–	0,037
17	ø I2	093006	I68	0,276	–	0,276
18	ø I4	093006	I68	0,052	–	0,052
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Маричева	
Н.контр.	Сергеева	
Нач.отд.	Рогачев	
Гл.спец.	Богаенко	
Рук.гр.	Нальская	
Ст.инж.	Черкасова	

ТП 709-9-61.87 АС.ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Союзгипролесхоз

Формат А4

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали для армирования					
2	железобетонных конструкций в					
3	натуральном виде, т	093000	168	0,491	–	0,491
4	Проволока стальная низко-					
5	углеродистая периодического					
6	профиля					
7	класса Вр-I, т	121400	163	0,190	–	0,190
8	∅ 3 ÷ 5	121400	163	0,190	–	0,190
9						
10	Всего проволоки стальной					
11	низкоуглеродистой периодичес-					
12	кого профиля Вр-I в натуральном					
13	виде, т	121400	168	0,190	–	0,190
14						
15	Сортовой прокат обыкновенного					
16	качества (по профилям и маркам)					
17	ВСт3 сп, т	093000	168	0,007	–	0,007
18	– 8	093000	168	0,007	–	0,007
19						
20	Всего стали сортовой и					
21	проката листового в натуральном					
22	виде, т	093000	168	0,007	–	0,007
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 709-9-61.87 АС.ВМ2

Лист 2

Формат А4

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Всего стали для армирования					
3	ж.б. конструкций, проволоки					
4	стальной низкоуглеродистой					
5	периодического профиля класса					
6	Вр-1, а также сортового					
7	проката обыкновенного качества					
8	в натуральном виде, т		168	0,197	-	0,197
9						
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Катанка, т	093400	168	0,018	-	0,018
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,473	-	0,473
14	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,007	-	0,007
15						
16	Проволока стальная низкоугле-					
17	родистая периодического про-					
18	филя класса Вр-I, т	121400	168	0,191	-	0,191
19						
20	Итого стали приведенной					
21	к классу А-I, т		168	1,142	-	1,142
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 709-9-61.87 АС.ВМ2

Лист 3

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент	573110				
3	М 400, т	573112	168	7,32	–	7,32
4						
5	Итого цемента приведенного					
6	к М400, т		168	7,32	–	7,32
7						
8	Инертные материалы					
9	щебень, м3	571110	113	14,4	–	14,4
10						
11	Песок строительный,					
12	природный, м3	571140	113	10,81	–	10,81
13						
14	Бетон, м3		113	18,03	–	18,03
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 709-9-61.87 АС.ВМ2

Лист 4

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по Форме 3

Альбом III

№	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ст. ь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т.					
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,003	-	0,003
7	сталь среднесортная, т	095200	168	0,004	-	0,004
8	сталь крупносортная, т	095100	168	0,003	-	0,003
9	сталь толстолистовая толщиной					
10	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,036	-	0,036
11	сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (ст 4 мм), т	097100	168	0,011	-	0,011
13	Трубы стальные водогазопровод-					
14	ные черные, м	138500	006	30,0	-	30,0
15	т	138500	168	0,06	-	0,06
16	Трубы стальные катаные					
17	(общего назначения), м	131900	006	75,0	-	75,0
18	т	131900	168	0,13	-	0,13
19	Радиаторы отопительные, экм	493510	084	33,5	-	33,5
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Маричева	
Н.контр.	Годунова	
Нач.отд.	Рогачев	
Гл.спец.	Богданко	
Рук.гр.	Шамис	
Инженер	Лобжанидзе	

ТП 709-9-61.87 ОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ.

Стадия	Лист	Листов
Р.П.		

Союзгипролесхоз

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	50х50х5, т	0931000000	I68		0,0076	0,0076
4	Полоса					
5	5х36, т	0939000000	I68		0,0003	0,0003
6	3х40, т	0933000000	I68		0,0005	0,0005
7	4х40, т	0933000000	I68		0,003	0,003
8	4х30, т	0933000000	I68		0,017	0,017
9	Круг					
10	I6, т	0933000000	I68			
11	I0, т	0933000000	I68			
12	Лист горячекатанный					
13	5,0 т	0972000000	I68		0,003	0,003
14	Проволока					
15	6,0 т	I250000000	I68		0,0014	0,0014
16	2,0 т	I250000000	I68		0,0001	0,0001
17	Итого в натуральном виде					
18	с учетом отходов (3,7%), т		I68	–		
19	Всего натуральной стали					
20	класса С38/23,					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Маричева		
Н.контр.	Петунин		
Нач.отд.	Рогачев		
Рук.гр.	Расбасова		
Ст.инж.	Румянцева		1987

ТП 709-9-61.87 ЭМ,ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

Союзгипролесхоз

gost.e-ecolog.ru