Г О С С Т Р О Й УССР

" УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ "

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
285-9-33
общественного туалета заглубленного типа на 9 санитарных приборов

Альбом III

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан проектным институтом
" УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ "

Рабочие чертежи введены в действие
" Укргорстройпроектом "
Приказ № 125 от " 31 " июля 1978 г.

Главный инженер института		А.ПОСЫКИН
Начальник отдела		А.НЕМЕНОВ
Начальник электроотдела		Н.СУХОРЕБРОВ
Главный инженер проекта		А.ГРУДЕВ

инв № 7460/III

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

I. Обложка

2. Содержание

3. Заказная спецификация на сантехническое оборудование

4. Заказная спецификация на электрооборудование

Код

Форма № 0801017

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197__ г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта _____

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ от " " _____ 197__ г.

Всего листов I

на сантехническое оборудование

Лист № I

№№ пп	№ поз. по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежей	Завод-изготовитель	Един.изм.		Код оборудования	Потребность по проекту	Цена един. тыс. руб.	Потребность на пуск. комплекс	Ожидаемое наличие т.ч. на ск.	Заявленная потребность	Принята потребность на 197__ г.					Стоимость в тыс. руб.
					Наименование	Код							Всего	В т.ч. по кварталам I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I	Под потолком	Осевой вентилятор № 4 с электродвигателем № =0,I2 квт n= I400 об/мин	06-300 АОЛII-4	Учреждение Я 3-308/89 г.Днепропетровск УССР	к-т		I	I										
2	В полу в приямке	Задвижка чугунная водопроводная Д-I00 мм с электроприводом № =0,I8 квт	30ч 906бр АОЛ-II-2	По материалам ЦКБ Тульский " Электропривод "	"		I	I										

Начальник отдела

Главный инженер проекта

Составил

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197__ г.

Код

Форма № 0801017

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработчик _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта _____

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ от " " _____ 197__ г

на электрооборудование

Всего листов

Лист № I

№ пп	№ поз. по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, № чертежа	Завод-изготовитель	Един. изм. Наименование	Един. изм. Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пуск. комплекс	Ожидаемое наличие т.ч. на ск.	Заявленная потребность	Принятая потребность на 197__ г. Всего	В т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Электровводные																
I		Вводно-распределительное устройство с плавкими вставками на вводе и предохранителям ПН2-250 на 80А-3 шт и отходящими группами с предохранителями НПН2-60 с плавкими вставками на I5А-6 шт и предохранителями ПН2-I00 с плавкими вставками на 30А-I2 шт	ВРУI-2I		шт			I										
2		Ящик силовой на 20А-380в	ВП20М		"			I										
3		Счетчик прямого включения четырехпроводный на 3х20А 380/220в	СА4-И672м		"			I										
		II. Осветительная арматура																
4		Светильник потолочный для ламп мощностью до I00 вт	НП020хI00 /Р2•0-0274		"			2I										

Предприятие _____ ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ Продолжение

Объект (производственная мощность) _____ Всего листов

Лист № 2

№№ пп	№ поз. по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	Завод-изготовитель	Един.изм. Наименование	Код	Код оборудования	Потребн. по проекту	Цена един. тыс. руб.	Потребность на пусковой компл.	Ожидаемое наличие на начало в т.ч.	Заявленная потребность	Принятая потребность на 197_г Всего	В т.ч. по кварталам I	II	III	IУ	Стоимость в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
4		Светильник настенный для ламп мощностью I00 вт	НБ006х хI00 /Р2'0-02У4		шт			2										
6		Светильник венчающий для лампы мощностью до 300 вт	СВ-300		"			2										
		Установочные материалы																
7		Выключатель брызгозащищенный на 6а 250 в	инд. 02620		"			II										
8		Розетка штепсельная с заземляющим контактом с уплотненным вводом на I0А 250в	У-94-Б инд. 03740		"			6										
9		Коробка	ПК-20		"			2										
		IУ. Кабельная продукция																
I0		Кабель алюминиевый в негорючей резиновой оболочке сечением 2х2,5 кв.мм	АНРГ		м			I60										
II		То же, сечением 3х2,5 мм2	-"-		"			60										
I2		То же, сечением 3х4+Iх2,5 кв.мм	-"-		"			20										
I3		Провод алюминиевый в полихлорвиниловой изоляции сечением 2,5 кв.мм	АПВ-660		"			30										
		У. Лампы электрические																
I4		Лампы накаливания 220 в мощностью 60 вт	Б220-60-I		шт			4										
		мощностью I00 вт	Р220-I00-I		"			I9										
		мощностью I50 вт	Г220-I50		"			2										

Предприятие_____ ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №_____ Продолжение

Объект (производственная мощность)_____ Всего листов

Лист № 3

№№ пп	№ поз. по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	Завод - изготовитель	Един.изм. Наименование	Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена един.тыс. руб.	Потребность на пуск.в т.ч. компл.	Ожидаемое наличие на ск.	Заявленная потребность	Принятая потребность на 197__г. Всего	В т.ч. по кварталам I	II	III	IУ	Стоимость в т.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Приборы																
I		Реле искробезопасного контроля сопротивления (с одним датчиком)	ИКС-2Н	Константиновский з-д высоковольтной аппаратуры	шт			I	0,023									0,023
		Электроаппаратура по месту																
2		Звонок громкого боя	НЗ-I		шт			I	0,005									0,005
3		Патрон потолочный фарфоровый	инд. 0II60		"			2	0,0007									0,00I
4		Лампы накаливания 220в,25вт	"		"			2	0,0000I									-
		Щиты и пульты																
I		Щит управления канализационной задвижкой, состоящей из одного пульта навесного габаритами 600х600х360	Я-663	ЗЭМИ-I г.Харьков	"			I	0,073									0,073
		Кабели и провода																
I		Провод с медной жилой в поливинилхлоридовой изоляции сечением I,5 мм2	ПВ ГОСТ 6323-63		м			I00	0,0003									0,003
2		Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридовой изоляции сечением 2,5 мм2	АПВ ГОСТ 6323-63		м			40	0,0003									0,00I
3		Кабель силовой с резиновой изоляцией	АНРГ-2х2,5		"			30	0,000I25									0,004
		Основные монтажные материалы																
I		Рукав металлический гибкий диаметром 20 мм	РЗ-II-Х-20		"			35	0,000I7									0,006
2		Труба бесшовная 25х3	ГОСТ 8732-70		"			2	0,00065									0,00I3
3		То же, I02х3,5	ГОСТ 8732-70		"			2	0,002									0,004

Главный инженер проекта._____ Заказчик_____ Рук.комплектующей организации_____

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

28/28
Заказ № 1809/р Инв. № 7460/3 Тираж 100
Сдано в печать 6.III 1986 Цена 0.27

gost.e-ecolog.ru