ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-7-326.90

КОРПУС

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУТАЦИОННОГО УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДО 150 ТЫС.М² ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

АЛЬБОМ 3

КЖИ Строительные изделия стр. 2÷64

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-7-326.90

КОРПУС

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУТАЦИОННОГО УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДО 150 ТЫС.$м^2$ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

АЛЬБОМ 3

КЖИ Строительные изделия

Разработан
Гипрокоммунстроем

Утвержден и введен в действие
Минжилкомхозом РСФСР
приказ от 24.05.90 N 102

Главный инженер института О.С.Кузнецов
Главный инженер проекта Л.Н.Гавриков

Альбом 4

Обозначение	Наименование	NN стр.
КЖИ-ТУ	Технические условия к изготовлению арматурных и закладных изделий	4
КЖИ-01.00.0	Колонна 3ИК-1 (опалубка)	5
КЖИ-02.00.0	Колонна 3ИК-2 (опалубка)	6
КЖИ-03.00.0	Колонна 3ИК-3 (опалубка)	7
КЖИ-04.00.0	Колонна 3ИК-4 (опалубка)	8
КЖИ-05.00.0	Колонна 3ИК-5 (опалубка)	9
КЖИ-06.00.0	Колонна 3ИК-6 (опалубка)	10
КЖИ-07.00.0	Колонна 3ИК-7 (опалубка)	11
КЖИ-08.00.0	Каркас пространственный КП-1	12
КЖИ-09.00.0	Каркас пространственный КП-2	13
КЖИ-10.00.0	Каркас пространственный КП-3	14
КЖИ-11.00.0	Каркас пространственный КП-4	15
КЖИ-12.00.0	Каркас пространственный КП-5	16
КЖИ-13.00.0	Каркас пространственный КП-6	17
КЖИ-14.00.0	Каркас пространственный КП-7	18
КЖИ-15.00.0	Колонна 2КО3.33-2.1-1	19
КЖИ-16.00.0	Колонна 2КО3.33-2.1-2	20
КЖИ-17.00.0	Колонна 2КО3.33-2.1-3	21
КЖИ-18.00.0	Колонна 2КО3.33-2.1-4	22
КЖИ-19.00.0	Колонна 2КО3.33-2.1-5	23
КЖИ-20.00.0	Колонна 2КД3.33-1.1-1	24
КЖИ-21.00.0	Колонна 2КД3.33-1.1-2	25
КЖИ-22.00.0	Колонна 2КД3.33-1.1-3	26
КЖИ-23.00.0	Колонна 3ИК-1-1	27
КЖИ-24.00.0	Колонна 3ИК-1-2	28
КЖИ-25.00.0	Колонна 3ИК-2-1	29
КЖИ-26.00.0	Колонна 3ИК-3-1	30
КЖИ-27.00.0	Колонна 3ИК-4-1	31
КЖИ-28.00.0	Колонна 3ИК-5-1	32
КЖИ-29.00.0	Колонна 3ИК-5-2	33
КЖИ-30.00.0	Колонна 3ИК-6-1	34
КЖИ-31.00.0	Колонна 3ИК-7-1	35
КЖИ-32.00.0	Плита ПРС56.15-10Ат IVт-1; ПРС56.15-10Ат IVт-2,	36
	ПРС56.15-10Ат IVт-3; ПРС56.15-10Ат IVт-4	
КЖИ-33.00.0	Плита ПРС56.15-10Ат IVт-5;	
	ПРС56.15-10Ат IVт-6	37
КЖИ-34.00.0	Плита ПРС56.15-6А IVт-1;	
	ПРС56.15-6А IVт-2; ПРС56.15-6А IVт-3	38
КЖИ-35.00.0	Плита ПРС86.15-4А IVт-1	39
КЖИ-36.00.0	Ригель РЛП 4.57-45-1	39
КЖИ-37.00.0	Панель ПС60.9.2,5-2л-6	40
КЖИ-38.00.0	Панель ПС60.9.2,5-2л-1;	
	ПС60.9.2,5-2л-16	41
КЖИ-39.00.0	Панель ПС60.9.2,5-2л-21	42
КЖИ-40.00.0	Панель ПС60.15.2,5-2л-9	43
КЖИ-41.00.0	Панель ПС60.15.2,5-2л-12; ПС60.15.2,5-2л-2	44
КЖИ-42.00.0	Панель ПС60.15.2,5-2л-11; ПС60.15.2,5-2л-1	45
КЖИ-43.00.0	Панель ПС60.18.2,5-2л-1; ПС60.18.2,5-2л-5	46
КЖИ-44.00.0	Панель ПС30.9.2,5-6л-6; ПС30.18.2,5-6л-1	47
КЖИ-45.00.0	Панель ПС30.15.2,5-6л-9; ПС30.15.2,5-6л-12	48
КЖИ-46.00.0	Панель ПС30.15.2,5-6л-2	49
КЖИ-47.00.0	Панель 1ПС57.5.9.2,5-2л-1.2	50
КЖИ-48.00.0	Панель 1ПС57.5.15.2,5-2л-1.4;	
	1ПС57.5.15.2,5-2л-1.6	51
КЖИ-49.00.0	Панель 1ПС27.5.9.2,5-6л-1.10; 1ПС27.5.9.2,5-6л-2.10	52

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Альбом 4

Обозначение	Наименование	NN стр.
КЖИ - 50.00.0	Панель 1ПС 27,5.15.2,5-6л-1.10; 1ПС27,5.15.2,5-6л-2.10	53
КЖИ - 51.00.0	Панель 1ПС 27,5.15.2,5-6л-2,4; 1ПС 27,5.15.2,5-6л-2.6	54
КЖИ - 52.00.0	Панель 1ПС 27,5.9. 2,5-6л-2.2	55
КЖИ - 53.00.0	Панель 1ПС 27,5.18.2,5-6л-1.10; 1ПС27,5.18.2,5-6л-2.10	56
КЖИ - 54. 00.0	Панель 2ПС12.18.2,5-л-4; 2ПС12.18.2.5-л-1	57
КЖИ - 55.00.0	Панель 2ПС6.18.2.5-л-3; 2ПС6.18.2.5-л-2 ;	
	2ПС 6.18.2.5 -л-1	58
КЖИ - 56.00.0	Панель 2ПС3.18.2,5-л-2; 2ПС3.18.2,5-л-3	59
КЖИ - 57.00.0	Панель 2ПС6. 15.2,5 -л-1	60
КЖИ - 58.00.0	Панель 2ПС3.15.2,5-л-2; 2ПС3.15.2,5-л-3	61
КЖИ - 59.00.0	Панель 3ПС41.90.2,5-л-1; 3ПС41.180.2,5-л-1	62
КЖИ - 60.00.0	Панель 3ПС41.150.2,5-л-1; 3ПС41.150-2,5-л-2	63
КЖИ - 61.00.0	Каркас К-1	64
КЖИ -62.00.0	Каркас К-2	64

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

Альбом 4

Технические условия к изготовлению арматурных и закладных изделий

1. Плоские арматурные изделия следует изготовлять при помощи точечной сварки. Сварку сеток производить во всех точках пересечения стержней.
2. Сварку следует производить в соответствии с ГОСТ 14098-85 „Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций" и СНиП 3.03.01-87 „Несущая и ограждающая конструкция".
3. Для соединения внахлестку арматурных стержней с плоскими элементами проката в заводских условиях рекомендуется применять контактную точечную сварку.
4. Для соединения втавр арматурных стержней с плоскими элементами проката следует применять автоматическую дуговую сварку под слоем флюса.
5. Материал прокатной стали закладных изделий принят марки Вст3кп2 для сварных конструкций по ГОСТ 380-71*.

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-ТУ

Технические условия к изготовлению арматурных и закладных изделий

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 5

Коп.

Формат А3

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



3 — 3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83.2-1 ООТО	Техническое описание		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83.2-1 ООУ	Узел 1,3,5,8,10		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-08.00.0	Каркас простр. КП-1	1	185.23кг
				Материал		
				Бетон тяжелый В40	—	0.98 м³

Колонну ЗИК-1 выполнять в опалубке колонны 3.кО3.33-2.6

Ведомость расхода стали на 1 элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия				Изделия закладные									Прокат марки		Всего	Общий вес
	Ар-ра класса				Арматура класса									Вст3кп2 ГОСТ 103-76*			
	А-III ГОСТ 5781-82*				А-I ГОСТ 5781-82*			А-III ГОСТ 5781-82*									
	ф16	ф20	ф10	Итого	ф6	ф8	Итого	ф10	ф12	ф16	ф20	ф25	Итого	δ=10	Итого		
ЗИК-1	67.68	67.96	2.63	138.27	2.66	11.47	14.13	0.96	1.02	1.28	6.0	9.48	18.74	14.19	14.19	47.06	185.33

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-01.00.0

Колонна ЗИК-1 (опалубка)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2469	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Ц00565-03 6

Коп.

Формат А3

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



3 — 3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-1 ООТО	Техническое описание		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ	Узел 1,6,8,10		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-09.00.0	Каркас пространств. КП-2	1	186.82кг
				Материал		
				Бетон тяжелый В40	—	0.99м^3

Колонну ЗИК-2 выполнять в опалубке колонны 3КД3.33-2.5

Ведомость расхода стали на 1 элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия				Изделия закладные								Прокат марки	Всего	Общий вес
	Ар-ра класса				Арматура класса								Вст3кп2		
	А-III				А-I			А-III					ГОСТ 103-76*		
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*							
	ф16	ф20	ф10	Итого	ф6	ф8	Итого	ф12	ф16	ф20	ф25	—	Итого	δ-10	Итого		
ЗИК-2	67.68	67.96	2.63	138.27	2.66	11.87	14.53	0.68	1.28	5.52	8.80	—	16.28	17.88	17.88	48.69	186.96

Нач.отд.	Данков	416-7-326.90	КЖИ-02.00.0
Н.контр.	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева	Колонна ЗИК-2 (опалубка)	Стадия: Р; Масса: 2520; Масштаб: 1:50
Исполн.	Норбекова		Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

400565-03 7

Коп. Формат А2

Альбом 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-1 ООТО	Техническое описание		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ	Узел 1, 4, 6, 8, 10		
				Сборочные единицы		
А3			КЖИ-10.00.0	Каркас пространств. КП-3	1	202.43кг
				Материал		
				Бетон тяжелый кл. В40	—	1.00м³

Колонну ЗИК-3 выполнять в опалубке колонны 3КД3.33-2.5

Ведомость расхода стали на 1 элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия				Изделия закладные												Общий вес
	Ар-ра класса				Арматура класса									Прокат марки		Всего	
	А-III				А-I			А-III						Вст3кп2			
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*			
	ф16	ф20	ф10	Итого	ф6	ф8	Итого	ф12	ф16	ф20	ф25	—	Итого	δ=10	Итого		
ЗИК-3	67.68	67.96	2.63	138.27	2.66	12.67	15.33	1.02	1.28	8.28	13.2	—	23.78	25.26	25.26	64.37	202.64

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-03.00.0

Колонна ЗИК-3 (опалубка)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2520	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

400565-03 8

Коп.

Формат А2

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



3 — 3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-1 ООТО	Техническое описание		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ	Узел 1, 5, 8, 10		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-11.00.0	Каркас простран. КП-4	1	175.35кг
				Материал		
				Тяжелый бетон кл. В.40	—	0.97м³

Колонну ЗИК-4 выполнять в опалубке колонны 3.КО3.33-2.6

Ведомость расхода стали на 1 элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия				Изделия закладные								Прокат марки		Всего	Общий вес
	Ар-ра класса				Арматура класса											
	А-III				А-I			А-III					Вст3кп2			
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*			
	ф16	ф20	ф10	Итого	ф6	ф8	Итого	ф10	ф12	ф16	ф20	ф25	Итого	-δ=10	Итого		
ЗИК-4	67.68	67.96	2.63	138.27	2.66	11.07	13.73	0.64	0.68	1.28	4.00	6.32	12.92	10.5	10.5	37.15	175.42

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-04.00.0

Колонна ЗИК-4 (опалубка)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2469	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Ц00565-03 9

Коп.

Формат А3

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



3 — 3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-1 ООТО	Техническое описание		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ	Узел 1, 5, 8, 10		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-12.00.0	Каркас простран. КП-5	1	181.09кг
				Материал		
				Тяжелый бетон кл. В.40	—	0.98м³

Колонну ЗИК-5 выполнять в опалубке колонны 3КД3.33-2.5

Ведомость расхода стали на 1 элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия				Изделия закладные								Прокат марки		Всего	Общий вес
	Ар-ра класса				Арматура класса											
	А-III				А-I		А-III						Вст3кп2			
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*			
	ф16	ф20	ф10	Итого	ф6	ф8	Итого	ф10	ф12	ф16	ф20	ф25	Итого	δ=10	Итого		
ЗИК-5	67.68	67.96	2.63	138.27	2.66	11.47	14.13	0.32	0.68	1.28	4.76	7.56	14.6	14.19	14.19	42.92	181.19

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-05.00.0

Колонна ЗИК-5 (опалубка)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2520	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00563-03 10

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Кол. учёт

Формат А2

Альбом 4







Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-1 ООТО	Техническое описание		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ	Узел 1, 6, 8, 10		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-13.00.0	Каркас простран. КП-6	1	181.09кг
				Материал		
				Бетон тяжелый кл. В.40	—	0.98м³

Колонну ЗИК-6 выполнять в опалубке колонны 3КД3.33-2.5

Ведомость расхода стали на 1 элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия				Изделия закладные										Прокат марки		Всего	Общий вес
	Ар-ра класса				Арматура класса										Вст3кп2			
	А-III				А-I			А-III							ГОСТ 103-76*			
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*										
	ф16	ф20	ф10	Итого	ф6	ф8	Итого	ф10	ф12	ф16	ф20	ф25	Итого		δ=10	Итого		
ЗИК-6	67.68	67.96	2.63	138.27	2.66	11.47	14.13	0.32	0.68	1.28	4.76	7.56	14.6		14.19	14.19	42.92	181.19

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-06.00.0

Колонна ЗИК-6 (опалубка)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2520	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ЦОО565-03 11

Коп.

Формат А2

Альбом 4









Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-1 ООТО	Техническое описание		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ	Узел 1,3,5,8,10		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-14.00.0	Каркас простран. КП-7	1	190.96кг
				Материал		
				Бетон тяжелый кл. В40	—	0.98м³

Колонну ЗИК-7 выполнять в опалубке колонны 3КДЗ.33-2.5

Ведомость расхода стали на 1 элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия				Изделия закладные								Прокат марки		Всего	Общий вес
	Ар-ра класса				Арматура класса								Вст3кп2 ГОСТ 103-76*			
	А-III				А-I		А-III									
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 5781-82*									
	ф16	ф20	ф10	Итого	ф6	ф8	Итого	ф10	ф12	ф16	ф20	ф25	Итого	δ=10	Итого		
ЗИК-7	67.68	67.96	2.63	138.27	2.66	11.87	14.53	0.68	1.02	1.28	6.76	10.72	20.46	17.88	17.88	52.87	191.14

Нач.отд.	Данков		416-7-326.90
Н.контр.	Гузенко		
Рук. гр.	Николаева		Колонна ЗИК-7 (опалубка)
Исполн.	Норбекова		

КЖИ-07.00.0

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2520	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 12

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Коп.

Формат А2

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



3 — 3



4 — 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-2 ООТО	Техническое описание		
А3			1.020-1/83 2-2 ООУ	Узел 1,3,5,7,8,9		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.020-1/83. 2-15 01	Сетка С-1	3	0.875 кг
А4		2	1.020-1/83. 2-15 05	Изделие закладное МН-2	4	1.101 кг
А4		3	1.020-1/83. 2-15 06	Изделие закладное МН-3	3	9.874 кг
				Детали		
Б.ч		4		А-III-16 ГОСТ 5781-82* ℓ=10720	4	16.92 кг
Бч		5		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=8540	2	21.06 кг
Бч		6		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=5240	2	12.92 кг
А4		7	1.020-1/83. 2-15 08	Отдельный стержень	12	0.222 кг
А4		8	1.020-1/83. 2-15 08-01	Отдельный стержень	26	0.395 кг

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Нач. отд.	Данков		
Н. контр.	Гузенко		
Рук. гр.	Николаева		
Исполн.	Норбекова		

416.-7-326.90 КЖИ-08.00.0

Каркас пространственный КП-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	185.23 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 13

Коп.

Формат А3

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



3 — 3



4 — 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-2 ООТО	Техническое описание		
А3			1.020-1/83 2-2 ООУ	Узел 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.020-1/83. 2-15 01	Сетка С-1	3	0.875кг
А4		2	1.020-1/83. 2-15 05	Изделие закладное МН-2	4	1.101кг
А4		3	1.020-1/83. 2-15 07	Изделие закладное МН-4	2	15.61кг
				Детали		
Бч		4		А-III-16 ГОСТ 5781-82* ℓ=10720	4	16.92кг
Бч		5		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=8540	2	21.06кг
Бч		6		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=5240	2	12.92кг
А4		7	1.020-1/83. 2-15 08	Отдельный стержень	12	0.222кг
А4		8	1.020-1/83. 2-15 08-01	Отдельный стержень	26	0.395кг

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-09.00.0

Каркас пространственный КП-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	186.82 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 14

Коп. Формат А2

Альбом 4



1 – 1

2 – 2



3 – 3



4 – 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.020-1/83 2-2 ООТО	Техническое описание		
А3			1.020-1/83 2-2 ООУ	Узел 1, 4, 5, 7, 8, 9		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.020-1/83. 2-15 01	Сетка С-1	3	0.875кг
А4		2	1.020-1/83 2-15 05	Изделие закладное МН-2	4	1.101 кг
А4		3	1.020-1/83. 2-15 07	Изделие закладное МН-4	3	15.61кг
				Детали		
Бч		4		А-III-16 ГОСТ 5781-82* ℓ=10720	4	16.92кг
Бч		5		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=8540	2	21.06кг
Бч		6		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=5240	2	12.92кг
А4		7	1.020-1/83. 2-15 08	Отдельный стержень	12	0.222кг
А4		8	1.020-1/83. 2-15 08-01	Отдельный стержень	26	0.395кг

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-10.00.0

Каркас пространственный КП-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	202.43 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 15

Коп.

Формат А2

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



3 — 3



4 — 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.020-1/83. 2-2 ООТО	Техническое описание		
А3			1.020-1/83. 2-2 ООУ	Узел 1, 3, 5, 7, 8, 9		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.020-1/83. 2-15 01	Сетка С-1	3	0.875кг
А4		2	1.020-1/83. 2-15 05	Изделие закладное МН-2	4	1.101 кг
А4		3	1.020-1/83. 2-15 06	Изделие закладное МН-3	2	9.874 кг
				Детали		
Бч		4		А-III-16 ГОСТ 5781-82* ℓ=10720	4	16.92кг
Бч		5		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=8540	2	21.06 кг
Бч		6		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=5240	2	12.92кг
А4		7	1.020-1/83. 2-15 08	Отдельный стержень	12	0.222кг
А4		8	1.020-1/83. 2-15 08-01	Отдельный стержень	26	0.395кг

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-11.00.0

Каркас пространственный КП-4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	175.35 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

ЦОД 565-03 16

Коп.

Формат А2

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



3 — 3



4 — 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.020-1/83. 2-2 ООТО	Техническое описание		
А3			1.020-1/83. 2-2 ООУ	Узел 1,3,4,5,7,8,9		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.020-1/83. 2-15 01	Сетка С-1	3	0.875кг
А4		2	1.020-1/83. 2-15 05	Изделие закладное МН-2	4	1.101 кг
А4		3	1.020-1/83. 2-15 07	Изделие закладное МН-4	1	15.61 кг
А4		4	1.020-1/83 2-15 06	Изделие закладное МН-3	1	9.874кг
				Детали		
Бч		5		А-III-16ГОСТ 5781-82* ℓ=10720	4	16.92кг
Бч		6		А-III-20ГОСТ 5781-82* ℓ=8540	2	21.06кг
Бч		7		А-III-20ГОСТ 5781-82* ℓ=5240	2	12.92кг
А4		8	1.020-1/83. 2-15 08	Отдельный стержень	12	0.222кг
А4		9	1.020-1/83. 2-15 08-01	Отдельный стержень	26	0.395кг

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ - 12.00.0

Каркас пространственный КП-5

Стадия	Масса	Масштаб
Р	181.09 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 17

Коп.

Формат А2

Альбом 4



1 – 1



2 – 2



3 – 3



4 – 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.020-1/83. 2-2 ООТО	Техническое описание		
А3			1.020-1/83. 2-2 ООУ	Узел 1,3,4,5,7,8,9		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.020-1/83. 2-15 01	Сетка С-1	3	0.875 кг
А4		2	1.020-1/83. 2-15 05	Изделие закладное МН-2	4	1.101 кг
А4		3	1.020-1/83. 2-15 07	Изделие закладное МН-4	1	15.61 кг
А4		4	1.020-1/83. 2-15 06	Изделие закладное МН-3	1	9.874 кг
				Детали		
Бч		5		А-III-16 ГОСТ 5781-82* ℓ=10720	4	16.92 кг
Бч		6		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=8540	2	21.06 кг
Бч		7		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=5240	2	12.92 кг
А4		8	1.020-1/83. 2-15 08	Отдельный стержень	12	0.222 кг
А4		9	1.020-1/83. 2-15 08-01	Отдельный стержень	26	0.395 кг

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-13.00.0

Каркас пространственный КП-6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	181.09 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 18

Коп. 184

Формат А2

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			1.020-1/83.2-2 ООТО	Техническое описание		
А3			1.020-1/83.2-2 ООУ	Узел 1,3,4,5,7,8,9		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.020-1/83 2-15 01	Сетка С-1	3	0.875кг
А4		2	1.020-1/83 2-15 05	Изделие закладное МН-2	4	1.101 кг
А4		3	1.020-1/83 2-15 07	Изделие закладное МН-4	1	15.61 кг
А4		4	1.020-1/83 2-15 06	Изделие закладное МН-3	2	9.874кг
				Детали		
Бч		5		А-III-16 ГОСТ 5781-82* ℓ=10720	4	16.92кг
Бч		6		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=8540	2	21.06 кг
Бч		7		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=5240	2	12.92кг
А4		8	1.020-1/83.2-15 08	Отдельный стержень	12	0.222 кг
А4		9	1.020-1/83.2-15 08-01	Отдельный стержень	26	0.395кг

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-14.00.0

Каркас пространственный КП-7

Стадия	Масса	Масштаб
Р	190.96 кг	1:50
Лист	Листов 1	

Гипрокоммунстрой г. Москва

Ц00565-03 19

Коп. [illegible]

Формат А2

Альбом 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83.0-1 ОПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.020-1/83.2-1 ООУ1	Узлы 13, 14		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020-1/83 2-1 07	Колонна 2 К03.33-2.1	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН-34	5	1.53 кг
А4		3	"	" МН-33	5	1.53 кг
А4		4	"	" МН-40	2	2.55 кг

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий вес
	Ар-ра класса А-III			Прокат марки Вст3 кп2							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*							
	8	12	Итого	δ=6	δ=8	Итого					
2К03.33-2.1-1	4.0	2.28	6.28	11.3	2.82	14.12					20.4

Нач.отд.	Данков		
Н.контр.	Гузенко		
Рук. гр.	Николаева		
Исполн.	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-15.00.0

Колонна 2 К03.33-2.1-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1710	1:25
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

400565-03 20

Коп.

Формат А3

Альбом 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 0-1 ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узлы 13,14		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020-1/83 2-1 07	Колонна 2К03.33-2.1	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН34	5	
А4		3	"	" МН33	5	
А4		4	"	" МН40	2	
А4						

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий вес
	Арматура класса			Прокат марки							
	A III			Вст3 кп2							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*							
	8	12	Итого	б=6	б=8	Итого					
2К03.33-2.1-2	4.0	2.28	6.28	11.3	2.82	14.12					20.4

Нач.отд.	Данков		
Н.контр.	Гузенко		
Рук. гр.	Николаева		
Исполн.	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-16.00.0

Колонна 2К03.33-2.1-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1710 кг	1:25
Лист	Листов 1	

Гипрокоммунстрой г. Москва

400565-03 21

Коп.

Формат А3

Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

Альбом 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 0-1 ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узел 13,14		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020-1/83 2-1 07	Колонна 2К03.33-2.1	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН33	5	
А4		3	"	" МН41	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий вес
	Арматура класса			Прокат марки							
	A III			Вст3 кп2							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*							
	8	12	Итого	δ=6	δ=8	Итого					
2К03.33-2.1-3	2.0	2.08	4.08	5.65	5.64	11.29					15.37

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-17.00.0

Колонна 2К03.33-2.1-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1710 кг	1:25
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 22

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Коп. 1149

Формат А3

Альбом 4



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные									Общий вес
	Арматура класса					Прокат марки				
	A III					Вст 3 кп 2				
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*				
	8	12	14	18	Итого	δ=6	δ=12	δ=8	Итого	
2К03.33-2.1-4	4.4	1.50	2.36	3.83	12.09	12.43	16.4	1.41	30.24	42.33

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А3			1.020-1/83 0-1 ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узел 14,16,13		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020-1/83 2-1 07	Колонна 2К03.33-2.1	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН33	5	
А4		3	"	" МН34	6	
А4		4	"	" МН27	1	
А4		5	"	" МН28	1	
		6	"	" МН40	1	

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-18.00.0

Колонна 2К03.33-2.1-4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1710 кг	1:25
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 23

Коп.

Формат А3

Альбом 4



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий вес
	Арматура класса					Прокат марки					
	А III					Вст3 кп2					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*					
	8	12	14	18	Итого	δ=6	δ=8	δ=12	Итого		
2К03.33-2.1-5	2.0	2.54	2.36	3.83	12.73	5.65	4.23	16.4	26.28		39.01

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			1.020-1/83 0-1 ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узел 13,14,16		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020-1/83 2-1 07	Колонна 2К03.33-2.1	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН33	5	
А4		3	"	" МН27	1	
А4		4	"	" МН28	1	
А4		5	"	" МН40	1	
А4		6	"	" МН41	1	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-19.00.0

Колонна 2К03.33-2.1-5

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1710 кг	1:25
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 24

Коп. [signature]

Формат А3

Альбом 4



2 — 2



1 — 1



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			1.020-1/83 0-1 ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узел 14.16		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020-1/83 2-1 07	Колонна 2КДЗ.33-1.1	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН34	6	
А4		3	"	" МН38	1	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделие закладное								Общий вес
	Арматура класса				Прокат марки				
	AIII				Вст3кп2				
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 103-76*				
	8	12	22	Итого	б=6	б=16	Итого		
2КДЗ.33-1.1-1	2.4	0.70	5.0	8.10	6.78	29.63	36.41		44.51

Нач.отд.	Данков		
Н.контр.	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн.	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-20.00.0

Колонна 2КДЗ.33-1.1-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1744 кг	1:25
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 23

Коп. Б. Фф

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			1.020-1/83 0-1 ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узел 16, 13		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020-1/83 2-1 07	Колонна 2КДЗ.33-1.1-2	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН38	1	
А4		3	"	" МН41	1	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий вес
	Арматура класса			Прокат марки							
	A III			Вст3кп2							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*							
	12	22	Итого	δ=8	δ=16	Итого					
2КДЗ.33-1.1-2	5.0	1.74	6.74	2.82	29.63	32.45					39.19

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-21.00.0

Колонна 2КДЗ.33-1.1-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1744 кг	1:25
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ц00565-03 26

Коп. Формат А3

Альбом 4





1 — 1



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий вес
	Арматура класса			Прокат марки							
	А III			Вст 3 кп 2							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*							
	8	12	Итого	б=6	б=8	Итого					
2КДЗ-3.3-1.1-3	2.0	1.04	3.04	5.65	2.82	8.47					11.51

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			1.020-1/83 0-1 ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узел 13,14		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020-1/83 2-1 07	Колонна 2КДЗ.33-1.1	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН34	5	
А4		3	"	" МН41	1	

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-22.00.0

Колонна 2 КДЗ.33-1.1-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1744 кг	1:25
Лист	Листов 1	

Гипрокоммунстрой г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ц00565-03 27

Коп. В. Д.

Формат А3

Альбом 4







ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КГ

Марка элемента	Закладные изделия										Общий вес
	Арматура класса					Прокат марки					
	А III					Вст3 кп2					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*					
	12	16	18	22	Итого	б=12	б=16	Итого			
ЗИК-1-1	3,92	28.07	26.81	10.0	68.8	134.19	59.26	193,45			262.25

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1.00У1	Узел 14, 16		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-01.00.0	Колонна ЗИК-1	1	
А4		2	1.020-1/83. 2-15	Закладное изделие МН25	7	
А4		3	"	" МН27	7	
А4		4	"	" МН38	2	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Нач.отд.	Данков	
Н.контр	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-23.00.0

Колонна ЗИК-1-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2500кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 28

Коп. Б. Фур

Формат А3

Альбом 4





Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83. 2-1. 00У1	Узлы 14,16,15		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-01 00.0	Колонна ЗИК-1	1	
А4		2	"	Закладное изделие МН25	7	
А4		3	"	" МН27	7	
А4		4	"	" МН38	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий вес
	Арматура класса					Прокат марки					
	AIII					Вст3кп2					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*					
	12	16	18	22	Итого	δ=12	δ=16	Итого			
ЗИК 1-2	3.92	28.07	26.81	10.0	68.8	134.19	59.26	193.45			262.25

Нач.отд.	Данков		416-7-326.90 КЖИ-24.00.0
Н.контр.	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		Колонна ЗИК 1-2
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 2500кг; Масштаб: 1:50; Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Кол. 8

Формат А3

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83. 2-1. 00У1	Узел 14, 13		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-02.00.0	Колонна ЗИК-2	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН27	7	
А4		3	"	" МН41	1	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Закладные изделия										Общий вес
	Арматура класса AIII			Прокат марки Вст3кп2							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*							
	12	18	Итого	б=12	б=8	Итого					
ЗИК-2-1	2.30	26.81	29.11	62.79	2.82	65.61					94.72

Нач.отд	Данков		
Н.контр	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-25.00.0

Колонна ЗИК-2-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2500 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00365-03 30

Кол. В.Ф.

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83. 2-1.00У1	Узел 14, 13		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-03.00.0	Колонна ЗИК-3	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН27	3	
А4		3	"	" МН35	5	
А4		4	"	" МН40	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Закладные изделия										Общий вес
	Арматура класса AIII				Прокат марки Вст3кп2						
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 103-76*			ГОСТ 8509-86			
	8	12	18	Итого	б=12	б=8	Итого	L100×7	Итого		
ЗИК-3-1	2.40	2.82	11.49	16.71	26.91	2.82	29.73	6.45	6.45		52.89

Нач.отд	Данков		
Н.контр	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-26.00.0

Колонна ЗИК-3-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2500 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ц00565-03 31

Коп. Ф.Ф.

Формат А3

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83. 2-1.00У1	Узел 15, 16, 13		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-04.00.0	Колонна ЗИК-4	1	
А4		2	1.020-1/83. 2-1.00У1	Закладное изделие МН 25	3	
А4		3	"	" МН 27	3	
А4		4	"	" МН 38	3	
А4		5	"	" МН 40	1	
А4		6	"	" МН 41	1	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Закладные изделия										Общий вес
	Арматура класса AIII					Прокат марки Вст3кп2					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*					
	12	16	18	22	Итого	δ=12	δ=16	δ=8	Итого		
ЗИК-4-1	5.36	12.03	11.49	15.0	43.88	57.51	88.89	4.23	150.63		194.51

Нач.отд	Данков		
Н.контр.	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн.	Корбекова		

416-7-326.90 КЖИ-27.00.0

Колонна ЗИК-4-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2500 кг	1:50
Лист	Листов 1	

Гипрокоммунстрой г. Москва

Ц00565-03 32

Коп. Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия

Марка элемента	Закладные изделия										Общий вес
	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76*					
	12	16	18	22	Итого	б=12	б=16	б=8	Итого		
ЗИК-5-1	7.26	18.24	11.49	10.0	46.99	81.78	59.28	4.23	145.27		192.26

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83. 2-1 ООУ1	Узел 11, 14, 16, 13		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-05.00.0	Колонна ЗИК-5	1	
А4		2	1.020-1/83. 2-15	Закладное изделие МН27	3	
А4		3	"	" МН38	2	
А4		4	"	" МН14	6	
А4		5	"	" МН20	1	
А4		6	"	" МН40	1	
А4		7	"	" МН41	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Данков		
Н. контр.	Гузенко		
Рук. гр.	Николаева		
Исполн.	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-28.00.0

Колонна ЗИК-5-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2500 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 33

Коп.

Формат А3

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83. 2-1 00У1	Узел 11, 14, 16		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-05.00.0	Колонна ЗИК-5	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН-27	3	
А4		3	"	" МН-38	2	
А4		4	"	" МН-14	6	
А4		5	"	" МН-20	1	
А4		6	"	" МН-40	1	
А4		7	"	" МН-41	1	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Закладные изделия										Общий вес
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82*					Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76*					
	12	16	18	22	Итого	б=12	б=16	б=8	Итого		
ЗИК-5-2	7.24	18.24	11.49	10.0	46.97	81.78	59.26	4.23	145.27		192.24

Нач. отд.	Данков		
Н. контр.	Гузенко		
Рук. гр.	Николаева		
Исполн	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-29.00.0

Колонна ЗИК-5-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2500 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ц01565-03 34

Кол. в. Фл

Формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узел 12.15.16		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-06.00.0	Колонна ЗИК-6	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН27	3	
А4		3	"	" МН25	3	
А4		4	"	" МН38	3	
А4		5	"	" МН17	6	
А4		6	"	" МН23	1	
А4		7	"	" МН40	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Закладные изделия										Общий вес
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82*					Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76*					
	12	16	18	22	Итого	δ=12	δ=16	δ=8	Итого		
ЗИК-6-1	8.58	30.39	11.49	15.0	65.46	146.55	88.89	2.82	238.26		303.72

Нач.отд	Данков		
Н.контр	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн.	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-30.00.0

Колонна ЗИК-6-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2500 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

400565-03 35

Коп. Формат А3

Альбом 4







Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Закладные изделия										Общий вес
	Арматура класса					Прокат марки					
	А III					Вст 3 кп 2					
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*					
	12	16	14	18	Итого	б=12	б=8	Итого			
ЗИК-7-1	5.16	18.24	2.36	15.32	41.08	98.18	1.41	99.59			140.67

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			КЖИ-ТУ	Технические условия		
А3			1.020-1/83 2-1 ООУ1	Узел 11,13,14		
				Сборочные единицы		
А3		1	КЖИ-07.00.0	Колонна ЗИК-7	1	
А4		2	1.020-1/83 2-15	Закладное изделие МН27	4	
А4		3	"	" МН 28	1	
А4		4	"	" МН 14	6	
А4		5	"	" МН 20	1	
А4		6	"	" МН 40	1	

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-31.00.0

Колонна ЗИК-7-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2500 кг	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Коп. В.Фуз

Ц00565-03 36

Формат А3

Альбом 4

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение –	01	02	03		Примечание
				Сборочные единицы						
А3		1	1.041.1-2.6	Плита ПРС56.15-10АтIVт	1	1	1	1		
				Детали						
Б4		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=1450	6	6	2	4		0.90кг

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-32.00.0	ПРС56.15-10АтIVт-1	1
-01	ПРС56.15-10АтIVт-2	2
-02	ПРС56.15-10АтIVт-3	3
-03	ПРС56.15-10АтIVт-4	4

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Корбекова	

416-7-326.90 КЖИ-32.00.0

Плита ПРС56.15-10АтIVт-1, ПРС56.15-10АтIVт-2, ПРС56.15-10АтIVт-3, ПРС56.15-10АтIVт-4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2210	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Коп.

Ц.00565-03 37

Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение –	01		Примечание
				Сборочные единицы				
А3		1	1.041.1-2. 6	Плита ПРС 56.15-10Ат IVт	1	1		
				Детали				
БЧ		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=1450	—	2		0.90кг

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-33.00.0	ПРС56.15-10Ат IVт-5	1
-01	ПРС56.15-10Ат IVт-6	2

Нач.отд	Данков		416-7-326.90 КЖИ-33.00.0
Н.контр	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		Плита ПРС 56.15-10Ат IVт-5 ПРС 56.15-10 Ат IVт-6
Исполн.	Норбекова		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2210	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Ц00565-03 38

Коп. В. Фук

Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение —	01	02	Примечание
				Сборочные единицы				
А3		1	1.041.1-2.6	Плита ПРС56.15-6А IV т	1	1	1	
				Детали				
Б.Ч		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=1450	6	4	4	0,90 кг
Б.Ч		3		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=1900	2	—	—	1,17 кг

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-34.00.0	ПРС56.15-6А IV т-1	1
-01	ПРС56.15-6А IV т-2	2
-02	ПРС56.15-6А IV т-3	3

Нач.отд	Данков	
Н.контр	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-34.00.0

Плита
ПРС56.15-6А IV т-1; ПРС56.15-6А IV т-2
ПРС56.15-6А IV т-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2210	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ
г. Москва

ЦОД565-03 39

Коп. В. Руя

Формат А3

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	1.041.1-2.6	Плита ПРС 86.15-4Ат IVт	1	
				Детали		
Б.Ч		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=1450	4	0.90кг

Нач.отд	Данков		
Н.контр.	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-35.00.0

Плита ПРС 86.15-4Ат IVт-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4620	1:50
Лист	Листов	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
А3			1.020-1/83 3-1 ООТО	Техническое описание		
				Сборочные единицы		
		1	1.020-1/83 3-1	Ригель РЛП 4.57-45	1	
		2	1.020-1/83 3-3	Закладное изделие МН33	1	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Закладные изделия								
	Арматура класса A III ГОСТ 5781-82*			Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76*					
	ф12	—	Итого	Б=10	—	Итого			
РЛП 4.57-45-1	0.88	—	0.88	1.53	—	1.53			2.41

Нач.отд	Данков		
Н.контр	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн	Норбекова		

416-7-326.90 КЖИ-36.00.0

Ригель РЛП 4.57-45-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1920	1:50
Лист	Листов	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Коп. Ф. Ф.

Формат А3

Альбом 4



Вид А



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол во	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1. 1-1 ТО	Техническое описание		
			1.030.1-1. 0-1-15л.1	Узел 1		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1. 1-1-04-08	Панель ПС 60.9.2,5-2л	1	
		2	1.030.1-1. 1-3-30	Изделие закладное М-1	2	1,86
		3	" -36	" М-9	4	1,38
		4		Брус деревянный	4	—

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные							Всего
	Арматура класса		Прокат марки					
	А-III		Вст3кп2					
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 19903-74*			ГОСТ 8509-86		
	ф10	Итого	-60×6	-100×8	Итого	L63×6	Итого	
ПС 60.9.2,5-2л-6	2.04	2.04	1.12	4.0	5.12	2.06	2.06	9.22

Нач.отд.	Данков	
Н.контр	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-37.00.0

Панель ПС 60.9.2,5-2л-6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1870	1:50

Лист | Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв. N подл | Подпись и дата | Взам. инв. N

Ц00565-03 41

Коп. В.Гуф

Формат А3

Альбом 4

Рис.1



Рис.2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнен. —	Кол-во на исполнен. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1. 1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1. 0-1-15 л.1	Узел 1			
			"	Узел 5			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1. 1-1 04-08	Панель ПС60. 9. 2,5-2 л	1	1	
		2	1.030.1-1. 1-3 -30	Изделие закладное М-1	2	2	
		3	" -33	" М-6	—	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные						Всего
	Арматура класса А-III		Прокат марки Вст3 кп2				
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 19903-74*		ГОСТ 8509-86*		
	Ф10	Итого	-60×6	Итого	L63×6	Итого	
ПС60.9.2,5-2Л-1	0.52	0.52	1.12	1.12	2.06	2.06	3.70
ПС60.9.2,5-2Л-16	1.52	1.52	2.4	2.4	—	—	3.92

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-38.00.0	ПС60.9.2,5-2Л-1	1
-01	ПС60.9.2,5-2Л-16	2

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-38.00.0

Панель
ПС 60.9. 2,5-2Л-1
ПС 60.9. 2,5-2Л-16

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1870	1:50
Лист	Листов 1	

Гипрокоммунстрой г. Москва

ЦОО565-03 42

Коп. В. Гуг

Формат А3

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Альбом 4



1 — 1



2 — 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1. 1-1 ТО	Техническое описание		
			1.030.1-1. 0-1 -15л.1	Узел 1		
			"	Узел 5		
			КЖИ-37.00.0	Вид А		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1. 1-1 04-08	Панель ПС60.9. 2.5- 2л	1	
		2	1.030.1-1. 1-3 -30	Изделие закладное М-1	2	1.86
		3	" -36	" М-9	8	1.38
		4	" -33	" М-6	2	1.14
		5		Брус деревянный	8	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные							Всего
	Арматура класса		Прокат марки					
	А-III		Вст3кп-2					
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ 19903-74*			ГОСТ8509-86		
	ф10	Итого	-60×6	-100×8	Итого	∠63×6	Итого	
ПС60,9. 2.5-2л-21	4.56	4.56	2.4	8.0	10.4	2.06	2.06	17.02

Нач. отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-39.00.0

Панель ПС 60.9.2,5-2л-21

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1870	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Коп. 6.9.ук

Формат А3





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание		
			1.030.1-1.0-1-15л.1	Узел 1		
			КЖИ-37.00.0	Вид А		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1.1-1 04-08	Панель ПС60.15.2,5-2л	1	
		2	1.030.1-1.1-3-30	Изделие закладное М-1	2	1.86
		3	" -36	" М-9	8	1.38
		4		Брус деревянный	8	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия

Марка элемента	Изделия закладные						Всего
	Арматура класса		Прокат марки				
	А-III		Вст3кп2				
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 19903-74*		ГОСТ 8509-86		
	ф10	Итого	-60×6	-100×8	L63×6	Итого	
ПС60.15.2,5-2л-9	3,56	3.56	1.12	8.0	2.06	2.06	13.62

Нач.отд	Данков		
Н.контр	Гузенко		
Рук.гр	Николаева		
Исполн.	Рождественский		

416-7-326.90 КЖИ-40.00.0

Панель ПС 60.15.2,5-2л-9

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3120	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 44

Кол. В.Туф

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030. 1-1. 1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030. 1-1. 0-1 -15л.1	Узел 1			
			"	Узел 2			
			КЖИ-37.00.0	Вид А			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1. 1-1. 06-04	Панель ПС60.15.2,5-2л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	2	2	1,86
		3	" -31	" М-5	2	2	7,38
		4	" -36	" М-9	4	—	1,38
		5		Брус деревянный	4	—	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные									Всего
	Арм. класса		Прокат марки							
	А-III		Вст3 кп2							
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ 19903-74*					ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	-100×8	-100×10	-200×12	Итого	L63×6	Итого	
ПС60.15.2,5-2л-12	2,92	2,92	1,12	4,0	6,32	7,58	19,02	2,06	2,06	24,0
ПС60.15.2,5-2л-2	1,4	1,4	1,12	—	6,32	7,58	13,9	2,06	2,06	17,36

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-41.00.0	ПС60.15.2,5-2л-12	1
" -01	ПС60.15.2,5-2л-2	2

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-41.00.0

Панель
ПС60.15.2,5-2л-12
ПС60.15.2,5-2л-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3120	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N

Ц00565-03 45

Коп. Власт

Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-42.00.0	пс60.15.2,5-2л-11	1
" -01	пс60.15.2,5-2л-1	2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 то	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1 - 15л.1	Узел 1			
			" "	Узел 2			
				Узел 4			
			" -15л.2	Узел 8			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1.06-04	Панель пс60.15.2,5-2л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3. -30	Изделие закладное М-1	2	2	1,86
		3	" -31	" М-5	2	—	7,38
		4	" -36	" М-9	4	—	1,38
		5		Брус деревянный	4	—	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные									Всего
	Арм. класса		Прокат марки							
	А-III		В ст3 кп2							
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ 19903-74*					ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	-100×8	-100×10	-200×12	Итого	L63×6	Итого	
пс60.15.2,5-2л-11	2,92	2,92	1,12	4,0	6,32	7,58	19,02	2,06	2,06	24,0
пс60.15.2,5-2л-1	0,52	0,52	1,12	—	—	—	1,12	2,06	2,06	3,70

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-42.00.0

Панель
пс60.15.2,5-2л-11
пс60.15.2,5-2л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3120	1:50

Лист | Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

ЦОО565-03 46

Коп. Пласт

Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-43.00.0	ПС60.18.2,5-2л-1	1
-01	ПС60.18.2,5-2л-5	2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1-15л.1	Узел 1			
			" "	Узел 3			
			" -15л.2	Узел 7			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1.07-05	Панель ПС60.18.2,5-2л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	2	2	1,86
		3	-36	" М-9	—	4	1,38
		4		Брус деревянный	—	4	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные							Всего
	Арм. класса А-III		Прокат марки Вст3кп2					
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ19903-74*			ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	-100×8	Итого	L63×6	Итого	
ПС60.18.2,5-2л-1	0,52	0,52	1,12	—	1,12	2,06	2,06	3,70
ПС60.18.2,5-2л-5	2,04	2,04	1,12	2,0	3,12	2,06	2,06	7,22

Нач.отд.	Данков		
Н.контр.	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн.	Рождественский		

416-7-326.90 КЖИ-43.00.0

Панель ПС 60.18.2,5-2л-1 ПС 60.18.2,5-2л-5

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3740	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

400565-03 47

Коп. Фасш

Формат А3

Альбом 4

Рис.1





Рис.2



Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-44.00.0	ПС30.9.2,5-6л-6	1
-01	ПС30.18.2,5-6л-1	2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1 -15л.1	Узел 1			
			" "	Узел 3			
			" -15л.2	Узел 7			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1 01-05	Панель ПС30.9.2,5-6л	1	—	
		2	" 03-05	" ПС30.18.2,5-6л	—	1	
		3	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	2	2	1,86
		4	" -36	" М-9	2	—	1,38
		5		Брус деревянный	2	—	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные							Всего
	Арм. класса А-III		Прокат марки Вст3кп2					
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 19903-74*			ГОСТ 8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	-100×8	Итого	L63×6	Итого	
ПС30.9.2,5-6л-6	1,28	1,28	1,12	2,0	3,12	2,06	2,06	6,46
ПС30.18.2,5-6л-1	0,52	0,52	1,12	—	1,12	2,06	2,06	3,70

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90

КЖИ-44.00.0

Панель ПС30.9.2,5-6л-6 ПС30.18.2,5-6л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	940 1870	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

1400565-03 48

Коп. Фасй

Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-45.00.0	ПС30.15.2,5-6л-9	1
-01	ПС30.15.2,5-6л-12	2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1-15	Узел 1			
			" "	Узел 2			
			" "	Узел 3; 4			
			" -15л.2	Узел 7; 8			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1 03-01	Панель ПС30.15.2,5-6л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	2	2	1,86
		3	" -36	" М-9	4	2	1,38
		4	" -31	" М-5	—	2	7,38
		5		Брус деревянный	4	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные									Всего
	Арм. класса	Прокат марки								
	А-III	Вст3 кп2								
	ГОСТ 5781-82*	ГОСТ 19903-74*						ГОСТ 8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	-100×8	-100×10	-200×12	Итого	L63×6	Итого	
ПС30.15.2,5-6л-9	2,04	2,04	1,12	4,0	—	—	5,12	2,06	2,06	9,22
ПС30.15.2,5-6л-12	2,16	2,16	1,12	2,0	6,32	7,58	17,02	2,06	2,06	21,24

Нач. отд.	Данков		
Н. контр.	Гузенко		
Рук. гр.	Николаева		
Исполн.	Рождественский		

416-7-326.90

КЖИ-45.00.0

Панель ПС30.15.2,5-6л-9 ПС30.15.2,5-6л-12

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1550	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 49

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Коп. Формат А3

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание		
			1.030.1-1.0-1-15Л.1	Узел 1		
			" "	Узел 2		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1.1-1 03-01	Панель ПС30.15.2,5-6л	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	2	1,86
		3	" -31	" М-5	2	7,38

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные								Всего
	Арм. класса А-III		Прокат марки Вст3 кп2						
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 19903-74*				ГОСТ 8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	-100×10	-200×12	Итого	L63×6	Итого	
ПС30.15.2,5-6л-2	1,4	1,4	1,12	6,32	7,58	15,02	2,06	2,06	18,48

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-46.00.0

Панель ПС30.15.2,5-6л-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1550	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 ЭО

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Коп. Данов

Формат А3

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1.1-1 то	Техническое описание		
			1.030.1-1.0-1 -15	Узел 1		
			" "	Узел 3		
			" "	Узел 5		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1.1-1.40-02	Панель 1ПС57,5.9.2,5-2л-1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1,86
		3	-36	" М-9	4	1,38
		4	-36-01	" М-8	1	2,53
		5		Брус деревянный	4	—

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные								Всего
	Арм. класса		Прокат марки						
	А-III		Вст3кп2						
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ 19903-74*				ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	-100×8	-150×8	Итого	L63×6	Итого	
1ПС57,5.9.2,5-2л-1,2	2,9	2,9	0,56	4,0	1,41	5,97	1,03	1,03	9,90

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-47.00.0

Панель 1ПС57,5.9.2,5-2л-1,2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1780	1:50

Лист | Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

ЦДО565-03 51

Коп. [signature]

Формат А3

Альбом 4

Рис.1



Рис.2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Прим.
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1 -15Л.1	Узел 1			
			" "	Узел 3; 4			
			" -15Л.2	Узел 7; 8			
			" "	Узел 9			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1.41-07	Панель 1ПС57.5.15.2,5-2Л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1	1,86
		3	" -31	" М-5	—	1	7,38
		4	" 36-01	" М-8	1	1	2,53
		5	" -35	" М-9	8	4	1,38
		6	" -32	" М-12	—	1	17,18
		7	"	Брус деревянный	8	4	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные										Всего
	Арм. класса А-III			Прокат марки Вст3 кп2							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 19903-74*						ГОСТ 8509-86	
	Ф10	Ф14	Итого	-60×6	-100×8	-100×10	-150×8	-200×12	-300×10	Итого	L63×6	Итого	
1ПС57.5.15.2,5-2Л-1,4	4,42	—	4,42	0,56	8,0	—	1,41	—	—	9,97	1,03	1,03	15,42
1ПС57.5.15.2,5-2Л-1,6	3,34	2,64	5,98	0,56	4,0	10,75	1,41	3,79	8,95	29,46	1,03	1,03	36,47

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-48.00.0	1ПС57.5.15.2,5-2Л-1,4	1
" -01	1ПС57.5.15.2,5-2Л-1,6	2

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-48.00.0

Панель 1ПС57.5.15.2,5-2Л-1,4 1ПС57.5.15.2,5-2Л-1,6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2760	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 52

Коп. Васи

Формат А3

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-49.00.0	1ПС27.5.9.2.5-6л-1.10	1
-01	1ПС27.5.9.2.5-6л-2.10	2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1 -15	Узел 3;7			
			"	Узел 4;8			
			"	Узел 5			
			" -15л.2	Узел 9			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1. 33-04	Панель 1ПС27.5.9.2.5-6л-1	1	—	
		2	" "	Панель 1ПС27.5.9.2.5-6л-2	—	1	
		3	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1	1,86
		4	" -33	" М-6	1	1	1,14
		5	" -36	" М-9	4	4	1,38
		6	" -36-01	" М-8	1	1	2,53
		7	" -32	" М-12	1	1	19,18
		8		Брус деревянный	4	4	—

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные													Всего
	Арм. класса	Прокат марки												
	А-III	Вст3кп2												
	ГОСТ 5781-82*	ГОСТ 19903-74*										ГОСТ 8509-86		
	Ф10	Ф14	Итого	-60×6	-60×8	-100×8	-100×10	-150×8	-300×10	Итого	L63×6	Итого	
1ПС27.5.9.2.5-6л-1.10	2,9	2,64	5,54	0,56	0,64	4,0	7,59	1,41	8,95	23,15	1,03	1,03	29,72
1ПС27.5.9.2.5-6л-2.10	2,9	2,64	5,54	0,56	0,64	4,0	7,59	1,41	8,95	23,15	1,03	1,03	29,72

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Испол.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-49.00.0

Панель 1ПС 27.5.9.2.5-6л-1.10 1ПС 27.5.9.2.5-6л-2.10

Стадия	Масса	Масштаб
Р	840	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Ц00565-03 53

Коп. Фасти

Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-50.00.0	1пс27,5.15.2,5-6л-1,10	1
-01	1пс27,5.15.2,5-6л-2,10	2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. —	Кол. на исполн. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 то	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1-15л.1,2	Узлы 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1 -34	Панель 1пс27,5.15.2,5-6л-1	1	—	
		2	"	" 1пс27,5.15.2,5-6л-2	—	1	
		3	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1	1,86
		4	-33	" М-6	1	1	1,14
		5	-36-01	" М-8	1	1	2,53
		6	-36	" М-9	4	4	1,38
		7	-32	" М-12	1	1	19,18
		8		Брус деревянный	4	4	—

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные												Всего кг
	Арм. класса			Прокат марки									
	А-III			Вст3 кп2									
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 19903-74*							ГОСТ 8509-86		
	Ф10	Ф14	Итого	-60×6	-60×8	-100×8	-100×10	-150×8	-300×10	Итого	L63×6	Итого	
1пс27,5.15.2,5-6л-1,10	2,9	2,64	5,54	0,56	0,64	4,0	7,59	1,41	8,95	23,15	1,03	1,03	29,72
1пс27,5.15.2,5-6л-2,10	2,9	2,64	5,54	0,56	0,64	4,0	7,59	1,41	8,95	23,15	1,03	1,03	29,72

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-50.00.0

Панель
1пс27,5.15.2,5-6л-1,10
1пс27,5.15.2,5-6л-2,10

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1390	1:50

Лист | Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

ЦОО565-03 54

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Коп. Фаст

Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. —	Кол. на исполн. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 то	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1-15л.1	Узел 1; 2; 3; 4			
			-15л.2	Узел 7; 8; 9; 10			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1 - 34	Панель 1пс27,5.15.2,5-6л-2	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1	1,86
		3	" -31	" М-5	—	1	7,38
		4	" -36-01	" М-8	1	1	2,53
		5	" -36	" М-9	4	4	1,38
		6	" -32	" М-12	—	1	19,18
		7		Брус деревянный	4	4	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные												Всего
	Арм. класса			Прокат марки									
	А-III			В ст3 кп2									
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 19903-74*							ГОСТ 8509-86		
	Ф10	Ф14	Итого	-60×6	-200×12	-100×8	-100×10	-150×8	-300×10	Итого	L63×6	Итого	
1пс27,5.15.2,5-6л-2,4	2,9	—	2,9	0,56	—	4,0	—	1,41	—	5,97	1,03	1,03	9,90
1пс27,5.15.2,5-6л-2,6	3,34	2,64	5,98	0,56	3,79	4,0	18,34	1,41	8,95	37,05	1,03	1,03	44,06

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-51.00.0	1пс27,5.15.2,5-6л-2,4	1
-01	1пс27,5.15.2,5-6л-2,6	2

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождествен	ский

416-7-326.90 КЖИ-51.00.0

Панель
1ПС27,5.15.2,5-6л-2,4
1ПС27,5.15.2,5-6л-2,6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1390	1:50

Лист | Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

ЦОО565-03 55

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Коп. Фасий

Формат А3

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1.1-1 то	Техническое описание		
			1.030.1-1.0-1 -15л.1	Узел 1; 3		
			" -15л.2	Узел 7; 9		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1.1-1 33-04	1ПС27,5.9.2,5-6л-2	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1,86
		3	" -36-01	" М-8	1	2,53
		4	" -36	" М-9	2	1,38
		5		Брус деревянный	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные								Всего
	Арм. класса		Прокат марки						
	A-III		Вст3 кп2						
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ 19903-74*				ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	-100×8	-150×8	Итого	L63×6	Итого	
1ПС27,5.9.2,5-6л-2,2	2,14	2,14	0,56	2,0	1,41	3,97	1,03	1,03	7,14

Нач.отд	Данков	
Н.контр	Гуденко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-52.00.0

Панель 1ПС27,5.9.2,5-6л-2,2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	840	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 56

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Коп. Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



1 — 1



2 — 2



Рис. 2



3 — 3



4 — 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1 -15л.1	Узел 1; 3; 4; 5			
			-15л.2	Узел 7; 8; 9; 10			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1 -34-04	Панель 1пс27.5.18.2.5-6л-1	1	—	
		2		" 1пс27.5.18.2.5-6л-2	—	1	
		3	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1	1,86
		4	" -33	" М-6	1	1	1,14
		5	" 36-01	" М-8	1	1	2,53
		6	" -36	" М-9	4	4	1,38
		7	" -32	" М-12	1	1	19,18
		8		Брус деревянный	4	4	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные: Арм. класса												Всего
	А-III			Прокат марки Вст3кп2									
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 19903-74*							ГОСТ 8509-86		
	Ф10	Ф14	Итого	-60×6	-60×8	-100×8	-100×10	-150×8	-300×10	Итого	L63×6	Итого	
1пс27.5.18.2.5-6л-1,10	2,9	2,64	5,54	0,56	0,64	4,0	7,59	1,41	8,95	23,15	1,03	1,03	29,72
1пс27.5.18.2.5-6л-2,10	2,9	2,64	5,54	0,56	0,64	4,0	7,59	1,41	8,95	23,15	1,03	1,03	29,72

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-53.00.0	1пс27.5.18.2.5-6л-1,10	1
-01	1пс27.5.18.2.5-6л-2,10	2

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-53.00.0

Панель 1ПС 27.5.18.2.5-6л-1,10 1ПС 27.5.18.2.5-6л-2,10

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1670	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 57

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Коп. Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



1 – 1



2 – 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1-15л.3	Узел 12			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1. 61-01	Панель 2пс12.18.2,5-л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 35-01	Изделие закладное М-11	4	4	1.36
		3	" -30	" М-1	—	2	1.86

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные						Всего
	Арм. класса А-III		Прокат марки Вст3кп2				
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ19903-74*		ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	Итого	L63×6	Итого	
2пс12.18.2,5-л-4	1,76	1,76	—	—	3,68	3,68	5,44
2пс12.18.2,5-л-1	2,28	2,28	1,12	1,12	5,74	5,74	9,14

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-54.00.0	2пс12.18.2,5-л-4	1
-01	2пс12.18.2,5-л-1	2

Нач.отд.	Данков		
Н.контр.	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн.	Рождественский		

416-7-326.90

КЖИ-54.00.0

Панель 2пс12.18.2,5-л-4 2пс12.18.2,5-л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	740	

Лист | Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00.565-03 58

Инв.№подл. | Подп.и дата | Взам.инв.№

Коп. Формат А3

Альбом 4

Рис.1



Рис.2



1—1



2—2



Рис.3



3—3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	01	02	Примечание
				Документация				
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание				
			1.030.1-1.0-1-15л.1	Узел 1				
			" -15л.3	Узел 12; 13				
				Сборочные единицы				
		1	1.030.1-1.1-1.59-01	Панель 2пс6.18.2,5-л	1	1	1	
		2	1.030.1-1.1-1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1	2	1,86
		3	" -35-01	" М-11	2	2	4	1,36

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные						Всего
	Арм.класса А-III		Прокат марки Вст3кп2				
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ19903-74*		ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	Итого	L63×6	Итого	
2пс6.18.2,5-л-3	1,14	1,14	0,56	0,56	2,87	2,87	4,57
2пс6.18.2,5-л-2	1,14	1,14	0,56	0,56	2,87	2,87	4,57
2пс6.18.2,5-л-1	2,28	2,28	1,12	1,12	5,74	5,74	9,14

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-55.00.0	2пс6.18.2,5-л-3	1
-01	2пс6.18.2,5-л-2	2
-02	2пс6.18.2,5-л-1	3

Нач.отд	Данков	
Н.контр	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн	Рождественский	

416-7-326.90

КЖИ-55.00.0

Панель 2пс6.18.2,5-л-3; 2пс6.18.2,5-л-2; 2пс6.18.2,5-л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	370	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНЭНЕРГОСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Коп. Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



1 — 1



2 — 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1.15Л.3	Узел 11			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1 57-08	Панель 2ПС3.18.2,5-Л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	1	1	1,86
		3	-35-01	" М-11	2	2	1,36

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные						Всего
	Арм. класса		Прокат марки				
	А-III		Вст3 кп2				
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ19903-74*		ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	Итого	L63×6	Итого	
2ПС3.18.2,5-Л-2	1,14	1,14	0,56	0,56	2,87	2,87	4,57
2ПС3.18.2,5-Л-3	1,14	1,14	0,56	0,56	2,87	2,87	4,57

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-56.00.0	2ПС3.18.2,5-Л-2	1
-01	2ПС3.18.2,5-Л-3	2

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Испол.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-56.00.0

Панель 2ПС 3.18.2,5-Л-2 2ПС 3.18.2,5-Л-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	190	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Ц00565-03 60

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Коп. Формат А3

Альбом 4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание		
			1.030.1-1.0-1-15л.3	Узел 13		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1.1-1.58-05	Панель 2ПС6,15.2,5-л	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделие закладное М-1	2	1,86
		3	" -35-01	" М-11	4	1,36

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные						Всего
	Арматура класса		Прокат марки				
	А-III		Вст3 кп2				
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ19903-74*		ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	Итого	L63×6	Итого	
2ПС6,15.2,5-л-1	2,28	2,28	1,12	1,12	5,74	5,74	9,14

Нач.отд.	Данков		
Н.контр.	Гузенко		
Рук.гр.	Николаева		
Исполн	Рождественский		

416-7-326.90 КЖИ-57.00.0

Панель 2ПС6,15.2,5-л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	310	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 61

Инв.№подл. | Подп.и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



1—1



2—2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. —	Кол. на исполн. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1-15л.3	Узел 11			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1.57-04	Панель 2пс3.15.2,5-л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3 -30	Изделия закладные М-1	1	1	1,86
		3	" -35-01	М-11	2	2	1,36

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные						Всего
	Арм. класса		Прокат марки				
	А-III		Вст3 кп2				
	ГОСТ5781-82*		ГОСТ19903-74*		ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	Итого	L63×6	Итого	
2пс3.15.2,5-л-2	1,14	1,14	0,56	0,56	2,87	2,87	4,57
2пс3,15.2,5-л-3	1,14	1,14	0,56	0,56	2,87	2,87	4,57

Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-58.00.0	2пс3.15.2,5-л-2	1
-01	2пс3.15.2,5-л-3	2

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-58.00.0

Панель
2пс 3.15.2,5-л-2
2пс 3.15.2,5-л-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	150	1:50

Лист | Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

400565-03 62

Коп. Власт

Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



1 — 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1-15л.3	Узел 15			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1.68-09	Панель 3ПС41.90.25-л	1	—	180
		2	"	" 3ПС41.180.25-л	—	1	350
		3	1.030.1-1.1-3 30-04	Изделие закладное М-18	2	2	1,4

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные						Всего
	Арм. класса	Прокат марки					
	А-III	Вст3кп2					
	ГОСТ5781-82*	ГОСТ19903-74*			ГОСТ8509-86		
	Ф10	Итого	-60×6	Итого	L63×6	Итого	
3ПС41.90.25-л-1	0,4	0,4	1,12	1,12	1,38	1,38	2,90
3ПС41.180.25-л-1	0,4	0,4	1,12	1,12	1,38	1,38	2,90

Обозначение	Наименование	Рис.
КЖИ-59.00.0	3ПС41.90.25-л-1	1
-01	3ПС41.180.25-л-1	2

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Испол.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-59.00.0

Панель 3ПС41.90.25-л-1 3ПС41.180.25-л-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	180 350	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Ц00565-03 63

Коп. Формат А3

Альбом 4

Рис. 1



Рис. 2



1 — 1



2 — 2



Обозначение	Марка	Рис.
КЖИ-60.00.0	3пс 41.150.25-л-1	1
-01	3пс 41.150.25-л-2	2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
			1.030.1-1.1-1 ТО	Техническое описание			
			1.030.1-1.0-1-15лЗ	Узел 15			
			" "	Узел 16			
				Сборочные единицы			
		1	1.030.1-1.1-1.68-12	Панель 3пс 41.150.25-л	1	1	
		2	1.030.1-1.1-3-30-04	Изделие закладное М-18	2	2	1,4
		3	" -34-02	" М-19	—	2	1,78

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные: Арм. класса А-III ГОСТ 5781-82* Ф8	Ф10	Итого	Прокат марки Вст 3 кп 2 ГОСТ 19903-74* -100×8	-60×6	Итого	ГОСТ 8509-86 ∠63×6	Итого	Всего
3пс 41.150.25-л-1	—	0,4	0,4	—	1,12	1,12	1,38	1,38	2,90
3пс 41.150.25-л-2	0,36	0,4	0,76	2,52	1,8	4,32	1,38	1,38	6,46

Нач. отд.	Данков	
Н. контр.	Гузенко	
Рук. гр.	Николаева	
Исполн.	Рождественский	

416-7-326.90 КЖИ-60.00.0

Панель 3пс 41.150.25-л-1 3пс 41.150.25-л-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	290	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

400565-03 64

Коп. Власи

Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
БЧ		1		А-III-12 ГОСТ 5781-82* ℓ=4400	2	3,91
БЧ		2		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=4400	1	10,85
БЧ		3		А-I-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=470	22	0,19
БЧ		4		А-I-8 ГОСТ 5781-82 ℓ=220	4	0,09

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-61.00.0

Каркас К-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	23,21кг	—
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

gost.e-ecolog.ru

Альбом 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
БЧ		1		А-III-12 ГОСТ 5781-82* ℓ=4550	2	4,04
БЧ		2		А-III-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=4550	1	11,22
БЧ		3		А-I-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=470	23	0,19
БЧ		4		А-I-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=220	4	0,09

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Нач.отд.	Данков	
Н.контр.	Гузенко	
Рук.гр.	Николаева	
Исполн.	Норбекова	

416-7-326.90 КЖИ-62.00.0

Каркас К-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	24,03кг	—
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва