ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-67.87
Производственный корпус гаража на 100 грузовых автомобилей

АЛЬБОМ УП

Спецификация оборудования

9869/07

цена 8-17

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-67.87

Производственный корпус гаража на 100 грузовых автомобилей

АЛЬБОМ УП

Спецификация оборудования

Разработан
проектным институтом "Типропромсельстрой"

Главный инженер института /Шестернев/

Главный инженер проекта /Нажметдинов/

Рабочий проект
Утвержден и введен в действие институтом "Типропромсельстрой" Госагропрома СССР

Приказ № 356 от 17.08 1987 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Обозначение	Наименование	Стр.
СА	Содержание альбома	2
ТХ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ	3-46
ТК.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТК	47-59
АС.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АС	60-6I
ОВ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	62-I20
ВК.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	I2I-I43
ТАП.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТАП	I44-I48
ЭМ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ	I48-I69
ЭО.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО	I70-I90
АП.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АП	I9I-205
СС.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	205-2I3

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС								
	МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ,								
19-33	ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК ВЦ, ММ-200 РМЦ, ММ-1000 МОЩНОСТЬ, КВТ 11/7,5 ГАБАРИТЫ, ММ 2812Х1166Х1324	1К62	ШТ	796		38 1161		1	2200
19-31 18-01	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ, ММ-12 МОЩНОСТЬ, КВТ-0,6 ГАБАРИТЫ, ММ 770Х370Х820	2М112 ТУ2-024-4596-83	ШТ	796		38 1212 1404		2	120
19-29	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ, ММ-40 МОЩНОСТЬ, КВТ-4,12 ГАБАРИТЫ, ММ 1030Х825Х2635	2Н135	ШТ	796		38 1213 2702		1	1200

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЖМЕТДИНОВ	06.87
НАЧ.ОТА	АНИСИМОВ	06.87
ГЛ.СПЕЦ.	КАБАНОВ	06.87
РУК.БРИГ	ЛОМАКИН	06.87
СТ.ИНЖ.	ИРИАТОВА	06.87
Н.КОНТР.	ТОЛМАЧЕВА	06.87

ТП 503-1-67.87 ТХ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	44

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-12	УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК ДИАМЕТР ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, ММ 350-750 МОЩНОСТЬ, КВТ-2,1 ГАБАРИТЫ, ММ- 1860Х1150Х2750	ЦКТБ-Р114	ШТ	796		4777620013		1	570
19-32	ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА, ММ-400 НАИБОЛЬШАЯ ВЫСОТА ЗАТАЧИВАЕМЫХ РЕЗЦОВ, ММ-100 МОЩНОСТЬ, КВТ-5,3 ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х680Х1400	3К634	ШТ	796		331331		1	385
19-30	СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ФАСОК КЛАПАНОВ И СФЕРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВ ТОЛКАТЕЛЕЙ ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ КЛАПАНА, ММ 7/12 МОЩНОСТЬ, КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ, ММ 870Х575Х430	ЦКБР108	ШТ	796		45 7762 0014		1	105
19-17	ПЛАНЕТАРНО-ШЛИФОВАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ	ОПР-1334	ШТ	796		4577610014		1	11

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

тп 503-1-67.87 тх.со

ЛИСТ 2

Альбом III

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	клапанных гнезд								
	мощность, квт-0,25								
	габариты, мм								
	570х230х445								
19-40	опора виброизоли-	ОВ-31	шт	796		25 3213		10	1,560
	рующая резиноме-								
	таллическая равно-								
	частотная								
	минимальная рабо-								
	чая нагрузка, кг-								
	350								
	максимальная рабо-								
	чая нагрузка, кг-								
	4000								
	диаметр опоры, мм-								
	150								
	высота опоры, мм-50								
	кузнечно-прессовое оборудо-								
	вание.								
18-03 05-02	пресс переносной	2153-М2	шт	796		15 3341 1124		2	66
	гидравлический с								
	ручным приводом								
	номинальное уси-								
	лие, кн-100								
	габариты, мм-								
	480х144х700								
19-26	пресс монтажно-	ОКС1671М	шт	796		52 5133 6301		1	645
	запрессовочный								
	гидравлический								
	двухстоечный								
	номинальное уси-								
	лие, кн-400								
	мощность, квт-3								
	габариты, мм								

Привязан

Инв. N

Альбом III

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

тп 503-1-67.87 тх.со

Лист 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1510X640X1970								
19-15	ПРЕСС ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛА-ДОК УСИЛИЕ,КН-24 ГАБАРИТЫ,ММ 420X430X575	ЦПКТБР335	ШТ	796		45 7702 0022		1	70
01-07	МОЛОТ КОВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭНЕРГИЯ УДАРА,КН.М 1,55 НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПАДАЮЩИХ ЧАСТЕЙ,КГ 80 МОЩНОСТЬ,КВТ-7,5 ГАБАРИТЫ,ММ 1560X830X1900	МА4129А	ШТ	796		3825112904		1	3190
	ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
01-18	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ 1,0-13,8-12,0-6- 220/380 МОЩНОСТЬ,КВТ-2,24	ГОСТ 7890-73	ШТ	796		31 5723		1	1365
17-16	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ 2,0-16,2-15,0-6- 380 МОЩНОСТЬ,КВТ-3,9	ГОСТ 7890-84Е	ШТ	796		315724110		1	1760

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

тп503-1-67.87 тх.со

ЛИСТ 4

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА								
17-34	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАЗ51А,52, 53ЗИЛ130,164 ГАБАРИТЫ,ММ 1220Х900Х1290	ОРГ-5146	ШТ	796		52 5172		1	90
18-08 19-11 01-16 07-01	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАБАРИТЫ,ММ 1400Х500Х1740	ОРГ-1468-05-320-А-00	ШТ	796		52 5172		8	100
05-09	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТОПЛИВНОВ АППАРАТУРЫ ГАБАРИТЫ,ММ 1500Х500Х1860	ОРГ-1953-05-320	ШТ	796				1	120
19-13	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ ГАБАРИТЫ,ММ 1515Х765Х1200	ОРГ-5114	ШТ	796		52 5172		1	99
01-10	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ ГАБАРИТЫ,ММ 1590Х1015Х1800	ОРГ-5117	ШТ	796		52 5172		1	76
17-32	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС	ОРГ-5119	ШТ	796		52 5172		1	59

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АВТОМОБИЛЯ ОДНОЯРУСНЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1270Х1135Х1200								
02-08	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ГАБАРИТЫ, ММ 2215Х515Х1200	ОРГ-5123	ШТ	796		52 5172		1	176
07-02	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ 865Х865Х800	ОРГ-1598	ШТ	796		52 5177		1	131,8
07-03 01-17 17-13 19-14	ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ 2000Х500Х150	ОРГ-1468-03-350	ШТ	796		52 5182		11	33
19-16	ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ГАБАРИТЫ, ММ 820Х700Х830	ОРГ-5143	ШТ	796		52 5172		2	76
19-28	ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОВЕРОЧНОЙ ПЛИТЫ ГАБАРИТЫ, ММ 1015Х700Х830	ОРГ-5144	ШТ	796		52 5182		1	71
17-18	ПОДСТАВКА ПОД РАМУ	ОРГ-5160	ШТ	796		52 5182		1	42

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	грузовых автомобилей габариты, мм 1400х675х1135								
17-19	подставка под мосты грузовых автомобилей габариты, мм 1400х500х637	ОРГ-5161	шт	796		52 5182		2	29
17-33 08-20	подставка под колеса габариты, мм 200х100х120	ОРГ-5198	шт	796		52 918200000		6	1,5
08-15 17-17	тележка инструментальная для обслуживания тракторов г/п-25 кгс габариты, мм 660х385х945	70-7878-1004 ТУ-70.0001.515-80	шт	796		52 5162 6461		2	50
17-12 19-06	тележка транспортная для перевозки двигателей автомобилей ЗИЛ-130; 120; ГАЗ-53А; 51 габариты, мм 1126х732х442	ОПТ-7353	шт	796		45 7722 0026		2	70
01-20	тележка для баллонов сварочных габариты, мм 900х850х1300	4407	шт	796		45 7000		1	95

привязан

инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-02	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1020Х520Х900	4403	ШТ	796		45 7700		1	63
08-06	ПЛОЩАДКА СЛЕСАРЯ-АВТОРЕМОНТНИКА ГАБАРИТЫ, ММ 700Х800Х1200	НО-187	ШТ	796		52 5180		1	42
04-02 19-22 17-09	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1360Х950Х1125	ОРГ-5363	ШТ	796		52 5186		4	210
03-02	ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН ГАБАРИТЫ, ММ 1250Х750Х1600	ОРГ-5102	ШТ	796		52 5186		1	220
05-03	ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ ГАБАРИТЫ, ММ 1250Х750Х1110	ОРГ-5103	ШТ	796		52 5186		1	155
01-08	ВЕРСТАК ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ ГАБАРИТЫ, ММ 1880Х1000Х830	ОРГ-5105	ШТ	796		52 5186		1	330

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ТХ,СО

ЛИСТ 8

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-03	Верстак специальный с нижним отсеком для разборки подушек автомобилей Габариты, мм 2000х1000х800	22276НЭТ	шт	796		45 7780		1	205
04-04	Верстак столярный Габариты, мм 2165х972х805	Р 529НЭТ	шт	796		45 7780		1	93
05-05 02-04 18-02 19-18	Стол монтажный металлический Габариты, мм 1200х800х600	ОРГ-1468-01-080А	шт	796		52 5686 6451		7	88,9
19-05	Стол для дефектовки Габариты, мм 2400х800х800	ОРГ-1468-01-090А	шт	796		52 5186		1	103
18-07	Стол-верстак автоэлектрика Габариты, мм 1200х1200х1250	ОПР-525	шт	796		52 5186		1	146
01-14	Стол для электросварочных работ Габариты, мм 1100х750х650	ОКС-7523 ТУ 70.0009.036-81	шт	796		52 5131 6101		1	200
07-06	Стол письменный одностумбовый	Н-40-13Р ГОСТ 16371-84	шт	796		56 1122 0189		1	

Привязан

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VIII

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-04	СТОЛ ОПЕРАТОРА ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х700Х700		ШТ	796		36 1190		1	
09-01 07-04 02-07 05-10 03-05 18-06 17-15 19-03	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1600Х430Х1900	ОРГ-5126	ШТ	796		52 5172		8	120
04-05	ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАБАРИТЫ, ММ 1600Х630Х1900	ОРГ-5128	ШТ	796		52 5172		1	124
05-12 02-06 01-02 08-05 19-02 17-08	ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАБАРИТЫ, ММ 1000Х500Х850	ОРГ-5133	ШТ	796		52 5675 3351		6	38
01-01	ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ГАБАРИТЫ, ММ 1000Х500Х850	ОРГ-5134	ШТ	796		52 5675		1	45
05-01 16-08 20-03	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ГАБАРИТЫ, ММ 500Х500Х1000	ОРГ-5139	ШТ	796		52 5675 3751		4	43

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

тп 503-1-67.87 тх.сс

ЛИСТ 10

Альбом N

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-34 17-20 08-19	ПОДНОЖКА ГАБАРИТЫ, ММ- 885Х530Х230	ОРГ-5155	ШТ	796		52 5482		3	4,7
08-01	КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ МАСТЕРА-НАЛАДЧИКА ПЛОЩАДЬ ЗАНИМАЕМАЯ КОМПЛЕКТОМ, М2-25 В КОМПЛЕКТЕ: А)ВЕРСТАК; Б)СТОЛ-ПРИСТАВКА; В)ШКАФ; Г)МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬ, КВТ-5,0	ОРГ-16395 ТУ 70.0051.251-84	ШТ	796		52 5218 6361		1	700
01-12	ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ГАБАРИТЫ, ММ 1600Х500Х1800	ОРГ-5157	ШТ	796		52 5180		6	25
00-01	СТОЛ РАБОЧИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1500Х780Х730		ШТ	796		56 1152		11	
00-06	СЕЙФ ГАБАРИТЫ, ММ 500Х600Х700	N1	ШТ	796		52 9717		2	250
	ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИН И УГЛОВ:								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

тп503-1-67.87 ТХ,СО

ЛИСТ 11

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-27	ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ И РАЗМЕТОЧНАЯ С РУЧНОЙ ШАБРОВКОЙ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЛАСС 1 ГАБАРИТЫ, ММ 1000Х630	ГОСТ-10905-86	ШТ	796		39 3551		1	280
	МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ.								
04-06	МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР СВЕРЛА, ММ-23 МОЩНОСТЬ, КВТ-0,6 ГАБАРИТЫ, ММ 337Х86Х412	ИЭ-1023А ТУ22-5841-84	ШТ	796		4833311076		1	4
01-13	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ГИБКИМ ВАЛОМ ДИАМЕТР КРУГА, ММ-200 МОЩНОСТЬ, КВТ-1,065 ГАБАРИТЫ, ММ-350Х170Х210	ИЭ8201Б ТУ 22-5553-83	ШТ	796		48 3331 2615		1	18,2
08-07	ГАЯКОВЕРТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МОЩНОСТЬ, КВТ-2,2 ГАБАРИТЫ, ММ 2330Х600Х715	ОР-7399ГОСНИТИ	ШТ	796		4577650036		1	150
08-09	ГАЯКОВЕРТ ПЕРЕД-	И-322	ШТ	796		45 7765 0053		1	150

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ТХ.СО

ЛИСТ 12

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛО ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕС-								
	КИЙ НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ								
	ГАЕК СТРЕМЯНОК								
	РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ								
	КАМАЗ								
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ								
	ЗАТЯЖКИ, КГ, М-15-70								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-2,2								
	ГАБАРИТЫ, ММ								
	1410Х720Х1300								
08-08	ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ	ОР-12334	ШТ	796		52 5180		1	65
	ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС								
	ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИ-								
	ЛЕЙ								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-0,6								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	1140Х540Х1200								
01-19	НОЖНИЦЫ РУЧНЫЕ	ИЭ-5404	ШТ	796		48 3331 3117		1	2,9
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ГОСТ 20524-80							
	НОЖЕВЫЕ								
	ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕ-								
	МОГО ЛИСТА, ММ-1,6								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-0,23								
	ГАБАРИТЫ, ММ								
	250Х80Х220								
04-07	ДОЛБЕЖНИК РУЧНОЙ	ИЭ-5607	ШТ	796		4833314229		1	12,2
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ТУ22-5882-84							
	МОЩНОСТЬ, КВТ-1,15								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	650Х270Х650								
04-08	ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТ-	ИЭ-5107А	ШТ	796		48 3331 4134		1	6,35
	РИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ	ТУ22-5840-84							
	ПО ДЕРЕВУ								
	ДИАМЕТР ПИЛЬНОГО								

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

тп 503-1-67.87 тх.со

ЛИСТ 13

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДИСКА, ММ-200								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-1,15								
	ГАБАРИТЫ, ММ								
	360Х310Х240								
04-09	РУБАНОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШИРИНА СТРОГАНИЯ, ММ-100 МОЩНОСТЬ, КВТ-1,15 ГАБАРИТЫ, ММ 185Х215Х440	ИЭ-5708 ГОСТ 8306-80	ШТ	796		48 3331 6336		1	7,45
08-17 19-34 17-22	ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПРЯМОЙ НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР ЗАВИНЧИВАЕМОЙ РЕЗЬБЫ, ММ-18 РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА, М3/МИН-0,7 ГАБАРИТЫ, ММ 261Х64Х175	ИП-3113А ТУ22-5579-83	ШТ	796		48 3332 5267		5	2,5
19-39	ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ПРИТИРАЕМЫХ КЛАПАНОВ, ММ-20/100 ГАБАРИТЫ, ММ- 292Х72	2213	ШТ	796		45 7761 0005		1	1
	МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
17-21	УСТАНОВКА ДЛЯ ПРО-	ОМ-2871-А	ШТ	796		5252121901		1	170

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

тп503-1-67.87ТХ.СО

ЛИСТ: 14

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МЫВКИ СИСТЕМЫ СМАЗ КИ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАК ТОРОВ МОЩНОСТЬ,КВТ-6,7 ГАБАРИТЫ,ММ- 2500Х830Х850	ТУ 70.0001.530.77							
10-01	УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙ- КИ ГРУЗОВЫХ АВТО- МОБИЛЕЙ МОЩНОСТЬ,КВТ-40,75 ГАБАРИТЫ,ММ- 4500Х5500Х4000	М129	ШТ	796		45 7711 0029		1	1300
10-02	МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬ,КВТ-7,5 ГАБАРИТЫ,ММ- 1360Х540Х950	ЦКБ-1112	ШТ	796		45 7711 0013		1	219
10-03	УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙ- КИ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТО МОБИЛЕЙ СНАРУЖИ МОЩНОСТЬ,КВТ-10 ГАБАРИТЫ,ММ- 1400Х600Х2025	ЦКБ-М203	ШТ	796		45 7711 0002		1	210
19-01	МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА 01-12Х10Х10 РАЗМЕРЫ ОЧИЩАЕМЫХ ИЗДЕЛИЯ,ММ- 1200Х900Х1000 ПОДОГРЕВ ПАРОВОЙ МОЩНОСТЬ,КВТ-8,97 ГАБАРИТЫ,ММ- 2510Х4785Х4220 ДЛЯ МОЙКИ АГРЕГА- ТОВ, УЗЛОВ И ДЕТА- ЛЕЙ ТРАКТОРОВ, КОМ	ОМ-22611-01 ГОСТ 18206-78	ШТ	796		52 5122		1	2720

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

тп 503-1-67.87 тх.со

ЛИСТ 15

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВАРНОВ, АВТОМОБИЛЕЙ И С/Х МАШИН								
19-04 05-06	МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА РАЗМЕРЫ ОЧИЩАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, ММ- 600Х350Х300 МОЩНОСТЬ, КВТ-4,66 ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х650Х1000	ОРГ-49906	ШТ	796		52 5122 6381		2	150
05-18	ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 208Х153	640-310	ШТ	796		52 5122		1	0,72
02-05	ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ ГАБАРИТЫ, ММ 1295Х550Х1000	М-3015	ШТ	796		45 7711		1	155
	ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
20-02	УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ "ИНГУЛ" ГАБАРИТЫ, ММ 620Х580Х900	ОР-5550-ГОСНИТИ	ШТ	796		52 5125		2	25
20-01	УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕЩЕН-	68 240002,0000,00.0	ШТ	796		36 7000		1	22000

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ТА.СО

ЛИСТ 16

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ И СУШКИ РБН-СНЦ-7,5Х 4/3Х4,3У4 ТУПИКОВ, ГАБАРИТЫ ОКРАШИВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ,мм- 7500Х4000Х4300 МОЩНОСТЬ,КВТ-53,25 ГАБАРИТЫ,мм- 13660Х9200Х7200								
16-05	УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЛКМ МОЩНОСТЬ,КВТ-1,5	ПЛ613.053	ШТ	796		36 7744 6001		1	182
16-04	БАК КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ВМЕСТИМОСТЬ,Л-20 ГАБАРИТЫ,мм 350Х390Х700	СО-12А ОСТ22-1604-84	ШТ	796		48 3318 2105		1	18
16-02	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ,мм- 545Х1550Х1788 ГАБАРИТЫ,мм- 625Х1650Х1850	АБ 07.049	ШТ	796		36 7740		2	140
16-06	УСТАНОВКА МЕРНИКА ВМЕСТИМОСТЬ,Л-75 ГАБАРИТЫ,мм- 500Х480Х1695	ПЛ102014	ШТ	796		36 7740		1	86
16-03	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕ-	ПЛ874.030.00.00.00	ШТ	796		36 7700		1	19

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

тп503-1-67.87 ТХ.СО

ЛИСТ 17

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОЗКИ ФЛЯГ ГАБАРИТЫ, ММ- 400Х160Х1100								
16-01	ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ МОЩНОСТЬ, КВТ-1,5 ГАБАРИТЫ, ММ- 1150Х900Х2030	ПЛ873.042.00.00.00	ШТ	796		36 7740		1	290
16-07	СТОЛ ГАБАРИТЫ, ММ- 860Х460Х950	ПЛ873.012.00.00.00	ШТ	796		36 7740		1	24
	КУЗНЕЧНОЕ, ПЕЧНОЕ И ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
01-05	ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ РАСХ А ТОПЛИВА, КГ/ЧАС-8-10 НАПОР ВОЗДУХА, ММ В.СТ-200-250 РАСХОД ВОЗДУХА НА ДУТЬЕ, М3/ЧАС-150 ГАБАРИТЫ, ММ- 1380Х1450Х2650	Р-923	ШТ	796		45 7780		1	453
01-04	НАКОВАЛЬНЯ ОДНОРОГАЯ ГАБАРИТЫ, ММ 370Х175Х130	НО-32	ШТ	796		52 5218 6081		1	32
01-06	КУЗНЕЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	ОКС-3361А	ШТ	796		52 5133 6101		1	57

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	производительность м3/час-1620 напор, кгс/м2-340 мощность, квт-3,0 габариты, мм 405х490х540								
01-03	ванна для закалки в воде рабочий объем ванны, м3-0,4 габариты, мм 1265х605х820	ОРГ-5138	шт	796		52 5131		1	110
	разборо-сборочное оборудование,								
10-04	устройство для перемещения энергонасыщенных тракторов типа К-700,701 Т-150К,100,130 мощность, квт-5,5 длина, м-54000 6050 масса, кг-	ОПТ-5537	шт	796		52 5162 6451		1	
19-21	стенд для сборки, разборки и регулировки сцепления дизельных автомоторов габариты, мм-580х490х470	Р724 ТУ 200-РСФСР-1-30-76	шт	796		45 7764 0016		1	60

Привязан:

Инв. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

тп503-1-67.87 тх.со

Лист 19

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-09	СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ V-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ И КАМАЗ ТИП-СТАЦИОНАРНЫЙ, С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ГАБАРИТЫ, ММ- 1840Х1000Х1020	Р-776	ШТ	796		45 7761 00		1	220
19-24	СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ЗАДНИХ И ПЕРЕДНИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 970Х620Х1070	ОПР-689 ОСТ 70,0001.154-77	ШТ	796		45 7764 0029		1	70
19-25	СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ ЗИЛ И КАМАЗ МОЩНОСТЬ, КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ, ММ 850Х650Х985	Р-640	ШТ	796		45 7764		1	150
19-23	СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ТИП-НАСТОЛЬНЫЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 625Х565Х405	Р207 ТУ-200-РСФСР-1116-155-79	ШТ	796		45 7764 0004		1	59
01-09	СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ РЕССОР И РИХТОВКИ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ МОЩНОСТЬ, КВТ-1,5	Р275 ТУ-200-РСФСР-1-59-76	ШТ	796		45 7764 0015		1	470

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ. ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

ТП 503-1-67.87ТХ.СО

ЛИСТ 20

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАБАРИТЫ,ММ- 1380Х910Х1050								
17-10	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАНОВКИ РЕССОР ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГС -100 ГАБАРИТЫ,ММ - 1450Х850Х860	ЦКБ-П216	ШТ	796		45 7722 0011		1	150
08-04	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ДИАМЕТР ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОЛЕС,ММ- 900-1300 ГАБАРИТЫ,ММ- 1180Х870Х950	П217	ШТ	796		45 7722 0013		1	81
19-07	СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГАБАРИТЫ,ММ- 880Х800Х1325	ОРГ-8926	ШТ	796		45 7764 0015		1	55
01-11	СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М3/ЧАС -13,0 МОЩНОСТЬ,КВТ-6,2 ГАБАРИТЫ,ММ - -3000Х1250Х2400	3092	ШТ	796		45 7764		1	600

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-19	СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИВОД РУЧНОЙ ГАБАРИТЫ, КГ= 560Х500Х910	ОР-12450	ШТ	796		45 7764		1	63
17-11	ПОСТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ=5000 ВЫСОТА ПОДЪЕМА, ММ= 500	ЦПКТБ-Р637	КОМПЛЕКТ	671		45 7764		1	1480
19-10	СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ КАРБЮРАТОРНЫХ АВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОЩНОСТЬ, КВТ=0,6 ГАБАРИТЫ, ММ= 888Х560Х1040	Р-235 ТУ-200-РСФСР-1/11= 226-77	ШТ	796		45 7764 0012		1	320
19-08	СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ АВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШТ/ЧАС=12,0 ГАБАРИТЫ, ММ = 1050Х435Х1740	70-7826-1516 ОСТ 70,0001.154-76	ШТ	796		45 7764		1	294

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 ТХ.СО

ЛИСТ 22

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ШИНОРЕМОНТНОЕ И ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
17-05	ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН ВМЕСТИМОСТЬ, М3-0,27 ГАБАРИТЫ, ММ-1250Х876Х1640	5056	ШТ	796		45 7772		1	155
17-25 08-21 09-06	УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ МАШИН НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОЛЕСАХ ВРЕМЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН, МИН-2-5 ГАБАРИТЫ, ММ: 210Х180Х145	КИ-8903	ШТ	796		52 5137 6781		3	5,79
03-04	ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР МОЩНОСТЬ, КВТ-4,8 ГАБАРИТЫ, ММ-1000Х450Х1600	ОШ3-48	ШТ	796		45 7772		1	250
03-03 17-01	ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР КОЛИЧЕСТВО ЯРУСОВ-2 ГАБАРИТЫ, ММ: 1000Х1000Х2200	Ш 511М	ШТ	796		45 7773		3	53
17-04	СТЕНД ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН	ОШ-7004М	ШТ	796		52 5113		1	760

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

тп 503-1-67.87 тх.со

ЛИСТ 23

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОЛЕС С ПЛОСКИМ ОБОДОМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОЩНОСТЬ, КВТ-2,8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШТ/Ч-ДО 12 ГАБАРИТЫ, ММ 1770Х1100Х1550								
03-06	НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ШИНОРЕМОНТНИКА ГАБАРИТЫ,ММ- 600Х350Х134	Ш-308 ТУ-200-РСФСР-1/9- 45-80Е	ШТ	796		45 7773 0001		1	15
03-01	ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА МОЩНОСТЬ, КВТ-1,1 ГАБАРИТЫ, ММ: 232Ох240	6225 ТУ-200-РСФСР-1/9- 44-80Е	ШТ	796		45 7773 0002		1	39,1
03-07	КОМПЛЕКТ РУЧНОГО ШИНОРЕМОНТНОГО ИНСТРУМЕНТА	ОШ-8952	ШТ	796		52 5136		1	7
17-02	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН ГАБАРИТЫ,ММ- 1200Х400Х1200		ШТ	796		52 5136		1	
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ И АГРЕГАТОВ ГИДРОСИСТЕМ.								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 ТХ.СО

ЛИСТ 24

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-08	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ МОЩНОСТЬ,КВТ-16,5 ГАБАРИТЫ,ММ- 2070Х860Х2030	КИ-15711	ШТ	796		52 5152		1	1300
09-25	АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ МОЩНОСТЬ,КВТ-4,0 ГАБАРИТЫ,ММ- 325Х275Х270	К 241	ШТ	796		45 7741 0017		1	7,0
05-04	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК МОЩНОСТЬ,КВТ-0,026 ГАБАРИТЫ,ММ- 520Х580Х480	КИ-22203М ТУ 70.0001,644-83	ШТ	796		52 5152 6691		1	58
05-17	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФОРСУНОК ГАБАРИТЫ,ММ- 500Х124Х120	КИ-16301А	ШТ	796		52 5158		1	2,2
05-07	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ГАБАРИТЫ,ММ- ВЕРСТАКА 820Х950Х1750 ВАННЫ 700Х950Х1750	ОР-16309	КОМПЛЕКТ	671		52 5110		1	276

ПРИВЯЗАН:

ИНВ,N

тп503-1-67.87тх.со

ЛИСТ 25

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N=ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-11	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГАБАРИТЫ,ММ 1140Х780Х1120 МОЩНОСТЬ,КВТ-3,0	КИ-4896М ТУ 70.0001.697-78	ШТ	796		52 5152 6011		1	345
	ОБОРУДОВАНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЯ,								
04-01	ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГОЛОВКИ МАШИНЫ,ММ 570Х252Х420	КЛ.23АМ	ШТ	796		51 1520		1	90
	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ,								
17-28 19-38	КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГАБАРИТЫ,ММ-1110Х 760Х645	ОРГ-8947	КОМПЛЕКТ	671		45 7764 0044		2	50
17-26	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИ-	107М	ШТ	796		45 7763		1	27

ПРИВЯЗАН:

Инв.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 345Х538Х1055								
01-21	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ С ГИДРОПРИВОДОМ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГАБАРИТЫ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ НАБОРА, ММ 1100Х550Х750	И-305М	КОМП ЛЕКТ	671		45 7762 0003		1	160
17-29 19-36	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТА- ЖА ПРУЖИН КЛАПАНОВ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 654Х305Х65	ОР-9913	ШТ	796		52 5118 6331		2	6,91
05-15 09-26	НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КАРБЮРАТОРЩИКА ГАБАРИТЫ, ММ-365Х 170Х68	2445М	КОМП ЛЕКТ	671		45 7763 0001		2	3,8
09-32	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕН ТА ДЛЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ С ГИД- РАВЛИЧЕСКИМ УСИЛИ- ТЕЛЕМ ГАБАРИТЫ, ММ- 550Х260Х212	И 135 ТУ-200-РСФСР-119- 246-80Е	КОМП ЛЕКТ	671		45 7762 0023		1	35
17-30 19-37	ИНСТРУМЕНТ "НАЛЫВ НАБОР"	ПИМ-1516Ф ТУ 70.0001.462-80	КОМП ЛЕКТ	671		52 5218 6121		2	6,24-0

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ТХ.СО

ЛИСТ 27

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАБАРИТЫ, ММ 430Х225Х40								
17-27	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СРЕЗАННЫХ ШПИЛЕК И БОЛТОВ ГАБАРИТЫ, ММ-175Х95Х20	ПИМ-490Н	ШТ	796		52 5136 5201		1	0,635
18-12	НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА СОСТОИТ ИЗ 36 ИЗДЕЛИЯ	ПИМ-1424	КОМПЛЕКТ	671		52 5218 6471		1	16
09-30	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ-405Х90Х90	И-143	КОМПЛЕКТ	671		45 7765 0060		1	3,6
	ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ.								
09-24	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ-130Х90Х255	КИ-8920	ШТ	796		52 5152		1	0,7

Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

тп 503-1-67.87тх.со

Лист 28

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-16	Моментоскоп Габариты, мм- 90х25х25	КИ-4941 ТУ 70-884-73	шт	796		45 7763		1	0,03
09-21	Приспособление для определения массы осадка в роторе центробежного маслоочистителя Габариты, мм- 65х65х95	КИ-9912А	шт	796		52 52181021		1	0,45
09-31	Устройство для проверки зазоров в шкворневых соединениях Габариты, мм- 220х185х165	КИ-4892	шт	796		45 7742 0028		1	2,3
19-35	Приспособление для определения величины зазора между коромыслом и клапаном механизма газораспределения двигателей тракторов (без индикатора) Габариты, мм- 45х60х102	КИ-9918-ГОСНИТИ	шт	796		52 5218 1031		1	0,29
05-13	Прибор для проверки работоспособности бензонасосов и карбюраторов автомобилей Габариты, мм- 350х395х680	3775	шт	796		45 7763		1	19,7

Привязан:

Инв. N

тп 503-1-67.87 тх.со

Лист 29

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-11	ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 258X192X122	К69М	КОМПЛЕКТ	671		45 7741 0003		1	6,56
09-19	ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ КАРБЮРАТОРНЫХ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ МОЩНОСТЬ, КВТ-0,003 ГАБАРИТЫ, ММ- 325X175X270	Э-216М	ШТ	796		45 7731 0020		1	5
19-20	СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1200X840X1250	К-245	ШТ	796		45 7743		1	290
08-10	УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ГАБАРИТЫ, ММ- 880X600X280	ОРГ-4946	ШТ	796		52 5172		2	10
09-13	ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР АВТОМОБИЛЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 1150X818X1400	К 303	ШТ	796		45 7751 0022		1	56

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ТХ.СО

ЛИСТ 30

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛО ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-07	ПРОГИБОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ММ 0-10 ДЛИНА ШНУРА, М-6 ГАБАРИТЫ, ММ-	КИ-8902	ШТ	796		45 7744 0003		1	2
09-22	УСТАНОВКА ТОПЛИВОМЕРА ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ, КГ/ЧАС 0-20, 0-70 ГАБАРИТЫ, ММ- 700Х346Х138	КИ-8940	ШТ	796		52 5257 6901		2	9
09-12	ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ ДЛИНА, ММ-946-1950	КИ-650	ШТ	796		52 5152		1	1,73
09-10	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ДИАПОЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮФТА, ГРАД-15 ГАБАРИТЫ ДИНАМОМЕТРА, ММ-118Х118Х105 ГАБАРИТЫ СТРЕЛКИ ЛЮФТОМЕРА-202Х135Х 90 ММ)	НИИАТ-К-187 ТУ-200-РСФСР-1/9 80-78	ШТ	796		45 7742 0015		1	0,6
09-23 05-14	ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ	НИИАТ-527Б ТУ-200-РСФСР-1/4-137-80Е	ШТ	796		45 7763 0003		2	1,34

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Габариты, мм-								
	320х190х100								
09-20	Компрессометр	179	шт	796		45 7741 0001		1	0,82
	Габариты, мм-								
	365х70х170								
09-18	Анализатор двигате	К461	шт	796		45 7741 0009		1	110
	ля								
	мощность, квт-0,12								
	Габариты, мм-								
	1000х700х1500								
	для проверки и ре-								
	гулировки карбюра-								
	торных двигателей								
	автомобилей								
08-23	Рукоятка динамомет	131М	комп	671		45 7765 0015		1	0,82
	рическая	ТУ-200-РСФСР-1/9-	лект						
	Габариты, мм-	140-80Е							
	545х120х99								
09-08	Устройство для	КИ-8938	шт	796				1	4
	определения толщи-								
	ны тормозных накла								
	док								
	Габариты, мм-								
	305х167х60								
09-09	Устройство для из-	КИ-8929	шт	796		52 5218 6111		1	0,5
	мерения свободного	ТУ 70000104574							
	хода педалей авто-								
	мобилей и тракто-								
	ров								
	Габариты, мм-								
	46х24х385								

Привязан:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09-33	Прибор для проверки пневматического привода тормозной системы автомобилей и автопоездов КАМАЗ Габариты, мм- 700Х350Х450	К 235	шт	796		45 7743 0014		1	39
09-16	Акселерометр Габариты, мм- 140Х50Х124	1155М	шт	796		45 7741		1	0,3
09-17	Газоанализатор Габариты, мм- 140Х330Х280 Мощность, квт-0,08	ГАИ-1	шт	796		42 1514 9512		1	11
09-15	Автостетоскоп для прослушивания авителей внутреннего сгорания Мощность, квт-0,02 Габариты, мм- 180Х28Х28	"Экранас" ТУ 17 МО.082.017	шт	796		52 5251		1	0,15
09-03	Стенд диагностических тормозных систем автомобилей В комплекте: Блок барабанов- 270Х1225Х580 Шкаф аппаратный 1355Х730Х360 Пульт управления-	КИ-8964	комплект	671		45 7743 0024		1	2700

Привязан:

Инв. N

тп 503-1-67.87 тх.со

Лист 33

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700X740X410								
	мощность, кВт-25								
09-05	универсальный	"ПОЛИГОН"	шт	796		45 7741		1	250
	мотор-тестер								
	КИ,М-10-3								
	мощность, кВт-0,5								
	габариты, мм-								
	1300X710X1815								
	Насосное оборудование.								
08-12	насос шестеренный	Ш ф5-25-3,6/45-3ИСП	шт	796		36 3192 5550		1	131
	подача, м3/ч-3,6	,ОМ5							
	давление нагнета-	ТУ 26-060826-79							
	ния, кгс/см2-4								
	частота вращения,								
	об/мин-1450								
	тип пб 42м								
	мощность, кВт-1,5								
	габариты, мм-								
	825X397X355								
16-09	насос ручной порш-	Р 0,8-30	шт	796		36 3228		1	14
	невой	ТУ 26-06-1158-78							
	манометрический								
	напор, м-30								
	подача за двойной								
	ход, л-0,74								
	габариты, мм-								
	251X189X190								
	Гаражное и заправочное обо-								
	рудование.								

Привязан:

Инв. N

тп 503-1-67.87 тх.со

Лист 34

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-13	УСТАНОВКА СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ВОЗДУХА, КГС/СМ2-8 ПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМАЯ НАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ММ-1000Х3500	ЦПКТБ-С101-3	КОМПЛЕКТ	671		45 7731 0013		1	275
08-11	БАК ДЛЯ МАСЛА ОБЪЕМ, М3-0,7 ГАБАРИТЫ, ММ 1604Х764Х770	С-205	ШТ	796		45 7780		2	108,5
10-05	ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ГАБАРИТЫ, ММ-150Х32Х175	С 417	ШТ	796		45 7734 0012		1	
17-06 08-14	ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Г/МИН-150 МОЩНОСТЬ, КВТ-0,8 ГАБАРИТЫ, ММ-680Х690Х380	03-9903-ГОСНИТИ	ШТ	796		5252186481		2	54,0
08-16 17-24	МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ БАК ЕМКОСТЬ, Л-20 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/МИН-3 ГАБАРИТЫ, ММ-410Х380Х900	133М	ШТ	796		45 7733 0008		8	17,3

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-23 08-22	БАК ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПЕРЕНОСНОЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЕМКОСТЬ БАКА, Л-10 КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ, ЗАЛИВАЕМОЙ В БАК, Л-6,5 ГАБАРИТЫ, ММ-265Х253Х365 (БЕЗ ЖИДКОСТИ)	326	ШТ	796		45 7733 0012		2	6,1
09-02 08-03	ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ОДНОПЛУНЖЕРНЫЙ, С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ-4000 ГАБАРИТЫ, ММ-1200Х660Х975 (БЕЗ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ)	П-113 ТУ 200-РСФСР-1/1-191-78	ШТ	796		45 7723 0007		4	160
17-14	ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КОМПЛЕКТА, КГ-16000 ВЫСОТА ПОДЪЕМА, ММ-1600 МОЩНОСТЬ, КВТ-12,0	П-238	КОМПЛЕКТ	671		45 7721 0029		1	3313
17-07	ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕС	ПР-42	КОМП	671		45 7721		2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ТХ.СО

ЛИСТ 36

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КИЯ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ ПОСТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ,Т -12 МОЩНОСТЬ,КВТ-4,5 ГАБАРИТЫ,ММ- 7200Х1100Х200		ЛЕКТ						
07-05	КРАН ПЕРЕДВИЖНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГС-1000 ВЫСОТА ПОДЪЕМА,ММ 2840 ГАБАРИТЫ,ММ 2290Х1160Х1955	423М	ШТ	796		45 7722 0012		1	
17-03	УСТАНОВКА ДЛЯ СМАЗКИ И ЗАПРАВКИ ПЕРЕДВИЖНАЯ КОЛИЧЕСТВО ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСТАНОВКОЙ-12-20ШТ МОЩНОСТЬ,КВТ-4,1 ГАБАРИТЫ,ММ- 1450Х810Х1480	03-9902А ТУ70.0001.399-79	ШТ	796		52 5212 6721		1	450
17-31	АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДВИЖНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ПРИ ЗАРЯДКЕ БАТАРЕЙ МОЩНОСТЬ,ВТ-700 ГАБАРИТЫ,ММ 1360Х700Х1000	536М	ШТ	796		45 7734 0001		1	
		ПРИВЯЗАН							
		ИНВ.N							

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Торговое оборудование и оборудование предприятий общественного питания.								
00-09	Стол с пластиком	11-016	шт	796		51 5158		2	11,5
	Индекс Ор-12-11-09								
	Габариты, мм								
	800х800х730								
00-09	Стол производственный	СПСМ-1	шт	796		51 5158 0070		2	35
00-02		ТУ 27-07-3074-75							
	Габариты, мм-								
	1050х860х900								
00-08	Стул полумягкий	010-159	шт	796		51 5158		8	
	Габариты, мм								
	480х545х775								
00-07	Стойка буфетная для хранения това-	Бо-1	шт	796		51 5110		1	60
	ров и посуды								
	Габариты, мм-								
	1200х750х900								
00-10	Ванна моечная ста-	ВМСМ-1	шт	796		51 5153 0041		1	38
	ционарная	ТУ 27-07-3094-75							
	Габариты, мм								
	630х630х860								
00-11	Ванна моечная ста-	ВМСМ-2	шт	796		51 5153 0044		2	60
	ционарная	ТУ 27-07-3094-75							

Привязан:

Инв. N

тп 503-1-67.87тх.со

Лист 38

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм.: наим.	Единица изм.: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Габариты, мм- 1260х630х860								
00-12	Шкаф для посуды Габариты, мм 800х500х1850	ШМП ТУ 27-51-3474-80	шт	796		51 5139 0016		1	60
00-05	Стул		шт	796		56 1214		21	
00-04	Шкаф книжный Габариты, мм 900х320х700		шт	796		56 1530		10	
00-02	Кресло рабочее		шт	796		56 1220		2	
00-03	Кресло для отдыха Габариты, мм- 550х633х700		шт	796		56 1220		69	
00-06	Шкаф холодильный Мощность, квт-0,40 Габариты, мм 1810х1500х750	ШХ-0,80М ТУ 27-51-3622-82	шт	796		51 5111 1014		1	300
00-04	Прилавок-витрина холодильный среднетемпературный ПВХС-1-0,4 Мощность, квт-0,63 Габариты, мм 1800х1200х950	ТАИР-106М	шт	796		51 5113 1053		1	

Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-03	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ ТИПА ЭБЧШ-5-3-5,8/220 ГАБАРИТЫ, ММ 850Х600Х900 МОЩНОСТЬ, КВТ-5,8	ЛЫСЬВА-11 ГОСТ 14919-83	ШТ	796		34 6812 6203		1	48
00-01	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КИПЯТИЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/ЧАС-28 МОЩНОСТЬ, КВТ-3,0 ГАБАРИТЫ, ММ 450Х350Х675	КНЭ-25М1	ШТ	796		51 5125 0001		1	18
00-05	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ-РУЧНОЕ МОЩНОСТЬ, КВТ-0,75 ГАБАРИТЫ, ММ- 115Х305Х235	ЭРР 0,71/1,08ЕЯЛИС-55 ТУ 16-681.014-84	ШТ	796		34 6878 0015		1	3
	ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
01-15	СВАРОЧНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬ, КВА-19,4 ГАБАРИТЫ, ММ- 630Х370Х585	ТД-306У-2	ШТ	796		344185		1	
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА АВ-								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

тп 503-1-67.87 тх.со

ЛИСТ 40

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тотракторного электрооборудования.								
18-10	Прибор для проверки прерывателей распределителей габариты, мм- 260х100х150	Э213	шт	796		45 7751 0016		1	2,5
18-11 08-18 09-14	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования габариты, мм- 395х154х265	Э214	шт	796		45 7751 0018		3	9,0
18-04	Прибор для проверки якорей, генераторов и стартеров мощность, квт-0,07 габариты, мм- 380х160х170	Э236	шт	796		45 7751 0020		1	12,0
09-27	Переносный прибор для проверки и регулировки АТЭ габариты, мм- 365х310х128	КИ-1093	шт	796		5251526661		1	8
18-05	Универсальная контрольно-испытательная стенда АТЭ мощность, квт -2,5 габариты, мм- 885х855х1503	КИ-968 ТУ 70.0001.443-78	шт	796		5251526541		1	400
		привязан							
		инв.N							

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18-09 09-29	КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА-КГС/СМ2- 3-6 РАСХОД Л/МИН-50 МОЩНОСТЬ,КВТ-0,015	Э-203	КОМПЛЕКТ	671		45 7751 0007		2	12,2
09-28	КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ГАБАРИТЫ,ММ-320X210X300	Э 412	КОМПЛЕКТ	671		45 7752 0007		1	6,5
02-09	ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАБАРИТЫ,ММ-165X120X160	Э-107	ШТ	796		45 7752 0004		1	0,9
02-10	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КЛЕММ СТАРТЕРНЫХ АКБ ГАБАРИТЫ,ММ-188X98X78	ОР-9959	ШТ	796		525628		1	0,3
02-01	УСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АКБ В КОМПЛЕКТЕ: КОЛОНКА ЭЛЕКТРОЛИТА; ТА; ВЫПРЯМИТЕЛЬ-3; КОЛЛЕКТОР; КРАН-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШКАФ ЗАРЯДНЫЙ-3	ПТ-9779ГОСНИТИ ТУ 70-0001,776-79	КОМПЛЕКТ	671		5252146111		1	500

ПРИВЯЗАН:

ИНВ,N

тп503-1-67.87 тх.со

ЛИСТ 42

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Блок режимов								
	верстак аккумулят,								
	мощность, квт-8,3								
	площадь, м2-30								
02-02	Электротигель для	8022н	шт	796		45 7760		1	23
	плавки мастики								
	тип-переносной								
	мощность, квт-2,0								
	габариты, мм-								
	450х470х625								
02-03	Электротигель для	8020н	шт	796		45 7760		1	35
	плавки свинца								
	тип-переносной								
	мощность, квт-2,0								
	габариты, мм-								
	470х440х635								
	машины и приборы для испыта-								
	ния металлов и стройматериа-								
	лов, медицинское оборудование								
00-08	Кипятильник дезин-	Э-22-220	шт	796		94 5115 0026		1	2,1
	фекционный	ТУ 64-1-324-76							
	мощность, квт-0,55								
	габариты, мм-								
	254х126х124								
00-07	Шкаф медицинский	ШМ-2	шт	796		9452120010		2	80
	двухстворчатый	ТУ 64-1-3055-78							
	габариты, мм-								
	900х440х1650								

Привязан

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-10	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 1650Х600Х500	ОН-7-301/12	ШТ	796		945200		1	50

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ТХ.СО

ЛИСТ 44

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.89

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
	производственные помещения								
	технологические коммуникации								
	система снабжения сжатым								
	воздухом								
	подъемно-транспортное обору-								
	дование.								
1	Кран подвесной ручной однобалочный пролет, м-4,5 высота подъема, м-3.0	1,0-5,1 ГОСТ 7413-80	шт	796		3199112100		1	304
	складское оборудование и про								
	изводственная оргтехоснастка								
1	Верстак слесарный одноместный габариты, мм- 1360х950х1125	ОРГ-5365	шт	796		925186		1	210
2	Ларь для обтирочных	ОРГ-5133	шт	796		52 5675 3351		1	38

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

привязан

Инв. N

ГИП.	Нажметдинов		
Нач.от.	Попова		тп 503-1-67.87тк.со
Гл.спец.	Константинов		
Рук.гр.	Гамаюнова		
Инж.	Рязанова		Спецификация оборудования
Н.контр.	Булдакова		Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 13; Гипропромсельстрой г. Саратов

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НЫХ МАТЕРИАЛОВ								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	1000Х500Х850								
3	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	ОРР-1468-03-320	ШТ	796			52 5075	1	30,2
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	500Х500Х1000								
	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУ-								
	ДОВАНИЕ:								
1	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	НО-01	ШТ	796				2	41
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	464Х615Х424								
2	БАК ПРОДУВОЧНЫЙ	НО-02	ШТ	796				1	300
	ЕМКОСТЬЮ, М3-0,7								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	1360Х1350Х895								
3	ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА	НО-03	ШТ	796				2	29,5
	С НАСАДКОЙ И РАЗ-								
	ШИТЕЛЕМ								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	220Х220Х1325								
4	ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА	НО-04	ШТ	796				1	34,5
	ПРОДУВОЧНОГО БАКА								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	380Х380Х2760								
	КОМПРЕССОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ И								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N | Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Передвижные								
1	Компрессор поршневой, воздушный двухступенчатый с воздухосборником В-2 электродвигатель 4А225S6 У3 мощность, кВт-37 габариты, мм-2085х998х1336	4 ВУ1-5/9М4	комп лект	671		364312114		2	1970
	Промышленная трубопроводная арматура из цветных металлов и неметаллических материалов								
1	Кран пробно-спускной цапковый латунный Ду-20мм	10Б8БК1(П337015) ГОСТ 22393-77*	шт	796		37 1222 5006		2	0,6
2	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра латунный Ду-15мм	16К1 Ту 26-07-1061-75	шт	796		37 1222 6007		15	
3	Вентиль запорный проходной муфтовый латунный Ду, мм-15	15б1бК ГОСТ 9086-74*	шт	796		37 1211 1002		4	0,38

Привязан

Инв. N

Подпись и дата

Взам. инв. N

Тп 503-1-67.87 ТК.СО

Лист 3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ; КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ,ММ-50	15К41ФП1 ГОСТ 9761-74* И ГОСТ 18163-72*	ШТ	796		37 3213 1087		2	
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-50	15К41ФП ГОСТ 9761-74*	ШТ	796		37 3213 1035		1	5,0
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	15Ч8ФП2 ГОСТ 9761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2211 1012		20	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20	15Ч8ФП2 ГОСТ 9761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1019		22	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	15Ч8ФП2 ГОСТ 9761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		7	1,75
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-40	15Ч8ФП2 ГОСТ 9761-74*	ШТ	796		37 2213 1036		5	4,15

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.N | Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ, ММ-50	15Ч9П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2214 1031		2	10,3
6	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МАЛОПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ-25ММ	17Ч3БР1 ТУ 26-07-1406-86	ШТ	796		37 2251 7005		1	4,75
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ-140 ГАБАРИТЫ, ММ-570Х270	ОУ-5 (ПО-4М) ГОСТ 7276-77	ШТ	796		48 5431 1034		1	13,5
2	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ Л-8,7 ДАЛЬНОСТЬ ПЕННОЙ СТРУИ, М-4 ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ-150	ОХВП-10 ТУ 22-4720-80	ШТ	796		4854322116		1	4
	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-0,1-1,0 ДУ, ММ-10 ГАБАРИТЫ, ММ-86Х80Х185	22-10Х80 ГОСТ 17437-81Е	ШТ	796		41 5181 0040		8	1,0

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА 0,1-1,0 ДУ,ММ-25 ГАБАРИТЫ,ММ- 120X130X250	26-25X80 ГОСТ 17439-81Е	ШТ	796		41 5181 0044		1	2,8
3	КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ДУ,ММ-12 ГАБАРИТЫ,ММ- 155X85X185	122-12(ПКР-12-12) ГОСТ 18468-79	ШТ	796		41 5164 0032		4	1,1
4	КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ, ДУ-25ММ ГАБАРИТЫ,ММ- 205X123X250	112-25 ГОСТ 18468-79	ШТ	796		41 5164 0035		2	2,0
5	КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ, ДУ-40 ГАБАРИТЫ,ММ- 210X168X140	211-40 ГОСТ 18468-79	ШТ	796		41 5164 0036		1	3,5
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИАМЕТР КОРПУСА,ММ 100 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗ-	ОБМ1-100 ГОСТ 2405-80* ТУ 25-02.26-74	ШТ	796		42 1213 1302		15	0,8

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗМЕРЕНИЯ, НПА-								
	11.0								
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРОСНАБЖЕ-								
	НИЕ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ								
	АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ								
	И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-20	16б16к ГОСТ 12677-75*	ШТ	796		37 1232 1005		1	
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ								
	АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	15ч8п2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2211 1012		3	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-20	15ч8п2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1019		3	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-25	15ч8п2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		1	1,75
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ	15ч8п2	ШТ	796		37 2214 1020		1	5,8

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-50	ГОСТ 5761-74*							
5	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ, МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	45Ч12НЖ ГОСТ 12866-67*	ШТ	796		3Ф 2261 1024		1	0,9
6	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ, МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20	45Ч12НЖ ГОСТ 12866-67*	ШТ	796		3Ф 2261 1025		1	1,4
	СИСТЕМА СЛИВА МАСЕЛ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	КРАН ПРОБКОВЫЙ, ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ,ММ-50	11Ч8БК ГОСТ 19193-73*	ШТ	796		3Ф 2224 2009		4	10,6

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Производственные помещения. Технологические коммуникации								
	Система снабжения сжатым воздухом								
	Материалы								
1	Трубы стальные электросварные, прямошовные д 18х1,6	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		61	
2	Трубы стальные электросварные, прямошовные д 25х1,6	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		250	
3	Трубы стальные электросварные, прямошовные д 32х1,6	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		142	
4	Трубы стальные электросварные, прямошовные д 38х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		93	
5	Трубы стальные электросварные, прямошовные	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		10	

Привязан

Инв. N

тп 503-1-67.87 ТК.СО

Лист 1

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N=ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А 45Х2,0								
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А 57Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		40	
7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А 108Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		10	
8	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1093-79	М3	113				0,900	
9	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				9,400	
10	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				2,900	
11	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	ГОСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				10,500	
12	ИЗОЛ	ГОСТ 10296-79	М2	055				8,780	
13	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ	Г(1У)-6,3-16-27-Ц	М	006		25 5321		87	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ	ГОСТ 18698-79**							
14	НИППЕЛЬ АУ, ММ-16	ГОСТ 1078-81	ШТ	796				29	
15	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	АД1-Н ГОСТ 21631-76*	М2	055				20,760	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ								
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ А 20Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006				1,500	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ А 25Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				25,500	
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ А 32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				25	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП503-1-67.87ТК.СО

ЛИСТ 3

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ; ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ Д 48Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				91	
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ Д 60Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				91	
6	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				53,400	
7	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1089-79	М3	113				1,260	
8	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				8,400	
9	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	АД1-Н ГОСТ 21631-76*	М2	055				30,500	
	СИСТЕМА СЛИВА МАСЛА								
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ,	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		17	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРЯМОШОВНЫЕ Д 38Х2,0								
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д 57Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		6	
3	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				0,600	
4	ИЗОЛ	ГОСТ 10296-79	М2	055				0,840	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 ТК.СО

ЛИСТ 5

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ФОРМА №1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:								
	ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРО								
	ИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА								
1	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ-ДЫ С ТРЕМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ЗАПИРАЕМЫЙ, ДВУХСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х1000Х1650	2ДД- 33.3 ГОСТ 22415-77	ШТ	796		52 5172		3	
2	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ-ДЫ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ЗАПИРАЕМЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ, ММ- 800Х500Х1650	МДВ- 40.2 ГОСТ 22414-77	ШТ	796		52 5172		2	
3	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ-ДЫ С ЧЕТЫРЬМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ЗАПИРАЕМЫЙ, ДВУХСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х1000Х1650	2ДД- 25.4 ГОСТ 22415-77	ШТ	796		52 5172		2	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАМЕТАЛИНОВ	
НАН.ОТД.	ЗИЛЬБЕРТОВ	
ГЛ.КОНСР	ЧУПАХИН	
РУК.ГР.	ПЕГОВА	
ИНЖЕНЕР	КРЯЧКО	
Н.КОНТР.	БУЛАКОВА	

ТП 503-1-67.87 АС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

РИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г. САРАТОВ

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ ЧЕТЫРЬМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ЗАПИРАЕМЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 660X500X1650	ДА 25.4 ГОСТ 22415-77	ШТ	796		92 5172		10	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 АС.СО

ЛИСТ 2

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ.								
	ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВЕНТАГРЕГАТЫ.								
П5-	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N8 ДНОМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ИСП.1, НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ- ПРО ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ Д042 ШТ-5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4 П-970 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ, КВТ-7,5 ГАБАРИТЫ, ММ- 1460Х1230Х1460	В-Ц4- 70 N8 А8100-2 ГОСТ 5976-73 ТУ 22-4865-73	КОМП ЛЕКТ	671		48 6131		1	358
П9-	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N8 ДНОМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ИСП.1, НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ- ЛО ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ Д042 ШТ-5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А132М4	В-Ц4- 70 N8 А8100-2 ГОСТ 5976-73 ТУ 22-4865-73	КОМП ЛЕКТ	671		48 6131		1	358

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЖИМЕТДИНОВ		
НАЧ.ОТД.	ПОПОВА		07.87
ГЛ.СПЕЦ.	ФЕДОРКИН		07.87
ВЕД.ИНЖ.	ЛАПШИНА		07.87
ИНЖЕНЕР	СУСТРЕТОВА		
И.КОНТР.	БУЛДАКОВА		07.87

тп 503-1-67.87 ов,со

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	59

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П-970 ОБ/МИН								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-7,5								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	1460Х1230Х1460								
П-4	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР N10 ИСП 6, НАПРАВ, ВРАЩЕНИЯ ЛО ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-44, ШТ-5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А160S4 П-975 ОБ/М МОЩНОСТЬ, КВТ-11,0 ГАБАРИТЫ, ММ- 1442Х1812Х1837	А10-4 В-Ц4-70 N10 ГОСТ 5976-73* ТУ 22-3155-75	КОМП ЛЕКТ	671 000		48 6131 6267		1	840
П8-	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР N10 ИСП 6 НАПРАВ, ВРАЩЕНИЯ ПРО ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-44, ШТ-5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А160М6 П-975 ОБ/М МОЩНОСТЬ, КВТ-15,0 ГАБАРИТЫ, ММ- 1442Х1812Х1837	А10-5 В-Ц4-70 N10 ГОСТ 5976-73* ТУ 22-3155-75	КОМП ЛЕКТ	671 000		48 6131 6267		1	838
П1-	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ; ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР N10 ИСП 6, НАПР, ВРАЩЕНИЯ ЛО ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО	А10-6В-Ц4- 70 N10 ГОСТ 5976-73* ТУ 22-3155-75	КОМП ЛЕКТ	671 000		48 6131 6267		1	849

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ОВ,СО

ЛИСТ 2

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АО-44, ШТ-5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А180М6 П-980 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ, КВТ-18,5 ГАБАРИТЫ, ММ- 1442Х1812Х1837								
84-	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,95А ИСП1 НАПР. ВРАЩЕНИЯ ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В2; ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ; ОБ/МИН-2740; МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55 ГАБАРИТЫ, ММ- 480Х419Х508	В-Ц4- 75-2,5 ТУ 22-5933-85	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4824		1	20,9
7	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N3,15 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,9А ИСП 1, НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А7182; ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ; ОБ/МИН-2810; МОЩНОСТЬ, КВТ-1,1 ГАБАРИТЫ, ММ- 602Х590Х623	В-Ц4-75 N 3,15 Е3,15 090-3 ТУ 22-5933-85	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4317		3	31
8	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N3,15 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,9А ИСП 1, НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	В-Ц4-75 N 3,15 Е3,15 090-3 ТУ 22-5933-85	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4317		1	31

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71В2, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН-2810, МОЩНОСТЬ, КВТ-1,1 ГАБАРИТЫ, ММ- 602Х390Х623								
В-15	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N10 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,0А ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А160М4 П-975 О/М МОЩНОСТЬ, КВТ-15 ГАБАРИТЫ, ММ-1812Х 1330Х1817	В-Ц4- 75-10 ТУ 22-5933-85	КОМПЛЕКТ	671		48 6132 4211		3	419
П6-	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,0А ИСП.1 НАПРАВЛЕНИЕ, ВРАЩЕНИЯ ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В2 П-2740 О/М МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55 ГАБАРИТЫ, ММ- 480Х419Х508	В-Ц4- 75, N2,5 Е2,5100-3 ТУ 22-5933-85	КОМПЛЕКТ	671		48 6124 4211		1	21
П7-	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,0А ИСП.1 НАПРАВЛЕНИЕ, ВРАЩЕНИЯ ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В2 П-2740 О/М	В-Ц4- 75, N2,5 Е2,5100-3 ТУ 22-5933-85	КОМПЛЕКТ	671		48 6124 4211		1	21

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55 ГАБАРИТЫ, ММ- 480Х419Х508								
12	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N6,3 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,05А ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. Л180 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100L6; ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН-950, МОЩНОСТЬ, КВТ-2,2 ГАБАРИТЫ, ММ- 990Х1143Х1122	ВЦ 4-75 N6,3 Е 6,3 105,1 ТУ 22-5339-82	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4629		4	187,7
13	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N6,3 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,05А ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ПР180 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100L6; ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН-950, МОЩНОСТЬ, КВТ-2,2 ГАБАРИТЫ, ММ- 990Х1143Х1122	ВЦ 4-75 N6,3 Е 6,3 105,1 ТУ 22-5339-82	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4629		4	187,7
14	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ N2,5 0,95А ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. Л0 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В63В2 П-2775 О/М МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55 ГАБАРИТЫ, ММ-500Х 480Х532	В-Ц4 70-2,5 ТУ 22-4942-81	КОМП ЛЕКТ	671		48 6121 7251		2	45

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

тп 503-1-67.87ов.со

ЛИСТ 5

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ N2,5 0,95А ИСП,1 НАПР,ВРАЩЕН. ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 86382 П-2775 О/М МОЩНОСТЬ,КВТ-0,55 ГАБАРИТЫ,ММ-500Х 480Х532	В-Ц4 70-2,5 ТУ 22-4942-81	КОМП ЛЕКТ	671		48 6121 7251		1	45
16	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ N3,15 0,95А ИСП 1,НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 86ОА2) ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 2850 ОБ/МИН) МОЩНОСТЬ,КВТ-1,5	В-Ц4- 70 N3,15 ГОСТ 5976-73*	КОМП ЛЕКТ	671		48 6160		1	37,8
17	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ N3,15 0,95А ИСП 1,НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 86ОА2) ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 2850 ОБ/МИН) МОЩНОСТЬ,КВТ-1,5	В-Ц4- 70 N3,15 ГОСТ 5976-73*	КОМП ЛЕКТ	671		48 6160		1	37,8
18	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ N4А ИЗ УГЛЕРОДИС-	В-06 300N4А ТУ22-5862-84	КОМП ЛЕКТ	671		48 6151 4611		1	24,1

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОЯ СТАЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71А2, П=2840 ОБ/М МОЩНОСТЬ, КВТ-0,75 ГАБАРИТЫ, ММ- 366Х660Х460								
19	ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ N6,3 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С УГЛОМ ВЫХО ДА ЛОПАТОК 25 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100L6 П-1140 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ, КВТ-2,2 ГАБАРИТЫ, ММ- 1114Х940	ВКР-6,30,25,6,02В1 ТУ-22-4952-81	КОМП ЛЕКТ	671		48611714458		1	86
	КАЛОРИФЕРЫ.								
1	КАЛОРИФЕР ПЛАСТИН- ЧАТЫЙ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОС- ТИ ТЕПЛООБМЕНА, М2- 25,29 ПЛОЩАДЬ ФРОНТАЛЬ- НОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОХОДА ВОЗДУХА, М2-0,392	КВБ8Б-П ТУ 22-5721-84	ШТ	796				16	97
2	КАЛОРИФЕР ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕ- ВА, М2-28,66	КСК3- 10-02 ХЛ3А ТУ 22-5757-84	ШТ	796		48 6353 2368		2	68,0
3	КАЛОРИФЕР ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕ-	КСК3- 12-02 ХЛ3А ТУ 22-5757-84	ШТ	796		48 6353 2372		3	259,0

ПРИВЯЗАН:

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВА,М2-125,7								
4	КАЛОРИФЕР ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА,М2 -13,26 ГАБАРИТЫ,ММ- 1800Х650Х375	КСК3- 6-02 ХЛ3А ТУ22-5757-84	ШТ	796		48 6353 2360		7	38
	СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
1	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТ РОПОДОГРЕВОМ ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ,М2-0,54 МОЩНОСТЬ,КВТ-1,6 ГАБАРИТЫ,ММ- 975Х1228Х243	КВУ 600Х 1000 ТУ 22-5961-85	ШТ	796		48 6331 4301		5	63,7
2	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТ РОПОДОГРЕВОМ ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ,М2-1,48 МОЩНОСТЬ,КВТ-3,6 ГАБАРИТЫ,ММ- 2040Х1228Х313	КВУ 1600Х 1000 ТУ 22-5961-85	ШТ	796		48 6331 4304		5	132,3
	ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ И ФИЛЬТРЫ								
1	АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М3/ЧАС-7000	ПА 212М	ШТ	796		48 6320		2	160

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОЩНОСТЬ, КВТ-1,5								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	480Х480Х1850								
	СИСТЕМА ВЭР								
	НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,								
1	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ПОДАЧА М3/Ч 20 НАПОР М 18 ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН 2900 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТИП 4А80В2 МОЩНОСТЬ, КВТ-2,2 ГАБАРИТЫ, ММ- 786Х257Х321 ПЕРЕКАЧИВАНИЕ ПРЕС НОВ ВОДЫ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ ТЕМПЕРА- ТУРОЙ ОТ 0 ДО 85 С	К20/18У2 ТУ 26-06-976-77	ШТ	796		36 3111 0044		6	68
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР РЕКУПЕРАТИВНЫЙ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕП- ЛОНОСИТЕЛЕМ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОС- ТИ ТЕПЛООБМЕНА, М2- 30,82 ГАБАРИТЫ, ММ- 180Х1312Х575	ТП.03-Т1рк.04.УХЛ2 ТУ 22-5537-83	ШТ	796		48 6371 1004		24	98,8

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР РЕКУПЕРАТИВНЫЙ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА, М2-102,50 ГАБАРИТЫ, ММ- 1800Х1774Х1575	ТП.25-Т1РК.03.УХЛ2 ТУ22-5537-83	ШТ	796		68 6371 1014		16	296,0
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-40	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1036		7	4,15
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-50	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2214 1020		14	5,8
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ ДУ,ММ-25	15КЧ 892П3	7	796		37 3211108 20		3	18,0
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ,ММ-50	1643Р ГОСТ 19500-74	ШТ	796		37 2234 1005		3	9,4
2	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ,ММ-40	1643Р ГОСТ 19500-74	ШТ	796		37 2233 1005		6	7,0
	ОТОПЛЕНИЕ								
	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.								
1	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ЭС-1000 ГАБАРИТЫ,ММ- 1500Х800	ОНП.30,00-02 (СЕРИЯ5.904-3)	ШТ	796				2	8,9
2	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ЭС-2000 ГАБАРИТЫ,ММ- 2500Х800	ОНП.30,00-06 (СЕРИЯ5.904-3)	ШТ	796				4	14,4
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	1548П2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2211 1012		4	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ	1548П2	ШТ	796		37 2212 1019		22	0,9

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муфтовый	ГОСТ 5761-74*							
	Ду,мм-20	ГОСТ 18722-73*							
3	Вентиль запорный	15ч48п2	шт	796		37 2212 1020		4	1,75
	муфтовый	ГОСТ 5761-74*							
	Ду,мм-25								
4	Вентиль запорный	15ч48п2	шт	796		37 2213 1055		6	2,7
	муфтовый	ГОСТ 57 61-74*							
	Ду,мм-32	ГОСТ 18722-73*							
5	Вентиль запорный	15ч48п2	шт	796		37 2213 1036		2	4,15
	муфтовый	ГОСТ 5761-74*							
	Ду,мм-40								
	Теплоснабжение								
	Промышленная трубопроводная арматура из ковкого чугуна.								
1	Вентиль запорный с электромагнитным приводом и электромагнитной защелкой	15кч 892п3	т	796		37 3211 10820		9	18,0
	Ду,мм-25								
	Промышленная трубопроводная арматура из серого чугуна.								
1	Вентиль запорный	15ч48п2	шт	796		37 2211 1012		16	0,75
	муфтовый	ГОСТ 5761-74*							
	Ду,мм-15	ГОСТ 18722-73*							

Привязан:

Инв.N

тп 503-1-67.87 ов.со

Лист 12

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1019		5	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		17	1,75
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-32	15Ч8П2 ГОСТ 57 61-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2213 1055		15	2,7
5	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-40	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1036		7	4,15
6	КЛАПАН ДВУХСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02-ПВ ДУ,ММ-25	25Ч 940НЖ ТУ 26-07-296-82	ШТ	796		37 2251 1326		5	23,0
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ, РТУТНЫЙ, ТИПА ТТ ПРЯМОЙ ДЛИНА В.Ч. ММ-160, НИЖНЕЙ ЧАС-	ПЗ,2, 160,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1132		14	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

тп 503-1-67.87 ов.со

ЛИСТ 13

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТИ, ММ-66								
	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ								
	В ГРАД С-2								
	ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ, ГРАД								
	С 0+160								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВЕНТАГРЕГАТЫ.								
В1-9	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬ	В-Ц14-46N2,5	КОМП	671		48 6128 6211		3	63
В2-0	НЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРО	ГОСТ 5976-73	ЛЕКТ	000					
В2-2	ДИСТОЙ СТАЛИ	ТУ 22-5436-83							
	ИСП1 НАПР, ВРАЩЕНИЯ								
	ЛО								
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ								
	4А71А4 П-1360 ОБ/М								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	646Х480Х564								
В2-1	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬ	В-Ц4- 75-2,5	КОМП	671		48 6124 4824		1	20,9
	НЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРО	ТУ 22-5933-85	ЛЕКТ						
	ДИСТОЙ СТАЛИ 0,95А								
	ИСП1 НАПР, ВРАЩЕНИЯ								
	ЛО								
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ								
	4АА6382,								
	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ,								
	ОБ/МИН-2740,								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	480Х419Х508								
П1-1	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬ	ВЦ4-75-5	КОМП	671		48 6124 6526		0,100	95,2
	НЫЙ N5 ИЗ УГЛЕРОДИ	Е5095-2	ЛЕКТ						
	СТОЙ СТАЛИ 0,95А	ТУ 22-5335-85							

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

ТП 503-1-67.87 ОВ.СО

ЛИСТ 14

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИСП.1 НАПР,ВРАЩЕН. ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А80В4 П-1415 О/М МОЩНОСТЬ,КВТ-1,5 ГАБАРИТЫ,ММ-919Х 820Х936								
	КАЛОРИФЕРЫ.								
1	КАЛОРИФЕР ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,М2-19,42	КСК3-8-02 ХЛ3А ТУ 22-5757-84	ШТ	796		48 6353 2364		2	50,0
	СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
1	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТ РОПОДОГРЕВОМ ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ,М2-0,54 МОЩНОСТЬ,КВТ-1,6 ГАБАРИТЫ,ММ- 975Х1228Х263	КВУ 600Х 1000 ТУ 22-5961-85	ШТ	796		48 6331 6301		2	63,7
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ ДВУХ СКОРОСТНОЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДВ-4/2У4 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М3/МИН-6 МОЩНОСТЬ,КВ-0,025	ВК- 6УХЛ4 "СА МАЛ" ГОСТ 7402-78Е	КОМП ЛЕКТ	671		48 6111		2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	40X224X274								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ								
	АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ								
	И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КРАН ПРОХОДНОЙ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ, МУФТОВЫЙ, ЛАТУННЫЙ АУ-20ММ	КДРП (11Б 25БК) ТУ26-07-164-76	ШТ	796		37 1222 2010		18	0,6
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ								
	АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	15Ч8БП2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2211 1012		2	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-25	15Ч8БП2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		4	1,75
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ								
	АРМАТУРА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА.								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87ОВ.СО

ЛИСТ 16

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ ДУ,ММ-25	15КЧ 892П3	Т	796		37 3211 10820		1	18,0
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	15Ч8П2 ГОСТ 9761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2211 1012		3	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20	15Ч8П2 ГОСТ 9761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1019		1	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	15Ч8П2 ГОСТ 9761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		3	1,75
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ, РТУТНЫЙ, ТИПА ТТ ПРЯМОЙ ДЛИНА В.Ч. ММ-160, НИЖНЕЙ ЧАСТИ, ММ-66 ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ В ГРАД С-2 ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ, ГРАД С 0+160	ТП5-2. 160,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1132		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТП								
	НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
1	НАСОС СТРУЙНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, ГКАЛ/ЧАС-0,1 В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: НАСОС СТРУЙНЫЙ N1 ДИАМЕТР СОПЛА, ММ-8 ТЕРМОСИСТЕМА РТ-22 17-2 ПО ТУ 25-02-81 ГАБАРИТЫ НАСОСА, ММ 790Х219	ТУ 26-07-341-84	КОМПЛЕКТ	671				1	24
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ								
	АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ-25ММ	16Ч3БР ГОСТ 19300-74 ГОСТ 11823-74	ШТ	796		37 2232 1005		2	3,14
2	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДУ, ММ-100	17Ч 18БР ГОСТ 9131-75 ГОСТ 9335-75	ШТ	796		37 2253 7021		1	38,6
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2211 1012		7	0,75

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N | ИНВ.N ДУБЛ.

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=25	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		6	1,75
5	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=32	15Ч8П2 ГОСТ 97 61-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2213 1055		2	2,7
6	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=40	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1036		1	4,15
7	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ФЛАНЦЕВЫЙ "ПОСЛЕ СЕБЯ", С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ,ММ=80	21Ч 5БК1 ТУ 26-07-1309-83	ШТ	796		37 2252 6025		1	50,82
8	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ, МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=15	45Ч 12НЖ ГОСТ 12866-67*	ШТ	796		37 2261 1024		1	0,9
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ ДУ=50ММ	30Ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2113 1005		3	18,4

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ,ММ-80	30ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1006		5	29
3	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ ДУ-100ММ	30ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1007		2	39,8
	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ,								
1	ЗАДВИЖКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ,ММ-150	30С 41НЖ1 (ЗКЛ2-16) ГОСТ 10196-78	ШТ	796		37 4121 1033		2	97,0
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТР КОРПУСА,ММ 160 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, КГС/СМ2-10	МТП- 160 ГОСТ 2405-80 ТУ 25-02.181071-78	ШТ	796		42 1213 0783		7	1,55

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ДИФМАНОМЕТР САМОПИ ПИШУЩИЙ С ПРИВОДОМ ДИАГРАММНОГО ДИСКА ОТ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ, МПА- ПРЕДЕЛЬНО НОМИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, МПА 16 32	ДСС- 712М ТУ 25-02,100259-83	ШТ	796				8	16
3	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ, ГАЗОВЫЙ ПРИВОД ДИАГРАММЫ ОТ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, ГРАД С- ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЯРА, М ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА, ММ- ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА ДИАГРАММЫ, ЧАС-	ТГС- 712 ТУ 25.02,101565-79	ШТ	796				4	12
4	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ СРЕДА- СЕТЕВАЯ ВОДА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДУ-25ММ ГАБАРИТЫ, ММ- 306Х222Х555	УРРД-М ТУ 25-02,160970-76	ШТ	796				1	15,5

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 ОВ.СО

ЛИСТ 21

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Термометр технический стеклянный, ртутный, типа ТТ прямой, длина в, ч. мм-160, нижней части, мм-66 цена деления шкалы в град С-2 пределы шкалы, град с 0÷160	ТП5,2, 160,66 ГОСТ 2823-73*Е	шт	796		43 2122 1132		3	
6	Термометр технический стеклянный, ртутный, типа ТТ прямой, длина в, ч. мм-160, нижней части, мм-66 цена деления шкалы в град С-1 пределы шкалы, град с 0÷100	ТП,1, 160,66 ГОСТ 2823-73*Е	шт	796		43 2122 1120		5	
7	Диафрагма камерная условное давление, МПа-0,6 условный проход ДУ, мм-80 А/2-8	АКС 0,6-80 ГОСТ 26968-86	шт	796				1	
8	Диафрагма камерная условное давление, МПа-0,6 условный проход ДУ, мм-80 А/2-11	АКС 0,6-80 ГОСТ 26968-86	шт	796				1	
9	Диафрагма камерная условное давление,	АКС 0,6- 125 ГОСТ 26969-86	шт	796				4	

Привязан

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НПА-0,6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, ДУ, ММ-125 А/2-11								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Альбом VII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	КАЛОРИФЕРЫ.								
1	ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 750Х1250Х1761	А1А, 226,000 (СЕРИЯ 5,904-12)	ШТ	796				2	168,5
2	СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ ГАБАРИТЫ, ММ- 750Х1750Х1978	А1А227,000 (СЕРИЯ 5,904-12 ВЫП1-30)	ШТ	796				3	168,5
3	СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ОДНОРЯДНАЯ С 1 КАЛОРИФЕРОМ КСК3-11 И 1 КАЛОРИФЕРОМ КСК3-12 ГАБАРИТЫ, ММ- 466Х283Х2650	А1А191,000- 02 (СЕРИЯ 5,904-12)	ШТ	796		68 6000		3	900
4	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ	А1А182,000 (СЕРИЯ 5,904-12)	ШТ	96				3	185
5	КАЛОРИФЕРНАЯ СЕКЦИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 1253Х283Х2065 С ТРЕМЯ КАЛОРИФЕРА	А1А189000-02 (СЕРИЯ 5,904-12)	ШТ	796				2	425

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

тп 503-1-67.87ов.со

ЛИСТ 1

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МИ КВС-10П								
6	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 1035Х1340Х2285	А1А181000-01 (СЕРИЯ 5.904-12)	ШТ	796				2	70
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
1	ДВЕРЬ УТЕПЛЕННАЯ	АУС 1,25Х 0,5 (СЕРИЯ 5.904-4)	ШТ	796				5	
2	ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 1.494-25	ШТ	796				20	
3	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПАРУСИНА МАССА, КГ- 1,24	8,00, 00-05 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				7	
4	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПАРУСИНА МАССА, КГ- 1,14	Н,00, 00-07 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				6	
5	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПАРУСИНА МАССА, КГ- 0,91	В,00,00-03 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				11	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-2,69	В.00. 00-14 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				2	
7	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-3,42	В.00. 00-15 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				6	
8	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-0,86	Н.00. 00-03 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				11	
9	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-2,11	Н.00. 00-15 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				8	
10	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-2,83	Н.00. 00-17 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				2	
11	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-	Н.00. 00-19 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				6	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ОВ.СО

ЛИСТ 3

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3,47								
12	ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЩЕОБМЕННЫХ ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ГАБАРИТЫ, ММ 450Х240	ВУР 2 (СЕРИЯ 5.904-14)	ШТ	796				31	0,95
13	ДЕФЛЕКТОР	А,00, 000 (СЕРИЯ 1,494-32)	ШТ	796				9	
14	ДЕФЛЕКТОР	А,00, 000-02 (СЕРИЯ 1,494-32)	ШТ	796				1	
15	ДЕФЛЕКТОР	А,00, 000-05 (СЕРИЯ 1,494-32)	ШТ	796				1	
16	ДЕФЛЕКТОР	А,00, 000-06 (СЕРИЯ 1,494-32)	ШТ	796				1	
17	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ	ВЭПШ10 СЕРИЯ 1,494-38	ШТ	796				4	
18	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ	ВЭПШ11 СЕРИЯ 1,494-38	ШТ	796				1	
19	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЖЕКЦИОННЫЙ	ВЭПШ12 СЕРИЯ 1,494-38	ШТ	796				1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПАНЕЛЬНЫЕ								
20	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ	ВЭПШ23 СЕРИЯ 1.494-38	ШТ	796				1	
21	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ	ВЭПШ24 СЕРИЯ 1.494-38	ШТ	796				1	
22	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА, ПРЯМОСТРУЙНЫЕ ТИПА ВСП ГАБАРИТЫ, ММ 1000Х1000	ВСП-2 (СЕРИЯ5.904-18)	ШТ	796				1	56,5
23	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ	Р150 СХ.1 (СЕРИЯ1.494-10)	ШТ	796				3	
24	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ	Р150 СХ.2 1.494-10	ШТ	796				2	
25	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Р200Х 200Р АЗД132,000 (СЕРИЯ5.904-1	ШТ	796				1	
26	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Р-200РАЗД133,000 5.904-13	ШТ	796				5	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Р250Р АЗД133,000-01 5.904-13	ШТ	796				1	
28	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Р315Р АЗД133,000-02 5.904-13	ШТ	796				1	
29	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Р400Р АЗД133,000-03 5.904-13	ШТ	796				1	
30	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Р800Р АЗД136,000-01 5.904-13	ШТ	796				2	
31	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Р1000РАЗД136,000-02 5.904-13	ШТ	796				1	
32	КЛАПАН ПЕРЕКИДНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	АЗЕ024,000 3.904-18	ШТ	796				2	
33	КЛАПАН ПЕРЕКИДНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	АЗЕ024,000-03 3.904-18	ШТ	796				1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	УЗЕЛ ПРОХОДА С КЛАПАНОМ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, УТЕПЛЕННЫЙ БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА АУ, ММ=200	УП 4 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				5	83,80
35	УЗЕЛ ПРОХОДА С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АУ, ММ=400	УП4-04 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				1	123
36	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ, ММ=200	УП1 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				5	75,0
37	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ, ММ=315	УП1-03 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				2	80
38	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ, ММ=250	УП1-01 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				1	76,5
39	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ, ММ=800	УП1-09 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				2	146
40	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ, ММ=630	УП1-07 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				2	144,0

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N=ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	УЗЕЛ ПРОХОДА С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ДУ, ММ-200	УП 200УИ (СЕРИЯ 5.904-11)	ШТ	796				1	87,0
42	УЗЕЛ ПРОХОДА С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ДУ, ММ-710	УП-710УИ (СЕРИЯ 5.904-11)	ШТ	796				1	176,0
43	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА ДУ, ММ-1000	УП1-10 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				2	205
44	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОП5 1.494-28	ШТ	796				5	
45	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОГ1 1.494-28	ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Альбом VII.

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КО2 1.494-28	ШТ	796				1	
47	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОГ4 1.494-28	ШТ	796				3	
48	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОГ9 1.494-28	ШТ	796				1	
49	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КО1 1.494-28	ШТ	796				2	
50	ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО С УТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ	5С1Н, 000, 000-01 1.494-27 В.7	ШТ	796				4	
51	ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО С УТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ	5С1Н, 000, 000-05 1.494-27 В.7	ШТ	796				1	
52	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ N1		ШТ	796				36	
53	ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	ЭИ-1 ЭИ.01.00.00 1.494-35	ШТ	796				1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д160 Б=0,5	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				97	
55	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д200 Б=0,5	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				116	
56	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д250 Б=0,6	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				14	
57	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д315 Б=0,6	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				66	
58	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д400 Б=0,6	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				112	
59	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				15	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАБАРИТЫ, ММ=								
	А500 Б=0,7								
60	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОН= КОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	АЗ=804 ГОСТ 19904-74*	М	006				37	
	ГАБАРИТЫ, ММ= А630 Б=0,7								
61	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОН= КОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	АЗ=804 ГОСТ 19904-74*	М	006				1	
	ГАБАРИТЫ, ММ= А710 Б=0,7								
62	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОН= КОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	АЗ=804 ГОСТ 19904-74*	М	006				109	
	ГАБАРИТЫ, ММ= А800 Б=0,7								
63	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОН= КОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	АЗ=804 ГОСТ 19904-74*	М	006				77	
	ГАБАРИТЫ, ММ= А900 Б=1,0								
64	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОН= КОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	АЗ=804 ГОСТ 19904-74*	М	006				4	
	ГАБАРИТЫ, ММ= А1000 Б=1,0								
65	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОН=	АЗ=804	М	006				35	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ,ММ 150Х200 Б=0,5	ГОСТ 19904-74*							
66	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ,ММ 200Х200 Б=0,5	АЗ-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				18	
67	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ,ММ 500Х1000 Б=0,7	АЗ-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				11	
68	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ,ММ 1000Х1000 Б=0,7	АЗ-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				7	
69	ОДНОСТОРОННЯЯ ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ С ОТСОСОМ-ВНИЗ	2П9 4,904-37	ШТ	796				1	
70	ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ГАБАРИТЫ,ММ А500	ШД 0000-06 РИС.3 1.494-36	ШТ	796				1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	ТЯГА	2ТЯ 5.904-1	ШТ	796				21	
72	ТЯГА	2ТЯ-01 5.904-1	ШТ	796				18	
73	ХОМУТ	1Х-18 5.904-1	ШТ	796				12	
74	КРОНШТЕЙН	1КР 5.904-1	ШТ	796				21	
75	ХОМУТ	2Х-009 (СЕРИЯ 5.904-1)	ШТ	796				15	
76	ХОМУТ	3Х-078 (СЕРИЯ 5.904-1)	ШТ	796				10	
77	ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ		ШТ	796				22	
78	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	А038	ШТ	796				65	0,3
79	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	А061	ШТ	796				40	1,0
80	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	А044	ШТ	796				30	3,8

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	ДИФФУЗОР ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНА, ММ- 1 ДЛИНА, ММ- 600 ГАБАРИТЫ, ММ- 315Х530Х1203	ГОСТ 19904-74*	М2	055				1,800	
82	ДИФФУЗОР ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНА, ММ- 1 ДЛИНА, ММ- 800 ГАБАРИТЫ, ММ- 250Х530Х703	ГОСТ 19904-74*	М2	055				2,800	
83	ДИФФУЗОР ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНА, ММ- 1 ДЛИНА, ММ- 600 ГАБАРИТЫ, ММ- 315Х530Х1203	ГОСТ 19904-74*	М2	055				1,800	
84	ЗАСЛОНКА ОБВОДНАЯ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНА, ММ- ГАБАРИТЫ, ММ-	ГОСТ 19904-74*	М2	055				3	
85	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	А042	ШТ	796				8	1,8
	МАТЕРИАЛЫ								

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

тп 503-1-67.87 ов.со

ЛИСТ 14

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ А 325Х4	ГОСТ 10706-76*	М	006		13 8000		25	32,0
2	ПУХШНУР ДЛЯ ТРУБ ДУ89 ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 40		М3	113				3,500	
3	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ГОСТ 5336-80	М2	055				0,500	
4	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				95	
5	ЭМАЛЬ	ХВ-785 ГОСТ 7313-75	КГ	166				58	
6	ГРУНТОВКА	ХС-010 ГОСТ 9355-81	КГ	166				29	
7	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	Р1-У-Х100Х 2000 ГОСТ 3575-75	ШТ	796				10	13
8	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 45Х45Х3	ГОСТ 8509-72*	КГ	166				16	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02СИСТЕМА ВЭР								
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
1	ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР		ШТ	796				30	
2	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	Д042	ШТ	796				24	1,8
3	ДИФФУЗОР ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНА, ММ- 1 ДЛИНА, ММ- 500 ГАБАРИТЫ, ММ- 900Х1700Х1080	ГОСТ 19904-74*	М2	055				4,300	
4	ДИФФУЗОР ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНА, ММ- 1 ДЛИНА, ММ- 500 ГАБАРИТЫ, ММ- 800Х1700Х1080	ГОСТ 19904-74*	М2	055				2	
5	ДИФФУЗОР ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНА, ММ- 1 ДЛИНА, ММ- 500 ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х1700Х1080	ГОСТ 19904-74*	М2	055				6,600	
6	ЗАСЛОНКА ОБВОДНАЯ ИЗ СТАЛИ	ГОСТ 19904-74*	М2	055				6	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87ов.со

ЛИСТ 16

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. подпись и дата взам. инв.

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОЛЩИНА, ММ-								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
7	ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ	АТБ.027.000-06 (СЕРИЯ 3.904-16)	ШТ	796				6	335,1
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО- ВОДНЫЕ, НЕОЦИНКО- ВАННЫЕ С НАКАТАН- НОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		90	
2	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				5,800	
3	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПАСТА	ОФП-МВ ГОСТ 23791-79	КГ	166				138	
	ОТОПЛЕНИЕ								
	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.								
1	ТРУБА ОТОПИТЕЛЬНАЯ РЕБРИСТАЯ ДЛИНА, М- 1 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕ- ВА, ЭКМ- МАССА, КГ- 37,50 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА-1	ГОСТ 1816-76	М	006				18	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ТРУБА ОТОПИТЕЛЬНАЯ РЕБРИСТАЯ ДЛИНА,М- 2 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,ЭКМ- МАССА,КГ- 75,00 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА-1	ГОСТ 1816-76	М	006				85	
3	РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 3 ДЛИНА РЕГИСТРА,М-	ГОСТ 8732-78*	ШТ/ЭКМ	796 / 034				7	
4	РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛИНА РЕГИСТРА,М-	ГОСТ 8732-78*	ШТ/ЭКМ	796 / 034				1	
5	РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 9 ДЛИНА РЕГИСТРА,М-	ГОСТ 8732-78*	ШТ/ЭКМ	796 / 034				6	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ,НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ,ЛЕГКИЕ А 20Х2,5	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 26Х2,6	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		110	
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 32Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		70	
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 41Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		210	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 47Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		105	
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 57Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		50	
7	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-165-80	М2	055				1,800	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

тп 503-1-67.87 ов.со

ЛИСТ 19

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0,300	
9	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				12,500	
10	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ5631-79*	КГ	166				18,800	0,27
11	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				12,400	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.								
1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОСБОРНИК ДЛИНА, ММ-355 335 ДИАМЕТР, ММ-150 150		ШТ	796				6	
2	РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 108Х4 ДЛИНА РЕГИСТРА, М-	ГОСТ 8732-78*	ШТ/ЭКМ	796 / 034				96	
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ	ОРК2, 10,00-01 (СЕРИЯ 5.903-1)	ШТ	796				14	16
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д76Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		124	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д89Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006		13 7300		6	
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д20Х2,9	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		3	
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д26Х2,6	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		6	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д32Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		230	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д41Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		275	
7	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д47Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		34	
8	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д57Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		12	
9	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				37	
10	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ		М3	113				1	
11	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				24	
12	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ5631-79*	КГ	166				20	0,27

ПРИВЯЗАН

ИНВ.

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				13,200	
	ВЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
1	ДВЕРЬ УТЕПЛЕННАЯ	АУС 1,25Х 0,5 (СЕРИЯ 5.904-4)	ШТ	796				1	
2	ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 1.494-25	ШТ	796				4	
3	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-1,71	В.00. 00-09 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				1	
4	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-1,64	Н.00. 00-11 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				1	
5	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ-ПАРУСИНА МАССА, КГ-0,91	В.00.00-03 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПАРУСИНА МАССА,КГ- ,086	Н,00, 00-03 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				4	
7	ДЕФЛЕКТОР	А,00, 000 (СЕРИЯ1.494-32)	ШТ	796				2	
8	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ	Р150 СХ,1 (СЕРИЯ1.494-10)	ШТ	796				16	
9	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ	Р150 СХ,2 1.494-10	ШТ	796				10	
10	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ	Р200 СХ,2 1.494-10	ШТ	796				8	
11	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА ДУ,ММ-200	УП1 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				7	75,0
12	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА ДУ,ММ-250	УП1-01 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				1	76,5
13	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОП2 1.494-28	ШТ	796				1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ,N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 150Х200 Б=0,5	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				104	
15	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 200Х250 Б=0,5	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				12	
16	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 250Х250 Б=0,7	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				24	
17	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 200Х400 Б=0,7	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				12	
18	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 400Х400 Б=0,7	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				10	

ПРИВЯЗАН

ИНВ, N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ N1		ШТ	796				8	
20	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	ГТП1-1А7Е189,000 5.904-17	ШТ	796				1	
21	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	ГТП1-2А7Е189,000-01 5.904-17	ШТ	796				5	
22	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	ГТП1-5А7Е189,000-04 5.904-17	ШТ	796				2	
23	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- А180 Б=0,5	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				38	
24	ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ		ШТ	796				7	
25	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	А038	ШТ	796				20	0,3
26	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ 1,5 800 А 500Х880Х703	А040	ШТ	796				5	1,0
27	ДИФФУЗОР ИЗ СТАЛИ	ГОСТ 19904-74*	М2	055				2,300	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОЛЩИНА, ММ-								
	ДЛИНА, ММ-								
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	МАТЕРИАЛЫ								
1	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ГОСТ 5336-80	М2	055				2	
2	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				47,500	
3	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПАСТА	ОФП-МВ ГОСТ 23791-79	КГ	166				30	
4	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 45Х45Х3	ГОСТ 8509-72*	КГ	166				9,200	
	ОТОПЛЕНИЕ								
	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.								
1	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ-0,65 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ- 0,372	"КОМФОРТ" КН20- 0,372П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796		49 3522 6200		4	5,7

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,ЭКМ-1,1 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,КВТ- 0,655	"КОМФОРТ" КН20-0,655П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796		49 3522 4200		2	8,9
3	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,ЭКМ-2,3) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0) НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,КВТ- 1,315	"КОМФОРТ" КН20-1,315П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796		49 3522 4200		3	15,2
4	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,ЭКМ-2,6) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0) НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,КВТ- 1,475	"КОМФОРТ" КН20-1,475П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796		49 3522 4200		3	16,7
5	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕ-	"КОМФОРТ" КН20-1,64П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796		49 3522 4200		1	18,3

ПРИВЯЗАН

ИНВ,N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫСЯЧ РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(ВА, ЭКМ=2,9) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0) НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ= 1,640								
6	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ=3,2) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА=1,0) НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ= 1,805	"КОМФОРТ" КН20-1,805П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796		49 3522 4200		4	20
7	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ=3,5) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0) НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ=1,97	"КОМФОРТ" КН20-1,97П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796		49 3522 4200		5	21,3
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ А 20Х2,5	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		5	
2	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО-	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		44	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАНОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ А 26Х2,6								
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАНОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ А 32Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		157	
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАНОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ А 41Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		6	
5	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				150	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ФИЛЬТР ЖИАКОСТНЫЙ	ОРК2, 10,00-01 (СЕРИЯ5.903-1)	ШТ	796				1	16
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАН-	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		3,300	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 ОВ.СО

ЛИСТ 30

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЙ А20Х2,5								
2	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЙ А26Х2,6	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		1,300	
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЙ А 32Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		15	
4	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-163-80	М2	055				16	
5	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0,300	
6	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				1,500	
7	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ5631-79*	КГ	166				0,800	0,27
8	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				0,500	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТП								
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ Д 76Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				68	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ Д 108Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ Д 133Х3,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д20Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		6	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д32Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		22	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Т 41Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		15	
7	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Т 57Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006		13 8501		50	
8	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-163-80	М2	055				89	
9	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				1	
10	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ		М3	113				1,400	
11	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				12,800	
12	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ5631-79*	КГ	166				3,300	0,27

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				1,600	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ОВ.СО

ЛИСТ 34

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

тп 503-1-67.87 ов.со

ЛИСТ 35

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВОДОПРОВОДА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬ								
	ЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИ-								
	ВОПОЖАРНЫЙ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ								
	АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ								
	И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТ РОЛЬНОГО МАНОМЕТРА ЛАТУННЫЙ ДУ=15ММ	14К1 ТУ 26-07-1061-73	ШТ	796		37-1222 6007		1	
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	15Ч6Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 16722-73*	ШТ	796		37 2211 1010		7	0,75

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЖМЕТДИНОВ		02.87
НАЧ.ОТД.	СВИРЕПОВ		02.87
РУК.ГР.	АОЛГУШИНА		07.87
ИНЖЕНЕР	КАЗАКОВА		07.87
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		10.87

ТП 503-1-67.87 ВК,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	23

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1009		6	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1010		4	1,75
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-50	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74 ГОСТ 18722-73	ШТ	796		37 2214 1034		1	5,8
5	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-80	15Ч8П ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2215		8	17
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ,ММ-80	30ч6бР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1006		5	29
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ГАБАРИТЫ- ДЛИНА,ММ-450, ДИАМЕТР СПРЫСКА,ММ -19	РС-70 ГОСТ 9923-80Е	ШТ	796		48 5482 2016		8	1,50

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Тп 503-1-67.87 ВК,СО

ЛИСТ 1 2

ФОРМАТ А3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ЦАПКОВАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-68	ГЦ-80 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		48 5484 2220		8	0,45
3	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ РУКАВНАЯ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА-1,2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-97 ДЛИНА, ММ-106	ГР-70 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		4854844205		16	0,52
4	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ГП 80Х70 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		48 5484 2220		8	1,15
5	ЯЩИК ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА А 80 ГАБАРИТЫ, ММ- 1814Х934Х300		ШТ	796				8	
6	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 66ММ	ГОСТ 472-75*	М	006				160	
	МАТЕРИАЛЫ								

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Тп 503-1-67.87 ВК,СО

ЛИСТ 31

ФОРМАТ А3

Альбом XII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ, ММ-25	П(У11)-6,3-25У ГОСТ 18698-79**	М	006		25 5300		105	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ 100 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, МПА 0,6	ОБМ1-100 ГОСТ 2405-80* ТУ 25.02.26-74	ШТ	796		42 1213 1302		1	0,8
2	СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДУ, ММ-65 РАСХОД ВОДЫ, М3/ЧАС МИНИМАЛЬНЫЙ-1,5 МАКСИМАЛЬНЫЙ-70	СТВ-65 ТУ 25-02.330087-81	ШТ	796		42 1321 2474		1	14,5
	СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2211 1010		3	0,75

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ:								
1	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ АУ, мм-100	3296(ПО ТИПУ 30С64НЖ) ТУ 26-07-1128-74	шт	796		37 4121 9046			52
	СИСТЕМА ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОКОВ, СОДЕРЖАЩИХ КРАСКУ								
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ АУ-100мм	30ч6бр ГОСТ 8437-75*	шт	796		37 2115 1007		3	39,5

Привязан

Инв. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

тп 503-1-67.87 ВК,СО

Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком:								
	Бытовые помещения								
	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод								
	Вода								
	Промышленная трубопроводная арматура из серого чугуна:								
1	Вентиль запорный муфтовый Ду, мм-15	15ч8р2 ГОСТ 9761-74* ГОСТ 18722-73*	шт	796		37 2211 1010		3	0,75
2	Вентиль запорный муфтовый Ду, мм-25	15ч8р2 ГОСТ 9761-74* ГОСТ 18722-73*	шт	796		37 2212 1010		2	1,75
3	Вентиль запорный муфтовый Ду, мм-32	15ч8р2 ГОСТ 18722-73* ГОСТ 9761-74*	шт	796		37 2213 1009		2	2,7
4	Вентиль запорный муфтовый Ду, мм-40	15ч8р2 ГОСТ 9761-74* ГОСТ 18722-73*	шт	796		37 2213 1010		1	4,15
5	Вентиль запорный муфтовый Ду, мм-80	15ч8п ГОСТ 9761-74*	шт	796		37 2215		4	17

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N=ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА,								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ АУ, ММ-80	30ч6бР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2113 1006		1	29
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ГАБАРИТЫ- ДЛИНА, ММ-490, ДИАМЕТР СПРИСКА, ММ -19	РС-70 Ту 22-4814-80	ШТ	796		68 5482 2016		4	1,50
2	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ЦАПКОВАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-66	ГЦ-80 ГОСТ 8217-76*	ШТ	796		68 5484 2220		4	0,45
3	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ РУКАВНАЯ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ НПА-1,2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-97 ДЛИНА, ММ-106	ГР-70 ГОСТ 8217-76*	ШТ	796		4854844203		8	0,52
4	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ	ГП 80Х70 ГОСТ 8217-76*	ШТ	796		68 5484 2220		4	1,15

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Тп 503-1-67.87 ВК.СО

ЛИСТ 12

ФОРМАТ А3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
5	ЯЩИК ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д 80 ГАБАРИТЫ, ММ 1814Х934Х300		ШТ	796				4	
6	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ, -77	ГОСТ 472-75*	М	006				80	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ФЛАНЕЦ 1-80-10	ГОСТ 12820-80	ШТ	796		37 9941 4121		2	3
2	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ, ММ-25	П(У11)-6,3-25У ГОСТ 18698-79**	М	006		28 5300		35	
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА	11М1 ТУ 26-07-1061-73	ШТ	796		37 1222 6007		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛАТУННЫЕ ДУ=15ММ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ								
	АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=20	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2812 1019		1	0,9
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=32	15Ч8П2 ГОСТ 97 61-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2213 1059		2	2,7
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ ДУ=50ММ	30Ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1005		3	18,6
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ФЛАНЕЦ 1-50-10	ГОСТ 12820-80	ШТ	796		37 9941 4119		6	2
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР ОБЩЕГО	ОБМ1-100	ШТ	796		42 1213 1302		2	0,8

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 ВК;СО

ЛИСТ 4

ФОРМАТ А3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ 100 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, МПА	ГОСТ 2405-80* ТУ 25-02.26-74						
2	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВК, ММ-32	ВСКМ-П-32 ТУ 25-02(0891966)-86	ШТ	796		421321		1

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ВК.СО

ЛИСТ 5

ФОРМАТ А3

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ. ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ 15	ГОСТ 3262-75*	М	006				75	
2	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ 20	ГОСТ 3262-75*	М	006				35	
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ 25	ГОСТ 3262-75*	М	006				46	
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ 70	ГОСТ 3262-75*	М	006				90	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Ø 80	ГОСТ 3262-75*	М	006				134	
6	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д 80	ЧНР-80ДА ГОСТ 9583-75	М	006				5	
7	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				24	
8	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1699-79	М3	113				7	
9	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	ВПР ТУ 95-9007-79	М2	55				204	
10	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				56	
11	КРАСКА ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ	БТ-177 ГОСТ5631-79*	КГ	166				56	0,29
	МАТЕРИАЛЫ								

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ВК.СО

ЛИСТ 2

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ 15	ГОСТ 3262-75*	М	006				155	
2	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ 20	ГОСТ 3262-75*	М	006				99	
3	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				3	
4	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	ВПР ТУ 95-9007-79	М2	55				102	
5	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 4465-76*	КГ	166				5	
6	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				26	0,27
7	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				26	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 ВК,СО

ЛИСТ 3

ФОРМАТ А3

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.								
1	УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ БЕЗ СПИНКИ 2Я ВЕЛИЧИНЫ, БЕЛЫЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ ГАБАРИТЫ, ММ 550Х480Х180	УМПК25С ГОСТ 23759-85	КОМП ЛЕКТ	671		49 6218 2106		3	12
2	УНИТАЗ КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ОТЪЕМНОЙ ПОЛОЧКОЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ГОСТ 22867-85	КОМП ЛЕКТ	671				2	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ, ММ-50	ТК-ПНД-50 ГОСТ 22689.3-77	М	006				8	
2	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ, ММ-100	ТК-ПНД-100 ГОСТ 22689.3-77	М	006				50	
	СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы								
1	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные неоцинкованные Ø15х2,8 Габариты, мм	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8501		44	1,28
2	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные неоцинкованные Ø100х4,5 Габариты, мм	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8501		38	12,10
3	Трубы полиэтиленовые низкого давления ПЭ 160	ПНД 160С ГОСТ 18599-83	м	006		22 4811 0315		24	4,37
4	Трубы пластмассовые канализационные Ду, мм-50	ТК-ПНД-50 ГОСТ 22689,3-77	м	006				81	
5	Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76*		кг	166				5	
	Система повторного использования стоков, содержащих краску								
	Привязан								
	Инв. N								

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУ 90	ПНД90С ГОСТ 18599-83*	М	006		22 4811 0311		33	1,4
	ВОДОСТОКИ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ,								
1	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДУ,ММ-100	ВР-1 ТУ 36-2426-81	ШТ	796				6	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ АСБО-ЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДУ 150	БНТ150 ГОСТ 1839-80	М	006		57 8632		19	9
2	ТРУБЫ АСБО-ЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДУ 200	БНТ200 ГОСТ 1839-80	М	006		57 8633		35	13,0

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Альбом III

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и №-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Бытовые помещения								
	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод								
	Вода								
	Оборудование водоснабжения и канализации.								
1	Кран водоразборный настенный 883 гальванопокрытия габариты, мм 110х110х90	КВ 15 ГОСТ 20279-74	шт	796		49 5131 1100		5	0,3
	Материалы								
1	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбой, легкие ДУ 15	ГОСТ 3262-75*	м	006				90	
2	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбой, легкие ДУ 20	ГОСТ 3262-75*	м	006				5	
3	Трубы водогазопроводные, оцинкованные	ГОСТ 3262-75*	м	006				3	

Привязан

Инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 25								
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 32	ГОСТ 3262-75*	М	006				20	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 40	ГОСТ 3262-75*	М	006				15	
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 70	ГОСТ 3262-75*	М	006				8	
7	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 80	ГОСТ 3262-75*	М	006				20	
8	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				0,760	
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И №-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАНАЛИЗАЦИИ.								
1	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЗ ГАЛЬ ВАНОПОКРЫТИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 110Х110Х90	КВ 15 ГОСТ 20295-74	ШТ	796		49 5131 1100		5	0,3
2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	СМ-Д- СТ ГОСТ 25809-83	ШТ	796		49 5110		6	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО- ВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАН- НЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 15	ГОСТ 3262-75*	М	006				50	
2	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО- ВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАН- НЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 20	ГОСТ 3262-75*	М	006				63	
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО- ВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАН- НЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 32	ГОСТ 3262-75*	М	006				15	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 ВК.СО

ЛИСТ 3

ФОРМАТ А3

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 40	ГОСТ 3262-75*	М	006				33	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 50	ГОСТ 3262-75*	М	006				10	
6	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0,340	
7	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	ВПР ТУ 93-9009-79	М2	55				14,760	
8	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				7,450	
9	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				2,400	0,27
10	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				2,400	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И								

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАНАЛИЗАЦИИ.								
1	ВАННА НОЖНАЯ С НАКЛОННЫМ ДНОМ ФАЯНСОВАЯ СО СМЕСИТЕТЕЛЬНОЙ И ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРОЙ ГАБАРИТЫ, ММ-550Х450Х490	ТИ-49 ТУ 26-РСФСР-52-79	КОМПЛЕКТ	671		49 6123 1311		2	22
2	УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ БЕЗ СПИНКИ 2Й ВЕЛИЧИНЫ, БЕЛЫЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ ГАБАРИТЫ, ММ-550Х480Х180	УМПК 2БС ГОСТ 23759-85	КОМПЛЕКТ	671		49 6218 2106		6	12
3	УНИТАЗ КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ОТЪЕМНОЙ ПОЛОЧКОЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ГОСТ 22847-85	КОМПЛЕКТ	671				2	
4	ПИССУАР НАСТЕННЫЙ БЕЗ ЦЕЛЬНООТЛИТОГО СИФОНА С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ И СИФОНОМ-РЕВИЗИЕЙ ДВУХ ОБОРОТНЫМ ГАБАРИТЫ, ММ-290Х325Х305	ГОСТ 755-85	КОМПЛЕКТ	671		49 6718 1211		1	6
5	СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННАЯ	СФ110А ТУ 16.705.421-86	ШТ	796		49 4900		5	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ВК.СО

ЛИСТ 5

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАН. ИНВ. N

ФОРМАТ А3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДУ 100	ГОСТ 1811-81	ШТ	796		49 4721 1111		1	
7	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДУ 50	ГОСТ 1811-81	ШТ	796		49 4711 1111		4	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ,ММ-50	ТК-ПНД-50 ГОСТ 22689.3-77	М	006				43	
2	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ,ММ-100	ТК-ПНД-100 ГОСТ 22689.3-77	М	006				23	
	ВОДОСТОКИ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.								
1	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДУ 100	8998	ШТ	796				2	35
	МАТЕРИАЛЫ								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ АУ, ИМ-100	ТК-ПНА-100 ГОСТ 22689.3-77	М	006				16	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 ВК.СО

ЛИСТ 7

ФОРМАТ А3

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС								
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ								
	АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ АУ-20ММ	10Б 9БК1 (ПЗ 37016) ГОСТ 22595-77*	ШТ	796		37 1222 5014		2	0,71
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ АУ, ММ-15	15Ч8Р2 ГОСТ 9701-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2211 1010		10	0,75

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЖМЕТДИНОВ		ТП-503-1-67.87 -ТАП.СО
НАЧ.ОТД.	СВИРЕПОВ		
РУК.ГР.	ЛЕЖЕНЬ		
ВЕД.ИНЖ.	СЫРКИНА		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ИНЖ.	ГОРОХОВСКАЯ		СТАДИЯ Р, ЛИСТ 1, ЛИСТОВ 5
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЯ г.САРАТОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1010		1	1,75
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ФЛАНЦЕВАЯ ДУ=100ММ	30Ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1007		3	39,5
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР, ММ-100	КМ-100 ГОСТ 15150-69	ШТ	796		48 5480		2	47,0
2	ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ РОЗЕТОЧНОГО ТИПА ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ,ММ-15 ТЕМПЕРАТУРА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА,ГРАД С-141	СВЭО- 15 ГОСТ 14630-80*	ШТ	796		48 5485 2107		8	0,21
3	ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ РОЗЕТОЧНОГО ТИПА ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ,ММ-15 ТЕМПЕРАТУРА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА,ГРАД С-	СПЭО- 15 ГОСТ 14630-80*	ШТ	796		48 5485 2113		4	0,21

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП-503-1-67.87 ТАП.СО

ЛИСТ 2

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫСЯЧ РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	72								
4	ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ РОЗЕТОЧНОГО ТИПА ДРЕНЧЕРНЫЙ ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ, ММ-15 ВЫСОТА, ММ-95	ОПДР- 15 ТУ 25-09,059-82	ШТ	796		48 5485 2187		10	0,32
5	КРАН С МАЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ ГАБАРИТЫ, ММ- 87Х33Х78	3-М0	ШТ	796		48 5480		4	0,410
6	КЛАПАН КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ДУ, ММ-15	КК-15М ЧЕРТЕЖ С1631000-00	ШТ	796		48 5480		2	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ 160 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, КГС/СМ2 5	МТП- 160 ГОСТ 2405-80 ТУ 25.02.181071-78	ШТ	796		42 1213 0783		2	1,55
2	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ, ММ-42	СДУ ТУ 25.09.026-79*	ШТ	796		42 1872 0266		4	0,08

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.№

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И Н-СПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 25Х2	ГОСТ 10704-76*	М	006				80	1,13
2	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				10	
3	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 40Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				14	
4	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 57Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				40	
5	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 108Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				33	
6	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕ-	ПСУ11)-6,3- 25У	М	006				10	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.№ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЫВ АУ;НН-25	ГОСТ 18698-79**							
7	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ	ПО-3А ТУ 38-10923-75	Т	168				1;220	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП-503-1-67.87-ТАП.СО

ЛИСТ 5

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ТРАНСФОРМАТОРЫ								
1	ТРАНСФОРМАТОР; 380/36Г 1,6КВА,	ТСЗИ- 1,6 У2 ТУ 16-517.855-74*	ШТ	796		341313		1	
			КВА	226				1,600	
	КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ								
1	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА-1Х250 НАПРЯЖЕНИЕ, КВ-10/0,4	К Т П-250-6-10/0,4-113П-80У3У/УН-11 ТУ 16-530.284-82 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВИЛ01	ШТ	796		34112142		1	
			ТЫС. КВА	228				0,250	
	КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ.								
1	УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД СВЕРХУ	УКН- 0,38--150У3 ТУ 16-530.169-78	ШТ	796		3414681094		1	
			ТЫС. КВАР	232				0,150	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЖМЕТДИНОВ	
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	
ГЛ.ИН.ОТ.	ПАЯКИН	
ГЛ.СПЕЦ.	РОМАНЕНКО	
РУК.ГР.	ТЕРЕХИНА	
СТ.ИНЖ.	ЦАПОЧКИНА	
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	

ТП-503-1-67.87 -ВМ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	21

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом VII

ТП-503-1-67.87

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	РУБИЛЬНИК,	Р16-31320-32У3 ТУ 16-525.005-74	ШТ	796		342492		2	
2	РУБИЛЬНИК,	Р16-31320-34У1 ТУ 16-525.005-74	ШТ	796		342492		7	
3	РОЗЕТКА,	РШ 30-0-К-25/380У4 ТУ 16-526.372-80Е	ШТ	796		34 2492		5	
4	ВИЛКА,	ВШ 30-К-25/ 380У4 ТУ 16-526.372-80Е	ШТ	796		34 2492		5	
5	ПУСКАТЕЛЬ, 380В РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1007 2,6 А	ПМЛ-121002 ТУ 16-526.437-78	ШТ	796		34 2700		2	
6	ПУСКАТЕЛЬ 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1006 1,6А	ПМЛ-122002 ТУ 16-526.437-78	ШТ	796		34 2700		3	
7	ПУСКАТЕЛЬ 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1007 2,6А	ПМЛ-122002 ТУ 16-526.437-78	ШТ	796		34 2700		3	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ПУСКАТЕЛЬ 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1010 6,0 А	ПМЛ- 122002 ТУ 16-526,437-78	ШТ	796		34 2700		1	
9	ПУСКАТЕЛЬ 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1012 8,0 А	ПМЛ- 122002 ТУ 16-526,437-78	ШТ	796		342700		1	
10	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-2053, 32,0 А	ПМЛ- 321002 ТУ 16-526,437-78	ШТ	796		34 2700		3	
11	ПОСТ 3/4"	ПКЕ712-2У3 ТУ 16-642,006-83	ШТ	796		34 2844		5	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ;								
1	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60: 1Х6; 1Х20; 1Х25; 1Х38 1Х63 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШРЗ)	ШР11- 73701-22У3 ТУ 16-536,506-76	ШТ	796		343430		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП-503-1-67.87-ЭМ.СО

ЛИСТ 3

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60: 1х6/1х20/1х31,5 А ПН2-100: 2х100 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР2)	ШР11-73703-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343430		1	
3	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60: 2х6/1х10/1х20/1х25 1х40/2х63 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР1)	ШР11-73504-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343430		1	
4	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60: 1х16/1х20/2х25/4х32 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР3)	ШР11-73504-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343430		1	
5	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕ-	ШР11-73504-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343430		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛЕЙ: НПН2-60: 1х10; 2х6; 3х16; 1х40; 1х63 А								
	С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР4)								
6	ШКАф, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60: 1х6; 1х10 А ПН2-100: 4х31,5 А ПН2-250: 1х160; 1х200 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР6)	ШР11-73510-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343430		1	
7	ШКАф, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60: 2х6 А ПН2-100: 2х31,5; 1х40; 1х80 А ПН2-250: 2х200 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР7)	ШР11-73510-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343430		1	
8	ШКАф, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:	ШР11-73510-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343430		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДП. И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НПН2-60; 1Х6/1Х16 А ПН2-100; 1Х31,5/1Х40/2Х63 А ПН2-250; 1Х100/1Х160 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШРВ)								
9	ЯЩИК,	ЯВШ 2-25У2 ТУ 16-536.007-72	ШТ	796		343422		1	
10	ЯЩИК,	ЯВШ 3-25У2 ТУ 16-536.007-72	ШТ	796		343422		2	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ; 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ВШ-Ц- 20-01-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346440		7	
2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-Ц -20-0- 01-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346442		5	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 220В, 10А, 2-Х ПОЛЮСНАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ОДНОМЕСТНАЯ	РШ-Ц- 20-0-IP43-01 ~ 10 /220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346443		2	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 4Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1125		0,165	
2	3Х10+1Х6-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1135		0,030	
3	3Х16+1Х10-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1136		0,030	
4	3Х25+1Х16-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1137		0,001	
5	3Х35+1Х16-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1138		0,065	
6	3Х50+1Х16-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1139		0,055	
7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ	АВВГ	КМ	008		35 3771 8346		0,010	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП-503-1-67.87 ЭМ.СО

ЛИСТ 7

Альбом III

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом VIII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3Х95-1	ГОСТ 16442-80*	---	---				---	
			Т	168				0,015	
8	3Х70+1Х25-1	АВВГ	КМ	008		35 3771 5394		0,006	
		ГОСТ 16442-80*	---	---				---	
			Т	168				0,007	
9	3Х95+1Х35-1	АВВГ	КМ	008		35 3771 5395		0,001	
		ГОСТ 16442-80*	---	---				---	
			Т	168				0,002	
10	3Х120+1Х35-1	АВВГ	КМ	008		35 3771 5396		0,050	
		ГОСТ 16442-80*	---	---				---	
			Т	168				0,113	
11	3Х150+1Х50-1	АВВГ	КМ	008		35 3771 5397		0,025	
		ГОСТ 16442-80*	---	---				---	
			Т	168				0,069	
12	КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНЫЙ ГИБКИЙ	КГ	КМ	008		35 4441 0147		0,005	
	2Х1,5+1Х1,0	ГОСТ 13497-77*Е							
13	3Х1,0+1Х1,0	КГ	КМ	008		35 4441 0162		0,036	
		ГОСТ 13497-77*Е							
14	3Х1,5+1Х1,0	КГ	КМ	008		35 4441 0163		0,005	
		ГОСТ 13497-77*Е							
15	3Х2,5+1Х1,5	КГ	КМ	008		35 4441 0164		0,005	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 13497-77*Е							
16	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ 2,0-380	ПВ 3 ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5113 0100		0,030	
17	5,0- 380	ПВ 3 ГОСТ 6323-79*	КМ	008		3551130100		0,003	
18	1,0-380	ПВ 3 ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5113 0103		0,040	
19	2,5-380	ПВ 3 ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5113 0105		0,001	
20	4,0-380	ПВ 3 ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5113 01		0,007	
21	2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0001		2,490	
22	3,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0003		0,270	
23	5,0-380.	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0004		0,032	
24	8,0-380	АПВ	КМ	008		35 5133 0006		0,195	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79*							
25	2,5-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0101		0,055	
26	4,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0102		0,370	
27	6,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0103		0,015	
28	16-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0105		0,125	
29	25-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0106		0,120	
30	50-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0108		0,016	
31	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х1,0	КВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6314 0111		0,032	
32	4Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0131		0,030	
33	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ	ПКВ	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Тп-503-1-67.87 -ЭМ.СО

ЛИСТ 10

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВ, ММ								
34	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 25-50 КВ, ММ	ПКВ	ШТ	796				4	
35	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 70-95 КВ, ММ	ПКВ	ШТ	796				6	
36	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 120-150 КВ, ММ	ПКВ	ШТ	796				6	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	МЕТАЛЛОРУКАВ РЕЗИНОВЫЙ, С АРМАТУРОЙ АС-25, L=1000	РЗ-Ц-А-25 ГОСТ 3575-75	ШТ	796				3	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО								

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1000 В								
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 380В, 1,25 А,	АВ= 2046М-30РУЗ ТУ 16-522.148-80	ШТ	796		34 2212		1	
2	ПУСКАТЕЛЬ 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1006 1,6А	ПМЛ= 122002 ТУ 16-526.437-78	ШТ	796		36 2700		4	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ:								
1	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60: 2х6;3х10;1х16;2х40 А А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ,	ШР11= 73504-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343430		1	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В,10 А,АВУХПОЛЮСНАЯ,С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ,С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ВШ-Ц- 20-01-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346440		3	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП-503-1-67.87-ЭМ.СО

ЛИСТ 12

Альбом III

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-Ц-20-0-01-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346442		3	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ 1,0-380	ПВ 3 ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5113 0103		0,016	
2	2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0001		0,255	
3	3,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0003		0,220	
	ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.								
1	АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС МОЩНОСТЬ, КВТ-0,908 ГАБАРИТЫ, ММ 810Х560Х1640	ТК-3М3 ОСТ ЭССР 222-74	ШТ	796		34 6870		2	35,0

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК МОЩНОСТЬ, КВТ-0,75 ГАБАРИТЫ, ММ- 115Х305Х235	ЭРР 0,71/ 1,0 "ВЕЯЛИС-5Б" ГОСТ 16-681.014-84	ШТ	796		3468780015		4	3,0

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП-503-1-67.87 -ЭМ.СО

ЛИСТ 14

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.								
1	КРУГ 6	ГОСТ 2590-71*	Т	168		093400		0,012	
2	ПОЛОСА 4Х20	ГОСТ 103-76*	Т	168		093300		0,013	
3	ПОЛОСА 4Х30	ГОСТ 103-76*	Т	168		093300		0,188	
4	ЛИСТ 5,0	ГОСТ 19903-74*	Т	168		097100		0,019	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ).								
1	ПРОВОЛОКА 4,0-1Ц-1	ГОСТ 3282-74*	Т	168		12 1000		0,100	
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ.								
1	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5М ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, С ЧАСТИЧНО	ГОСТ 10704-76*	КМ Т	008 168		130300		0,022 0,020	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП-503-1-67.87-ЭМ.СО

ЛИСТ 1

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УДАЛЕННЫМ ИЛИ СПЛЮ ЩЕННЫМ ГРАТОМ; НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: Т25Х2,6								
2	ТРУБА ЛЕГКАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ, С ПОЛНОСТЬЮ СПЛЮЩЕННЫМ ГРАТОМ, ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ М-Р-20Х2,5	ГОСТ 3262-75*	КМ Т	008 168		138500		0,008 0,012	
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.								
1	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ, ПВА(ПНП)≥25С	ГОСТ 18599-83	КМ Т	008 168		22 4811		0,480 0,091	
2	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40ММ, ПВА(ПНП)≥40С	ГОСТ 18599-83	КМ Т	008 168		22 4811		0,010 0,005	
3	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50ММ, ПВА(ПНП)≥50С	ГОСТ 18599-83	КМ Т	008 168		22 4811		0,015 0,011	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Тп-503-1-67.87-ЭМ.СО

ЛИСТ 2

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Продолжение формы №1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ, ПНД(ПВП)63С	ГОСТ 18599-83	КМ	008		22 4811		0,005	
			----	---				------	
			Т	168				0,004	
5	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ	008		22 4821		0,355	
			----	---				------	
			Т	168				0,067	
6	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40ММ, ПВХ-В-Р ЭП40У	ТУ 6-19-215-83	КМ	008		22 4821		0,019	
			----	---				------	
			Т	168				0,007	
7	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ, НОРМАЛЬНОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50ММ, ПВХ-В-Р-ЭП50Н	ТУ 6-19-215-83	КМ	008		22 4821		0,023	
			----	---				------	
			Т	168				0,011	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ								
1	ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		М					0,750	
			УСЛ. ТРУБ						

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Тп-503-1-67.87 -ЭМ.СО

ЛИСТ 3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом VIII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ; L=750 ММ	У2601 У3	ШТ	796		34 4936		6	
2	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ; L=3000 ММ	У2604 У3	ШТ	796		34 4936		3	
3	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ; L=6000 ММ	У2605 У3	ШТ	796		34 4936		3	
4	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ; L=1500ММ	У2603 У3	ШТ	796		34 4936 4031		4	
5	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ	У2623 У3	ШТ	796		34 4936		3	
6	СЕКЦИЯ ДЛЯ ВВОДА КАРЕТКИ	У2607 У3	ШТ	796		34 4936		3	
7	СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ	У2606 У3	ШТ	796		34 4936		4	
8	СЕКЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ	У2626 У3	ШТ	796		34 4936		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ	У2328 У3	ШТ	796		34 4934		3	
10	КОРОБКА ИНДИКАТОРНАЯ	У2629 У3	ШТ	796		34 4934		2	
11	КРОНШТЕЙН	К775 У3	ШТ	796		34 4944		18	
12	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДВЕСКА	К780 У3	ШТ	796		34 4944		18	
13	СКОБА ВЕДУЩАЯ ДЛЯ ОДНОЙ КАРЕТКИ	У2321 У3	ШТ	796		34 4944		3	
14	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ	К1150 У3	ШТ	796		3449625011		38	
15	ПОЛКА	К1140 У3	ШТ	796		3449625111		38	
16	ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 100ММ	НЛ10-П2У3	ШТ	796		3449615221		43	
17	ВВОД ГИБКИЙ	К1082 У3 ТУ 36-1484-81	ШТ	796		3449630103		43	
18	МУФТА ТЕРМОУСАДИВАЕМАЯ	ККТ-1У3	ШТ	796				10	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП-503-1-67.87 -ВМ.СО

ЛИСТ 5

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	КОРОБКА	У994У2	ШТ	796		3464741211		1	
20	КОРОБКА	У994М У3	ШТ	796		3464741213		34	
21	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ	К654МУ3	ШТ	796		3464741131		1	
22	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ	К655М	ШТ	796				1	
23	КОРОБКА ЧУГУННАЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ, ПРОХОДНАЯ	КПЛ-28У1	ШТ	796		34 6474 3821		2	
24	СТОЙКА	К310МУХЛ2	ШТ	796				5	
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	БЛОК ЗАЖИМОВ	БЗН19-2931208А00У2	ШТ	796				1	
2	БЛОК ЗАЖИМОВ	БЗН19-3431313400У2	ШТ	796				1	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,								
1	ПОЛОСА 4Х30	ГОСТ 103-76*	Т	168		093300		0,089	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-О ПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.								
1	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВА(ПНП)25С	ГОСТ 18599-83	КМ Т	008 168		22 4811		0,056 0,011	
2	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ Т	008 168		22 4821		0,087 0,015	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	КОРОБКА	У994М У3	ШТ	796		3464741213		7	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП-503-1-67.87 -ЭМ.СО

ЛИСТ 7

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИСПОЛНЕНИЕ IУ	ПВ 2-10-У3 ОСТ 16.0.526.001-77	ШТ	796		36 2460		3	
2	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИСПОЛНЕНИЕ IУ	ПВ3-16 ОСТ 16.0.526.001-77	ШТ	796		36 246250		7	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ АС 1000 В.								
1	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, 380В, С 14 ФИДЕРНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ; АЕ2044 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ	ПР11-3061-21У3 ТУ 16-536.410-82	ШТ	796		3434115061		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЖМЕТДИНОВ	
НАЧ.ОТА	КАЛГАНОВ	02.87
ГЛ.ИН.ОТ	ПАВКИН	12.87
ГЛ.СПЕЦ.	РОМАНЕНКО	
РУК.ГР.	КАРЧЕВСКАЯ	VII.87
СТ.ИНЖ.	РОТКИНА	VII.87
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	10.87

тп 503-1-67.87 -ЭО.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	21

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12Х10 А) АЕ2046Б С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ; 1Х10)1Х12,5 А)								
2	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,380В, С 16 ФИДЕРНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ; АЕ2044 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ; 10Х10)1Х12,5) 1Х16 А) АЕ2046Б С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ; 1Х10)1Х16)2Х20 А)	ПР11-3071-21У3 ТУ 16-536.610-82	ШТ	796		34 3411 5071		1	
3	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, 50 ГЦ, С 4 ФИДЕРНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А3716Ф С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ; 1Х80)3Х20 А)	ПР24-3102-21У3 ТУ 16-536.431-74	ШТ	796		343411		1	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ВШ-П-20-Р43-01-10/220 ТУ 16-526.463-79	ШТ	796		3464362231		47	
2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ,220 В,10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ,С	РШ-П-20-0-Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346432		50	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ								
3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-Ц-20-0-01-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346442		14	
4	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 42В, 10А ДВУХПОЛЮСНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-П-2-0-IP43-01-10/42 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		34 6431		21	
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
1	СВЕТИЛЬНИК, ПОДВЕС НА КРЮК	НСП 21-100-002 УЗ ТУ 16-545.333-80	ШТ	796		34 6111		12	
2	СВЕТИЛЬНИК	НСП02-100/Р 54-01 ТУ 16-535.735-73	ШТ	796		346111		18	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	СВЕТИЛЬНИК	НСП09-200/Р 50-03 02 ТУ 16-535,708-75	ШТ	796		346111		3	
4	СВЕТИЛЬНИК	НБО06-100/Р 2,0-02 УХЛ4 ТУ 16-535,825-74	ШТ	796		3461111		6	
5	СВЕТИЛЬНИК	ПВЛМ- 2Х80- 01 УХЛ4 ОСТ 16,0,535,033-78	ШТ	796		34 6112		10	
6	СВЕТИЛЬНИК	ЛСП02-2Х40/А20-10 У4 ОСТ 16,0,535,033-80	ШТ	796		34 6112		23	
7	СВЕТИЛЬНИК	ЛСП02-2Х80/А20-10 У4 ОСТ 16-0,535,033-80	ШТ	796		346112		5	
8	СВЕТИЛЬНИК	ЛСП14-2Х40- 120 УХЛ4 ТУ 16-545,267-79	ШТ	796		34 6112		21	
9	СВЕТИЛЬНИК	ЛСП14-2Х40- 123 УХЛ4 ТУ 16-545,267-79	ШТ	796		34 6112		16	
10	СВЕТИЛЬНИК	ПВЛП-1-2Х40-02 У4	ШТ	796		34 6112		47	
		ПРИВЯЗАН							
		ИНВ, N							

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСТ 16.0.535.033-78							
11	СВЕТИЛЬНИК	НАТ4Л-1Х80- II УЗ ТУ 16-545.309-80	ШТ	796		34 611		3	
12	СВЕТИЛЬНИК	НЛ-2Х 40 ТУ 16-526.437-78	ШТ	796		346112		1	
13	СВЕТИЛЬНИК	ГСП-15Х400- 101 УЗ ТУ 16-545.368-81	ШТ	796		34 6114		6	
14	СВЕТИЛЬНИК С МЕТАЛЛОГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ	ГСП18-250 УЗ	ШТ	796		34 6114		17	
15	СВЕТИЛЬНИК С МЕТАЛЛОГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ	ГСП18-400У3	ШТ	796		34 6114		20	
16	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО 03-20/Н-13 УЗ	ШТ	796		3461		4	
17	СТАРТЕР	20С- 127	ШТ	796		346922		4	
18	СТАРТЕР	80С- 220	ШТ	796		346922		256	
19	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240- 60 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		3464117116		8	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240-100 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		346611		29	
21	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	Г 230-240-200 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		346612		3	
22	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ 20-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346712		4	
23	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ 40-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346713		220	
24	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ 80 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346713		34	
25	ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ	ДРИ-250-3 ТУ 16-545.350-81	ШТ	796		34 67521104		12	
26	ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ	ДРИ-400-3 ТУ 16-545.350-81	ШТ	796		3467522107		28	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5-0,66	ВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2122 1111		0,100	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1109		1,300	
3	3Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1117		0,200	
4	4Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1125		0,150	
5	4Х4-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1126		0,003	
6	4Х6-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1127		0,010	
7	4Х16-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1129		0,050	
8	4Х35-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1130		0,006	
9	ПРОВОД 3Х6,0	АРТ ГОСТ 14175-78*	КМ	008		35 2234 0103		0,045	
10	4Х4	АРТ ГОСТ 14175-78*	КМ	008		35 2234		0,180	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 -90.00

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом III

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНЫЙ ГИБКИЙ 3Х1,5	КПГ ГОСТ 13497-77Е*	КМ	008		3544410331		0,120	
12	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ 2,5-380	ПВ3 ГОСТ 6323-79*	КМ	008		3551130305		0,010	
13	2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0001		0,770	
14	2,5-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0101		1,350	
15	ПРОВОД 2Х2,5-380	АППВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5333 0101		0,020	
16	3Х2,5-380	АППВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5333 0104		0,010	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 42 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, САНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-П- 20-0- IP43-01- 10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346432		3	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 -ЭО,СО

ЛИСТ 8

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,								
1	СВЕТИЛЬНИК	НБО06-100/Р 2,0-02 УХЛ4 ТУ 16-535,825-74	ШТ	796		3461111		2	
2	СВЕТИЛЬНИК	НПО20-100/Р 2'0-01 УХЛ4 ТУ 16-535,825-74	ШТ	796		34 6111		4	
3	СВЕТИЛЬНИК	НПП 03-100- 001 У3 ТУ 16-545,190-78	ШТ	796		34 6111		3	
4	СВЕТИЛЬНИК	ПВЛП-1-2Х40-02 У4 ОСТ 16,0,535,033-78	ШТ	796		34 6112		6	
5	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО 03-20/Н-13 У3	ШТ	796		3461		6	
6	СВЕТИЛЬНИК	УСП 35-2Х20 ОСТ 16,0,535,044-79	ШТ	796		34 61		21	
7	СВЕТИЛЬНИК	УСП 35-2Х40 ОСТ 16,0,535,044-79	ШТ	796		34 61		8	
8	СВЕТИЛЬНИК	УСП 35-4Х40	ШТ	796		34 61		20	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСТ 16.0.535.044-79							
9	СТАРТЕР	ПОС- 127	ШТ	796		346922		49	
10	СТАРТЕР	ПОС- 220	ШТ	796		346922		110	
11	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240- 60 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		3466117116		4	
12	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240- 100 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		346611		5	
13	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ 20-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346712		49	
14	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ 40-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346713		110	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1109		0,140	
2	3Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1117		0,010	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом III

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4Х10-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1128		0,085	
4	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ 4,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0102		0,056	
5	ПРОВОДА 2Х2,5-380	АППВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5333 0101		0,900	
6	3Х2,5-380	АППВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5333 0104		0,300	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС								
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.								
1	ШВЕЛЛЕР 5	ГОСТ 8240-72*	Т	168		0925000000		0,030	
2	ШВЕЛЛЕР 8	ГОСТ 8240-72*	Т	168		0925000000		0,236	
3	УГОЛОК 32Х32Х3	ГОСТ 8509-72*	Т	168		0933000000		0,001	
4	УГОЛОК 45Х45Х4	ГОСТ 8509-72*	Т	168		0932		0,015	
5	УГОЛОК 50Х50Х5	ГОСТ 8509-72*	Т	168		093100		0,012	
6	ПОЛОСА 4Х40	ГОСТ 103-76*	Т	168		093300		0,001	
7	ЛЕНТА 3Х40	ГОСТ 6009-74*	Т	168		0935000000		0,001	
8	ЛЕНТА 3Х50	ГОСТ 6009-74*	Т	168		0935000000		0,001	
9	ЛИСТ 1,5	ГОСТ 19903-74*	Т	168		0973000000		0,005	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Лист 2,0	ГОСТ 19903-74*	т	168		097200		0,010	
11	Лист 3,0	ГОСТ 19903-74*	т	168		0972000000		0,017	
12	Лист 4,0	ГОСТ 19903-74*	т	168		0971000000		0,001	
	Металлоизделия промышленного назначения (метизы),								
1	Проволока 0,8-1Ц-1	ГОСТ 3282-74*	т	168		12 1000		0,065	
	Трубы пластмассовые,								
1	Труба из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 25мм, ПВД (ПНП) 25С	ГОСТ 18599-83	км т	008 168		22 4811		0,350 0,066	
2	Труба с одним расструбом усиленного типа, изготовленная из вторичного сырья, наружным диаметром 25мм, ПВХ-В-Р-ЭП25	ТУ 6-19-215-83	км т	008 168		22 4821		0,010 0,002	
	Электроустановочные изделия								

Привязан:

Инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0-1-04-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796		346421		20	
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0-1- IP44- 17-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796		346421		30	
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0-2-02- /220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796		346421		8	
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0-9-01-6/220 Ту 16-5.539.275-77	ШТ	796		346421		7	
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-2-03-6/220 Ту 16-539.275-77	ШТ	796		346422		2	
6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 6,3 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОН-	Рш-ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346443		3	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАКТАМИ; ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ								
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ								
	ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В	ЯТП- 0,25 -13У3 ТУ 36-631-76	ШТ	796		3434295031		7	
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ АЕ2046, ШЕСТЬ ГРУПП ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А3161, ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 16 А,	ОЩВ-6АУХЛ4 ТУ 36-1888-75	ШТ	796				1	
3	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ	К1150 У3	ШТ	796		3449625011		60	
4	ПОЛКА	К1160 У3	ШТ	796		3449625111		74	
5	ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 50ММ	НЛ5-П2У3	ШТ	796		3449615191		7	
6	ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 50 ММ	НЛ5- П3У3	ШТ	796				46	

ПРИВЯЗАН

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Лоток угловой	Нл-у45у3	шт	796		3449615311		12	
8	Соединитель шарнирный	Нл-Сш	шт	796		0000000000		10	
9	Держатель	Нл-ду3	шт	796		34 4961 5511		24	
10	Хомутик	С 437 у2	шт	796				46	
11	Коробка ответвительная	У197УХл3	шт	796		3464745251		10	
12	Коробка	У196УХл3	шт	796		3464747051		5	
13	Коробка тросовая	У243 у3	шт	796				6	
14	Коробка тросовая	У230 у3	шт	796				37	
15	Коробка	У994И у3	шт	796		3464741213		70	
16	Коробка пластмассовая	У409 у1	шт	796		3464744611		22	

Привязан

Инв. N

Тп 503-1-67.87 -эо,со

Лист 16

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	КОР73 у1	шт	796		3464742511		108	
18	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ (ШВЕЛЛЕР) ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	К240у2	шт	796		3449626131		15	
19	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ (ШВЕЛЛЕР) ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	К347у2	шт	796		3449626141		10	
20	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ (ШВЕЛЛЕР) ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	К235у2	шт	796		3449626121		17	
21	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ (УГОЛОК) ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	К236у2	шт	796		3449626211		6	
22	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ	К202у2	шт	796		3449626331		9	
23	УГОЛОК	УСЭК55у3 ТУ 36-2355-80	шт	796		3449626552		5	
24	ПОЛОСА	УСЭК56у3 ТУ 36-2355-80	шт	796		3449626562		30	
25	УГОЛЬНИК	УСЭК58у3 ТУ 36-2355-80	шт	796		3449626582		10	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение формы N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	УГОЛОК	УСЭК60У3 ТУ 36.2355-80	ШТ	796		3449626602		13	
27	ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ	УСЭК76У1 ТУ 36.2355-80	ШТ	796		3449626761		60	
28	ШПИЛЬКА	УСЭК80-1У1 ТУ 36.2355-80	ШТ	796		3449626831		13	
29	МУФТА НАТЯЖНАЯ	К804У3	ШТ	796		3449644121		18	
30	ЗАЖИМ	К296 У3	ШТ	796		3449645351		22	
31	АНКЕР ПРОХОДНОЙ	К809 У3	ШТ	796		344964		18	
32	КРОНШТЕЙН	У116 У3	ШТ	796		346473		34	
33	ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ	К980У3	ШТ	796		3464733011		4	
34	ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ	К983У3	ШТ	796		3464733041		2	
35	КРОНШТЕЙН	К986 У3	ШТ	796		3464733121		10	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	СТОЙКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	К120У3	ШТ	796		346473		20	
37	СТОЙКА	К121У3	ШТ	796		346473		48	
38	ШПИЛЬКА	К122У3	ШТ	796		346473		49	
39	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	У25М У3	ШТ	796		3464731211		53	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ,								
1	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р-ЭП25	Ту 6-19-215-83	КМ --- Т	008 --- 168		22 4821		0,017 --- 0,003	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	О-1- IP44- 17-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796		346421		5	
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В,	С-1-16-10/ 220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796		346422		15	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ								
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-2-03-6/220 ТУ 16-539.275-77	ШТ	796		346422		10	
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-9-01-6/220 ТУ 16-539.275-77	ШТ	796		346422		8	
5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 6,3 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-Ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346443		20	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В	ЯТП- 0,25 -13У3 ТУ 36-631-76	ШТ	796		3434295031		3	
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	ОЩВ-6АУХЛ4 ТУ 36-1888-75	ШТ	796				1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НА ВВОДЕ АЕ2046, ШЕСТЬ ГРУПП ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А3161, ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 16 А,								
3	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ АЕ2046, ШЕСТЬ ГРУПП ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А3161, ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 16 А,	УОЩВ-6А УХЛ4 ТУ 36-1888-75	ШТ	796				1	
4	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У197УХЛ3	ШТ	796		3464745251		80	
5	КОРОБКА	У196УХЛ3	ШТ	796		3464747051		53	
6	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	КОР73 У1	ШТ	796		3464742511		4	

ПРИВЯЗАН

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ; КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОДА, +150ГРАД.С	П5.1, 240,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		4321221125		20	
2	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +18ГРАД.С	У2.1, 240, 201 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1504		10	
3	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +3ГРАД.С	У2.1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		10	
4	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ; БЕЗ ОПРАВЫ ЗАПАС	П5.1, 240,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1125		2	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЖМЕТДИНОВ	07.87
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	
ГЛ.ИНЖ.ОТД.	ПАЯКИН	
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ	
РУК.ГР.	РОДИОНОВА	
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	07.87

ТП 503-1-67.87 АП.С01

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	13

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, БЕЗ ОПРАВЫ ЗАПАС	УХ2,1, 240, 201 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1503		1	
6	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, БЕЗ ОПРАВЫ ЗАПАС	УХ2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		1	
7	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ (0...40 ГРАД.С) ВОЗДУХ, +18ГРАД.С	ТБ-2М ГОСТ 9177-74	ШТ	796		4321240011		10	
8	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 2...10ГРАД.С ВОЗДУХ, +3ГРАД.С	ТУДЭ-1 ТУ 25-02,281,074-78	ШТ	796		4211240102		8	
9	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С РАЗМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4...20ГРАД.С ВОДА, +30ГРАД.С	ТУДЭ-4 ТУ 25-02,281,074-78	ШТ	796		4211240105		5	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4...20ГРАД.С ВОДА, 430ГРАД.С	ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.076-78	ШТ	796		4211240105		5	
11	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ; С ПРЕДЕЛАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 0...40 ГРАД С, МОНТАЖ ЩИТОВОЙ	ТЭ2П3 ТУ 25-02(302.574-180)-82	ШТ	796		42 1882 1248		5	
12	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ 5Ш2.821.430-19	ТСМ- 0879 ТУ 25-02.792288-80		796				5	
13	ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА ВОЗДУХ 0,1 КПА	АПН-2.5 ТУ25-02.160.217-83	ШТ	796		42 1872		3	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ; КОМПЛЕКТНО С ОПРА-	ТП5.1, 240.66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		4321221125		2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОЯ ВОДА, +150ГРАД.С +70ГРАД.С								
2	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +18ГРАД.С	У2.1. 240. 201 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1504		1	
3	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +3ГРАД.С	У2.1. 240. 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		1	
4	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ, БЕЗ ОПРАВЫ ЗАПАС	П5.1. 240.66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1125		1	
5	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, БЕЗ ОПРАВЫ ЗАПАС	У2.1. 240. 201 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1503		1	
6	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, БЕЗ ОПРАВЫ ЗАПАС	У2.1. 240. 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		1	
7	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ (0...40 ГРАД.С) ВОЗДУХ, +18ГРАД.С	ТБ-2М ГОСТ 9177-74	ШТ	796		4321240011		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

ИНВ.N ПОДЛ. | ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С РАЗМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4...20ГРАД.С ВОДА, +30ГРАД.С	ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240105		1	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ	ПКЛ- 0404Б ТУ 16-523.554-82	ШТ	796		34 2515		1	
2	ПУСКАТЕЛЬ,380 В,	ПМЛ- 1101046 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2700		1	
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ КОНЕЧНЫЙ, СТУПЕНЬ 3	ВПК 2112А У2 ТУ 16-526.433-78	ШТ	796		34 2832		1	
4	ПОСТ, 1/2"	ПКЕ712-1У3 ТУ 16-642.006-83	ШТ	796		34 2844		1	
5	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ А-19 ММ; N1-КЕ081 ИСП.2,	ПКУ15-21,121-54У2 ТУ 16-526.333-83	ШТ	796		362515		2	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 АП.СО1

ЛИСТ 5

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ч, "ПУСК", N2-КЕ081 ИСП.2, К, "СТОП"								
6	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ А-22 ММ N1-АСТ3, 220 В/ ВЕНТИЛЯТОР N2, N5-КЕ081 ИСП.8 Ч, "ПУСК" N3, N6-КЕ081 ИСП.8 К, "СТОП" N4-АСТ3, 220 В НАГРЕВАТЕЛЬ	ПКУ15-21,231-40У3 ТУ 16-526,333-83	ШТ	796		34 2515		4	
7	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ А-22 ММ, N1-АСТ3,220 В, ВЕНТИЛЯТОР N2,N5-КЕ081 ИСП.2, Ч, "ПУСК" N3,N6-КЕ081 ИСП.2, К, "СТОП" N4-АСТ3, 220В НАГРЕВАТЕЛЬ	ПКУ15-21,231-54У2 ТУ 16-526,333-83	ШТ	796		34 2515		3	
8	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ А-22 ММ, N1-АСТ3, 220В, ВЕНТИЛЯТОР N2,N5,N8-КЕ081 ИСП.2, Ч, "ПУСК" N3,N6,N9- КЕ081 ИСП.2, К, "СТОП" N4-АСТ3,220В, НАГРЕВАТЕЛЬ N7-АСТ3, 220В,	ПКУ15-21,331-40У3 ТУ 16-526,333-83	ШТ	796		34 2515		3	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ. ИНВ. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	ЯУ5112-03А3К ОЛХ 081.121-80	ШТ	796		34 3184		2	
10	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	ЯУ5113-03А3Е ОЛХ 081.121-80	ШТ	796		34 3184		2	
11	ЯЩИК Я1 РАЗМЕРОМ 800Х600Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП- АП-04-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТП- АП-04-00СХ	ЯУЭ- 0863 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		343100		1	
12	ЯЩИК 1(8)Я РАЗМЕРОМ 1000Х600Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП- АП-03-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТП- АП-03-00СХ	ЯУЭ- 1063 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		343100		2	
13	ЯЩИК 2(6,7,10)Я РАЗМЕРОМ 1000Х600Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП- АП-01-00СБ	ЯУЭ- 1063 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		343100		4	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТП-АП-01-00СХ								
14	ЯЩИК ЗЯ РАЗМЕРОМ 1800Х650Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП-АП-05-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ТП-АП-05-00СБ	ЯУЭ- 1063 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		343100		1	
15	ЯЩИК 4(5,9)Я РАЗМЕРОМ 1200Х650Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП-АП-02-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ТП-АП-02-00СХ	ЯУЭ- 1263 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		343100		3	
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
1	СВЕТИЛЬНИК	НСП02-100/Р 54-03 ТУ 16-535.735-73	ШТ	796		346111		3	
2	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240- 60 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		3466117116		3	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д-22 ММ N1-АСТ3, 220 В/ ВЕНТИЛЯТОР N2, N5-КЕ081 ИСП.2 Ч, "ПУСК" N3, N6-КЕ081 ИСП.2 К, "СТОП" N4-АСТ3, 220 В НАГРЕВАТЕЛЬ	ПКУ15-21,231-40У3 ТУ 16-526.333-85	ШТ	796		34 2515		1	
2	ЯЩИК 111Я РАЗМЕРОМ 1000Х600Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП- АП-06-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТП- АП-06-00СХ	ЯУ9- 1063 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		363100		1	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ 2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0001		7,210	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х1,0	КВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6314 0111		0,080	
3	4Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0131		0,085	
4	10Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0134		0,080	
5	14Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0135		0,045	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ 2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		35 5133 0001		0,170	
2	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 10Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0134		0,005	

ПРИВЯЗАН:

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ.								
1	ТРУБА 14Х2-10	ГОСТ 8734-75*	КМ	008		13 0104		0,015	
2	ТРУБА 10Х1-10	ГОСТ 8734-75*	КМ	008		130104		0,015	
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.								
1	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВА(ПНП) 25С	ГОСТ 18599-83	КМ Т	008 168		22 4811		0,095 0,016	
2	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ Т	008 168		22 4821		1,680 0,355	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-1-67.87

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ: НАИМ.	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КОРОБКА	У996М У3	ШТ	796		3464741233		19	
2	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ	К657У2 ТУ 36-2057-81	ШТ	796		34 6474 1091		1	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВМОНТАЖАВТОМАТИКИ								
1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	КСК-16 ТУ 36-1753-75	ШТ	796				2	
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ, С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА ЛАТУННЫЙ ДУ, ММ-15	14 Н1 ТУ 26-07-1061-73	ШТ	796		37 1222 6007		12	
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ВАКУУМНЫЙ, ЦАПКОВЫЙ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ ДУ, ММ-10	15Б50Р-3М ГОСТ 22728-77	ШТ	796		37 1211 6018		6	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ,								
1	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ Т	008 168		22 4821		0,020 0,004	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	КОРОБКА	У994М У3	ШТ	796		3464741233		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Тп503-1-67.87 АПЭС01

ЛИСТ 31

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ								
1	ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ (4,5,8,9,)Ч РАЗМЕРОМ 400X400X250 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП-АП-05-00СБ ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЯ ТП-АП-05-001	ЩМ 400X 400-II -УХЛ4-IP30 ОСТ 36.13-76	ШТ	796		4236210106О2		5	
	ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ	ПКЛ- 2004Б ТУ 16-523.554-82	ШТ	796		34 2515		5	
2	РЕЛЕ, 220В,	РПЛ- 122046 ТУ 16-523.554-82	ШТ	796		34 2515		10	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАУМЕТДИНОВ	
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	
ГЛ.ИНЖ.ПР.	ПАВКИН	
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ	
РУК.ГР.	РОДИОНОВА	
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	

ТП 503-1-67.87 АП.С02

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом VII

ТП 503-1-67.87 Альбом VII

Копировал

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	УП5311-С23У3 ТУ 16-524.074-75	ШТ	796		34 2821		5	
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,								
1	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ, 220В С ЛАМПОЙ Ц220-7	АС 44021 У2	ШТ	796		34 6181 3106		5	
2	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ, 220В С ЛАМПОЙ Ц 220-7	АС 44023 У2	ШТ	796		34 6181 3123		5	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Тп 503-1-67.87 Ап.С02

ЛИСТ 2

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-67.87 АЛЬБОМ VIII

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР" ТАН-80	ТА-1162 РРО.218.059 ТУ	ШТ	796		6654112830		3	
2	КОРОБКА	КРТП-10 ГОСТ 8525-78*Е	ШТ	796				1	
3	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 10Х2Х0,4	ТПП ГОСТ 22498-77*Е	КМ	008		3572110102		0,030	
4	ПРОВОД СВЯЗИ ЛИНЕЙНЫЙ	ЛТВ-П ГОСТ 8133-77*	КМ	008		3578820200		0,200	
	ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ								
1	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ВТОРИЧНЫЕ	ВЧС2-М2ПВ24Р-400-5 ОЗК ТУ25.07.1503-82	ШТ	796		4282720002		2	

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЖМЕТДИНОВ	
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЯКИН	
ГЛ.СПЕЦ.	КУРИЦЫН	
РУК.ГР.	ГОРДИЕНКО	
СТ.ИНЖ.	ЛАЗУТИНА	
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	

ТП 503-1-67.87 СС,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	8

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Проволока линейная Ф3,0	ГОСТ 1668-73*	кН --- т	008 --- 168			0,009 0,001	
3	Провод связи линейный	ЛТВ-П ГОСТ 8133-77*	км	008		3578820200	0,120	
	Производственная громкогово-ряшая связь							
1	Прибор громкогово-ряшей связи комплектно с громкоговорителем 10-ГРАIV-5	ПГС-10 ТУ 25-15.743-75	шт	796		66 5231 4900	2	
2	Радиопровод 1Х1,4	ПВЖ ГОСТ 10254-75*Е	км	008		3577820101	0,200	
	Радиофикация							
1	Громкоговоритель абонентский	ТАВГА-304 РГО.218.054 ТУ	шт	796		4586213036	1	
2	Громкоговоритель	25ГРА-11 ИЦ3.843.748 ТУ	шт	796			2	
3	Радиопровод 1Х1,4	ПВЖ ГОСТ 10254-75*Е	км	008		3577820101	0,230	
	Пожарная сигнализация							

Привязан

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ	ДИП-1 ТУ 25-09-042-78	ШТ	796		6653137300		24	
2	ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ППС-1 ТУ 25-09-031-78	ШТ	796		6653127700		1	
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-104/1	ИПТ ТУ 25-09-11-83	ШТ	796		4371114002206		17	
4	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ГЕРКОНОВОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ	РЭС-42 КЦО.450.016 ТУ	ШТ	796		6671330100		3	
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ИПР ЕУ2,402.004 ТУ	ШТ	796		665313		4	
6	РЕЛЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ	РИ-2	ШТ	796		665313		1	
7	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 220В	СВ-24-9 ТУ16-529.100-68	ШТ	796				1	
8	БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СТАРТЕРНАЯ	6СТ-50ЭМ ГОСТ 959.2-79 ТУ16-563 038-86	ШТ	796		34 81111305		4	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫСЬ РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ 0,75-380	ПВ-1 ГОСТ 6323-79*	КМ	008		3551130102		0,020	
10	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ 1Х4,0	АПВ ГОСТ 6323-79*	КМ	008		3551330102		0,010	
11	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х4,0-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		3522221110		0,010	
12	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 19Х0,75	КВВГ ГОСТ 1508-78Е**	КМ	008		3563140106		0,030	
13	ПРОВОД СВЯЗИ ЛИНЕЙНЫЙ	ЛТВ-П ГОСТ 8133-77*	КМ	008		3578820200		0,075	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР" ТАН-80	ТА-1162 РгО.218.059 ТУ	ШТ	796		6654112830		7	
2	КОРОБКА	КРТП-10 ГОСТ 8525-78*Е	ШТ	796				1	
3	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 10Х2Х0,4	ТПП ГОСТ 22498-77*Е	КМ	008		3572110102		0,005	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-1-67.87 СС.СО

ЛИСТ 4

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 20Х2Х0,4	ТПП ГОСТ 22498-77*Е	КМ	008		3572110103		0,005	
5	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		3575110102		000,120	
	ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ								
1	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ	ВЧС1-М2ПВ24Р-200-3 26К ТУ25,07,1503-82	ШТ	796		4282720003		4	
2	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		3575110102		0,040	
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ								
1	ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ	ПГС-0,2 ТУ 25-08,20-77	ШТ	796		66 5231 1400		1	
2	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х1,2	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575110102		0,040	
	РАДИОФИКАЦИЯ								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-1-67.87 СС.СО

ЛИСТ 58

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ	ТАЙГА-304 РГО.218.054 ТУ	ШТ	796		6586213034		6	
2	ТРАНСФОРМАТОР УНИФИЦИРОВАННЫЙ	ТАМУ-10Т ТУ 45-74 ТТО.473.004 ТУ	ШТ	796		5295356361		1	
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ Ø8	ГОСТ 5781-82*	КМ/Т	008 / 168				0,010 / 0,004	
4	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х0,6	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575510101		0,015	
5	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х1,2	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575510102		0,060	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VII

Типовой проект 503-1-67.87

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У197	ШТ	796				3	
2	ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ	734.485.250	ШТ	796				1	
3	РЕЗИСТОР	МЛТ-0,5-2КОМ+-5% ГОСТ 7113-77*Е	ШТ	796				24	
4	МУФТА	1СП-12 ТУ 16.538.149-72	ШТ	796				1	
5	КОРОБКА	УК-2П ГОСТ 10040-75*Е	ШТ	796				10	
6	КОРОБКА	УК-2Р ГОСТ 10040-75*Е	ШТ	796				1	
7	КОРОБКА	КС-20 ТУ 36.1766-76	ШТ	796				2	
8	РОЗЕТКА	РПВ-1	ШТ	796				1	
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
		ПРИВЯЗАН:							
		ИНВ.N							

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VII

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	КОРОБКА	УК-2П ГОСТ 10040-75*Е	ШТ	796				9	
2	КОРОБКА	УК-2Р ГОСТ 10040-75*Е	ШТ	796				6	
3	РОЗЕТКА	РПВ-1	ШТ	796				6	
4	МУФТА	2РП-15х11/15х10/13 ТУ 16-538.149-72	ШТ	796				1	
5	ТРУБА ПВХ-В-Р, ЭП 2SУ	Ту6-19-215-83	КМ	008				0,009	
			Т	168				0,002	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Тп 503-1-67.87 сс.со

ЛИСТ 8

Типовой проект 503-1-67.87 Альбом VIII

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 5 VIII 1988 г.
Заказ П-2165 Тираж 250

gost.e-ecolog.ru