ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

305-5-5.86

ЦЕХ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 3000 БРОЙЛЕРОВ(КУР) В ЧАС

АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

г.Ростов-на-Дону, 1986 г.

НФ ЦИТП инв. № 9714/6

Привязан

Инв №

НЦ.4-64.9.28

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-5-5.86

ЦЕХ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 3000 БРОЙЛЕРОВ(КУР)В ЧАС

АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом
"ЦНИИЭПтицепром"

Директор института	Н.А. Казначеевский	Утвержден
Гл.инженер института	В.Ф. Селин	Приказ № 9-ЭТ от 25.06.86г
Гл.инженер проекта	И.А. Рыков	Введен в действие институтом "ЦНИИЭПтицепром"
		Приказ № 44 от 20.10.86г.

г.Ростов-на-Дону, 19 86г.

КФ ЦИТП инв. № 9714/6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

© КФ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР, 1988г

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка		Обозначение спецификации	Проектная организация
	Технология производства	ТХ	ТХ.СО.I	
	Отопление и вентиляция	ОВ	ОВ.СО.I	
	То же		ОВ.СО П	
	Холодоснабжение	ХС	ХС.СО.I	
	То же		ХС.СО П	
	Сжатый воздух	ВС	ВС.СО I	
	То же		ВС.СО П	
	Газоснабжение	ГС	ГС.СО.I	
	То же		ГС.СО П	
	Водопровод и канализация	ВК	ВК.СО.I	
	То же		ВК.СО.II	
	Электрическое освещение	ЭО	ЭО.СО.I	
	То же		ЭО.СО.П	
	Электрооборудование силовое	ЭМ	ЭМ.СО.I	
	То же		ЭМ.СО.II	
	Связь и сигнализация	СС	СС.СО.I	
	То же		СС.СО.II	
	Автоматизация	А	А.СО.I	
	То же		А.СО.II	
	Гардеробное оборудование	АР	АР.СО.I	

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Оборудование технологическое для мясной и птице-								
	перерабатывающей промышленности								
I	Оборудование для доставки птицы на убой в том числе:	В2-ФДН	компл	000				I	
I	Контейнер	В2-ФДН/I	шт	796				I0	
2	Платформа	В2-ФДН/2	"	"				5	
3	Транспортер	В2-ФДН/3	"	"				I	
4	Площадка	В2-ФДН/4	"	"				4	
5	Моечная установка	ОМ-22613	"	"				2	
7	Конвейер линии убоя	К7-ФЦЛ-							
		-6/4I-0I	"	"				I	
8	Аппарат электроглушения	Р3-ФЭ0	"	"				I	
9	Машина для наружного убоя	В2-ФЦЛ-6/4	"	"				I	
I0	Счетчик птицы	В2-ФЦЛ-6/66	"	"				2	
II	Бак передувочный с пультом управления,	К7-ФП2Е-							
	емкостью 0,I м3	-0,I	"	"				I	

9714/6 3

Привязан

Инв. №

Исполн.	Коваленко	86г.
Рук.гр.	Гагара	86г.
Гл.сп.	Шишкина	86г.
Нач.отд.	Бойко	86г.
Н.контр.	Кантер	86г.
ГИП	Рыков	86г.

ТП 805-5-5.86 ТХ.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I0

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г. Ростов-на-Дону

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Аппарат тепловой обработки	К7-ФЦЛ-6/5-01	шт	796				I	
I4	Машина для удаления оперения	К7-ФЦЛ-6/7	"	"				2	
I5	Машина бильно-очистная	К7-ФЦЛ-6/6	"	"				3	
I6	Машина для отделения голов	В2-ФЦЛ-6/I6	"	"				I	
I7	Измельчитель	К7-ФЦЛ-6/39	"	"				2	
20	Бак передувочный с пультом управления	Р3-ФПД-0,63	"	"				4	
2I	Машина для отделения ног	В2-ФЦЛ-6/9	"	"				I	
22	Устройство для санитарной обработки								
	конвейера	К7-Ф02-Л/6	"	"				I	
23	Агрегат насосный	В2-ФЦ2-Л/38	"	"				2	
I8	Устройство газовой опалки	Р3-ФГО	"	"				I	
25	Шкаф	В2-ФЦЛ'45	"	"				I	
I2	Приемная воронка	Н.О.	"	"				4	
29	Транспортер секционный / -4660	В2-ФЦЛ-6/26-01	"	"				I	
30	Конвейер линии потрошения	К7-ФЦЛ-							
		-6/4I-02	"	"				I	
3I	Вскрыватель тушек	Я6-ФВТ	"	"				I	
32	Извлекатель внутренностей	Я6-ФИП	"	"				I	
33	Место ветсанэксперта	В2-Ф00 I/2	"	"				I	
34	Желоб потрошения	В2-ФЦЛ-6/I3	"	"				I	
35	Машина для разрезания и мойки	В2-Ф00-I/3	"	"				3	
	желудков								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур)в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Подставка	В2-ФЦЛ-							
		-6.00.000	шт	796				3	
37	Машина для снятия кутикулы	В2-ФЦЛ-6/I5	"	"				3	
38	Насос для перекачки потрохов	В2-ФЦЛ-6/67	"	"				3	
39	Машина разрезания шеи	ЯШ-ФРШ	"	"				I	
40	Машина отделения шеи	ЯШ-ФПШ	"	"				I	
4I	Устройство для сброса тушек	В2-ФЦЛ-6/70	"	"				2	
46	Конвейер линии охлаждения	К7-ФЦЛ-							
		-6/4I-I6	"	"				I	
47	Камера орошения с насосом 2К-20/I8	Р3-ФОЦ-3/I	"	"				I	
48	Ванна охлаждения	Р3-ФОЦ-3/2	"	"				I	
49	Транспортер секционный ℓ -5960	В2-ФЦЛ/26	"	"				I	
50	Охладитель потрохов с водоотделителем	В2-ФЦЛ-6/II	"	"				3	
54	Полуавтомат для упаковки								
	потрохов	М6-ФУЖ	"	"				I	
55	Транспортер отводящий	М6-ФУЗ	"	"				I	
56	Транспортер секционный ℓ -I8480	В2-ФЦЛ-6/36	"	"				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 5

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Тележка	В2-ФЦЛ-6.00	шт	796				I	
		но по типу		"					
59	Лоток	В2-ФЦЛ-6.00.							
		-010	"	"				II	
60	Стол укладочный	М6-ФУС I/4	"	"				5	
6I	Устройство для наложения								
	липкой ленты	М6-АУЕ	"	"				5	
62	Транспортер	М6-ФУС I/3	"	"				3	
63	Пила дисковая	В2-Ф00I/I0	"	"				I	
64	Полуавтомат упаковочный	М6-АУГ/I	"	"				I	
65	Стол укладочный с раскрывателем								
	М6-ФУИ	М6-ФУС I/2	"	"				9	
66	Транспортер промежуточный		"	"				I	
67	Камера усадочная	М6-АУГ/3	"	"				I	
68	Танк передвижной	В2-ФЦ2-Л/29	"	"				6	
70	Автомат для сварки полиэтиленовой								
	пленки	М6-АБО	"	"				2	
78	Конвейер ленточный передвижной	КЛП-80		"					
		исп.МI0I	шт	"				I	
70	Измельчитель силовой	Ж9 -ФИС	"	"				I	
82	Сепаратор для пера	В2-ФЦ2-Л/37	"					I	

Привязан

Инв. №

9714/6

Т П 805-5-5.86 ТХ.СО.I

Лист 4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Сушилка для пера	РЗ-ФАР	шт	796				2	
93	Камера затаривания	РЗ-ФОП/8	"	"				2	
96	Машина мешкозашивочная, длиной 3 м	ЗЗЕ-М	"	"				I	
I00	Бак передувочный с пультом управления	РЗ-ФПГ-3,2	"	"				2	
I04	Шнек наклонный	К7-ФТГ/2	"	"				I	
	Подъемно-транспортное оборудование								
69,	Таль электрическая								
87	грузоподъемностью 0,25 т	ТЭ-0,25-5II	"	"				2	
I0I,	Таль электрическая								
I05,	передвижная грузоподъемностью								
I26	0,5 т	ТЭ-0,5-5II	"	"				3	
73	Электропогрузчик, грузоподъемностью, 0,8 т	ЭП-0806	"	"				2	
	Торгово-механическое оборудование								
7I	Весы циферблатные платформенные	РП-I00-Ц24	"	"				I	
72	Весы с регистрацией массы, цены и стоимости	ДП4-3С	"	"				3	
95	Весы циферблатные платформенные	0I-82	"	"				2	
	передвижные								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вакуумное оборудование								
99	Котел вакуумный горизонтальный в комплекте с	КВМ-4,6А	шт	796				2	
	насосом вакуумным, конденсатором	ВВ-ИI-3	"	"				2	
	Компрессорное оборудование								
III	Газодувка ротационная	IA32-50-6A	"	"				I	
I23	Компрессор	2ВУI-2,5/I3	"	"					
		мод.7	"	"				2	
I24	Воздухосборник	В-6,3							
		ГОСТ9028-78[X]	"	"				2	
I25	Холодильник концевой	ХРК-3/8	"	"				2	
	Машины и оборудование для коммунального хозяйства								
86	Центрифуга	КП-2I5-I	"	"				2	
6	Машина для очистки	ОМ-226I3	"	"				2	
	Насосное оборудование								
II2	Агрегат электронасосный центробежный	ХВ-I8-Л-С	"	"				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 8

Т П 805-5-5.86 ТХ.СО.+ Лист 6

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляционное оборудование								
91	Вентилятор	ВВД-5	шт	796				2	
II3	Вентагрегат в комплекте с вентилятором Ц4-70 № 5								
	левого вращения ЛО^{6} и электродвигателем								
	4А90 / А$_4$	А 5-2	"	"				I	
I20	Вставка мягкая, серия 5.904-5	ВВ-20	"	"				I	
I2I	Вставка мягкая, серия 5.904-5	ВН-I3	"	"				I	
	Зонт ⌀ 500, серия I.494-32	ЗК.00.000-05	"	"				2	
	Мельнично-элеваторное оборудование								
96	Машина мешкозащивочная, длиной 5 м	ЗЗЕ-М	"	"				I	
I03	Конвейер винтовой	УI-БКВ-3232	"	"				I	
I08	Патрубок выбойный	ПВ-4						I	
	Нестандартизированное оборудова-								
	ние								
	Поддон	ГОСТ9557-73	"	"				500	
	Металлоконструкции		"	"				3000	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 9

ТП 805-5-5.86 ТХ.СО.I Лист 7

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводная арматура								
	Труба 38х2,5 ГОСТ 8732-78*		м	006				5,0	
	Труба 45х2,5 ГОСТ 8732-78*		"	"				2,0	
	Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78*		"	"				57,0	
	Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78*		"	"				2,5	
	Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78*		"	"				30,0	
	Труба 219х6,0 ГОСТ 8732-78*		"	"				7,0	
	Труба 159х4,5 ГОСТ 8732-78*		"	"				220,0	
	Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75*		"	"				8	
	Труба УЦ-80х4,5 ГОСТ 3262-75*		"	"				60	
	Труба УЦ-200х5,0 ГОСТ 3262-75*		"	"				6	
	Фланец 76-16 ГОСТ 12820-80*		шт	796				25	
	Фланец 89-16 ГОСТ 12820-80*		"	"				10	
	Фланец 108-16 ГОСТ 12820-80*		"	"				10	
	Фланец 219-16 ГОСТ 12820-80*		"	"				10	
	Фланец 159-16 ГОСТ 12820-80*		"	"				70	
	Отвод 60°-76х3,5 ГОСТ 17365-83		"	"				1	
	Отвод 90°-76х3,5 ГОСТ 17375-83		"	"				12	
	Отвод 90°-89х3,5 ГОСТ 17375-83		"	"				16	
	Отвод 60°-108х4,0 ГОСТ 17375-83		"	"				2	
	Отвод 90°-108х40 ГОСТ 17375-83		"	"				9	
	Отвод 60°-219х6,0 ГОСТ 17375-83		"	"				1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отвод 90° - 219х6,0 ГОСТ 17375-83		шт	796				2	
	Отвод 90° - 159х4,5 ГОСТ 17375-83		"	"				6	
	Отвод 60° - 159х4,5 ГОСТ 17375-83		"	"				2	
	Фланец 80 ГОСТ 12820-80		"	"				12	
	Фланец 200 ГОСТ 12820-80		"	"				6	
	Переход 57х4,0-89х6,0 ГОСТ 17378-77		"	"				2	
	Переход 89х6,0-76х5,0 ГОСТ 17378-77		"	"				2	
	Переход 219х10,0-89х5,0 ГОСТ 17378-77		"	"				2	
	Переход 219х6,0-108х4 ГОСТ 17378-77		"	"				4	
	Задвижка с электроприводом, Ру=1,0 МПа,								
	Ду=150, исполнение 3, ГОСТ 8437-75х	30ч906бр	шт	796				6	
	Задвижка с электроприводом, Ру=1,0 МПа,								
	Ду=100, исп.3 ГОСТ 8437-75х	30ч906бр	"	"				2	
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем,								
	исп.3 ГОСТ 8437-75х	30ч6бр	"	"				4	
	Задвижка фланцевая Ду=80 исп.3								
	ГОСТ 8437-75х	30ч6бр	"	"				2	
	Задвижка фланцевая Ду=200, исп.3								
	ГОСТ 8437-75х	30ч6бр	"	"				2	
	Кран трехходовой натяжной с фланцем								
	для контроля манометра Ду=15 1	14М1-16	"	"				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный поворотный								
	Ду=80, р=I6	I9чI6бр	шт	796				2	
	Клапан обратный подъемный								
	фланцевый ду=80,Ру=I6	I6ч6бр	"	"				2	
	Вентиль запорный фланцевый								
	ду=80, Ру=I6 ГОСТ I8722-73	I5чI6бр	"	"				7	
	Вентиль запорный фланцевый								
	ду=I5	I5б3к	"	"				2	
	Вентиль запорный фланцевый								
	ду=65	I5чI6бр	"	"				2	
	Вентиль запорный фланцевый								
	ду=65	I5ч9рк	"	"				2	
	Вентиль запорный фланцевый								
	ду=40	I5ч9рк	"	"				I	
	Вентиль запорный фланцевый								
	Ду=32	I5ч9рк	"	"				I	
	Приборы								
	Термометр	П4II60.66	"	"				2	
	Манометр	ОБМ I+I60	"	"				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Для $t_н$= -20,30,40°С								
	Вентиль запорный муфтовый ø 15	15кч18п1	шт	796		3732III073		8	0,7
	То же ø 25	То же	шт	796		3732III075		6	1,4
	" ø 32	"	шт	796		3732III067		2	2,1
	Кран пробковый проходной муфтовый со смазкой ø25	11ч6бк П	шт	796		372222018		90	1,85
	Кран конструкции Маевского		шт	796				75	0,14
	Для $t_н$= -30°С								
	Кран конструкции Маевского		шт	796				30	0,14
	Для $t_н$= -40°С								
	Кран конструкции Маевского		шт	796				30	0,14

9714/6 13

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Оськина		86г.
Исполн.	Тренин		86г.
Провер.	Бурцев		86г.
Рук.гр.	Шматкова		86г.
Гл.сп.	Бурцев		86г.
Нач.отд.	Жевнеров		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

ТП 805-5-5.86 ОВ.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г.Ростов-на-Дону

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение								
	Для $t_н$= -20,30,40°С								
	Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8пI	шт	796		3732III073		I7	0,7
	То же ø 20	То же	шт	796		3732III074		I0	0,9
	" ø 25	"	шт	796		3732III075		6	I,4
	" ø 32	"	шт	796		3732III067		4	2,I
	" ø 40	"	шт	796		3732I2I068		2	3,7
	Задвижка параллельная с ручным управлением								
	фланцевая ø 50	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	I8,4
	То же ø 80	То же	шт	796		372II5I006		I	29,0
	Регулятор давления прямого действия,								
	фланцевый ø 50	2IчI0нж	шт	796		37225I602I		I	82
	То же ø 80	То же	шт	796		372252602I2		I	I07
	Задвижка клиновая с ручным управле-								
	нием ø 50	30о4IнжI	шт	796		374I2II030		2	35,0
	То же ø 80	То же	шт	796		374I2II03I		2	38
	Водосчетчик	ВТ-Г-80	шт	796				I	I6,3
	То же	ВКМС-Г-40	шт	796				I	9,0
	Кран трехходовой для контрольного								
	манометра ø I5	I4мI	шт	796		37I2226007		8	0,3I
	Кран пробковый проходной натяжной								
	муфтовый ø 25	IIч6бк	шт	796		3722I2005		4	I,85
	Элеватор водоструйный	40сI0бк	шт	796		37426I6005		I	8,9

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (куриц) в час

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 14

Т П 805-5-5.86 ОВ.СО.I Лист 2

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Для $\angle$н= -20,30°С								
	Вентиль запорный муфтовый ø 25	I5кчI8пI	шт	796		3732III075		2	I,4
	То же ø 32	То же	шт	796		3732III067		2	2,I
	Для $\angle$н= -30,40°С								
	Вентиль запорный муфтовый ø 50	I5кчI8пI	шт	796		3732I3I036		2	5,0
	Задвижка параллельная с ручным управлением, фланцевая ø 80	30ч6бр	шт	796		372II5I006		2	29,0
	Для $\angle$н= -20°С								
	Вентиль запорный муфтовый ø 40	I5кчI8пI	шт	796		3732I2I068		2	9,7
	То же ø 50	То же	шт	796		3732I3I036		2	5,0
	Для $\angle$н= -40°С								
	Вентиль запорный муфтовый ø 32	I5кчI8пI	шт	796		3732III067		2	2,I
	То же ø 40	То же	шт	796		3732I2I068		2	3,7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пароснабжение								
	Пароводяной подогреватель, ОСТ 108.271.105-76	ПП2-6-2	шт	796				2	390
	Водоводяной подогреватель, ОСТ 34-588.68	3-07	шт	796				1	76,5
	Клапан предохранительный малогабаритный, фланцевый однорычажный, Ру=16 кгс/см2 ø 50	17ч18бр	шт	796		372251 7025		3	14,0
	Клапан редукционный фланцевый пружинный ø 25	18ч26р	шт	796		372251 6005		1	6,36
	То же ø 50	То же	шт	796		372251 6008		1	17,21
	" ø 80	"	шт	796		3722526005		1	44,56
	Задвижка параллельная фланцевая, с ручным управлением Ру=10 кгс/см2 ø 50	30ч6бр	шт	796		372115 1005		15	18,4
	То же ø 80	То же	шт	796		372115 1006		5	29
	" ø 100	"	шт	796		372115 1007		9	39,5
	Задвижка клиновая фланцевая с ручным управлением, Ру= 16 кгс/см2 ø 100	30с41нжл	шт	796		374121 1032		1	52
	Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый Ру=16 кгс/см2 ø 15	45ч12нж	шт	796		372261 1024		5	1,0
	То же , ø 20	То же	шт	796		372261 1025		2	1,5
	" ø 32	"	шт	796		372261 1027		2	3,5
	" ø 50	"	шт	796		372261 1029		3	7,0
	Вентиль запорный фланцевый ø 40	15ч9п2	шт	796		3722131030		2	7,65
	То же, ø 65	15ч14бр	шт	796		3722141017		4	21,5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5ч8п2	шт	796		3722I2I0I2		44	0,75
	То же, ø 20	То же	шт	796		3722I2I0I9		I3	0,9
	" , ø 25	"	шт	796		3722I2I020		4	I,75
	" , ø 32	"	шт	796		3722I3I035		7	2,7
	" , ø 50	"	шт	796		3722I4I020		3	5,8
	Кран трехходовой натяжной муфтовый, с фланцем								
	для контрольного манометра ø I5	I4MI	шт	796		37I2226007		6	0,26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 17

Т П 805-5-5.86 ОВ.СО.I Лист 5

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Для tн=-20,-30,-40°С								
П6	Вентилятор виброизолированный комплектно:	А2,5095-I	компл	000		486I2I4258		I	26,2
	Вентилятор центробежный № 2,5 исп.I, пол.Пр.0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=0,I2 квт, п=I375 об/мин	4АА56А4							
П7,8	Вентилятор виброизолированный комплектно :	А2,5095-I	компл	000		486I2I426I		2	26,2
	Вентилятор центробежный № 2,5 исп.I, пол.Л.0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=0,I2 квт, п=I375 об/мин	4АА56А4							
П1	Вентилятор виброизолированный комплектно:	А2,5095-2а	компл	000		486I2I426I		I	28,0
	Вентилятор центробежный №2,5 исп.I, пол.Л.0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=0,37 квт, п=2750 об/мин	4АА63А2							
ВI2	Вентилятор виброизолированный комплектно:	А3I5I00-I	компл	000		486I2I4362		I	37,8
	Вентилятор центробежный №3,2 исп.I, пол.Л0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=0,25, п=I380 об/мин	4АА63А4							
ПI0	Вентилятор виброизолированный комплектно:	А4095-2	компл	000		486I2I4468		I	86,0
	Вентилятор центробежный №4 исп.I, пол.Пр.0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=0,55 квт, п=I390 об/мин	4А7IА4							
П2	Вентилятор виброизолированный комплектно:	А5095-2б	компл	000		486I2I4527		I	II3,0
	Вентилятор центробежный № 5 исп.I, пол.Пр.0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=2,2 квт, п=I425 об/мин.	4А90/А4							
П3	Вентилятор виброизолированный комплектно:	А6,3I00-2б	компл	000		486I2I4604		I	28I,0
	Вентилятор центробежный № 6,3 исп.I, пол.Л0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=7,5 квт, п=I455 об/мин.	4АI3254							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П9	Вентилятор виброизолированный комплектно:	В-Ц4-70-8-05А	компл	000		486I3I4I35		I	342,0
	Вентилятор центробежный № 8, исп.I, пол.Пр.0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=5,5 квт, п=970 об/мин	4AI32S6							
П4	Вентилятор виброизолированный комплектно:	В-Ц4-70-8-07А лев.	компл	000		486I3I4I52		I	380,0
	Вентилятор центробежный №8, исп.I, пол.Л0°	Ц4-70							
	Электродвигатель№ II=квт, п=970 об/мин	4AI60S6							
В2	Вентилятор виброизолированный комплектно:	В-Ц4-70-8И1	компл	000				I	3I5,0
	Вентилятор центробежный №8, исп.I, пол.Пр.0°	Ц4-70							
	Электродвигатель №=7,5 квт, п=960 об/мин	BI32M6							
П5	Вентилятор виброизолированный комплектно:	AI0-5	компл	000		486I3I4222		I	838,0
	Вентилятор центробежный №I0,исп.6, пол.Пр.0°	Ц4-70	шт					I	
	Электродвигатель №=I5 квт, п=975 об/мин (I запасный)	4AI60M6	шт					2	
	Вентилятор квартирный с электродви-								
	гателем №=0,02 квт, п=2800 об/мин	60-45	компл	000				I	2,5
В3,I3, 2I,I8, 2I,29, 30	Вентилятор крышный радиальный с электро-	ВКР4.00.25.							
	двигателем №=0,25 квт, п=890 об/мин. без самооткрывающегося	60IУI							
	клапана	4АА63В6У2	компл	000				7	68,3
В4,6,8, 9,I5, 22,24	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	ВКР4.00.25.6.							
	№ =0,25 квт, п=890 об/мин с самооткрывающимся клапаном	0IУI							
	и поддоном	4А63В6У2	компл	000				7	68,3
В28	Вентилятор крышный радиальный с электро-	ВКР4.00.45.							
	двигателем №=0,37 квт, п=9I0 об/мин без самооткрываю-	60I.УI							
	щегося клапана	4А7IА6У2						I	60,I

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 19

Т П 805-5-5.86 ОВ.СО.I Лист 7

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В7,16, 18	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	ВКР5.00.25.							
	№=0,55 квт, п=900 об/мин с самозакрывающимся	6.01.УI							
	клапаном и поддоном	4А7IВ6У2	компл	000				3	77,I
В14,27	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	ВКР5.00.45.6.							
	№=0,75 квт, п=9I5 об/мин с самозакрывающимся	0IУI							
	клапаном и поддоном	4А80А6У2	компл	000				2	79,7
В25,26	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	ВКР6,3.0.25							
	№ I,5 кви, п=935 об/мин без самооткрывающегося	60IУI							
	клапана	4А90/6У2	компл	000				2	II7,2
В10,23	Вентилятор крышный радиальный с электро-	ВКР6,3.0.25.							
	двигателем №=I,5 квт, п=935 об/мин с самозакрывающимся	60IУI							
	клапаном и поддоном	4А90/6У2	компл	000				2	II7,2
В5	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	ВКР6.30.45.							
	№2,2 квт, п=950 об/мин с самозакрывающимся клапаном	60IУI							
	и поддоном	4А100/6У2	компл	000				I	I30,2
ВII	Вентилятор осевой с электродвигателем	В-06-300-8ИI							
	№ 0,75 квт, П=920 об/мин	В80А6	компл	000				I	92,9
В20	Вентилятор осевой с электродвигателем	В-06-300-8ИI							
	№ 3,0 квт, п=I430 об/мин	В100S4	компл	000				I	I39,4
ПI,2, I0	Клапан воздушный утепленный разм. I000х600 с исполнитель-	КВУ							
	ным механизмом № тэнов =I,6 квт	МЭО-I,6/25-							
		-0,25И	компл	000				3	53,7
П3,4,5	Клапан воздушный утепленный разм. I000хI600	КВУ							
	с исполнительным механизмом № тэнов =3,6 квт	МЭО-4/63-0,63	компл	000				3	I03,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 20

Т П 805-5-5.86 ОВ.СО.I Лист 8

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калорифер №6	КСкЗ	шт	796				3	46,0
	Для $t_н$=-20°С								
	Калорифер № 6	КВС	шт	796				I	46,0
	То же, № 7	КВС	шт	796				I	65,6
	" , № 7	КВБ	шт	796				2	84,0
	" , № 7	КСкЗ	шт	796				2	5I,8
	" , № 9	КСкЗ	шт	796				2	65,4
	" , № 8	КСк4	шт	796				I	73,8
	Для $t_н$=-30°С								
	Калорифер № 6	КВС	шт	796				I	46,0
	То же, № 7	КВБ	шт	796				I	84,0
	" , № 6	КСк4	шт	796				2	57,I
	" , № 9	КСк4	шт	796				3	82,I
	" , № I0	КСк4	шт	796				I	98,8
	Для $t_н$=-40°С								
	Калорифер № 7	КВС	шт	796				2	65,6
	То же, № 8	КВБ	шт	796				I	96,6
	" , № 7	КСк4	шт	796				4	65,4
	" , № 8	КСк4	шт	796				2	73,8
	" , №II	КСк4	шт	796				I	25I,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка обсрудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	Для $t_н$ = -20, -30, -40°С								
	Воздухосборник АИИ0I0.000-0I	5903-2 вып.0;	I шт	796				5	I5,0
	Регистр из 5-и гладких труб по ГОСТ I0704-76*								
	ø II4x4, ℓ = I200		экм/шт					5,06/I	
	То же, ℓ = I800		экм/шт					6,0/I	
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75* ø I5		м	006				6	
	То же, ГОСТ 3262-75* ø 25		м	006				334,5	
	" , ГОСТ 3262-75* ø 32		м	006				I94	
	" , ГОСТ 3262-75* ø 40		м	006				II6	
	Трубопровод из электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* ø 32x2		м	006				45,5	
	То же, по ГОСТ I0704-76* ø 38x2		м	006				9I	
	" , по ГОСТ I0704-76* ø 45x3		м	006				57,5	
	" , по ГОСТ I0704-76* ø 89x3		м	006				24	
	Полуцилиндры минераловатные		$м^3$	II3				2,4	
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г по ТУ2I-23-44-79		м2	055				8 5	

9714/6 22

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Исполн.	Тренин	86г.
Провер.	Бурцев	86г.
Рук.гр.	Шматкова	86г.
Гл.спец.	Бурцев	86г.
Нач.отд.	Жевнеров	86г.
ГИП	Соколовский	86г.
Н.контр.	Лебская	86г.

Привязан

ТП 805-5-5.86 ОВ.СС.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I6

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Для $t_н$ = -20°С								
	Радиатор М-140 по ГОСТ 8690-75		экм / секц					290,85 / 831	
	Радиатор М-140 АО по ГОСТ 8690-75		экм / секц					156,24 / 504	
	Ограждение для радиатора ЭА-800	5.904-3	шт	796				4	16,3
	То же, ЭА-1000	5.904-3	шт	796				3	18,6
	" , ЭА-1200	5.904-3	шт	796				15	20,9
	" , ЭА-1600	5.904-3	шт	796				3	27,8
	" , ЭА-2000	5.904-3	шт	796				8	33,6
	Для $t_н$= -30°С								
	Радиатор М-140 по ГОСТ 8690-75		экм / секц.					309,05 / 883	
	Радиатор М-140 АО по ГОСТ 8690-75		экм / секц.					164,61 / 531	
	Ограждение для радиатора ЭА-1000	5.904-3	шт	796				4	18,6
	То же, ЭА-1200	5.904-3	шт	796				21	20,9
	" , ЭА -1400	5.904-3	шт	796				2	24,4
	" , ЭА -2000	5.904-3	шт	796				7	33,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Для ~~t~~н= -40°С								
	Радиатор МI40 по ГОСТ 8690-75		экм / секц.					325,85 / 931	
	Радиатор М-I40 П0 по ГОСТ 8690-75		экм / секц.					I75,46 / 566	
	Ограждение для радиатора ЭА-I000	5.904-3	шт	796				I	I8,6
	То же, ЭА-I200	5.904-3	шт	796				28	20,9
	" , ЭА-I400	5.904-3	шт	796				3	24,4
	" , ЭА-I600	5.904-3	шт	796				2	27,8
	" , ЭА-2000	5.904-3	шт	796				5	33,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем. Узел управления								
	Для $t_н$= -20, -30, -40°С								
	Воздухосборник АИИОI0.000	5-903-2вып.0,I	шт	796				2	5,9
	" , АИИОII.000	5.903-2вып.0,I	шт	796				2	I8,3
	Грязевик I6-50 Т34.02	4.903-I0 вып.8	шт	796				2	I9,0
	То же, I6-80 Т34.04	4.903-I0вып.8	шт	796				2	32,2
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75* ø I5		м	006				8	
	То же, ГОСТ 3262-75* ø 20		м	006				25	
	" , ГОСТ 3262-75* ø 25		м	006				4	
	Трубопровод из электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* ø 25х2		м	006				24	
	То же, ГОСТ I0704-76* ø 32х2		м	006				6	
	То же, ГОСТ I0704-76* ø 38х2		м	006				II2	
	" , ГОСТ I0704-76* ø 45х2		м	006				4	
	" , ГОСТ I0704-76* ø 57х3		м	006				24	
	" , ГОСТ I0704-76* ø II4х4		м	006				I9	
	Полуцилиндры минераловатные		$м^3$	II3				0,75	
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г по ТУ2I-23-44-79		м2	055				23,5	
	Для $t_н$= -20°С								
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75* ø 25		м	006				4	
	То же, ГОСТ 3262-75* ø 32		м	006				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75^{X} ∅ 40		м	006				4	
	Трубопровод из электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76^{X} ∅ 38х2		м	006				7	
	То же, ГОСТ I0704-76^{X} ∅ 57х3		м	006				25,6	
	" , ГОСТ I0704-76^{X} ∅ 89х3		м	006				2	
	Для $t_{н}$= -30°С								
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75^{X} ∅ 25		м	006				4	
	То же, ГОСТ 3262-75^{X} ∅ 32		м	006				4	
	То же, ГОСТ 3262-75^{X} ∅ 50		м	006				4	
	Трубопровод из электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76^{X} ∅ 38х2		м	006				7	
	То же, ГОСТ I0704-76^{X} ∅ 57х3		м	006				6,6	
	" , ГОСТ I0704-76^{X} ∅ 76х3		м	006				I9	
	" , ГОСТ I0704-76^{X} ∅ 89х3		м	006				2	
	Для $t_{н}$= -40°С								
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75^{X} ∅ 32		м	006				4	
	То же, ГОСТ 3262-75^{X} ∅ 40		м	006				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75^{X} ø 50		м	006				4	
	Трубопровод из электросварных труб								
	по ГОСТ 10704-76^{X} ø 45х2		м	006				7	
	То же, ГОСТ 10704-76^{X} ø 76х3		м	006				25,6	
	" , ГОСТ 10704-76^{X} ø 89х3		м	006				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пароснабжение								
	Неподвижная опора ø 32		шт	796				6	
	То же, ø 50		шт	796				6	
	" , ø 70		шт	796				3	
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб по								
	ГОСТ 3262-75^{X} ø I5		м	006				55	
	То же ø 20		м	006				53	
	" ø 25		м	006				I6,5	
	" ø 32		м	006				I4	
	" ø 40		м	006				I6	
	" ø 50		м	006				20	
	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76^{X} ø 25x2		м	006				22	
	То же, ø 32x2		м	006				4	
	То же, ø 38x2		м	006				73	
	" ø 45x2		м	006				2	
	" ø 57x3		м	006				I20	
	" ø 76x3		м	006				72	
	" ø I08x3,5		м	006				62	
	" ø 2I9x6		м	006				0,8	
	Швеллер № I0 по ГОСТ 8240-72^{X} для крепления редукционной								
	установки и водоводяного подогревателя		м	006				I0,5	
	То же № I8		м	006				I2,5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сталь угловая ∠ 50х5		м	006				4	
	То же ∠ 90х56х6		м	006				4,5	
	Полуцилиндры минераловатные S=40 по ГОСТ 23208-83		$м^3$	II3				6,4	
	Стеклорубероид		м2	0 55				225,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 29

ТП 805-5-5.86 ОВ.СО.П

Лист 8

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Шахта дымоудаления тип ШД0000-06	I.494-36вып.I	компл	000				I	
	Узел прохода УПI-02	5.904-I0	компл	000				2	78,5
	То же, УПI-03	5.904-I0	компл	000				I	80,0
	" , УП4-I4	5.904-I0	компл	000				6	98,6
	" , УП4-I6	5.904-I0	компл	000				4	I24,4
	" , УП4-I8	5.904-I0	компл	000				7	I30,2
	" , УП4-I9	5.904-I0	компл	000				I	I68,6
	" , УП4-2I	5.904-I0	компл	000				2	24I,2
	Дефлектор СТД 2I0.00.000	I.494-32	шт	796				8	9,05
	То же, СТД 2I0.00.000-0I	I.494-32	шт	796				4	I6,64
	" , СТД 2I0.00.000-02	I.494-32	шт	796				7	32,42
	" , СТД 2I0.00.000-03	I.494-32	шт	796				I	47,I2
	Поддон тип АIК080.000	I.469-7вып.3	шт	796				I5	22,2
	Клапан огнезадерживающий АЗЕ066.000	5.904-20	шт	796				I	I5,2
	То же, АЗЕ066.000-03	5.904-20	шт	796				2	39,7
	" АЗЕ066.000-05	5.904-20	шт	796				2	90,0
	Заслонка воздушная АЗД077.000	3.904-I8вып.2	шт	796				2	5,I
	Заслонка воздушная АЗДI32.000	5904-I3вып.I-I	шт	796				4	4,8
	Клапан перекидной АЗЕ024.000	3.904-I8вып.I	шт	796				I	I0,85
	Утепленный створный клапан тип I Кр-I	I.494-26вып.2	шт	796				3	I6,0
	То же, тип I Кр-6 (для $t_н$ =-20°С)	I.494-26вып.2	шт	796				I	I9,8
	" , тип I Кр-2 (для $t_н$ =-30°С)	I.494-26вып.2	шт	796				I	24,2
	" , тип I Кр-4 (для $t_н$= -40°С)	I.494-26вып.2	шт	796				I	26,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухораспределитель ВГКпг-I (АЗА.053.000-I2)	4.904-68	шт	796				I	78,0
	То же, ВГКт-I (АЗА.053.000-I6)	4.904-68	шт	796				2	34,0
	Воздухораспределитель перфорированный круглый								
	тип ВПКI.00.000-03	5.904-6 в.0.I	шт	796				I	I87,0
	То же, тип ВПК3.00.000-03	5.904-6 в.0.I	шт	796				I	I59,0
	Дверь герметическая утепленная Дус 0,4х0,9	5.904-4	шт	796				7	23,7
	Рамка, тип РД2	I.494-26вып.I	шт	796				7	I8,0
	Подставка металлическая под калорифер ℓ=I38	I.494-26вып.I	шт	796				I0	I,I3
	То же, ℓ=238	I.494-26вып.I	шт	796				6	I,37
	" , ℓ=238 (для $\pm$н= -40°С)	I.494-26вып.I	шт	796				4	I,37
	" , ℓ=338	I.494-26вып.I	шт	796				6	I,6I
	" , ℓ=5I3	I.494-26вып.I	шт	796				4	2,05
	" , ℓ=5I3 (для $\pm$н= -20,-30°С)	I.494-26вып.I	шт	796				4	2,05
	" , ℓ=538	I.494-26вып.I	шт	796				6	2,I
	" , ℓ=778	I.494-26вып.I	шт	796				6	2,7
	Вставка гибкая ВВ-I7	5.904-38	шт	796				4	2,82
	То же, ВВ-20	5.904-38	шт	796				I	6,76
	" , ВВ-2I	5.904-38	шт	796				I	9,95
	" , ВВ-22	5.904-38	шт	796				4	II,75
	" , ВВ-23	5.904-38	шт	796				I	I9,8
	" , ВН-I0	5.904-38	шт	796				4	2,66
	" , ВН-I3	5.904-38	шт	796				I	5,02
	" , ВК-I4	5.904-38	шт	796				I	6,26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вставка гибкая ВН-I5	5.904-38	шт	796				2	II,74
	То же, ВН-I6	5.904-38	шт	796				I	I7,46
	Жалюзийная решетка № I		шт	796				23	I,0
	То же, № 2		шт	796				66	I,2
	Решетка щелевая регулирующая РI50.сх.I	I.494-I0	шт	796				70	0,4I
	То же, Р200.сх.I	I.494-I0	шт	796				I0	0,64
	" , Р200.сх.2	I.494-I0	шт	796				9I	I,28
	" , Р200 сх.3	I.494-I0	шт	796				20	I,92
	Рамка, тип РI (с клапаном)	I.494-26вып.I	шт	796				2	6,0
	То же, тип Р3 (с клапаном) (для $t_н$= -20°С)	I.494-26вып.I	шт	796				I	7,54
	" , тип Р6 (с клапаном) (для $t_н$= -30°С)	I.494-26вып.I	шт	796				I	6,46
	" , тип Р7 (с клапаном) (для $t_н$= -40°С)	I.494-26вып.I	шт	796				I	9,0
	Дроссель-клапан ДК-04	I.494-39	шт	796				3	9,2
	Заслонка воздушная АЗД.I33.000	5.904-I3вып.I-2шт		796				I	4,85
	" АЗД I33.000-02	5.904-I3вып.I-2шт		796				2	7,64
	" АЗД I33.000-03	5.904-I3вып.I-2шт		796				I	I0,80
	" АЗД I36.000	5.904-I3вып.I-2шт		796				2	28,5
	Лючок для замера параметров воздуха с заглушкой		шт	796				28	
	Вытяжной зонт над машиной для удаления оперения из оцинкованной стали S=I мм по ГОСТ I9904-74[X]		шт	796				I	I09,0
	Вытяжной зонт над устройством для газовой опалки из листовой оцинкованной стали S=I мм по ГОСТ I9904-74[X]		шт	796				I	60,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 32

ТП 805-5-5.86 ОВ.СО.П

Лист II

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вытяжной зонт над транспортером из листовой стали S=I мм по ГОСТ I9904-74^X		шт	796				I	7I,0
	Вытяжной зонт над полуавтоматом для упаковки потрохов из листовой стали S=I мм по ГОСТ I9904-74^X		шт	796				I	35,0
	Вытяжной зонт над автоматом для сварки полиэтиленовой пленки из листовой стали S=I мм по ГОСТ I9904-74^X		шт	796				I	I48,0
	Вытяжной зонт над измельчителем из листовой стали S=I мм по ГОСТ I9904-74^X		шт	796				I	53,0
	Патрубок из листовой стали S=I,4 мм по ГОСТ I9904-74^X, ⌀ 800, ℓ=500 с дверкой		шт	796				2	
	Патрубок из листовой стали S=I,4 мм по ГОСТ I9904-74^X, ⌀ 800, ℓ=300		шт	796				2	
	Вентиляционный короб из листовой стали S=I мм по ГОСТ I9904-74^X разм. 300х400, ℓ=I000		шт	796				I	
	Переход из листовой стали S=I мм по ГОСТ I9904-74^X с I75хI75 на ⌀ I60, ℓ=300		шт	796				I	
	То же, с I75хI75 на ⌀ 200, ℓ=300		шт	796				I	
	" , с I75хI75 на 200х200, ℓ=300		шт	796				I	
	" , с 200х200 на ⌀ 200, ℓ=300		шт	796				I	
	" , с 340хI650 на 300х400, ℓ=I250		шт	796				I	
	Переход из листовой стали S=I мм по ГОСТ I9904-74^X с 350х350 на ⌀ 400, ℓ=300		шт	796				I	
	То же, с 44Iх44I на 800х600 , ℓ=500		шт	796				I	
	" , с 280х280 на ⌀ 280, ℓ=300		шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Переход из листовой стали δ=I мм по ГОСТ I9904-74^{X}								
	с 578х55I на ⌀ 400, ℓ=300 (для $t_н$= -20°, -30°С)		шт	796				I	
	То же, с 703х55I на ⌀ 400, ℓ=300 (для $t_н$= -40°С)		шт	796				I	
	" , с 560х560 на 800х500, ℓ=500		шт	796				I	
	" , с 560х560 на 800х600, ℓ=500		шт	796				I	
	" , с 578х55I на ⌀ 250, ℓ=350		шт	796				3	
	" , с 578хII50 на ⌀ 800, ℓ=750		шт	796				I	
	" , с 700х700 на 800х800, ℓ=350		шт	796				I	
	" , с 703х55I на ⌀ 500, ℓ=300 (для $t_н$= -20, -30°С)		шт	796				I	
	" , с 703хII50 на ⌀ 630, ℓ=300 (для $t_н$= -20,-40°С)		шт	796				I	
	" , с 703хII50 на ⌀ 800, ℓ=750 (для $t_н$= -20, -40°С)		шт	796				I	
	" , с 740хI650 на I200х600 , ℓ=I250		шт	796				I	
	" , с 828х55I на ⌀ 500, ℓ=300 (для $t_н$= -40°С		шт	796				I	
	" , с 828х55I на ⌀ 800, ℓ=750 (для $t_н$= -20°С)		шт	796				I	
	" , с 828хII50 на ⌀800, ℓ=750 (для $t_н$= -40°С)		шт	796				I	
	" , с 953х55I на ⌀ 630, ℓ=300 (для $t_н$= -30°С)		шт	796				I	
	" , с 953хII50 на ⌀I000, ℓ=750 (для $t_н$= -30°С)		шт	796				I	
	" , с I050х650 на 578х55I, ℓ=200		шт	796				I	
	" , с I050х650 на 578х55I, ℓ=200 (для $t_н$= -20, -30°С)		шт	796				I	
	" , с I050х650 на 703х55I, ℓ=200		шт	796				I	
	" , с I050х650 на 828х55I, ℓ=200 (для $t_н$= -40°С)		шт	796				I	
	" , с I050хI543 на 703хII50, ℓ=300 (для $t_н$= -20°С)		шт	796				2	
	" , с I050хI543 на 703хII50, ℓ=300 (для $t_н$= -40°С)		шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 300С бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Переход из листовой стали S=I мм по ГОСТ I9904-74^{X}								
	с I050хI543 на 953х55I, ℓ=300 (для $t_н$= -30°С)		шт	796				I	
	То же, I050х1543 на 953хII50, ℓ=300 (для $t_н$= -20°, -30°С)		шт	796				I	
	" , I050хI543 на I703хI050, ℓ=300 (для $t_н$= -40°С)		шт	796				I	
	" ,с I203х55I на ⌀ 800, ℓ=750 (для $t_н$= -30°С)		шт	796				I	
	" ,с I203х55I на ⌀ I000, ℓ=750 (для $t_н$= -20°С)		шт	796				I	
	" ,с I050хI543 на I203х55I, ℓ=300 (для $t_н$= -30°С)		шт	796				I	
	" ,с I050хI543 на 828хII50, ℓ=300 (для $t_н$= -40°С)		шт	796				I	
	" ,с I703хI050 на ⌀ I000, ℓ=750 (для $t_н$= -40°С)		шт	796				I	
	Воздуховод из листовой стали по								
	ГОСТ I9904-74^{X} S= 0,5 , ⌀ I00		м	006				2	
	То же, ⌀ I25		м	006				30	
	" , ⌀ I40		м	006				7	
	" , ⌀ I60		м	006				27	
	" , ⌀ I80		м	006				I0	
	" , ⌀ 200		м	006				II0	
	" , S= 0,6, ⌀ 225		м	006				0,5	
	" , ⌀ 250		м	006				65	
	" , ⌀ 280		м	006				I5	
	" , ⌀ 3I5		м	006				3I	
	" , ⌀ 355		м	006				42	
	" , ⌀ 400		м	006				36	
	" , ⌀ 450		м	006				I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из листовой стали по								
	ГОСТ I9904-74^{X} δ= 0,7, ⌀ 500		м	006				55	
	То же, ⌀ 560		м	006				I4	
	" , ⌀ 630		м	006				2I	
	" , ⌀ 7I0		м	006				I2	
	" , ⌀ 800		м	006				I6	
	" , δ=0,5, 200x200		м	006				8	
	" , δ=0,7, 400x300		м	006				I8	
	" , 500x500		м	006				I5	
	" , 600x400		м	006				I2	
	" , 800x500		м	006				30	
	" , 800x600		м	006				20	
	" , 800x800		м	006				I5	
	" , I000x600		м	006				6	
	" , δ=I,0, I200x600		м	006				6	
	" , δ=I,4, ⌀ 280		м	006				8	
	" , ⌀ 400		м	006				4	
	" , ⌀ 500		м	006				8	
	" , ⌀ 630		м	006				I	
	Воздуховод из листовой оцинкованной стали								
	по ГОСТ I9904-74^{X} δ=0,6, ⌀ 3I5		м	006				5	
	То же, ⌀ 450		м	006				3	
	" , δ=0,7, ⌀ 630		м	006				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из листовой стали по								
	ГОСТ I9904-74[X] δ=I мм 400х600		м	006				6	
	То же, ГОСТ I9904-74[X] δ=I мм 800х800		м	006				6	
	Сетка стальная № 25х2.0 по ГОСТ 5336-80		кг	II6				8,6	2,I5
	Сталь угловая 50х5 по ГОСТ 8509-72[X]		кг	II6				II,4	3,77
	То же, ГОСТ 8509-72[X] 75х5		кг	II6				65,0	5,8
	Маты минераловатные на синтетическом связующем δ=40 мм								
	по ТУ 36-9I7-69		$м^3$					3,3	
	Стеклоткань		м2					87,0	
	Клапан обратный искробезопасный								
	800х800, АЗЕ 027.000	3.904-I8вып.I	шт	796				I	47,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-6

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Холодильное оборудование								
I	Компрессорный одноступенчатый агрегат с электродвигателем								
	№=55,0 кВт, n=I500 об/мин	АII0-2	компл	67I				2	2I05,0
	"Компрессор" г.Москва								
2	Компрессорный двухступенчатый агрегат с электро-								
	двигателем №=55,0 кВт, n=I500 об/мин в составе:	АД55-7-4	компл	67I				2	2600,0
2а	Компрессор	ПД55-7-4	компл	67I				2	
2б	Промежуточный сосуд	СПА-600	компл	67I				2	
	"Компрессор" г.Москва								
3	Конденсатор кожухотрубный, горизонтальный	КТГ-I25	компл	67I				2	3443,0
	"Компрессор" г.Москва								
4	Маслоотделитель	I50М	компл	67I				I	403,0
	"Компрессор" г.Москва								
5	Ресивер линейный	I,5 РД	компл	67I				2	870,0
	"Компрессор" г.Москва								
6	Ресивер дренажный	I,5 РД	компл	67I				I	870,0
	"Компрессор" г.Москва								

9714/6 38

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Щетинина	86г.
Рук.гр.	Шматкова	86г.
Гл.сп.	Бурцев	86г.
Нач.отд.	Жевнеров	86г.
ГИП	Рыков	86г.
Н.контр.	Лебская	86г.

ТП 805-5-5.86 ХС.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Воздухоотделитель	ВТ-I	компл	67I				2	II,5
	"Компрессор" г.Москва								
8	Ресивер циркуляционный	I,5 РДВ[а]	компл	67I				I	7I0,0
	"Снежнянскхиммаш"								
9	Ресивер циркуляционный	I,5 РДВ[а]	компл	67I				I	7I0,0
	"Снежнянскхиммаш"								
I2	Испаритель панельный с электродвигателем								
	мешалки №=I,7 кВт, n=930,0 об/мин	90ИП	компл	67I				I	3073,0
	"Коростеньхиммаш"								
I3	Отделитель жидкости	I00 0 ЖГ	компл	67I				I	244,0
	"Коростеньхиммаш"								
I7	Ресивер для отработанного масла	0,75 РД	компл	67I				I	340,0
	"Коростеньхиммаш"								
I8	Ресивер для чистого масла	0,75 РД	компл	67I				I	340,0
	"Коростеньхиммаш"								
25	Воздухоохладитель подвесной с двумя электродвигателями	ВОГ-250	компл	67I				2	I570,0
	вентиляторов №=I,5 кВт, n=I500 об/мин								
	опытный завод ВНИКТИХолодпром								
26	Воздухоохладитель подвесной с двумя электродвига-	ВОП-I50	компл	67I				4	888,0
	телями вентиляторов №=I,5 кВт, n=I500 об/мин								
	Болоховский экспериментальтый механический завод								
29	Гидроциклон	ГЦ-50	компл	67I				2	25,0
	"Компрессор" г.Москва								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Маслозаправочный сосуд	60НЗС	компл	671				I	85,0
	"Компрессор" г.Москва								
	Фильтр жидкостный ⌀ 25	25 Ф	шт	796				I6	3,3
	" ⌀ 40	40 Ф	шт	796				3	8,2
	" ⌀ 50	50 Ф	шт	796				4	7,8
	"Компрессор" г.Москва								
	Обратный клапан с демпферным устройством	ОКДП-70	шт	796				4	I8,08
	прямоточный								
	Опытный завод ВНИКТИхолодпром								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Насосное оборудование								
I4	Насос центробежный консольный для ледяной воды с	3К-45/30	компл	67I				2	445,0
	электродвигателем №=7,5 кВт, n=2900 об/мин								
	ПО "Армхиммаш"								
I5	Насос шестеренный для отработанного масла с эл.	Ш2-25-I,4/I6							
	двигателем №=I,5 кВт, n=I500 об/мин.	Б-I	компл	67I				I	52,0
	ПО "Ливгидромаш" г.Ливин								
I6	Насос шестеренный для чистого масла с эл.двига-	Ш2-25-I,4/							
	телем №=I,5 кВт, n=I500 об/мин	I6Б-I	компл	67I				I	52,0
I0	Электронасос герметичный аммиачный с эл.дви-	I,5ХГ-6х2К-							
	гателем №=2,8 кВт, n=3000 об/мин	-2,8-2	компл	67I				2	I92,0
	ПО "Молдавгидромаш" г.Кишинев								
II	Электронасос герметичный аммиачный с эл.дви-	I,5ХГ-6х2К-							
	гателем №=2,8 кВт, n=3000 об/мин.	2,8-2	компл	67I				2	I92,0
	ПО "Молдавгидромаш" г.Кишинев								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 41

Т П 805-5-5.86 ХС.СО.I Лист 4

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подъемно-транспортное оборудование								
	Таль ручная грузоподъемностью I тонна		компл	671				I	45

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводная арматура								
	(с ответными фланцами, прокладками, болтами и гайками)								
	Вентиль запорный угловой цапковый на Ру 2,5 МПа								
	∅ 10	15с13бкI	шт	796		3742II202707	2,2	35	0,66
	Вентиль запорный цапковый на Ру 2,5 МПа ∅ 15	15I0п	шт	796		3742III02304		22	3,4
	Вентиль запорный под фланцевое присоединение								
	на Ру 2,5 МПа ∅ 20	15с12п2	шт	796		3742I2I03209	II,0	59	5,7
	То же ∅ 25	15с12п2	шт	796		3742I03308	II,3	90	6,0
	" ∅ 32	15с12п2	шт	796		3742I3I0I604	I4,00	I8	8,5
	Клапан предохранительный малоподъемный								
	пружинный, цапковый, с кол паком на Ру I,6 МПа								
	∅ 15	I7сIIнж	шт	796		37425I700502	I5,0	5	2,6
	То же ∅ 25	I7сIIнж	шт	796		37425I700700	20,0	I3	5,6
	Вентиль запорный трехходовой сильфонный								
	фланцевый на Ру 2,5 МПа ∅ 20	15с23п	шт	796		3742I2500507	225,0	5	I3,3
	То же ∅ 25	15с23п	шт	796		3742I2500606	227,0	7	I5,6
	Вентиль запорный фланцевый на Ру 2,5 МПа ∅ 40	15с18П	шт	796		3742I3I02305		9	I4,6
	То же ∅ 50	15с18П	шт	796		3742I4I02509		2	I6,6
	" ∅ 65	15с18П	шт	796		3742I4I02608		II	32,8
	" ∅ I00	15с18П	шт	796		3742I5I02009		I	52,8
	" ∅ I50	15с18П	шт	796		3742I6I00503		2	I07,0
	Вентиль регулирующий цапковый								
	на Ру 2,5 МПа ∅ 10	15с92БкI	шт	796		3742II600805		2	0,65

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль регулирующий фланцевый на Ру 2,5 МПа								
	ø 20	I5с946кI	шт	796		3742I2604506	I0,8	2	6,32
	То же ø 25	I5с946кI	шт	796		3742I2604605	II,I	I0	6,6
	" ø 32	I5с946кI	шт	796		3742I3603602	I3,8	3	II,0
	Клапан обратный поворотный фланцевый								
	на Ру 6,4 МПа ø I50	I9с38нж	шт	796		374243I03406		I	83,2
	Вентиль запорный фланцевый на Ру 2,5 МПа								
	ø 40	I5кчI6П	шт	796		3732I2I0I507	I,8	I3	II,0
	То же ø 50	I5кчI6П	шт	796		3732I3I02500		6	I4,0
	" ø 65	I5кчI6П	шт	796		3732I3I026I0	I8,0	6	24,5
	" ø 80	I5кчI6П	шт	796		3732I4I02209	2I,0	2	30,5
	Вентиль запорный мембранный фланцевый с								
	электромагнитным приводом (с питанием от сети перемен-								
	ного тока на Ру I,6 МПа								
	ø 25	I5кч888рСВМ	шт	796		3732II400502	20,0	25	6,2
	То же ø 40	I5кч888рСВМ	шт	796		3732I2400508	2I,0	2	9,0
	Вентиль запорный фланцевый на Ру I,6 МПа ø 25	I5ч9р2	шт	796		3722I2I0260I		4	3,6
	Клапан обратный поворотный фланцевый								
	однодисковый на Ру I,6 МПа ø 50	I9ч2Iр	шт	796		37224IICI205	6,4	2	I4,2
	Задвижка клиновая с невыдвиж-								
	ным шпинделем фланцевая с руч-								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ным управлением на Ру I,0 МПа ø 50	30ч47бр	шт	796		372II2I02300		5	I8,8
	То же ø I00	30ч47бр	шт	796		372II2I02608		I	44,8
	" ø I50	30ч47бр	шт	796		372II2I02509		I	72,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Секция стальная оребренная поверхностью охлаждения 5I,4 м2	С2К-5I,4	шт	796				9	274,5
		ГОСТI7645-78							
	Секция стальная оребренная поверхностью охлажде-	С2К-2I,9	шт	796				5	I33,5
	ния 2I,9 м2	ГОСТI7645-78							
	Трубопроводы транспортировки аммиака и масла								
	Труба 38х2,0	ГОСТ8734-75	м	006				38,0	
	" I4хI,6	ГОСТ8734-75	м	006				23,0	
	" I8хI,6	ГОСТ 8734-75	м	006				75,0	
	" 25хI,6	ГОСТ 8734-75	м	006				III,0	
	" 32х2,0	ГОСТ 8734-75	м	006				550,0	
	" 45х2,5	ГОСТ 8734-75	м	006				360,0	
	" 57х3,5	ГОСТ 8732-78	м	006				34,0	
	" 76х3,5	ГОСТ 8732-78	м	006				I40,0	
	" 89х3,5	ГОСТ 8732-78	м	006				I6,0	
	" I08х4,0	ГОСТ 8732-78	м	006				20,0	
	" I59х4,5	ГОСТ 8732-78	м	006				60,0	
	" 2I9х7,0	ГОСТ 8732-78	м	006				5,0	

9714/6 46

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			
Исполн.	Тренин		86г.
Провер.	Бурцев		86г.
Рук.гр.	Шматкова		86г.
Гл.спец.	Бурцев		86г.
Нач.отд.	Жевнеров		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

ТП 805-5-5.86 ХС.СО.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы транспортировки ледяной воды								
	Труба 57х2,5	ГОСТ10704-76	м	006				6,0	
	" 108х2,8	ГОСТ10704-76	м	006				56,0	
	" 159х3,2	ГОСТ10704-76	м	006				5,0	
	Материалы крепления трубопроводов								
	Швеллер 8	ГОСТ 8240-72	кг	166				452,0	
	Полоса Ш-Б-5х50	ГОСТ 103-76	кг	166				22,0	
	Круг В10	ГОСТ 2590-71	кг	166				105,0	
	Круг В12	ГОСТ 2590-71	кг	166				77,0	
	Дерево антисептрованное	ГОСТ 10950-78	м3	113				0,5	
	Материалы крепления оборудования								
	Швеллер 10	ГОСТ 8240-72	кг	166				96,0	
	Уголок Б-160х100х10	ГОСТ 8510-72	кг	166				60,0	
	Уголок Б-100х100х8	ГОСТ 8509-72	кг	166				545,0	
	Уголок Б-80х80х8	ГОСТ 8509-72	кг	166				62,0	
	Уголок Б-75х75х5	ГОСТ 8509-72	кг	166				118,0	
	Уголок Б-50х50х5	ГОСТ 8509-72	кг	166				425,0	
	Круг В16	ГОСТ 2590-71	кг	166				26,0	
	Лист Б-ПН-0-10х800х3000	ГОСТ 19903-74	кг	166				15,0	
	Лист Б-ПН-0-8,0х800х3000	ГОСТ 19903-74	кг	166				70,0	
	Дерево антисептированное	ГОСТ 10950-78	м3	113				1,8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Пневмоклапан редукционный ПКР, ГОСТ I8468-79^{X}Е ⌀ I5	I22-I2	шт	796				I	
	То же, ГОСТ I8468-79^{X}Е ⌀ 40	То же	шт	796				2	
	" , ГОСТ I8468-79^{X}Е ⌀ 50	"	шт	796				I	
	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный								
	фланцевый на Ру=I6 кгс/см2 ⌀ 40	I7ч3брI	шт	796		37225I7007		3	8,53
	Клапан предохранительный малогабаритный фланцевый								
	однорычажный на Ру=I6кгс/см2 ⌀ 50	I7чI8бр	шт	796		37225I7025		I	8,7
	Вентиль запорный муфтовый на Ру=I6 кгс/см2 ⌀ I5	I5кчI8пI	шт	796		3732III073		I0	0,7
	То же, ⌀ 25	То же	шт	796		3732III075		5	I,4
	" , ⌀ 32	"	шт	796		3732III067		2	2,I
	" , ⌀ 40	"	шт	796		3732I2I068		6	3,7
	" , ⌀ 50	"	шт	796		3732I3I036		3	5,0
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для								
	контрольного манометра, латунный ⌀ I5	I4MI	шт	796		37I2226007		4	0,26
	Манометр Р=0÷I6 кгс/см2, ГОСТ 8625-77^{X}Е	0БМI-I00	шт	796				4	

9714/6 48

Привязан

Инв. №

Исполн.	Оськина	86г.
Провер.	Бурцев	86г.
Тук.гр	Шматкова	86г.
Гл.сп.	Бурцев	86г.
Нач.отд.	Жевнеров	86г.
ГИП	Рыков	86г.
Н.контр.	Лебская	86г.

Т П 805-5-5.86 ВС.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г.Ростов-на-Дону

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухоснабжение								
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75^{X} ø 15		м	006				23,8	
	То же, ГОСТ 3262-75^{X} ø 25		м	006				52	
	" ø 32		м	006				3	
	Трубопровод из электросварных труб								
	по ГОСТ 10704-76^{X} ø 16x2		м	006				42,2	
	То же, ГОСТ 10704-76^{X} ø 32x2		м	006				8	
	" , ГОСТ 10704-76^{X} ø [illegible]x2		м	006				13	
	" , ГОСТ 10704-76^{X} ø 45x2		м	006				36	
	" , ГОСТ 10704-76^{X} ø 57x3		м	006				21	
	Полуцилиндры минераловатные S=40								
	по ГОСТ 23208-83		$м^3$	113				0,05	
	Стеклорубероид		м2	0 55				0,9	

9714/6 49

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №			
Исполн.	Тренин		86г.
Провер.	Бурцев		86г.
Рук.гр.	Шматкова		86г.
Гл.спец.	Бурцев		86г.
Нач.отд.	Жевнеров		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

Привязан

ТП 805-5-5.86 ВС.СО.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Кран муфтовый с пружиной на Ру=0,I кг/см2 ø 20	IIБI26к	шт	79		37I222201б		I	0,37

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Исполн.	Щетинина		86г.
Провер.	Бурцев		86г.
Рук.гр.	Шматкова		86г.
Гл.сп.	Бурцев		86г.
Нач.отд.	Жевнеров		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

Т П 805-5-5.86 ГС.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газоснабжение								
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубопровод из электросварных прямошовных труб								
	по ГОСТ 10705-80 ø 20		м	006				17	
	Крепление трубопровода к стене	5.905-8 Укг-13-01, Уг 13-03	шт	796				4	0,42
	Футляр	5.905-7 Уг 10-03	шт	796				2	2,0

97416 51

Привязан

Инв. №

Исполн.	Щетинина		86г.
Провер.	Бурцев		86г.
Рук.гр.	Шматкова		86г.
Гл.сп.	Бурцев		86г.
Нач.отд.	Жевнеров		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

ТП 805-5-5.86 ГС.СО.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госагропром СССР ЦНИИПтицепром г.Ростов-на-Дону

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Т П А-6

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком .									
	Водопровод									
	Арматура									
	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем									
	чугунные фланцевые	Ду=150	30ч6бр	шт	796		3721151009		6	73,5
	То же	Ду=125	30ч6бр	"	796		3721151008		1	58,7
	"	Ду=100	30ч6бр	"	796		3721151007		3	39,5
	"	Ду=80	30ч6бр	"	796		3721151006		2	29,0
	Вентиль запорный муфтовый	Ду=65	15ч8п	"	796		3722141005		3	13,7
	То же	Ду=50	15ч8р2	"	796		3722141034		6	5
	"	Ду=32	15ч8р2	"	796		3722131009		5	2,1
	"	Ду=25	15ч8р2	"	796		3722121010		34	1,4
	"	Ду=20	15ч8р2	"	796		3722121009		1	0,9
	"	Ду=15	15ч8р2	"	796		3722111010		32	0,7
	Краны пожарные									
	а) Вентиль запорный муфтовый	Ду=65	15ч8П	"	796		372214		25	13,7
	б) Головки соединительные муфтовые	Ду=70	ГОСТ 2217-76*	"	796		-		25	0,33
	в) Головки соединительные рукавные	Ду=70	ГОСТ 2217-76*	"	796		-		50	0,52

9714/6 52

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Петрова		86г.
Рук.гр.	Петрова		86г.
Нач.отд.	Жевнеров		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

Т П 805-5-5.86 ВК.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	г) ствол пожарный ручной	Ду= 70	ПС-70							
	со спрыском	Ду= 19	ТУ-22-4814-80	шт	796		-		25	2,0
	Кран поливочный (вентиль)	Ду= 25	15ч8р2	"	796		372212101О		7	1,4
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем									
	для контрольного манометра	Ду=15	14М1-00-00	"	796		37122260О7		2	0,26
	Кран пробно-спускной	Ду=20	10Б8бк1	"	796		37122250О8		2	0,8
	Клапан обратный поворотный	Ду=150	19ч21р	"	796		3722431014		2	11,6
	Гайки соединительные	Ду=25	ГОСТ8959-75х	"	796		-		18	0,54
	Фланцы стальные плоские приварные	Ду=150	ГОСТ12820-80х	"	796		-		12	4,39
	То же	Ду=125	ГОСТ12820-80х	"	796		-		2	3,88
	"	Ду=100	ГОСТ12820-80х	"	796		-		10	2,85
	"	Ду= 80	ГОСТ12820-80х	"	796		-		4	2,44
	Контрольно-измерительное оборудование									
	Манометр показывающий		ГОСТ2405-80х	"	796		-		2	0,8
	Счетчик холодной воды турбинный		ВТ-100							
			ГОСТ14167-83	"	796		581321		2	18,2
	Материалы									
	Рукава резино-тканевые	Ду=16	ГОСТ18698-79х	м	006		255320		20	0,54
	То же	Ду=25	ГОСТ18698-79х	"	006		255320		120	0,73
	"	Ду=50	ГОСТ18698-79х	"	006		255320		8	1,2
	Рукава пожарные выкидные льняные (25 шт х 20м)	Ду=70	ГОСТ 472-75х	"	006		255320		500	0,500
	Шкафчики деревянные для пожарного оборудования									
	1814 х 934 х 300		-	шт	796		-		25	5,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение								
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый Ду=50	15Б1бк	шт	796		37I2I4I005		I	2,6
	То же Ду=32	15Б1бк	"	796		37I2I3I003		3	I,06
	" Ду=25	15Б1бк	"	796		37I2I2I002		24	0,78
	" Ду=20	15Б1бр	"	796		37I2I2I005		2	0,47
	" Ду=I5	15Б1бк	"	796		37I2III002		II	0,38
	Смеситель водоразборный	ГОСТ25809-83							
		СМ-Д-СТ	"	796		495II3I2II		I5	I,48
	То же	ГОСТ25809-83							
		СМ-УМ-НВР	"	796		495II5I2II		I8	I,48
	Фланцы стальные плоские приварные Ду=50	ГОСТI2820-80*	"	796		-		4	I,53
	Контрольно-измерительная аппаратура								
	Термометр технический	ГОСТ2823-73*Б	"	796		-		2	0,2
	с металлической оправой	ГОСТ3029-75*Б	"	796		-		2	0,35
	Трубопровод оборотной воды								
	Насосно-компрессорное оборудование								
	Насос Q=I60 м3/час H=20 метров с электродви-	К I60/20							
	гателем N = I5 квт n= I465 об/мин	4AI60S 4	"	796		363III0347		2	370

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Арматура								
	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем								
	чугунные фланцевые Ду=200	30ч6бр	шт	796		372I25I005		2	I25
	То же Ду=I00	30ч6бр	"	796		372II5I007		4	39,5
	" Ду= 50	30ч6бр	"	796		372II5I005		2	I8,4
	Кран пробно-спускной Ду= I5	I0Б86кI	"	796		37I2225007		I	0,53
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для								
	контрольного манометра Ду= I5	I4MI-00-00	"	796		37I2226007		3	0,26
	Клапан обратный поворотный Ду=I00	I9ч2Iр	"	796		372242I020		2	6
	То же Ду= 50	I9ч2Iр	"	796		37224II0I2		I	2,4
	Фланцы стальные плоские приварные Ду= 200	ГОСТI2820-80[X]	"	796		-		4	I0,3
	То же Ду= I50	ГОСТI2820-80[X]	"	796		-		4	5,89
	" Ду= I00	ГОСТI2820-80[X]	"	796		-		6	4,39
	" Ду= 50	ГОСТI2820-80[X]	"	796		-		4	I,53
	Контрольно-измерительное оборудование								
	Манометр показывающий	ГОСТ 2405-80[X]	"	796		-		3	0,8
	Трубопровод ледяной воды								
	Насосно-компрессорное оборудование								
	Насос Q=45 м3/ч H=30 метров с электро-	К 45/30							
	двигателем N=7,5 квт n=2900 об/мин	4АII2М2	"	796		363III0I0I		2	I34

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Арматура								
	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем								
	чугунные фланцевые Ду= 80	30ч6бр	шт	796		372II5I006		2	29,0
	То же Ду= 50	30ч6бр	"	796		372II5I005		2	I8,4
	Вентиль запорный муфтовый Ду= 20	I5ч8р2	"	796		3722I2I009		3	0,9
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для								
	контрольного манометра Ду= I5	I4MI-00-00	"	796		37I2226007		2	0,26
	Кран пробно-спускной Ду= I5	I0Б 8бк	"	796		37I2225007		I	0,53
	Клапан обратный поворотный Ду= 50	I9ч2Iр	"	796		37224II0I2		2	2,4
	Фланцы плоские стальные приварные Ду= 80	ГОСТI2820-80X	"	796		-		4	2,44
	То же Ду= 50	ГОСТI2820-80X	"	796		-		4	I,53
	Контрольно-измерительное оборудование								
	Манометр показывающий	ГОСТ 2405-80X	"	796		-		2	0,8
	Рециркуляционный трубопровод гидротранспортировки пера								
	Насосно-компрессорное оборудование								
	Насос Q =25 м3/ч H = I4 м (ФГ 25,6/I4,5)	СД 25/I4							
	с электродвигателем N=3 квт n=I450 об/мин	4AI00S4	"	796		363I82I80I		2	I50
	Арматура								
	Задвижки параллельные с выдвижным								

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	шпинделем чугунные фланцевые	Ду=100	30ч6бр	шт	796		372115I007		2	39,5
	То же	Ду=50	30ч6бр	"	796		372115I005		2	18,4
	Вентили запорные муфтовые	Ду=50	15ч8р2	"	796		3722I4I034		I	5,0
	Кран натяжной трехходовой муфтовый с фланцем									
	для контрольного манометра	Ду=15	14МI-00-00	"	796		37I2226007		2	0,26
	Кран пробно-спускной	Ду=15	10Б8бкI	"	796		37I2225007		I	0,53
	Клапан обратный поворотный	Ду=50	19ч2Iр	"	796		37224II0I2		2	2,4
	Фланцы стальные плоские приварные	Ду=100	ГОСТI2820-80*	"	796		-		2	4,39
	То же	Ду=65	ГОСТI2820-80*	"	796		-		2	I,84
	"	Ду=50	ГОСТI2820-80*	"	796		-		4	I,53
	Контрольно-измерительное оборудование									
	Манометр показывающий		ГОСТ 2405-80*	"	796		-		2	0,8
	Трубопровод талой воды									
	Арматура									
	Фланцы стальные плоские приварные	Ду=50	ГОСТI2820-80*	"	796		-		5	I,53
	То же	Ду=40	ГОСТI2820-80*	"	796		-		5	I,2I
	Канализация									
	Насосно-компрессорное оборудование									
	Электронасос Q =I0 м3/час H =I0 м		ГНОМ-I0-I0	"	796		363I83		I	22

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ручной насос Q=0,9÷1,5 м3/час H=30 м	БКФ-2	шт	796				I	I9,4
	Арматура								
	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем								
	чугунные фланцевые Ду= I00	30ч6бр	"	796		372II5I007		I	39,5
	Материалы								
	Рукава резино-тканевые Ду= 50	ГОСТ18698-79*	м	006		255320		2	I,8
	То же Ду= I00	ГОСТ18698-79*	"	006		255320		I0	I,05

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком									
	Водопровод									
	Трубы									
	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные									
	предназначенные под накатку резьбы	Ду= 150	ГОСТ 3262-75[X]	м	006		138500		27	15,88
	То же	Ду= 125	ГОСТ 3262-75[X]	м	006		138500		57	13,42
	"	Ду= 100	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		56,5	10,85
	"	Ду= 80	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		110	7,34
	"	Ду= 65	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		104	5,71
	"	Ду= 50	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		35	4,22
	"	Ду= 40	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		8	3,33
	"	Ду= 32	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		13	2,73
	"	Ду= 25	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		129	2,12
	"	Ду= 20	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		16	1,5
	"	Ду= 15	ГОСТ 3262-75[X]	"	006		138500		112	1,15
	Трубы чугунные водопроводные	Ду= 150	ГОСТ 9583-75	"	006		146100		6	37,3

9714/6 59

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Петрова		86г
Рук.гр.	Петрова		86г
Нач.отд.	Жевнеров		86г
ГИП	Рыков		86г
Н.контр.	Лебская		86г

Т П 805-5-5.86 ВК.СО.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение									
	Трубы									
	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные,									
	предназначенные под накатку резьбы	Ду= 50	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		84	4,22
	То же	Ду= 40	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		4	3,33
	"	Ду= 32	ГОСТ 3262-75*	"	006		I38500		50	2,73
	"	Ду= 25	ГОСТ 3262-75*	"	006		I38500		92	2,I2
	"	Ду= 20	ГОСТ 3262-75*	"	006		I38500		7	I,5
	"	Ду= I5	ГОСТ 3262-75*	"	006		I38500		79	I,I5
	Трубы стальные электросварные	Д =I08х3	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		3	I0,25
	То же	Д = 57х2	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		8	4,0
	Трубопровод оборотной воды									
	Трубы									
	Трубы стальные электросварные	Д= 273х6	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		8	39,5I
	То же	Д= 2I9х5	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		40	26,36
	"	Д= I59х5	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		6	I8,99
	"	Д= I08х4	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		27	I0,25
	"	Д= 57х3	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		I9	4,0
	"	Д= 38х2,2	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		23	I,94
	"	Д= 32х2,2	ГОСТI0704-76*	"	006		I37300		34	I,62

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы стальные электросварные Д= 26х2,2	ГОСТ10704-76X	м	006		I37300		I4	I,I9
	То же Д= I8х2,2	ГОСТ10704-76X	м	006		I37300		2	I,I4
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие,								
	предназначенные под накатку резьбы Ду= 50	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		I5	4,22
	Трубопровод ледяной воды								
	Трубы								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие,								
	предназначенные под накатку резьбы Ду= I50	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		9	I5,88
	То же Ду= I00	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		I55	I0,85
	" Ду= 50	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		3	4,22
	" Ду= 25	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		6	2,I2
	" Ду= 20	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		6	I,5
	Рециркуляционный трубопровод гидротранспортировки пера								
	Трубы								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие,								
	предназначенные под накатку резьбы Ду= I50	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		3	I5,88
	Ду= I00	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		56	I0,85
	Ду= 50	ГОСТ 3262-75X	"	006		I38500		3	4,22

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод талой воды								
	Трубы								
	Трубы стальные электросварные Д= 57х3	ГОСТ10704-76*	м	006		I37300		27	4,0
	То же Д= 45х2,5	ГОСТ10704-76*	"	006		I37300		5I	2,62
	Канализация								
	Санитарно-технологическое оборудование								
	Умывальник керамический с сифоном	ГОСТ23759-85	шт	796		4962I3		I6	7,0
	Бидэ	ТУ2I-28-I-70	"	796		4966I8		I	I7,5
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	"	796		4965I3		8	I2,0
	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	"	796		4943I2		2	6,0
	Трап чугунный Ду= I00	ГОСТ I8II-8I	"	796		49472I		I7	I9
	То же Ду= 50	ГОСТ I8II-8I	"	796		4947II		I3	7
	Трап пластмассовый Ду= I00	ТУ2I-26-I40-76	"	796		494726		2	4
	Сифоны чугунные двухоборотные Ду= 50	ГОСТ 6924-73	"	796		49492I		I0	4,8
	Трубы (вариант с чугунными трубами)								
	Трубы чугунные канализационные Ду= I50	ГОСТ6942.3-80	м	006		492500		29	20,0
	То же Ду= I00	ГОСТ6942.3-80	"	006		492500		260	I2,5
	" Ду= 50	ГОСТ6942.3-80	"	006		492500		56	5,9
	Трубы стальные электросварные Ду= 40	ГОСТ10704-76*	"	006		I37300		8,5	2,05

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы (Вариант с полиэтиленовыми трубами)									
	Трубы полиэтиленовые канализационные	Ду= I50	ГОСТI8599-83	м	006		224II		29	I,95
	То же	Ду= I00	ГОСТ22689.0-77	"	006		224II		248,5	0,95
	"	Ду= 50	ГОСТ22689.0-77	"	006		224II		56,0	0,32
	Трубы чугунные канализационные	Ду= I00	ГОСТ6942.3-80	"	006		492500		II,5	I2,5
	Трубы стальные электросварные	Ду= 40	ГОСТI0704-76Х	"	006		I37300		8,5	2,05

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и перетработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000 В								
I.1	Пункт распределительный, навесной, 380 В, с 6 группами автоматов АЕ 2044 и 4 группами автоматов АЕ 2046Б, ток установки автоматов 16А	ПРП-3093-21У3	шт	796		343411		1	50
I.2	Автоматический выключатель трехполюсный, ТУ16-522.064-75 с комбинированным расцепителем на ток 32А	АЕ2046-10Р20УIА	шт	796		342210		1	1,4
I.3	То же, на ток 25А	АЕ2046-10Р20УIА	шт	796		342210		2	1,4
I.4	" на ток 10А	АЕ2046-10Р20УIА	шт	796		342210		1	1,4
I.5	То же, однополюсный, с комбинированным расцепителем на ток 10А	АЕ2044-10Р20УIА	шт	796		342210		2	1,4

64 9714/6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Степанова		86г.
Провер.	Супрунова		86г.
Рук.гр.	Брюм		86г.
Гл.сп.	Супрунова		86г.
Нач.отд.	Жевнерова		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

Т П 805-5-5.86 ЭО,СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.6	Ящик однолинейный, ТУ I6.526.373-75, на номинальный ток I5А, 220А	ЯВП-2-I5	шт	796		343422		2	
	2. Комплектные устройства для распределения электрической энергии на напряжении до I000В								
2.I	Щиток осветительный на 3 группы с автоматическими выключателями АЕ I000. Уста вка автоматов I6А	ОП-3УХЛ4	шт	796		3434374331		4	6
2.2	То же, на 6 групп	ОП-6УХЛ4	шт	796		3434374341		I	6
	3. Светотехническое оборудование								
3.I	Светильник подвесной, для ламп накаливания мощностью до 200 Вт	НСП-II-200	шт	796		346III		47	3
3.2	То же, до I00 Вт	НСП-II-I00	шт	796		346III		6	I,9
3.3	То же	НСП 02-I00	шт	796		346III		6	I,2
3.4	Светильник настенный, до 60 Вт	ПСХ-60М	шт	796		346III		I20	I,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5	Световой указатель "Выход"	СУВ-МУ3	шт	796		346III		2	I,2
3.6	Светильник для одной люминесцентной лампы мощностью 40 Вт	ЛП003-Iх40	шт	796		346II2		I8	4,4
3.7	Светильник для двух люминесцентных ламп мощностью по 40Вт	ЛСП4-2х40	шт	796		346II2		47	7
3.8	То же	ЛП002-2х40	шт	796		346II2		6	7
3.9	То же, для четырех ламп мощностью по 40 Вт	ЛП002-4х40	шт	796		346II2		I	I3,0
3.I0	Светильник для двух люминесцентных ламп мощностью по 80 Вт	ЛСП5-2х80	шт	796		346II2		47	I0,5
	Лампа накаливания электрическая общего назначения 220В, ГОСТ 2239-79х, мощностью :								
3.II	40 Вт	Б220-230-40	шт	796		3466I3		3I	0,05
3.I2	60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466I3		92	0,05
3.I3	I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		3466I3		8	0,05
3.I4	I50 Вт	Г220-230-I50	шт	796		3466I3		I5	0,07
3.I5	200 Вт	Г220-230-200	шт	796		3466I3		32	0,I0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16	Лампа люминесцентная мощностью 40 Вт	ЛБ 40	шт	796		346713		130	
3.17	То же, мощностью 80 Вт	ЛБ 80	шт	796		346713		86	
3.18	Стартер	15-80/СК-220	шт	796		346922		216	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабельная продукция и провода								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, 660В, ГОСТ 16442-80х, сечением:								
4.1	2х2,5	АВВГ	км	008		352220		1,440	98
4.2	2х4	АВВГ	км	008		352220		0,04	122
4.3	3х2,5	АВВГ	км	008		352220		0,270	109
4.4	3х4	АВВГ	км	008		352220		0,030	140
4.5	3х4+1х2,5	АВВГ	км	008		352220		0,090	169
4.6	3х6+1х4	АВВГ	км	008		352220		0,100	206
4.7	4х2,5	АВВГ	км	008		352220		0,310	130
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, ГОСТ 6323-79х, 380В сечением:								
4.8	2х2,5	АПВ	км	008		355113		0,210	35
4.9	3х2,5	АПВ	км	008		355113		0,070	54

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Ящик с понижающим трансформатором для стационарной установки, 220/36 В, 250 В.А	ЯТП-0,25-I3У3	шт	796		3434295031		9	9
2	То же, 220/I2В	ЯТП-0,25-II3У3	шт	796		34342950II		I	9
3	Выключатель однополюсный, для открытой установки, IP54	0-I-IP54-I7--6/220СХ	шт	796		34642I		58	0,I38
4	То же, I Р 20	0-I-2I-6/220	шт	796		34642I		70	0,067
5	Выключатель однополюсный, для скрытой установки, с клавишным приводом	С-I-II-6/220	шт	796		346422		22	0,I00
6	То же, на две цепи	С-2-06-6/220	шт	796		346422		7	0,075

9714/6 69

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Степанова	86г
Провер.	Супрунова	86г
Рук.гр.	Брюм	86г
Гл.сп.	Супрунова	86г
Нач.отд.	Жевнеров	86г
ГИП	Рыков	86г
Н.контр.	Лебская	86г

Т П 805-5-5.86 ЭО.СО.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Выключатель трехполюсный, герметичный								
	220 В, 10 А	ПТВМЗ-10	шт	796				8	0,3
8	Розетка штепсельная, общего применения								
	6А, 250В, I Р 54	У220	шт	796		346442		2	
9	То же, IP20	РШ-Ц-2-07-							
		-6/220	шт	796		346442		I	
I0	То же, для скрытой установки, I Р20	РШ-Ц-2008-6/							
		220	шт	796		346443		7	
II	Розетка штепсельная, 10А, 42В, IP43	РШ-П-2-0-							
		IP43-0I-							
		I0/42	шт	796		346442		35	0,I04
I2	Вилка штепсельная, 10А, 42В, IP43	ВШ-П-2-IP43-							
		-0I-I0/42	шт	796		346400		35	0,043
I3	Коробка ответвительная	У-409УI	шт	796		346474		I50	
I4	То же	У-I92МУХЛ2	шт	796		346474		50	0,070
I5	"	У-I97УХЛ3	шт	796		346474		20	0,063
I6	Кронштейн	К986У3	шт	796		346473		3	I,34
I7	Держатель	К939У3	шт	796		346473		3	0,42

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Полоса	УСЭК56УЗ	шт	796		3449626562		46	
I9	Шпилька	УСЭК80-IУI	шт	796		344962683I		I40	
20	Уголок	УСЭК60УЗ	шт	796		3449626602		I40	
2I	Зажим	К676УЗ	шт	796		344964521I		I2	
22	Зажим	К296УЗ	шт	796		3449645351		24	
23	Анкер	К675УЗ	шт	796		344964I2II		I2	
24	Муфта	К798УЗ	шт	796		3449644III		6	
25	Коуш	I8	шт	796		000000		I2	
26	Крюк	ПС05	шт	796		00000		6	
27	Полоса	КI06У2	шт	796		344962631I		40	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т П А-6

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Комплектные конденсаторные установки								
I.I	Комплектная конденсаторная установка, номинальное напряжение 380В, мощностью 36 квар.	УК-0,38-36-2УЗ	шт	796				5	
	2. Аппараты напряжением до 1000 В								
2.I	Выключатель автоматический, двухполюсный, в металлической оболочке, степень защиты IP54, ТУ6-522I39-78, комбинированный расцепитель на ток I6А	АП50Б-2МТ	шт	796		342I40		I	
2.2	То же, комбинированный расцепитель на ток 2,5А	АП50Б-2МТ	шт	796		342I40		I	
2.3	То же, комбинированный расцепитель на ток 6,4А	АП50Б-2МТ	шт	796		342I40		6	
2.4	То же, трехполюсный, комбинированный, расцепитель на ток I,6А	АП50Б-3МТ	шт	796		342I40		I	
2.5	Пускатель магнитный с катушкой 380 В, степень защиты оболочки IP54, ТУI6-644.00I-83	ПМЛIII002Б	шт	796		342700		2	
2.6	То же, с тепловым реле на ток 0,52А, приставка контактная ПКЛ-IIОУ	ПМЛI2I002Б	шт	796		342700		3	

9714/6 72

Привязан

Инв. №

Исполн.	Брюм		86г.
Провер.	Супрунова		86г.
Рук.гр.	Брюм		86г.
Гл.сп.	Супрунова		86г.
Нач.отд.	Мевнерова		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

Т П 805-5-5.86 ЭМ.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I5

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г.Ростов-на-Дону

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7	То же, с тепловым реле на ток I,3А, приставка контактная ПКЛ-2204	ПМЛI2I002Б	шт	796		342700		I	
2.8	" с тепловым реле на ток 2А, приставка контактная ПКЛ-2204	ПМЛ-I2I002Б	шт	794		342700		I	
2.9	" с тепловым реле на ток 3,2А, приставка контактная ПКЛ-2204	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		342700		I	
2.I0	" с тепловым реле на ток 5А, приставка контактная ПКЛ-2204	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		342700		3	
2.II	" с тепловым реле на ток 6,8А, приставка контактная ПКЛ-2204	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		342700		3	
2.I2	" с тепловым реле на ток 6,8А, приставка контактная ПКЛ-II04	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		342700		2	
2.I3	" с тепловым реле на ток 8А, приставка контактная ПКЛ-II04	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		342700		I	
2.I4	" ; с тепловым реле на ток IOА, приставка контактная ПКЛ-II04	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		342700		I	
2.I5	Пускатель магнитный с катушкой 380В, степень защиты оболочки IP54, ТУI6-644.00I-83, с кнопкой, с тепловым реле на ток I,3А	ПМЛ-I22002Б	шт	796		342700		I5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	То же, с тепловым реле на ток 2А	ПМЛ-I22002Б	шт	796		342700		5	
2.17	" с тепловым реле на ток 3,2А	ПМЛ-I22002Б	шт	796		342700		3	
2.18	" с тепловым реле на ток 5А	ПМЛ-I22002Б	шт	796		342700		8	
2.19	" с тепловым реле на ток 6,8А	ПМЛ-I22002Б	шт	796		342700		I	
2.20	" с тепловым реле на ток 8А	ПМЛ-I22002Б	шт	796		343700		I	
2.21	" с тепловым реле на ток I0А	ПМЛ-I22002Б	шт	796		342700		I	
2.22	Пускатель магнитный с катушкой 380В, степень защиты оболочки IP54, ТУI6-644.00I-83	ПМЛ-2II002Б	шт	796		342700		2	
2.23	То же, с тепловым реле на ток 8,5А, приставка контактная ПКЛ 2204	ПМЛ-22I002Б	шт	796		342700		I	
2.4	" с тепловым реле на ток 8,5А, приставка контактная ПКЛ II04	ПМЛ-22I002Б	шт	796		342700		2	
2.25	" с тепловым реле на ток I6 А, приставка контактная ПКЛ II04	ПМЛ-22I002Б	шт	796		342700		4	
2.26	" с тепловым реле на ток I6А, приставка контактная ПКЛ 2204	ПМЛ-22I002Б	шт	796		342700		I	
2.27	" с кнопкой, с тепловым реле на ток 8,5А	ПМЛ-22I002Б	шт	796		342700		2	
2.28	" с кнопкой, с тепловым реле на ток 2I,5А	ПМЛ-22I002Б	шт	796		342700		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.29	Пускатель магнитный с катушкой 380 В, степень защиты оболочки IP54, ТУ I6-644.00I-83, с тепловым реле на ток 2I,5А	ПМЛ-32I002Б	шт	796		342700		I	
2.30	То же, с тепловым реле на ток 27,5 А	ПМЛ-32I002Б	шт	796		342700		I	
2.3I	" , с тепловым реле на ток 35,5 А	ПМЛ-32I002Б	шт	796		342700		3	
2.32	Пускатель магнитный с катушкой 380В, степень защиты оболочки IP54, ТУ I6-644.00I-83	ПМЛ-4II-002Б	шт	796		342700		I	
2.33	То же	ПМЛ-5I002Б	шт	796		342700		I	
2.34	Пост управления; I/2"; № I-Ц;ч; I з+ р; "Пуск"; № 2-Ц;К; Iз+Iр; "Стоп"; ТУI6-526.2I6-78	ПКЕ222-2У3	шт	796		342844		I2	
2.35	Пост управления ; I/2"; №I-Гр;К ; Iз+Iр; "Аварийный стоп"; ТУI6-526.2I6-78	ПКЕ222-IАУ3	шт	796		342844		2	
2.36	Пост управления с сальниками (22): I-КУ;4; Iз+Iр "Откр"; 2-КУ-;4;Iз+Iр; "Закр", 3-КУ;К;Iз+Iр; "Стоп";4-АСЗ, Тр.220В "Откр", 5-АСК, Тр.220В ,"Закр" ТУ16.526.333-80	ПКУI5-I9.23I-54У2	шт	796		342845		2	
2.37	Кнопка управления	КУ-92-А3Г	шт	796				I4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000 В								
3.1	Шкаф управления участка убоя и первичной обработки ШУ1		шт	796	комплектно с технологическими линиями убоя, потрошения охлаждения и упаковки			1	
3.2	Шкаф управления участка потрошения ШУ2		шт	796				1	
3.3	Шкаф управления участка охлаждения ШУ3		шт	796				1	
3.4	Шкаф управления участка упаковки ШУ4		шт	796				1	
3.5	Пульт управления участка убоя и первичной обработки ПУ1		шт	796				1	
3.6	Пульт управления участка потрошения ПУ2		шт	796				1	
3.7	Пульт управления участка охлаждения ПУ3		шт	796				1	
3.8	Пульт управления участка упаковки ПУ4		шт	796				1	
3.9	Щит управления 1Ш, по чертежам задания заводу-изготовителю. Общий вид - лист ЭМ-59		шт	796				1	
3.10	Щит управления 2Ш, по чертежам задания заводу-изготовителю. Общий вид - лист ЭМ-59		шт	796				1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т П А-6

Цех убоя и переработки 300 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.II	Ящик управления двухфидерный в нормальном исполнении.								
	Номинальный ток первого фидера - 8А, второго фидера - 20А.								
	Номинальное напряжение главной цепи 380 В, цепей управ-	ЯУ5I2I-03К2В-							
	ления - 220 В. Степень защиты - IP4I	-Ж	шт	796		343I84		I	
3.I2	То же, номинальные токи обоих фидеров - 4А	ЯУ5I2I-03К2Л-							
		-Л	шт	796		343I84		6	
3.I3	Ящик управления автоматического включения резерва.								
	Номинальный ток - 40А. Номинальное напряжение главной	ЯУ8254-I2А2	шт	796		343I8I		I	
	цепи 380В, цепей управления - 220В.								
3.I4	Ящик однофидерный с рубильником и предохранителями.								
	Номинальный ток I00А, напряжением 380В.								
	Номинальный ток плавких вставок 30А	ЯРПII-30I-							
		-54УI	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В								
4.1	Шкаф распределительный с двумя рубильниками на вводе на 400А, две группы предохранителей на ток 63А, четыре группы на 100А и две группы на 250А. Номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: 1х6А, 1х25А, 1х31,5А, 1х60А, 2х100А, 2х200А. Степень защиты IP22	ШРП-73522-22У3	шт	796		343343		1	
4.2	То же, номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: 1х16А, 1х31,5А, 1х32А, 2х40А, 2х100А, 1х125А	ШРП-73522-22У3	шт	796		343343		1	
4.3	" четыре группы предохранителей на ток 63А и четыре группы на ток 100А Номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: 2х6А, 1х10А, 1х25А, 3х31,5А, 1х63А	ШРП-7352I-22У3	шт	796		343343		1	
4.4	" две группы предохранителей на ток 63А, четыре группы на ток 100А, две группы на ток 250А. Номинальный ток плавких вставок предохранителей в группах: 2х10А, 1х31,5А, 2х50А, 1х100А, 2х120А. Степень защиты IP54	ШРП-73522-54У2	шт	796		343343		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 78

Т П 805-5-5.86 ЭМ.СО.1

Лист 7

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5	Шкаф распределительный с одним рубильником на вводе на 400А, четыре группы предохранителей на ток 63 А и четыре группы на ток I00А. Номинальные токи плавких вставок предохранителей в группах: Iх6А, 3хI0А, Iх3I,5А, 2х63А, Iх80А Степень защиты IP54	ШРII-73509-54У2	шт	796		343343		I	
4.6	То же, шесть групп предохранителей на ток 63А. Номинальные токи плавких вставок предохранителей в группах: 5х6А, 3хI6А	ШРII-73504-54У2	шт	796		343343		I	
4.7	" , шесть групп предохранителей на ток 63А. Номинальные токи плавких вставок предохранителей в группах: 2х6А, 2хI6А, 4х32А.	ШРII-73504-54У2	шт	796		343343		I	
4.8	Пункт распределительный, на 380В переменного тока с вводным выключателем А3720Ф неавтоматического исполнения, с фидерными выключателями типа АЕ2046Б с тепловыми и электромагнитными расцепителями на IхI0А, Iх20А, Iх50А. Степень защиты IP54.	ПРII-3054-54УI	шт	796		3434II		I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.9	То же, с тепловыми и электромагнитными расцепителями фидерных выключателей на ток 3хI0А, IхI6А	ПРII-3054-54УI	шт	796		343411		I	
4.I0	Пункт распределительный, вводной выключатель вверху, вводной выключатель А3736 ФУЗ на номинальный ток 630А, исполнение неавтоматическое, степень защиты IP2I фидерные выключатели: № I и № 2-А37I6 ФУЗ, номинальный ток тепловых и электромагнитных максимальных расцепителей I25А; № 3 и № 8 - АЕ2046УЗ, номинальный ток тепловых и электромагнитных максимальных расцепителей 20А; № 4 и № 5 - АЕ2046УЗ, номинальный ток тепловых и электромагнитных максимальных расцепителей I6А; № 6 - АЕ2046УЗ, номинальный ток тепловых и электромагнитных максимальных расцепителей 40А; № 7 - АЕ2046УЗ, номинальный ток тепловых и электромагнитных максимальных расцепителей IOА	ПР2УГ7608-2IУЗ	шт	796		343411		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.II	То же, фидерные выключатели:								
	№ I и № 2 -А37I6 ФУ3, номинальный ток тепловых и электро-								
	магнитных максимальных расцепителей I23А;								
	№ 3 и № 8 - АЕ2046У3, номинальный ток тепловых и электро-								
	магнитных максимальных расцепителей 20А ;								
	№ 4 -АЕ2046У3, номинальный ток тепловых и								
	электронагнитных максимальных расцепителей 40А;								
	№ 5 - АЕ2046У3, номинальный ток тепловых и								
	электромагнитных максимальных расцепителей I6А ;								
	№ 6 - АЕ2046У3, номинальный ток тепловых и электро-								
	магнитных максимальных расцепителей 63А ;								
	№ 7 - АЕ2046У3, номинальный ток тепловых и электро-	ПР2УГ-7608-							
	магнитных максимальных расцепителей I0А.	-2IУ3	шт	796			343411	I	
4.I2	Ящик силовой с блоком рубильник-предохранитель								
	на 250А, 380В. Степень защиты IP32.	ЯСА8644АI2-							
	Плавкие вставки 250А	32УХЛ3	шт	796			343420	2	
4.I3	То же, на ток I00А.	ЯСА8646ЛI2-							
	Плавкие вставки 300А	32УХЛ3	шт	796			343420	I	
4.I4	" на ток 400 В.	ЯСА8646ЛI2-							
	Плавкие вставки 400А	32УХЛ3	шт	796			343420	2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.I5	То же, на ток 630 А	ЯСА8648АI2-							
	Плавкие вставки 500 А	-32УХЛ3	шт	796		343420		2	
4.I6	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником								
	со штепсельным разъемом, на 380 В, 25А	ЯВШ3-25	шт	796		343422		5	
	5. Электронагреватели								
5.I	Электронагреватель гибкий ленточный, напряжением	ЭНГЛI80-0,664/							
	220 В, мощностью 664 Вт, длина активной части I6,52 м	220/I6,52/I	шт	796				I	
5.2	То же, мощностью 8I6 Вт, длина активной части I3,52 м	ЭНГЛI80-0,664/							
		220/I3,52/I	шт	796				I	
5.3	" мощностью I328 Вт, длина активной части 33,I2 м	ЭНГЛ I80-							
		I,328/220/							
		33,I2/I	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Кабельная продукция и провода								
	Кабель силовой, круглый, с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, ГОСТ I6442-80*, 660 В, сечением:								
6.I	2х2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,76	
6.2	3х2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,45	
6.3	4х2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		3,39	
6.4	3х4+Iх2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,37	
6.5	3х6+Iх4 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,25	
6.6	3хI0+Iх6 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,28	
6.7	3хI6+IхI0 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,II	
6.8	3х25 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,0I	
6.9	3х25+IхI0 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,08	
6.I0	3х35+IхI0 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,I3	
6.II	3х50+IхI6 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,24	
6.I2	То же, I000 В, сечением: 3х70 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,02	
6.I3	3х70+Iх25 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,07	
6.I4	3х95 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,02	
6.I5	3х95+Iх35 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,02	
6.I6	3хI20+Iх35 кв.мм	АВВГ	км	008		352230		0,08	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, 660 В								
	с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, ГОСТ								
	I508-78^{X}Е, сечением:								
6.I7	4х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008		3563I4		0,07	
6.I8	7х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008		3563I4		0,08	
6.20	I0х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008		3563I4		0,08	
6.2I	I4х2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008		3563I4		0,3I0	
6.22	Кабель контрольный с медными жилами с поливинил-								
	хлоридной изоляцией и оболочкой, 660В								
	ГОСТ I508-78^{X}Е, сечением 7хI кв.мм	КВВГ	км	008		356000		0,0I	
	Кабель силовой, шланговый, с поливинилхлоридной								
	изоляцией и оболочкой, с медными жилами, 660В, сечением:								
6,23	4хI кв.мм	КГ	км	008				0,09	
6.24	4х4 кв.мм	КГ	км	008				0,02	
	Провод установочный с алюминиевой жилой, с поливинил-								
	хлоридной изоляцией, 380В, ГОСТ 6323-79^{X}, сечением:								
6.25	Iх2	АПВ	км	008		352I33		0,435	
6.26	Iх2,5	АПВ	км	008		352I33		0,045	
6.27	Iх3	АПВ	км	008		352I33		0,005	
6.28	Iх4	АПВ	км	008		352I33		0,025	
6.29	Iх5	АПВ	км	008		352I33		0,0I	
6.30	Iх6	АПВ	км	008		352I33		0,025	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.3I	Ix8 кв.мм	АПВ	км	008		352I33		0,02	
6.32	IxI0 кв.мм	АПВ	км	008		352I33		0,045	
6.33	IxI6 кв.мм	АПВ	км	008		352I33		0,0I5	
	То же, 660В, сечением:								
6.34	Ix2,0 кв.мм	АПВ	км	008		352I33		0,7I	
6.35	Ix2,5 кв.мм	АПВ	км	008		352I33		0,03	
	Провод установочный с медной жилой, с поливинил -								
	хлоридной изоляцией, гибкий, 380В, ГОСТ 6323-79^{X}, сече-								
	нием:								
6.36	Ix2,0 кв.мм	ПВ2	км	008		355333		0,006	
6.37	Ix2,5 кв.мм	ПВ2	км	008		355333		0,0I	
6.38	Ix4 кв.мм	ПВ2	км	008		355333		0,0I0	
6.39	Ix6 кв.мм	ПВ2	км	008		355333		0,0I5	
	То же, 660В, сечением:								
6.40	Ix2,5 кв.мм	ПВ2	км	008		355333		0,002	
6.4I	Ix4 кв.мм	ПВ2	км	008		355333		0,005	
6.42	" 380 В, повышенной гибкости, сечением								
	IxI кв.мм	ПВ3	км	008		355333		0,I75	
6.43	" 660В, повышенной гибкости, сечением								
	IxI кв.мм	ПВ3	км	008		355333		0,0I5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Металлорукава и резинотканевые рукава								
	Рукав металлический герметичный, ГОСТ 3575-75								
7.1	Ду= 20 мм	РI-Ц-А	м	006				40	
7.2	Ду= 25 мм	РI-Ц-А	м	006				5	
7.3	Рукав резинотканевый, ГОСТ I8698-79х								
	Ду= 20 мм	Г	м	006				I5	
	8. Защитные средства								
8.I	Указатель напряжения до 500 В		шт	796				3	
8.2	Изолирующие клещи до I000 В		шт	796				3	
8.3	Перчатки резиновые диэлектрические до I000 В		пар	000				6	
8.4	Монтерский инструмент с изолированными ручками до I000 В		комп	000				6	
8.5	Галоши резиновые диэлектрические до I000 В		пар	000				6	
8.6	Коврики резиновые диэлектрические до I000 В		шт	796				6	
8.7	Переносное заземление		шт	796				6	
8.8	Очки защитные		пар	000				3	
8.9	Противогаз		шт	796				3	
8.I0	Предупредительные плакаты		компл	000				6	
8.II	Временные ограждения (щиты и прокладки)		компл	000				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Прокат черных металлов								
	Уголок равнополочный								
I.I	50х50х5		т	I68		093I00		0,5	
I.2	60х60х6		т	I68		093I00		0,04	
	Полоса								
I.3	4х20		т	I68		093300		0,253	
I.4	4х25		т	I68		093300		0,05	
I.5	4х30		т	I68		093300		0,006	
I.6	5х36		т	I68		093300		0,00I	
I.7	4х40		т	I68		093300		0,005	
I.8	6хI00		т	I68		093I00		0,02	
	Круг								
I.9	6		т	I68		093400		0,I96	
I.I0	I2		т	I68		093300		0,I28	

9614/6 87

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Брюм	86г
Пров.	Супрунова	86г
Рук.гр.	Брюм	86г
Гл.спец.	Супрунова	86г
Нач.отд.	Жевнеров	86г
ГИП	Соколовский	86г
Н.контр.	Лебская	86г

Т П 805-5-5.86 ЭМ.СО.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки ЗЗОО бройлеров (куры) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лист горячекатанный								
I.II	2,0		т	I68		097200		0,04	
I.I2	3,0		т	I68		097200		0,05	
I.I3	5,0		т	I68		097200		0,0II	
	2. Трубы стальные								
	Труба легкая неоцинкованная с полностью								
	сплющенным гратом с длинной резьбой и муфтой								
2.I	Д-М-I5х2,5 ГОСТ 3262-75^{X}		км	008		I30000		0,035	
			т	I68		I30000		0,05	
2.2	Д-М-25х2,5 ГОСТ 3262-75^{X}		км	008		I30000		0,005	
			т	I68		I30000		0,008	
2.3	Д-М-32х2,8 ГОСТ 3262-75^{X}		км	008		I30000		0,006	
			т	I68		I30000		0,0I8	
2.4	Д-М-65х3,2 ГОСТ 3262-75^{X}		км	008		I30000		0,003	
			т	I68		I30000		0.0I8	
	Труба электросварная прямошовная, длиной не менее								
	5м, термически обработанная								
2.5	т I8 хI,6 ГОСТ I0704-76^{X}		км	008		I30000		0,03	
			т	I68		I30000		0,02	
2.6	т 25хI,6 ГОСТ I0704-76^{X}		км	008		I30000		0,00I	
			т	I68		I30000		0,00I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 88

Т П 805-5-5.86 ЭМ.СО.П Лист 2

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7	т 33х2,0 ГОСТ I0704-76[X]		км	008		I30000		0,002	
			т	I68		I30000		0,003	
2.8	т 48х2,0 ГОСТ I0704-76[X]		км	008		I3000		0,00I	
			т	I68		I3000		0,002	
	3. Трубы пластмассовые								
	Труба из полиэтилена высокого давления, среднего типа								
3.I	Труба ПВД25С техническая ГОСТ I8593-83		км	008		224000		0,4	
			т	I68		224000		0,05	
3.2	Труба ПВД32С техническая ГОСТ I8593-83		км	008		224000		0,03	
			т	I68		224000		0,0I	
3.3	Труба ПВД40С техническая ГОСТ I8593-83		км	008		224000		0,005	
			т	I68		224000		0,003	
	Труба типа "У" с раструбом (Р) изготовленная из вторичного сырья								
3.4	Труба ПВХ-В-Р ЭП25У ТУ6-I9-2I5-83		км	008		224000		0,I35	
			т	I68		224000		0,022	
3.5	Труба ПВХ-В-Р ЭП32У ТУ6-I9-2I5-83		км	008		224000		0,0I5	
			т	I68		224000		0,005	
3.6	Труба ПВХ-В-Р ЭП 40У ТУ6-I9-2I5-83		км	008		224000		0,005	
			т	I68		224000		0,002	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 89

Т П 805-5-5.86 ЭМ.СО.П

Лист 3

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Секция прямая лотков длиной 2000 мм	НЛЧ0-П2УЗ	шт	796		34496I		62	
5	То же, длиной 2500 мм	НЛЧ0-П2,5УЗ	шт	796		34496I		6	
6	" длиной 3000 мм	НЛЧ0-П3УЗ	шт	796		34496I		45	
7	Секция угловая	НЛ-У45УЗ	шт	796		34496I		I6	
8	То же	НЛ-У95УЗ	шт	796		34496I		8	
9	Держатель	НЛ-ДУЗ	шт	796		34496I		40	
I0	Соединитель переходной	НЛ-СПУЗ	шт	796		34496I		2	
II	Соединитель шарнирный	НЛ-СШУЗ	шт	796		34496I		8	
I2	Прижим	НЛ-ПРУЗ	шт	796		34496I		300	
I3	Стойка кабельная	КII50УЗ	шт	796		34496I		I70	
I4	Полка кабельная	КII6343	шт	796		344962		I73	
I5	Подвес скользящего крепления	ПСКI0+20	шт	796				27	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Подвес концевого крепления	ПККI0÷20	шт	796				4	
I7	Ввод гибкий	КI082У3	шт	796		344965		6	
I8	Лента алюминиевая ГОСТ I3726-78	АД-0,25х50	м	006				30	
I9	Стеклолента ГОСТ 5937-68	ЛЭС-0,2х20	м	006				50	
20	Зажим напорный	У123У2.I	шт	796				II2	
2I	Рейка клеммная, ℓ =200 мм	КI09/IУ2	шт	796				I4	
22	Колодка маркировочная	КМ3СНУ2.I	шт	796				28	
23	Скоба однолапковая	К252У2	шт	796				28	
24	Цепь СН6хI9, ГОСТ 23I9-70		м	006				I,5	
25	Полоса монтажная	КI06У2	шт	796		344962		4	
26	Профиль монтажный С - образный	КI0I/IУ2	шт	796		344962		8	
27	Профиль монтажный	К238У2	шт	796		344962		7	
28	Профиль монтажный - уголок	К236У2	шт	796		344962		60	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Коробка ответвительная	У409УI	шт	796		346474		II	
30	То же	У994У2	шт	796		346474		27	
3I	Коробка клеммная	У6I4АУ2	шт	796		346474		6	
32	То же	КСК-I6	шт	796				2	
33	Ящик ответвительный	К654У2	шт	796		346474		I4	
34	Муфта натяжная	К804	шт	796		344964		4	
35	То же	К798	шт	796		344964		6	
36	Зажим тросовый	К676	шт	796		344964		8	
37	Короб	УII05У3	шт	796		34496I		70	
38	Коуш, ГОСТ 2224-72[X]	I8	шт	796				I2	
39	Анкер	К675У3	шт	796				9	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Шкафы								
I.I	Ящик пожарной сигнализации ЯI. Чертеж общего вида ЭМз-I2, альбом 6		шт	796				I	
	2. Аппаратура, устанавливаемая по месту								
	Пожарная сигнализация								
2.I	Выключатель автоматический двухполюсный 380В, 50 Гц, Iр = 4А, I отс = I,3 Iр. в пластмассовом кожухе	АП50Б-2МТ	шт	796		342I40		3	
2.2	Пульт приемный пожарной сигнализации, 220В, 50 Гц	ППС-I	шт	796		000000		I	
2.3	Извещатель тепловой магнитный типа ИТМ	ИПI05-2	шт	796		000000		50	

9 7146 93

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Старицына	86г
Пров.	Супрунова	86г
Рук.гр.	Старицына	86г
Гл.спец.	Супрунова	86г
Нач.отд.	Жевнеров	86г
ГИП	Рыков	86г
Н.контр.	Лебская	86г

Т П 805-5-5.86 СС.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г. Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Сопротивление I,5 кОм, 0,5 Вт	МЛТ-0,5	шт	796				6	
2.5	То же, 2 кОм, 0,5 Вт	МЛТ-0,5	шт	796				50	
2.6	Коробка ответвительная	КО-I	шт	796				I5	
	Телефонизация								
2.8	Телефонный аппарат	ТА-72	шт	796		529500		3	
2.9	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0х2	шт	796		5295330000		I	
	Радиофикация								
2.I0	Громкоговоритель	ГД-0,25-Ш	шт	796				5	
2.II	Радиорозетка	РШР-I	шт	796				5	
2.I2	Коробка универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		3	
2.I3	То же	УК-2Р	шт	796		5295333234		5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кабели и провода								
	Пожарная сигнализация								
	Кабель контрольный, 660В с ПВХ изоляцией в ПВХ								
	оболочке, ГОСТ 1508-78Е, сечением, кв.мм:								
3.1	4х2,5	АКВВГ	км	008		356344		0,390	
3.2	7х2,5	АКВВГ	км	008		356344		0,010	
3.3	Провод с алюмомедной жилой, 380В, с ПВХ изоляцией,								
	ТУ 16-705.145-80, сечением 1,5 кв.мм	АМПВ	км	008		355183		1,030	
3.4	То же, 660В	АМПВ	км	008		355183		0,180	
3.5	Провод с медными жилами 2х0,6, ГОСТ 8133-77^{X}	ЛТВ-П	км	008		000000		0,260	
	Телефонизация								
3.6	Провод с медными жилами 2х0,5, ГОСТ 20575-75^{X}Е	ТРП	км	008		357511		0,100	
	Радиофикация								
	Провод со стальными жилами, ГОСТ 10254-75^{X}Е:								
3.7	2х0,6	ПТПЖ	км	008		357551		0,055	
3.8	2х1,2	ПТПЖ	км	008		357551		0,030	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Пожарная сигнализация								
I	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796				6	
2	То же	КСК-I6	шт	796				I	
	Труба стальная тонкостенная, длиной не менее								
	5 м, термически обработанная, ГОСТ I0704-76^{X}:								
3	I8xI,6	I30300	км	008				0,I00	
		I30300	т	I68				0,068	
4	25xI,6	I30300	км	008				0,055	
		I30300	т	I68				0,05	
5	Труба легкая неоцинкованная, с полностью								
	сплющенным гратом с длинной резьбой и								
	муфтой Д-М-20х2,5, ГОСТ 3262-75^{X}	I30000	км	008				0,05	
		I30000	т	I68				0,07	

9714/6 95

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Старицына	86г
Пров.	Супунова	86г
Рук.гр.	Старицына	86г
Гл.спец.	Супунова	86г
Нач.отд.	Жевнеров	86г
ГИП	Рыков	86г
Н.контр.	Лебская	86г

Т П 805-5-5.86 СС.СО.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госагропром СССР ЦНИИЭПтицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиофикация								
6	Труба легкая неоцинкованная, с полностью сплющенным гратом с длинной резьбой и муфтой Д-М-20х2,5, ГОСТ 3262-75^{X}		км	008				0,044	
			т	168				0,066	

Привязан

Инв. №

9714/6 97

Т П 805-5-5.86 СС.СО.П

Лист 2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический угловой с ценой деления I°С, с длиной верхней части I60 мм и нижней части I04 мм. Пределы измерения - 30÷50°С. Аммиак. Всасывание I и II ступень. Температура -25°С.	У2-I-I60-I04 ГОСТ 2823-73ХЕ	шт	796				4	
Запас	То же	У2-I-I00-I04	шт	796				I	
-	Оправа защитная угловая с длиной верхней части 2I5 мм и нижней части 63 мм	ДУ-2I5-63 ГОСТ 3029-75ХЕ	шт	796				4	
2	Термометр технический угловой с ценой деления I°С, длиной верхней части I60 мм и нижней части I04 мм. Пределы измерения 0-I00°С. Аммиак. Нагнетание. I ступень. Температура 62°С.	У2-I-I60-I04 ГОСТ 2823-73ХЕ	шт	796				2	

97146 98

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Исполн.	Старицына		86г.
Провер.	Супрунова		86г.
Рук.гр.	Старицына		86г.
Гл.сп.	Супрунова		86г.
Нач.отд.	Жевнерова		86г.
ГИП	Рыков		86г.
Н.контр.	Лебская		86г.

Привязан

ТП 805-5-5.86 А.СО.I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2I

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г.Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка, оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас	То же	У4-I-I60-I04	шт	796				I	
-	Оправа защитная угловая с длиной верхней части	IУ-2I5-63							
	2I5 мм и нижней части 63 мм	ГОСТ 3029-							
		75хЕ	шт	796				2	
3	Термометр технический угловой с ценой деления 2°С,								
	длиной верхней части I60 мм, и нижней части I00 мм.	У5-2-I60-I04							
	Пределы измерения 0-I60°С. Аммиак, Нагнетание П ступень.	ГОСТ 2823-							
	Температура I03°С	73хЕ	шт	796				2	
Запас	То же	У5-2-I60-I04	шт	796				I	
-	Оправа защитная угловая с длиной верхней части 2I5 мм и	IУ-2I5-63							
	нижней части 63 мм	ГОСТ 3029-							
		75хЕ	шт	796				2	
4	Термометр технический прямой с ценой деления I°С,	П2-I-I60-I03							
	длиной верхней части I60 мм, нижней части I03 мм. Пределы	ГОСТ 2823-							
	измерения -30÷50°С. Аммиак. Всасывание. Темпера-	-73хЕ	шт	796				2	
	тура +2°С.								
Запас	То же	П2-I-I60-I03	шт	796				I	
-	Оправа защитная прямая с длиной верхней части 2I5 мм,	2П-2I5-I00							
	нижней части I00 мм	ГОСТ 3029-							
		-75хЕ	шт	796				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Термометр технический прямой с ценой деления 2°С,								
	длиной верхней части 160 мм, нижней части 103 мм.	П5-2-160-103							
	Пределы измерения 0-160°С. Аммиак. Нагнетание.	ГОСТ 2823-							
	Температура 110°С	-73ХЕ	шт	796				2	
Запас	То же	П5-2-160-103	шт	796				1	
-	Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм,	2П-215-100							
	нижней части 100 мм	ГОСТ 3029-							
		-75ХЕ	шт	796				2	
6	Термометр бытовой. Пределы измерения -50°С + 50°С.								
	Воздух. Температура -18°С.	ТБ-45	шт	796				6	
Запас	То же	ТБ-45	шт	796				1	
7	Термометр технический прямой с ценой деления 1°С ,	П2-1-240-253							
	длиной верхней части 240 мм, нижней части 253 мм.	ГОСТ 2823-							
	Пределы измерения -30°С + 50°С. Ледяная вода.Температура 1°С	-73ХЕ	шт	796				1	
Запас	То же	П2-1-240-253	шт	796				1	
-	Оправа защитная прямая с длиной верхней части	4П-1-225-250							
	285 мм, нижней части 250 мм	ГОСТ 3029-							
		75ХЕ	шт	796				1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Термометр технический прямой с ценой деления I°С,								
	длиной верхней части 240 мм, нижней части 253 мм.	П2-I-240-253							
	Пределы измерения -30°С + +50°С .	ГОСТ 2823-							
	Вода оборотного водоснабжения. Температура 2I°С	73ˣЕ	шт	796				I	
Запас	То же	П2-I-240-253	шт	796				I	
-	Оправа защитная прямая с длиной верхней части 285 мм,	4П-285-250							
	нижней части 250 мм	ГОСТ 3029-							
		-75ˣЕ	шт	796				I	
9	Термометр для замораживающей колонки толуоловый.								
	Пределы измерения -45°С + +35°С.	СП-20							
	Аммиак. Температура -35°С	ГОСТ 9I77-74	шт	796				2	
Запас	То же	СП-20	шт	796				I	
I0	Термометр технический угловой с ценой деления I°С,	У2-I-240-I4I							
	длиной верхней части 240 мм, нижней части I4I мм.	ГОСТ 2823-							
	Пределы измерения -30°С + +50°С.	-75ˣЕ	шт	796				I	
	Ледяная вода. Температура I°С								
Запас	То же	У2-I-240-I4I	шт	796				I	
-	Оправа защитная угловая с длиной верхней	2У-285-I00							
	части 285 мм, нижней части I00 мм	ГОСТ 3029-							
		75ˣЕ	шт	796				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Термометр технический угловой с ценой деления	У2-I-240-I04							
	IC, длиной верхней части 240 мм, нижней части I04 мм.	ГОСТ 2823-							
	Пределы измерения - 30 + +50°С. Аммиак.	73ХЕ	шт	796				I	
	Температура 32°С								
Запас	То же	У2-I-240-I04	шт	796				I	
-	Оправа защитная угловая с длиной верхней части 285 мм,	2У-285-I00							
	нижней части I00 мм	ГОСТ 3029-							
		75ХЕ	шт	796				I	
I2	Термометр технический угловой с ценой деления 2°С,								
	длиной верхней части I60 мм; нижней части I04 мм.	У5-2-I60-I04							
	Пределы измерения 0 +I60°С. Вода прямого теплоносителя.	ГОСТ 2823-							
	Температура I00°С	73ХЕ	шт	796				9	
Запас	То же	У5-2-I60-I04						I	
-	Оправа защитная угловая с длиной верхней части 2I5 мм и	IУ-2I5-63							
	нижней части 63 мм	ГОСТ 3029-							
		-75ХЕ	шт	796				9	
I3	Термометр технический угловой с ценой деления								
	I°С, длиной верхней части I60 мм, нижней части I04 мм.	У4-I-I60-I04	шт	796				9	
	Пределы измерения 0-I00°С . Вода обратного теплоносителя.	ГОСТ 2823-	шт	796					
	Температура 50°С	73ХЕ							
Запас	То же							I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 300С бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Оправа защитная угловая с длиной верхней части 215 мм,	1У-215-63							
	нижней части 63 мм	ГОСТ 3029-							
		75ХЕ	шт	796				9	
14	Термометр манометрический показывающий с сигнальным								
	устройством. Пределы измерения 0÷150°С. Вода обратного								
	теплоносителя.								
	Температура 50°С	ТПГ-СК	шт	796		581113		9	
15а	Термопреобразователь сопротивления медный,								
	исполнение обыкновенное. Градуировка 23.								
	Воздух. 5Ш2.821.160	ТСМ 6114	шт	796		4211430061		6	
15б	Термопреобразователь сопротивления медный,								
	исполнение обыкновенное. Градуировка 23.								
	Вода, аммиак. 5Ш2.821.310-12	ТСМ 5071	шт	796		4211430061		4	
15в	Логометр пирометрический щитовой, продольный.								
	Градуировка 23. Пределы измерения -50÷+50°С	Ш 69002	шт	796				1	
16	Датчик - реле температуры. Предел уставок -35 ÷ -5°С.	ТР-0М5-01							
	Исполнение обыкновенное	ТУ25-02191-0-							
		75	шт	796		4218821602		5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Датчик-реле температуры. Предел уставок -30 ÷ +I0°С.	ТР-0М5-02							
	Исполнение обыкновенное	ТУ25-02.I90I-							
		75	шт	796		42I882I602		4	
I8	Датчик-реле температуры. Предел уставок 5 ÷ 35°С.	ТР-0М5-03							
	Исполнение обыкновенное	ТУ25-02I90I-							
		75	шт	796		42I882I602		I	
I9	Мановакуумметр аммиачный. Пределы измерения								
	-0,I-0-0,5 мПа (-I-0-5 кГс/см2). Всасывание.								
	Давление -0,05 мПа (-0,5 кгс/см2)	АМВУ-I	шт	796		42I2I87I09		4	I,3
20	Манометр аммиачный. Пределы измерения 0,6 мПа								
	(6 кгс/см2). Аммиак. Давление 0,3 мПа (3 кгс/см2)	АМУ-I	шт	796		42I2I3I320		4	I,3
2I	Датчик-реле разности давления. Пределы уставок	РКС-I-0М5-02А							
	0,05-0,4 мПа (0,5-4 кгс/см2). Исполнение обыкновен-	ТУ25-02.343-							
	ное	-75	шт	796		42I8420402		4	
22	Манометр показывающий электроконтактный.								
	Пределы измерения от 0-0,6 МПа (0-6 кгс/см2).	МТП-I60х6							
	Вода. Давление 0,3 МПа (3 кГс/см2)	ТУ25.02.							
		I8I07I-78	шт	796		42I2I30790		6	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Датчик- реле давления. Пределы уставок -0,03 + +0,4 МПа	РД-I-0М5-0I							
	(-0,3 + +4 кгс/см2)	ТУ25-02.							
		202I5I-79	шт	796		42I872I792		4	
24	Датчик-реле давления. Пределы уставок 0,03- + 0,4 МПа	РД-2-0М5-0I							
	(0,3 + +4 кГс/см2)	ТУ25-02.							
		202I5I-79	шт	796		42I872I793		2	
25	Манометр показывающий электроконтактный.								
	Пределы измерения от 0-2,5 МПа (0-25 кгс/см2).	МТП-I60х25							
	Масло. Давление I,6 МПа (I6 кгс/см2)	ТУ25.02.							
		I8I07I-78	шт	796		42I2I30790		I	
26	Манометр показывающий электроконтактный.								
	Пределы измерения 0-I0 кгс/см2. Масло.	МТП-I60х25							
	Давление 0,6 МПа (6 кгс/см2)	ТУ20.							
		С2I8I0II-78	шт	796		42I2I30790		I	
27	Манометр аммиачный. Пределы измерения 0-2,5 МПа								
	(0-25 кгс/см2). Нагнетание.								
	Давление I,3 МПа (I3 кгс/см2)	АМУ-I	шт	796		42I2I3I320		II	I,3
28	Мановакуумметр аммиачный. Пределы измерения								
	0,I-0-I,5 МПа (I-0-I5 кгс/см2). Всасывание.								
	Давление - 0,05 МПа (- 0,5 кГс/см2)	АМВУ-I	шт	796		42I2I37I09		I	I,3
29	Реле протока, исполнение обыкновенное	РП-67	шт	796				4	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТП А-6

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Реле уровня полупроводниковое. Исполнение обыкновенное	ПРУ-5М ТУ-02.081040-83	шт	796		581974		21	
31	Регулятор-сигнализатор уровня с датчиком длиной 0,25 м. Температура измеряемой среды 200°С, давление среды 1,6 МПа (16 кГс/см2). Исполнение обыкновенное. Уровень. Баки сбора воды.	ЭРСУ-3 ТУ25-02. 080678-79	шт	796		421874		2	
32	Регулятор-сигнализатор уровня с датчиком длиной 0,6;1,6; 1,6 м, температура измеряемой среды 200°С, давление среды 1,6 МПа (16 кгс/см2). Уровень. Прямок сбора воды.	ЭРСУ-3 ТУ25-02. 08678-79	шт	796		421874		1	
33	Датчик-реле концентрации паров аммиака в воздухе	СКА-1	шт	796				3	
34	Термометр технический прямой с ценой деления 2°С, длиной верхней части 160 мм, нижней части 66 мм. Пределы измерения 0-160°С. Узел управления. Температура 150°С	ТБ-2-160-66 ГОСТ 2823-75*Е	шт					6	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 106

ТП 805-5-5.86 А.СО.1 Лист 9

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас	То же	П5-2-160-66	шт	796				I	
-	Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм, нижней 63 мм	IП-215-63 ГОСТ 3029--75хЕ	шт	796				6	
35	Манометр показывающий общего назначения. Пределы измерения 0-16 кгс/см2	ОБМ-1-100	шт	796				II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер спросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
I	Переключатель , ТУ I6-526.487-8I	ПВПI3-2I-50							
		0I0I54УI	шт	796		342460		I0	
2	Выключатель автоматический, двухполюсный								
	Iн= 4А, I отс =I,3 Iн в пластмассовом корпусе	АП50Б-2МТ	шт	796		322I40		I5	
3	Пост, 3/4" ТУI6-526.2I6-78	ПКЕ722-2У3	шт	796		342844		I0	
4	Пост, 3/4", №I-Ц.к.; Iз+Iр, ТУ I6-526-2I8-78	ПКЕ222-IУ3	шт	796		342844		2	
5	Пост, 3/4", №I-ц.ч.; Iз+Iр, "Пуск", ТУI6-526-2I6-78	ПКЕ222-IУ3	шт	796		342844		2	
6	Пост, 3/4", № I- Ц.Ч.; Iз+Iр, "Пуск", № 2-Ц.К.; Iз+Iр, "Стоп", ТУI6-526-2I6-78	ПКЕ222-2У3	шт	796		342844		6	
7	Пост. 3/4".№ I- Ц.Ч.; Iз+Iр "Закр", ТУI6-526-78	ПКЕ2I2-IУ3	шт	796		342844		7	
8	Пост, 3/4",№ I-Ц.Ч,; Iз+Iр ,"Пуск", № 2-Ц.К,:Iз+Iр, "Стоп",ТУI6-526-2I6-78	ПКЕ2I2-2У3	шт	796		342844		I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Переключатель кулачковый	ПКУ3-							
		58С0102У2	шт	796		341471		II	
10	То же	ПКУ3-							
		58С2001У2	шт	796		341471		2	
II	Пост управления с сальниками ø 22, 1-КУ, 4,								
	1з+1р "Откр", 2-КУ, 4, 1з+1р,"Закр", 3-КУ, К,	ПКУ15-19.231.							
	1з+1р, "Стоп", 4-АСЗ, 24В, "Откр", 5-АСК, 24В,	54У3	шт	796		342845		6	
	"Закр".ТУ 16-526.333-80								
12	Пост управления с сальниками ø 22,	ПКУ15-19.121.							
	1-КУГ, К, 1з+1р, 2-АСТМ, 1р.220В	54У3	шт	796		342845		5	
13	Звонок громкого боя 220В	МЗ-1	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 109

Т П 805-5-5.86 А.СО.1 Лист 12

Т П А-6

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Щиты								
I	Щит командно-сигнальный ЩКС	Альб.5							
	состоящий из щита по ОСТ 36.I3-76	Аз-2	шт	796				I	
	ЩТК-2-3П-I- (600х600) - УХЛЧ-IP00								
2	Щит сигнализации ЩСI (ШС2+ЩС5	Альб.5							
	состоящий из щита по ОСТ 36.I3-76	Аз-5	шт	796				5	
	ЩШМ I000х600х350 УХЛЧ IP30								
3	Щит управления I-ЩУП (2-ЩУП-5-ЩУП, I0-ЩУП)								
	состоящий из щита по ОСТ 36.I3-76	Альб.5							
	ЩШМ 600х400х350 УХЛЧ IP30	Аз-8	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 110

Т П 805-5-5.86 А.СО.I

Лист I3

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Аппаратура и приборы, поставляемая комплектно со щитом ЩКС								
I	Переключатель выбора точек измерения	ПТИ-МУЗ	шт	796				I	
2	Переключатель универсальный	УП53II-С225	шт	796				2	
3	Переключатель малогабаритный	ПМОВФ-III337/ ПД70УЗ	шт	796				8	
4	То же	ПМОВФ-III355/ ПД7IУЗ	шт	796				2	
5	Выключатель, исп.I, черный	КЕОIIУЗ	шт	796				I	
6	То же, исп.4, черный	КЕОIIУЗ	шт	796				3	
7	" исп.5, красный	КЕОIIУЗ	шт	796				2	
8	Тумблер	ТВI-2	шт	796				I	
9	То же	ТПI-2	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Блок общих цепей	БОЦ-I	шт	796				I	
II	То же	БОЦ-2	шт	796				I	
I2	"	БОЦ-3	шт	796				I	
I3	Блок аварийной сигнализации	БАС	шт	796				5	
I4	Реле промежуточное, 220В	РПУ-2- 062003	шт	796				I0	
I5	То же	РПУ-2- 062203	шт	796				2	
I6	"	РПУ2- 066003	шт	796				7	
I7	"	РПУ-2- 068003	шт	796				2	
I8	Реле времени , 220В	РВП72-3I2I- 00У4	шт	796				2	
I9	Автоматический выключатель, 220В, Iн I,6А ,I отс. =I,3 Iн	АП50Б-3МТ	шт	796				I	
20	То же, Iн=I6А, Iотс= I,3 Iн	АП50Б-3МТ	шт	796				I	
2I	Автомат, Iн =3,2 А, I отс= I,3 Iн	А63-МУ3	шт	796				I0	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 112

ТП 805-5-5.86 А.СО.I

Лист I5

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Выключатель пакетный	ПВI-I0	шт	796				6	
23	Трансформатор 220/5-24В	ОСМ-0,I У3	шт	796				I	
24	То же, 220/5-I2В	ОСМ-0,063 У3	шт	796				3	
25	Диод	Д226В	шт	796				I3	
26	Предохранитель трубчатый, 250В, 0,5А	ПТТ-I0	шт	796				I	
27	То же, 250В, IА	ПТТ-I0	шт	796				5	
28	" 250В, 2А	ПТТ-I0	шт	796				3	
29	" 250В, 4А	ПТТ-I0	шт	796				4	
30	Арматура с зеленой линзой, 220В	АС-220	шт	796				I9	
3I	Арматура 24В	АЕ32I22IУ2	шт	796				I9	
32	То же, - 24В	АЕ32422IУ2	шт	796				6	
33	Лампа	КМ-24-90	шт	796				25	
34	Катушка подгоночная	КПI-2,5	шт	796				20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур)в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Перемычка	П	шт	796				7	
36	Блок зажимов	БЗ-10	шт	796				38	
37	Рамка	РПМ 66×26	шт	796				91	
	I.5. Аппаратура и приборы, поставляемая комплектно со щитами ЩС1÷ЩС5								
I	Выключатель, исп.4, черный	КЕ011У3	шт	796				20	
2	То же, исп.5, красный	КЕ011У3	шт	796				20	
3	Автомат 24В, Iн=I,6А, Iтс=I,3 Iн	А63-М	шт	796				5	
4	Арматура, 24В	АС120I3У2	шт	796				30	
5	То же, 24В	АС120I1У2	шт	796				30	
6	" 220В	АС120I1У2	шт	796				I0	
7	Блок зажимов	Бз-I0	шт	796				20	
8	Рамка	РПМ 66х26	шт	796				II5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9714/6 114

Т П 805-5-5.86 А.СО. Лист I7

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.6. Аппаратура и приборы, поставляемая комплектно со щитами I-ЩУП÷5-ЩУП, I0-ЩУП								
I	Реле промежуточное 220В	РПУ-2-							
		06420У3А	шт	796				I2	
2	Выключатель автоматический 380В, Iн =I,3А,								
	Iотс =I,3 Iн	АП50Б-2МТ	шт	796				6	
3	Реле времени 220В, в.в.3 мин, 2з+2р.,	РВП-72-							
	величина 3	3323-00У4	шт	796				6	
4	Переключатель универсальный	УП53I2-С29	шт	796				6	
5	Пост 3/4 №I- Ц.Ч.,Iз+Iо, "Пуск", №2-Ц.К., Iз+Iр,								
	"Стоп"	ПКЕ II2-2У	шт	796				I2	
6	Арматура, 220В	АС44023У2	шт	796				24	
7	Блок зажимов	БЗ-I0	шт	796				24	
8	Рейка	РПМ 66х26	шт	796				48	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур)в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.7 Трубопроводная арматура								
I	Вентиль запорный угловой цапковый								
	Ру 2,5 мПа (25 кгс/см2) Ду I0 мм	I5cI3бк	шт	796				28	
2	Кран трехходовой натяжной муфтовый								
	Ру I,6 мПа (I6 кгс/см2) Ду 4 мм	I4MI-I6	шт	796				I4	
3	Соединитель	СШТ-I4	шт	796				I4	
4	Соединитель , ТУ 36.II33-79	СМВ8-М20	шт	796				I4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.8 Кабели и провода								
I	Кабель контрольный, 660В с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке ГОСТ I508-78ˣЕ								
	АКВВГ 4х2,5		км	008		352220		I,055	
2	То же, АКВВГ 5х2,5		км	008		352220		0,250	
3	" АКВВГ 7х2,5		км	008		352220		0,385	
4	" АКВВГ I0х2,5		км	008		352220		0,475	
5	" АКВВГ I4х2,5		км	008		352220		0,445	
6	" АКВВГ I9х2,5		км	008		352220		0,365	
7	Кабель контрольный, 660 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке ГОСТ I508-78ˣЕ								
	КВВГ 4хI		км	008		352220		0,4	
8	То же, КВВГ 5хI		км	008		352220		0,035	
9	" КВВГ 7хI		км	008		352220		0,065	
I0	" КВВГ I4хI		км	008		352220		0,07	
II	Провод, 660В с медной жилой с ПВХ изоляцией ГОСТ 6323-79ˣ ПВI-IхI		км	008		355I33		0,075	
I2	Провод, 380В с алюмомедной жилой с ПВХ изоляцией ТУI6-705.I45-80 АМПВ IхI,5		км	008		355I83		0,095	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.9. Монтажные материалы								
I	Труба I4x2xI0 ГОСТ 8734-75х		м	006				40	
2	Труба М2-Т-8хI ГОСТ 6I7-72х		м	006				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров(кур) в час

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796				20	
2	То же	КСК-16	шт	796				44	
3	"	КСК-32	шт	796				18	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Исполн.	Старицына		86г.
Провер.	Супрунова		86г.
Рук. гр.	Старицына		86г.
Гл. сп.	Супрунова		86г.
Нач. отд.	Жернова		86г.
ГИП	Рыкова		86г.
Н. контр.	Лебская		86г.

Т П 805-5-5.86 А.СО.П

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г. Ростов-на-Дону

Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (куб) в час.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
I.	Шкаф деревянный ДД-33,3 со скамьей	I.479.5-I	шт	796				23	
2.	Шкаф деревянный ДД-33,2 со скамьей	I.479.5-I	шт	796				I2	
3.	Шкаф деревянный 2 ДД-33,3 со скамьей	I.479.5-I	шт	796				I	
4.	Шкаф деревянный 2 ДД-33,3 со скамьей	I.479-5-I	шт	796				II	
5.	Шкаф деревянный ДД-40,2 со скамьей	I.479-5-I	шт	796				7	
6.	Шкаф деревянный ДД-40,2 без скамьи	I.479-5-I	шт	796				5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

9714/6 120

Привязан

Инв. №

Исп.	Дзюба		86г.
Провер	Хотинов		86г.
Рук.гр	Василькова		86г.
Нач.отд	Левнеров		86г.
Н.конт	Панащенко		86г.
ГИП	Рыков		86г.

ТП АР.СО.I
805-5-5.86

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госагропром СССР ЦНИИЭПптицепром г.Ростов-на-Дону

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

5/84

Заказ № 1716р Инв. № 9714/6 Тираж 140

Сдано в печать 18.11 1989 Цена 9-28

gost.e-ecolog.ru