ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-264.88

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-6,5-I4ГМ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ.

ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ

ЗДАНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Альбом I8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

23297-14

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-264.88

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-6,5-I4ГМ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ.

ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ

ЗДАНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Альбом I8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
ГПИ Горьковский
Сантехпроект

Утвержден и введен
в действие Госстроем
СССР, протокол от
7.07.88 г. № 44

Главный инженер Ю.П.Фалалеев

Главный инженер проекта Т.Г.Гусева

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	Количество листов	№№ страниц
I	2	3	4	5
I	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМ.ВМ	3	4
2	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП	ВП.ВМ	3	7
3	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС	ГС.ВМ	2	10
4	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки МС	МС.ВМ	3	12
5	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМ.ВМ	26	15
6	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ.ВМ	4	41
7	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭО.ВМ	1	45
8	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	СС.ВМ	1	46
9	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АПС	АПС.ВМ	1	47
IO	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ.ВМ	3	48

Типовой проект 903-1-264.88

I	2	3	4	5
II	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	ВК.ВМ	3	51
I2	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	АР.ВМ	9	54
I3	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	КЖ.ВМ1	6	63
I4	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции.	КЖ.ВМ2	6	69

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-264.88

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	I6,79	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	I6,79	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Балки и швеллеры, т	092500	I68	7,49	
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,83	
15	Сталь среднесортная,	093200			
16	т	095200	I68	0,07	
17	Сталь мелкосортная,	093300			
18	т	095300	I68	I,28	
19	Катанка, т	093400	I68	0,02	
20	Сталь толстолистовая				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-26488 -ТМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 5 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	I,86	
2	Сталь тонколистовая				
3	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,I7	
4	Сталь кровельная, т	097400	I68	5,07	
5	Всего приведенной стали				
6	к ст.3, т		I68	I6,79	
7	2 Трубы стальные	I3I000			
8	2.I Трубы тонкостенные				
9	электросварные углеродистые				
10	(диам. до II4мм), м	I37300	6	I84I,73	
11	2.2 Трубы тонкостенные				
12	электросварные углеродистые				
13	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	7,65	
14	2.3 Трубы нефтепроводные				
15	электросварные (диам.				
16	от II4 до 480мм), м	I38300	6	4I0,56	
17	2.4 Трубы нефтепроводные				
18	электросварные (диам.				
19	от II4 до 480мм), т	I38300	I68	8,I7	
20	2.5 Трубы сварные				
21	водогазопроводные, м	I38500	6	288,02	
22	2.6 Трубы сварные				
23	водогазопроводные, т	I38500	I68	0,62	
24	3 Трубы и детали				
25	трубопроводов из				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ТМ.ВМ

Лист 2

23297-14 6 Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	полиолефинов, м	224811	6	293,15	
2	4 Стеклопластики				
3	листовые, кг	229620	166	245,94	
4	5 Асбест, т	572100	168	19,23	
5	6 Изделия минераловатные				
6	тепло- и звукоизоляционные,				
7	м3	576200	113	8,08	
8	7 Изделия тепло- и				
9	звукоизоляционные из				
10	стекловолокна и				
11	стекловаты, м3	576300	113	98,84	
12	8 Рубероид, м2	577402	55	14,90	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ТМ.ВМ

Лист 3

23297-14 7 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	2,08	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	2,08	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,83	
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,04	
15	Сталь мелкосортная,	093300			
16	т	095300	I68	0,02	
17	Сталь толстолистовая				
18	рядовых марок (от 4мм),т	097I00	I68	0,0I	
19	Сталь тонколистовая				
20	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 264.88 -ВП.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ВП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 8

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь кровельная, т	097400	I68	I,I6	
2	Всего приведенной стали				
3	к ст.3, т		I68	2,08	
4	В том числе:				
5	на теплоизоляцию				
6	промышленного оборудования				
7	и трубопроводов, т		I68	2,08	
8	2 Трубы стальные	I3I000			
9	2.I Трубы тянутые, м	I34400	6	3,03	
10	2.2 Трубы тянутые, т	I34400	I68	0,0I	
11	2.3 Трубы тонкостенные				
12	электросварные углеродистые				
13	(диам. до II4 мм), м	I37300	6	53,53	
14	2.4 Трубы тонкостенные				
15	электросварные углеродистые				
16	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	0,28	
17	3 Пластмассы, кг	224000	I66	7,2	
18	4 Трубы и детали				
19	трубопроводов из				
20	полиолефинов, м	2248II	6	33I,07	
21	5 Изделия минераловатные				
22	тепло- и звукоизоляционные,				
23	м3	576200	II3	0,09	
24	6 Изделия тепло- и				
25	звукоизоляционные из				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 264.88 -ВП.ВМ

Лист 2

23297-14 9 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	стекловолокна и				
2	стекловаты, м3	576300	II3	I7,I3	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ВП.ВМ

Лист 3

23297-14 10 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	0,37	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	0,37	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Сталь крупносортная,	093I00			
13	т	095I00	I68	0,32	
14	Сталь мелкосортная,	093300			
15	т	095300	I68	0,0I	
16	Сталь толстолистовая				
17	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	0,0I	
18	Сталь тонколистовая				
19	толщиной от I,9 до 3,9мм, т	097200	I68	0,03	
20	Всего приведенной стали				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ГС.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ГС

Стадия	Лист	Листов
р	I	2

ГОССТРОЙ СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 11 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	к ст.3, т		I68	0,37	
2	В том числе:				
3	на крепление				
4	трубопроводов, т		I68	0,37	
5	2 Трубы стальные	I3I000			
6	2.I Трубы тонкостенные				
7	электросварные углеродистые				
8	(диам. до II4мм), м	I37300	6	I54,52	
9	2.2 Трубы тонкостенные				
10	электросварные углеродистые				
11	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	I,6I	
12	2.3 Трубы нефтепроводные				
13	электросварные (диам.				
14	от II4 до 480 мм), м	I38300	6	43,43	
15	2.4 Трубы нефтепроводные				
16	электросварные (диам.				
17	от II4 до 480 мм), т	I38300	I78	0,75	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ГС.ВМ

Лист 2

23297-14 12 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	I,48	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	I,48	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,45	
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,04	
15	Сталь среднесортная,	093200			
16	т	095200	I68	0,I6	
17	Сталь толстолистовая				
18	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	0,II	
19	Сталь тонколистовая				
20	толщиной от I,9 до 3,9мм, т	097200	I68	0,08	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -МС.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки МС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 13 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,64	
2	Всего приведенной стали				
3	к ст.3, т		I68	I,48	
4	В том числе:				
5	на теплоизоляцию				
6	промышленного оборудования				
7	и трубопроводов, т		I68	I,48	
8	2 Трубы стальные	I3I000			
9	2.I Трубы тонкостенные				
10	электросварные углеродистые				
11	(диам. до II4 мм), м	I37300	6	39I,88	
12	2.2 Трубы тонкостенные				
13	электросварные углеродистые				
14	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	0,68	
15	2.3 Трубы нефтепроводные				
16	электросварные (диам.				
17	от II4 до 480мм), м	I38300	6	50,50	
18	2.4 Трубы нефтепроводные				
19	электросварные (диам.				
20	от II4 до 480мм), т	I38300	I68	0,32	
21	3 Пластмассы, кг	224000	I66	I2,03	
22	4 Стеклопластики				
23	листовые, кг	229620	I66	4I,40	
24	5 Изделия минераловатные				
25	тепло- и				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 264.88 -МС.ВМ

Лист 2

23297-14 14 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	звукоизоляционные, м3	576200	II3	0,44	
2	6 Изделия тепло- и				
3	звукоизоляционные из				
4	стекловолокна и				
5	стекловаты, м3	576300	II3	28,60	
6	7 Рубероид, м2	577402	55	3,00	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -МС.ВМ

Лист 3

23297-14 15 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	I. Трубы для трубных					
2	проводок					
3	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ №I,2,3,4					
4	Труба 20х2,5	т	I38500	I68	0,I99	
5	ГОСТ 3262-75	км		008	0,I20	
6	Труба I0хI,2 ГОСТI0704-76	т	I38500	I68	0,204	
7	В-Всп3сп3ГОСТI0705-80	км		008	0,080	
8	Трубка резиновая техническая	т	I38500	I68	-	
9	8хI,2 ГОСТ5496-76	км		008	0,024	
I0	Газоснабжение.					
II	Труба I0хI,2ГОСТI0704-76	т		I68	0,0I0	
I2	В-Всп3сп3ГОСТI0705-80	км		008	0,004	
I3	Газорегуляторная					
I4	установка ГРУ 2-00-04					
I5	Труба I0хI,2ГОСТI0704-76	т		I68	0,II5	
I6	В-Всп 3сп3ГОСТI0705-80	км		008	0,045	
I7	Мазутоснабжение					
I8	Труба Л15	т		I68	0,0I4	
I9	ГОСТ 3262-75	км		008	0,0I2	защитная
20	Труба Л20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Борисов	
Н.конт.	Корчкова	
Рук.гр.	Харитонова	
Инж.	Фетисова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	26

ГПИ "Горьковский Сантехпроект"

23297-14 16 Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 3262-75	т		I68	0,005	
2		км		008	0,003	защитная
3						
4	2. Трубы защитные для					
5	электропроводок					
6	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ №I,2,3,4					
7	Труба ГОСТ I0704-76					
8	25xI,6	т	I38500	I68	0,008	
9		км		008	0,008	
10	48x2,0	т	I38500	I68	0,0I8	
11		км		008	0,008	
12	60x2,0	т	I38500	I68	0,06I	
13		км		008	0,024	
14	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
15	ПВХ-В-ЭПI6У	т		I68	-	
16		км		008	0,024	
17	ПВХ-В-ЭП20У	т		I68	-	
18		км		008	0,040	
19	ПВХ-В-ЭП 25У	т		I68	-	
20		км		008	0,008	
21	ПВХ-В-ЭП32У	т		I68	-	
22		км		008	0,024	
23	ПВХ-В-ЭП40У	т		I68	-	
24		км		008	0,0I2	
25	ПВХ-В-ЭП50У	т		I68	-	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 2

23297-14 17 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1		км		008	0,009	
2	Труба ГОСТ I8599-83					
3	ПВД 25С	т		I68	-	
4		км		008	0,0I2	
5	ПВД 40с	т		I68	-	
6		км		008	0,0I2	
7	ПВД 50с	т		I68	-	
8		км		008	0,072	
9	Труба ТУ6-05-I342-76					
10	ПВХ 9хI	т		I68	-	
11		км		008	0,I72	
12	Вспомогательное					
13	оборудование					
14	Труба ГОСТ I0704-76					
15	I8хI,6	т		I68	0,00I	
16		км		008	0,002	
17	26хI,6	т		I68	0,003	
18		км		008	0,003	
19	32х2,0	т		I68	0,004	
20		км		008	0,003	
21	48х2,0	т		I68	0,005	
22		км		008	0,002	
23	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
24	ПВХ-В-ЭПI6У	т		I68	-	
25		км		008	0,0I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 3

23297-14 18 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ПВХ-В-ЭП20У	т		I68	-	
2		км		008	0,0I7	
3	ПВХ-В-ЭП25У	т		I68	-	
4		км		008	0,0I4	
5	ПВХ-В-ЭП32У	т		I68	-	
6		км		008	0,0II	
7	ПВХ-В-ЭП50У	т		I68	-	
8		км		008	0,0I8	
9	Труба ГОСТ I8599-83					
10	ПВД 20с	т		I68	-	
11		км		008	0,003	
12	ПВД 32с	т		I68	-	
13		км		008	0,002	
14	ПВД 40с	т		I68	-	
15		км		008	0,002	
16	Труба ТУ6-05-I342-76					
17	ПВХ 9хI	т		I68	-	
18		км		008	0,004	
19	Блок сетевых насосов					
20	3х60-99					
21	Труба ТУ6-05-I342-76					
22	ПВХ 9хI	т		I68	-	
23		км		008	0,004	
24	Блок подогревателей					
25	сетевой воды БПСВ-9					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 4

23297-14 19 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба ТУ6-05-I342-76					
2	ПВХ 9хI	т		I68	-	
3		км		008	0,030	
4	Крупно-блочная установка					
5	питания и подпитки					
6	КБУПП-25					
7	Труба ТУ6- 05-I342-76					
8	ПВХ 9хI	т		I68	-	
9		км		008	0,003	
10	Крупно-блочная установка					
11	горячего водоснабжения					
12	КБУГВ-25					
13	Трубка ТУ6-05-I342-76					
14	ПВХ 9хI	т		I68	-	
15		км		008	0,002	
16	Газоснабжение					
17	Труба ГОСТ I0704-76					
18	48х2,0	т		I68	0,005	
19		км		008	0,002	
20	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
21	ПВХ-В-ЭПI6У	т		I68	-	
22		км		008	0,003	
23	ПВХ-В-ЭП20У	т		I68	-	
24		км		008	0,00I	
25	ПВХ-В-ЭП50У	т		I68	-	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 5

23297-14 20 Формат А4

Ал. I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I		км		008	0,009	
2	Труба ГОСТ I8599-83					
3	ПВД 40с	т		I68	-	
4		км		008	0,002	
5	Мазутоснабжение					
6	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
7	ПВХ-В-ЭПI6У	т		I68	-	
8		км		008	0,005	
9	ПВХ-В-ЭП 202	т		I68	-	
10		км		008	0,004	
11	ПВХ-В-ЭП 25У	т		I68	-	
12		км		008	0,003	
13	ПВХ-В-ЭП 32У	т		I68	-	
14		км		008	0,003	
15	ПВХ-В-ЭП50У	т		I68	-	
16		км		008	0,009	
17	Водоподготовка					
18	Вариант I,2					
19	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
20	ПВХ-В-ЭП 20У	т		I68	-	
21		км		008	0,0I8	
22	Вариант I.					
23	Блок фильтров					
24	обезжелезивания					
25	БФ П-I000х2-2					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 6

23297-14 21 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба ГОСТ I0704-76	т		I68	0,003	
2	48х3,5	км			0,00I	
3	Вариант 2					
4	Блок Na-катионитных					
5	фильтров I ступени					
6	БФ Na I-700х3-I					
7	Труба ГОСТ I0704-76	т		I68	0,0045	
8	48х3,5	км			0,00I5	
9	Блок Na-катионитных					
10	фильтров II ступени					
11	БФ- Na I-700х2-I					
12	Труба ГОСТ I0704-76	т		I68	0,003	
13	48х3,5	км			0,00I	
14						
15	3. Прокат.					
16	Металлоконструкции для					
17	крепления проводок.					
18	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ №I,2,3,4					
19	Уголок					
20	40х40х3 ГОСТ8276-63	ти		I68	0,025	
21	ст3 кп3 ГОСТII474-65					
22	Швеллер					
23	60х50х4 ГОСТ 8278-75					
24	ст3 ГОСТ II474-76	т		I68	0,005	
25	Швеллер					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 7

23297-14 22 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	8 ГОСТ 8240-76	т		I68	0,080	
2	ст3 ГОСТ535-58					
3	Круг В8 ГОСТ2590-7I	т		I68	0,003	
4	ст3 ГОСТ 535-58					
5	Круг I6 ГОСТ 2590-57	т		I68	0,0I5	
6	20 ГОСТ I050-76					
7	Лист					
8	В2,5 ГОСТ3680-57	т		I68	0,058	
9	I-Ш-Н-I0кпГОСТI6523-70					
10	Лист 5 ГОСТ 568I-57	т		I68	0,036	
11	ст3 ГОСТ500-58					
12	Сталь угловая 50х50х5	т		I68	0,I20	
13	ГОСТ8509-72					
14	Проволока 2 ГОСТ 3282-74	т		I68	0,002	
15	Вспомогательное					
16	оборудование					
17	Лист В2,5 ГОСТ 3680-57	т		I68	0,007	
18	I-Ш-Н-I0кпГОСТI6523-70					
19	Круг В8 ГОСТ2590-7I	т		I68	0,0025	
20	ст3 ГОСТ 535-58					
21	Сталь угловая 50х50х5					
22	ГОСТ 8509-72	т		I68	0,008	
23	Проволока 2 ГОСТ 3282-74	т		I68	0,0002	
24	4. Металлоконструкции для					
25	установки приборов,					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 8

23297-14 23 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	средств автоматизации					
2	прокладки проводок.					
3	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ №I,2 3,4					
4	Уголок					
5	Б40х40х3 ГОСТ8509-72	т		I68	0,090	
6	ст3 ГОСТ535-79					
7	Уголок					
8	Б50х50х4 ГОСТ8509-72	т		I68	0,065	
9	ст3 ГОСТ 535-79					
10	Уголок					
11	50х50х3 ГОСТI977I-74	т		I68	0,006	
12	В ст3 кп2 ГОСТII474-76					
13	Уголок					
14	50х50х5 ГОСТI977I-74	т		I68	0,0I5	
15	ст3 ГОСТ 535-79					
16	Швеллер					
17	60х40х3 ГОСТ 8278-75	т		I68	0,0I4	
18	ст3 кп ГОСТ II474-76					
19	Швеллер					
20	80х50х3 ГОСТ 8278-75	т		I68	0,055	
21	ст3 кп ГОСТII474-76					
22	Лента					
23	3х50 Б ст2 ГОСТ6009-74	т		I68	0,00I	
24	Лист ГОСТ I9904-74	т				
25	3-Ш-ст3 ГОСТ I6523-70					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 9

23297-14 24 Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Б-2,0	т		I68	0,0I2	
2	Б-2,5	т		I68	0,0I2	
3	В-3,0	т		I68	0,040	
4	Лист ГОСТI9904-74					
5	ст3 ГОСТI4637-79					
6	Б-ПН-0-5,0	т		I68	0,020	
7	Б-ПН-0-6,0	т		I68	0,0I4	
8	Б6-ПН	т		I68	0,032	
9	Б8-ПН	т		I68	0,096	
10	Лист					
11	Б2,0 ГОСТ3680-57	т		I68	0,033	
12	ст3 ГОСТ 50I-58					
13	Лист					
14	В I,5 ГОСТ3680-57	т		I68	0,006	
15	I-Ш-Н-I0кп ГОСТI6523-70					
16	Сталь Б2 I4х4ГОСТ I03-76	т		I68	0,200	
17	Б ст3 ГОСТ 6422-76					
18	Вспомогательное					
19	оборудование					
20	Лист ГОСТ I9904-74					
21	3-Ш-ст3 ГОСТ I6523-70					
22	Б-2,0	т		I68	0,004	
23	Б-3,0	т		I68	0,0I4	
24	Лист Б-ПН-0-6,0ГОСТI9903-74	т		I68	0,008	
25	ст3 ГОСТ I4637-79					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.8 АТМ.ВМ

Лист I0

23297-14 25 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист Б-2,5 ГОСТI9904-74 т		I68	0,003	
2	3-Ш-I0кп ГОСТI6523-70				
3	Лист Б-2,0 ГОСТI9904-74 т		I68	0,00I	
4	3-IУст3кпГОСТI6523-70				
5	Лист Б3,0ГОСТI9903-74 т		I68	0,007	
6	3-IУ-Н-I0кпГОСТI6523-70				
7	Лист Б5,0 ГОСТI9903-74 т		I68	0,002	
8	ст3 ГОСТ 380-7I				
9	Сталь Б2 I4х4ГОСТI03-76 т		I68	0,060	
10	Бст3 ГОСТ6422-76				
11	Блок сетевых				
12	насосов БСН-3х60-99				
13	Лист Б2,0 ГОСТ3680-57 т		I68	0,009	
14	ст3 ГОСТ 50I-58				
15	Блок подогревателей				
16	сетей воды БПСВ-9				
17	Лист Б-3,0 ГОСТI9904-74 т		I68	0,006	
18	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70				
19	Лист Б-2,0ГОСТ I9904-74 т		I68	0,002	
20	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70				
21	Лист Б-ПН-0-6,0 ГОСТI9903-74 т		I68	0,004	
22	ст3 ГОСТ I4637-79				
23	Лист				
24	Б5,0 ГОСТI9903-74 т		I68	0,00I	
25	Вст3 ГОСТ I4637-79				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист II

23297-14 26 Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист					
2	Б3,0 ГОСТ I9903-74	т		I68	0,0005	
3	4-IУ-Вст3ГОСТI6523-70					
4	Швеллер					
5	I6 ГОСТ 8240-72	т		I68	0,002	
6	В ст3-I ГОСТ535-79					
7	Крупно-блочная установка					
8	питания и подпитки					
9	КБУПП-I5					
10	Лист ГОСТI9904-74	т				
11	ст3 ГОСТ I4637-79					
12	Б6,0-ПН	т		I68	0,008	
13	Б 8,0-ПН	т		I68	0,0I8	
14	Лист					
15	Б2,0 ГОСТI9904-74	т		I68	0,0004	
16	3-Ш-ст 3 ГОСТI6523-70					
17	Лист	т		I68	0,007	
18	Б3,0-ГОСТI9903-74					
19	3-IУ-Н-I0кп ГОСТI6523-70					
20	Лист	т		I68	0,00I5	
21	Б 5,0 ГОСТI9903-74					
22	ст 3 кп ГОСТ380-7I					
23	Швеллер					
24	80х50х3 ГОСТ8278-75	т		I68	0,0I5	
25	ст3 кп ГОСТII474-76					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист I2

23297-14 27 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь Б2 I4х4ГОСТI03-76 т		I68	0,0I2	
2	Б ст3ГОСТ 6422-76				
3	Крупно- блочная установка				
4	горячего водоснабжения				
5	КБУГВ-25				
6	Лист ГОСТ I9904-74				
7	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70				
8	Б-2,0 т		I68	0,005	
9	Б-3,0 т		I68	0,0I4	
10	Лист т		I68	0,007	
11	Б3,0 ГОСТI9903-74				
12	3-IУ-Н-I0кп ГОСТI6523-70				
13	Лист т		I68	0,002	
14	Б5,0 ГОСТI9903-74				
15	ст3 кп ГОСТ 380-7I				
16	Лист т		I68	0,007	
17	Б-ПН-0-6,0 ГОСТI9903-74				
18	ст3 ГОСТ I4637-79				
19	Сталь Б2 I4х4ГОСТ I03-76 т		I68	0,008	
20	Б ст3 ГОСТ6422-76				
21	Газоснабжение				
22	Лист т		I68	0,004	
23	Б 2,5 ГОСТ I9904-74				
24	3-Ш-I0 кп ГОСТI6523-70				
25	Лист т		I68	0,007	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист I3

23297-14 28 Формат А4

Ал. I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Б3,0 ГОСТ I9903-74				
2	3-IУ-Н-I0кпГОСТI6523-70				
3	Лист т		I68	0,002	
4	Б5,0 ГОСТ I9903-74				
5	ст3 кп ГОСТ 380-7I				
6	Мазутоснабжение				
7	Лист				
8	Б2,0 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,003	
9	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70				
10	Лист ГОСТ I9904-74				
11	ст3 ГОСТ I4637-79				
12	Б-6,0-ПН т		I68	0,003	
13	Б-8,0-ПН т		I68	0,006	
14	Швеллер т		I68	0,005	
15	80х50х3ГОСТ8278-75				
16	ст3 кп ГОСТII474-70				
17	Лента				
18	3х50 Б ст2 ГОСТ6009-74 т		I68	0,000I	
19	Блок приема топлива (2шт.)				
20	Лист ГОСТI9904-74				
21	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70				
22	Б-2,0 т		I68	0,008	
23	Б-3,0 т		I68	0,022	
24	Лист Б-ПН-0-6,0ГОСТI9903-74т		I68	0,0I6	
25	ст3 ГОСТI4637-79				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист I4

23297-14 29 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь Б2 I4х4 ГОСТI03-76 т		I68	0,030	
2	Бст3 ГОСТ 6422-76				
3	Блок насосов подачи				
4	мазута к горелкам				
5	Лист ГОСТI9904-74				
6	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70				
7	Б-2,0 т		I68	0,009	
8	Б-3,0 т		I68	0,0I4	
9	Лист				
10	ГОСТ I9903-74				
11	ст3 ГОСТI4637-79				
12	Б-ПН-4,0 т		I68	0,002	
13	Б-ПН-6,0 т		I68	0,007	
14	Уголок т		I68	0,00I	
15	50х50х3 ГОСТI977I-74				
16	Вст 3кп2 ГОСТ II474-76				
17	Круг В5 ГОСТ 2590-7I т		I68	0,0005	
18	ст20 ГОСТ I050-74				
19	Водоподготовка				
20	Вариант I,2				
21	Лист				
22	Б2,5 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,002	
23	3-Ш-I0кп ГОСТI6523-70				
24	Лист Б3,0 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,002	
25	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист I5

23297-14 30

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Уголок т		I68	0,00I	
2	50х50х3 ГОСТI977I-74				
3	В ст3 кп2 ГОСТII474-76				
4	Сталь Б2 I4х4ГОСТI03-76 т		I68	0,030	
5	Бст3 ГОСТ 6422-76				
6	Вариант I.				
7	Блок фильтров				
8	обезжелезивания				
9	БФNaП-I000х2-2 (2шт.)				
10	Сталь 3 ГОСТ 380-7I т		I68	0,0004	
11	Сталь 20 ГОСТ I050-74 т		I68	0,0008	
12	Лист т		I68	0,004	
13	Б3,0 ГОСТ I9903-74				
14	I-IУ-В ст3 ГОСТ I6523-70				
15	Вариант 2				
16	Блок Na-катионитных				
17	фильтров I ступени				
18	БФ NaI-700х3-I				
19	Сталь 3 ГОСТ 380-7I т		I68	0,0003	
20	Сталь 20 ГОСТ I050-74 т		I68	0,0006	
21	Лист т		I68	0,003	
22	Б3,0 ГОСТ I9903-74				
23	I-IУ-В ст3 ГОСТI6523-70				
24	Блок Na-катионитных				
25	фильтров II ступени				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист I6

23297-14 31 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	БФ №I-700х2-I					
2	Сталь 3 ГОСТ 380-7I	т		I68	0,0002	
3	Сталь 20 ГОСТ I050-74	т		I68	0,0004	
4	Лист	т		I68	0,002	
5	Б3,0 ГОСТ I9903-74					
6	I-IУ-В ст3 ГОСТI6523-70					
7						
8	5. Монтажные изделия.					
9	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ №I,2,3,4					
10	Металлорукав ТУ22-5570-83					
11	Р3-Ц-Х-8	т		I68		
12		км		008	0,020	
13	Р3-Ц-Х-32	т		I68		
14		км		008	0,044	
15	Р3-Ц-Х-38	т		I68		
16		км		008	0,004	
17	Вспомогательное					
18	оборудование.					
19	Металлорукав ТУ22-5570-83					
20	Р3-Ц-Х-8	т		I68	-	
21		км		008	0,007	
22	Р3-Ц-Х-I5	т		I68	-	
23		км		008	0,002	
24	Блок сетевых насосов					
25	ПСН-3х60-99					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист I7

23297-14 32 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Металлорукав ТУ22-5570-83				
2	РЗ-Ц-Х-I8 т		I68	-	
3	км		008	0,004	
4	Блок подогревателей				
5	сетевой воды БПСВ-9				
6	Металлорукав ТУ22-3988-77				
7	РЗ-Ц-Х-Ш-I8 т		I68	-	
8	км		008	0,0005	
9	РЗ-Ц-Х-Ш-25 т		I68	-	
10	км		008	0,00I5	
11	Крупноблочная установка				
12	питания и подпитки				
13	КБУПП-25				
14	Металлорукав ТУ22-5570-83				
15	РЗ-Ц-Л-Х-32 т		I68		
16	км		008	0,006	
17	Крупно-блочная установка				
18	горячего водоснабжения				
19	КБУГВ-25				
20	Металлорукав ТУ22-5570-83				
21	РЗ-Ц-Х-8 т		I68		
22	км		008	0,002	
23	РЗ-Ц-Х-I5 т		I68		
24	км		008	0,00I	
25	Установка системы				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист I8

23297-14 33 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	оборотного водоснабжения					
2	Металлорукав ТУ22-5570-83					
3	Р3-Ц-Х-8	т		I68		
4		км		008	0,002	
5	Р3-Ц-Х-I5	т		I68		
6		км		008	0,00I	
7	Газоснабжение					
8	Металлорукав ТУ22-5570-83					
9	Р3-Ц-Х-8	т		I68		
10		км		008	0,004	
11	Р3-Ц-Х-I5	т		I68		
12		км		008	0,002	
13	Мазутоснабжение					
14	Металлорукав ТУ22-5570-83					
15	Р3-Ц-Х-8	т		I68		
16		км		008	0,00I	
17	Р3-Ц-Х-I5	т		I68		
18		км		008	0,0025	
19	Р3-Ц-Х-32	т		I68		
20		км		008	0,002	
21	Блок насосов подачи					
22	мазута к горелкам					
23	Металлорукав ТУ22-5570-83					
24	Р3-Ц-Х-I5	т		I68		
25		км		008	0,002	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист I9

23297-14 34 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Водоподготовка					
2	Вариант I,2					
3	Металлорукав ТУ22-5570-83					
4	РЗ-Ц-Х-8	т		I68		
5		км		008	0,002	
6	Блок взрыхления.					
7	Металлорукав ТУ22-5570-83					
8	РЗ-Ц-Х-8	т		I68		
9		км		008	0,00I	
10	Приточная система					
11	Металлорукав ТУ22-5570-83					
12	РЗ-АЛ-Х-22	т		I68	0,0034	
13		км		008	0,020	
14						
15	6. Лако-красочные					
16	материалы.					
17	Котлы ДЕ-6,5 -I4ГМ № I,2,3,4					
18	Эмаль ХВ-785, лак ХВ-784					
19	ГОСТ 73I3-75	кг	23I 000	I66	25	
20	Эмаль ХВ-I24					
21	ГОСТ I0I44-74	кг	23I 000	I66	23	
22	Растворитель Р4					
23	ГОСТ 7828-80	кг	23I 000	I66	9	
24	Растворитель сольвент					
25	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 20

23297-14 35 Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Грунтовка ГФ-02I				
2	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	I5	
3	Грунтовка ФЛ-03к				
4	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	3	
5	Вспомогательное				
6	оборудование.				
7	Эмаль НВ-780				
8	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	5	
9	Эмаль ХВ-I24				
10	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	I0	
11	Грунтовка ГФ-02I				
12	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	5	
13	Грунтовка ФЛ-03к				
14	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	3,5	
15	Растворитель сольвент				
16	ГОСТ I02I4-78 кг	24I 000	I66	2	
17	Растворитель Р4				
18	ГОСТ 7827-74 кг	23I 000	I66	2	
19	Блок сетевых насосов				
20	БСН-3х38-88				
21	Эмаль НВ-780				
22	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	0,3	
23	Эмаль ХВ-I24				
24	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	0,4	
25	Грунтовка ГФ-02I				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 2I

23297-14 36 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66	0,2	
2	Грунтовка ФЛ-03к					
3	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66	0,2	
4	Растворитель сольвент					
5	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	0,2	
6	Растворитель Р4					
7	ГОСТ 7827-74	кг	23I 000	I66	0,2	
8	Блок подогревателей					
9	сетевой воды БПСВ-5					
10	Эмаль НВ-780					
11	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I 000	I66	0,3	
12	Эмаль ХВ-I24					
13	ГОСТ I044-74	кг	23I 000	I66	0,4	
14	Грунтовка ГФ-02I					
15	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66	0,2	
16	Грунтовка ФЛ-03к					
17	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66	0,2	
18	Растворитель сольвент					
19	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	0,2	
20	Растворитель Р4					
21	ГОСТ 7827-74	кг	23I 000	I66	0,2	
22	Крупно-блочная установка					
23	питания и подпитки					
24	КБУПП-I5					
25	Эмаль НВ-780					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 22

23297-14 37 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I 000	I66	0,2	
2	Эмаль ХВ-I24					
3	ГОСТ I044-74	кг	23I 000	I66	I,4	
4	Грунтовка ГФ-02I					
5	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66	0,2	
6	Грунтовка ФЛ-03к					
7	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66	0,2	
8	Растворитель сольвент					
9	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	0,I	
10	Растворитель Р4					
11	ГОСТ 7827-74	кг	23I 000	I66	0,4	
12	Крупно-блочная установка					
13	горячего водоснабжения					
14	КБУГВ-I5					
15	Эмаль НВ-780					
16	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I 000	I66	0,5	
17	Эмаль ХВ-I24					
18	ГОСТ I044-74	кг	23I 000	I66	I,0	
19	Грунтовка ГФ-02I					
20	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66	0,2	
21	Грунтовка ФЛ-03к					
22	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66	0,2	
23	Растворитель сольвент					
24	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	0,2	
25	Растворитель Р4					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 23

23297-14 38

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 7827-74 кг	23I 000	I66	0,2	
2	Газоснабжение				
3	Эмаль НВ-780				
4	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	0,6	
5	Эмаль ХВ-I24				
6	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	I,2	
7	Грунтовка ГФ-02I				
8	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	0,3	
9	Грунтовка ФЛ-03К				
10	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	0,3	
11	Растворитель сольвент				
12	ГОСТ I02I4-78 кг	24I 000	I66	0,3	
13	Растворитель Р4				
14	ГОСТ 7824-74 кг	23I 000	I66	0,3	
15	Мазутоснабжение				
16	Эмаль НВ-780				
17	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	0,2	
18	Эмаль ХВ-I24				
19	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	0,4	
20	Грунтовка ГФ-02I				
21	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	0,2	
22	Грунтовка ФЛ-03К				
23	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	0,2	
24	Растворитель сольвент				
25	ГОСТ I02I4-78 кг	24I 000	I66	0,2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 24

23297-14 39 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Растворитель Р4				
2	ГОСТ 7824-74 кг	23I 000	I66	0,2	
3	Блок приема топлива (2шт.)				
4	Эмаль НВ-780				
5	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	0,I	
6	Эмаль ХВ-I24				
7	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	0,2	
8	Грунтовка ГФ-02I				
9	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	0,I	
I0	Грунтовка ФЛ-03к				
II	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	0,I	
I2	Растворитель сольвент				
I3	ГОСТ I02I4-78 кг	24I 000	I66	0,I	
I4	Растворитель Р4				
I5	ГОСТ 7824-74 кг	23I 000	I66	0,I	
I6	Блок насосов подачи				
I7	мазута к горелкам				
I8	Эмаль НВ-780				
I9	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	0,05	
20	Эмаль ХВ-I24				
2I	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	0,I	
22	Грунтовка ГФ-02I				
23	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	0,05	
24	Грунтовка ФЛ-03к				
25	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	0,05	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 25

23297-14 40 Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Растворитель сольвент					
2	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	0,05	
3	Растворитель Р4					
4	ГОСТ 7824-74	кг	23I 000	I66	0,05I	
5	Водоподготовка					
6	Эмаль НВ-780					
7	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I 000	I66	0,2	
8	Эмаль ХВ-I24					
9	ГОСТ I044-74	кг	23I 000	I66	0,4	
10	Грунтовка ГФ-02I					
11	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66	0,2	
12	Грунтовка ФЛ-03к					
13	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66	0,2	
14	Растворитель сольвент					
15	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	0,2	
16	Растворитель Р4					
17	ГОСТ 7824-74	кг	23I 000	I66	0,2	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-264.88 АТМ.ВМ

Лист 26

23297-14 41 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов					
2	Швеллер № I0, ГОСТ 8240-72,	т	092500	I68	0,038	
3	Уголок равнополочный,					
4	ГОСТ 8509-86					
5	32х32х3	т	093300	I68	0,024	
6	50х50х5	т	093I00	I68	0,480	
7	63х63х6	т	093I00	I68	0,I05	
8	Полоса, ГОСТ I03-76					
9	4х25	т	093300	I68	0,080	
10	4х40	т	093300	I68	0,200	
11	5х40	т	093300	I68	0,020	
12	5х50	т	093200	I68	0,00I	
13	Круг, ГОСТ 2590-7I*					
14	В8	т	093400	I68	0,032	
15	Лист горячекатанный, ГОСТ					
16	I9903-74*					
17	I,0	т	097300	I68	0,0I3	
18	I,5	т	097300	I68	0,024	
19	2,0	т	097200	I68	0,050	
20						

* - Вариант водоподготовки I

** - Вариант водоподготовки 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ЭМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Гл.сп.	Креймер	
Р.гр.	Боброва	
Ст.инж.	Сорокина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский
САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 42 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого в натуральном виде с				
2	учетом отходов (3,7%)				
3	Итого натуральной стали				
4	класса С38/23 в том числе				
5	по укрупненному сортаменту				
6	Балки, швеллеры т	092500	I68	0,038	
7	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,585	
8	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,00I	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,324	
10	Катанка т	093400	I68	0,032	
11	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,050	
12	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,037	
13					
14	Металлоизделия промышленного				
15	назначения				
16	Проволока стальная, ГОСТ				
17	3282-74*				
18	2,0 т	I2II00	I68	0,004	
19	4,0 т	I2II00	I68	0,020	
20	Лента, ГОСТ 6009-74*				
21	3х30 т	I23I00	I68	0,002	
22	Канат стальной				
23	ГОСТ 3063-80				
24	8,I т	I25000	I68	0,035	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ЭМ.ВМ

Лист 2

23297-14 43 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные				
2	Труба легкая с полностью				
3	сплющенным гратом,				
4	ГОСТ 3262-75*				
5	20х2,5 км	I38500	008	0,048	
6	т	I38500	I68	0,072	
7	65х3,2 км	I38500	008	0,015	
8	т	I38500	I68	0,086	
9	Труба электросварная прямо-				
10	шовная, ГОСТ I0704-76* длиной				
11	не менее 5 м, термически об-				
12	работанная с полностью сплю-				
13	щенным гратом				
14	Т25хI,6 км	I30300	008	0,351*	
15				0,369**	
16	т	I30300	I68	0,325*	
17				0,342**	
18	Т33х2 км	I30300	008	0,038	
19	т	I30300	I68	0,060	
20	Т48х2 км	I30300	008	0,245	
21	т	I30300	I68	0,575	
22	Материалы строительные				
23	Лист асбестоцементный плос-				
24	кий ГОСТ I8I24-75*, прессо-				
25	ванный, неокрашенный,				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ЭМ.ВМ

Лист 3

23297-14 44 Формат А4

Ал. I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	размерами				
2	I200x800x8 тыс.кв.м	578I05	058	0,028	
3	тыс.усл.плит	578I05	000	0,395	
4	I500xI200x8 тыс.кв.м	578I05	058	0,023	
5	тыс.усл.плит	578I05	000	0,332	
6	Труба асбестоцементная,				
7	безнапорная, ГОСТ I839-80				
8	∅ I00 мм, м.усл.труб	57863I	000	2,03	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ЭМ.ВМ

Лист 4

23297-14 45 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Круг ГОСТ 2590-7I I0, т	093300	I68	0,0I6	
3	Круг ГОСТ 2590-7I 8 , т	093300	I68	0,0088	
4	Лента ГОСТ 6009-74				
5	3х30 , т	093500	I68	0,I44	
6	Итого в натуральном виде с				
7	учетом отходов (3,7%), т		I68	0,I58	
8	Всего натуральной стали клас-				
9	са С38/23, в том числе по				
10	укрупненному сортаменту:				
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I53	
12	Сталь обручная, т	093500	I68	0,0053	
13					
14	Трубы стальные				
15	Труба электросварная				
16	ГОСТ I0704-76 25хI,6 , км	I38500	008	0,375	
17	т	I38500	I68	0,40I	
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.конт.	Карякина	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр.	Карякина	
Ст.ин.	Улыбина	

ТП 903-I-264.88 -30.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23297-14 46 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Трубы				
2	Трубы защитные для электропро-				
3	водок				
4	Труба водогазопроводная				
5	ГОСТ 3262-75, легкая, с корот-				
6	кой резьбой на обоих концах,				
7	с полностью сплющенным гратом,				
8	с муфтой, с условным проходом				
9	РМ 20х2,5-6000, км	I3850I	008	0,003	
10	т	I3850I	I68	0,0045	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -СС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Латынцев	
Н.конт.	Креймер	
Рук.гр.	Кобись	
Ст.инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский
Сантехпроект

23297-14 47 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Трубы				
2	Трубы защитные для электропро-				
3	водок				
4	Труба водогазопроводная				
5	ГОСТ 30262-75, легкая, с ко-				
6	роткой резьбой на обоих концах				
7	с полностью сплющенным гратом,				
8	с муфтой, с условным проходом				
9	РМ-I5-2,0-6000, км	I3850I	008	0,007	
10	т	I3850I	I68	0,0089	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АПС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Латынцев	
Н.конт.	Креймер	
Рук.гр.	Кобись	
Ст.инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки АПС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23297-14 48 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	3,I5	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	3,I5	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Сталь крупносортная,	093I00			
13	т	095I00	I68	0,05	
14	Сталь среднесортная,	093200			
15	т	095200	I68	0,II	
16	Сталь мелкосортная,	093300			
17	т	095300	I68	0,85	
18	Сталь толстолистовая				
19	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	I,02	
20	Сталь тонколистовая				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ОВ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 49 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,34	
2	Сталь тонколистовая				
3	толщиной от I до I,8мм, т	097300	I68	0,74	
4	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,04	
5	Всего стали, приведенной				
6	к ст.3, т		I68	3,I5	
7	В том числе:				
8	на теплоизоляцию				
9	промышленного оборудования				
10	и трубопроводов, т		I68	0,04	
11	на вентиляционные и				
12	санитарно-технические				
13	устройства, т		I68	3,II	
14	2 Трубы стальные	I3I000			
15	2.I Трубы тонкостенные				
16	электросварные углеродистые				
17	(диам. до II4мм), м	I37300	6	292,9	
18	2.2 Трубы тонкостенные				
19	электросварные углеродистые				
20	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	0,37	
21	2.3 Трубы сварные				
22	водогазопроводные, м	I38500	6	79,94	
23	2.4 Трубы сварные				
24	водогазопроводные, т	I38500	I68	0,76	
25	3 Пластмассы, кг	224000	I66	0,I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ОВ.ВМ

Лист 2

23297-14 50 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	4 Стеклопластики				
2	листовые, кг	229620	I66	I,47	
3	5 Материалы				
4	лакокрасочные	23I000			
5	5.I Краски густотертые и				
6	готовые к применению, кг	23I700	I66	6I,82	
7	5.2 Растворители, кг	23I9I0	I66	9,57	
8	6 Радиаторы отопительные,				
9	экм	4935I0	84	4,66	
10	7 Конвекторы отопительные,				
11	экм	493520	84	59,54	
12	8 Асбест, т	572I00	I68	0,I0	
13	9 Стеклянная вата, м3	576I20	II3	0,I2	
14	I0 Изделия тепло- и				
15	звукоизоляционные из				
16	стекловолокна и				
17	стекловаты, м3	576300	II3	0,I2	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ОВ.ВМ

Лист 3

23297-14 51 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	0,09	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	0,09	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	сталь толстолистовая				
13	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,07	
14	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,02	
15	Всего стали, приведенной				
16	к ст.3, т			0,09	
17	В том числе:				
18	на теплоизоляцию				
19	промышленного оборудования				
20	и трубопроводов, т		I68	0,09	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ТП 903-I-264.88 -ВК.ВМ

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ВК.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский
Сантехпроект

23297-14 52 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2. Трубы стальные	I3I000			
2	2.I Трубы тонкостенные				
3	электросварные углеродистые				
4	(диам.до II4 мм), м	I37300	6	66,66	
5	2.2 Трубы тонкостенные				
6	электросварные углеродистые				
7	(диам.до II4мм), т	I37300	I68	0,32	
8	2.3 Трубы нефтепроводные				
9	электросварные (диам.				
10	от II4 до 480 мм), м	I38300	6	II,II	
11	2.4 Трубы нефтепроводные				
12	электросварные (диам.				
13	от II4 до 480 мм), т	I38300	I68	0,I4	
14	2.5 Трубы сварные				
15	водогазопроводные, м	I38500	6	269,56	
16	2.6 Трубы сварные				
17	водогазопроводные, т	I38500	I68	I,57	
18	3. Трубы чугунные				
19	3.I Трубы чугунные напорные				
20	водопроводные, т	I46I00	I68	0,I6	
21	4. Пластмассы, кг	224000	I66	0,05	
22	5. Стеклопластики				
23	листовые, кг	229620	I66	I,77	
24	6. Материалы лакокрасочные	23I000			
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ВК.ВМ

Лист 2

23297-14 53 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	6.I Грунты разные, кг	23I000	I66	3,53	
2	6.2 Эмали синтетические, кг	23I000	I66	I3,I2	
3	6.3 Растворители, кг	23I9I0	I66	I,64	
4	7. Трубы чугунные				
5	канализационные и				
6	фасонные части к ним, т	492500	I68	0,3I	
7	8. Раковины и мойки, шт	494300	796	3,00	
8	9. Трапы чугунные, шт	49470I	796	2,00	
9	I0. Сифоны чугунные, шт	49490I	796	5,00	
10	II. Смесители для душевых				
11	установок, комп.	495II3		2,00	
12	I2. Смесители для моек, комп.	495II4		3,00	
13	I3. Смесители для				
14	умывальников, комп.	495II5		5,00	
15	I4. Умывальники				
16	прямоугольные, шт	4962I0	796	5,00	
17	I5. Унитазы типа				
18	"компакт", шт	4965I0	796	2,00	
19	I6. Изделия тепло- и				
20	звукоизоляционные из				
21	стекловолокна и				
22	стекловаты, м3	576300	II3	0,I2	
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ВК.ВМ

Лист 3

23297-14 54 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Битумы нефтяные и				
2	сланцевые, т	025600	I68	I9,03	
3	2. Битумы нефтяные				
4	строительные твердых				
5	марок, т	025621	I68	0,59	
6	3. Сталь	093I00			
7	сортовая,	093200			
8	т	093300	I68	0,I5	
9	4. Прокат листовой	097I00			
10	рядовой,	097200			
11	т	097300	I68	0,27	
12	Итого стали в				
13	натуральной массе, т		I68	0,42	
14	В том числе по				
15	укрупненному сортаменту				
16	сталь крупносортная,	093I00			
17	т	095I00	I68	0,07	
18	Сталь среднесортная,	093200			
19	т	095200	I68	0,08	
20	Сталь толстолистовая				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АР.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	

ВМ по рабочим чертежам рабочей документации основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 55 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,23	
2	Сталь тонколистовая				
3	толщиной от I,9 до 3,9 мм т	097200	I68	0,0I	
4	Сталь тонколистовая				
5	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,03	
6	5. Металлоизделия				
7	промышленного назначения				
8	(метизы)	I20000			
9	5.I. Проволока стальная				
10	низкоуглеродистая				
11	периодического профиля				
12	(Вр-I), т	I2I400	I68	0,09	
13	Итого металлоизделий				
14	промышленного назначения,				
15	т		I68	0,09	
16	Итого стали, приведенной				
17	к стали класса А-I, т		I68	0,I3	
18	То же, к стали класса				
19	Ст.3 т		I68	0,42	
20	Всего стали, приведенной				
21	к классу А-I и Ст.3, т		I68	0,55	
22	6. Сталь сортовая				
23	конструкционная	095000			
24	6.I. Прокат из стали с				
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АР.ВМ

Лист 2

23297-14 56 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	пределом текучести				
2	33–40 кг/мм2, т		I68	37,95	
3	6.2. Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 0,02 МПа т		I68	60,50	
7	(23 кг/мм2)				
8	6.3. Профили гнутые, т	II2I00	I68	I4,80	
9	Итого стали				
10	конструкционной в				
11	натуральной массе, т		I68	II3,25	
12	В том числе по				
13	укрупненному сортаменту				
14	Балки и швеллеры, т	092500	I68	60,55	
15	Сталь крупносортная,	093I00			
16	т	095I00	I68	6,44	
17	Сталь среднесортная,	093200			
18	т	095200	I68	0,3I	
19	Сталь мелкосортная,	093300			
20	т	095300	I68	0,67	
21	Катанка т	093400	I68	0,I3	
22	Сталь толстолистовая				
23	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	25,75	
24	Сталь тонколистовая				
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АР.ВМ

Лист 3

23297-14 57 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	толщиной от I,9 до 3,9мм, т	097200	I68	I,00	
2	Сталь тонколистовая				
3	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,76	
4	Сталь кровельная, т	097400	I68	2,84	
5	Итого стали сортовой				
6	конструкционной, приведенной				
7	к стали класса Ст.3, т		I68	I2I,80	
8	Всего сортового проката				
9	обыкновенного качества,				
10	стали сортовой				
11	конструкционной, листового				
12	проката, металлоизделий				
13	промышленного назначения				
14	в натуральной массе, т		I68	II3,76	
15	В том числе по				
16	укрупненному сортаменту				
17	Балки и швеллеры, т	092500	I68	60,55	
18	Сталь крупносортная,	093I00			
19	т	095I00	I68	6,5I	
20	Сталь среднесортная,	093200			
21	т	095200	I68	0,39	
22	Сталь мелкосортная,	093300			
23	т	095300	I68	0,67	
24	Катанка, т	093400	I68	0,I3	
25	Сталь толстолистовая				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АР.ВМ

Лист 4

23297-14 58 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	25,98	
2	Сталь тонколистовая				
3	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	I,0I	
4	Сталь тонколистовая				
5	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,79	
6	Сталь кровельная, т	097400	I68	2,84	
7	Всего приведенной стали				
8	к классу А-I и Ст.3, т		I68	I25,63	
9	В том числе:				
10	на изготовление монолитных				
11	железобетонных и бетонных				
12	конструкций, т		I68	0,I3	
13	на изготовление сборных				
14	железобетонных и бетонных				
15	конструкций, т		I68	0,42	
16	на строительные стальные				
17	конструкции, т		I68	I2I,80	
18	На производство работ, т		I68	3,28	
19	7. Материалы лакокрасочные	23I000			
20	7.I. Грунты разные, кг	23I000	I66	465,89	
21	7.2. Эмали синтетические,				
22	кг	23I000	I66	8I6,44	
23	7.3. Лаки битумные, кг	23III3	I66	6,8I	
24	7.4. Шпатлевки на				
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	природных смолах, кг	23I284	I66	23I,09	
2	7.5. Краски водоэмульсионные,				
3	кг	23I600	I66	86,98	
4	7.6. Краски поливинилацетат-				
5	ные, кг	23I6I0	I66	II6,30	
6	7.7. Краски густотертые и				
7	готовые к применению, кг	23I700	I66	60,I3	
8	7.8. Олифы кг	23I800	I66	28,75	
9	7.9. Растворители, кг	23I9I0	I66	I93,45	
10	7.I0. Пигменты, кг	232000	I66	6,44	
11	7.II. Средства клеящиеся, кг	238II0	I66	I37,7I	
12	8. Продукция лесозаготови-				
13	тельной и лесопильно-				
14	деревообрабатывающей				
15	промышленности	530000			
16	8.I. Лесоматериалы круглые,				
17	используемые без переработки,				
18	м3	53I490	II3	0,68	
19	8.2. Пиломатериалы				
20	качественные, м3	533I00	II3	23,I5	
21	8.3. Блоки дверные в сборе				
22	(комплектно), м2	536II0	55	69,67	
23	8.4. Блоки оконные в сборе				
24	(комплектно), м2	536I30	55	2,07	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АР.ВМ

Лист 6

23297-14 60 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	8.5. Фанера клееная, м3	55I000	II3	0,20	
2	8.6. Плиты древесностружеч-				
3	ные, м3	553400	II3	0,23	
4	8.7. Плиты древесностружеч-				
5	ные мягкие, м2	5536I0	55	7,74	
6	8.8. Плиты древесноволокнистые				
7	твердые, м2	553622	55	75,87	
8	Расход пиломатериалов				
9	в круглом лесе, м3		II3	38,78	
10	9. Щебень, м3	57III0	II3	482,43	
11	I0. Гравий, м3	57II20	II3	I0,33	
12	II. Песок строительный				
13	природный, м3	57II40	II3	393,62	
14	I2. Камень бутовый, м3	57II5I	II3	I,I9	
15	I3. Заполнители пористые,				
16	м3	57I200	II3	0,33	
17	I4. Асбест, т	572I00	I68	I,96	
18	I5. Цемент	573II0			
19	I5.I. Марки 300, т	573I5I	I68	53,82	
20	I5.2. Марки 400, т	573II2	I68	63,09	
21	Цемент, приведенный				
22	к марке 400, всего, т		I68	III,53	
23	В том числе:				
24	на изготовление				
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АР.ВМ

Лист 7

23297-14 61 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	монолитных железобетонных				
2	и бетонных конструкций, т		I68	97,22	
3	на растворы, т		I68	I4,27	
4	на производство работ, т		I68	0,04	
5	I6. Кирпич строительный				
6	(включая камни), тыс.шт.	574I20	798	35,22	
7	I7. Известь строительная, т	5744I0	I68	2,23	
8	I8. Плитки керамические				
9	глазурованные, м2	5752I0	55	49,40	
10	I9. Плитки керамические				
11	для полов (метлахские), м2	575240	55	86,7I	
12	20. Изделия минераловатные				
13	тепло- и				
14	звукоизоляционные, м3	576200	II3	83,I3	
15	2I. Изделия тепло- и				
16	звукоизоляционные из				
17	стекловолокна и				
18	стекловаты, м3	576300	II3	0,63	
19	22. Линолеум (рулоны и				
20	плитки), м2	577I00	55	273,97	
21	23. Рубероид, м2	577402	55	57I2,82	
22	24. Толь кровельный и				
23	толь-кожа, м2	577404	55	I5,2I	
24	25. Пергамин, м2	57743I	55	0,67	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АР.ВМ

Лист 8

23297-14 62 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	26. Листы асбестоцементные				
2	усиленного профиля,				
3	тыс.у.п.	578I25	732	I4,32	
4	27. Стекло строительное	59I000			
5	27.I. Стекло профильное				
6	строительное, м2	59I3I0	55	202,00	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -АР.ВМ

Лист 9

23297-14 63 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	I.I Сталь стержневая				
4	арматурная класса А-I,				
5	Всего, т	093009	I68	0,44	
6	В том числе:				
7	I.I.I ⌀ 6, т		I68	0,32	
8	I.I.2 ⌀ 8, т		I68	0,I0	
9	I.I.3 ⌀ I0, т		I68	0,0I	
10	I.I.4 ⌀ I2, т		I68	0,0I	
11	I.2 Сталь стержневая				
12	арматурная класса А-II,				
13	Всего т	093003	I68	0,08	
14	В том числе:				
15	I.2.I ⌀ I2, т		I68	0,08	
16	I.3 Сталь стержневая				
17	арматурная класса А-III,				
18	Всего т	093004	I68	3,23	
19	В том числе:				
20	I.3.I ⌀ 8, т		I68	0,I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМ1

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГОССТРОЙ СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 64 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I.3.2 ∅ I0, т		I68	I,I0	
2	I.3.3. ∅ I2, т		I68	I,46	
3	I.3.4 ∅ I4, т		I68	0,28	
4	I.3.5 ∅ I8, т		I68	0,27	
5	Итого сортового проката				
6	обыкновенного качества,				
7	т		I68	3,75	
8	2 Сталь	093I00			
9	сортовая,	093200			
10	т	093300	I68	I,II	
11	3 Прокат листовой	097I00			
12	рядовой,	097200			
13	т	097300	I68	I,I3	
14	Итого стали в				
15	натуральной массе, т		I68	5,99	
16	В том числе по				
17	укрупненному сортаменту				
18	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,27	
19	Сталь крупносортная,	093I00			
20	т	095I00	I68	0,I3	
21	Сталь среднесортная,	093200			
22	т	095200	I68	0,7I	
23	Сталь мелкосортная,	093300			
24	т	095300	I68	3,2I	
25	Катанка, т	093400	I68	0,54	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМI

Лист 2

23297-14 65 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь толстолистовая				
2	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	I,I3	
3	4 Металлоизделия				
4	промышленного назначения	I20000			
5	(метизы)				
6	4.I Проволока стальная				
7	низкоуглеродистая				
8	периодического профиля				
9	(Вр-I), т	I2I400	I68	0,06	
10	Итого металлоизделий				
11	промышленного назначения,				
12	т		I68	0,06	
13	Итого стали, приведенной				
14	к стали класса А-I, т		I68	5,27	
15	Итого стали, приведенной				
16	к ст.3, т		I68	2,24	
17	Всего стали, приведенной				
18	к стали класса А-I и				
19	ст.3, т		I68	7,5I	
20	5 Сталь сортовая				
21	конструкционная	095000			
22	5.I Прокат из стали				
23	углеродистой общего				
24	назначения с пределом				
25	текучести 23 кг/мм2, т			I,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМI

Лист 3

23297-14 66 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали сортовой				
2	конструкционной в				
3	натуральной массе, т		I68	I,02	
4	В том числе по				
5	укрупненному сортаменту				
6	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,I8	
7	Сталь крупносортная,	093I00			
8	т	095I00	I68	0,35	
9	Сталь среднесортная,	093200			
10	т	095200	I68	0,0I	
11	Сталь мелкосортная,	093300			
12	т	095300	I68	0,II	
13	Сталь толстолистовая				
14	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	0,37	
15	Итого стали сортовой				
16	конструкционной,				
17	приведенной к ст.3, т		I68	I,02	
18	Всего сортового проката				
19	обыкновенного качества,				
20	стали сортовой				
21	конструкционной, листового				
22	проката, металлоизделий				
23	промышленного назначения				
24	в натуральной массе, т		I68	7,07	
25	В том числе по				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ЮЖ.ВМI

Лист 4

23297-14 67 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	укрупненному сортаменту				
2	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,45	
3	Сталь крупносортная,	093I00			
4	т	095I00	I68	0,48	
5	Сталь среднесортная,	093200			
6	т	095200	I68	0,72	
7	Сталь мелкосортная,	093300			
8	т	095300	I68	3,32	
9	Катанка, т	093400	I68	0,54	
10	Сталь толстолистовая				
11	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	I,50	
12	Всего, приведенной стали				
13	к классу А-I и ст.3, т		I68	8,53	
14	В том числе:				
15	на изготовление монолитных				
16	железобетонных и бетонных				
17	конструкций, т		I68	7,5I	
18	на строительные				
19	стальные конструкции, т		I68	I,02	
20	6 Трубы стальные для				
21	строительства конструкций,				
22	Всего т		I68	0,I3	
23	6.I Трубы тонкостенные				
24	электросварные углеродистые				
25	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	0,05	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМI

Лист 5

23297-14 68 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	6.2 Трубы нефтепроводные				
2	электросварные (диам.				
3	от II4 до 480 мм), т	I38300	I68	0,08	
4	7 Изделия минераловатные				
5	тепло- и				
6	звукоизоляционные, м3	576200	II3	3,I8	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМI

Лист 6

23297-14 69 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	I Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	(сталь стержневая				
4	арматурная)				
5	I.I Сталь стержневая				
6	арматурная класса А-I,				
7	Всего т	093009	I68	0,54	
8	I.2 Сталь стержневая				
9	арматурная класса А-II,				
10	Всего т	093003	I68	0,04	
II	I.3 Сталь стержневая				
12	арматурная класса А-III,				
13	Всего т	093004	I68	I,77	
14	I.4 Сталь стержневая				
15	арматурная класса А-IIIв,				
16	Всего т	093004	I68	0,20	
17	I.5 Сталь стержневая				
18	арматурная класса Ат-У				
19	и Ат-УI, Всего т	093007	I68	0,86	
20	Итого сортового проката				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМ2

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГОССТРОЙ СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23297-14 70 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	обыкновенного качества, т		I68	3,4I	
2	2 Сталь	093I00			
3	сортовая,	093200			
4	т	093300	I68	0,09	
5	3 Прокат листовой	097I00			
6	рядовой,	097200			
7	т	097300	I68	0,29	
8	Итого стали в				
9	натуральной массе, т		I68	3,79	
I0	В том числе по				
II	укрупненному сортаменту				
I2	Сталь крупносортная,	093I00			
I3	т	095I00		0,09	
I4	Сталь мелкосортная,	093300			
I5	т	095300		2,5I	
I6	Катанка, т	093400		0,90	
I7	Сталь толстолистовая				
I8	рядовых марок (от 4мм), т	097I00		0,29	
I9	4 Металлоизделия				
20	промышленного назначения	I20000			
2I	(метизы)				
22	4.I Проволока стальная				
23	низкоуглеродистая				
24	обыкновенного качества				
25	для железобетона (В-I), т	I2I300	I68	0,07	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМ2

Лист 2

23297-14 71 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	4.2 Проволока стальная				
2	низкоуглеродистая				
3	периодического профиля				
4	(Вр-I), т	I2I400	I68	0,69	
5	Итого металлоизделий				
6	промышленного назначения,				
7	т		I68	0,76	
8	Итого стали, приведенной				
9	к стали класса А-I, т		I68	6,47	
10	Итого стали, приведенной				
11	к стали ст.3, т		I68	0,38	
12	Всего стали, приведенной				
13	к классу А-I и ст.3, т		I68	6,85	
14	5 Сталь сортовая				
15	конструкционная	095000			
16	5.I Прокат из стали				
17	углеродистой общего				
18	назначения с пределом				
19	текучести 23 кг/мм2, т		I68	I0,48	
20	Итого стали сортовой				
21	конструкционной в				
22	натуральной массе, т		I68	I0,48	
23	В том числе по				
24	укрупненному сортаменту				
25	Сталь кровельная, т	097400	I68	I0,48	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМ2

Лист 3

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали сортовой				
2	конструкционной, приведенной				
3	к ст.3, т		I68	I0,48	
4	Всего сортового проката				
5	обыкновенного качества,				
6	стали сортовой				
7	конструкционной, листового				
8	проката, металлоизделий				
9	промышленного назначения				
10	в натуральной массе, т		I68	I5,03	
11	В том числе по				
12	укрупненному сортаменту				
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,09	
15	Сталь мелкосортная,	093300			
16	т	095300	I68	2,5I	
17	Катанка, т	093400	I68	0,90	
18	Сталь толстолистовая				
19	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	0,29	
20	Сталь кровельная, т	097400	I68	I0,48	
21	Всего приведенной стали				
22	к классу А-I и ст.3, т		I68	I7,33	
23	В том числе:				
24	на изготовление сборных				
25	железобетонных и бетонных				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -ЮЖ.ВМ2

Лист 4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	конструкций, т		I68	6,85	
2	на изготовление стеновых				
3	панелей, т		I68	I0,48	
4	6 Трубы стальные,				
5	всего т		I68	0,05	
6	6.I Трубы нефтепроводные				
7	электросварные (диам.				
8	от II4 до 480мм), т		I68	0,05	
9	7 Щебень, м3	57III0	II3	6I,39	
10	8 Песок строительный				
11	природный, м3	57II40	II3	46,04	
12	9 Заполнители пористые,				
13	м3	57I200	II3	38,85	
14	I0 Цемент	573II0			
15	I0.I Марки 300, т	573I5I	I68	I2,89	
16	I0.2 Марки 400, т	573II2	I68	I3,6I	
17	I0.3 Марки 500, т	573II3	I68	0,38	
18	Цемент, приведенный				
19	к марке 400, всего т		I68	25,63	
20	В том числе:				
21	на изготовление				
22	сборных железобетонных				
23	и бетонных				
24	конструкций, т		I68	25,63	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМ2

Лист 5

23297-14 74 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	II Изделия минераловатные				
2	тепло- и				
3	звукоизоляционные, м3		I68	53,08	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ТП 903-I-264.88 -КЖ.ВМ2

Лист 6

23297-14

Формат А4

Игорь 11.1.89

ЦИТП 54 50173

ГОСТ 21.109-80