Типовой проект

503-1-6587

Вспомогательный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей (железобетонные конструкции)

Альбом VIII

Ведомости потребности в материалах

Привязан:

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект

503-1-65.87

Вспомогательный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей (железобетонные конструкции)

Альбом VIII

Ведомости потребности в материалах

Разработан:
проектным институтом
„Гипропромсельстрой"
Гл. инж. ин-та /Шестернев/
Гл. инж. пр-та /Сланский/

Проект УТВЕРЖДЕН и введен в действие Госкомсельхозтехникой СССР
Протокол № 43-85 от 12.09.1985 г.
Рабочая документация введена в действие Госагропромом СССР
Приказ № 733 от 29.09. 1987 г.

Привязан:

Марка	Наименование	Стр.
СА	Содержание альбома	2
АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	3
КЖ ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	13
	(монолитные конструкции)	
КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	19
	(сборные конструкции)	
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	28
ВК ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	33
ТАП ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТАП	36
ТК ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТК	38
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	40
ЭО ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	42
СС ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	43
АП ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АП	44

Альбом 1

Типовой проект 503-1-65.87

Привязан

Инв. №

ГИП	Сланский		07.87
Ст. инж.	Златогорская		07.87
Н. контр.	Голмачева		07.87

ТП 503-1-65.87 СА

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества, т	093000				
3	Сталь арматурная кл А-I, т					
4	диам 8 мм, т		168	—	0.01	0,01
5	диам 25 мм, т		168	—	0,06	0,06
6	Итого по классу А-I, т		16	—	0,07	0.07
7						
8	Сталь арматурная А-II, т					
9	диам 10 мм, т		168	0,03	—	0,03
10	Итого по классу					
11	А-II т		168	0,03	—	0 03
12						
13	Сталь арматурная А-III, т	093000				
14	диам 6 мм, т		168	0,01	—	0,01
15	диам 8 мм, т		168	0,05	0,01	0 06
16	диам 10 мм, т		168	0,06	—	0,06
17	диам. 12 мм, т		168	0,01	—	0.01
18	диам. 14 мм, т		168	0,02	—	0,02
19	диам. 18 мм, т		168	0,45	—	0.45
20	Итого по классу А-III, т		168	0.60	0,01	0,61

Примечание. В графе указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №			
ГИП	Сланский	[signature]	08.87
Нач. отд	Кошелев	[signature]	V.III.87
Гл. спец.	Феоктистова	[signature]	VIII.87
Рук. гр.	Мозжилин	[signature]	VIII.87
Ст. инж	Иокша	[signature]	VIII.87
Н. контр.	Толмачева	[signature]	VIII-87

Привязан

ТП 503-1-65.87 АР, ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества, т		168	0.69	0.01	0.70
3						
4	Сталь сортовая, т		168	—	0.07	0.07
5						
6	Прокат листовой рядовой, т		168	0.02	—	0.02
7						
8	Итого стали в натураль-					
9	ной массе, т		168	0.71	0.08	0.79
10						
11	в том числе:					
12	сталь крупносортная, т	093100				
13		095100	168	—	0.07	0,07
14	сталь среднесортная, т	093200				
15		095200	168	0.06	—	0.06
16	Сталь мелкосортная, т	093300				
17		095300	168	0.57	—	0,57
18	Катанка, т	093400	168	0.06	0,01	0,07
19	сталь толстолистовая					
20	(от 4 мм), т	097100	168	0,02	—	0,02
21						
22	Металлоизделия промыш-					
23	ленного назначения, т	120000				
24	Проволока стальная					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Низкоуглеродистая периодиче-					
2	ского профиля Вр-I, т	121400	168	0,11	—	0,11
3						
4	Сетка стальная сварная					
5	арматурная, т	127600	168	—	0,03	0,03
6						
7	Итого металлоизделий про-					
8	мышленного назначе-					
9	ния, т		168	0,11	0,03	0,14
10						
11	Итого стали приведен-					
12	ной к стали А-I, т		168	1,11	0,05	1,16
13						
14	Итого стали приведен-					
15	ной к стали Ст.3, т		168	0,02	0,07	0,09
16						
17	Всего стали, приведен-					
18	ной к стали А-I и Ст.3, т		168	1,14	0,12	1,26
19						
20	Сталь сортовая конст-					
21	рукционная, т	095000				
22						
23	Прокат из стали углеро-					
24	дистой общего назначения					

Типовой проект 503-1-65.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество Тип	Инд.	Всего
1	с пределом текучести					
2	0,02 МПа (23 кг/мм²), т		168	2,80	2,16	4,96
3						
4	Профили гнутые, т	112100	168	2,30	—	2,30
5	Профили гнутые замк-					
6	нутые, т	112101	168	0,58	—	0,58
7	Итого стали сортовой					
8	конструкционной в нату-			5,68	2,16	7,84
9	ральной массе, т		168			
10						
11	в том числе:					
12	сталь крупносортная, т	093100				
13		095100	168	2,16	0,84	3,00
14	сталь среднесортная, т	093200				
15		095200	168	0,84	0,03	0,87
16	сталь мелкосортная, т	093300				
17		095300	168	0,04	0,05	0,09
18	Катанка, т	093400	168	—	0,02	0,02
19						
20	сталь толстолистовая					
21	(от 4 мм), т	097100	168	1,50	0,08	1,58
22						
23	сталь тонколистовая от					
24	1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,29	0,02	0,31

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-65.87 АР ВМ.

Лист 4

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь толстолистовая					
2	от 1 до 1.8 мм, т	097300	168	0,03	0,12	0,15
3						
4	Сталь кровельная, т	097400	168	0,80	1,00	1,80
5						
6	Итого стали сортовой					
7	конструкционной приведен-					
8	ной к стали					
9	класса Ст.3, т		168	6,41	2,16	8,57
10						
11	Всего сортового проката					
12	обыкновенного качества,					
13	стали сортовой конструк-					
14	ционной, листового					
15	проката, металлоиз-					
16	делий промышленного					
17	назначения в натураль-					
18	ной массе,		168	6,48	2,27	8,75
19	в том числе:					
20	сталь крупносортная, т	093100				
21		095100	168	2,16	0,91	3,07
22	сталь среднесортная, т	093200				
23		095200	168	0,90	0,03	0,93
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300				
2		095300	168	0,61	0,05	0,66
3	катанка, т	093400	168	0,06	0,05	0,11
4						
5	Сталь толстолистовая					
6	от 4 мм, т	097100	168	1,53	0,08	1,61
7	Сталь тонколистовая от					
8	1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,29	—	0,29
9	Сталь тонколистовая					
10	от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	0,03	0,12	0,15
11						
12	Сталь кровельная, т	097400	168	0,80	1,00	1,80
13						
14	Всего приведенной стали					
15	к классам А-I и Ст3, т		168	7,54	2,29	9,83
16						
17	в том числе:					
18	на изготовление монолит-					
19	ных ж/б и бетонных кон-					
20	струкций, т		168	—	0,11	0,11
21						
22	на изготовление сборных					
23	ж/бетонных и бетонных					
24	конструкций, т		168	1,14	0,01	1,15

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	на строительные сталь-					
2	ные конструкции, т		168	6.29	0.56	6.83
3						
4	на производство работ, т		168	0.11	1.60	1.71
5						
6	Трубы стальные для					
7	строительных конструкций, т	131700	168	0.07	—	0.07
8	в том числе:					
9	трубы водогазопроводные, т	138500	168	0.07	—	0.07
10						
11	Материалы лакокрасочные, кг	231000				
12	Грунты разные, кг	231000	166	—	367.85	367.85
13	Эмали синтетические, кг	231000	166	—	253.67	253.67
14	Шпатлевки на природных					
15	смолах, кг	231284	166	—	102.00	102.00
16	Лак ХС-76, кг	231303	166	—	201.66	201.66
17	Краски водоэмульсионные, кг	231600	166	—	410.22	410.22
18	Краски поливинилацетатные,					
19	кг	231610	166	—	61.62	61.62
20	Растворители, кг	231910	166	—	154.81	154.81
21						
22	Продукцию лесозаготови-					
23	тельной и лесопильно-де-					
24	ревообрабатывающей					

Типовой проект 503-1-65.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	промышленности, м³	530 000				
2						
3	Лесоматериалы круглые,					
4	используемые без переработки,					
5	м³	531 400	113	—	1.54	1.54
6	Пиломатериалы ка-					
7	чественные, м³	533 100	113	11.83	34.84	46.67
8	Блоки дверные в сборе					
9	(комплектно) м²	536 110	055	109.84	—	109.84
10	Плиты древесноволокнис-					
11	тые твердые 4мм, м²	553 610	055	223.28	—	223.23
12	20мм, м²	553 610		—	365.16	365.16
13	Итого лесоматериалов					
14	в условном круглом					
15	лесе, м³		113	22.21	90.39	112.54
16						
17	Щебень, м³	571110	113	7.61	669.43	677.04
18	Гравий, м³	571 120	113	—	18.63	18.63
19	Песок строительный					
20	природный, м³	57 1140	113	5.71	718.59	724.30
21	Асбест, т	572 100	168	0.15	2.05	2.30
22						
23	Цемент, т	573 000				
24	Портландцемент М 300, т	573 111	168	—	115.36	115.36

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Привязан

Инв. N

ТП 503-1-65.87 АР, ВМ

Лист 8

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	М 400, т	573 112	168	2,78	92.63	95.41
2						
3	Цемент всего, приведен-					
4	ный к марке 400, т		168	2.78	196.46	199.24
5						
6	в том числе:					
7	на изготовление моно-					
8	литных ж/б и бетонных					
9	конструкций, т		168	—	147.73	147.73
10						
11	на изготовление сборных					
12	ж/б и бетонных конст-					
13	рукций, т		168	2.78	—	2.78
14						
15	на растворы, т		168	—	48.68	48.68
16						
17	на производство работ, т		168	—	0.04	0.04
18						
19	Кирпич строительный				286.83	286.83
20	тыс. шт	574 120	798	—		
21	Известь строительная, т	574 120	168	—	28.24	28.24
22	Плитки керамические					
23	глазурованные, м²	575 210	055	—	660.10	660.10
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-65.87 АР.ВМ

Лист 9

Формат А4

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Плитки керамические					
2	для полов, м²	575 240	055	—	587.37	587.37
3						
4	Изделия минераловат-					
5	ные тепло и звуко-					
6	изоляционные, м³	576 000	113	—	14.04	14.04
7						
8	Рубероид, м²	577 402	055	—	7525.48	7525.48
9						
10	Толь кровельный и толь-					
11	кожа, м²	577 404	055	—	36.40	36.40
12						
13	Листы асбестоцементные					
14	кровельные волнистые					
15	обыкновенного профиля					
16	1000 усл. пл.	578 111	732	—	0.73	0.73
17	Листы асбестоцементные					
18	усиленного профиля					
19	1000 усл. пл.	578 123	732	—	0.87	0.87
20						
21	Стекло строительное	591 00				
22	Стекло оконное, м²	591 120	55	—	383.94	383.94
23						
24						

Типовой проект 503-1-65.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества	093 000				
3						
4	Сталь арматурная					
5	класса А II, т		168			
6	Сталь мелкосортная, т	093 300	168			
7	диам. 12 мм, т		168	–	0,04	0,04
8						
9	Итого по классу А II, т		168	–	0,04	0,04
10						
11	Сталь арматурная					
12	класса А III, т	093 004	168			
13	Катанка, т	093 400	168			
14	диам. 8 мм, т		168	–	0,38	0,38
15						
16	Сталь мелкосортная, т	093 300	168			
17	диам. 10 мм, т		168	–	0,42	0,42
18	диам. 12 мм, т		168	–	1,14	1,14
19	диам. 14 мм, т		168	–	0,21	0,21
20	диам. 16 мм, т		168	–	0,10	0,10

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Сланский	[signature]	08.87
Нач. отд.	Кошелев	[signature]	08.87
Гл. спец.	Феоктистова	[signature]	08.87
Рук. гр.	Мозжилин	[signature]	VIII.87
Инж.	Шаталина	[signature]	8.87
Н. контр.	Толмачев	[signature]	08.87

ТП 503-1-65.87 КЖ. ВМ. 1

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ (монолитные конструкции)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	6

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Итого по классу A III, т		168		2,25	2,25
2						
3	Сталь арматурная					
4	класса A I, т		168			
5	катанка, т	093400	168			
6	диам. 6 мм, т		168	–	0,07	0,07
7	диам. 8 мм, т		168	–	0,08	0,08
8						
9	Сталь мелкосортная, т	093300	168			
10	диам. 10 мм, т		168	–	0,12	0,12
11	диам. 16 мм, т		168	–	0,01	0,01
12						
13	Сталь среднесортная, т		168			
14	диам. 20 мм, т		168	–	0,01	0,01
15						
16	Итого по классу A I, т		168	–	0,29	0,29
17						
18	Итого сортового проката					
19	обыкновенного качества, т		168	–	2,58	2,58
20						
21	Сталь сортовая конст-	095100				
22	рукционная	095200				
23		095300	168	–	2,80	2,80
24						

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-65.87 КЖ.ВМ.1 Лист 2

Альбом VIII

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Прокат листовой ра-					
2	довой, т	097 100	168			
3		097 200	168			
4		097 300	168	—	0,76	0,76
5						
6	Итого стали в натураль-					
7	ной массе, т		168	—	6,14	6,14
8						
9	В том числе по укрупнен-					
10	ному сортаменту:					
11						
12	Сталь крупносортная, т	093 100	168			
13		095 100	168	—	2,25	2,25
14	Сталь среднесортная, т	093 200	168			
15		095 200	168	—	0,01	0,01
16	Сталь мелкосортная, т	093 300	168			
17		095 300	168	—	2,05	2,05
18	Катанка, т	093 400	168	—	0,54	0,54
19	Сталь толстолистовая					
20	рядовых марок (от 4мм), т	097 100	168	—	0,76	0,76
21						
22	Балки и швеллеры, т	092 500	168	—	0,54	0,54
23						
24	Итого стали, приведен-					

Типовой проект 503-1-65.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	ной к стали класса					
2	AI, т		168	—	3,58	3,58
3						
4	Итого стали, приведенной к					
5	стали класса Ст.3, т		168	—	3,55	3,55
6						
7	Всего стали приведенной к					
8	классам AI и Ст.3, т		168	—	7,13	7,13
9						
10	Сталь сортовая конструк-					
11	ционная, т					
12						
13	Прокат из стали Ст.3, т		168	—	0,29	0,29
14						
15	Профили гнутые, т	112101	168	—	0,06	0,06
16						
17	Итого стали сортовой					
18	конструкционной в нату-					
19	ральной массе, т		168	—	0,35	0,35
20						
21	в т.ч. стали крупносортной, т	095100	168	—	0,02	0,02
22						
23	в т.ч. стали толстолисто-					
24	вой ст. 4 мм, т	097100	168	—	0,33	0,33

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Привязан

Инв. №

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Итого стали сортовой					
2	конструкционной приве-					
3	денной к стали класса					
4	Ст.3, т		168	—	0,36	0,36
5						
6	Всего сортового проката					
7	обыкновенного качества,					
8	стали сортовой конст-					
9	рукционной, листового					
10	проката, металлоизделий					
11	промышленного назначения					
12	в натуральной массе, т		168	—	6,50	6,50
13						
14	В том числе:					
15	Балки и швеллеры, т	092 500	168	—	0,54	0,54
16	Сталь крупносортная, т	093 100	168			
17		095 100	168	—	2,27	2,27
18	Сталь среднесортная, т	093 200	168			
19		095 200	168	—	0,01	0,01
20	Сталь мелкосортная, т	093 300	168			
21		095 300	168	—	2,05	2,05
22	Катанка, т	093 400	168	—	0,54	0,54
23	Сталь толстолистовая рядо-					
24	вых марок (от 4 мм), т	097 100	168	—	1,09	1,09

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-65.87 КЖ. ВМ. 1

Лист 5

Альбом VIII

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Всего приведенной стали к					
2	классам A I и Ст. 3, т		168	—	7,49	7,49
3	В том числе на изготов-					
4	ление монолитных ж/б					
5	и бетонных конструкций, т		168	—	7,13	7,13
6	В том числе на строительные					
7	стальные конструкции, т		168	—	0,36	0,36
8						
9	Трубы стальные для строи-					
10	тельства конструкций, т		168	—	0,11	0,11
11						
12	В т.ч. трубы тонкостенные					
13	эл. сварные до 114 мм, т		168	—	0,01	0,01
14	В т.ч. трубы нефтепроводные					
15	эл. сварные 114-480 мм, т		168	—	0,10	0,10
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Типовой проект 503-1-65.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-65.87 КН. ВМ. 1

Лист 6

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	168	2,30	—	2,30
3						
4	Сортовой прокат обыкно-					
5	венного качества, т					
6						
7	Сталь арматурная кл. А-I, т					
8	диам 6 мм, т		168	0,29	—	0,29
9	диам 8 мм, т		168	0,49	—	0,49
10	диам 9 мм, т		168	0,01	—	0,01
11	диам 10 мм, т		168	0,15	—	0,15
12	диам 12 мм, т		168	0,35	—	0,35
13	диам 14 мм, т		168	0,06	—	0,06
14	диам 18 мм, т		168	0,21	—	0,21
15	диам 20 мм, т		168	0,14	—	0,14
16	Итого по классу А-I, т		168	1,70	—	1,70
17						
18	Сталь арматурная кл. А-II, т					
19	диам 10 мм, т		168	0,03	—	0,03
20	диам 12 мм, т		168	0,08	—	0,08

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 503-1-65.87

Привязан

Инв. №

ГИП	Сланский		08.87
Нач. отд.	Кошелев		08.87
Гл. спец.	Федотистов		08.87
Рук. гр.	Мозжилин		VIII.87
Ст. инж.	Иокша		VIII.87
Н. контр.	Толмачева		VIII.87

ТП 503-1-65.87 КЖ, ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. (сборные конструкции)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Гипропромсельстрой г. Саратов

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Итого по классу A-II, т		168	0,23	—	0,23
2						
3	Сталь арматурная кл. A-III, т	093004				
4	диам. 6 мм, т		168	0,87	—	0,87
5	диам. 8 мм, т		168	1,25	—	1,25
6	диам. 10 мм, т		168	1,12	—	1,12
7	диам. 12 мм, т		168	2,91	—	2,91
8	диам. 14 мм, т		168	0,38	—	0,38
9	диам. 16 мм, т		168	0,14	—	0,14
10	диам. 18 мм, т		168	0,05	—	0,05
11	диам. 22 мм, т		168	0,18	—	0,18
12	диам. 28 мм, т		168	0,46	—	0,46
13	Итого по классу A-III, т		168	7,37	—	7,37
14						
15	Сталь арматурная кл. A-IV, т	093006				
16	диам. 16 мм, т		168	0,17	—	0,17
17	диам. 20 мм, т		168	4,47	—	4,47
18	диам. 22 мм, т		168	2,16	—	2,16
19	Итого по классу A-IV, т		168	6,81	—	6,81
20						
21	Сталь арматурная кл. Ат-V и					
22	Ат-VI	093007				
23	диам. 10 мм, т		168	1,09	—	1,09
24	диам. 12 мм, т		168	0,09	—	0,09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	диам. 14 мм, т		168	0,24	—	0,24
2	Итого по классу Ат-V и					
3	Ат-VI, т		168	1,43	—	1,43
4						
5	Сталь арматурная кл. А-V, т	093008				
6	диам. 16 мм, т		168	0,46	—	0,46
7	диам. 18 мм, т		168	0,59	—	0,59
8	Итого по классу А-V, т		168	1,05	—	1,05
9						
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества, т		168	18,58	—	18,58
12						
13	Сталь сортовая, т		168	1,12	—	1,12
14						
15	Прокат листовой рядовой, т		168	1,44	—	1,44
16						
17	Итого стали в натураль-					
18	ной массе, т		168	21,14	—	21,14
19						
20	в том числе					
21	сталь крупносортная, т	0931000				
22		095100	168	1,45	—	1,45
23	сталь среднесортная, т	0932000				
24		095200	168	7,42	—	7,42

Типовой проект 503-1-65.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300				
2		095300	168	8,27	—	8,27
3	Катанка, т	093400	168	2,90	—	2,90
4	Сталь толстолистовая					
5	рядовых марок (от 4мм), т	097200	168	1,09	—	1,09
6						
7	Металлоизделия промышлен-					
8	ного назначения, т	120000				
9	Проволока стальная низко-					
10	углеродистая обыкновенного					
11	качества для железобетона					
12	(В-I), т	121300	168	0,11	—	0,11
13						
14	Проволока стальная низко-					
15	углеродистая периоди-					
16	ческого профиля (Вр-I), т	121400	168	4,93	—	4,93
17						
18	Итого металлоизделий					
19	промышленного назначения, т		168	5,04	—	5,04
20						
21	Итого стали приведенной					
22	к стали класса А-I, т		168	38,63	—	38,63
23						
24	Итого стали приведенной					
25	к стали класса Ст3, т		168	2,55	—	2,55

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП-503-1-65.87 КЖ.ВМ2

Лист 4

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Всего стали приведенной					
2	к классам A-I и Ст 3, т		168	41,18	—	41,18
3						
4	Сталь сортовая конст-					
5	рукционная	095000				
6						
7	Прокат из стали угле-					
8	родистой общего назна-					
9	чения с пределом					
10	текучести 0,02 МПа					
11	(23 кг / мм²), т		168	4,01	0,53	4,54
12						
13	Профили гнутые замкну-					
14	тые, т	112101	168	0,57	—	0,57
15						
16	Итого стали сортовой					
17	конструкционной в					
18	натуральной массе, т		168	4,58	0,53	5,11
19						
20	в том числе					
21	по укрупненному сорта-					
22	менту:					
23	балки и швеллеры, т	092500	168	2,08	0,01	2,09
24						

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь крупносортная, т	093100				
2		095100	168	0.75	0.37	1.12
3	Сталь среднесортная, т	093200				
4		095200	168	0.02	—	0.02
5	Сталь мелкосортная, т	093300				
6		095200	168	0.03	—	0.03
7	Катанка, т	093400	168	0.28	0.04	0.32
8	Сталь толстолистовая					
9	от 4 мм, т	097100	168	1.43	0.10	1.53
10						
11	Итого стали сортовой					
12	конструкционной приве-					
13	денной к стали класса					
14	Ст 3, т		168	4,98	0.53	5,51
15						
16	Всего сортового проката					
17	обыкновенного качества,					
18	стали сортовой конст-					
19	рукционной, листового					
20	проката, металлоиз-					
21	делий промышленного					
22	назначения в нату-					
23	ральной массе, т		168	30,16	0.53	31.29
24	в том числе:					

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	168	2,08	0,1	2,09
2	Сталь крупносортная, т	093100				
3		095100	168	2,19	0,37	2,56
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	168	7,44	—	7,44
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	168	8,30	—	8,30
8	Катанка, т	093400	168	3,18	0,04	3,22
9	Сталь толстолистовая					
10	От 4 мм, т	097100	168	2,52	0,10	2,62
11						
12	Всего приведенной стали к					
13	классу А-I и Ст3, т		168	46,16	0,53	46,69
14						
15	В том числе					
16	на изготовление сбор-					
17	ных ж/б и бетонных					
18	конструкций, т		168	41,18	—	41,18
19						
20	на строительные сталь-					
21	ные конструкции, т		168	4,98	0,53	5,51
22						
23	Трубы стальные для					
24	строительных конструкций, т		168	0,01	—	0,01

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Продукция лесозаготови-					
2	тельной и лесопильно-					
3	деревообрабатывающей					
4	промышленности	530000				
5						
6	Пиломатериалы					
7	качественные, $м^3$	533100	113	—	0.29	0.29
8						
9	Итого лесоматериалов					
10	в условном круглом					
11	лесе, $м^3$		113	—	0,44	0.44
12						
13	Щебень, $м^3$	571110	113	196,97	—	196,97
14	Песок строительный					
15	природный, $м^3$	571140	113	201,82	—	201,82
16	Заполнители пористые, $м^3$	571200	113	228,58	—	228,58
17						
18	Цемент	573000				
19	Портландцемент м 300, т	573151	168	18,63	—	18,63
20	Портландцемент М400, т	573112	168	66,28	—	66,28
21	Портландцемент М500, т	573113	168	57,90	—	57,90
22	Портландцемент М600, т	573115	168	10,10	—	10,10
23	Цемент приведенный					
24	к марке 400, т		168	159,05	—	159,05

Привязан

Инв.№

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	В том числе:					
2	На изготовление сборных					
3	ж/б и бетонных					
4	конструкций, т		168	153,11	—	153,11
5						
6	На растворы, т		168	5,94	—	5,94
7						
8	Изделия минераловатные					
9	тепло- и звукоизоляцион-					
10	ные, м³	576200	113	—	18.20	18.20
11						
12	Рубероид, м²	577402	055	2381,02	—	2381,02
13						
14	Листы асбестоцементные					
15	усиленного профиля,					
16	тыс. усл. плиток	578 111	732	—	0.70	0.70
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная и прокат листовой					
3	в натуральной массе, т					
4	в том числе по укрупнён-					
5	ному сортаменту:					
6	Сталь крупносортная, т	095 100	168	0.001	—	0.001
7	Сталь среднесортная, т	095 200	168	0.001	—	0.001
8	Сталь мелкосортная, т	095 300	168	0.001	—	0.001
9	Сталь толстолистовая					
10	рядовых марок (от 4 мм)					
11	т	097 100	168	0.090	—	0.090
12	Всего стали приведенной					
13	к классу А-1, с 38/23, т					
14	в том числе вентсан-					
15	технические устройство, т	097 300	168	0.098	—	0.098
16	Трубы стальные					
17	Трубы стальные бесшовные					
18	по ГОСТ 8732-78					
19	Ф133х4, м	131700	006	30	—	30
20	т	131700	168	0.372	—	0.372

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Сланский		01.87
Нач.ОТА	Попова		08.87
Гл.спец.	Федоркин		08.87
Рук.гр.	Демченко		08.87
Ст.инж.	Корнева		08.87
Н.контр.	Толмачёва		08.87

ТП 503-1-65.87 ОВ. ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы водогазопроводные					
2	неоцинкованные по ГОСТ					
3	3262-75* ф 15 м	138 500	006	235	—	235
4	т	138 500	168	0.282	—	0.282
5	ф 20 м	138 500	006	220	—	220
6	т	138 500	168	0.374	—	0.374
7	ф 25 м	138 500	006	265	—	265
8	т	138 500	168	0.636	—	0.636
9	ф 32 м	138 500	006	85	—	85
10	т	138 500	168	0.263	—	0.263
11	ф 40 м	138 500	006	330	—	330
12	т	138 500	168	1.267	—	1.267
13	ф 50 м	138 500	006	120	—	120
14	м	138 500	168	0.480	—	0.480
15	Трубы электросварные					
16	по ГОСТ 10704-76*					
17	ф 60×2.5 м	130 300	006	20	—	20
18	т	130 300	168	0.08		0.08
19	ф 48×2.5 м	130 300	006	20	—	20
20	т	130 300	168	0.042	—	0.042
21	ф 89×2.8 м	130 300	006	110	—	110
22	т	130 300	168	0.704	—	0.704
23	ф 108×2.8 м	130 300	006	210	—	210
24	т	130 300	168	0.360	—	0.360

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Радиаторы отопительные					
2	М140-АО, экм	493510	034	8.4	—	8.4
3	Ребристые трубы $м^2$	493610	055	176	—	176
4	Материалы тепло и					
5	звукоизоляционные					
6	Изделия минераловатные,					
7	$м^3$	576200	113	4.26	—	4.26
8	Стеклопластик $м^2$	577400	055	156	—	156
9	Материалы					
10	лакокрасочные					
11	кг	531100	166	125	—	125
12	Вентиляция					
13	Сталь сортовая конструк-					
14	ционная и прокат листовой					
15	в натуральной массе, т					
16	в том числе по укрупнен-					
17	ному сортаменту					
18	Прокат из стали 38/23, т	095005	168	6.81	—	6.81
19	Сталь крупносортная, т	095100	168	1.98	—	1.98
20	Сталь среднесортная, т	095200	168	0.33	—	0.38
21	Сталь мелкосортная, т	095300	168	1.205	—	1.205
22	Сталь толстолистовая					
23	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	1.02	—	1.02
24	Сталь тонколистовая толщ					

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	от 1.9 до 3.9 мм, т	097200	168	0.54	—	0.54
2	Сталь тонколистовая,					
3	толщ от 1 до 1.8 мм, т	097300	168	1.12	—	1.12
4	Сталь кровельная,					
5	приведенная к стали					
6	с 38/23, т	097400	168	6.81	—	6.81
7	Всего стали, приведенной					
8	к классу А-1, с 38/23					
9	в том числе вентсантех-					
10	нические устройства, т	097400	168	6.92	—	6.92
11	Битумы нефтяные					
12	строительные, т	026621	168	0.13	—	0.13
13	Трубы стальные					
14	Трубы водогазопроводные					
15	по Гост 3262-75*					
16	Ф15, м	138 500	006	15	—	15
17	т	138 500	168	0.015	—	0.015
18	Ф20, м	138 500	006	6	—	6
19	т	138 500	168	0.01	—	0.01
20	Болты с гайками, т	128 100	168	0.013	—	0.013
21	Пластина резиновая, т	053 161	168	0.05	—	0.05
22	Материалы тепло-					
23	и звукоизоляционные					
24	Изделия минераловатные, $м^3$	576200	113	0.04	—	0.04

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Рубероид, м²	577402	059	0,57	-	0,57
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Типовой проект 503-1-65.87

Привязан

Инв.№

Альбом

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		168	—	0.020	0.020
3	в том числе: по укрупненному					
4	сортаменту,					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	168	—	0.005	0.005
6	Сталь среднесортная, т	095200	168	—	0.006	0.006
7	Сталь крупносортная, т	095100	168	—	0.005	0.005
8	Сталь толстолистовая					
9	толщиной от 1 до 3,9 мм, т	097200				
10		097300	168	—	0.0005	0.0005
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм), т	097100	168	—	0.005	0.005
13						
14	Трубы стальные					
15	Трубы сварные водогазопроводные					
16	(газовые), м	138500	006	380.0	—	380.0
17	т	138500	168	0.89	—	0.89
18						
19	Трубы чугунные					
20	Трубы чугунные водопроводные, т	146100	168	0.08	—	0.08

Примечание в графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Славский		08.87
Нач. отд.	Свирепов		08.87
Рук. гр.	Лежень		08.87
Инж.	Никитина		08.87
Н. контр.	Толмачева		08.87

ТП 503-1-65.87 ВК. ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы и детали трубопроводов					
2	из полиэтилена, м	224811	006	245,0	—	245,0
3	т	224811	168	0,09	—	0,09
4						
5	Трубы асбестоцементные					
6	Трубы асбестоцементные безна-					
7	порные и фасонные части к					
8	ним м	6350	006	70,0	—	70,0
9	т	6350	168	1,86	—	1,86
10						
11						
12	Материалы рулонные кровель-					
13	ные и гидроизоляционные					
14	Краска масляная, $м^2$	231000	065	115	—	115
15	Вата минеральная, $м^3$	576110	113	3,64	—	3,64
16	Лакостеклоткань, $м^2$	576120	055	142,51	—	142,51
17						
18						
19	Санитарно-техническое					
20	оборудование					
21	Умывальники, шт	494400	796	5	—	5
22	Унитазы, шт	496500	796	3	—	3
23	Раковины, шт	494300	796	3	—	3
24	Смеситель для душа, шт	495113	796	4	—	4

Типовой проект 503-1-65.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-65.87 ВК, ВМ

Лист 2

Альбом

Типовой проект 503-1-65.87

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Санитарно-техническое					
2	оборудование					
3	Умывальники, шт	494400	796	5	—	5
4	Унитазы, шт	496500	796	3	—	3
5	Раковины, шт	494300	796	3	—	3
6	Смеситель для душа, шт	495113	796	4	—	4
7	Смеситель для раковины, шт	495115	796	3	—	3
8	Ножная ванна, шт	494121	796	2	—	2
9	Трап чугунный, шт	494721	796	1	—	1
10	Трап чугунный, шт	494711	796	2	—	2
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв.№

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой					
3	т		168	—	0,1363	0,1363
4	в том числе по укрупнен-					
5	ному сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	—	0,0041	0,0041
7	сталь среднесортная, т	095200	168	—	0,0055	0,0055
8	сталь крупносортная, т	095100	168	—	0,0041	0,0041
9	Сталь толстолистовая					
10	толщиной от 1 до 3,9 мм, т	097200	168	—	0,0004	0,0004
11						
12	Сталь толстолистовая ра-					
13	довых марок (от 4 мм), т	097100	168	—	0,1222	0,1222
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы стальные водогазо-					
17	проводные (газовые)					
18	ГОСТ 3262-75*, м	138500	006	100	—	100
19	т	138500	168	0,168	—	0,168
20						

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Сланский		08.87
Нач. отд.	Сбитенов		08.87
Рук. гр.	Лежень		08.87
Вед. инж.	Сыркина		08.87
Инж.	Гороховская		08.87
Н. контр.	Трофимова		08.87

ТП 503-1-65.87 ТАП.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТАП

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ г. Саратов

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные					
2	электросварные, м	130300	006	133	—	133
3	(Всего) ГОСТ 10704-76*, т	130300	168	0.687	—	0.687
4						
5	Всего труб стальных, м		006	233	—	233
6	т		168	0.855	—	0.855
7						
8	Материалы лако-					
9	красочные					
10	Краска масляная,					
11	кг	231000	166	15.4	—	15.4
12	Олифа, кг	231000	166	1.25	—	1.25
13						
14	Пенообразователь					
15	ПО-3А ТУ38-10923-75, т		168	1.22	—	1.22
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная, прокат листовой					
3	в натуральной массе, т	095 000	168	—	0.073	0.073
4	в том числе по укрупнен-					
5	ному сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095 300	168	—	0.005	0.005
7	сталь среднесортная, т	095 200	168	—	0.007	0.007
8	сталь крупносортная, т	095 100	168	—	0.005	0.005
9	сталь толстолистовая тол-					
10	щиной от 1.9 до 3.9 мм, т	097300	168	—	0.001	0.001
11	сталь толстолистовая					
12	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	—	0.055	0.055
13	Трубы стальные					
14	Трубы водогазопроводные, м	138500	006	—	309	309
15	, т		168		0.754	0.754
16	Трубы электросварные термо-					
17	обработанные , м	137300	006		113	113
18	, т		168		0.359	0.359
19	Всего труб стальных, м		006		422	422
20	т		168		1.113	1.113

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Типовой проект 503-1-65.87

Привязан

Инв. №

ГИП	Славский		08.87
Нач. отд.	Попова		08.87
Гл. спец.	Константинова		08.87
Рук. гр.	Гамаюнова		08.87
Ст. инж.	Рейтунская		06.87
Н. контр.	Толмачева		0887

ТП 503-1-65.87 ТК, ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Материалы изоляционные					
2	Изделия минераловатные					
3	теплоизоляционные , м³	576 200	113	—	0.708	0.708
4	Изол , м²	577 403	055	—	9	9
5	Стеклопластик РСТ , м²	577 400	055	—	20.25	20.25
6	Лаки, эмали . . . . . , кг	231 200	166	—	5.4	5.4
7	Лист из алюминия					
8	марки АД1-Н S=0.3мм , т	181119	168	—	0.011	0.011
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом ...

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Прокат из стали углеродис-					
2	той общего назначения с					
3	пределом текучести 0,02					
4	МПа (23 кг/мм^2), т		168	—	0,524	0,524
5	В том числе по укрупнён-					
6	ному сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	093100	168	—	0,020	0,020
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,444	0,444
9	Катанка, т	093400	168	—	0,06	0,06
10	Итого стали сортовой					
11	конструкционной, приве-					
12	дённой к стали класса					
13	С 38/23, т		168	—	0,524	0,524
14	Металлоизделия промышлен-					
15	ного назначения					
16	Проволока стальная низко-					
17	углеродистая периодического					
18	профиля, т	121000	168	—	0,017	0,017
19	Итого металлоизделий про-					
20	мышленного назначения, т		168	—	0,017	0,017

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Типовой проект 503-1-65.87

Привязан

Инв. №

ГИП	Сланский		08.87
Нач.отд	Калганов		08.87
Гл.инж.отд	Пайкин		08.87
Рук.гр.	Романенко		08.87
Ст.инж.	Гондзе		08.87
Н.контр.	Подмачрва		08.87

ТП 503-1-65.87 ЭМ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные (всего), м	130000	006	—	148	148
2	т	130000	168	—	0,157	0,157
3	Трубы сварные, водогазопро-					
4	водные (газовые), м	138500	006	—	128	128
5	т	138500	168	—	0,127	0,127
6	Трубы тонкостенные эле-					
7	ктросварные углеродистые					
8	(диаметром до 114 мм), м	130300	006	—	20	20
9	т	130300	168	—	0,030	0,030
10	Трубы и детали трубопрово-					
11	дов из термопластов					
12	(всего), м	224800	006	—	1296	1296
13	т	224800	168	—	0,316	0,316
14	Трубы и детали трубопро-					
15	водов из полиоле-					
16	финов,					
17	(полиэтилена), м	224811	006	—	669	669
18	т	224811	168	—	0,185	0,185
19	Трубы и детали трубопрово-					
20	дов из поливинил-					
21	хлорида, м	224821	006	—	627	627
22	т	224821	168	—	0,131	0,131
23						
24						

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Прокат из стали углеро-					
2	дистой общего назначе-					
3	ния с пределом теку-					
4	чести 0.02 МПа (23 кг/мм²), т		168	—	0.2845	0.2845
5	В том числе по укрупнен-					
6	ному сортаменту:					
7	Швеллеры, т	092 500	168	—	0.231	0.231
8	Сталь крупносортная, т	093 100	168	—	0.0092	0.0092
9	Сталь среднесортная, т	093 200	168	—	0.012	0.012
10	Сталь мелкосортная, т	093 300	168	—	0.0152	0.0152
11	Сталь обручная, т	093 500	168	—	0.0163	0.0163
12	Сталь толстолистовая					
13	рядовых марок от 4 мм, т	097 100	168	—	0.0008	0.0008
14	Итого стали сортовой					
15	конструкционной, приве-					
16	денной к стали класса					
17	С 38/23 Т		168	—	0.2845	0.2845
18						
19						
20						

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Саанский		08.87
Нач. отд.	Калганов		VIII-87
Гл. инж. отд.	Пайкин		VIII-87
Рук. гр.	Карчевская		VIII.87
Ст. инж.	Саанская		VIII.87
Н. контр.	Трамачева		VIII-87

ТП 503-1-65.87 ЭО.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Типовой проект 503-1-65.87 Альбом VIII

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1						
2						
3						
4	Трубы пластмассовые					
5						
6	Труба ПВХ-В-Р ЭП 25У					
7	ТУ 6-19-215-83, м		006		3	3
8	т	224821	168		0,001	0,001
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Слянский		08.87
Нач. отд.	Калганов		08.87
Гл. инж. пр.	Пайкин		08.87
Гл. спец.	Курицын		08.87
Рук. гр.	Боброва		08.87
Инженер	Артамонова		08.87
Н. контр.	Толмачева		08.87

ТП 503-1-65.87 СС. ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-65.87

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материала	ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Трубы и детали					
2	трубопроводов из термо-					
3	пластов (всего) м	224800	006			361
4	т	224800	168			0,069
5	Трубы и детали трубопро-					
6	водов из полиолефинов					
7	(полиэтилена) м	224811	006			43
8	т	224811	168			0,009
9	Трубы и детали трубопро-					
10	водов из поливинилхло-					
11	рида м	224821	006			318
12	т	224821	168			0,060
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв. №			
ГИП	Сланский	[signature]	08.87
[illegible]	[illegible]	[signature]	08.87
[illegible]	[illegible]	[signature]	08.87
Гл.спец.	Хомяков	[signature]	08.87
Рук. гр.	Родионова	[signature]	08.87
Ст.инж.	Назарова	[signature]	8-87
[illegible]	[illegible]	[signature]	08.87

Привязан

ТП 503-1-65.87 АП.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АП

Стадия	Лист	Листов
		1

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ
г. Саратов

gost.e-ecolog.ru