ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-I-43.86

Производственный корпус автотранспортного предприятия на I50 грузовых автомобилей для южных районов

А Л Ь Б О М IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I-43.86

Производственный корпус автотранспортного предприятия на I50 грузовых автомобилей для южных районов

А Л Ь Б О М IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
Новосибирским филиалом
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
23.09.85 г.
Протокол № 42

Главный инженер филиала Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ п/п	Обозначение	Наименование	Стр.
I	ТХ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	3
2	АР.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	6
3	КЖ.ВМ1	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ (монолитные конструкции)	9
4	КЖ.ВМ2	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ (сборные конструкции)	I2
5	КЖ.ВМ3	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ (СМР)	I5
6	ОВ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I8
7	ВК.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	I9
8	АСС.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АСС	22
9	ЭМ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	23
I0	ЭО.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО.	25

Привязан

Инв. №

503 - I-43.86 - ВМ

Н. контр.	Комиссарова	
ГИП	Никитин	
Нач. отд.	Морковина	
Рук. гр.	Пожидаева	
Провер.	Кочкарева	
Состав.		

Перечень ВМ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Трубы стальные водогазопро-					
3	водные ГОСТ 3262-75 ф 50, м	I38500	006	-	112,0	112,0
4	т	I38500	I68	-	0,464	0,464
5	То же, м	I38500	006	-	71,0	71,0
6	ГОСТ 3262-75 ф 32, т	I38500	I68	-	0,188	0,188
7	То же, м	I38500	006	-	52,5	52,5
8	ГОСТ 3262-75 ф I5, т	I37500	I68	-	0,057	0,057
9	Трубы стальные электросвар-					
10	ные холоднотянутые и холодно-					
11	катанные ГОСТ I0707-80, ф 50, м	I38500	006	-	70,5	70,5
12	т	I38500	I68	-	0,292	0,292
13	То же, м	I38500	006	-	I6,5	I6,5
14	ГОСТ I0707-80 ф 32, т	I38500	I68	-	0,044	0,044
15	То же, м	I38500	006	-	38,5	38,5
16	ГОСТ I0707-80 ф 20, т	I38500	I68	-	0,056	0,056
17	Рукав резиновый напорный					
18	с текстильным каркасом, м	255III	006	-	36,0	36,0
19	Тип "Г" ГОСТ I8698-79 ф т	255III	I68	-	0,036	0,036
20	Сталь сортовая конструкционная					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.от.	Бояршинов	
Гл.спец.	Войтович	
Рук.гр.	Паршуков	
Вед.инж.	Сальников	
Н.контр.	Комиссарова	

503 - I-43.86 - ТХ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ТХ.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	и прокат листовой в					
2	натуральной массе, т		168	-	-	0,008
3	В т.ч. по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	сталь мелкосортная, т	095300	168	-	0,002	0,002
6	сталь среднесортная, т	095200	168	-	0,003	0,003
7	сталь крупносортная, т	095100	168	-	0,002	0,002
8	сталь тонколистовая толщиной					
9	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	-	0,001	0,001
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом IУ

Типовой проект 503 - I-43.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503 - I-43.86 - ТХ.ВМ

Лист 2

Альб. № IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всег
1	Изделия дальнейшего					
2	передела из проката	110000				
3	~~Сталь~~ кровельная оцин-					
4	кованная, т	111110	168		0,775	0,775
5	Продукция лесозагото-					
6	вительной и лесопильно-					
7	обрабатывающей промыш-					
8	ленности	530000				
9	Пиломатериалы качественные					
10	(необрезные), м3	533100	113	7,900	11,49	19,39
11	Блоки дверные в сборе					
12	(комплектно), м2 в т.ч.:	536110	055	78,48		78,48
13	Блоки дверные внутренние					
14	в сборе (комплектно), м2		055	19,06		19,06
15	Блоки дверные наружные					
16	в сборе (комплектно), м2		055	59,42		59,42
17	Плиты древесно-					
18	волокнистые,					
19	твердые, м2	553620	055	23,59		23,59
20	Итого продукции лесозаготови-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 503 -

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач. отд.	Сидорова	
Гл. кон.	Серебров	
Рук. гр.	Плужников	
Разраб.	Кирьянова	
Н. конт.	Комиссарова	

503 - АР.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	тельной и лесопильно-дерево-					
2	обрабатывающей промышленности					
3	продукция фанерного производ-					
4	ства и плит приведенная к					
5	условному круглому лесу, м3		113	15,18	17,24	32,423
6	Материалы строительные	570000				
7	Щебень, м3	571110	113	-	299,5	299,5
8	Песок строительный природ-					
9	ный, м3	571140	113	-	317,2	317,2
10	Песок искусственный, м3		113	-	32,05	32,05
11	Заполнители пористые, м3	571200	113	-	57,70	57,70
12	Порошок минеральный, т	571611	168	-	0,002	0,002
13	Мука андезитовая, т	571812	168	-	0,133	0,133
14	Асбест, т	572100	168	-	0,007	0,007
15	Графит, т	572800	168	-	0,742	0,742
16	Портландцемент рядовой:	573110		-		
17	М-300, т	573113	168	-	77,66	77,66
18	М-400, т	573114	168	-	31,87	31,87
19	Итого цемента, т		168	-	109,3	109,5
20	То же, приведен.к марке 400		168	-	101,8	101,8
21	в том числе:					
22	Изготовление растворов, т		168	-	18,66	18,66
23	Портландцемент цветной:	573520				
24	М-400, т	573524,.	168	-	0,001	0,001

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Известь негаш.комовая, т	574411	168	-	1,540	1,540
2	Известь гашеная, т	574414	168	-	0,001	0,001
3	Плитки керамические глазу-					
4	рованные для внутренней обли-					
5	цовки с фасонными деталями, м2	575210	055	-	164,0	164,0
6	Плитки керамические для полов					
7	(метлахские), м2	575240	055	-	7,070	7,070
8	Плитки кислотоупорные кера-					
9	мические, м2	575311	055	-	128,3	128,3
10	Плиты минераловатные, м3	576203	113	-	2,060	2,060
11	Изделия из ячеистых бетонов, м3	576760	113	-	234,8	234,8
12	Рубероид, м2	577402	055	-	12129	12129
13	Гидроизол, м2	577434	055	-	78,40	78,40
14	Мастики, замазки, пасты,					
15	составы, т	577500	168	-	1,460	1,460
16	Стекло строительное	591000				
17	Стекло оконное (заводской					
18	ассортимент), м2	591120	055	-	536,4	536,4
19	Продукция неорганической					
20	химии	210000				
21	Сажа белая пирогенетическая					
22	(типа аэросил)	216812	166	-	11,96	11,96
23	Ацетон, кг	241810	166	-	137,1	137,1
24	Дибутилфталат (ДБФ), кг	249313	166	-	24,84	24,84

Типовой проект 503-1-43.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Смолы эпоксидные, кг	222500	166	-	387,3	387,3
2	Полиэтиленполиамины, кг	241345	166	-	37,72	37,72
3	Эмали, грунтовки и шпаклевки:	231200				
4	На конденсационных смолах, кг		166	-	521,3	521,3
5	Грунтовки глифталевые, кг	231213	166	-	374,1	374,1
6	Эмали пентафталевые, кг	231222	166	-	294,8	294,8
7	Краски масляные густотертые	231700				
8	И готовые к применению, кг		166	-	261,1	261,1
9	Олифы, кг	231800	166	-	28,84	28,84
10	Растворители и смывки для					
11	лакокрасочных материалов, кг	231900	166	-	109,5	109,5
12	Пигменты, в т.ч.	232000				
13	Краски смесовые сухие, кг	232300	166	-	623,2	623,2
14	Битумы нефтяные и сланцевые					
15	(всего), в т.ч.:	025600				
16	Бензины растворители (сорто-					
17	вые), т	025113	168	-	1,425	1,425
18	Битумы нефтяные строительные					
19	жидких марок, т	025622	168	-	0,481	0,481
20	Битум нефтяной кровельный, т	025623	168	-	3,012	3,012
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества	093000				
3	(сталь стержневая арматурная					
4	по классам и диаметрам)					
5	Сталь арматурная класса А-П, т	093003	I68	-	I,9I2	I,9I2
6	⌀ I0, т		I68	-	0,755	0,755
7	⌀ I2, т		I68	-	I,I57	I,I57
8	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	-	2,024	2,024
9	⌀ I0, т		I68	-	0,025	0,025
I0	⌀ I2, т		I68	-	0,825	0,825
II	⌀ I4, т		I68	-	0,032	0,032
I2	⌀ I6, т		I68	-	0,979	0,979
I3	⌀ 8, т		I68	-	0,I63	0,I63
I4	Сталь арматурная класса АI, т	093009	I68	-	I,606	I,606
I5	⌀ I0, т		I68	-	0,087	0,087
I6	⌀ 20, т		I68	-	0,064	0,064
I7	⌀ 22, т		I68	-	0,I44	0,I44
I8	⌀ 25, т		I68	-	0,055	0,055
I9	⌀ 6, т		I68	-	0,585	0,585
20	⌀ 8, т		I68	-	0,67I	0,67I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом IУ

Типовой проект 503-I-43.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач. от	Сидорова	
Гл. спец.	Стрехнин	
Рук. гр.	Потапова	
Разраб.	Кирьянова	
Н. контр.	Комиссарова	

503-I-43.86 - КЖ.ВМ1

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки КЖ (Монолитные конструкции)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код вид изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
Итого сортового проката обыкновенного качества, т		I68	-	5,542	5,542
Сталь сортовая конструкционная, т		I68	-	3,220	3,220
Прокат листовой рядовой, т		I68	-	0,224	0,224
Итого стали в натуральной массе, т		I68	-	8,986	8,986
В том числе по укрупненному сортаменту					
Балки и швеллеры, т	092500	I68	-	0,742	0,742
Сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	2,479	2,479
Сталь среднесортная, т	095200	I68	-	0,263	0,263
Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	3,859	3,859
Катанка, т	093400	I68	-	I,4I9	I,4I9
Сталь толстолистовая рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	-	0,224	0,224
Металлоизделия промышленного назначения (метизы)	I20000				
Электроды сварочные, т	I2700I	I68	-	0,076	0,076
Итого металлоизделий промышленного назначения, т		I68	-	0,076	0,076
Итого стали приведенной к стали класса AI, т		I68	-	6,8I3	6,8I3
То же, к стали класса С38/23,т		I68	-	3,444	3,444

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали приведенной к					
2	классу А-I и С38/23, т		168	-	10,26	10,26
3	Материалы строительные	570000				
4	Щебень, м3	571110	113	-	264,8	264,8
5	Песок строительный природный,					
6	м3	571140	113	-	198,6	198,6
7	Портландцемент рядовой					
8	М300, т	573113	168	-	24,17	24,17
9	М400, т	573114	168	-	53,99	53,99
10	Итого цемента, т		168	-		78,16
11	То же, приведенного к марке					
12	400, т		168	-	75,75	75,75
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Типовой проект 503-I-43.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса АП,т	093003	I68	3,352	-	3,352
4	Сталь арматурная класса АШ,т	093004	I68	22,36	-	22,36
5	Сталь арматурная класса					
6	АТ-У, АТ-УI, т	093007	I68	8,762	-	8,762
7	Сталь арматурная класса					
8	АI, т	093009	I68	3,622	-	3,622
9	Итого сортового проката					
10	обыкновенного качества, т		I68	38,89	-	38,89
11	Сталь сортовая конструкцион-					
12	ная, т		I68	I3,68	-	I3,68
13	Прокат листовой рядовой, т		I68	8,969	-	8,969
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		I68	6I,54	-	6I,54
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту					
18	Балки и швеллеры, т	092500	I68	9,257	-	9,257
19	Сталь крупносортная, т	093I00				
20		095I00	I68	4,269	-	4,269

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач. от.	Сидорова	
Гл. спец.	Стрехнин	
Рук. гр.	Потапова	
Разраб.	Кирьянова	
Н. контр.	Комиссарова	

503-I-43.86 - КЖ.ВМ2

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки КЖ (Сборные конструкции)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

Альбом IУ

Типовой проект 503-I-43.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200	I68	6,693	-	6,693
2		095200	I68	0,I56	-	0,I56
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	27,22	-	27,22
4	Катанка, т	093400	I68	4,965	-	4,965
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок (от 4мм), т	097I00	I68	8,98	-	8,98
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения (метизы)	I20000				
9	Проволока стальная					
10	низкоуглеродистся обыкновен-					
11	ного качества для железобе-					
12	тона класса BI, т	I2I300	I68	3,657	-	3,657
13	Проволока стальная низко-					
14	углеродистая периодического					
15	профиля класса Вр-I, т	I2I400	I68	I,462	-	I,462
16	Проволока стальная высоко-					
17	прочная для железобетона					
18	(пряди, канаты) класса					
19	Вр-II, В-II, т	I22400	I68	2,5I	-	2,5I
20	Итого металлоизделий промыш-					
21	ленного назначения		I68	7,629	-	7,629
22	Итого стали приведенной к					
23	стали класса BI, т		I68	69,2I	-	69,2I
24	То же, к стали класса С38/23,т		I68	22,65	-	22,65

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали приведенной к					
2	классу AI и С38/23		I68	9I,86	-	9I,86
3	Рельсы железнодорожные					
4	шириной колеи, вн.ч.РП		I68	2,4	-	2,4
5	Трубы сварочные водогазо-					
6	проводные, м	I38500	006	I3,02	-	I3,02
7	т		I68	0,05I	-	0,05I
8	Материалы строительные	570000				
9	Щебень, м3	57III0	II3	222,5	-	222,5
10	Песок строительный					
11	природный, м3	57II40	II3	207,4	-	207,4
12	Песок искусственный, м3		II3	I27,7	-	I27,7
13	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	229,8	-	229,8
14	Портландцемент рядовой	573II0				
15	М400, т	573II4	I68	I40,5	-	I40,5
16	М500, т	573II5	I68	99,6I	-	99,6I
17	Итого цемента, т		I68	240,I	-	240,I
18	То же, приведенного к					
19	марке 400		I68	250,I	-	250,I
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Типовой проект 503-I-43.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения (метизы)					
3	Электроды сварочные, т	I2700I	I68	-	0,283	0,283
4	Итого металлоизделия промыш-					
5	ленного назначения, т		I68	-	0,283	0,283
6	Материалы строительные	570000				
7	Щебень, м3	57III0	II3	-	8,275	8,275
8	Песок строительный природ-					
9	ный, м3	57II40	II3	-	I0,I9	I0,I9
I0	Портландцемент рядовой,					
II	М 300, т	573II3	I68	-	0,8I2	0,8I2
I2	М 400, т	573II4	I68	-	3,839	3,839
I3	Итого цемента, т		I68	-	4,65I	4,65I
I4	То же, приведенного к марке					
I5	М 400		I68	-	4,57	4,57
I6	В том числе на изготовление					
I7	раствора, т		I68	-	0,932	0,932
I8	Мастики, замазки, пасты,					
I9	составы, т	577500	I68	-	0,637	0,637
20	Прокладки уплотняющие, м	577550	006	-	22,9	22,9

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Сидорова	
Гл.спец.	Стрехнин	
Рук.гр.	Потапова	
Разраб.	Кирьянова	
Н.конт.	Комиссарова	

501-I-43.86 -КЖ.ВМ3

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки КЖ (СМР)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в					
3	натуральной массе, т		I68	II,33	-	II,33
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,32	-	I,32
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	I,24	-	I,24
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,825	-	0,825
9	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,425	-	0,425
I0	Сталь кровельная, т	097400	I68	2,I4	-	2,I4
II	Сталь тонколистовая толщиной					
I2	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	3,48	-	3,48
I3	Сталь толстолистовая рядовых					
I4	марок (от 4мм), т	097I00	I68	I,90	-	I,90
I5	Трубы стальные					
I6	Трубы стальные горячедеформи-					
I7	рованные, м	I3I000	006	II3	-	II3
I8	т	I3I000	I68	2,59	-	2,59
I9	Трубы стальные водогазопро-					
20	водные, м	I38500	006	I03I	-	I03I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.от.	Айзикович	
Гл.спец.	Голубев	
Рук.гр.	Чистякова	
Ст.инж.	Орехова	

503- I-43.86 -ОВ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т	I38500	I68	2,05	-	2,05
2	Всего труб стальных, м		006	III4	-	III4
3	т		I68	4,64	-	4,64
4	Радиатор стальной штампованный,					
5	экм	493510	084	I48,9	-	I48,9
6	Асбестоцементные листы					
7	тыс.усл.плиток	578III	732	5,I2	-	5,I2
8	Инертные материалы					
9	Песок строительный, м3	57II40	II3	3,38	-	3,38
10	Материалы рулонные кровельные					
11	гидроизоляционные	577400				
12	Толь, м2	577404	055	33,77	-	33,77
13	Материалы лакокрасочные	23I000				
14	Краски разные, кг	23I70I	I66	235,9	-	236,9
15	Краски тертые, кг	23I70I	I66	2,20	-	2,20
16	Краски БТ, кг	23I7I3	I66	I,66	-	I,66
17	Эмаль ХС-7I0, кг	23I303	I66	I5,62	-	I5,62
18	Лак ХС-76, кг	23I303	I66	I4,64	-	I4,64
19	Олифа, кг	23I8II	I66	34,7I	-	34,7I
20	Грунт ХС-0I0, кг	23I253	I66	I0,83	-	I0,83
21	Грунт ГФ-020, кг	23I253	I66	I,70	-	I,70
22	Растворитель, кг	23I900	I66	I6,30	-	I6,30
23	Шпатлевка эпоксидная, кг	23I254	I66	5,53	-	5,53
24	Материалы тепло- и звуко-					

Привязан

Инв. №

Альбом

Типовой проект 503-I-43.86

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
	изоляционные	576000				
	Стеклопластик, м2	220015	055	65,0	-	65,0
	Шнур теплоизоляционный					
	из минеральной ваты, м3	576290	168	0,27	-	0,27
	Полуцилиндры из минеральной					
	ваты, м3	576293	168	1,27	-	1,27
	Маты минераловатные, м3	576201	113	0,04	-	0,04
	Плиты минераловатные, м3	576281	113	0,04	-	0,04
	Лента стальная упаковоч-					
	ная, кг	123001	166	11,88	-	11,88
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т		I68	0,067	-	0,067
3	В том числе по укрупнен-					
4	ному сортаменту:					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,020	-	0,020
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,027	-	0,027
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,020	-	0,020
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	от I до 3,9 мм, т	097200				
10		097300	I68	0,00I	-	0,00I
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4мм), т	097I00	I68	0,075	-	0,075
13	Трубы стальные					
14	Трубы стальные сварные					
15	водогазопроводные черные, м	I38500	006	I9	-	I9
16	т	I38500	I68	0,020	-	0,020
17	Водогазопроводные оцинкован-					
18	ные, м	I3850I	006	252	-	252
19	т	I3850I	I68	0,54I	-	0,54I
20	Трубы электросварные углеро-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 503-I-43.86

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач. от.	Айзикович	
Гл. спец.	Кучумова	
Рук. гр.	Бульба	
Ст. инж.	Иванова	
Н. конт	Комиссарова	

503-I-43.86 -ВК.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ВК

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	дистые тонкостенные					
2	(диаметром до II4 мм), м	I37300	006	I34	-	I34
3	т	I37300	I68	I,34	-	I,34
4	Трубы и детали трубопро-					
5	водов из полиэтилена, м	224811	006	233	-	233
6	т	224811	I68	0,26	-	0,26
7	Трубы и муфты асбесто-					
8	цементные напорные (водопро-					
9	водные) м.усл.тр.	578610	868	73	-	73
10	Трубы и муфты асбестоцемент-					
11	ные безнапорные м.усл.тр.	578630	868	64	-	64
12	Санитарно-техническое					
13	оборудование					
14	Раковины, шт	494300	796	3	-	3
15	Умывальники, шт	494400	796	2	-	2
16	Унитазы, шт	496500	796	2	-	2
17	Трап чугунный эмалированный					
18	⌀ I00 мм, шт	49472I	796	4	-	4
19	Бачок смывной, шт	494811	796	2	-	2
20	Чаша питьевого фонтанчика					
21	напольного, шт		796	2	-	2
22	Материал лакокрасочные	231000				
23	Колер масля[illegible], кг	231701	I66	77,72	-	77,72
24	Краски тертые, кг	231701	I66	0,63	-	0,63

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Олифа, кг	231811	166	8,38	-	8,38
2	Грунтовка, кг	231253	166	4,44	-	4,44
3	Материалы тепло- и звуко-					
4	изоляционные	576000				
5	Паролон, м3	828548	113	2,27	-	2,27
6	Полуцилиндры минераловатные, м3	576293	113	0,46	-	0,46
7	Лента стальная упаковочная, кг	123001	166	10,56	-	10,56
8	Стеклопластик, м2	220015	055	85,60	-	85,60
9	Ткань мешочная, м2	823720	055	10,50	-	10,50
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом IУ

Типовой проект 503 - I-43.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503- I-43.86 -ВК.ВМ

Лист 3

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
	Труба стальная					
	Труба электросварная с					
	полностью сплющенным гратом,					
	с наружным диаметром ГОСТ					
5	10704-76					
6	26хI,6, м	I37300	006	-	25	25
7	т	I37300	I68		0,024	0,024
8	Труба винипластовая					
9	Труба винипластовая					
10	ТУ6-I9-05I-249-79, II					
11	25хI,5, м	2248II	006	-	60	60
12	т	2248II	I68	-	0,0II	0,0II
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.от.	Аркипов	
Рук.гр.	Смирнова	
Гл.спец.	Стенин	
Ст.инж.	Коновалова	
Н.конт.	Комиссарова	

503 -I-43.86 - АСС.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки АСС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

Альбом IУ

Типовой проект 503-I-43.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный:					
3	50 х 5, т	093I00	I68	-	0,034	0,034
4	63 х 5, т	093I00	I68	-	0,062	0,062
5	Полоса:					
6	4 х 40, т	093300	I68	-	0,050	0,050
7	5 х 50, т	093200	I68	-	0,023	0,023
8	Круг:					
9	8, т	093300	I68	-	0,0I7	0,0I7
10	Лист горячекатанный					
11	4,0, т	097200	I68	-	0,020	0,020
12	6,0, т	097200	I68	-	0,0I8	0,0I8
13	Итого в натуральном виде					
14	с учетом отходов (3,7%)		I68	-	0,235	0,235
15	Всего натуральной стали					
16	класса С38/23, в том числе					
17	по укрупненному сортаменту:					
18	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	0,I00	0,I00
19	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,025	0,025
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,070	0,070

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Привязан

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач. от.	Архипов	
Гл. спец.	Стенин	
Рук. гр.	Смирнова	
Инж.	Шведова	
Н. контр.	Комиссарова	

503-I-43.86 - ЭМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ЭМ.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Гипроавтотранс Новосибирский в филиал

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
Сталь тонколистовая,	т	097200	I68	-	0,040	0,040
Трубы и детали трубопрово-						
дов из винипласта:						
25 х I,5,	м	224821	006	-	700	700
	т	224821	I68	-	0,I22	0,I22
40 х I,9,	м	224821	006	-	80	80
	т	224821	I68	-	0,0II	0,0II
Трубы стальные						
Труба электросварная с						
полностью сплющенным гратом						
20 х 2,0,	м	I30300	006	-	I20	I20
	т	I30300	I68	-	0,28	0,28

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Типовой проект 503-I-43.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Швеллер					
3	№ I0, т	092500	I68	-	0,06	0,06
4	Уголок равнополочный					
5	50 х 50, т	093I00	I68	-	0,32	0,32
6	Полоса					
7	4 х 40, т	093300	I68	-	0,82	0,82
8	Круг					
9	25, т	093300	I68	-	0,I	0,I
I0	Итого в натуральном виде					
II	с учетом отходов (3,7%),т					I,348
I2	Всего натуральной стали					
I3	класса С38/23, в том числе					
I4	по укрупненному сортаменту:					
I5	Балки и швеллеры, т	092500	I68	-	0,06	0,06
I6	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	0,332	0,332
I7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,85	0,85
I8	Трубы из термопластов					
I9	Трубы из винипласта ∅ 25мм,м	22482I	006	-	330	330
20	т	22482I	I68	-	0,059	0,059

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Ахипов	
Рук.гр.	Смирнов	
Инженер	Дульфан	
Н.контр.	Комиссарова	

503-I-43.86 -30.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки 30

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

gost.e-ecolog.ru