ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-19.86

Служебно-производственное здание для сетевого района

Альбом УI

Спецификации оборудования

1986г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-6-19.86

Служебно-производственное здание
для сетевого района

Альбом УI

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	–	Пояснительная записка
Альбом II	–	Технологические решения. Электротехническая часть. Автоматизация санитарно-технических систем. Связь и сигнализация
Альбом III	–	Архитектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные и металлические. Внутренний водопровод и канализация. Отопление и вентиляция.
Альбом IУ	–	Строительные изделия
Альбом У	–	Задание заводу-изготовителю на изготовление щитов автоматизации
Альбом УI	–	Спецификации оборудования
Альбом УII	–	Ведомости потребности в материалах
Альбом УIII	–	Сметы

КН.1,2

Разработан
проектным институтом
Гипропромтрансстрой

Утвержден
Министерством путей сообщения
Указание № Д-I963I от 27.06.86
Введен в действие Гипропромтрансстроем
Приказ № 318 от 2I.I0.86

Главный инженер института А.С.Рождественский
Главный инженер проекта М.В.Парамонов

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		стр.
АР.СО.	СО по рабочим чертежам АР	3
ТХ.СО.	СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	4
ВК.СО.	СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	7
ОВ.СО.	СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	11
ЭМ.СО.	СО по рабочи чертежам основного комплекта марки ЭМ	30
АОВ.СО.	СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	49
СС.СО.	СО по рабочим чертежам основного комплекта СС	53

Ал. VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Стол обеденный. Стул		шт	796				2,8	
2	Электрохолодильник	ЗИЛ	шт	796				I	85
3	Электрокипятильник	КИЭ	шт	796				I	
4	Электроплитка		шт	796				I	
5	Электрополотенце	ЕР-4	шт	796				7	
6	Сушуар		шт	796				2	
7	Ножная ванна		шт	796				2	
8,9	Шкаф для специальной одежды		шт	796				4	
I0	Шкаф односторонний	ДД 40.2	шт	796				I4	
		I.479-5 в.I							
II	Шкаф односторонний	ДД 33.3	шт	796				I2	
		I.479-5 в.I							
I2	Шкаф односторонний	ДД 33.2	шт	796				2	
		I.479-5 в.I							
I3	Электрообогреватель инфракрасный	ИЭТ-46-ИI	шт	796				I	4,5

Привязан

Инв. №

ГИП	Парамоно в	
Н.кон	Соколова	
Н.отд	Одиноков	
Гл.сп	Кореневс кий	
Р.гр.	Нечипоре нко	

Служебно-производственное здание для сетевого района 501-6-1986 АР.СО

СО по рабочим чертежам АР

Стадия	Лист	Листов
	I	I

Гипропромтранс-

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Маслоочистительная установка Q =4000 л/ч N =63,65 квт	ПСМ2-4	шт	796		3II3555II5		I	I230
2	Насосный агрегат Q =3,6 м³/ч; N = 2,2 квт; P = 4 кгс/см2	Ш5-25-3,6/4Б-6	-"-	796		363I92I946		I	66
3	Кран подвесной электрический однобалочный Q =3,2 тс;								
	ℓ = 5,I м; N = 5,7 квт	ГОСТ 7890-73*	шт	796		3I332400I4		I	II80
4	Установка цеолитовая Q = II00 л/ч ; N = 26,8 квт	НЦ-77-II00	-"-	796				I	780
5	Стеллаж для деталей I300 х 650 х I800	ГОСТ I4757-8I	-"-	796		3I76000000		I	I70
6	Стеллаж полочный 2000 х 650 х 2400	ГОСТ I4757-8I	-"-	796		3I76000000		3	350
7	Стеллаж для колес и покрышек 2600 х 950 х 2400	ГОСТI4757-8I	-"-	796		3I76000000		I	200
8	Кран подвесной ручной однобалочный Q = I тс; ℓ = 5,7 м	ГОСТ 74I3-80	-"-	796		3I59II2I04		I	3I2
9	Стол для сварочных работ Q = I500 м³/ч; N = 0,8 квт	С I002I	-"-	796		3862332201			80
I0	Сварочный трансформатор I=3I5 А	ТДМ-3I7	-"-	796		344I85I084		I	I30
II	Стеллаж секционный I800 х 650 х 2400	ГОСТ I4757-8I	-"-	796		3I76000000		8	290
I2	Тумбочка инструментальная 857 х 600 х 975	ОРГ - I6II	-"-	796		525686675I		3	66
I3	Станок токарно-винторезный РМЦ = I000 мм; N =4,47/6,97 квт	I6БI6П	-"-	796		38II623228		I	2040
I4	Станок вертикально-сверлильный ⌀ = 25 мм; N = 2,2 квт	27I25	-"-	796		38I2I32605		I	780
I5	Станок точильно-шлифовальный N =2,8/4,6 квт	3Б634	-"-	796		38I33II40I		I	425

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ТХ СО

ГИП	Парамонов	
Н.конт.	Мачнева	
Н.от.	Одиноков	
Р.груп.	Феронов	

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтранс-строй

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки № =I,5 квт								
	Q = 700 м³/ч; 480 х 480 х I850	IA 2I2M	-"-	796		3873400000		I	I60
I7	Верстак слесарный на I рабочее место I2I5x955xI5I0	ОРТI468-0I--060А	шт	796		4577640023		7	I92
I8	Верстак для ремонта электрооборудования	Модель 76I4	-"-	796		525I869I6I		I	247
I9	Испытательный аппарат (пробойник) Uмах=70 кв; $\mathcal{J}$ = 5 МА	АИМ - 70	-"-	796		4276750049		I	I75
20	Стол лабораторный I200 х 600 х 750	СЛ-8	-"-	796				I	37
2I	Стол конторский I200 х 700 х 800	Артикул I566	-"-	796		56II220022		I	
22	Рукав В-2-25-I0	ГОСТ5398-76*	м	006		2550000000		I5	
23	Рама под баки	НТХ-00-00--020	шт	796				I	280
24	Ящик для песка 500х500хI000	ОРГ-5I39	шт	796		525675375I		I	45
25	Бак для масла емкостью I,5 м³	НТХ-00-00--0I0	шт	796				3	220
	Фланец 65 - 25	ГОСТ I2820--80*	шт	796		37994I0000		6	3,22
	Фланец 25 - I0	ГОСТ I2820--80*	шт	796		37994I0000		27	0,83
	Фланец 20-I0	ГОСТ I2820--80*	шт	796		37994I0000		3	0,74
	Вентиль запорный фланцевый ф 65	I65I4 бр	-"-	796		3722I4I0I7		5	2I,5
	Вентиль запорный фланцевый ф 25	I549р2	-"-	796		3722I2I034		I6	3,6
	Опора ОПБI-70	ГОСТ I49II-82	-"-	796		5263950000		4	0,05
	Опора ОПБI - 25	ГОСТI49II-82	-"-	796		5263950000		8	0,02

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Труба стальная ϕ 76 х 2,5	ГОСТ 10704-76*	м	006		1373000000		30	4,53
	Труба стальная ϕ 32 х 2,5	ГОСТ 10704-	-"-	006		1373000000		55	1,82
		-76*							
	Труба стальная ϕ 25 х 2,5	ГОСТ 10704-	-"-	006		1373000000		0,5	1,39
		-76*							
	Прокладка А 65 - 30	ГОСТ 15180-	шт	796		2575921302		6	0,035
		-70							
	Прокладка А 25 - 12	ГОСТ 15180-	-"-	796		2575921302		27	0,02
		-70							
	Прокладка А 20 - 10	ГОСТ 15180-70	-"-	796		2575921302		6	0,015
	Шайба 16	ГОСТ 11371-78	-"-	796		1286000000		48	0,011
	Шайба 12	ГОСТ 11371-	-"-	796		1286000000		120	0,01
		-78							
	Болт М 16 х 60	ГОСТ 7798 -	-"-	796		1281000000		48	0,13
		-70							
	Болт М 12 х 50	ГОСТ 7798-	-"-	796		1281000000		120	0,06
		- 70*							

Инв. №

Привязан

501-6-19.86 ТХ СО

ГИП	Парамонов	
Н.кон.	Мачнева	
Н.отд.	Одиноков	
Р.гр.	Феронов	
инж.	Игнаткина	

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемое заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Водомерный узел с обводной линией № I								
I	Счетчик холодной воды УВК-40	ГОСТ60I9-73	шт	796				I	
2	Манометр общего назначения	ГОСТ 8625-	шт	796		42I2I30720		I	
		- 77							
		ОБМ-I00-I0							
3	Задвижка параллельная I - I00 - I0 ГОСТ 8487-75	30 ч 6 бр	шт	796		372II5I007		2	39,5
4	Задвижка с электроприводом I-I00-I0	30 ч 906 бр	шт	796		372II57005		I	69,0
5	Кран трехходовой ∅ I5	IIБ I8 бк	шт	796		37I22I6005		I	0,3I
6	Кран водоразборный ∅ I5	ГОСТ 20275-	шт	796				I	0,3
		-74							
8	Кран поливочный:		компл.					2	
	а) вентиль запорный муфтовый I-25-I0	I5 ч 8 р.2	шт	796		3732III064		2	I,75
	б) Рукав резинотканевый тип "В" ∅ 25 L =20,0 м	ГОСТI8698-79	шт	796				2	
9	Кран пожарный:		комп.					6	
	а)Вентиль пожарный запорный с муфтой и цапкой ∅ 50	I Б I р	шт	796		37I2I4I0I2		6	2,8
	б)Ствол пожарный ручной РС-50	ГОСТ9923-80Е	шт	796		48548220I3		6	I,0

Альбом VI

Привязан

Инв. №

ГИП	Парамонов	
Н.кон.	Хабаев	
Н.отд.	Кутурин	
Гл.сп.	Павренов	
ГИПпоВК	Слуцкий	
Р.гр.	Либман	
Ст.ин.	Аккуратова	

501-6-19.86 ВК СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
	I	2

Гипропромтрансстрой

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) Головка соединительная, муфтовая	ГОСТ22I7-76							
		ГМ-50	шт	796		485484422I		6	0,22
	г) Головка соединительная, рукавная	ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844206		I2	0,38
		ГР-50							
	д) Рукав пожарный напорный льняной ϕ 5I, ℓ=20,0 м	ГОСТI8698-79	шт	796		8I9323OI02		6	6,0
I0	Вентиль запорный муфтовый I-I5-I6	I5 кч I8 р	шт	796		3732III062		8	0,7
II	То же I-50-I6	I5 кч I8 р	шт	796		3732I2I025		3	5,0
I2	Смеситель для душа СМ-Д-СТ.	ГОСТ25809-73	шт	796				6	
I3	Смеситель для мойки (раковины) настенный	ГОСТ25809-73	шт	796				3	
I4	Вентиль запорный муфтовый I-25-I6	I5 кч I8 р	шт	796		3732III064		3	I,4
	Горячее водоснабжение.								
I	Вентиль муфтовый I-40-I6	I5кч I9 п 2	шт	796		3732I2I062		3	5,8
2	То же, I-25-I6	I5 кч I9 п 2	шт	796		3732III077		3	2,7
3	То же, I-20-I6	I5 кч I9 п 2	шт	796		3732III033		2	I,4
4	То же, I-I5-I6	I5 кч I8 П2	шт	796		3732III032		2	0,7
	Водомерный узел № 2								
5	Счетчик горячей воды УВКТ-32	ГОСТ60I9-73	шт	796				I	
6	Манометр общего назначения	ГОСТ8625-77	шт	796		42I2I3072		I	
7	Кран трехходовой ϕ I5	I4Б-I8 бк	шт	796		37I22I6005		I	0,3I
8	Водоразборный кран ϕ I5	ГОСТ20275-74	шт	796				I	0,3

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Хозяйственно-питьевой водопровод								
I	Трубы стальные водогазопроводные Ц-Р15-2,8	ГОСТ3262-75	м/т	006		I38500		35,0	I,I6
				I68				0,04I	
2	То же, Ц-25-2,8	ГОСТ3262-75	м/т	006		I38500		I5,0	2,I2
				I68				0,032	
3	То же, Ц - 50 - 3,0	ГОСТ 3262-75	м/т	006		I38500		70,0	4,22
				I68				0,296	
4	То же, Ц-I00-4,0	ГОСТ 3262-75	м/т	006		I38500		5,0	I0,8
				I68				0,054	
5	Труба ПВД 110 СЛ,	ГОСТ I8599-				224812		3	4,3
		-73						0,0I3	
	Горячее водоснабжение								
I	Трубы стальные водогазопроводные Ц-Р I5х2,8	ГОСТ 3262-75	м/т	006		I38500		20,0	I,I6
				I68				0,034	
2	То же, Ц-Р20 - 2,8	ГОСТ3262-75	м/т	006		I38500		30,0	I,50
				I68				0,026	
3	То же, Ц-Р-25-2,8	ГОСТ 3262-75	м/т	006		I38500		I5,0	2,I2
				I68				0,03I	

Инв. №

ГИП	Парамонов	
Н.кон.	Хабаев	
Н.отд.	Кутурин	
Гл.сп.	Лавренов	
ГИПпоВК	Слуцкий	
Рук.гр.	Либман	
Ст.инж.	Аккуратова	

Привязан

501-6-19.86 ВК СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
	I	2

Гипропромтрансстрой

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	То же, Ц-Р 40 - 3,0	ГОСТ3262-75	м/т	006		I38500		I4,0	3,33
				I68				0,047	
	Хозяйственно-бытовая канализация								
I	Умывальник прямоугольный керамический Пр бс	ГОСТ23759-79	комп.			494400		5	I2,0
	а) Сифон СБПУ	ГОСТ 234I2-	шт	796				5	-
		-79							
	б) Смеситель СМ-УМ-НКС	ГОСТ25809-83	шт	796				5	-
2	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	комп.			494800		3	3I,0
	а) Сифон-ревизия СФ-НОД	ГОСТ6924-73	шт	796				3	-
	б) Смеситель СМ-М-ВКСЦ	ГОСТ 25809-	шт	796				3	-
		-83							
3	Унитаз ТП-КВ	ГОСТ22847-77	комп.			496500		2	5I,6
	а) бачок БНК-ВП	ГОСТ2I4852-	шт	796				2	-
		-76							
4	Унитаз ТП-ПВ	ГОСТ22847-77	компл			496500		2	5I,6
	а) бачок БНК-ВП	ГОСТ2I4852-	шт	796				2	-
		-76							
5	Душевой поддон	ГОСТ I0I6I-	шт	796				6	30,0
		-78							
6	Трап ТК-50	ГОСТI8II-78	шт	796				3	7,0
7	Ванна ножная с плоским дном	ТУ2I-0I-88-67	шт	796				3	-
8	Труба ТК-ПВП-50-П	ГОСТ226893-77	м/т	006 / I68		22I82I		II,0 / 0,0I7	I,74
9	Труба ТК - ПВП-I00-П	ГОСТ22689,3-	м/т	006		22I82I		60,0	3,30
		-77		I68				0,I98	

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Агрегат воздушно-отопительный								
	н= - 20°С	А02-4-0IУ3	шт	796		4863IIII0I		2	I56
	н=-30° С		шт	796				2	
	н=-40°С		шт	796				2	
	2. Кран трехходовой ø 20 н= -20°С	КРТП	шт	796				49	0,4I
	ø 20 н= -30°С		шт	796				49	0,4I
	ø 20 н= -40°С		шт	796				49	0,4I
	3. Кран Маевского н=-20°С		шт	796				49	0,I4
	н= -30°С		шт	796				49	0,I4
	н= -40°С		шт	796				49	0,I4
	4. Вентиль запорный муфтовый ø 20 н=-20°С	I5 кч I8 II 2	шт	796		3732III033I0		4	0,8
	ø 20 н= -30°С	Каталог	шт	796		3732III033I0		4	0,8
	ø 20 н=-40°С	ЦКБА	шт	796		3732III033I0		4	0,8
	ø I5 н= -20°С		шт	796		3732I2I03200		3	0,7
	ø I5 н= - 30°С		шт	796		3732I2I03200		3	0,7
	ø I5 н= -40°С		шт	796		3732I2I03200		3	0,7

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ОВ СО

ГИП	Парамонов	
Н.отд.	Грушкевич	
Гл.сп.	Кузнецов	
Гл.сп.	Гарькуша	
Р.гр.	Щеголь	
инж.	Зайцева	

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I9

Гипропромтрансстрой

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение калориферов								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ 20 $t_н$=-20°С	I5 кч I8 II2	шт	796		3732III033I0		4	0,8
	ϕ 20 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		3732III033I0		4	0,8
	ϕ 20 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		3732III033I0		4	0,8
	ϕ 25 $t_н$=-20°С		шт	796		3732III03409		4	I,4
	ϕ 32 $t_н$=-20°С		шт	796		3732I2I03404		8	2,I
	ϕ 32 $t_н$=-30°С		шт	796		3732I2I03404		4	2,I
	ϕ 32 $t_н$=-40°С		шт	796		3732I2I03404		4	2,I
	ϕ 40 $t_н$=-30°С		шт	796		3732I2I03503		8	3,7
	ϕ 40 $t_н$=-40°С		шт	796		3732I2I03503		8	3,7
	2 Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ϕ 25 $t_н$=-20°С	25 ч 939 нж	шт	796				4	23
	типа МЭО ϕ 25 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796				4	23
	ϕ 25 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796				4	23

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I. Задвижка фланцевая ø 50 $t_н$=-20°С	3046 бр	шт	796		372II5I00509		4	I8,4
	ø 80 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		372II5I00608		4	29
	ø 80 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		372II5I00608		4	29
	2. Вентиль ø 32 $t_н$=-20°С	I5 кч I8 П2	шт	796		3732I2I03404		2	2,I
	ø 40 $t_н$=-20°С	Каталог	шт	796		3732I2I03503		2	3,7
	ø 40 $t_н$=-30°С	ЦКБА	шт	796		3732I2I03503		4	3,7
	ø 50 $t_н$=-30°С		шт	796		3732I3I04309		2	5,0
	ø 40 $t_н$=-40°С		шт	796		3732I2I03503		4	3,7
	ø 50 $t_н$=-40°С		шт	796		3732I3I04309		2	5,0
	3. Водомер ø 50 $t_н$=-20°С	ВВГ-50	шт	796				I	9,7
	ø 80 $t_н$=-30°С	ВВГ-80	шт	796				I	I4,4
	ø 80 $t_н$=-40°С	ВВГ-80	шт	796				I	I4,4
	4. Элеватор водоструйный № 2 $d_г$=20мм $t_н$=-20°С	40с10бк	шт	796		37426I6006		I	I2,5
	$t_н$=-30°С		шт	796		37426I6006		I	I2,5
	$t_н$=-40°С		шт	796		37426I6006		I	I2,5
	5. Регулятор расхода ø 25 $t_н$=-20°С	РР-25	шт	796				2	28
	ø 25 $t_н$=-30°С		шт	796				2	28
	ø 25 $t_н$=-40°С		шт	796				2	28

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ОВ СО

Лист 3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I.Камера приточная вентиляционная	2ПК-I0	шт	796				2	
		5.904-I5							
		Бланк-заказ							
	2.Агрегат вентиляторный компл.	А6,3I00-I	шт	796				I	
	А.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Про°	В-Ц4-70№6,3А	шт	796		486I2I46I7			
	Б.Электродвигатель,930 об/мин, 2,2 квт	4АI00L6	шт	796					
	3.Агрегат вентиляторный компл.:	А5I05 2 б	шт	796				I	
	А.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70 № 5А	шт	796		486I2I45I7			
	Б.Электродвигатель, I420 об/мин., 3,0 квт	4АI00S\А4	шт	796					
	4.Агрегат вентиляторный компл.:	А4095-2	шт	796				I	62,6
	А.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Про°	В-Ц4-70 № 4А	шт	796		486I2I44I7		I	
	Б.Электродвигатель I390 об/мин,0,55 квт	4А7IА4	шт	796				I	
	5. Агрегат вентиляторный компл.	А3,2I05-I	шт	796				I	37,8
	А.Вентилятор центробежный,исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70 № 3А	шт	796		486I2I43I5		I	
	Б.Электродвигатель,I365 об/мин., 0,37 квт	4АА63В4	шт	796				I	
	6. Агрегат вентиляторный компл.	А2,5I00-2	шт	796				I	28
	А.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70№2,5А	шт	796		486I2I43I7		I	
	Б.Электродвигатель, 2740 об/мин, 0,55 квт	4АА63В2	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.Агрегат вентиляторный компл.:	А2,5I05-I	шт	796				I	26
	А.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70№2,5А	шт	796		486I2I43I7		I	
	Б.Электродвигатель, 0,I2 квт I375 об/мин.	4АА56А4	шт	796				I	
	8. Вентилятор крышный, радиальный	ВКР 5	шт	796		486I7II424		I	
	А. Электродвигатель, 920 об/мин, 0,75 квт	4А80А6У2	шт	796				I	
	9. Калорифер пластинчатый $t_н$=-20°С	КВС-I0П	шт	796		4835I2264		4	
	$t_н$=-30°С	КВС-I0П	шт	796		48635I2264		4	
	$t_н$=-40°С	КВС-I0П	шт	796		48635I2264		2	
	$t_н$=-40°С	КВБ-I0П	шт	796		4835I2328		2	
	I0. Клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУ600х	шт	796		48633I4304		I	
		х1000АУ2							
		МЭО-I,6/25-							
		-0,25И							
		5,904-I2 8.I-8							
	II.Таль червячная стационарная	Г/П I,0 Т							
		ГОСТII07-62	шт	796		3I7322I000		I	
	I2.Агрегат вентиляторный компл.:	А2.5095-I	шт	796				I	26,2
	А.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Пр.0°	В-Ц4-70 № 2,5						I	
	Б. Электродвигатель. I375 об/мин. 0.I2 квт.	4АА56А4						I	

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ОВ СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиатор стальной панельный с горизонтальными каналами второй модели в двухрядном исполнении								
	$t_н = -20^{\circ}C$	РСГ2-2-500-	экм	084				55,86	
		-6-3,99	шт	796		4935I2I048		I4	44,5
		РСГ2-2-500-	экм	084				39,I6	
		-6-3,56	шт	796		4935I2I047		II	39,5
		РСГ2-2-500	экм	084				9,33	
		-6-3,II	шт	796		4935I2I046		3	34.5
		РСГ2-2-500-	экм	084				24,2I	
		-6-2,69	шт	796		4935I2I045		9	30,5
		РСГ2-2-500-	экм	084				I5,82	
		-6-2,26	шт	796		4935I2I044		7	24,7
		РСГ2-2-500-	экм	084				7,5	
		-6-I,5	шт	796		4935I2I042		5	I6,9
	$t_н = -30^{\circ}C$	РСГ2-2-500-	экм	084				99,75	
		-6-3,99	шт	796		4935I2I048		25	44,5
		РСГ2-2-500-	экм	084				28,48	
		-6-3,56	шт	796		4935I2I047		8	39,5
		РСГ2-2-500-	экм	084				6,22	
		-6-3,II	шт	796		4935I2I046		2	34,5
		РСГ2-2-500-	экм	084				8,07	
		-6-2,69	шт	796		4935I2I045		3	30,5

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	t н = -30°С	РСГ2-2-500-	экм	084				I5,82	
		-6-2,26	шт	796		4935I2I04I		7	24,9
		РСГ2-2-500	экм	084				6,0	
		-6-I,5	шт	796		4935I2I042		4	I6,9
	t н = -40°С	РСГ2-2-500-	экм	084				I3I,67	
		-6-3,99	шт	796		4935I2I048		33	44,5
		РСГ2-2-500-	экм	084				I0,68	
		-6-3,56	шт	796		4935I2I047		3	39,5
		РСГ2-2-500-	экм	084				6,22	
		-6-3,II	шт	796		4935I2I046		2	34,5
		РСГ2-2-500-	экм	084				I6,I4	
		-6-2,69	шт	796		4935I2I045		6	30,5
		РСГ2-2-500	экм	084				2,26	
		-6-2,26	шт	796		4935I2I044		I	24,9
		РСГ2-2-500-	экм	084				6,0	
		-6-I,5	шт	796		4935I2I042		4	I6,9
	2. Изоляция: шнур минераловатный в обкладке из стеклоткани (выпуск I стр.28-30, выпуск 2 стр.I24-I26)	7.903.9 в.I.2	м3	II3		576200		0,5	
	3. Покровный слой - стеклопластик рулонный		м2	056				2I,0	
	4. Антикоррозийное покрытие: краска БТ-I77								
	грунтовка ГФ-02I		кг	II6		23I282015I		I,9	
	"		м2	056		23I2I30300		II	

Привязан

Инв. №

50I-6-I9.86 ОВ.СО

Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Труба стальная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75*								
	$t_н = -20^{\circ}C$ ø 20		м	006		I38500		65	I,5
	ø 25		м	006		I38500		I9	2,I2
	ø 32		м	006		I38500		I4	2,73
	$t_н = -30^{\circ}$ ø 20		м	006		I38500		65	I,5
	ø 32		м	006		I38500		I8	2,73
	ø 40		м	006		I38500		I4	3,33
	$t_н = -40^{\circ}$ ø 20		м	006		I38500		65	I,5
	ø 32		м	006		I38500		I	2,73
	ø 40		м	006		I38500		I4	3,33
	6. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76 $t_н = -20^{\circ}$ ø 25x2,0		м	006		I37300		I95	I,I3
	ø 32x2,0		м	006		I37300		56	I,48
	ø 38x2,0		м	006		I37300		4I	I,78
	$t_н = -30^{\circ}$ ø 25x2,0		м	006		I37300		I95	I,I3
	ø 32x2,0		м	006		I37300		52	I,48
	ø 45x2,0		м	006		I37300		4I	2,I2
	$t_н = -40^{\circ}$ ø 25x2,0		м	006		I37300		I95	I,I3
	ø 38x2,0		м	006		I37300		4	I,78
	ø 45x2,0		м	006		I37300		4I	2,I2

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение калориферов								
	I. Трубопровод из стальных электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76^{X} Ф 25х2,0 $t_н$= -20°С		м	006		I37300		29	I,I3
	Ф 25х2,0 $t_н$= -30°С		м	006		I37300		I6	4,I3
	Ф 25х2,0 $t_н$= -40°С		м	006		I37300		I5	I,I3
	Ф 32х2,0 $t_н$= -20°С		м	006		I37300		3I	I,48
	Ф 32х2,0 $t_н$= -30°С		м	006		I37300		I3	I,48
	Ф 32х2,0 $t_н$= -40°С		м	006		I37300		44	I,48
	Ф 38х2,0 $t_н$= -20°С		м	006		I37300		36	I,78
	Ф 38х2,0 $t_н$= -30°С		м	006		I37300		42	I,78
	Ф 45х2,0 $t_н$= -20°С		м	006		I37300		28	2,I2
	Ф 45х2,0 $t_н$= -30°С		м	006		I37300		22	2,I2
	Ф 45х2,0 $t_н$= -40°С		м	006		I37300		33	2,I2
	Ф 57х3,0 $t_н$= -20°С		м	006		I37300		22	4,0
	Ф 57х3,0 $t_н$= -30°С		м	006		I37300		28	4,0
	Ф 57х3,0 $t_н$= -40°С		м	006		I37300		28	4,0
	Ф 46х3,0 $t_н$= -30°С		м	006		I37300		22	5,4
	Ф 76х3,0 $t_н$= -40°С		м	006		I37300		22	5,4
	2. Расширитель:								
	$t_н$= -20°С	50-3К4-2-75	шт	796				6	
	$t_н$= -30°С	Ф100; е=200	шт	796				9	
		50-3К4-2-75							
	$t_н$= -30°С	Ф76; е=320	шт	796				3	
		3-3К4-2-75							

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н$=-40°С	Ф100; l=200	шт	796				6	
		50-3 кч-2-75							
	$t_н$=-40°С	Ф70; l=320	шт	796				6	
		3-3КЧ-3-75							
	3. Бобышка:								
	$t_н$=-20°С	БП-М20-55	шт	796				6	
		49-3КЧ-2-75							
	$t_н$=-30°С	БП-М20-55	шт	796				9	
		49-3КЧ-75							
	$t_н$=-30°С	БП-М27-55	шт	796				3	
	$t_н$=-40°С	БП-М20-55	шт	796				6	
		49-3КЧ-75							
	$t_н$=-40°С	БП-М27-55	шт	796				6	
	4. Пробка:								
	$t_н$=-20°С	П-М20хI,5	шт	796				6	
	$t_н$=-30°С	П-М20хI,5	шт	796				9	
	$t_н$=-30°С	П-М27х2	шт	796				3	
	$t_н$=-40°С	П-М20хI,5	шт	796				6	
	$t_н$=-40°С	П-М27хI,5	шт	796				6	
	5. Прокладка:								
	$t_н$=-20°С	2Iх32	шт	796				6	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н = -30^oC$	28х42	шт	796				3	
	$t_н = -40^oC$	2Iх32	шт	796				6	
	$t_н = -40^oC$	28х42	шт	796				6	
	Конструкция теплоизоляционная δ=40, компл.:								
	шнур минераловатный в обкладке из стеклоткани	7.903.9 в.I.2							
	(выпуск I стр.28-30, выпуск 2 стр.I24-I26) $t_н = -20^oC$		м3	II3				I,5	
	$t_н = -30^oC$		м3	II3				I,6	
	$t_н = -40^oC$		м3	II3				I,7	
	Б. Краска БТ-I77 $t_н = -20^oC$		кг	II6		23I2820I5I		8,3	
	грунтовка ГФ-02I		м2	056		23I2I30300		I8,5	
	$t_н = -30^oC$		кг	II6		23I2820I5I		9,8	
			м2	056		23I2I30300		2I,7	
	$t_н = -40^oC$		кг	II6		23I2820I5I		I0,50	
			м2	056		23I2I30300		22,5	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I. Трубопровод из стальных электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76[X] ø 273x6,0		м	006		I37300		6	39,5I
	ø 76x3,0 $t_н$= -30°С		м	006		I37300		I5	5,40
	ø 76x3,0 $t_н$= -20°С		м	006		I37300		I5	5,40
	2. Трубопровод из водогазопроводных легких труб по								
	ГОСТ 3262-75 ø 32 $t_н$= -20°С		м	006		I38500		I0	2,73
	ø 40 $t_н$= -20°С		м	006		I38500		8	3,33
	ø 40 $t_н$= -30°С		м	006		I38500		I5	3,33
	ø 40 $t_н$= -40°С		м	006		I38500		I5	3,33
	ø 50 $t_н$= -20°С		м	006		I38500		I5	4,22
	ø 50 $t_н$= -30°С		м	006		I38500		8	4,22
	ø 50 $t_н$= -40°С		м	006		I38500		8	4,22
	3. Расширитель $t_н$= -20°С	ФI00; е=200	шт	796				3	
		I9-3КЧ-2-75							
	$t_н$= -20°С	Ф70; е=320	шт	796				I	
		8-3КЧ-3-75							
	$t_н$= -30°С	Ф70; е=320	шт	796				4	
		3-3КЧ-3-75							
	$t_н$= -40°С	Ф70; е=320	шт	796				4	
		3-3КЧ-3-75							
	4. Штуцер $t_н$= -20°С	М20хI,5-I00	шт	796				I4	
		3КЧ-45-70							
	$t_н$= -30°С	М20хI,5-I00	шт	796				I4	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3КЧ-45-70							
	t н= -40°С	М20хI,5	шт	796				I4	
		3КЧ-45-70							
	t н= -20°С	М27х2-I00	шт	796				4	
		3КЧ-47-I00							
	t н= -30°С	М27х2-I00	шт	796				4	
		3КЧ-47-I00							
	t н= -40°С	М27х2-I00	шт	796				4	
		3КЧ-47-I00							
	5. Заглушка t н= -20°С	М20хI,5	шт	796				I4	
	t н= -30°С	М20хI,5	шт	796				I4	
	t н= -40°С	М20хI,5	шт	796				I4	
	t н= -20°С	М27х2-I00	шт	796				4	
	t н= -30°С	М27х2-I00	шт	796				4	
	t н= -40°С	М27х2-I00	шт	796				4	
	6. Прокладка t н= -20°С	I0хI,8	шт	796				I4	
	t н= -30°С	I0хI8	шт	796				I4	
	t н= -40°С	I0хI8	шт	796				I4	
	t н= -20°С	24	шт	796				4	
	t н= -30°С	24	шт	796				4	
	t н= -40°С	24	шт	796				4	
	t н= -20°С	28х42	шт	796				II	
	t н= -30°С	28х42	шт	796				II	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н = -40^oC$	28х42	шт	796				II	
	7. Пробка $t_н = -20^oC$	П-М27х2	шт	796				II	
	$t_н = -30^oC$	П-М27х2	шт	796				II	
	$t_н = -40^oC$	П-М27х2	шт	796				II	
	8. Бобышка $t_н = -20^oC$	БПII-М27-55	шт	796				6	
		I0-3КЧ-I-75							
	$t_н = -30^oC$	БПI-М27-55	шт	796				I0	
		I0-3КЧ-I-75							
	$t_н = -40^oC$	БПI-М27-55	шт	796				I0	
		I0-3КЧ-I-75							
	$t_н = -30^oC$	БСI-М27-I40	шт	796				I	
		3-3КЧ-6-75							
	$t_н = -40^oC$	БСI-М27-I40	шт	796				I	
		3-3КЧ-6-75							
	9. Конструкция теплоизоляционная δ=40; компл.:	7.903.9 вI.2							
	А. Шнур минераловатный в обкладке из стеклоткани								
	(выпуск I стр.28-30; выпуск 2 стр.I24-I26) $t_н$= -20°С		м3	II3				0,6	
	$t_н$= -30°С		м3	II3				0,6	
	$t_н = -40^oC$		м3	II3				0,6	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Краска БТ-177 $t_н$= -20°С		м2	056		2312820151		2,5	
	грунтовка ГФ-021		кг	116		2312130300		0,5	
	$t_н$= -30°С		м2	056		2312820151		2,5	
			кг	116		2312130300		0,5	
	$t_н$= -40°С		м2	056		2312820151		2,5	
			кг	116		2312130300		0,5	
	Сушилка								
	I. Конвекторы высокие $t_н$= -20°С	КВ20-10-600	экм	0,84				10	
			шт	796				I	70,5
	$t_н$= -30°С	КВ20-10-600	экм	0,84				10	
			шт	796				I	70,5
	$t_н$= -40°С	КВ20-10-600	экм	0,84				10	
			шт	796				I	
	Вентиляция								
	I. Гибкая вставка	ВВ-21	шт	796				I	
		ВВ-20	шт	796				I	
		ВВ-19	шт	796				I	
		ВВ-18	шт	796				I	
		ВВ-17	шт	796				3	
		ВН-14	шт	796				I	
		ВН-13	шт	796				I	
		ВН-12	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВН-II	шт	796				I	
		ВН-I0	шт	796				3	
		5.904-5							
	2.Шумоглушитель	A7EI87000-02	шт	796				I	2I,0
		A7EI87000-05	шт	796				I	43,5
		A7EI78000	шт	796				I	68,2
		A7EI89.000- -0I	шт	796				I	27,8
		5.904-I7							
	3.Решётки	PI50	шт	796				36	0,4I
		P200	шт	796				29	0,64
		I.494-I0							
	4.Заслонка воздушная круглая	P250P	шт	796				3	6,03
		5.904-I3B.I,2							
	5.Заслонка воздушная прямоугольная	P200x200P	шт	796				I	4,8
		P 400x400P	шт	796				I	I0,5
		5904-I3в.I,2							
	6. Решетка воздухоприточная	PPA5	шт	796				I3	
		I.494-8							
	7.Панель равномерного всасывания	ПП9	шт	796				I	
		4.904-37							
	8.Дефлектор	Д00000-03	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I.494-32							
	9. Дверь герметическая утепленная	ДусI,25х0,5	шт	796				2	
		5.904-4							
	I0. Решетка воздухозаборная	I50х580	шт	796				I4	
		I50х490	шт	796				6	
		I.494-27в7							
	II. Рукав резиновый напорный по ГОСТ I8698-73 ⌀ I00		м	006				40	
	I3. Узел прохода	УП2-04	шт	796				I	I2I,5
		УПI-03	шт	796				I	80
		УП2-06	шт	796				I	I27,0
		5.904-I0							
	I4. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по								
	ГОСТ I9904-74[X] δ=0,60 мм ⌀ I40		м	006		097200		7	I,73
	" ⌀ 200		м	006		097200		29	2,46
	δ=0,6 мм ⌀ 225		м	006		097200		24	3,32
	" ⌀ 250		м	006		097200		29	3,69
	δ=0,6 мм ⌀ 3I5		м	006		097200		27	4,65
	" ⌀ 400		м	006		097200		I9	5,94
	⌀ 450		м	006		097200		I,5	6,65

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	δ=0,7 мм ø 500		м	006		097200		9	8,64
	" ø 560		м	006		097200		3	9,68
	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по								
	ГОСТ I9904-74[X] δ=0,7 мм 200x400		м	006		097400		3	6,60
	" 600x300		м	006		097400		5	9,90
	δ=0,7 мм 500xI350		м	006		097400		23	I9,80
	" 400xI600		м	006		097400		6	20,0
	" 800x500		м	006		097400		I,5	I4,30
	I5. Воздуховод δ=0,5 мм I00xI50		м	006		097400		78	I,96
	" I50x200		м	006		097400		5	2,75
	" I00x200		м	006		097400		I7	2,36
	" 200x200		м	006		097400		24	3,74
	" 200x250		м	006		097400		4	3,54
	δ=0,7 мм 300x200		м	006		097400		2	5,50
	" 250x400		м	006		097400		3	7,I5
	" 400x400		м	006		097400		I4	8,80
	δ=0,7 мм 500x500		м	006		097400		4	II
	I6. Тепловая изоляция воздуховодов:								
	А. Изоляционный слой-маты минераловатные прошивные в обкладке								
	из стеклоткани по ГОСТ 2I880-80 δ из = 40		$м^3$	II3				I,I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Олифа		кг	116		2318110100		3,5	
	В. Эмаль ПФ-133 по грунтовке ГФ-021		кг	116		2312220658		7,0	
	грунтовка					2312130300			
	17. Изоляция воздуховодов - перлитовая штукатурка плотностью		$м^3$	113				0,11	
	не более 400 кг/$м^3$ - δ = 20 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ОВ.СО

Лист 19

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000 в								
I.I	Пускатель магнитный 380в, РТЛ-1004	ПМЛ-122002В ТУ16-526.437-78	шт	796		342700		2	0,87
I.2	Пускатель магнитный 380в, РТЛ-1006	ПМЛ-122002В ТУ16-526.437-78	шт	796		342700		I	0,87
I.3	Пускатель магнитный 380в, РТЛ-1007	ПМЛ-122002В ТУ16-526.437-78	шт	796		342700		2	0,87
I.4	Пускатель магнитный 380в, РТЛ-1010	ПМЛ-122002В ТУ16-526.437-78	шт	796		342700		I	0,87
I.5	Пускатель магнитный 380в, РТЛ-1006	ПМЛ-123002В ТУ16-526.437-78	шт	796		342700		I	0,89
I.6	Пускатель магнитный 380в, РТЛ-1007	ПМЛ-123002В ТУ16-526.437-							

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ЭМ.СО

ГИП	Парамонов	
Нконтр	Сорокина	
Начотд	Хомик	
Глспец	Сизинцев	
ГИП эл	Блувштейн	
Ст.инж	Герасимова	

Силовое электрооборудование. СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	II

Гипропромтрансстрой

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-78	шт	796		342700		I	0,89
I.7	Пост управления УР40	ПКЕ-2I2-IУ3							
		ТУI6-526.2I6-							
		-7I	шт	796		3428844004		4	0,4
I.8	Пост управления УР 54	ПКЕ-222-IУ3							
		ТУI6-526.2I6-							
		-7I	шт	796		3428844005		2	0,4
I.9	Пост управления УР 54	ПКЕ-222-2У3							
		ТУI6-526.2I6-							
		-7I	шт	796		342884005		I	0,8
I.I0	Пост управления УР 54	ПКЕ-222-3У3							
		ТУI6-526.2I6-							
		-7I	шт	796		342884006		I	0,9
I.II	Выключатель конечный	ВПК-IIII-У2							
		МРТУI6.520.							
		004-69	шт	796		3428300000		6	
I.I2	Пост сигнальный со звонком ЗВП-220, красный, зеленый	ПС-2							
		ТУI6.535.I94-							
		-75	шт	796		346I8I		3	
I.I3	Светофор сигнальный с 2 преломлятелями красный, зеленый	СС-2							
		ТУI6.535.I94-							
		-75	шт	796		346I8I		3	
I.I4	Счетчик активной энергии 5А, 380/220в	САЧ-И672М							
		ТУ25-0I-I72-							

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- 75	шт	796		4228370001		2	3,2
I.I5	Трансформатор тока	ТК-20-05-							
		-200/5	шт	796		34I44I		3	I,I3
I.I6	Трансформатор тока	ТК-20-05-							
		-30/5	шт	796		34I44I		3	I,I3
	2. Комплектные устройства для приводов напряжением до I000в								
2.I	Ящик управления в нормальном исполнении								
	Номинальный ток фидера 0,5А. Номинальное напряжение главной	ЯУ54II-03А2А							
	цепи 380в цепей управления 220В	ТУI6.536.274-							
		-7I	шт	796		343I8754II		I	20,2
2.2	Ящик управления в нормальном исполнении. Номинальный ток фи-								
	дера I,6А. Номинальное напряжение главной цепи 380в, цепей	ЯУ54II-03А2Е							
	управления 220в	ТУI6.536.274-							
		-7I	шт	796		343I8754II		3	20,2
2.3	Ящик управления в нормальном исполнении. Номинальный ток фи-								
	дера 2,5А. Номинальное напряжение главной цепи 380В, цепей	ЯУ5III-03А2П							
	управления 220в	ТУI6.536.274-							
		-7I	шт	796		343I875III		I	2I,5
2.4	Ящик управления в нормальном исполнении. Номинальный ток фи-								
	дера 6,3А. Номинальное напряжение главной цепи 380в, цепей	ЯУ5II3-03А2Н							
	управления 220в	ТУI6.536.274-							
		-7I	шт	796		343I875II3		I	2I,5
2.5	Ящик управления в нормальном исполнении. Номинальный ток фи-								
	дера I,25А. Номинальное напряжение главной цепи 380в, цепей	ЯУ5II7-03А2Д							

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	управления 220в	ТУ16.536.274-							
		-71	шт	796		3431875117		I	47,3
2.6	Ящик управления 23Я	лист 300001	комп.	671		000		I	
	3. Комплектные устройства для защиты, управления и сигнализации								
3.1	Ящик управления 1Я	300002	комп.	671		000		I	
	4. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000в								
4.1	Ящик с трехполюсным рубильником 380в, 315А	ЯВ3-33							
	Уп.в= 225А	ТУ16.526.052-							
		-78	шт	796		3434220000		I	28,0
4.2	Ящик с трехполюсным рубильником 380в, 100А	ЯВ3-31							
	Уп.в=50А	ТУ16.526.052-							
		-78	шт	796		3434220000		I	18,0
4.3	Ящик с трехполюсным рубильником 380в, 200А	ЯВ3-32-I							
		ТУ16.526.052-							
		-78	шт	796		3434220000		I	23,0
4.4	Ящик с трехполюсным рубильником 380в, 100А	ЯВ3-31-I							
		ТУ16.526.052-							
		-78	шт	796		3434220000		I	10,0
4.5	Ящик с трехполюсным рубильником и штепсельным разъемом 380в, 25А	ЯВШ3-25У2							
		ТУ16.526.052-							
		-78	шт	796		3434220000		I	8,7
4.6	Ящик с трехполюсным рубильником и штепсельным разъемом 380в, 63А	ЯВШ3-63У2							
		ТУ16.526.052-							

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-78	шт	796		3434220000		I	I0,2
4.7	Шкаф распределительный с предохранителями	ШРП-735I0-							
	ПН2-250:IxI00A+IxI20A; ПН2-I00:4x60A; НПН2-60:2xI0A	-22У3							
		ТУ16.536.506-							
		-76	шт	796		343343I0II		I	55,0
4.8	Шкаф распределительный с предохранителями	ШРП-73703-							
	ПН2-I00:3x30A; НПН2-60:2xI6A	-22У3							
		ТУ16.536.506-							
		-76	шт	796		34334303II		I	55,0
4.9	Шкаф распределительный с предохранителями	ШРП-7370I-							
	НПН2-60:3x6A+2xI0A	-22У3							
		ТУ16.536.506-							
		-76	шт	796		34334304II		I	52,0
4.I0	Шкаф распределительный с предохранителями	ШРП-73504-							
	НПН2-60:Ix6A+4xI0A+2xI6A+Ix32A	-22У3							
		ТУ16.536.506-							
		-76	шт	796		34334304II		I	69,0
4.II	Шкаф распределительный с предохранителями	ШРП-73504-							
	НПН2-60:3x6A+IxI6A+Ix20A+2x32A+Ix40A	-22У3							
		ТУ16.536.506-							
		-76	шт	796		34334304II		I	69,0
	5. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ16442-80							
		АВВГ							

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ЭМСО

Лист 5

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.I	2x2,5-0,66		м	006		352222II09		I90	0,098
5.2	3x2,5-0,66		м	006		352222III7		60	0,I09
5.3	4x2,5-0,66		м	006		352222II25		I80	0,I58
5.4	3x4-0,66		м	006		352222III8		I0	0,I75
5.5	4x4-0,66		м	006		352222II26		I5	0,2I3
5.6	3xI0+Ix6-0,66		м	006		352222II28		I0	0,30I
5.7	3xI20+Ix35-0,66		м	006		352222II		I0	2,28
	Кабель гибкий с медными жилами	ГОСТI3497-77							
5.8	4x2,5-0,66	кг	м	006		34444I0I00		20	
5.9	3x6+Ix4-0,66	кг	м	006		34444I0I00		5	
5.I0	Кабель контрольный с медными жилами	ГОСТI508-78Е							
	4xI,0-0,66	КВВГ	м	006		3563I40II3		5	0,II5
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	ГОСТI508-78Е							
5.II	4x2,5-0,66	АКВВГ	м	006		3563440I3I		50	0,I26
5.I2	7x2,5-0,66		м	006		3563440I33		25	0,I82
5.I3	I0x2,5-0,66		м	006		3563440I34		I0	0,263
5.I4	Провод с медной жилой	ГОСТ6323-79							
	IxI-380	ПВI	м	006		355II30I03		75	0,0I5
	Провод с алюминиевой жилой	ГОСТ6323-79							
5.I5	Ix2,5-380	АПВ	м	006		355I330I0I		570	0,0I5
5.I6	Ix4-380		м	006		355I330I02		40	0,02I
5.I7	Ix6-380	АПВ	м	006		355I330I03		45	
5.I8	IxI0-380		м	006		355I330I04		40	0,052
5.I9	IxI6-380		м	006		355I330I05		I20	0,072

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.20	Ix25-380		м	006		355I330I06		30	0,I03
5.2I	Ix50-380		м	006		355I330I08		85	0,202
	6. Металлорукава								
	Металлорукав Ду-20 мм	РЗ-Ц-Х							
		ТУ22-5570-83	м	006		000		I0	0,35
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Прокат черных металлов из стали ВСт3кп2								
	Уголок равнополочный обычной прокатки	ГОСТ85 09-72							
I.I	50x50x5		т	I68		095000		0,0076	
	Лист холоднокатанный, нормальной точности прокатки								
	нормальной плоскостности	ГОСТI9904-74							
I.2	2,0		т	I68		095200		0,048I	
I.3	5,0		т	I68		097I00		0,0026	
	Полоса горячекатанная нормальной точности прокатки	ГОСТ I03-76							
I.4	4x25		т	I68		093300		0,00I44	
I.5	4x30		т	I68		093300		0,00I2	
I.6	3x40		т	I68		093300		0,002	
I.7	4x40		т	I68		093300		0,0I33	
I.8	5x36		т	I68		093300		0,0003	
	Круг	ГОСТ2590-7I							
I.9	⌀ 8		т	I68		093300		0,0042	
	Монтажные метизы								

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ЭМ СО

Лист 7

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проволока оцинкованная вязальная	ГОСТ 3282-74							
I.I0	∅ 2		т	I68		I20000		0,00002	
I.II	∅ 8		т	I68		I20000		0,0027	
	Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75							
	Труба легкая, под накатку резьбы, неоцинкованная обычной точности изготовления, с полностью сплющенным гратом, с цилиндрической резьбой на обоих концах								
I.I2	Н-Р-65х3,2		км	008		I38500		0,0I2	0,0057I
			т	I68		I38500		0,0685	
	Трубы стальные электросварные	ГОСТ I0704-76							
	Труба электросварная прямошовная с частично удаленным или сплющенным гратом								
I.I3	т I8хI,6		км	008		I37300		0,024	0,00368
			т	I68		I37300		0,0I56	
I.I4	т 25хI,6		км	008		I37300		0,003	0,00092
			т	I68		I37000		0,0028	
I.I5	т 48х2,0		км	008		I37000		0,009	0,002I2
			т	I68		I37000		0,0I9I	
	Трубы полиэтиленовые	ГОСТ I8599-73							
	Труба полиэтиленовая высокого давления среднего типа								
I.I6	ПВД (ПНП) 20 С		км	008		224811		0,096	0,000I23
			т	I68		224811		0,0II8	
I.I7	ПВД (ПНП) 25 С		км	008		224811		0,024	0,000I9
			т	I68		224811		0,0046	

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.I8	ПВД (ПНИ) 40 С		км	008		2248II		0,027	0,000475
			т	I68		2248II		0,0I28	
	Труба полиэтиленовая низкого давления среднего типа								
I.I9	ПНД (ПВП) 63 С		км	008		2248II		0,0I2	0,000693
			т	I68		2248II		0,0083	
	2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные изделия								
2.I	Розетка УР 20, индекс 05.I.2-I6	РШ-Ц-20-0-0I-							
		-I0/220	шт	796		346442		I	0,08
2.2	Вилка УР 20, индекс 05.I.I-09	ВШ-Ц-20-0I-							
		-I0/220	шт	796		346430		I	0,066
2.3	Розетка УР 20, индекс 05.2.2-05	РШ-П-20-0-							
		-25/220	шт	796		346432		I	0,I06
2.4	Вилка УР 20, индекс 05.2.I-06	ВШ-П-20-							
		-25/220	шт	796		346430		I	0,087
	Электромонтажные изделия заводов ГЭМ								
2.5	Коробка	У995 У2							
		ТУ36-24I5-8I	шт	796		346474I22I		II	0,98
2.6	Ящик протяжной	К654У2							
		ТУ36-2057-8I	шт	796		346474I06I		4	I0,5
2.7	Ящик протяжной	К657У2							
		ТУ36-2057-8I	шт	796		346474I09I		2	28,9
2.8	Коробка протяжная	У272УХЛ3							
		ТУ36-I729-8I	шт	796		3449654401		4	0,I5I

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9	Рейка	КI09/IУ2.							
		ТУ36-2258-80	шт	796		344963340I		4	0,38
2.I0	Наборный зажим	УI23У2.I							
		ТУ36-2289-82	шт	796		3449633III		99	0,025
2.II	Маркировочная колодка	КМ3СНУ2.I	шт	796		3449633203		30	0,02
		ТУ36-2289-82							
2.I2	Профиль С-образный	КIOI/2У2							
		ТУ36-I434-82	шт	796		344962604I		3	I,I4
2.I3	Профиль зетовый	К238У2							
		ТУ36-I434-82	шт	796		3449629I8I		2	3,09
2.I4	Полоса	КI06У2							
		ТУ36-I434-82	шт	796		34496263II		4	2,06
2.I5	Подвес скользящего крепления	ПСКI0-20УI							
		ТУ36УССР6I2-							
		-75	шт	796		34496433II		4	
2.I6	Подвес концевого крепления	ПККI0-20							
		ТУ36УССР6I2-							
		-75	шт	796		34496434II		I	
2.I7	Анкер	АОК-500У3							
		ТУ36.УССР342-							
		-76	шт	796		344964IIII		2	
2.I8	Муфта натяжная	НМ-500У3							
		ТУ36УССР342-							
		-76	шт	796		344994402I		I	

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.I9	Зажим тросовый	К676У3							
		ТУ36-I445-							
		-78	шт	796		34496452II		2	0,8I
2.20	Сальник привертной	У26IУ2							
		ТУ36-I952-8I	шт	796		3449656I4I		20	0,45
2.2I	Установочная заземляющая гайка	К48IУ3							
		ТУ36-I447-82	шт	796		3449652I03		6	0,0075
2.22	Втулка	В22УХЛ2							
		Т36-I899-80	шт	796		344965II02		6	0,00II

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Трансформаторы								
I.I	Трансформатор с номинальной мощностью I кВА	ТСЗН-I.0У2							
		ТУ16-517.855-							
		-75	шт	796		34I3I3		I	I8,5
2.2	Аппарат местного освещения 220/36в	АМО-4	шт	796		346I50000I		I	3,3
	2. Аппараты напряжением до I000 В								
2.I	Выключатель автоматический IP54, I6xI0	АП50Б-3МТ-							
		-У2,2							
		ТУ16-522.I39-							
		-78	шт	796		342I40		3	3,5
2.2	Выключатель автоматический IP54, I6x6,3	АП50Б-3МТ-							
		-У2,2							
		ТУ16-522.I39-							
		-78	шт	796		342I40		I	3,5
	3. Комплектные устройства для распределения энергии до I000 В	ПРП-30I0-							
3.I	Пункт распределительный 660В, переменного тока на I2 фидерных	-2IУ3							
	выключателей типа АЕ 2034 с расцепителями на I6А	ТУ16-536.6I0-							
		-79	шт	796		3434II50I0		2	30

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 ЭМ.СО.

ГИП	Парамонов	
Н.конт	Сорокина	
Нач.от	Хомяк	
Гл.спец	Сизинцев	
ГИП-эл	Блувштейн	
Стинж.	Шринц	

Электроосвещение СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Гипропромтрансстрой

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Оборудование осветительное								
4.1	Светильник подвесной до 100 вт	НСП02-100/Р51 ОСТ 16.0535. 046-79	шт	796		346111058I		6	2,5
4.2	Светильник подвесной до 200 вт	НСП09-200/Р50 ОСТ 16.0535. 046-79	шт	796		346III		3	3,7
4.3	Светильник до 60 вт	ПСХ-60М ТУ16-535.829-74	шт	796		345III		II	I,2
4.4	Светильник подвесной до 200 вт	СПО-200-2-УI ТУ16-535.625-77	шт	796		346I20		3	2,25
4.5	Светильник настенный до 60 вт	НБ005х60/Р2'0-02У4 ТУ16.535.825-74	шт	796		346III		II	I,4
4.6	Светильник потолочный до 100вт	НП030х100/Н-0I	шт	796		000		5	-
4.7	Светильник подвесной с лампой ДРЛ на 400 вт	РСП18-250-001-У3 ТУ16-545.184-78	шт	796		346II4		I4	I,85

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.8	Светильник местного освещения	НКС01х100/020-							
		-08							
		ТУ16.535.589-							
		-81	шт	796		3461111056I		8	1,65
4.9	Светильник потолочный с люминесцентными лампами но 40 вт	ПВЛП2-2х40-							
		-02У4							
		ТУ16.535.372-							
		-70	шт	796		346112		6	10
4.10	Светильник потолочный с люминесцентными лампами по 40 вт	ЛП002-2х40/П-							
		-01							
		ТУ16.535.368-							
		-72	шт	796		346112		44	7,0
4.11	Светильник подвесной с люминесцентными лампами по 40 вт	ЛСП02-2х40/							
		/Д20-01							
		ОСТ16.0535.							
		033-78	шт	796		346112		10	5,5
	Лампа накаливания 220в, мощностью:	ГОСТ 2239-79							
4.12	200 вт	Г220-230-200	шт	796		000		2	-
4.13	150 вт	Г220-230-150	шт	796		000		4	-
4.14	100 вт	Б220-230-100	шт	796		000		6	-
4.15	60 вт	Б220-230-60	шт	796		000		16	-
4.16	Лампа дуговая ртутная люминесцентная	ДРЛ250(6)У2							
		ГОСТ16354-77	шт	796		3467221101		14	-

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.17	Лампа люминесцентная 220в, мощностью 40 вт	ЛБ-40							
		ГОСТ6825-74	шт	796		3467I3II0I		I20	0,4
4.18	Стартер	СОС-220	шт	796		000		I20	-
4.19	Лампа накаливания мощностью 60 вт, I2в	МОI2-60							
		ГОСТII82-77	шт	796		3466I52I04		I	
4.20	Лампа накаливания мощностью 60 вт, 36в	МО36-60							
		ГОСТII82-77	шт	796		3466I53I03		I9	
	5. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного	АВВТ							
	покрова:	ГОСТI6442-80							
5.I	2х2,5-0,66		м	006		352222II09		I40	0,098
5.2	3х2,5-0,66		м	006		352222III7		40	0,I09
5.3	4х2,5-0,66		м	006		352222II25		I60	0,I3
	Провод с алюминиевыми жилами, плоский	АПВ							
		ГОСТ6323-79							
5.4	2х2,5-380		м	006		3553330I0I		300	0,035
5.5	3х2,5-380		м	006		3553330I04		II0	0,054
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	АПВ							
		ГОСТ6323-79							
5.6	Iх2,5-380		м	006		355I330I0I		60	0,0I6
5.7	Iх4-380		м	006		355I330I02		I30	0,02I
5.8	Iх6-380		м	006		355I330I03		90	0,028
5.9	Провод с медной жилой повышенной гибкости, сечением	ПВI							
	IхI,5-380	ГОСТ6323-79	м	006		355II30300		50	0,037

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Электромонтажные изделия заводов ГЭМ								
I.I	Ящик с понижающим трансформатором 220/36в	ЯТП-0,25-I3У3 ТУ36-63I-76	шт	796		343429503I		3	9
I.2	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2в	ЯТП-0,25-IIУ3 ТУ36-63I-76	шт	796		34342950II		I	9
I.3	Коробка ответвительная	У I96 УхЛ3 ГОСТ8594-80	шт	796		3464747051		60	0,05
I.4	Коробка ответвительная	У I97 УхЛ4 ТУ36-I449-79	шт	796		3464742221		80	0,065
I.5	Коробка ответвительная	КОР-73 ТУ36 УССР667-75Е	шт	796		34647425II		30	0,I86
I.6	Кронштейн	У II6У3 ТУ36-2240-80	шт	796		3464730I02I		3	I,45
I.7	Хомутик	С 437У2 ТУ36-I448-82	шт	796		344965560I		28	0,069
I.8	Кнопка	К227УхЛ2 ТУ36-I446-80	шт	796		34496625II		84	-
I.9	Коробка	У 994У2 ТУ36-24I5-8I	шт	796		346474I2II		I2	0,5

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.I0	Профиль С-образный	КI08 I2У2							
		ТУ36-I434-82	шт	796		344962605I		I	2,56
I.II	Гайка закладная	К663УХЛ2							
		ТУ36-I953-80	шт	796		3449627III		4	0,062
I.I2	Кронштейн	К986У3							
		ТУ36-I459-82	шт	796		3464733I2I		I4	I,34
I.I3	Стойка	КI2IУ3							
		ТУ36-I454-78	шт	796		3464732ОI		I8	I,5
I.I4	Стойка	К I20У3							
		ТУ36-I454-78	шт	796		34647320II		22	2,5
I.I5	Шпилька	КI23У3							
		ТУ36-I454-78	шт	796		3464732I2I		44	0,43
I.I6	Крюк	К623УХЛ4							
		ТУ36-I45I-82	шт	796		346473I3II		7	0,057
I.I7	Анкер	К 809БУ3							
		ТУ36-I445-82	шт	796		344964I3II		6	2,05
I.I8	Муфта	К804У3							
		ТУ36_I445-82	шт	796		3449644I2I		6	0,5
I.I9	Втулка	Л84УХЛ2							
		ТУ36-I436-80	шт	796		344995603I		8	2,2
I.20	Полоса	К202У2							
		ТУ36-I434-82	шт	796		344962633I		I	0,79
	2. Электроустановочные изделия								
2.I	Выключатель IP44, индекс 02.I.I-03	0I-IP44-I7-							

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		346421		12	0,138
2.2	Выключатель IP20, индекс 0.2 I.2-I2	С-2-02-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		346422		18	0,105
2.3	Выключатель IP20, индекс 02.I.2-02	С-I-02-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		346422		14	0,097
2.4	Розетка штепсельная IP20, индекс 05.I.3-0I	РШ-Ц-2-С-02-							
		-6/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346443		14	0,077
2.5	Розетка штепсельная IP43, индекс 05.2.2-0I	РШ-П-2-0-							
		-IP43-0I-							
		-I0/42							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346432		13	0,104
2.6	Розетка штепсельная IP20, индекс 05.2.3-0I	РШ-П-20-С-							
		-02-I0/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346433		I	0,087
2.7	Розетка штепсельная IP20, индекс 05.2.2-02	РШ-П-20-0-0I-							
		-I0/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346432		14	0,055
2.8	Вилка IP20, индекс 05.2.I-04	ВШ-П-20-б-							
		-02-I0/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346430		14	0,035
2.9	Вилка IP43, индекс 05.2.I-05	ВШ-П-20-							
		-IP43-0I-							

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-10/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346430		I	0,004
2.10	Вилка ГР43, индекс 05.2.1-03	ВШ-II-2-ГР43-							
		-01-10/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346430		I	0,035

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический угловой. Пределы измерения от -30°С до 50°С комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е	У2.I.240-44I ГОСТ2823-73	шт	796		42I060		2	
2	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0°С до I00°С комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е	П4.I.I60.I03 ГОСТ2823-73	шт	796		42I060		4	
3	Термометр технический угловой. Пределы измерения от 0 до I00°С комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е	У4.I.I60.I04 ГОСТ2823-73	шт	796		42I060		2	
4	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0° до 200°С комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е	П6.2.I60-66 ГОСТ2823-73	шт	796		42I060		8	
Запас	Термометр технический прямой	П6.2.I60-66	шт	796		42I060		I	
5	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0°С до I00°С комплектно с оправой ГОСТ 3029-75*Е	П4.I.I60-66 ГОСТ2823-73	шт	796		42I060		2	
6	Термометр жидкостный комнатный. Пределы измерения от 0°С до 30°С	ТБ-2	шт	796		42II330020		2	
7	Датчик температуры камерный биметаллический. Пределы регулирования от 0°С до 30°С. Дифференциал 4°С	ДТКБ-53 ТУ25.02.888-75	шт	796		42II3I0II3		2	

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 АОВ СО

ГИП	Парамонов	
Нконтр	Блюм	
Нач.от	Хомяк	
Глспец	Сизинцев	
ГИП эл	Блувштейн	
Ст.инж	Герасимова	

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Гипропромтрансстрой

Альбом VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования от -30°С до 40°С. Длина чувствительной трубки 265 мм. Контакт замыкания при повышении температуры. Воздух до +3°С	ТУДЗ-I-2 ТУ25.02.I074--75	шт	796		42II240I02		2	
9	Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования от 0°С до I00°С. Длина чувствительной трубки 265 мм. Контакт замыкания при понижении температуры. Вода до +30°С	ТУД-2-4 ТУ25.02.I074--75	шт	796		42II240I03		2	
I0	Термопреобразователь сопротивления медный. Номинальная статистическая характеристика 50м Монтажная длина 320 мм	ТСМ-0879 5У2.82I.426--I8	шт	796		42II4309I4		I	
II	Регулятор температуры микроэлектронный. Пределы регулирования от 0°С до 40°С. Воздух +20°С	ТМ-8	шт	796		42II43I280		I	
I2	Манометр показывающий. Верхний предел измерения I6 кгс/см2 Вода до I6 кгс/см2	ОБМ-I-I60-I6 ТУ25.02.I8I07I-78	шт	796		42I2I3I308		4	
I3	Манометр показывающий. Верхний предел измерения I0 кгс/см2. Вода до I0 кгс/см2	ОБМ-I60-I0 ТУ25.02.I8I07I-78	шт	796		42I2I3I308		4	
I4	Счетчик трубный горячей воды. Диаметр условного прохода Ду=50 мм	ВТГ-50	шт	796		42I32I2I02		I	
	2. Электроаппаратура								
I5	Пост управления кнопочный с двумя кнопочными элементами	ПКЕ-2I2-2У3							

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ16-526.216-							
		-71	шт	796		342884400		1	
	3. Трубопроводная арматура								
16	Кран	14М1-16	шт	796				4	
17	Кран	11466к	шт	796				1	
	4. Кабели и провода								
18	Кабель экранированный с медными жилами сечением 4х1,0-0,66	КВВГЭ							
		ГОСТ1508-78	м	006		3563140211		5	0,124
19	Кабель с алюминиевыми жилами сечением 2х2,5-0,66	АВВГ							
		ГОСТ16448-80	м	006		3522221109		70	0,098
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	ГОСТ1508-78							
20	4х2,5-0,66	АКВВГ	м	006		3563440131		80	0,126
21	7х2,5-0,66	АКВВГ	м	006		3563440133		5	0,182
22	10х2,5-0,66	АКВВГ	м	006		3563440134		5	0,263
23	14х2,5-0,66	АКВВГ	м	006		3563440135		15	0,317
24	Провод с медной жилой сечением 1х1-380	ГОСТ6323-79							
		ПВ3	м	006		3551331117		25	0,016
	5. Монтажные материалы								
25	Труба стальная бесшовная 14х2,0х6.000	ГОСТ8739-75	м	006		000		1	
26	15х2,0х6.000		м	006		000		1	
27	Металлорукав диаметром 20 мм	РЗ-ЦХ	м	006		000		15	
		ТУ22-5570-83							
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	1. Изделия заводов ГМА								

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Коробка соединительная	КСК-8							
		ТУ36.1753-							
		-75	шт	796				5	
2	Коробка соединительная	КСК-16							
		ТУ36.1753-75	шт	796				I	
3	Отборное устройство	64-200П							
		ТУ36.1258-76	шт	796				2	
4	Отборное устройство	16-225П							
		ТУ36.1258-76	шт	796				4	
5	Прокладка ТКЧ-566-66	10х18	шт	796				8	

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 АОВ СО

Лист 4

Ал. VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Телефонизация								
I	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-72М	шт	796		6654III600		3	
		ГОСТ7153-68*							
2	Коробка распределительная телефонная	КРТ I0х2	шт	796		5296223202		2	
		ГОСТ8525-							
		-78*Е							
3	Муфта разветвительная	2РП-I5	шт	796				I	
		ТУI6-578.I49							
		-72							
4	Кабель	ТППI0х2х0,4							
		ГОСТ22498-							
		-77*Е	м	006		3572II0I02		I0	
5	Провод	ТРП Iх2х0,5							
		ГОСТ20575-							
		-75*Е	м	006		3575II0I00		60	
	II. Энергодиспетчерская связь								
I	Пункт промежуточный диспетчерской связи	ППС-Д	шт	796		3I858I2II0		I	
		черт.44I.II							
		-75							

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 СС.СО

ГИП	Парамонов	
Н.отд	Громов	
Гл.сп.	Строганов	
ГИПсс	Семчукова	
Ст.ин	Вавилова	

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Гипропромтрансстрой

Ал. VII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Бокс кабельный междугородний	БМ-I-I	шт	796		3I8585III2		I	
		ГОСТ23052-							
		-78*Е							
3	Щиток вводный	ЩВ(И)	шт	796		3I85854II0		I	
4	Ящик для установки сухих элементов	662.II.I9	шт	796		3I858I2I4I		I	
5	Кабель	АВВГ 2х4	м	006		352222II00		I5	
		ГОСТI6442-							
		-80*							
6	Кабель	АВВГ IхI6	м	006		352222II00		30	
		ГОСТI6442-							
		-80*							
7	Провод	НВЭ 2х0,5	м	006		3582I20200		I0	
		ГОСТI75I5-							
		-72*Е							
8	Провод сеч. I.5 мм2	ПРГ-660							
		ГОСТ20520-80*	м	006		355I40800		6	
9	Элемент сухой летний	I65я	шт	796		3485II2I32		4	
	Ш. Электрочасофикация								
I	Электрочасы вторичные	ВЧСI-М2-ПВ-							
		24р-400-324к	шт	796		4282720009		7	
		ГОСТ22527-							
		-77*							

Привязан

Инв. №

Ал. VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Коробка универсальная ответвительная	УК-2п	шт	796		5295333235		7	
		ГОСТ I0040-							
		-75*Е							
3	Провод	ТРП Ix2x0,5	м	006		3575II0I00		70	
		ГОСТ20575-							
		-75*Е							
	IУ. Пожарная сигнализация								
I	Извещатель тепловой магнитный	ИП-I05-2/I	шт	796		639I250200		58	
		I2М0.082.033							
		ТУ							
2	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П							
		ГОСТ-I0040-							
		-75*Е	шт	796		5295333235		2I	
3	Провод	ТРПIx2x0,5	м	006		3575II0I00		340	
		ГОСТ20575-							
		-75*Е							
	У. Радиофикация								
I	Радиостойка	РС-I-I300							
		ГОСТ87I5-78	шт	796				I	
2	Трансформатор абонентский	ТАШВ-I0т							
		ГОСТ7659-80	шт	796		5295356364		I	

Привязан

Инв. №

501-6-19.86 СС.СО

Лист 3

Ал. VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Громкоговоритель абонентский	"Эфир"							
		ГОСТ5961-84	шт	796				9	
4	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П							
		ГОСТ10040-							
		-75*Е	шт	796		5295333235		9	
5	Розетка радио	РШО	шт	796		5225375403		9	
		ГОСТ8659-							
		-78*							
6	Провод	ПВЖ 1,8 мм2	м	006		3375520200		6	
		ГОСТ10254-							
		-75Х Е							
7	Провод	ПТВЖ 2х1,2	м	006		3575520102		6	
		ГОСТ10254-							
		-75* Е							
8	Провод	ПТВЖ 2х0,6	м	006		3575520101		80	
		ГОСТ10254-							
		-75* Е							

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru