ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-470.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 24 М

А Л Ь Б О М 9

Ведомость потребности в материалах

23884 – 08

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-470.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 24 М

А Л Ь Б О М 9

РАЗРАБОТАН
институтом
"МосводоканалНИИпроект"

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Мосгорисполкома
от 24.04.1989 г. № 841р
Введен в действие приказом
по объединению "Мосводоканал"
от 27.04.1989 г. № 186

Главный инженер института Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта В.К.Казанов

Начальник отдела № 6 П.Н.Лоскутов

23884-08 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I.	Технологическая часть	ТХ.ВМ	3
2.	Внутренний водопровод и канализация	ВК.ВМ	4
3.	Отопление и вентиляция	ОВ.ВМ	5-6
4.	Строительная часть	КЖ.ВМ	7-9
5.	Электротехническая часть	ЭМ.ВМ	I0-II

Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные	I300000000				
2	Трубы стальные сварные и сое-					
3	динительные части больших диа-					
4	метров /свыше 480 мм/ м	I38I000000	006	I76		I76
5	т	I38I000000	I68	33,2I		33,2I
6	Трубы стальные сварные и сое-					
7	динительные части диаметром					
8	/свыше II4 мм/ м	I380000000	006	233		233
9	т	I380000000	I68	7,64		7,64
10	Трубы стальные водогазопро-					
11	водные и соединительные части					
12	м	I385000000	006	I30		I30
13	т	I385000000	I68	0,59		0,59
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-470.89 ТХ ВМ

Нач.отд Лоскутов

Вед.инж Нехаева

Вед.инж Тырина

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона диаметром 24 м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МосводоканалНИИпроект

Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные канализационные					
2	и фасонные части к ним т	4925000000	168	0,65	-	0,65
3	Трубы стальные водогазопровод-					
4	ные и соединительные части м	1385000000	006	51	-	51
5	т	1385000000	168	0,14	-	0,14
6	Санитарно-техническое					
7	оборудование					
8	Раковины шт	494300	796	1	-	1
9	Унитазы шт	496500	796	1	-	1
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-470.89 ВК ВМ

Нач.отд Лоскутов

Вед.инж Нехаева

вед.инж.Тырина

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона диаметром 24 м Ведомости потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

МосводоканалНИИпроект

Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные /всего/	м	I300000000	006	270	-	270
2		т	I300000000	I68	0,470	-	0,470
3	Трубы водогазопроводные	м	I385000000	006	220	-	220
4		т	I385000000	I68	0,308	-	0,308
5	Трубы бесшовные	м	I3I0000000	006	50	-	50
6		т	I3I0000000	I68	0,I62	-	0,I62
7	Радиаторы отопительные	ЭКМ	4935I00000	084	24,8	-	24,8
8	Материалы лакокрасочные	кг	23I0000000	I66	I4	-	I4
9	Плиты минераловатные	м3	5762200000	II3	0,23	-	0,23
10	Рубериод	м2	5774020000	055	6,3	-	6,3
11	Фольгоизол	м2	5774510000	055	6,3	-	6,3
12	Всего сортового и листового						
13	проката, металлоизделий про-						
14	мышленного назначения в на-						
15	туральной массе,	т			0,337	-	0,337
16	в том числе по сортаменту:						
17	Сталь крупносортная	т	0951000000	I68	0,034	-	0,034
18	Сталь среднесортная	т	0952000000	I68	0,057	-	0,057
19	Сталь мелкосортная	т	0953000000	I68	0,I38	-	0,I38
20	Сталь толстолистовая	т	0971000000	I68	0,022	-	0,022

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-470.89 ОВ.ВМ

Нач.отд Лоскутов

Вед.инж Нехаева

Вед.инж Тырина

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона диаметром 24м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МосводоканалНИИпроект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая т	0972000000	168	0,015	-	0,015
2	Сталь кровельная т	0974000000	168	0,071	-	0,071
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-470.89 ОВ.ВМ

Лист 2

Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные сланцевые, т	025600	168	-	2,60	2,60
2	Трубы стальные, м	138100	006	-	129,0	129,0
3	Пиломатериалы необрезные, м3	533100	113	-	77,0	77,0
4	Расход пиломатериалов в					
5	круглом лесе, м3	533400	113	-	84,0	84,0
6	Щебень, м3	571110	113	-	111,0	111,0
7	Песок природный, м3	571140	113	-	10,7	10,7
8	Цемент, т	573000	168	-	39,4	39,4
9	Портландцемент, т	573110	168	-	280,92	280,92
10	М-300, т	573151	168	-	91,22	91,22
11	М-400 т	573112	168	-	189,7	189,70
12	Цемент приведенный к М-400					
13	/всего/ т		168	-	271,8	271,80
14	В том числе: на изготовление					
15	монолитных железобетонных и ,					
16	бетонных конструкций, т		168	-	204,3	204,3
17	изготовление сборных железо-					
18	бетонных конструкций, т		168	-	67,5	67,5
19	Сортовой прокат обыкновенного					
20	качества	093000				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-470.89 КЖ.8М

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона Д=24 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

МосводоканалНИИпроект

Ст.инж. Нехаева

Гл.спец Макарова

Нач.отд Лоскутов

Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь арматурная класса А-I, т	093000	I68	-	36,3	36,3
2	класса А-П т	093000	I68	-	20,7	20,7
3	класса А-Ш т	093004	I68	-	4,87	4,87
4	Итого сортового проката					
5	обыкновенного качества т		I68	-	6I,87	6I,87
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)	I20000				
8	Сетка стальная сварная арма-					
9	турная, т	I27600	I68	-	I2,4	I2,4
10	Проволока стальная низкоугле-					
11	родистая обыкновенного качест-					
12	ва для железобетона: т	I2I300	I68	-	I,46	I,46
13	Итого металлоизделий про-					
14	мышленного назначения		I68	-	I3,86	I3,86
15	Всего стали, приведенной к					
16	стали класса А-I, т		I68	-		87,58
17	Сталь сортовая конструкцион-					
18	ная т	095000	I68	-	6,07	6,07
19	Швеллеры, т	092500	I68	-	2,07	2,07
20	Сталь тонколистовая толщ,					
21	от I до I,8 мм	097300	I68	-	4,0	4,0
22	Итого стали сортовой, конструк-					
23	ционной приведенной к стали					
24	класса С 2 38/23, т			-	7,59	7,59

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-470.89 НЖ.ВМ

Лист 2

Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	-	110,56	110,56
2	Оргстекло, м2		055	-	17,9	17,90
3	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	796	-	46,0	46,0
4	Плитки керамические глазуро-					
5	ванные для внутренней облицов-					
6	ки, м2	575210	055	-	123,0	123,0
7	Плитки фасадные керамиче-					
8	ские, м2	575220	055	-	38,5	38,5
9	Плитки керамические для					
10	полов (метлахские) м2	575240	055	-	96,0	96,0
11	Материалы рулонные кро-					
12	вельные, м2	577400	055	-	602,2	602,2
13	Стекло оконное, м2	591120	055	-	23,0	23,0
14	Блоки стеклянные пусто-					
15	телые, м2	591330	055	-	6,90	6,90
16	Известь строительная, т	574410	168	-	0,07	0,07
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-470.89 ЮЖ.ВМ.

Лист 3

Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса 4х40, т	093300	168	-	0,05	0,05
3	Итого в натуральном виде с					
4	учетом отходов 3,7%/, т		168	-	0,05	0,05
5	Трубы стальные м	130300	008	-	40	40
6	т	130300	168	-	0,07	0,07
7	Электроустановочные изделия					
8	Розетка штепсельная 250 в					
9	6а защищенная для открытой					
10	установки У210, шт	346401	796	-	1	1
11	Розетка штепсельная брызго-					
12	защищенная однополюсная для					
13	открытой установки, шт	346421	796	-	10	10
14	Выключатель клавишный,					
15	однополюсный брызгоза-					
16	щищенный шт.	346426	796	-	1	1
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-470.89 ЭМ.ВМ

Нач.отд	Лоскутов	
Вед.инж	Нехаева	
Вед.инж	Тырина	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона диаметром 24 м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов

МосводоканалНИИпроект

Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Стартер для ламп СК-220, шт	346922	796	-	I0	I0
2	Коробка соединительная					
3	КС-20, шт.		796	-	6	6
4	КС-I0 шт.		796	-	4	4
5	КС-40 шт.		796	-	4	4
6	Стойка кабельная КII50У3, шт.	34496I50II	796	-	50	50
7	Полка кабельная КII6IУ3, шт.	3449615121	796	-	I50	I50
8	Ввод гибкий КI087У3 шт.	3449650I08	796	-	5	5
9	Рукав гибкий металличе-					
10	ский РЗЦ-Х-Ш					
11	д-22 м	I20000	008		30	30
12	д-32 м	I20000	008		I50	I50
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ТП 902-2-470.89 ЭМ.ВМ

Лист 2

23884-08 (12)

Формат А4