ЗОНАЛЬНЫЙ

Типовой проект

503-I-98.I3.9I

Гараж на 5 автомобилей и 5 тракторов
Стены панельные
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ 5

Спецификации оборудования

				Привязан	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ

Типовой проект

503-I-98.I3.9I

Гараж на 5 автомобилей и 5 тракторов
Стены панельные
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ 5

Спецификации оборудования

Разработан Новосибирским арендным предприятием "Типроавтотранс"

Утвержден и введен в действие Новосибирским Облисполкомом протокол от 2I.II.9I № I7

Главный инженер предприятия Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

				Привязан	
Инв. №					

Альбом 5

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технологическое оборудование	ТХ.СО	Новосибир-
I3	Оборудование бытовых помещений	АР.СО	ское аренд-
I4	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	ное предприя-
3I	Водопровод и канализация	ВК.СО	тие "Гипро-
39	Силовое электрооборудование	ЭМ.СО	автотранс"
46	Электрическое освещение	ЭО.СО	
52	Автоматизация отопления и вентиляции	АОВ.СО	
56	Автоматизация водопровода и канализации	АВК.СО	
59	Связь и сигнализация	СС.СО	
6I	Пожарная сигнализация	ПС.СО	

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	

503-I-98.I3.9I

Перечень спецификаций

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Участок ТО и ТР								
I	Предохранительная клеть. Габаритные размеры	Р 970							
	I250х700хI300 мм	ГИАТ.Н	шт	796				I	I23
2	Кран подвесной,однобалочный. Пролет 9 м, высота								
	подъема 6 м. Мощность 4,5+0,4+0,4х2 кВт. Длина I0,2 м	ГОСТ7890-84							
	Грузоподъемность 3,2 т	3,2-I0,2-9-6-							
	Забайкальский завод подъемно-транспортного	-220/380	шт	796	02II330	3I5725II0906		I	I560
	оборудования								
3	Гайковерт передвижной. Мощность 0,55 кВт. Габаритные								
	размеры I250х650хII00 мм								
	Гремячинский завод "Автоспецоборудование"	И 330	шт	796	3082992	4577650082		I	95
4	Подъемник-комплект передвижных стоек. Грузоподъемность								
	I6 тн. Мощность I2 кВт. Габаритные размеры II00хI208х3200мм								
	Грозненский завод "Автоспецоборудование"	П 238	шт	796	3093048	45772I0029		I	33I3

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Гл.спец.	Войтович	
Вед.инж.	Придатченков	
Н.контр.	Войтович	05.91

503 -I-98.I3.9I ТХ.00

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I0

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4а	Пульт управления подъемника	Входит в							
		комплект П238	шт	796				I	
5	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей								
	и автобусов. Габаритные размеры II60х925х890 мм	П 254	шт	796	3083006	4577220054		2	
	Читинский завод "Автоспецоборудование"								
6	Установка передвижная для сбора отработанного масла.								
	Габаритные размеры 730х550хI080 мм	С 508	шт	796	3072919	4577330007		I	
7	Поддон стоечный для двигателей длиной более метра	9412							
	Габаритные размеры I500хI300хI825 мм	ГИАТ.М	шт	796				I	296
8	Стенд для разборки и сборки двигателей. Габаритные								
	размеры I840хI000хI020 мм								
	Кандалакшский завод "Автоспецоборудование"	Р 776	шт	796	3082950	45776I00I0		I	I80
9	Верстак слесарный. Габаритные размеры I200х800 мм	НО I02	шт	796		4577400260 8		2	I20
	Кадринская райсельхозтехника								
I0	Стеллаж для нормлей и мелких деталей, диаметр 600 мм	Р954							
		ГИАТ.Н	шт	796				I	89
II	Стеллаж для узлов и агрегатов. Габаритные размеры	5I54							
	I500х600х600мм	ГОСНИТИ	шт	796				I	6I

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Электровулканизатор, мощность 0,8 кВт, настенный	Ш-II3	шт	796	6028739	4577720014		I	40
	Габаритные размеры 230х558хI6I5мм								
	Новгородское производственное объединение "Автоспецоборудование"								
I3	Тиски слесарные параллельные. Ширина губок I40мм	7827-0262	шт	796	-	39287III53		I	30
	Прохладненский ремонтный завод								
I4	Установка маслозаправочная. Емкость бака 63л								
	Габаритные размеры 572х540хI000мм	С228	шт	796	3082919	4577330216		I	30
	Череповецкий завод "Автоспецоборудование"								
I5	Ящик для песка. Габаритные размеры 500х500хI000мм	5I39 ГОСНИТИ	шт	796				I	45
I6	Фильтровальная установка, передвижная. Мощность 3 кВт								
	Габаритные размеры I080х786х9I0 мм								
	Бердичевский завод химического машиностроения	ДЭГ2-0,3Р	шт	796				I	268
I7	Ванна моечная, передвижная, Габаритные размеры II00х600х700мм								
	Тобольский завод СХТ	ОМI3I6	шт	796	092I086	-		I	I40
I8	Колонка маслораздаточная, с ручным приводом. Габаритные								
	размеры 330х235хI390мм								
	Череповецкий завод "Автоспецоборудование"	397А	шт	796	3082919	4577330006		I	52

Альбом

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	Нагнетатель смазки. Мощность 0,55 кВт.								
	Габаритные размеры 595х420х825мм. Кочубеевский завод	С 32I	шт	796	3082898	4577330035		I	64
	"Автоспецоборудование"								
-	Комплект инструмента слесаря монтажника								
	Казанский завод "Автоспецоборудование"	2446	компл.	67I	30830II	4577650004		3	-
-	Набор для шиноремонтника. Казанский завод								
	"Автоспецоборудование"	Ш308	компл.	67I	30830II	457773000I		I	-
-	Линейка для проверки схождения передних колес								
	Казанский завод "Автоспецоборудование"	2I82	шт	796	30830II	4577420002		I	-
-	Прибор для проверки переднего моста								
	Казанский завод "Автоспецоборудование"	TI	шт	796	30830II	457742000I		I	-
-	Наконечник для воздушного шланга								
	Бежецкий завод "Автоспецоборудование"	458М2	шт	798	3082924	4577340005		I	-
-	Рукоятка динамометрическая								
	Иошкар-Олинский завод "Автоспецоборудование"	I3IМ	шт	798	5I03647	45776500I5		3	-
-	Тележка. Грузоподъемность I250кг. Габариты I0I0х636х900мм	ТПГ-I25	шт	798		5I5I56II62		I	34
	п/я ОБ-2I/5 г.Брянск								

Привязан

Инв. №

503-I-98.I3.9I ТХ.00

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кузнечно-сварочный участок								
I	Ящик для песка. Габаритные размеры 500х500хI000мм	5I39ГОСНИТИ	шт	796	-	-		I	45
2	Трансформатор сварочный. Ток сварки не более 500А.								
	Мощность I7 кВа. Первоуральский завод "Искра"	ТДМ-40IУ2	шт	796	02I2727	344I85I025		I	220
3	Стол для электросварочных работ. Габаритные размеры								
	I000х750х650мм. Белогорский ремонтно-механический завод	ОКС-7523	шт	796	-	-		I	-
4	Щит для сварочных работ	5I57ГОСНИТИ	шт	796	-	-		2	-
5	Шкаф сварщика. Габаритные размеры 800х430хI900мм	5I29ГОСНИТИ	шт	796	-	-		I	70
6	Ванна для закалки деталей в воде. Объем 0,4м3								
	Габаритные размеры I000х800мм	5I38ГОСНИТИ	шт	796	-	-		I	II0
7	Горн кузнечный на один огонь. Габаритные размеры								
	I450хI300х2550мм	8093ГИАТ.М	шт	796	-	-		I	370
8	Ящик для кузнечного угля. Габаритные размеры 500х500хI000мм	5I39ГОСНИТИ	шт	796	-	-		I	45
9	Ларь для кузнечного инструмента.	5I34ГОСНИТИ	шт	796	-	-		I	45
	Габаритные размеры I000х500х850мм								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Вентиляционный агрегат, №=3,0кВт	Ц4-70-№2,5	шт	796	-	-		I	-
II	Наковальня двурогая. Габаритные размеры 370хI75хI30мм.								
	Ивановский механический завод "Сельхозтехника"	НО-32	шт	796	-	-		I	32
I2	Подставка под наковальню, деревянная, ∅ 600мм	-	шт	796	-	-		I	I20
	Участок ремонта электрооборудования								
I	Шкаф для зарядки аккумуляторов. Габаритные размеры	Проектный							
	I000х800хI900мм	лист ТХ-4;	шт	796	-	-		I	I50
		ТХ-5							
2	Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей.								
	Мощность 2,2 кВт. Габаритные размеры 900х600х600мм.								
	Псковский опытно-экспериментальный завод "Автоспецоборудование"	Э 4II	шт	796	3084099	4577520006		I	I00
3	Аквадистилятор. Напряжение 220в. Мощность 3 кВт.								
	Саранский завод "Медоборудование"	ДЭ-4-2	шт	796	0480717	9452430006		I	-
4	Подставка под оборудование. Габаритные размеры 820х700х830мм	5I43ГОСНИТИ	шт	796	-			I	85
5	Верстак электрика. Габаритные размеры I500х700хI4I5мм	Р503Н,ГИАТ.Н	шт	796	-	-		I	I63

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки.								
	Габаритные размеры 700х500хI600мм	Р934ГИАТ.М	шт	796	-	-		I	26I
7	Стенд универсальный контрольно-испытательный для электрооборудования. Мощность 20 кВт. Габаритные размеры I230х750хI500мм								
	Новгородское производственное объединение "Автоспецоборудование"	Э-240	шт	796	6028730	45775I006I		I	450
	Кладовая								
I	Стеллаж для узлов и агрегатов. Габаритные размеры								
	I500х600х600мм	5I54ГОСНИТИ	шт	796	-	-		2	6I
2	Стеллаж для инструмента. Габаритные размеры I500х300х600мм	5I52ГОСНИТИ	шт	796	-	-		I	48
3	Стол канцелярский	Покупной	шт	796	-	-		I	-
	Пост мойки								
I	Установка для шланговой мойки автомобилей.								
	Производительность 75 л/мин. Мощность 7,5 кВт. Габаритные размеры II00х400х775мм								
	Бежецкий завод "Автоспецоборудования"	М2I7	шт	796	3082924	4577II0046		I	200

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Компрессор. Производительность 0,I6 м3/мин.								
	Мощность I,7 кВт. Габаритные размеры 750х350х550мм								
	Бежецкий завод "Автоспецоборудование"	С4I2	шт	796	3082924	4577340009		I	75
-	Щетка моечная. Бежецкий завод "Автоспецоборудование"	М906	шт	796	3082924	4577I50002		I	-
	Слесарно-механический участок								
I	Верстак слесарный. Габаритные размеры I200х800мм.								
	Кадринская райсельхозтехника	НО-I02	шт	796	-	45774002608		2	I20
2	Стеллаж для хранения пруткового материала								
	Габаритные размеры I030хI030х2000мм	Р530А ГИАТ.Н	шт	796	-	-		I	I49
3	Станок токарно-винторезный. Высота центров 200мм.								
	Мощность II кВт. Габаритные размеры 2900хI280мм	I6Д20	шт	796		38II633I76		I	3I00
4	Тумбочка для инструмента. Габаритные размеры 665х55IхII00мм	5I47ГОСНИТИ	шт	796	-	-		I	66
5	Вертикально-сверлильный станок. Диаметр сверления 25мм.								
	Мощность 2,2 кВт. Габаритные размеры I300х800хI900мм.								
	Красноречевский станкостроительный завод им. М.В.Фрунзе	2Г-I25	шт	796	-	-		I	I020

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Стеллаж для узлов и агрегатов. Габаритные размеры 1500х600х								
	х600мм	5154ГОСНИТИ	шт	796	-	-		2	61
7	Пресс. Габаритные размеры 420х470х585мм								
	Чистопольский завод "Автоспецоборудование"	Р335	шт	796	3083027	4577620022		1	60
8	Подставка под оборудование. Габариты 900х700мм	5143ГОСНИТИ	шт	796	-	-		1	85
9	Станок точильно-шлифовальный. 2 круга ⌀ 400.								
	Мощность 4,6 кВт. Габаритные размеры 830х515х1130мм								
	Аягузский авторемзавод	ОМР86	шт	796	2820	3813311401		1	430
10	Пресс гидравлический. Давление 40 тн. Мощность 3,0 кВт.								
	Габаритные размеры 1700х800х1900 мм								
	Грозненский завод "Автоспецоборудование"	Р-337	шт	796	3093048	4577620024		1	530

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубопровод сжатого воздуха								
	Труба стальная водогазопроводная диаметр I5	ГОСТ3262-75*	м	006				20	
	диаметр 25		м	006				2I	
	Арматура сжатого воздуха								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый условный проход I5мм	I5кчI8п2	шт	796	5743083	3732III032		5	
	ПО"Запорожпромарматура"								
	Водосборник вертикальный	9250НЭТ							
		ГИАТ.Н	шт	796	-	-		I	29
	Грунтовка	ГФ-2I							
		ГОСТ25I29-82	кг	I66				2,5	
	Масляная краска	ГОСТ8292-75	кг	I66				I,0	
	Олифа натуральная	ГОСТ793I-76	кг	I66				I,5	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Шкаф металлический для хранения одежды	МД33.3						6	
		ГОСТ22414-74	шт	796					
2	Шкаф металлический для хранения одежды	М025.4							
		ГОСТ22414-74	шт	796				2	
3	Зеркало навесное. Предприятия министерства деревообрабатывающей промышленности	Инд.Н.15.920	шт	796				I	
4	Стол обеденный (800х1200х730)	Шифр I-0I-II-							
		-02	шт	796				I	
5	Стол письменный однотумбовый	Шифр I-0I-04-							
		-04	шт	796				3	
6	Стул полумягкий (400х400х720)	Шифр 2-0I-04-							
		-0I	шт	796				I0	
7	Комбинированный шкаф (900х400х1650)								
	мебельная фабрика "Рига", г.Рига	Ж-I4-896/9	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.гр.	Сидорова	
Зав.сек.	Ершов	
Архит.	Павлова	

503-I-98.I3.9I АР.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Клапан проходной, муфтовый Т до 225°С, Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	I5ч8п2							
	диаметром I5	ТУ26-07-	шт	796		3722III0I2		22	
		-I465-88							
	То же, диаметром 20		шт	796		3722I2I0I9		2	
	-"- диаметром 25		шт	796		3722I2I020		4	
	Клапан проходной, муфтовый, Т до 225°С;Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	I5кчI8п2							
	диаметром I5	ТУ26-07-							
		-I429-87	шт	796		3732III032		20	
		ГОСТ576I-74							
	Кран двойной регулировки проходной муфтовый, латунный	КДРП							
	Т до I50°С;РуIМПа (I0кгс/см2) по типу	IIБ25бк							
	диаметром 20	ГОСТI0944-75	шт	796		37I22220I0		I	
	Теплоснабжение установок систем								
	Клапан проходной, муфтовый Т до 225°С;Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	I5ч8п2 ТУ26-							
	диаметром 25	-07-I465-88	шт	796		3722I2I020		3	

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Булъба	
Вед.инж.	Павлова	
Н.контр.	Ус Л.П.	

503 -I-98.I3.9I ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I7

Новосибирское арендное предприятие "Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан проходной,муфтовый Т до 225°С;Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)								
	диаметром 32		шт	796		3722I3I035		3	
	То же, диаметром 40		шт	796		3722I3I036		I	
	Клапан проходной, муфтовый Т до 225°С;Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	I5кчI8п2							
	диаметром I5	ТУ26-07-							
		-I429-87	шт	796		3732III032		I6	
		ГОСТ576I-74							
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем,фланцевая	30ч6бр							
	Т до 225°С; Ру=IМПа(I0кгс/см2) диаметром 50	ТУ26-07-							
		-I399-86	шт	796		372II5I005		8	
	То же, диаметром 80	ГОСТ8437-75	шт	796		372II5I006		9	28
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем								
	для манометра, латунный Т до I00°С;Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	IIБI8бк							
	диаметром I5	(по типуI4МI)	шт	796		37I22260II		I8	
		ТУ26-07-I06I-							
		-84							
	Клапан регулирующий	25ч940нж							
	с электрическим исполнительным механизмом	ЕСПА-02ПВ							
	Т до 220°С; Ру=I,6 МПа (I6 кгс/см2) диаметром 25	ТУ26-07-296-							
		-82	шт	796		37225II326		3	
	То же, диаметром 40		шт	796		37225II327		I	28,3
	-"- , диаметром 50		шт	796		37225II328		2	35,5

Привязан

Инв. №

503 - I-98.I3.9I ОВ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздушно-тепловая завеса комплектно:								
	а) Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I,	В-Ц4-6,3-	компл	67I		486I244632		6	22I,3
	диаметр колеса I,05 Дном, ЛI80°, ПрI80° с виброизоляторами	ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем 7,5 кВт, I455 об/мин	4AI32 4							
	б) Калорифер стальной пластинчатый многоходовой	КВБ8Б-П	шт	796		48635I2360		24	97
		ТУ22-572I-84							
	Вентиляция								
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-	компл.	67I		486I2443II		I	36
	колеса Дном, Пр0°, с виброизоляторами	ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем, I400 об/мин.; 0,I8 кВт	4AA56B4							
	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-4-05	компл	67I		586I244437		I	63,6
	колеса I,I Дном, Пр0°, с виброизоляторами	ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем 935 об/мин.; 0,37 кВт	4A7IA6							
	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-4-	компл.	67I		486I24444I		I	65,9
	колеса I,I Дном, Пр90°; с виброизоляторами	-Л.05 ТУ22-							
	с электродвигателем I4I0 об/мин.; I,I кВт	-5933-85							
		4A80A4							
	Вентилятор радиальный № 5, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-5-	компл	67I		486I244520		2	9I,8
	колеса 0,9 Дном, Л0°; Пр0°, с виброизоляторами	-Л.02 ТУ22-							
	с электродвигателем, I400 об/мин. I,I кВт	4A80A4							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I; диаметр	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244620		I	I82,2
	колеса 0,9 Дном; Л0°; с виброизоляторами;	-Л.02 ТУ22-							
	с электродвигателем, I420 об/мин., 4 кВт	-5335-82							
		4АI00 4							
	Вентилятор радиальный № 3,I5 из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-3,I5	компл	67I		486I2I7344		I	45
	исполнение I, диаметр колеса Дном, Пр0°,	ИI-0IА ТУ22-							
	с виброизоляторами,	-4942-8I							
	с электродвигателем, I370 об/мин. 0,25 кВт	В63А4							
	исполнение по взрывозащите	2Ех П АТ3							
	Вентилятор радиальный коррозионостойкий пластмассовый	В-Ц4-76	компл	67I				I	43,3
	№ 3к, исполнение I, диаметр колеса Дном, Пр0°	ТУ22-3640-76							
	с виброизоляторами								
	с электродвигателем, I380 об/мин. 0,25 кВТ	4А63А4							
	Вентилятор радиальный коррозионносток й пластмассовый	В-Ц4-76	компл	67I				I	I37
	№ 5к, исполнение I, диаметр колеса Дном, Пр0°; с	ТУ22-3640-76							
	виброизоляторами, с электродвигателем, 950 об/мин.2,2кВт	4АI00 6							
	Вентилятор крышный радиальный № 4А с углом выхода	ВКР4,00.45.6	компл	67I		486I7I4407		I	60,7
	лопаток 45°	ТУ22-II5-04-							
		-87							
	с электродвигателем, 9I0 об/мин.; 0,37 кВт	АИР7IА6У2							

Привязан

Инв. №

503 -I-98.I3.9I ОВ.00

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор крышный осевой № 4	ВКО	комп.	671		4861715411		I	48
	из углеродистой стали	ТУ22-0I6-I-							
		-89							
	с электродвигателем, I320 об/мин.; 0,25 кВт	АИР63А4У2							
	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки	ПА-2-I2М	комп.	671				I	I60
	с электродвигателем, 2860 об/мин.; I,5 кВт	4АХ80А2							
	Калориферы биметаллические со спирально-накатным								
	оребрением	КСк3-I0-02	шт	796		4863532368		I	68
	То же	КСк4-I0-02	шт	796		4863532392		2	85
		ТУ22-5757-							
		-84							
	Клапан воздушный утепленный	КВУ600хI000	шт	796		48633I430I		3	63,7
	с электроприводом	АУ2 МЭО-							
	с электроподогревом	-6,3/25-							
		-0,25							

Привязан

Инв. №

503 -I-98.I3.9I ОВ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Индивидуальный тепловой пункт								
	Подогреватель водоводяной диаметр 50	I-57х2000--Р-3	компл	67I		3II356520I		I	97
	Регулятор температуры диаметр 25	РТ25	шт	796				2	
	Регулятор давления универсальный диаметр 50	УРРД-М	шт	796				2	
	диаметр 25		шт	796				I	
	Счетчик турбинный горячей воды диаметр 80	СТВГ-80	шт	796		42I32-I2475		I	
	Счетчик крыльчатый холодной воды диаметр 32	ВСКМ-32	шт	796		42I32-I0I87		I	
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем								
	Ру=I,6 МПа (I6кгс/см2), Т до 450°С диаметр I00	30с4Iнж	шт	796		374I2II032		2	52
	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем								
	Ру IМПа (I0кгс/см2) Т до 225°С диаметр 80	3Iч6бр	шт	796		372II3I029		2	28,0
	диаметр 50		шт	796		372II3I026		2	
	Клапан проходной Ру I,6 МПа (I6 кгс/см2)								
	Т до 225°С диаметр 40	I5кчI8п2	шт	796		3732I2I035		4	
	диаметр 25		шт	796		3722III034		I6	
	диаметр I5		шт	796		3732III032		2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный подъемный Ру I,6 МПа (I6кгс/см2)								
	диаметр 32	I6кчIIр	шт	796		373232I0I5		I	
	Кран трехходовой с контрольным фланцем для манометра								
	Ру I,6 МПа (I6 кгс/см2), Т до 225°С диаметр I5	IIБI8бк	шт	796		37I2260II		23	

Привязан

Инв. №

503 - I-98.I3.9I ОВ.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Воздухосборник горизонтальный проточный с	АIИ.0I0.000	шт	796				3	
	эллиптическими днищами, диаметр	серия 5.903-							
	корпуса I59х3,2; длина 4I6 мм	-2, вып.0							
	Радиатор отопительный стальной панельный	РСГ2-I-3	кВт	2I4				2,2I2	
			шт	796				4	
	То же,	РСГ2-I-4	кВт	2I4				2,II8	
			шт	796				3	
	-"-	РСГ2-I-6	кВт	2I4				5,28	
			шт	796				5	
	Регистр из двух гладких электросварных стальных труб	ГОСТI0704-76*							
	диаметром I59х3,2, длиной 2,5 м		кВт	2I4				I,82	
			шт	796				I	
	То же, из трех гладких электросварных стальных труб	ГОСТI0704-76*	кВт	2I4				3,276	
	диаметром I59х3,2; длиной 3 м		шт	796				I	
	То же, длиной 3,5 м		кВт	2I4				3,822	
			шт	796				I	
	-"-, длиной 5 м		кВт	2I4				5,46	
			шт	796				I	
	Регистр из четырех гладких электросварных стальных труб	ГОСТI0704-76*							
	диаметром I59х3,2; длиной 4,5 мм		кВт	2I4				6,552	
			шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Регистр из четырех гладких электросварных стальных труб	ГОСТ10704-76*							
	диаметром 159х3,2; длиной 5 метров		кВт	214				14,56	
			шт					2	
	Регистр из пяти гладких электросварных стальных труб	ГОСТ10704-76*							
	диаметром 159х3,3, длиной 2,5 м		кВт	214				4,55	
			шт	796				1	
	То же, длиной 5 метров		кВт	214				9,1	
			шт	796				1	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб								
	под накатку резьбы диаметром 15	ГОСТ3262-75*	м	006				145	
	То же, диаметром 20		м	006				95	
	-"- диаметром 25		м	006				100	
	Теплоснабжение установок систем								
	Воздухосборник горизонтальный проточный с эллептическими								
	днищами диаметром корпуса 159х3,2; длиной 416 мм	АИИ.010.000-							
		-01	шт	796				2	
	То же,	АИИ.010.000-							
		-02	шт	796				2	
	-"-,	АИИ.010.000-							
		-03 серия	шт	796				2	36,7
		5.903-2 вып.0							
	Фильтр жидкостной	ОРК2.10.00-01	шт	796				1	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фильтр жидкостной	ОРК2.I0.00-02	шт	796				2	
	То же,	ОРК2.I0.00-03	шт	796				3	29,2
		серия 5.903-I							
	Штуцер для манометра I/2" - 50	3кч-46-70	шт	796				I8	
	Расширитель для термометра	65-3кч-2-75	шт	796				2	
	То же,	8-3кч-3-75	шт	796				4	
	Бобышка для термометра	I0-3кч-I-75	шт	796				6	
	Расширитель для датчика	AI2.A0I8.0I0-							
		-04	шт	796				I	
	То же,	AI2A0I8.0I0-							
		-I2	шт	796				2	
	Агрегат воздушно-тепловой завесы комплектно:								
	а) Патрубок	А6.3ЦI0.000	шт	796				6	
	б) Короб воздухораспределительный Н=I800 мм	А6.3Ц.50.000	шт	796				6	I30
	в) Короб воздухораспределительный Н=I200 мм	А6.3Ц.50.000-							
		-0I	шт	796				I0	72
	г) Конфузор	А6.3Ц.30.000	шт	796				6	40,4
	д) Сетка	А6,3Ц.40.000	шт	796				6	
	е)Плита	А6.3Ц.00.003	шт	796				6	35,59
	ж) Короб	А6.3Ц.20.000	шт	796				6	33,4
		серия I.494-							
		-2 вып.II,I2							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб	ГОСТ3262-75*							
	под накатку резьбы диаметром 25		м	006				10	
	То же, диаметром 32		м	006				40	
	-"-, диаметром 40		м	006				5	
	-"-, диаметром 50		м	006				150	
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ10704-76*							
	диаметром 76х2,8		м	006				205	
	Вентиляция								
	Секция соединительная без вентиляторной установки,	АIА180.000	шт	796				2	145,2
	без гибких вставок	серия 5.904-							
		-12 вып.1-1							
	То же,	АIА.180.000-							
		-02 серия	шт	796				1	205,8
		5.904-12							
		вып.1-1							
	Секция калориферная без калориферов	АIА.188.000-							
		-02	шт	796				1	146
	То же	АIА.188.000-							
		-03 серия	шт	796				2	177
		5.903-12							
		вып.1-15							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Секция приемная	АIА.223.000	шт	796				3	I30.5
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-28							
	Установка клапана воздушного утепленного без клапана	АI4М.036.000	шт	796				3	
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-35							
	Коробка привода утепленной заслонки	АЗД.I2I.000	шт	796				3	9I,5
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-35							
	Дверь герметическая утепленная	Дус.I,25х0,5	шт	796				2	33,5
		серия 5.904-							
		-4							
	Решетки жалюзийные неподвижные размером I50х580		шт	796				I5	
	Вставка гибкая	В.00.00-05	шт	796				2	
	То же,	В.00.00-08	шт	796				I	
	-"-,	В.00.00-09	шт	796				2	
	-"-,	В.00.00-I2	шт	796				I	
	-"-,	Н.00.00-II	шт	796				2	
	-"-,	Н.00.00-I5	шт	796				7	
		серия 5.904-							
		-38							
	Установка вентилятора крышного радиального № 4 без	АIБ0I5.000М4	шт	796				I	39,3
	вентилятора	серия I.469-7							
		вып.2							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка осевого крышного вентилятора № 4	АIБ022.000.М4	шт	796				I	28
		серия I.469-7							
		вып.2,3							
	Эжектор низкого давления	ЭИ.02.00.00-							
		-0I ЭИ-8	шт	796				I	II6
		серия I.494-							
		-35 вып.2							
	Установка эжектора низкого давления на покрытии здания	УЭ-28К	шт	79				I	240
		серия 5.904-							
		-29							
	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные	ВЭПш-II	шт	796				I	
	То же,	ВЭПш-I2	шт	796				I	43,8
		серия I.494-							
		-38							
	Решетка щелевая регулируемая	РI50	шт	796				8	
		серия I.494-							
		-I0							
	Заглушка к лючкам для пневмометрических измерений		шт	796				I4	
	Лючок-чистка		шт	796				3	
	Сетка просечно-вытяжная		м2	055				2,5	
	Дроссель-клапан	ДК серия	шт	796				2	
		I.494-39							
	Панель равномерного всасывания	IП6	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Панель равномерного всасывания	ПП9 серия	шт	796				2	33,9
		4.904-37							
	Зонт	ЗК.00.000	шт	796				I	
		серия 5.904-							
		-5I вып.I							
	Узлы прохода общего назначения	УПI	шт	796				I	52,I
	То же,	УПI-02	шт	796				I	57,4
	-"-,	УПI-06	шт	796				I	I02,9
	-"-,	УПI-09	шт	796				4	I2I,3
	-"-,	УПI-I0серия	шт	796				I	I40
		5.904-45							
	Дефлектор	ДЗI5.00.000	шт	796				I0	
	То же,	ДЗI5.00.000-							
		-02 серия	шт	796				I	3I,8
		5.904-5I							
		вып.I							
	Шланговый отсос комплектно:	9253.000.0000						I	
	а) Крышка	9253.0I0.0000	шт	796				I	
	б) Решетка	9253.020.0000	шт	796				I	
	в) Подставка телескопическая	9253-030.0000	шт	796				I	
	г) Шланг в сборе:	9253-040.0000	шт	796				I	33,9
	рукав гибкий диаметром I50 длиной 3000мм		шт	796				I	
	Вставка	04.0I000-0I	шт	796				I	

Альбом

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб под	ГОСТ3262-75*							
	накатку резьбы диаметром I5		м	006				7	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	ГОСТ8732-78							
	диаметром I59х3,2		м	006				I5	
	Воздуховод металлический из листовой стали	ГОСТI9903-74*							
	толщиной листа 0,5 мм диаметром I60		м	006				I50	
	То же, диаметром 200		м	006				60	
	Воздухов д из тонколистовой стали	ГОСТI9903-74*							
	толщиной 0,6 мм диаметром 250		м	006				60	
	То же, диаметром 3I5		м	006				I0	
	-"-, диаметром 355		м	006				45	
	Воздуховод металлический из тонколистовой стали	ГОСТI9903-74*							
	толщиной листа 0,7 мм диаметром 500		м	006				20	
	То же, диаметром 560		м	006				5	
	-"-, сечением 800х400		м	006				25	
	Воздуховод металлический из тонколистовой стали	ГОСТI9903-74*							
	толщиной листа 2 мм диаметром I60		м	006				I5	
	То же, диаметром 200		м	006				7	
	-"-, диаметром 250		м	006				I0	
	-"-, диаметром 3I5		м	006				25	
	-"-, диаметром 500		м	006				3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Индивидуальный тепловой пункт								
	Трубопровод из стальных электросварных	ГОСТ 10704-							
	труб диаметр 108х3,0	-76*	м	006				14	
	диаметр 76х2,8		м	006				13	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб	ГОСТ 3262-							
	легких под накатку резьбы диаметр 50	75*	м	006				13	
	диаметр 40		м	006				27	
	диаметр 25		м	006				13	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ 3262-							
	труб легких под накатку резьбы диаметр 25	-75*	м	006				31,0	
	Грязевик Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметр 100	Т34.05	шт	796				2	59,2
		серия 4.903-							
		-10 вып.8							
	Деталь закладная для установки термометра	10-3КЧ-1-75	шт	796				3	
		8-3КЧ-3-75	шт	796				1	
		3-3КЧ-3-75	шт	796				3	
		63-3КЧ-2-75	шт	796				3	
	Деталь закладная для установки манометра	3КЧ-45-70	шт	796				10	
		3КЧ-46-70	шт	796				13	
	Опорная стойка	АI4644000003	шт	796				4	
		АI4644000004	шт	796				5	
		серия 3.900-							
		-9 вып.0							

Альбом

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Опора под водоподогреватель	АI46.456.000.	шт	796				I	
		-0I серия							
		9.903-I3							
	Сталь угловая равнополочная 50х50	ГОСТ8509-72	кг	I66				23,2	
	Коллектор из трубы электросварной диаметр I33х3,5	ГОСТ I0704-							
	L =I440	-76*	шт	796				2	45

Привязан

Инв. №

503 -I-98.I3.9I ОВ.СО

Лист I7

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	Оборудование покупное								
	В1								
	Огнетушитель порошковый	ОПС-6	шт	796				10	
	В4, В5, К4								
	Электронасос погружной производительностью 10 м3/ч	ГНОМ-10-10Т	компл	671				2	
	напор 10 м, мощность электродвигателя 1,1 кВт								
	Подогреватель водоводяной	2-57х200Р-3	компл	671				1	98
	Оборудование нестандартизированное								
	К4, В4, В5								
	Бадья	КГ-150	шт	796				1	76,6
	Приборы								
	В1								
	Счетчик холодной воды крыльчатый диаметром 32 мм	ВСКМ 10/32	компл	671				1	

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Бульба	
Инжен.	Кучумова	
Н.контр.	Бульба	

503-1-98.13.91 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	8

Новосибирское арендное предприятие "ГИПРОАВТОТРАНС"

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Манометр показывающий общего назначения	ОБМ1-100	шт	796				1	
	Арматура								
	ВI								
	Задвижка клиновая фланцевая из серого чугуна								
	Ру=10кгс/см2 диаметром 100 мм	30ч906бр	компл.	671		372II57005		1	
	с электроприводом типа А , электродвигателем								
	мощностью 0,18 кВт	4АА56В4У3							
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным								
	управлением фланцевая из серого чугуна давлением								
	Ру=10 кгс/см2 диаметром 50 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		2	18,0
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна давлением								
	16 кгс/см2 диаметром 15 мм	15ч8п2	шт	796		3722II009		6	
	диаметром 25 мм		шт	796		3722I2I040		6	
	диаметром 32 мм		шт	796		3722I3I053		-	
	Головка соединительная для пожарного оборудования								
	рукавная, давлением 12 кгс/см2 диаметром 50 мм	ГР-50	шт	796				5	
	Головка соединительная для противопожарного оборудования								
	муфтовая, давлением Ру=12 кгс/см2 диаметром 50 мм	ГМ-50	шт	796				10	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна пожарный	1Б1р	шт	796		37121410 12		5	
	с цапкой Ру=16 кгс/см2 диаметром 50 мм								
	Ствол пожарный ручной с устройством для перекрытия	РС-50	шт	796				5	
	потока воды, давлением 6 кгс/см2 диаметром 70 мм								
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным								
	фланцем для манометра, латунный Ру=16кгс/см2								
	диаметром 15 мм	11Б18бк	шт	796		37122260 11		1	
	Т3								
	Клапан запорный проходной муфтовый,латунный,давлением								
	16 кгс/см2 диаметром 15 мм	15Б1п	шт	796		37121110 06		4	
	диаметром 25 мм	15Б1п	шт	796		37121210 28		1	
	В5, К4, В4								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным								
	приводом, фланцевая из серого чугуна давлением								
	10 кгс/см2 диаметром 50 мм	30ч47бр	шт	796		37211210 23		1	
	Затвор обратный поворотный из серого чугуна давлением								
	16 кгс/см2 диаметром 50 мм	19ч21р	шт	796		37224110 12		1	

Привязан

Инв. №

503 - 1-98.13.91 ВК.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан запорный проходной муфтовый из серого чугуна								
	давлением I6 кгс/см2 диаметром 25 мм	I5ч8п2	шт	796		3722I2I0I0		I	
	диаметром 50 мм	I5ч8п2	шт	796		3722I4I034		4	
	К2								
	Воронка водосточная диаметром I00 мм	Вр9в	шт	796				4	
	Материалы								
	BI								
	Рукав пожарный напорный льняной длиной 20 м								
	диаметром 65 мм	ГОСТ472-75*	шт	796				5	
	Другие элементы систем								
	В4, В5, К4								
	Скоба ходовая диаметром I6 мм		шт	796				2	

Альбом 5

Привязан

Инв. №

503 - I-98.I3.9I ВК.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Оборудование								
	К1								
	Унитаз тарельчатый с косым выпуском	ГОСТ22847-85	шт	796				1	
	Бачок смывной керамический с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском	ГОСТ22847-85 БНК-БП	шт	796				1	
	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ23759-85	шт	796				2	
	Трап чугунный эмалированный диаметром 50 мм	ГОСТ18II-81*	шт	796				1	
	В4, В5, К4								
	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-81*	шт	796				2	
	К3								
	Трап чугунный эмалированный диаметром 100 мм	ГОСТ18II-81*	шт	796				1	
	Арматура								
	В1								
	Кран водоразборный диаметром 15 мм	КВ-15Д	шт	796				2	
	Т3								
	Кран водоразборный диаметром 15 мм	КВ-15Д	шт	796				2	
	Смеситель для умывальника с нижней камерой смешения	СМ-УМ-НКС ГОСТ25809-83*	шт	796				2	
	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой	СМ-Д-СТ ГОСТ25809-83*							

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы								
	В1								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие	ГОСТ3262-75*							
	под накатку резьбы диаметром 15 мм		м	006				8	
	диаметром 20 мм		м	006				12	
	диаметром 25 мм		м	006				13	
	диаметром 40 мм		м	006				4	
	диаметром 50 мм		м	006				10	
	диаметром 70 мм		м	006				75	
	Т3								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные	ГОСТ3262-75*							
	под накатку резьбы диаметром 15 мм		м	006				19	
	диаметром 20 мм		м	006				-	
	диаметром 25 мм		м	006				76	
	диаметром 32 мм		м	006				-	
	В5, В4, К4								
	Трубы чугунные напорные диаметром 150 мм	ГОСТ9583-75*	м	006				24	
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные	ГОСТ3262-75*	м	006				4	
	под накатку резьбы диаметром 32 мм								
	диаметром 60 мм		м	006				10	
	Трубы пластмассовые канализационные диаметром 50 мм	ГОСТ22689.2-	м	006				2	
	диаметром 100мм	-89	м	006				15	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	К1, К3									
	Трубы пластмассовые канализационные ПНП		ГОСТ22689.2-							
		диаметром 50 мм	-89	м	006				12	
		диаметром 100 мм		м	006				20	
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6	диаметром 100 мм	ГОСТ539-80*	м	006				9	
	К2									
	Трубы пластмассовые канализационные	диаметром 100 мм	ГОСТ22689.2-	м	006				10	
			-89							
	Трубы чугунные канализационные	диаметром 100 мм	ГОСТ6942.3-							
			-80	м	006				25	
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6		ГОСТ539-80*	м	006				18	
	Другие элементы систем									
	В1									
	Рукав резиновый с текстильным каркасом	диаметром 25 мм	ГОСТ18698-79*	шт	796				1	
		длиной 10 м								
		длиной 20 м		шт	796				2	
	К1, К3									
	Сифон пластмассовый бутылочный		ГОСТ23412-79*	шт	796				2	
	Лючок для прочистки			шт	796				4	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В4, В5, К4								
	Сифон - ревизия чугунный двухоборотный	ГОСТ6924-73	шт	796				2	
	Лючок для прочистки		шт	796				I	
	Стремянка		шт	796				I	

Привязан

Инв. №

503 -I.98.I3.9I ВК.СО

Лист 8

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Комплектные устройства до 1000В								
	Шкаф силовой распределительный с предохранителями ПН2-100	ТУ16-536.							
	и токами плавких вставок	506-76							
	I.1. 2х63А, 1х31,5А, 2х80А (РП1)	ШР11-73703-							
		-22У3	шт	796		343343		1	
		ТУ16-536.							
		506-76							
	I.2. 2х31,5А, 1х100А, 1х160А, 1х250А (РП2)	ШР11-73707-							
		-22У3	шт	796		343343		1	
	I.3. 1х6А, 4х63А (ШР1)	ШР11-7370I-							
		-22У3	шт	796		343343		1	
	I.4. 3х6А, 1х10А, 4х63А (ШР2)	ШР11-73504-							
		-22У3	шт	796		343343		1	
	I.5. 1х6А, 1х16А, 2х20А, 1х63А (ШР3)	ШР11-7370I-							
		-22У3	шт	796		343343		1	

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Инженер	Баянова	

503- I-98.I3.9I ЭМ. СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.6. 2xI6A, Ix3I,5A, Ix40A, Ix80A, IxI25A, IxI00A, Ix250A	ШРII-735I0-							
	(ШР4)	-22У3	шт	796		343343		I	
	I.7. Ix6A, 2xI6A, 2x3I,5A, Ix32A, Ix50A, Ix80A (ШР5)	ШРII-73509-							
		-22У3	шт	796		343343		I	
	2. Аппараты напряжением до I000В								
	Пускатель магнитный, нереверсивный 380В катушка 220В	ТУI6-644.							
		00I-83							
	2.I.	ПМЛ-I22002В	шт	796		342700		2I	
	2.2.	ПМЛ-22I002В	шт	796		342700		6	
	2.3.	ПМЛ-6I0004В	шт	796		342700		I	
	2.4.	ПМЛIIII002В	шт	796		342700		3	
	2.5.	ПМЛ-222002В	шт	796		342700		4	
	2.6. Пускатель магнитный, реверсивный 380В с катушкой 220В	ПМЛ-I6II02В	шт	796		342700		I	
	2.6 . Пускатель магнитный, нереверсивный 380В катушка 220В	ПМЛ-52I002В	шт	796		342700		I	
	Реле электротепловое, токовое	ТУI6-523.							
		549-82							
	2.7	РТЛ-I00504	шт	796		342544		5	
	2.8.	РТЛ-I00604	шт	796		342544		2	
	2.9.	РТЛ-I00704	шт	796		342544		2	
	2.I0.	РТЛ-I00804	шт	796		342544		3	
	2.II.	РТЛ-I0I004	шт	796		342544		7	
	2.I2.	РТЛ-I0I404	шт	796		342544		2	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I3.	РТЛ-I0I604	шт	796		342544		4	
	2.I4.	РТЛ-I02I04	шт	796		342544		6	
	Контактная приставка	ТУI6-523.554-							
		-78							
	2.I5.	ПКЛ-II04	шт	796		3425I56422		2	
	2.I6.	ПКЛ-2204	шт	796		3425I56422		3	
	2.I7. Разъем штепсельный 380В, 25А	ТУI6.526.967-							
		-74							
		РШI2-08I225-							
		-54УЗ	шт	796		342492		2	
	2.I8. Разъем штепсельный 380В, 25А	РШI2-082225-							
		-54УЗ							
		ТУI6-526.967-							
		-74	шт	796		342492		9	
	2.I9. Вилка панельная	РШI2-032225-							
		-54УЗ							
		ТУI6-526.967-							
		-74	шт	796		342492		9	
	2.20. Вилка панельная	РШI2-03I225-							
		-54УЗ							
		ТУI6-526.967-							
		-74	шт	796		342492		2	
	2.2I. Кнопка управления, двухштифтовая	ПК -2I2-2УЗ	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

503-I-98.I3.9I ЭМ.СО

Лист 3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кабели и провода								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке,	АВВГ-0,66							
	без наружного покрова, голый сечением:	ГОСТ16442-80*							
	3.1. 4х2,5-0,66	АВВГ	км	008		353770		0,6	
	3.2. 3х4+1х2,5-0,66	АВВГ	км	008		353770		0,27	
	3.3. 3х6+1х4-0,66	АВВГ	км	008		353770		0,12	
	3.4. 3х16+1х10-0,66	АВВГ	км	008		353770		0,024	
	3.5. 3х25+1х16-0,66	АВВГ	км	008		353770		0,01	
	3.6. 3х35+1х16-0,66	АВВГ	км	008		353770		0,04	
	3.7. 3х10+1х6-0,66	АВВГ	км	008		353770		0,02	
	3.8. Кабель контрольный с медными жилами, сечением 4х2,5 мм²	АКВВГ	км	008				0,088	
	Провод одножильный, алюминиевый, сечением:	АПВ							
		ГОСТ6329-79*				355133			
	3.9. 1х2-380	АПВ	км	008		355133		0,16	
	3.10. 1х16-380	АПВ	км	008		355133		0,005	
	3.11. 1х35-380	АПВ	км	008		355133		0,013	
	Провод одножильный, медный сечением	ПВ2							
		ГОСТ6329-79*							
	3.12. 1х1-380	ПВ2	км	008		355112		0,11	
	3.13. 1х2-380	ПВ2	км	008		355112		0,053	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.I4. Кабель с медными жилами, гибкий, шланговый,	КГ							
	сечением 3х2,5+IхI,5 кв. мм	ГОСТI3407-77	км	008		344IO		0,0I2	

Привязан

Инв. №

503-I-98.I3.9I ЭМ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Изделия ГЭМ								
	I.I. Ящик 3-х полюсный на 60А, ток плавкой вставки 20А, 380В	ЯВЗШ-3х60							
		ТУI6-526.052-							
		-78	шт	796				I	
	I.2. Коробка протяжная	У-995МУ3							
		ТУ36-24I5-8I	шт	796				I8	
	I.3. Ввод гибкий	К-I08I	шт	796				I8	
		ТУ36-I684-85							
	I.4. Профиль	КI0I/IУ2							
		ТУ36-I434-82	шт	796				I0	
	I.5. Флажок	Ф35-У2,5							
		ТУ36-2466-80	шт.	796				5	
	I.6. Лотки НЛ	ТУ36-2486-82							
	I.7. Секция прямая	НЛ40-П2У3	шт	796				22	
	I.8. Секция прямая	НЛ20-П2У3	шт	796				6	
	I.9. Секция угловая	НЛ-У95У3	шт	796				I	
	I.I0. Секция угловая	НЛ-У45У3	шт	796				3	
	I.II. Прижим	НЛ-ПРУ3	шт	796				86	
	I.I2. Подвески	НЛ-ПВУ3	шт	796				44	
	I.I3. Секция тройниковая							I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I4. Кабельные конструкции:	ТУ36-I496-85							
	I.I5. Стойка	КII50У3	шт	796				40	
	I.I6. Полка	КII6IУ3	шт	796				20	
	I.I7. Полка	КII63У3	шт	796				23	
	I.I8. Скоба	КII57У3	шт	796				50	
	2. Трубы								
	2.I. Труба из полиэтилена	ПНД25С							
		ГОСТI8599-83	м	006				I00	
	2.2. Труба из полиэтилена	ПНД50С	м	006				7	
	2.3. Труба электросварная ∅ 33х2	ГОСТI0704-76	м	006				I0	
	3. Разное								
	Лист 2	ГОСТI9903-74	кг					20	
	Лента 3х40 =I60мм	СТ.3	кг					I0	
	Лента 3х40	СТ.3						I4	
		ГОСТ6009-74							

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Шкаф распределительный на 3 отходящие группы с автоматическими выключателями типа ВА5I-29 Ток расцепителя - I6А (ЩАОI)	ПР850I-00I. 22У3 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		I	
	I.I.2. Шкаф распределительный на 6 отходящих групп с автоматическими выключателями типа ВА5I-29 Ток расцепителя - I6А (ЩО2)	ПР850I-002. 22У3 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		I	
	I.I.3. Шкаф распределительный на 8 отходящих групп с автоматическими выключателями типа ВА5I-29 и ВА5I-3I Ток расцепителя - I6А (ЩОI)	ПР850I-006. 22У3 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		I	

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Инженер	Лудцева	
Н.контр.	Смирнова	

503-I-98.I3.9I ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Новосибирское арендное предприятие ТИПРОАВТОТРАНС

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.4. Светильник люминесцентный подвесной с двумя	ЛСП02-							
	лампами по 40 Вт	-2х40/Д20-I0	шт	796		346II2		68	
		ТУI6-676-076-							
		-84							
	I.I.5. Светильник люминесцентный подвесной с двумя лампами по	ПВЛП-I-2х40-	шт	796		346II2I662		27	
	40 Вт	-0IУХЛ4							
		ТУ84-I029-85							
	I.I.6. Светильник люминесцентный подвесной с двумя	ЛСП02-							
	лампами по 65 Вт	-2х65/Д20-I0	шт	796				I6	
		ТУI6-676-076-							
		-84							
	Светильник с лампами накаливания:								
	I.I.7 до I00 Вт	НСПIIхI00-234	шт	796		346IIIII34		I4	
		ТУI6-545.340-							
		-8I							
	I.I.8. То же	НСП02хI00-							
		-002.УЗЛ2	шт	796		346III0586		4	
		ГОСТI5597-82							
	I.I.9. -"-	НПП04хI00	шт	796				3	
	I.I.I0. -"-	НПП05хI00-	шт	796		346II2I67I		5	
		-00IУХЛ2							
		ТУI6-676.I70-							
		-80							

Привязан

Инв. №

503-I-98.I3.9I

ЭО.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.II. Лампа люминесцентная белой цветности	ЛБ-40-I.УХЛ4.							
		2	шт	796		3467I3II35		I90	
		ГОСТ6825-74							
	I.I.I2. То же	ЛБ-65-IУХЛ4.2	шт	796		3467I32I08		32	
		ГОСТ6825-74							
	Лампы накаливания общего назначения	ГОСТ2239-70							
	I.I.I3. до 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3205		5	
	I.I.I4. до I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		3466II5I06		2I	
	I.I.I5. Стартер	800-200-I	шт	796		346922		222	
		ТУI6-88ИКВА							
		ГОСТ8799-75							
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТI6442-80*							
	I.I.I6. 2х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352I22		0,60	
	I.I.I7. 3х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352I22		0,2	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением	ГОСТ6323-79*							
	I.I.I8. Iх2,5-380	АПВ	км	008				I,35	

Альбом

Привязан

Инв. №

503- I-98.I3.9I ЭО.СО

Лист 3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.I.I. Выключатель однополюсный для открытой установки, брызгозащищенный	Инд.02.I.I-03 ГОСТ7397-76	шт	796				I5	
	2.I.2. Выключатель однополюсный для открытой установки	Инд.02.I.I-02 ГОСТ7397-76	шт	796				35	
	2.I.3. Розетка штепсельная для открытой установки	Инд.05.I.2-03 ГОСТ7396-76	шт	796				7	
	2.I.4. Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/42В	ЯТП-0,25-24УЗ ТУ36-63I-84	шт	796				5	
	2.I.5. Короб для подвески светильников	КЛ-2 ТУ36-I3-80	шт	796				I08	
	2.I.6. Заглушка	КЛ-3УЗ ТУ36-I3-80	шт	796				58	
	2.I.7. Подвес тросовый	КЛ-ПТУЗ ТУ36-I3-80	шт	796				265	
	2.I.8. Дюбель	У66IУЗ ТУ36-94I-79	шт	796				35	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I.9. Кронштейн	У116У3	шт	796				I4	
	2.I.I0. Любель	У663У3	шт	796				I2	
		ТУ36-94I-79							
	2.I.II. Дюбель-винт	ДВМ6х45	шт	796				30	
		ТУI4-4-I375-							
		-86							
	2.I.I2. Профиль, =450	К239У2	шт	796				8	
		ТУ36-I434-82							
	2.I.I3. Держатель	У25МУ3	шт	796				8	
		ТУ36-I459-82							
	2.I.I4. Коробка ответвительная	УI97УХЛ3	шт	796				I37	
		ТУ36-I449-84							
	2.I.I5. Скобка	К73I	шт	796				30	
		ТУ36-I448-82							
		ТУ36-2355-80							
	2.I.I6. Шайба царапающая	УСЭК76УI	шт	796				50	
	2.I.I7. Уголок	УСЭК55У3	т	I68				0,005	
	2.I.I8. Полоса	УСЭК56У3	т	I68				0,005	
	2.I.I9. Розетка штепсельная двухполюсная с третьим	РШ-У-20-							
	заземляющим контактом	0-0I-I0/220							
		ГОСТ7396-76	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

503-I-98.I3.9I ЭО.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.2.I. Полоса 4х40, =I00	ГОСТI03-76	т	I68				0,035	
	2.2.2. Лента 3х30, =I500	ГОСТ6009-74	т	I68				0,290	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр	П5I240I03							
	Комплектно поставляется:	ГОСТ27544-87Е*	шт	796		432I22		2I	
	оправа	2П250I0064I60							
		ОСТ25-I28I-87	шт	796		42II90		I9	
2	Термометр	У3I24020I							
	Комплектно поставляется:	ГОСТ27544-87Е*	шт	796		432I22		7	
	оправа	2У265I606450							
		ОСТ25-I28I-87	шт	796		42II90		6	
3	Термометр	У4I240I4I							
	Комплектно поставляется:	ГОСТ27544-87Е*	шт	796		432I22		6	
	оправа	2У265I0064I00							
		ОСТ25-I28I-87	шт	796		42II90		5	
4	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-2М ТУ25-							
		-II447-76	шт	796		432I24		4	
5	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально	ТУДЭ-I ТУ25-							
	открытые контакты, диапазон дифференциала 2...I0°С, длина	-0228I074-78	шт	796		42II24		3	
	чувствительной трубки 505 мм								

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Вед.инж.	Суслов	
Н.контр.	Смирнова	

503 - I-98.I3.9I АОВ.00

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Новосибирское арендное предприятие Типроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Устройство терморегулирующее дилатометрическое,нормально	ТУДЭ-4							
	открытые контакты, диапазон дифференциала 4...20°С, длина	ТУ25-02.							
	чувствительной трубки 265 мм	28I074-78	шт	796		42II24		3	
7	Регулятор температуры электрический, от 20° до 60°С,	ТЭ4П3.04.2							
	монтаж настенный	ТУ25-02.							
		200353-84	шт	796		42I882		I	
8	Регулятор температуры электрический, от 0 до 40°С,	ТЭ4П304.2							
	монтаж настенный	ТУ25-02.							
		200353-84	шт	796		42I882		2	
9	Датчик-реле температуры биметаллический,зоны	ТБ-ЭЗК-0I							
	нечувствительности 2°С, от 0° до 20°С	ТУ25-02.							
		522-75	шт	796		42II3I		3	
I0	Манометр показывающий, предел измерения 6 кгс/см2	МП3							
		ГОСТ2405-80	шт	796		42I2I3		9	
	I.2. Щиты и пульты								
	I. Щит управления приточной системой ПI (ЭП2,П3)								
	Эскизный чертеж	А0В.Н	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

503 - I-98.I3.9I АВО.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Электроаппаратура								
	I. Пост I/2"; №I-ц.ч.,Iр+Iз,"Пуск";№2-ц.к.,Iр+Iз"Стоп"	ПКЕ222-2У3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		8	
	2. Пост I/2"	ПКЕ7I2-2У3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		I3	
	3. Переключатель пакетный, исполнение IУ, IP54	ПП2-I6/Н2У3							
		ТУI6-642.05I-							
		-86	шт	796		342461		7	
	I.4. Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного покрова, 4х2,5	АКВВГ ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,25	
	2. То же, 7х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,I6	
	3. -"-, I0х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,I0	
	4. Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова, 4хI,0	КВВГ ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,03	
	5. То же, 7хI,0	КВВГ	км	008		356344		0,0I	
	6. Кабель контрольный с медными жилами экранированный, 4хI,0	КВВГЭ ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,02	

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка	КЗНА08У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				4	
	2. То же	КЗНА16У3							
		ТУ36-2685-85							
	3. -"-	КЗНА32У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				6	
	4. Устройство отборное	I6-225П							
		ТУ36-I258-84	шт	796				8	
	5. Стойка	КЗI4	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Датчик-реле уровня, монтаж вертикальный	РОС-30I-I-2,5-							
		-200 ТУ25-							
		-2408.0009-							
		-88	шт	796		42I874		I)	
	I.2. Электроаппаратура								
	I. Выключатель; I,6xI0; IP54, р.н. 220В	АП50Б2МНУ2.I							
		ТУI6-522.I39-							
		-78	шт	796		342I40		I	
	2. Пост 3/4"; №I-ц,к,Iз+Iр"Пуск"	ПКЕ222-IУ3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		5	
	3. Пост I/2"	ПКЕ7I2-2У3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		I	
	4. Пост I/2"; №I-ц,ч,Iз+Iр"Откр";№2-ц,ч,Iз+Iр"Закр";№3-ц,ж, Iз+Iр"Стоп"	ПКЕ222-3У3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		I	

Привязан

Инв. №

ГИП	Ветехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Вед.инж.	Суслов	
Н.контр.	Смирнова	

503-I-98.I3.9I АВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Переключатель пакетный, исполнение IУ, IP56	ПП2-I6/Н2У3							
		ТУI6-642.05I-							
		-86	шт	796		34246I		I	
	I.3. Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без	АКВВГ							
	защитного покрова, 4х2,5	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,II	
	2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без	АКВВГ							
	защитного покрова, 7х2,5	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,0I	
	3. Кабель контрольный с медными жилами без	КВВГ							
	защитного покрова 4хI,0	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,005	
	4. Провод с медной жилой, IхI,0,~380	ПВI							
		ГОСТ6323-79	км	008		355II3		0,0I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка	КЗНАI6У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Аппарат телефонный настольный	ТА-II320							
		"Спектр -3"	шт	796		6654II2830		2	
		РГ2.I84.							
		I26ТУ							
2	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 Вт	"Тайга-305"	шт	796		6586213085		5	
3	Провод телефонный распределительный с медными жилами	ТРП							
	числом и сечением жил Ix2x0,5	ГОСТ	км	008	00I22I	3575II0I02		0,020	
4	Провод трансляционный с медными жилами числом и	ПТПЖ	км	008	00I22I	35755I0I02		0,I00	
	сечением жил 2xI,2								
5	Кабель городской телефонный с медными жилами числом	ТПП	км	008	00I22I	3572II0I0I		0,0I0	
	и сечением жил I0x2x0,5								

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Бояршинов	
Зав.сек.	Ивельская	
Инж.Пк.	Игнатьева	
Н.контр.	Ивельская	

503-I-98.I3.9I СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Альбом

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТ-I0							
		ГОСТ8525-78* Е	шт	796				I	
2	Розетка телефонная 2-х контактная	РТ-2							
		ГОСТ88I0-8I*	шт	896				2	
3	Розетка для сети проводного вещания для открытой проводки	РПВ-I							
		ГОСТ8659-78	шт	796				5	
4	Коробка универсальная	УК-П							
		ТУ45-84600.							
		362-0ВТУ	шт	796				I	
5	Коробка универсальная	УК-Р							
		ТУ45-846с0							
		362.0I3ТУ	шт	796				5	
6	Стойка радио габаритом 0,8	РСТ-I,9	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Резисторы: МЛТ-0,5	2кОм±5%	шт	796	7571098	60I2I5		26	
	МЛТ-0,5	I,5кОм±5%	шт	796	7571098	60I2I5		3	
3	Извещатель тепловой, магнитный пожарной сигнализации	ИПI05-2/I							
		ТУII-83I2МО.							
		082.033	шт	796	7605598	437III2008		26	
4	Устройство сигнально-пусковое пожарное	"Сигнал-42"	компл	67I				I	
5	Провод телефонный с медными жилами числом и сечением								
	жил 2х0,6	ЛТВ-П	км	008				0.I00	

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Боярщинов	
Зав.сек.	Ивельская	
Инж.Пк.	Игнатьева	
Н.контр.	Ивельская	

503-I-98.I3.9I ПС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Коробка универсальная	УК-П	шт	796				I6	
2	Коробка коммутационная ТУ25-0953.0001-87	КК-8	шт	796	2568955	4372921024		I	
3	Лента 2х20 БСТ2ПС	ГОСТ6009-74	кг	I66				3I,4	
4	Лента 3х80 БСТ2ПС	ГОСТ6009-74	кг	I66				2I	
5	Труба ТУ6-I9-05I-249-79	ПВХ-ЭП20Н	км	008				0,003	

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru