Т И П О В О Й П Р О Е К Т

Г.2-IУ- 3.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ I3

С. СМЕТЫ

(водонасыщенные грунты)

КНИГА 2

(стр.6-I29)

24383-13

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет- накладной

gost.e-ecolog.ru

24383-13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Г.2-IУ-3.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Альбом I3

С.СМЕТЫ

(водонасыщенные грунты)

КНИГА 2

(стр. 6-I29)

Р А З Р А Б О Т А Н

Институтом "Гипрокоммундортранс"

Главный инженер института Ю.В.Романцов

Главный инженер проекта А.С.Самитов

УТВЕРЖДЕНО Штабом ГО СССР

Протокол от I8.04 I990г. № 56

Введен в действие Гипрокоммундортрансом

Приказ от 23.04 I990г. № 44

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Книга I (Распространяет институт "Гипрокоммундортранс")	
	Пояснительная записка	2
	Сводный сметный расчет	3
	Книга 2	
	Объектная смета №2	8
	Объектная смета №3	9
	Сметы	
2-I	Общестроительные работы	I0
	Ведомость изменений объемов работ к смете №2-I	55
2-2	Устройство дренажа	56
	Ведомость объемов работ на устройство отопления	59
2-3	В е н т и л я ц и я	62
	Ведомость изменения объемов работ к смете №2-3	78
2-4	В о д о п р о в о д	79
2-5	К а н а л и з а ц и я	88
2-6	О с в е щ е н и е	92
	Ведомость изменений объемов работ к смете №2-6	I0I
2-7	Силовое электрооборудование	I02
2-8	А в т о м а т и к а	II2
	Книга 3	
2-9	Д и з е л ь н а я	I30
2-I0	Оборудование пожаротушения	I42
2-II	Приобретение мебели	I45
2-I2	Установка пожарной сигнализации	I48
3-I	Общестроительные работы резервуаров	I52
3-2	Монтаж резервуаров	I56
3-3	Общестроительные работы павильона	I60
6-I	Наружные кабельные линии и контур заземления	I66
7-I	Озеленение участка	I70
7-2	Устройство ограждения	I73
7-3	Устройство автодороги и площадок	I76
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I79

Объектная смета №2
к типовому проекту на строительство заглубленного здания
вспомогательного назначения

Сметная стоимость 290,433 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 43,552 тыс.руб.
Трудозатраты построечные 40,7I4 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата 30,906 тыс.руб.
Расчетный показатель единичной стоимости - излучаемая мощность I квт -484II руб.

Составлена в ценах I984 года

№	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости излуч. мощности
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвент.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	2-I	Общестроительных работ	I79,603	I,908	-	3,552	I85,063	29,5I5	20,745	30844
2	2-2	Дренажные работы	3,502	-	-	-	3,502	0,349	0,253	583,67
3	2-3	Вентиляция	I2,48I	2,I06	6,75I	-	2I,338	2,502	2,502	3556,33
4	2-4	Водопровод	8,044	-	0,I98	-	8,242	I,482	0,977	I373,67
5	2-5	Канализация	0,73I	-	-	-	0,73I	0,I09	0,076	I2I,83
6	2-6	Осветительное электрооборудование	-	6,8I0	I,424	-	8,234	I,4I5	0,944	I372,33
7	2-7	Силовое электрооборудование	-	5,924	5,097	-	II,02I	I,853	I,225	I836,83
8	2-8	Автоматика	0,086	7,50I	5,833	-	I3,420	3,079	I,880	2236,67
9	2-9	Дизельная	0,894	5,985	26,653	-	33,532	2,862	I,952	5588,67
I0	2-I0	Приобретение и монтаж оборудования пожаротушения	-	0,302	0,665	-	0,967	0,22	0,I47	I6I,I7
II	2-II	Приобретение мебели	-	-	I,398	-	I,398	-	-	23I,83
I2	2-I2	Установка пожарной сигнализации	-	0,743	2,242	-	2,985	0,336	0,225	503,33
		Итого	205,34I	3I,279	50,26I	3,552	290,433	43,552	30,906	484II,33

Главный инженер проекта А.С.Самитов
Нач.отд.спецпроектирования Б.П.Федотов
Составил ст.инженер Н.Н.Николаева
Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

24383-13

24383-13

Г.2-IУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство отдельно стоящих горизонтальных резервуаров емк.I0 м3 и антенного павильона

Сметная стоимость	II,I27 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I,42 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные	I,306 -"-
Сметная заработная плата	I,00I тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости м3р.	96,23 руб.
$м3_{пл.}$	I33,69 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, т.чел.ч.	Сметная заработная плата, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	3-I	Общестроительные работы резервуаров	I,009	-	-	-	I,009	0,229	0,I44	м3/ емкости 7,63
2.	3-2	Монтаж резервуаров	2,422	0,236	-	-	2,658	0,09	0,083	88,6
3.	3-3	Общестроительные работы павильона	7,46	-	-	-	7,46	I,I0I	0,774	м3/ здания I33,69
		Итого:	I0,89I	0,236	-	-	II,I27	I,42	I,00I	

Главный инженер проекта А.С.Самитов

/Нач.отд.спецпроектирования Б.П.Федотов

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

/Проверил: нач.сметной гр. Н.В.Архангельская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г2.4-89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ГРУНТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР1-25 КЖ1-41

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 185,063 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29515 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20,745 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

											ВСЕГО
1	ЕДОП.В.3 П.1-1610	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,37	21,00 -	21,00 6,53	8	-	7 2	- 9,40	- 3
2	ЕДОП.В.3 П.1-1617	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 90М	1000М3	3,33	18,60 -	18,60 5,77	62	-	62 19	- 8,31	- 28
3	ЕДОП.В.3 1-1543	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	1,24	82,30 3,27	79,03 30,20	102	4	98 37	6,63 43,49	8 54
4	ЕДОП.В.3 1-1543 Т.Ч.Р.3П.3 .21	-РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	2,11	92,72 3,92	88,80 30,20	196	8	188 64	7,96 43,49	17 92
5	ЕДОП.В.3 П1-1585Т.Ч .Р.3П.3.21	-ТО ЖЕ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	1,29	118,26 4,93	113,13 38,50	153	6	146 50	10,00 55,44	13 72
6	ЕДОП.В.3 П.1-1610 Т.Ч.Р.3П.3 .53	-СРЕЗКА НЕДОБОРА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,26	24,62 -	24,62 6,53	6	-	7 2	- 9,40	- 2
7	Е1-960 Т.Ч.Р.3П.3 .67	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,87	89,40 89,40	-	78	78	- -	184,60 -	161 -
8	Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА	100М3	37,52	74,80 -	74,80 39,10	2806	-	2806 1467	- 56,30	- 2112
9	ЕЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИЧ 1 СТР.28	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Т	2331,00	0,29 -	0,29 -	676	-	676 -	- -	- -
10	ЕДОП.В.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ		1,29	11,50	10,06	15	2	13	2,63	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-1603	1000М3		1,30	3,12			4	4,49	6
11	ЕДОП.В.3 1-1607	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ	2,69	36,30	36,30	98	-	98	-	-
		1000М3		-	12,20			33	17,57	47
12	Е1-967	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ	0,48	41,50	-	20	20	-	89,60	43
		100М3		41,50	-			-	-	-
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	26,87	9,69	3,49	260	167	94	11,20	301
		100М3		6,20	2,29			62	3,30	89
14	Е1-448	-ОСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ И ОБВОЛОВАНИЕ ОТКОСОВ	1,33	45,00	45,00	60	-	60	-	-
		1000М3		-	14,00			19	20,16	27
15	Е11-3	-ЗАСЫПКА СТЕН И ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ	548,00	10,40	-	5699	888	-	3,00	1644
		М3		1,62	-			-	-	-
16	Е1-1204	-ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	13,70	83,20	0,10	1140	248	1	36,00	493
		100М2		18,10	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				11379	1421	4256		2683
		РУБ.						1759		2532
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11379	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				5701	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3180	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1876	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		172
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	338	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1061	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				14316	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5387
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3518	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				14316	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5387
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3518	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
17	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,95	43,30	0,99	258	21	6	7,19	43
		100М2		3,57	0,30			2	0,39	2
18	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И УСТУПЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ М-100	53,70	28,40	0,28	1525	38	15	1,37	74
		М3		0,70	0,08			4	0,10	5
19	Е6-19 ССЦП1-19,1 7	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300	280,00	37,69	1,37	10553	630	364	3,83	1072
		М3		2,25	0,41			115	0,53	148
20	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	4,35	270,00	-	1174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	19,66	270,00	-	5314	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200	5,20	37,30	1,21	194	13	6	4,46	23
		М3		2,41	0,36			2	0,46	2
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,23	270,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-30 ССЦП.1-5,3	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200 М3	2,00	37,33	1,20	75	5	3	4,35	9
				2,34	0,36			1	0,46	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				19155	707	414		1221
		РУБ.						124		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				19155	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				11486	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	831	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				6550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				3161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	569	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				1785	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				24101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1400	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				24101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1400	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
25	Е7-27	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т	3,00	18,30	5,43	55	10	17	5,35	16
		ШТ		3,26	1,92			6	2,48	7
26	Е7-28	-ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	23,00	18,80	5,98	432	75	138	5,35	123
		ШТ		3,26	2,16			50	2,79	64
27	608-7101 ССЦП9-198	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-3А	2,00	140,31	-	281	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	608-7101 ССЦП9-198	-ТО ЖЕ ПСД1-4	2,00	144,05	-	288	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	608-7101 ССЦП,9-199	-ТО ЖЕ ПС1-3А	12,00	301,66	-	3620	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	608-7101 ССЦП,9-199	-ТО ЖЕ ПС1-4	6,00	308,66	-	1852	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	608-7101	-ТО ЖЕ ПС2-3	4,00	301,22	-	1205	-	-	-	-
	ССЦП,9-199	ШТ		-	-			-	-	-
32	ЕДОП,В,1	-УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В	9,70	35,66	1,74	346	8	17	1,45	14
	37-361	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ		0,78	0,48			5	0,62	6
	ССЦП1-19	М3								
33	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,63	283,00	-	178	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е6-96 ССЦ	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	9,60	43,41	1,09	417	32	10	5,99	58
	П.1-5,7	СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300		3,37	0,33			3	0,43	4
		ТОЛЩ.350ММ М3								
36	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,52	283,00	-	147	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
39	Е46-52	-ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ	0,04	38,30	17,40	2	1	-	35,43	1
		100ШТ		20,90	5,22			-	6,73	-
40	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ	8,04	441,00	1,40	3546	997	11	210,00	1688
		Т		124,00	0,42			3	0,54	4
41	Е46-39	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ	3,37	26,90	14,70	91	41	50	21,10	71
		М3		12,20	4,41			15	5,69	19
42	Е46-71	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ	1,55	72,34	1,10	112	60	2	74,60	116
		М-300 М3		38,90	0,33			1	0,43	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				12639	1224	245		2087
		РУБ.						83		105
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12639	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3534	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1307	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				389	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2086	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	375	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1176	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				15901	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2383
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1682	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				15901	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1682	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
43	Е6-107	-КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300	14,14	49,56	2,67	701	73	37	9,25	131
	ССЦП1-19,1 7	ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ ДО 3М		5,17	0,80			11	1,03	15
		М3								
44	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,27	257,00	-	69	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,68	316,00	-	216	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			986	73	37		131
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			986	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			590	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
46	Е7-98	-УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10Т	12,00	11,90	6,96	143	45	84	6,11	73
		ШТ		3,73	2,48			30	3,20	38
47	608-1627 ССЦП,8-621	-СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б-5	12,00	243,17	-	2918	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	23,00	11,20	1,91	258	29	44	2,12	49
		ШТ		1,26	0,68			16	0,88	20
49	Е7-21	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 5Т В МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ	20,00	8,06	1,33	161	19	26	1,63	33
		ШТ		0,97	0,47			9	0,61	12
50	608-7112 ССЦП.9-224	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300 П2-1	16,00	182,47	-	2920	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	608-7112 ССЦП9-224	-ТО ЖЕ П2-3	7,00	207,24	-	1451	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-			-	-	-
52	608-7112 ССЦП,9-222	-ТО ЖЕ П3-1	ШТ	8,00	55,86	-	447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	608-7112 ССЦП,9-222	-ТО ЖЕ П24Д-8	ШТ	5,00	26,43	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	608-7112 ССЦП,9-222	-ТО ЖЕ П-1	ШТ	7,00	27,77	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	ЕДОП.В,1 6-75	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ	100М2	5,28	372,45 11,10	5,80 1,74	1967	59	30 9	20,90 2,24	110 12
56	Е6-76 ССЦ П1-31,27	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300	100М2	5,28	525,66 0,70	0,56 0,17	2775	4	3 1	1,32 0,22	7 1
57	Е37-198	-УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т	100Т	0,13	1550,00 634,00	676,00 265,00	202	82	87 34	1030,00 341,85	134 44
58	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	2,52	338,00	-	852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	10,26	325,00	-	3334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	Е6-175 1-31,29	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ М-300 ТОЛЩ.350ММ	М3	4,40	42,56 3,24	0,73 0,22	187	14	3 1	5,91 0,28	26 1
61	Е6-173 1-31,29	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ	М3	3,40	46,76 4,61	0,81 0,24	159	16	3 1	8,40 0,31	29 1
62	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,31	338,00	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,47	325,00	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,49	441,00 124,00	1,40 0,42	216	61	- -	210,00 0,54	103 -
65	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100	М3	68,00	29,30 1,62	-	1992	110	- -	2,90 -	197 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				20566	439	280		761
			РУБ.						101		129
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				20566	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				7340	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	540	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				4444	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3394	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	611	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1916	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			25876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1151	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
66	ЕДОП.В.1Ч.1-6-145	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-200	17,60	56,01	1,57	986	148	27	14,52	256
				8,39	0,47			8	0,61	11
			М3							
67	Е6-150	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М	52,40	56,44	1,61	2957	455	84	15,07	790
				8,68	0,48			25	0,62	32
			М3							
68	С124-19	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,46	307,00	-	448	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
69	С124-21	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,99	306,00	-	609	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
70	Е7-763	-УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	3,06	74,84	21,01	229	58	65	32,78	100
			100М2	19,03	6,46			20	8,33	25
71	СДОП.В.4Р.7-П.37	-СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	305,90	12,40	-	3793	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
72	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПЕРЕГОРОДКАХ И В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ	0,97	453,54	1,54	440	132	1	231,00	224
				136,40	0,46			-	0,59	1
			Т							
73	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,19	71,08	1,05	14	2	-	20,68	4
			100М2	10,87	0,31			-	0,40	-
74	Е26-31	-ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ	0,56	37,99	1,36	21	8	1	23,43	13
				13,97	0,41			-	0,53	-
			М3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			9497	803	178		1387
			РУБ.					53		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9497	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3664	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	856	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1057	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	282	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			886	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			11951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1138	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
75	Е10-107	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ М2	36,00	2,08 0,74	0,14 0,04	79	28	6 2	1,28 0,05	48 2
76	Е10-105	-ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ М2	2,80	1,54 0,60	0,38 0,12	4	2	1 -	1,00 0,15	3 -
77	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 ДГ21-8 М2	36,60	14,20 -	- -	520	-	- -	- -	- -
78	С122-217	-ТО ЖЕ ДГ21-7 М2	1,40	15,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
79	С122-280	-ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ М2	2,80	16,80 -	- -	47	-	- -	- -	- -
80	С111-416	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМПЛ	24,00	2,92 -	- -	70	-	- -	- -	- -
81	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	48,00	6,90 0,80	0,02 0,01	331	38	- -	1,54 0,01	74 -
82	Ц21-217-69	-МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т Т	5,54	209,07 137,38	32,11 13,97	1158	761	177 77	236,50 18,02	1310 100
83	СПР-НТ24-07-01 П.100	-СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-6 Т	1,67	500,00 -	- -	835	-	- -	- -	- -
84	СПР-НТ 24-07-01 П.100	-ТО ЖЕ ДУ-3-6 Т	1,67	707,78 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
85	СПР-Т 24-07-01 П.102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3 Т	3,44	500,00 -	- -	1720	-	- -	- -	- -
86	СПР-НТ 24-07-01 П.102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3 Т	3,44	636,24 -	- -	2189	-	- -	- -	- -
87	СПР-НТ 24-07-01 П.131	-ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1 Т	0,42	500,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -
88	СПР-Т 24-07-01	-ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1 Т	0,42	431,71	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.151			-	-			-	-	-
89	Е23-157	-УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	2,00	1,36	0,10	3	2	-	1,69	3
		ШТ								
				0,88	0,03			-	0,04	-
90	С113-823	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			8600	831	184		1438
			РУБ.					79		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	838	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	948	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			658	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2765	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2765	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			240	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3552	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3552	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			10118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1095	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
91	Е11-3	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ	185,00	12,56	-	2324	329	-	3,30	610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА								
		М3		1,78	-			-	-	-
92	Е11-69	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ	0,25	86,35	1,12	22	4	-	31,35	8
		100М2		17,05	0,34			-	0,44	-
93	Е11-70	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ	0,25	15,07	0,26	4	-	-	1,00	-
		100М2		0,52	0,08			-	0,10	-
94	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,25	10,62	0,09	3	2	-	13,86	3
		100М2		8,65	0,02			-	0,03	-
95	Е11-93	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ	1,00	559,74	52,36	560	66	53	115,50	115
		100М2		65,78	15,73			16	20,29	20
96	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	1,35	423,59	4,98	572	91	7	118,80	160
		100М2		67,54	1,50			2	1,93	3
97	ЕДОП.В.3 П.11-288	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКОЙ	2,05	414,57	0,65	850	57	1	45,76	94
		100М2		27,61	0,20			-	0,26	1
98	Е11-55	-ЦЕМЕНТНО ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ	2,05	71,08	1,05	146	22	3	20,68	42
		100М2		10,87	0,31			1	0,40	1
99	Е11-11 ССЦП1-17,1 5	-БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-200	80,00	31,40	-	2512	142	-	3,19	255
		М3		1,78	-			-	-	-
100	Е11-71	-ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНОЕ(ТЕРРОЦО)ТОЛЩ.20ММ	0,45	638,13	2,55	287	49	1	182,60	82
		100М2		108,90	0,77			-	0,99	-
101	Е11-73	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ	0,03	131,14	0,22	4	-	-	20,13	1
		100М2		12,32	0,08			-	0,10	-
102	Е11-73	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ	0,42	524,56	0,88	220	21	-	80,52	34
		100М2		49,28	0,31			-	0,40	-
103	Е11-83	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ	0,33	122,96	1,53	41	7	-	34,21	11
		100М2		20,02	0,44			-	0,57	-
104	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,25	453,54	1,54	113	34	-	231,00	58
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			7658	824	65		1473
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7658	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6766	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	843	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	228	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			714	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1071	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			9635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1071	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ								
105	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М300	9,73	47,00	1,23	457	44	12	8,01	78
		М3		4,49	0,37			4	0,48	5
106	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,76	283,00	-	215	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е9-135	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	1,75	52,70	25,20	92	19	44	16,50	29
		Т		10,90	8,41			15	10,85	19
109	С121-1986	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	1,75	246,00	-	430	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	1,40	29,30	-	41	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
111	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
112	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
113	Е6-264	-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	25,00	0,46	-	12	2	-	0,16	4
		М3		0,08	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1274	70	56		120
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			752	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			466	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			522	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			430	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ТАМБУРЫ И ВХОДЫ								
114	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,95	43,30	0,99	41	3	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
115	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100	7,50	28,40	0,28	213	5	2	1,37	10
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
116	Е6-16 ССЦП,1-19, 17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300	18,90	34,86	0,77	659	19	14	1,87	35
		М3		1,00	0,23			4	0,30	6
117	Е6-92 ССЦ П1-17,19	-ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300	41,50	49,30	1,10	2046	196	46	8,44	350
		М3		4,73	0,33			14	0,43	18
118	Е6-95 ССЦП,1-19, 17	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М	2,20	50,40	1,24	111	11	3	8,82	19
		М3		4,96	0,37			1	0,48	1
119	Е6-96 ССЦП,1-19, 17	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М	11,20	43,61	1,09	488	38	13	5,99	67
		М3		3,37	0,33			4	0,43	5
120	Е6-175 ССЦП1-31,2 9	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300	14,50	42,56	0,73	617	47	10	5,91	86
		М3		3,24	0,22			3	0,28	4
121	Е6-173 ССЦП1-31,2 9	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300	1,60	46,76	0,81	75	7	1	8,40	13
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
122	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,13	270,00	-	305	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	7,65	283,00	-	2165	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	1,06	441,00	1,40	467	131	1	210,00	223
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
125	Е7-733	-ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ	0,50	79,90	5,90	40	37	3	128,00	64
		100М		74,00	1,80			1	2,32	1
126	608-92338	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	50,00	3,72	-	186	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП.11-17	М								
	2			-	-			-	-	-
127	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С	0,35	823,00	3,10	288	12	1	61,00	21
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
128	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
129	Е8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,07	318,00	6,32	22	2	-	37,40	3
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
130	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	1,55	70,00	0,95	108	15	1	18,60	29
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
131	Е11-57	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20ММ	1,55	81,50	1,12	126	22	2	29,40	46
		М-100		14,50	0,34			1	0,44	1
		100М2								
132	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,95	30,80	0,56	29	-	-	0,92	1
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
133	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,60	92,40	1,68	55	1	1	2,76	2
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	-
134	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	0,95	125,00	6,94	119	32	7	46,90	45
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			2	2,68	3
		100М2								
135	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ	0,95	167,60	6,60	159	33	6	51,00	48
		100М2		34,60	1,98			2	2,55	2
136	Е11-18	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	0,71	197,80	6,94	140	24	4	46,90	33
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-103	100М2		33,40	2,08			1	2,68	2
137	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,95	45,80	3,75	44	20	3	29,50	28
		100М2		20,90	1,12			1	1,44	1
138	Е11-38	-ПОЛОСЫ ИЗФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	0,12	718,50	0,42	86	4	-	47,70	6
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	100М2		29,30	0,13			-	0,17	-
139	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	60,00	2,15	0,21	129	50	13	1,40	84
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			4	0,08	5
		М2								
140	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	60,00	1,01	0,01	61	18	1	0,50	30
	111-103,37	М2								
	1			0,30	-			-	-	-
141	Е13-225	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	31,00	2,00	0,21	62	26	7	1,40	43
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-371	М2		0,84	0,06			2	0,08	2
142	Е13-244	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	7,20	9,52	0,13	69	8	1	1,40	10
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	6	М2		1,07	0,04			-	0,05	-
143	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	0,95	270,33	3,33	257	27	3	47,80	45
	111-103	2 СЛОЕВ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111-60	100М2		28,20	1,00			1	1,29	1
144	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,95	138,22	1,72	131	13	1	23,10	22
	111-103,80	100М2		13,60	0,52			-	0,67	1
145	Е8-23	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	0,75	150,93	3,33	113	21	3	47,80	36
	114-199	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	111-60	100М2		28,20	1,00			1	1,29	1
146	Е13-244	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГИ ДЛЯ	14,00	9,52	0,13	133	15	2	1,40	20
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	М2		1,07	0,04			1	0,05	1
147	Е41-21	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	0,95	577,47	8,90	549	58	8	107,00	102
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-160	100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
148	Е11-67	-БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.50ММ	0,45	135,24	1,74	61	9	1	40,20	18
	ССЦП.1-31,	100М2								
	29			20,50	0,52			-	0,67	-
149	Е11-68	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,45	56,08	0,56	25	1	-	2,12	1
	ССЦП1-31,1	100М2								
	-29			1,18	0,16			-	0,21	-
150	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,45	9,83	0,08	4	4	-	12,60	6
		100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
151	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,50	28,40	0,28	71	2	-	1,37	3
		ПОДУКЛОНКИ М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
152	Е27-52	-ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	0,08	137,83	10,26	11	-	1	4,01	-
		ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ								
		100М2		2,04	3,01			-	3,88	-
153	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,08	156,00	-	12	1	-	14,40	1
		100М2								
				8,23	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			10286	914	160		1561
			РУБ.					44		56
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10286	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			6555	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	958	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2470	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1699	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	307	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			960	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12945	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1774
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1265	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			12945	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1774
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1265	-		-
	РАЗДЕЛ 11. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ									
154	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	11,50	70,00	0,95	805	114	11	18,80	216

24383-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				9,88	0,28			3	0,36	4
155	Е11-57	-ЗАЩИЩЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ	11,50	81,50	1,12	937	167	13	29,40	338
		100М2		14,50	0,34			4	0,44	5
156	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	5,90	30,80	0,56	182	3	3	0,92	5
		100М2		0,46	0,16			1	0,21	1
157	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ	5,60	92,40	1,68	517	8	10	2,76	15
		100М2		1,38	0,48			3	0,62	3
158	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	5,90	125,00	6,94	738	197	41	46,90	277
		100М2		33,40	2,08			12	2,68	16
159	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ	5,90	167,60	6,60	989	204	39	51,00	301
		100М2		34,60	1,98			12	2,55	15
160	Е11-18 114-199 111-103	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	5,90	197,80	6,94	1167	197	41	46,90	277
		100М2		33,40	2,08			12	2,68	16
161	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	5,90	45,80	3,75	270	123	23	29,50	174
		100М2		20,90	1,12			7	1,44	8
162	Е11-38 114-199,69 8	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ	12,00	718,50	0,42	8622	352	5	47,70	572
		100М2		29,30	0,13			2	0,17	2
163	Е13-225 111-103,37 1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИЮ	560,00	2,15	0,21	1204	470	118	1,40	784
		М2		0,84	0,06			34	0,08	45
164	Е13-226 111-103,37 1	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	560,00	1,01	0,01	566	168	6	0,50	280
		М2		0,30	-			-	-	-
165	Е13-225 114-199,11 1-371	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	560,00	2,00	0,21	1120	470	118	1,40	784
		М2		0,84	0,06			34	0,08	45
166	Е13-244 114-199,69 8	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ	115,00	9,52	0,13	1095	123	15	1,40	161
		М2		1,07	0,04			5	0,05	6
167	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	5,60	45,80	3,75	256	117	21	29,50	165
		100М2		20,90	1,12			6	1,44	8
168	Е8-23 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	4,30	270,33	3,33	1162	121	14	47,80	206
		100М2		28,20	1,00			4	1,29	6
169	Е8-26 111-103,80	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	4,30	138,22	1,72	594	58	7	23,10	99
		100М2		13,60	0,52			2	0,67	3
170	Е8-23 114-199 111-80	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	4,30	150,93	3,33	649	121	14	47,80	206
		100М2		28,20	1,00			4	1,29	6
171	Е13-244 114-199,69 8	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГИ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ	90,00	9,52	0,13	857	96	12	1,40	126
		М2		1,07	0,04			4	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е41-21	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	4,30	577,47	8,90	2483	261	39	107,00	460
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-180	100М2		60,80	0,13			1	0,17	1
173	Е26-38	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	0,60	61,39	0,61	37	9	-	19,50	12
	114-138	ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		ПЛИТАМИ		14,20	0,18			-	0,23	-
		М3								
174	Е41-30	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА	0,15	54,30	2,42	8	5	-	59,70	9
		2 СЛОЯМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ								
		100М2		31,40	0,73			-	0,94	-
175	Е41-21	-УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ	2,02	455,00	8,90	879	123	18	107,00	216
		УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ								
		СТЕКЛОТКАНИ И ИЗОЛЯЦИИ СТЕН		60,80	0,13			-	0,17	-
		РЕЗЕРВУАРА СТЕКЛОТКАНЬЮ								
		100М2								
		УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ								
176	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ	1,20	111,42	1,43	134	17	2	26,40	32
		М3								
				14,19	0,43			1	0,55	1
177	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА	1,20	7,66	0,03	9	2	-	3,23	4
		М3								
				1,63	0,01			-	0,01	-
178	Е9-104	-УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	1,65	320,98	51,48	530	441	85	419,10	692
		АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ								
		100М2		267,30	31,68			52	40,87	67
179	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ	165,00	8,70	-	1436	-	-	-	-
	01-23-08-0	М2								
	66 122-5			-	-			-	-	-
180	С126-3	-СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА	0,25	52,85	-	13	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
181	С114-139	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ	5,90	30,90	-	182	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ								
		М3		-	-			-	-	-
182	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,44	453,54	1,54	200	60	-	231,00	102
		Т								
				136,40	0,46			-	0,59	-
183	Е41-21	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	2,90	441,97	9,79	1282	194	28	117,70	341
		ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ								
		СТЕКЛОТКАНЬЮ		66,68	0,14			-	0,18	1
		100М2								
184	Е41-51	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЗОРА У	0,06	72,67	0,56	4	4	-	106,70	6
		ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ								
		100М		67,32	0,16			-	0,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			28927	4225	683		6860
			РУБ.					203		264

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	26948	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	22382	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	3935	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	182	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4448	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	800	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2509	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4735	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1979	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	493	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	523	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			36226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7549
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5258	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОГОЛОВОК N1								
185	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,37	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
186	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	1,50	28,40	0,28	45	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
187	Е6-226 ССЦП,1-19, 17	-СМЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б М-200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ	12,60	43,04	1,23	542	57	16	8,01	101
		М3		4,49	0,37			5	0,48	6
188	Е6-175	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200	1,40	41,25	0,73	58	5	1	5,91	8
		М3		3,24	0,22			-	0,28	-
189	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	441,00	1,40	97	27	-	210,00	46
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
190	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
191	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,50	283,00	-	425	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
192	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,20	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
193	Е11-57	-ЗАЩИЩЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ	0,19	81,50	1,12	15	3	-	29,40	6
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
194	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,19	30,80	0,56	6	-	-	0,92	-
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
195	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,19	125,00	6,94	24	6	1	46,90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		33,40	2,08			-	2,68	1
196	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,19	167,60	6,60	32	7	1	51,00	10
		100М2		34,60	1,98			-	2,55	-
197	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,26	270,33	3,33	70	7	1	47,80	12
	111-103,80	СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ		28,20	1,00			-	1,29	-
		100М2								
198	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,26	138,22	1,72	36	4	-	23,10	6
	111-103,80	100М2		13,60	0,52			-	0,67	-
199	Е41-21	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	0,26	577,47	8,90	150	16	2	107,00	28
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-180	100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
200	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,04	84,70	1,02	3	1	-	28,50	1
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
201	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	9,83	0,08	1	-	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
202	Е11-55	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ	0,10	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
203	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,10	0,78	3,46	1	-	-	0,68	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
204	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
205	Е5-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
206	Е20-401	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	2,00	1,48	0,05	3	2	-	1,34	3
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
207	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА	0,19	11,90	0,03	2	1	-	13,50	3
		100М2		7,70	0,01			-	0,01	-
208	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ	0,10	137,83	10,26	14	-	1	4,01	-
		100М2		2,04	3,01			-	3,68	-
209	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,10	156,00	-	16	1	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1599	148	23		255
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1599	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			998	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			428	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ								
210	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	12,40	10,40	-	129	20	-	3,00	37
		М3		1,62	-			-	-	-
211	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-50	1,66	27,40	0,26	45	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
212	Е6-226	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ	10,46	47,00	1,23	492	47	13	8,01	84
		М3		4,49	0,37			4	0,48	5
213	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
214	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,63	283,00	-	178	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
215	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,99	441,00	1,40	437	123	1	210,00	208
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
216	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ	0,14	70,00	0,95	10	1	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
217	Е11-55	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
218	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ	0,01	149,60	2,53	1	-	-	3,74	-
		100М2		1,76	0,77			-	0,99	-
219	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 6ММ	0,02	190,40	3,22	4	-	-	4,76	-
		100М2		2,24	0,98			-	1,26	-
220	Е34-167	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,39	29,30	6,92	11	5	3	25,30	10
		Т		13,60	2,08			1	2,68	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1331	197	17		345
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1331	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			915	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПАВИЛЬОН НАД ВХОДОМ								
221	Е9-88	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ	1,20	41,30	11,40	50	18	13	24,60	30
		Т		15,40	4,33			5	5,59	7
222	С121-1921	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	1,20	298,00	-	358	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
223	Е9-94	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК	0,13	29,20	14,30	4	1	2	13,50	2
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
224	С121-1904	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,13	242,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
225	Е26-63 111-30	-ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,24	279,87	1,70	67	11	-	74,10	18
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
226	Е10-192	-ДЕРЕВЯНАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ	0,40	118,00	1,30	47	3	-	14,80	6
		М3		8,70	0,41			-	0,53	-
227	Е10-206	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	0,51	3,85	0,02	2	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
228	Е12-267	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,22	213,00	3,50	47	5	1	43,90	10
		100М2		24,50	1,05			-	1,35	-
229	Е41-61 ДОП.В,2	-ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ	0,01	293,00	33,70	3	-	-	43,40	-
		100Т		27,30	10,30			-	13,29	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			609	38	16		66
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			443	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			389	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			519	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
230	Е15-297	-ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ	3,50	22,56	0,16	79	71	-	32,78	115
		ПОД ОКРАСКУ		20,35	0,04			-	0,05	-
		100М2								
231	Е15-295	-ТО ЖЕ СТЕН	7,00	32,44	0,96	227	127	7	32,34	226
		100М2		18,15	0,29			2	0,37	3
232	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА	1,95	12,67	0,03	25	17	-	14,85	29
		100М2		8,47	0,01			-	0,01	-
233	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,46	60,26	0,88	28	7	-	26,73	12
		100М2		15,18	0,26			-	0,34	-
234	Е15-663	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	0,06	62,45	1,10	4	1	-	30,14	2
		100М2		17,05	0,33			-	0,43	-
235	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,41	48,18	0,78	116	16	2	10,70	26
		ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		6,70	0,23			1	0,30	1
		100М2								
236	Е15-531	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,37	30,74	0,83	227	29	6	7,16	53
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		4,00	0,23			2	0,30	2
		100М2								
237	Е15-528	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,37	13,71	0,41	46	14	1	7,47	25
		ЦЕМЕНТНАЯ		4,08	0,12			-	0,15	1
		100М2								
238	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	1,04	13,59	0,08	14	8	-	13,97	15
		УЛУЧШЕННАЯ		7,48	0,02			-	0,03	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	2,46	3,37	0,05	8	6	-	5,06	12
		100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
240	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,85	25,05	0,02	21	14	-	27,06	23
		100М2		16,06	0,01			-	0,01	-
241	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	0,85	63,21	0,09	54	47	-	97,57	83
		100М2		55,88	0,02			-	0,03	-
242	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,03	31,87	0,02	1	-	-	27,06	1
		100М2		16,06	0,01			-	0,01	-
243	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,80	28,21	0,87	23	6	-	12,87	10
		100М2		7,26	0,26			-	0,34	-
244	Е15-614	-ТО ЖЕ ЖАЛЮЗИЙНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,03	64,34	0,03	2	1	-	74,80	2
		100М2		42,24	-			-	-	-
245	Е13-263	-МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ	46,12	0,65	-	30	30	-	0,99	46
		М2		0,65	-			-	-	-
246	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКА	0,46	10,49	0,28	5	1	-	2,62	1
		100М2		1,77	0,09			-	0,12	-
247	Е13-155	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 4 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ХС-710	0,46	65,46	0,62	30	3	-	10,12	5
		100М2		6,64	0,18			-	0,23	-
248	Е34-167	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,05	31,35	7,61	2	1	-	27,63	1
		Т		14,96	2,29			-	2,95	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			942	399	16		687
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			942	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			521	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	404	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	432	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	432	-		-
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
249	Е37-90	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,51	267,12	32,12	146	40	17	145,20	74
		100М2		79,20	11,11			6	14,33	7
250	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,90	453,54	1,54	408	123	1	231,00	208
		Т		136,40	0,46			-	0,59	1
251	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ	4,40	225,04	8,07	990	160	36	62,37	274
		10М2		36,41	2,42			11	3,12	14
252	Е34-179	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ	0,90	10,21	-	9	4	-	7,44	7
		Т		4,09	-			-	-	-
253	Е34-178	-ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ	1,85	6,03	-	11	5	-	5,31	10
		Т		2,93	-			-	-	-
254	Е41-21 111-30 1112-180	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В КАНАЛАХ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,03	584,44	9,79	18	2	-	117,70	4
		100М2		66,88	0,14			-	0,18	-
		МОНОРЕЛЬСЫ И ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК								
255	Е9-40	-МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ	7,20	4,02	2,90	29	6	21	1,41	10
		М		0,80	1,01			7	1,30	9
256	С121-1827	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС	0,22	275,00	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
257	Е9-56	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА	0,48	78,76	15,73	38	23	7	76,01	36
		Т		47,63	4,72			2	6,09	3
258	С121-1912	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,48	225,00	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
259	Е12-70 111-29,26	-ОБИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПОДШИВНОГО КОРОБА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,41	423,15	6,47	173	8	3	32,89	13
		100М2		20,24	1,94			1	2,50	1
260	Е46-39	-ПРОБИВКА ПРОЕМА ДЛЯ ОКНА ВЫДАЧИ	0,14	29,59	16,17	4	2	3	23,21	3
		М3		13,42	4,85			1	6,26	1
261	Е10-107 ДОП.В.3П.8 08	-УСТРОЙСТВО ОКНА РАЗДАЧИ М2	2,40	14,04 0,74	0,14 0,04	34	2	- -	1,28 0,05	3 -
262	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКНА ВЫДАЧИ	0,02	73,32	0,76	1	1	-	61,60	1
		100М2		34,65	0,23			-	0,30	-
		2ЯРУСНЫЕ ОТКИДНЫЕ МЕСТА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е9-123	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ	0,48	42,23	1,10	20	18	-	68,86	33
		Т		37,73	0,33			-	0,43	-
264	С121-1795	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,48	271,00	-	130	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
265	Е10-41	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ	19,30	3,52	0,04	68	9	1	0,68	17
		М2		0,46	0,01			-	0,01	-
266	Е13-172	-ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ КРАСКАМИ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,39	57,28	1,85	22	8	1	35,20	14
		100М2		21,01	0,55			-	0,71	-
267	Е46-39	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СИЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЗАКЛАДНЫХ	2,00	29,59	16,17	59	27	33	23,21	46
		М3		13,42	4,85			10	6,26	13
		ЭКРАНИЗАЦИЯ ВХОДА								
268	Е6-85	-УКЛАДКА СЕТКИ В БЕТОН ПОЛА	0,08	453,54	1,54	36	11	-	231,00	18
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
269	Е26-46	-КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К СТЕНАМ	2,00	18,59	3,96	37	20	8	16,28	33
		100М2		10,23	1,19			2	1,54	3
270	С124-43	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	0,56	392,00	-	220	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
271	Е34-379	-ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ДЮБЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА	24,80	6,07	0,60	151	56	14	3,83	95
		М2		2,27	0,18			4	0,23	6
272	Е6-247	-ТОРКРЕТБЕТОН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	200,00	3,21	0,58	642	160	116	1,32	264
		М2		0,80	0,21			42	0,27	54
273	Е34-368	-УСТРОЙСТВО КОНТАКТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ БРОНЗУ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	3,90	34,10	-	133	26	-	11,66	45
		М2		6,58	-			-	-	-
274	Е10-140	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ	1,00	1,36	-	1	-	-	0,40	-
		М2		0,22	-			-	-	-
275	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	8,00	6,90	0,02	55	6	-	1,54	12
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ								
276	Е41-47	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА	0,15	356,00	46,80	53	18	7	172,00	26
		100М		117,00	22,00			3	28,38	4
277	Е7-714	-ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,42	9,73	0,31	4	2	-	7,35	3
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
278	Е41-48	-ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА	0,84	3000,00	9,40	2520	13	8	29,00	24
		100М		15,60	5,13			4	6,62	6
279	Е7-707	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ	0,42	91,80	20,60	39	5	9	18,60	8
		100М		11,00	6,18			3	7,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е11-19	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,33	167,60	6,60	55	11	3	51,00	17
				34,60	1,98			1	2,55	1
		100М2								
281	Е8-26	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2	0,44	276,44	3,44	122	12	1	46,20	20
	111-103,80	СЛОЯМИ ИЗОЛА						-		
				27,20	1,04				1,34	1
		100М2								
282	Е41-22	-ТО ЖЕ 2 СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ	0,20	681,00	9,09	136	16	2	135,00	27
		МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА								
		100М2		77,50	0,17			-	0,22	-
283	Е13-241	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2	15,30	2,94	0,02	45	6	-	0,62	9
		СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ								
		СЛОЯМИ ИЗОЛА		0,40	-			-	-	-
		М2								
284	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОИ	6,42	94,96	22,66	610	78	146	20,46	131
		100М								
				12,10	6,80			44	8,77	56
285	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ	6,42	42,71	0,09	274	28	-	7,07	45
		С ПЛЕНКОИ								
		100М		4,42	0,02			-	0,03	-
286	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,69	71,08	1,05	49	8	1	20,68	14
		РАСТВОРА								
		100М2		10,87	0,31			-	0,40	-
287	Е41-21	-ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ	0,02	441,97	9,79	9	1	-	117,70	2
		100М2								
				66,66	0,14			-	0,18	-
		ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА								
288	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,10	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
289	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	0,60	28,40	0,28	17	-	-	1,37	1
		М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
290	Е7-352	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ИЗ СБОРНЫХ	2,10	8,38	6,22	18	3	14	2,92	6
		Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ И ПЛИТ								
		ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ		1,58	2,16			5	2,79	6
		М3								
291	608-7126	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
	ССЦП.9-250	КОЛЕЦ ДИАМ.2,0М ВЫСОТОЙ 0,59М								
		М		-	-			-	-	-
292	608-7126	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ 0,89М	0,90	52,10	-	47	-	-	-	-
	ССЦП.9-258	М								
				-	-			-	-	-
293	608-7113	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И	1,10	68,10	-	75	-	-	-	-
	ССЦП.9-225	ДНИЩ								
		М		-	-			-	-	-
294	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА	0,03	84,70	1,02	3	-	-	28,50	1
		ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
295	Е8-27	-ОБМАЗКА КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ	0,22	90,00	1,50	20	4	-	33,60	7
		БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
296	Е46-53	-УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ	0,10	109,00	49,80	11	6	5	100,20	10
		100ШТ								
				59,20	14,80			1	19,09	2
297	Е46-69	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	0,50	91,51	0,80	46	14	-	54,90	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		27,70	0,24			-	0,31	-
298	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	1,00	1,27	0,09	1	1	-	1,54	2
		ШТ		0,80	0,03			-	0,04	-
299	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
300	Е11-11 ССЦП,1-15, 17	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЮКА БЕТОНОМ М-200	2,50	31,24	-	78	4	-	2,90	7
		М3		1,62	-			-	-	-
301	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА	0,10	137,83	10,26	14	-	1	4,01	-
		100М2		2,04	3,01			-	3,88	-
302	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,10	156,00	-	16	1	-	14,40	1
		150М2		6,23	-			-	-	-
		КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЛОДЦЫ								
303	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,40	43,30	0,99	17	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
304	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100	3,75	28,40	0,28	106	3	1	1,37	5
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
305	Е6-302	-ГРУНТОЦЕМЕНТ	67,10	4,75	0,94	319	65	63	1,97	132
		М3		0,97	0,40			27	0,52	35
306	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200	17,60	43,04	1,23	758	79	22	8,01	141
		М3		4,49	0,37			7	0,48	8
307	Е6-226	-ТО ЖЕ М-300	8,00	47,00	1,23	376	36	10	8,01	64
		М3		4,49	0,37			3	0,48	4
308	Е6-173	-БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200 ТОЛЩ.200ММ	0,40	42,70	0,81	17	2	-	8,40	3
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
309	Е6-175	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ	1,30	38,50	0,73	50	4	1	5,91	8
		М3		3,24	0,22			-	0,28	-
310	Е6-175	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ М-300	3,20	42,56	0,73	136	10	3	5,91	19
		М3		3,24	0,22			1	0,28	1
311	Е7-91	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БАЛОК Б-2	14,00	2,57	1,31	36	12	19	1,44	20
		ШТ		0,88	0,47			7	0,61	9
312	608-7146 ССЦ9-284	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ 0,09М3	14,00	9,32	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
313	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
314	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,39	283,00	-	676	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,34	441,00	1,40	150	42	-	210,00	71
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
316	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,44	355,00	1,30	156	17	-	64,00	28
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
317	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,54	70,00	0,95	38	5	-	18,80	10
		100М2		9,86	0,28			-	0,36	-
318	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ БЕТОН М-100	0,51	81,50	1,12	42	7	-	29,40	15
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
319	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,10	30,80	0,56	3	-	-	0,92	-
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
320	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,24	92,40	1,68	22	-	-	2,76	1
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	-
321	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОДИН СЛОЙ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,28	125,00	6,94	35	9	2	46,90	13
		100М2		33,40	2,08			1	2,68	1
322	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,10	167,60	6,60	17	3	-	51,00	5
		100М2		34,60	1,98			-	2,55	-
323	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 СЛОЯ	0,18	251,40	9,90	45	9	2	76,50	14
		100М2		51,90	2,97			1	3,83	1
324	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,28	45,80	3,75	13	6	1	29,50	8
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
325	Е13-225 111-103/37 1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИЮ	23,60	2,15	0,21	51	20	5	1,40	33
		М2		0,84	0,06			1	0,08	2
326	Е13-226 111-103,37 1	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	23,60	2,02	0,02	48	14	-	1,00	24
		М2		0,60	-			-	-	-
327	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,24	45,80	3,75	11	5	1	29,50	7
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
328	Е8-23 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	0,93	270,33	3,33	251	26	3	47,80	44
		100М2		28,20	1,00			1	1,29	1
329	Е8-26 111-103,80	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,25	138,22	1,72	35	3	-	23,10	6
		100М2		13,60	0,52			-	0,67	-
330	Е8-26 111-80,103	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,68	276,44	3,44	188	18	3	46,20	31
		100М2		27,20	1,04			1	1,34	1
331	Е41-21 111-30 1112-180	-ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,93	577,47	8,90	537	57	8	107,00	100
		100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
332	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,17	84,70	1,02	14	3	-	25,50	5
		100М2								

24383-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,50	0,31			-	0,40	-
333	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,12	45,80	3,75	5	3	-	29,50	4
				20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
334	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ	0,37	441,00	1,40	163	46	-	210,00	78
		Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
335	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ	0,06	137,83	10,26	8	-	-	4,01	-
		100М2		2,04	3,01			-	3,68	-
336	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,06	156,00	-	9	-	-	14,40	1
		100М2								
				8,25	-			-	-	-
337	Е13-154	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2	0,60	16,60	0,14	10	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			12426	1454	602		2503
			РУБ.					197		254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12040	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8822	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1595	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			928	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1990	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	353	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1122	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2849
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1948	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			299	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			15603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2010	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			147874	13767	7232		23578
			РУБ.					2713		3764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	838	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	948	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137069	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80225	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15034	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17814	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2070
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4061	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12766	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19095	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6095	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	608	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			528	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		985
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	702	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3552	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3552	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			185063	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20745	-		-

ПРОВЕРИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

24383-13

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете
№ 2-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % от общей стоимости по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов		Плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр.5,7,8	в том числе:		
									Основной заработной платы	эксплуатация машин / в т.ч. з/плата	Стоим. един. измер., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Земляные работы	$м^3$	5360	II379	I6,5	I876	I06I	I43I6			7,84 / 2,67
2.	Фундаменты	"	287,2	I9I55	-"-	3I6I	I785	24I0I			I3,02 / 83,92
3.	Стены	"	III,8	I2639	-"-	2086	II76	I590I			8,59 / I42,23
4.	Каркас	"	I4,I4	986	-"-	I63	9I	I240			0,68 / 87,69
5.	Перекрытие	$м^2$	527,6	20566	-"-	3394	I9I6	25876			I4,I7 / 49,04
6.	Перегородки	$м^3$	70,0	9497	-"-	I568	886	II95I			6,46 / I70,73
7.	Проемы	$м^2$	40,8	8600		I033	485	I0II8			5,47 / 247,99
	в т.ч. строительных работ			II25	I6,5	I86	I04	I4I5			
	по ценнику на монтаж оборудования			II58		609	I4I	I908			
	м/конструкций			2765	8,6	238	240	3243			
	прочие затраты			3552				3552			
8.	Полы	$м^2$	595	7658	I6,5	I263	7I4	9635			5,28 / I6,I9
9.	Резервуар для воды	$м^3$	25	I274		I68	II6	I558			0,85 / 62,32
	в т.ч. строительных работ			752	I6,5	I23	7I	946			
	м/конструкций			522	8,6	45	45	6I2			
I0.	Тамбуры и входы	"	74	I0286	I6,5	I699	960	I2945			6,99 / I74,93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	Изоляционные работы	$м^2$	I968	28927		46I8	268I	36226			
	в т.ч. строительных работ			26948	I6,5	4448	2509	33905			I9,84 / I8,4I
	м/конструкций			I979	8,6	I70	I72	232I			
I2.	Оголовок № I	$м^3$	I4,0	I599	I6,5	263	I47	2009			I,I7 / I43,50
I3.	Оголовки типовые	"	I0,46	I33I	I6,5	220	I24	I675			0,92 / I60,I3
I4.	Павильон над входом	т	I,33	609		65	52	726			0,40 / 545,86
	в т.ч. строительных работ			I66	-"-	27	I4	207			
	м/конструкций			443	8,6	38	38	5I9			
I5.	Отделочные работы	$м^2$	I722,5	942	I6,5	I55	86	II83			0,65 / 0,69
I6.	Разные работы	$м^2$пл. застр.		I2426		2022	II55	I5603			8,43 / 27,28
	в т.ч. строительных работ			I2040	-"-	I990	II22	I5I52			
	м/конструкции			386	8,6	32	33	45I			
	Итого	руб.		I47874				I85063			I00%
	в т.ч. строительных работ			I37069	I6,5	22622	I2766	I72457			
	по ценнику на монтаж оборудования			II58		609	I4I	I908			
	м/конструкций			6095	8,6	523	528	7I46			
	прочие работы			3552	-	-	-	3552			

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

/Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1       314890108' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г2,4-89' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБ
            ОТЫ(ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ГРУНТЫ)' АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР1-25 КЖ1-41' САМИТОВ*
3       Н10=16,5' Н11=8,6*
4       Р1*
5       Н34=1,44*
6       ЕТДОП.В.3 П.1-1610(=1)' 0,37' 21##21#6,53#' СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М' 1000М3*
7       ЕТДОП.В.3 П.1-1617(=1)' 0,37,9' 18,6##18,6#5,77' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 90М' 1000М3*
8       ЕТДОП.В.3 1-1543(=1)' 1,238' 82,3#3,27#79,03#30,2#' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ' 1000М3' ' 1,6,63*
9       ЕТДОП.В.3 1-1543 Т.Ч.Р.3П.3.21(А5,1,2)(А3,1,2)(Р1.1,2)(=1)' 2,108' 82,3#3,27#79,03#30,2#' РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТ
            А 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ' 1000М3' ' 1,6,63*
10      ЕТДОП.В.3 П1-1585Т.Ч.Р.3П.3.21(А5,1,2)(А3,1,2)(Р1.1,2)(=1)' 1,295' 105#4,11#100,69#38,5#0,2' ТО ЖЕ С ПОГРУЗКОЙ В А
            ВТОСАМОСВАЛЫ' 1000М3' ' 1,8,33*
11      ЕТДОП.В.3 П.1-1610 Т.Ч.Р.3П.3.53(А3,1,25)(=1)' 0,262' 21##21#6,53#' СРЕЗКА НЕДОБОРА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДО
            ЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М' 1000М3*
12      Е1-960 Т.Ч.Р.3П.3,67(А5.1,2)(Р1.1,2)' 0,87' ' ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
13      Е1-1010' 37,52' ' ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА*
14      ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИЧ1 СТР.28(=1)' 2331' 0,29##0,29' ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ' Т*
15      ЕТДОП.В.3 П.1-1603(=1)' 1,295' 11,5#1,3#10,06#3,12#0,14' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1,2,63*
16      ЕТДОП.В.3 1-1607(=1)' 2,687' 36,3##36,3#12,2#' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ' 1000М3*
17      Е1-967' 0,48' ' ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ*
18      Е1-1184' 26,87*
19      Е1-448' 1,33' ' ОСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ И ОБВОЛОВАНИЕ ОТКОСОВ*
20      Е11-3(А2=8,78)' 548' ' ЗАСЫПКА СТЕН И ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ*
21      Е1-1204(А2=65)' 13,70*
22      Р2*
23      Н34=1,29*
24      Е11-2(А2=38,74)' 5,95*
25      Е6-1(А2=27,42)' 53,7' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И УСТУПЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ М-100*
```

```
26      Е6-19 ССЦП1-19,17(А2=29,98+(32,1-28,2).1,05#)' 280' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300*
27      С124-1' 4,354' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
28      С124-3' 19,677' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
29      Е6-33(А2=33,68)' 5,2' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200*
30      С124-1' 0,232' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
31      Е6-30 ССЦП.1-5,3(А2=32,16+(27,4-25,8).1,02#)' 2' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАОСЫ М-200*
32      Р4*
33      Е7-27(А2=9,61)' 3' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т*
34      Е7-28(А2=9,56)' 23' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
35      608-7101 ССЦП9-198(=1)' 2' (58+0,82.2).1,7+18,5.0,229+108.0,25+18,6.0,413' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-3А' ШТ*
36      608-7101 ССЦП9-198(=1)' 2' (58+0,82.2).1,7+18,5.0,229+125,3.0,25+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПСД1-4' ШТ*
37      608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 12' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+222,2.0,25+20.0,413' ТО ЖЕ ПС1-3А' ШТ*
38      608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 6' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+254,8.0,25+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС1-4' ШТ*
39      608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 4' (58,5+0,82.2).3,75+38,5.0,229+239,1.0,25+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС2-3' ШТ*
40      ЕТДОП.8.1 37-361 ССЦП1-19(=1)' 9,7' 35,66#0,78#1,74#0,48#33,14' УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ
                ' М3' ' 1.1,45*
41      С124-16' 0,066*
42      С124-18' 0,626*
43      Е6-96 ССЦ П.1-5,7(А2=35,19+(31,1-27,4).1,015#)' 9,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
44      С124-16' 0,149' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
45      С124-18' 0,519' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
46      Е7-291' 0,009' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
47      Е46-52' 0,04' ' ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ*
48      Е6-83' 8,042' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ*
49      Е46-39' 3,37' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ*
50      Е46-71(А2=31,1.1,04#)' 1,55' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М-300*
51      Р3*
52      Е6-107 ССЦП1-19,17(А2=37,76+(32,1-28,2).1,015#)' 14,14' ' КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ
                ДО 3М*
53      С124-4' 0,273' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
54      С124-6' 0,684' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
```

```
55      Р5*
56      Е7-98(А2=1,21)' 12' ' УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10Т*
57      608-1627 ССЦП.8-621(=1)' 12' (67,2-1,63-0,82).2,73+61,7,0,229+167,8,0,25+25.0,413' СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б-5' ШТ*
58      Е7-24(А2=8,03)' 23' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
59      Е7-21(А2=5,76)' 20' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 5Т В МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ*
60      608-7112 ССЦП.9-224(=1)' 16' 63.2,23+19,9.0,229+120,8,0,25+8,1.0,321+11,2.0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300
                П2-1' ШТ*
61      608-7112 ССЦП9-224(=1)' 7' 63.2,23+29,6,0,229+211,0.0,25+8,1,0,321+11,2,0,413' ТО ЖЕ П2-3' ШТ*
62      608-7112 ССЦП.9-222(=1)' 8' 53,3.0,74+5,9.0,229+47,2.0,25+7,9.0,413' ТО ЖЕ П3-1' ШТ*
63      608-7112 ССЦП.9-222(=1)' 5' 53,3.0,37+2,4,0,229+23,3.0,25+0,8,0,413' ТО ЖЕ П24Д-8' ШТ*
64      608-7112 ССЦП.9-222(=1)' 7' 53,3,0,24+17,8.0,229+43,6.0,25' ТО ЖЕ П-1' ШТ*
65      ЕТДОП.В.1 6-75(=1)' 5,28' 672,45#11,1#5,8#1,74#355,55' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ' 100М2' ' 1.20,
                9*
66      Е6-76 ССЦ П1-31,27(А2=(28,84+(33,3-27,3).1,02).15#)' 5,28' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300*
67      Е37-198' 0,13' ' УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т*
68      С124-10' 2,52' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
69      С124-12' 10,26' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
70      Е6-175 1-31,29(А2=54,53+(33,3-29,3).1,015#)' 4,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
71      Е6-175 1-31,29(А2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)' 3,4' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ*
72      С124-10' 0,313' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
73      С124-12' 0,467' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
74      Е6-83' 0,486' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
75      Е11-11(А2=27,68)' 68' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
76      Р13*
77      Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
78      ЕТДОП,В.1Ч.1 6-145(=1)' 17,6' 55,1#7,63#1,43#0,43#46,04' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.200ММ В
                ЫСОТОЙ ДО 3М М-200' М3' ' 1.13,2*
79      Е6-150(А2=46,14)' 52,4' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
80      С124-19' 1,457' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
81      С124-21' 1,993' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
82      ЕТ7-763(=1)' 3,06' 71,2#17,3#19,1#5,87#34,8' УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК' 100М2' ' 1,29,8*
```

```
 83        СТДОП.В.4Р.7П.37(=1)' 305,90' 12,4' СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
 84        Е6-83' 0,966' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПЕРЕГОРОДКАХ И В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*
 85        Е11-55(А2=59,17)' 0,19' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
 86        Е26-31(А2=21,97+0,72.0,97#)' 0,56' ' ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ*
 87        Р9*
 88        Е10-107' 38,0' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
 89        Е10-105' 2,8' ' ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
 90        С122-218' 36,6' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 ДГ21-8*
 91        С122-217' 1,4' ' ТО ЖЕ ДГ21-7*
 92        С122-280' 2,8' ' ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ*
 93        С111-416' 24' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 94        Е10-136' 48*
 95        ЦТ21-217-69(=6)' 5,538' (157:1,32+27,8+37,7).1,05#157:1,32.1,05#27,8.1,05#12,1.1,05#37,7.1,05' МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИ
                Х ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т' Т' ' 1,215*
 96        СТПР-НТ24-07-01 П.100(=20)' 1,672' 500:0,45.1,087-707,78' СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-6' Т*
 97        СТПР-НТ 24-07-01 П.100(=0)' 1,672' 707,78' ТО ЖЕ ДУ-3-6' Т*
 98        СТПР-Т 24-07-01 П.102(=20)' 3,444' 300:0,287.1,087-636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
 99        СТПР-НТ 24-07-01 П.102(=0)' 3,444' 636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
100        СТПР-НТ 24-07-01 П.131(=20)' 0,422' 72:0,084.1,087-431,71' ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1' Т*
101        СТПР-Т 24-07-01 П.131(=0)' 0,422' 431,71' ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1' Т*
102        Е23-157(=1)' 2' ' УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ*
103        С113-823(=1)' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ*
104        Р14*
105        Е11-3(А2=6,78+(9,56-7,79).1,12#)' 185' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА*
106        Е11-69(А2=68,18)' 0,25' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ*
107        Е11-70(А2=14,3)' 0,25' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ*
108        Е11-77' 0,25*
109        Е11-93' 0,5.2' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*
110        Е11-135(А2=351,08)' 1,35' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
111        ЕТДОП.В.3 П.11-288(=1)' 2,05' 412#25,1#0,59#0,18#386,31' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКОЙ' 100М2' ' 1.41,
```

6*

112 Е11-55(А2=59,17)' 2,05' ' ЦЕМЕНТНО ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ*

113 Е11-11 ССЦП1-17,15(А2=27,68+(28,2-26,3),1,02#)' 80' ' БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-200*

114 Е11-71(А2=526,68)' 0,45' ' ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНОЕ(ТЕРРОЦО)ТОЛЩ.20ММ*

115 Е11-73(А2=118,6)' 0,03' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ*

116 Е11-73(А2=118,6,4#)(А3.4)(А4.4)(А5.4)(Р1.4)' 0,42' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ*

117 Е11-83(А2=101,41)' 0,33' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*

118 Е6-83' 0,246' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ*

119 Н3=1' Н4=1' Н5=1*

120 РРЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ*

121 Е6-226(А2=41,28)' 9,73' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М300*

122 С124-16' 0,026' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*

123 С124-18' 0,762' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*

124 Е9-135' 1,746' ' МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*

125 С121-1986' 1,746' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*

126 Е11-11(А2=27,68)' 1,4' ' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА*

127 Е6-83' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*

128 Е8-61(А2=305,68)' 0,03*

129 Е6-264(А2=0,38)' 25*

130 РТАМБУРЫ И ВХОДЫ*

131 Е11-2(А2=38,74)' 0,95*

132 Е6-1(А2=27,42)' 7,5' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100*

133 Е6-16 ССЦП.1-19,17(А2=29,13+(32,1-28,2).1,015#)' 18,9' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300
*

134 Е6-92 ССЦ П1-17,19(А2=39,51+(32,1-28,2).1,015#)' 41,5' ' ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300*

135 Е6-95 ССЦП.1-19,17(А2=40,24+(32,1-28,2).1,015#)' 2,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*

136 Е6-96 ССЦП.1-19,17(А2=35,19+(32,1-28,2).1,015#)' 11,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*

137 Е6-175 ССЦП1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 14,5' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300*

138 Е6-173 ССЦП1-31,29(А2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)' 1,6' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300*

139 С124-16' 1,13' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*

```
140       С124-18' 7,648' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
141       Е6-83' 1,059' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ*
142       Е7-733' 0,50' ' ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ*
143       608-92338 ССЦП.11-172(=1)' 50,0' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
144       Е7-737' 0,35' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА*
145       Е6-83' 0,022' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ*
146       Е8-61' 0,07' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
147       Е11-55(А2=59,17)' 1,55' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
148       Е11-57(А2=65,88)' 1,55' ' УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20ММ М-100*
149       Е11-58(А2=14,89.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,95' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
150       Е11-58(А2=14,89.6#)(А3.6)(А4.6)(А5.6)(Р1.6)' 0,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
151       Е11-18' 0,95*
152       Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,95' ' ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ*
153       Е11-18 114-199,111-103(А2=84,66+(1,12-0,47).112#)' 0,71' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
154       Е11-47' 0,95' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
155       Е11-38 114-199,698(А2=672,28+(1,12-0,97).110#)' 0,115' ' ПОЛОСЫ ИЗФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
156       Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 60' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОК
              РЫТИЮ*
157       Е13-226 111-103,371(А2=0,38+(0,47-0,19).1,15#)' 60' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
158       Е13-225 114-199,111-371(А2=0,78+(1,12-0,97).1,15#)' 31' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
159       Е13-244 114-199,698(А2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 7,2' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
160       Е6-23 111-103 111-80(А2=225+(0,47-0,41).230#)' 0,95' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2 СЛОЕВ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
161       Е6-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41).115#)' 0,95' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
162       Е8-23 114-199 111-80(А2=(225+(0,47-0,41).230).0,5#)' 0,75' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
163       Е13-244 114-199,698(А2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 14' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГИ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
164       Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640:3.1,01#)' 0,95' ' БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
165       Е11-67 ССЦП.1-31,29(А2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 0,45' ' БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ*
166       Е11-68 ССЦП1-31,1-29(А2=(14,93+(33,3-29,3).3,06).2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,45' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
167       Е11-77' 0,45' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
168       Е6-1(А2=27,42)' 2,5' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
```

```
169     E27-52(A2=125,53)' 0,085' ' ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
170     E27-169(A2=147,77)' 0,085' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
171     P34*
172     E11-55(A2=59,17)' 11,50' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ*
173     E11-57(A2=65,88)' 11,50' ' ЗАЩИЩЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
174     E11-58(A2=14,89.2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 5,90' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
175     E11-58(A2=14,89.6#)(A3.6)(A4.6)(A5.6)(P1.6)' 5,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ*
176     E11-18' 5,9*
177     E11-19(A5.2)(A3.2)(A4.2)(A2.2)(P1.2)' 5,9' ' ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ*
178     E11-18 114-199 111-103(A2=84,66+(1,12-0,47).112#)' 5,9' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
179     E11-47' 5,9' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
180     E11-36 114-199,698(A2=672,28+(1,12-0,97).110#)' 12,0' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
181     E13-225 111-103,371(A2=0,76+(0,47-0,19).1,15#)' 560' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПО
            КРЫТИЮ*
182     E13-226 111-103,371(A2=0,38+(0,47-0,19).1,15#)' 560' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
183     E13-225 114-199,111-371(A2=0,76+(1,12-0,97).1,15#)' 560' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
184     E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 115' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
185     E11-47' 5,60' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
186     E6-23 111-103,80(A2=225+(0,47-0,41).230#)' 4,30' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
187     E8-26 111-103,80(A2=116+(0,47-0,41).115#)' 4,30' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
188     E8-23 114-199 111-80(A2=(225+(0,47-0,41).230).0,5#)' 4,30' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
189     E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 90' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГИ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
190     E41-21 111-30 1112-180(A2=365,3-73+640;3.1,01#)' 4,30' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
191     E26-38 114-138(A2=21,39+25,7.0,98#)' 0,6' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
192     E41-30' 0,15' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА 2 СЛОЯМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ*
193     E41-21' 2,02' ' УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ И ИЗОЛЯЦИИ СТЕН РЕЗЕРВУАРА СТЕКЛОТКАНЬЮ
            *
194     H3=1,1' H4=1,1' H5=1,1*
195     П2 УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ*
196     E10-28' 1,2' ' КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ*
197     E10-202' 1,2' ' ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА*
```

```
198     E9-104' 1,65' ' УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ*
199     ТПР-НТ 01-23-08-068 122-5(=20)' 165,0' 8,70' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ' М2*
200     СТ126-3(=20)' 0,251' 52,85' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА' Т*
201     С114-139' 5,9' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
202     E6-83' 0,442' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
203     E41-21' 2,9' ' ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
204     E41-51' 0,06' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЗОРА У ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ*
205     Н3=1' Н4=1' Н5=1*
206     РОГОЛОВОК N1*
207     E11-2(A2=36,74)' 0,37' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
208     E6-1(A2=27,42)' 1,6' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
209     E6-226 ССЦП.1-19,17(A2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 12,6' ' СМЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б М-200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
210     E6-175(A2=37,28)' 1,4' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200*
211     E6-83' 0,215' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
212     С124-16' 0,008' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
213     С124-18' 1,497' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
214     E11-55(A2=59,17)' 0,2' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
215     E11-57(A2=65,88)' 0,192' ' ЗАЩИЩЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
216     E11-58(A2=14,89.2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 0,192' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
217     E11-16' 0,192' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
218     E11-19(A5,2)(A3.2)(A4,2)(A2.2)(P1,2)' 0,192' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
219     E8-23 111-103,80(A2=225+(0,47-0,41),230#)' 0,256' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 С
                ЛОЯ*
220     E8-26 111-103,80(A2=116+(0,47-0,41),115#)' 0,256' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
221     E41-21 111-30 1112-180(A2=365,3-73+640;3.1,01#)' 0,256' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
222     E11-69(A2=68,18)' 0,04' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
223     E11-77' 0,04*
224     E11-55(A2=59,17)' 0,1' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ*
225     E11-56(A5,2)(A3,2)(A4.2)(A2.2)(P1,2)' 0,1' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
226     E11-77' 0,1*
```

```
227        Е6-83' 0,041' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
228        Е20-401(=1)' 2' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
229        Е15-511' 0,192' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
230        Е27-52(А2=125,53)' 0,104' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
231        Е27-169(А2=147,77)' 0,104' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
232        РОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ*
233        Е11-3(А2=8,78)' 12,4' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА*
234        Е6-1(А2=26,42)' 1,66' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-50*
235        Е6-226(А2=41,28)' 10,46' ' ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
236        С124-16' 0,082' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
237        С124-18' 0,631' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
238        Е6-83' 0,988' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
239        Е11-55(А2=59,17)' 0,14' ' УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
240        Е11-55(А2=59,17)' 0,03' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ*
241        Е11-56(А5.11)(А3.11)(А4.11)(А2=13,21.11#)(Р1.11)' 0,01' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ*
242        Е11-56(А5.14)(А3.14)(А4.14)(А2=13,21.14#)(Р1.14)' 0,02' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 68ММ*
243        Е34-167' 0,389' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
244        РПАВИЛЬОН НАД ВХОДОМ*
245        Е9-88' 1,202' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ*
246        С121-1921' 1,202' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
247        Е9-94' 0,130' ' МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК*
248        С121-1904' 0,130' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
249        Е26-63 111-30(А2=18,3+640;3.1,01#)' 0,24' ' ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
250        Е10-192' 0,4' ' ДЕРЕВЯНАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ*
251        Е10-206' 0,597' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ*
252        Е12-267' 0,22' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
253        ЕТ41-81 ДОП.В.2(=1)' 0,01' 293#27,3#33,7#10,3#232' ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ' 100Т' ' 1.43,4*
254        Р15*
255        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
```

256 Е15-297(А2=2,05)' 3,50' ' ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*

257 Е15-295(А2=13,33)' 7,0' ' ТО ЖЕ СТЕН*

258 Е15-511' 1,95' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*

259 Е15-662' 0,46' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСТОННАЯ ОКРАСКА СТЕН*

260 Е15-663' 0,065' ' ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*

261 Е15-529' 2,41*

262 Е15-531' 7,37*

263 Е15-528' 3,37*

264 Е15-502' 1,04*

265 Е15-509' 2,46*

266 Е15-566(А2=6,58+2,7-0,3#)' 0,852*

267 Е15-564(А2=24,12,0,3#)' 0,852*

268 Е15-566(А2=6,58,2,4#)' 0,028*

269 Е15-612(А2=20,08)' 0,60*

270 Е15-614(А2=22,07)' 0,03' ' ТО ЖЕ ЖАЛЮЗИЙНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*

271 Е13-263' 46,12' ' МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ*

272 Е13-116' 0,46' ' ОГРУНТОВКА ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКА*

273 Е13-155(А5.4)(А3.4)(А4.4)(А2.4)(Р1.4)' 0,46' ' ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 4 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ХС-710*

274 Е34-167' 0,052' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*

275 Р18*

276 Е37-90' 0,51' ' УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*

277 Е6-83' 0,9' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*

278 Е34-304' 4,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ*

279 Е34-179' 0,9' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ*

280 Е34-178' 1,85' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ*

281 Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640:3.1,01#)' 0,025' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В КАНАЛАХ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ *

282 П2 МОНОРЕЛЬСЫ И ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК*

283 Е9-40' 7,2' ' МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ*

284 С121-1827' 0,215' ' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС*

285 Е9-50' 0,480' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА*

286 С121-1912' 0,480' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*

287 Е12-70 111-29,26(А2=167,66-147:1,96+1367;4,5#)' 0,41' ' ОБИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПОДШИВНОГО КОРОБА АСБОЦЕМЕНТНЫМ И ЛИСТАМИ*

288 Е46-39' 0,14' ' ПРОБИВКА ПРОЕМА ДЛЯ ОКНА ВЫДАЧИ*

289 Е10-107 ДОП.В,ЗП,808(А2=1,16+12,0#)' 2,4' ' УСТРОЙСТВО ОКНА РАЗДАЧИ*

290 Е15-561' 0,024' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКНА ВЫДАЧИ*

291 П2 2ЯРУСНЫЕ ОТКИДНЫЕ МЕСТА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ*

292 Е9-123' 0,478' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ*

293 С121-1795' 0,478' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*

294 Е10-41' 19,3' ' УСТРОЙСТВО ДОШАТЫХ МЕСТ*

295 Е13-172' 0,39' ' ПОКРЫТИЕ ДОШАТЫХ МЕСТ КРАСКАМИ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ*

296 Е46-39' 2' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СИЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЗАКЛАДНЫХ*

297 П2ЭКРАНИЗАЦИЯ ВХОДА*

298 Е6-83' 0,080' ' УКЛАДКА СЕТКИ В БЕТОН ПОЛА*

299 Е26-46' 2,0' ' КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К СТЕНАМ*

300 С124-43' 0,560' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*

301 Е34-379' 24,8' ' ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ДЮБЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА*

302 Е6-247(А2=1,62)' 200' ' ТОРКРЕТБЕТОН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*

303 Е34-368' 3,9' ' УСТРОЙСТВО КОНТАКТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ БРОНЗУ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*

304 Е10-140' 1,0' ' УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ*

305 Е10-136' 8*

306 П2ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ*

307 Н3=1' Н4=1' Н5=1*

308 Е41-47' 0,15' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА*

309 Е7-714(А2=4,86)' 0,42' ' ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*

310 Е41-48' 0,84' ' ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА*

311 Е7-707' 0,42' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ*

312 Е11-19(А5,2)(А3,2)(А4,2)(А2,2)(Р1,2)' 0,333' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*

313 Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41),115),2#)(А3,2)(А4,2)(А5,2)(Р1,2)' 0,444' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗО

```
                ЛА*
314         Е41-22' 0,204' ' ТО ЖЕ 2 СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
315         Е13-241(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 15,30' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
316         Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
317         Е7-707' 6,42' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ*
318         Е7-701' 6,42' ' УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ*
319         Е11-55(А2=59,17)' 0,69' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
320         Е41-21' 0,02' ' ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ*
321         Н3=1' Н4=1' Н5=1*
322         П2ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА*
323         Е11-2(А2=38,74)' 0,10' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
324         Е6-1(А2=27,42)' 0,6' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
325         Е7-352(А2=0,58)' 2,1' ' УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ И ПЛИТ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ*
326         608-7126 ССЦП.9-250(=1)' 0,6' 56,6' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.2,0М ВЫСОТОЙ 0,59М' М*
327         608-7126 ССЦП.9-258(=1)' 0,9' 52,1' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
328         608-7113 ССЦП.9-225(=1)' 1,1' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ДНИЩ' М*
329         Е11-69(А2=68,16)' 0,032' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩ.20ММ*
330         Е8-27(А2=69,0)' 0,22' ' ОБМАЗКА КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
331         Е46-53' 0,10' ' УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ*
332         Е46-69(А2=63,01)' 0,5' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ*
333         Е23-157(=1)' 1*
334         С113-622(=1)' 1*
335         Е11-11 ССЦП.1-15,17(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' 2,5' ' ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЮКА БЕТОНОМ М-200*
336         Е27-52(А2=125,53)' 0,1' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА*
337         Е27-169(А2=147,77)' 0,1' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
338         П2КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЛОДЦЫ*
339         Е11-2(А2=38,74)' 0,403' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
340         Е6-1(А2=27,42)' 3,75' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100*
341         Е6-302(А2=33,4.0,085#)' 67,1' ' ГРУНТОЦЕМЕНТ*
342         Е6-226(А2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 17,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200*
```

```
343     Е6-226(А2=41,28)' 8' ' ТО ЖЕ М-300*
344     Е6-173(А2=37,28)' 0,4' ' БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200 ТОЛЩ.200ММ*
345     Е6-175(А2=34,53)' 1,3' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ*
346     Е6-175(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 3,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ М-300*
347     Е7-91(А2=0,38)' 14' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БАЛОК Б-2*
348     608-7146 ССЦ9-284(=1)' 14' 70.0,09+2,4.0,229+6,9.0,25+1,8.0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ 0,09М3'
            ШТ*
349     С124-16' 0,120' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
350     С124-18' 2,393' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
351     Е6-63' 0,340*
352     Е6-84' 0,444*
353     Е11-55(А2=59,17)' 0,544' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
354     Е11-57(А2=65,88)' 0,513' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ БЕТОН М-100*
355     Е11-58(А2=14,89.2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
356     Е11-58(А2=14,89.6#)(А5.6)(А3.6)(А4.6)(Р1.6)' 0,236' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
357     Е11-18' 0,277' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОДИН СЛОЙ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
358     Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
359     Е11-19(А5.3)(А3.3)(А4.3)(А2.3)(Р1.3)' 0,181' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 СЛОЯ*
360     Е11-47' 0,277' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
361     Е13-225 111-103/371(А2=0,76+(0,47-0,19).1,15#)' 23,6' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО П
            ОКРЫТИЮ*
362     Е13-226 111-103,371(А2=(0,38+(0,47-0,19).1,15),2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 23,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
363     Е11-47' 0,236' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
364     Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41),230#)' 0,934' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
365     Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41),115#)' 0,25' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
366     Е8-26 111-80,103(А2=(116+(0,47-0,41),115),2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 0,68' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
367     Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640:3.1,01#)' 0,934' ' ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
368     Е11-69(А2=68,18)' 0,165' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
369     Е11-47' 0,115*
370     Е6-63' 0,367' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ*
```

```
371         Е27-52(А2=125,53)' 0,05' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
372         Е27-169(А2=147,77)' 0,05' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
373         Е13-154' 0,6' ' ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2*
374         К' ' НИКОЛАЕВА' КОМАРНИЦКАЯ*
```

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к варианту "Вход из сборных ж/бетонных элементов к локальной смете №2-I

К типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения

на общестроительные работы

Основание: чертежи № _____

№№ пп	Наименование работ и затрат	Сухие грунты		Водонасыщенные грунты
		Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Кол-во единиц измерения
I	2	3	4	5
I	Монолитная ж/бетонная плита М-300	м3	II,6	II,6
2	То же, стены толщ. до 300мм высотой до 3м М-300	м3	24,5	24,5
3	То же, толщ. до 500 мм высотой до 6м	м3	II,2	II,2
4	То же, безбалочного перекрытия толщ. более 200мм М-300	м3	I2,5	I2,5
5	Арматура класса А-I	т	0,250	0,250
6	Арматура класса А-Ш	т	5,II9	5,I33
7	Закладные детали	т	0,957	0,957
8	Сборные ж/бетонные блоки БВТ-IУ-I,2х2,2	шт	I2	I2
9	БВТ-IУ-I,2х2,2 IIВ	"	I6	I6
	ФБС I2.4.6-Т	"	20	20
	ФБС 24.4.6-Т	"	46	46
I0	Бетон М-I00	м3	0,7	0,7
II	Кирпич	"	3,0	3,0
I2	Закладные детали	т	0,04	0,04
I3	Защитный слой из бетона М-I00 толщ.500мм	I00м2	0,95	0,95
I4	То же, толщ. 30мм	"	0,95	0,95
I5	Цементная стяжка толщ. 20мм	"	I,90	I,90
I6	Горизонтальная гидроизоляция пола из 2-х слоев изола на битумной мастике	"	0,95	-
I7	То же, из 3-х слоев изола на битумной мастике	-	-	0,95
I8	Вертикальная гидроизоляция стен из 2-х слоев изола на битумной мастике	I00 м2	I,30	-
I9	То же, из 3-х слоев изола на битумной мастике	-	-	I,30
20	Плоские асбоцементные листы	I00м2	I,3	I,3
2I	Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями изола по покрытию	м2	95	95
22	Подклонка М-I00	м3	3,0	3,0

Составила ст.инженер Н.Н.Николаева

Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-1У- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖ АР-21

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,502 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 349 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,253 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1								
1	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,16	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
2	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	1,50	29,30	-	44	2	-	2,90	4
				1,62	-			-	-	-
3	Е7-351	-УСТРОЙСТВО ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ М3	3,69	13,74	10,30	51	10	38	4,99	18
				2,74	3,67			14	4,73	17
4	608-7121 ССЦ П.9-253	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,69М М	13,35	12,30	-	164	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	608-7124 ССЦ П.9-256	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,69М М	5,34	18,80	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е7-352	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ ДИАМ. БОЛЕЕ 1,0М М3	0,84	8,38	6,22	7	1	5	2,92	2
				1,58	2,16			2	2,79	2
7	608-7113 ССЦ П.9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ М3	0,84	68,10	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ М	110,00	2,77	0,01	305	24	1	0,37	41
				0,22	-			-	-	-
9	Е22-70	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ М	11,40	9,34	0,24	106	4	3	0,51	6
				0,32	0,07			1	0,09	1
10	Е22-495	-ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ М	11,40	1,34	-	15	7	-	1,03	12
				0,63	-			-	-	-
11	Е41-30	-ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦА ЗА 2	1,38	54,30	2,42	75	43	3	59,70	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ								
		100М2		31,40	0,73			1	0,94	1
12	Е23-1	-ПЕСОК ОБСЫПКИ	35,20	9,46	-	333	31	-	1,80	63
		М3		0,89	-			-	-	-
13	Е23-7	-ЩЕБЕНЬ РАБОЧЕГО ДРЕНАЖА И ОСНОВАНИЯ	36,30	9,84	0,13	357	6	4	0,35	13
		М3		0,17	0,04			1	0,05	2
14	Е6-83	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е46-71	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ КОЛОДЦА	0,15	92,41	1,10	14	6	-	74,60	11
		М3		38,90	0,33			-	0,43	-
16	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	3,00	1,27	0,09	4	2	-	1,54	5
		ШТ		0,82	0,03			-	0,04	-
17	С136-823	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ	3,00	364,00	-	1092	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2785	152	54		283
			РУБ.					19		23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2785	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1162	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	171	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	459	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	82	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	258	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3502	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		349
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	253	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	3502	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		349
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	253	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: УСАНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
Э14890110' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-1У-' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-2' УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА'
        АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖ АР-21' А.С.САМИТОВ*
Н10=16,5' Н11=13,3*
П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1*
Е11-2(А2=38,74)' 0,18' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
Е11-11(А2=27,68)' 1,5' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
Е7-351(А2=0,7)' 3,69' ' УСТРОЙСТВО ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ*
608-7121 ССЦ П.9-253(=1)' 13,35' 12,30' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
608-7124 ССЦ П.9-256(=1)' 5,34' 18,8' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М  ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
Е7-352(А2=0,56)' 0,84' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ ДИАМ. БОЛЕЕ 1,0М*
608-7113 ССЦ П.9-225(=1)' 0,84' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ' М3*
Е22-2' 110' ' УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
Е22-70(А2=0,12+8,7.0,995#)' 11,4' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ*
Е22-495' 11,4' ' ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
Е41-30' 1,38' ' ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦА ЗА 2 РАЗА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ*
Е23-1(А2=8,57)' 35,2' ' ПЕСОК ОБСЫПКИ*
Е23-7(А2=9,54)' 36,3' ' ЩЕБЕНЬ РАБОЧЕГО ДРЕНАЖА И ОСНОВАНИЯ*
Е6-83' 0,124' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
Е46-71(А2=52,41)' 0,15' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ КОЛОДЦА*
Е23-157' 3' ' УСТАНОВКА ЛЮКОВ*
С130-823(=1)' 3' ' СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ*
К' НИКОЛАЕВА' ' УСАНОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ВАРИАНТАМ

к типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения на устройство отопления основного сооружения и антенного павильона.

Основание: Альбом 4
черт.ОВ7-7

Составлена в ценах I984 года

№№ № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Теплоноситель I50-70°С	Теплоноситель 95-70°С	Антенный павильон Теплоноситель I50-70°С Количество
I	2	3	4	5	6	7
	I. Сантехнические работы				
I I6-4I	Прокладка оцинкованных водогазопроводных труб диам.I5мм	м	2I7 225 254 294	2I7 225 254 294	50
2 I6-36	То же, диам.20мм	"	II4 I30 I0I I08	94 II0 8I I08	-
3 I6-37	То же, диам.25мм	"	64 4I 4I -	64 6I 6I -	-
4 I6-40	То же, диам 50мм	"	64	64	-
5 I6-38	То же, диам 32 мм	"	-	20 - - -	
6 I6-232	То же, электросварных труб диам .25мм	"	4	- - 7 -	8
7 I6-235 доп.в.2	То же, диам 40мм	"	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7
8	I6-233 доп.в.2	То же, диам 32мм	м	-	3 - -	-
9	ССЦ Ш п.I034	Кран двойной регулировки IIБ 25бк диам.I5мм	шт	29 25 20 I8	29 25 20 I8	I0 7 4
I0	ССЦ Ш п.97	Вентиль запорный муфтовый диам. I5 мм I5 кч8пI	"	I6	I6	7
II	ССЦ Ш п.98	То же, диам.20мм	шт	2	- - - 2	-
I2	-"- п.59	То же, диам.25мм	"	3	3 5 - 5	-
I3	-"- п.I00	То же, диам .32мм	"	-	2 - - -	-
I4	пр-т 23-07 п.I-0378	То же, запорный фланцевый диам.25мм I5кчI9п2	"	8	6 8 2	2
I5	-"- п.I-0379	То же, диам 32мм	"	-	4 2 - -	-
I6	I8-I96	Воздухосборник из труб АIИ0I3.000	шт	6 6 4	6 - 4	-
I7	I8-I97	То же, АIИ0I3.000-02	"	2	2	-
I8	I8-I98	То же, АIИ0I3.000-02	"	2	2	-
I9	I8-I84	Установить грязевик диам.40мм	"	I	I	-
20	Доп.ССЦ в.Iч.Ш п.2486,I6-I35	Элеватор	"	I	I	-
2I	I8-226	Манометры	"	3	2	2

I	2	3	4	5	6	7
22	I8-228	Термометры технические в оправе	шт	5	4	2
23	I5-I4, 4-053	Печи электрические	"	4	4	-
24	I8-II5	Отопительные конвекторы "Аккорд"	экм	34,2 30,4 2I,2 I4,2	34,2 30,4 2I,2 I4,2	20 II,2 7,8 4,8
25	ССЦ I,р.I.п. 363	Диэлектрическая вставка для трубопроводов	шт	2	2	-
26	Ц I2-698-I0	Бабышка с расширителем	"	I	I	-
27	I6-2I9	Гидравлическое испытание системы отопления	I00м	4,67 4,66 4,68 4,74	4,66 4,67 4,7I 4,I3	0,58
		II. Строительные работы				
28	26-70 ССЦ I п. 190	Изоляция труб рулонным стеклопластиком	I00м2	0,I4 0,I6 0,23 0,28	0,I4 0,I6 0,23 0,28	-
29	26-I5 ССЦI п.350	Изоляция трубопровода пухшнуром минераловатным	-"-	0,45 0,5 0,7 0,8	0,45 0,5 0,7 0,8	-
30	I5-663 с К-2	Водоэмульсионная поливинил-ацетатная окраска труб за 2 раза	-"-	0,42 0,43 0,42 0,4I	0,43 0,42	0,04

Примечание: Ведомость объемов составлена дробью: в числителе I-II климатические районы, в знаменателе - III-IУ климат.зоны.

Составил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ОВ9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,338 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2324 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,502 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	24-07-01 П134	-СТОИМОСТЬ МЗС шт	5,00	65,22	-	326	-	-	-	-
2	Е20-477	-МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС шт	5,00	3,49 1,95	0,10 0,03	17	10	- -	3,31 0,04	17 -
3	45-21	-СТОИМОСТЬ ФП-300 шт	7,00	157,61	-	1103	-	-	-	-
4	Е20-602	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ПОГЛОТИТЕЛЯ ФП-300 шт	7,00	10,14 8,19	1,19 0,35	71	57	8 2	14,30 0,45	100 3
5	Е20-602	-ТО ЖЕ ПРЕДФИЛЬТРА ПФП-1000 шт	2,00	10,14 8,19	1,19 0,35	20	16	3 1	14,30 0,45	29 1
6	45-21	-СТОИМОСТЬ ПФП-1000 шт	2,00	141,31	-	283	-	-	-	-
7	Е20-603	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФГ-70(1 КОЛОНКА ИЗ 2-Х ШТ) шт	2,00	30,36 24,14	3,13 0,94	61	48	6 2	41,81 1,21	84 2
8	45-21	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70 шт	2,00	315,23	-	630	-	-	-	-
9	Е20-603	-РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН РП-100 шт	1,00	30,36 24,14	3,13 0,94	30	24	3 1	41,81 1,21	42 1
10	45-21	-СТОИМОСТЬ РП-100 шт	1,00	56,70	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
11	Е20-760	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ СФО-7/06-И1,СФО-25/1Т-М01	2,00	6,42	0,47	13	6	1	5,63	11
		ШТ		3,11	0,14			-	0,18	-
12	15-14	-СТОИМОСТЬ СФО-7/06-И1	1,00	625,02	-	625	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	15-14 ДОП5 П06-004	-ТО ЖЕ СФО-25/1Т	1,00	97,83	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц21-30-10 УКАЗ,К ЦЕН.ТАБ.2, 4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01010.300	1,00	45,87	0,53	46	34	-	39,60	40
		ШТ		33,65	0,23			-	0,30	-
15	2308-6045	-ГЕРМОКЛАПАН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА01010.300=ИА01010.300	1,00	214,14	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц21-30-9 УКАЗ,К,ЦЕН ,Т2	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01013.200	4,00	18,19	0,20	73	37	1	15,40	62
		ШТ		9,37	0,04			-	0,05	-
17	2308-6044	-ГЕРМОКЛАПАНЫ ИА01010.200=ИА01013.200	4,00	112,00	-	448	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц21-30-5 УКАЗ,К ЦЕН.Т2	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01012.200	4,00	19,84	0,41	79	43	2	17,60	70
		КОМПЛ		10,80	0,14			1	0,18	1
19	2308-6037	-ГЕРМОКЛАПАН С ЭЛ.ПРИВОДОМ ИА01012.200=ИА01012.200	7,00	258,71	-	1811	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц21-30-6 УКАЗ,К,ЦЕН ,Т2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.300	7,00	19,09	0,99	134	9	7	41,80	293
		КОМПЛ		1,30	0,37			3	0,48	3
21	2308-6036	-ГЕРМОКЛАПАНЫ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01009.300=ИА01009.300	4,00	391,32	-	1565	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е20-474	-МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ	13,00	1,03	0,02	13	10	-	1,34	17
		ШТ		0,78	0,01			-	0,01	-
23	2308-6056	-СТОИМОСТЬ КИДМ-100=Кид-100У4	2,00	43,00	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2308-6057	-ТО ЖЕ КИДМ-150=Кид-150У4	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	2308-6058	-ТО ЖЕ КИДМ-200=Кид-200У4	9,00	56,00	-	504	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н=ТНЖ-Н ТУ25-11-916-76	3,00	10,54	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1413Ш303/6 9Г К-1,02	-ПСИХРОМЕТР ПБУ	2,00	2,33	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц12-696-1	-БАБЫШКИ	6,00	1,22	0,11	7	3	1	1,10	7
		ШТ		0,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8461	297	32		772
			РУБ.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6751	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6751	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1710	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1146	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2106	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8857	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
29	Е20-708	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА		2,00	210,85	Ø,79	422	11	1	9,45	19
	ДОП.К	ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ									
	ЕРЕР В3	4А132С4			5,52	Ø,24			-	Ø,31	1
	ПР-Т		ШТ								
	15-Ø1										
	П Ø1-417,Ø1										
	-416										
3Ø	Е20-708	-ТО ЖЕ ВЦ-4-75-6,3 С		2,ØØ	251,2Ø	Ø,79	5Ø2	1104	1	9,45	19
	ДОП,В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А1ØØL6									
	ПР-Т		ШТ		552,Ø9	Ø,24			-	Ø,31	1
	15-Ø1										
	П Ø1-417,Ø1										
	-41Ø										
31	Е20-707	-ТО ЖЕ ВЦ-4-75-5 С		2,ØØ	119,85	Ø,79	24Ø	11	1	9,45	19
	ДОП.В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А9ØL4									
	ПР-Т		ШТ		5,52	Ø,24			-	Ø,31	1
	15-Ø1										
	П Ø1-4Ø9										
	П Ø1-4Ø2										
32	Е20-7Ø5	-ТО ЖЕ ВЦ-4-75-3,15 С		1,ØØ	61,45	Ø,15	61	2	-	2,77	3
	ДОП.В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А63А4									
			ШТ		1,71	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
33	Е20-7Ø4	-ТО ЖЕ ВЦ-4-75-2,5 С		2,ØØ	62,Ø5	Ø,15	124	3	-	2,77	6
	ДОП.В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т	ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
	15-01									
	П10-057,П0									
	1-393									
34	Е20-722	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28 С	2,00	5,71	0,34	11	8	-	6,79	14
	ДОП.В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2								
		ШТ		3,93	0,10			-	0,13	-
35	СЦЕН.Ч3	-ВЕНТИЛЯТОР Ц10-28	2,00	132,00	-	264	-	-	-	-
	ДОП.В3	ШТ								
	П2091			-	-			-	-	-
36	Е20-704	-ШТ	2,00	67,65	0,15	135	3	-	2,91	6
	ДОП.В3									
	ПР-Т			1,71	0,05			-	0,06	-
	15-01									
	П10-059									
	П03-001									
37	Е20-721	-УСТАНОВИТЬ ЭЛ.РУЧНОЙ	2,00	128,31	0,15	257	3	-	2,77	6
	45-21	ВЕНТИЛЯТОР ЭРВ-49								
		К-Т		1,71	0,05			-	0,06	-
38	Е20-735	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300 N4	3,00	53,58	0,09	161	8	-	4,39	13
	15-01	С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2								
	П10-059	ШТ		2,74	0,02			-	0,03	-
	01-394									
39	Е20-764	-МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ И ФЯПБ	0,50	3,91	0,11	2	2	-	5,11	3
		М2								
				3,26	0,03			-	0,04	-
40	ДОП.К ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯРБ	1,00	7,97	-	8	-	-	-	-
	Ч3 ВЫП2	ШТ								
	П2695			-	-			-	-	-
41	ДОП.К ССЦ	-ТО ЖЕ ФЯРП	1,00	4,74	-	5	-	-	-	-
	Ч3 ВЫП2	ШТ								
	П2694			-	-			-	-	-
42	Е20-760	-УСТАНОВКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	12,00	6,60	0,50	79	39	6	5,91	71
		КАЛОРИФЕРОВ								
		ШТ		3,27	0,15			2	0,19	2
43	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ КСК3-6-02	3,00	50,20	-	151	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
44	С130-723	-ТО ЖЕ КСК4-7-02	9,00	68,80	-	619	-	-	-	-
		ШТ.								
				-	-			-	-	-
45	Е18-226	-ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В	4,00	2,43	-	10	1	-	0,35	1
		ОПРАВЕ								
		КОМПЛ		0,22	-			-	-	-
46	Е20-474	-УСТАНОВКА ЛЮКА-ВСТАВКИ	4,00	1,07	0,02	4	3	-	1,41	6
		ДИАМ.219ММ								
		ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
47	Е20-475	-ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ	1,00	1,91	0,05	2	1	-	2,39	2
		ШТ								
				1,41	0,02			-	0,03	-
48	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА ВСТАВКИ	4,00	5,87	-	23	-	-	-	-
	15-14	ДИАМ.200ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
49	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ	1,00	28,26	-	28	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е16-76	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ	3,40	21,63	0,44	74	7	1	3,41	12
	113-218	КАМЕРА ОБЪЕМОМ 0,5М3								
	113-233	М		2,06	0,13			-	0,17	1
51	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	8,00	8,92	0,18	71	9	1	1,85	15
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМ.219Х6ММ		1,09	0,06			-	0,08	1
		М								
52	Е16-74	-ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ	7,00	13,67	0,32	96	11	3	2,70	19
	113-202	М								
	113-204			1,64	0,09			1	0,12	1
53	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	39,96	10,45	0,07	418	43	3	1,88	75
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ								
		ДИАМ.200 И 315ММ		1,07	0,02			1	0,03	1
		М2								
54	Е20-23	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,9ММ ПЕРИМЕТРОМ	14,00	5,83	0,04	82	5	-	0,66	9
		3500ММ								
		М2		0,37	0,01			-	0,01	-
55	Е20-14	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ	23,20	5,60	0,04	130	10	1	0,81	19
		ДО 3500ММ								
		М2		0,45	0,01			-	0,01	-
56	Е20-12	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	23,40	5,54	0,04	130	18	1	1,37	32
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
57	Е20-11	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО	72,30	5,41	0,04	391	56	3	1,37	99
		1600ММ								
		М2		0,77	0,01			1	0,01	1
58	Е20-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ	9,42	4,95	0,04	47	7	-	1,37	13
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
59	Е20-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	5,94	4,97	0,04	30	4	-	1,18	7
		М2								
				0,67	0,01			-	0,01	-
60	Е20-4	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ.250 И	23,47	5,35	0,04	126	24	1	1,78	42
		315ММ								
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
61	Е20-5	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ	18,90	4,80	0,04	91	15	1	1,37	26
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
62	Е20-3	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ	19,80	5,49	0,04	109	20	1	1,78	35
		ДО 900ММ								
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
63	Е20-444	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ	1,00	14,30	0,05	14	1	-	2,39	2
		УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ								
		ПРИВОДОМ Р400Р		1,41	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
64	Е20-442	-ТО ЖЕ Р315Р	1,00	11,20	0,05	11	1	-	2,39	2
		1ШТ								
				1,41	0,02			-	0,03	-
65	Е20-438	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО	3,00	9,02	0,02	27	2	-	1,41	4
		НАЗНАЧЕНИЯ КОП И КРО-1								
		РАЗМ.150Х150ММ		0,82	0,01			-	0,01	-
		1ШТ								
66	Е20-446	-ТО ЖЕ КОП-04 РАЗМ.500Х500ММ	4,00	16,50	0,05	66	6	-	2,39	10
		1ШТ								
				1,41	0,02			-	0,03	-
67	Е20-444	-ТО ЖЕ КО-02 ДИАМ.400ММ	2,00	14,30	0,05	29	3	-	2,39	5

24383-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ		1,41	0,02			-	0,03	-
68	E20-440	-ТО ЖЕ К0-01 ДИАМ.315ММ	4,00	9,34	0,02	37	3	-	1,41	6
		1ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
69	E20-438	-ТО ЖЕ РАМЕРОМ 200Х200ММ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	2,00	9,02	0,02	18	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
70	E16-40	-СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРВООДНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ	2,00	1,66	0,03	3	1	-	0,50	1
		М		0,31	0,01			-	0,01	-
71	E16-68	-ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.80ММ	6,00	2,71	0,08	16	4	-	0,99	6
		М		0,61	0,02			-	0,03	-
72	E16-38 113-16 ПР-НТ 01-13 T18,1	-ТРУБОПРВООДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ	15,00	1,31	0,01	20	4	-	0,40	6
		М		0,24	-			-	-	-
73	E16-38 113-16 ПР-Т 01-13 T18,1	-ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ	7,00	1,12	0,01	8	2	-	0,40	3
		М		0,24	-			-	-	-
74	C130-640	-СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ	20,00	0,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	E20-407	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р150	13,00	1,62	0,05	21	13	-	1,55	20
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
76	E20-408	-ТО ЖЕ Р200	15,00	1,77	0,05	27	15	-	1,55	23
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
77	E20-402	-ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР-1	3,00	2,80	0,05	8	3	-	1,55	5
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
78	E20-404	-ТО ЖЕ РР-3	19,00	3,13	0,05	59	18	1	1,55	29
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	1
79	E20-405	-ТО ЖЕ РР-4	3,00	4,34	0,05	13	3	-	1,55	5
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
80	E20-406	-ТО ЖЕ РР-5	14,00	5,40	0,05	76	14	-	1,55	22
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
81	E20-89	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	18,56	8,75	0,05	162	9	1	0,91	17
		М2		0,51	0,02			-	0,03	1
82	E20-87	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	2,06	8,80	0,05	18	2	-	1,49	3
		М2		0,84	0,02			-	0,03	-
83	E20-93	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 7200ММ	8,26	8,91	0,04	74	3	-	0,55	5
		М2		0,31	0,01			-	0,01	-
84	E20-90	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4500ММ	6,61	8,62	0,05	57	3	-	0,74	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
85	Е20-91	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 5200ММ	22,78	0,42 8,58	0,02 0,05	195	9	- 1	0,03 0,66	- 16
		м2								
86	Е16-117	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДИАМ.50ММ	1,00	0,38 17,57	0,02 0,15	18	1	- -	0,03 1,74	1 2
		шт								
87	Е16-118	-ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ	2,00	1,12 25,11	0,05 0,33	50	4	- -	0,06 3,08	- 6
		шт								
88	С130-1013	-КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Б6БК ДИАМ.15ММ	3,00	1,98 0,92	0,10 -	3	-	- -	0,13 -	- -
		шт		-	-			-	-	-
89	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНОВ 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ	10,00	1,85	0,15	18	11	2	1,74	17
		шт		1,12	0,05			1	0,06	1
90	2307-10367	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Кч16П1 ДИАМ.32ММ	1,00	2,07	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
91	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК К ВЕНТИЛЯТОРАМ	2,50	11,20	-	28	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
92	С130-516	-ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ	1,12	10,60	-	12	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
93	Е20-689	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	8,00	0,74	0,01	6	4	-	0,90	7
		шт		0,50	-			-	-	-
94	Е20-690	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	8,00	1,16	0,01	9	5	-	1,21	10
		шт		0,68	-			-	-	-
95	Е20-691	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ	2,00	1,36	0,02	3	2	-	1,41	3
		шт		0,77	0,01			-	0,01	-
96	Е20-692	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	6,00	1,98	0,05	12	6	-	1,78	11
		шт		0,98	0,02			-	0,03	-
97	С130-1894	-СТОИМОСТЬ ШИБЕРОВ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500ММ	6,00	9,71	-	58	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
98	С130-1896	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ	7,00	30,60	-	214	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
99	Е20-10	-КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕШЕТОК КР-1,КР-2	2,55	5,73	0,04	15	3	-	1,78	5
		м2		1,02	0,01			-	0,01	-
100	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д038	2,50	9,47	0,01	24	6	-	3,93	10
		10 шт		2,46	-			-	-	-
101	Е20-1004	-ТО ЖЕ Д040	1,00	15,84	0,02	16	3	-	5,17	5
		10 шт		3,26	0,01			-	0,01	-
102	Е20-1005	-ТО ЖЕ Д041	2,30	19,79	0,04	46	8	-	5,80	13
		10 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,64	0,01			-	0,01	-
103	E20-456	-ЗАСЛОНКА УНИФИЦИРОВАННАЯ С ЭЛ.ПРИВОДОМ Р400Э	1,00	73,92	0,08	74	2	-	3,93	4
		1ШТ		2,30	0,02			-	0,03	-
104	E20-455	-ТО ЖЕ Р250Э	2,00	68,29	0,05	137	3	-	2,29	5
		1ШТ		1,34	0,02			-	0,03	-
105	E20-453	-ТО ЖЕ Р200Э	2,00	68,29	0,05	137	3	-	2,29	5
		1ШТ		1,34	0,02			-	0,03	-
106	E20-456	-ТО ЖЕ Р400Х200Э	2,00	69,62	0,08	139	5	-	3,93	8
		1ШТ		2,30	0,02			-	0,03	-
		УСТАНОВКА 6ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП-2 СОСТОЯЩИХ:								
107	E20-641	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(1Х6=6)	6,00	31,37	0,09	188	2	-	0,76	5
		ШТ		0,40	0,02			-	0,03	-
108	E20-640	-ТО ЖЕ ШП-11(2Х6=12)	12,00	25,37	0,09	304	5	1	0,76	9
		ШТ		0,40	0,02			-	0,03	-
109	E20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ	6,85	36,92	0,53	253	48	4	11,35	78
		КОРОБКИ ДЛЯ МЗС		7,05	0,16			1	0,21	1
		100 КГ								
110	E20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,09	36,68	0,29	3	-	-	6,62	1
		100КГ		4,04	0,09			-	0,12	-
111	E20-89	-КОЖУХИ ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	21,60	8,75	0,05	189	11	1	0,91	20
		М2		0,51	0,02			-	0,03	1
112	C130-1490	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	5,00	3,01	-	15	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
113	0517-1174	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СПИРАЛЯМИ=	10,00	3,25	-	33	-	-	-	-
		ГОСТ5398-76		-	-			-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			7871	1681	36		1013
			РУБ.					7		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			32	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			36	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			7638	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5620	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1686	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1433	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			77	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1042	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	182	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			709	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1870	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1870	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е22-91	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	7,00	6,15	0,34	43	3	3	0,59	4
	113-190	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ								
		ДИАМ.219Х6ММ		0,37	0,10			1	0,13	1
		М								
115	Е22-94	-ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ	54,00	11,54	0,53	623	32	29	0,94	51
	113-204	М		0,59	0,16			9	0,21	11
116	Е22-79	-БИТУМНАЯ МАСТИКА ЗА 2 РАЗА	0,66	3,27	1,50	2	1	1	2,08	1
		М		1,29	0,46			-	0,59	-
117	Е22-130	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	7,00	1,37	0,15	10	1	1	0,19	1
		ТРУБОПРВООДОВ ДИАМ.219ММ		0,11	0,04			-	0,05	-
		М								
118	Е22-133	-ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ	54,00	2,34	0,31	126	7	17	0,22	12
		М		0,13	0,09			5	0,12	6
119	Е26-16	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	0,20	40,61	0,19	8	2	-	15,33	3
	114-96	ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ПЛИТАМИ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		9,30	0,06			-	0,08	-
		М3								
120	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМ	0,04	27,51	0,55	1	1	-	26,55	1
	114-190	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ		16,00	0,17			-	0,22	-
		100М2								
121	Е15-663	-ПОКРЫТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ	8,00	62,63	1,11	501	138	9	30,44	244
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА								
		2 РАЗА		17,22	0,33			3	0,43	3
		100М2								
122	Е13-402	-ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ	1,60	596,12	2,59	954	14	4	13,44	22
	ДОП В3	100М2		8,67	0,78			1	1,01	2
123	С ДОП В3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 Т	1,27	1,74	-	2	-	-	-	-
	ТЕХ Ч	КОНСТРУКЦИЙ								
	П.1.6	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2270	199	64		339
			РУБ.					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2270	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2008	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	218	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			18602	2177	132		2124
			РУБ.					36		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6751	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6751	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1743	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1178	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			159	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2142	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2270	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2008	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	218	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7638	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5620	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1688	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1433	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	182	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			709	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9589	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1870	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21338	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2502	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1        Э14890111' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-3' НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТ
                 АЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ' АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ОВ9' А.С.САМИТОВ*
 3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
 4        РмОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
 5        Т24-07-01 П134(=14)' 5' 60' СТОИМОСТЬ МЗС' ШТ*
 6        Е20-477(=6)' 5' ' МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС*
 7        Т45-21(=14)' 7' 145' СТОИМОСТЬ ФП-300' ШТ*
 8        Е20-802(=6)' 7' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА ПОГЛОТИТЕЛЯ ФП-300*
 9        Е20-802(=6)' 2' ' ТО ЖЕ ПРЕДФИЛЬТРА ПФП-1000*
10        Т45-21(=14)' 2' 130' СТОИМОСТЬ ПФП-1000' ШТ*
11        Е20-803(=6)' 2' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФГ-70(1 КОЛОНКА ИЗ 2-Х ШТ)*
12        Т45-21(=14)' 2' 290' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70' ШТ*
13        Е20-803(=6)' 1' ' РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН РП-100*
14        Т45-21(=14)' 1' 54' СТОИМОСТЬ РП-100' ШТ*
15        Е20-760(=6)' 2' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ СФО-7/06-И1,СФО-25/1Т-М01*
16        Т15-14(=14)' 1' 575' СТОИМОСТЬ СФО-7/06-И1' ШТ*
17        Т15-14 ДОП5 П08-004(=14)' 1' 90' ТО ЖЕ СФО-25/1Т' ШТ*
18        Ц21-30-10 УКАЗ.К ЦЕН.ТАБ.2,4(А5;1,69.0,7#)(А3.0,7)(А2.0,7)' 1' ' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01010.300*
19        2308-6045' 1' ' ГЕРМОКЛАПАН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА01010.300*
20        Ц21-30-9 УКАЗ.К.ЦЕН.Т2(А5;1,69)' 4' ' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01013.200*
21        2306-6044(=22)' 4' ' ГЕРМОКЛАПАНЫ ИА01010.200*
22        Ц21-30-5 УКАЗ.К ЦЕН.Т2(А5;1,69)' 4' ' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01012.200*
23        2306-6037(=14)' 7' ' ГЕРМОКЛАПАН С ЭЛ.ПРИВОДОМ ИА01012.200*
24        Ц21-30-6 УКАЗ.К.ЦЕН.Т2,4(А5=1,69.0,7#)' 7' ' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.300*
25        2308-6038' 4' ' ГЕРМОКЛАПАНЫ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01009.300*
26        Е20-474(=6)' 13' ' МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ*
27        2308-6056(=22)' 2' ' СТОИМОСТЬ КИДМ-100*
```

```
28        2308-6057(=22)' 2' ' ТО ЖЕ КИДМ-150*
29        2308-6058(=22)' 9' ' ТО ЖЕ КИДМ-200*
30        1704-20471' 3' ' ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н*
31        Т1413П303/69Г К-1,02(=14)' 2' 2,10,1,02' ПСИХРОМЕТР ПБУ' ШТ*
32        Ц12-698-1(=6)' 6' ' БАБЫШКИ*
33        Р21*
34        Н21=5*
35        ЕТ20-708 ДОП,К ЕРЕР В3 ПР-Т 15-01 П01-417,01-416(=21)' 2' 210#4,78#0,69#0,21#216,53-125+113' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
              ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4' ШТ' ' 1.8,18*
36        ЕТ20-708 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П01-417,01-410(=21)' 2' 177#478#0,69#0,21#216,53-113+68' ТО ЖЕ ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕ
              ЛЕМ 4А100L6' ШТ' ' 1.8,18*
37        ЕТ20-707 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П01-409 П01-402(=21)' 2' 119#4,78#0,69#0,21#122,53-63+54' ТО ЖЕ ВЦ-4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛ
              ЕМ 4А90L4' ШТ' ' 1.8,18*
38        ЕТ20-705 ДОП.В3(=21)' 1' 51,2#1,48#0,13#0,04#59,59' ТО ЖЕ ВЦ-4-75-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А63А4' ШТ' ' 1.2,4*
39        ЕТ20-704 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П10-057,П01-393(=21)' 2' 61,80#1,48#0,13#0,04#52,79-17,60+25' ТО ЖЕ ВЦ-4-75-2,5 С ЭЛ.ДВ
              ИГАТЕЛЕМ 4АА63В2' ШТ' ' 1.2,4*
40        ЕТ20-722 ДОП.В3(=21)' 2' 5,14#3,4#0,3#0,09#1,44' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛМ 4А100С2' ШТ' ' 1.5,88*
41        СТЦЕН.Ч3 ДОП.В3 П2091(=21)' 2' 132' ВЕНТИЛЯТОР Ц10-28' ШТ*
42        ЕТ20-704 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П10-059 П03-001(=21)' 2' 67,40#1,48#0,13#0,04#52,79-23+36' ШТ' ' 1.2,4*
43        ЕТ20-721 45-21(=21)' 2' 128,06#1,48#0,13#0,04#1,44+115,1,087' УСТАНОВИТЬ ЭЛ,РУЧНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЭРВ-49' К-Т' ' 1.2,4
              *
44        Е20-735(А2=39,75-23+34#) 15-01 П10-059 01-394' 3' ' ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300 N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2*
45        Е20-764' 0,50' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ И ФЯПБ*
46        ТДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2695(=21)' 1' 7,97' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯРБ' ШТ*
47        ТДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2694(=21)' 1' 4,74' ТО ЖЕ ФЯРП' ШТ*
48        Е20-760' 12' ' УСТАНОВКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛОРИФЕРОВ*
49        С130-710' 3' ' КАЛОРИФЕРЫ КСК3-6-02*
50        С130-723' 9' ' ТО ЖЕ КСК4-7-02*
51        Е18-228' 4' ' ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ*
52        Е20-474' 4' ' УСТАНОВКА ЛЮКА-ВСТАВКИ ДИАМ.219ММ*
53        Е20-475' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ*
54        ТПР-НТ 15-14(=21)' 4' 5,4,1,087' СТОИМОСТЬ ЛЮКА ВСТАВКИ ДИАМ.200ММ' ШТ*
```

55 ТТО ЖЕ(=21)' 1' 26.1,Ø87' ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ' ШТ*

56 Е16-76(А2=14,64-13+17,50#) 113-218 113-233' 3,4' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ОБЬЕМОМ Ø,5М3*

57 Е16-72' 8,Ø' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,219Х6ММ*

58 Е16-74(А2=9,4-7,99+10,30#) 113-202 113-204' 7' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325Х6ММ*

59 Е20-78' 39,96' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,2ММ ДИАМ,200 И 315ММ*

60 Е20-23' 14' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.Ø,9ММ ПЕРИМЕТРОМ 3500ММ*

61 Е20-14' 23,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.Ø,7ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3500ММ*

62 Е20-12' 23,4' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*

63 Е20-11' 72,3' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ*

64 Е20-6' 9,42' ' ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ*

65 Е20-7' 5,94' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*

66 Е20-4' 23,47' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.Ø,6ММ ДИАМ.250 И 315ММ*

67 Е20-5' 18,9' ' ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ*

68 Е20-3' 19,8' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.Ø,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900ММ*

69 Е20-444' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р400Р*

70 Е20-442' 1' ' ТО ЖЕ Р315Р*

71 Е20-436' 3' ' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КОП И КРО-1 РАЗМ.150Х150ММ*

72 Е20-446' 4' ' ТО ЖЕ КОП-04 РАЗМ.500Х500ММ*

73 Е20-444' 2' ' ТО ЖЕ КО-Ø2 ДИАМ.400ММ*

74 Е20-440' 4' ' ТО ЖЕ КО-Ø1 ДИАМ.315ММ*

75 Е20-438' 2' ' ТО ЖЕ РАМЕРОМ 200Х200ММ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ*

76 Е16-40' 2,Ø' ' СТАЛЬНЫЕ ВОЛОГАЗОПРВООДНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ*

77 Е16-68' 6,Ø' ' ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.80ММ*

78 Е16-38(А2=Ø,92-Ø,54+Ø,66#) 113-16 ПР-НТ Ø1-13 Т18,1' 15' ' ТРУБОПРВООДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАНН
ЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ*

79 Е16-38(А2=Ø,92-Ø,54+Ø,49#) 113-16 ПР-Т Ø1-13 Т18,1' 7,Ø' ' ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ*

80 С130-640' 20' ' СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ*

81 Е20-407' 13' ' РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р150*

82 Е20-408' 15' ' ТО ЖЕ Р200*

83 Е20-402' 3' ' ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР-1*

84 E20-404' 19' ' ТО ЖЕ РР-3*
85 E20-405' 3' ' ТО ЖЕ РР-4*
86 E20-406' 14' ' ТО ЖЕ РР-5*
87 E20-89' 18,56' ' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
88 E20-87' 2,06' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
89 E20-93' 8,26' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 7200ММ*
90 E20-90' 6,61' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4500ММ*
91 E20-91' 22,78' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 5200ММ*
92 E16-117' 1' ' ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДИАМ.50ММ*
93 E16-118' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*
94 C130-1013' 3' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Б6БК ДИАМ.15ММ*
95 E16-134' 10' ' УСТАНОВКА КРАНОВ 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ*
96 2307-10367(=21)' 1' 1,9.1,087' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ*
97 C130-515' 2,50' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК К ВЕНТИЛЯТОРАМ*
98 C130-516' 1,12' ' ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ*
99 E20-689' 8' ' УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ*
100 E20-690' 8' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
101 E20-691' 2' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ*
102 E20-692' 6' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
103 C130-1894' 6' ' СТОИМОСТЬ ШИБЕРОВ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500ММ*
104 C130-1896' 7' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ*
105 E20-10' 2,55' ' КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕШЕТОК КР-1,КР-2*
106 E20-1002' 2,5' ' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38*
107 E20-1004' 1,0' ' ТО ЖЕ ДО40*
108 E20-1005' 2,3' ' ТО ЖЕ ДО41*
109 E20-458' 1' ' ЗАСЛОНКА УНИФИЦИРОВАННАЯ С ЭЛ.ПРИВОДОМ Р400Э*
110 E20-455' 2' ' ТО ЖЕ Р250Э*
111 E20-453' 2' ' ТО ЖЕ Р200Э*
112 E20-456' 2' ' ТО ЖЕ Р400Х200Э*

```
113         ПЗУСТАНОВКА 6ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП-2 СОСТОЯЩИХ:*
114         Е20-641' 6' ' ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(1Х6=6)*
115         Е20-640' 12' ' ТО ЖЕ ШП-11(2Х6=12)*
116         Е20-696' 6,85' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ КОРОБКИ ДЛЯ МЗС*
117         Е20-697' 0,09' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
116         Е20-89' 21,6' ' КОЖУХИ ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ*
119         С130-1490' 5' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ*
120         0517-1174' 10' ' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СПИРАЛЯМИ*
121         Н21=1*
122         Р20*
123         Е22-91 113-190(А2=0,1+5,35.0,999#)' 7' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.219Х6ММ*
124         Е22-94 113-204(А2=0,14+10,3.0,999#)' 54' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ*
125         Е22-79' 0,66' ' БИТУМНАЯ МАСТИКА ЗА 2 РАЗА*
126         Е22-130' 7,0' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРВООДОВ ДИАМ.219ММ*
127         Е22-133' 54' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ*
128         Е26-16 114-96(А2=11,86+18,7.1,03#)' 0,2' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
129         Е26-70 114-190(А2=9,81+1,01.1,15#)' 0,04' ' ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
130         Е15-663' 4,0.2' ' ПОКРЫТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
131         Е13-402 ДОП В3' 1,60' ' ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ*
132         СТ ДОП В3 ТЕХ Ч П.1.8(=1)' 1,27' 1,74' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 Т КОНСТРУКЦИЙ' Т*
133         К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ВАРИАНТАМ И КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ

к типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения на приобретение и монтаж вентиляционного оборудования

Основание: Альбом 4
черт. ОВ.9

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Название работ и затрат	Единица измерения	Вариант I				Вариант II			
				Климатические зоны				Климатические зоны			
				I	2	3	4	I	2	3	4
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-760 пр-т I5-I4 доп.5 п.08-004	Электрокалориферы СФО-25/IT	шт	I	I	I	I	-	-	-	-
2.	20-760 ССЦ Ш п.7I0	Калорифер биметаллический КСК3-6-02	"	3	3	3	3	4	4	4	4
3.	ССЦ Ш п.7II	То же, КСК3-7-02	"	3	-	-	3	3	-	-	3
4.	-"- п.723	То же, КСК4-7-02	"	6	9	9	6	-	3	3	-
5.	п.724	То же, КСК4-8-02	"	-	-	-	-	6	6	6	6

/Составил нач. сметной группы Н.В.Архангельская

Г.2-IУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-1У ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4

НА НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВОПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ВК8-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,242 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1482 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,977 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	15,00	1,22	0,01	18	4	-	0,41	6
				0,25	-			-	-	-
		М								
2	Е16-43	-ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ	15,00	1,36	0,01	21	4	-	0,41	6
				0,25	-			-	-	-
		М								
3	Е16-44	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	10,00	1,60	0,01	16	3	-	0,41	4
				0,25	-			-	-	-
		М								
4	Е16-46	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	5,00	2,24	0,03	11	2	-	0,53	3
				0,32	0,01			-	0,01	-
		М								
5	Е16-49	-ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	3,00	1,05	0,02	3	1	-	0,36	1
				0,23	0,01			-	0,01	-
		М								
6	Е16-50	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	45,00	1,05	0,02	47	10	-	0,36	16
				0,23	0,01			-	0,01	-
		М								
7	Е16-52	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	10,00	1,22	0,02	12	2	-	0,36	4
				0,23	0,01			-	0,01	-
		М								
8	Е16-54	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	40,00	1,67	0,03	67	12	1	0,46	18
				0,29	0,01			-	0,01	-
		М								
9	Е16-66	-ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57ММ	60,00	1,83	0,05	110	27	3	0,73	44
				0,45	0,02			1	0,03	2
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е16-68	-ТО ЖЕ,ДИАМ.89ММ	20,00	2,66	0,07	54	12	1	0,95	19
		М		0,58	0,02			-	0,03	1
11	Е16-117	-ЗАДВИЖКИ 3046БР ДИАМ.50ММ	18,00	17,51	0,14	315	19	3	1,66	30
		ШТ		1,07	0,04			1	0,05	1
12	Е16-118	-ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ	10,00	25,00	0,32	250	19	3	2,94	29
		ШТ		1,86	0,10			1	0,13	1
13	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30 906БР ДИАМ.100ММ	2,00	3,18	0,32	6	4	-	2,94	6
		ШТ		1,86	0,10			-	0,13	-
14	2307-11052	-СТОИМОСТЬ 30Ч906БР	2,00	98,82	-	198	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е18-226	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	9,00	3,93	0,01	35	1	-	0,25	2
		КОМПЛ		0,16	-			-	-	-
16	Е18-228	-ТЕРМОМЕНРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ	15,00	2,43	-	36	3	-	0,35	5
		КОМПЛ		0,22	-			-	-	-
17	С130-115	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ	3,00	1,31	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
18	С130-116	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	16,00	1,53	-	24	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
19	С130-117	-ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ	2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
20	С130-118	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	19,00	2,32	-	44	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
21	Е16-184	-КРАН ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.50ММ	3,00	47,89	0,09	144	6	-	3,45	10
		ШТ		1,96	0,02			-	0,03	-
22	0517-2024	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКОВА= ГОСТ 18698-79	30,00	2,17	-	65	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	Е16-185	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ДИАМ.25ММ	1,00	2,09	0,01	2	-	-	0,34	-
		ШТ		0,21	-			-	-	-
24	0517-1003	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАННОГО РУКОВА= ГОСТ 5398-76	10,00	2,23	-	22	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 19Ч21БР ДИАМ.50ММ	7,00	1,71	0,14	12	7	1	1,66	12
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
26	Е16-136	-ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ	4,00	3,18	0,32	13	8	1	2,94	12
		ШТ		1,86	0,10			-	0,13	1
27	2307-10823	-СТОИМОСТЬ 19Ч21БР ДИАМ.50ММ	7,00	11,52	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	2307-10824	-ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ	4,00	14,13	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е18-221	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ	3,00	17,65	0,01	53	2	-	0,90	3
		КОМПЛ		0,53	-			-	-	-
30	ПР-НТ45-21 МО	-БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА С ЛАМПОЙ	2,00	1087,00	-	2174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е20-697	-МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	36,47	0,28	36	4	-	6,30	6
		100КГ		3,85	0,09			-	0,12	-
32	Е17-92	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 632	1,00	10,46	1,19	10	9	1	15,62	16
		ШТ		8,85	0,35			-	0,45	-
33	Е17-93	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СВЕРХ 0,1Т	1,00	1,81	0,28	2	1	-	2,43	2
		ШТ		1,42	0,09			-	0,12	-
34	С130-11	-СТОИМОСТЬ 3-Х СЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА	632,00	0,28	-	177	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
35	Е17-92	-МОНТАЖ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ	1,00	10,46	1,19	10	9	1	15,62	16
		ШТ		8,85	0,35			-	0,45	-
36	С130-11	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ	300,00	0,28	-	84	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
37	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	6,00	1,26	0,02	8	6	-	1,66	10
		ШТ		0,95	0,01			-	0,01	-
38	С130-245	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	0,11	5,97	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
39	Е18-165	-УСТАНОВКА СКВАЖИННОГО НАСОСА 13ЦВ6-10-110 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 6ПЭДВ5,5-140	2,00	12,61	0,43	25	18	1	14,92	30
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
40	2301-2011	-СТОИМОСТЬ СКВАЖНОГО НАСОСА=13ЦВ6-10-110	2,00	244,57	-	489	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСА ВГ2/26А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4	2,00	12,61	0,43	25	18	1	14,92	30
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
42	2301-1137	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВК2/26=ВК-2/26	2,00	43,48	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	2301-1413	-ТО ЖЕ,ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А112М4=ШНС180-680А	2,00	91,31	-	183	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е8-165	-УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	5,00	94,59	8,10	473	305	40	113,30	566
		100М2		61,05	2,43			12	3,13	16
45	С130-1953	-СТОИМОСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18	3,00	101,00	-	303	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С130-1955	-ТО ЖЕ,К20/30	2,00	126,00	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	1,43	4,31	-	6	6	-	5,68	8
		100М		4,10	-			-	-	-
48	Е16-220	-ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ	0,80	4,59	-	4	3	-	5,68	5
		100М		4,10	-			-	-	-
49	Ц12-698-6	-БАБЫШКИ	4,00	1,63	0,11	7	2	-	1,10	4
		ШТ		0,57	-			-	-	-
50	С111-527	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ	0,19	228,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6123	527	57		923
			РУБ.					15		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	317	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			595	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	331	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5452	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1114	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	225	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4094	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			675	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			489	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6616	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7409	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1012
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	676	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е15-263	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ЩЕТКАМИ	20,40	0,65	-	13	13	-	0,99	20
		М2		0,65	-			-	-	-
52	Е15-266	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА	20,00	17,44	7,48	349	101	149	9,68	194
		100М2		5,06	4,62			92	5,96	119
53	Е15-615	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ	0,20	20,26	0,58	4	1	-	10,23	2
		100М2		5,61	0,18			-	0,23	-
54	Е15-165	-ТО ЖЕ,ЛАКОМ ХС-76 В 2 СЛОЯ	0,40	14,56	0,15	6	1	-	2,53	1
		100М2		1,66	0,04			-	0,05	-
55	Е15-648	-ТО ЖЕ,НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ВСМЕШ С ЛАКОМ ЖЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1	0,06	8,42	-	1	-	-	12,76	1
		100М2		7,26	-			-	-	-
56	Е15-166	-ТО ЖЕ ЖЛ	0,06	9,87	0,17	1	-	-	1,59	-
		100М2		1,08	0,05			-	0,06	-
57	Е26-16 ДОП.В.1П.6 84	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА И ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	1,07	31,32	0,18	34	10	-	15,18	16
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
58	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,27	7,93	0,22	2	1	-	3,41	1
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
59	Е26-79	-МАСЛЯНО БИТУМНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,27	52,98	1,83	14	8	-	53,46	14
		100М2		30,91	0,55			-	0,71	-
60	Е15-242 1115-180	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУЛОННОЙ АЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГИ	68,70	1,06	0,01	73	28	1	0,64	44
		М2		0,41	-			-	-	-
61	С111-620	-СТОИМОСТЬ ФОЛЬГИ	37,00	1,82	-	67	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
62	Е15-663	-ОКРАСКА ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,58	62,45	1,10	99	27	2	30,14	48
		100М2		17,05	0,33			1	0,43	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			663	190	152		341
			РУБ.					93		120

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	663	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	250	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	283	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	67	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	109	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	18	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	61	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	301	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6786	717	209		1264
			РУБ.					108		142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1136	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			377	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	600	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1059
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	632	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5452	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1114	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	225	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4094	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			675	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			489	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6616	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8242	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1482
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	977	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
1       Э14690112' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-1У' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-4' НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРО
                ВОДА' АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ВК8-11' А.С.САМИТОВ*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н22=8,7*
4       Р21*
5       Е16-41' 15' ' ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
6       Е16-43' 15' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ*
7       Е16-44' 10' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
8       Е16-46' 5' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*
9       Е16-49' 3' ' ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
10      Е16-50' 45' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
11      Е16-52' 10' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
12      Е16-54' 40' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*
13      Е16-56' 60' ' ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57ММ*
14      Е16-68' 20' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.89ММ*
15      Е16-117' 18' ' ЗАДВИЖКИ 30ч6БР ДИАМ.50ММ*
16      Е16-118' 10' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*
17      Е16-136(=16)' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30 906БР ДИАМ.100ММ*
18      2307-11052(=14)' 2' 227:190.70.1,087' СТОИМОСТЬ 30ч906БР*
19      Е18-226' 9' ' МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ*
20      Е18-228' 15' ' ТЕРМОМЕНРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ*
21      С130-115' 3' ' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Кч18Р2 ДИАМ.15ММ*
22      С130-116' 16' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
23      С130-117' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ*
24      С130-118' 19' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
25      Е16-184' 3' ' КРАН ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.50ММ*
26      0517-2024(=21)' 30' 2.1,087' СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКОВА*
27      Е16-185' 1' ' КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ДИАМ.25ММ*
```

```
28        0517-1003(=21)' 10' 2,05.1,087' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАННОГО РУКОВА*
29        E16-135' 7' ' УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 19Ч21БР ДИАМ.50ММ*
30        E16-136' 4' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*
31        2307-10823(=21)' 7' 10,60.1,087' СТОИМОСТЬ 19Ч21БР ДИАМ.50ММ*
32        2307-10824(=21)' 4' 13,0.1,087' ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*
33        E18-221' 3' ' УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ*
34        ТПР-НТ45-21МО(=21)' 2' 1000.1,087' БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА С ЛАМПОЙ' ШТ*
35        E20-697' 1' ' МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ*
36        E17-92' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 632*
37        E17-93' 1' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ СВЕРХ 0,1Т*
38        C130-11' 632' ' СТОИМОСТЬ 3-Х СЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА*
39        E17-92' 1' ' МОНТАЖ ВОДОПОДЬЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ*
40        C130-11' 300' ' СТОИМОСТЬ ВОДОПОДЬЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ*
41        E16-191' 6' ' УСТАНОВКА ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
42        C130-245' 0,11' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК*
43        E18-165' 2' ' УСТАНОВКА СКВАЖИННОГО НАСОСА 1ЭЦВ6-10-110 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 6ПЭДВ5,5-140*
44        2301-2011(=21)' 2' 225.1,087' СТОИМОСТЬ СКВАЖНОГО НАСОСА*
45        E18-165' 2' ' УСТАНОВКА НАСОСА ВГ2/26А СЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4*
46        2301-1137(=21)' 2' 40.1,087' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВК2/26*
47        2301-1413(=21)' 2' 84.1,087' ТО ЖЕ,ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А112М4*
48        E8-165' 5' ' УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2*
49        C130-1953' 3' ' СТОИМОСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18*
50        C130-1955' 2' ' ТО ЖЕ,К20/30*
51        E16-219' 1,43' ' ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ*
52        E16-220' 0,80' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ*
53        Ц12-698-6(=21)' 4' ' БАБЫШКИ*
54        C111-527(=21)' 0,19' ' СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ*
55        Р20*
56        E13-263' 20,4' ' ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ЩЕТКАМИ*
```

```
57        Е13-266' 20' ' ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА*
58        Е15-615' 0,20' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ*
59        Е13-165' 0,20,2' ' ТО ЖЕ,ЛАКОМ ХС-76 В 2 СЛОЯ*
60        Е15-648' 0,13,0,5' ' ТО ЖЕ,НАРЦЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ВСМЕШ С ЛАКОМ ЖЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1*
61        Е13-166' 0,13,0,5' ' ТО ЖЕ ЖЛ*
62        Е26-16 ДОП.В.1П.684(А2=11,86+9,78,1,03#)' 1,07' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА И ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА*
63        Е13-121' 0,27' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021*
64        Е26-79' 0,27' ' МАСЛЯНО БИТУМНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
65        Е13-242 1113-180(А2=1,37-0,73#)' 68,7' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУЛОННОЙ АЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГИ*
66        С111-620' 37' ' СТОИМОСТЬ ФОЛЬГИ*
67        Е15-663' 0,79,2' ' ОКРАСКА ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
68        К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ ВК 14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,731 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 109 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-58	-ТО ЖЕ,БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ	3,00	3,79	0,07	11	2	-	0,95	3
		ДИАМ.100ММ		0,58	0,02			-	0,03	-
		М								
2	Е16-30	-ТО ЖЕ,ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	25,00	3,26	0,02	82	12	-	0,79	20
		ДИАМ.50ММ		0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
3	Е16-31	-ТО ЖЕ,ДИАМ.100ММ	6,00	4,64	0,03	28	3	-	0,87	5
		М		0,54	0,01			-	0,01	-
4	Е17-18	-УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ	3,00	16,41	0,06	49	4	-	1,89	6
		КОМПЛ.		1,17	0,02			-	0,03	-
5	Е17-62	-ТО ЖЕ,УНИТАЗА КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТОГО СОЕДИНЕННЫМ	1,00	23,30	0,15	23	2	-	3,32	3
		СЛИВНЫМ БАЧКОМ		2,05	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ								
6	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПА ЧУГУННОГО ЭМАЛИРОВАННОГО ДИАМ 50ММ	3,00	6,34	0,02	19	1	-	0,51	2
		КОМПЛ.		0,32	0,01			-	0,01	-
7	Е16-119	-ТО ЖЕ,ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ 3046БР ДИАМ.100 ММ	4,00	29,20	0,32	117	8	1	2,94	12
		ШТ		1,88	0,10			-	0,13	1
8	С130-1495	-СИФОН ПРЯМОЙ С РЕВИЗИЕЙ ДИАМ.50ММ	3,00	1,07	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	0517-1003	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ= ГОСТ 5398-76	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	Е16-211	-УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО НАСОСА	4,00	5,04	0,16	20	15	-	6,77	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РОДНИК								
		ШТ		3,84	0,04			-	0,05	-
11	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ НАСОСА РОДНИК	4,00	11,41	-	46	-	-	-	-
	23-01-01	К-Т		-	-			-	-	-
	П.18			-	-			-	-	-
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,34	4,31	-	1	1	-	5,68	2
		ТРУБОПРОВОДА								
		100М		4,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			488	48	1		80
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			298	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е22-66	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В	7,00	2,95	0,04	21	2	-	0,38	3
		ЗЕМЛЕ ДИАМ.100 ММ								
		М		0,24	0,01			-	0,01	-
14	Е22-69	-ТО ЖЕ,ДИАМ.219 ММ	7,00	7,41	0,24	52	2	2	0,47	3
		М		0,29	0,08			1	0,10	1
15	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ 100	7,00	1,19	-	8	5	-	1,07	7
		ММ В ТРУБУ ДИАМ 219 ММ								
		М		0,65	-			-	-	-
16	ЕДОП К	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ	7,00	2,13	0,30	15	1	2	0,34	2
	ЕРЕР	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
	ВЫП.,3	ТРУБ ДИАМ.219 ММ		0,20	0,09			1	0,12	1
	П.22-526	М								
17	ЕДОП К	-ТО ЖЕ ДИАМ.100 ММ	7,00	1,08	0,11	8	1	1	0,24	2
	ЕРЕР	М								
	ВЫП.3			0,15	0,03			-	0,04	-
	П.22-523									
18	Е15-649	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ	0,10	13,36	-	1	1	-	20,46	2
		КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		11,66	-			-	-	-
19	Е15-663	-ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,02	62,45	1,10	1	-	-	30,14	1
		ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ								
		ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ		17,05	0,33			-	0,43	-
		ЗА 2 РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			106	12	5		20
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			594	60	6		100
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			298	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
1        314690113' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-5' НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗА
                 ЦИИ' АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ ВК 14' А.С.САМИТОВ*
3        Н3=1,1' =1,1' =1,1' Н10=16,5*
4        Р21*
5        Е16-58' 3' ' ТО ЖЕ,БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ДИАМ.100ММ*
6        Е16-30' 25' ' ТО ЖЕ,ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ*
7        Е16-31' 6' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.100ММ*
8        Е17-18' 3' ' УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ*
9        Е17-62' 1' ' ТО ЖЕ,УНИТАЗА КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТОГО СОЕДИНЕННЫМ СЛИВНЫМ БАЧКОМ*
10       Е17-36' 3' ' УСТАНОВКА ТРАПА ЧУГУННОГО ЭМАЛИРОВАННОГО ДИАМ 50ММ*
11       Е16-119' 4' ' ТО ЖЕ,ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ 3046БР ДИАМ.100 ММ*
12       С130-1493' 3' ' СИФОН ПРЯМОЙ С РЕВИЗИЕЙ ДИАМ.50ММ*
13       0517-1003(=21)' 40' 2,05,1,087' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ*
14       Е18-211' 4' ' УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО НАСОСА РОДНИК*
15       ТПР-НТ 23-01-01 П.18(=21)' 4' 10,50,1,087' СТОИМОСТЬ НАСОСА РОДНИК' К-Т*
16       Е16-219' 0,34' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА*
17       Р20*
18       Е22-66(А2=0,06+2,61,0,998#)' 7' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.100 ММ*
19       Е22-69(А2=0,11+6,78,0,999#)' 7' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.219 ММ*
20       Е22-494' 7' ' ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ 100 ММ В ТРУБУ ДИАМ 219 ММ*
21       ЕТДОП К ЕРЕР ВЫП.,3 П.22-526(=1)' 7' 2,09#0,18#0,27#0,08#1,64' ВЕСЬКА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИА
                 М.219 ММ' М' ' 1,0,31*
22       ЕТДОП К ЕРЕР ВЫП.3 П.22-523(=1)' 7' 1,06#0,14#0,1#0,03#0,82' ТО ЖЕ ДИАМ.100 ММ' М' ' 1,0,22*
23       Е15-649' 0,1' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
24       Е15-663' 0,01,2' ' ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
25       К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' УСАНОВА*
```

Г.2-ИУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЯЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭО-2 АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,234 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1415 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,944 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2088	-СТОИМОСТЬ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070	1,00	545,24	-	545	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070	1,00	16,94	0,96	17	9	1	13,20	13
		ШТ		8,98	0,35			-	0,45	-
3	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2056	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063	1,00	520,78	-	521	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063	1,00	13,52	0,96	14	6	1	11,00	11
		ШТ		6,27	0,35			-	0,45	-
5	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2016	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046	1,00	180,50	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046	1,00	8,27	0,87	8	4	1	5,50	5
		ШТ		3,52	0,31			-	0,40	-
7	Ц8-612-2	-МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО	0,01	401,60	8,80	4	2	-	272,80	3
		100ШТ		162,80	3,10			-	4,00	-
8	Ц8-610-2	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25	0,06	188,75	3,52	11	6	-	174,90	10
		100ШТ		103,73	1,26			-	1,65	-
9	ПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-549	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002	4,00	13,26	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-531-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ123002	4,00	3,56	0,09	14	7	-	2,20	9
		ШТ		1,64	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3	56,00	2,11	0,05	118	55	3	1,10	62
		ШТ		0,99	0,01			1	0,01	1
12	1504-1008	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3=АП50-2МТУ3 АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3 ТУ 16-522.066-75	56,00	1,90	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-2М	2,00	2,11	0,05	4	2	-	1,10	2
		ШТ		0,99	0,01			-	0,01	-
14	1504-1033	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М=АК63-1МГУ3	2,00	7,83	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-1039	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М=	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-620-5	-УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ	1,16	439,90	124,30	510	122	144	187,00	217
		100ШТ		105,60	38,94			45	50,23	58
17	Ц8-604-4	-ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД ВХОД	0,04	90,61	34,21	4	2	1	79,20	3
		100ШТ		45,10	10,87			-	14,02	1
18	Ц8-591-1	-ТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	0,20	25,38	0,04	5	3	-	30,80	6
		100ШТ		17,38	0,02			-	0,03	-
19	Ц8-591-3	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	0,28	53,75	1,21	15	12	-	74,80	21
		100ШТ		42,24	0,07			-	0,09	-
20	Ц8-522-1	-ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	2,73	0,08	11	6	-	2,20	9
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-591-6	-УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ	0,18	26,81	0,04	5	3	-	34,10	6
		100ШТ		18,61	0,02			-	0,03	-
22	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	72,00	1,68	-	121	19	-	0,44	32
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
23	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ	102,00	0,20	-	20	15	-	0,33	34
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
24	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	6,00	3,66	-	22	7	-	2,20	13
		ШТ		1,19	-			-	-	-
25	Ц8-153-21	-ТО ЖЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	88,00	1,38	-	121	45	-	1,10	97
		ШТ		0,51	-			-	-	-
26	Ц8-147-13	-УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И КАБЕЛЯ	19,40	45,11	1,32	875	233	26	18,70	363
		100ШТ		11,99	0,31			6	0,40	8
27	Ц8-148-9	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВБВ ВРГ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ(В	20,73	21,51	0,53	446	197	11	16,50	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т.ч.ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАРКИ ВБВ-70М)		9,48	0,21			4	0,27	6
		100М								
		АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
28	Ц8-620-5	-УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК НСП02 С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ	0,09	439,90	124,30	40	10	12	187,00	17
		100ШТ		105,60	38,94			4	50,23	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3809	765	200		1275
			РУБ.					60		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1424	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1424	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2385	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1404	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	825	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	119	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	944	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО								
29	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ= ОСТ 16-0.664.116-74	1,00	16,36	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1517-1005-1	-ПЛИТА=ГОСТ14932-69	1,00	2,64	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1517-1414-1	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10=	2,00	3,55	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1504-12049	-РЕЛЕ РПУ-2=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	1,00	5,49	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1517-1428-1	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2=	1,00	2,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27=Е27ПФ-2	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 1138-73								
		шт		-	-			-	-	-
36	1517-1379-1	-УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
37	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10=Б3-10 ТУ36.1756-74	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	1517-1495-1	-УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
39	C156-240	-ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	6,00	13,70	-	82	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
40	C154-20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	20,00	0,81	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
41	C154-28	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	28,00	1,85	-	52	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
42	C154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220	7,00	0,36	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
43	C154-159	-ТО ЖЕ РШ-П-2-0-1Р43-10/42	6,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
44	C154-165	-ТО ЖЕ РШ-Ц-2-0-01-6/220	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
45	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	55,00	0,43	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
46	C154-207	-ТО ЖЕ У409(ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
47	C154-30	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-10 В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	2,06	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
48	C153-41	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100(В Т.Ч.9ШТ-ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	52,00	5,57	-	290	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
49	C154-42	-ТО ЖЕ НСП02-200	7,00	2,29	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
50	C153-52	-ТО ЖЕ НЧБН ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	5,00	7,70	-	39	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
51	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03=НПП03-100-001У3	26,00	10,17	-	264	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
52	C153-160	-ТО ЖЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛП024-2.40	35,00	30,50	-	1068	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С153-226	-СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД СУВ-МУ3	2,00	2,71	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	С153-228	-ТО ЖЕ ВХОД СУП-МУ2	2,00	2,76	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	С153-127	-СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75	3,00	10,80	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА	9,40	5,93	-	56	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
57	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	1504-3083	-ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27=Е-27В2	2,00	0,09	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1507-1021	-УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ=РВО-42 У2	5,00	4,11	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	С153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42	3,00	3,24	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	С153-264	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-255-60	6,50	0,97	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
62	С153-274	-ТО ЖЕ Б215-225-100	4,10	1,02	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
63	С153-284	-ТО ЖЕ Б215-225-200	1,10	1,44	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
64	С153-231	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ-40	10,50	7,20	-	76	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
65	С153-251	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	10,50	1,42	-	15	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
66	С153-309	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МО42-60,РКС-3,75	1,00	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
67	С153-303	-ТО ЖЕ Ж24-25	1,50	0,73	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
68	2405-1718	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К108=К108/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	1940,00	0,34	-	660	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	С151-1075	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2.2,5ММ2	0,17	166,00	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	С151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.2,5ММ2	1,59	191,00	-	304	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ПР-НТ15-09	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,4+1,2,5ММ2	0,03	270,24	-	8	-	-	-	-
		1000М								
	ТАБ.3-038			-	-			-	-	-
72	ПР-НТ15-09	-ТО ЖЕ СЕЧ 4,2,5ММ	0,19	248,85	-	47	-	-	-	-
		1000М								
	ТАБ.3-038			-	-			-	-	-
73	ПР-НТ15-09	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3,2,5ММ2(В Т.Ч.70М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	0,10	557,37	-	56	-	-	-	-
	ТАБ.2-006			-	-			-	-	-
		1000М								
74	С151-43	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 2,1ММ2	-	143,00	-	-	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
75	С151-103	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,1ММ2	-	197,00	-	-	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3260	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3260	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3257	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			257	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3517	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3517	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			7069	765	200		1275
			РУБ.					60		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1424	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1424	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5645	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1404	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	825	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3257	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			665	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	119	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			500	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6810	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1415
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	944	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			8234	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1415
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	944	-		-

ПРОВЕРИЛ ФРАНЦУЗОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
1   Э14690114' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   0' ' Г.2-4-' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-6' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО
        ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ЭО-2 АЛЬБОМ 5' САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5   ТСКЦ3-84 ДОП.1 П.2-2088(=14)' 1' 484+352.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070' ШТ*
6   ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 16,04#8,16#0,87#0,32' МОНТАЖ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070' ШТ' ' 1.12*
7   ТСКЦ3-84 ДОП.1 П.2-2056(=14)' 1' 462+342.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063' ШТ*
8   ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 12,86#5,7#0,87#0,32' МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063' ШТ' ' 1.10*
9   ТСКЦ3-84 ДОП.1 П.2-2016(=14)' 1' 161+101.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ*
10  ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 7,87#3,20#0,79#0,28' МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ' ' 1,5*
11  Ц8-612-2' 0,01' ' МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
12  Ц8-610-2' 0,06' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
13  ТПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-549(=14)' 4' 12,2' СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002' ШТ*
14  Ц8-531-4' 4' ' УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ123002*
15  Ц8-525-1' 56' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3*
16  1504-1008' 56' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3*
17  Ц8-525-1' 2' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-2М*
18  1504-1033' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М*
19  1504-1039' 2' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М*
20  Ц8-620-5' 1,16' ' УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ*
21  Ц8-604-4' 0,04' ' ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД ВХОД*
22  Ц8-591-1' 0,2' ' ТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
23  Ц8-591-3' 0,28' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
24  Ц8-522-1' 4' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
25  Ц8-591-6' 0,16' ' УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ*
26  Ц8-170-1' 72' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
27  Ц8-170-2' 102' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*
```

```
28        Ц8-153-5' 6' ' ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ*
29        Ц8-153-21' 88' ' ТО ЖЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ*
30        Ц8-147-13' 19,4' ' УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И КАБЕЛЯ*
31        Ц8-148-9' 20,73' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВБВ ВРГ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ(В Т.Ч.ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАРКИ ВБВ-
              70М)*
32        П2#     АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*
33        Ц8-620-5' 0,09' ' УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК НСП02 С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ*
34        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
35        П2#     ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
36        Н9=1,076*
37        1517-1101(=13)' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
38        1517-1005-1(=13)' 1' ' ПЛИТА*
39        1504-6001(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10*
40        1517-1414-1(=13)' 2' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10*
41        1504-12049(=13)' 1' ' РЕЛЕ РПУ-2*
42        1517-1428-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2*
43        1504-3073(=13)' 3' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27*
44        1517-1379-1(=13)' 3' ' УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27*
45        1504-19005(=13)' 1' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10*
46        1517-1495-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ*
47        Н9=1*
48        С156-240' 6' ' ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
49        С154-20' 20' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
50        С154-28' 28' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
51        С154-160' 7' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220*
52        С154-159' 6' ' ТО ЖЕ РШ-П-2-0-1Р43-10/42*
53        С154-165' 5' ' ТО ЖЕ РШ-Ц-2-0-01-6/220*
54        2405-1364(Н9=1,073)' 55' ' КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73*
55        С154-207' 4' ' ТО ЖЕ У409(ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
56        С154-30' 4' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-10 В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
```

57 С153-41' 52' ' СВЕТИЛЬНИК НСП02-100(В Т.Ч.9ШТ-ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*

58 С154-42' 7' ' ТО ЖЕ НСП02-200*

59 С153-52' 5' ' ТО ЖЕ НЧБН ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ*

60 1507-1057(Н9=1,082)' 26' ' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03*

61 С153-160' 35' ' ТО ЖЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛП024-2.40*

62 С153-226' 2' ' СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД СУВ-МУ3*

63 С153-228' 2' ' ТО ЖЕ ВХОД СУП-МУ2*

64 С153-127' 3' ' СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75*

65 С153-348' 9,4' ' СТЕКЛО ПЛАФОНА*

66 1504-3073(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27*

67 1504-3083(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27*

68 1507-1021(Н9=1,082)' 5' ' УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ*

69 С153-17' 3' ' СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42*

70 С153-264' 6,5' ' ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-255-60*

71 С153-274' 4,1' ' ТО ЖЕ Б215-225-100*

72 С153-284' 1,1' ' ТО ЖЕ Б215-225-200*

73 С153-231' 10,5' ' ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ-40*

74 С153-251' 10,5' ' СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП*

75 С153-309' 1' ' ДАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МО42-60,РКС-3,75*

76 С153-303' 1,5' ' ТО ЖЕ Ж24-25*

77 2405-1718' 1940' ' ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К108*

78 С151-1075' 0,165' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2,2,5ММ2*

79 С151-1091' 1,59' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3,2,5ММ2*

80 ТПР-НТ15-09 ТАБ.3-038(=13)' 0,03' 200.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2' 1000М*

81 ТПР-НТ15-09 ТАБ.3-038(=13)' 0,195' 170.1,3.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 4.2,5ММ' 1000М*

82 ТПР-НТ15-09 ТАБ.2-006(=13)' 0,1' 495.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3.2,5ММ2(В Т.Ч.70М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)' 100М*

83 С151-43' 0,003' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 2.1ММ2*

84 С151-103' 0,003' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3.1ММ2*

85 К' ' ФРАНЦУЗОВА' КОМАРНИЦКАЯ*

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения
на осветительное электрооборудование

Основание: ЭО.СО-I Альбом I0

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	I климатическая зона	3 климатическая зона	4 климатическая зона
I	2	3	4	5	6
I	Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б-2МТУ3 с т.р.	шт	29	40	39
2	То же, с т.р. 4,0А	-"-	30	I2	7

Составила Французова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-2-4 АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1853 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,225 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц8-572-4	-УСТАНОВИТЬ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ	2,00	4,98	0,87		10	3	2	3,30	7
		ШТ		1,74	0,31				1	0,40	1
2	Ц8-572-7	-ТО ЖЕ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТОМ	4,00	11,06	1,27		44	11	5	4,40	18
		ШТ		2,68	0,48				2	0,62	2
3	Ц8-573-6	-ТО ЖЕ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	2,00	1,16	0,17		2	1	-	1,10	2
		ШТ		0,73	0,03				-	0,04	-
4	Ц8-573-6	-ТО ЖЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ И АГРЕГАТОМ	6,00	1,16	0,17		7	4	1	1,10	7
		ШТ		0,73	0,03				-	0,04	-
5	Ц8-572-4	-ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	1,00	4,98	0,87		5	2	1	3,30	3
		ШТ		1,74	0,31				-	0,40	-
6	Ц8-572-5	-ТО ЖЕ СТАНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ АРТНАСОСОМ КАСКАД	2,00	5,52	0,95		11	4	2	3,30	7
		ШТ		2,18	0,35				1	0,45	1
7	СКЦ3-84 ДОП1 П2-2080	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073	5,00	553,28	-		2766	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-	-
8	ЕСЦК3-84 ДОП1 П2-080	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-073	5,00	19,91	0,96		100	60	5	16,50	82
		ШТ		11,95	0,35				2	0,45	2
9	СКЦ3-84 ДОП1 П2-2096	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-072	1,00	607,05	-		607	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-	-
10	ЕСКЦ3-84 ДОП1 П2-2096	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-072	1,00	18,92	0,96		19	11	1	15,40	15
		ШТ		10,96	0,35				-	0,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-061 ШТ	1,00	438,06 -	- -	438	-	- -	- -	- -
12	ЕСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-061 ШТ	1,00	13,48 7,08	0,87 0,31	13	7	1 -	11,00 0,40	11 -
13	Ц8-551-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ ШТ	46,00	3,56 1,64	0,09 0,01	164	75	4 -	2,20 0,01	101 -
14	ПР-Т 15-04 ДОП12 П04-557	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102 ШТ	13,00	25,22 -	- -	328	-	- -	- -	- -
15	ПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-544	-ТО ЖЕ ПМЛ112002 ШТ	2,00	5,45 -	- -	11	-	- -	- -	- -
16	ПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-549	-ТО ЖЕ ПМЛ123002 ШТ	24,00	13,26 -	- -	318	-	- -	- -	- -
17	ПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-552	-ТО ЖЕ ПМЛ223002 ШТ	4,00	16,74 -	- -	67	-	- -	- -	- -
18	ПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-546	-ТО ЖЕ ПМЛ211001 ШТ	3,00	7,17 -	- -	22	-	- -	- -	- -
19	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АП50-3МТ ШТ	2,00	2,11 0,99	0,05 0,01	4	2	- -	1,10 0,01	2 -
20	1504-1009	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ=АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75 ШТ	2,00	2,45 -	- -	5	-	- -	- -	- -
21	Ц8-101-1	-УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3 ШТ	1,00	9,28 5,72	0,49 0,20	9	6	- -	8,80 0,26	9 -
22	1504-15435	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ВБ-24/3=ВВК-340У3 ТУ 16-536.409-74 ИЗВЕЩЕНИЕ АА3892-77 ШТ	1,00	122,83 -	- -	123	-	- -	- -	- -
23	1504-2012	-РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26=Р26У3 ТУ16-525.014-75 ШТ	4,00	3,42 -	- -	14	-	- -	- -	- -
24	1504-2019	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26= ШТ	4,00	6,63 -	- -	27	-	- -	- -	- -
25	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА	4,00	31,52	-	126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р-26=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1366-2	-УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА Р-26 В ШКАФУ=	4,00	4,46	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-521-6	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26	4,00	5,76	0,14	23	8	-	3,30	13
		ШТ		1,96	0,03			-	0,04	-
28	ЕСКЦЭ-84 П1-369	-ТО ЖЕ ЯЩИК ВВОДНЫЙ ЯБ1-2У3 НА 150А В ШКАФУ	4,00	22,92	0,12	92	9	-	1,10	4
		ШТ		2,25	0,02			-	0,03	-
29	ЕСКЦЭ-84 П1-370	-ТО ЖЕ НА 250А	2,00	29,05	0,13	58	5	-	1,10	2
		ШТ		2,66	0,03			-	0,04	-
30	1517-1416-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-250/Н2=	3,00	5,76	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	3,00	31,52	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-523-4	-УСТАНОВИТЬ ШКАФ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	3,00	3,62	0,10	11	5	-	2,20	7
		ШТ		1,66	0,02			-	0,03	-
33	1517-1148	-ЯЩИК ДЛЯ РАЗРЯДНИКОВ=ЩО ГОСТ 22769-77	2,00	36,96	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1517-1859	-УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-05У1	6,00	2,72	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1503-4014	-СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1 ТУ16-521.146-79	6,00	4,13	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-524-10	-МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА	2,00	15,31	0,81	31	10	2	7,70	15
		ШТ		4,83	0,33			1	0,43	1
37	Ц8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	50,00	1,48	0,04	74	51	2	1,10	55
		ШТ		1,03	-			-	-	-
38	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	100,00	1,68	-	168	26	-	0,44	44
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
39	Ц8-170-2	-ПРОХОД КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	100,00	0,20	-	20	15	-	0,33	33
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
40	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	380,80	5,17	76	7	1	67,10	13
		Т		36,63	1,55			-	2,00	-
41	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	234,00	1,36	-	323	119	-	1,10	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧ.ДО 16ММ2		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-153-23	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2	24,00	2,22	-	53	13	-	1,10	26
		ШТ								
				0,55	-			-	-	-
43	Ц8-153-24	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 185ММ2	12,00	2,66	-	32	8	-	1,10	13
		ШТ								
				0,64	-			-	-	-
44	Ц8-153-5	-ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2	72,00	3,66	-	264	86	-	2,20	158
		ШТ								
				1,19	-			-	-	-
45	Ц8-153-6	-ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 70ММ2	24,00	4,70	-	113	33	-	2,20	53
		ШТ								
				1,39	-			-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
46	Ц8-146-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ И ВВГ ПО СТЕНАМ	13,66	51,09	13,97	698	273	191	34,10	466
		100М		20,02	4,44			61	5,73	78
47	Ц8-145-1	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ,АВРГ,КНР ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ	8,33	11,98	0,30	100	51	3	11,00	92
		100М		6,08	0,11			1	0,14	1
48	Ц8-408-2	-ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 76ММ	0,72	29,40	0,33	21	10	-	25,30	18
		100М		13,97	0,14			-	0,18	-
49	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ НРГ,КНР В ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА	0,72	10,65	0,30	8	5	-	12,10	9
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
50	Ц8-417-5	-ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 25ММ	0,39	16,69	0,24	7	3	-	15,40	6
		100М		8,41	0,09			-	0,12	-
51	Ц8-417-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	0,25	16,62	0,83	4	3	-	18,70	5
		100М		10,41	0,32			-	0,41	-
52	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ МАРКИ АВВГ ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	0,14	10,65	0,30	1	1	-	12,10	2
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
53	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2	0,25	5,35	2,56	1	1	-	4,40	1
		100М		2,60	0,78			-	1,01	-
54	Ц8-409-3	-ТО ЖЕ СЕЧ.1Х6ММ2	0,25	10,18	5,33	3	1	1	7,70	2
		100М		4,51	1,61			-	2,08	1
55	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СЕЧ.ДО 2,5ММ2	1,10	1,32	-	1	1	-	2,20	2
		100М		1,25	-			-	-	-
56	Ц8-409-13	-ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 16ММ2	1,10	2,77	-	3	3	-	4,40	5
		100М		2,62	-			-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
57	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.100ММ2	4,50	57,61	1,87	259	66	6	26,40	119
		100М		14,74	0,11			-	0,14	1
58	Ц8-472-7	-ТО ЖЕ СЕЧ.160ММ2	0,10	65,72	1,96	7	1	-	26,40	3
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,74	0,22			-	0,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7936	1000	230		1687
			РУБ.					69		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5097	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5097	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2839	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1421	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1069	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			295	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1225	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
59	1504-6114	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП3-250/Н2=ПП3-250/Н2М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	ШТ	3,00	44,82 -	134	-	- -	- -	- -
60	C159-481	-ТРУБЫ ВИНИПЛАТОВЫЕ ДИАМ.20 И 25ММ	10М	3,90	1,83 -	7	-	- -	- -	- -
61	C159-483	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	10М	2,50	3,46 -	9	-	- -	- -	- -
62	C113-4	-МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ	М	48,00	0,51 -	24	-	- -	- -	- -
63	C113-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.60ММ	М	24,00	1,03 -	25	-	- -	- -	- -
64	15-09 ТАБ3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АБВГ СЕЧ 4Х2,5ММ2	1000М	1,10	248,85 -	274	-	- -	- -	- -
65	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 4Х4ММ2	1000М	0,02	292,76 -	6	-	- -	- -	- -
66	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х6+1Х4ММ2	1000М	0,03	331,04 -	10	-	- -	- -	- -
67	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2	1000М	0,01	445,90 -	4	-	- -	- -	- -
68	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х6+1Х10ММ2		0,08	601,28 -	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
				-	-			-	-	-
69	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2	0,14	1310,66	-	183	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
70	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕС.4Х2,5ММ2	0,07	358,63	-	25	-	-	-	-
	ТАБ3-035	1000М								
				-	-			-	-	-
71	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ НРГ	0,08	4110,59	-	329	-	-	-	-
	ТАБ2-005	СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
72	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ	0,05	5094,01	-	255	-	-	-	-
		СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
73	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ.2Х6ММ2	0,06	470,00	-	28	-	-	-	-
	ТАБ8-071	1000М								
				-	-			-	-	-
74	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.2Х70ММ2	0,03	3260,00	-	98	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
75	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.7Х1,5ММ2	0,27	465,00	-	126	-	-	-	-
	ТАБ8-073	1000М								
				-	-			-	-	-
76	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.10Х1,5ММ2	0,13	625,00	-	81	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
77	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.12Х1,5ММ2	0,14	700,00	-	98	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
78	С152-166	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2	0,13	22,00	-	3	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
79	С152-169	-ТО ЖЕ СЕЧ.1Х6ММ2	0,13	63,20	-	8	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1775	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1775	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1775	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			142	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1917	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1917	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			9711	1000	230		1687
			РУБ.					69		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5097	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5097	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4614	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1421	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1069	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1775	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			437	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5924	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1225	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1225	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
  1   314890115' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2   Ю' ' Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-7' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРО
        ОБОРУДОВАНИЯ' ЭМ-2-4 АЛЬБОМ 5' А.С.САМИТОВ*
  3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
  4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5   Ц8-572-4' 2' ' УСТАНОВИТЬ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ*
  6   Ц8-572-7' 4' ' ТО ЖЕ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТОМ*
  7   Ц8-573-6' 2' ' ТО ЖЕ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ*
  8   Ц8-573-6' 6' ' ТО ЖЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ И АГРЕГАТОМ*
  9   Ц8-572-4' 1' ' ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
 10   Ц8-572-5' 2' ' ТО ЖЕ СТАНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ АРТНАСОООМ КАСКАД*
 11   ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2080(=14)' 5' 380+258.0,5' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073' ШТ*
 12   ЕТСЦКЭ-84 ДОП1 П2-080(=7)' 5' 18,74#10,86#0,87#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-073' ШТ' ' 1.15*
 13   ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2096(=14)' 1' 414+269.0,5' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-072' ШТ*
 14   ЕТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2096(=7)' 1' 17,84#9,96#0,87#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-072' ШТ' ' 1.14*
 15   ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052(=14)' 1' 301+204.0,5' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-061' ШТ*
 16   ЕТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052(=7)' 1' 12,76#6,44#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-061' ШТ' ' 1.10*
 17   Ц8-531-4' 46' ' УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ*
 18   ТПР-Т 15-04 ДОП12 П04-557(=14)' 13' 23,2' СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102' ШТ*
 19   ТПР-ЕТ 15-04 ДОП12 П04-544(=14)' 2' 5' ТО ЖЕ ПМЛ112002' ШТ*
 20   ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-549(=14)' 24' 12,2' ТО ЖЕ ПМЛ123002' ШТ*
 21   ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-552(=14)' 4' 15,4' ТО ЖЕ ПМЛ223002' ШТ*
 22   ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-546(=14)' 3' 6,6' ТО ЖЕ ПМЛ211001' ШТ*
 23   Ц8-525-1' 2' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АП50-3МТ*
 24   1504-1009' 2' ' СТОТИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ*
 25   Ц8-101-1' 1' ' УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3*
 26   1504-15435' 1' ' СТОИМОСТЬ БЛОКА ВБ-24/3*
 27   1504-2012' 4' ' РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26*
```

28 1504-2019' 4' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26*
29 1517-1113' 4' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26*
30 1517-1366-2' 4' ' УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА Р-26 В ШКАФУ*
31 Ц8-521-6' 4' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26*
32 ЕТСКЦЭ-84 П1-369(=7)' 4' 22,7#2,05#0,11#0,02' ТО ЖЕ ЯЩИК ВВОДНЫЙ ЯБ1-2УЗ НА 150А В ШКАФУ' ШТ' ' 1.1*
33 ЕТСКЦЭ-84 П1-370(=7)' 2' 28,8#2,42#0,12#0,03' ТО ЖЕ НА 250А' ШТ' ' 1.1*
34 1517-1416-1' 3' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-250/Н2*
35 1517-1113' 3' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ*
36 Ц8-523-4' 3' ' УСТАНОВИТЬ ШКАФ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ*
37 1517-1148' 2' ' ЯЩИК ДЛЯ РАЗРЯДНИКОВ*
38 1517-1859' 6' ' УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
39 1503-4014(=14)' 6' ' СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
40 Ц8-524-10' 2' ' МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА*
41 Ц8-481-19' 50' ' ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ*
42 Ц8-170-1' 100' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
43 Ц8-170-2' 100' ' ПРОХОД КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
44 Ц8-91-4' 0,2' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
45 Ц8-153-21' 234' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2*
46 Ц8-153-23' 24' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2*
47 Ц8-153-24' 12' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 185ММ2*
48 Ц8-153-5' 72' ' ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2*
49 Ц8-153-6' 24' ' ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 70ММ2*
50 П2# КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
51 Ц8-146-1' 13,66' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ И ВВГ ПО СТЕНАМ*
52 Ц8-145-1' 8,33' ' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ,АВРГ,КНР ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ*
53 Ц8-408-2' 0,72' ' ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ*
54 Ц8-149-1' 0,72' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ НРГ,КНР В ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА*
55 Ц8-417-5' 0,39' ' ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 25ММ*
56 Ц8-417-7' 0,25' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*

```
57        Ц8-149-1' 0,14' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ МАРКИ АВВГ ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ*
58        Ц8-409-1' 0,25' ' ТО ЖЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2*
59        Ц8-409-3' 0,25' ' ТО ЖЕ СЕЧ.1Х8ММ2*
60        Ц8-409-11' 1,1' ' ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СЕЧ.ДО 2,5ММ2*
61        Ц8-409-13' 1,1' ' ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 16ММ2*
62        П2#     ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
63        Ц8-472-6' 4,5' ' ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.100ММ2*
64        Ц8-472-7' 0,1' ' ТО ЖЕ СЕЧ.160ММ2*
65        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
66        1504-6114(=13)' 3' 41,5.1,08' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП3-250/Н2*
67        С159-481' 3,9' ' ТРУБЫ ВИНИПЛАТОВЫЕ ДИАМ.20 И 25ММ*
68        С159-483' 2,5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
69        С113-4(=13)' 48' ' МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ*
70        С113-7(=13)' 24' ' ТО ЖЕ ДИАМ.60ММ*
71        Т15-09 ТАБ3-036(=13)' 1,1' 170.1,3.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 4Х2,5ММ2' 1000М*
72        ТТО ЖЕ(=13)' 0,02' 200.1,3.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 4Х4ММ2' 1000М*
73        ТТО ЖЕ(=13)' 0,025' 245.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3Х6+1Х4ММ2' 1000М*
74        ТТО ЖЕ(=13)' 0,01' 330.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2' 1000М*
75        ТТО ЖЕ(=13)' 0,08' 445.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х6+1Х10ММ2' 1000М*
76        ТТО ЖЕ(=13)' 0,14' 970.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2' 1000М*
77        ТТО ЖЕ ТАБ3-035(=13)' 0,07' 245.1,3.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕС.4Х2,5ММ2' 1000М*
78        ТТО ЖЕ ТАБ2-005(=13)' 0,083' 3100.1,2.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ НРГ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2' 1000М*
79        ТТО ЖЕ(=13)' 0,05' 3770.1,2.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2' 1000М*
80        ТТО ЖЕ ТАБ8-071(=13)' 0,06' 470' КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ.2Х6ММ2' 1000М*
81        ТТО ЖЕ(=13)' 0,032' 3260' ТО ЖЕ СЕЧ.2Х70ММ2' 1000М*
82        ТТО ЖЕ ТАБ8-073(=13)' 0,265' 465' ТО ЖЕ СЕЧ.7Х1,5ММ2' 1000М*
83        ТТО ЖЕ(=13)' 0,135' 625' ТО ЖЕ СЕЧ.10Х1,5ММ2' 1000М*
84        ТТО ЖЕ(=13)' 0,145' 700' ТО ЖЕ СЕЧ.12Х1,5ММ2' 1000М*
85        С152-166' 0,135' ' ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2*
86        С152-169' 0,135' ' ТО ЖЕ СЕЧ.1Х6ММ2*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ СРЕДВОТ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ
АОВ6-38,АВК4-20,АЗУ3-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,420 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3079 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,880 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-680-2	-МОНТАЖ ШИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЩУЦ1-6	6,00	4,06	0,34	24	22	2	6,60	40
		ШТ		3,65	0,13			1	0,17	1
2	Ц11-680-4	-ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ ЩУК И ЩУН1 И ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	4,00	3,45	0,34	14	6	1	2,20	9
		ШТ		1,53	0,12			-	0,15	1
3	1517-1070	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЩИТОВ ЩУЦ1-6=	6,00	152,18	-	913	-	-	-	-
		ОСТ 16-0.800.652-79		-	-			-	-	-
		М								
4	1517-1103	-ТО ЖЕ ЩУК И ЩУН1=	2,00	20,33	-	41	-	-	-	-
		ОСТ 16-0.684.116-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
5	1517-1062	-СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ=	28,00	2,88	-	81	-	-	-	-
		ОСТ 16-0.684.198-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
6	1517-1509	-КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РЕЕК=	8,00	5,00	-	40	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
7	1517-1495-2	-ЗАЖИМЫ ОТВОДНЫХ РЕЕК=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	193,00	0,45	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1517-1504	-РАМКИ=	277,00	0,11	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	1517-1505	-ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ=	8,00	0,30	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ								
10	1504-6409	-СТОИМОСТЬ УП5311=УП-5311 16-524.074-75	9,00	2,39	-	22	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	1517-1445-2-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	9,00	1,63	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	1504-6410	-СТОИМОСТЬ УП5312=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	6,00	3,59	-	22	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	1517-1446-2-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	6,00	3,26	-	20	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	1504-6411	-УП5313=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	17,00	4,46	-	76	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	1517-1447-2-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	17,00	4,78	-	81	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	1504-6414	-УП5316=УП-5316 ТУ 16-524.074-75	11,00	8,04	-	88	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	1517-1450-2-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПИТ	11,00	9,57	-	105	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	1504-18011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	73,00	0,87	-	63	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	1517-1444-2-	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3	73,00	1,63	-	119	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ТУМБЛЕРА ТВ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	11,00	0,82	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	1517-1453-2-	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	11,00	1,25	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	1504-1006	-СТОИМОСТЬ АВТОМАТОВ А63-М=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	21,00	1,58	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
23	1517-1351-4-	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО	21,00	1,41	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 63А=		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507-5059	-СТОИМОСТЬ СВЕТОВОГО ТАБЛО ТСБ-ШУ3=ТСБ-Ш-У3-01	20,00	1,30	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	20,00	0,92	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ=АЕУ2,АМЕУ2	128,00	1,09	-	139	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	128,00	0,92	-	118	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1504-ДОП72 П12-272	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37	185,00	5,54	-	1026	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1429-2-	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	185,00	4,78	-	885	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11=РБП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	13,00	7,28	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1504-12005	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43=ВС-10-60У4 ТУ 16-523.476-78	2,00	23,37	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1504-12025	-РЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12,РП21=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	2,00	8,26	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1517-1429-2-	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	17,00	4,78	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	36-06 П2-025	-ДИОДЫ Д-226	117,00	0,09	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1517-1549	-ДИОД ТРАНЗИСТОР=Д-226,814 КП-103 И ДР.	117,00	0,29	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1504-3063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ=ПТ ТУ 36.1101-71	52,00	0,15	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1504-3064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36.1101-71	52,00	0,13	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	52,00	0,76	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-06=РШ-Ц-20-0-01-10/220 ГОСТ 7396-76	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1515-7007	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-230-240-25=В 220-230-25	0,60	0,97	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	1507-7020	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е-27-ФП-01=Е27ФП-01	0,01	282,62	-	3	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
43	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,92	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1505-11048	-ТРАНСФОРМАТОР ОСМ1-0,25=ОСМ-0,25 У3	2,00	11,30	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	1517-1460-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВ.А=	2,00	1,41	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1504-6380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ=ПТИ-М ТУ 25-08.116-77	1,00	4,57	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1517-1454-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОТОЧЕЧНЫЕ И ИСКАТЕЛИ ШАГОВЫЕ=ПГК,ПП,ШИ,РШИ И ДР.	1,00	5,43	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	15-04 П15-072	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ППБ-11	2,00	20,11	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	1504-15230	-СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-4М=СВ-4М ТУ 25-02-530 454-77	1,00	6,09	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ.КАБЕЛЕЙ								
50	Ц8-574-50	-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	552,00	0,45	-	248	110	-	0,33	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕПЬ								
				0,20	-			-	-	-
51	Ц8-574-48	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕЙ11	73,00	0,83	-	61	37	-	0,77	56
		ШТ								
				0,51	-			-	-	-
52	Ц8-574-18	-АВТОМАТЫ А-63М	21,00	0,24	-	5	3	-	0,22	5
		ШТ								
				0,12	-			-	-	-
53	Ц8-574-28	-ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	12,00	0,30	-	4	2	-	0,33	4
		ШТ								
				0,18	-			-	-	-
54	Ц8-574-56	-ТАБЛО,АРМАТУРА,ПРЕРЫВАТЕЛИ	150,00	0,58	-	87	54	-	0,55	82
		ШТ								
				0,36	-			-	-	-
55	Ц8-574-56	-ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА,ДИОДЫ,ПАТРОН,РОЗЕТКИ	128,00	0,58	-	74	46	-	0,55	70
		ШТ								
				0,36	-			-	-	-
56	Ц8-574-53	-ТРАНФОРМАТОРЫ	2,00	0,52	-	1	-	-	0,22	-
		ШТ								
				0,14	-			-	-	-
57	Ц8-574-57	-СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ	1,00	0,17	-	1	-	-	0,22	-
		ВЫВОД								
				0,11	-			-	-	-
58	Ц8-574-6	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	52,00	0,69	-	36	19	-	0,44	23
		ШТ								
				0,37	-			-	-	-
59	Ц8-574-55	-РЕЛЕ	17,00	1,26	-	21	14	-	1,10	19
		ШТ								
				0,80	-			-	-	-
		АВТОМАТИЗАЦИЯ АОВ,АВК,АЗУ								
60	17-04 ДОП40 П1-1902	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ	6,00	7,50	-	45	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
61	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	6,00	0,99	0,04	6	6	-	1,10	7
		ШТ								
				0,92	0,01			-	0,01	-
62	1704-10040	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТУДЭ-1,2=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	3,00	22,39	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	Ц11-406-2	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	3,00	5,92	0,05	18	15	-	7,70	23
		ШТ								
				4,87	0,01			-	0,01	-
64	17-01 П03-226	-ЛАГОМЕТР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ш-6900	1,00	18,48	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	Ц11-34-1	-ЛАГОМЕТРЫ	1,00	1,40	-	1	1	-	2,20	2
		ШТ								
				1,37	-			-	-	-
66	1704-20555	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСЭ-М4=ДС-33 ТУ25-02-081597-79	1,00	293,49	-	293	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц11-585-8	-ДИФМАНОМЕТР	1,00	4,55	0,14	5	4	-	6,60	7
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,01	0,03			-	0,04	-
68	17-01 П03-355	-МИЛЛИАМПЕРМЕТР М1730 ШТ	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц11-41-1	-МИЛЛИАМПЕРМЕТР ШТ	1,00	4,67	-	5	5	-	6,60	7
				4,59	-			-	-	-
70	1704-50001	-БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ БУ1=Р21 ТУ25-02-051684-79 ШТ	1,00	195,66	-	196	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	Ц11-618-7	-БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ШТ	1,00	5,20	-	5	5	-	7,70	8
				5,11	-			-	-	-
72	1704-50512	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2=ДРПВ-2 ТУ25-02-080753-78 ШТ	5,00	35,87	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	Ц11-628-4	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ШТ	5,00	1,12	-	6	5	-	2,20	11
				1,10	-			-	-	-
74	1704-10320	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45,53=ДТВ-062 ТУ25-02-221821-78 ШТ	6,00	47,26	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	6,00	0,56	-	3	3	-	1,10	7
				0,55	-			-	-	-
76	1704-50534	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д-210-11=Д220-11 ТУ25-02-301841-77 ШТ	2,00	14,67	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	Ц11-628-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ШТ	2,00	2,72	0,04	5	4	-	3,30	7
				2,06	0,01			-	0,01	-
78	1704-50505	-ДАТСИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301=РУМ-1 ТУ25-02-1866-80 ШТ	4,00	27,17	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Ц11-629-1	-РЕЛЕ УРОВНЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,СОСТОЯЩЕЕ ИЗ БЛОКА И ДАТЧИКА КОМПЛ	4,00	2,39	0,05	10	9	-	3,30	13
				2,13	0,01			-	0,01	-
80	15-04 ДОП72 П12-272	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37 ШТ	4,00	5,54	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Ц11-630-9	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ШТ	4,00	0,99	-	4	4	-	2,20	9
				0,97	-			-	-	-
82	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ= ШТ	17,00	2,12	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	Ц8-529-5	-~~КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ~~ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	17,00	2,10	0,05	36	20	1	2,20	37
				1,20	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
84	1602-50129	-РЕВУН РВП=РВП ТУ 16-739-059-76	2,00	8,70	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	Ц8-84-1	-РЕВУН	2,00	0,41	0,01	1	1	-	1,10	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
86	Ц8-84-1	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	0,41	0,01	2	2	-	1,10	7
		ШТ		0,36	-			-	-	-
87	Ц8-522-1	-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-10	4,00	2,73	0,08	11	6	-	2,20	9
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
88	Ц8-604-4	-СВЕТИЛЬНИКИ СИГНАЛЬНЫЕ СУВ-М,СУП-МУ2	0,15	90,61	34,21	14	7	6	79,20	12
		100ШТ		45,10	10,87			2	14,02	2
89	Ц8-559-8	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ ВПК2110	10,00	1,09	0,01	11	6	-	0,99	10
		ШТ		0,59	-			-	-	-
90	Ц8-541-10	-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК	4,00	2,72	0,12	11	3	-	1,10	4
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
91	Ц8-147-6	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ	0,80	38,79	2,53	31	14	2	28,60	23
		100ШТ		17,16	0,41			-	0,53	-
92	Ц8-147-8	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ	0,80	1,80	0,33	1	1	-	2,20	2
		100ШТ		1,29	0,13			-	0,17	-
93	Ц8-397-1	-ЛОТКИ	0,11	115,03	39,60	13	4	4	67,10	7
		Т		37,73	10,82			1	13,96	2
94	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,04	380,80	5,17	15	1	-	67,10	5
		Т		36,63	1,55			-	2,00	-
95	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	40,00	1,66	-	67	10	-	0,44	18
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
96	Ц8-169-1	-ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К КЛЕММАМ	15,00	6,20	-	93	85	-	8,80	132
		100ШТ		5,66	-			-	-	-
97	Ц8-695-5	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ	70,00	0,66	-	46	34	-	0,44	31
		ШТ		0,46	-			-	-	-
98	Ц11-953-19	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РОЗЕТКАМ	29,00	1,65	-	47	44	-	2,20	64
		ШТ		1,51	-			-	-	-
99	Ц8-145-1	-МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	0,90	11,98	0,30	11	5	-	11,00	10
		100М		6,08	0,11			-	0,14	-
100	Ц11-711-1	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10	25,00	0,59	-	15	15	-	1,10	27
		1ВВОД		0,58	-			-	-	-
101	Ц11-711-2	-ТО ЖЕ ДО 20ЖИЛ	56,00	1,15	-	64	63	-	1,10	62
		1ВВОД		1,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Ц11-711-3	-ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ	6,00	1,61	-	10	9	-	2,20	13
		1ВВОД		1,58	-			-	-	-
103	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСВОМ ЖИЛ ДО 7	276,00	0,70	-	193	61	-	1,10	304
		ШТ		0,22	-			-	-	-
104	Ц8-156-9	-ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ	230,00	0,89	-	205	92	-	1,10	253
		ШТ		0,40	-			-	-	-
105	Ц8-156-1	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ КОЛ.ЖИЛ ДО 7	70,00	1,04	-	73	24	-	1,10	77
		ШТ		0,34	-			-	-	-
106	Ц8-156-2	-ТО ЖЕ ДО 14 ЖИЛ	4,00	1,28	-	5	2	-	1,10	4
		ШТ		0,38	-			-	-	-
107	Ц11-582-2	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-10	13,00	1,12	0,04	15	11	-	1,10	14
		ШТ		0,85	0,01			-	0,01	-
108	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ КС-20 КС-40	24,00	1,59	0,04	38	31	1	2,20	53
		ШТ		1,29	0,01			-	0,01	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
109	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ	21,02	51,09	13,97	1074	421	293	34,10	717
		100М		20,02	4,44			93	5,73	120
110	Ц8-148-9	-ТО ЖЕ НА МЕТАЛЛОКОНСРУКЦИИ	9,33	21,51	0,53	201	88	5	16,50	154
		100М		9,48	0,21			2	0,27	3
111	Ц8-145-1	-ТО ЖЕ В КАНАЛЕ	9,90	11,98	0,30	119	60	3	11,00	109
		100М		6,08	0,11			1	0,14	1
112	Ц8-417-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ	0,50	63,29	21,45	32	10	10	36,30	18
		100М		20,24	6,80			3	8,77	4
113	Ц8-406-1	-ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.15ММ	0,27	58,63	25,41	16	7	7	47,30	13
		100М		25,52	10,70			3	13,80	4
114	Ц8-408-1	-ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.ДО 78ММ	0,36	33,68	8,30	12	4	3	17,60	6
		100М		10,19	2,51			1	3,24	1
115	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В МЕТАЛЛОРУКАВ	0,36	5,35	2,56	2	1	1	4,40	2
		100М		2,60	0,78			-	1,01	-
116	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,49	1,32	-	2	2	-	2,20	3
		100М		1,25	-			-	-	-
117	Ц8-149-1	-ТО ЖЕ КАБЕЛЯ В ТРУБУ	1,29	10,65	0,30	14	9	-	12,10	16
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				8977	1527	339		2807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					107		139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5833	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5833	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1267	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1634	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	234	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			352	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1868	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1868	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
118	1602-50114	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ=ЗВП ТУ 16-739-059-76	6,00	9,41	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	1504-6029	-ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-10=ПВ2-10 56 М1Б ОСТ 16 0.526.001-77	4,00	2,16	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	С153-228	-СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2	13,00	2,76	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
121	С153-227	-ТО ЖЕ СУВ-М	2,00	3,08	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	24-05 П1-861	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ	0,08	236,04	-	19	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
123	24-05 П1-969	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1161У3	0,08	140,66	-	11	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
124	24-05 П1-468	-ЛОТКИ НЛ20	45,00	2,00	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	С153-254	-ЛАМПЫ В230-240-15,25	2,30	0,99	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
126	1504-17252	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-10=КС-10-К ТУ 16-526.050-76	13,00	16,77	-	218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
127	1504-17253	-ТО ЖЕ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526.050-76	14,00	15,15	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
128	1504-17254	-ТО ЖЕ КС-40=КС-30-К ТУ 16-526.050-76	ШТ	10,00	11,90	-	119	-	-	-	-
129	С113-1	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКВА ДИАМ.ДО 20ММ	М	36,00	0,24	-	9	-	-	-	-
130	СДОП.ВЫПЗ Ч5 П4286	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ	10М	5,00	3,78	-	19	-	-	-	-
131	С151-2280	-КАБЕЛЬ АКВВГ 4Х2,5ММ	1000М	0,45	195,00	-	88	-	-	-	-
132	С151-2281	-ТО ЖЕ АКВВГ 5Х2,5	1000М	0,25	211,00	-	53	-	-	-	-
133	С151-2282	-ТО ЖЕ АКВВГ 7Х2,5ММ	1000М	0,14	277,00	-	39	-	-	-	-
134	С151-2283	-ТО ЖЕ АКВВГ 10Х2,5ММ	1000М	0,07	367,00	-	26	-	-	-	-
135	С151-2284	-ТО ЖЕ АКВВГ 14Х2,5ММ	1000М	1,00	458,00	-	458	-	-	-	-
136	С151-2285	-ТО ЖЕ АКВВГ 19Х2,5ММ	1000М	0,14	592,00	-	83	-	-	-	-
137	С151-1814	-ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,0ММ	1000М	0,16	202,00	-	32	-	-	-	-
138	С151-1824	-ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,5ММ	1000М	0,12	218,00	-	26	-	-	-	-
139	С151-1825	-ТО ЖЕ КВВГ 5Х1,5ММ	1000М	0,10	260,00	-	26	-	-	-	-
140	С151-1826	-ТО ЖЕ КВВГ 7Х1,5ММ	1000М	0,08	324,00	-	26	-	-	-	-
141	С151-1827	-ТО ЖЕ КВВГ 10Х1,5ММ	1000М	0,15	466,00	-	70	-	-	-	-
142	С151-1828	-ТО ЖЕ КВВГ 14Х1,5ММ	1000М	0,38	581,00	-	221	-	-	-	-
143	С151-1829	-ТО ЖЕ КВВГ 19Х1,5ММ	1000М	0,04	737,00	-	29	-	-	-	-
144	С151-1830	-ТО ЖЕ КВВГ 27Х1,5ММ	1000М	0,21	1050,00	-	221	-	-	-	-
145	15-09 ТАБ8-073	-КАБЕЛЬ КНР 4.1,0КВ.ММ	КМ	0,34	259,67	-	88	-	-	-	-
146	15-09	-ТО ЖЕ КНР 7.1,0КВ.ММ		0,11	392,27	-	43	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ8-073	КМ									
					-	-			-	-	-
147	15-09	-ТО ЖЕ КНР 14,1,0КВ.ММ		0,04	707,20	-	28	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ									
					-	-			-	-	-
148	15-09	-ТО ЖЕ КНР 5.1,0КВ.ММ		0,01	298,35	-	3	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ									
					-	-			-	-	-
149	15-09	-ТО ЖЕ МКЭШ 2.0,75КВ.ММ		-	184,66	-	-	-	-	-	-
	ДОП4	КМ									
	ТАБ8-125				-	-			-	-	-
150	15-09	-ТО ЖЕ МКЭШ 7.0,75КВ.ММ		0,05	343,45	-	17	-	-	-	-
	ДОП4	КМ									
	ТАБ8-125				-	-			-	-	-
151	С151-1874	-ТО ЖЕ КВВГЭ 4.1,5КВ.ММ		0,31	308,00	-	95	-	-	-	-
		1000М									
					-	-			-	-	-
152	15-09	-ТО ЖЕ НРШМ 4.1,5КВ.ММ		0,03	338,70	-	10	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ									
					-	-			-	-	-
153	15-09	-ПРОВОД ПВ3		0,19	25,20	-	5	-	-	-	-
	ТАБ5-001	КМ									
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				2493	-	-		-
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2493	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				2493	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				201	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2694	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				2694	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
154	Е13-119	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		3,00	12,22	0,22	37	7	-	3,41	10
		100М2									
					2,25	0,07			-	0,09	-
155	Е13-144	-ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ		3,00	10,70	0,16	32	3	-	1,32	4
		100М2			0,89	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				69	10	-		14
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				69	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				58	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	10	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11539	1537	339		2821
			РУБ.					107		139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5833	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5833	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5637	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1267	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1634	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	234	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			553	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1868	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3079
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1680	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1       Э14890116' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ш' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ П
                РИБОРОВ СРЕДВСТ АВТОМАТИЗАЦИИ' АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ АОВ6-38,АВК4-20,АЗУ3-10' А.С.САМИТОВ*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5       Ц11-600-2' 6' ' МОНТАЖ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЩУЦ1-6*
6       Ц11-600-4' 4' ' ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ ЩУК И ЩУН1 И ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
7       1517-1070(=14)' 6' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЩИТОВ ЩУЦ1-6*
8       1517-1103(=14)' 2,0' ' ТО ЖЕ ЩУК И ЩУН1*
9       1517-1062(=14)' 28' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
10      1517-1509(=14)' 8' ' КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РЕЕК*
11      1517-1495-2(=14)' 193' ' ЗАЖИМЫ ОТВОДНЫХ РЕЕК*
12      1517-1504(=14)' 277' ' РАМКИ*
13      1517-1505(=14)' 8' ' ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ*
14      П2#     АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ#*
15      1504-6409(=14)' 9' ' СТОИМОСТЬ УП5311*
16      1517-1445-2(=14)' 9' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ*
17      1504-6410(=14)' 6' ' СТОИМОСТЬ УП5312*
18      1517-1446-2(=14)' 6*
19      1504-6411(=14)' 17' ' УП5313*
20      1517-1447-2(=14)' 17*
21      1504-6414(=14)' 11' ' УП5316*
22      1517-1450-2(=14)' 11*
23      1504-18011(=14)' 73' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011*
24      1517-1444-2(=14)' 73*
25      1504-6001(=14)' 11' ' СТОИМОСТЬ ТУМБЛЕРА ТВ*
26      1517-1453-2(=14)' 11*
27      1504-1006(=14)' 21' ' СТОИМОСТЬ АВТОМАТОВ А63-М*
```

```
28        1517-1351-4(=14)' 21*
29        1507-5059(=14)' 20' ' СТОИМОСТЬ СВЕТОВОГО ТАБЛО ТСБ-ШУ3*
30        1517-1481-2(=14)' 20*
31        1507-5043(=14)' 128' ' АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ*
32        1517-1481-2(=14)' 128*
33        Т1504-ДОП72 П12-272(=14)' 185' 5,1' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37' ШТ*
34        1517-1429-2(=14)' 185*
35        1504-12014(=14)' 13' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11*
36        1504-12005(=14)' 2' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43*
37        1504-12025(=14)' 2' ' РЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12,РП21*
38        1517-1429-2(=14)' 17*
39        Т36-06 П2-025(=14)' 117' 0,08' ДИОДЫ Д-226' ШТ*
40        1517-1549(=14)' 117*
41        1504-3063(=14)' 52' ' ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ*
42        1504-3064(=14)' 52' 0,06.2' ВСТАВКА ПЛАВКАЯ*
43        1517-1379-2(=14)' 52*
44        1504-17090(=14)' 5' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-06*
45        1517-1453-2(=14)' 5*
46        1515-7007(=14)' 0,6' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-230-240-25*
47        1507-7020(=14)' 0,006' ' ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е-27-ФП-01*
48        1517-1481-2(=14)' 6*
49        1505-11048(=14)' 2' ' ТРАНСФОРМАТОР ОСМ1-0,25*
50        1517-1460-2(=14)' 2*
51        1504-6380(=14)' 1' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ*
52        1517-1454-2(=14)' 1*
53        Т15-04 П15-072(=14)' 2' 18,50' ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ППБ-11' ШТ*
54        1504-15230(=14)' 1' ' СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-4М*
55        П2#     ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ.КАБЕЛЕЙ#*
56        Ц8-574-50' 552' ' УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ*
```

```
57        Ц8-574-48' 73' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011*
58        Ц8-574-18' 21' ' АВТОМАТЫ А-63М*
59        Ц8-574-28' 12' ' ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ*
60        Ц8-574-56' 150' ' ТАБЛО,АРМАТУРА,ПРЕРЫВАТЕЛИ*
61        Ц8-574-56' 128' ' ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА,ДИОДЫ,ПАТРОН,РОЗЕТКИ*
62        Ц8-574-53' 2' ' ТРАНФОРМАТОРЫ*
63        Ц8-574-57' 1' ' СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ*
64        Ц8-574-6' 52' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛИ*
65        Ц8-574-55' 17' ' РЕЛЕ*
66        П2#     АВТОМАТИЗАЦИЯ АОВ,АВК,АЗУ*
67        Т17-04 ДОП40 П1-1902(=14)' 6' 6,9' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ' ШТ*
68        Ц11-13-1' 6' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ*
69        1704-10040' 3' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТУДЭ-1,2*
70        Ц11-406-2' 3' ' ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО*
71        Т17-01 П03-226(=14)' 1' 17' ЛАГОМЕТР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ М-6900' ШТ*
72        Ц11-34-1' 1' ' ЛАГОМЕТРЫ*
73        1704-20555' 1' ' ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСЭ-М4*
74        Ц11-585-8' 1' ' ДИФМАНОМЕТР*
75        Т17-01 П03-355(=14)' 1' ' МИЛЛИАМПЕРМЕТР М1730' ШТ*
76        Ц11-41-1' 1' ' МИЛЛИАМПЕРМЕТР*
77        1704-50001' 1' ' БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ БУ1*
78        Ц11-618-7' 1' ' БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ*
79        1704-50512' 5' ' РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2*
80        Ц11-628-4' 5*
81        1704-10320' 6' ' ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45,53*
82        Ц11-4-2' 6*
83        1704-50534' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д-210-11*
84        Ц11-628-3' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ*
85        1704-50505' 4' ' ДАТСИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301*
86        Ц11-629-1' 4*
```

87 Т15-04 ДОП72 П12-272(=14)' 4' 5,1' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37' ШТ*
88 Ц11-630-9' 4*
89 1504-18093(=14)' 17' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ*
90 Ц8-529-5' 17*
91 1602-50129' 2' ' РЕВУН РВП*
92 Ц8-84-1' 2' ' РЕВУН*
93 Ц8-84-1' 6' ' ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*
94 Ц8-522-1' 4' ' ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-10*
95 Ц8-604-4' 0,15' ' СВЕТИЛЬНИКИ СИГНАЛЬНЫЕ СУВ-М,СУП-МУ2*
96 Ц8-539-8' 10' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ ВПК2110*
97 Ц8-541-10' 4' ' ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК*
98 Ц8-147-6' 0,80' ' СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ*
99 Ц8-147-8' 0,80' ' ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ*
100 Ц8-397-1' 0,11' ' ЛОТКИ*
101 Ц8-91-4' 0,04' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
102 Ц8-170-1' 40' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ*
103 Ц8-169-1' 15,0' ' ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К КЛЕММАМ*
104 Ц8-695-5' 70' ' ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ*
105 Ц11-953-19' 29' ' ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РОЗЕТКАМ*
106 Ц8-145-1' 0,90' ' МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ*
107 Ц11-711-1' 25' ' ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10*
108 Ц11-711-2' 56' ' ТО ЖЕ ДО 20ЖИЛ*
109 Ц11-711-3' 6' ' ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*
110 Ц8-156-8' 276' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСВОМ ЖИЛ ДО 7*
111 Ц8-156-9' 230' ' ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*
112 Ц8-156-1' 70' ' ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОЛ.ЖИЛ ДО 7*
113 Ц8-156-2' 4' ' ТО ЖЕ ДО 14 ЖИЛ*
114 Ц11-582-2' 13' ' КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-10*
115 Ц11-562-3' 24' ' ТО ЖЕ КС-20 КС-40*

```
116       П2*КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
117       Ц8-146-1' 21,02' ' КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ*
118       Ц8-148-9' 9,33' ' ТО ЖЕ НА МЕТАЛЛОКОНСРУКЦИИ*
119       Ц8-145-1' 9,90' ' ТО ЖЕ В КАНАЛЕ*
120       Ц8-417-3' 0,50' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ*
121       Ц8-406-1' 0,27' ' ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.15ММ*
122       Ц8-408-1' 0,36' ' ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.ДО 78ММ*
123       Ц8-409-1' 0,36' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В МЕТАЛЛОРУКАВ*
124       Ц8-409-11' 1,49' ' ТО ЖЕ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
125       Ц8-149-1' 1,29' ' ТО ЖЕ КАБЕЛЯ В ТРУБУ*
126       РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
127       1602-50114(Н9=1,062)(=13)' 6' ' ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*
128       1504-6029(Н9=1,08)(=13)' 4' ' ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-10*
129       С153-228' 13' ' СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2*
130       С153-227' 2' ' ТО ЖЕ СУВ-М*
131       Т24-05 П1-861(=13)' 0,080' 220,1,082' СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ' 1000ШТ*
132       Т24-05 П1-969(=13)' 0,080' 130,1,082' ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1161У3' 1000ШТ*
133       Т24-05 П1-468(=13)' 45' 1,85.1,082' ЛОТКИ НЛ20' ШТ*
134       С153-254' 2,3' ' ЛАМПЫ В230-240-15,25*
135       1504-17252(Н9=1,082)(=13)' 13' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-10*
136       1504-17253(Н9=1,082)(=13)' 14' ' ТО ЖЕ КС-20*
137       1504-17254(Н9=1,082)(=13)' 10' ' ТО ЖЕ КС-40*
138       С113-1(=13)' 36' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКВВА ДИАМ.ДО 20ММ*
139       СТДОП.ВЫП3 Ч5 П4286(=13)' 5,0' 3,78' СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ' 10М*
140       С151-2280' 0,445' ' КАБЕЛЬ АКВВГ 4Х2,5ММ*
141       С151-2281' 0,25' ' ТО ЖЕ АКВВГ 5Х2,5*
142       С151-2282' 0,145' ' ТО ЖЕ АКВВГ 7Х2,5ММ*
143       С151-2283' 0,075' ' ТО ЖЕ АКВВГ 10Х2,5ММ*
144       С151-2284' 0,995' ' ТО ЖЕ АКВВГ 14Х2,5ММ*
145       С151-2285' 0,14' ' ТО ЖЕ АКВВГ 19Х2,5ММ*
```

```
146        С151-1814' 0,164' ' ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,0ММ*
147        С151-1824' 0,12' ' ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,5ММ*
148        С151-1825' 0,10' ' ТО ЖЕ КВВГ 5Х1,5ММ*
149        С151-1826' 0,08' ' ТО ЖЕ КВВГ 7Х1,5ММ*
150        С151-1827' 0,155' ' ТО ЖЕ КВВГ 10Х1,5ММ*
151        С151-1828' 0,38' ' ТО ЖЕ КВВГ 14Х1,5ММ*
152        С151-1829' 0,035' ' ТО ЖЕ КВВГ 19Х1,5ММ*
153        С151-1830' 0,21' ' ТО ЖЕ КВВГ 27Х1,5ММ*
154        Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,34' 235.1,105' КАБЕЛЬ КНР 4.1,0КВ.ММ' КМ*
155        Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,105' 355.1,105' ТО ЖЕ КНР 7.1,0КВ.ММ' КМ*
156        Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,04' 640.1,105' ТО ЖЕ КНР 14.1,0КВ.ММ' КМ*
157        Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,01' 270.1,105' ТО ЖЕ КНР 5.1,0КВ.ММ' КМ*
158        Т15-09 ДОП4 ТАБ8-125(=13)' 0,005' 164.1,126' ТО ЖЕ МКЭШ 2.0,75КВ.ММ' КМ*
159        Т15-09 ДОП4 ТАБ8-125(=13)' 0,05' 305.1,126' ТО ЖЕ МКЭШ 7.0,75КВ.ММ' КМ*
160        С151-1874' 0,305' ' ТО ЖЕ КВВГЭ 4.1,5КВ.ММ*
161        Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,025' 300.1,129' ТО ЖЕ НРШМ 4.1,5КВ.ММ' КМ*
162        Т15-09 ТАБ5-001(=13)' 0,185' 22,5.1,12' ПРОВОД ПВ3' КМ*
163        Р20*
164        Е13-119' 3,0' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
165        Е13-144' 3,0' ' ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ*
166        К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

gost.e-ecolog.ru