Т И П О В О Й П Р О Е К Т

Г.2 - IУ - 3.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ I2

С.СМЕТЫ

(сухие грунты)

КНИГА 2

(стр. 7-I29)

24383-11

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет- накладной

gost.e-ecolog.ru

24383-11

Т И П О В О Й П Р О Е К Т
Г.2-IУ- 3.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ I2

С. СМЕТЫ

(сухие грунты)

Книга 2

(стр.7-I29)

Р А З Р А Б О Т А Н
Гипрокоммундортрансом
Главный инженер института — В.В.Романцов
Главный инженер проекта — А.С.Самитов

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Штабом ГО СССР
Протокол от I8.04 I990г. № 56
Введен в действие Гипрокоммундортрансом
Приказ от 23.04 I990г. № 44

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Книга I (Распространяет институт "Типрокоммундортранс")	
	Пояснительная записка	2
	Сводный сметный расчет	3
	Книга 2	
	Объектная смета №2	9
	Объектная смета №3	I0
	Сметы на :	
2-I	Общестроительные работы	II
	Ведомость изменений объемов работ к смете №2-I	55
2-2	Устройство дренажа	56
	Ведомость объемов работ на устройство отопления	59
2-3	В е н т и л я ц и я	62
	Ведомость изменения объемов работ к смете №2-3	78
2-4	В о д о п р о в о д	79
2-5	К а н а л и з а ц и я	88
2-6	О с в е щ е н и е	92
	Ведомость изменений объемов работ к смете №2-6	I0I
2-7	Силовое электрооборудование	I02
2-8	А в т о м а т и к а	II2
	Книга 3	
2-9	Д и з е л ь н а я	I30
2-I0	Оборудование пожаротушения	I42
2-II	Приобретение мебели	I45
2-I2	Установка пожарной сигнализации	I48
3-I	Общестроительные работы резервуаров	I52
3-2	Монтаж резервуаров	I56
3-3	Общестроительные работы павильона	I60
6-I	Наружные кабельные линии и контур заземления	I66
7-I	Озеленение участка	I70
7-2	Устройство ограждения	I73
7-3	Устройство автодороги и площадок	I76
7-4	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I79

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту на строительство заглубленного здания вспомогательного назначения

Сметная стоимость 284,225т.руб.
Нормативная трудоемкость 40,974 т.чел.ч.
Трудозатраты построечные 38,220 т.чел.ч.
Сметная заработная плата 29,074 т.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости - излучаемая мощность I кВт 47377 руб.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость т.чел.ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости излуч. мощность
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвент.	прочих затрат	всего			
I	2-I	Общестроительные работы	I73,395	I,908	-	3,552	I78,855	26,945	I8,893	29809,I7
2	2-2	Дренажные работы	3,502	-	-	-	3,502	0,349	0,253	583,67
3	2-3	Вентиляция	I2,48I	2,I06	6,75I	-	2I,338	2,324	2,502	3556,33
4	2-4	Водопровод	8,044	-	0,I98	-	8,242	I,482	0,977	I373,67
5	2-5	Канализация	0,73I	-	-	-	0,73I	0,I09	0,076	I2I,83
6	2-6	Осветительное электрооборудование	-	6,8I0	I,424	-	8,234	I,4I5	0,944	I372,33
7	2-7	Силовое электрооборудование	-	5,924	5,097	-	II,02I	I,853	I,225	I836,83
8	2-8	Автоматика	0,086	7,50I	5,833	-	I3,420	3,079	I,880	2236,67
9	2-9	Дизельная	0,894	5,985	26,653	-	33,532	2,862	I,952	5588,67
I0	2-I0	Приобретение и монтаж оборудования пожаротушения	-	0,302	0,665	-	0,967	0,22	0,I47	I6I,I7
II	2-II	Приобретение мебели	-	-	I,398	-	I,398	-	-	23I,83
I2	2-I2	Установка пожарной сигнализации	-	0,743	2,242	-	2,985	0,336	0,225	503,33
		Итого:	I99,I33	3I,279	50,26I	3,552	284,225	40,974	29,074	47376,67

Главный инженер проекта А.С.Самитов
Начальник отд.спецпроектирования Б.П.Федотов
Составил ст.инженер Н.Н.Николаева
Проверил нач.сметного отдела Н.В.Архангельская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №3

к типовому проекту на строительство отдельно стоящих горизонтальных резервуаров емк.IOм3 и антенного павильона

Сметная стоимость II,I27 т.руб.
Нормативная трудоемкость I,42 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные I,306 -"-
Сметная заработная плата I,00I тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости м3 - 96,23 руб.

$м^3_{пл.}$ - I33,69 руб.

№ №	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость т.чел.ч.	Сметная заработная плата, т.руб.	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели инвент.	Прочих затрат	Всего			
	3-I	Общестроительные работы резервуаров	I,009	-	-	-	I,009	0,229	0,I44	м3 емкости 7.63
	3-2	Монтаж резервуаров	2,422	0,236	-	-	2,658	0,09	0,083	88,6
	3-3	Общестроительные работы павильона	7,46	-	-	-	7,46	I,I0I	0,774	м3 здания I33,69
		Итого	I0,89I	0,236	-	-	II,I27	I,42	I,00I	

Главный инженер проекта А.С.Самитов
Нач.отд.спецпроектирования Б.П.Федотов
Составил ст.инженер Н.Н.Николаева
Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4-89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СУХИЕ ГРУНТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР1-25 КЖ1-41

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 178,855 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26945 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 18,893 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЕДОП.83 П1-1610	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,37	21,00	21,00	8	-	7	-	-
		1000М3		-	6,53			2	9,40	3
2	ЕДОП.83 П1-1617	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 90М	3,33	18,60	18,60	62	-	62	-	-
		1000М3		-	5,77			19	8,31	28
3	ЕДОП.83 П1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,8М3 С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1,29	105,00	100,69	135	5	130	8,33	11
		1000М3		4,11	38,50			50	55,44	72
4	ЕДОП.83 П1-1543	-ТО ЖЕ В ОТВАЛ	3,41	82,30	79,03	281	11	270	6,63	23
		1000М3		3,27	30,20			103	43,49	148
5	ЕДОП.83 1-1610	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА 1 ГРУППЫ	0,21	21,00	21,00	4	-	4	-	-
		1000М3		-	6,53			1	9,40	2
6	Е1-959 ТчР3 П3.67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ИМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,71	74,76	-	53	53	-	157,20	112
		100М3		74,76	-			-	-	-
7	ЕЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1 СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	2351,00	0,29	0,29	676	-	676	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	ЕДОП.83 1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	1,29	11,50	10,06	15	2	13	2,63	3
		1000М3		1,30	3,12			4	4,49	6
9	ЕДОП.83 1-1607	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ	2,69	36,30	36,30	98	-	98	-	-
		1000М3		-	12,20			33	17,57	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-967	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ	0,48	41,50	-	20	20	-	89,60	43
		100М3		41,50	-			-	-	-
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	26,87	9,69	3,49	260	167	94	11,20	301
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			62	3,30	89
		100М3								
12	Е1-448	-ОБВАЛОВКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ОТКОСОВ	1,33	45,00	45,00	60	-	60	-	-
		1000М3		-	14,00			19	20,16	27
13	Е11-5	-ЗАСЫПКА СТЕН И ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ	548,00	10,40	-	5699	888	-	3,00	1644
		М3		1,62	-			-	-	-
14	Е1-1204	-ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	13,70	83,20	0,10	1140	248	1	36,00	493
		ВРУЧНУЮ		18,10	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8511	1394	1415		2630
			РУБ.					293		422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8511	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5701	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1687	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	253	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			793	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1940	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1940	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,95	43,30	0,99	258	21	6	7,19	43
		100М2		3,57	0,30			2	0,39	2
16	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И УСТУПЧИВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ М-100	53,70	28,40	0,28	1525	38	15	1,37	74
		М3		0,70	0,08			4	0,10	5
17	Е6-19 ССЦ П1-19,17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300	280,00	37,69	1,37	10553	630	384	3,83	1072
		М3		2,25	0,41			115	0,53	148
18	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	4,22	270,00	-	1139	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	16,68	270,00	-	4504	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200	5,20	37,30	1,21	194	13	6	4,46	23
		М3		2,41	0,36			2	0,46	2
21	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,23	270,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-30 ССЦ П1-5,3	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200	2,00	37,33	1,20	75	5	3	4,35	9
		М3		2,34	0,36			1	0,46	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18310	707	414		1221
			РУБ.					124		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18310	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11486	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	831	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5705	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	544	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1707	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1375	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1375	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
23	Е7-27	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т	4,00	18,30	5,43	73	13	22	5,35	21
		ШТ		3,26	1,92			8	2,48	10
24	Е7-28	-ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	22,00	18,80	5,98	414	72	132	5,35	118
		ШТ		3,26	2,16			48	2,79	61
25	608-7101 ССЦ П9-198	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-8	2,00	148,48	-	297	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	608-7101 ССЦ П9-198	-ТО ЖЕ ПСД1-4А	2,00	144,63	-	289	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	608-7101 ССЦ П9-199	-ТО ЖЕ ПС1-4А	12,00	309,81	-	3718	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	608-7101 ССЦ П9-199	-ТО ЖЕ ПС1-8	6,00	316,86	-	1901	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	608-7101 ССЦ П9-199	-ТО ЖЕ ПС2-6	4,00	308,84	-	1235	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	ЕДОП.В1 37-361	-УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕДЕЙ	9,70	35,66	1,74	346	8	17	1,45	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП1-19	М3		0,78	0,48			5	0,62	6
31	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,63	283,00	-	178	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	Е6-96 ССЦ П1-5,7	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300 ТОЛЩ.350ММ	9,60	43,41	1,09	417	32	10	5,99	58
		М3		3,37	0,33			3	0,43	4
34	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,56	283,00	-	158	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
37	Е46-52	-ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ	0,04	38,30	17,40	2	1	-	35,43	1
		100ШТ		20,90	5,22			-	6,73	-
38	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ	0,04	441,00	1,40	3546	997	11	210,00	1688
		Т		124,00	0,42			3	0,54	4
39	Е46-39	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ	3,37	26,90	14,70	91	41	50	21,10	71
		М3		12,20	4,41			15	5,69	19
40	Е46-71	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М-300	1,55	72,34	1,10	112	60	2	74,60	116
		М3		36,90	0,33			1	0,43	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			12644	1224	244		2087
			РУБ.					83		105
	В ТОМ ЧИСЛЕ;									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12644	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3533	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1307	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			400	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2120	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	380	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1196	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16160	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2386
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1687	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			16160	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2386
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1687	-		-

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е6-107 ССЦ П1-19,17	-КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ ДО 3М	14,14	49,56	2,67	701	73	37	9,25	131
		М3		5,17	ø,80			11	1,03	15
42	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	ø,27	257,øø	-	69	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	ø,68	318,øø	-	216	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			986	73	37		131
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			986	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			590	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
44	Е7-98	-УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 1øТ	12,øø	11,9ø	6,96	143	45	84	6,11	73
		ШТ		3,73	2,48			3ø	3,2ø	38
45	6ø8-1627 ССЦ П8-621	-СТОИМОСТЬ БАЛОК М-3øø Б-5	12,øø	243,17	-	2918	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	23,øø	11,2ø	1,91	258	29	44	2,12	49
		ШТ		1,26	ø,68			16	ø,88	2ø
47	Е7-21	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 5Т В МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ	2ø,øø	8,ø6	1,33	161	19	26	1,63	33
		ШТ		ø,97	ø,47			9	ø,61	12
48	6ø8-7112 ССЦ П9-224	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-3øø П2-1	16,øø	182,47	-	292ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	6ø8-7112 ССЦ П9-224	-ТО ЖЕ П2-3	7,øø	2ø7,24	-	1451	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5ø	6ø8-7112 ССЦ П9-222	-ТО ЖЕ П3-1	8,øø	55,86	-	447	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	6ø8-7112	-ТО ЖЕ П24д-8	5,øø	26,43	-	132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ	ШТ								
	П9-222			-	-			-	-	-
52	608-7112	-ТО ЖЕ П-1	7,00	27,77	-	194	-	-	-	-
	ССЦ	ШТ								
	П9-222			-	-			-	-	-
53	ЕДОП.В1	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ	5,28	372,45	5,80	1967	59	30	20,90	110
	6-75	М-300 ТОЛЩ.100ММ								
		100М2		11,10	1,74			9	2,24	12
54	Е6-76 ССЦ	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ	5,28	525,66	0,56	2775	4	3	1,32	7
	П1-31,27	М-300								
		100М2		0,70	0,17			1	0,22	1
55	Е37-198	-УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,13	1550,00	676,00	202	82	87	1030,00	134
		АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ								
		ДО 0,5Т		634,00	265,00			34	341,85	44
		100Т								
56	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	2,52	338,00	-	852	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
57	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	10,26	325,00	-	3334	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
58	Е6-175	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	4,40	42,56	0,73	187	14	3	5,91	26
	1-31,29	УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ М-300								
		ТОЛЩ.350ММ		3,24	0,22			1	0,28	1
		М3								
59	Е6-173	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ	3,40	46,76	0,81	159	16	3	8,40	29
	1-31,29	М3								
				4,61	0,24			1	0,31	1
60	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,31	338,00	-	105	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
61	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,47	325,00	-	153	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
62	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,49	441,00	1,40	216	61	-	210,00	103
		Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
63	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	68,00	29,30	-	1992	110	-	2,90	197
		ПОДУКЛОНКИ М-100								
		М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				20566	439	280		761
		РУБ.						101		129

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				20566	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				7340	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	540	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				4444	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3394	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		311
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	611	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1916	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				25876	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			25876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1151	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
64	ЕДОП.В1Ч1 6-145	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-200	17,60	56,01	1,57	986	148	27	14,52	256
		М3		8,39	0,47			8	0,61	11
65	Е6-150	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М	52,40	56,44	1,61	2957	455	84	15,07	790
		М3		8,68	0,48			25	0,62	32
66	С124-19	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,46	307,00	-	448	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	С124-21	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,99	306,00	-	609	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	Е7-763	-УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	3,06	74,84	21,01	229	58	65	32,78	100
		100М2		19,03	6,46			20	8,33	25
69	СДОП.В4Р7П3 7	-СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	305,90	12,40	-	3793	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
70	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПЕРЕГОРОДКАХ И В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ	0,97	453,54	1,54	440	132	1	231,00	224
		Т		136,40	0,46			-	0,59	1
71	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,19	71,08	1,05	14	2	-	20,68	4
		100М2		10,87	0,31			-	0,40	-
72	Е26-31	-ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ	0,56	37,99	1,36	21	8	1	23,43	13
		М3		13,97	0,41			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			9497	803	178		1387
			РУБ.					53		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9497	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3664	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	856	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1057	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	282	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			886	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1138	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			11951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1138	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
73	Е10-107	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С	38,00	2,08	0,14	79	28	6	1,28	48
		ПРИГРУЗКОЙ ПРИБОРОВ		0,74	0,04			2	0,05	2
		М2								
74	Е10-105	-ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ	2,80	1,54	0,38	4	2	1	1,00	3
		ПРИБОРОВ		0,60	0,12			-	0,15	-
		М2								
75	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9,ДГ21-8	36,60	14,20	-	520	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
76	С122-217	-ТО ЖЕ ДГ21-7	1,40	15,00	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
77	С122-280	-ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ	2,80	16,80	-	47	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
78	С111-416	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ	24,00	2,92	-	70	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
79	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО	48,00	6,90	0,02	331	38	-	1,54	74
		АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН		0,80	0,01			-	0,01	-
		М2								
80	Ц21-217-69	-МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т	5,54	209,07	32,11	1158	761	177	236,50	1310
		Т		137,38	13,97			77	18,02	100
81	СПР-НТ 24-07-01 П100	-СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-6	1,67	500,00	-	835	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	СПР-НТ 24-07-01 П100	-ТО ЖЕ ДУ-3-6	1,67	707,76	-	1182	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	СПР-НТ 24-07-01 П102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3	3,44	500,00	-	1720	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	СПР-НТ 24-07-01 П102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3	3,44	636,24	-	2189	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	СПР-НТ 24-07-01 П131	-ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1	0,42	500,00	-	210	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
86	СПР-НТ 24-07-01 П131	-ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1	0,42	431,71	-	181	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
87	Е23-157	-УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	2,00	1,36	0,10	3	2	-	1,69	3
		ШТ		0,88	0,03			-	0,04	-
88	С113-823	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			8600	831	184		1438
			РУБ.					79		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	838	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	948	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			658	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2765	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2765	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			240	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3552	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3552	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			10118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1095	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
89	Е11-3	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	185,00	12,56	-	2324	329	-	3,30	610
			М3	1,78	-			-	-	-
90	Е11-69	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ	0,25	86,35	1,12	22	4	-	31,35	8
			100М2	17,05	0,34			-	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е11-70	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ	0,25	15,07	0,26	4	-	-	1,00	-
		100М2		0,52	0,08			-	0,10	-
92	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,25	10,62	0,09	3	2	-	13,86	3
		100М2		8,65	0,02			-	0,03	-
93	Е11-93	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ	1,00	559,74	52,36	560	66	53	115,50	115
		100М2		65,78	15,73			16	20,29	20
94	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	1,35	423,59	4,98	572	91	7	118,80	160
		100М2		67,54	1,50			2	1,93	3
95	ЕДОП.83 11-288	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКОЙ	2,05	414,57	0,65	850	57	1	45,76	94
		100М2		27,61	0,20			-	0,26	1
96	Е11-55	-ЦЕМЕНТНО ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ	2,05	71,08	1,05	146	22	3	20,66	42
		100М2		10,87	0,31			1	0,40	1
97	Е11-11 ССЦ П1-17,15	-БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-200	80,00	31,40	-	2512	142	-	3,19	255
		М3		1,78	-			-	-	-
98	Е11-71	-ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНОЕ(ТЕРРАЦО)ТОЛЩ.20ММ	0,45	638,13	2,55	287	49	1	182,60	82
		100М2		108,90	0,77			-	0,99	-
99	Е11-73	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ	0,03	131,14	0,22	4	-	-	20,13	1
		100М2		12,32	0,08			-	0,10	-
100	Е11-73	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ	0,42	524,56	0,88	220	21	-	80,52	34
		100М2		49,28	0,31			-	0,40	-
101	Е11-83	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ	0,33	122,96	1,53	41	7	-	34,21	11
		100М2		20,02	0,44			-	0,57	-
102	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,25	453,54	1,54	113	34	-	231,00	58
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			7658	824	65		1473
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7658	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6766	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	843	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	228	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			714	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1071	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			9635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1071	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ								
103	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА	9,73	47,00	1,23	457	44	12	8,01	78
		ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М-300		4,49	0,37			4	0,48	5
		М3								
104	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
105	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,76	283,00	-	215	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	Е9-135	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	1,75	52,70	25,20	92	19	44	16,50	29
		Т		10,90	8,41			15	10,85	19
107	С121-1986	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	1,75	246,00	-	430	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ	1,40	29,30	-	41	2	-	2,90	4
		УКЛОНА		1,62	-			-	-	-
		М3								
109	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
110	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
111	Е6-264	-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	25,00	0,46	-	12	2	-	0,16	4
		М3		0,08	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1274	70	56		120
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			752	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			466	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			522	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			430	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ТАМБУРА И ВХОДЫ								
112	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,95	43,30	0,99	41	3	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
113	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОНОЙ ПОДГОТОВКИ М-100	7,50	28,40	0,28	213	5	2	1,37	10
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
114	Е6-16 ССЦ П1-19,17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300	18,90	34,86	0,77	659	19	14	1,87	35
		М3		1,00	0,23			4	0,30	6
115	Е6-92 ССЦ П1-19,17	-ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300	41,50	49,30	1,10	2046	196	46	8,44	350
		М3		4,73	0,33			14	0,43	18
116	Е6-95 ССЦ П1-19,17	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М	2,20	50,40	1,24	111	11	3	8,62	19
		М3		4,96	0,37			1	0,48	1
117	Е6-96 ССЦ П1-19,17	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М	11,20	43,61	1,09	468	38	13	5,99	67
		М3		3,37	0,33			4	0,43	5
118	Е6-175 ССЦ П1-31,29	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300	14,50	42,56	0,73	617	47	10	5,91	86
		М3		3,24	0,22			3	0,28	4
119	Е6-173 ССЦ П1-31,29	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300	1,60	46,76	0,81	75	7	1	8,40	13
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
120	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,13	270,00	-	305	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
121	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	7,63	283,00	-	2159	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
122	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ К ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	1,06	441,00	1,40	467	131	1	210,00	223
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
123	Е7-733	-ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ	0,50	79,90	5,90	40	37	3	128,00	64
		100М		74,00	1,80			1	2,32	1
124	608-92338 ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	50,00	3,72	-	186	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
125	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,35	823,00	3,10	288	12	1	61,00	21
				35,70	0,94			-	1,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
126	Е6-85	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
127	Е8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,07	318,00	6,32	22	2	-	37,40	3
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
128	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	1,55	70,00	0,95	108	15	1	18,80	29
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
129	Е11-57	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20ММ	1,55	61,50	1,12	126	22	2	29,40	46
		М-100		14,50	0,34			1	0,44	1
		100М2								
130	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,95	30,80	0,56	29	-	-	0,92	1
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
131	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,60	92,40	1,68	55	1	1	2,76	2
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	-
132	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,95	125,00	6,94	119	32	7	46,90	45
		100М2		33,40	2,08			2	2,68	3
133	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛУДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,95	83,80	3,30	80	16	3	25,50	24
		100М2		17,30	0,99			1	1,28	1
134	Е11-18	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	0,71	197,80	6,94	140	24	4	46,90	33
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-103	100М2		33,40	2,08			1	2,68	2
135	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,95	45,80	3,75	44	20	3	29,50	28
		100М2		20,90	1,12			1	1,44	1
136	Е11-38	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	0,12	718,50	0,42	86	4	-	47,70	6
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	100М2		29,30	0,13			-	0,17	-
137	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	60,00	2,15	0,21	129	50	13	1,40	84
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			4	0,08	5
		М2								
138	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	60,00	1,01	0,01	61	18	1	0,50	30
	111-103,37	М2								
	1			0,30	-			-	-	-
139	Е13-225	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	31,00	2,00	0,21	62	26	7	1,40	43
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-371	М2		0,84	0,06			2	0,08	2
140	Е13-244	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	7,20	9,52	0,13	69	8	1	1,40	10
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	М2		1,07	0,04			-	0,05	-
141	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	0,95	270,33	3,33	257	27	3	47,80	45
	111-103	2 СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ								
	111-60	МАСТИКЕ		28,20	1,00			1	1,29	1
		100М2								
142	Е8-23	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	0,75	150,93	3,33	113	21	3	47,80	36
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-60	100М2		28,20	1,00			1	1,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е13-244	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	14,00	9,52	0,13	133	15	2	1,40	20
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	М2		1,07	0,04			1	0,05	1
144	Е41-21	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	0,95	577,47	8,90	549	58	8	107,00	102
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-180	100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
145	Е11-67 ССЦ	-БЕТОННОЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ	0,45	135,24	1,74	61	9	1	40,20	16
	1-31,29	100М2								
				20,50	0,52			-	0,67	-
146	Е11-68 ССЦ	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,45	56,05	0,56	25	1	-	2,12	1
	П1-31,29	100М2								
				1,16	0,16			-	0,21	-
147	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,45	9,83	0,08	4	4	-	12,60	6
		100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
148	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,50	28,40	0,28	71	2	-	1,37	3
		ПОДУКЛОНКИ М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
149	Е27-52	-ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	0,08	137,83	10,26	11	-	1	4,01	-
		ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ								
		100М2		2,04	3,01			-	3,88	-
150	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,08	156,00	-	12	1	-	14,40	1
		100М2								
				8,23	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			10070	884	156		1515
			РУБ.					43		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10070	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			6378	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	927	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2464	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1663	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	300	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			939	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12672	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1723
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1227	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			12672	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1723
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1227	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ								
151	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	11,50	70,00	0,95	805	114	11	18,80	216
		100М2								
				9,86	0,28			3	0,36	4
152	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100	11,50	81,50	1,12	937	167	13	29,40	338
		ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		14,50	0,34			4	0,44	5
153	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	5,90	30,80	0,56	182	3	3	0,92	5
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,46	0,16			1	0,21	1
154	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ	5,60	92,40	1,68	517	8	10	2,76	15
		100М2								
				1,38	0,48			3	0,62	3
155	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	5,90	125,00	6,94	738	197	41	46,90	277
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			12	2,68	16
		100М2								
156	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	5,90	83,80	3,30	494	102	20	25,50	150
		100М2								
				17,30	0,99			6	1,28	8
157	Е11-18	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	5,90	197,60	6,94	1167	197	41	46,90	277
	114-199	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	111-103	100М2		33,40	2,08			12	2,68	16
158	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ	5,90	45,80	3,75	270	123	23	29,50	174
		ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ								
		100М2		20,90	1,12			7	1,44	8
159	Е11-38	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	12,00	718,50	0,42	8622	352	5	47,70	572
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	100М2		29,30	0,13			2	0,17	2
160	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	560,00	2,15	0,21	1204	470	118	1,40	784
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			34	0,08	45
		М2								
161	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	560,00	1,01	0,01	566	168	6	0,50	280
	111-103,37	М2								
	1			0,30	-			-	-	-
162	Е13-225	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	560,00	2,00	0,21	1120	470	118	1,40	784
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-371	М2		0,84	0,06			34	0,08	45
163	Е13-244	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	115,00	9,52	0,13	1095	123	15	1,40	161
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	М2		1,07	0,04			5	0,05	6
164	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ	5,60	45,80	3,75	256	117	21	29,50	165
		ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ								
		100М2		20,90	1,12			6	1,44	8
165	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	4,30	270,33	3,33	1162	121	14	47,80	206
	111-103,80	ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2								
		СЛОЯ		28,20	1,00			4	1,29	6
		100М2								
166	Е8-23	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	4,30	150,93	3,33	649	121	14	47,80	206
	114-199	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	111-80	100М2		28,20	1,00			4	1,29	6
167	Е13-244	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	90,00	9,52	0,13	857	96	12	1,40	126
	114-199,69	ПРОККЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	М2		1,07	0,04			4	0,05	5
168	Е41-21	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	4,30	577,47	8,90	2483	261	39	107,00	460
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-180	100М2		60,80	0,13			1	0,17	1
169	Е26-38	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	0,60	61,39	0,61	37	9	-	19,50	12
	114-138	ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		ПЛИТАМИ		14,20	0,18			-	0,23	-
		М3								
170	Е41-30	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА	0,15	54,30	2,42	8	5	-	59,70	9
		2 СЛОЯМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ								
		100М2		31,40	0,73			-	0,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е41-21	-УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ И ИЗОЛЯЦИИ СТЕН РЕЗЕРВУАРА СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	2,02	435,00 60,80	8,90 0,13	879	123	18 -	107,00 0,17	216 -
		УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ								
172	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ М3	1,20	111,42 14,19	1,43 0,43	134	17	2 1	26,40 0,55	32 1
173	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА М3	1,20	7,66 1,63	0,03 0,01	9	2	- -	3,23 0,01	4 -
174	Е9-104	-УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СИЛАВОВ 100М2	1,65	320,98 267,30	51,46 31,68	530	441	85 52	419,10 40,87	692 67
175	ПР-НТ 01-23-08-0 68 122-5	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ М2	165,00	8,70 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
176	С126-3	-СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА Т	0,25	52,85 -	- -	13	-	- -	- -	- -
177	С114-139	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	5,90	30,90 -	- -	182	-	- -	- -	- -
178	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,44	453,54 136,40	1,54 0,46	200	60	- -	231,00 0,59	102 -
179	Е41-21	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	2,90	441,97 66,86	9,79 0,14	1282	194	28 -	117,70 0,18	341 1
180	Е41-51	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЗОРА У ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ 100М	0,06	72,67 67,32	0,56 0,16	4	4	- -	106,70 0,21	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			27638	4065	657		6610
			РУБ.					195		254

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	25659	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	21481	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	3767	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	182	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4269	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		394
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	768	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2408	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	32536	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6499
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	4535	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1979	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	4	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	493	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	1446	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	523	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			34857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5058	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОГОЛОВОК N1								
181	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,37	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,50			-	0,39	-
182	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	1,60	28,40	0,28	45	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
183	Е6-226 ССЦ П1-19,17	-СТЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б М-200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ	12,60	43,04	1,23	542	57	16	8,01	101
		М3		4,49	0,37			5	0,48	6
184	Е6-175	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200	1,40	38,50	0,73	54	5	1	5,91	8
		М3		3,24	0,22			-	0,28	-
185	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
186	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,49	283,00	-	422	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	441,00	1,40	97	27	-	210,00	46
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
188	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,20	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
189	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТНОА М-100 ТОЛЩ.20ММ	0,19	81,50	1,12	15	3	-	29,40	6
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
190	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,19	30,80	0,56	6	-	-	0,92	-
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
191	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,19	125,00	6,94	24	6	1	46,90	9
		100М2		33,40	2,08			-	2,68	1
192	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,19	167,60	6,60	32	7	1	51,00	10
		100М2		34,60	1,98			-	2,55	-
193	Е8-25 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	0,26	270,33	3,33	70	7	1	47,80	12
		100М2		28,20	1,00			-	1,29	-
194	Е8-26 111-103,80	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,26	138,22	1,72	36	4	-	23,10	6
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				13,60	0,52			-	0,67	-
195	Е41-21	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	0,26	577,47	8,90	150	16	2	107,00	28
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-180	100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
196	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,04	84,70	1,02	3	1	-	28,50	1
		100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
197	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	9,83	0,08	1	-	-	12,60	1
		100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
198	Е11-55	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ	0,10	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2								
				9,88	0,28			-	0,36	-
199	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,10	0,78	0,46	1	-	-	0,68	-
		100М2								
				0,32	0,14			-	0,18	-
200	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
201	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНЫХ								
		РЕШЕТОК		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
202	Е20-401	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	2,00	1,48	0,05	3	2	-	1,34	3
		1ШТ								
				0,84	0,02			-	0,03	-
203	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА	0,19	11,90	0,03	2	1	-	13,50	3
		100М2								
				7,70	0,01			-	0,01	-
204	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	0,10	137,83	10,26	14	-	1	4,01	-
		ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ								
		ОТМОСТКУ		2,04	3,01			-	3,88	-
		100М2								
205	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,10	156,00	-	16	1	-	14,40	1
		100М2								
				8,23	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1592	148	23		255
			РУБ.					5		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1592	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			994	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	153	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			425	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			146	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2000	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	198	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			2000	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ								
206	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	12,40	10,40	-	129	20	-	3,00	37
		М3		1,62	-			-	-	-
207	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОНОЙ ПОДГОТОВКИ М-50	1,66	27,40	0,28	45	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
208	Е6-226	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОНЫХ ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ	10,46	47,00	1,23	492	47	13	8,01	84
		М3		4,49	0,37			4	0,48	5
209	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
210	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,63	283,00	-	178	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
211	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,99	441,00	1,40	437	123	1	210,00	208
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
212	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ	0,14	70,00	0,95	10	1	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
213	Е11-55	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
214	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ	0,01	149,60	2,53	1	-	-	3,74	-
		100М2		1,76	0,77			-	0,99	-
215	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 68ММ	0,02	190,40	3,22	4	-	-	4,76	-
		100М2		2,24	0,98			-	1,26	-
216	Е34-167	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,39	29,30	6,92	11	5	3	25,30	10
		Т		13,60	2,08			1	2,68	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ.				1331	197	17		345
								5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1331	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				915	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПАВИЛЬОНЫ НАД ВХОДОМ								
217	Е9-88	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ	1,20	41,30	11,40	50	18	13	24,60	30
		Т		15,40	4,33			5	5,59	7
218	С121-1921	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	1,20	298,00	-	358	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
219	Е9-94	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК	0,13	29,20	14,30	4	1	2	13,50	2
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
220	С121-1904	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,13	242,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
221	Е26-63	-ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ	0,24	279,87	1,70	67	11	-	74,10	18
	111-30	ЛИСТАМИ								
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
222	Е10-192	-ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ	0,40	118,00	1,30	47	3	-	14,80	6
		М3		8,70	0,41			-	0,53	-
223	Е10-206	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	0,51	3,83	0,02	2	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
224	Е12-267	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,22	213,00	3,50	47	5	1	43,90	10
		100М2		24,50	1,05			-	1,35	-
225	Е41-81	-ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ	0,01	293,00	33,70	3	-	-	43,40	-
	ДОП.В2	КРАСКОЙ								
		100Т		27,30	10,30			-	13,29	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			609	38	16		66
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			443	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			389	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			519	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
226	E15-297	-ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	3,50	22,56	0,16	79	71	-	32,78	115
		100М2		20,35	0,04			-	0,05	-
227	E15-295	-ТО ЖЕ СТЕН	7,00	32,44	0,96	227	127	7	32,34	226
		100М2		18,15	0,29			2	0,37	3
228	E15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА	1,95	12,67	0,03	25	17	-	14,85	29
		100М2		8,47	0,01			-	0,01	-
229	E15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,46	60,26	0,88	28	7	-	26,73	12
		100М2		15,18	0,26			-	0,34	-
230	E15-663	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	0,06	62,45	1,10	4	1	-	30,14	2
		100М2		17,05	0,33			-	0,43	-
231	E15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	2,41	48,18	0,78	116	16	2	10,70	26
		100М2		6,70	0,23			1	0,30	1
232	E15-531	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	7,37	30,74	0,83	227	29	6	7,16	53
		100М2		4,00	0,23			2	0,30	2
233	E15-528	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ	3,37	13,71	0,41	46	14	1	7,47	25
		100М2		4,05	0,12			-	0,15	1
234	E15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	1,04	13,59	0,08	14	8	-	13,97	15
		100М2		7,48	0,02			-	0,03	-
235	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	2,46	3,37	0,05	8	6	-	5,06	12
		100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
236	E15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,85	25,06	0,02	21	14	-	27,06	23
		100М2		16,06	0,01			-	0,01	-
237	E15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,85	63,21	0,09	54	47	-	97,57	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		55,88	0,02			-	0,03	-
		100М2								
238	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,03	31,87	0,02	1	-	-	27,06	1
		МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		16,06	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		100М2								
239	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,80	28,21	0,87	23	6	-	12,87	10
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		7,26	0,26			-	0,34	-
		ЗА 2РАЗА								
		100М2								
240	Е15-614	-ТО ЖЕ ЖАЛЮЗИЙНЫХ И	0,03	64,34	0,03	2	1	-	74,60	2
		МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК								
		100М2		42,24	-			-	-	-
241	Е13-263	-МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ	46,12	0,65	-	30	30	-	0,99	46
		РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ								
		М2		0,65	-			-	-	-
242	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКА	0,46	10,49	0,28	5	1	-	2,62	1
		100М2								
				1,77	0,09			-	0,12	-
243	Е13-155	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ	0,46	65,46	0,62	30	3	-	10,12	5
		РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 4 СЛОЯМИ								
		ЭМАЛИ ХС-710		6,64	0,18			-	0,23	-
		100М2								
244	Е34-167	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ	0,05	31,35	7,61	2	1	-	27,63	1
		ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ ОКРАСИТЬ								
		МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ		14,96	2,29			-	2,95	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			942	399	16		687
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			942	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			521	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	404	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			86	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		705
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	432	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		705
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	432	-		-
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
245	Е37-90	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,51	287,12	32,12	146	40	17	145,20	74
		ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ В								
		БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ		79,20	11,11			6	14,33	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
246	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,90	453,54	1,54	408	123	1	231,00	208
		Т		136,40	0,46			-	0,59	1
247	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ	4,40	225,04	8,07	990	160	36	62,37	274
		10М2		36,41	2,42			11	3,12	14
248	Е34-179	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ	0,90	10,21	-	9	4	-	7,44	7
		Т		4,09	-			-	-	-
249	Е34-178	-ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ	1,85	6,03	-	11	5	-	5,31	10
		Т		2,93	-			-	-	-
250	Е41-21	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В	0,03	584,44	9,79	18	2	-	117,70	4
	111-30,111 2-160	КАНАЛАХ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		66,88	0,14			-	0,18	-
		100М2								
		МОНОРЕЛЬСЫ И ПОДШИВКОЙ ПОТОЛОК								
251	Е9-40	-МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ	7,20	4,02	2,90	29	6	21	1,41	10
		М		0,80	1,01			7	1,30	9
252	С121-1827	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС	0,22	275,00	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
253	Е9-50	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА	0,48	78,76	15,73	38	23	7	76,01	36
		Т		47,63	4,72			2	6,09	3
254	С121-1912	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ	0,48	225,00	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
255	Е12-70	-ОБИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	0,41	423,15	6,47	173	6	3	32,89	13
	111-29,26	ПОДШИВНОГО КОРОБА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		20,24	1,94			1	2,50	1
		100М2								
256	Е46-39	-ПРОБИВКА ПРОЕМА ДЛЯ ОКНА ВЫДАЧИ	0,14	29,59	16,17	4	2	3	23,21	3
		М3		13,42	4,85			1	6,26	1
257	Е10-107	-УСТРОЙСТВО ОКНА РАЗДАЧИ	2,40	14,04	0,14	34	2	-	1,28	3
	ДОП.83 П808	М2		0,74	0,04			-	0,05	-
258	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКНА ВЫДАЧИ	0,02	73,32	0,76	1	1	-	61,60	1
		100М2		34,65	0,23			-	0,30	-
		2 ЯРУСНЫЕ МЕСТА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ								
259	Е9-123	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ	0,48	42,25	1,10	20	18	-	68,86	33
		Т		37,73	0,33			-	0,43	-
260	С121-1795	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,48	271,00	-	130	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
261	Е10-41	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ	19,30	3,52	0,04	68	9	1	0,88	17
		М2		0,46	0,01			-	0,01	-
262	Е13-172	-ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ КРАСКАМИ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,39	57,28	1,85	22	8	1	35,20	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		21,01	0,55			-	0,71	-
263	Е46-39	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЗАКЛАДНЫХ	2,00	29,59	16,17	59	27	33	23,21	46
		М3		13,42	4,85			10	6,26	13
		ЭКРАНИЗАЦИЯ ВХОДА								
264	Е6-83	-УКЛАДКА СЕТКИ В БЕТОН ПОЛА	0,08	453,54	1,54	36	11	-	231,00	18
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
265	Е26-46	-КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К СТЕНАМ	2,00	18,59	3,96	37	20	8	16,26	33
		100М2		10,23	1,19			2	1,54	3
266	С124-43	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	0,56	392,00	-	220	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
267	Е34-379	-ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ДЮБЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА	24,80	6,07	0,60	151	56	14	3,63	95
		М2		2,27	0,18			4	0,23	6
268	Е6-247	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	200,00	3,21	0,58	642	160	116	1,32	264
		М2		0,80	0,21			42	0,27	54
269	Е34-368	-УСТРОЙСТВО КОНТАКТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ БРОНЗЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	3,90	34,10	-	133	26	-	11,66	45
		М2		6,58	-			-	-	-
270	Е10-140	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ	1,00	1,36	-	1	-	-	0,40	-
		М2		0,22	-			-	-	-
271	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	8,00	6,90	0,02	55	6	-	1,54	12
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ								
272	Е41-47	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА	0,15	356,00	46,80	53	18	7	172,00	26
		100М		117,00	22,00			3	28,38	4
273	Е7-714	-ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,42	9,73	0,31	4	2	-	7,35	3
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
274	Е41-48	-ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА	0,84	3000,00	9,40	2520	13	8	29,00	24
		100М		15,60	5,13			4	6,62	6
275	Е7-707	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ	0,42	91,80	20,60	39	5	9	18,60	8
		100М		11,00	6,18			3	7,97	3
276	Е11-19	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,33	167,60	6,60	55	11	3	51,00	17
		100М2		34,60	1,98			1	2,55	1
277	Е6-26 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗОЛА	0,44	276,44	3,44	122	12	1	46,20	20
		100М2		27,20	1,04			-	1,34	1
278	Е41-22	-ТО ЖЕ 2 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА	0,20	681,00	9,09	136	16	2	135,00	27
		100М2		77,50	0,17			-	0,22	-
279	Е15-241	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2	15,30	2,94	0,02	45	6	-	0,62	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА		0,40	-			-	-	-
			М2							
280	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ	6,42	94,96	22,66	610	78	146	20,46	131
			100М							
				12,10	6,80			44	8,77	56
281	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ	6,42	42,71	0,09	274	28	-	7,07	45
			100М	4,42	0,02			-	0,03	-
282	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,69	71,08	1,05	49	8	1	20,68	14
			100М2	10,87	0,31			-	0,40	-
283	Е41-21	-ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ	0,02	441,97	9,79	9	1	-	117,70	2
			100М2	66,88	0,14			-	0,18	-
		ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА								
284	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,10	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
			100М2	3,57	0,30			-	0,39	-
285	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	0,60	28,40	0,28	17	-	-	1,37	1
			М3	0,70	0,08			-	0,10	-
286	Е7-352	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ И ПЛИТ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ	2,10	8,38	6,22	18	3	14	2,92	6
			М3	1,58	2,16			5	2,79	6
287	608-7126 ССЦ П9-250	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОНЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.2,0М ВЫСОТОЙ 0,59М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
288	608-7126 ССЦ П9-258	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ 0,89М	0,90	52,10	-	47	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
289	608-7113 ССЦ П9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ДНИЩ	1,10	68,10	-	75	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
290	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩ.20ММ	0,03	84,70	1,02	3	-	-	28,50	1
			100М2	15,50	0,31			-	0,40	-
291	Е6-27	-ОБМАЗКА КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,22	90,00	1,50	20	4	-	33,60	7
			100М2	19,50	0,45			-	0,58	-
292	Е46-53	-УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ	0,10	109,00	49,80	11	6	5	100,20	10
			100ШТ	59,20	14,80			1	19,09	2
293	Е46-69	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	0,50	91,51	0,80	46	14	-	54,90	27
			М3	27,70	0,24			-	0,31	-
294	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	1,00	1,27	0,09	1	1	-	1,54	2
			ШТ	0,80	0,03			-	0,04	-
295	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
296	Е11-11 ССЦ П1-15,17	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЮКА БЕТОНОМ М-200	2,50	31,24	-	78	4	-	2,90	7
			М3	1,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА	0,10	137,83	10,26	14	-	1	4,01	-
		100М2		2,04	3,01			-	3,68	-
298	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,10	156,00	-	16	1	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
		КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЛОДЦЫ								
299	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,40	43,30	0,99	17	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
300	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100	3,75	28,40	0,28	106	3	1	1,37	5
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
301	Е6-302	-ГРУНТОЦЕМЕНТ	67,10	4,75	0,94	319	65	63	1,97	132
		М3		0,97	0,40			27	0,52	35
302	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТНОА М200	17,60	43,04	1,23	758	79	22	8,01	141
		М3		4,49	0,37			7	0,48	8
303	Е6-226	-ТО ЖЕ М-300	8,00	47,00	1,23	376	36	10	8,01	64
		М3		4,49	0,37			3	0,48	4
304	Е6-173	-БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200 ТОЛЩ.200ММ	0,40	42,70	0,81	17	2	-	8,40	3
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
305	Е6-175	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ	1,30	38,50	0,73	50	4	1	5,91	8
		М3		3,24	0,22			-	0,28	-
306	Е6-175	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ М-300	3,20	42,56	0,73	136	10	3	5,91	19
		М3		3,24	0,22			1	0,28	1
307	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
308	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,39	283,00	-	676	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
309	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,34	441,00	1,40	150	42	-	210,00	71
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
310	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,44	355,00	1,30	156	17	-	64,00	28
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
311	Е7-91	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БАЛОК Б-2	14,00	2,57	1,31	36	12	19	1,44	20
		ШТ		0,88	0,47			7	0,61	9
312	608-7146 ССЦ 9-284	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ 0,09М3	14,00	9,32	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
313	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,54	70,00	0,95	38	5	-	18,80	10
		100М2		9,68	0,28			-	0,36	-
314	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ БЕТОН М-100	0,51	81,50	1,12	42	7	-	29,40	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
315	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,10	30,80	0,56	3	-	-	0,92	-
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
316	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,24	92,40	1,68	22	-	-	2,76	1
		100М2		1,38	0,46			-	0,62	-
317	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА 1 СЛОЙ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,28	125,00	6,94	35	9	2	46,90	13
		100М2		33,40	2,08			1	2,68	1
318	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,28	167,60	6,60	47	10	2	51,00	14
		100М2		34,60	1,98			1	2,55	1
319	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,28	45,80	3,75	13	6	1	29,50	8
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
320	Е13-225 111-103,37 1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИЮ	23,60	2,15	0,21	51	20	5	1,40	33
		М2		0,84	0,06			1	0,08	2
321	Е13-226 111-103,37 1	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	23,60	2,02	0,02	48	14	-	1,00	24
		М2		0,60	-			-	-	-
322	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,24	45,80	3,75	11	5	1	29,50	7
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
323	Е8-23 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	0,93	270,33	3,33	251	26	3	47,80	44
		100М2		28,20	1,00			1	1,29	1
324	Е8-26 111-103,80	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,93	138,22	1,72	129	13	1	23,10	21
		100М2		13,60	0,52			-	0,67	1
325	Е41-21 111-30 1112-180	-ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,93	577,47	8,90	537	57	8	107,00	100
		100М2		60,60	0,13			-	0,17	-
326	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,17	84,70	1,02	14	3	-	28,50	5
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
327	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,12	9,83	0,08	1	1	-	12,60	2
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
328	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ	0,37	441,00	1,40	163	46	-	210,00	78
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
329	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ	0,06	137,83	10,26	8	-	-	4,01	-
		100М2		2,04	3,01			-	3,88	-
330	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,06	156,00	-	9	-	-	14,40	1
		100М2		8,25	-			-	-	-
331	Е13-154	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2	0,60	16,60	0,14	10	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			12313	1442	600		2480
			РУБ.					196		254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11927	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8723	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1582	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			928	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	350	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1932	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			299	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			15459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1994	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			142941	13538	4358		23206
			РУБ.					1237		1642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	838	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	948	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132136	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			79043	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13329	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16971	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1994
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3914	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12305	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17243	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6095	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	608	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			5331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			528	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		985
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	702	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3552	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			3552	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			178855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18893	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % от общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов		Плановых накоплений, % стоимости по гр. 5, 7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе:		
					%	сумма			Основной заработной платы	Эксплуатация машин, в т.ч. з/платы	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Земляные работы	м3	5360	85II	I6,5	I403	793	I0707			5,99 I,89
2.	Фундаменты	"	287,2	I83I0	-"-	302I	I707	23038			I2,88 80,22
3.	Стены	"	2II,8	I2844	-"-	2I20	II96	I6I60			9,04 I44,54
4.	Каркас	"	I4,I4	986	-"-	285	9I	I240			0,69 87,69
5.	Перекрытие	м2	527,6	20566	-"-	3394	I9I6	25876			I4,47 49,04
6.	Перегородки	м3	70,0	9497	-"-	I568	886	II95I			6,68 I70,73
7.	Проемы	м2	40,8	8600		I033	485	I0II8			5,66 247,99
	в т.ч. строительных работ			II25	I6,5	I86	I04	I4I5			
	по ценнику на монтаж оборудования			II58		609	I4I	I908			
	прочие затраты			3552				3552			
	м/конструкции			2765	8,6	238	240	3243			
8.	Полы	м2	595	7658	I6,5	I263	7I4	9635			5,39 I6,I9
9.	Резервуар для воды	м3	25	I274		I68	II6	I558			0,87 I6,32
	в т.ч. строительных работ			752	I6,5	I23	7I	946			
	м/конструкции			522	8,6	45	45	6I2			
I0.	Тамбуры и входы	м3	74	I0070	I6,5	I663	939	I2672			7,09 I7I,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	Изоляционные работы	м2	I968	27838		4439	2580	34857			I9,49 I7,7I
	в т.ч. строительные работы			25859	-"-	4269	2408	32536			
	м/конструкции			I979	8,6	I70	I72	232I			
I2.	Оголовок № I	м3	I4,0	I592	I6,5	262	I46	2000			I,I2 I42,86
I3.	Оголовки типовые	м3	I0,46	I33I	I6,5	220	I24	I675			0,94 I60,I3
I4.	Павильон над входом	т	I,33	609		65	52	726			0,4I 545,86
	в т.ч. строительных работ			I66	I6,5	27	I4	207			
	м/конструкции			443	8,6	38	38	5I9			
I5.	Отделочные работы	м2	I722,5	942	I6,5	I55	86	II83			0,66 0,69
I6.	Разные работы	м2 пл. застр.	572	I23I3		2003	II43	I5459			8,64 27,03
	в т.ч. строительных работ			II927	-"-	I97I	IIIO				
	м/конструкции			386	8,6	32	33				
	Итого:	руб.		I4224I		22940	I2974	I78855			I00 %
	в т.ч. строительных работ			I32I36	I6,5	2I808	I2305	I66249			
	по ценнику на монтаж оборудования			II58		609	I4I	I908			
	м/конструкций			6095	8,6	523	528	7I46			
	прочие работы			3552	-	-	-	3552			

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1   314690107' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4-89' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВОПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РА
        БОТЫ(СУХИЕ ГРУНТЫ)' АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР1-25 КЖ1-41' А.С.САМИТОВ*
3   Н10=16,5' Н11=6,6*
4   Р1*
5   Н34=1,44*
6   ЕТДОП.В3 П1-1610(=1)' 0,370' 21##21#6,53#' СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М' 1000М3*
7   ЕТДОП.В3 П1-1617(=1)' 0,37.9' 18,6##18,6#5,77#' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 90М' 1000М3*
8   ЕТДОП.В3 П1-1565(=1)' 1,295' 105#4,11#100,69#38,5#0,2' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,8М3 С П
        ОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОВАЛЫ' 1000М3' ' 1,8,33*
9   ЕТДОП.В3 П1-1543(=1)' 3,411' 82,3#3,27#79,03#30,2#' ТО ЖЕ В ОТВАЛ' 1000М3' ' 1.6,63*
10  ЕТДОП.В3 1-1610(=1)' 0,213' 21##21#6,53#' СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА 1 ГРУППЫ' 1000М3*
11  Е1-959 ТЧР3 П3.67(А5.1,2)(Р1.1,2)' 0,71*
12  ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1 СТР28(=1)' 2331' 0,29##0,29' ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ' Т*
13  ЕТДОП.В3 1-1603(=1)' 1,295' 11,5#1,3#10,06#3,12#0,14' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1,2,63*
14  ЕТДОП.В3 1-1607(=1)' 2,687' 36,3##36,3#12,2#' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ' 1000М3*
15  Е1-967' 0,48' ' ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ*
16  Е1-1184' 26,87*
17  Е1-446' 1,33' ' ОБВАЛОВКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ОТКОСОВ*
18  Е11-3(А2=6,78)' 548' ' ЗАСЫПКА СТЕН И ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ*
19  Е1-1204(А2=65)' 13,70*
20  Р2*
21  Н34=1,29*
22  Е11-2(А2=38,74)' 5,95*
23  Е6-1(А2=27,42)' 53,7' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И УСТУПЧИВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ М-100*
24  Е6-19 ССЦ П1-19,17(А2=29,98+(32,1-28,2).1,05#)' 280' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300*
25  С124-1' 4,222' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
26  С124-3' 16,676' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
```

```
27        Е6-33(А2=33,68)' 5,2' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200*
28        С124-1' 0,232' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
29        Е6-30 ССЦ П1-5,3(А2=32,16+(27,4-25,8).1,02#)' 2' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200*
30        Р4*
31        Е7-27(А2=9,61)' 4' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т*
32        Е7-28(А2=9,56)' 22' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
33        608-7101 ССЦ П9-198(=1)' 2' (58+0,82.2).1,7+18,5.0,229+143.0,25+17,2.0,413' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-8' ШТ*
34        608-7101 ССЦ П9-198(=1)' 2' (58+0,82.2).1,7+18,5.0,229+125,3.0,25+16,6.0,413' ТО ЖЕ ПСД1-4А' ШТ*
35        608-7101 ССЦ П9-199(=1)' 12' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+254,8.0,25+20.0,413' ТО ЖЕ ПС1-4А' ШТ*
36        608-7101 ССЦ П9-199(=1)' 6' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+287,6.0,25+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС1-8' ШТ*
37        608-7101 ССЦ П9-199(=1)' 4' (58,5+0,82.2).3,75+38,5.0,229+269,6.0,25+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС2-6' ШТ*
38        ЕТДОП.В1 37-361 ССЦП1-19(=1)' 9,7' 35,66#0,78#1,74#0,48#33,14' УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕДЕЙ
                  ' М3' ' 1.1,45*
39        С124-16' 0,086*
40        С124-18' 0,626*
41        Е6-96 ССЦ П1-5,7(А2=35,19+(31,1-27,4).1,015#)' 9,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
42        С124-16' 0,149' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
43        С124-18' 0,563' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
44        Е7-291' 0,009' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
45        Е46-52' 0,04' ' ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ*
46        Е6-63' 8,042' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ*
47        Е46-39' 3,37' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ*
48        Е46-71(А2=31,1.1,04#)' 1,55' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М-300*
49        Р3*
50        Е6-107 ССЦ П1-19,17(А2=37,76+(32,1-28,2).1,015#)' 14,14' ' КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ
                  ДО 3М*
51        С124-4' 0,273' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
52        С124-6' 0,684' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
53        Р5*
54        Е7-98(А2=1,21)' 12' ' УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10Т*
55        608-1627 ССЦ П8-621(=1)' 12' (67,2-1,63-0,82).2,73+61,7.0,229+167,8.0,25+25,0,413' СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б-5' ШТ*
```

```
56      Е7-24(А2=8,03)' 23' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
57      Е7-21(А2=5,76)' 20' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 5Т В МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ*
58      608-7112 ССЦ П9-224(=1)' 16' 63.2,23+19,9.0,229+120,8.0,25+8,1.0,321+11,2.0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300
            П2-1' ШТ*
59      608-7112 ССЦ П9-224(=1)' 7' 63.2,23+29,6.0,229+211.0,25+8,1.0,321+11,2.0,413' ТО ЖЕ П2-3' ШТ*
60      608-7112 ССЦ П9-222(=1)' 8' 53,3.0,74+5,9.0,229+47,2.0,25+7,9.0,413' ТО ЖЕ П3-1' ШТ*
61      608-7112 ССЦ П9-222(=1)' 5' 53,3.0,37+2,4,0,229+23,3.0,25+0,8.0,413' ТО ЖЕ П24Д-8' ШТ*
62      608-7112 ССЦ П9-222(=1)' 7' 53,3,0,24+17,8.0,229+43,6,0,25' ТО ЖЕ П-1' ШТ*
63      ЕТДОП,В1 6-75(=1)' 5,28' 372,45#11,1#5,8#1,74#355,55' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ' 100М2' ' 1.20,9
            *
64      Е6-76 ССЦ П1-31,27(А2=(28,84+(33,3-27,3).1,02).15#)' 5,28' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300*
65      Е37-198' 0,13' ' УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т*
66      С124-10' 2,52' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
67      С124-12' 10,26' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
68      Е6-175 1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3),1,015#)' 4,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
69      Е6-173 1-31,29(А2=37,28+(33,3-29,3),1,015#)' 3,4' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ*
70      С124-10' 0,313' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
71      С124-12' 0,467' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
72      Е6-83' 0,486' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
73      Е11-11(А2=27,68)' 68' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
74      Р13*
75      Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
76      ЕТДОП,В1Ч1 6-145(=1)' 17,6' 55,1#7,63#1,43#0,43#46,04' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.200ММ ВЫС
            ОТОЙ ДО 3М М-200' М3' ' 1,13,2*
77      Е6-150(А2=46,14)' 52,4' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
78      С124-19' 1,457' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
79      С124-21' 1,993' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
80      ЕТ7-763(=1)' 3,06' 71,2#17,3#19,1#5,87#34,8' УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК' 100М2' ' 1,29,8*
81      СТДОП,В4Р7П37(=1)' 305,90' 12,4' СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
82      Е6-83' 0,966' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПЕРЕГОРОДКАХ И В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*
83      Е11-55(А2=59,17)' 0,19' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
```

```
 84        Е26-31(А2=21,97+0,72.0,97#)' 0,56' ' ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ*
 85        Р9*
 86        Е10-107' 38,0' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИГРУЗКОЙ ПРИБОРОВ*
 87        Е10-105' 2,8' ' ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
 88        С122-218' 36,6' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9,ДГ21-8*
 89        С122-217' 1,4' ' ТО ЖЕ ДГ21-7*
 90        С122-280' 2,8' ' ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ*
 91        С111-416' 24' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 92        Е10-136' 48*
 93        ЦТ21-217-69(=6)' 5,538' (157:1,32+27,8+37,7).1,05#157:1,32.1,05#27,8.1,05#12,1.1,05#37,7.1,05' МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИ
                Х ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т' Т' ' 1,215*
 94        СТПР-НТ 24-07-01 П100(=20)' 1,672' 500:0,45.1,087-707,78' СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-6' Т*
 95        СТПР-НТ 24-07-01 П100(=0)' 1,672' 707,78' ТО ЖЕ ДУ-3-6' Т*
 96        СТПР-НТ 24-07-01 П102(=20)' 3,444' 300:0,287.1,087-636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
 97        СТПР-НТ 24-07-01 П102(=0)' 3,444' 636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
 98        СТПР-НТ 24-07-01 П131(=20)' 0,422' 72:0,084.1,087-431,71' ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1' Т*
 99        СТПР-НТ 24-07-01 П131(=0)' 0,422' 431,71' ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1' Т*
100        Е23-157(=1)' 2' ' УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ*
101        С113-623(=1)' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ*
102        Р14*
103        Е11-3(А2=8,76+(9,58-7,79).1,12#)' 185' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА*
104        Е11-69(А2=68,18)' 0,25' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ*
105        Е11-70(А2=14,3)' 0,25' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ*
106        Е11-77' 0,25*
107        Е11-93' 0,5.2' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*
108        Е11-135(А2=351,08)' 1,35' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
109        ЕТДОП.В3 11-288(=1)' 2,05' 412#25,1#0,59#0,18#386,31' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКОЙ' 100М2' ' 1,41,6*
110        Е11-55(А2=59,17)' 2,05' ' ЦЕМЕНТНО ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ*
111        Е11-11 ССЦ П1-17,15(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' 80' ' БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-200*
112        Е11-71(А2=526,68)' 0,45' ' ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНОЕ(ТЕРРАЦО)ТОЛЩ.20ММ*
```

```
113     E11-73(A2=118,6)' 0,03' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ*
114     E11-73(A2=116,6,4#)(A3.4)(A4.4)(A5.4)(P1.4)' 0,42' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ*
115     E11-83(A2=101,41)' 0,33' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*
116     E6-83' 0,248' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ*
117     H3=1' H4=1' H5=1*
118     РРЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ*
119     E6-226(A2=41,28)' 9,73' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М-300*
120     C124-16' 0,026' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
121     C124-18' 0,762' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
122     E9-135' 1,746' ' МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
123     C121-1986' 1,746' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
124     E11-11(A2=27,68)' 1,4' ' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА*
125     E6-83' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
126     E8-61(A2=305,68)' 0,03*
127     E6-264(A2=0,36)' 25*
128     РТАМБУРА И ВХОДЫ*
129     E11-2(A2=38,74)' 0,95*
130     E6-1(A2=27,42)' 7,5' ' УСТРОЙСТВО БЕТОНОЙ ПОДГОТОВКИ М-100*
131     E6-16 ССЦ П1-19,17(A2=29,13+(32,1-28,2).1,015#)' 18,9' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300
            *
132     E6-92 ССЦ П1-19,17(A2=39,51+(32,1-28,2).1,015#)' 41,5' ' ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300*
133     E6-95 ССЦ П1-19,17(A2=40,24+(32,1-28,2).1,015#)' 2,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
134     E6-96 ССЦ П1-19,17(A2=35,19+(32,1-28,2).1,015#)' 11,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
135     E6-175 ССЦ П1-31,29(A2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 14,5' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300*
136     E6-173 ССЦ П1-31,29(A2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)' 1,6' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300*
137     C124-16' 1,13' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
138     C124-18' 7,633' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
139     E6-83' 1,059' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ К ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ*
140     E7-733' 0,50' ' ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ*
141     608-92338 ССЦ П11-172(=1)' 50,0' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
```

```
142     E7-737' 0,35' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА*
143     E6-83' 0,022' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ*
144     E8-61' 0,07' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
145     E11-55(A2=59,17)' 1,55' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
146     E11-57(A2=65,88)' 1,55' ' УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20ММ М-100*
147     E11-58(A2=14,89.2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 0,95' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
148     E11-58(A2=14,89.6#)(A3.6)(A4.6)(A5.6)(P1.6)' 0,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
149     E11-18' 0,95*
150     E11-19' 0,95' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛУДУЮЩИЙ СЛОЙ*
151     E11-18 114-199,111-103(A2=84,66+(1,12-0,47).112#)' 0,71' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
152     E11-47' 0,95' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
153     E11-38 114-199,698(A2=672,28+(1,12-0,97).110#)' 0,115' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
154     E13-225 111-103,371(A2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 60' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОК
            РЫТИЮ*
155     E13-226 111-103,371(A2=0,38+(0,47-0,19).1,15#)' 60' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
156     E13-225 114-199,111-371(A2=0,78+(1,12-0,97).1,15#)' 31' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
157     E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 7,2' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
158     E8-23 111-103 111-80(A2=225+(0,47-0,41).230#)' 0,95' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2 СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАС
            ТИКЕ*
159     E8-23 114-199,111-80(A2=(225+(0,47-0,41).230).0,5#)' 0,75' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
160     E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 14' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
161     E41-21 111-30 1112-180(A2=365,3-73+640:3.1,01#)' 0,95' ' БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
162     E11-67 ССЦ 1-31,29(A2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 0,45' ' БЕТОННОЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ*
163     E11-68 ССЦ П1-31,29(A2=(14,93+(33,3-29,3).3,06).2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 0,45' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
164     E11-77' 0,45' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
165     E6-1(A2=27,42)' 2,5' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
166     E27-52(A2=125,53)' 0,085' ' ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
167     E27-169(A2=147,77)' 0,085' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
168     P34*
169     E11-55(A2=59,17)' 11,50' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ*
```

```
170     Е11-57(А2=65,88)' 11,50' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
171     Е11-58(А2=14,69.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 5,90' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
172     Е11-58(А2=14,69.6#)(А3.6)(А4.6)(А5.6)(Р1.6)' 5,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ*
173     Е11-18' 5,9*
174     Е11-19' 5,9' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
175     Е11-18 114-199 111-103(А2=84,66+(1,12-0,47).112#)' 5,9' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
176     Е11-47' 5,9' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
177     Е11-38 114-199,698(А2=672,28+(1,12-0,97).110#)' 12,0' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
178     Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 560' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПО
            КРЫТИЮ*
179     Е13-226 111-103,371(А2=0,38+(0,47-0,19).1,15#)' 560' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
180     Е13-225 114-199,111-371(А2=0,78+(1,12-0,97).1,15#)' 560' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
181     Е13-244 114-199,698(А2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 115' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
182     Е11-47' 5,60' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
183     Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41).230#)' 4,30' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
184     Е8-23 114-199 111-80(А2=(225+(0,47-0,41).230).0,5#)' 4,30' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
185     Е13-244 114-199,698(А2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 90' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОККЛЕЙКИ СТЫКОВ*
186     Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,5-73+640;3.1,01#)' 4,30' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
187     Е26-38 114-138(А2=21,39+25,7.0,98#)' 0,6' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
188     Е41-30' 0,15' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА 2 СЛОЯМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ*
189     Е41-21' 2,02' ' УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ И ИЗОЛЯЦИИ СТЕН РЕЗЕРВУАРА СТЕКЛОТКАНЬЮ
            *
190     Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
191     П2УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ*
192     Е10-28' 1,2' ' КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ*
193     Е10-202' 1,2' ' ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА*
194     Е9-104' 1,65' ' УСТРОЙСТВО ЗВКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СИЛАВОВ*
195     ТПР-НТ 01-23-08-068 122-5(=20)' 165,0' 8,70' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ' М2*
196     СТ126-3(=20)' 0,251' 52,85' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА' Т*
197     С114-139' 5,9' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
198     Е6-83' 0,442' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
```

```
199     Е41-21' 2,9' ' ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
200     Е41-51' 0,06' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЗОРА У ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ*
201     РОГОЛОВОК N1*
202     Н3=1' Н4=1' Н5=1*
203     Е11-2(А2=38,74)' 0,37' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
204     Е6-1(А2=27,42)' 1,6' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
205     Е6-226 ССЦ П1-19,17(А2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 12,6' ' СТЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б М-200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
206     Е6-175(А2=34,53)' 1,4' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200*
207     С124-16' 0,006' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
208     С124-18' 1,486' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
209     Е6-83' 0,215' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
210     Е11-55(А2=59,17)' 0,2' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
211     Е11-57(А2=65,88)' 0,192' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТНОА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
212     Е11-58(А2=14,89.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,192' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮШИЕ 10ММ*
213     Е11-16' 0,192' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
214     Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,192' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
215     Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41).230#)' 0,256' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 С
            ЛОЯ*
216     Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41).115#)' 0,256' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮШИЙ СЛОЙ*
217     Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640;3.1,01#)' 0,256' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
218     Е11-69(А2=68,18)' 0,04' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
219     Е11-77' 0,04*
220     Е11-55(А2=59,17)' 0,1' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ*
221     Е11-56(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,1' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
222     Е11-77' 0,1*
223     Е6-83' 0,041' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
224     Е20-401(=1)' 2' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
225     Е15-511' 0,192' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
226     Е27-52(А2=125,53)' 0,104' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
227     Е27-169(А2=147,77)' 0,104' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
```

```
228        РОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ*
229        Е11-3(А2=8,78)' 12,4' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА*
230        Е6-1(А2=26,42)' 1,66' ' УСТРОЙСТВО БЕТОНОЙ ПОДГОТОВКИ М-50*
231        Е6-226(А2=41,28)' 10,46' ' ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОНЫХ ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
232        С124-16' 0,082' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
233        С124-18' 0,631' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
234        Е6-83' 0,988' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
235        Е11-55(А2=59,17)' 0,14' ' УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
236        Е11-55(А2=59,17)' 0,03' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ*
237        Е11-56(А5.11)(А3.11)(А4.11)(А2=13,21.11#)(Р1.11)' 0,01' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ*
238        Е11-56(А5,14)(А3,14)(А4.14)(А2=13,21.14#)(Р1.14)' 0,02' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 68ММ*
239        Е54-167' 0,389' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
240        РПАВИЛЬОНЫ НАД ВХОДОМ*
241        Е9-88' 1,202' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ*
242        С121-1921' 1,202' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
243        Е9-94' 0,130' ' МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК*
244        С121-1904' 0,13' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
245        Е26-63 111-30(А2=18,3+640;3.1,01#)' 0,24' ' ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
246        Е10-192' 0,4' ' ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ*
247        Е10-206' 0,507' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ*
248        Е12-267' 0,22' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
249        ЕТ41-81 ДОП.В2(=1)' 0,013' 293#27,3#33,7#10,3#232' ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ' 100Т' ' 1.43,4*
250        Р15*
251        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
252        Е15-297(А2=2,05)' 3,50' ' ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
253        Е15-295(А2=13,33)' 7,0' ' ТО ЖЕ СТЕН*
254        Е15-511' 1,95' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
255        Е15-662' 0,46' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН*
256        Е15-663' 0,065' ' ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
```

257 E15-529' 2,41*

258 E15-531' 7,37*

259 E15-528' 3,37*

260 E15-502' 1,04*

261 E15-509' 2,46*

262 E15-566(A2=6,58+2,7-0,3#)' 0,852*

263 E15-564(A2=24,12.0,3#)' 0,852*

264 E15-566(A2=6,58.2,4#)' 0,028*

265 E15-612(A2=20,06)' 0,8*

266 E15-614(A2=22,07)' 0,03' ' ТО ЖЕ ЖАЛЮЗИЙНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*

267 E13-263' 46,12' ' МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ*

268 E13-116' 0,46' ' ОГРУНТОВКА ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКА*

269 E13-155(A5.4)(A3.4)(A4.4)(A2.4)(P1.4)' 0,46' ' ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 4 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ХС-710*

270 E34-167' 0,052' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*

271 P18*

272 E37-90' 0,51' ' УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*

273 E6-83' 0,9' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*

274 E34-304' 4,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ*

275 E34-179' 0,9' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ*

276 E34-178' 1,85' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ*

277 E41-21 111-30,1112-180(A2=365,3-73+640;3.1,01#)' 0,025' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В КАНАЛАХ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ *

278 П2МОНОРЕЛЬСЫ И ПОДШИВКОЙ ПОТОЛОК*

279 E9-40' 7,2' ' МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ*

280 C121-1627' 0,215' ' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС*

281 E9-50' 0,480' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА*

282 C121-1912' 0,480' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*

283 E12-70 111-29,26(A2=167,66-147;1,96+1367;4,5#)' 0,41' ' ОБИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПОДШИВНОГО КОРОБА АСБОЦЕМЕНТНЫМ И ЛИСТАМИ*

284 E46-39' 0,14' ' ПРОБИВКА ПРОЕМА ДЛЯ ОКНА ВЫДАЧИ*

285 E10-107 ДОП.83 П808(A2=1,16+12,0#)' 2,4' ' УСТРОЙСТВО ОКНА РАЗДАЧИ*

286 Е15-561' 0,024' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКНА ВЫДАЧИ*
287 П22 ЯРУСНЫЕ МЕСТА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ*
288 Е9-123' 0,478' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ*
289 С121-1795' 0,478' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
290 Е10-41' 19,3' ' УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ*
291 Е13-172' 0,39' ' ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ КРАСКАМИ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ*
292 Е46-39' 2' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЗАКЛАДНЫХ*
293 П23КРАНИЗАЦИЯ ВХОДА*
294 Е6-83' 0,08' ' УКЛАДКА СЕТКИ В БЕТОН ПОЛА*
295 Е26-46' 2,0' ' КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К СТЕНАМ*
296 С124-43' 0,56' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
297 Е34-379' 24,8' ' ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ДЮБЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА*
298 Е6-247(А2=1,82)' 200' ' ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
299 Е34-368' 3,9' ' УСТРОЙСТВО КОНТАКТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ БРОНЗЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*
300 Е10-140' 1,0' ' УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ*
301 Е10-136' 8*
302 П2ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ*
303 Н3=1' Н4=1' Н5=1*
304 Е41-47' 0,15' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА*
305 Е7-714(А2=4,88)' 0,42' ' ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
306 Е41-48' 0,64' ' ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА*
307 Е7-707' 0,42' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ*
308 Е11-19(А5,2)(А3,2)(А4,2)(А2,2)(Р1,2)' 0,333' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
309 Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41),115),2#)(А3,2)(А4,2)(А5,2)(Р1,2)' 0,444' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗОЛА*
310 Е41-22' 0,204' ' ТО ЖЕ 2 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
311 Е13-241(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 15,30' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
312 Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
313 Е7-707' 6,42' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ*

```
314       Е7-701' 6,42' ' УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ*
315       Е11-55(А2=59,17)' 0,69' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
316       Е41-21' 0,02' ' ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ*
317       П2ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА*
318       Н3=1' Н4=1' Н5=1*
319       Е11-2(А2=36,74)' 0,10' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
320       Е6-1(А2=27,42)' 0,6' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
321       Е7-352(А2=0,58)' 2,1' ' УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ И ПЛИТ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ*
322       608-7126 ССЦ П9-250(=1)' 0,6' 56,6' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОНЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.2,0М ВЫСОТОЙ 0,59М' М*
323       608-7126 ССЦ П9-258(=1)' 0,9' 52,1' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
324       608-7113 ССЦ П9-225(=1)' 1,1' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ДНИЩ' М3*
325       Е11-69(А2=68,18)' 0,032' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩ.20ММ*
326       Е8-27(А2=69,0)' 0,22' ' ОБМАЗКА КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
327       Е46-53' 0,10' ' УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ*
328       Е46-69(А2=63,01)' 0,5' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ*
329       Е23-157(=1)' 1*
330       С113-822(=1)' 1*
331       Е11-11 ССЦ П1-15,17(А2=27,66+(28,2-26,3).1,02#)' 2,5' ' ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЮКА БЕТОНОМ М-200*
332       Е27-52(А2=125,53)' 0,1' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА*
333       Е27-169(А2=147,77)' 0,1' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
334       П2КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЛОДЦЫ*
335       Е11-2(А2=38,74)' 0,403' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
336       Е6-1(А2=27,42)' 3,75' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100*
337       Е6-302(А2=33,4.0,085#)' 67,1' ' ГРУНТОЦЕМЕНТ*
338       Е6-226(А2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 17,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТНОА М200*
339       Е6-226(А2=41,28)' 8' ' ТО ЖЕ М-300*
340       Е6-173(А2=37,28)' 0,4' ' БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200 ТОЛЩ.200ММ*
341       Е6-175(А2=34,53)' 1,3' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ*
342       Е6-175(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 3,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ М-300*
343       С124-16' 0,12' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
```

```
344     С124-18' 2,392' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
345     Е6-83' 0,340*
346     Е6-84' 0,444*
347     Е7-91(А2=0,38)' 14' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БАЛОК Б-2*
348     608-7146 ССЦ 9-284(=1)' 14' 70.0,09+2,4.0,229+6,9.0,25+1,8.0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ 0,09М3
            ' ШТ*
349     Е11-55(А2=59,17)' 0,544' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
350     Е11-57(А2=65,88)' 0,513' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ БЕТОН М-100*
351     Е11-58(А2=14,89,2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
352     Е11-58(А2=14,89,6#)(А5.6)(А3.6)(А4.6)(Р1.6)' 0,236' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
353     Е11-18' 0,277' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА 1 СЛОЙ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
354     Е11-19(А5,2)(А3,2)(А4,2)(А2,2)(Р1,2)' 0,277' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
355     Е11-47' 0,277' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
356     Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 23,6' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО П
            ОКРЫТИЮ*
357     Е13-226 111-103,371(А2=(0,38+(0,47-0,19).1,15).2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 23,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
358     Е11-47' 0,236' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
359     Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41),230#)' 0,934' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
360     Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41),115#)' 0,934' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
361     Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640:3.1,01#)' 0,934' ' ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
362     Е11-69(А2=66,18)' 0,165' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
363     Е11-77' 0,115*
364     Е6-85' 0,367' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ*
365     Е27-52(А2=125,53)' 0,06' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
366     Е27-169(А2=147,77)' 0,06' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
367     Е13-154' 0,6' ' ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2*
368     К' НИКОЛАЕВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к варианту "Вход из сборных ж/бетонных элементов к локальной смете № 2-I

К типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения на общестроительные работы

Основание: чертежи № _____

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Сухие грунты		Водонасыщенные грунты
		Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Кол-во единиц измерения
I	2	3	4	5
I.	Монолитная ж/бетонная плита М-300	м3	II,6	II,6
2.	То же, стены полщ. до 300 мм высотой до 3 м М-300	м3	24,5	24,5
3.	Тожже, толщ до 500 мм высотой до 6 м	м3	II,2	II,2
4.	То же, безбалочного перекрытия толщ. более 200 мм М-300	м3	I2,5	I2,5
5.	Арматура класса А-I	т	0,250	0,250
6.	Арматура класса А-Ш	т	5,II9	5,I33
7.	Закладные детали	т	0,957	0,957
8.	Сборные ж/бетонные блоки БВТ-IУ-I,2х2,2	шт.	I2	I2
9.	БВТ-IУ-I,2х2,2 ПВ	"	I6	I6
	ФБС I2.4.6-Т	"	20	20
	ФБС 24.4.6-Т	"	46	46
I0.	Бетон М-I00	м3	0,7	0,7
II.	Кирпич	"	3,0	3,0
I2.	Закладные детали	т	0,04	0,04
I3.	Защитный слой из бетона М-I00 толщ. 50 мм	I00 м2	0,95	0,95
I4.	То же, толщ. 30 мм	"	0,95	0,95
I5.	Цементная стяжка толщ 20 мм	"	I,90	I,90
I6.	Горизонтальная гидроизоляция пола из 2-х слоев изола на битумной мастике	"	0,95	-
I7.	То же, из 3-х слоев изола на битумной мастике	-	-	0,95
I8.	Вертикальная гидроизоляция стен из 2-х слоев изола на битумной мастике	I00 м2	I,30	-
I9.	То же, из 3-х слоев изола на битумной мастике	-	-	I,30
20.	Плоские асбоцементные листы	I00 м2	I,3	I,3
2I.	Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями изола по покрытию	м2	95	95
22.	Подклонка М-I00	м3	3,0	3,0

Составила ст.инженер Н.Н.Николаева

Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

тз

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-1У- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА УСТРОИСТВО ДРЕНАЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖ АР-21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,502 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 349 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,253 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1								
1	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,18	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
2	Е11-11	-УСТРОИСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	1,50	29,30	-	44	2	-	2,90	4
				1,62	-			-	-	-
3	Е7-351	-УСТРОЙСТВО ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ М3	3,69	13,74	10,30	51	10	38	4,99	18
				2,74	3,67			14	4,73	17
4	608-7121 ССЦ П.9-253	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М М	13,35	12,30	-	164	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	608-7124 ССЦ П.9-256	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,89М М	5,34	18,80	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е7-352	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ ДИАМ. БОЛЕЕ 1,0М М3	0,84	8,38	6,22	7	1	5	2,92	2
				1,58	2,16			2	2,79	2
7	608-7113 ССЦ П.9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ М3	0,84	68,10	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ М	110,00	2,77	0,01	305	24	1	0,37	41
				0,22	-			-	-	-
9	Е22-70	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ М	11,40	9,34	0,24	106	4	3	0,51	6
				0,32	0,07			1	0,09	1
10	Е22-495	-ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ М	11,40	1,34	-	15	7	-	1,03	12
				0,63	-			-	-	-
11	Е41-30	-ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦА ЗА 2	1,38	54,30	2,42	75	43	3	59,70	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗА ГОРячим БИТУМОМ								
		100М2		31,40	0,73			1	0,94	1
12	Е23-1	-ПЕСОК ОБСЫПКИ	35,20	9,46	-	333	31	-	1,80	63
		М3		0,89	-			-	-	-
13	Е23-7	-ЩЕБЕНЬ РАБОЧЕГО ДРЕНАЖА И ОСНОВАНИЯ	36,30	9,84	0,13	357	6	4	0,35	13
		М3		0,17	0,04			1	0,05	2
14	Е6-83	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е46-71	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ КОЛОДЦА	0,15	92,41	1,10	14	6	-	74,60	11
		М3		38,90	0,33			-	0,43	-
16	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	3,00	1,27	0,09	4	2	-	1,54	5
		ШТ		0,80	0,03			-	0,04	-
17	С130-823	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ	3,00	364,00	-	1092	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2785	152	54		283
			РУБ.					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2785	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1162	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	253	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	253	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: УСАНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1       314890110' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2       М' ' ТИПОВОИ ПРОЕКТ Г.2-1У-' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-2' УСТРОИСТВО ДРЕНАЖА'
                АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖ АР-21' А.С.САМИТОВ*
3       Н10=16,5' Н11=13,3*
4       П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1*
5       Е11-2(А2=38,74)' 0,18' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
6       Е11-11(А2=27,68)' 1,5' ' УСТРОИСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
7       Е7-351(А2=0,7)' 3,69' ' УСТРОИСТВО ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ*
8       608-7121 ССЦ П.9-253(=1)' 13,35' 12,30' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
9       608-7124 ССЦ П.9-256(=1)' 5,34' 18,8' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
10      Е7-352(А2=0,58)' 0,84' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ ДИАМ. БОЛЕЕ 1,0М*
11      608-7113 ССЦ П.9-225(=1)' 0,84' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ' М3*
12      Е22-2' 110' ' УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
13      Е22-70(А2=0,12+8,7.0,995#)' 11,4' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ*
14      Е22-495' 11,4' ' ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
15      Е41-30' 1,38' ' ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦА ЗА 2 РАЗА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ*
16      Е23-1(А2=8,57)' 35,2' ' ПЕСОК ОБСЫПКИ*
17      Е23-7(А2=9,54)' 36,3' ' ЩЕБЕНЬ РАБОЧЕГО ДРЕНАЖА И ОСНОВАНИЯ*
18      Е6-83' 0,124' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
19      Е46-71(А2=52,41)' 0,15' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ КОЛОДЦА*
20      Е23-157' 3' ' УСТАНОВКА ЛЮКОВ*
21      С130-823(=1)' 3' ' СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ*
22      К' НИКОЛАЕВА' ' УСАНОВА*
```

В Е Д О М О С Т Ь

объемов работ по вариантам и климатическим зонам

к типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения на устройство отопления основного сооружения и антенного павильона

Альбом 4 чертеж ОМ 7-7

№№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Теплоноситель I50-70°С Количество	Теплоноситель 95-70°С Количество	Антенный павильон Теплоноситель I50-70°С
I	2	3	4	5	6
	I. Сантехнические работы				
I.	Прокладка оцинкованных водогазопроводных труб диам. I5мм	м	2I7 225 254 294	2I7 225 254 294	50
2.	То же, диам. 20мм	м	II4 I30 I0I I08	94 II0 8I I08	-
3.	То же, диам. 25мм	м	64 4I 4I -	64 6I 6I -	-
4.	То же, диам. 50мм	м	64	64	-
5.	То же, диам. 32мм	м	-	20 - - -	-
6.	То же, электросварных труб диам. 25мм	"	4	- - 7	8
7.	То же, диам. 40мм	м	4	4	-

I	2	3	4	5	6
8.	То же, диам. 32	м	-	3 - -	-
9.	Кран двойной регулировки IIБ25бк диам.I5мм	шт	29 25 20 I8	29 25 20 I8	I0 7 4
I0.	Вентиль запорный муфтовый диам.I5мм	"	I6	I6	7
II.	То же, диам. 20мм	шт	2	- - 2	-
I2.	То же, диам. 25мм	"	3	3 5 5 -	-
I3.	То же, диам. 32мм	"	-	2 - - -	-
I4.	То же, запорный фланцевый диам.25мм I5кчI9п2	"	8	6 8 2	2
I5.	То же, диам. 32мм	"	-	4 2 - -	-
I6.	Воздухозаборник из труб АIИ0I3.000	шт	6 6 4	6 - 4	-
I7.	То же, АIИ0I3.000-0I	"	2 2 -	2 2 -	2
I8.	То же, АIИ0I3.000-02	шт	2	2	-
I9.	Установить грязевик диам.40мм	шт	I	I	-
20.	Элеватор	"	I	I	-

I	2	3	4	5	6
2I	Манометры с 3-хходовым краном	шт	3	2	2
22	Термометры технические в оправе	шт	5	4	2
23	Печи электрические	шт	4	4	-
24	Отопительные конвекторы "Аккорд"	экм	34,2 30,4 2I,2 I4,2	34,2 30,4 2I,2 I4,2	20 II,2 7,8 4,8
25	Диэлектрическая вставка для трубопроводов	шт	2	2	-
26	Бобышка с расширителем	"	I	I	-
27	Гидравлическое испытание системы отопления	I00м	4,67 4,66 4,68 4,74	4,66 4,67 4,7I 4,I3	0,58
	П. Строительные работы				
28.	Изоляция труб рулонным стеклопластиком	I00м2	0,I4 0,I6 0,23 0,28	0,I4 0,I6 0,23 0,28	-
29	Изоляция трубопроводов пухшнуром минераловатным	-"-	0,45 0,5 0,7 0,8	0,45 0,5 0,7 0,8	-
30	Водоэмульсионная поливинилацетатная окраска труб за 2 раза	-"-	0,42 0,43 0,42 0,4I	0,42 0,42	0,04

Примечание: Ведомость объемов составлена дробью - в числителе: I - II климатические районы;
в знаменателе: III - IУ климатические районы.

/Составил: нач.сметной группы Н.В.Архангельская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ОВ9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,338 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2324 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,502 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБОЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБОЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	24-07-01 П134	-СТОИМОСТЬ МЗС ШТ	5,00	65,22	-	326	-	-	-	-
2	Е20-477	-МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС ШТ	5,00	3,49 1,95	0,10 0,03	17	10	- -	3,31 0,04	17 -
3	45-21	-СТОИМОСТЬ ФП-300 ШТ	7,00	157,61	-	1103	-	-	-	-
4	Е20-802	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ПОГЛОТИТЕЛЯ ФП-300 ШТ	7,00	10,14 8,19	1,19 0,35	71	57	8 2	14,30 0,45	100 3
5	Е20-802	-ТО ЖЕ ПРЕДФИЛЬТРА ПФП-1000 ШТ	2,00	10,14 8,19	1,19 0,35	20	16	3 1	14,30 0,45	29 1
6	45-21	-СТОИМОСТЬ ПФП-1000 ШТ	2,00	141,31	-	283	-	-	-	-
7	Е20-803	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФГ-70(1 КОЛОНКА ИЗ 2-Х ШТ) ШТ	2,00	30,36 24,14	3,13 0,94	61	48	6 2	41,81 1,21	84 2
8	45-21	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70 ШТ	2,00	315,23	-	630	-	-	-	-
9	Е20-803	-РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН РП-100 ШТ	1,00	30,36 24,14	3,13 0,94	30	24	3 1	41,81 1,21	42 1
10	45-21	-СТОИМОСТЬ РП-100 ШТ	1,00	58,70	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
11	Е20-760	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ СФО-7/06-И1,СФО-25/1Т-М01	2,00	6,42	0,47	13	6	1	5,63	11
		ШТ		3,11	0,14			-	0,18	-
12	15-14	-СТОИМОСТЬ СФО-7/06-И1	1,00	625,02	-	625	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	15-14 ДОП5 П08-004	-ТО ЖЕ СФО-25/1Т	1,00	97,83	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц21-30-10 УКАЗ.К ЦЕН.ТАБ.2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01010.300	1,00	45,87	0,53	46	34	-	39,60	40
		ШТ		33,65	0,23			-	0,30	-
15	2308-6045	-ГЕРМОКЛАПАН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА01010.300=ИА01010.300	1,00	214,14	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц21-30-9 УКАЗ.К.ЦЕН .Т2	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01013.200	4,00	18,19	0,20	73	37	1	15,40	62
		ШТ		9,37	0,04			-	0,05	-
17	2308-6044	-ГЕРМОКЛАПАНЫ ИА01010.200=ИА01013.200	4,00	112,00	-	448	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц21-30-5 УКАЗ.К ЦЕН.Т2	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01012.200	4,00	19,84	0,41	79	43	2	17,60	70
		КОМПЛ		10,80	0,14			1	0,18	1
19	2308-6037	-ГЕРМОКЛАПАН С ЭЛ.ПРИВОДОМ ИА01012.200=ИА01012.200	7,00	258,71	-	1811	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц21-30-6 УКАЗ.К.ЦЕН .Т2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.300	7,00	19,09	0,99	134	9	7	41,80	293
		КОМПЛ		1,30	0,37			3	0,48	3
21	2308-6036	-ГЕРМОКЛАПАНЫ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01009.300=ИА01009.300	4,00	391,32	-	1565	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е20-474	-МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ	13,00	1,03	0,02	13	10	-	1,34	17
		ШТ		0,78	0,01			-	0,01	-
23	2308-6056	-СТОИМОСТЬ КИДМ-100=КИД-100У4	2,00	43,00	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2308-6057	-ТО ЖЕ КИДМ-150=КИД-150У4	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	2308-6058	-ТО ЖЕ КИДМ-200=КИД-200У4	9,00	56,00	-	504	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76	3,00	10,54	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1413П303/69Г К-1,02	-ПСИХРОМЕТР ПБУ	2,00	2,33	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц12-696-1	-БАБЫШКИ	6,00	1,22	0,11	7	3	1	1,10	7
		ШТ		0,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8461	297	32		772
			РУБ.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6751	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6751	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1710	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1146	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2106	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8857	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
29	Е20-708	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	210,85	0,79	422	11	1	9,45	19
	ДОП.К	ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ								
	ЕРЕР В3	4А132С4		5,52	0,24			-	0,31	1
	ПР-Т	ШТ								
	15-01									
	П01-417,01									
	-416									
30	Е20-708	-ТО ЖЕ ВЦ-4-75-6,3 С	2,00	251,20	0,79	502	1104	1	9,45	19
	ДОП,В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6								
	ПР-Т	ШТ		552,09	0,24			-	0,31	1
	15-01									
	П01-417,01									
	-410									
31	Е20-707	-ТО ЖЕ ВЦ-4-75-5 С	2,00	119,85	0,79	240	11	1	9,45	19
	ДОП,В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4								
	ПР-Т	ШТ		5,52	0,24			-	0,31	1
	15-01									
	П01-409									
	П01-402									
32	Е20-705	-ТО ЖЕ ВЦ-4-75-3,15 С	1,00	61,45	0,15	61	2	-	2,77	3
	ДОП.В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А63А4								
		ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
33	Е20-704	-ТО ЖЕ ВЦ-4-75-2,5 С	2,00	62,05	0,15	124	3	-	2,77	6
	ДОП,В3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т 15-01 П10-057,П0 1-393	ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
34	Е20-722 ДОП.В3	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯМ 4А100С2	2,00	5,71	0,34	11	8	-	6,79	14
		ШТ		3,93	0,10			-	0,13	-
35	СЦЕН,Ч3 ДОП.В3 П2091	-ВЕНТИЛЯТОР Ц10-28 ШТ	2,00	132,00 -	-	264	-	- -	- -	- -
36	Е20-704 ДОП.В3	-ШТ	2,00	67,65	0,15	135	3	-	2,91	6
	ПР-Т 15-01 П10-059 П03-001			1,71	0,05			-	0,06	-
37	Е20-721 45-21	-УСТАНОВИТЬ ЭЛ.РУЧНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЭРВ-49	2,00	128,31	0,15	257	3	-	2,77	6
		К-Т		1,71	0,05			-	0,06	-
38	Е20-735 15-01 П10-059 01-394	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300 N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 ШТ	3,00	53,58 2,74	0,09 0,02	161	8	- -	4,39 0,03	13 -
39	Е20-764	-МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ И ФЯПБ М2	0,50	3,91	0,11	2	2	-	5,11	3
				3,26	0,03			-	0,04	-
40	ДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2695	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯРБ ШТ	1,00	7,97 -	-	8	-	- -	- -	- -
41	ДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2694	-ТО ЖЕ ФЯРП ШТ	1,00	4,74 -	-	5	-	- -	- -	- -
42	Е20-760	-УСТАНОВКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛОРИФЕРОВ	12,00	6,60	0,50	79	39	6	5,91	71
		ШТ		3,27	0,15			2	0,19	2
43	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ КСК3-6-02 ШТ	3,00	50,20 -	-	151	-	- -	- -	- -
44	С130-723	-ТО ЖЕ КСК4-7-02 ШТ.	9,00	68,80 -	-	619	-	- -	- -	- -
45	Е18-228	-ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ	4,00	2,43	-	10	1	-	0,35	1
		КОМПЛ		0,22	-			-	-	-
46	Е20-474	-УСТАНОВКА ЛЮКА-ВСТАВКИ ДИАМ.219ММ	4,00	1,07	0,02	4	3	-	1,41	6
		ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
47	Е20-475	-ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ ШТ	1,00	1,91	0,05	2	1	-	2,39	2
				1,41	0,02			-	0,03	-
48	ПР-НТ 15-14	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА ВСТАВКИ ДИАМ.200ММ	4,00	5,87	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ ШТ	1,00	28,26 -	-	28	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е16-76	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ	3,40	21,63	0,44	74	7	1	3,41	12
	113-218	КАМЕРА ОБЬЕМОМ 0,5М3								
	113-233	М		2,06	0,13			-	0,17	1
51	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	8,00	8,92	0,18	71	9	1	1,85	15
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМ.219Х6ММ		1,09	0,06			-	0,08	1
		М								
52	Е16-74	-ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ	7,00	13,67	0,32	96	11	3	2,70	19
	113-202	М								
	113-204			1,64	0,09			1	0,12	1
53	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	39,96	10,45	0,07	418	43	3	1,88	75
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ								
		ДИАМ.200 И 315ММ		1,07	0,02			1	0,03	1
		М2								
54	Е20-23	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,9ММ ПЕРИМЕТРОМ	14,00	5,83	0,04	82	5	-	0,66	9
		3500ММ								
		М2		0,37	0,01			-	0,01	-
55	Е20-14	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ	23,20	5,60	0,04	130	10	1	0,81	19
		ДО 3500ММ								
		М2		0,45	0,01			-	0,01	-
56	Е20-12	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	23,40	5,54	0,04	130	18	1	1,37	32
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
57	Е20-11	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО	72,30	5,41	0,04	391	56	3	1,37	99
		1600ММ								
		М2		0,77	0,01			1	0,01	1
58	Е20-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ	9,42	4,95	0,04	47	7	-	1,37	13
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
59	Е20-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	5,94	4,97	0,04	30	4	-	1,18	7
		М2								
				0,67	0,01			-	0,01	-
60	Е20-4	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ.250 И	23,47	5,35	0,04	126	24	1	1,78	42
		315ММ								
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
61	Е20-5	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ	18,90	4,80	0,04	91	15	1	1,37	26
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
62	Е20-3	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ	19,80	5,49	0,04	109	20	1	1,78	35
		ДО 900ММ								
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
63	Е20-444	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ	1,00	14,30	0,05	14	1	-	2,39	2
		УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ								
		ПРИВОДОМ Р400Р		1,41	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
64	Е20-442	-ТО ЖЕ Р315Р	1,00	11,20	0,05	11	1	-	2,39	2
		1ШТ								
				1,41	0,02			-	0,03	-
65	Е20-438	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО	3,00	9,02	0,02	27	2	-	1,41	4
		НАЗНАЧЕНИЯ КОП И КРО-1								
		РАЗМ.150Х150ММ		0,82	0,01			-	0,01	-
		1ШТ								
66	Е20-446	-ТО ЖЕ КОП-04 РАЗМ.500Х500ММ	4,00	16,50	0,05	66	6	-	2,39	10
		1ШТ								
				1,41	0,02			-	0,03	-
67	Е20-444	-ТО ЖЕ КО-02 ДИАМ.400ММ	2,00	14,30	0,05	29	3	-	2,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ		1,41	0,02			-	0,03	-
66	E20-440	-ТО ЖЕ КО-01 ДИАМ.315ММ	4,00	9,34	0,02	37	3	-	1,41	6
		1ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
69	E20-436	-ТО ЖЕ РАМЕРОМ 200Х200ММ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	2,00	9,02	0,02	18	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
70	E16-40	-СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРВООДНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ	2,00	1,66	0,03	3	1	-	0,50	1
		М		0,31	0,01			-	0,01	-
71	E16-68	-ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.80ММ	6,00	2,71	0,08	16	4	-	0,99	6
		М		0,61	0,02			-	0,03	-
72	E16-38 113-16 ПР-НТ 01-13 T18,1	-ТРУБОПРВООДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ М	15,00	1,31 0,24	0,01 -	20	4	- -	0,40 -	6 -
73	E16-38 113-16 ПР-Т 01-13 T16,1	-ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ М	7,00	1,12 0,24	0,01 -	8	2	- -	0,40 -	3 -
74	C130-640	-СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ	20,00	0,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	E20-407	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р150	13,00	1,62	0,05	21	13	-	1,55	20
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
76	E20-408	-ТО ЖЕ Р200	15,00	1,77	0,05	27	15	-	1,55	23
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
77	E20-402	-ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР-1	3,00	2,80	0,05	8	3	-	1,55	5
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
78	E20-404	-ТО ЖЕ РР-3	19,00	3,13	0,05	59	18	1	1,55	29
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	1
79	E20-405	-ТО ЖЕ РР-4	3,00	4,34	0,05	13	3	-	1,55	5
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
80	E20-406	-ТО ЖЕ РР-5	14,00	5,40	0,05	76	14	-	1,55	22
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
81	E20-89	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	18,56	8,75	0,05	162	9	1	0,91	17
		М2		0,51	0,02			-	0,03	1
82	E20-87	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	2,06	8,80	0,05	18	2	-	1,49	3
		М2		0,84	0,02			-	0,03	-
83	E20-93	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 7200ММ	8,26	8,91	0,04	74	3	-	0,55	5
		М2		0,31	0,01			-	0,01	-
84	E20-90	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4500ММ	6,61	8,62	0,05	57	3	-	0,74	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				0,42	0,02			-	0,03	-
85	Е20-91	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 5200ММ	22,78	8,58	0,05	195	9	1	0,68	16
		М2								
				0,38	0,02			-	0,03	1
86	Е16-117	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДИАМ.50ММ	1,00	17,57	0,15	18	1	-	1,74	2
		ШТ								
				1,12	0,05			-	0,06	-
87	Е16-118	-ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ	2,00	25,11	0,33	50	4	-	3,08	6
		ШТ								
				1,98	0,10			-	0,13	-
88	С130-1013	-КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Б6БК ДИАМ.15ММ	3,00	0,92	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНОВ 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ	10,00	1,85	0,15	18	11	2	1,74	17
		ШТ		1,12	0,05			1	0,06	1
90	2307-10367	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ	1,00	2,07	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК К ВЕНТИЛЯТОРАМ	2,50	11,20	-	28	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
92	С130-516	-ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ	1,12	10,60	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
93	Е20-689	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	8,00	0,74	0,01	6	4	-	0,90	7
		ШТ		0,50	-			-	-	-
94	Е20-690	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	8,00	1,16	0,01	9	5	-	1,21	10
		ШТ		0,68	-			-	-	-
95	Е20-691	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ	2,00	1,36	0,02	3	2	-	1,41	3
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
96	Е20-692	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	6,00	1,98	0,05	12	6	-	1,78	11
		ШТ		0,98	0,02			-	0,03	-
97	С130-1894	-СТОИМОСТЬ ШИБЕРОВ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500ММ	6,00	9,71	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	С130-1896	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ	7,00	30,60	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	Е20-10	-КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕШЕТОК КР-1,КР-2	2,55	5,73	0,04	15	3	-	1,78	5
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
100	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д038	2,50	9,47	0,01	24	6	-	3,93	10
		10 ШТ		2,46	-			-	-	-
101	Е20-1004	-ТО ЖЕ Д040	1,00	15,84	0,02	16	3	-	5,17	5
		10 ШТ		3,26	0,01			-	0,01	-
102	Е20-1005	-ТО ЖЕ Д041	2,30	19,79	0,04	46	8	-	5,80	13
		10 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,64	0,01			-	0,01	-
103	E20-458	-ЗАСЛОНКА УНИФИЦИРОВАННАЯ С ЭЛ.ПРИВОДОМ Р400Э	1,00	73,92	0,08	74	2	-	3,93	4
		1ШТ		2,30	0,02			-	0,03	-
104	E20-455	-ТО ЖЕ Р250Э	2,00	68,29	0,05	137	3	-	2,29	5
		1ШТ		1,34	0,02			-	0,03	-
105	E20-453	-ТО ЖЕ Р200Э	2,00	68,29	0,05	137	3	-	2,29	5
		1ШТ		1,34	0,02			-	0,03	-
106	E20-456	-ТО ЖЕ Р400Х200Э	2,00	69,62	0,08	139	5	-	3,93	8
		1ШТ		2,30	0,02			-	0,03	-
		УСТАНОВКА 6ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП-2 СОСТОЯЩИХ:								
107	E20-641	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(1Х6=6)	6,00	31,37	0,09	188	2	-	0,76	5
		ШТ		0,40	0,02			-	0,03	-
108	E20-640	-ТО ЖЕ ШП-11(2Х6=12)	12,00	25,37	0,09	304	5	1	0,76	9
		ШТ		0,40	0,02			-	0,03	-
109	E20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ	6,85	36,92	0,53	253	48	4	11,35	78
		КОРОБКИ ДЛЯ МЗС		7,05	0,16			1	0,21	1
		100 КГ								
110	E20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,09	36,66	0,29	3	-	-	6,62	1
		100КГ		4,04	0,09			-	0,12	-
111	E20-89	-КОЖУХИ ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	21,60	8,75	0,05	189	11	1	0,91	20
		М2		0,51	0,02			-	0,03	1
112	C130-1490	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	5,00	3,01	-	15	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
113	0517-1174	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СПИРАЛЯМИ= ГОСТ5398-76	10,00	3,25	-	33	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7871	1681	36		1013
			РУБ.					7		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7838	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5620	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1688	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1433	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	182	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			709	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1870	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1870	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е22-91	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	7,00	6,15	0,34	43	3	3	0,59	4
	113-190	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ								
		ДИАМ.219Х6ММ		0,37	0,10			1	0,13	1
		М								
115	Е22-94	-ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ	54,00	11,54	0,53	623	32	29	0,94	51
	113-204	М								
				0,59	0,16			9	0,21	11
116	Е22-79	-БИТУМНАЯ МАСТИКА ЗА 2 РАЗА	0,66	3,27	1,50	2	1	1	2,08	1
		М								
				1,29	0,46			-	0,59	-
117	Е22-130	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	7,00	1,37	0,15	10	1	1	0,19	1
		ТРУБОПРВООДОВ ДИАМ.219ММ								
		М		0,11	0,04			-	0,05	-
118	Е22-133	-ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ	54,00	2,34	0,31	126	7	17	0,22	12
		М								
				0,13	0,09			5	0,12	6
119	Е26-16	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	0,20	40,61	0,19	8	2	-	15,33	3
	114-96	ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ПЛИТАМИ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		9,30	0,06			-	0,08	-
		М3								
120	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМ	0,04	27,51	0,55	1	1	-	26,55	1
	114-190	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		16,00	0,17			-	0,22	-
121	Е15-663	-ПОКРЫТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОИ	8,00	62,63	1,11	501	138	9	30,44	244
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА								
		2 РАЗА		17,22	0,33			3	0,43	3
		100М2								
122	Е13-402	-ОГНЕЗАШИТА ВОЗДУХОВОДОВ	1,60	596,12	2,59	954	14	4	13,44	22
	ДОП В3	100М2								
				8,67	0,78			1	1,01	2
123	С ДОП В3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 Т	1,27	1,74	-	2	-	-	-	-
	ТЕХ ч	КОНСТРУКЦИЙ								
	П.1.8	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2270	199	64		339
			РУБ.					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2270	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2008	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	218	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			18602	2177	132		2124
			РУБ.					36		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6751	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6751	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1743	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1178	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			159	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2142	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2270	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2008	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	218	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7838	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5620	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1688	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1433	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	182	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			709	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9589	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1870	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21338	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2502	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
1   314890111' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   М' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-3' НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТ
        АЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ' АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ОВ9' А.С.САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
4   РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
5   Т24-07-01 П134(=14)' 5' 60' СТОИМОСТЬ МЗС' ШТ*
6   Е20-477(=6)' 5' ' МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС*
7   Т45-21(=14)' 7' 145' СТОИМОСТЬ ФП-300' ШТ*
8   Е20-802(=6)' 7' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА ПОГЛОТИТЕЛЯ ФП-300*
9   Е20-802(=6)' 2' ' ТО ЖЕ ПРЕДФИЛЬТРА ПФП-1000*
10  Т45-21(=14)' 2' 130' СТОИМОСТЬ ПФП-1000' ШТ*
11  Е20-803(=6)' 2' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФГ-70(1 КОЛОНКА ИЗ 2-Х ШТ)*
12  Т45-21(=14)' 2' 290' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70' ШТ*
13  Е20-803(=6)' 1' ' РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН РП-100*
14  Т45-21(=14)' 1' 54' СТОИМОСТЬ РП-100' ШТ*
15  Е20-760(=6)' 2' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ СФО-7/06-И1,СФО-25/1Т-МО1*
16  Т15-14(=14)' 1' 575' СТОИМОСТЬ СФО-7/06-И1' ШТ*
17  Т15-14 ДОП5 П08-004(=14)' 1' 90' ТО ЖЕ СФО-25/1Т' ШТ*
18  Ц21-30-10 УКАЗ.К ЦЕН.ТАБ.2,4(А5:1,69.0,7#)(А3.0,7)(А2.0,7)' 1' ' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01010.300*
19  2308-6045' 1' ' ГЕРМОКЛАПАН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА01010.300*
20  Ц21-30-9 УКАЗ.К,ЦЕН,Т2(А5:1,69)' 4' ' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01013.200*
21  2308-6044(=22)' 4' ' ГЕРМОКЛАПАНЫ ИА01010.200*
22  Ц21-30-5 УКАЗ.К ЦЕН,Т2(А5:1,69)' 4' ' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ ИА01012,200*
23  2308-6037(=14)' 7' ' ГЕРМОКЛАПАН С ЭЛ,ПРИВОДОМ ИА01012,200*
24  Ц21-30-6 УКАЗ.К,ЦЕН,Т2,4(А5=1,69,0,7#)' 7' ' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009,300*
25  2308-6038' 4' ' ГЕРМОКЛАПАНЫ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ ИА01009.300*
26  Е20-474(=6)' 13' ' МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ*
27  2308-6056(=22)' 2' ' СТОИМОСТЬ КИДМ-100*
```

```
28        2308-6057(=22)' 2' ' ТО ЖЕ КИДМ-150*
29        2308-6058(=22)' 9' ' ТО ЖЕ КИДМ-200*
30        1704-20471' 3' ' ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н*
31        Т1413П303/69Г К-1,02(=14)' 2' 2,10.1,02' ПСИХРОМЕТР ПБУ' ШТ*
32        Ц12-698-1(=6)' 6' ' БАБЫШКИ*
33        Р21*
34        Н21=5*
35        ЕТ20-706 ДОП.К ЕРЕР В3 ПР-Т 15-01 П01-417,01-416(=21)' 2' 210#4,78#0,69#0,21#216,53-125+113' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
              ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4' ШТ' ' 1.8,18*
36        ЕТ20-708 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П01-417,01-410(=21)' 2' 177#478#0,69#0,21#216,53-113+68' ТО ЖЕ ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕ
              ЛЕМ 4А100L6' ШТ' ' 1.8,18*
37        ЕТ20-707 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П01-409 П01-402(=21)' 2' 119#4,78#0,69#0,21#122,53-63+54' ТО ЖЕ ВЦ-4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛ
              ЕМ 4А90L4' ШТ' ' 1.8,18*
38        ЕТ20-705 ДОП.В3(=21)' 1' 61,2#1,48#0,13#0,04#59,59' ТО ЖЕ ВЦ-4-75-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А63А4' ШТ' ' 1.2,4*
39        ЕТ20-704 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П10-057,П01-393(=21)' 2' 61,60#1,48#0,13#0,04#52,79-17,60+25' ТО ЖЕ ВЦ-4-75-2,5 С ЭЛ.ДВ
              ИГАТЕЛЕМ 4АА63В2' ШТ' ' 1.2,4*
40        ЕТ20-722 ДОП.В3(=21)' 2' 5,14#3,4#0,3#0,09#1,44' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛМ 4А100С2' ШТ' ' 1.5,88*
41        СТЦЕН.Ч3 ДОП.В3 П2091(=21)' 2' 132' ВЕНТИЛЯТОР Ц10-28' ШТ*
42        ЕТ20-704 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П10-059 П03-001(=21)' 2' 67,40#1,48#0,13#0,04#52,79-23+36' ШТ' ' 1.2,4*
43        ЕТ20-721 45-21(=21)' 2' 128,06#1,48#0,13#0,04#1,44+115.1,087' УСТАНОВИТЬ ЭЛ.РУЧНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЭРВ-49' К-Т' ' 1.2,4
              *
44        Е20-735(А2=39,75-23+34#) 15-01 П10-059 01-394' 3' ' ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300 N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2*
45        Е20-764' 0,50' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ И ФЯПБ*
46        ТДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2695(=21)' 1' 7,97' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯРБ' ШТ*
47        ТДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2694(=21)' 1' 4,74' ТО ЖЕ ФЯРП' ШТ*
48        Е20-760' 12' ' УСТАНОВКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛОРИФЕРОВ*
49        С130-710' 3' ' КАЛОРИФЕРЫ КСК3-6-02*
50        С130-723' 9' ' ТО ЖЕ КСК4-7-02*
51        Е18-228' 4' ' ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ*
52        Е20-474' 4' ' УСТАНОВКА ЛЮКА-ВСТАВКИ ДИАМ.219ММ*
53        Е20-475' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ*
54        ТПР-НТ 15-14(=21)' 4' 5,4.1,087' СТОИМОСТЬ ЛЮКА ВСТАВКИ ДИАМ.200ММ' ШТ*
```

```
55        ТТО ЖЕ(=21)' 1' 26.1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ' ШТ*
56        Е16-76(А2=14,64-13+17,50#) 113-216 113-233' 3,4' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ОБЬЕМОМ 0,5М3*
57        Е16-72' 8,0' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219Х6ММ*
58        Е16-74(А2=9,4-7,99+10,30#) 113-202 113-204' 7' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ*
59        Е20-78' 39,96' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200 И 315ММ*
60        Е20-23' 14' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,9ММ ПЕРИМЕТРОМ 3500ММ*
61        Е20-14' 23,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3500ММ*
62        Е20-12' 23,4' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
63        Е20-11' 72,3' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ*
64        Е20-6' 9,42' ' ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ*
65        Е20-7' 5,94' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
66        Е20-4' 23,47' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ.250 И 315ММ*
67        Е20-5' 18,9' ' ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ*
68        Е20-3' 19,8' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900ММ*
69        Е20-444' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р400Р*
70        Е20-442' 1' ' ТО ЖЕ Р315Р*
71        Е20-438' 3' ' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КОП И КРО-1 РАЗМ.150Х150ММ*
72        Е20-446' 4' ' ТО ЖЕ КОП-04 РАЗМ.500Х500ММ*
73        Е20-444' 2' ' ТО ЖЕ КО-02 ДИАМ.400ММ*
74        Е20-440' 4' ' ТО ЖЕ КО-01 ДИАМ.315ММ*
75        Е20-438' 2' ' ТО ЖЕ РАМЕРОМ 200Х200ММ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ*
76        Е16-40' 2,0' ' СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРВООДНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ*
77        Е16-66' 6,0' ' ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.80ММ*
78        Е16-38(А2=0,92-0,54+0,66#) 113-16 ПР-НТ 01-13 Т18,1' 15' ' ТРУБОПРВООДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАНН
                  ЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ*
79        Е16-38(А2=0,92-0,54+0,49#) 113-16 ПР-Т 01-13 Т18.1' 7,0' ' ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ*
80        С130-640' 20' ' СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ*
81        Е20-407' 13' ' РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р150*
82        Е20-408' 15' ' ТО ЖЕ Р200*
83        Е20-402' 3' ' ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР-1*
```

84 E20-404' 19' ' ТО ЖЕ РР-3*
85 E20-405' 3' ' ТО ЖЕ РР-4*
86 E20-406' 14' ' ТО ЖЕ РР-5*
87 E20-89' 18,56' ' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
88 E20-87' 2,06' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
89 E20-93' 8,26' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 7200ММ*
90 E20-90' 6,61' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4500ММ*
91 E20-91' 22,78' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 5200ММ*
92 E16-117' 1' ' ЗАДБИЖКА 30Ч6БР ДИАМ.50ММ*
93 E16-118' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*
94 C130-1013' 3' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Б6БК ДИАМ.15ММ*
95 E16-134' 10' ' УСТАНОВКА КРАНОВ 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ*
96 2307-10367(=21)' 1' 1,9.1,087' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ*
97 C130-515' 2,50' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК К ВЕНТИЛЯТОРАМ*
98 C130-516' 1,12' ' ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ*
99 E20-689' 8' ' УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ*
100 E20-690' 8' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
101 E20-691' 2' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ*
102 E20-692' 6' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
103 C130-1894' 6' ' СТОИМОСТЬ ШИБЕРОВ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500ММ*
104 C130-1896' 7' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ*
105 E20-10' 2,55' ' КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕШЕТОК КР-1,КР-2*
106 E20-1002' 2,5' ' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38*
107 E20-1004' 1,0' ' ТО ЖЕ ДО40*
108 E20-1005' 2,3' ' ТО ЖЕ ДО41*
109 E20-458' 1' ' ЗАСЛОНКА УНИФИЦИРОВАННАЯ С ЭЛ.ПРИВОДОМ Р400Э*
110 E20-455' 2' ' ТО ЖЕ Р250Э*
111 E20-453' 2' ' ТО ЖЕ Р200Э*
112 E20-456' 2' ' ТО ЖЕ Р400Х200Э*

```
113         П2УСТАНОВКА 6ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП-2 СОСТОЯЩИХ:*
114         Е20-641' 6' ' ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(1Х6=6)*
115         Е20-640' 12' ' ТО ЖЕ ШП-11(2Х6=12)*
116         Е20-696' 6,85' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ КОРОБКИ ДЛЯ МЗС*
117         Е20-697' 0,09' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
118         Е20-89' 21,6' ' КОЖУХИ ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ*
119         С130-1490' 5' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ*
120         0517-1174' 10' ' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СПИРАЛЯМИ*
121         Н21=1*
122         Р20*
123         Е22-91 113-190(А2=0,1+5,35.0,999#)' 7' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.219Х6ММ*
124         Е22-94 113-204(А2=0,14+10,3,0,999#)' 54' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ*
125         Е22-79' 0,66' ' БИТУМНАЯ МАСТИКА ЗА 2 РАЗА*
126         Е22-130' 7,0' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРВООДОВ ДИАМ.219ММ*
127         Е22-133' 54' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ*
128         Е26-16 114-96(А2=11,86+18,7.1,03#)' 0,2' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
129         Е26-70 114-190(А2=9,81+1,01.1,15#)' 0,04' ' ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
130         Е15-663' 4,0.2' ' ПОКРЫТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
131         Е13-402 ДОП В5' 1,60' ' ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ*
132         СТ ДОП В3 ТЕХ Ч П.1.8(=1)' 1,27' 1,74' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 Т КОНСТРУКЦИЙ' Т*
133         К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ по вариантам и климатическим зонам к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-3

К типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения на приобретение и монтаж вентиляционного оборудования.

Основание: Альбом 4, чертеж ОВ 9

№№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Вариант I				Вариант 2			
			Климатические зоны				Климатические зоны			
			I	2	3	4	I	2	3	4
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	Электрокалориферы СФО-25/Iт	шт	I	I	I	I	-	-	-	-
2.	Калорифер биметаллический КСК-3-6-02	"	3	3	3	3	4	4	4	4
3.	То же, КСК3-7-02	"	3	-	-	3	3	-	-	3
4.	То же, КСК4-7-02	"	6	9	9	6	-	3	3	-
5.	То же, КСК4-8-02	"	-	-	-	-	6	6	6	6

/Составил: нач. сметной группы Н.В.Архангельская

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4

НА НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ВК8-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,242 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1482 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,977 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	15,00	1,22	0,01	18	4	-	0,41	6
		М		0,25	-			-	-	-
2	Е16-43	-ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ	15,00	1,38	0,01	21	4	-	0,41	6
		М		0,25	-			-	-	-
3	Е16-44	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	10,00	1,60	0,01	16	3	-	0,41	4
		М		0,25	-			-	-	-
4	Е16-46	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	5,00	2,24	0,03	11	2	-	0,53	3
		М		0,32	0,01			-	0,01	-
5	Е16-49	-ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	3,00	1,05	0,02	3	1	-	0,36	1
		М		0,23	0,01			-	0,01	-
6	Е16-50	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	45,00	1,05	0,02	47	10	-	0,36	16
		М		0,25	0,01			-	0,01	-
7	Е16-52	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	10,00	1,22	0,02	12	2	-	0,36	4
		М		0,23	0,01			-	0,01	-
8	Е16-54	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	40,00	1,67	0,03	67	12	1	0,46	18
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
9	Е16-66	-ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57ММ	60,00	1,83	0,05	110	27	3	0,73	44
		М		0,45	0,02			1	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е16-68	-ТО ЖЕ,ДИАМ.89ММ	20,00	2,65	0,07	54	12	1	0,95	19
		М		0,56	0,02			-	0,03	1
11	Е16-117	-ЗАДВИЖКИ 30Ч6БР ДИАМ.50ММ	18,00	17,51	0,14	315	19	3	1,66	30
		ШТ		1,07	0,04			1	0,05	1
12	Е16-118	-ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ	10,00	25,00	0,32	250	19	3	2,94	29
		ШТ		1,88	0,10			1	0,13	1
13	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30 906БР ДИАМ.100ММ	2,00	3,15	0,32	6	4	-	2,94	6
		ШТ		1,88	0,10			-	0,13	-
14	2307-11052	-СТОИМОСТЬ 304906БР	2,00	98,82	-	198	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е18-226	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	9,00	3,95	0,01	35	1	-	0,25	2
		КОМПЛ		0,16	-			-	-	-
16	Е18-226	-ТЕРМОМЕНРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ	15,00	2,45	-	36	3	-	0,35	5
		КОМПЛ		0,22	-			-	-	-
17	С130-115	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ	3,00	1,31	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
18	С130-116	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	16,00	1,53	-	24	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
19	С130-117	-ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ	2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
20	С130-118	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	19,00	2,32	-	44	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
21	Е16-184	-КРАН ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.50ММ	3,00	47,89	0,09	144	6	-	3,45	10
		ШТ		1,98	0,02			-	0,03	-
22	0517-2024	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКОВА= ГОСТ 18698-79	30,00	2,17	-	65	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	Е16-185	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ДИАМ.25Мм	1,00	2,09	0,01	2	-	-	0,34	-
		ШТ		0,21	-			-	-	-
24	0517-1003	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАННОГО РУКОВА= ГОСТ 5398-76	10,00	2,23	-	22	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 19Ч21БР ДИАМ.50ММ	7,00	1,71	0,14	12	7	1	1,66	12
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
26	Е16-136	-ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ	4,00	3,18	0,32	13	8	1	2,94	12
		ШТ		1,88	0,10			-	0,13	1
27	2307-10823	-СТОИМОСТЬ 19Ч21БР ДИАМ.50ММ	7,00	11,52	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	2307-10824	-ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ	4,00	14,13	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				-	-			-	-	-
29	Е16-221	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ	3,00	17,65	0,01	53	2	-	0,90	3
		КОМПЛ		0,53	-			-	-	-
30	ПР-НТ45-21 МО	-БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА С ЛАМПОЙ	2,00	1087,00	-	2174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е20-697	-МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	36,47	0,28	36	4	-	6,30	6
		100КГ		3,85	0,09			-	0,12	-
32	Е17-92	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 632	1,00	10,46	1,19	10	9	1	15,62	16
		ШТ		8,85	0,35			-	0,45	-
33	Е17-93	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СВЕРХ 0,1Т	1,00	1,61	0,28	2	1	-	2,43	2
		ШТ		1,42	0,09			-	0,12	-
34	С130-11	-СТОИМОСТЬ 5-Х СЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА	632,00	0,28	-	177	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
35	Е17-92	-МОНТАЖ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ	1,00	10,46	1,19	10	9	1	15,62	16
		ШТ		8,85	0,35			-	0,45	-
36	С130-11	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ	300,00	0,28	-	84	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
37	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	6,00	1,26	0,02	8	6	-	1,66	10
		ШТ		0,95	0,01			-	0,01	-
38	С130-245	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	0,11	5,97	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
39	Е16-165	-УСТАНОВКА СКВАЖИННОГО НАСОСА 13ЦВ6-10-110 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 6ПЭДВ5,5-140	2,00	12,61	0,43	25	18	1	14,92	30
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
40	2301-2011	-СТОИМОСТЬ СКВАЖНОГО НАСОСА=13ЦВ6-10-110	2,00	244,57	-	489	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е16-165	-УСТАНОВКА НАСОСА ВГ2/26А СЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4	2,00	12,61	0,43	25	18	1	14,92	30
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
42	2301-1137	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВК2/26=ВК-2/26	2,00	43,45	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	2301-1413	-ТО ЖЕ,ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А112М4=ЦНС180-660А	2,00	91,31	-	183	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е8-165	-УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	5,00	94,59	8,10	473	305	40	113,30	566
		10м2		61,05	2,43			12	3,13	16
45	С130-1953	-СТОИМОСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18	3,00	101,00	-	303	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С130-1955	-ТО ЖЕ,К20/30	2,00	126,00	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				-	-			-	-	-
47	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	1,45	4,31	-	6	6	-	5,68	8
		100М		4,10	-			-	-	-
48	Е16-220	-ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ	0,80	4,59	-	4	3	-	5,68	5
		100М		4,10	-			-	-	-
49	Ц12-698-6	-БАБЫШКИ	4,00	1,63	0,11	7	2	-	1,10	4
		ШТ		0,57	-			-	-	-
50	С111-527	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ	0,19	228,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6123	527	57		923
			РУБ.					15		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	317	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			595	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	331	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5452	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1114	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	225	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4094	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			675	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			489	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6616	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7409	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1012
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	676	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е13-263	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ЩЕТКАМИ	20,40	0,65	-	13	13	-	0,99	20
		М2		0,65	-			-	-	-
52	Е13-266	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА	20,00	17,44	7,48	349	101	149	9,68	194
		100М2		5,06	4,62			92	5,96	119
53	Е15-615	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ	0,20	20,26	0,58	4	1	-	10,23	2
		100М2		5,61	0,18			-	0,23	-
54	Е13-165	-ТО ЖЕ,ЛАКОМ ХС-76 В 2 СЛОЯ	0,40	14,56	0,15	6	1	-	2,53	1
		100М2		1,66	0,04			-	0,05	-
55	Е15-648	-ТО ЖЕ,НАРЦЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ВСМЕШ С ЛАКОМ ЖЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1	0,06	8,42	-	1	-	-	12,76	1
		100М2		7,26	-			-	-	-
56	Е13-166	-ТО ЖЕ ЖЛ	0,06	9,87	0,17	1	-	-	1,59	-
		100М2		1,06	0,05			-	0,06	-
57	Е26-16 ДОП,В,1П,6 84	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА И ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	1,07	31,32	0,18	34	10	-	15,18	16
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
58	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,27	7,93	0,22	2	1	-	3,41	1
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
59	Е26-79	-МАСЛЯНО БИТУМНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,27	52,98	1,83	14	8	-	53,46	14
		100М2		30,91	0,55			-	0,71	-
60	Е13-242 1113-160	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУЛОННОЙ АЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГИ	68,70	1,06	0,01	73	28	1	0,64	44
		М2		0,41	-			-	-	-
61	С111-620	-СТОИМОСТЬ ФОЛЬГИ	37,00	1,82	-	67	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
62	Е15-663	-ОКРАСКА ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,58	62,45	1,10	99	27	2	30,14	48
		100М2		17,05	0,33			1	0,43	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		663	190	152		341
				РУБ.				93		120

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	663	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	250	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	283	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	67	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	109	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	18	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	61	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	301	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6786	717	209		1264
			РУБ.					108		142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			198	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1136	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			377	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	600	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1059
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	632	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5452	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1114	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	225	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4094	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			675	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			489	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6616	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8242	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1482
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	977	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
314890112' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-1У' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-4' НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРО
          ВОДА' АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ВК8-11' А.С.САМИТОВ*
Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н22=8,7*
Р21*
Е16-41' 15' ' ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
Е16-43' 15' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ*
Е16-44' 10' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
Е16-46' 5' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*
Е16-49' 3' ' ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
Е16-50' 45' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
Е16-52' 10' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
Е16-54' 40' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*
Е16-66' 60' ' ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57ММ*
Е16-68' 20' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.89ММ*
Е16-117' 18' ' ЗАДВИЖКИ 3046БР ДИАМ.50ММ*
Е16-118' 10' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*
Е16-136(=16)' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30 906БР ДИАМ.100ММ*
2307-11052(=14)' 2' 227:190.70.1,087' СТОИМОСТЬ 304906БР*
Е18-226' 9' ' МОНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ*
Е18-228' 15' ' ТЕРМОМЕНРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ*
С130-115' 3' ' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ*
С130-116' 16' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
С130-117' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ*
С130-118' 19' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
Е16-184' 3' ' КРАН ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.50ММ*
0517-2024(=21)' 30' 2.1,087' СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКОВА*
Е16-185' 1' ' КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ДИАМ.25ММ*
```

```
28        0517-1003(=21)' 10' 2,05.1,087' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАННОГО РУКОВА*
29        E16-135' 7' ' УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 19421БР ДИАМ.50ММ*
30        E16-136' 4' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*
31        2307-10823(=21)' 7' 10,60.1,087' СТОИМОСТЬ 19421БР ДИАМ.50ММ*
32        2307-10824(=21)' 4' 13,0.1,087' ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*
33        E18-221' 3' ' УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ*
34        ТПР-НТ45-21МО(=21)' 2' 1000.1,087' БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА С ЛАМПОЙ' ШТ*
35        E20-697' 1' ' МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ*
36        E17-92' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 632*
37        E17-93' 1' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ СВЕРХ 0,1Т*
38        C130-11' 632' ' СТОИМОСТЬ 3-Х СЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА*
39        E17-92' 1' ' МОНТАЖ ВОДОПОДЬЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ*
40        C130-11' 300' ' СТОИМОСТЬ ВОДОПОДЬЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ*
41        E16-191' 6' ' УСТАНОВКА ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
42        C130-245' 0,11' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК*
43        E18-165' 2' ' УСТАНОВКА СКВАЖИННОГО НАСОСА 1ЭЦВ6-10-110 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 6ПЭДВ5,5-140*
44        2301-2011(=21)' 2' 225.1,087' СТОИМОСТЬ СКВАЖНОГО НАСОСА*
45        E18-165' 2' ' УСТАНОВКА НАСОСА ВГ2/26А СЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4*
46        2301-1137(=21)' 2' 40.1,087' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВК2/26*
47        2301-1413(=21)' 2' 84.1,087' ТО ЖЕ,ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А112М4*
48        E8-165' 5' ' УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2*
49        C130-1953' 3' ' СТОИМОСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18*
50        C130-1955' 2' ' ТО ЖЕ,К20/30*
51        E16-219' 1,43' ' ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ*
52        E16-220' 0,60' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ*
53        Ц12-698-6(=21)' 4' ' БАБЫШКИ*
54        C111-527(=21)' 0,19' ' СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ*
55        P20*
56        E13-263' 20,4' ' ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ЩЕТКАМИ*
```

57 Е13-266' 20' ' ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА*

58 Е15-615' 0,20' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ*

59 Е13-165' 0,20.2' ' ТО ЖЕ,ЛАКОМ ХС-76 В 2 СЛОЯ*

60 Е15-648' 0,13.0,5' ' ТО ЖЕ,НАРЦЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ВСМЕШ С ЛАКОМ ЖЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1*

61 Е13-166' 0,13.0,5' ' ТО ЖЕ ЖЛ*

62 Е26-16 ДОП.В.1П.684(А2=11,86+9,78.1,03#)' 1,07' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА И ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА*

63 Е13-121' 0,27' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021*

64 Е26-79' 0,27' ' МАСЛЯНО БИТУМНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*

65 Е13-242 1113-180(А2=1,37-0,73#)' 68,7' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУЛОННОЙ АЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГИ*

66 С111-620' 37' ' СТОИМОСТЬ ФОЛЬГИ*

67 Е15-663' 0,79.2' ' ОКРАСКА ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*

68 К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ ВК 14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,731 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 109 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-58	-ТО ЖЕ,БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ	3,00	3,79	0,07	11	2	-	0,95	3
		ДИАМ.100ММ		0,58	0,02			-	0,03	-
		М								
2	Е16-30	-ТО ЖЕ,ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	25,00	3,26	0,02	82	12	-	0,79	20
		ДИАМ.50ММ		0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
3	Е16-31	-ТО ЖЕ,ДИАМ.100ММ	6,00	4,64	0,03	28	3	-	0,87	5
		М		0,54	0,01			-	0,01	-
4	Е17-18	-УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ	3,00	16,41	0,06	49	4	-	1,69	6
		КОМПЛ.		1,17	0,02			-	0,03	-
5	Е17-62	-ТО ЖЕ,УНИТАЗА КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТОГО СОЕДИНЕННЫМ	1,00	23,30	0,15	23	2	-	3,32	3
		СЛИВНЫМ БАЧКОМ		2,05	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ								
6	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПА ЧУГУННОГО ЭМАЛИРОВАННОГО ДИАМ 50ММ	3,00	6,34	0,02	19	1	-	0,51	2
		КОМПЛ.		0,32	0,01			-	0,01	-
7	Е16-119	-ТО ЖЕ,ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ 30Ч6БР ДИАМ.100 ММ	4,00	29,20	0,32	117	8	1	2,94	12
		ШТ		1,88	0,10			-	0,13	1
8	С130-1493	-СИФОН ПРЯМОЙ С РЕВИЗИЕЙ ДИАМ.50ММ	3,00	1,07	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	0517-1003	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ= ГОСТ 5396-76	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	Е18-211	-УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО НАСОСА	4,00	5,04	0,16	20	15	-	6,77	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РОДНИК								
		шт		3,84	0,04			-	0,05	-
11	ПР-НТ 23-01-01 П.18	-СТОИМОСТЬ НАСОСА РОДНИК К-Т	4,00	11,41	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА	0,34	4,31	-	1	1	-	5,68	2
		100м		4,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			488	48	1		80
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			298	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е22-66	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.100 ММ	7,00	2,95	0,04	21	2	-	0,38	3
		М		0,24	0,01			-	0,01	-
14	Е22-69	-ТО ЖЕ,ДИАМ.219 ММ	7,00	7,41	0,24	52	2	2	0,47	3
		М		0,29	0,08			1	0,10	1
15	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ 100 ММ В ТРУБУ ДИАМ 219 ММ	7,00	1,19	-	8	5	-	1,07	7
		М		0,65	-			-	-	-
16	ЕДОП К ЕРЕР ВЫП.,3 П.22-526	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.219 ММ	7,00	2,13	0,30	15	1	2	0,34	2
		М		0,20	0,09			1	0,12	1
17	ЕДОП К ЕРЕР ВЫП.3 П.22-523	-ТО ЖЕ ДИАМ.100 ММ	7,00	1,08	0,11	8	1	1	0,24	2
		М		0,15	0,03			-	0,04	-
18	Е15-649	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,10	13,36	-	1	1	-	20,46	2
		100М2		11,66	-			-	-	-
19	Е15-663	-ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,02	62,45	1,10	1	-	-	30,14	1
				17,05	0,33			-	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			106	12	5		20
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			594	60	6		100
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			298	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  1        314890113' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-5' НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗА
                 ЦИИ' АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ ВК 14' А.С.САМИТОВ*
  3        Н3=1,1' =1,1' =1,1' Н10=16,5*
  4        Р21*
  5        Е16-58' 3' ' ТО ЖЕ,БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ДИАМ.100ММ*
  6        Е16-30' 25' ' ТО ЖЕ,ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ*
  7        Е16-31' 6' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.100ММ*
  8        Е17-18' 3' ' УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ*
  9        Е17-62' 1' ' ТО ЖЕ,УНИТАЗА КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТОГО СОЕДИНЕННЫМ СЛИВНЫМ БАЧКОМ*
 10        Е17-36' 3' ' УСТАНОВКА ТРАПА ЧУГУННОГО ЭМАЛИРОВАННОГО ДИАМ 50ММ*
 11        Е16-119' 4' ' ТО ЖЕ,ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ 3046БР ДИАМ.100 ММ*
 12        С130-1493' 3' ' СИФОН ПРЯМОЙ С РЕВИЗИЕЙ ДИАМ.50ММ*
 13        0517-1003(=21)' 40' 2,05,1,087' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ*
 14        Е18-211' 4' ' УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО НАСОСА РОДНИК*
 15        ТПР-НТ 23-01-01 П.18(=21)' 4' 10,50,1,087' СТОИМОСТЬ НАСОСА РОДНИК' К-Т*
 16        Е16-219' 0,34' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА*
 17        Р20*
 18        Е22-66(А2=0,06+2,61,0,998#)' 7' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.100 ММ*
 19        Е22-69(А2=0,11+6,78,0,999#)' 7' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.219 ММ*
 20        Е22-494' 7' ' ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ 100 ММ В ТРУБУ ДИАМ 219 ММ*
 21        ЕТДОП К ЕРЕР ВЫП..3 П.22-526(=1)' 7' 2,09#0,18#0,27#0,08#1,64' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИА
                 М.219 ММ' М' ' 1,0,31*
 22        ЕТДОП К ЕРЕР ВЫП.3 П.22-523(=1)' 7' 1,06#0,14#0,1#0,03#0,82' ТО ЖЕ ДИАМ.100 ММ' М' ' 1,0,22*
 23        Е15-649' 0,1' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
 24        Е15-663' 0,01,2' ' ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
 25        К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' УСАНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭО-2 АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,234 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1415 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,944 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКЦ3-84 ДОП.1 П.2-2088	-СТОИМОСТЬ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР85Ø1-Ø7Ø	1,ØØ	545,24	-	545	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР85Ø1-Ø7Ø	1,ØØ	16,94	Ø,96	17	9	1 13,20	13	13
		ШТ		8,98	Ø,35			- Ø,45	-	-
3	СКЦ3-84 ДОП.1 П.2-2056	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР85Ø1-Ø63	1,ØØ	520,78	-	521	-	- -	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР85Ø1-Ø63	1,ØØ	13,52	Ø,96	14	6	1 11,00	11	11
		ШТ		6,27	Ø,35			- Ø,45	-	-
5	СКЦ3-84 ДОП.1 П.2-2Ø16	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР85Ø1-Ø46	1,ØØ	180,5Ø	-	180	-	- -	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР85Ø1-Ø46	1,ØØ	8,27	Ø,87	8	4	1 5,5Ø	5	5
		ШТ		3,52	Ø,31			- Ø,4Ø	-	-
7	Ц8-612-2	-МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО	Ø,Ø1	4Ø1,6Ø	8,8Ø	4	2	- 272,8Ø	3	3
		10ØШТ		162,8Ø	3,1Ø			- 4,ØØ	-	-
8	Ц8-61Ø-2	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-Ø,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-Ø,25	Ø,Ø6	188,75	3,52	11	6	- 174,9Ø	1Ø	1Ø
		100ШТ		1Ø3,75	1,28			- 1,65	-	-
9	ПР-НТ15-Ø4 ДОП.12 П.Ø4-549	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123Ø02	4,ØØ	13,26	-	53	-	- -	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-531-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ123Ø02	4,ØØ	3,56	Ø,Ø9	14	7	- 2,2Ø	9	9
		ШТ		1,64	Ø,Ø1			- Ø,Ø1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3	56,00	2,11	0,05	118	55	3	1,10	62
		ШТ		0,99	0,01			1	0,01	1
12	1504-1008	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3=АП50-2МТУ3 АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3 ТУ 16-522.066-75	56,00	1,90	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-2М	2,00	2,11	0,05	4	2	-	1,10	2
		ШТ		0,99	0,01			-	0,01	-
14	1504-1033	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М=АК63-1МГУ3	2,00	7,83	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-1039	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М=	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-620-5	-УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ	1,16	439,90	124,30	510	122	144	167,00	217
		100ШТ		105,60	38,94			45	50,23	58
17	Ц8-604-4	-ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД ВХОД	0,04	90,61	34,21	4	2	1	79,20	3
		100ШТ		45,10	10,87			-	14,02	1
18	Ц8-591-1	-ТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	0,20	25,38	0,04	5	3	-	30,80	6
		100ШТ		17,38	0,02			-	0,03	-
19	Ц8-591-3	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	0,28	53,75	1,21	15	12	-	74,80	21
		100ШТ		42,24	0,07			-	0,09	-
20	Ц8-522-1	-ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	2,75	0,06	11	6	-	2,20	9
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-591-6	-УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ	0,18	26,81	0,04	5	3	-	34,10	6
		100ШТ		18,81	0,02			-	0,03	-
22	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	72,00	1,68	-	121	19	-	0,44	32
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
23	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ	102,00	0,20	-	20	15	-	0,33	34
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
24	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	6,00	3,66	-	22	7	-	2,20	13
		ШТ		1,19	-			-	-	-
25	Ц8-153-21	-ТО ЖЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	88,00	1,38	-	121	45	-	1,10	97
		ШТ		0,51	-			-	-	-
26	Ц8-147-13	-УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И КАБЕЛЯ	19,40	45,11	1,32	875	233	26	18,70	363
		100ШТ		11,99	0,31			6	0,40	8
27	Ц8-148-9	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВБВ ВРГ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ(В	20,73	21,51	0,53	446	197	11	16,50	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т.ч.ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАРКИ ВБВ-70М)		9,48	0,21			4	0,27	6
		100М								
		АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
28	Ц8-620-5	-УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК НСП02 С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ	0,09	439,90	124,30	40	10	12	187,00	17
		100ШТ		105,60	38,94			4	50,23	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3809	765	200		1275
			РУБ.					60		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1424	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1424	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2385	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1404	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	825	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	119	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	944	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО								
29	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	16,36	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1517-1005-1	-ПЛИТА=ГОСТ14932-69	1,00	2,64	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1517-1414-1	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10=	2,00	3,55	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1504-12049	-РЕЛЕ РПУ-2=РПУ-2 ТУ 16-523.531-78	1,00	5,49	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1517-1428-1	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2=	1,00	2,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27=Е27ПФ-2	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 1138-73								
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1517-1379-1	-УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10=БЗ-10 ТУ36.1750-74	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	1517-1495-1	-УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С156-240	-ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	6,00	13,70	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С154-20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	20,00	0,81	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С154-28	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	28,00	1,85	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220	7,00	0,38	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С154-159	-ТО ЖЕ РШ-П-2-0-1Р43-10/42	6,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С154-165	-ТО ЖЕ РШ-Ц-2-0-01-6/220	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79	55,00	0,43	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С154-207	-ТО ЖЕ У409(ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С154-30	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-10 В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	2,06	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С153-41	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100(В Т.Ч.9ШТ-ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	52,00	5,57	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	С154-42	-ТО ЖЕ НСП02-200	7,00	2,29	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С153-52	-ТО ЖЕ НЧБН ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	5,00	7,70	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03=НПП03-100-001У3	26,00	10,17	-	264	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	С153-160	-ТО ЖЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛП024-2.40	35,00	30,50	-	1068	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С153-226	-СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД СУВ-МУ3	2,00	2,71	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	С153-228	-ТО ЖЕ ВХОД СУП-МУ2	2,00	2,76	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	С153-127	-СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75	3,00	10,80	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА	9,40	5,93	-	56	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
57	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	1504-3083	-ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27=Е-27В2	2,00	0,09	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1507-1021	-УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ=РВО-42 У2	5,00	4,11	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	С153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42	3,00	3,24	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	С153-264	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-255-60	6,50	0,97	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
62	С153-274	-ТО ЖЕ Б215-225-100	4,10	1,02	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
63	С153-284	-ТО ЖЕ Б215-225-200	1,10	1,44	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
64	С153-231	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ-40	10,50	7,20	-	76	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
65	С153-251	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	10,50	1,42	-	15	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
66	С153-309	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МО42-60,РКС-3,75	1,00	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
67	С153-303	-ТО ЖЕ Ж24-25	1,50	0,75	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
68	2405-1718	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К108=К106/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	1940,00	0,34	-	660	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	С151-1075	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2.2,5ММ2	0,17	166,00	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	С151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.2,5ММ2	1,59	191,00	-	304	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ПР-НТ15-09	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2	0,03	270,24	-	8	-	-	-	-
		1000М								
	ТАБ.3-036			-	-			-	-	-
72	ПР-НТ15-09	-ТО ЖЕ СЕЧ 4.2,5ММ	0,19	248,85	-	47	-	-	-	-
		1000М								
	ТАБ.3-036			-	-			-	-	-
73	ПР-НТ15-09	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3.2,5ММ2(В Т.Ч.70М ДЛЯ	0,10	557,37	-	56	-	-	-	-
	ТАБ.2-006	АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)		-	-			-	-	-
		1000М								
74	С151-43	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 2,1ММ2	-	143,00	-	-	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
75	С151-103	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.1ММ2	-	197,00	-	-	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3260	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3260	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3257	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			257	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3517	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3517	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			7069	765	200		1275
			РУБ.					60		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1424	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1424	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5645	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1404	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	825	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3257	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			665	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	119	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			500	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6810	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1415
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	944	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			8234	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1415
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	944	-		-

ПРОВЕРИЛ ФРАНЦУЗОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
1       314890114' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2       0' ' Г.2-4-' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЯЕНИЯ' РД' ' 2-6' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО
            ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ЗО-2 АЛЬБОМ 5' САМИТОВ*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5       ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2088(=14)' 1' 484+352.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070' ШТ*
6       ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 16,04#8,16#0,87#0,32' МОНТАЖ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070' ШТ' ' 1.12*
7       ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2056(=14)' 1' 462+342.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063' ШТ*
8       ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 12,86#5,7#0,87#0,32' МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063' ШТ' ' 1.10*
9       ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2016(=14)' 1' 161+101.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ*
10      ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 7,87#3,20#0,79#0,28' МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ' ' 1.5*
11      Ц8-612-2' 0,01' ' МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
12      Ц8-610-2' 0,06' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
13      ТПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-549(=14)' 4' 12,2' СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002' ШТ*
14      Ц8-531-4' 4' ' УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ123002*
15      Ц8-525-1' 56' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3*
16      1504-1008' 56' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3*
17      Ц8-525-1' 2' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-2М*
18      1504-1033' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М*
19      1504-1039' 2' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М*
20      Ц8-620-5' 1,16' ' УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ*
21      Ц8-604-4' 0,04' ' ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД ВХОД*
22      Ц8-591-1' 0,2' ' ТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
23      Ц8-591-3' 0,28' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
24      Ц8-522-1' 4' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
25      Ц8-591-6' 0,18' ' УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ*
26      Ц8-170-1' 72' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
27      Ц8-170-2' 102' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*
```

```
28        Ц8-155-5' 6' ' ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ*
29        Ц8-153-21' 88' ' ТО ЖЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ*
30        Ц8-147-13' 19,4' ' УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И КАБЕЛЯ*
31        Ц8-146-9' 20,73' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВБВ ВРГ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ(В Т.Ч.ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАРКИ ВБВ-
                  70М)*
32        П2#     АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*
33        Ц8-620-5' 0,09' ' УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК НСП02 С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ*
34        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
35        П2#     ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
36        Н9=1,076*
37        1517-1101(=13)' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
38        1517-1005-1(=13)' 1' ' ПЛИТА*
39        1504-6001(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10*
40        1517-1414-1(=13)' 2' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10*
41        1504-12049(=13)' 1' ' РЕЛЕ РПУ-2*
42        1517-1428-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2*
43        1504-3073(=13)' 3' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27*
44        1517-1379-1(=13)' 3' ' УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27*
45        1504-19005(=13)' 1' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10*
46        1517-1495-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ*
47        Н9=1*
48        С156-240' 6' ' ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
49        С154-20' 20' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
50        С154-28' 28' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
51        С154-160' 7' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220*
52        С154-159' 6' ' ТО ЖЕ РШ-П-2-0-1Р43-10/42*
53        С154-165' 5' ' ТО ЖЕ РШ-Ц-2-0-01-6/220*
54        2405-1364(Н9=1,073)' 55' ' КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73*
55        С154-207' 4' ' ТО ЖЕ У409(ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
56        С154-30' 4' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-10 В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
```

57 С153-41' 52' ' СВЕТИЛЬНИК НСП02-100(В Т.Ч.9ШТ-ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*

58 С154-42' 7' ' ТО ЖЕ НСП02-200*

59 С153-52' 5' ' ТО ЖЕ НЧБН ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ*

60 1507-1057(Н9=1,082)' 26' ' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03*

61 С153-160' 35' ' ТО ЖЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛП024-2.40*

62 С153-226' 2' ' СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД СУВ-МУ3*

63 С153-228' 2' ' ТО ЖЕ ВХОД СУП-МУ2*

64 С153-127' 3' ' СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75*

65 С153-348' 9,4' ' СТЕКЛО ПЛАФОНА*

66 1504-3073(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27*

67 1504-3083(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27*

68 1507-1021(Н9=1,082)' 5' ' УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ*

69 С153-17' 3' ' СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42*

70 С153-264' 6,5' ' ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-255-60*

71 С153-274' 4,1' ' ТО ЖЕ Б215-225-100*

72 С153-284' 1,1' ' ТО ЖЕ Б215-225-200*

73 С153-231' 10,5' ' ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ-40*

74 С153-251' 10,5' ' СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП*

75 С153-309' 1' ' ДАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МО42-60,РКС-3,75*

76 С153-303' 1,5' ' ТО ЖЕ Ж24-25*

77 2405-1718' 1940' ' ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К108*

78 С151-1075' 0,165' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2,2,5ММ2*

79 С151-1091' 1,59' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3.2,5ММ2*

80 ТПР-НТ15-09 ТАБ.3-038(=13)' 0,03' 200.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2' 1000М*

81 ТПР-НТ15-09 ТАБ.3-038(=13)' 0,195' 170.1,3.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 4.2,5ММ' 1000М*

82 ТПР-НТ15-09 ТАБ.2-006(=13)' 0,1' 495.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3,2,5ММ2(В Т.Ч.70М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)' 100
0М*

83 С151-43' 0,003' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 2.1ММ2*

84 С151-103' 0,003' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3.1ММ2*

85 К' ' ФРАНЦУЗОВА' КОМАРНИЦКАЯ*

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Основание: ЭО.СО-I Альбом I0

№ п/п	Наименование работ	Единица измерен.	I климатическая зона	3 климатическая зона	4 климатическая зона
I	2	3	4	5	6
I	Выключатель автоматический двухполюсный АП50Б-2МТУ3 с т.р. I,6А	шт	29	40	39
2	То же, с т.р. 4,0А	-"-	30	I2	7

Составила Французова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-2-4 АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1853 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,225 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-572-4	-УСТАНОВИТЬ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ	2,00	4,98	0,87	10	3	2	3,30	7
		ШТ		1,74	0,31			1	0,40	1
2	Ц8-572-7	-ТО ЖЕ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТОМ	4,00	11,06	1,27	44	11	5	4,40	18
		ШТ		2,68	0,48			2	0,62	2
3	Ц8-573-6	-ТО ЖЕ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	2,00	1,16	0,17	2	1	-	1,10	2
		ШТ		0,73	0,03			-	0,04	-
4	Ц8-573-6	-ТО ЖЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ И АГРЕГАТОМ	6,00	1,16	0,17	7	4	1	1,10	7
		ШТ		0,73	0,03			-	0,04	-
5	Ц8-572-4	-ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	1,00	4,98	0,87	5	2	1	3,30	3
		ШТ		1,74	0,31			-	0,40	-
6	Ц8-572-5	-ТО ЖЕ СТАНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ АРТНАСОСОМ КАСКАД	2,00	5,52	0,95	11	4	2	3,30	7
		ШТ		2,18	0,35			1	0,45	1
7	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-2080	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073	5,00	553,28	-	2766	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ЕСЦКЭ-84 ДОП1 П2-080	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-073	5,00	19,91	0,96	100	60	5	16,50	82
		ШТ		11,95	0,35			2	0,45	2
9	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-2096	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-072	1,00	607,09	-	607	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	ЕСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2096	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-072	1,00	18,92	0,96	19	11	1	15,40	15
		ШТ		10,96	0,35			-	0,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО	1,00	438,06	-	438	-	-	-	-
	ДОП1	ПР8501-061								
	П2-2052	шт		-	-			-	-	-
12	ЕСКЦ3-84	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-061	1,00	13,48	0,87	13	7	1	11,00	11
	ДОП1	шт								
	П2-2052			7,08	0,31			-	0,40	-
13	Ц8-531-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ	46,00	3,56	0,09	164	75	4	2,20	101
		ПУСКАТЕЛИ ПМЛ								
		шт		1,64	0,01			-	0,01	-
14	ПР-Т	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ	13,00	25,22	-	328	-	-	-	-
	15-04	ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102								
	ДОП12	шт		-	-			-	-	-
	П04-557									
15	ПР-НТ	-ТО ЖЕ ПМЛ112002	2,00	5,43	-	11	-	-	-	-
	15-04	шт								
	ДОП12			-	-			-	-	-
	П04-544									
16	ПР-НТ	-ТО ЖЕ ПМЛ123002	24,00	13,26	-	318	-	-	-	-
	15-04	шт								
	ДОП12			-	-			-	-	-
	П04-549									
17	ПР-НТ	-ТО ЖЕ ПМЛ223002	4,00	16,74	-	67	-	-	-	-
	15-04	шт								
	ДОП12			-	-			-	-	-
	П04-552									
18	ПР-НТ	-ТО ЖЕ ПМЛ211001	3,00	7,17	-	22	-	-	-	-
	15-04	шт								
	ДОП12			-	-			-	-	-
	П04-546									
19	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	2,11	0,05	4	2	-	1,10	2
		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ								
		АП50-3МТ		0,99	0,01			-	0,01	-
		шт								
20	1504-1009	-СТОТИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	2,00	2,45	-	5	-	-	-	-
		АП50-3МТ=АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3								
		АП50-3ТУ3 АП50-3У3		-	-			-	-	-
		ТУ 16-522.066-75								
		шт								
21	Ц8-101-1	-УСТАНОВИТЬ БЛОК	1,00	9,28	0,49	9	6	-	8,80	9
		ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3								
		шт		5,72	0,20			-	0,26	-
22	1504-15435	-СТОИМОСТЬ БЛОКА	1,00	122,83	-	123	-	-	-	-
		ВБ-24/3=ББК-340У3								
		ТУ 16-536.409-74 ИЗВЕЩЕНИЕ		-	-			-	-	-
		АА3892-77								
		шт								
23	1504-2012	-РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ	4,00	3,42	-	14	-	-	-	-
		Р-26=Р26У3								
		ТУ16-525.014-75		-	-			-	-	-
		шт								
24	1504-2019	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ	4,00	6,63	-	27	-	-	-	-
		РУБИЛЬНИКА Р-26=								
				-	-			-	-	-
		шт								
25	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ	4,00	31,52	-	126	-	-	-	-
		РУБИЛЬНИКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р-26=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1366-2	-УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА Р-26 В ШКАФУ=	4,00	4,46	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-521-6	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26	4,00	5,76	0,14	23	8	-	3,30	13
		ШТ		1,98	0,03			-	0,04	-
28	ЕСКЦЭ-84 П1-369	-ТО ЖЕ ЯЩИК ВВОДНЫЙ ЯБ1-2У3 НА 150А В ШКАФУ	4,00	22,92	0,12	92	9	-	1,10	4
		ШТ		2,25	0,02			-	0,03	-
29	ЕСКЦЭ-84 П1-370	-ТО ЖЕ НА 250А	2,00	29,05	0,13	58	5	-	1,10	2
		ШТ		2,66	0,03			-	0,04	-
30	1517-1416-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-250/Н2=	3,00	5,76	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	3,00	31,52	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-523-4	-УСТАНОВИТЬ ШКАФ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	3,00	3,62	0,10	11	5	-	2,20	7
		ШТ		1,66	0,02			-	0,03	-
33	1517-1148	-ЯЩИК ДЛЯ РАЗРЯДНИКОВ=ШО ГОСТ 22769-77	2,00	36,96	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1517-1859	-УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-05У1	6,00	2,72	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1503-4014	-СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1 ТУ16-521.146-79	6,00	4,13	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-524-10	-МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА	2,00	15,31	0,81	31	10	2	7,70	15
		ШТ		4,83	0,33			1	0,43	1
37	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	50,00	1,46	0,04	74	51	2	1,10	55
		ШТ		1,03	-			-	-	-
38	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	100,00	1,68	-	168	26	-	0,44	44
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
39	Ц8-170-2	-ПРОХОД КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	100,00	0,20	-	20	15	-	0,33	33
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
40	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	380,80	5,17	76	7	1	67,10	13
		Т		36,63	1,55			-	2,00	-
41	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	234,00	1,38	-	323	119	-	1,10	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧ.ДО 16ММ2		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-153-23	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2	24,00	2,22	-	53	13	-	1,10	26
		ШТ								
				0,55	-			-	-	-
43	Ц8-153-24	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 185ММ2	12,00	2,66	-	32	8	-	1,10	13
		ШТ								
				0,64	-			-	-	-
44	Ц8-153-5	-ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	72,00	3,66	-	264	86	-	2,20	158
		СЕЧ.ДО 16ММ2								
		ШТ		1,19	-			-	-	-
45	Ц8-153-6	-ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 70ММ2	24,00	4,70	-	113	33	-	2,20	53
		ШТ								
				1,39	-			-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
46	Ц8-146-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ И	13,66	51,09	13,97	698	273	191	34,10	466
		ВВГ ПО СТЕНАМ								
		100М		20,02	4,44			61	5,73	78
47	Ц8-145-1	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ,АВРГ,КНР	8,33	11,98	0,30	100	51	3	11,00	92
		ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ								
		100М		6,08	0,11			1	0,14	1
48	Ц8-408-2	-ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ	0,72	29,40	0,33	21	10	-	25,30	18
		ДИАМ.ДО 76ММ								
		100М		13,97	0,14			-	0,18	-
49	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ НРГ,КНР В	0,72	10,65	0,30	8	5	-	12,10	9
		ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА								
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
50	Ц8-417-5	-ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ	0,39	16,69	0,24	7	3	-	15,40	6
		ДИАМ.ДО 25ММ								
		100М		8,41	0,09			-	0,12	-
51	Ц8-417-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	0,25	16,62	0,83	4	3	-	18,70	5
		100М								
				10,41	0,32			-	0,41	-
52	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ МАРКИ АВВГ	0,14	10,65	0,30	1	1	-	12,10	2
		ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ								
		100М		6,66	0,11			-	0,14	-
53	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА АПВ	0,25	5,35	2,56	1	1	-	4,40	1
		СЕЧ.1Х2,5ММ2								
		100М		2,60	0,78			-	1,01	-
54	Ц8-409-3	-ТО ЖЕ СЕЧ.1Х8ММ2	0,25	10,18	5,33	3	1	1	7,70	2
		100М								
				4,51	1,61			-	2,08	1
55	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД	1,10	1,32	-	1	1	-	2,20	2
		СЕЧ.ДО 2,5ММ2								
		100М		1,25	-			-	-	-
56	Ц8-409-13	-ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 16ММ2	1,10	2,77	-	3	3	-	4,40	5
		100М								
				2,62	-			-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
57	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ	4,50	57,61	1,87	259	66	8	26,40	119
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.100ММ2								
		100М		14,74	0,11			-	0,14	1
58	Ц8-472-7	-ТО ЖЕ СЕЧ.160ММ2	0,10	65,72	1,98	7	1	-	26,40	3
		10М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,74	0,22			-	0,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7936	1000	230		1687
			РУБ.					69		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5097	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5097	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2839	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1421	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1069	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			295	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1225	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
59	1504-6114	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП3-250/Н2=ПП3-250/Н2М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	3,00	44,82	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
60	С159-481	-ТРУБЫ ВИНИПЛАТОВЫЕ ДИАМ.20 И 25ММ	3,90	1,83	-	7	-	-	-	-
			10М	-	-			-	-	-
61	С159-483	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	2,50	3,46	-	9	-	-	-	-
			10М	-	-			-	-	-
62	С113-4	-МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ	48,00	0,51	-	24	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
63	С113-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.60ММ	24,00	1,03	-	25	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
64	15-09 ТАБ3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АБВГ СЕЧ 4Х2,5ММ2	1,10	248,85	-	274	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
65	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 4Х4ММ2	0,02	292,76	-	6	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
66	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х6+1Х4ММ2	0,03	331,04	-	10	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
67	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2	0,01	445,90	-	4	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
68	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х6+1Х10ММ2	0,08	601,28	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
				-	-			-	-	-
69	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2	0,14	1310,66	-	183	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
70	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕС.4Х2,5ММ2	0,07	358,63	-	25	-	-	-	-
	ТАБ3-035	1000М								
				-	-			-	-	-
71	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ НРГ	0,08	4110,59	-	329	-	-	-	-
	ТАБ2-005	СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
72	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ	0,05	5094,01	-	255	-	-	-	-
		СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
73	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ.2Х6ММ2	0,06	470,00	-	28	-	-	-	-
	ТАБ8-071	1000М								
				-	-			-	-	-
74	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.2Х70ММ2	0,03	3260,00	-	98	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
75	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.7Х1,5ММ2	0,27	465,00	-	126	-	-	-	-
	ТАБ8-073	1000М								
				-	-			-	-	-
76	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.10Х1,5ММ2	0,13	625,00	-	81	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
77	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.12Х1,5ММ2	0,14	700,00	-	98	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
78	С152-166	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2	0,13	22,00	-	3	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
79	С152-169	-ТО ЖЕ СЕЧ.1Х6ММ2	0,13	63,20	-	8	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1775	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1775	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1775	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			142	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1917	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1917	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			9711	1000	230		1687
			РУБ.					69		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5097	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5097	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4614	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1421	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1069	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1775	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			437	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5924	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1225	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1225	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
1   314890115' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   0' ' Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-7' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРО
        ОБОРУДОВАНИЯ' ЭМ-2-4 АЛЬБОМ 5' А.С.САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5   Ц8-572-4' 2' ' УСТАНОВИТЬ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ*
6   Ц8-572-7' 4' ' ТО ЖЕ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТОМ*
7   Ц8-573-6' 2' ' ТО ЖЕ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ*
8   Ц8-573-6' 6' ' ТО ЖЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ И АГРЕГАТОМ*
9   Ц8-572-4' 1' ' ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
10  Ц8-572-5' 2' ' ТО ЖЕ СТАНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ АРТНАСОСОМ КАСКАД*
11  ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2080(=14)' 5' 380+258.0,5' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073' ШТ*
12  ЕТСЦКЭ-84 ДОП1 П2-080(=7)' 5' 18,74#10,86#0,87#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-073' ШТ' ' 1.15*
13  ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2096(=14)' 1' 414+289.0,5' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-072' ШТ*
14  ЕТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2096(=7)' 1' 17,84#9,96#0,87#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-072' ШТ' ' 1.14*
15  ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052(=14)' 1' 301+204.0,5' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-061' ШТ*
16  ЕТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052(=7)' 1' 12,76#6,44#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-061' ШТ' ' 1.10*
17  Ц8-531-4' 46' ' УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ*
18  ТПР-Т 15-04 ДОП12 П04-557(=14)' 13' 23,2' СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102' ШТ*
19  ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-544(=14)' 2' 5' ТО ЖЕ ПМЛ112002' ШТ*
20  ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-549(=14)' 24' 12,2' ТО ЖЕ ПМЛ123002' ШТ*
21  ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-552(=14)' 4' 15,4' ТО ЖЕ ПМЛ223002' ШТ*
22  ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-546(=14)' 3' 6,6' ТО ЖЕ ПМЛ211001' ШТ*
23  Ц8-525-1' 2' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АП50-3МТ*
24  1504-1009' 2' ' СТОТИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ*
25  Ц8-101-1' 1' ' УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3*
26  1504-15435' 1' ' СТОИМОСТЬ БЛОКА ВБ-24/3*
27  1504-2012' 4' ' РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26*
```

```
28        1504-2019' 4' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26*
29        1517-1113' 4' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26*
30        1517-1366-2' 4' ' УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА Р-26 В ШКАФУ*
31        Ц8-521-6' 4' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26*
32        ЕТСКЦЭ-84 П1-369(=7)' 4' 22,7#2,05#0,11#0,02' ТО ЖЕ ЯЩИК ВВОДНЫЙ ЯБ1-2У3 НА 150А В ШКАФУ' ШТ' ' 1.1*
33        ЕТСКЦЭ-84 П1-370(=7)' 2' 28,8#2,42#0,12#0,03' ТО ЖЕ НА 250А' ШТ' ' 1.1*
34        1517-1416-1' 3' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-250/Н2*
35        1517-1113' 3' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ*
36        Ц8-523-4' 3' ' УСТАНОВИТЬ ШКАФ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ*
37        1517-1148' 2' ' ЯЩИК ДЛЯ РАЗРЯДНИКОВ*
38        1517-1859' 6' ' УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
39        1503-4014(=14)' 6' ' СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
40        Ц8-524-10' 2' ' МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА*
41        Ц8-481-19' 50' ' ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ*
42        Ц8-170-1' 100' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
43        Ц8-170-2' 100' ' ПРОХОД КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
44        Ц8-91-4' 0,2' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
45        Ц8-153-21' 234' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2*
46        Ц8-153-23' 24' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2*
47        Ц8-153-24' 12' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 185ММ2*
48        Ц8-153-5' 72' ' ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2*
49        Ц8-153-6' 24' ' ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 70ММ2*
50        П2#     КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
51        Ц8-146-1' 13,66' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ И ВВГ ПО СТЕНАМ*
52        Ц8-145-1' 8,33' ' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ,АВРГ,КНР ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ*
53        Ц8-408-2' 0,72' ' ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ*
54        Ц8-149-1' 0,72' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ НРГ,КНР В ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА*
55        Ц8-417-5' 0,39' ' ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 25ММ*
56        Ц8-417-7' 0,25' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
```

```
57        Ц8-149-1' 0,14' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ МАРКИ АВВГ ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ*
58        Ц8-409-1' 0,25' ' ТО ЖЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2*
59        Ц8-409-3' 0,25' ' ТО ЖЕ СЕЧ.1Х8ММ2*
60        Ц8-409-11' 1,1' ' ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СЕЧ.ДО 2,5ММ2*
61        Ц8-409-13' 1,1' ' ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 16ММ2*
62        П2#     ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
63        Ц8-472-6' 4,5' ' ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.100ММ2*
64        Ц8-472-7' 0,1' ' ТО ЖЕ СЕЧ.160ММ2*
65        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
66        1504-6114(=13)' 3' 41,5.1,08' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП3-250/Н2*
67        С159-481' 3,9' ' ТРУБЫ ВИНИПЛАТОВЫЕ ДИАМ.20 И 25ММ*
68        С159-483' 2,5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
69        С113-4(=13)' 48' ' МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ*
70        С113-7(=13)' 24' ' ТО ЖЕ ДИАМ.60ММ*
71        Т15-09 ТАБ3-038(=13)' 1,1' 170.1,3.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 4Х2,5ММ2' 1000М*
72        ТТО ЖЕ(=13)' 0,02' 200.1,3.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 4Х4ММ2' 1000М*
73        ТТО ЖЕ(=13)' 0,025' 245.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3Х6+1Х4ММ2' 1000М*
74        ТТО ЖЕ(=13)' 0,01' 330.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2' 1000М*
75        ТТО ЖЕ(=13)' 0,08' 445.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х6+1Х10ММ2' 1000М*
76        ТТО ЖЕ(=13)' 0,14' 970.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2' 1000М*
77        ТТО ЖЕ ТАБ3-035(=13)' 0,07' 245.1,3.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕС.4Х2,5ММ2' 1000М*
78        ТТО ЖЕ ТАБ2-005(=13)' 0,083' 3100.1,2.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ НРГ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2' 1000М*
79        ТТО ЖЕ(=13)' 0,05' 3770.1,2.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2' 1000М*
80        ТТО ЖЕ ТАБ6-071(=13)' 0,06' 470' КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ.2Х6ММ2' 1000М*
81        ТТО ЖЕ(=13)' 0,032' 3260' ТО ЖЕ СЕЧ.2Х70ММ2' 1000М*
82        ТТО ЖЕ ТАБ8-073(=13)' 0,265' 465' ТО ЖЕ СЕЧ.7Х1,5ММ2' 1000М*
83        ТТО ЖЕ(=13)' 0,135' 625' ТО ЖЕ СЕЧ.10Х1,5ММ2' 1000М*
84        ТТО ЖЕ(=13)' 0,145' 700' ТО ЖЕ СЕЧ.12Х1,5ММ2' 1000М*
85        С152-166' 0,135' ' ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2*
86        С152-169' 0,135' ' ТО ЖЕ СЕЧ.1Х8ММ2*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ СРЕДВСТ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ
АОВ6-38,АВК4-20,АЗУ3-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,420 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3079 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,680 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-680-2	-МОНТАЖ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЩУЦ1-6	6,00	4,06	0,34	24	22	2	6,60	40
		ШТ		3,65	0,13			1	0,17	1
2	Ц11-680-4	-ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ ЩУК И ЩУН1 И ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	4,00	3,45	0,34	14	6	1	2,20	9
		ШТ		1,53	0,12			-	0,15	1
3	1517-1070	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЩИТОВ ЩУЦ1-6= ОСТ 16-0,800,652-79	6,00	152,18	-	913	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
4	1517-1103	-ТО ЖЕ ЩУК И ЩУН1= ОСТ 16-0,664,116-74	2,00	20,33	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1517-1062	-СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ= ОСТ 16-0,684,198-75	28,00	2,88	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1517-1509	-КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РЕЕК=	8,00	5,00	-	40	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
7	1517-1495-2	-ЗАЖИМЫ ОТВОДНЫХ РЕЕК=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	193,00	0,43	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1517-1504	-РАМКИ=	277,00	0,11	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	1517-1505	-ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ=	8,00	0,30	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ								
10	1504-6409	-СТОИМОСТЬ УП5311=УП-5311 16-524.074-75	9,00	2,39	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1517-1445-2-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	9,00	1,63	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1504-6410	-СТОИМОСТЬ УП5312=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	6,00	3,59	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1517-1446-2-	ПЕРЕКЛЮКАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	6,00	3,26	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1504-6411	-УП5313=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	17,00	4,46	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1517-1447-2-	ПЕРЕКЛЮКАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	17,00	4,78	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1504-6414	-УП5316=УП-5316 ТУ 16-524.074-75	11,00	8,04	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1517-1450-2-	ПЕРЕКЛЮКАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ	11,00	9,57	-	105	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1504-18011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	73,00	0,87	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1517-1444-2-	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	73,00	1,63	-	119	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ТУМБЛЕРА ТВ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	11,00	0,82	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1517-1453-2-	ВЫКЛЮКАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮКАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	11,00	1,25	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1504-1006	-СТОИМОСТЬ АВТОМАТОВ А63-М=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	21,00	1,58	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1551-4-	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮКАТЕЛЯ АВТОМАТИКЕСКОГО	21,00	1,41	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 63А=		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507-5059	-СТОИМОСТЬ СВЕТОВОГО ТАБЛО ТСБ-ШУ3=ТСБ-Ш-У3-01	20,00	1,30	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	20,00	0,92	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ=АЕУ2,АМЕУ2	128,00	1,09	-	139	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	128,00	0,92	-	118	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1504-ДОП72 П12-272	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37	185,00	5,54	-	1026	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1429-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	185,00	4,78	-	885	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	13,00	7,28	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1504-12005	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43=ВС-10-60У4 ТУ 16-523.476-78	2,00	23,37	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1504-12025	-РЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12,РП21=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	2,00	8,26	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1517-1429-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	17,00	4,78	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	36-08 П2-025	-ДИОДЫ Д-226	117,00	0,09	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1517-1549	-ДИОД ТРАНЗИСТОР=Д-226,814 КП-103 И ДР.	117,00	0,29	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1504-3063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ=ПТ ТУ 36.1101-71	52,00	0,15	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1504-3064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36.1101-71	52,00	0,13	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	52,00	0,76	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-06=РШ-Ц-20-0-01-10/220	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ГОСТ 7396-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
40	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1515-7007	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-230-240-25=В 220-230-25	0,60	0,97	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	1507-7020	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е-27-ФП-01=Е27ФП-01	0,01	282,62	-	3	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
43	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,92	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1505-11048	-ТРАНСФОРМАТОР ОСМ1-0,25=ОСМ-0,25 У3	2,00	11,30	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	1517-1460-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВ.А=	2,00	1,41	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1504-6380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ=ПТИ-М ТУ 25-06.116-77	1,00	4,57	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1517-1454-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОТОЧЕЧНЫЕ И ИСКАТЕЛИ ШАГОВЫЕ=ПГК,ПП,ШИ,РШИ И ДР.	1,00	5,43	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	15-04 П15-072	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ППБ-11	2,00	20,11	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	1504-15230	-СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-4М=СВ-4М ТУ 25-02-530 454-77	1,00	6,09	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ.КАБЕЛЕЙ								
50	Ц8-574-50	-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	552,00	0,45	-	248	110	-	0,33	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕПЬ								
				0,20	-			-	-	-
51	Ц8-574-48	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011	73,00	0,83	-	61	37	-	0,77	56
		ШТ								
				0,51	-			-	-	-
52	Ц8-574-16	-АВТОМАТЫ А-63М	21,00	0,24	-	5	3	-	0,22	5
		ШТ								
				0,12	-			-	-	-
53	Ц8-574-28	-ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	12,00	0,30	-	4	2	-	0,33	4
		ШТ								
				0,16	-			-	-	-
54	Ц8-574-56	-ТАБЛО,АРМАТУРА,ПРЕРЫВАТЕЛИ	150,00	0,58	-	87	54	-	0,55	82
		ШТ								
				0,36	-			-	-	-
55	Ц8-574-56	-ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА,ДИОДЫ,ПАТРОН,РОЗЕТКИ	128,00	0,58	-	74	46	-	0,55	70
		ШТ		0,36	-			-	-	-
56	Ц8-574-53	-ТРАНФОРМАТОРЫ	2,00	0,52	-	1	-	-	0,22	-
		ШТ								
				0,14	-			-	-	-
57	Ц8-574-57	-СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ	1,00	0,17	-	1	-	-	0,22	-
		ВЫВОД								
				0,11	-			-	-	-
58	Ц8-574-6	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	52,00	0,69	-	36	19	-	0,44	23
		ШТ								
				0,37	-			-	-	-
59	Ц8-574-55	-РЕЛЕ	17,00	1,26	-	21	14	-	1,10	19
		ШТ								
				0,80	-			-	-	-
		АВТОМАТИЗАЦИЯ АОВ,АВК,АЗУ								
60	17-04	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ	6,00	7,50	-	45	-	-	-	-
	ДОП40	ШТ								
	П1-1902			-	-			-	-	-
61	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	6,00	0,99	0,04	6	6	-	1,10	7
		ШТ								
				0,92	0,01			-	0,01	-
62	1704-10040	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТУДЭ-1,2=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-76	3,00	22,39	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	Ц11-406-2	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	3,00	5,92	0,05	18	15	-	7,70	23
		ШТ								
				4,87	0,01			-	0,01	-
64	17-01	-ЛАГОМЕТР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1,00	18,48	-	18	-	-	-	-
	П03-226	Е-6900								
		ШТ		-	-			-	-	-
65	Ц11-34-1	-ЛАГОМЕТРЫ	1,00	1,40	-	1	1	-	2,20	2
		ШТ								
				1,37	-			-	-	-
66	1704-20555	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСЭ-М4=ДС-33 ТУ25-02-081597-79	1,00	293,49	-	293	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц11-585-8	-ДИФМАНОМЕТР	1,00	4,55	0,14	5	4	-	6,60	7
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,01	0,03			-	0,04	-
68	17-01 П03-355	-МИЛЛИАМПЕРМЕТР М1730 шт	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц11-41-1	-МИЛЛИАМПЕРМЕТР шт	1,00	4,67	-	5	5	-	6,60	7
				4,59	-			-	-	-
70	1704-50001	-БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ БУ1=Р21 ТУ25-02-051684-79 шт	1,00	195,66	-	196	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	Ц11-618-7	-БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ шт	1,00	5,20	-	5	5	-	7,70	8
				5,11	-			-	-	-
72	1704-50512	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2=ДРПВ-2 ТУ25-02-080753-78 шт	5,00	35,87	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	Ц11-628-4	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА шт	5,00	1,12	-	6	5	-	2,20	11
				1,10	-			-	-	-
74	1704-10320	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45,53=ДТВ-062 ТУ25-02-221821-78 шт	6,00	47,28	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ шт	6,00	0,56	-	3	3	-	1,10	7
				0,55	-			-	-	-
76	1704-50534	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д-210-11=Д220-11 ТУ25-02-301841-77 шт	2,00	14,67	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	Ц11-628-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ шт	2,00	2,72	0,04	5	4	-	3,30	7
				2,06	0,01			-	0,01	-
78	1704-50505	-ДАТСИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301=РУМ-1 ТУ25-02-1866-80 шт	4,00	27,17	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Ц11-629-1	-РЕЛЕ УРОВНЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,СОСТОЯЩЕЕ ИЗ БЛОКА И ДАТЧИКА компл	4,00	2,39	0,05	10	9	-	3,30	13
				2,13	0,01			-	0,01	-
80	15-04 ДОП72 П12-272	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37 шт	4,00	5,54	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Ц11-630-9	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ шт	4,00	0,99	-	4	4	-	2,20	9
				0,97	-			-	-	-
82	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ= шт	17,00	2,12	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	17,00	2,10	0,05	36	20	1	2,20	37
				1,20	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
84	1602-50129	-РЕВУН РВП=РВП ТУ 16-739-059-76	2,00	8,70	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	Ц8-84-1	-РЕВУН	2,00	0,41	0,01	1	1	-	1,10	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
86	Ц8-84-1	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	0,41	0,01	2	2	-	1,10	7
		ШТ		0,36	-			-	-	-
87	Ц8-522-1	-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-10	4,00	2,73	0,08	11	6	-	2,20	9
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
88	Ц8-604-4	-СВЕТИЛЬНИКИ СИГНАЛЬНЫЕ СУВ-М,СУП-МУ2	0,15	90,61	34,21	14	7	6	79,20	12
		100ШТ		45,10	10,87			2	14,02	2
89	Ц8-539-8	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ ВПК2110	10,00	1,09	0,01	11	6	-	0,99	10
		ШТ		0,59	-			-	-	-
90	Ц8-541-10	-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК	4,00	2,72	0,12	11	3	-	1,10	4
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
91	Ц8-147-6	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ	0,80	38,79	2,53	31	14	2	28,60	23
		100ШТ		17,16	0,41			-	0,53	-
92	Ц8-147-8	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ	0,80	1,80	0,33	1	1	-	2,20	2
		100ШТ		1,29	0,13			-	0,17	-
93	Ц8-397-1	-ЛОТКИ	0,11	115,03	39,60	13	4	4	67,10	7
		Т		37,73	10,82			1	13,96	2
94	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,04	380,80	5,17	15	1	-	67,10	3
		Т		36,63	1,55			-	2,00	-
95	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	40,00	1,68	-	67	10	-	0,44	18
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
96	Ц8-169-1	-ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К КЛЕММАМ	15,00	6,20	-	93	85	-	8,80	132
		100ШТ		5,66	-			-	-	-
97	Ц8-695-5	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ	70,00	0,66	-	46	34	-	0,44	31
		ШТ		0,48	-			-	-	-
98	Ц11-953-19	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РОЗЕТКАМ	29,00	1,63	-	47	44	-	2,20	64
		ШТ		1,51	-			-	-	-
99	Ц8-145-1	-МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	0,90	11,98	0,30	11	5	-	11,00	10
		100М		6,08	0,11			-	0,14	-
100	Ц11-711-1	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10	25,00	0,59	-	15	15	-	1,10	27
		1ВВОД		0,58	-			-	-	-
101	Ц11-711-2	-ТО ЖЕ ДО 20ЖИЛ	56,00	1,15	-	64	63	-	1,10	62
		1ВВОД		1,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Ц11-711-3	-ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ	6,00	1,61	-	10	9	-	2,20	13
		1ВВОД		1,56	-			-	-	-
103	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСВОМ ЖИЛ ДО 7	276,00	0,70	-	193	61	-	1,10	304
		ШТ		0,22	-			-	-	-
104	Ц8-156-9	-ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ	230,00	0,89	-	205	92	-	1,10	253
		ШТ		0,40	-			-	-	-
105	Ц8-156-1	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОЛ.ЖИЛ ДО 7	70,00	1,04	-	73	24	-	1,10	77
		ШТ		0,34	-			-	-	-
106	Ц8-156-2	-ТО ЖЕ ДО 14 ЖИЛ	4,00	1,28	-	5	2	-	1,10	4
		ШТ		0,38	-			-	-	-
107	Ц11-582-2	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-10	13,00	1,12	0,04	15	11	-	1,10	14
		ШТ		0,85	0,01			-	0,01	-
108	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ КС-20 КС-40	24,00	1,59	0,04	38	31	1	2,20	53
		ШТ		1,29	0,01			-	0,01	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
109	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ	21,02	51,09	13,97	1074	421	293	34,10	717
		100М		20,02	4,44			93	5,73	120
110	Ц8-148-9	-ТО ЖЕ НА МЕТАЛЛОКОНСРУКЦИИ	9,33	21,51	0,53	201	88	5	16,50	154
		100М		9,48	0,21			2	0,27	3
111	Ц8-145-1	-ТО ЖЕ В КАНАЛЕ	9,90	11,98	0,30	119	60	3	11,00	109
		100М		6,08	0,11			1	0,14	1
112	Ц8-417-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ	0,50	63,29	21,45	32	10	10	36,30	18
		100М		20,24	6,80			3	8,77	4
113	Ц8-406-1	-ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.15ММ	0,27	58,63	25,41	16	7	7	47,30	13
		100М		25,52	10,70			3	13,60	4
114	Ц8-408-1	-ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.ДО 78ММ	0,36	33,68	8,30	12	4	3	17,60	6
		100М		10,19	2,51			1	3,24	1
115	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В МЕТАЛЛОРУКАВ	0,36	5,35	2,56	2	1	1	4,40	2
		100М		2,60	0,78			-	1,01	-
116	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,49	1,32	-	2	2	-	2,20	3
		100М		1,25	-			-	-	-
117	Ц8-149-1	-ТО ЖЕ КАБЕЛЯ В ТРУБУ	1,29	10,65	0,30	14	9	-	12,10	16
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				8977	1527	339		2807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					107		139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5833	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5833	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1267	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1634	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	234	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			352	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1868	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1868	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
118	1602-50114	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ=ЗВП ТУ 16-739-059-76	6,00	9,41	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	1504-6029	-ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-10=ПВ2-10 56 М1Б ОСТ 16 0.526.001-77	4,00	2,16	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	С153-228	-СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2	13,00	2,76	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
121	С153-227	-ТО ЖЕ СУВ-М	2,00	3,08	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	24-05 П1-861	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ	0,08	238,04	-	19	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
123	24-05 П1-969	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1161У3	0,08	140,66	-	11	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
124	24-05 П1-468	-ЛОТКИ НЛ20	45,00	2,00	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	С153-254	-ЛАМПЫ В230-240-15,25	2,30	0,99	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
126	1504-17252	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-10=КС-10-К ТУ 16-526.050-76	13,00	16,77	-	218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
127	1504-17253	-ТО ЖЕ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526.050-76	14,00	15,15	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
128	1504-17254	-ТО ЖЕ КС-40=КС-30-К ТУ 16-526.050-76	ШТ	10,00	11,90 -	- -	119	-	- -	- -	- -
129	С113-1	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКВВА ДИАМ.ДО 20ММ	М	36,00	0,24 -	- -	9	-	- -	- -	- -
130	СДОП,ВЫП3 Ч5 П4286	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ	10М	5,00	3,78 -	- -	19	-	- -	- -	- -
131	С151-2280	-КАБЕЛЬ АКВВГ 4Х2,5ММ	1000М	0,45	195,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
132	С151-2281	-ТО ЖЕ АКВВГ 5Х2,5	1000М	0,25	211,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -
133	С151-2282	-ТО ЖЕ АКВВГ 7Х2,5ММ	1000М	0,14	277,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
134	С151-2283	-ТО ЖЕ АКВВГ 10Х2,5ММ	1000М	0,07	367,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
135	С151-2284	-ТО ЖЕ АКВВГ 14Х2,5ММ	1000М	1,00	458,00 -	- -	458	-	- -	- -	- -
136	С151-2285	-ТО ЖЕ АКВВГ 19Х2,5ММ	1000М	0,14	592,00 -	- -	83	-	- -	- -	- -
137	С151-1814	-ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,0ММ	1000М	0,16	202,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
138	С151-1824	-ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,5ММ	1000М	0,12	218,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
139	С151-1825	-ТО ЖЕ КВВГ 5Х1,5ММ	1000М	0,10	260,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
140	С151-1826	-ТО ЖЕ КВВГ 7Х1,5ММ	1000М	0,08	324,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
141	С151-1827	-ТО ЖЕ КВВГ 10Х1,5ММ	1000М	0,15	466,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -
142	С151-1828	-ТО ЖЕ КВВГ 14Х1,5ММ	1000М	0,38	581,00 -	- -	221	-	- -	- -	- -
143	С151-1829	-ТО ЖЕ КВВГ 19Х1,5ММ	1000М	0,04	737,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
144	С151-1830	-ТО ЖЕ КВВГ 27Х1,5ММ	1000М	0,21	1050,00 -	- -	221	-	- -	- -	- -
145	15-09 ТАБ8-073	-КАБЕЛЬ КНР 4.1,0КВ.ММ	КМ	0,34	259,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
146	15-09	-ТО ЖЕ КНР 7.1,0КБ.ММ		0,11	392,27	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ8-073	КМ								
				-	-			-	-	-
147	15-09	-ТО ЖЕ КНР 14.1,0КВ.ММ	0,04	707,20	-	28	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ								
				-	-			-	-	-
148	15-09	-ТО ЖЕ КНР 5.1,0КВ.ММ	0,01	298,35	-	3	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ								
				-	-			-	-	-
149	15-09	-ТО ЖЕ МКЭШ 2.0,75КВ.ММ	-	184,66	-	-	-	-	-	-
	ДОП4	КМ								
	ТАБ8-125			-	-			-	-	-
150	15-09	-ТО ЖЕ МКЭШ 7.0,75КВ.ММ	0,05	343,43	-	17	-	-	-	-
	ДОП4	КМ								
	ТАБ8-125			-	-			-	-	-
151	С151-1874	-ТО ЖЕ КВВГЭ 4.1,5КВ.ММ	0,31	308,00	-	95	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
152	15-09	-ТО ЖЕ КРШМ 4.1,5КВ.ММ	0,03	338,70	-	10	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ								
				-	-			-	-	-
153	15-09	-ПРОВОД ПВ3	0,19	25,20	-	5	-	-	-	-
	ТАБ5-001	КМ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2493	-	-		-
								-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2493	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2493	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			201	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2694	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2694	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
154	Е13-119	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,00	12,22	0,22	37	7	-	3,41	10
		100М2								
				2,25	0,07			-	0,09	-
155	Е13-144	-ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ	3,00	10,70	0,16	32	3	-	1,32	4
		100М2		0,69	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			69	10	-		14
								-		-
			РУБ.							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			69	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			58	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	10	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11539	1537	339		2821
			РУБ.					107		139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5833	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5833	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5637	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1267	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1634	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	234	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			553	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1868	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3079
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1880	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1       314890116' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ П
                РИБОРОВ СРЕДВСТ АВТОМАТИЗАЦИИ' АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ АОВ6-38,АВК4-20,АЗУ3-10' А.С.САМИТОВ*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
4       РОВОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5       Ц11-680-2' 6' ' МОНТАЖ ШИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ШУЦ1-6*
6       Ц11-680-4' 4' ' ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ШИТОВ ШУК И ШУН1 И ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
7       1517-1070(=14)' 6' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШИТОВ ШУЦ1-6*
8       1517-1103(=14)' 2,0' ' ТО ЖЕ ШУК И ШУН1*
9       1517-1062(=14)' 28' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
10      1517-1509(=14)' 8' ' КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РЕЕК*
11      1517-1495-2(=14)' 193' ' ЗАЖИМЫ ОТВОДНЫХ РЕЕК*
12      1517-1504(=14)' 277' ' РАМКИ*
13      1517-1505(=14)' 8' ' ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ*
14      П2#     АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ#*
15      1504-6409(=14)' 9' ' СТОИМОСТЬ УП5311*
16      1517-1445-2(=14)' 9' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ*
17      1504-6410(=14)' 6' ' СТОИМОСТЬ УП5312*
18      1517-1446-2(=14)' 6*
19      1504-6411(=14)' 17' ' УП5313*
20      1517-1447-2(=14)' 17*
21      1504-6414(=14)' 11' ' УП5316*
22      1517-1450-2(=14)' 11*
23      1504-18011(=14)' 73' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011*
24      1517-1444-2(=14)' 73*
25      1504-6001(=14)' 11' ' СТОИМОСТЬ ТУМБЛЕРА ТВ*
26      1517-1453-2(=14)' 11*
27      1504-1006(=14)' 21' ' СТОИМОСТЬ АВТОМАТОВ А63-М*
```

```
28        1517-1351-4(=14)' 21*
29        1507-5059(=14)' 20' ' СТОИМОСТЬ СВЕТОВОГО ТАБЛО ТСБ-ШУ5*
30        1517-1481-2(=14)' 20*
31        1507-5043(=14)' 128' ' АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ*
32        1517-1481-2(=14)' 128*
33        Т1504-ДОП72 П12-272(=14)' 185' 5,1' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37' ШТ*
34        1517-1429-2(=14)' 185*
35        1504-12014(=14)' 13' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11*
36        1504-12005(=14)' 2' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43*
37        1504-12025(=14)' 2' ' РЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12,РП21*
38        1517-1429-2(=14)' 17*
39        Т36-08 П2-025(=14)' 117' 0,08' ДИОДЫ Д-226' ШТ*
40        1517-1549(=14)' 117*
41        1504-3063(=14)' 52' ' ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ*
42        1504-3064(=14)' 52' 0,06.2' ВСТАВКА ПЛАВКАЯ*
43        1517-1379-2(=14)' 52*
44        1504-17090(=14)' 5' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-06*
45        1517-1453-2(=14)' 5*
46        1515-7007(=14)' 0,6' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-230-240-25*
47        1507-7020(=14)' 0,006' ' ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е-27-ФП-01*
48        1517-1481-2(=14)' 6*
49        1505-11048(=14)' 2' ' ТРАНСФОРМАТОР ОСМ1-0,25*
50        1517-1460-2(=14)' 2*
51        1504-6380(=14)' 1' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ*
52        1517-1454-2(=14)' 1*
53        Т15-04 П15-072(=14)' 2' 18,30' ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ППБ-11' ШТ*
54        1504-15230(=14)' 1' ' СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-4М*
55        П2#     ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ.КАБЕЛЕЙ#*
56        Ш8-574-50' 552' ' УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ*
```

57 Ц8-574-48' 73' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011*
58 Ц8-574-18' 21' ' АВТОМАТЫ А-63М*
59 Ц8-574-28' 12' ' ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ*
60 Ц8-574-56' 150' ' ТАБЛО,АРМАТУРА,ПРЕРЫВАТЕЛИ*
61 Ц8-574-56' 128' ' ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА,ДИОДЫ,ПАТРОН,РОЗЕТКИ*
62 Ц8-574-53' 2' ' ТРАНФОРМАТОРЫ*
63 Ц8-574-57' 1' ' СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ*
64 Ц8-574-6' 52' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛИ*
65 Ц8-574-55' 17' ' РЕЛЕ*
66 П2# АВТОМАТИЗАЦИЯ АОВ,АВК,АЗУ*
67 Т17-04 ДОП40 П1-1902(=14)' 6' 6,9' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ' ШТ*
68 Ц11-13-1' 6' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ*
69 1704-10040' 3' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТУДЭ-1,2*
70 Ц11-406-2' 3' ' ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО*
71 Т17-01 П03-226(=14)' 1' 17' ЛАГОМЕТР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ш-6900' ШТ*
72 Ц11-34-1' 1' ' ЛАГОМЕТРЫ*
73 1704-20555' 1' ' ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСЭ-М4*
74 Ц11-585-8' 1' ' ДИФМАНОМЕТР*
75 Т17-01 П03-355(=14)' 1' ' МИЛЛИАМПЕРМЕТР М1730' ШТ*
76 Ц11-41-1' 1' ' МИЛЛИАМПЕРМЕТР*
77 1704-50001' 1' ' БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ БУ1*
78 Ц11-618-7' 1' ' БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ*
79 1704-50512' 5' ' РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2*
80 Ц11-628-4' 5*
81 1704-10320' 6' ' ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45,53*
82 Ц11-4-2' 6*
83 1704-50534' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д-210-11*
84 Ц11-628-3' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ*
85 1704-50505' 4' ' ДАТСИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301*
86 Ц11-629-1' 4*

87 Т15-04 ДОП72 П12-272(=14)' 4' 5,1' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37' ШТ*
88 Ц11-630-9' 4*
89 1504-18093(=14)' 17' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ*
90 Ц8-529-5' 17*
91 1602-50129' 2' ' РЕВУН РВП*
92 Ц8-84-1' 2' ' РЕВУН*
93 Ц8-84-1' 6' ' ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*
94 Ц8-522-1' 4' ' ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-10*
95 Ц8-604-4' 0,15' ' СВЕТИЛЬНИКИ СИГНАЛЬНЫЕ СУВ-М,СУП-МУ2*
96 Ц8-539-8' 10' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ ВПК2110*
97 Ц8-541-10' 4' ' ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК*
98 Ц8-147-6' 0,60' ' СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ*
99 Ц8-147-8' 0,60' ' ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ*
100 Ц8-397-1' 0,11' ' ЛОТКИ*
101 Ц8-91-4' 0,04' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
102 Ц6-170-1' 40' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ*
103 Ц8-169-1' 15,0' ' ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К КЛЕММАМ*
104 Ц8-695-5' 70' ' ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ*
105 Ц11-953-19' 29' ' ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РОЗЕТКАМ*
106 Ц8-145-1' 0,90' ' МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ*
107 Ц11-711-1' 25' ' ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10*
108 Ц11-711-2' 56' ' ТО ЖЕ ДО 20ЖИЛ*
109 Ц11-711-3' 6' ' ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*
110 Ц8-156-8' 276' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСВОМ ЖИЛ ДО 7*
111 Ц8-156-9' 230' ' ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*
112 Ц8-156-1' 70' ' ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОЛ.ЖИЛ ДО 7*
113 Ц8-156-2' 4' ' ТО ЖЕ ДО 14 ЖИЛ*
114 Ц11-582-2' 13' ' КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-10*
115 Ц11-582-3' 24' ' ТО ЖЕ КС-20 КС-40*

```
116       П2#КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
117       Ц8-146-1' 21,02' ' КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ*
118       Ц8-148-9' 9,33' ' ТО ЖЕ НА МЕТАЛЛОКОНСРУКЦИИ*
119       Ц8-145-1' 9,90' ' ТО ЖЕ В КАНАЛЕ*
120       Ц8-417-3' 0,50' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ*
121       Ц8-406-1' 0,27' ' ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.15ММ*
122       Ц8-408-1' 0,36' ' ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.ДО 78ММ*
123       Ц8-409-1' 0,36' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В МЕТАЛЛОРУКАВ*
124       Ц8-409-11' 1,49' ' ТО ЖЕ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
125       Ц8-149-1' 1,29' ' ТО ЖЕ КАБЕЛЯ В ТРУБУ*
126       РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
127       1602-50114(Н9=1,082)(=13)' 6' ' ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*
128       1504-6029(Н9=1,06)(=13)' 4' ' ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-10*
129       С153-228' 13' ' СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2*
130       С153-227' 2' ' ТО ЖЕ СУВ-М*
131       Т24-05 П1-861(=13)' 0,080' 220.1,082' СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ' 1000ШТ*
132       Т24-05 П1-969(=13)' 0,080' 130.1,082' ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1161У3' 1000ШТ*
133       Т24-05 П1-468(=13)' 45' 1,85.1,082' ЛОТКИ НЛ20' ШТ*
134       С153-254' 2,3' ' ЛАМПЫ В230-240-15,25*
135       1504-17252(Н9=1,082)(=13)' 13' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-10*
136       1504-17253(Н9=1,082)(=13)' 14' ' ТО ЖЕ КС-20*
137       1504-17254(Н9=1,082)(=13)' 10' ' ТО ЖЕ КС-40*
138       С113-1(=13)' 36' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКВВА ДИАМ.ДО 20ММ*
139       СТДОП.ВЫП3 Ч5 П4286(=13)' 5,0' 3,78' СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ' 10М*
140       С151-2280' 0,445' ' КАБЕЛЬ АКВВГ 4Х2,5ММ*
141       С151-2281' 0,25' ' ТО ЖЕ АКВВГ 5Х2,5*
142       С151-2282' 0,145' ' ТО ЖЕ АКВВГ 7Х2,5ММ*
143       С151-2283' 0,075' ' ТО ЖЕ АКВВГ 10Х2,5ММ*
144       С151-2284' 0,995' ' ТО ЖЕ АКВВГ 14Х2,5ММ*
145       С151-2285' 0,14' ' ТО ЖЕ АКВВГ 19Х2,5ММ*
```

```
146         С151-1814' 0,164' ' ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,0ММ*
147         С151-1824' 0,12' ' ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,5ММ*
148         С151-1825' 0,10' ' ТО ЖЕ КВВГ 5Х1,5ММ*
149         С151-1826' 0,08' ' ТО ЖЕ КВВГ 7Х1,5ММ*
150         С151-1827' 0,155' ' ТО ЖЕ КВВГ 10Х1,5ММ*
151         С151-1828' 0,38' ' ТО ЖЕ КВВГ 14Х1,5ММ*
152         С151-1829' 0,035' ' ТО ЖЕ КВВГ 19Х1,5ММ*
153         С151-1830' 0,21' ' ТО ЖЕ КВВГ 27Х1,5ММ*
154         Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,34' 235.1,105' КАБЕЛЬ КНР 4.1,0КВ.ММ' КМ*
155         Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,105' 355.1,105' ТО ЖЕ КНР 7.1,0КВ.ММ' КМ*
156         Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,04' 640.1,105' ТО ЖЕ КНР 14.1,0КВ.ММ' КМ*
157         Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,01' 270.1,105' ТО ЖЕ КНР 5.1,0КВ.ММ' КМ*
158         Т15-09 ДОП4 ТАБ8-125(=13)' 0,005' 164.1,126' ТО ЖЕ МКЭШ 2.0,75КВ.ММ' КМ*
159         Т15-09 ДОП4 ТАБ8-125(=13)' 0,05' 305.1,126' ТО ЖЕ МКЭШ 7.0,75КВ.ММ' КМ*
160         С151-1874' 0,305' ' ТО ЖЕ КВВГЭ 4.1,5КВ.ММ*
161         Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,025' 300.1,129' ТО ЖЕ НРШМ 4.1,5КВ.ММ' КМ*
162         Т15-09 ТАБ5-001(=13)' 0,185' 22,5.1,12' ПРОВОД ПВ3' КМ*
163         Р20*
164         Е13-119' 3,0' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
165         Е13-144' 3,0' ' ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ*
166         К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

gost.e-ecolog.ru