ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-I-0I0Ic.90

СООРУЖЕНИЯ НА ЛОТКОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ УКЛОНАХ МЕНЬШЕ КРИТИЧЕСКИХ

РЕГУЛЯТОРЫ-ВОДОВЫПУСКИ С ВОДОМЕРОМ И ПЛОСКИМ ЗАТВОРОМ ИЗ КАНАЛА В ЛОТОК С ПЕРЕЕЗДОМ

АЛЬБОМ 2

часть 2

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ стр.3I-66

24336-03
ЦЕНА 1-44
12-92

gost.e-ecolog.ru

Альбом 2, ч. 2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс AI ⌀ 6 мм	кг		II6	55,53	
3	⌀ 8 мм	кг		II6	I,58	
4	⌀ I0 мм	кг		II6	38,75	
5	⌀ I2 мм	кг		II6	3,9	
6	BpI ГОСТ6727-80 ⌀ 4 мм	кг		II6	9,6	
7	Стальной прокат ГОСТI03-76	кг	09 0205	II6	28,0	
8	Итого стали, приведенной к					
9	классу AI	кг		II6	I4I,77	
10	в т.ч. на сборные элем.	кг		II6	92,77	
11	на монолит	кг		II6	49,0	
12	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	I,8	
13	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	0,84	
14	на монолит	т		I68	0,96	
15	Инертные материалы					
16	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	4,I8	
17	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	I,5	

Взам. инв №

Подп и дата

Инв № подл

I—II3

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переездом

Ведомость потребности в материалах (на ж.б. основании) ВКЛВ-0,25 (Альбом I, лист)

Нач. отд.	Асташкин	8.0I.90
ГИП	Копельман	8.0I.90
Вед. инж.	Мастыко	8.0I.90
Н. контр.	Изотова	I6.0I.90

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Альбом 2,ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	на монолит $м^3$		II3	2,68	
2	Песок $м^3$	57 II4I	II3	2,03	
3	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	0,84	
4	на монолит $м^3$		II3	I,I9	
5	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I	
6	Пороизол м	57 755I	006	3,2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I

Лист 2

I—113

24336-03 3

Формат А4

Альбом 2,ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс AI ⌀ 6 мм	кг		II6	42,73	
3	⌀ 8 мм	кг		II6	I,58	
4	⌀ I0 мм	кг		II6	2,4	
5	⌀ I2 мм	кг		II6	3,9	
6	BpI ГОСТ6727-80 ⌀ 4 мм	кг		II6	9,6	
7	Стальной прокат ГОСТ103-76	кг	09 0205	II6	28,0	
8	Итого стали, приведенной к					
9	классу AI	кг		II6	92,72	
10	в т.ч. на сборные элем.	кг		II6	92,72	
11	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	0,92	
12	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	0,84	
13	на монолит	т		I68	0,08	
14	Инертные материалы					
15	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	2,I	
16	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	I,5	
17	на монолит	$м^3$		II3	0,6	

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 2

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Ведомость потребности в материалах (на песчан. основан. ВКЛВ-0,25 (Альбом I, лист)

Нач. отд.	Асташкин	08.01.90
ГИП	Копельман	08.01.90
Вед. инж.	Мастыко	08.01.90
Н. контр.	Изотова	08.01.90

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок $м^3$	57 II4I	II3	I,65	
2	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	0,84	
3	на монолит $м^3$		II3	0,8I	
4	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,008	
5	Пороизол м	57 755I	006	3,2	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 2

Лист 2

24336-03 5

Формат А4

I—113

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	116	0,8	
3	класс АI ⌀ 6 мм	кг		116	67,94	
4	⌀ 8 мм	кг		116	1,58	
5	⌀ 10 мм	кг		116	48,5	
6	⌀ 12 мм	кг		116	4,0	
7	⌀ 14 мм	кг		116	6,2	
8	ВрI ГОСТ6727-80 ⌀ 5 мм	кг		116	19,6	
9	Стальной прокат ГОСТ103-76	кг	09 0205	116	35,0	
10	Итого стали, приведенной к					
11	классу АI	кг		116	193,22	
12	в т.ч. на сборные элем.	кг		116	127,12	
13	на монолит	кг		116	66,1	
14	Портландцемент М400	т	57 3114	168	2,79	
15	в т.ч. на сборные элем.	т		168	1,38	
16	на монолит	т		168	1,41	
17	Инертные материалы					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-I-0101с.90 ВКЛ ВМ - 3

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Нач. отд.	Асташкин	28.01.90
ГИП	Копельман	28.01.90
Вед. инж.	Мастыко	28.01.90
Н. контр.	Изотова	28.01.90

Ведомость потребности в материалах (на ж.б. основании) ВЛКВ-0,5 (Альбом I, лист)

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень м³	57 II02	II3	6,3	
2	в т.ч. на сборные элем. м³		II3	2,48	
3	на монолит м³		II3	3,82	
4	Песок м³	57 II4I	II3	3,45	
5	в т.ч. на сборные элем. м³		II3	I,38	
6	на монолит м³		II3	2,07	
7	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I4	
8	Гороизол м	57 755I	006	3,2	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 3

Лист 2

24336-03 7

Формат А4

I—113

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ∅ 6 мм	кг	09 3004	II6	0,8	
3	класс АI ∅ 6 мм	кг		II6	50,34	
4	∅ 8 мм	кг		II6	I,58	
5	∅ I2 мм	кг		II6	4,0	
6	∅ I4 мм	кг		II6	6,2	
7	BpI ГОСТ6727-80 ∅ 5 мм	кг		II6	I9,6	
8	Стальной прокат ГОСТI03-76	кг	09 0205	II6	35,0	
9	Итого стали, приведенной к					
10	классу AI	кг		II6	I27,I2	
11	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	I,42	
12	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	I,38	
13	на монолит	т		I68	0,04	
14	Инертные материалы					
15	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	3,28	
16	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	2,48	
17	на монолит	$м^3$		II3	0,8	

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 4

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с перепад.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Нач.отд.	Асташкин	20.01.90
ГИП	Копельман	20.01.90
Вед.инж.	Мастыко	20.01.90
Н.контр.	Изотова	16.01.90

Ведомость потребности в материалах (на песчан.основан. ВКЛВ-0,5 (Альбом I, лист)

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

24336-03 8

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок $м^3$	57 II4I	II3	2,62	
2	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	I,38	
3	на монолит $м^3$		II3	I,24	
4	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I	
5	Пороизол м	57 755I	006	3,2	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 4

Лист 2

I—113

24336-03 9

Формат А4

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ∅ 6 мм	кг	09 3004	II6	39,0	
3	класс АI ∅ 6 мм	кг		II6	44,9	
4	∅ 8 мм	кг		II6	68,68	
5	∅ I0 мм	кг		II6	60,34	
6	∅ I2 мм	кг		II6	4,0	
7	∅ I8 мм	кг		II6	I2,I	
8	Стальной прокат ГОСТ103-76	кг	09 0205	II6	39,7	
9	Итого стали, приведенной к					
10	классу АI	кг		II6	287,83	
11	в т.ч. на сборные элем.	кг		II6	83,24	
12	на монолит	кг		II6	204,59	
13	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	4,03	
14	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	2,05	
15	на монолит	т		I68	I,98	
16	Инертные материалы					
17	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	8,94	

Взам инв №

Подп и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

820-I-OIOIс.90 ВКЛ ВМ - 5

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переезд.

Ведомость потребности в материалах (на ж.б. основании) ВКЛВ-I (Альбом I, лист)

Нач. отд.	Асташкин	28.09.90
ГИП	Копельман	28.09.90
Вед. инж.	Мастыко	28.09.90
Н. контр.	Изотова	28.09.90

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	3,68	
2	на монолит $м^3$		II3	5,26	
3	Песок $м^3$	57 II4I	II3	5,0I	
4	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	2,04	
5	на монолит $м^3$		II3	2,97	
6	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I6	
7	Пороизол м	57 755I	006	4,2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 5

Лист 2

I—113

24336-03 11

Формат А4

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	II6	39,0	
3	класс АI ⌀ 6 мм	кг		II6	22,0	
4	⌀ 8 мм	кг		II6	68,68	
5	⌀ I2 мм	кг		II6	4,0	
6	⌀ I8 мм	кг		II6	I2,2	
7	Стальной прокат ГОСТI03-76	кг	09 0205	II6	39,7	
8	Итого стали, приведенной к					
9	классу АI	кг		II6	204,59	
10	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	2,09	
11	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	2,05	
12	на монолит	т		I68	0,04	
13	Инертные материалы					
14	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	4,68	
15	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	3,68	
16	на монолит	$м^3$		II3	I,0	
17	Песок	$м^3$	57 II4I	II3	3,7	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 6

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Ведомость потребности в материалах (на песчан. основ.) ВКЛВ-I (Альбом I, лист)

Нач. отд.	Асташкин		1801/90
ГИП	Копельман		1801/90
Вед. инж.	Мастыко		1801/90
Н. контр.	Изотова		1601/90

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	2,04	
2	на монолит $м^3$		II3	I,66	
3	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0II	
4	Пергамол м	57 755I	006	4,2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 6

Лист 2

24336-03 13

Формат А4

I—113

Альбом 2, ч.2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	116	92,4	
3	класс АI ⌀ 6 мм	кг		116	44,97	
4	⌀ 8 мм	кг		116	158,56	
5	⌀ 12 мм	кг		116	121,0	
6	⌀ 18 мм	кг		116	12,2	
7	⌀ 22 мм	кг		116	19,4	
8	ВрI ГОСТ6727-80 ⌀ 5 мм	кг		116	1,9	
9	Стальной прокат ГОСТ103-76	кг	09 0205	116	43,6	
10	Итого стали, приведенной к					
11	классу АI	кг		116	540,47	
12	в т.ч. на сборные элем.	кг		116	370,09	
13	на монолит	кг		116	170,38	
14	Портландцемент М400	т	57 3114	168	6,26	
15	в т.ч. на сборные элем.	т		168	3,26	
16	на монолит	т		168	3,0	
17	Инертные материалы					

Типовой проект

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-1-0101с.90 ВКЛ ВМ - 7

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Нач.отд. Асташкин 08.01.90
ГИП Копельман 08.01.90
Вед.инж. Мастыко 08.01.90
Н.контр. Изотова 08.01.90

Ведомость потребности в материалах (на ж.б.основании) ВКЛВ-1,6 (Альбом 1, лист)

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Формат А4

1-115

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень м³	57 1102	113	13,57	
2	в т.ч. на сборные элем. м³		113	5,86	
3	на монолит м³		113	7,71	
4	Песок м³	57 1141	113	7,61	
5	в т.ч. на сборные элем. м³		113	3,26	
6	на монолит м³		113	4,35	
7	Битум БН-IУ ГОСТ9812-74 т	02 5631	168	0,02	
8	Пороизол м	57 7551	006	5,3	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-1-0101с.90 ВКЛ ВМ - 7

Лист 2

1—113

24336-03 15

Формат А4

Альбом 2, ч. 2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	II6	92,4	
3	класс АI ⌀ 6 мм	кг		II6	44,3	
4	⌀ 8 мм	кг		II6	I09,I8	
5	⌀ I8 мм	кг		II6	I2,2	
6	⌀ 22 мм	кг		II6	I9,4	
7	BpI ГОСТ6727 ⌀ 5 мм	кг		II6	I,9	
8	Стальной прокат ГОСТI03-76	кг		II6	43,4	
9	Итого стали, приведенной к					
10	классу АI	кг		II6	369,I5	
11	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	3,44	
12	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	3,26	
13	на монолит	т		I68	0,I8	
14	Инертные материалы					
15	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	7,36	
16	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	5,86	
17	на монолит	$м^3$		II3	I,5	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 8

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Ведомость потребности в материалах (на песчан. основ.) ВКЛ-I,6 (Альбом I, лист)

Нач. отд.	Асташкин		28.09.90
ГИП	Копельмен		28.09.90
Вед. инж.	Мастыко		28.09.90
Н. контр.	Изотова		16.01.90

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок $м^3$	57 II4I	II3	5,48	
2	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	3,26	
3	на монолит $м^3$		II3	2,22	
4	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I5	
5	Пороизол м	57 755I	006	5,3	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч. 2

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

I—113

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - 8

Лист 2

24336-03 17

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	116	1,5	
3	⌀ 8 мм	кг		116	343,4	
4	⌀ 10 мм	кг		116	48,6	
5	⌀ 12 мм	кг		116	22,8	
6	класс АI ⌀ 6 мм	кг		116	153,3	
7	⌀ 8 мм	кг		116	79,75	
8	⌀ 12 мм	кг		116	281,43	
9	⌀ 16 мм	кг		116	26,3	
10	ВрI ГОСТ6727-80 ⌀ 5 мм	кг		116	5,5	
11	Стальной прокат ГОСТ103-76	кг	09 0205	116	18,0	
12	Итого стали, приведенной к					
13	классу АI	кг		116	1185,97	
14	в т.ч. на сборные элем.	кг		116	860,1	
15	на монолит	кг		116	325,87	
16	Портландцемент М400	т	57 3114	168	11,89	
17	в т.ч. на сборные элем.	т		168	6,26	

Типовой проект

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-1-0101с.90 ВКЛ ВМ - 9

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость потребности в материалах (на ж.б.основании) ВКЛВ-2,1(Альбом 1,лист

Нач.отд.	Асташкин	28.01.90
ГИП	Копельман	28.01.90
Вед.инж.	Мастыко	28.01.90
Н.контр.	Изотова	28.01.90

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	на монолит	т		I68	5,63	
2	Инертные материалы					
3	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	22,92	
4	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	II,27	
5	на монолит	$м^3$		II3	II,65	
6	Песок	$м^3$	57 II4I	II3	I4,3	
7	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	6,26	
8	на монолит	$м^3$		II3	8,04	
9	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74	т	02 563I	I68	0,035	
10	Пороизол	м	57 755I	006	6,5	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-OIOIс.90 ВКЛ ВМ - 9

Лист 2

I—113

24336-03 19

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	II6	I,5	
3	⌀ 8 мм	кг		II6	343,4	
4	⌀ I0 мм	кг		II6	48,6	
5	⌀ I2 мм	кг		II6	22,8	
6	класс AI ⌀ 6 мм	кг		II6	I52,5	
7	⌀ 8 мм	кг		II6	I3,78	
8	⌀ I2 мм	кг		II6	85,43	
9	⌀ I6 мм	кг		II6	25,3	
10	BpI ГОСТ6727-80 ⌀ 5 мм	кг		II6	5,5	
11	Стальной прокат ГОСТI03-76	кг	09 0205	II6	I8,0	
12	Итого стали, приведенной к					
13	классу AI	кг		II6	923,4	
14	в т.ч. на сборные элементы	кг		II6	860,I7	
15	на монолит	кг		II6	63,23	
16	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	7,0	
17	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	6,26	

Взам. инв №

Подп и дата

Инв № подл

Инв. №

Привязан

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I0

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Нач. отд.	Асташкин	08.0I.90
ГИП	Копельман	08.0I.90
Вед. инж.	Мастыко	08.0I.90
Н. контр.	Изотова	II.0I.90

Ведомость потребности в материалах (на песчан. основ.) ВКЛВ-2,I (Альбом I, лист)

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	на монолит	м³		113	0,74	
2	Инертные материалы					
3	Щебень	м³	57 1102	113	13,07	
4	в т.ч. на сборные элем.	м³		113	11,27	
5	на монолит	м³		113	1,8	
6	Песок	м³	57 1141	113	8,89	
7	в т.ч. на сборные элем.	м³		113	6,26	
8	на монолит	м³		113	2,63	
9	Битум БН-1У ГОСТ9812-74	т	02 5631	168	0,025	
10	Пороизол	м	57 7551	006	6,5	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-1-0101с.90 ВКЛ ВМ - 10

Лист 2

1—113

24336-03 21

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82				
2	класс АШ ⌀ 6 мм кг	09 3004	116	0,8	
3	класс АI ⌀ 6 мм кг		116	56,33	
4	⌀ 8 мм кг		116	1,58	
5	⌀ 10 мм кг		116	38,75	
6	⌀ 12 мм кг		116	3,9	
7	ВрI ГОСТ6727-80 ⌀ 4 мм кг		116	9,6	
8	Стальной прокат ГОСТ103-76 кг	09 0205	116	28,0	
9	Итого стали, приведенной к				
10	классу АI кг		116	143,81	
11	в т.ч. на сборные элем. кг		116	94,81	
12	на монолит кг		116	49,0	
13	Портландцемент М400 т	57 3114	168	1,82	
14	в т.ч. на сборные элементы т		168	0,86	
15	на монолит т		168	0,96	
16	Инертные материалы				
17	Щебень $м^3$	57 1102	113	4,22	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-1-0101с.90 ВКЛ ВМ - II

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Нач.отд.	Асташкин	28.01.90
ГИП	Копельман	28.01.90
Вед.инж.	Мастыко	28.01.90
Н.контр.	Изотова	16.01.90

Ведомость потребности в материалах (на ж.б. основании) ВКЛВН-0,2 (Альбом I, лист)

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	I,54	
2	на монолит $м^3$		II3	2,68	
3	Песок $м^3$	57 II4I	II3	2,36	
4	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	0,86	
5	на монолит $м^3$		II3	I,5	
6	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I	
7	Пороизол м	57 755I	006	3,2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - II

Лист 2

24336-03 23

Формат А4

I—113

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	II6	0,8	
3	класс АI ⌀ 6 мм	кг		II6	43,63	
4	⌀ 8 мм	кг		II6	I,58	
5	⌀ I0 мм	кг		II6	2,4	
6	⌀ I2 мм	кг		II6	3,9	
7	ВрI ГОСТ6727-80 ⌀ 4 мм	кг		II6	9,6	
8	Стальной прокат ГОСТI03-76	кг	09 0205	II6	28,0	
9	Итого стали, приведенной к					
10	классу АI	кг		II6	94,8I	
11	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	0,86	
12	Инертные материалы					
13	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	2,I4	
14	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	I,54	
15	на монолит	$м^3$		II3	0,6	
16	Песок	$м^3$	57 II4I	II3	I,67	
17	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	0,86	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I2

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Ведомость потребности в материалах (на песчан.основ.) ВКЛВН-0,2(Альбом I, лист

Нач.отд.	Асташкин	08.0I.90
ГИП	Копельман	08.0I.90
Вед.инж.	Мастыко	08.0I.90
Н.контр.	Изотова	I5.0I.90

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	на монолит $м^3$		II3	0,8I	
2	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I	
3	Пороизол м	57 755I	006	3,2	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1—113

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I2

Лист 2

24336-03 25

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ∅ 6 мм	кг	09 3004	116	0,9	
3	класс АI ∅ 6 мм	кг		116	68,04	
4	∅ 8 мм	кг		116	1,58	
5	∅ 10 мм	кг		116	48,5	
6	∅ 12 мм	кг		116	4,0	
7	∅ 14 мм	кг		116	6,2	
8	ВрI ГОСТ6727-80 ∅ 5 мм	кг		116	19,6	
9	Стальной прокат ГОСТ103-76	кг	09 0205	116	35,0	
10	Итого стали, приведенной к					
11	классу АI	кг		116	193,42	
12	в т.ч. на сборные элем.	кг		116	127,32	
13	на монолит	кг		116	66,1	
14	Портландцемент М400	т	57 3114	168	2,79	
15	в т.ч. на сборные элем.	т		168	1,38	
16	на монолит	т		168	1,41	
17	Инертные материалы					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-1-0101с.90 ВКЛ ВМ - 13

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с перепад.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость потребности в материалах (на ж.б. основании) ВКЛВН-0,4 (Альбом I, лист)

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Нач. отд.	Асташкин	08.01.90
ГИП	Копельман	08.01.90
Вед. инж.	Мастыко	08.01.90
Н. контр.	Изотова	11.01.90

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	6,3	
2	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	2,48	
3	на монолит	$м^3$		II3	3,82	
4	Песок	$м^3$	57 II4I	II3	3,45	
5	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	I,38	
6	на монолит	$м^3$		II3	2,07	
7	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74	т	02 563I	I68	0,0I4	
8	Пороизол	м	57 755I	006	3,2	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Типовой проект

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

I—113

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I3

Лист 2

24336-03 27

Формат А4

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82				
2	класс АШ ⌀ 6 мм кг	09 3004	116	0,9	
3	класс АI ⌀ 6 мм кг		116	50,44	
4	⌀ 8 мм кг		116	1,58	
5	⌀ 12 мм кг		116	4,0	
6	⌀ 14 мм кг		116	6,2	
7	ВрI ГОСТ6727-80 ⌀ 5 мм кг		116	19,6	
8	Стальной прокат ГОСТ103-76 кг	09 0205	116	35,0	
9	Итого стали, приведенной к				
10	классу АI кг		116	127,4	
11	Портландцемент М400 т	57 3114	168	1,42	
12	в т.ч. на сборные элем. т		168	1,38	
13	на монолит т		168	0,04	
14	Инертные материалы				
15	Щебень $м^3$	57 1102	113	3,28	
16	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		113	2,48	
17	на монолит $м^3$		113	0,8	

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл

Инв. №

Привязан

820-1-0101с.90 ВКЛ ВМ - 14

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Ведомость потребности в материалах (на песчан. основ.) ВКЛВН-0,4 (Альбом I, лист)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Нач. отд.	Асташкин	08.01.90
ГИП	Копельман	08.01.90
Вед. инж.	Мастыко	08.01.90
Н. контр.	Изотова	16.01.90

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок м³	57 II4I	II3	2,62	
2	в т.ч. на сборные элем. м³		II3	I,38	
3	на монолит м³		II3	I,24	
4	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I	
5	Пороизол м	57 755I	006	3,2	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I4

Лист 2

24336-03 29

Формат А4

I—II5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ∅ 6 мм	кг	09 3004	II6	39,0	
3	класс АI ∅ 6 мм	кг		II6	44,9	
4	∅ 8 мм	кг		II6	68,68	
5	∅ I0 мм	кг		II6	60,34	
6	∅ I2 мм	кг		II6	4,0	
7	∅ I8 мм	кг		II6	I2,I	
8	Стальной прокат ГОСТ103-76	кг	09 0205	II6	39,7	
9	Итого стали, приведенной к					
10	классу АI	кг		II6	287,83	
11	в т.ч. на сборные элем.	кг		II6	204,59	
12	на монолит	кг		II6	83,24	
13	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	4,03	
14	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	2,05	
15	на монолит	т		I68	I,98	
16	Инертные материалы					
17	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	8,94	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I5

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Нач.отд.	Асташкин	08.01.90
ГИП	Копельман	08.01.90
Вед.инж.	Мастыко	08.01.90
Н.контр.	Изотова	08.01.90

Ведомость потребности в материалах (на ж.б. основании) ВКЛВН$_т$-0,4 (Альбом I, лист)

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	3,68	
2	на монолит $м^3$		II3	5,26	
3	Песок $м^3$	57 II4I	II3	5,0I	
4	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	2,04	
5	на монолит $м^3$		II3	2,97	
6	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I6	
7	Пороизол м	57 755I	006	4,2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ- I5

Лис 2

I—113

24336-03 31

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	116	39,0	
3	класс АI ⌀ 6 мм	кг		116	22,0	
4	⌀ 8 мм	кг		116	68,68	
5	⌀ 12 мм	кг		116	4,0	
6	⌀ 18 мм	кг		116	12,2	
7	Стальной прокат ГОСТ103-76	кг	09 0205	116	39,7	
8	Итого стали, приведенной к					
9	классу АI	кг		116	204,59	
10	Портландцемент М400	т	57 3114	168	2,09	
11	в т.ч. на сборные элем.	т		168	2,05	
12	на монолит	т		168	0,04	
13	Инертные материалы					
14	Щебень	$м^3$	57 1102	113	4,68	
15	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		113	3,68	
16	на монолит	$м^3$		113	1,0	
17	Песок	$м^3$	57 1141	113	3,7	

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ — ВМ - I6

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Ведомости потребности в материалах (на песчан. основан. ВКЛВН$_I$-0,4 (Альбом I, лист)

Нач. отд.	Асташкин	08.90
ГИП	Копельман	08.90
Вед. инж.	Мастыко	08.90
Н. контр.	Изотова	08.90

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в т.ч. на сборные элем. $м^3$		II3	2,04	
2	на монолит $м^3$		II3	I,66	
3	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0II	
4	Пароизол м	57 755I	006	4,2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I6

Лист 2

24336-03 33

Формат А4

I—II3

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	II6	92,9	
3	класс АI ⌀ 6 мм	кг		II6	45,I7	
4	⌀ 8 мм	кг		II6	I58,56	
5	⌀ I2 мм	кг		II6	I2I,0	
6	⌀ I8 мм	кг		II6	I2,2	
7	⌀ 22 мм	кг		II6	I9,4	
8	ВрI ГОСТ6727-80 ⌀ 5 мм	кг		II6	I,9	
9	Стальной прокат ГОСТ I03-76	кг	09 0205	II6	43,6	
10	Итого стали, приведенной к					
11	классу АI	кг		II6	54I,I4	
12	в т.ч. на сборные элем.	кг		II6	370,76	
13	на монолит	кг		II6	I70,38	
14	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	6,26	
15	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	3,26	
16	на монолит	т		I68	3,0	
17	Инертные материалы					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ – I7

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Нач.отд.	Асташкин	
ГИП	Копельман	
Вед.инж.	Мастыко	
Н.контр.	Изотова	

Ведомость потребности в материалах (на ж.б.основании) ВКЛВН-0,9 (Альбом I, лист)

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень	м³	57 II02	II3	I3,57	
2	в т.ч. на сборные элем.	м³		II3	5,86	
3	на монолит	м³		II3	7,7I	
4	Песок	м³	57 II4I	II3	7,6I	
5	в т.ч. на сборные элем.	м³		II3	3,26	
6	на монолит	м³		II3	4,35	
7	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74	т	02 563I	I68	0,02	
8	Пороизол	м	57 755I	006	5,3	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

I—113

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I7

Лист 2

Формат А4

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная ГОСТ5781-82					
2	класс АШ ⌀ 6 мм	кг	09 3004	II6	92,9	
3	класс AI ⌀ 6 мм	кг		II6	44,5	
4	⌀ 8 мм	кг		II6	I09,I8	
5	⌀ I8 мм	кг		II6	I2,2	
6	⌀ 22 мм	кг		II6	I9,4	
7	BpI ГОСТ6727-80 ⌀ 5 мм	кг		II6	I,9	
8	Стальной прокат ГОСТI03-76	кг	09 0205	II6	43,6	
9	Итого стали, приведенной к					
10	классу AI	кг		II6	370,09	
11	Портландцемент М400	т	57 3II4	I68	3,44	
12	в т.ч. на сборные элем.	т		I68	3,26	
13	на монолит	т		I68	0,I8	
14	Инертные материалы					
15	Щебень	$м^3$	57 II02	II3	7,36	
16	в т.ч. на сборные элем.	$м^3$		II3	5,86	
17	на монолит	$м^3$		II3	I,5	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I8

Сооружения на лотковой распределительной сети при уклонах меньше критических

Нач. отд.	Асташкин		08.90
ГИП	Копельман		08.90
Вед. инж.	Мастыко		08.90
Н. контр.	Изотова		08.90

Регуляторы-водовыпуски с водомером и плоским затвором из канала в лоток с переез.

Ведомость потребности в материалах (на песчан. основан. ВКЛВН-0,9 (Альбом I, лист)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. АЛЕКСЕЕВСКОГО г. Москва

Формат А4

Альбом 2, ч.2

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок м³	57 II4I	II3	5,48	
2	в т.ч. на сборные элем. м³		II3	3,26	
3	на монолит м³		II3	2,22	
4	Битум БН-IУ ГОСТ98I2-74 т	02 563I	I68	0,0I5	
5	Пороизол м	57 755I	006	5,3	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

820-I-0I0Ic.90 ВКЛ ВМ - I8

Лист 2

I—113

gost.e-ecolog.ru