ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-3-39.84

РОДИЛЬНАЯ НА 25 КОРОВ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕЛЯТ И РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА НА 220 ГОЛОВ

АЛЬБОМ УI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

20233-06
ЦЕНА 0-97

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1985 г.

Заказ № 10917 Тираж 400 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-3-39.84

Родильная на 25 коров с помещениями для телят и ремонтного молодняка на 220 голов

АЛЬБОМ УI

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом "Росгипронииисельстрой"

Утвержден МСХ СССР
Сводное заключение № 9
от 21.01.1983 г.

Введен в действие институтом "Росгипронииисельстрой"
Приказ № 125 от 29.12.1984 г.

Главный инженер института В.Н.Гущин

Главный инженер проекта З.Г.Стуканова

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	№ стр.	Примечание
I	2	3	4
	Содержание альбома	2	
АР.ВМI	ВМ к основному комплекту чертежей марки АР	5	
КЖ.ВМI	ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ Сборные конструкции	7	
КЖ.ВМ2	ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ Монолитные конструкции	I0	
КЖ.ВМ3	ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ Устройство выгулов	I3	
ТХ.ВМI	ВМ к основному комплекту чертежей марки ТХ	I4	
ВК.ВМI	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК	I6	
ВК.ВМ2	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Водопровод холодной воды	I9	
ВК.ВМ3	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Водопровод горячей воды	2I	
ВК.ВМ4	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Водопровод смешанной воды	23	

I	2	3	4
ВК.ВМ5	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Узел управления	24	
ВК.ВМ6	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Канализация бытовая	26	
ВК.ВМ7	ВМ к основному комплекту марки ВК Канализация производственная К-2	27	
ВК.ВМ8	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Канализация производственная К-3	28	
ОВ.ВМ1	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ при $t_н$ = -20°С	30	
ОВ.ВМ2	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ при $t_н$ = -30°С	33	
ОВ.ВМ3	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ при $t_н$ = -40°С	36	
ОВ.ВМ4	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ О т о п л е н и е	39	
ОВ.ВМ5	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ Пароснабжение	41	
ОВ.ВМ6	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ Теплоснабжение установок П1-Е3	43	

I	2	3	4
ОВ.ВМ7	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ В е н т и л я ц и я	44	
ЭМ.ВМI	ВМ к основному комплекту чертежей марки ЭМ	46	
АП.ВМI	ВМ к основному комплекту чертежей марки АП	48	
СС.ВМI	ВМ к основному комплекту чертежей марки СС	49	

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,	095000	I68			
2	т 093000 II2000					
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех.23 кг/мм2, т	095005	I68	I,396	0,000	I,396
5	Всего стали конструкционной					
6	в натур.массе, т		I68	I,396	0,000	I,396
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	I,396	0,000	I,396
10	Итого стали приведенной к стали					
11	С 38/23, т		I68	I,396	0,000	I,396
12	Всего стали приведенной к					
13	классу А-I, С38/23, т в т.ч.		I68	I,396	0,000	I,396
14	б) строит.стальные конструкции,					
15	т		I68	I,396	0,000	I,396
16	Пиломатериал качественный					
17	(необрезной), м3	533I00	II3	I4,48	85,20	99,683
18	В т.ч. на столярные изделия,м3	533I00	II3	I4,48	0,000	I4,483
19	Фанера клеенная, м3	55I000	II3	I0,80	0,000	I0,800
20	Плиты древ-волок.мяг(изоляц. и					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.мI	Гриль	
Гл.кон	Молчанов	
Инжен.	Козлова	

Т.П. 801-3-39.84 АР.ВМI

ВМ к основному комплекту чертежей марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

"Росглавпромспецстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	и отд) биостой, м2	553614	055	3900	0,000	3900,0
2	Плиты древесноволокнистые					
3	твердые, м2	553622	055	135,6	0,000	135,61
4	в т.ч. столярные изделия, м2	553622	055	135,6	0,000	135,61
5	Расход пиломатериалов в круглом					
6	лесе, м3	530000	113	156,4	127,8	284,23
7	Блоки дверные в сборе (комп-					
8	лектно), м2	536110	055	71,28	0,000	71,280
9	Блоки оконные в сборе (комп-					
10	летно), м2	536130	055	109,0	0,000	109,09
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

20233-06

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь классе А-I, т	093009	I68	0,809	0,000	0,809
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			
5	Ø I0		I68	0,5I7	0,000	0,5I7
6	Итого	093300	I68	0,5I7	0,000	0,5I7
7	Катанка, т	093400	I68			
8	Ø 6		I68	0,050	0,000	0,050
9	Ø 8		I68	0,243	0,000	0,243
10	Итого	093400	I68	0,292	0,000	0,292
11	Сталь класса А-3, т	093004	I68	I,02I	0,000	I,02I
12	Сталь среднесортная, т	093200	I68			
13	Ø 25		I68	0,327	0,000	0,327
14	Итого	093200	I68	0,327	0,000	0,327
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			
16	Ø I0		I68	0,323	0,000	0,323
17	Ø I4		I68	0,I32	0,000	0,I32
18	Итого	093300	I68	0,455	0,000	0,455
19	Катанка, т	093400	I68			
20	Ø 8		I68	0,239	0,000	0,239

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Стуканова	
Нач.мI	Гриль	
Гл.кон	Молчанов	
Инжен.	Козлова	

Т.П. 80I-3-39.84 ИЖ.ВМI

ВМ к основному комплекту чертежей марки ИЖ.

Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Росгипронефтеспецстрой" г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого	093400	I68	0,239	0,000	0,239
2	Итого сортового проката обык-					
3	новенного качества, т		I68	I,830	0,000	I,830
4	Сталь сорт,конструк. для ж.бет.					
5	т 095I00, 095200	095300	I68	0,09I	0,000	0,09I
6	Прокат лист.рядов для ж.бет. т					
7	097I00, 097200	097300	I68	0,065	0,000	0,065
8	Всего стали в натуральной массе					
9	для ж.бет, т		I68	I,986	0,000	I,986
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту					
12	Сталь крупносортная, т 093I00	095I00	I68	0,065	0,000	0,065
13	Сталь среднесортная, т 093200	095200	I68	0,4I8	0,000	0,4I8
14	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,97I	0,000	0,97I
15	Катанка, т	093400	I68	0,53I	0,000	0,53I
16	Металлоизделия промышлен.					
17	назначения (метизы), т	I20000				
18	Проволока стальная В-I, т	I2I300	I68			
19	Ø 4		I68	0,057	0,000	0,057
20	Ø 5		I68	0,25I	0,000	0,25I
21	Ø 6		I68	0,083	0,000	0,083
22	Итого	I2I300	I68	0,39I	0,000	0,39I
23	Всего металлоизделий промышлен.					
24	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,39I	0,000	0,39I

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-3-39.84 КЖ.ВМI

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали приведенной к					
2	классу А-I, т		168	2,812	0,000	2,812
3	Итого стали приведенной к					
4	стали С 38/23, т		168	0,156	0,000	0,156
5	Всего стали привед. к классу					
6	А-I, С38/23, т в т.ч.		168	2,968	0,000	2,968
7	А) на бетон и ж/б конструкции,т		168	2,968	0,000	2,968
8	Щебень, м3	571110	113	0,014	0,000	0,014
9	Песок отроительный природный,м3	571140	113	0,010	0,000	0,010
10	Портландцемент, т М400	573113	168	5,917	0,000	5,917
11	Цемент приведенный к марке 400т	573000	168	5,917	0,000	5,917
12	Для сборных ж/бетонных и					
13	бетонных конструкций, т		168	5,917	0,000	5,917
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь сортов. конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	5,360	5,360
5	Всего стали конструкционной в					
6	натур. массе, т		I68	0,000	5,360	5,360
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,000	2,846	2,846
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,000	2.5I4	2,5I4
II	Итого стали приведенной к					
I2	стали С 38/23, т		I68	0,000	5,360	5,360
I3	Всего стали привед. к классу					
I4	А-I, С 38/23 т в т.ч.		I68	0,000	5,360	5,360
I5	Б) строит.стальные конструк-					
I6	ции, т		I68	0,000	5,360	5,360
I7	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025300	I68	0,000	7,4II	7,4II
I8	В т.ч. битумы нефтяные строит.					
I9	твердых марок, т	026621	I68	0,000	3,070	3,070
20	Белила, кг	232I00	I66	0,000	I7I,7	I7I,76

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП Стуканова

Нач.см. отд.Заплетина

Нк.гр. Каменев

Т.П. 801-3-39.84 КЖ.ВМ2

ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ

Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Росгипронииселькстрой" г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Олифа, кг	231800	166	0,000	253,5	253,55
2	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	147,9	147,91
3	Эмали, кг	231200	166	0,000	268,4	268,49
4	Лесомат, круглый (используем.					
5	в круглом виде), м3	531490	113	0,000	0,050	0,050
6	Пиломатериал качественный					
7	(необрезной), м3	533100	113	0,000	158,6	158,629
8	В т.ч. столярные изделия, м3	533100	113	0,000	1,044	1,044
9	Расход пиломатериалов в круг-					
10	лом лесе, м3	530000	113	0,000	195,4	195,449
11	Щебень, м3	571110	113	0,000	749,8	749,886
12	Песок строительный природный,м3	571140	113	0,000	689,7	689,739
13	Заполнители пористые, м3	571200	113	0,000	2,044	2,044
14	Портландцемент, т М300	573111	168	0,000	84,16	84,162
15	Портландцемент, т М400	573113	168	0,000	162,0	162,00
16	Цемент приведенный к марке					
17	400, т	573000	168	0,000	237,7	237,747
18	В т.ч. монолитные конструкции,т		168	0,000	215,3	215,378
19	Для сборных ж/бетонных и бе-					
20	тонных конструкций, т		168	0,000	0,409	0,409
21	Для растворов, т		168	0,000	21,96	21,960
22	Известь строительная, т	574410	168	0,000	34,16	34,158
23	Кирпич строительный тыс.усл.шт	574120	ТУШ	0,000	0,248	0,248
24	Плитка керамическая глазурован-					

Привязан

Инв. №

20233 06 17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ная внутр.отд. м2	575210	055	0,000	156,0	156,03
2	Плитка керамическая для полов					
3	(метлахская), м2	575240	055	0,000	107,8	107,84
4	Вата минеральная, м3	576110	113	0,000	0,060	0,060
5	Изделия минералов тепло и					
6	звукоизоляционные, м3	576200	113	0,000	14,35	14,350
7	Линолеум (плитки и рулоны),м2	577100	055	0,000	49,02	49,020
8	Рубероид, м2	577402	055	0,000	132,0	132,00
9	Толь кровельный толь-кожа, м2	577404	055	0,000	267,5	267,55
10	Листы а/цемуниф. цир проф					
11	УВ-6 578112 ТУП		732	0,000	28,32	28,321
12	Листы и плиты асбоцементные ТУП		732	0,000	28,32	128,321
13	Стекло оконное (заводской					
14	ассортимент), м2	591120	055	0,000	164,2	164,25
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Белила, кг	232100	166	0,000	5,680	5,680
2	Олифа, кг	231800	166	0,000	6,990	6,990
3	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	1,280	1,280
4	Пиломатериал качественный					
5	(необрезной), м3	533100	113	0,000	2,313	2,313
6	Расход пиломатериалов в круглом					
7	лесе, м3	530000	113	0,000	2,775	2,775
8	Щебень, м3	571110	113	0,000	112,3	112,29
9	Песок строительный природный,м3	571140	113	0,000	47,80	47,804
10	Портландцемент М400, т	573113	168	0,000	22,78	22,783
11	Цемент приведенный к марке 400т	573000	168	0,000	22,78	22,783
12	В т.ч. монолитные конструкции,т		168	0,000	22,78	22,783
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Стуканова	
Нач.см.	отд.Заплетина	
Рук.гр	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 КЖ.ВМ3

ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ

Устройство выгулов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

"Росгипронисельстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	т 093000 112000	095000	168			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	168	0,000	1,075	1,075
5	Всего стали конструкционной					
6	в натур. массе, т		168	0,000	1,075	1,075
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь крупносортная Т 093100	095100	168	0,000	0,326	0,326
10	Сталь среднесортная, т 093200	095200	168	0,000	0,187	0,187
11	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	168	0,000	0,504	0,504
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,000	0,004	0,004
14	Сталь тонколистовая толщ.1.9					
15	до 3,9 мм, т	097200	168	0,000	0,054	0,054
16	Итого стали приведенной к					
17	стали С 38/23, т		168	0,000	1,075	1,075
18	Всего стали приведенной к					
19	классу А-I, С 38/23,т в т.ч.		168	0,000	1,075	1,075
20	на прочие конструкции , т		168	0,000	1,075	1,075

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Стуканова	
Нач.м1	Гриль	
Гл.спец.	Гапков	
Вед.ин	Соколикова	

Т.П. 801-3-39.84 ТХ.ВМ1

ВМ к основному комплекту чертежей марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

"Росгипронефтеспецстрой" г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопровод-					
2	ные черные, 3262-75, т	I38500	I68			
3	I5		I68	0,244	0,000	0,244
4	20		I68	0,405	0,000	0,405
5	25		I68	2.854	0,000	2,854
6	32		I68	2,II4	0,000	2,II4
7	40		I68	0,403	0,000	0,403
8	65		I68	0,0I4	0,000	0,0I4
9	Итого	I38500	I68	6,035	0,000	6,035
10	Всего трубы стальные, т		I68	6,035	0,000	6,035
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	т 093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех.23 кг/мм2, т	095005	I68	0,00I	0,000	0,00I
5	Всего стали конструкционной в					
6	натур. массе, т		I68	0,00I	0,000	0,00I
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,000	0,000	0,000
11	Итого стали приведенной к					
12	стали С 38/23, т		I68	0,00I	0,000	0,00I
13	Всего стали приведенной к					
14	классу А-I, С 38/23, т в т.ч.		I68	0,00I	0,000	0,00I
15	В) ветсантехнич. устройства		I68	0,00I	0,000	0,00I
16	Трубы катанные (общего назна-					
17	чения) ГОСТ 8732-78, т	I3I900	I68			
18	Трубы сантехнические		I68	0,002	0,000	0,002
19	Итого	I3I900	I68	0,002	0,000	0,002
20	Трубы сварные водогазопровод-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.м1	Гридль	
ГИП	Стуканова	
Гл.сп.	Бирюкова	
Рук.гр.	Кургина	

Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМ1

ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Росгипронисельстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ные черные 3262-75, т	I38500	I68			
2	Трубы сантехнические		I68	0,006	0,000	0,006
3	Итого	I38500	I68	0,006	0,000	0,006
4	Трубы сварные водогазопровод-					
5	ные оцинкованные 3262-75, т	I38500	I68			
6	То же, легкие Д15		I68	0,030	0.000	0,030
7	20		I68	0,285	0,000	0,285
8	25		I68	0,806	0,000	0,806
9	30		I68	0,287	0,000	0,287
10	40		I68	0,236	0,000	0,236
11	50		I68	0,030	0,000	0,030
12	Итого	I38500	I68	I,673	0,000	I,673
13	Всего трубы стальные, т		I68	I,68I	0,000	I,68I
14	Трубы чугунные напорные водо-					
15	проводные до 500 мм ГОСТ 9583-					
16	-75, т	I46I00	I68			
17	То же, др.ГОСТы		I68	0,005	0,000	0,005
18	Итого	I46I00	I68	0,005	0,000	0,005
19	Трубы чугунные напорные водо-					
20	проводные до 500 мм, т		I68	0,005	0,000	0,005
21	Трубы чугунные канализационные					
22	и фасон. части ГОСТ 6942.3-69,т	492500	I68			
23	I50 х 5		I68	0,I9I	0,000	0,I9I
24	Итого	492500	I68	0,I9I	0,000	0,I9I

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМI

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы полиэтиленовые дав.4 атм					
2	ТУ6-05-1702-74, т	224812	168			
3	д 63		168	0,008	0,000	0,008
4	д 110		168	0,041	0,000	0,041
5	Итого	224812	168	0,049	0,000	0,049
6	Трубы и детали трубопроводов					
7	из термопластов, т	224800	168	0,049	0,000	0,049
8	Умывальники, шт	494400	796	2,000	0,000	2,000
9	Унитазы, шт	496500	796	1,000	0,000	1,000
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	т 093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,074	0,074
5	Всего стали конструкционной					
6	в натур. массе, т		I68	0,000	0,074	0,074
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,000	0,002	0,002
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,000	0,072	0,072
11	Итого стали приведенной к					
12	стали С 38/23, т		I68	0,000	0,074	0,074
13	Всего стали приведенной к					
14	классу А-I, С38/23, т в т.ч.		I68	0,000	0,074	0,074
15	Б) Строит.стальные конструкции		I68	0,000	0,074	0,074
16	т					
17	Белила, кг	232I00	I66	0,000	I0,66	I0,660
18	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	9,330	9,330
19	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	I,6I0	I,6I0
20	Изделия теплозвукоизол. из					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.см	отд.Заплетина	
Гуд.гр	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМ2

ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК

Водопровод холодной воды

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

"Росгипрониисельстрой" г.Москва

20233-06 20

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	стекловолок. ст-ваты, м3	576300	113	0,000	1,000	1,000
2	Рубероид, м2	577402	055	0,000	35,24	35,240
3	Ткани и сетки стеклянные, м2	595201	056	0,000	0,035	0,035
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-3-39.84 ВК, ВМ2

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,07I	0,07I
5	Всего стали конструкционной					
6	в натур. массе, т		I68	0,000	0,07I	0,07I
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,000	0,002	0,002
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,000	0,069	0,069
11	Итого стали приведенной к					
12	стали С 38/23, т		I68	0,000	0,07I	0,07I
13	Всего стали приведенной к					
14	классу А-I, С38/23 т в т.ч.		I68	0,000	0,07I	0,07I
15	Б) строит.стальные конструк.,т		I68	0,000	0,07I	0,07I
16	Белила, кг	232I00	I66	0,000	9,770	9,770
17	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	8,580	8,580
18	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	I,460	I,460
19	Изделия теплоизоляционные из					
20	стекловаты, м3	576300	II3	0,000	0,960	0,960

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.смет.отд.	Зайлетина	
Рук.гр.	Наменев	

Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМ3

ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Водопровод горячей воды

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

"Росгипронисельстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Рубероид, м2	577402	055	0,000	34,13	34,13
2	Ткани и сетки стеклянные, м2	595201	056	0,000	0,034	0,034
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Белила, кг	232I00	I66	0,000	5,I20	5,I20
2	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	4,I80	4,I80
3	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	0,980	0,980
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Стуканова	
Нач.см.	отд.Заплетина	
Рук.гр.	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМ4

ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Водопровод смешанной воды

Стадия	Лист	Листов
Р	I	1

"Росгипронисельстрой" г.Москва

№строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С38/23,					
4	предел тех.23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,004	0,004
5	Всего стали конструкционной					
6	в натур. массе, т		I68	0,000	0,004	0,004
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,000	0,000	0,000
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,000	0,004	0,004
11	Итого стали приведенной к					
12	стали С 38/23, т		I68	0,000	0,004	0,004
13	Всего стали привед. к классу					
14	А-I, С 38/23 т в т.ч.		I68	0,000	0,004	0,004
15	Б) строит. стальные конструк.т		I68	0,000	0,004	0,004
16	Белила,кг	232I00	I66	0,000	2,500	2,500
17	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	2,250	2,250
18	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	0,340	0,340
19	Издел.теплозвукоизол. из					
20	стекловолокна, ст-ваты, м3	576300	II3	0,000	0,I70	0,I70

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.отд.см.	Заплетина	
Рук.гр	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМ5

ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК

Узел управления

Стадия	Лист	Листов
Р	I	1

"Росгипронииисельстрой" г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Рубероид, м2	577402	055	0,000	II,62	II,620
2	Ткани и сетки стеклянные, м2	595201	056	0,000	0,012	0,012
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Белила, кг	232100	166	0,000	0,460	0,460
2	Олифа, кг	231800	166	0,000	0,380	0,380
3	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	0,090	0,090
4	Лесомат. круглый (используем.					
5	в круглом виде), м3	531490	113	0,000	0,010	0,010
6	Пиломатериал качественный					
7	(необрезной), м3	533100	113	0,000	0,013	0,013
8	Расход пиломатериалов в круг-					
9	лом лесе, м3.	530000	113	0,000	0,025	0,025
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Стуканова	
Нач.см. отдела	Заплетина	
Рук. гр.		
ПСС	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМ6

ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК

Канализация бытовая

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

"Росгипронисельстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Белила, кг	232100	166	0,000	0,570	0,570
2	Олифа, кг	231800	166	0,000	0,470	0,470
3	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	0,110	0,110
4	Лесомат круглый (используем.					
5	в круглом виде), м3	531490	113	0,000	0,010	0,010
6	Пиломатериал качественный					
7	(необрезной), м3	533100	113	0,000	0,013	0,013
8	Расход пиломатериалов в круг-					
9	лом лесе, м3	530000	113	0,000	0,025	0,025
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.см. отдела	Заплетина	
Рук.гр. ПОС	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМ7

ВМ к основным комплектам чертежей ВК Канализация производственная К-2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

"Росгипронисельстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкц.т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,0I0	0,0I0
5	Всего стали конструкц.в натур.					
6	массе, т		I68	0,000	0,0I0	0,0I0
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,000	0,0I0	0,0I0
10	Итого стали приведенной к					
11	стали С 38/23, т		I68	0,000	0,0I0	0,0I0
12	Всего стали привед.к классу					
13	А-I, С38/23, т в т.ч.		I68	0,000	0,0I0	0,0I0
14	Б) строит. стальные конструк,т		I68	0,000	0,0I0	0,0I0
15	Белила, кг	232I00	I66	0,000	0,230	0,230
16	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	0,I90	0,I90
17	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	0,040	0,040
18	Лесомат.круглый (используем.					
19	в круглом виде) м3	53I490	II3	0,000	0,0I0	0,0I0
20	Пиломатериал качественный					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	Т.П. 801-3-39.84 ВК.ВМ8
Нач.см. отдела	Заплетина	
Рук.гр. ПОС	Каменев	

ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК Канализация производственная К-3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

"Росгипронииисельстрой" г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(необрезной), м3	533100	113	0,000	0,575	0,575
2	Расход пиломатериалов в круглом					
3	лесе, м3	530000	113	0,000	0,700	0,700
4	Щебень, м3	571110	113	0,000	0,188	0,188
5	Песок строительный природный,м3	571140	113	0,000	0,129	0,129
6	Портландцемент М300	573111	168	0,000	0,032	0,032
7	Портландцемент М400 т	573113	168	0,000	0,020	0,020
8	Цемент приведенный к марке					
9	400, т	573000	168	0,000	0,049	0,049
10	в т.ч. на монолитные конструк-					
11	ции, т		168	0,000	0,045	0,045
12	Для растворов, т		168	0,000	0,004	0,004
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная,т	095000	I68			
2	093000 II2000					
3	Прокат из стали С38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	3,8I4	0,000	3,8I4
5	Всего стали конструкционной					
6	в натур. массе, т		I68	3,8I4	0,000	3,8I4
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь крупносортная, т 093I00	095I00	I68	0,I08	0,000	0,I08
10	Сталь среднесортная, т 093200	095200	I68	0,I79	0,000	0,I79
11	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	I,I24	0,000	I,I24
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	0,027	0,000	0,027
14	Сталь тонколистовая толщ.I,0					
15	до I,8 мм, т	097300	I68	I,565	0,000	I,565
16	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,807	0,000	0,807
17	Итого стали приведенной к					
18	стали С 38/23, т		I68	3,8I4	0,000	3,8I4
19	Всего стали привед.к классу					
20	А-I, С 38/23 т в т.ч.		I68	3,8I4	0,000	3,8I4

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.мI	Гриль	
Гл.сп.	Литвин	
Рук.гр	Тюрина	

Т.П. 801-3-39.84 ОВ.ВМI

ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ
При $t_н$=-20°С

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Росгипронииэльстрой" г.Москва

20233-06

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В) Вентсантехнич.устройства		I68	3,8I4	0,000	3,8I4
2	Трубы нефтепроводные бесшовные					
3	ГОСТ 8732-78, т	I3I700	I68			
4	Трубы сантех		I68	0,I50	0,000	0,I50
5	Итого	I3I700	I68	0,I50	0,000	0,I50
6	Трубы катанные (общего назначе-					
7	ния) ГОСТ 8732-78, т	I3I900	I68			
8	Трубы сантехнические		I68	0,898	0,000	0,898
9	Итого	I3I900	I68	0,898	0,000	0,898
10	Трубы сварные водогазопровод-					
11	ные черные 3262-75, т	I38500	I68			
12	То же, легкие, Ді5		I68	0,I22	0,000	0,I22
13	20		I68	0,405	0,000	0,405
14	25		I68	0,I48	0,000	0,I48
15	32		I68	0,066	0,000	0,066
16	40		I68	0,040	0,000	0,040
17	Трубы сантехнические		I68	0,002	0,000	0,002
18	Итого	I38500	I68	0,782	0,000	0,782
19	Трубы электросварные Ø до II4					
20	мм ГОСТ I0704-76, т	I37300	I68			
21	76 х 2,8		I68	0,I52	0,000	0,I52
22	Итого	I37300	I68	0,I52	0,000	0,I52
23	То же, в м	I37300	006	30,00	0,000	30,000
24	Всего трубы стальные, т		I68	I,98I	0,000	I,98I

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Радиаторы отопительные эки	493510	034	66,60	0,000	66,60
2	Изделия минералов.тепло и зву-					
3	коизоляционные, м3	576200	113	0,460	0,000	0,460
4	Ткани и сетки стеклянные, м2	595201	056	0,026	0,000	0,026
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-3-39.84 ОВ.ВМ1

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	3,820	0,000	3,820
5	Всего стали конструкционной					
6	в натур. массе, т		I68	3,820	0,000	3,820
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь крупносортная, т 093I00	095I00	I68	0,I08	0,000	0,I08
10	Сталь среднесортная, т 093200	095200	I68	0,I79	0,000	0,I79
11	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	I,I24	0,000	I,I24
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,033	0,000	0,033
14	Сталь тонколистовая толщ.I,0					
15	до I,8 мм, т	097300	I68	I,565	0,000	I,565
16	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,807	0,000	0,807
17	Итого стали приведенной к					
18	стали С 38/23, т		I68	3,820	0,000	3,820
19	Всего стали приведенной к					
20	классу А-I, С38/23 т в т.ч.		I68	3,820	0,000	3,820

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.мI	Гриль	
Гл.сп.	Дитвин	
Рук.гр	Торина	

Т.П. 801-3-39.84 ОВ.ВМ2

ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ
При $t_н$=-30°С

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Росгипронииисельстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В) вентсантехнические устрой-					
2	ства		I68	3,820	0,000	3,820
3	Трубы нефтепроводные бесшовные					
4	ГОСТ 8732-78, т	I3I700	I68			
5	Трубы сантехнические		I68	0,I50	0,000	0,I50
6	Итого	I3I700	I68	0,I50	0,000	0,I50
7	Трубы катанные(назначения обще-					
8	го) ГОСТ 8732-78, т	I3I900	I68			
9	Трубы сантехнические		I68	0,898	0,000	0,898
10	Итого	I3I900	I68	0,898	0,000	0,898
11	Трубы сварные водогазопровод-					
12	ные черные 3262-75, т	I38500	I68			
13	То же, легкие ДI5		I68	0,I22	0,000	0,I22
14	20		I68	0,405	0,000	0,405
15	25		I68	0,I48	0,000	0,I48
16	40		I68	0,080	0,000	0,080
17	50		I68	0,05I	0,000	0,05I
18	Трубы сантехнические		I68	0,002	0,000	0,002
19	Итого	I38500	I68	0,807	0,000	0,807
20	Трубы электросварные до II4 мм					
21	ГОСТ I0704-76, т	I37300	I68			
22	76 х 2,8		I68	0,I52	0,000	0,I52
23	Итого	I37300	I68	0,I52	0,000	0,I52
24	То же в м	I37300	006	30,00	0,000	30,00

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Всего трубы стальные, т		168	2,007	0,000	2,007
2	Радиаторы отопительные экм	493510	034	82,25	0,000	82,25
3	Изделия минераловат.тепло и зву-					
4	коизоляционные, м3	576200	113	0,460	0,000	0,460
5	Ткани и сетки стеклянные, м2	595201	056	0,026	0,000	0,026
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	Предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	3,824	0,000	3,824
5	Всего стали конструкционной в					
6	натур. массе, т		I68	3,824	0,000	3,824
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь крупносортная,т 093I00	095I00	I68	0,I08	0,000	0,I08
10	Сталь среднесортная, т 093200	095200	I68	0,I79	0,000	0,I79
11	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	I,I24	0,000	I,I24
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,036	0,000	0,036
14	Сталь тонколистовая толщ.					
15	I,0 до I,8 мм, т	097300	I68	I,566	0,000	I,566
16	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,807	0,000	0,807
17	Итого стали приведенной к					
18	стали С 38/23, т		I68	3,824	0,000	3,824
19	Всего стали привед. к классу					
20	А-I, С38/23 т в т.ч.		I68	3,824	0,000	3,824

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Стуканова	
Нач.мI	Гриль	
Гл.сп.	Литвин	
Рук.гр	Торина	

Т.П. 801-3-39.84 ОВ.ВМ3

ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ
При $t_{н}$=-40°С

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Росгипронисельстрой" г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В) вентсантехнич.устройства		I68	3,824	0,000	3,824
2	Трубы нефтепроводные бесшовные					
3	ГОСТ 8732-78, т	I3I700	I68			
4	Трубы сантехнические		I68	0,I50	0,000	0,I50
5	Итого	I3I700	I68	0,I50	0,000	0,I50
6	Трубы катанные (общего назначе-					
7	ния) ГОСТ 8732-78, т	I3I900	I68			
8	Трубы сантехнические		I68	0,898	0,000	0,898
9	Итого	I3I900	I68	0,898	0,000	0,898
10	Трубы сварные водогазопровод-					
11	ные черные 3262-75, т	I38500	I68			
12	То же, легкие, ДI5		I68	0,I22	0,000	0,I22
13	20		I68	0,405	0,000	0,405
14	25		I68	0,I48	0,000	0,I48
15	40		I68	0,080	0,000	0,080
16	50		I68	0,05I	0,000	0,05I
17	Трубы сантехнические		I68	0,002	0,000	0,002
18	Итого	I38500	I68	0,807	0,000	0,807
19	Трубы электросварные Ø до II4					
20	мм ГОСТ I0704-76, т	I37300	I68			
21	76 х 2,8		I68	0,I52	0,000	0,I52
22	Итого	I37300	I68	0,I52	0,000	0,I52
23	То же, в м	I37300	006	30,00	0,000	30,00
24	Всего трубы стальные, т		I68	2,007	0,000	2,007

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Радиаторы отопительные эки	493510	034	93,10	0,000	93,10
2	Изделия минераловат.тепло и зву					
3	коизоляционные, м3	576200	113	0,460	0,000	0,460
4	Ткани и сетки стеклянные, м2	595201	056	0,026	0,000	0,026
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,0I3	0,0I3
5	Всего стали конструкционной в					
6	натур. массе, т		I68	0,000	0,0I3	0,0I3
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,000	0,000	0,000
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,000	0,0I2	0,0I2
11	Итого стали приведенной к					
12	стали С 38/23, т		I68	0,000	0,0I3	0,0I3
13	Всего стали привед. к классу					
14	А-I, С38/23, т в т.ч.		I68	0,000	0,0I3	0,0I3
15	Б) Строит.стальные конструк.т		I68	0,000	0,0I3	0,0I3
16	Белила, кг	232I00	I66	0,000	34,88	34,880
17	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	28,57	28,570
18	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	6,590	6,590
19	Издел.тепло,звукоизол.из стек-					
20	ловолок, ст-ваты, м3	576300	II3	0,000	0,II0	0,II0

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.см. отдела	Заплетина	
Рук.гр ПОС	Каменев	

Т.П. 80I-3-39.84 ОВ.ВМ4

ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ

Отопление

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

"Росгипронииэльстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Рубероид, м2	577402	055	0,000	6,130	6,130
2	Ткани и сетки стеклянные, м2	595201	056	0,000	0,006	0,006
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,008	0,008
5	Всего стали конструкционной в					
6	натур.массе, т		I68	0,000	0,008	0,008
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная,т 093300	095300	I68	0,000	0,000	0,000
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,000	0,008	0,008
11	Итого стали приведенной к					
12	стали С 38/23, т		I68	0,000	0,008	0,008
13	Всего стали привед. к классу					
14	А-I, С 38/23 т в т.ч.		I68	0,000	0,008	0,008
15	Б) Строит.стальные конструк.т		I68	0,000	0,008	0,008
16	Белила, кг	232I00	I66	0,000	0,990	0,990
17	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	0,880	0,880
18	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	0,I50	0,I50
19	Издел. тепло,звукоизол.из стек-					
20	ловолокн.,ст.-ваты, м3	576300	II3	0,000	0,080	0,080

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканова	
Нач.см.отдела	Заплетина	
Рук.гр.		
ИОС	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 ОВ.ВМ5

ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ

Пароснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

"Росгипронииэльстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Рубероид, м2	577402	055	0,000	3,720	3,720
2	Ткани и сетки стеклянные, м2	595201	056	0,000	0,004	0,004
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Белила, кг	232100	166	0,000	1,960	1,960
2	Олифа, кг	231800	166	0,000	1,600	1,600
3	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	0,380	0,380
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Стуканова	
Нач.см. отдела	Заплетина	
Рук.гр см.	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 ОВ.ВМ6

ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ
Теплоснабжение установок систем П1-П3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

"Росгипронииагропромстрой" г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	I,646	I,646
5	Всего стали конструкционной в					
6	натур. массе, т		I68	0,000	I,646	I,646
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,000	0,00I	0,00I
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,000	I,645	I,645
11	Итого стали приведенной к					
12	стали С 38/23, т		I68	0,000	I,646	I,646
13	Всего стали привед. к классу					
14	А-I, С 38/23, т в т.ч.		I68	0,000	I,646	I,646
15	Б) Строит. стальные конструк.т		I68	0,000	I,646	I,646
16	Белила, кг	232I00	I66	0,000	49,I8	49,I8
17	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	40,2I	40,2I
18	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	9.4I0	9.4I0
19	Пиломатериал качественный					
20	(необрезной), м3	533I00	II3	0,000	I5,II3	I5,II3

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Стуканов	
Нач.см.		
отдела	Заплетина	
Рук.гр.		
ПОС	Каменев	

Т.П. 801-3-39.84 ОВ.ВМ7

ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ

Вентиляция

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Расход пиломатериалов в круг-					
2	лом лесе, м3	530000	II3	0,000	I8,I3	I8,I35
3	Вата минеральная, м3	576II0	II3	0,000	2,II0	2,II0
4	Издел. тепло,звукоизол. из					
5	стекловолок. ст-ваты, м3	576300	II3	0,000	0,220	0,220
6	Рубероид, м2	577402	055	0,000	6,230	6,230
7	Ткани и сетки стеклянные, м2	59520I	056	0,000	0,006	0,006
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Nстроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная, т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех.23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,287	0,287
5	Сортовой прокат обыкн.кач.для					
6	конструкций, т	093000	I68	0,000	0,286	0,286
7	Всего стали конструкционной в					
8	натур. массе, т		I68	0,000	0,573	0,573
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту					
11	Сталь крупносортная, т 093I00	095I00	I68	0,000	0,2I7	0,2I7
12	Катанка, т	093400	I68	0,000	0,286	0,286
13	Сталь толстолистовая рядовых					
14	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,000	0,07I	0,07I
15	Итого стали приведенной к					
16	классу А-I, т		I68	0,000	0,286	0,286
17	Итого стали приведенной к					
18	стали С 38/23, т		I68	0,000	0,287	0,287
19	Всего стали привед. к классу					
20	А-I, С 38/23 т в т.ч.		I68	0,000	0,573	0,573

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканов	
Нач.м3	Бесилский	
Гл.сп.	Барсуков	

Т.П. 801-3-39.84 ЭЛ.ВМ1

ВМ к основному комплекту чертежей марки ЭЛ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	На прочие конструкции, т		168	0,000	0,573	0,573
2	А/ц трубы ТУ21-24-61-74,					
3	21-24-64-75М вт 12 м	578630	006			
4	ВТ 12 Д 100		006	6,000	0,000	6,000
5	Итого	578630	006	6,000	0,000	6,000
6	А/ц муфты ТУ21-24-61-74,					
7	21-24-64-75 м ВТ 12, шт	578630	796			
8	М 100		796	1,000	0,000	1,000
9	Итого	578630	796	1,000	0,000	1,000
10	Трубы и муфты а/цементные					
11	напорные (водопровод)	578610	МУД	3,151	0,000	3,151
12	Трубы и муфты а/цементные	578600	МУД	7,561	0,000	7,561
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов.конструкционная, т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Сортовой прокат обыкн.кач.для					
4	конструкций, т	093000	I68	0,000	0,073	0,073
5	Всего стали конструкционной в					
6	натур. массе, т		I68	0,000	0,073	0,073
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь мелкосортная, т 093300	095300	I68	0,000	0,073	0,073
10	Итого стали приведенной к					
11	классу А-I, т		I68	0,000	0,088	0,088
12	Всего стали привед. к классу					
13	А-I, С 38/23 т в т.ч.		I68	0,000	0,088	0,088
14	На прочие конструкции, т		I68	0,000	0,088	0,088
15	Трубы электросварные до II4 мм					
16	ГОСТ I0704-76, т	I37300	I68			
17	I8 х 2		I68	0,000	0,000	0,000
18	Итого	I37300	I68	0,000	0,000	0,000
19	То же, в м	I37300	006	0,000	0,260	0,260
20	Всего трубы стальные, т		I68	0,000	0,000	0,000

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП	Стуканов	
НачЭТО	Еременко	
Гл.сп.	Мошкина	
Инж.	Утятникова	

Т.П. 801-3-39.84 АП.ВМ1

ВМ к основному комплекту чертежей марки АП

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортов. конструкционная,т					
2	093000 II2000	095000	I68			
3	Прокат из стали С 38/23,					
4	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,024	0,024
5	Всего стали конструкционной в					
6	натур. массе, т		I68	0,000	0,024	0,024
7	В том числе по укрпуненному					
8	сортаменту					
9	Сталь крупносортная т 093I00	095I00	I68	0,000	0,024	0,024
10	Итого стали приведенной к					
11	стали С 38/23, т		I68	0,000	0,024	0,024
12	Всего стали привед. к классу					
13	А-I, С 38/23 т в т.ч.		I68	0,000	0,024	0,024
14	На прочие конструкции, т		I68	0,000	0,024	0,024
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ГИП Стуканова

Нач.ЭТО Еременко

Рук.гр Лещинский

Т.П. 801-3-39.84 СС.ВМ1

ВМ к основному комплекту чертежей марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	1

"Росгипронииселькстрой" г.Москва

gost.e-ecolog.ru