ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801 - 2 - 60.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА
/ РАМНЫЙ КАРКАС /

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

86 Ц. 0-72

КФ ЦИТП инв. № 9173/2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801 - 2 - 60.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА

/ РАМНЫЙ КАРКАС/

АЛЬБОМ II

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ "УКРНИИГИПРОСЕЛЬХОЗ"

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА Б.Г.ЛЕОНОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.Н.ВОЛОДИНА

УТВЕРЖДЕН МИНСЕЛЬХОЗОМ УССР
ПРИКАЗ № 21-3 от 20.03.1985г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ "УКРНИИГИПРОСЕЛЬХОЗ"
ПРИКАЗ № 38 ОТ 4.04.1985г.

КФ ЦИТП Инв. № 9173/2

ОЛ

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИФИКАЦИЙ О Б О Р У Д О В А Н И Я

стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технология производства ТХ	ТХ.СО	УКРНИИГИПРОСЕЛЬХОЗ МСХ УССР
5	Внутренние водопровод и канализация ВК	ВК СОI:ВКСО3	
10	Отопление и вентиляция ОВ	ОВСОI:ОВСО-2	
14	Электрооборудование Э	Э.СО I - Э.СО2	
16	Автоматизация систем отопления и вентиляции АОВ	АОВ. СОI	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. /для импортного оборудования - страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Машины и оборудование для ферм крупного								
	рогатого скота								
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком:								
	Технологическое оборудование								
I	Транспортер скребковый навозоуборочный								
	$L_ц$ = I50 м № = 4 +I,5 квт	ТСН-I60	шт	796	-	4749I402010		2	I890
2	Сборно-стойловое оборудование L = 30 м	ОСК-25А	шт	796	-	47416800020		8	725

9173/2

Инв.№			
ГИП	Володина		
Нач. отд.	Портала		
Гл. спец.	Гайдай		
Рук. гр.	Сологуб		
Н. контр.	Сологуб		
Проверил	Федорко		
Исполнил	Лушельская		

Привязан:

ТП 801-2-60.85 ТХ.СОI

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Укрниигипросельхоз г. Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

аб

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ :								
3	Подпятник Полоса 6 х 85 ГОСТ 103-76 L = 120		шт	796	–	09530000000	–	312	0,48

Привязан

Инв. №

9173/2

ТП 801 - 2 - 60.85 ТХ.СОI

Лист 2

4

80

55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. /для импортного оборудования- - страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5ч8 п	шт	796		3722III009		4	
	То же Ø 25	I5ч8 р	шт	796		3722I2I00Б		6	
	То же Ø 32	I5ч8 р	шт	796		3722I3I005		2	
	Горячее водоснабжение								
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5БIбк	шт	796		37I2III002		4	
	То же Ø 20	I56Iбк	шт	796		37I2I2I005		2	
	Смеситель для мойки	СМ-М-НВ ГОСТ I9802-74	шт	796		495II49030		I	
	Термосмеситель воды	ТСВБ-50							
		ТУ2I-0I-433-7I	шт	796		495II890I0		4	
	Смешанный водопровод								
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5ч8п	шт	796		3722III009		4	
	То же Ø 25	I5ч8р	шт	796		3722I2I006		I2	

9173/2

инв№			
ГИП	Володина		
Нач. отд.	Рыковцев		
Гл. спец.	Шимко		
Рук. гр.	Силенко		
Н. контр.	Силенко		
Проверил	Силенко		
Исполнил	Бутенко		

Привязан

ТП 801-2-60.85 ВК.СО-I

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Укрниигипросельхоз г. Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

аб

5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. /для импортного оборудования- - страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	Трубопроводы								
	Трубы сварные водогазопроводные легкие / газовые / Ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		I,0	I,I6
	То же Ø 20	-"-	м	006		I38500		I,0	I,5
	То же Ø 25	-"-	м	006		I38500		94,0	2,I2
	То же Ø 32	-"-	м	006		I38500		8,0	2,73
	Горячее водоснабжение								
	Трубопроводы								
	Трубы сварные водогазопроводные легкие оцинков. Ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		2,0	I,I6
	То же Ø 20	-"-	м	006		I38500		6,0	I,5

9173/2

Привязан

инв. №

ТП 801 - 2 - 60.85 ВК.С02

ГИП	Володина	
Нач. отд.	Рыковцев	
Гл. спец.	Нимко	
Рук. гр.	Силенко	
Н. контр.	Силенко	
Проверил	Силенко	
Исполнил	Бутенко	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ /Вариант водопровода с применением стальных труб/

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Укрниигипросельхоз г. Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

аб

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смешанный водопровод								
	Трубопроводы								
	Трубы сварные водогазопроводные легкие Ø 15	ГОСТ 3262-75*	м	006		138500		1,0	1,16
	То же Ø 20	-"-	м	006		138500		1,0	1,5
	То же Ø 25	-"-	м	006		138500		29,0	2,12
	То же Ø 32	-"-	м	006		138500		21,0	2,73
	Канализация								
	Трубопроводы								
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 Ø 150	ГОСТ 539-80	м	006		5785101032		4	
	Материалы								
	Трап начальный 300 х 300	серия 2-500-2, вып. 2	шт	796				1	
	Муфта а/п ВТ-9 Ø 150	ГОСТ 539-80	шт	796		5786101033		1	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦИТП 55 12104
Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. /для импортного оборудования- - страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование поставляемых подрядчиком								
	Водопровод								
	Трубопроводы								
	Трубы полиэтиленовые высокой плотности давл I0кгс/см2 Ø I5	ГОСТ I8599-83	м	006		224812		I,0	0,II
	То же Ø 20	-"-	м	006		224812		I,0	0,I7
	То же Ø 25	-"-	м	006		224812		94,0	0,27
	То же Ø 32	-"-	м	006		224812		8,0	0,43
	То же Ø 225		м	006		224812		2,0	I3,I
	Материалы								
	Средства крепления для полиэтиленовых труб Ø I6 : 32 мм для систем водоснабжения:								
	а/ сталь тонколистовая т		т	I68		097200		0,00I	
	б/сталь толстолистовая т		т	I68		097I00		0,006	
	в/ сортовая т		т	I68		095000		0,028	
	Горячее водоснабжение								
	Трубопроводы								
	Трубы сварные водогазопроводные легкие оцинк. Ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		2,0	I,I6
	То же Ø 20	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		6,0	I,5

9173/2

Привязан:

инв №

ТП 801 - 2 - 60.85 ВК.СО.3

ГИП	Володина	
Нач отд	Рыковцев	
Гл. спец	Шимко	
Рук гр	Силенко	
Н контр	Силенко	
Проверил	Силенко	
Исполнил	Бутенко	

Спецификация оборудования / вариант водопровода с применением пластмассовых труб

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Укрниигипросельхоз г Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

аб

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смешанный водопровод								
	Трубопроводы								
	Трубы полиэтиленовые высокой плотности давл. I0 кгс/см2 Ø I6	ГОСТ I8599-83	м	006		224812		I,0	0,II
	То же Ø 20	-"-	м	006		224812		I,0	0,I7
	То же Ø 25	-"-	м	006		224812		29	0,27
	То же Ø 32	-"-	м	006		224812		2I	0,43
	Материалы								
	Средства крепления для полиэтиленовых труб Ø I6 ÷ 32 мм								
	а/ сталь тонколистовая		т	I68		097200		0,0004	
	б/сталь толстолистовая		т	I68		097I00		0,003	
	в/сортовая		т	I68		09500		0,0I4	
	Канализация								
	Трубопроводы								
	Трубы асбестоцементные напорн.ВТ-9 Ø I50	ГОСТ 539-80	м	006		578610-1032		4	
	Материалы								
	Трап начальный 300 х 300	серия 3.900.2, вып.7	шт	796				I	
	Муфта а/ц ВТ-9 Ø I50	ГОСТ 539-80	шт	796		5786I0I033		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

9173/2

ТП 80I-2-60.85 ВК.СО 3

Лист 2

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. /для импортного оборудования- - страна, фирма/	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
	Оборудование								
П1, П2	Агрегат вентиляционный комплектно: А6,3I00-2б					486I4I92I4			
	а/Вентилятор центробежный № 6,3, исполн. I положен. ЛО°	В-Ц4-70	шт	796		486I2I46I4		2	207
	б/Электродвигатель № = 5,5 квт n=I450 об/мин	4АII2МА4							
8I	Агрегат вентиляторный комплектно А6,3 I00-2б					486I4I92I4			
	а/вентилятор центробежный № 6,3 исполн. I, полож. Л 90°	В-Ц4-70	шт	796		486I2I46I4		I	207
	б/Электродвигатель № = 5,5 квт n =I450 об/мин	4АII2МА4							
В2	Агрегат вентиляторный комплектно: А6,3 I00-2б					486I4I92II			
	а/ вентилятор центробежный № 6,3 исполн.I полож. Пр 90°	В-Ц4-70	шт	796		486I2I46II		I	207
	б/ Электродвигатель № 5,5 квт, n = I450 об/мин	4АII2 МА4							
П1, П2	Секционный рекуперативный теплообменник-утилизатор	ТСН-3	шт	796				4	350

9173/2

Привязан

ТП 801 - 2 - 60.85 ОВ.СОI

ГИП	Володина	
Нач. отд.	Суковцев	
Гл. спец.	Гришина	
Рук. гр	Мостепанова	
Н. контр.	Гулякова	
Проверил	Гулякова	
Исполнил	Мостепанова	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Укрниигипросельхоз г. Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. /для импортного оборудования- - страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
	Элементы систем								
ВI,В2	Заслонка воздушная круглого сечения 5.904-I3, вып.I;2	Р630Р	шт	796		4863439090		2	28,5
ПI,П2	Заслонка воздушная прямоугольного сечения 5.904-I3, вып.I-I	Р600х600 Р	"	796				6	I7,8
ПI,П2	То же	Р400х600 Р	"	796				4	I3,6
ПI,П2	То же	Р200х400р	"	796				2	7,0
ПI,П2,ВI, В2	Гибкая вставка 5.904-5	В32I	"	796				4	9,95
-"-	То же	ВНI4	"	796				4	6,26
ПI.П2	Подставка под ТСН-3 I.494-25	П00	"	796				I2	2,I2
ПI,П2	Узел воздухозабора в том числе:	5СНI000000-02	комп	796				2	
	Жалюзийные воздухозаборные неподвижные решетки								
	размером I50 х 490 / Н/ ТУ36-I5I7-7I I.494-27, вып.7	№ I	шт	796		4863439806		I0	I,0
	То же, размером I50 х 580/Н/ -"-	№ 2	"	796		4863439806		I0	I,2
	Клапан утепленный размером 633х480 / Н/	5СI.020.000-02	"	796				4	3,65
ПI.П2	Лебедка ручная I.494-27, вып.I	ЛР.00.000	шт	796		3I7350900I		2	4,3
ПIП2	Блок -"-	Б.030.000-СБ	"	796				4	I,9
ПI.П2	Решетки воздухоприточные разм.600х200/Н/ I.494-8	РРАГ-5	"	796				8	4,63

9173/2

			Привязан	
инв№				
ГИП	Володина		ТП 801 - 2 - 60.85	ОВ.СО 2
Нач. отд.	Рыковцев		Спецификация оборудования	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 3
Гл. спец.	Учищина			Укрниигипросельхоз г. Киев
Рук. гр.	Мостепанова			
Н. контр.	Гуслякова			
Проверил	Гуслякова			
Исполнил	Мостепанова			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

КФ ЦИТП Т. 5002 з. 5199т

аб

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВI.В2	Узел прохода ∅ 630 5.904-10	УПП-07	шт	796				2	II4
ВЕI-ВЕ10	Шахта вытяжная сеч.1000х1000 2.800-2, вып.9	ВВШ10-3 Г	"	796				I0	I48
ВЕII	То же сеч.600х600 -"-	ВВШ6-3Г	"	796				I	99,3
	Воздуховоды:								
ВI,П2 ВI,В2	Воздуховод из тонколистовой стали =0,6 мм по ГОСТ I9904-74*	∅ 400	м	006		097200		25,0	5,92
-"-	То же =0,7 мм -"-	∅ 500	м	006		097200		23,0	8,64
-"-	То же -"- -"-	∅ 630	м	006		097200		33,0	I0,98
-"-	То же -"- -"-	200х400	м	006		097200		I0,0	6,6
-"-	То же -"- -"-	400х500	"	006		097200		I0,0	9,9
-"-	То же -"- -"-	400х600	"	006		097200		39,0	II,0
-"-	То же -"- -"-	600х600	"	006		097200		I2,0	I3,2
-"-	То же -"- -"-	600х800	"	006		097200		I2,0	I5,4
-"-	Тонколистовая сталь δ= 2мм по ГОСТ I9904-74* для патрубков и переходов		кг	I66				478	
	Трубопроводы								
ПI,П2	Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* легкие	∅ 88,5х3,5	м	006		I37300		8	7,34
	Материалы								
ПI,П2	Канат стальной по ГОСТ I3840-68*	Iх7Д 4,5	м	006				I2	
ВI,В2	Металлическая сетка с ячейками I0х10 по ГОСТ 3826 -82		м2	055				5,5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II,П2,	Грунтовка внутри и снаружи поверхности воздуховодов,внутренней								
В1,В2	металлической поверхности вытяжных шахт грунтом ХС-010 по								
ВЕ+ВЕ10	ГОСТ 9355-81 в два слоя	ХС - 010	м2	055				930	
ВЕ -II									
-"-	Антикоррозийное покрытие поверхности воздуховодов внутри и								
	снаружи, внутренней металлической поверхности вытяжных шахт								
	эмалью по ГОСТ 10144-74*	ХВ - 124	м2	055				930	
II,П2	Изоляция воздуховодов матами минераловатными на синтетичес-								
	ком связующем 2.400.4, вып.3	δиз = 40мм	м3	113				2,0	
II,П2	Покровный слой по изоляции - лакостеклоткань		м2	055				55,0	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9173/2

Т.П. 801-2-60.85 ОВ. ОО2

Лист 3

ОИ

ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. /для импортного оборудования- - страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
I	Шкаф распределительный на 5 групп с токами плавких вставок:	СПМ 75-IУ3	шт	796		34343I00002	0,028	I	
	35А-2гр; 25А-3 гр	ТУ36УССРI07-78							
2	Щиток осветительный на 6 групп, с уставками расцепителей по I5А	ОПВ-6м ГОСТ 8709-82 Е	шт	796		3434I49:739	0,025	I	
3	Пускатель магнитный, Ик=220В, $I_{нз}$=I2,5А	ПМЕ-222 ОСТ Т60-0-536-00I-	шт	796		34273493436	0,0I0	4	
4	Пост управления кнопочный	ПКЕ2I2-2У3 72							
		ТУI6-526.2I6-78	шт	796			0,00I2	4	
5	Пакетный переключатель 3-х полюсный, на 250А, на 2 направления	ПШМ3х250/М2	шт	796		-	-	I	
6	Лампа накаливания на 220В, 40Вт	Б220-230-40	шт	796		3466II90338	-	3	
7	Лампа накаливания на 220В, 60вт	Б-220-230-60	шт	796		3466II90365	-	I8	
8	Лампа накаливания на 220В, I00Вт	Б220-230-I00	шт	796		-	-	I	
9	Лампа накаливания на 220В, 200вт	Г220-230-200	шт	796		3466I290450	-	2	
I0	Лампа люминесцентная на 40вТ	ЛБ-40	шт	796		3467I390243	-	92	
II	Лампа местного освещения на 36В, 60Вт	МО 36-60	шт	796		3466II94145	-	I	
I2	Светильник подвесной для лампы 200Вт	НСП09-200	шт	796		346III90296	-	2	
I3	Светильник подвесной для лампы I00Вт	НСП02-I00 ТУ I6-535-735-78	шт	796		346III90572	I,75	I	
I4	Светильник подвесной для лампы 60В	НСП03-60 ТУ I6-535-7I	шт	796		346III90296	I,6	II	
I5	Светильник настенный на 60Вт	БКВ -60	шт	796		346III97036	2,9	I0	
I6	Переносная лампа	РВО-42	шт	796				I	

9173/2

Привязан

ГИП	Володина	
Нач. отд	Гардонский	
Гл. спец	Гриневская	
Рук. гр.	Москаленко	
Н. контр	Москаленко	
Проверил	Москаленко	
Исполнил	Самойленко	

Т.П. 801-2-60.85 Э.СОI

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Укрниигипросельхоз г. Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
I	Кабель алюминиевый напряжение 660В, сечением 2х2,5 мм2	АВВРГ ГОСТ 433-73	км	008		352232III57	0,I22	0,I	
2	То же, сечением 3х2,5 мм2	- " -	км	008		352232II308	0,I75	0,095	
3	То же, сечением 2х4 мм2	- " -	км	008		352232III66	0,I45	0,I80	
4	То же, сечением 3х4 мм2	- " -	км	008		352232II3I7	0,2I5	0,085	
5	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2	- " -	км	008		352232II6II	0,258	0,070	
6	То же, сечением 3хI0+Iх6 мм2	- " -	км	008		352232II639	0,438	0,I	
7	То же, сечением 3х25+IхI0 мм2	- " -	км	008		352232II658	0,930	0,009	
8	Провод медный, сечением 2,5 мм2	- " -	км	008		355II30II06	0,350	0,04	
9	То же, алюминиевый, сечением 2,5 мм	АПВ-660	км	008		355II30II98	0,0I8	0,20	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

9173/2

ТП 801 - 2 - 60.85

Лист 2

Э.СО I

15

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ОЛ

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель. /для импортного оборудования- - страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.2. Электроаппаратура								
I	Переключатель ТУI6-526.0I3-73	ПКПI0_I0_I	шт	796				2	
	I.4. Кабели и провода								
I	Провод с алюминиевой жилой сеч. 2,5 мм2 ГОСТ6323-79	АПВ	м	006				I30	
	I.5. Монтажные материалы								
I	Труба стальная Ду 20 мм	ГОСТI0704-76	м	006				30	

9173/2

Привязан:

ТП 801-2-60.85 АОВ.СОI

ГИП	Володина	
Нач. отд.	Карлонский	
Гл. спец.	Терещенко	
Рук. гр.	Волкова	
Н. контр.	Волкова	
Проверил	Степаненко	
Исполнил		

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Укрниигипросельхоз г. Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ок

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
I	Коробка соединительная								
	ТУ36.1753-75	КСК-32	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

5Ч/7 Заказ № 4180 Инв. № 9173/2 Тираж 900

Сдано в печать 12.6. 1986 Цена 0.72

gost.e-ecolog.ru