ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-198

# Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-I00 и тремя котлами ГМ-50-I4 (2ДЕ-25-I4ГМ). Открытая система теплоснабжения

Топливо – газ и мазут

Альбом I4, книга 2

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Вариант установки котлов КВ-ГМ-I00 и ДЕ-25-I4ГМ

18454-61
ЦЕНА 3-14

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1983 г.

Заказ № 7813 Тираж 200 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-198

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-I00 и
тремя котлами ГМ-50-I4 (2ДЕ-25-I4ГМ).
Открытая система теплоснабжения

Топливо - газ и мазут

Альбом I4, книга 2

# ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Вариант установки котлов КВ-ГМ-I00 и ДЕ-25-I4ГМ

Отр.

Директор института Ю.Алексеенко

Главный инженер проекта А.Думан

Июль I982 г.

18454-61 2

ОГЛАВЛЕНИЕ


| №№ пп | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| I | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС к альбому I.2. | 5 |
| 2 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому I.2. | 7 |
| 3 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 2.I. | 12 |
| 4 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.I - монолитные конструкции | 17 |
| 5 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 2.6. | 20 |
| 6 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.6 - сборные железобетонные конструкции. | 25 |
| 7 | ВМ по рабочим чертежам марки КЖ к альбому 2.6 - монолитные конструкции. | 27 |
| 8 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 3.2. | 30 |
| 9 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ. | 35 |
| I0 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 4.2. | 37 |
| II | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 4.2. | 39 |
| I2 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 4.2. | 42 |
| I3 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 4.2. | 44 |
| I4 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС к альбому 4.2. | 47 |
| I5 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 4.2. | 49 |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| I6 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 4.4. | 52 |
| I7 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.2 - сборные железобетонные конструкции. | 56 |
| I8 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.2 - монолитные конструкции. | 62 |
| I9 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.2 - металлические конструкции. | 66 |
| 20 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР к альбому 5.2. | 72 |
| 2I | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.4 - сборные железобетонные конструкции. | 80 |
| 22 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.4 - монолитные конструкции. | 85 |
| 23 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КМ к альбому 5.4. | 90 |
| 24 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.I - сборные железобетонные конструкции. | 95 |
| 25 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.I - монолитные конструкции. | 101 |
| 26 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КМ к альбому 6.I - металлические конструкции. | 106 |
| 27 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КМ к альбому 6.I. | 109 |
| 28 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР к альбому 6.I. | 112 |
| 29 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 6.3. | 119 |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 30 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.3 - монолитные конструкции. | 125 |
| 3I | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НВК к альбому 7.2. | 130 |
| 32 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 7.2 - сборные железобетонные конструкции. | 132 |
| 33 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 7.2 - монолитные конструкции. | 135 |
| 34 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому 7.2. | 138 |
| 35 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 7.2. | 139 |
| 36 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС к альбому 7.2. | 141 |
| 37 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТП к альбому 7.2. | 142 |
| 38 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 8.2. | 144 |
| 39 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС к альбому 8.2. | 147 |
| 40 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 8.2. | 148 |
| 4I | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК к альбому I0.2. | 152 |
| 42 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.2. | 154 |
| 43 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому I0 2. | 156 |
| 44 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК к альбому I0.3. | 158 |
| 45 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.3. | 160 |
| 46 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому I0.3. | 162 |

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества (по профилям и маркам) | 093000 | I68 | | | |
| 3 | ВстЗсп. Круг ВI6; т | 093300 | I68 | 0,0II | – | 0,0II |
| 4 | В20; т | 093200 | I68 | 0,027 | | 0,027 |
| 5 | В24; т | 093200 | I68 | 0,005 | | 0,005 |
| 6 | ∠ 75 х 6; т | 093I00 | I68 | 0,095 | | 0,095 |
| 7 | ∠ I25хI4; т | 093I00 | I68 | 0,055 | | 0,055 |
| 8 | Лист В5; т | 090205 | I68 | 0,009 | | 0,009 |
| 9 | 4х25; т | 093300 | I68 | | 0,004 | 0,004 |
| 10 | Итого в натуральном виде; т | | I68 | 0,202 | 0,004 | 0,206 |
| 11 | Всего натуральной стали; т | | I68 | 0,202 | 0,004 | 0,206 |
| 12 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 13 | сортаменту | | | | | |
| 14 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 0,I50 | – | 0,I50 |
| 15 | сталь среднесортная; т | 093200 | I68 | 0,032 | | 0,032 |
| 16 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,0II | 0,004 | 0,0I5 |
| 17 | сталь толстолистовая; т | 090205 | I68 | 0,009 | | 0,009 |
| 18 | Металлоизделия прокатного | | | | | |
| 19 | назначения (метизы); т | I30000 | I68 | 0,007 | 0,270 | 0,277 |
| 20 | Трубы стальные всего; м | I30000 | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТС

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Попов | |
| Н. контр. | Переверзева | |
| Гл. спец. | Соболева | |
| Рук. гр. | Переверзева | |
| Ст. инж. | Радионов | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому I.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в том числе: | | | | | |
| 2 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 3 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 4 | ром до II4 мм), м | I37300 | – | – | – | – |
| 5 | т | I37300 | I68 | – | 0,847 | 0,847 |
| 6 | Трубы нефтепроводные электро- | | | | | |
| 7 | сварные (диаметром от II4 до | | | | | |
| 8 | 480 мм), м | I38300 | – | – | – | – |
| 9 | т | I38300 | I68 | – | I9,778 | I9,778 |
| 10 | Трубы сварные больших диамет- | | | | | |
| 11 | ров (свыше 480 мм), м | I38I00 | – | – | – | – |
| 12 | т | I38I00 | I68 | – | 8,6I2 | 8,6I2 |
| 13 | Электроды сварочные, т | I2700I | I68 | – | 0,485 | 0,485 |
| 14 | Материалы лакокрасочные, т | 32I000 | I68 | – | 0,600 | 0,600 |
| 15 | Материалы отделочные поли- | | | | | |
| 16 | мерные, кровельные, гидро- | | | | | |
| 17 | изоляционные и герметизирующие | | | | | |
| 18 | паронит ПМБ 3,0 м2 | 577000 | 055 | – | I0,0 | I0,0 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом 14 тм-с

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Рельсы, балки и швеллеры | 092500 | | | | |
| 3 | Швеллер № I2, т | 092500 | I68 | | 0,I7 | 0,I7 |
| 4 | Швеллер № I6, т | 092500 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 6 | качества | 093000 | | | | |
| 7 | Уголок 50х50х5, т | 093I00 | I68 | | 0,4 | 0,4 |
| 8 | Сталь среднесортная диам.20, т | 093200 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 9 | Сталь мелкосортная диаметром | | | | | |
| 10 | 20, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 11 | диаметром I2, т | 093300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 13 | жесть | 097000 | | | | |
| 14 | Сталь толстолистовая | 097I00 | | | | |
| 15 | толщиной 4 мм, т | 097I00 | I68 | | 0,II | 0,II |
| 16 | толщиной 5 мм, т | 097I00 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 17 | толщиной 8 мм, т | 097I00 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 18 | толщиной I0 мм, т | 097I00 | I68 | | 0,37 | 0,37 |
| 19 | Сталь тонколистовая | 097200 | | | | |
| 20 | толщиной 2 мм, т | 097200 | I68 | | 0,02 | 0,02 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ1

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Попов | |
| Н. контр. | Шадрин | 17.08.82 |
| Гл. спец. | Мищуров | |
| Рук. гр. | Шадрин | |
| Ст. инж. | Калве | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому I.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 8 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | толщиной 2 мм, т | 097200 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Итого проката готового, т | | I68 | | 6,55 | 6,55 |
| 3 | Итого стали в натуральной мас- | | | | | |
| 4 | се, т | | I68 | | 6,55 | 6,55 |
| 5 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 6 | сортаменту: | | | | | |
| 7 | швеллеры, т | 092500 | I68 | | 3,73 | 3,73 |
| 8 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | | 2,3 | 2,3 |
| 9 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,I6 | 0,I6 |
| 10 | сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 11 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | | 0,34 | 0,34 |
| 12 | сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 13 | от I,9 до 3,9 мм, т | 097200 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 14 | сталь листовая | II0000 | | | | |
| 15 | Лист и жесть с покрытием | III000 | | | | |
| 16 | Сталь кровельная оцинкованная, т | IIIII0 | I68 | | 8,70 | 8,70 |
| 17 | Металлизделия промышленного | | | | | |
| 18 | назначения | I20000 | | | | |
| 19 | Изделия из проволоки | I27000 | | | | |
| 20 | Электроды сварочные, т | I2700I | I68 | | 3,6 | 3,6 |
| 21 | Сетка стальная плетеная, м2 | I27503 | 055 | | 0,I | 0,I |
| 22 | Изделия крепежные | I28000 | | | | |
| 23 | Изделия крепежные, т | I2800I | I68 | | I,7 | I,7 |
| 24 | Болты с гайками, т | I28I00 | I68 | | I,5I | I,5I |
| 25 | Трубы бесшовные холоднодефор- | | | | | |
| 26 | мируемые, т | I30I04 | I68 | | I,I | I,I |

Привязан

Инв. №

Альбом 14 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | м | I30I04 | 066 | | 700 | 700 |
| 2 | Трубы стальные горячедеформиро- | | | | | |
| 3 | ванные гладкие | I3I000 | | | | |
| 4 | Трубы бесшовные горячекатаные, т | I3I900 | I68 | | 36,68 | 36,68 |
| 5 | м | I3I900 | 006 | | 800 | 800 |
| 6 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 7 | ные углеродистые (диаметром | | | | | |
| 8 | до II4 мм) | I37000 | | | | |
| 9 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 10 | ные углеродистые (диаметром до | | | | | |
| 11 | II4 мм), т | I37300 | I68 | | 4,23 | 4,23 |
| 12 | м | I37300 | 006 | | I252 | I252 |
| 13 | Трубы сварные стальные диамет- | | | | | |
| 14 | ром свыше II4 мм и водогазопро- | | | | | |
| 15 | водные | I38000 | | | | |
| 16 | Трубы сварные больших диамет- | | | | | |
| 17 | ров (свыше 480 мм), т | I38I00 | I68 | | 8I,89 | 8I,89 |
| 18 | м | I38I00 | 006 | | 526,8 | 526,8 |
| 19 | Трубы электросварные (диаметром | | | | | |
| 20 | от II4 до 480 мм), т | I38300 | I68 | | 44,36 | 44,36 |
| 21 | м | I38300 | 006 | | 8I4 | 8I4 |
| 22 | Трубы стальные (всего), т | | I68 | | I68,26 | I68,26 |
| 23 | м | | 006 | | 4092,8 | 4092,80 |
| 24 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 25 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |
| 26 | материалы и товары бытовой | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химия | 230000 | | | | |
| 2 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 3 | Краски густотертые и готовые к | | | | | |
| 4 | применению, кг | 23I700 | I66 | | 27,0 | 27,0 |
| 5 | Белила масляные тёртые, кг | 23I702 | I66 | | 22,0 | 22,0 |
| 6 | Олифа, кг | 23I800 | I66 | | 26,50 | 26,50 |
| 7 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 8 | асбестовая | 250000 | | | | |
| 9 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 10 | асбошнур, т | 257443 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Паронит ПОН-2, м2 | 2575II | 055 | | 4,0 | 4,0 |
| 12 | Продукция общемашиностроительно- | | | | | |
| 13 | го применения | 4I0000 | | | | |
| 14 | Детали общемашиностроительного | | | | | |
| 15 | применения | 4I8000 | | | | |
| 16 | Фланцы стальные, т | 4I84II | I68 | | 5,54 | 5,54 |
| 17 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | | |
| 18 | ционные | 576000 | | | | |
| 19 | Маты минераловатные прошивные, | | | | | |
| 20 | м3 | 5762I4 | II3 | | 23570 | 23570 |
| 21 | Скорлупы перлитовые, м3 | 576512 | II3 | | 2350 | 2350 |
| 22 | Скорлупы совелитовые, м3 | 576622 | II3 | | 2,2I | 2,2I |
| 23 | Материалы отделочные полимерные, | | | | | |
| 24 | кровельные, гидроизоляционные | | | | | |
| 25 | и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 26 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | | 258740 | 258740 |

Привязан

Инв. №

Альбом 14 Кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия из стекла, фарфора и | | | | | |
| 2 | фаянса | 590000 | | | | |
| 3 | Стекловолокно и изделия из него | 595000 | | | | |
| 4 | Лакостеклоткань | 595240 | 055 | | 258740 | 258740 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом 14 кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Рельсы, балки и швеллеры | 092500 | | | | |
| 3 | Швеллер № 10, кг | 092500 | 166 | - | 80,64 | 80,64 |
| 4 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 5 | качества | 093000 | | | | |
| 6 | Уголок равнобокий | | | | | |
| 7 | 50х50х5, кг | 093100 | 166 | - | 82,94 | 82,94 |
| 8 | Сталь мелкосортная, | 093300 | | | | |
| 9 | диам. 12, кг | 093300 | 166 | - | 1,58 | 1,58 |
| 10 | диам. 16, кг | 093300 | 166 | - | 1,32 | 1,32 |
| 11 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 12 | жесть | 097000 | | | | |
| 13 | Сталь толстолистовая, | 097100 | | | | |
| 14 | толщиной 5 мм, кг | 097100 | 166 | - | 7,84 | 7,84 |
| 15 | толщиной 8 мм, кг | 097100 | 166 | - | 24,8 | 24,8 |
| 16 | Итого проката готового, кг | | 166 | - | 199,12 | 199,12 |
| 17 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 18 | массе, кг | | 166 | - | 199,12 | 199,12 |
| 19 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 20 | сортаменту | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВМ-ТМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Попов | |
| Н. контр. | Шадрин | 11.05.82 |
| Гл. спец. | Мишуров | |
| Рук. гр. | Шадрин | |
| Ст. инж. | Кайле | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекса марки ТМ к альбому 2.1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катанка, т | 093400 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 2 | диам. 8, т | | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 4 | жесть | 097000 | | | | |
| 5 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | - | 3,88 | 3,88 |
| 6 | толщиной 4 мм, т | 097I00 | I68 | - | 0,99 | 0,99 |
| 7 | толщиной 6 мм, т | 097I00 | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 8 | толщиной I0 мм, т | 097I00 | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 9 | толщиной I2 мм, т | 097I00 | I68 | - | I,65 | I,65 |
| 10 | толщиной 24 мм, т | 097I00 | I68 | - | I,I3 | I,I3 |
| 11 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 12 | 3 мм, т | 097200 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 13 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 14 | I,6 мм, т | 097300 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 15 | Жесть черная, т | 097500 | I68 | - | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Итого проката готового, т | | I68 | - | 5,22 | 5,22 |
| 17 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 18 | массе, т | | I68 | - | 5,22 | 5,22 |
| 19 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 20 | сортаменту: | | | | | |
| 21 | швеллеры, т | 092500 | I68 | - | 0,2I | 0,2I |
| 22 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | - | 0,6I | 0,6I |
| 23 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | - | 0,2 | 0,2 |
| 24 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Катанка, т | 093400 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 26 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ

Лист 2

Копировал 18454-61 14 Формат А4

Альбом 14 кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | марок (от 4 мм) | 097100 | 168 | - | 3,88 | 3,88 |
| 2 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 3 | от 1,9 до 3,9мм, т | 097200 | 168 | - | 0,23 | 0,23 |
| 4 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 5 | от 1 до 1,8 мм, т | 097300 | 168 | - | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Жесть черная, т | 097500 | 168 | - | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 8 | изготовления | 120000 | | | | |
| 9 | Изделия из проволоки | 127000 | | | | |
| 10 | Электроды сварочные, т | 127001 | 168 | - | 1,98 | 1,98 |
| 11 | Изделия крепежные | 128000 | | | | |
| 12 | Изделия крепежные, т | 128001 | 168 | - | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Болты с гайками, т | 128100 | 168 | - | 3,23 | 3,23 |
| 14 | Трубы стальные (всего) м | 130000 | 006 | - | 2257 | 2257 |
| 15 | т | 130000 | 168 | - | 82,23 | 82,23 |
| 16 | Трубы стальные сварные диа- | | | | | |
| 17 | метром до 114 мм | 137000 | | | | |
| 18 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 19 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 20 | ром до 114 мм), м | 137300 | 006 | - | 669,2 | 669,2 |
| 21 | т | 137300 | 168 | - | 3,58 | 3,58 |
| 22 | Трубы стальные сварные диа- | | | | | |
| 23 | метром свыше 114 мм и водо- | | | | | |
| 24 | газопроводные | 138000 | | | | |
| 25 | Трубы электросварные (диамет- | | | | | |
| 26 | ром от 114 до 480 мм), м | 138300 | 006 | - | 15822 | 15822 |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция резинотехническая | | | | | |
| 2 | и асбестовая | 250000 | | | | |
| 3 | Рукава напорные резинотканe- | | | | | |
| 4 | вные паропроводные, м | 25539I | 006 | – | 4,0 | 4,0 |
| 5 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 6 | Шнур асбестовый, м | 257443 | 006 | – | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Паронит ПОН2, м2 | 2575II | 055 | – | 0,25 | 0,25 |
| 8 | Картон асбестовый общего | | | | | |
| 9 | назначения, м2 | 25763I | 055 | – | 7,0 | 7,0 |
| 10 | Продукция общемашиностроитель- | | | | | |
| 11 | ного применения | 4I0000 | | | | |
| 12 | Детали общемашиностроитель- | | | | | |
| 13 | ного применения | 4I8000 | | | | |
| 14 | Фланцы стальные, т | 4I84II | I68 | – | 0,08 | 0,08 |
| 15 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 16 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 17 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 18 | Материалы нерудные, заполни- | | | | | |
| 19 | тели пористые, материалы об- | | | | | |
| 20 | лицовочные и дорожные из при- | | | | | |
| 21 | родного камня и другие мате- | | | | | |
| 22 | риалы | 57I000 | | | | |
| 23 | Стекло жидкое, кг | 57I72I | I66 | – | I8,90 | I8,90 |
| 24 | Цемент | 573000 | | | | |
| 25 | Портландцемент рядовой | | | | | |
| 26 | М-400, т | 573II4 | I68 | – | I5,34 | I5,34 |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент, приведенный к М-400, т | | 168 | - | 15,34 | 15,34 |
| 2 | Материалы тепло- и звукоизо- | | | | | |
| 3 | ляционные | 576000 | | | | |
| 4 | Вата минеральная, м3 | 576110 | 113 | - | 12,60 | 12,60 |
| 5 | Маты минераловатные про- | | | | | |
| 6 | шивные, м3 | 576214 | 113 | - | 30240 | 302,40 |
| 7 | Цилиндры минераловатные на | | | | | |
| 8 | синтетическом связующем, м3 | 576292 | 113 | - | 4,02 | 4,02 |
| 9 | Плиты совелитовые, м3 | 576621 | 113 | - | 15,45 | 15,45 |
| 10 | Скорлупы совелитовые, м3 | 576622 | 113 | - | 10,08 | 10,08 |
| 11 | Материалы отделочные полимер- | | | | | |
| 12 | ные, кровельные гидроизоляци- | | | | | |
| 13 | онные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 14 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | - | 74330 | 743,30 |
| 15 | Изделия из стекла, фарфора | | | | | |
| 16 | и фаянса | 590000 | | | | |
| 17 | Стекловолокно и изделия из | | | | | |
| 18 | него | 595000 | | | | |
| 19 | Лакостеклоткань | 595240 | 055 | - | 74330 | 743,30 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВМ-ТМ

Лист 5

Копировал 18454-61 17 Формат А4

Альбом 14 кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 3 | качества | | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 5 | А-I, | т | 093009 | I68 | | 0,76 | 0,76 |
| 6 | диаметром 8, | т | 09341I | I68 | | 0,22 | 0,22 |
| 7 | диаметром I0, | т | 09331I | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 8 | диаметром I2, | т | 09331I | I68 | | 0,5I | 0,5I |
| 9 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 10 | А-II, | т | 093003 | I68 | | 0,8I | 0,8I |
| 11 | диаметром I0, | т | 093322 | I68 | | 0,44 | 0,44 |
| 12 | диаметром I2, | т | 093322 | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 13 | диаметром I6, | т | 093322 | I68 | | 0,25 | 0,25 |
| 14 | Сталь арматурная класса А-III, | т | 093004 | I68 | | 0,28 | 0,28 |
| 15 | диаметром 8, | т | 093423 | I68 | | 0,23 | 0,23 |
| 16 | диаметром I0, | т | 093323 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 17 | диаметром I2, | т | 093323 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 18 | Итого сортового проката обык- | | | | | | |
| 19 | новенного качества, | т | | I68 | | I,85 | I,85 |
| 20 | Сталь угловая прокатная | | 093000 | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.I. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 18 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 2 | 50х50х5, т | 093II0 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Уголок неравнополочный | | | | | |
| 4 | I00х63х6, т | 093II0 | I68 | | 0,I0 | 0,I0 |
| 5 | Рельсы, балки и швеллеры, т | 092000 | | | | |
| 6 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Швеллер № I6, т | 092500 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 9 | жесть | 097000 | | | | |
| 10 | Сталь толстолистовая, т | 097II0 | I68 | | 0,25 | 0,25 |
| 11 | толщиной 6, т | 097II0 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 12 | толщиной 8, т | 097II0 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 13 | толщиной I0, т | 097II0 | I68 | | 0,I8 | 0,I8 |
| 14 | толщиной I2, т | 097II0 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 16 | назначения | I20000 | | | | |
| 17 | Изделия крепежные, т | I28000 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 18 | Болты с шестигранной головкой | | | | | |
| 19 | диаметром I6, т | I28200 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 20 | Итого проката сортового обык- | | | | | |
| 21 | новенного, металлоизделий | | | | | |
| 22 | промышленного назначения в | | | | | |
| 23 | натуральной массе, т | | I68 | | 2,40 | 2,40 |
| 24 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 25 | сортаменту: | | | | | |
| 26 | балки и швеллеры, т | | I68 | | 0,03 | 0,03 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 19 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0,73 | | 0,73 |
| 2 | сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,71 | | 0,71 |
| 3 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,36 | | 0,36 |
| 4 | сталь толстолистовая | 097100 | 168 | 0,16 | | 0,16 |
| 5 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 6 | классу А-I, т | 097100 | 168 | 2,64 | | 2,64 |
| 7 | Всего приведенной стали к | | | | | |
| 8 | классам А-I, С38/23, т | | 168 | 2,93 | | 2,93 |
| 9 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 10 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 11 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 12 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 13 | ли пористые, материали облицо- | | | | | |
| 14 | вочные и дорожные из природно- | | | | | |
| 15 | го камня и другие материалы | 571000 | | | | |
| 16 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 12,07 | | 12,07 |
| 17 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 18 | м3 | 571140 | 113 | 9,05 | | 9,05 |
| 19 | Портландцемент общестроитель- | | | | | |
| 20 | ного назначения, т | 573100 | 168 | 4,72 | | 4,72 |
| 21 | в том числе: | | | | | |
| 22 | - М400, т | 573114 | 168 | 3,69 | | 3,69 |
| 23 | - М500, т | 573115 | 168 | 1,02 | | 1,02 |
| 24 | Цемент всего, приведенный к | | | | | |
| 25 | марке 400, т | | 168 | 4,82 | | 4,82 |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 КЖ-ВМ

Лист 3

Копировал 18454-61 20 Формат А4

Альбом 1.4 кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093000 | | | | |
| 4 | Уголок равнобокий | | | | | |
| 5 | 50 х 50 х 5, кг | 093100 | 166 | | 132,0 | 132,0 |
| 6 | Сталь мелкосортная диаметром | | | | | |
| 7 | 12, кг | 093300 | 166 | | 24,1 | 24,1 |
| 8 | Прокат листовой рядовой и жесть | | | | | |
| 9 | Сталь толстолистовая | 097100 | | | | |
| 10 | толщиной 5 мм, кг | 097100 | 166 | | 15,7 | 15,7 |
| 11 | толщиной 10 мм, кг | 097100 | 166 | | 9,4 | 9,4 |
| 12 | Итого проката готового, кг | | 166 | | 181,2 | 181,2 |
| 13 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 14 | массе, кг | | 166 | | 179,2 | 179,2 |
| 15 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 16 | сортаменту: | | | | | |
| 17 | сталь крупносортная, кг | 093100 | 166 | | 132,0 | 132,0 |
| 18 | сталь мелкосортная, кг | 093300 | 166 | | 24,1 | 24,1 |
| 19 | сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 20 | марок (от 4 мм), кг | 097100 | 166 | | 25,1 | 25,1 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВМ-ТМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Попов | |
| Н. контр. | Шадрин | 17.08.87 |
| Гл. спец. | Мишуров | |
| Рук. гр. | Шадрин | |
| Ст. инж. | Калве | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 2.6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 21 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого проката готового, т | | 168 | | 1,42 | 1,42 |
| 2 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 3 | массе, т | | 168 | | 1,42 | 1,42 |
| 4 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,23 | 0,23 |
| 7 | сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | | 0,4 | 0,4 |
| 8 | сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,14 | 0,14 |
| 9 | сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,04 | 0,04 |
| 10 | сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 11 | марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | | 0,59 | 0,59 |
| 12 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 13 | от 1,9 до 3,9 мм, т | 097200 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Сталь листовая | 110000 | | | | |
| 15 | Лист и жесть с покрытием | 111000 | | | | |
| 16 | Сталь кровельная оцинкованная, | | | | | |
| 17 | т | 111110 | 168 | | 1,73 | 1,73 |
| 18 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 19 | назначения | 120000 | | | | |
| 20 | Изделия из проволоки | 127000 | | | | |
| 21 | Электроды сварочные, т | 127001 | 168 | | 0,31 | 0,31 |
| 22 | Сетка стальная плетеная, м2 | 127503 | 055 | | 0,8 | 0,8 |
| 23 | Изделия крепежные | 128000 | | | | |
| 24 | Изделия крепежные, т | 128001 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 25 | Болты с гайками, т | 128100 | 168 | | 0,51 | 0,51 |
| 26 | Трубы бесшовные холоднодефор- | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВТ-ТМ1

Лист 2

Копировал 18454-51 22 Формат А4

18454-

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | мируемые, т | I30I04 | I68 | | 0,I6 | 0,I6 |
| 2 | м | I30I04 | 006 | | I3I,2 | I3I,2 |
| 3 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 4 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 5 | ром до II4 мм) | I37000 | | | | |
| 6 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 7 | ные углеродистые (диаметром | | | | | |
| 8 | до II4 мм); т | I37300 | I68 | | 0,67 | 0,67 |
| 9 | м | I37300 | 006 | | 366,7 | 366,7 |
| 10 | Трубы стальные сварные диамет- | | | | | |
| 11 | ром свыше II4 мм и водогазо- | | | | | |
| 12 | проводные | I38000 | | | | |
| 13 | Трубы сварные больших диамет- | | | | | |
| 14 | ров свыше 480 мм, т | I38I00 | I68 | | I0,32 | I0,32 |
| 15 | м | I38I00 | 006 | | 77,2 | 77,2 |
| 16 | Трубы электросварные (диамет- | | | | | |
| 17 | ром от II4 до 480 мм); т | I38300 | I68 | | I,47 | I,47 |
| 18 | м | I38300 | 006 | | 36,6 | 36,6 |
| 19 | Трубы стальные (всего); т | | I68 | | I2,62 | I2,62 |
| 20 | м | | 006 | | 6II,7 | 6II,7 |
| 21 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 22 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |
| 23 | материалы и товары бытовой хи- | | | | | |
| 24 | мии | 230000 | | | | |
| 25 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 26 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 КН.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |
| 2 | материалы и товары бытовой хи- | | | | | |
| 3 | мии | 230000 | | | | |
| 4 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 5 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 6 | к применению, кг | 23I700 | I66 | - | 29,60 | 29,60 |
| 7 | Белила масляные тертые, кг | 23I702 | I66 | - | 24,30 | 24,30 |
| 8 | Олифа, кг | 23I800 | I66 | - | 29,20 | 29,20 |
| 9 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 10 | асбестовая | 250000 | | | | |
| 11 | Изделия асбестовые техни- | | | | | |
| 12 | ческие | 257000 | | | | |
| 13 | Асбопухшнур, т | 257443 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 14 | Паронит ПОН-2, м2 | 2575II | 055 | - | 4,0 | 4,0 |
| 15 | Продукция общемашиностроитель- | | | | | |
| 16 | ного применения | 4I0000 | | | | |
| 17 | Детали общемашиностроительного | | | | | |
| 18 | применения | 4I8000 | | | | |
| 19 | Фланцы стальные, т | 4I84II | I68 | - | 9,32 | 9,32 |
| 20 | Материалы тепло- и звуко- | | | | | |
| 21 | изоляционные | 576000 | | | | |
| 22 | Маты минераловатные прошив- | | | | | |
| 23 | ные, м3 | 5762I4 | II3 | - | 264,25 | 264,25 |
| 24 | Скорлупы перлитовые, м3 | 5765I2 | II3 | - | 9,03 | 9,03 |
| 25 | Скорлупы совелитовые, м3 | 576622 | II3 | - | I,35 | I,35 |
| 26 | Материалы отделочные, поли- | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ

Лист 4

Альбом 4 ч. 1 гл. 6

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | мерные, кровельные, гидроизо- | | | | | |
| 2 | ляционные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 3 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | - | 3II34 | 3II34 |
| 4 | Изделия из стекла, фарфора | | | | | |
| 5 | и фаянса | 590000 | | | | |
| 6 | Стекловолокно и изделия из | | | | | |
| 7 | него | 595000 | | | | |
| 8 | Лаксстеклоткань | 595240 | 055 | - | 3II34 | 3II34 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 25 Формат А4

10454-6.

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 5 | диаметром 8, т | 0934II | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 6 | диаметром I0, т | 0933II | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 7 | Сталь арматурная класса А-Ш, т | 093004 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 8 | диаметром I4, т | 093323 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 9 | Итого сортовой прокат обыкно- | | | | | |
| 10 | венного качества | 093000 | I68 | 0,06 | | 0,06 |
| 11 | Всего сортового проката обык- | | | | | |
| 12 | новенного качества, т | | I68 | 0,06 | | 0,06 |
| 13 | в том числе: | | | | | |
| 14 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,05 | | 0,05 |
| 15 | катанка, т | 093400 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 16 | Сталь стержневая, приведенная | | | | | |
| 17 | к стали класса А-I, т | | I68 | 0,07 | | 0,07 |
| 18 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 19 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 20 | рукций и деталей | 570000 | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Инженер | Трубчанина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.6. Сборные железобетонные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 26 Формат А4

Альбом 14 Кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы нерудные, заполни- | | | | | |
| 2 | тели пористые, материалы об- | | | | | |
| 3 | лицовочные и дорожные из при- | | | | | |
| 4 | родного камня и др.материалы | 571000 | | | | |
| 5 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 5,09 | | 5,09 |
| 6 | песок строительный природ- | | | | | |
| 7 | ный, м3 | 571140 | 113 | 3,82 | | 3,82 |
| 8 | цемент | 573000 | | | | |
| 9 | Портландцемент общестроитель- | | | | | |
| 10 | ного назначения, т | 573100 | 168 | 1,28 | | 1,28 |
| 11 | М300, т | 573113 | 168 | 1,27 | | 1,27 |
| 12 | М400, т | 573111 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 13 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 14 | 400, т | | 168 | 1,25 | | 1,25 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 27 Формат А4

Альбом 2.6 Лист 6

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 3 | качества | | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 5 | А-I, | т | 093009 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 6 | диаметром 6, | т | 093411 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Сталь арматурная класса А-II, | т | 093003 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 8 | диаметром I0, | т | 093322 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 10 | А-III, | т | 093004 | I68 | | 0,47 | 0,47 |
| 11 | диаметром 8, | т | 093423 | I68 | | 0,30 | 0,30 |
| 12 | диаметром I2, | т | 093323 | I68 | | 0,I7 | 0,I7 |
| 13 | Итого сортового проката обык- | | | | | | |
| 14 | новенного качества, | т | 093000 | I68 | | 0,53 | 0,53 |
| 15 | Уголок равнополочный | | | | | | |
| 16 | 50 х 50 х 5, | т | 093II0 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Рельсы, балки и швеллеры | | 092000 | I68 | | 0,I3 | 0,I3 |
| 18 | Швеллер № I6, | т | 092500 | I68 | | 0,I3 | 0,I3 |
| 19 | Прокат рядовой, жесть | | 097000 | | | | |
| 20 | Сталь толстолистовая, | т | 097II0 | I68 | | 0,34 | 0,34 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-19.3 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Инж. | Трубчанинова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 2.6. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 28 Формат А4

18454-6 | 22

Альбом 14КА6

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | толщиной 6, т | 097110 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 2 | толщиной 8, т | 097110 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 3 | толщиной 10, т | 097110 | 168 | | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Итого стали в натуральной мас- | | | | | |
| 5 | се, т | | 168 | | 1,03 | 1,03 |
| 6 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 7 | сортаменту: | | | | | |
| 8 | балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,13 | 0,13 |
| 9 | сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 10 | сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,20 | 0,20 |
| 11 | катанка, т | 093400 | 168 | | 0,34 | 0,34 |
| 12 | сталь толстолистовая толщиной | | | | | |
| 13 | от 4 мм, т | 097100 | 168 | | 0,34 | 0,34 |
| 14 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 15 | стали класса А-I, т | | 168 | | 0,74 | 0,74 |
| 16 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | | 0,49 | 0,49 |
| 17 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 18 | классам А-I, С38/23, т | | 168 | | 1,23 | 1,23 |
| 19 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 20 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 21 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 22 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 23 | ли пористые, материалы облицо- | | | | | |
| 24 | вочные и дорожные из природно- | | | | | |
| 25 | го камня и др.материалов | 571000 | | | | |
| 26 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 14,73 | 14,73 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 29 Формат А4

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 2 | ный, м3 | 571140 | 113 | | 43,2 | 43,2 |
| 3 | Цемент | 573000 | | | | |
| 4 | Портландцемент рядовой М300,т | 573113 | 168 | | 0,15 | 0,15 |
| 5 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 6 | 400, т | | 168 | | 0,13 | 0,13 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 3

Копировал 18454-61 30 Формат А4

Альбом 14 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | Нефтепродукты | 025000 | | | | |
| 3 | Нефтебитум (всего), т | 025621 | 168 | | 2,26 | 2,26 |
| 4 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 5 | Рельсы, балки и швеллеры | 092500 | | | | |
| 6 | Швеллер № 10, т | 092500 | 168 | | 0,11 | 0,11 |
| 7 | Швеллер № 12, т | 092500 | 168 | | 1,77 | 1,77 |
| 8 | Швеллер № 16, т | 092500 | 168 | | 1,85 | 1,85 |
| 9 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 10 | качества | 093000 | | | | |
| 11 | Уголок равнобокий 50х50х5, т | 093100 | 168 | | 2,3 | 2,3 |
| 12 | Сталь мелкосортная | 093300 | | | | |
| 13 | диаметром 12 | | 168 | | 0,16 | 0,16 |
| 14 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 15 | жесть | 097000 | | | | |
| 16 | Сталь толстолистовая | 097100 | | | | |
| 17 | толщиной 5 мм, т | 097100 | 168 | | 0,3 | 0,3 |
| 18 | толщиной 10 мм, т | 097100 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 19 | толщиной 16 мм, т | 097100 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Сталь тонколистовая | 097200 | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВМ-ТМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Попов | |
| Н. контр. | Шадрин | 12.080 |
| Гл. спец. | Кищуров | |
| Рук. гр. | Шадрин | |
| Ст. инж. | Калве | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 3.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-01 31 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь листовая | II0000 | | | | |
| 2 | Лист и жесть с покрытием | III000 | | | | |
| 3 | Сталь кровельная оцинкованная,т | IIIII0 | I68 | | 0,97 | 0,97 |
| 4 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 5 | назначения | I20000 | | | | |
| 6 | Изделия из проволоки | I27000 | | | | |
| 7 | Электроды сварочные, кг | I27001 | I66 | | 56,0 | 56,0 |
| 8 | Изделия крепежные | I28000 | | | | |
| 9 | Болты с гайками, кг | I28I00 | I66 | | I22,9 | I22,9 |
| 10 | Трубы бесшовные холоднодефор- | | | | | |
| 11 | мируемые, т | I30I04 | I68 | | 0,I6 | 0,I6 |
| 12 | м | I30I04 | 006 | | I03 | I03 |
| 13 | Трубы стальные горячедеформиро- | | | | | |
| 14 | ванные гладкие | I3I000 | | | | |
| 15 | Трубы бесшовные горячекатаные, | | | | | |
| 16 | т | I3I900 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 17 | м | I3I900 | 006 | | I7,8 | I7,8 |
| 18 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 19 | ные углеродистые (диаметром | | | | | |
| 20 | до II4 мм) | I37000 | | | | |
| 21 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 22 | ные углеродистые (диаметром | | | | | |
| 23 | до II4 мм), т | I37300 | I68 | | 0,25 | 0,25 |
| 24 | м | I37300 | 006 | | 84,4 | 84,4 |
| 25 | Трубы стальные сварные диамет- | | | | | |
| 26 | ром свыше II4 мм и водогазопро- | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ

Лист 2

Копировал 18454-61 32 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | водные | I38000 | | | | |
| 2 | Трубы электросварные (диамет- | | | | | |
| 3 | ром от II4 до 480 мм), т | I38300 | I68 | | I,06 | I,06 |
| 4 | м | I38300 | 006 | | 42,I | 42,I |
| 5 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | |
| 6 | (газовне), т | I38500 | I68 | | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 7 | м | I38500 | 006 | | 8,0 | 8,0 |
| 8 | Трубы стальные (всего), т | I30000 | I68 | | I,62 | I,62 |
| 9 | м | I30000 | 006 | | 255,3 | 255,3 |
| 10 | Огнеупоры | I50000 | | | | |
| 11 | Сырьё огнеупорное и лом | I5I000 | | | | |
| 12 | Магнезит каустический, т | I5I500 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Изделия огнеупорные алюмосили- | | | | | |
| 14 | катные шамотные и полукислые | I54000 | | | | |
| 15 | Шамотный кирпич, т | I54002 | I68 | | 9,40 | 9,40 |
| 16 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 17 | асбестовая | 250000 | | | | |
| 18 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 19 | Шнур асбестовый, м | 257443 | 006 | | 9,5 | 9,5 |
| 20 | Паронит ПОН-2, м2 | 257511 | 055 | | 0,8 | 0,8 |
| 21 | Картон асбестовый общего назна- | | | | | |
| 22 | чения, м2 | 25763I | 055 | | I,0 | I,0 |
| 23 | Продукция общемашиностроитель- | | | | | |
| 24 | ного применения | 4I0000 | | | | |
| 25 | Детали общемашиностроительного | | | | | |
| 26 | применения | 4I8000 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ

Лист 3

Копировал 18454-61 33 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фланцы стальные, т | 418411 | 168 | | 0,21 | 0,21 |
| 2 | Цемент | 573000 | | | | |
| 3 | Портландцемент рядовой М400, т | 573114 | 168 | | 1,32 | 1,32 |
| 4 | Цемент, приведенный КМ-400, т | | 168 | | 1,32 | 1,32 |
| 5 | Материалы стеновые и перегоро- | | | | | |
| 6 | дочные, мел природный, сырье | | | | | |
| 7 | для производства вяжущих мате- | | | | | |
| 8 | риалов, известь, гипс и прочие | | | | | |
| 9 | вяжущие материалы, мука извест- | | | | | |
| 10 | няковая, гипс сыромолотый, не- | | | | | |
| 11 | армированные бетонные изделия | 574000 | | | | |
| 12 | Гипс, т | 574011 | 168 | | 2,0 | 2,0 |
| 13 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | | |
| 14 | ционные | 576000 | | | | |
| 15 | Маты минераловатные прошивные, | | | | | |
| 16 | м3 | 576214 | 113 | | 7,85 | 7,85 |
| 17 | Цилиндры минераловатные на син- | | | | | |
| 18 | тетическом связующем, м3 | 576292 | 113 | | 12,60 | 12,60 |
| 19 | Порошок диатомовый, т | 576400 | 168 | | 0,30 | 0,30 |
| 20 | Кирпич диатомовый, м3 | 576412 | 113 | | 1,97 | 1,97 |
| 21 | Плиты совелитовые, м3 | 576612 | 113 | | 11,84 | 11,84 |
| 22 | Скорлупы совелитовые, м3 | 576622 | 113 | | 1,65 | 1,65 |
| 23 | Материалы отделочные полимер- | | | | | |
| 24 | ные, кровельные гидроизоляцион- | | | | | |
| 25 | ные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 26 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | | 110,0 | 110,0 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВМ-ТМ

Лист 4

Копировал 18454-64 34 Формат А4

Альбом 14 тм 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия из стекла, фарфора и | | | | | |
| 2 | фаянса | 590000 | | | | |
| 3 | Стекловолокно и изделия из | | | | | |
| 4 | него | 595000 | | | | |
| 5 | Лакостеклоткань | 595240 | 055 | | 110,0 | 110,0 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ

Лист 5

Копировал 18454-61 35 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Прокат сортовой, т | 090100 | 168 | - | | |
| 3 | Уголок 50х50х5, т | 090100 | 168 | - | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Уголок 63х63х6, т | 090100 | 168 | - | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Уголок 100х63х7, т | 090100 | 168 | - | 0,44 | 0,44 |
| 6 | Прокат листовой, т | 090200 | 168 | - | | |
| 7 | Полоса 8х30, т | 090200 | 168 | - | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Полоса 12х50, т | 090200 | 168 | - | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Полоса 16х50, т | 090200 | 168 | - | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Сталь толстолистовая, т | 090205 | 168 | - | | |
| 11 | Лист 4, т | 090205 | 168 | - | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Лист 6, т | 090205 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Рельсы, балки, швеллеры, т | 092000 | 168 | - | | |
| 14 | Швеллеры, т | 092500 | 168 | - | | |
| 15 | Швеллер 8П, т | 092500 | 168 | - | 0,50 | 0,50 |
| 16 | Швеллер 2П, т | 092500 | 168 | - | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 18 | качества, т | 093000 | 168 | - | | |
| 19 | Круг 56÷130, т | 093100 | 168 | - | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Катанка легированная, т | 093403 | 168 | - | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 АТМ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Улмане | |
| Н. контр. | Улмане | |
| Гл. спец. | Шнайдер | |
| Рук. гр. | Улмане | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проволока пруж. 2,5, | т | 093403 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 2 | Проволока пруж. I0, | т | 093403 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 3 | Сталь 35Л-П, | т | 090909 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Итого | | | I68 | - | I,46 | I,46 |
| 5 | В том числе: | | | | | | |
| 6 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | I68 | - | 0,54 | 0,54 |
| 7 | Сталь крупносортная, | т | 093I00 | I68 | - | 0,60 | 0,60 |
| 8 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | I68 | - | 0,II | 0,II |
| 9 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| I0 | Сталь толстолистовая, | т | 090205 | I68 | - | 0,I2 | 0,I2 |
| II | Катанка, | т | 093400 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| I2 | Сырье цветных металлов,цвет- | | | | | | |
| I3 | ные металлы и их сплавы, | т | I70000 | I68 | - | | |
| I4 | Сырье, металлы тяжелые и | | | | | | |
| I5 | их сплавы, | т | I73000 | I68 | - | | |
| I6 | Латунь ЛС59-I, | т | I73500 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| I7 | Трубы стальные, | м | I30000 | 006 | | | |
| I8 | | т | I30000 | I68 | | | |
| I9 | Трубы горячекатанные | | | | | | |
| 20 | 32х3, | м | I30I03 | 006 | - | 34 | 34 |
| 2I | 32х3, | т | I30I03 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 22 | 48х3, | м | I30I03 | 006 | - | I,5 | I,5 |
| 23 | 48х3, | т | I30I03 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

3454-61

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | Нефтепродукты | 025000 | | | | |
| 3 | Нефтебитум (всего), т | 025621 | 168 | | 6,70 | 6,70 |
| 4 | Сталь листовая | 110000 | | | | |
| 5 | Лист и жесть с покрытием | 111000 | | | | |
| 6 | Сталь кровельная оцинкованная, т | 111110 | 168 | | 13,93 | 13,93 |
| 7 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 8 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |
| 9 | материалы и товары бытовой хи- | | | | | |
| 10 | мии | 230000 | | | | |
| 11 | Материалы лакокрасочные | 231000 | | | | |
| 12 | Краски густотёртые и готовые | | | | | |
| 13 | к применению, кг | 231700 | 166 | | 1581,0 | 1581,0 |
| 14 | Белила масляные тёртые, кг | 231702 | 166 | | 250,0 | 250,0 |
| 15 | Олифа, кг | 231800 | 166 | | 319,60 | 319,60 |
| 16 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 17 | асбестовая | 250000 | | | | |
| 18 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 19 | Асбопухшнур, т | 257443 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВМ-ТМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Ворожцова | |
| Н. контр. | Крамер | |
| Гл. спец. | Крамер | |
| Рук. гр. | Баранов | |
| Ст. инж. | Карья | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 4.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 38 Формат А4

Альбом 14 кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ционные | 576000 | | | | |
| 2 | Маты минераловатные прошив- | | | | | |
| 3 | ные, м3 | 576214 | 113 | | 13911 | 13911 |
| 4 | Цилиндры минераловатные на | | | | | |
| 5 | фенольной связке, м3 | 576292 | 113 | | 6,41 | 6,41 |
| 6 | Материалы отделочные, полимер- | | | | | |
| 7 | ные, кровельные, гидроизоля- | | | | | |
| 8 | ционные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 9 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | | 13365 | 13365 |
| 10 | Изделия из стекла, фарфора | | | | | |
| 11 | и фаянса | 590000 | | | | |
| 12 | Стекловолокно и изделия из | | | | | |
| 13 | него | 595000 | | | | |
| 14 | Лакостеклоткань | 595240 | 055 | | 13365 | 13365 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 39 Формат А4

Альбом I4 кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Рельсы, балки и швеллеры | 092500 | | | | |
| 3 | Швеллер № I0, кг | 092500 | I66 | | 20,4 | 20,4 |
| 4 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 5 | качества | 093000 | | | | |
| 6 | Полоса 80 х 8, кг | 093I00 | I66 | | 2,0 | 2,0 |
| 7 | Уголок 50 х 50 х 5, кг | 093I00 | I66 | | 650,0 | 650,0 |
| 8 | Сталь мелкосортная | 093300 | | | | |
| 9 | диаметром I0, кг | 093300 | I66 | | 0,25 | 0,25 |
| 10 | диаметром I2, кг | 093300 | I66 | | 55,44 | 55,44 |
| 11 | Прокат листовой рядовой и жесть | 097000 | | | | |
| 12 | Сталь толстолистовая толщиной | | | | | |
| 13 | 5 мм, кг | 097I00 | I66 | | 43,I2 | 43,I2 |
| 14 | толщиной I0 мм, кг | 097I00 | I66 | | I5,7 | I5,7 |
| 15 | толщиной I6 мм, кг | 097I00 | I66 | | 25,2 | 25,2 |
| 16 | Итого проката готового, кг | | I66 | | 8I2,II | 8I2,II |
| 17 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 18 | массе, кг | | I66 | | | 8I2,II |
| 19 | в том числе по укрупненному сор- | | | | | |
| 20 | таменту: | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ-8

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Попов | |
| Н. контр. | Шадрин | 13.88 |
| Гл. спец. | Мишуров | |
| Рук. гр. | Шадрин | |
| Ст. инж. | Калве | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 4.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 40 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | нивеллеры, кг | 092500 | I66 | | 20,4 | 20,4 |
| 2 | сталь крупносортная, кг | 093I00 | I66 | | 652,0 | 652,0 |
| 3 | сталь мелкосортная, кг | 093300 | I66 | | 55,7 | 55,7 |
| 4 | сталь толстолистовая, кг | 097I00 | I66 | | 84,0 | 84,0 |
| 5 | рядовых марок (от 4 мм) | | | | | |
| 6 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 7 | назначения | I20000 | | | | |
| 8 | Электроды сварочные, кг | I2700I | I66 | | I02,0 | I02,0 |
| 9 | Изделия крепежные | I28000 | I66 | | I4,3 | I4,3 |
| 10 | Болты с гайками, кг | I28I00 | I66 | | 89,8 | 89,8 |
| 11 | Трубы бесшовные холоднодефор- | | | | | |
| 12 | мируемые, т | I30I04 | I68 | | 0,25 | 0,25 |
| 13 | м | I30I04 | 006 | | I09,5 | I09,5 |
| 14 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 15 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 16 | ром до II4 мм) | I37000 | | | | |
| 17 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 18 | ные углеродистые (диаметром | | | | | |
| 19 | до II4 мм), т | I37300 | I68 | | 2,I8 | 2,I8 |
| 20 | м | I37300 | 006 | | 445,3 | 445,3 |
| 21 | Трубы стальные сварные диамет- | | | | | |
| 22 | ром свыше II4 мм и водогазо- | | | | | |
| 23 | проводные | I38000 | | | | |
| 24 | Трубы электросварные (диамет- | | | | | |
| 25 | ром от II4 до 480 мм), т | I38300 | I68 | | 0,08 | 0,08 |
| 26 | м | I38300 | 006 | | 4,6 | 4,6 |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего), т | I30000 | I68 | | 2,26 | 2,26 |
| 2 | м | I30000 | 006 | | 449,9 | 449,9 |
| 3 | Продукция резинотехническая | | | | | |
| 4 | и асбестовая | 250000 | | | | |
| 5 | Паронит ПОН-2, м2 | 257511 | 055 | | 4,54 | 4,54 |
| 6 | Продукция общемашиностроитель- | | | | | |
| 7 | ного применения | 4I0000 | | | | |
| 8 | Детали общемашиностроительного | | | | | |
| 9 | применения | 4I8000 | | | | |
| 10 | Фланцы стальные, т | 4I84II | I68 | | 0,32 | 0,32 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ-8

Лист 8

Копировал 18454-64 42 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | Нефтепродукты | 025000 | | | | |
| 3 | Нефтебитум (всего), т | 025621 | 168 | - | 2,90 | 2,90 |
| 4 | Сталь листовая | 110000 | | | | |
| 5 | Лист и жесть с покрытием | 111000 | | | | |
| 6 | Сталь кровельная оцинкован- | | | | | |
| 7 | ная, т | 111110 | 168 | - | 10,20 | 10,20 |
| 8 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 9 | фабрикаты, кинофото и магнит- | | | | | |
| 10 | ные материалы и товары бытовой | | | | | |
| 11 | химии | 230000 | | | | |
| 12 | Материалы лакокрасочные | 231000 | | | | |
| 13 | Краски густотёртые и готовые к | | | | | |
| 14 | применению, кг | 231700 | 166 | - | 21,0 | 21,0 |
| 15 | Белила масляные тёртые, кг | 231702 | 166 | - | 23,6 | 23,6 |
| 16 | Олифа, кг | 231800 | 166 | - | 18,4 | 18,4 |
| 17 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 18 | асбестовая | 250000 | | | | |
| 19 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 20 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Ворожцова | |
| Н. контр. | | |
| Гл. спец. | Крамер | |
| Рук. гр. | Баранов | |
| Ст. инж. | Карья | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 4.2.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 43 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ционные | 576000 | | | | |
| 2 | Асбопухшнур, т | 257443 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 3 | Маты минераловатные прошив- | | | | | |
| 4 | ные, м3 | 576214 | II3 | - | I,9I | I,9I |
| 5 | Цилиндры минераловатные на | | | | | |
| 6 | фенольной связке, м3 | 576292 | II3 | - | 0,5I | 0,5I |
| 7 | Материалы отделочные, полимер- | | | | | |
| 8 | ные, кровельные, гидроизоля- | | | | | |
| 9 | ционные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 10 | Рубероид м2 | 577402 | 055 | - | I6,7 | I6,7 |
| 11 | Изделия из стекла фарфора | | | | | |
| 12 | и фаянса | 590000 | | | | |
| 13 | Стекловолокно и изделия из | | | | | |
| 14 | него | 595000 | | | | |
| 15 | Лакостеклоткань, м2 | 595240 | 055 | - | I6,7 | I6,7 |
| 16 | Скорлупы совелитовые, м3 | 576622 | II3 | - | 0,80 | 0,80 |
| 17 | Скорлупы перлитовые, м3 | 576512 | II3 | - | I,20 | I,20 |
| 18 | Стеклоткань, м2 | 591320 | 055 | - | I5,0 | I5,0 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом 4.2 КИЖ 2

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оборудование и материалы электротех- | | | |
| 2 | нические | 340000 | | |
| 3 | Оборудование светотехническое и изде- | | | |
| 4 | лия электроустановочные. Лампы элект- | | | |
| 5 | ротехнические. Изделия культурно- | | | |
| 6 | бытового назначения и хозяйственного | | | |
| 7 | обихода | 346000 | | |
| 8 | Выключатель брызгозащищенный 250В, 6А, | | | |
| 9 | поворотный, герметический для откры- | | | |
| 10 | той установки, шт. | 346426 | 796 | 26 |
| 11 | Выключатель сдвоенный 250В, 6А для | | | |
| 12 | открытой установки | 346423 | 796 | 4 |
| 13 | Выключатель клавишный 250В, 6А для | | | |
| 14 | открытой установки, шт. | 34642I | 796 | I7 |
| 15 | Розетка штепсельная брызгонепроницае- | | | |
| 16 | мая 36В, I0А для открытой установки, | | | |
| 17 | шт. | 34640I | 796 | 5 |
| 18 | Розетка штепсельная, брызгонепрони- | | | |
| 19 | цаемая 250В, 6А для открытой установ- | | | |
| 20 | ки | 34640I | 796 | I4 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВН

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП. | Думан | | |
| Нач. отд. | Терехов | | 08.82 |
| Н. контр. | Викманис | | 08.82 |
| Гл. спец. | Викманис | | 08.82 |
| Рук. гр. | Кириллова | | 08.82 |

ВН по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 4.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Альбом I4 кн.2

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронштейны для установки светильников, | | | |
| 2 | вылет 500 мм, УII6, шт. | 346473 | 796 | 49 |
| 3 | Стойка для установки светильников | | | |
| 4 | К987, шт. | 346473 | 796 | 36 |
| 5 | Короб КЛ-I, шт. | 346473 | 796 | II |
| 6 | Заглушка КЛ-3, шт. | 346473 | 796 | 22 |
| 7 | Подвес К983, шт. | 346473 | 796 | I5 |
| 8 | Стойка универсальная, КI20, шт. | 346473 | 796 | 30 |
| 9 | Подвес тросовый К837, шт. | 344964 | 796 | 22 |
| 10 | Профиль монтажный перфорированный дли- | | | |
| 11 | ной 2м, К235, шт. | 346473 | 796 | 6 |
| 12 | Уголок перфорированный К236, шт. | 346473 | 796 | 30 |
| 13 | Профиль монтажный перфорированный | | | |
| 14 | размерами: | | | |
| 15 | - 40х20, С-образный, длиной I м КI08, | | | |
| 16 | шт. | 346473 | 796 | 6 |
| 17 | - 30х20, швеллер длиной 2 м К347, шт. | 346473 | 796 | 25 |
| 18 | Стойка для установки кнопок управ- | | | |
| 19 | ления К305, шт. | 346473 | 796 | 8 |
| 20 | Стойка для аппаратов К3IОМ, шт. | 346473 | | 6 |
| 21 | Коробка протяжная, степень защиты | | | |
| 22 | IР42, размерами I50хI50хI00 У995, шт. | 346474 | 796 | I |
| 23 | Коробка клеммная для взрывоопасных | | | |
| 24 | помещений, степень защиты IР54, с ко- | | | |
| 25 | личеством зажимов: | | | |
| 26 | - I0 У6I4, шт. | 346474 | 796 | 8 |

Привязан.

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВП

Лист 2

Копировал 18454-61 46 Формат А4

Альбом 1-2 КН-2

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – 20 У6I5, шт. | 346474 | 796 | II |
| 2 | Оборудование специальное технологи- | | | |
| 3 | ческое. Шинопроводы низкого напряже- | | | |
| 4 | ния | 344000 | | |
| 5 | Стойка кабельная окрашенная высотой: | | | |
| 6 | – 600, КII5I, шт. | 34496I | 796 | 40 |
| 7 | – 800, КII53, шт. | 34496I | 796 | 40 |
| 8 | Полка кабельная окрашенная длиной: | | | |
| 9 | – 250, КII6I, шт. | 34496I | 796 | 250 |
| 10 | Подвеска закладная для кабеля диамет- | | | |
| 11 | ром 36, К34I, шт. | 34496I | 796 | 3I0 |
| 12 | Лоток прямой шириной 200, НЛ20-П2, шт. | 34496I | 796 | I35 |
| 13 | Прижим для лотков НЛ-ПР, шт. | 34496I | 796 | 3I0 |
| 14 | Соединитель переходный НЛ-СП, шт. | 34496I | 796 | 40 |
| 15 | Перегородка огнестойкая НЛ20-П0, шт. | 34496I | 796 | 50 |
| 16 | Гибкий ввод КI08I, шт. | 34496I | 796 | 20 |
| 17 | КI084, шт. | 34496I | 796 | I2 |
| 18 | Блок зажимов БН3I9-293I208В00У2, шт. | 344963 | 796 | I |
| 19 | Подвес скользящего крепления | | | |
| 20 | ПСК I0-20, шт. | 344964 | 796 | II |
| 21 | Подвес концевого крепления | | | |
| 22 | ПКК I0-20, шт. | 344964 | 796 | I |
| 23 | Муфта натяжная К804, шт. | 344964 | 796 | I |
| 24 | Зажим тросовый К676, шт. | 344964 | 79I | 2 |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВП

Лист 3

Копировал 18454-61 47 Формат А4

Альбом

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оборудование для регулирования дорож- | | | |
| 2 | ного движения, обслуживания сельско- | | | |
| 3 | хозяйственной техники и вспомогатель- | | | |
| 4 | ные средства связи | 520000 | | |
| 5 | Аппаратура и оборудование средств | | | |
| 6 | связи | 529000 | | |
| 7 | Коробка распределительная телефон- | | | |
| 8 | ная КРТП-10х2, шт. | 529622 | 796 | 2 |
| 9 | Коробка универсальная для радиотрансля- | | | |
| 10 | ционных линий | | | |
| 11 | - УК-2Р, шт. | 529533 | 796 | 7 |
| 12 | - УК-2П, шт. | 529533 | 796 | 5 |
| 13 | Оборудование и материалы электротех- | | | |
| 14 | нические | 340000 | | |
| 15 | Оборудование светотехническое и из- | | | |
| 16 | делия электроустановочные. Лампы | | | |
| 17 | электротехнические. Изделия культур- | | | |
| 18 | но-бытового назначения и хозяйствен- | | | |
| 19 | ного обихода | 346000 | | |
| 20 | Розетка штепсельная РШР-I, шт. | 346401 | 796 | 7 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 СС-ВН

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Терехов | 08.88 |
| Н. контр. | Викманис | 1088 |
| Гл. спец. | Викманис | 0888 |
| Рук. гр. | Кириллова | 0888 |

ВН по рабочим чертежам основного комплекта марки СС к альбому 4.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 48 Формат А4

Альбом I4 кн.2

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РШР-I, шт. | 34640I | 796 | 7 |
| 2 | Полимеры, пластические массы, хими- | | | |
| 3 | ческие волокна и каучуки | 220000 | | |
| 4 | Пластмассы, материалы и полуфабрикаты | | | |
| 5 | на основе полимеризационных смол | 224000 | | |
| 6 | Муфта кабельная полиэтиленовая для | | | |
| 7 | кабеля ТШП-20 и ТШП-30; 2РП-I5= $\frac{II}{I5}$ + | | | |
| 8 | + $\frac{I0}{I3}$, шт. | 224811 | 796 | 2 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 49 Формат А4

10424-01

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | 090000 | | | | |
| 2 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 3 | 40х40х4, т | 093200 | I68 | - | 0,36 | 0,36 |
| 4 | 50х50х5, т | 093I00 | I68 | - | 0,I9I | 0,I9I |
| 5 | Полоса 5х36, т | 093300 | I68 | - | 0,000I | 0,000I |
| 6 | 4х40, т | 093300 | I68 | - | 0,032 | 0,032 |
| 7 | 5х40, т | 093300 | I68 | - | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Круг I2,0, т | 093300 | I68 | - | 0,000I | 0,000I |
| 9 | Лист горячекатанный I,0, т | 097200 | I68 | - | 0,02I | 0,02I |
| 10 | 2,0, т | 097200 | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 11 | 5,0, т | 097I00 | I68 | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 12 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 13 | учётом отходов (3,7%), т | | I68 | | | |
| 14 | Всего натуральной стали класса | | | | | |
| 15 | С38/28,в том числе по укрупнен- | | | | | |
| 16 | ному сортаменту: | | | | | |
| 17 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | - | 0,I9I | 0,I9I |
| 18 | сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | - | 0,36 | 0,36 |
| 19 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | | |
| 20 | сталь тонколистовая,т | 097200 | I68 | 0,025 | 0,0I7 | 0,042 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Терехов | 08.82 |
| Н. контр. | Викманис | 08.82 |
| Гл. спец. | Викманис | 08.82 |
| Рук. гр. | Кириллова | 08.82 |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 4.2.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 50 Формат А4

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | – | 0,0003 | 0,0003 |
| 2 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 3 | назначения | I20000 | | | | |
| 4 | Проволока ϕ 2, т | I2II00 | I68 | – | 0,000I | 0,000I |
| 5 | Проволока ϕ 8, т | I2II00 | I68 | – | 0,000I | 0,000I |
| 6 | Продукция общемашиностроитель- | | | | | |
| 7 | ного применения | 4I0000 | | | | |
| 8 | Цепь СН6хI9, т | 4I7300 | I68 | – | 0,000I | 0,000I |
| 9 | Трубы стальные | I30000 | | | | |
| 10 | Труба легкая обыкновенная с | | | | | |
| 11 | полностью сплющенным гратом | | | | | |
| 12 | без резьбы и муфты 40х3,0, км | I38500 | 008 | – | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 13 | т | I38500 | I68 | – | 0,05 | 0,05 |
| 14 | 50х3,0, км | I38500 | 008 | – | 0,002 | 0,002 |
| 15 | т | I3850C | I68 | – | 0,009 | 0,009 |
| 16 | Полимеры, пластические массы, | | | | | |
| 17 | химические волокна и каучуки | 220000 | | | | |
| 18 | Трубы винипластовые | 22482I | | | | |
| 19 | Труба винипластовая среднего | | | | | |
| 20 | типа 25х3,0, км | 22482I | 008 | – | 0,I7 | 0,I7 |
| 21 | 25х3,0, т | 22482I | I68 | – | 0,05 | 0,05 |
| 22 | 32х4,0, км | 22482I | 008 | – | 0,06 | 0,06 |
| 23 | т | 22482I | I68 | – | 0,03 | 0,03 |
| 24 | 40х5,0, км | 22482I | 008 | – | 0,0I | 0,0I |
| 25 | т | 22482I | I68 | – | 0,008 | 0,008 |
| 26 | 5Iх6,0, км | 22482I | 008 | – | 0,0I | 0,0I |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 51 Формат А4

Альбом I4кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | т | 22482I | I68 | – | 0,0I2 | 0,0I2 |
| 2 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 3 | асбестовая | | | | | |
| 4 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 5 | Картон асбестовый 8,0, кг | 257630 | I66 | – | 0,005 | 0,005 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом 4.4 АМ-2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093000 | | | | |
| 4 | Уголок равнобокий 50х50х5, кг | 093100 | 166 | | 5,28 | 5,28 |
| 5 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,059 | 0,059 |
| 6 | диаметром 20 | | 168 | | 0,059 | 0,059 |
| 7 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 0,045 | 0,045 |
| 8 | диаметром 8 | ⌀ 8 | 168 | | 0,045 | 0,045 |
| 9 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 10 | жесть | 097000 | | | | |
| 11 | Сталь толстолистовая толщиной | | | | | |
| 12 | 6 мм, т | 097100 | 168 | | 0,005 | 0,005 |
| 13 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 14 | 3 мм, т | 097200 | 168 | | 0,104 | 0,104 |
| 15 | Итого проката готового, т | | 168 | | 0,223 | 0,223 |
| 16 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 17 | массе, т | | 168 | | 0,223 | 0,223 |
| 18 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 19 | сортаменту: | | | | | |
| 20 | сталь крупносортная, кг | 093100 | 166 | | 5,28 | 5,28 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВМ-ТМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Попов | |
| Н. контр. | Куравлева | |
| Гл. спец. | Шкене | |
| Рук. гр. | Куравлева | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 4.4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 53 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеллеры, кг | 092500 | I66 | - | 80,64 | 80,64 |
| 2 | Сталь крупносортная, кг | 093I00 | I66 | - | 82,94 | 82,94 |
| 3 | Сталь мелкосортная, кг | 093300 | I66 | - | 2,9 | 2,9 |
| 4 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 5 | марок (от 4 мм), кг | 097I00 | I66 | - | I5,68 | I5,68 |
| 6 | Сталь листовая | II0000 | | | | |
| 7 | Лист и жесть с покрытием | III000 | | | | |
| 8 | Сталь кровельная оцинкован- | | | | | |
| 9 | ная, т | IIIII0 | I68 | - | I7,80 | I7,80 |
| 10 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 11 | назначения | I20000 | | | | |
| 12 | Изделия из проволоки, т | I27000 | | | | |
| 13 | Электроды сварочные, т | I2700I | I68 | - | 0,I7 | 0,I7 |
| 14 | Сетка стальная плетеная, т | I27503 | I68 | - | 3,62 | 3,62 |
| 15 | Изделия крепежные | I28000 | | | | |
| 16 | Изделия крепежные, т | I2800I | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Болты с гайками, т | I28I00 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 18 | Трубы бесшовные холодно- | | | | | |
| 19 | деформируемые, т | I30I04 | I68 | - | 0,25 | 0,25 |
| 20 | м | I30I04 | 006 | - | I78,5 | I78,5 |
| 21 | Трубы стальные горяче- | | | | | |
| 22 | деформированные гладкие | I3I000 | | | | |
| 23 | Трубы бесшовные горяче- | | | | | |
| 24 | катаные, т | I3I900 | I68 | - | 6,2 | 6,2 |
| 25 | м | I3I900 | 006 | - | I33,4 | I33,4 |
| 26 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |

Альбом

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ

Лист 2

Копировал 18454-61 54 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 2 | ром до II4 мм) | I37000 | | | | |
| 3 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 4 | ные углеродистые (диаметром до | | | | | |
| 5 | II4 мм), т | I37300 | I68 | – | 0,I7 | 0,I7 |
| 6 | м | I37300 | 006 | – | 35,9 | 35,9 |
| 7 | Трубы стальные сварные диамет- | | | | | |
| 8 | ром св.II4 мм и водогазопровод- | | | | | |
| 9 | ные | I38000 | | | | |
| 10 | Трубы электросварные (диамет- | | | | | |
| 11 | ром от II4 до 480 мм), т | I38300 | I68 | – | I,06 | I,06 |
| 12 | м | I38300 | 006 | – | 33,5 | 33,5 |
| 13 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 14 | ные (газовые), т | I38500 | I68 | – | 0,03 | 0,03 |
| 15 | м | I38500 | 006 | – | I6 | I6 |
| 16 | Трубы стальные (всего), т | | I68 | – | 7,7I | 7,7I |
| 17 | м | | 006 | – | 397,3 | 397,3 |
| 18 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 19 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |
| 20 | материалы и товары бытовой | | | | | |
| 21 | химии | 230000 | | | | |
| 22 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 23 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 24 | к применению, кг | 23I700 | I66 | – | 35,I0 | 35,I0 |
| 25 | Белила масляные тертые, кг | 23I702 | I66 | – | 232,80 | 232,80 |
| 26 | Олифа, кг | 23I800 | I66 | – | 2I0,0 | 2I0,0 |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 55 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция общемашиностроитель- | | | | | |
| 2 | ного применения | 4I0000 | | | | |
| 3 | Детали общемашиностроительно- | | | | | |
| 4 | го применения . | 4I8000 | | | | |
| 5 | Фланцы стальные, т | 4I84II | I68 | - | I,94 | I,94 |
| 6 | Продукция межотрасленых про- | | | | | |
| 7 | изводств прочая | 4I9000 | | | | |
| 8 | Кварц, т | 4I9I32 | I68 | - | 0,I3 | 0,I3 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ

Лист 4

Копировал 18454-61 56 Формат А4

Альбом 14 КЖ2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | – | – | – | – |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | 168 | 6,73 | – | 6,73 |
| 5 | диаметром 6, т | 09341I | 168 | 3,04 | – | 3,04 |
| 6 | диаметром 8, т | 09341I | 168 | I,42 | – | I,42 |
| 7 | диаметром I0, т | 09331I | 168 | 0,52 | – | 0,52 |
| 8 | диаметром I2, т | 09331I | 168 | 0,6I | – | 0,6I |
| 9 | диаметром I4, т | 09331I | 168 | 0,06 | – | 0,06 |
| 10 | диаметром I6, т | 09331I | 168 | 0,6I | – | 0,6I |
| 11 | диаметром I8, т | 09331I | 168 | 0,47 | – | 0,47 |
| 12 | Сталь арматурная класса А-II, т | 093003 | 168 | 6,57 | – | 6,57 |
| 13 | диаметром I0, т | 093322 | 168 | 0,97 | – | 0,97 |
| 14 | диаметром I2, т | 093322 | 168 | 5,I5 | – | 5,I5 |
| 15 | диаметром I8, т | 093322 | 168 | 0,35 | – | 0,35 |
| 16 | диаметром 20, т | 093322 | 168 | 0,03 | – | 0,03 |
| 17 | диаметром 25, т | 09321I2 | 168 | 0,07 | – | 0,07 |
| 18 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 42,I7 | – | 42,I7 |
| 19 | диаметром 6, т | 093423 | 168 | 2,94 | – | 2,94 |
| 20 | диаметром 8, т | 093423 | 168 | I,I7 | – | I,I7 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.2. Сборные железобетонные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РЦ | I | 6 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 57 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50х50х5, т | 093110 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 2 | 63х63х4, т | 093110 | 168 | | 1,73 | 1,73 |
| 3 | Сталь полосовая, т | 093110 | 168 | | 0,32 | 0,32 |
| 4 | Полоса 60х6, т | 093110 | 168 | | 0,05 | 0,05 |
| 5 | 80х6, т | 093110 | 168 | | 0,26 | 0,26 |
| 6 | 100х6, т | 093110 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Рельсы, балки и швеллеры | 092000 | | | | |
| 8 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,17 | 0,17 |
| 9 | Швеллеры № 16, т | 092500 | 168 | | 0,06 | 0,06 |
| 10 | № 18, т | 092500 | 168 | | 0,11 | 0,11 |
| 11 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 12 | жесть | 097000 | | | | |
| 13 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | | 4,22 | 4,22 |
| 14 | толщиной 5,0, т | 097110 | 168 | | 2,02 | 2,02 |
| 15 | толщиной 6,0, т | 097110 | 168 | | 2,07 | 2,07 |
| 16 | толщиной 8,0, т | 097110 | 168 | | 0,10 | 0,10 |
| 17 | толщиной 10,0, т | 097110 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 18 | Изделия дальнейшего передела | | | | | |
| 19 | из проката, шары, цельбепсы | 110000 | | | | |
| 20 | Лист и жесть с покрытием | 111000 | | | | |
| 21 | Сталь кровельная оцинкован- | | | | | |
| 22 | ная | 111110 | 168 | | 0,27 | 0,27 |
| 23 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 24 | назначения | 120000 | | | | |
| 25 | Проволока стальная обыкновен- | | | | | |
| 26 | ного качества | 121000 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 58 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проволока стальная низкоуглеродистая периодического про- | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | филя Вр-I, т | 121400 | 168 | | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Изделия из проволоки | 127000 | | | | |
| 5 | Гвозди проволочные, т | 127100 | 168 | | 0,12 | 0,12 |
| 6 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 7 | ного назначения в натуральной | | | | | |
| 8 | массе, т | | 168 | | 0,17 | 0,17 |
| 9 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 10 | сортаменту: | | | | | |
| 11 | балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,17 | 0,17 |
| 12 | сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | | 2,08 | 2,08 |
| 13 | сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,04 | 0,03 |
| 14 | катанка, т | 093400 | 168 | | 3,19 | 3,19 |
| 15 | сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | | 4,22 | 4,22 |
| 16 | Проволока, т | 120000 | 168 | | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 18 | стали класса А-I, т | | 168 | | 4,64 | 4,64 |
| 19 | то же, к стали класса | | | | | |
| 20 | С38/23, т | | 168 | | 6,47 | 6,47 |
| 21 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 22 | классам А-I, С38/23, т | | 168 | | 11,11 | 11,11 |
| 23 | Полимеры, пластические массы, | | | | | |
| 24 | химические волокна и каучуки | 220000 | | | | |
| 25 | Пластмассы, материалы и полу- | | | | | |
| 26 | фабрикаты на основе полимери- | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | зационных смол | 224000 | | | | |
| 2 | Трубн из винипласта, м | 22482I | 006 | | 3I,8 | 3I,8 |
| 3 | Полимеры, пластические массы, | | | | | |
| 4 | химические волокна и каучуки | 229000 | | | | |
| 5 | Полизобутилен, кг | 229472 | I66 | | 383,2 | 383,2 |
| 6 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 7 | продукты, кинофото и магнит- | | | | | |
| 8 | ные материалы и товары быто- | | | | | |
| 9 | вой химии | 230000 | | | | |
| 10 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 11 | Краски густотёртые и готовые | | | | | |
| 12 | к применению, кг | 23I700 | I66 | | 23,3 | 23,3 |
| 13 | Белила масляные тёртые, кг | 23I702 | I66 | | 4,I0 | 4,I0 |
| 14 | Олифа, кг | 23I800 | I66 | | I5,7 | I5,7 |
| 15 | Продукция лесозаготовитель- | | | | | |
| 16 | ной и лесопильно-деревообра- | | | | | |
| 17 | батывающей промышленности | 530000 | | | | |
| 18 | Древесина деловая | 53I000 | | | | |
| 19 | Лесоматериалы круглые, исполь- | | | | | |
| 20 | зуемые без переработки (лесо- | | | | | |
| 21 | материалы для использования в | | | | | |
| 22 | круглом виде), м3 | 53I490 | II3 | | II,27 | II,27 |
| 23 | Пиломатериалы (включая пило- | | | | | |
| 24 | материалы из давальческого | | | | | |
| 25 | сырья) | 533000 | | | | |
| 26 | Пиломатериалы качественные,м3 | 533I00 | II3 | | 26,05 | 26,05 |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 60 Формат А4

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лес, приведенный к круглому | | | | | |
| 2 | лесу, м3 | | II3 | | 50,35 | 50,35 |
| 3 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 4 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 5 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 6 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 7 | ли пористые, материалы облицо- | | | | | |
| 8 | вочные и дорожные из природ- | | | | | |
| 9 | ного камня и другие материалы | 571000 | | | | |
| 10 | Щебень, м3 | 571110 | II3 | | 0,38 | 0,38 |
| 11 | Материалы неметаллорудные | 572000 | | | | |
| 12 | Асбест, т | 572100 | I68 | | 0,32 | 0,32 |
| 13 | Цемент | 573000 | | | | |
| 14 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 15 | М300, т | 573113 | I68 | | 63,76 | 63,76 |
| 16 | М400, т | 573114 | I68 | | 27,04 | 27,04 |
| 17 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 18 | 400 (всего), т | | I68 | | 84,42 | 84,42 |
| 19 | Материалы стеновые и перегоро- | | | | | |
| 20 | дочные, мел природный, сырьё | | | | | |
| 21 | для производства вяжущих ма- | | | | | |
| 22 | териалов, известь, гипс и про- | | | | | |
| 23 | чие вяжущие материалы, мука | | | | | |
| 24 | известняковая, гипс сыромоло- | | | | | |
| 25 | тый, неармированные бетонные | | | | | |
| 26 | изделия | 574000 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 5

Копировал 18454-61 64 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирпич строительный, тыс.шт. | 574120 | 798 | | 4,25 | 4,25 |
| 2 | Сырьё глинистое для керами- | | | | | |
| 3 | ческой промышленности и из- | | | | | |
| 4 | делия керамические. Черепица. | 575000 | | | | |
| 5 | Кирпич кислотоупорный, тыс.шт. | 575321 | 798 | | 8,33 | 8,33 |
| 6 | Материалы отделочные полимер- | | | | | |
| 7 | ные, кровельные, гидроизоля- | | | | | |
| 8 | ционные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 9 | Гидроизол, м2 | 577434 | 055 | | 89,3 | 89,3 |
| 10 | Изделия асбестоцементные | 578000 | | | | |
| 11 | Трубы асбестоцементные, м | 578600 | 006 | | 46,1 | 46,1 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 3 | качества | | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 5 | А-I, | т | 093009 | I68 | | 2,92 | 2,92 |
| 6 | диаметром 6, | т | 0934II | I68 | | 0,56 | 0,56 |
| 7 | диаметром 8, | т | 0934II | I68 | | 2,24 | 2,24 |
| 8 | диаметром I0, | т | 0933II | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 9 | Сталь арматурная класса А-II, | т | 093003 | I68 | | 3,66 | 3,66 |
| 10 | диаметром I0, | т | 093322 | I68 | | 2,I2 | 2,I2 |
| 11 | диаметром I2, | т | 093322 | I68 | | I,24 | I,24 |
| 12 | диаметром I6, | т | 093322 | I68 | | 0,30 | 0,30 |
| 13 | Сталь арматурная класса А-III, | т | 093004 | I68 | | I,84 | I,84 |
| 14 | диаметром 6, | т | 093423 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 15 | диаметром 8, | т | 093423 | I68 | | 0,27 | 0,27 |
| 16 | диаметром I0, | т | 093323 | I68 | | 0,35 | 0,35 |
| 17 | диаметром I2, | т | 093323 | I68 | | 0,2I | 0,2I |
| 18 | диаметром I8, | т | 093323 | I68 | | 0,30 | 0,30 |
| 19 | диаметром 20, | т | 093223 | I68 | | 0,66 | 0,66 |
| 20 | Итого сортового проката обык- | | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Инженер | Трубчанина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.2. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 63 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | новенного качества, т | | 168 | | 8,42 | 8,42 |
| 2 | Сталь прокатная угловая неравно- | | | | | |
| 3 | полочная, т | 093110 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Уголок 100х63х6, т | 093110 | 168 | | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Рельсы, балки и швеллеры, т | 092000 | 168 | | 0,17 | 0,17 |
| 6 | Швеллер № 12, т | 092500 | 168 | | 0,17 | 0,17 |
| 7 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 8 | жесть | 097000 | 166 | | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Сталь толстолистовая, т | | | | | |
| 10 | толщиной 8, т | 097110 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 12 | новенного качества в натураль- | | | | | |
| 13 | ной массе, т | | 168 | | 8,64 | 8,64 |
| 14 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | | |
| 16 | балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 0,17 | 0,17 |
| 17 | сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | | 0,04 | 0,04 |
| 18 | сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,66 | 0,66 |
| 19 | сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 4,64 | 4,64 |
| 20 | катанка, т | 093400 | 168 | | 3,11 | 3,11 |
| 21 | сталь толстолистовая толщи- | | | | | |
| 22 | ной от 4 мм, т | 097100 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 23 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 24 | классу А-I, т | | 168 | | 9,95 | 9,95 |
| 25 | То же, к стали класса С38/23,т | | 168 | | 0,22 | 0,22 |
| 26 | Всего стали, приведенной к | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | классам А-I и С38/23, т | | I68 | | I0,77 | I0,I7 |
| 2 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 3 | сборных | | | | | |
| 4 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 5 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 6 | Изделия из проволоки | I27000 | | | | |
| 7 | Гвозди проволочные, т | I27I00 | I68 | | 0,34 | 0,34 |
| 8 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 9 | ного назначения, т | | I68 | | 0,34 | 0,34 |
| 10 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 11 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 12 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 13 | Древесина деловая | 53I000 | | | | |
| 14 | Лесоматериалы круглые, исполь- | | | | | |
| 15 | зуемые без переработки (лесо- | | | | | |
| 16 | материалы для использования в | | | | | |
| 17 | круглом виде), м3 | 53I400 | II3 | | 2,48 | 2,48 |
| 18 | Пиломатериалы | 533000 | | | | |
| 19 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533I00 | II3 | | 37,I8 | 37,I8 |
| 20 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 21 | лом лесе, м3 | | II3 | | 55,77 | 55,77 |
| 22 | Железобетонных конструкций | | | | | |
| 23 | и деталей | 570000 | | | | |
| 24 | Материалы нерудные, заполни- | | | | | |
| 25 | тели пористые, материалы обли- | | | | | |
| 26 | цовочные и дорожные из природ- | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 3

Копировал 18454-61 65 Формат А4

Альбом I4 кмс

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ного камня и др.материалы | 57I000 | | | | |
| 2 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | | 0,36 | 0,36 |
| 3 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 4 | м3 | 57II40 | II3 | | 0,27 | 0,27 |
| 5 | Портландцемент общестроитель- | | | | | |
| 6 | ного назначения, т | 573I00 | I68 | | 33,35 | 33,35 |
| 7 | М300, т | 573II3 | I68 | | I,23 | I,23 |
| 8 | М400, т | 573II4 | I68 | | 32,I2 | 32,I2 |
| 9 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 10 | 400, т | | I68 | | 33,27 | 33,27 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 4

Копировал 18454-61 66 Формат А4

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Прокат сортовой обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь прокатная угловая, т | 093000 | I68 | 4,I4 | 2,36 | 6,49 |
| 5 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 6 | 25х25х3, т | 093300 | I68 | 0,07 | – | 0,07 |
| 7 | 50х50х5, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 8 | 63х63х5, т | 093I00 | I68 | – | 0,I6 | 0,I6 |
| 9 | 75х75х5, т | 093I00 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 10 | 80х80х6, т | 093I00 | I68 | 0,I6 | I,23 | I,39 |
| 11 | 80х80х7, т | 093I00 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 12 | I00хI00х8, т | 093I00 | I68 | 0,06 | – | 0,06 |
| 13 | I00хI00хI2, т | 093I00 | I68 | 0,03 | – | 0,03 |
| 14 | I00хI00х7, т | 093I00 | I68 | 0,36 | – | 0,36 |
| 15 | I25хI25хI2, т | 093I00 | I68 | 0,28 | – | 0,28 |
| 16 | I25хI25хI4, т | 093I00 | I68 | 0,05 | – | 0,05 |
| 17 | 200х200хI2, т | 093I00 | I68 | – | 0,09 | 0,09 |
| 18 | 200х200хI6, т | 093I00 | I68 | I,36 | – | I,36 |
| 19 | 250х250хI6, т | 093I00 | I68 | 0,06 | 0,48 | 0,54 |
| 20 | Уголок неравнополочный | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Ст. инж. | Артамонова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.2. Металлические конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 6 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 67 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75х50х5, т | 093I00 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 2 | 75х50х6, т | 093I00 | I68 | - | 0,I4 | 0,I4 |
| 3 | 90х56х8, т | 093I00 | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 4 | I00х63х7, т | 093I00 | I68 | - | 0,04 | 0,04 |
| 5 | I00х63хI0, т | 093I00 | I68 | I,35 | - | I,35 |
| 6 | II0х70х8, т | 093I00 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 7 | I00х63х6, т | 093I00 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 8 | I60хI00х9, т | 093I00 | I68 | 0,02 | 0,I9 | 0,2I |
| 9 | I60хI00хI0, т | 093I00 | I68 | 0,27 | - | 0,27 |
| 10 | Сталь горячекатаная круглая,т | 093300 | I68 | 0,0I | 0,02 | 0,03 |
| 11 | диаметром I2, т | 093300 | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 12 | диаметром I6, т | 093300 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 13 | диаметром 20, т | 093300 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 14 | Сталь арматурная, т | 093304 | I68 | 0,39 | 0,07 | 0,46 |
| 15 | диаметром 8, т | 093304 | I68 | 0,09 | 0,0I | 0,I0 |
| 16 | диаметром I2, т | 093304 | I68 | 0,0I | 0,0I | 0,02 |
| 17 | диаметром I4, т | 093304 | I68 | 0,24 | - | 0,24 |
| 18 | диаметром I6, т | 093304 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 19 | диаметром 20, т | 093304 | I68 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| 20 | Сталь полосовая, т | 093000 | I68 | I,I9 | 0,8I | 2,00 |
| 21 | Полоса 60х5, т | 093I00 | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 22 | 50х6, т | 093200 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 23 | 60х6, т | 093I00 | I68 | 0,0I | 0,02 | 0,03 |
| 24 | 80х6, т | 093I00 | I68 | 0,07 | - | 0,07 |
| 25 | I00х6, т | 093I00 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 26 | I20х6, т | 093I00 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 68 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I32x6, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 2 | I70x6, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 3 | 200x6, т | 093I00 | I68 | – | 0,02 | 0,02 |
| 4 | 40x8, т | 093300 | I68 | 0,04 | – | 0,04 |
| 5 | 50x8, т | 093200 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 6 | 60x8, т | 093I00 | I68 | 0,07 | 0,05 | 0,I2 |
| 7 | 80x8, т | 093I00 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 8 | I00x8, т | 093I00 | I68 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
| 9 | I30x8, т | 093I00 | I68 | – | 0,02 | 0,02 |
| 10 | I70x8, т | 093I00 | I68 | 0,03 | – | 0,03 |
| 11 | I80x8, т | 093I00 | I68 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 12 | 200x8, т | 093I00 | I68 | 0,08 | 0,0I | 0,09 |
| 13 | 30xI0, т | 093300 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 14 | 40xI0, т | 093300 | I68 | 0,27 | – | 0,27 |
| 15 | 80xI0, т | 093I00 | I68 | 0,03 | – | 0,03 |
| 16 | I00xI0, т | 093I00 | I68 | 0,07 | – | 0,07 |
| 17 | I20xI0, т | 093I00 | I68 | – | 0,07 | 0,07 |
| 18 | I80xI0, т | 093I00 | I68 | 0,I7 | – | 0,I7 |
| 19 | 200xI0, т | 093I00 | I68 | – | 0,05 | 0,05 |
| 20 | I20xI2, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 21 | I50xI2, т | 093I00 | I68 | 0,09 | 0,07 | 0,I6 |
| 22 | I70xI2, т | 093I00 | I68 | – | 0,08 | 0,08 |
| 23 | 200xI2, т | 093I00 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 24 | 60xI6, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 25 | I50xI6, т | 093I00 | I68 | – | 0,05 | 0,05 |
| 26 | 200xI6, т | 093I00 | I68 | – | 0,I4 | 0,I4 |

Привязан

Инв. №

Альбом 4-8.17.4.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200х20, | т | 093100 | 168 | 0,09 | 0,10 | 0,19 |
| 2 | Прокат рядовой листовой и | | | | | | |
| 3 | жесть | | 097000 | | | | |
| 4 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,53 | 0,26 | 0,79 |
| 5 | толщиной 6, | т | 097100 | 168 | – | 0,07 | 0,07 |
| 6 | толщиной 8, | т | 097100 | 168 | 0,02 | 0,12 | 0,14 |
| 7 | толщиной 10, | т | 097100 | 168 | 0,37 | – | 0,37 |
| 8 | толщиной 12, | т | 097100 | 168 | 0,09 | – | 0,09 |
| 9 | толщиной 16, | т | 097100 | 168 | 0,05 | – | 0,05 |
| 10 | толщиной 20, | т | 097100 | 168 | – | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Рельсы, балки и швеллеры | | 092000 | | | | |
| 12 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | 168 | 9,31 | 2,28 | 11,59 |
| 13 | Двутавр № 20, | т | 092500 | 168 | – | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Швеллер № 8, | т | 092500 | 168 | 0,12 | – | 0,12 |
| 15 | Швеллер № 14, | т | 092500 | 168 | – | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Швеллер № 16, | т | 092500 | 168 | 0,05 | – | 0,05 |
| 17 | Швеллер № 16, | т | 092500 | 168 | – | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Швеллер № 18, | т | 092500 | 168 | 1,76 | 0,03 | 1,79 |
| 19 | Швеллер № 20, | т | 092500 | 168 | – | 2,15 | 2,15 |
| 20 | Швеллер № 24, | т | 092500 | 168 | 7,38 | – | 7,38 |
| 21 | Изделия дальнейшего передела | | | | | | |
| 22 | из проката, шары, цельбепсы | | 110000 | | | | |
| 23 | Профили гнутые стальные, | т | 112100 | 168 | 0,56 | 0,70 | 1,26 |
| 24 | 120х70х5, | т | 112100 | 168 | 0,01 | – | 0,01 |
| 25 | 50х40х12х2,5, | т | 112100 | 168 | 0,29 | – | 0,29 |
| 26 | 90х30х25х3, | т | 112100 | 168 | 0,27 | – | 0,27 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 КЖ-ВМ

Лист 4

Копировал 18454-51 ТП Формат А4

Альбом 14КЧ-С

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80х80х4, т | II2I00 | I68 | - | 0,70 | 0,70 |
| 2 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 3 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 4 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 5 | дистая периодического профиля | | | | | |
| 6 | Вр-I, т | I2I400 | I68 | - | 0,I5 | 0,I5 |
| 7 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 8 | ленного назначения, т | | I68 | - | 0,I5 | 0,I5 |
| 9 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 10 | новенного качества, металло- | | | | | |
| 11 | изделий промышленного назна- | | | | | |
| 12 | чения в натуральной массе, т | | I68 | I6,I2 | 6,50 | 22,62 |
| 13 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 14 | сортаменту: | | | | | |
| 15 | балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | 9,3I | 2,28 | II,59 |
| 16 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 4,93 | 3,I5 | 8,08 |
| 17 | сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | 0,02 | 0,08 | 0,I0 |
| 18 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | I,33 | 0,73 | 2,06 |
| 19 | сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | 0,53 | 0,26 | 0,79 |
| 20 | проволока | I20000 | I68 | - | 0,I5 | 0,I5 |
| 21 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 22 | стали класса А-I, т | т | I68 | 0,40 | 0,3I | 0,7I |
| 23 | То же, к класса С38/23, т | | I68 | I6,20 | 6,60 | 22,80 |
| 24 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 25 | классам А-I, С38/23, т | | I68 | I6,60 | 6,9I | 23,5I |
| 26 | Трубы стальные | I30000 | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы электросварные диаметром | | | | | |
| 2 | 50, т | I30300 | I68 | – | 0,09 | 0,09 |
| 3 | То же, 377х9, т | I30300 | I68 | – | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Итого труб электросварных, т | | I68 | – | 0,I5 | 0,I5 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | Нефтепродукты | 025000 | | | | |
| 3 | Битумы нефтяные строительные, т | 025620 | 168 | | 27,04 | 27,04 |
| 4 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 5 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 6 | качества | 093000 | | | | |
| 7 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | 168 | 0,09 | 0,25 | 0,34 |
| 8 | диаметром 6, т | 093311 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 9 | диаметром 8, т | 093311 | 168 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 10 | диаметром 10, т | 093311 | 168 | 0,06 | 0,14 | 0,20 |
| 11 | диаметром 12, т | 093311 | 168 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 12 | диаметром 16, т | 093311 | 168 | | 0,05 | 0,05 |
| 13 | диаметром 18, т | 093311 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
| 15 | диаметром 8, т | 093323 | 168 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
| 16 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 17 | новенного качества, т | | 168 | 0,14 | 0,32 | 0,46 |
| 18 | Сталь горячекатаная круглая, т | 093000 | 168 | | 0,05 | 0,05 |
| 19 | диаметром 25, т | 093200 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 20 | диаметром 50, т | 093100 | 168 | | 0,04 | 0,04 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 АР-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | Бобрук |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР к альбому 5.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 8 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 73 Формат А4

Альбом 14 лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь прокатная угловая, | т | 093000 | 168 | 0,31 | | 0,31 |
| 2 | Уголок равнополочный, | т | | | | | |
| 3 | 50х50х5, | т | 093110 | 168 | 0,04 | | 0,04 |
| 4 | 75х75х6, | т | 093110 | 168 | 0,26 | | 0,26 |
| 5 | 75х75х8, | т | 093110 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 6 | Сталь полосовая, | т | 093000 | 168 | 0,17 | | 0,17 |
| 7 | Полоса 20х6, | т | 093300 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 8 | 40х4, | т | 093300 | 168 | 0,02 | | 0,02 |
| 9 | 40х10, | т | 093300 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 10 | 40х20, | т | 093300 | 168 | 0,03 | | 0,03 |
| 11 | 50х6, | т | 093200 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 12 | 60х5, | т | 093100 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 13 | 70х6, | т | 093100 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 14 | 80х10, | т | 093100 | 168 | 0,02 | | 0,02 |
| 15 | 120х10, | т | 093100 | 168 | 0,05 | | 0,05 |
| 16 | Прокат листовой рядовой и | | | | | | |
| 17 | жесть | | 097000 | | | | |
| 18 | Сталь тонколистовая, | т | 097100 | 168 | 0,14 | 0,87 | 1,01 |
| 19 | толщиной 0,5, | т | 097400 | 168 | 0,11 | | 0,11 |
| 20 | толщиной 1,2, | т | 097300 | 168 | | 0,79 | 0,79 |
| 21 | толщиной 2, | т | 097200 | 168 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| 22 | толщиной 3, | т | 097200 | 168 | | 0,06 | 0,06 |
| 23 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 0,21 | 0,11 | 0,32 |
| 24 | то же, 4, | т | 097110 | 168 | 0,01 | 0,09 | 0,10 |
| 25 | то же, 5, | т | 097110 | 168 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
| 26 | то же, 8, | т | 097110 | 168 | 0,01 | | 0,01 |

Привязан

Инв. №

Альбом 1.494.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая 10, т | 097110 | 168 | 0,15 | | 0,15 |
| 2 | Изделия дальнейшего передела из | | | | | |
| 3 | проката, шары, цильбепсы | 110000 | | | | |
| 4 | Лист и жесть с покрытием | 111000 | | | | |
| 5 | Сталь кровельная оцинкованная, | | | | | |
| 6 | т | 111110 | 168 | | 8,74 | 8,74 |
| 7 | Профили гнутые оконнорамные, т | 112100 | 168 | 0,22 | | 0,22 |
| 8 | № 8, т | 112100 | 168 | 0,07 | | 0,07 |
| 9 | № 11, т | 112100 | 168 | 0,15 | | 0,15 |
| 10 | Профили гнутые замкнутые, т | 112101 | 168 | 1,07 | | 1,07 |
| 11 | 28х25х1,8, т | 112101 | 168 | 0,21 | | 0,21 |
| 12 | 50х25х1,5, т | 112101 | 168 | 0,05 | | 0,05 |
| 13 | 50х25х1,8, т | 112101 | 168 | 0,15 | | 0,15 |
| 14 | 200х140х4, т | 112101 | 168 | 0,66 | | 0,66 |
| 15 | Профили гнутые открытые, т | 112100 | 168 | 1,10 | 1,60 | 2,70 |
| 16 | Швеллер 30х20х2, т | 112100 | 168 | | 0,06 | 0,06 |
| 17 | 50х25, т | 112100 | 168 | 0,08 | | 0,08 |
| 18 | 50х36х3, т | 112100 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 19 | 60х50х3, т | 112100 | 168 | | 0,64 | 0,64 |
| 20 | Уголок 25х20х1,5, т | 112100 | 168 | 0,08 | | 0,08 |
| 21 | 45х28х4, т | 112100 | 168 | | 0,07 | 0,07 |
| 22 | 50х36х3, т | 112100 | 168 | 0,35 | | 0,35 |
| 23 | 56х36х4, т | 112100 | 168 | 0,53 | | 0,53 |
| 24 | 63х6, т | 112100 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 25 | 90х70х4, т | 112100 | 168 | 0,06 | | 0,06 |
| 26 | 110х90х5, т | 112100 | 168 | | 0,50 | 0,50 |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I40xI0, т | II2I00 | I68 | | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 3 | назначения | I20000 | | | | |
| 4 | Проволока стальная обыкновен- | | | | | |
| 5 | ного качества | I2I000 | | | | |
| 6 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 7 | дистая периодического профиля | | | | | |
| 8 | Вр-I, т | I2I400 | I68 | 0,02 | 0,I4 | 0,I6 |
| 9 | диаметром 4, т | I2I400 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 10 | диаметром 5, т | I2I400 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 11 | Изделия из проволоки, т | I27000 | I68 | 0,07 | | 0,07 |
| 12 | Сетка 45 х 2, т | I27500 | I68 | 0,07 | | 0,07 |
| 13 | Изделия крепежные, т | I28000 | I68 | 0,05 | | 0,05 |
| 14 | Метизы: шарики, пружины, шарни- | | | | | |
| 15 | ры, гайки, т | I28400 | I68 | 0,05 | | 0,05 |
| 16 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 17 | ного назначения, т | | I68 | 0,I4 | 0,I4 | 0,28 |
| 18 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 19 | венного качества, металлоизде- | | | | | |
| 20 | лий промышленного назначения в | | | | | |
| 21 | натуральной массе, т | | I68 | 3,50 | 3,09 | 6,59 |
| 22 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 23 | сортаменту: | | | | | |
| 24 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 0,4 | 0,04 | 0,44 |
| 25 | сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | 0,0I | 0,0I | 0,02 |
| 26 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 2,58 | I,82 | 4,35 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 АР-ВМ

Лист 4

Копировал 18454-61 76 Формат А4

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | катанка, т | 093400 | I68 | 0,07 | 0,I0 | 0,I7 |
| 2 | сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | 0,2I | 0,II | 0,32 |
| 3 | сталь тонколистовая, т | 097000 | I68 | 0,I4 | 0,87 | I,0I |
| 4 | Проволока, метизы, т | I20000 | I68 | 0,I4 | 0,I4 | 0,28 |
| 5 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 6 | стали класса А-I, т | | I68 | 0,29 | 0,5I | 0,90 |
| 7 | то же, к стали класса С38/23,т | | I68 | 4,I9 | 2,80 | 6,99 |
| 8 | Всего приведенной стали к | | | | | |
| 9 | классам А-I, С38/23, т | | I68 | 4,I8 | 3,3I | 7,89 |
| 10 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 11 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |
| 12 | материалы и товары бытовой хи- | | | | | |
| 13 | мии | 230000 | | | | |
| 14 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | 53454 | 53454 |
| 15 | Краски густотёртые, кг | 23I700 | I66 | | | |
| 16 | белила, кг | 23I702 | I66 | | I6929 | I6929 |
| 17 | олифа, кг | 23I800 | I66 | | 24591 | 24591 |
| 18 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 19 | асбестовая | 250000 | | | | |
| 20 | Смесь резиновая, резина про- | | | | | |
| 21 | фильная | 25I200 | I66 | 74,00 | | 74,00 |
| 22 | Замазка, кг | 25I320 | I66 | 24,22 | | 24,22 |
| 23 | Изделия неформовые резинотехни- | | | | | |
| 24 | ческие | 254000 | | | | |
| 25 | Резина губчатая, кг | 254II3 | I66 | 3,40 | | 3,40 |
| 26 | Резина рулонная, кг | 254340 | I66 | 8,48 | | 8,48 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 АР-ВМ

Лист 5

Копировал 18454-61 77 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия асбестовые техниче- | | | | | |
| 2 | ские | 257000 | | | | |
| 3 | Асбестовый картон, кг | 257631 | 166 | 51,61 | | 51,61 |
| 4 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 5 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 6 | вающей промышленности | 530000 | | | | |
| 7 | Древесина деловая | 531000 | | | | |
| 8 | Лесоматериалы круглые, м3 | 531450 | 113 | 2953 | | 2953 |
| 9 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 10 | сборных железобетонных кон- | | | | | |
| 11 | струкций и деталей | 570000 | | | | |
| 12 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 13 | ли пористые, материалы обли- | | | | | |
| 14 | цовочные и дорожные из природ- | | | | | |
| 15 | ного камня и другие материалы | 571000 | | | | |
| 16 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 2257 | 2257 |
| 17 | Гравий, м3 | 571120 | 113 | | 21,28 | 21,28 |
| 18 | Керамзитобетон, м3 | 571221 | 113 | | 14,98 | 14,98 |
| 19 | Цемент | 573000 | | | | |
| 20 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 21 | М300, т | 573113 | 168 | | 13,68 | 13,68 |
| 22 | М400, т | 573114 | 168 | | 15532 | 15532 |
| 23 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 24 | 400 (всего), т | | 168 | | 16763 | 16763 |
| 25 | Материалы стеновые и перегоро- | | | | | |
| 26 | дочные, мел природный, сырьё | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 АР-ВМ

Лист 6

Копировал 18454-61 78 Формат А4

Альбом 14 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | для производства вяжущих мате- | | | | | |
| 2 | риалов, известь, гипс и прочие | | | | | |
| 3 | вяжущие материалы, мука извест- | | | | | |
| 4 | няковая, гипс сыромолотый, не- | | | | | |
| 5 | армированные бетонные изделия | 574000 | | | | |
| 6 | Кирпич строительный, тыс.шт. | 574I20 | 798 | | 96,37 | 96,37 |
| 7 | Известь, гипс и другие мест- | | | | | |
| 8 | ные вяжущие, т | 574400 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Известь негашеная молотая с | | | | | |
| 10 | минеральными добавками, т | 5744I2 | I68 | | I,94 | I,94 |
| 11 | Сырьё глинистое для керами- | | | | | |
| 12 | ческой промышленности и изде- | | | | | |
| 13 | лия керамические. Черепица | 575000 | | | | |
| 14 | Плитки керамические глазуро- | | | | | |
| 15 | ванные для внутренней облицов- | | | | | |
| 16 | ки стен с фасонными деталями, | | | | | |
| 17 | м2 | 5752I0 | 055 | | 30,7 | 30,7 |
| 18 | Материалы тепло- и звукоизо- | | | | | |
| 19 | ляционные | 576000 | | | | |
| 20 | Плиты минераловатные на син- | | | | | |
| 21 | тетическом связующем, м3 | 576244 | II3 | | 86,53 | 86,53 |
| 22 | Материалы отделочные полимер- | | | | | |
| 23 | ные, кровельные, гидроизоля- | | | | | |
| 24 | ционные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 25 | Линолеум, м2 | 577I00 | 055 | | I9,0 | I9,0 |
| 26 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | | 79590 | 79590 |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 79 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изол, м2 | 577403 | 055 | | I3,7 | I3,7 |
| 2 | Толь, м2 | 577423 | 055 | | II902 | II902 |
| 3 | Гидроизол, м2 | 577434 | 055 | | I46,3 | I46,3 |
| 4 | Изделия асбестоцементные | 578000 | | | | |
| 5 | Листы асбестоцементные кровель- | | | | | |
| 6 | ные волнистые обыкновенного | | | | | |
| 7 | профиля "В0", тыс.усл.пли- | | | | | |
| 8 | ток | 578III | 732 | | 0,6 | 0,6 |
| 9 | и фаянса | 590000 | | | | |
| 10 | Стекло строительное | 59I000 | | | | |
| 11 | Стекло оконное 3 мм, м2 | 59II23 | 055 | 56,02 | | 56,02 |
| 12 | то же, 4 мм, м2 | 59II24 | 055 | | 9,32 | 9,32 |
| 13 | Продукция текстильной промыш- | | | | | |
| 14 | ленности | 8I0000 | | | | |
| 15 | Отходы текстильной и трикотаж- | | | | | |
| 16 | ной промышленности | 8I8000 | | | | |
| 17 | Пакля, кг | 8I8I30 | I66 | | 5I,48 | 5I,48 |
| 18 | Продукция текстильной промыш- | | | | | |
| 19 | ленности - ткани суровые | 820000 | | | | |
| 20 | Ткани суровые шерстяные | 825000 | | | | |
| 21 | Сукно, м2 | 825350 | 055 | 22,00 | | 22,00 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 80 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенно- | | | | | |
| 3 | го качества | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | 2,23 | | 2,23 |
| 5 | диаметром 6, т | 09341I | I68 | 0,79 | | 0,79 |
| 6 | диаметром 8, т | 09341I | I68 | 0,67 | | 0,67 |
| 7 | диаметром I0, т | 09331I | I68 | 0,33 | | 0,33 |
| 8 | диаметром I2, т | 09331I | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 9 | диаметром I4, т | 09331I | I68 | 0,I4 | | 0,I4 |
| 10 | диаметром I6, т | 09331I | I68 | 0,I2 | | 0,I2 |
| 11 | диаметром I8, т | 09331I | I68 | 0,I5 | | 0,I5 |
| 12 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 13 | А-II, т | 093003 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 14 | диаметром I0, т | 093322 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 15 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | I68 | I3,03 | | I3,03 |
| 16 | диаметром 6, т | 093423 | I68 | 0,24 | | 0,24 |
| 17 | диаметром 8, т | 093423 | I68 | I,48 | | I,48 |
| 18 | диаметром I0, т | 093323 | I68 | I,33 | | I,33 |
| 19 | диаметром I2, т | 093323 | I68 | I,43 | | I,43 |
| 20 | диаметром I4, т | 093323 | I68 | 4,4I | | 4,4I |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.4. Сборные железобетонные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 81 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диам. 8, | т | 093423 | I68 | 0,58 | – | 0,58 |
| 2 | диам. I0, | т | 093323 | I68 | 2,II | – | 2,II |
| 3 | диам. I2, | т | 093323 | I68 | 3,I6 | – | 3,I6 |
| 4 | диам. I4, | т | 093323 | I68 | 2,02 | – | 2,02 |
| 5 | диам. I6, | т | 093323 | I68 | I,29 | – | I,29 |
| 6 | диам. I8, | т | 093323 | I68 | I,26 | – | I,26 |
| 7 | диам. 20, | т | 093223 | I68 | 2,29 | – | 2,29 |
| 8 | диам. 22, | т | 093223 | I68 | 0,92 | – | 0,92 |
| 9 | диам. 25, | т | 093223 | I68 | 0,I2 | – | 0,I2 |
| 10 | диам. 28, | т | 093223 | I68 | 0,56 | – | 0,56 |
| 11 | диам. 32, | т | 093I23 | I68 | 0,20 | – | 0,20 |
| 12 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 13 | А-IУ, Ат-IУс, | т | 093006 | I68 | 7,27 | – | 7,27 |
| 14 | диам. 20, | т | 093224 | I68 | 0,30 | – | 0,30 |
| 15 | диам. 22, | т | 093224 | I68 | 2,I8 | – | 2,I8 |
| 16 | диам. 25, | т | 093224 | I68 | 3,38 | – | 3,38 |
| 17 | диам. 28, | т | 093224 | I68 | I,4I | – | I,4I |
| 18 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 19 | Ат-У, Ат-Ус, | т | 093007 | I68 | I,73 | – | I,73 |
| 20 | диам. I0, | т | 093327 | I68 | 0,I8 | – | 0,I8 |
| 21 | диам. I2, | т | 093327 | I68 | 0,20 | – | 0,20 |
| 22 | диам. I4, | т | 093327 | I68 | 0,9I | – | 0,9I |
| 23 | диам. I6, | т | 093327 | I68 | 0,44 | – | 0,44 |
| 24 | Итого сортового проката обык- | | | | | | |
| 25 | новенного качества, | т | | I68 | 32,73 | – | 32,73 |
| 26 | Сталь угловая прокатная | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок равнополочный, | т | 093II0 | I68 | I,74 | – | I,74 |
| 2 | 63х63х5, | т | 093II0 | I68 | 0,I6 | – | 0,I6 |
| 3 | 63х63х6, | т | 093II0 | I68 | 0,77 | – | 0,77 |
| 4 | 70х70х8, | т | 093II0 | I68 | 0,30 | – | 0,30 |
| 5 | 75х75х7, | т | 093II0 | I68 | 0,36 | – | 0,36 |
| 6 | 80х80х7, | т | 093II0 | I68 | 0,09 | – | 0,09 |
| 7 | 80х80х8, | т | 093II0 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 8 | 90х90х6, | т | 093II0 | I68 | 0,04 | – | 0,04 |
| 9 | Уголок неравнополочный, | т | 093II0 | I68 | 0,I5 | – | 0,I5 |
| 10 | 80х50х6, | т | 093II0 | I68 | 0,04 | – | 0,04 |
| 11 | II0х70х8, | т | 093II0 | I68 | 0,II | – | 0,II |
| 12 | Сталь полосовая, | т | 093II0 | I68 | 0,24 | – | 0,24 |
| 13 | Полоса 70х8, | т | 093II0 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 14 | 70хI0, | т | 093II0 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 15 | 80х 6, | т | 093II0 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 16 | 80хI0, | т | 093II0 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 17 | II0х 8, | т | 093II0 | I68 | 0,06 | – | 0,06 |
| 18 | I70х 8, | т | 093II0 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 19 | I80хI0, | т | 093II0 | I68 | 0,07 | – | 0,07 |
| 20 | 200хI0, | т | 093II0 | I68 | 0,04 | – | 0,04 |
| 21 | 200хI6, | т | 0933I0 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 22 | Прокат листовой рядовой и | | | | | | |
| 23 | жесть | | 970000 | | | | |
| 24 | Сталь толстолистовая, | т | 097II0 | I68 | 2,74 | – | 2,74 |
| 25 | толщ.4,0, | т | 097II0 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 26 | толщ.6,0, | т | 097II0 | I68 | 0,49 | – | 0,49 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 3

Копировал 18454-61 83 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | толщ. 8,0, т | 097II0 | I68 | 0,99 | – | 0,99 |
| 2 | толщ.I0,0, т | 097II0 | I68 | I,0I | – | I,0I |
| 3 | толщ.I2,0, т | 097II0 | I68 | 0,04 | – | 0,04 |
| 4 | толщ.I4,0, т | 097II0 | I68 | 0,20 | – | 0,20 |
| 5 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 6 | назначения | I20000 | | | | |
| 7 | Проволока стальная обыкновен- | | | | | |
| 8 | ного качества | I2I000 | | | | |
| 9 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 10 | родистая обыкновенного каче- | | | | | |
| 11 | ства, т | I2I300 | | | | |
| 12 | В-I, т | I2I300 | I68 | 4,09 | – | 4,09 |
| 13 | диам.3, т | I2I300 | I68 | 0,8I | – | 0,8I |
| 14 | диам.4, т | I2I300 | I68 | I,72 | – | I,72 |
| 15 | диам.5, т | I2I300 | I68 | I,56 | – | I,56 |
| 16 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 17 | родистая периодического про - | | | | | |
| 18 | филя ВР-I, т | I2I400 | I68 | 0,52 | – | 0,52 |
| 19 | диам. 4, т | I2I400 | I68 | 0,II | – | 0,II |
| 20 | диам. 5, т | I2I400 | I68 | 0,4I | – | 0,4I |
| 21 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 22 | ленного назначения, т | | I68 | 4,6I | – | 4,6I |
| 23 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 24 | новенного качества, металло- | | | | | |
| 25 | изделий промышленного назна- | | | | | |
| 26 | чения в натуральной массе, т | | I68 | 42,2I | – | 42,2I |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 2 | ли пористые, материалы облицо- | | | | | |
| 3 | вочные и дорожные из природного | | | | | |
| 4 | камня и другие материали | 571000 | | | | |
| 5 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 31131 | 31131 |
| 6 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 7 | м3 | 571140 | 113 | | 23348 | 23348 |
| 8 | Портландцемент общестроительно- | | | | | |
| 9 | го назначения, т | 573100 | 168 | | 90,78 | 90,78 |
| 10 | в том числе: | | | | | |
| 11 | М300, т | 573113 | 168 | | 36,63 | 36,63 |
| 12 | М400, т | 573114 | 168 | | 52,48 | 52,48 |
| 13 | М500, т | 573115 | 168 | | 1,66 | 1,66 |
| 14 | Цемент, приведенний к марке | | | | | |
| 15 | 400, т | | 168 | | 87,28 | 87,28 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 5

Копировал 18454-61 85 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 3 | качества | | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 5 | А-I, | т | 093009 | I68 | | 3,I4 | 3,I4 |
| 6 | диаметром 6, | т | 0932II | I68 | | I,24 | I,24 |
| 7 | диаметром 8, | т | 0932II | I68 | | 0,47 | 0,47 |
| 8 | диаметром I0, | т | 0932II | I68 | | 0,99 | 0,99 |
| 9 | диаметром I4, | т | 0932II | I68 | | 0,34 | 0,34 |
| 10 | диаметром I6, | т | 0932II | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 11 | диаметром 20, | т | 0932II | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 13 | А-II, | т | 093003 | I68 | | 2,90 | 2,90 |
| 14 | диаметром I0, | т | 093322 | I68 | | 0,82 | 0,82 |
| 15 | диаметром I2, | т | 093322 | I68 | | 2,08 | 2,08 |
| 16 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 17 | А-III, | т | 093004 | I68 | | I0,47 | I0,47 |
| 18 | диаметром 8, | т | 093423 | I68 | | 9,88 | 9,88 |
| 19 | диаметром I0, | т | 093323 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 20 | диаметром I2, | т | 093323 | I68 | | 0,43 | 0,43 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 5.4. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 86 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диаметром I6, т | 093323 | I68 | | 0,I0 | 0,I0 |
| 2 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 3 | новенного качества, т | • | I68 | | I6,5I | I6,5I |
| 4 | Сталь угловая прокатная | 093000 | | | | |
| 5 | Уголок равнополочный, т | 093II0 | I68 | | 3,57 | 3,57 |
| 6 | 50x50x5, т | 093II0 | I68 | | 2,I7 | 2,I7 |
| 7 | 63x63x4, т | 093II0 | I68 | | I,04 | I,04 |
| 8 | 90x90x8, т | 093II0 | I68 | | 0,I3 | 0,I3 |
| 9 | I00xI00xI0, т | 093II0 | I68 | | 0,23 | 0,23 |
| 10 | Уголок неравнополочный, т | 093II0 | I68 | | 2,33 | 2,33 |
| 11 | 75x50x6, т | 093II0 | I68 | | I,7I | I,7I |
| 12 | I00x63x6, т | 093II0 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 13 | I00x63xI0, т | 093II0 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 14 | I25x80xI0, т | 093II0 | I68 | | 0,24 | 0,24 |
| 15 | I60xI00xI0, т | 093II0 | I68 | | 0,3I | 0,3I |
| 16 | Рельсы, балки и швеллеры | 092000 | | | | |
| 17 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | | 2,I2 | 2,I2 |
| 18 | Швеллер № 6,5, т | 092500 | I68 | | 0,48 | 0,48 |
| 19 | № I0, т | 092500 | I68 | | 0,58 | 0,58 |
| 20 | № I2, т | 092500 | I68 | | 0,89 | 0,89 |
| 21 | № I8, т | 092500 | I68 | | 0,09 | 0,09 |
| 22 | № 22, т | 092500 | I68 | | 0,08 | 0,08 |
| 23 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 24 | жесть | 097000 | | | | |
| 25 | Листы с ромбическим и черепич- | | | | | |
| 26 | ным рифлением, т | 097II0 | I68 | | 6,8I | 6,8I |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 87 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401, т | 097110 | 168 | | 1,57 | 1,57 |
| 2 | 506, т | 097110 | 168 | | 5,24 | 5,24 |
| 3 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 4 | 1 мм, т | 097300 | 168 | | 0,79 | 0,79 |
| 5 | Сталь толстолистовая, т | 097110 | 168 | | 3,94 | 3,94 |
| 6 | толщиной 4, т | 097110 | 168 | | 0,74 | 0,74 |
| 7 | толщиной 5, т | 097110 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 8 | толщиной 6, т | 097110 | 168 | | 1,68 | 1,68 |
| 9 | толщиной 8, т | 097110 | 168 | | 1,04 | 1,04 |
| 10 | толщиной 10, т | 097110 | 168 | | 0,42 | 0,42 |
| 11 | толщиной 12, т | 097110 | 168 | | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 13 | назначения | 120000 | | | | |
| 14 | Проволока стальная обыкновен- | | | | | |
| 15 | ного качества | 121000 | | | | |
| 16 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 17 | родистая периодического профи- | | | | | |
| 18 | ля Вр-1, т | 121400 | 168 | | 1,82 | 1,82 |
| 19 | диаметром 4, т | 121400 | 168 | | 0,11 | 0,11 |
| 20 | диаметром 5, т | 121400 | 168 | | 1,71 | 1,71 |
| 21 | Изделия крепежные | 128000 | | | | |
| 22 | Болты с шестигранной головкой | | | | | |
| 23 | нормальной точности, т | 128200 | 168 | | 0,09 | 0,09 |
| 24 | диаметром 16, т | 128200 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 25 | диаметром 20, т | 128200 | 168 | | 0,08 | 0,08 |
| 26 | Гайки шестигранные, т | 128300 | 168 | | 0,26 | 0,26 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 КЖ-ВМ

Лист 3

Копировал 18454-61 88 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 2 | сортаменту: | | | | | |
| 3 | стали крупносортной, т | 093100 | 168 | 1,48 | – | 1,48 |
| 4 | сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 4,83 | 0,48 | 5,31 |
| 5 | сталь мелкосортная т | 093300 | 168 | 14,97 | – | 14,97 |
| 6 | катанка, т | 093400 | 168 | 4,20 | – | 4,20 |
| 7 | Проволока, метизы, т | 120000 | 168 | 1,28 | 0,17 | 1,45 |
| 8 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 0,68 | – | 0,68 |
| 9 | Сталь тонколистовая, т | 097300 | 168 | – | 0,13 | 0,13 |
| 10 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 11 | стали класса А-I, т | | 168 | 35,52 | | 35,52 |
| 12 | То же, к стали класса | | | | | |
| 13 | С38/23, т | | 168 | 1,78 | 0,78 | 2,56 |
| 14 | Всего, приведенной стали | | | | | |
| 15 | к классам А-I, С38/23, т | | 168 | 37,30 | 0,78 | 38,08 |
| 16 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 17 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 18 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 19 | Материалы нерудные, заполни- | | | | | |
| 20 | тели пористые, материалы об- | | | | | |
| 21 | лицовочные и дорожные из при- | | | | | |
| 22 | родного камня и др.материали | 571000 | | | | |
| 23 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 27845 | – | 27845 |
| 24 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 25 | ный, м3 | 571140 | 113 | 20884 | – | 20884 |
| 26 | Портландцемент общестроитель- | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ Лист 4

Копировал 18454-61 89 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ного назначения, т | 573100 | 168 | 11002 | – | 11002 |
| 2 | в том числе: | | | | | |
| 3 | М300, т | 573113 | 168 | 2,36 | – | 2,36 |
| 4 | М400, т | 573114 | 168 | 10766 | | 10766 |
| 5 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 6 | 400, т | | 168 | 10978 | – | 10978 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом 5.4 кн.2

18454-61

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Прокат сортовой обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093I00 | | | | |
| 4 | Сталь прокатная угловая, т | 093000 | I68 | 3,05 | I2,44 | I5,49 |
| 5 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 6 | 25x25x3, т | 093300 | I68 | 0,65 | | 0,65 |
| 7 | 50x50x5, т | 093I00 | I68 | 0,25 | 0,I8 | 0,43 |
| 8 | 56x56x4, т | 093I00 | I68 | 0,57 | | 0,57 |
| 9 | 56x56x5, т | 093I00 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 10 | 63x63x5, т | 093I00 | I68 | | 0,66 | 0,66 |
| 11 | 63x63x6, т | 093I00 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 12 | 75x75x6, т | 093I00 | I68 | I,53 | 6,I5 | 7,68 |
| 13 | 80x80x6, т | 093I00 | I68 | | 0,69 | 0,69 |
| 14 | 90x90x8, т | 093I00 | I68 | | 0,44 | 0,44 |
| 15 | I00xI00x7, т | 093I00 | I68 | | 3,56 | 3,56 |
| 16 | I00xI00x8, т | 093I00 | I68 | | 0,72 | 0,72 |
| 17 | Уголок неравнополочный | | | | | |
| 18 | 63x40x8, т | 093I00 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 19 | I00x63x7, т | 093I00 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Сталь полосовая, т | 093000 | I68 | I,02 | 5,37 | 6,39 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» (индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КМ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Ст. инж. | Артамонова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КМ к альбому 5.4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-51 91 Формат А4

Альбом I4.КМ.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полоса 40х4, т | 093300 | I68 | 0,24 | | 0,24 |
| 2 | I00х4, т | 093I00 | I68 | 0,I5 | | 0,I5 |
| 3 | II0х4, т | 093I00 | I68 | 0,06 | | 0,06 |
| 4 | I40х4, т | 093I00 | I68 | 0,57 | | 0,57 |
| 5 | 50х6, т | 093200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 6 | I00х6, т | 093I00 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 7 | 60х8, т | 093I00 | I68 | | 0,6I | 0,6I |
| 8 | 80х8, т | 093I00 | I68 | | 2,74 | 2,74 |
| 9 | I20хI0, т | 093I00 | I68 | | I,98 | I,98 |
| 10 | Сталь горячекатаная круглая, т | 093000 | I68 | 0,28 | 0,I0 | 0,38 |
| 11 | диаметром I0, т | 093300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 12 | диаметром I2, т | 093300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 13 | диаметром I6, т | 093300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 14 | диаметром I8, т | 093300 | I68 | 0,28 | | 0,28 |
| 15 | диаметром 20, т | 093200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 16 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | 0,32 | 4,35 | 4,67 |
| 17 | толщиной 4, т | 097I00 | I68 | 0,I4 | | 0,I4 |
| 18 | толщиной 6, т | 097I00 | I68 | 0,I3 | I,09 | I,22 |
| 19 | толщиной 8, т | 097I00 | I68 | | I,I6 | I,I6 |
| 20 | толщиной 9, т | 097I00 | I68 | 0,05 | | 0,05 |
| 21 | толщиной I0, т | 097I00 | I68 | | I,I7 | I,I7 |
| 22 | толщиной I2, т | 097I00 | I68 | | 0,43 | 0,43 |
| 23 | толщиной I6, т | 097I00 | I68 | | 0,43 | 0,43 |
| 24 | толщиной 20, т | 097I00 | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 25 | Сталь листовая рифленая, т | 097I00 | I68 | 2,45 | 26,02 | 28,47 |
| 26 | толщиной 4, т | 090205 | I68 | 2,45 | | 2,45 |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | толщиной 5, | т | 090205 | I68 | | 20,I4 | 20,I4 |
| 2 | толщиной 6, | т | 090205 | I68 | | 5,88 | 5,88 |
| 3 | Сталь листовая просечно-вы- | | | | | | |
| 4 | тяжная, | т | 097I00 | I68 | 0,57 | 0,53 | I,I0 |
| 5 | ПВ406, | т | 097I00 | I68 | | 0,23 | 0,23 |
| 6 | ПВ 506, | т | 097I00 | I68 | | 0,30 | 0,30 |
| 7 | ПВ 5I0, | т | 097I00 | I68 | 0,57 | | 0,57 |
| 8 | Рельсы, балки и швеллеры | | 092000 | | | | |
| 9 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | I68 | 0,96 | 30,I8 | 3I,I4 |
| 10 | Двутавр 24М, | т | 092500 | I68 | | I,49 | I,49 |
| 11 | 30М, | т | 092500 | I68 | | 4,55 | 4,55 |
| 12 | 36М, | т | 092500 | I68 | | 6,74 | 6,74 |
| 13 | I0, | т | 092500 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 14 | I2, | т | 092500 | I68 | | 0,6I | 0,6I |
| 15 | I4, | т | 092500 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 16 | I8, | т | 092500 | I68 | | I,03 | I,03 |
| 17 | 20, | т | 092500 | I68 | | I,II | I,II |
| 18 | 22, | т | 092500 | I68 | | I,04 | I,04 |
| 19 | Швеллер № I0, | т | 092500 | I68 | | I,48 | I,48 |
| 20 | № I2, | т | 092500 | I68 | | I,2I | I,2I |
| 21 | № I4, | т | 092500 | I68 | 0,34 | 3,83 | 4,I7 |
| 22 | № I6, | т | 092500 | I68 | 0,62 | 0,I0 | 0,72 |
| 23 | № I8, | т | 092500 | I68 | | 0,72 | 0,72 |
| 24 | № 20, | т | 092500 | I68 | | 4,20 | 4,20 |
| 25 | № 24, | т | 092500 | I68 | | 0,49 | 0,49 |
| 26 | № 27, | т | 092500 | I68 | | 0,33 | 0,33 |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 93 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 30, т | 092500 | I68 | | I,20 | I,20 |
| 2 | Балки и швеллеры широкополочные двутавровые, т | | | | | |
| 3 | | 092505 | I68 | | 52,39 | 52,39 |
| 4 | Двутавр № 20К1, т | 092505 | I68 | | I2,3I | I2,3I |
| 5 | № 20Ш1, т | 092505 | I68 | | 0,62 | 0,62 |
| 6 | № 23Ш1, т | 092505 | I68 | | 0,24 | 0,24 |
| 7 | № 30Ш1, т | 092505 | I68 | | 3,36 | 3,36 |
| 8 | № 35Ш1, т | 092505 | I68 | | 7,02 | 7,02 |
| 9 | № 40Ш1, т | 092505 | I68 | | 2,99 | 2,99 |
| 10 | № 35Ш4, т | 092505 | I68 | | 2,30 | 2,30 |
| 11 | № 40Ш4, т | 092505 | I68 | | 3,32 | 3,32 |
| 12 | № 30Б2, т | 092505 | I68 | | 6,88 | 6,88 |
| 13 | № 45Б2, т | 092505 | I68 | | I,60 | I,60 |
| 14 | № 23Б3, т | 092505 | I68 | | 7,33 | 7,33 |
| 15 | № 26Б3, т | 092505 | I68 | | 3,54 | 3,54 |
| 16 | № 35Б3, т | 092505 | I68 | | 0,3I | 0,3I |
| 17 | Изделия дальнейшего передела | | | | | |
| 18 | из проката, шары, цельбепсн | II0000 | | | | |
| 19 | Профили гнутые стальные, т | II2000 | I68 | 6,58 | 6,33 | I2,9I |
| 20 | 5х9,2хI,0, т | II2I00 | I68 | 0,32 | | 0,32 |
| 21 | 60х32х3,0, т | II2I00 | I68 | | 0,II | 0,II |
| 22 | 70х60х4,0, т | II2I00 | I68 | | 0,3I | 0,3I |
| 23 | I60х50х4,0, т | II2I00 | I68 | 0,47 | | 0,47 |
| 24 | I80х50х4,0, т | II2I00 | I68 | I,27 | | I,27 |
| 25 | 24хIIх2, т | II2I00 | I68 | 0,43 | | 0,43 |
| 26 | 45х24хIIх2, т | II2I00 | I68 | 0,36 | | 0,36 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КМ-ВМ

Лист 4

Альбом 14.КМ.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50х40х12х2,5, т | 112100 | 168 | 2,26 | | 2,26 |
| 2 | 90х30х25х3, т | 112100 | 168 | 1,47 | | 1,47 |
| 3 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 4 | новенного качества, изделий | | | | | |
| 5 | дальнейшего передела в нату- | | | | | |
| 6 | ральной массе, т | | 168 | 15,23 | 13771 | 15294 |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | |
| 9 | балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 0,96 | 82,57 | 83,53 |
| 10 | сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 9,75 | 24,13 | 33,88 |
| 11 | сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 12 | сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 1,17 | 0,09 | 1,26 |
| 13 | сталь толстолистовая, т | 090205 | 168 | 3,34 | 30,90 | 34,24 |
| 14 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 15 | стали класса С38/23, т | | 168 | 16,15 | 14281 | 15896 |
| 16 | Трубы стальные | 130000 | | | | |
| 17 | Трубы электросварные диамет- | | | | | |
| 18 | ром 70, т | 130300 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 19 | 040х25х3, т | 130300 | 168 | 0,30 | | 0,30 |
| 20 | 050х25х2, т | 130300 | 168 | 1,07 | | 1,07 |
| 21 | 060х30х2, т | 130300 | 168 | 3,56 | | 3,56 |
| 22 | Итого труб электросварных, т | | 168 | 4,93 | 0,01 | 4,94 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 КМ-ВМ

Лист 5

Копировал 18454-61 95 Формат А4

10704-01

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | 4,27 | - | 4,27 |
| 5 | диам.6, т | 09342I | I68 | I,II | - | I,II |
| 6 | диам.8, т | 09342I | I68 | I,48 | - | I,48 |
| 7 | диам.I0, т | 09332I | I68 | 0,47 | - | 0,47 |
| 8 | диам.I2, т | 09332I | I68 | 0,42 | - | 0,42 |
| 9 | диам.I4, т | 09332I | I68 | 0,24 | - | 0,24 |
| 10 | диам.I6, т | 09332I | I68 | 0,54 | - | 0,54 |
| 11 | диам.I8, т | 09332I | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 12 | Сталь арматурная класса А-II,т | 093003 | I68 | 3,54 | - | 3,54 |
| 13 | диам.I0, т | 093322 | I68 | 0,56 | - | 0,56 |
| 14 | диам.I2, т | 093322 | I68 | 2,36 | - | 2,36 |
| 15 | диам.I8, т | 093322 | I68 | 0,35 | - | 0,35 |
| 16 | диам.20, т | 093322 | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 17 | диам.22, т | 093222 | I68 | 0,I6 | - | 0,I6 |
| 18 | диам.25, т | 09322I2 | I68 | 0,I0 | - | 0,I0 |
| 19 | Сталь арматурная класса А-III | 093004 | I68 | I5,92 | - | I5,92 |
| 20 | диам.6, т | 093423 | I68 | I,4I | - | I,4I |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Инж. | Трубчанина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.I. Сборные железобетонные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 6 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 96 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диам.I8, т | 093323 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 2 | диам.20, т | 093223 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 3 | диам.22, т | 093223 | I68 | 0,25 | – | 0,25 |
| 4 | диам.25, т | 093223 | I68 | I,I3 | – | I,I3 |
| 5 | диам.32, т | 093I23 | I68 | I,44 | – | I,44 |
| 6 | Сталь арматурная класса А-Ш | | | | | |
| 7 | со знаком качества, Ат-Ш, т | 093005 | I68 | 4,4I | – | 4,4I |
| 8 | диам.I2, т | 093323 | I68 | 0,II | – | 0,II |
| 9 | диам.I6, т | 093323 | I68 | 0,87 | – | 0,87 |
| 10 | диам.20, т | 093223 | I68 | 2,64 | – | 2,64 |
| 11 | диам.25, т | 093223 | I68 | 0,79 | – | 0,79 |
| 12 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 13 | новенного качества, т | | I68 | 24,38 | – | 24,38 |
| 14 | Уголок неравнополочный, т | 0932I0 | I68 | – | 0,48 | 0,48 |
| 15 | 56х36х4, т | 0932I0 | I68 | – | 0,48 | 0,48 |
| 16 | Сталь полосовая, т | 093000 | I68 | I,I0 | – | I,I0 |
| 17 | Полоса 40х8, т | 0933I0 | I68 | I,06 | – | I,06 |
| 18 | 70хI4, т | 093II0 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 19 | 80х 6, т | 093II0 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 20 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 21 | жесть | 097000 | | | | |
| 22 | Сталь тонколистовая, т | 097II0 | I68 | 0,68 | – | 0,68 |
| 23 | толщ. 8, т | 097II0 | I68 | 0,I0 | – | 0,I0 |
| 24 | толщ.I0, т | 097II0 | I68 | 0,55 | – | 0,55 |
| 25 | толщ.I2, т | 097II0 | I68 | 0,03 | – | 0,03 |
| 26 | Сталь толстолистовая толщ. | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 97 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I,2 мм, т | 097300 | I68 | – | 0,I3 | 0,I3 |
| 2 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 3 | назначения | I20000 | | | | |
| 4 | Проволока стальная обыкновен- | | | | | |
| 5 | ного качества | I2I000 | | | | |
| 6 | Проволока арматурная обыкно- | | | | | |
| 7 | венного качества В-I, т | I2I300 | I68 | I,28 | – | I,28 |
| 8 | диам.4, т | I2I300 | I68 | 0,79 | – | 0,79 |
| 9 | диам.5, т | I2I300 | I68 | 0,49 | – | 0,49 |
| 10 | Изделия крепежные | I28000 | | | | |
| 11 | Болты с шестигранной головкой | | | | | |
| 12 | грубой точности, т | I28200 | I68 | – | 0,02 | 0,02 |
| 13 | диам.20, т | I28200 | I68 | – | 0,02 | 0,02 |
| 14 | То же, нормальной точности,т | I28200 | I68 | – | 0,07 | 0,07 |
| 15 | диам. 8, т | I28200 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 16 | диам.I0, т | I28200 | I68 | – | 0,06 | 0,06 |
| 17 | Гайки шестигранные | | | | | |
| 18 | диам. 8, т | I28300 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 19 | Шурупы, винты,дюбели, т | I28400 | I68 | – | 0,06 | 0,06 |
| 20 | Шайбы простые, т | I28800 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 21 | Итого металлоизделия промыш- | | | | | |
| 22 | ленного назначения, т | | I68 | I,28 | 0,I7 | I,45 |
| 23 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 24 | новенного качества, металло- | | | | | |
| 25 | изделий промышленного назна- | | | | | |
| 26 | чения в натуральной массе, т | | I68 | 27,44 | 0,78 | 28,22 |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 98 Формат А4

Альбом 14 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 2 | ленного назначения, т | | 168 | - | 2,22 | 2,22 |
| 3 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 4 | новенного качества, металло - | | | | | |
| 5 | изделий промышленного назна - | | | | | |
| 6 | чения, проката листового ря- | | | | | |
| 7 | дового в натуральной массе | | | | | |
| 8 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 9 | сортаменту | | | | | |
| 10 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | - | 1,51 | 1,51 |
| 11 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | - | 6,80 | 6,8 |
| 12 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | - | 0,06 | 0,06 |
| 13 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | - | 5,21 | 5,21 |
| 14 | Катанка, т | 094000 | 168 | - | 15,27 | 15,27 |
| 15 | Сталь толстолистовая | | | | | |
| 16 | от 4 мм, т | 097100 | 168 | - | 11,28 | 11,28 |
| 17 | Сталь тонколистовая, т | | 168 | - | 0,79 | 0,79 |
| 18 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 19 | стали класса А-I, т | | 168 | - | 30,38 | 30,38 |
| 20 | То же, к стали класса | | | | | |
| 21 | С38/23, т | | 168 | - | 19,59 | 19,59 |
| 22 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 23 | классам А-I, С38/23, т | | 168 | - | 49,97 | 49,97 |
| 24 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 25 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 26 | вающей промышленности | 530000 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198

КЖ-НМ

Лист 4

Копировал 18454-61 99

Формат А4

Альбом 14.КМ-с

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайки шестигранные, т | I2830C | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 2 | диаметром 24, т | I2830C | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 3 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 4 | ного назначения, т | | I68 | 8,49 | - | 8,49 |
| 5 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 6 | новенного качества, металлоиз- | | | | | |
| 7 | делий промышленного назначения | | | | | |
| 8 | в натуральной массе, т | | I68 | 85,98 | - | 85,98 |
| 9 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 10 | сортаменту | | | | | |
| 11 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 5,84 | - | 5,84 |
| 12 | сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | 27,89 | - | 27,89 |
| 13 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 25,98 | - | 25,98 |
| 14 | катанка, т | 093400 | I68 | I7,09 | - | I7,09 |
| 15 | Сталь толстолистовая толщиной | | | | | |
| 16 | от 4 мм, т | 097I00 | I68 | 9,20 | - | 9,20 |
| 17 | Сталь, приведенная к стали | | | | | |
| 18 | класса А-I, т | | I68 | I04,44 | - | I04,44 |
| 19 | то же, к классу С38/23, т | | I68 | I3,62 | - | I3,62 |
| 20 | Всего приведенной стали к клас- | | | | | |
| 21 | сам А-I, С38/23, т | | | II8,06 | - | II8,06 |
| 22 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 23 | сборных железобетонных конструк- | | | | | |
| 24 | ций и деталей | 570000 | | | | |
| 25 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 26 | ли пористые, материалы облицо- | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 5

Копировал 18454-61 100 Формат А4

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вочные и дорожные из природно- | | | | | |
| 2 | го камня и другие материалы | 571000 | | | | |
| 3 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 470,31 | - | 470,31 |
| 4 | Песок строительный природный, м3 | 571140 | 113 | 511,42 | - | 511,42 |
| 5 | Портландцемент общестроительно- | | | | | |
| 6 | го назначения, т | 573100 | 168 | 363,3 | - | 363,30 |
| 7 | М300, т | 573113 | 168 | 29,66 | - | 29,66 |
| 8 | М400, т | 573114 | 168 | 247,30 | - | 247,3 |
| 9 | М500, т | 573115 | 168 | 86,34 | - | 86,34 |
| 10 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 11 | 400, т | | 168 | 368,96 | - | 368,96 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

18454-1

Альбом

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | Нефтепродукты | 025000 | | | | |
| 3 | Битумы нефтяные строительные, т | 025620 | 168 | | 1,12 | 1,12 |
| 4 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 5 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 6 | качества | 093000 | | | | |
| 7 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | 168 | 0,16 | | 0,16 |
| 8 | диаметром 10, т | 093311 | 168 | 0,05 | | 0,05 |
| 9 | диаметром 12, т | 093311 | 168 | 0,07 | | 0,07 |
| 10 | диаметром 14, т | 093311 | 168 | 0,03 | | 0,03 |
| 11 | диаметром 16; т | 093311 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 12 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 13 | А-III, т | 093004 | 168 | 1,29 | | 1,29 |
| 14 | диаметром 6, т | 093423 | 168 | 0,17 | | 0,17 |
| 15 | диаметром 8; т | 093423 | 168 | 0,97 | | 0,97 |
| 16 | диаметром 12, т | 093323 | 168 | 0,15 | | 0,15 |
| 17 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 18 | венного качества, т | | 168 | 1,45 | | 1,45 |
| 19 | Изделия дальнейшего передела | | | | | |
| 20 | из проката, шары и цельбепсн | 110000 | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Инж. | Трубчанинова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.1. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 102 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист и жесть с покрытием | III000 | | | | |
| 2 | Сталь кровельная оцинкованная, | | | | | |
| 3 | т | IIIII0 | I68 | | 0,27 | 0,27 |
| 4 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 5 | назначения | I20000 | | | | |
| 6 | Проволока арматурная обыкно- | | | | | |
| 7 | венного качества гладкая (BI) | | | | | |
| 8 | диаметром 4, т | I2I300 | I68 | 0,25 | | 0,25 |
| 9 | диаметром 5, т | I2I300 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 10 | Изделия из проволоки | I27000 | | | | |
| 11 | Гвозди проволочные, т | I27I00 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 13 | ленного назначения, т | | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Всего сортового проката обык- | | | | | |
| 15 | новенного качества, металло- | | | | | |
| 16 | изделий промышленного назначе- | | | | | |
| 17 | ния в натуральной массе, т | | I68 | I,72 | | I,72 |
| 18 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 19 | сортаменту: | | | | | |
| 20 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,3I | | 0,3I |
| 21 | катанка, т | 093400 | I68 | I,I4 | | I,I4 |
| 22 | проволока, т | I20000 | I68 | 0,27 | | 0,27 |
| 23 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 24 | классам А-I, С38/23, т | | I68 | 2,38 | | 2,38 |
| 25 | Полимеры, пластические массы, | | | | | |
| 26 | химические волокна и каучуки | 220000 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 103 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция из полимеров прочая | 229000 | | | | |
| 2 | Полиизобутилен высокомоле- | | | | | |
| 3 | кулярный, кг | 229472 | I66 | | 3832 | 3832 |
| 4 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 5 | продукты, кинофото и магнит- | | | | | |
| 6 | ные материалы и товары бытовой | | | | | |
| 7 | химии | 230000 | | | | |
| 8 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 9 | Краски густотерные и готовые | | | | | |
| 10 | к применению, кг | 23I700 | I66 | | 23,3 | 23,3 |
| 11 | Белила масляные тертые, кг | 23I702 | I66 | | 4,I0 | 4,I0 |
| 12 | Олифа, кг | 23I800 | I66 | | I5,7 | I5,7 |
| 13 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 14 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 15 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 16 | Древесина деловая | 53I000 | | | | |
| 17 | Лесоматериалы круглые, исполь- | | | | | |
| 18 | зуемые без переработки (лесо- | | | | | |
| 19 | материалы для использования | | | | | |
| 20 | в круглом виде), м3 | 53I490 | II3 | | 8,4 | 8,4 |
| 21 | Пиломатериалы (включая пилома- | | | | | |
| 22 | териалы качественные из давальче- | | | | | |
| 23 | ского сырья) | 533000 | | | | |
| 24 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533I00 | II3 | | 7,09 | 7,09 |
| 25 | Лес, приведенный к круглому | | | | | |
| 26 | лесу, м3 | | II3 | | I9,04 | I9,04 |

Привязан

Инв. №

Альбом 14 14 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 2 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 3 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 4 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | 7,93 | | 7,93 |
| 5 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 6 | ный, м3 | 57II40 | II3 | 5,95 | | 5,95 |
| 7 | Материалы неметаллорудные | 572000 | | | | |
| 8 | Асбест, т | 572I00 | I68 | | 0,32 | 0,32 |
| 9 | Цемент | 573000 | | | | |
| 10 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 11 | М300, т | 573II3 | I68 | | 2,65 | 2,65 |
| 12 | М400, т | 573II4 | I68 | 9,9I | 2,29 | I2,56 |
| 13 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 14 | 400 (всего), т | | I68 | | I4,95 | I4,95 |
| 15 | Материалы стеновые и перего- | | | | | |
| 16 | родочные, мел природный, сырьё | | | | | |
| 17 | для производства вяжущих ма- | | | | | |
| 18 | териалов, известь, гипс и | | | | | |
| 19 | прочие вяжущие материалы, | | | | | |
| 20 | мука известняковая, гипс сыро- | | | | | |
| 21 | молотый, неармированные бетон- | | | | | |
| 22 | ные изделия | 574000 | | | | |
| 23 | Кирпич строительный, тыс.шт. | 574I20 | 798 | | 4,25 | 4,25 |
| 24 | Сырьё глинистое для керами- | | | | | |
| 25 | ческой промышленности и изде- | | | | | |
| 26 | лия керамические. Черепица. | 575000 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 4

Копировал 18454-61 105 Формат А4

Альбом 14 КЖ.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирпич кислотоупорный, тыс.шт. | 575321 | 798 | | 8,33 | 8,33 |
| 2 | Материалы отделочные полимерные, | | | | | |
| 3 | кровельные, гидроизоляционные | | | | | |
| 4 | и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 5 | Гидроизол, м2 | 577434 | 005 | | 89,3 | 89,3 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 106 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь прокатная угловая, т | 093000 | I68 | I,08 | 0,I7 | I,25 |
| 5 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 6 | 50х50х5, т | 093I00 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 7 | 63х63х6, т | 093I00 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 8 | I00хI00х8, т | 093I00 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 9 | I00хI00хI2, т | 093I00 | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 10 | I25хI25хI2, т | 093I00 | I68 | 0,28 | - | 0,28 |
| 11 | I25хI25хI4, т | 093I00 | I68 | 0,I0 | - | 0,I0 |
| 12 | 200х200хI6, т | 093I00 | I68 | 0,42 | - | 0,42 |
| 13 | 250х250хI6, т | 093I00 | I68 | 0,07 | 0,0I | 0,08 |
| 14 | Уголок неравнополочный | | | | | |
| 15 | 75х50х5, т | 093I00 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 16 | I00х63х7, т | 093I00 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 17 | II0х70х8, т | 093I00 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 18 | I25х80хI0, т | 093I00 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 19 | I60хI00хI0, т | 093I00 | I68 | 0,I5 | - | 0,I5 |
| 20 | Сталь полосовая, т | 093000 | I68 | 0,78 | 0,42 | I,20 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-19§ КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | | |
| Гл. спец. | Андриевский | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Ст. инж. | Артамонова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.I. Металлические конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 107 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полоса 50х4, т | 093200 | I68 | 0,0I | 0,02 | 0,03 |
| 2 | 60х4, т | 093I00 | I68 | – | 0,II | 0,II |
| 3 | 60х5, т | 093I00 | I68 | 0,0I | – | 0,0I |
| 4 | 60х6, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 5 | 80х6, т | 093I00 | I68 | 0,07 | – | 0,07 |
| 6 | I00х6, т | 093I00 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 7 | 60х8, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 8 | I00х8, т | 093I00 | I68 | – | 0,05 | 0,05 |
| 9 | I80х8, т | 093I00 | I68 | – | 0,06 | 0,06 |
| 10 | 200х8, т | 093I00 | I68 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| 11 | 40хI0, т | 093300 | I68 | 0,08 | – | 0,08 |
| 12 | I00хI0, т | 093I00 | I68 | 0,04 | – | 0,04 |
| 13 | I20хI0, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 14 | I80хI0, т | 093I00 | I68 | 0,30 | – | 0,30 |
| 15 | I50хI2, т | 093I00 | I68 | 0,I0 | 0,08 | 0,I8 |
| 16 | I70хI2, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 17 | I50хI6, т | 093I00 | I68 | – | 0,03 | 0,03 |
| 18 | 200хI6, т | 093I00 | I68 | – | 0,0I | 0,0I |
| 19 | 200х20, т | 093I00 | I68 | 0,I2 | – | 0,I2 |
| 20 | Сталь горячекатаная круглая, т | 093000 | I68 | 0,I3 | 0,0I | 0,I4 |
| 21 | диам.I0, т | 093004 | I68 | 0,0I | 0,0I | 0,02 |
| 22 | диам.I2, т | 093004 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 23 | диам.I4, т | 093004 | I68 | 0,08 | – | 0,08 |
| 24 | диам.I6, т | 093004 | I68 | 0,02 | – | 0,02 |
| 25 | Прокат листовой рядовой и | | | | | |
| 26 | жесть | 097000 | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 2 | толщ.6, т | 097100 | 168 | - | 0,02 | 0,02 |
| 3 | толщ.14, т | 097100 | 168 | - | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Рельсы, балки и швеллеры | 092000 | | - | | |
| 5 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 1,98 | 0,97 | 2,95 |
| 6 | двутавр № 20 | 092500 | 168 | - | 0,52 | 0,52 |
| 7 | швеллер № 24 | 092500 | 168 | 1,98 | - | 1,98 |
| 8 | № 16 | 092500 | 168 | - | 0,45 | 0,45 |
| 9 | Изделия дальнейшего передела | | | | | |
| 10 | из проката, шарн, цельбепсы | 110000 | | | | |
| 11 | Профили гнутые стальные, т | 112000 | 168 | - | 0,73 | 0,73 |
| 12 | 80х80х4 | 112100 | 168 | - | 0,73 | 0,73 |
| 13 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 14 | новенного качества, изделий | | | | | |
| 15 | дальнейшего передела в нату- | | | | | |
| 16 | ральной массе, т | | 168 | 3,97 | 2,35 | 6,32 |
| 17 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 18 | сортаменту: | | | | | |
| 19 | балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 1,98 | 0,97 | 2,95 |
| 20 | сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 1,77 | 0,57 | 2,34 |
| 21 | сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 22 | сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,23 | 0,74 | 1,07 |
| 23 | сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 24 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 25 | стали класса С38/23, т | | 168 | 3,97 | 2,45 | 6,42 |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 КЖ-ВМ

Дист 3

Альбом I4.КМ.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь прокатная угловая, т | 093000 | I68 | I,08 | 0,I7 | I,25 |
| 5 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 6 | 50х50х5, т | 093I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 7 | 63х63х6, т | 093I00 | I68 | | 0,08 | 0,08 |
| 8 | I00хI00х8, т | 093I00 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 9 | I00хI00хI2, т | 093I00 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 10 | I25хI25хI2, т | 093I00 | I68 | 0,28 | | 0,28 |
| 11 | I25хI25хI4, т | 093I00 | I68 | 0,I0 | | 0,I0 |
| 12 | 200х200хI6, т | 093I00 | I68 | 0,42 | | 0,42 |
| 13 | 250х250хI6, т | 093I00 | I68 | 0,07 | 0,0I | 0,08 |
| 14 | Уголок неравнополочный | | | | | |
| 15 | 75х50х5, т | 093I00 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 16 | I00х63х7, т | 093I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 17 | II0х70х8, т | 093I00 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 18 | I25х80хI0, т | 093I00 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 19 | I60хI00хI0, т | 093I00 | I68 | 0,I5 | | 0,I5 |
| 20 | Сталь полосовая, т | 093000 | I68 | 0,78 | 0,42 | I,20 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КМ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Ст. инж. | Артамонов | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КМ к альбому 6.I. Металлические конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 110 Формат А4

Альбом

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат листовой рядовой и | | | | | | |
| 2 | жесть | | 097000 | | | | |
| 3 | Сталь толстолистовая, | т | 097I00 | I68 | I,82 | 0,48 | 2,30 |
| 4 | толщиной 4, | т | 097I00 | I68 | I,78 | | I,78 |
| 5 | толщиной 6, | т | 097I00 | I68 | | 0,I3 | 0,I3 |
| 6 | толщиной 8, | т | 090205 | I68 | | 0,34 | 0,34 |
| 7 | толщиной 9, | т | 090205 | I68 | 0,04 | | 0,04 |
| 8 | толщиной I0,I2, | т | 090205 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 9 | Сталь листовая рифленая, | т | 097I00 | I68 | 0,25 | 6,85 | 7,I0 |
| 10 | толщиной 4, | т | 097I00 | I68 | 0,25 | | 0,25 |
| 11 | толщиной 6, | т | 097I00 | I68 | | 6,85 | 6,85 |
| 12 | Сталь листовая просечно-вытяж- | | | | | | |
| 13 | ная, | т | 097I00 | I68 | 0,57 | 9,04 | 9,6I |
| 14 | ПВ506, | т | 097I00 | I68 | | 9,04 | 9,04 |
| 15 | ПВ5I0, | т | 097I00 | I68 | 0,57 | | 0,57 |
| 16 | Рельсы, балки и швеллеры | | 092000 | | | | |
| 17 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | I68 | I,29 | I7,II | I8,40 |
| 18 | Двутавр 36М, | т | 092500 | I68 | | I,50 | I,50 |
| 19 | I4, | т | 092500 | I68 | | 0,86 | 0,86 |
| 20 | 20, | т | 092500 | I68 | | 6,24 | 6,24 |
| 21 | 22, | т | 092500 | I68 | | 2,54 | 2,54 |
| 22 | Швеллер № 8, | т | 092500 | I68 | | 0,49 | 0,49 |
| 23 | № I0, | т | 092500 | I68 | | 0,99 | 0,99 |
| 24 | № I2, | т | 092500 | I68 | | 2,6I | 2,6I |
| 25 | № I4, | т | 092500 | I68 | 0,I4 | | 0,I4 |
| 26 | № I6, | т | 092500 | I68 | I,I5 | 0,73 | I,88 |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-51 111 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 2 | толщиной 6, т | 097I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 3 | толщиной I4, т | 097I00 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Рельсы, балки и швеллеры | 092000 | | | | |
| 5 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | I,98 | 0,97 | 2,95 |
| 6 | Двутавр № 20 | 092500 | I68 | | 0,52 | 0,52 |
| 7 | Швеллер № 24 | 092500 | I68 | I,98 | | I,98 |
| 8 | -"- № I6 | 092500 | I68 | | 0,45 | 0,45 |
| 9 | Изделия дальнейшего передела | | | | | |
| 10 | из проката, шары, цельбепсы | II0000 | | | | |
| 11 | Профили гнутые стальные, т | II2000 | I68 | | 0,73 | 0,73 |
| 12 | 80x80x4 | II2I00 | I68 | | 0,73 | 0,73 |
| 13 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 14 | новенного качества, изделий | | | | | |
| 15 | дальнейшего передела в нату- | | | | | |
| 16 | ральной массе, т | | I68 | 3,97 | 2,35 | 6,32 |
| 17 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 18 | сортаменту: | | | | | |
| 19 | балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | I,98 | 0,97 | 2,95 |
| 20 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | I,77 | 0,57 | 2,34 |
| 21 | сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | 0,0I | 0,02 | 0,03 |
| 22 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,23 | 0,74 | I,07 |
| 23 | сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 24 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 25 | стали класса С38/23, т | | I68 | 3,97 | 2,45 | 6,42 |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КМ-ВМ

Лист 3

Копировал 18454-84 112 Формат А4

18454-61

Альбом I4, кн. 4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | Нефтепродукты | 025000 | | | | |
| 3 | Битумы нефтяные строительные, т | 025620 | I68 | | I9,54 | I9,54 |
| 4 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 5 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 6 | качества | 093000 | | | | |
| 7 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | 0,II | 0,02 | 0,I3 |
| 8 | диаметром 6, т | 093II | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 9 | диаметром 8, т | 093II | I68 | 0,05 | | 0,05 |
| 10 | диаметром I0, т | 093II | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 11 | диаметром I2, т | 093II | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 13 | венного качества, т | | I68 | 0,II | 0,02 | 0,I3 |
| 14 | Сталь угловая прокатная | 093000 | | | | |
| 15 | Уголки равнополочные, т | 093I00 | I68 | 0,09 | 0,II | 0,20 |
| 16 | 50х50х5, т | 093I00 | I68 | 0,04 | | 0,04 |
| 17 | 63х63х5, т | 093I00 | I68 | 0,04 | | 0,04 |
| 18 | 75х75х8, т | 093I00 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 19 | 90х90х7, т | 093I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 20 | I25хI25хI0, т | 093I00 | I68 | | 0,I0 | 0,I0 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 АР-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР к альбому 6.I

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 7 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 113 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок нераннополочный | | | | | |
| 2 | 100х63х8, т | 093110 | 168 | 0,11 | | 0,11 |
| 3 | Сталь полосовая, т | 093000 | 168 | 0,36 | | 0,36 |
| 4 | Полоса 20х6, т | 093300 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 5 | 40х4, т | 093300 | 168 | 0,06 | | 0,06 |
| 6 | 40х10, т | 093300 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 7 | 40х20, т | 093300 | 168 | 0,21 | | 0,21 |
| 8 | 70х6, т | 093100 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 9 | 80х10, т | 093100 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 10 | 120х10, т | 093100 | 168 | 0,05 | | 0,05 |
| 11 | Рельсы, балки и швеллеры | 092000 | | | | |
| 12 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 0,09 | | 0,09 |
| 13 | Швеллеры № 12, т | 092500 | 168 | 0,09 | | 0,09 |
| 14 | Прокат листовой рядовой и жесть | 097000 | | | | |
| 15 | Сталь тонколистовая, т | 097000 | 168 | 0,14 | | 0,14 |
| 16 | толщиной 0,5, т | 097400 | 168 | 0,11 | | 0,11 |
| 17 | толщиной 2, т | 097200 | 168 | 0,03 | | 0,03 |
| 18 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 0,15 | | 0,15 |
| 19 | толщиной 10, т | 097100 | 168 | 0,15 | | 0,15 |
| 20 | Изделия дальнейшего передела | | | | | |
| 21 | из проката, шары и цельбепсы | 110000 | | | | |
| 22 | Лист и жесть с покрытием | 111000 | | | | |
| 23 | Сталь кровельная оцинкованная, т | 111110 | 168 | | 0,49 | 0,49 |
| 24 | Сталь листовая оцинкованная, т | 111120 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Профили гнутые замкнутые, т | 112101 | | 1,09 | | 1,09 |
| 26 | 200х140х4, т | 112101 | 168 | 0,66 | | 0,66 |

Альбом № 4

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 АР-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 114 Формат А4

Альбом 14 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50х25хI,5, т | II2I0I | I68 | 0,05 | | 0,05 |
| 2 | 50х25хI,8, т | II2I0I | I68 | 0,I6 | | 0,I6 |
| 3 | 28х25хI,8, т | II2I0I | I68 | 0,22 | | 0,22 |
| 4 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 5 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 6 | Проволока стальная обыкновен- | | | | | |
| 7 | ного качества, т | I2I000 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 8 | Проволока В-I диаметром 4, т | I2I300 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 9 | Изделия крепежные | I28000 | | | | |
| 10 | Изделия крепежные: втулки, | | | | | |
| 11 | гайки, шарниры, пружины, | | | | | |
| 12 | шары, т | I2800I | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 13 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 14 | ного назначения, т | I20000 | I68 | 0,04 | 0,5 | 0,54 |
| 15 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 16 | венного качества, металлоизде- | | | | | |
| 17 | лий промышленного назначения | | | | | |
| 18 | (метизы) в натуральной массе,т | | I68 | 2,I8 | 0,I3 | 2,3I |
| 19 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 20 | сортаменту: | | | | | |
| 21 | балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | 0,09 | | 0,09 |
| 22 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 0,27 | 0,II | 0,38 |
| 23 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | I,4I | 0,02 | I,43 |
| 24 | катанка, т | 093400 | I68 | 0,08 | | 0,08 |
| 25 | сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | 0,I5 | | 0,I5 |
| 26 | сталь тонколистовая, т | 097000 | I68 | 0,I4 | | 0,I4 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 АР-ВМ

Лист 3

Копировал 18454-61 115 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь кровельная листовая, т | 097500 | I68 | | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Проволока, метизи, т | I20000 | I68 | 0,04 | | 0,04 |
| 3 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | стали класса А-I, т | | I68 | 0,I4 | 0,02 | 0,I6 |
| 5 | то же, к стали класса С38/23,т | | I68 | 2,63 | 0,II | 2,74 |
| 6 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 7 | классам А-I и С38/23, т | | I68 | 2,77 | 0,I3 | 2,90 |
| 8 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 9 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |
| 10 | материалы и товары бытовой хи- | | | | | |
| 11 | мии | 230000 | | | | |
| 12 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 13 | Краски густотёртые и готовые | | | | | |
| 14 | к применению, кг | 23I700 | I66 | | 236668 | 236668 |
| 15 | Белила масляные тёртые, кг | 23I702 | I66 | | I4I8 | I4I8 |
| 16 | Олифа, кг | 23I800 | I68 | | I8I75 | I8I75 |
| 17 | Продукция резинотехническая | | | | | |
| 18 | и асбестовая | 250000 | | | | |
| 19 | Резина профильная, кг | 25I200 | I66 | 74,0 | | 74,0 |
| 20 | Замазка, кг | 25I320 | I66 | 2844 | | 2844 |
| 21 | Изделия неформовые резинотехни- | | | | | |
| 22 | ческие | 254000 | | | | |
| 23 | Резина губчатая, кг | 254II3 | I66 | 3,4 | | 3,4 |
| 24 | Резина рулонная, кг | 254340 | I66 | I0,3 | | I0,3 |
| 25 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 26 | Асбестовый картон, кг | 25763I | I66 | 5I,6 | | 5I,6 |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 3 | ющей промышленности | 530000 | | | | |
| 4 | Древесина деловая | 531000 | | | | |
| 5 | Лесоматериалы круглые, м3 | 531450 | 113 | 17,31 | | 17,31 |
| 6 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 7 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 8 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 9 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 10 | ли пористые; материалы облицо- | | | | | |
| 11 | вочные и дорожные из природно- | | | | | |
| 12 | го камня и другие материалы | 571000 | | | | |
| 13 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 26692 | 26692 |
| 14 | Гравий, м3 | 571120 | 113 | | 13,55 | 13,55 |
| 15 | Керамзитобетон, м3 | 571221 | 113 | | 35,98 | 35,98 |
| 16 | Смесь асфальтобетонная, т | 571820 | 168 | | 3,45 | 3,45 |
| 17 | Цемент | 573000 | | | | |
| 18 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 19 | М300, т | 573113 | 168 | | 8,91 | 8,91 |
| 20 | М400, т | 573114 | 168 | | 3,47 | 3,47 |
| 21 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 22 | 400 (всего), т | | 168 | | 8,02 | 8,02 |
| 23 | Материалы стеновые и перегоро- | | | | | |
| 24 | дочные, мел природный, сырьё | | | | | |
| 25 | для производства вяжущих ма- | | | | | |
| 26 | териалов, известь, гип и прочие | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вяжущие материалы, мука извест- | | | | | |
| 2 | няковая, гипс сыромолотый, не- | | | | | |
| 3 | армированные бетонные изделия | 574000 | | | | |
| 4 | Кирпич строительный, тыс.шт. | 574I20 | 798 | | 45,07 | 45,07 |
| 5 | Известь, гипс и другие местные | | | | | |
| 6 | вяжущие, т | 574400 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Известь негашеная молотая с | | | | | |
| 8 | минеральными добавками, т | 5744I2 | I68 | | 0,73 | 0,73 |
| 9 | Сырьё глинистое для керамиче- | | | | | |
| 10 | ской промышленности и изделия | | | | | |
| 11 | керамические | | | | | |
| 12 | Черепица | 575000 | | | | |
| 13 | Плитки керамические глазуро- | | | | | |
| 14 | ванные для внутренней обли- | | | | | |
| 15 | цовки стен, м2 | 5752I0 | 055 | | I23867 | I23867 |
| 16 | Плитки кислотоупорные керами- | | | | | |
| 17 | ческие, м2 | 5753II | 005 | | I90I5 | I90I5 |
| 18 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | | |
| 19 | ционные | 576000 | | | | |
| 20 | Ячеистый бетон, м3 | 576760 | II3 | I66,0 | | I66,0 |
| 21 | Материалы отделочные полимер- | | | | | |
| 22 | ные, кровельные, гидроизоля- | | | | | |
| 23 | ционные и герметизирующие | 577000 | | | | |
| 24 | Линолеум, м2 | 577I00 | 055 | | I0I2 | I0I2 |
| 25 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | | 34665I | 34665I |
| 26 | Изол, м2 | 577403 | 055 | | 29,8 | 29,8 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 АР-ВМ

Лист 6

Копировал 18454-61 118 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толь кровельный, м2 | 577404 | 055 | | I6468 | I6468 |
| 2 | Гидроизол, м2 | 577434 | 005 | | 74,4 | 74,4 |
| 3 | Изделия из стекла, фарфора и | | | | | |
| 4 | фаянса | 590000 | | | | |
| 5 | Стекло строительное | 59I000 | | | | |
| 6 | Стекло оконное, м2 | 59II20 | 055 | | 46258 | 46258 |
| 7 | То же, 4 мм, м2 | 59II24 | 055 | I,I5 | | I,I5 |
| 8 | Стекло оконное 3 мм, м2 | 59II23 | 055 | 69,5 | | 69,5 |
| 9 | Блоки стеклянные пустотелые, м2 | 59I330 | 055 | | 59882 | 59882 |
| 10 | Продукция текстильной промыш- | | | | | |
| 11 | ленности | 8I0000 | | | | |
| 12 | Отходы текстильной и трикотаж- | | | | | |
| 13 | ной промышленности | 8I8000 | | | | |
| 14 | Пакля, кг | 8I8I30 | I66 | 60,44 | I2556 | I86,0 |
| 15 | Продукция текстильной промыш- | | | | | |
| 16 | ленности - ткани суровые | 820000 | | | | |
| 17 | Ткани суровые шерстяные | 825000 | | | | |
| 18 | Сукно, м2 | 825350 | 055 | 22,0 | | 22,0 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом I4 кн. 2

10424-01

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | Нефтепродукты | 025000 | | | | |
| 3 | Битум БН-4, м3 | 025631 | 055 | | I,6 | I,6 |
| 4 | Кокс, т | 025820 | I68 | | 5,7 | 5,7 |
| 5 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 6 | Рельсы, балки и швеллеры | 092000 | | | | |
| 7 | Швеллеры | 092500 | I68 | | 0,45 | 0,45 |
| 8 | № 5, т | 092500 | I68 | | 0,25 | 0,25 |
| 9 | № 6,5, т | 092500 | I68 | | 0,I9 | 0,I9 |
| 10 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 11 | качества | 093000 | | | | |
| 12 | Полоса 5 х 20, т | 093I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Полоса I2 х 4, т | 093I00 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 14 | Уголок равнобокий 50х50х5, т | 093I00 | I68 | | 0,65 | 0,65 |
| 15 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,2 | 0,2 |
| 16 | диаметром 20, т | ф 20 | I68 | | 0,09 | 0,09 |
| 17 | диаметром 30, т | ф 30 | I68 | | 0,II | 0,II |
| 18 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 19 | диам. I2, т | 093300 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 20 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,06 | 0,06 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВТ-ТМ7

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Попов | |
| Н. контр. | Куравлева | |
| Гл. спец. | Шкене | |
| Рук. гр. | Куравлева | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ к альбому 6.3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 6 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 120 Формат А4

Альбом I4.КМ.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диаметром 8 | ф 8 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Прокат листовой рядовой и жесть | 097000 | | | | |
| 3 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 3,I4 | 3,I4 |
| 4 | толщиной 4 мм, т | 097I00 | I68 | | 0,29 | 0,29 |
| 5 | толщиной 6 мм, т | 097I00 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 6 | толщиной I0 мм, т | 097I00 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 7 | толщиной I2 мм, т | 097I00 | I68 | | I,65 | I,65 |
| 8 | толщиной 24 мм, т | 097I00 | I68 | | I,I3 | I,I3 |
| 9 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 10 | I,6 мм, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 11 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 12 | 3 мм, т | 097203 | I68 | | 0,23 | 0,23 |
| 13 | Жесть чёрная, т | 097500 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Итого проката готового, т | | I68 | | 4,82 | 4,82 |
| 15 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 16 | массе, т | | I68 | | 4,82 | 4,82 |
| 17 | в том числе по укрупненному сор- | | | | | |
| 18 | таменту: | | | | | |
| 19 | швеллеры, т | 092500 | I68 | | 0,45 | 0,45 |
| 20 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | | 0,68 | 0,68 |
| 21 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,2 | 0,2 |
| 22 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 23 | Катанка, т | 093400 | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 24 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 25 | марок (от 4 мм) | 097I00 | I68 | | 3,I4 | 3,I4 |
| 26 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ-7

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | от 19 до 39 мм, т | 097200 | 168 | | 0,23 | 0,23 |
| 2 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 3 | от 1 до 1,8 мм, т | 097300 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Жесть черная, т | 097500 | 168 | | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 6 | изготовления | 120000 | | | | |
| 7 | Изделия из проволоки | 127000 | | | | |
| 8 | Электроды сварочные, т | 12700I | 168 | | 1,59 | 1,59 |
| 9 | Изделия крепежные | 128000 | | | | |
| 10 | Изделия крепежные, т | 12800I | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Болты с гайками, т | 128100 | 168 | | 3,16 | 3,16 |
| 12 | Трубы стальные (всего), м | 130000 | 006 | | 26469 | 26469 |
| 13 | т | 130000 | 168 | | 92,63 | 92,63 |
| 14 | Трубы стальные сварные диамет- | | | | | |
| 15 | ром до 114 мм | 137000 | | | | |
| 16 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 17 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 18 | ром до 114 мм), м | 137300 | 006 | | 10594 | 10594 |
| 19 | т | 137300 | 168 | | 8,33 | 8,33 |
| 20 | Трубы стальные сварные диамет- | | | | | |
| 21 | ром свыше 114 мм и водогазопро- | | | | | |
| 22 | водные | 138000 | | | | |
| 23 | Трубы электросварные (диаметром | | | | | |
| 24 | от 114 до 480 мм), м | 138300 | 006 | | 158188 | 158188 |
| 25 | т | 138300 | 168 | | 84,27 | 84,27 |
| 26 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ-7

Лист 3

Копировал 18454-61 122 Формат А4

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (газовые), м | I38500 | 006 | | 5,6 | 5,6 |
| 2 | т | I38500 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Продукты неорганической химии, | | | | | |
| 4 | сырьё горнохимическое и удоб- | | | | | |
| 5 | рения: | | | | | |
| 6 | сорбенты и носители катализато- | | | | | |
| 7 | ров | 2I6000 | | | | |
| 8 | сульфоуголь, т | 2I62I6 | I68 | | 0,27 | 0,27 |
| 9 | Полимеры, пластические массы, | | | | | |
| 10 | химические волокна и каучуки | 220000 | | | | |
| 11 | Пластмассы, материалы и полу- | | | | | |
| 12 | фабрикаты на основе полимери- | | | | | |
| 13 | зационных смол | 224000 | | | | |
| 14 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 15 | из полиолефинов, м | 224800 | 006 | | | |
| 16 | т | 224800 | I68 | | I,26 | I,26 |
| 17 | Материалы лакокрасочные, полу- | | | | | |
| 18 | продукты, кинофото и магнитные | | | | | |
| 19 | материалы и товары бытовой хи- | | | | | |
| 20 | мии | 230000 | | | | |
| 21 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 22 | Краска ПФ, т | 23I3I0 | I68 | | 0,38 | 0,38 |
| 23 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 24 | асбестовая | 250000 | | | | |
| 25 | Регенерат, резины сырые, клеи | 25I000 | | | | |
| 26 | разные, изделия из латексов, | | | | | |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 123 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | клеи и гуммированная продук- | | | | | |
| 2 | ция | | | | | |
| 3 | Резина кислотощелочестойкая, т | 251290 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Изделия неформованные резино- | | | | | |
| 5 | технические | 254000 | | | | |
| 6 | Резина техническая | 25434I | 168 | | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Рукава | 255000 | | | | |
| 8 | Рукава напорные резинотканевые | | | | | |
| 9 | паропроводные | 25539I | | | | |
| 10 | диаметром 50, м | 25539I | 006 | | 10 | 10 |
| 11 | диаметром 80, м | 25539I | 006 | | 40 | 40 |
| 12 | диаметром 100, м | 25539I | 006 | | 40 | 40 |
| 13 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 14 | Паронит ПОН-2, т | 2575II | 168 | | 0,29 | 0,29 |
| 15 | Продукция общемашиностроитель- | | | | | |
| 16 | ного применения | 4I0000 | | | | |
| 17 | Детали общемашиностроительного | | | | | |
| 18 | применения | 4I8000 | | | | |
| 19 | Фланцы стальные, т | 4I84II | 168 | | II,32 | II,32 |
| 20 | Продукция межотраслевых произ- | | | | | |
| 21 | водств прочая | 4I9000 | | | | |
| 22 | Кварц, т | 4I9I32 | 168 | | 3 | 3 |
| 23 | Приборы и средства автоматиза- | | | | | |
| 24 | ции специализированного назна- | | | | | |
| 25 | чения | 430000 | | | | |
| 26 | Приборы, аппараты, оборудование | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВМ-ТМ-7

Лист 5

Копировал 18454-61 124 Формат А4

Альбом 4-7-1

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | и посуда лабораторная из стек- | | | | | |
| 2 | ла, кварца и фарфора | 432000 | | | | |
| 3 | Трубка стеклянная диаметром | | | | | |
| 4 | 20, м | 432517 | 006 | | 4,5 | 4,5 |
| 5 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 6 | и лесопильной деревообрабаты- | | | | | |
| 7 | вающей промышленности | 530000 | | | | |
| 8 | Древесина деловая | 531000 | | | | |
| 9 | Брус, м3 | 531110 | 113 | | 8,48 | 8,48 |
| 10 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 11 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 12 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 13 | Материалы нерудные | 573000 | | | | |
| 14 | Заполнители пористые | 573114 | 168 | | | |
| 15 | Материалы облицовочные и дорож- | | | | | |
| 16 | ные из природного камня и дру- | | | | | |
| 17 | гих материалов | 571000 | | | | |
| 18 | Гравий, м3 | 571121 | 113 | | 33,68 | 33,68 |
| 19 | Песок, м3 | 571142 | 113 | | 25,26 | 25,26 |
| 20 | Цемент | 573000 | | | | |
| 21 | Цемент 400, м3 | 573114 | 113 | | 14,53 | 14,53 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ВМ-ТМ-7

Лист 6

Копировал 18454-61 125 Формат А4

Альбом I4 КЖ.

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I,т | 093009 | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 5 | диаметром 6, т | 0934II | I68 | | 0,06 | 0,06 |
| 6 | диаметром 8, т | 0934II | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 7 | Сталь арматурная класса А-III,т | 093004 | I68 | | 2,95 | 2,95 |
| 8 | диаметром 8, т | 093323 | I68 | | 2,92 | 2,92 |
| 9 | диаметром I2, т | 093323 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 10 | диаметром I6, т | 093323 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 11 | Итого сортового проката обык - | | | | | |
| 12 | новенного качества, т | | I68 | | 3,02 | 3,02 |
| 13 | Сталь угловая прокатная | 093II0 | I68 | | I,76 | I,76 |
| 14 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 15 | 50х50х5, т | 093II0 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 16 | 63х63х4, т | 093II0 | I68 | | I,73 | I,73 |
| 17 | Сталь полосовая, т | 093II0 | I68 | | 0,32 | 0,32 |
| 18 | Полоса 60х6, т | 093II0 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 19 | 80х8, т | 093II0 | I68 | | 0,26 | 0,26 |
| 20 | I00х8, т | 093II0 | I68 | | 0,0I | 0,0I |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП. | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Инж. | Трубчанинова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 6.3. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 5 |

ЛАТГИПРОПРОМ

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | диаметром I0, | т | 093323 | I68 | I,08 | - | I,08 |
| 2 | диаметром I2, | т | 093323 | I68 | 6,54 | - | 6,54 |
| 3 | диаметром I4, | т | 093323 | I68 | I,57 | - | I,57 |
| 4 | диаметром I6, | т | 093323 | I68 | 2,44 | - | 2,44 |
| 5 | диаметром I8, | т | 093323 | I68 | 0,55 | - | 0,55 |
| 6 | диаметром 20, | т | 093223 | I68 | I8,09 | - | I8,09 |
| 7 | диаметром 22, | т | 093223 | I68 | I,74 | - | I,74 |
| 8 | диаметром 25, | т | 093223 | I68 | 4,40 | - | 4,40 |
| 9 | диаметром 28, | т | 093223 | I68 | 0,I9 | - | 0,I9 |
| 10 | диаметром 32, | т | 093I23 | I68 | I,46 | - | I,46 |
| 11 | Сталь арматурная класса А-IУ, | | | | | | |
| 12 | Ат-IУс, | т | 093006 | I68 | 3,92 | - | 3,92 |
| 13 | диаметром I0, | т | 093326 | I68 | 0,05 | - | 0,05 |
| 14 | диаметром I2, | т | 093326 | I68 | 0,05 | - | 0,05 |
| 15 | диаметром I6, | т | 093324 | I68 | 0,07 | - | 0,07 |
| 16 | диаметром I8, | т | 093324 | I68 | 0,4I | - | 0,4I |
| 17 | диаметром 22, | т | 093224 | I68 | 2,28 | - | 2,28 |
| 18 | диаметром 28, | т | 093224 | I68 | I,06 | - | I,06 |
| 19 | Сталь арматурная класса Ат-У, | | | | | | |
| 20 | Ат-Ус, | т | 093007 | I68 | 4,49 | - | 4,49 |
| 21 | диаметром I0, | т | 093327 | I68 | 0,4I | - | 0,4I |
| 22 | диаметром I2, | т | 093327 | I68 | 0,37 | - | 0,37 |
| 23 | диаметром I4, | т | 093327 | I68 | 2,55 | - | 2,55 |
| 24 | диаметром I6, | т | 093327 | I68 | I,03 | - | I,03 |
| 25 | диаметром I8, | т | 093327 | I68 | 0,I3 | - | 0,I3 |
| 26 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 127 Формат А4

Альбом 14 КМ

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | венного качества, т | | 168 | 63,88 | - | 63,88 |
| 2 | Сталь горячекатаная круглая, т | 093110 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 3 | Сталь угловая прокатная, т | 093000 | 168 | 8,89 | - | 8,89 |
| 4 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 5 | 63х63х5, т | 093110 | 168 | 0,69 | - | 0,69 |
| 6 | 63х63х6, т | 093110 | 168 | 1,62 | - | 1,62 |
| 7 | 70х70х8, т | 093110 | 168 | 1,03 | - | 1,03 |
| 8 | 75х75х7, т | 093110 | 168 | 0,46 | - | 0,46 |
| 9 | 80х80х7, т | 093110 | 168 | 0,07 | - | 0,07 |
| 10 | 90х90х6, т | 093110 | 168 | 0,02 | - | 0,02 |
| 11 | Уголок неравнополочный т | 093110 | 168 | 0,38 | - | 0,38 |
| 12 | 80х50х6, т | 093110 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 13 | 90х56х8, т | 093110 | 168 | 0,13 | - | 0,13 |
| 14 | угл.160х100х9, т | 093110 | 168 | 0,19 | - | 0,19 |
| 15 | Сталь полосовая, т | 093110 | 168 | 0,09 | - | 0,09 |
| 16 | Полоса 80х10, т | 093110 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 17 | 100х10, т | 093110 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 18 | 110х8, т | 093110 | 168 | 0,02 | - | 0,02 |
| 19 | 150х5, т | 093110 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 20 | 150х10, т | 093110 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 21 | 170х8, т | 093110 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 22 | 190х10, т | 093110 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 23 | 200х10, т | 093110 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 24 | Сталь горячекатаная квадрат- | | | | | |
| 25 | ная со стороной 20, т | 093210 | 168 | 0,04 | - | 0,04 |
| 26 | Прокат листовой рядовой и жесть | 097000 | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом 4.407-6

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | толщ. 8,0, т | 097II0 | I68 | 0,99 | - | 0,99 |
| 2 | толщ.I0,0, т | 097II0 | I68 | I,0I | - | I,0I |
| 3 | толщ.I2,0, т | 097II0 | I68 | 0,04 | - | 0,04 |
| 4 | толщ.I4,0, т | 097II0 | I68 | 0,20 | - | 0,20 |
| 5 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 6 | назначения | I20000 | | | | |
| 7 | Проволока стальная обыкновен- | | | | | |
| 8 | ного качества | I2I000 | | | | |
| 9 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 10 | родистая обыкновенного качест- | | | | | |
| 11 | ва, т | I2I300 | | | | |
| 12 | В-I, т | I2I300 | I68 | 4,09 | - | 4,09 |
| 13 | диам.3, т | I2I300 | I68 | 0,8I | - | 0,8I |
| 14 | диам.4, т | I2I300 | I68 | I,72 | - | I,72 |
| 15 | диам.5, т | I2I300 | I68 | I,56 | - | I,56 |
| 16 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 17 | родистая периодического про - | | | | | |
| 18 | филя ВР-I, т | I2I400 | I68 | 0,52 | - | 0,52 |
| 19 | диам. 4, т | I2I400 | I68 | 0,II | - | 0,II |
| 20 | диам. 5, т | I2I400 | I68 | 0,4I | - | 0,4I |
| 21 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 22 | ленного назначения, т | | I68 | 4,6I | - | 4,6I |
| 23 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 24 | новенного качества, металло- | | | | | |
| 25 | изделий промышленного назна- | | | | | |
| 26 | чения в натуральной массе,т | | I68 | 42,2I | - | 42,2I |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 129 Формат А4

Альбом Т4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиломатериалы (включая пило- | | | | | |
| 2 | материалы из давальческого | | | | | |
| 3 | сырья) | 533000 | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533100 | II3 | - | 5,34 | 5,34 |
| 5 | Лес, приведенный к круглому | | | | | |
| 6 | лесу, м3 | | II3 | - | 8,0I | 8,0I |
| 7 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 8 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 9 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 10 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 11 | ли пористые, материалы облицо- | | | | | |
| 12 | вочные и дорожные из природно- | | | | | |
| 13 | го камня и другие материалы | 57I000 | | | | |
| 14 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | - | 440,I8 | 440,I8 |
| 15 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 16 | ный, м3 | 57II40 | II3 | - | 46652 | 46652 |
| 17 | Камень бутовый, м3 | 57II50 | II3 | - | II,44 | II,44 |
| 18 | Цемент | 573000 | | | | |
| 19 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 20 | М-300, т | 573II3 | I68 | - | 47,4I | 47,4I |
| 21 | М-400, т | 573II4 | I68 | - | 52,38 | 52,38 |
| 22 | М-500, т | 573II5 | I68 | - | 9,56 | 9,56 |
| 23 | Цемент, приведенный к М-400,т | | I68 | - | I0060 | I0060 |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ Лист 5

Копировал 18454-61 130 Формат А4

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоконструкция прочая и | | | | | |
| 2 | некондиционная | I40000 | | | | |
| 3 | Трубы чугунные напорные и | | | | | |
| 4 | соединительные части к трубам | I46000 | | | | |
| 5 | Трубы чугунные напорные | I46I00 | I68 | 82,79 | | 82,79 |
| 6 | Трубы стальные | I30000 | | | | |
| 7 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 8 | диаметром до II4 мм | I37000 | | | | |
| 9 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 10 | сварные углеродистые диаметром | | | | | |
| 11 | до II4 мм | I37300 | I68 | 0,255 | | 0,255 |
| 12 | | I37300 | 006 | 40,8 | | 40,8 |
| 13 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 14 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 15 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 16 | Сырьё глинистое для керамиче- | | | | | |
| 17 | ской промышленности и изделия | | | | | |
| 18 | керамические | 575000 | | | | |
| 19 | Трубы керамические канализа- | | | | | |
| 20 | ционные | 5755I0 | 006 | 58I,9 | | 58I,9 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 НВК-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Ганьге | |
| Н. контр. | Моргуль | |
| Гл. спец. | | |
| Рук. гр. | Моргуль | |
| Ст. инж. | Демихова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НВК к альбому 7.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 131 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат листовой рядовой и | | | | | | |
| 2 | жесть | | 097000 | | | | |
| 3 | Сталь толстолистовая, | т | 097100 | 168 | 1,82 | 0,48 | 2,30 |
| 4 | толщиной 4, | т | 097100 | 168 | 1,78 | | 1,78 |
| 5 | толщиной 6, | т | 097100 | 168 | | 0,13 | 0,13 |
| 6 | толщиной 8, | т | 090205 | 168 | | 0,34 | 0,34 |
| 7 | толщиной 9, | т | 090205 | 168 | 0,04 | | 0,04 |
| 8 | толщиной 10,12, | т | 090205 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Сталь листовая рифленая, | т | 097100 | 168 | 0,25 | 6,85 | 7,10 |
| 10 | толщиной 4, | т | 097100 | 168 | 0,25 | | 0,25 |
| 11 | толщиной 6, | т | 097100 | 168 | | 6,85 | 6,85 |
| 12 | Сталь листовая просечно-вытяж- | | | | | | |
| 13 | ная, | т | 097100 | 168 | 0,57 | 9,04 | 9,61 |
| 14 | ПВ506, | т | 097100 | 168 | | 9,04 | 9,04 |
| 15 | ПВ510, | т | 097100 | 168 | 0,57 | | 0,57 |
| 16 | Рельсы, балки и швеллеры | | 092000 | | | | |
| 17 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | 168 | 1,29 | 17,11 | 18,40 |
| 18 | Двутавр 36М, | т | 092500 | 168 | | 1,50 | 1,50 |
| 19 | 14, | т | 092500 | 168 | | 0,86 | 0,86 |
| 20 | 20, | т | 092500 | 168 | | 6,24 | 6,24 |
| 21 | 22, | т | 092500 | 168 | | 2,54 | 2,54 |
| 22 | Швеллер № 8, | т | 092500 | 168 | | 0,49 | 0,49 |
| 23 | № 10, | т | 092500 | 168 | | 0,99 | 0,99 |
| 24 | № 12, | т | 092500 | 168 | | 2,61 | 2,61 |
| 25 | № 14, | т | 092500 | 168 | 0,14 | | 0,14 |
| 26 | № 16, | т | 092500 | 168 | 1,15 | 0,73 | 1,88 |

Привязан

Инв. №

Альбом 14 КН.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества | 093000 | I68 | I,80 | - | I,80 |
| 4 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 5 | А-I, т | 093000 | I68 | 0,25 | - | 0,25 |
| 6 | диаметром 6, т | 0934II | I68 | 0,I6 | - | 0,I6 |
| 7 | диаметром 8. т | 0934II | I68 | 0,07 | - | 0,07 |
| 8 | диаметром I0, т | 0933II | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 9 | диаметром I8, т | 0933II | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 10 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 11 | А-Ш, т | 093004 | I68 | 0,8I | - | 0,8I |
| 12 | диаметром 6, т | 093423 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 13 | диаметром 8, т | 093423 | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 14 | диаметром I0, т | 093323 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 15 | диаметром I2, т | 093323 | I68 | 0,0I | - | 0,0I |
| 16 | диаметром I4, т | 093323 | I68 | 0,06 | - | 0,06 |
| 17 | диаметром I8, т | 093323 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 18 | диаметром 22, т | 093223 | I68 | 0,43 | - | 0,43 |
| 19 | диаметром 28, т | 093223 | I68 | 0,I2 | - | 0,I2 |
| 20 | Сталь арматурная класса А-Ш | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан.

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | |
|---|---|
| ГИП | Думан |
| Нач. отд. | Рябуха |
| Н. контр. | Андриевская |
| Гл. спец. | Андриевская |
| Рук. гр. | Бобрук |
| Инж. | Трубчанина |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 7.2. Сборные железобетонные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 133 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полоса 60х8, т | 093110 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 60х20, т | 093110 | 168 | | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 120х8, т | 093110 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 5 | новенного качества в натураль- | | | | | |
| 6 | ной массе, т | | 168 | | 5,93 | 5,93 |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | | |
| 9 | сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | | 0,04 | 0,04 |
| 10 | сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 11 | сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 1,82 | 1,82 |
| 12 | катанка, т | 093400 | 168 | | 4,05 | 4,05 |
| 13 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 14 | стали класса А-I, т | | 168 | | 7,60 | 7,60 |
| 15 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 17 | классам А-I, С38/23, т | | 168 | | 7,64 | 7,64 |
| 18 | Полимеры, пластические массы, | | | | | |
| 19 | химические волокна и каучуки | 220000 | | | | |
| 20 | Пластмассы, материалы и полу- | | | | | |
| 21 | фабрикаты на основе полимери- | | | | | |
| 22 | зационных смол | 224000 | | | | |
| 23 | Трубы из винипласта, м | 224821 | 006 | | 32,0 | 32,0 |
| 24 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 25 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 26 | вающей промышленности | 530000 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 134 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Древесина деловая | 531000 | | | | |
| 2 | Лесоматериалы, м3 | 531450 | 113 | | 6,86 | 6,86 |
| 3 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 4 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 5 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 6 | Материалы нерудные, заполни- | | | | | |
| 7 | тели пористые, материалы об- | | | | | |
| 8 | лицовочные и дорожные из при- | | | | | |
| 9 | родного камня и другие ма- | | | | | |
| 10 | териалы | 571000 | | | | |
| 11 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 0,34 | 0,34 |
| 12 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 13 | ный, м3 | 571140 | 113 | | 0,26 | 0,26 |
| 14 | Цемент | 573000 | | | | |
| 15 | Портландцемент рядовой | | | | | |
| 16 | М300, т | 573113 | 168 | | 0,25 | 0,25 |
| 17 | М400, т | 573114 | 168 | | 0,21 | 0,21 |
| 18 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 19 | 400, т | | 168 | | 0,43 | 0,43 |
| 20 | Изделия асбестоцементные | 578000 | | | | |
| 21 | Трубы асбестоцементные, м | 578600 | 006 | | 46,1 | 46,1 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 3 | качества | | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 5 | А-I, | т | 093009 | I68 | | 0,28 | 0,28 |
| 6 | диаметром 6, | т | 0934II | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 7 | диаметром 8, | т | 0934II | I68 | | 0,26 | 0,26 |
| 8 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 9 | А-II, | т | 093003 | I68 | | 0,7I | 0,7I |
| 10 | диаметром I0, | т | 093322 | I68 | | 0,I5 | 0,I5 |
| 11 | диаметром I2, | т | 093322 | I68 | | 0,56 | 0,56 |
| 12 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 13 | А-III, | т | 093004 | I68 | | 0,I6 | 0,I6 |
| 14 | диаметром I2, | т | 093323 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 15 | диаметром I4, | т | 093323 | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 16 | диаметром I6, | т | 093323 | I68 | | 0,05 | 0,05 |
| 17 | диаметром 8, | т | 093423 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 18 | Итого сортового проката обык- | | | | | | |
| 19 | новенного качества, | т | | I68 | | I,I5 | I,I5 |
| 20 | Прокат листовой рядовой и жесть | | 097000 | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Рябуха | |
| Н. контр. | Андриевская | |
| Гл. спец. | Андриевская | |
| Рук. гр. | Бобрук | |
| Ст. инж. | Трубчанинова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ к альбому 7.2. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 136 Формат А4

Альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,5I | 0,5I |
| 2 | толщиной 8, т | 097II0 | I68 | | 0,09 | 0,09 |
| 3 | толщиной I0, т | 097II0 | I68 | | 0,32 | 0,32 |
| 4 | толщиной I2, т | 097II0 | I68 | | 0,I0 | 0,I0 |
| 5 | Итого сортового и листового | | | | | |
| 6 | проката в натуральной массе, т | | I68 | | I,66 | I,66 |
| 7 | в том числе по укрупненно- | | | | | |
| 8 | му сортаменту: | | | | | |
| 9 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 0,86 | 0,86 |
| I0 | катанка, т | 093400 | I68 | | 0,29 | 0,29 |
| II | сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,5I | 0,5I |
| I2 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| I3 | стали класса А-I, т | | I68 | | I,36 | I,36 |
| I4 | то же, к стали класса | | | | | |
| I5 | С38/23, т | | I68 | | 0,5I | 0,5I |
| I6 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| I7 | стали классам А-I, С38/23, т | | I68 | | I,87 | I,87 |
| I8 | Материалы строительные, | | | | | |
| I9 | кроме сборных железобетон- | | | | | |
| 20 | ных конструкций и деталей | 570000 | | | | |
| 2I | Материалы нерудные, запол- | | | | | |
| 22 | нители пористые, материалы | | | | | |
| 23 | облицовочные и дорожные из | | | | | |
| 24 | природного камня и другие | | | | | |
| 25 | материалы | 57I000 | | | | |
| 26 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | | 57,6 | 57,6 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 КЖ-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-51 137 Формат А4

Альбом 14 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 2 | ный, м3 | 571140 | 113 | | 11,05 | 11,05 |
| 3 | Цемент | 573000 | | | | |
| 4 | Портландцемент общестроительно- | | | | | |
| 5 | го назначения | | | | | |
| 6 | М300, т | 573113 | 168 | | 3,59 | 3,59 |
| 7 | М400, т | 573114 | 168 | | 0,57 | 0,57 |
| 8 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 9 | 400, т | | 168 | | 3,80 | 3,80 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 КЖ-ВМ

Лист 3

Копировал 18454-61 138 Формат А4

Альбом 14 АУ.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь листовая | 110000 | | | | |
| 2 | Сталь тонколистовая оцинко- | | | | | |
| 3 | ванная, т | 111100 | 168 | 8,3 | | 8,3 |
| 4 | Трубы стальные | 130000 | | | | |
| 5 | Трубы стальные электросвар- | | | | | |
| 6 | ные, м | 130300 | 006 | 2450 | | 2450 |
| 7 | т | 130300 | 168 | 47,5 | | 47,5 |
| 8 | Материалы тепло- и звуко- | | | | | |
| 9 | изоляционные | 576000 | | | | |
| 10 | Плиты мягкие минераловатные | | | | | |
| 11 | типа ПМ на фенольном свя- | | | | | |
| 12 | зующем, м3 | 576244 | 113 | 150 | | 150 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 ТС-ВМ1

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Аболин | |
| Н. контр. | Лидумс | |
| Гл. спец. | Этле | |
| Рук. гр. | Лидумс | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому 7.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 1 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 139 Формат А4

Альбом 14 кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат чертных металлов | 090000 | | | | |
| 2 | Полоса 3х20, т | 093300 | 168 | 0,012 | | 0,012 |
| 3 | 3х40, т | 093300 | 168 | 0,025 | | 0,025 |
| 4 | Лист горячекатаный 4,0, т | 097100 | 168 | 0,011 | | 0,011 |
| 5 | Сталь квадратная 6х6, т | 093300 | 168 | 0,006 | | 0,006 |
| 6 | Круг арматурный 4,0, т | 093000 | 168 | 0,006 | | 0,006 |
| 7 | 12,0, т | 093000 | 168 | 0,011 | | 0,011 |
| 8 | 14,0, т | 093000 | 168 | 0,195 | | 0,195 |
| 9 | Проволока 3,0, т | 121300 | 168 | 0,054 | | 0,054 |
| 10 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 11 | учётом отходов (3,7%), т | | 168 | 0,32 | | 0,32 |
| 12 | Всего приведенной стали к | | | | | |
| 13 | классам А-I и С38/23, в том | | | | | |
| 14 | числе на сборный железобетон | | 168 | 0,32 | | 0,32 |
| 15 | Трубы стальные | 130000 | | | | |
| 16 | Труба обыкновенная 40х3,5, км | 138500 | 008 | 0,017 | | 0,017 |
| 17 | т | 138500 | 168 | 0,07 | | 0,07 |
| 18 | Материалы строительные | 570000 | | | | |
| 19 | Труба асбестоцементная без- | | | | | |
| 20 | напорная комплектно с муфтой | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Терехов | 01.82 |
| Н. контр. | Викманис | 0182 |
| Гл. спец. | Викманис | 0182 |
| Рук. гр. | Кириллова | 01.82 |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 7.2.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 140 Формат А4

Альбом 14.414.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I00 м условных труб | 57863I | 000 | | I05 | I05 |
| 2 | Цемент М400, т | 573II3 | I68 | 3,8 | | 3,8 |
| 3 | Гравий, м3 | 57II20 | II3 | 7,9 | | 7,9 |
| 4 | Песок строительный, м3 | 57II40 | II3 | 6,0 | | 6,0 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 141 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | 090000 | | | | |
| 2 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 3 | 40х40х4, т | 093200 | I68 | | 0,035 | 0,035 |
| 4 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 5 | учётом отходов (3,7%), т | | I68 | | 0,035 | 0,035 |
| 6 | Всего натуральной стали класса | | | | | |
| 7 | С38/23, в том числе по укруп- | | | | | |
| 8 | ненному сортаменту: | | | | | |
| 9 | сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,035 | 0,035 |
| 10 | Материалы строительные | 570000 | | | | |
| 11 | Труба асбестоцементная без- | | | | | |
| 12 | напорная комплектно с муфтой | | | | | |
| 13 | I00, м усл.труб | 57863I | 000 | | I8,I | I8,I |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 СС-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Терехов | 08.82 |
| Н. контр. | Викманис | 08.82 |
| Гл. спец. | Викманис | 08.82 |
| Рук. гр. | Кириллова | 08.82 |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС к альбому 7.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 142 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | Нефтебитум, т | 020601 | 168 | | 40,66 | 40,66 |
| 3 | Битум жидкий, т | 025622 | 168 | | 2,37 | 2,87 |
| 4 | Металлопродукция прочая, не- | | | | | |
| 5 | кондиционная | 140000 | | | | |
| 6 | Рельсы старогодные с крепле- | | | | | |
| 7 | ниями, т | 149701 | 168 | | 10,79 | 10,79 |
| 8 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 9 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 10 | вающей промышленности | 530000 | | | | |
| 11 | Шпалы деревянные для железных | | | | | |
| 12 | дорог широкой колеи, м3 | 534110 | 113 | | 13,61 | 13,61 |
| 13 | Материалы нерудные, заполните- | | | | | |
| 14 | ли пористые, материалы облицо- | | | | | |
| 15 | вочные и дорожные из природно- | | | | | |
| 16 | го камня и другие материалы | 571000 | | | | |
| 17 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 18 | классифицированный, м3 | 571040 | 113 | | 726,0 | 726,0 |
| 19 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 1078I | 1078I |
| 20 | Гравийно-оптимальная смесь, м3 | 571300 | 113 | | 4347I | 4347I |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ПП-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Суховнин | |
| Н. контр. | Пик | |
| Гл. спец. | Пик | |
| Рук. гр. | Сиркис | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ПП к альбому 7.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 143 Формат А4

Альбом 14.84.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смесь песчано-гравийная, м3 | 571300 | 113 | | 14030 | 14030 |
| 2 | Цемент | 573000 | | | | |
| 3 | Портландцемент рядовой | | | | | |
| 4 | М400, т | 573114 | 168 | | 4,16 | 4,16 |
| 5 | Портландцемент рядовой | | | | | |
| 6 | М500, т | 573115 | 168 | | 9,11 | 9,11 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

альбом I4 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | 090000 | | | | |
| 2 | Швеллер № 8, т | 092500 | I68 | – | 0,I7 | 0,I7 |
| 3 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 4 | 32 х 32 х 4, т | 093300 | I68 | – | 0,022 | 0,022 |
| 5 | 40 х 40 х 4, т | 093200 | I68 | – | 0,5 | 0,5 |
| 6 | 50 х 50 х 5, т | 093I00 | I68 | – | 0,II3 | 0,II3 |
| 7 | Уголок неравнополочный | | | | | |
| 8 | 32х20х3, т | 093300 | I68 | – | 0,0I2 | 0,0I2 |
| 9 | Полоса 4х25, т | 093300 | I68 | – | 0,09 | 0,09 |
| 10 | 4х30, т | 093300 | I68 | – | 0,002 | 0,002 |
| 11 | 4х40, т | 093300 | I68 | – | 0,24 | 0,24 |
| 12 | 5х36, т | 093300 | I68 | – | 0,00I | 0,00I |
| 13 | Круг 8,0, т | 09340I | I68 | – | 0,008 | 0,008 |
| 14 | I2, т | 093300 | I68 | – | 0,7 | 0,7 |
| 15 | I6, т | 093300 | I68 | – | 0,3I5 | 0,3I5 |
| 16 | Лист горячекатаный I,0, т | 097200 | I68 | – | 0,I3 | 0,I3 |
| 17 | I,5, т | 097200 | I68 | – | 0,04 | 0,04 |
| 18 | 2,0, т | 097200 | I68 | – | 0,I7 | 0,I7 |
| 19 | 5,0, т | 097I00 | I68 | – | 0,00I | 0,00I |
| 20 | Итого в натуральном виде с | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 – Э – ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Терехова | 08.82 |
| Н. контр. | Викманис | 0882 |
| Гл. спец. | Викманис | 0882 |
| Рук. гр. | Кириллова | 08.82 |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 8.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-81 145 Формат А4

Альбом I4.IX.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | учётом отходов (3,7%), т | | I68 | – | 2,5I4 | 2,5I4 |
| 2 | Всего натуральной стали класса | | | | | |
| 3 | С38/23, в том числе по укруп- | | | | | |
| 4 | ненному сортаменту: | | | | | |
| 5 | балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | – | 0,I7 | 0,I7 |
| 6 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | – | 0,II3 | 0,II3 |
| 7 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | – | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | – | I,374 | I,374 |
| 9 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | – | 0,00I | 0,00I |
| 10 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | – | 0,I7 | 0,I7 |
| 11 | Катанка, т | 093400 | I68 | – | 0,008 | 0,008 |
| 12 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 13 | назначения: | I20000 | | | | |
| 14 | Проволока ϕ 2, т | I2II00 | I68 | – | 0,00I | 0,00I |
| 15 | Проволока ϕ 4, т | I2II00 | I68 | – | 0,00I | 0,00I |
| 16 | Проволока ϕ 8, т | I2II00 | I68 | – | 0,00I2 | 0,00I2 |
| 17 | Изделия из проволоки | I27000 | | | | |
| 18 | Сетка, т | I27500 | I68 | – | 0,004 | 0,004 |
| 19 | Продукция общемашино-строитель- | | | | | |
| 20 | ного применения | 4I0000 | | | | |
| 21 | Цепь СН6хI9, т | 4I7300 | I68 | – | 0,00I | 0,00I |
| 22 | Трубы стальные | I30000 | | | | |
| 23 | Труба легкая обыкновенная с | | | | | |
| 24 | полностью сплющенным гратом | | | | | |
| 25 | с муфтой 40 х 3,0, км | I38500 | 008 | – | 0,045 | 0,045 |
| 26 | т | I38500 | I68 | – | 0,I5 | 0,I5 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-51 146 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50х3,0, км | I38500 | 008 | – | 0,03 | 0,03 |
| 2 | т | I38500 | I68 | – | 0,II5 | 0,II5 |
| 3 | Трубы винипластовые | 220000 | | | | |
| 4 | Труба винипластовая среднего | | | | | |
| 5 | типа 25х3,0, км | 22482I | 008 | – | 0,95 | 0,95 |
| 6 | т | 22482I | I68 | – | 0,275 | 0,275 |
| 7 | 32х4,0, км | 22482I | 008 | – | 0,43 | 0,43 |
| 8 | т | 22482I | I68 | – | 0,2II | 0,2II |
| 9 | 40х5,0, км | 22482I | 008 | – | 0,6 | 0,6 |
| 10 | т | 22482I | I68 | – | 0,47 | 0,47 |
| 11 | 5Iх6,0, км | 22482I | 008 | – | 0,I3 | 0,I3 |
| 12 | т | 22482I | I68 | – | 0,I55 | 0,I55 |
| 13 | 63х7,0, км | 22482I | 008 | – | 0,065 | 0,065 |
| 14 | т | 22482I | I68 | – | 0,II3 | 0,II3 |
| 15 | 96х6,5, км | 22482I | 008 | – | 0,025 | 0,025 |
| 16 | т | 22482I | I68 | – | 0,064 | 0,064 |
| 17 | Материалы строительные, лист | | | | | |
| 18 | асбестоцемент., плоский, прес- | | | | | |
| 19 | сованный, неокрашенный, | | | | | |
| 20 | тнс.усл.плиток | 578I59 | 732 | – | 0,66 | 0,66 |
| 21 | Продукция резинотехническая и | | | | | |
| 22 | асбестовая | 250000 | | | | |
| 23 | Изделия асбестовые технические | 257000 | | | | |
| 24 | картон асбестовый 8,0, кг | 257630 | I66 | – | I5 | I5 |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Альбом 14ИМ.2

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ЭМ

Лист 3

Копировал 18450-51 147 Формат А4

Альбом 14 КМ-С

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат чёрных металлов | 090000 | | | | |
| 2 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 3 | 40х40х4, т | 093200 | I68 | | 0,0I4 | 0,0I4 |
| 4 | Лист горячекатаный I,0, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 5 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 6 | учётом отходов (3,7%), т | | I68 | | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Всего натуральной стали класса | | | | | |
| 8 | С38/23, в том числе по укруп- | | | | | |
| 9 | ненному сортаменту: | | | | | |
| 10 | сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 0,0I4 | 0,0I4 |
| 11 | сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | | 0,0I | 0,0I |
| 12 | Трубы винипластовые | 220000 | | | | |
| 13 | Труба винипластовая среднего | | | | | |
| 14 | типа 32х4,0, км | 224820 | 008 | | 0,05 | 0,05 |
| 15 | т | 224820 | I68 | | 0,025 | 0,025 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 СС-ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Думан | | |
| Нач. отд. | Терехов | | 08.82 |
| Н. контр. | Викманис | | 08.82 |
| Гл. спец. | Викманис | | 08.82 |
| Рук. гр. | Кириллова | | 08.82 |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС к альбому 8.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 148 Формат А4

18454-61

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оборудование и материалы электротех- | | | |
| 2 | нические | 340000 | | |
| 3 | Оборудование светотехническое и из- | | | |
| 4 | делия электроустановочные. Лампы | | | |
| 5 | электротехнические. Изделия культурно- | | | |
| 6 | бытового назначения и хозяйственного | | | |
| 7 | обихода | 346000 | | |
| 8 | Выключатель брызгозащищенный 250В, 6А, | | | |
| 9 | поворотный, герметический для откры- | | | |
| 10 | той установки, шт. | 346426 | 796 | 15 |
| 11 | Выключатель клавишный 250В, 6А для | | | |
| 12 | открытой установки, шт. | 346421 | 796 | 36 |
| 13 | Выключатель сдвоенный 250В, 6А для | | | |
| 14 | открытой установки, шт. | 346423 | 796 | 5 |
| 15 | Розетка штепсельная, брызгозащищен- | | | |
| 16 | ная 36В, 10А для открытой установки, | | | |
| 17 | шт. | 346401 | 796 | 51 |
| 18 | Розетка штепсельная, брызгозащищенная | | | |
| 19 | 250В, 10А для открытой установки, шт. | 346401 | 796 | 10 |
| 20 | Короб КЛ-1, шт. | 346473 | 796 | 36 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 Э-ВП

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Думан | | |
| Нач. отд. | Терехов | | 08.82 |
| Н. контр. | Бикманис | | 08.82 |
| Гл. спец. | Бикманис | | 08.82 |
| Рук. гр. | Кириллова | | 08.82 |
| Ст. инж. | Пономаренко | | 08.82 |

ВП по рабочим чертежам основного комплекта марки Э к альбому 8.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Типовой 18454-61 140 Формат А4

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стойка для установки светильников | | | |
| 2 | К987, шт. | 346473 | 796 | 63 |
| 3 | Кронштейн для установки светильников, | | | |
| 4 | вылет 500 мм, УII6, шт. | 346473 | 796 | 82 |
| 5 | Короб КЛ-2, шт. | 346473 | 796 | 3 |
| 6 | Заглушка К839, шт. | 346473 | 796 | 6 |
| 7 | Профиль монтажный перфорированный | | | |
| 8 | С-образной формы, $\ell$= I000 мм | | | |
| 9 | КI0I, шт. | 346473 | 796 | 4 |
| 10 | Профиль монтажный К225, шт. | 346473 | 796 | 4 |
| 11 | Рейка КI09, шт. | 346473 | 796 | 2 |
| 12 | Коробка испытательная проходная, шт. | 346474 | 796 | 3 |
| 13 | Коробка клеммная для взрывоопасных | | | |
| 14 | помещений, степень защиты IP54, с ко- | | | |
| 15 | личеством зажимов: | | | |
| 16 | - I0 У6I4, шт. | 346474 | 796 | I5 |
| 17 | - 20 У6I5, шт. | 346474 | 796 | 60 |
| 18 | Оборудование специальное технологи- | | | |
| 19 | ческое. Шинопроводы низкого напряже- | | | |
| 20 | ния | 344000 | | |
| 21 | Шинодержатель ШII-375, шт. | 34495I | 796 | 60 |
| 22 | Шинодержатель ШII-375А, шт. | 34495I | 796 | 36 |
| 23 | Пластина переходная МА-50х6 | 34495I | 796 | 24 |
| 24 | Стойка кабельная окрашенная высотой: | | | |
| 25 | - 800 КII52, шт. | 34496I | 796 | I72 |
| 26 | - I200 КII53, шт. | 34496I | 796 | 285 |

Привязан

Инв. №

Альбом 14.414.2

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полка кабельная окрашенная длиной | | | |
| 2 | – 160 КП160, шт. | 344961 | 796 | 730 |
| 3 | – 250 КП161, шт. | 344961 | 796 | 1090 |
| 4 | – 450 КП163, шт. | 344961 | 796 | 30 |
| 5 | Лоток прямой шириной | | | |
| 6 | – 200 НЛ20-П2, шт. | 344961 | 796 | 340 |
| 7 | – 400 НЛ40-П2, шт. | 344961 | 796 | 20 |
| 8 | Лоток угловой НЛ-У45, шт. | 344961 | 796 | 50 |
| 9 | Прижим НЛ-ПР, шт. | 344961 | 796 | 920 |
| 10 | Перегородка огнестойкая шириной | | | |
| 11 | – 200 НЛ20-П0 | 344961 | 796 | 100 |
| 12 | – 400 НЛ40-П0 | 344961 | 796 | 10 |
| 13 | Подвеска окрашенная для установки | | | |
| 14 | перегородки на полке | | | |
| 15 | – П160, КП164, шт. | 344961 | 796 | 70 |
| 16 | – КП161, КП165, шт. | 344961 | 796 | 140 |
| 17 | Соединитель перегородок КП168, шт. | 344961 | 796 | 295 |
| 18 | Соединитель переходный НЛ-СП, шт. | 344961 | 796 | 10 |
| 19 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ, шт. | 344961 | 796 | 20 |
| 20 | Короб прямой = 3 м, УП051, шт. | 344961 | 796 | 6 |
| 21 | Короб угловой УП054, шт. | 344961 | 796 | 4 |
| 22 | Гибкий ввод – КП083, шт. | 344961 | 796 | 13 |
| 23 | – КП088, шт. | 344961 | 796 | 2 |
| 24 | Зажим наборный соединительный УП23 | 344961 | 796 | 43 |
| 25 | Зажим наборный испытательный ЗНИ, шт. | 344963 | 796 | 10 |
| 26 | Колодка маркировочная КМ-5, шт. | 344963 | 796 | 8 |

Привязан

Инв. №



Копировал 18454-61 151 Формат А4

Альбом 14 кн.2

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колодка маркировочная КМ-3СМ, шт. | 344963 | 796 | I8 |
| 2 | Подвес скользящего крепления | | | |
| 3 | ПСК I0-20, шт. | 344964 | 796 | 30 |
| 4 | Подвес концевого крепления | | | |
| 5 | ПКК I0-20, шт. | 344964 | 796 | I |
| 6 | Муфта натяжная К804, шт. | 344964 | 796 | I |
| 7 | Зажим тросовый К676, шт. | 344964 | 796 | 2 |
| 8 | Материалы и изделия электроизоляцион- | | | |
| 9 | ные, электроугольные и металлокера- | | | |
| 10 | мические | 349000 | | |
| 11 | Изолятор троллейбусный армированный | | | |
| 12 | с болтом и гайкой MI0 К7I0, шт. | 34930I | 796 | 36 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 Э-ВI

Лист 4

Копировал 18454-61 152 Формат А4

Альбом 14 кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | I30000 | | | | |
| 2 | Трубы стальные электросвар- | | | | | |
| 3 | ные диаметром до 480 мм и водо- | | | | | |
| 4 | газопроводные | I38000 | | | | |
| 5 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 6 | ные | I38500 | I68 | 5,0 | | 5,0 |
| 7 | | I38500 | 006 | 9779 | | 9779 |
| 8 | Металлоконструкция прочая и | | | | | |
| 9 | некондиционная | I40000 | | | | |
| 10 | Трубы чугунные напорные и сое- | | | | | |
| 11 | динительные части к трубам | I46000 | | | | |
| 12 | Трубы чугунные напорные | I46I00 | I68 | I,6 | | I,6 |
| 13 | Полимеры и пластмассы, хими- | | | | | |
| 14 | ческие волокна и каучуки | 220000 | | | | |
| 15 | Пластмассовые материалы и полу- | | | | | |
| 16 | фабрикаты на основе полимериза- | | | | | |
| 17 | ционных смол | 224000 | | | | |
| 18 | Трубы пластмассовые канализа- | | | | | |
| 19 | ционные | 2248II | I68 | 0,I6I | | 0,I6I |
| 20 | | 2248II | 006 | I6I,0 | | I6I,0 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВК-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Ганьге | |
| Н. контр. | Моргуль | |
| Гл. спец. | | |
| Рук. гр. | Моргуль | |
| Ст. инж. | Дехтхова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК к альбому I0.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 153 Формат А4

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 2 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 3 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 4 | Сырьё глинистое для керамиче- | | | | | |
| 5 | ской промышленности и изделия | | | | | |
| 6 | керамические | 575000 | | | | |
| 7 | Трубн керамические канализа- | | | | | |
| 8 | ционные | 575510 | 006 | 2,0 | | 2,0 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом 14 Кн.2

18454-61

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества, т | 093000 | I68 | 0,947 | | 0,947 |
| 4 | Сталь крупносортовая, т | 093I00 | I68 | 0,I42 | | 0,I42 |
| 5 | Сталь среднесортовая, т | 093200 | I68 | 0,237 | | 0,237 |
| 6 | Сталь мелкосортовая, т | 093300 | I68 | 0,568 | | 0,568 |
| 7 | Прокат рядовой, листовой и | | | | | |
| 8 | жесть, т | 097000 | I68 | 0,37I | | 0,37I |
| 9 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | 0,003 | | 0,003 |
| 10 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | 0,I67 | | 0,I67 |
| 11 | Сталь кровельная, т | 097300 | I68 | 0,I58 | | 0,I58 |
| 12 | Сталь оцинкованная, т | | I68 | 0,043 | | 0,043 |
| 13 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 14 | новенного качества, т | | I68 | I,3I8 | | I,3I8 |
| 15 | Всего приведенной стали класса | | | | | |
| 16 | С38/23, т | | I68 | I,3I8 | | I,3I8 |
| 17 | Оборудование санитарно-техни- | | | | | |
| 18 | ческое | 490000 | | | | |
| 19 | Радиатор МI40-А0, экм | 4935II | 084 | I40,7 | | I40,7 |
| 20 | Трубы стальные | I30000 | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ОВ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Чульский | |
| Н. контр. | Межсаргс | |
| Гл. спец. | Межсаргс | |
| Рук. гр. | Креерс | |
| Ст. инж. | Глухова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 155 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопро- | | | | | |
| 2 | водные, м/т | I38500 | 006 / I68 | 785 / 2022 | – | 785 / 2022 |
| 3 | Материалы тепло- и звукоизо- | | | | | |
| 4 | ляционные | 576000 | | | | |
| 5 | Вата минеральная, м3 | 576II0 | II3 | I,22 | – | I,22 |
| 6 | Стекло строительное | 59I000 | | | | |
| 7 | Ткани и сетки стеклянные, м2 | 59520I | 055 | 38,0 | – | 38,0 |
| 8 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 9 | Антикоррозийное покрытие, кг | 23I283 | I66 | 7,I | – | 7,I |
| 10 | Окраска трубопроводов и воз- | | | | | |
| 11 | духоводов, кг | 23I722 | I66 | I67 | – | I67 |
| 12 | Кислотостойкая краска, кг | | I66 | I8,5 | – | I8,5 |
| 13 | При варианте $t = -25^{\circ}C$ | исключить: | | | | |
| 14 | Радиатор МI40-АО, экм | 493511 | 084 | 5I,75 | – | 5I,75 |
| 15 | Трубы сварные водогазо- | | | | | |
| 16 | проводные, т | I38500 | I68 | 0,369 | – | 0,369 |
| 17 | Вата минеральная, м3 | 576II0 | II3 | 0,I | – | 0,I |
| 18 | Ткани и сетки стеклянные, м2 | 59520I | 055 | 2,0 | – | 2,0 |
| 19 | Антикоррозийное покрытие, кг | 23I283 | I66 | I,0 | – | I,0 |
| 20 | Окраска трубопроводов и | | | | | |
| 21 | воздуховодов, кг | 23I722 | I66 | 24 | – | 24 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ОВ ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 156 Формат А4

Альбом 14.кн.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метеллоизделия промышленного | | | | | |
| 2 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 3 | Сетка плетеная стальная | | | | | |
| 4 | № I2-I,2, т | I27500 | I68 | 0,5 | | 0,5 |
| 5 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 6 | ного назначения в натуральном | | | | | |
| 7 | виде, т | | I68 | 0,5 | | 0,5 |
| 8 | Трубы стальные | I30000 | | | | |
| 9 | Трубы стальные электросварные, | | | | | |
| 10 | м | I30300 | 006 | 7,6 | | 7,6 |
| 11 | т | I30300 | I68 | I,6 | | I,6 |
| 12 | Трубы стальные сварные диамет- | | | | | |
| 13 | ром свыше II4 мм и водогазо- | | | | | |
| 14 | проводные, м | I3850I | 006 | I,4 | | I,4 |
| 15 | т | I3850I | | | | |
| 16 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 17 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 18 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 19 | Материалы неметаллорудные | 572000 | | | | |
| 20 | Асбест, т | 572I00 | I68 | 0,2 | | 0,2 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ТС-ВМI

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Аболин | |
| Н. контр. | Лидумс | |
| Гл. спец. | Этле | |
| Рук. гр. | Лидумс | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому I0.2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-64 157 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент, т | 578000 | | | | |
| 2 | Портландский рядовой | | | | | |
| 3 | М300, т | 573II3 | I68 | 0,48 | – | 0,48 |
| 4 | Цемент всего ,приведенный к | | | | | |
| 5 | марке М-400, т | | I68 | 0,40 | – | 0,40 |
| 6 | Материалы тепло-и звуко- | | | | | |
| 7 | изоляционные | 576000 | | | | |
| 8 | Плиты мягкие минераловатные | | | | | |
| 9 | марки ПМ на фенольной связке | 576244 | II3 | I,I | – | I,I |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ТС ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 158 Формат А4

Альбом 4 Кн. 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоконструкция прочая и | | | | | |
| 2 | некондиционная | I40000 | | | | |
| 3 | Трубы чугунные напорные и сое- | | | | | |
| 4 | динительные части к трубам | I46000 | | | | |
| 5 | Трубы чугунные напорные | I46I00 | I68 | 0,I02 | | 0,I02 |
| 6 | Трубы стальные | I30000 | | | | |
| 7 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 8 | диаметром до 480 мм и водога- | | | | | |
| 9 | зопроводные | I38000 | | | | |
| 10 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 11 | ные | I38500 | I68 | 0,434 | | 0,434 |
| 12 | | I38500 | 006 | I2098 | | I2098 |
| 13 | Полимеры и пластмассы, хими- | | | | | |
| 14 | ческие волокна и каучуки | 220000 | | | | |
| 15 | Пластмассовые материалы и полу- | | | | | |
| 16 | фабрикаты на основе полимери- | | | | | |
| 17 | зационных смол | 224000 | | | | |
| 18 | Трубы пластмассовые канализа- | | | | | |
| 19 | ционные | 2248II | I68 | 0,037 | | 0,037 |
| 20 | | 2248II | 006 | 28,4 | | 28,4 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВК-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Ганьге | |
| Н. контр. | Моргуль | |
| Гл. спец. | | |
| Рук. гр. | Моргуль | |
| Ст. инж. | Демихова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК к альбому I0.3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 159 Формат А4

Альбом 14 ПН.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 2 | сборных железобетонных конст- | | | | | |
| 3 | рукций и деталей | 570000 | | | | |
| 4 | Сырьё глинистое для керами- | | | | | |
| 5 | ческой промышленности и из- | | | | | |
| 6 | делия керамические | 575000 | | | | |
| 7 | Трубы керамические канализа- | | | | | |
| 8 | ционные | 575510 | 006 | 2,0 | | 2,0 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ВК-ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 160 Формат А4

Альбом 14.КН.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат готовый | 090000 | | | | |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 3 | качества, т | 093000 | 168 | 1,426 | – | 1,426 |
| 4 | Сталь крупносортовая, т | 093100 | 168 | 0,214 | – | 0,214 |
| 5 | Сталь среднесортовая, т | 093200 | 168 | 0,356 | – | 0,356 |
| 6 | Сталь мелкосортовая, т | 093300 | 168 | 0,856 | – | 0,856 |
| 7 | Прокат рядовой, листовой | | | | | |
| 8 | и жесть, т | 097000 | 168 | 3,446 | – | 3,446 |
| 9 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 0,006 | – | 0,006 |
| 10 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | 168 | 0,964 | – | 0,964 |
| 11 | Сталь кровельная, т | 097300 | 168 | 1,751 | – | 1,751 |
| 12 | Сталь оцинкованная, т | | 168 | 0,725 | – | 0,725 |
| 13 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 14 | новенного качества, т | | 168 | 4,872 | – | 4,872 |
| 15 | Всего приведенной стали | | | | | |
| 16 | класса С38/23, т | | 168 | 4,872 | – | 4,872 |
| 17 | Оборудование санитарно- | | | | | |
| 18 | техническое | 490000 | | | | |
| 19 | Радиатор МI40-АО, экм | 493511 | 084 | 2II75 | – | 2II75 |
| 20 | Трубы стальные | 130000 | | | | |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ОВ ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Чульский | |
| Н. контр. | Межаргс | |
| Гл. спец. | Межаргс | |
| Рук. гр. | Креерс | |
| Ст. тех. | Глухова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ к альбому I0.3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 18454-61 161 Формат А4

Альбом 14 КМ-2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопро- | | | | | |
| 2 | водные, м/т | I38500 | 006 / I68 | 785 / 2022 | – | 785 / 2022 |
| 3 | Материалы тепло- и звукоизо- | | | | | |
| 4 | ляционные | 576000 | | | | |
| 5 | Вата минеральная, м3 | 576II0 | II3 | I,22 | – | I,22 |
| 6 | Стекло строительное | 59I000 | | | | |
| 7 | Ткани и сетки стеклянные, м2 | 59520I | 055 | 38,0 | – | 38,0 |
| 8 | Материалы лакокрасочные | 23I000 | | | | |
| 9 | Антикоррозийное покрытие, кг | 23I283 | I66 | 7,I | – | 7,I |
| 10 | Окраска трубопроводов и воз- | | | | | |
| 11 | духоводов, кг | 23I722 | I66 | I67 | – | I67 |
| 12 | Кислостойкая краска, кг | | I66 | I8,5 | – | I8,5 |
| 13 | При варианте $t = -25^{\circ}C$ | исключить: | | | | |
| 14 | Радиатор МI40-А0, экм | 493511 | 084 | 5I,75 | – | 5I,75 |
| 15 | Трубы сварные водогазопро- | | | | | |
| 16 | водные, т | I38500 | I68 | 0,369 | – | 0,369 |
| 17 | Вата минеральная, м3 | 576II0 | II3 | 0,I | – | 0,I |
| 18 | Ткани и сетки стеклянные, м2 | 59520I | 055 | 2,0 | – | 2,0 |
| 19 | Антикоррозийное покрытие, кг | 23I283 | I66 | I,0 | – | I,0 |
| 20 | Окраска трубопроводов и | | | | | |
| 21 | воздуховодов, кг | 23I722 | I66 | 24 | – | 24 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-198 ОВ ВМ

Лист 2

Копировал 18454-61 162 Формат А4

Альбом 14 АИ-6

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 2 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 3 | Сетка стальная плетеная | | | | | |
| 4 | № I2-I,2, т | I27500 | I68 | 0,5 | - | 0,5 |
| 5 | Итого металлоизделия | | | | | |
| 6 | промышленного назначения в | | | | | |
| 7 | натурном виде, т | | I68 | 0,5 | - | 0,5 |
| 8 | Трубы стальные | I30000 | | | | |
| 9 | Трубы стальные электро- | | | | | |
| 10 | сварные, м | I30300 | 006 | 68 | - | 68 |
| 11 | т | I30300 | I68 | I,0 | - | I,0 |
| 12 | Трубы стальные сварные диамет- | | | | | |
| 13 | ром свыше II4 и водогазо- | | | | | |
| 14 | проводные, м | I3850I | 006 | I,4 | - | I,4 |
| 15 | т | I3850I | I68 | 0,004 | - | 0,004 |
| 16 | Материалы строительные | | | | | |
| 17 | кроме сборных железобетонных | | | | | |
| 18 | конструкций и деталей | 570000 | | | | |
| 19 | Материалы неметаллорудные | 572000 | | | | |
| 20 | Асбест, т | 572I00 | I68 | 02 | - | 02 |

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП-903-I-198 ТС ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Думан | |
| Нач. отд. | Аболин | |
| Н. контр. | Лидумс | |
| Гл. спец. | Эгле | |
| Рук. гр. | Лидумс | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС к альбому I0,3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ЛАТГИПРО[illegible]ОМ

Копировал 18454-61 163 Формат А4

Альбом 14.КМ.2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент, т | 578000 | | | | |
| 2 | Портландский рядовой | | | | | |
| 3 | М300, т | 573113 | 168 | 0,48 | – | 0,48 |
| 4 | Цемент всего, приведенный к | | | | | |
| 5 | марке М-400, т | | 168 | 0,40 | – | 0,40 |
| 6 | Материалы тепло- и звукоизо- | | | | | |
| 7 | ляционные | 576000 | | | | |
| 8 | Плиты мягкие минераловатные | | | | | |
| 9 | марки ПМ на фенольной связке | 576244 | 113 | 1,1 | – | 1,1 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №



gost.e-ecolog.ru

Копировал 18454-61 (154) Формат А4