ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ

264-12-318.92

АЛЬБОМ I6

СМЕТЫ

в 3-х частях

Часть II

стр. I40 - 293

25447-20

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

Москва, I992 г.

gost.e-ecolog.ru

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: ОВСО1-СО

Сметная стоимость - 39,567 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 9254 чел.ч.
Сметная заработная плата - 7,929 тыс.руб.
Строительный объем - 50550,00 м3
Цена единицы - 0,78 руб.
Стоимость на:
расчетную единицу - 5,39 руб.
1 м2 полезной площади здания - 5,39 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.: всего	Стоим. единицы, руб.: экспл. машин	Стоим. единицы, руб.: основной зарплаты	Стоим. единицы, руб.: в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин	Общая стоимость, руб.: в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на ед.изм.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ											
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	650,00	0,92	0,02	0,26	-	598	169	13	4	0,35	227
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	500,00	0,97	0,02	0,26	-	485	130	10	3	0,35	175
3	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	200,00	1,09	0,02	0,26	-	218	52	4	1	0,35	70
4	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	350,00	1,20	0,02			420	91	7	2	0,35	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,26	-			-	-	-
		М								
5	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	54,00	1,35	0,02	73	14	1	0,35	19
				0,26	-			-	-	-
		М								
6	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.129	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	280,00	1,30	0,08	364	143	22	0,66	185
		М		0,51	0,03			8	0,04	11
7	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 ПР-НТ 01-13 ТБ.3-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	220,00	1,59	0,08	350	112	18	0,66	145
		М		0,51	0,03			7	0,04	9
8	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.130	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	80,00	1,42	0,08	114	41	6	0,66	53
		М		0,51	0,03			2	0,04	3
9	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.133	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	150,00	1,52	0,08	228	77	13	0,66	99
		М		0,51	0,03			5	0,04	6
10	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.135	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	23,00	1,62	0,08	37	12	2	0,66	15
		М		0,51	0,03			1	0,04	1
11	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 ПР-НТ 01-13 ТБ.3-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	90,00	2,33	0,08	210	46	8	0,66	59
		М		0,51	0,03			3	0,04	4
12	Е16-67 8-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.76Х2,8ММ	6,00	2,36	0,08	14	4	-	0,77	5
		М		0,59	0,03			-	0,04	-
13	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	26,03	4,87	-	127	121	-	5,16	134
				4,66	-			-	-	-
		100М								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	121,00	1,20	-	145	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	50,00	1,43	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	1,65	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	16,00	2,15	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	6,00	3,01	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	24,00	0,51	-	12	2	-	0,13	3
		КОМПЛ		0,10	-			-	-	-
20	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	48,00	1,32	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	9,00	17,73	0,22	160	11	2	1,51	14
		ШТ		1,21	0,07			1	0,09	1
22	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	5,00	25,43	0,49	127	11	3	2,67	13
		ШТ		2,14	0,18			1	0,19	1
23	Е18-120 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ	632,00	0,34	0,05	215	177	32	0,39	245
		ЭКМ		0,28	0,02			13	0,03	19
24	ПР-НТ 24-15 АОП-54 П-9-08	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ	316,00	21,08	-	6661	-	-	-	-
		КВТ		-	-			-	-	-
25	Е18-113 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ВЫСОКИЕ ТИПА КВ-20	325,00	11,08	0,05	3601	91	17	0,39	126
		ЭКМ		0,28	0,02			7	0,03	10
26	С130-1876	-ДРОССЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ	16,00	2,73	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	2,74	8,36	0,34	23	7	1	3,10	8
		100М2		2,56	0,10			-	0,13	-
28	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	2,74	14,96	0,51	41	7	1	1,45	4
		100М2		2,45	0,14			-	0,18	-
29	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	2,50	22,61	0,28	57	26	-	13,80	35
		М3		10,46	0,08			-	0,10	-
30	С114-686 КУПЛ-1,6	-МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50	4,12	12,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				М3						
31	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	13,00	28,38	0,56	369	354	7	41,00	533
				27,28	0,17			2	0,22	3
				М3						
32	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	13,39	60,10	-	805	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
33	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	6,00	89,13	2,26	535	213	13	47,20	283
				35,50	0,68			4	0,88	5
				100М2						
34	С111-368	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-420	690,00	0,28	-	193	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
35	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	6,00	15,58	0,08	93	89	-	21,10	127
				14,75	0,03			-	0,04	-
				100М2						
36	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,66	1870,00	-	1234	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				1000М2						
37	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	1,30	70,12	0,06	91	62	-	68,00	88
				100М2						
				48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		17889	2062	180		2787
				РУБ.				54		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3490	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	140	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		342	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	904	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		14399	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	461	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1358	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		18325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2011
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1813	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		22929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2717	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
38	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	30,00	0,93 0,27	0,02 -	28	8	1 -	0,36 -	11 -
39	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	30,00	0,98 0,27	0,02 -	29	8	1 -	0,36 -	11 -
40	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15,00	1,10 0,27	0,02 -	16	4	- -	0,36 -	5 -
41	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	1,21 0,27	0,02 -	12	3	- -	0,36 -	4 -
42	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	70,00	1,71 0,34	0,05 0,02	120	24	3 1	0,44 0,03	31 2
43	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.129	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ М	100,00	1,31 0,52	0,08 0,03	131	52	8 3	0,67 0,04	67 4
44	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 ПР-НТ 01-13 ТБ.3-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ М	90,00	1,60 0,52	0,08 0,03	144	47	8 3	0,67 0,04	61 4
45	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.130	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ М	40,00	1,43 0,52	0,08 0,03	57	21	3 1	0,67 0,04	27 2
46	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.133	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ М	30,00	1,53 0,52	0,08 0,03	46	16	3 1	0,67 0,04	20 1
47	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.135	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ М	200,00	1,63 0,52	0,08 0,03	326	104	16 6	0,67 0,04	135 8
48	Е16-66 8-1 ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 ПР-НТ 01-13 ТБ.3-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ М	100,00	2,34 0,52	0,08 0,03	234	52	8 3	0,67 0,04	67 4
49	Е16-67 8-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.76Х2,8ММ	80,00	2,38	0,08	190	48	6	0,79	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		0,60	0,03			2	0,04	3
50	Е16-68 8-3	-ТО ЖЕ ДИАМ.89Х2,8ММ	30,00	2,82	0,12	85	20	4	0,88	26
		М		0,68	0,03			1	0,04	1
51	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	7,15	4,97	-	36	34	-	5,26	38
				4,76	-			-	-	-
		100М								
52	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,10	5,25	-	6	5	-	5,26	6
				4,76	-			-	-	-
		100М								
53	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	40,00	1,20	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	9,00	1,65	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,15	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
57	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	16,00	3,01	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	17,76	0,23	142	10	2	1,54	12
		ШТ		1,24	0,07			1	0,09	1
59	Е16-11 12-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,400 ММ	2,00	25,94	0,61	52	3	1	1,97	4
				1,33	0,19			-	0,25	-
		М								
60	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11б6бк ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД; ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	21,00	1,32	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
61	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ1 ДИАМ.100ММ		2,00	3,66	0,51	7	4	1	2,72	5
			ШТ		2,18	0,16				0,21	
62	С130-2241	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ1 ДИАМ.100ММ		2,00	54,70	-	109	-	-	-	-
			ШТ		-	-				-	
63	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	С	18,00	4,49	0,02	81	5	-	0,33	6
					0,25	-			-	-	-
			КОМПЛ								
64	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		27,00	2,46	-	66	7	-	0,32	9
			КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
65	Ц11-390-1	-МОНТАЖ ПРИБОРА ЭЛЕКТРОНИКА Р-1М№3		1,00	3,26	-	3	3	-	4,08	4
			ШТ		3,19	-			-	-	-
66	ЦЕНА 3-АА П/Я Р-6025 Г.КОСТРОМА	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРА ЭЛЕКТРОНИКА Р-1М 3		1,00	1073,09	-	1073	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ		4,00	1,67	0,17	7	3	1	0,84	3
			ШТ		0,66	-			-	-	-
68	Ц12-698-5	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ		20,00	2,00	0,17	40	13	3	0,84	17
			ШТ		0,66	-			-	-	-
69	ПР-НТ 24-05 П.3-088	-ПРОБКИ		24,00	0,38	-	9	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
70	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ		18,00	0,45	0,07	8	7	1	0,47	8
					0,37	-			-	-	-
			ШТ								
71	ПР-НТ 24-18-29/8 2 Ч.1 П.06-053	-СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ		5,00	2,99	-	15	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
72	ПР-НТ 24-1-29/82 П.06-054	-ТО ЖЕ УГЛОВОГО		13,00	3,25	-	42	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ.76Х2,8ММ		25,00	5,88	1,16	146	86	28	4,40	110
			ШТ		3,44	0,14			3	0,18	5
74	Е20-697	-УГОЛКИ		0,57	37,39	0,44	21	3	-	6,02	3
			100КГ		4,59	0,14			-	0,18	-
75	Ц11-155-2	-МОНТАЖ ВОДОСЧЕТЧИКА СТВГ-65		1,00	3,44	0,02	3	2	-	3,07	3
			ШТ		2,40	-			-	-	-
76	С130-1523	-СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА СТВГ-65		1,00	46,80	-	47	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
77	Ц11-541-2	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50		2,00	3,40	0,12	7	5	-	3,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,61	0,08			-	0,04	-
78	1704-50064	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50 ДИАМ.40ММ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	108,86	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
79	1704-50065	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50 ДИАМ.50ММ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	138,41	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	Е18-186 11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	1,00	41,75	0,88	42	4	1	5,35	5
				4,05	0,26			-	0,34	-
		ШТ								
81	Е18-187 11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	1,00	43,35	0,88	43	4	1	5,35	5
				4,05	0,26			-	0,34	-
		ШТ								
		УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15 УР-15/20 УР-15/25 УР-15/32 УР-15/40 УР-25/40 УР-25/50								
82	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.15ММ	3,00	20,90	0,28	63	3	1	1,08	3
		ШТ		0,84	0,09			-	0,12	-
83	Е18-212 14-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	1,00	20,90	0,28	21	1	-	1,08	1
		ШТ		0,84	0,09			-	0,12	-
84	Е18-212 14-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	2,00	20,90	0,28	42	2	-	1,08	2
		ШТ		0,84	0,09			-	0,12	-
85	Е18-213 14-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	1,00	24,20	0,28	24	1	-	1,08	1
		ШТ		0,84	0,09			-	0,12	-
86	Е18-214 14-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	5,00	29,78	0,40	149	5	2	1,25	6
		ШТ		0,98	0,12			1	0,15	1
87	Е18-215 14-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	1,00	35,28	0,40	35	1	-	1,25	1
		ШТ		0,98	0,12			-	0,15	-
88	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,30	0,93	0,02	19	5	-	0,36	7
				0,27	-			-	-	-
		М								
89	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,90	0,98	0,02	2	1	-	0,36	1
				0,27	-			-	-	-
		М								
90	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	6,70	1,10	0,02	7	2	-	0,36	2
				0,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М								
91	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	1,70	1,21 0,27	0,02 -	2	-	- -	0,36 -	1 -
92	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	8,40	1,36 0,27	0,02 -	11	2	- -	0,36 -	3 -
93	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,40	1,71 0,34	0,05 0,02	4	1	- -	0,44 0,03	1 -
94	Е16-207 20-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ ВРЕЗКА	26,00	5,92 4,00	0,13 0,03	154	104	4 1	5,08 0,04	132 1
95	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	17,00	1,20 -	- -	20	-	- -	- -	- -
96	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	10,00	1,43 -	- -	14	-	- -	- -	- -
97	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,00	1,89 -	- -	10	-	- -	- -	- -
98	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
99	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00	3,01 -	- -	6	-	- -	- -	- -
100	С130-102	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	3,78 -	- -	8	-	- -	- -	- -
101	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	22,00	0,49 -	- -	11	-	- -	- -	- -
102	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	4,00	0,61	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
103	С130-1774	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	0,74	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
104	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	8,00	0,78	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
105	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	0,94	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
106	Ц12-805-1 Т.Ч.П.28	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ И ДИАМ.25ММ МАРКИ 25Ч940НЖ	13,00	253,82	0,11	3300	3294	1	324,36	421,7
				253,41	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
107	ПР-НТ 23-07 АОП.63 П.1-3328	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ МАРКИ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО 16/63-0,25	11,00	121,31	-	1334	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
108	ПР-НТ 23-07 АОП.20 П.1-2787	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ МАРКИ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ЕСПА-02-ПВ	2,00	290,82	-	582	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
109	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,38	8,36	0,34	12	4	-	3,10	4
				2,56	0,10			-	0,13	-
		100М2								
110	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,38	14,96	0,51	21	3	1	1,45	2
				2,45	0,14			-	0,18	-
		100М2								
111	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	2,70	22,61	0,28	61	28	1	13,80	37
				10,46	0,08			-	0,10	-
		М3								
112	С114-686 КУПЛ=1,6	-МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50	4,45	12,00	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
113	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	4,50	28,38	0,56	128	123	3	41,00	184
				27,25	0,17			1	0,22	1
		М3								
114	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	4,63	60,10	-	278	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	2,50	89,13	2,26	223	89	6	47,20	118
	13-5	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ		35,50	0,68			2	0,88	2
		100М2								
116	С111-368	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С	287,50	0,28	-	81	-	-	-	-
		КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ,								
		РК-420		-	-			-	-	-
		М2								
117	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ	2,50	15,58	0,08	39	37	-	21,10	53
	13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		14,75	0,03			-	0,04	-
118	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,28	1870,00	-	514	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Б-В								
		1000М2		-	-			-	-	-
119	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	1,33	70,12	0,05	93	64	-	68,00	90
	164-8	НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА								
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		11157	4375	119		5639
				РУБ.				30		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3236	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3236	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3514	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	660	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		573	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4076	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		146	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	410	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2904	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		274	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3674	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		855
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	726	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		16639	-	-		-

№264-12-318.92 Ал.16 г.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5212	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			29046	6437	299		8426
			РУБ.					84		113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3236	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3236	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3514	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	660	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			573	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4076	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4993	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	199	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			488	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1314	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17303	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	549	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1632	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2866
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2539	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			39568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7929	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил старший инженер I кат. В.А.Шмыкова
проверил главный инженер проекта А.И.Гонитель
Перфорация:
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)

```
2200    1   Э3028222' Н8В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 50550' М3*
2201    2   Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)' РП' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ' ОВСО1-СО##########
                *
2202    3   Н3=1,7' Н4=1,7' Н10=22,11' Н12=17,82' Н16=107,2' Н22=55,52' Н29=0' Н30=8' Н38=1,25*
2203    4   ОТОПЛЕНИЕ*
2204    5   Е16-35 7-1' 650*
2205    6   Е16-36 7-1' 500*
2206    7   Е16-37 7-1' 200*
2207    8   Е16-38 7-1' 350*
2208    9   Е16-39 7-1' 54*
2209   10   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,20#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.129' 280' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ ДИА
                М.15ММ*
2210   11   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,26,1,87#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139#ПР-НТ 01-13#ТБ.3-1' 220' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
2211   12   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.130' 80' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
2212   13   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.133' 150' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
2213   14   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,52#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.135' 23' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
2214   15   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,66,1,87#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139#ПР-НТ 01-13#ТБ.3-1' 90' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
2215   16   Е16-67 8-2' 6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.76Х2,8ММ*
2216   17   Е16-219 22' 2603*
2217   18   С130-91' 121*
2218   19   С130-92' 50*
2219   20   С130-93' 6*
2220   21   С130-94' 16*
2221   22   С130-95' 6*
2222   23   Е18-229 15-5' 24*
2223   24   С130-1014' 48*
2224   25   Е16-117 12-1' 9*
2225   26   Е16-118 12-2' 5*
2226   27   Е18-120 5-2' 632' ' УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ*
2227   28   ТПР-НТ 24-15#АОП.54 П.9-08(Н9=1,7)(=21)' 316' 12,40' СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ' КВТ*
2228   29   Е18-113 5-2' 325' ' КОНВЕКТОРЫ ВЫСОКИЕ ТИПА КВ-20*
2229   30   С130-1876' 16' ' ДРОССЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ*
2230   31   Н21=0*
2231   32   Е13-121 15-6' 274' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2232   33   Е13-168 18-21(А1,2)' 274*
2233   34   Е26-16 6-3' 2,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА*
2234   35   С114-686 КУПЛ=1,6' 2,5*1,03*1,6*
2235   36   Е26-15 6-2' 13*
2236   37   С114-350' 13,1,03*
2237   38   Е26-69 13-5' 600*
2238   39   С111-368' 600,1,15*
2239   40   Е26-73 13-9' 600' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2240   41   С114-193' 600,1,1*
2241   42   Е15-614 164-8' 130' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА*
2242   43   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
2243   44   Н21=2*
2244   45   Е16-35 7-1' 30*
2245   46   Е16-36 7-1' 30*
2246   47   Е16-37 7-1' 15*
2247   48   Е16-38 7-1' 10*
2248   49   Е16-40 7-2' 70*
2249   50   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,20#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.129' 100' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ ДИА
                М.15ММ*
2250   51   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,26,1,87#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139#ПР-НТ 01-13#ТБ.3-1' 90' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
2251   52   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.130' 40' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
2252   53   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.133' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
```

```
2253    54      Е16-66 8-1(А2=1,32=0,82+0,52#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139 П.135' 200' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
2254    55      Е16-66 8-1(А2=1,32=0,82+0,66,1,87#)#ССЦ Ч.1 Р.3 П.139#ПР-НТ 01-13#ТБ.3-1' 100' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
2255    56      Е16-67 8-2' 80' ' ТО ЖЕ ДИАМ.76Х2,8ММ*
2256    57      Е16-68 8-3' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ.89Х2,8ММ*
2257    58      Е16-219 22' 715*
2258    59      Е16-220 22' 110*
2259    60      С130-91' 40*
2260    61      С130-92' 4*
2261    62      С130-93' 9*
2262    63      С130-94' 3*
2263    64      С130-95' 16*
2264    65      Е16-117 12-1' 8*
2265    66      Е16-11 12-2' 2*
2266    67      С130-1014' 21*
2267    68      Е16-136 12-2' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЗОС41НЖ1 ДИАМ.100ММ*
2268    69      С130-2261' 2' ' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК ЗОС41НЖ1 ДИАМ.100ММ*
2269    70      Е18-227 15-3' 18*
2270    71      Е18-228 15-4' 27*
2271    72      ЦТ11-390-1(Н2=1,55)(=6)' 1' 2,55#2,5#0#0#0,05' МОНТАЖ ПРИБОРА ЭЛЕКТРОНИКА Р-1МN3' ШТ*
2272    73      ТЦЕНА 3-ДА П/Я Р-6025 Г.КОСТРОМА(=14)' 1' 690' СТОИМОСТЬ ПРИБОРА ЭЛЕКТРОНИКА Р-1М 3' ШТ*
2273    74      ЦТ12-698-1(Н2=1,55)(=6)' 4' 1,16#0,52#0,1#0#0,54' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ' ШТ*
2274    75      ЦТ12-698-5(Н2=1,55)(=6)' 20' 1,37#0,52#0,1#0#0,75' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ' ШТ*
2275    76      ТПР-НТ 24-05 П.3-088(Н9=1,71)(=21)' 24' 0,22' ПРОБКИ' ШТ*
2276    77      ЦТ11-642-1(Н2=1,55)(=6)' 18' 0,34#0,29#0,04#0#0,01' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛ
                    ЕНИЯ' ШТ*
2277    78      ТПР-НТ 24-18-29/82 Ч.1 П.06-053(=23)(Н9=1,71)' 5' 1,75' СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
2278    79      ТПР-НТ 24-1-29/82 П.06-054(=23)(Н9=1,71)' 13' 1,90' ТО ЖЕ УГЛОВОГО' ШТ*
2279    80      ЦТ12-698-11(Н9=1,55)(=6)' 25' 4,62#2,7#0,67#0,08#1,25' РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ.76Х2,8ММ' ШТ*
2280    81      Е20-697' 57' ' УГОЛКИ*
2281    82      ЦТ11-155-2(=6)(Н2=1,55)' 1' 2,55#1,88#0,01#0#0,66' МОНТАЖ ВОДОСЧЕТЧИКА СТВГ-65' ШТ*
2282    83      С130-1523(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА СТВГ-65*
2283    84      ЦТ11-541-2(=6)(Н2=1,55)' 2' 2,55#2,05#0,07#0,02#0,43' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ АР-50' ШТ*
2284    85      1704-50064(=14)' 1' ' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ АР-50 ДИАМ.40ММ' ШТ*
2285    86      1704-50065(=14)' 1' ' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ АР-50 ДИАМ.50ММ' ШТ*
2286    87      Е18-186 11-2' 1*
2287    88      Е18-187 11-2' 1*
2288    89      П2##УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15 УР-15/20 УР-15/25 УР-15/32 УР-15/40 УР-25/40 УР-25/50#*
2289    90      Е18-212 14-1' 3' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.15ММ*
2290    91      Е18-212 14-1' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
2291    92      Е18-212 14-1' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
2292    93      Е18-213 14-1' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
2293    94      Е18-214 14-1' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
2294    95      Е18-215 14-2' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
2295    96      Е16-35 7-1' 20,3*
2296    97      Е16-36 7-1' 1,9*
2297    98      Е16-37 7-1' 6,7*
2298    99      Е16-38 7-1' 1,7*
2299   100      Е16-39 7-1' 8,4*
2300   101      Е16-40 7-2' 2,4*
2301   102      Е16-207 20-1' 26' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ*
2302   103      С130-97' 17*
2303   104      С130-98' 10*
2304   105      С130-99' 6*
2305   106      С130-100' 2*
2306   107      С130-101' 2*
2307   108      С130-102' 2*
2308   109      С130-1771' 22*
2309   110      С130-1773' 4*
2310   111      С130-1774' 2*
```

```
2311    112         С130-1775' 8*
2312    113         С130-1776' 2*
2313    114         ЦТ12-805-1(А5.125)#Т.Ч.П.2В(Н2=1,55)(=6)' 13' 1,85#1,59#0,06#0,01#0,2' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 25Ч943Н
                        Ж ДИАМ.15ММ И ДИАМ.25ММ МАРКИ 25Ч940НЖ' ШТ*
2314    115         ТПР-НТ 23-07#АОП.63 П.1-3328(=14)' 11' 78' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ МАРКИ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО 16
                        /63-0,25' ШТ*
2315    116         ТПР-НТ 23-07#АОП.20 П.1-2787(=14)' 2' 187' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ МАРКИ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ЕСПА-0
                        2-ПВ' ШТ*
2316    117         Н21=0*
2317    118         Е13-121 15-6' 137,8*
2318    119         Е13-168 18-21(А1.2)' 137,8*
2319    120         Е26-16 4-3' 2,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА*
2320    121         С114-686 КУПЛ=1,6' 2,7*1,03*1,6*
2321    122         Е26-15 4-2' 4,6*
2322    123         С114-350' 4,5,1,03*
2323    124         Е26-69 13-5' 250*
2324    125         С111-368' 250,1,15*
2325    126         Е26-73 13-9' 250' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2326    127         С114-198' 250,1,1*
2327    128         Е15-614 164-8' 133' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА*
2328    129         К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-С015

Сметная стоимость	-	I00,594 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	7962 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	6,803 тыс.руб.
Строительный объем	-	50550,00 м3
Цена единицы Стоимость на:	-	I,99 руб.
расчетную единицу	-	I3,7 руб.
I м2 полезной площади здания	-	I3,7 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		КАМЕРА 2ПК-10										
1	Е20-780 -30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР 2ПК-10 ШТ	5,00	42759	7,04		213	158	36	42,52	213	
				31750	2,11				11	2,72	14	
2	ПР-НТ23-08 -01 ВЫП.73Г АОП24 П1 К=1,087 СБОРНИК НР6 ГОСКОМЦЕН	-СТОИМОСТЬ КАМЕР 2ПК-10 ШТ	5,00	2771,85	-		13859	-	-	-	-	
				-	-				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕРА 2ПК-20								
3	Е20-781 30-2	-УСТАНОВКА КАМЕР 2ПК-20 ШТ	2,00	60,42 43,18	11,92 3,57	121	86	24 7	58,38 4,61	117 9
4	ПР-НТ29-10 -02 ДОП22 П1 К=1,087 СБОРНИК НР6 ГОСКОМЦЕН	-СТОИМОСТЬ КАМЕР 2ПК-20 ШТ	2,00	4495,94 -	- -	8992	-	- -	- -	- -
		КАМЕРА 2ПК-40								
5	Е20-788 30-9	-УСТАНОВКА КАМЕРЫ 2ПК-40 ШТ	1,00	153,89 105,66	31,24 9,37	154	106	31 9	143,85 12,09	144 12
6	ПР-НТ23-08 -01 ВЫП.78Г П70 СБОРНИК НР6 К=1,087 ГОСКОМЦЕН	-СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ 2ПК-40 ШТ	1,00	7391,59 -	- -	7392	-	- -	- -	- -
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
7	Е20-705 20-1	-ВЕНТИЛЯТОРЫ Ц4-75 НР31,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4 ШТ	5,00	67,33 3,07	0,23 0,07	337	15	1 -	4,16 0,09	21 -
8	Е20-705 20-1 ПР-НТ15-01 П01-393 П10-059	-ТОЖЕ Ц4-75 НР3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 ШТ	4,00	70,99 3,07	0,23 0,07	284	12	1 -	4,16 0,09	17 -
9	Е20-706 20-2	-ТОЖЕ Ц4-75 НР4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 ШТ	2,00	92,26 5,97	0,53 0,16	185	12	1 -	8,36 0,21	17 -
10	Е20-706 20-2 ПР-НТ15-01 П01-394 П01-395	-ТОЖЕ Ц4-75 НР4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4 ШТ	5,00	95,92 5,97	0,53 0,16	480	30	3 1	8,36 0,21	42 1
11	Е20-706 20-2 ПР-НТ15-01 П01-394 П01-398	-ТОЖЕ Ц4-75 НР4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 ШТ	1,00	106,90 5,97	0,53 0,16	107	6	- -	8,36 0,21	8 -
12	Е20-704 20-1	-ТОЖЕ Ц4-75 НР2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4	2,00	50,00	0,23	100	6	-	4,16	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-НТ15-01 П10-059 П10-058	ШТ		3,07	0,07			-	0,09	-
13	Е20-707 20-3	-ТОЖЕ Ц4-75 НР5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	3,00	108,47	1,23	325	24	4	10,92	33
	ПР-НТ15-01 П01-409 П01-399	ШТ		7,85	0,37			1	0,48	1
14	Е20-708 20-3	-ТОЖЕ Ц4-75 НР6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А132S4	1,00	213,45	1,23	213	8	1	10,92	11
	ПР-НТ15-01 П01-417 П01-416	ШТ		7,85	0,37			-	0,48	-
15	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	110,00	1,78	0,09	196	121	10	1,41	155
		1ШТ		1,10	0,04			4	0,05	6
16	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	125,00	1,93	0,09	241	137	11	1,41	176
		1ШТ		1,10	0,04			5	0,05	6
17	Е20-403 7-1	-РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТИПА РВ1-2	54,00	3,80	0,09	205	59	5	1,41	76
		1ШТ		1,10	0,04			2	0,05	3
18	Е20-405 7-1	-ТОЖЕ РВ1-4	20,00	4,50	0,09	90	22	2	1,41	28
		1ШТ		1,10	0,04			1	0,05	1
19	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	39,90	7,62	0,07	304	46	3	1,62	65
		М2		1,15	0,02			1	0,03	1
20	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ;ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	324,13	5,52	0,07	1789	373	22	1,62	524
		М2		1,15	0,02			6	0,03	10
21	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ;ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	97,50	4,93	0,07	481	86	7	1,25	122
		М2		0,88	0,02			2	0,03	3
22	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ДИАМЕТРОМ, ММ 500	17,27	5,08	0,07	88	15	1	1,25	22
		М2		0,88	0,02			-	0,03	1
23	Е20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	161,33	5,08	0,07	820	123	11	1,07	173
		М2		0,76	0,02			3	0,03	5
24	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	341,95	5,66	0,07	1935	393	24	1,62	553
		М2		1,15	0,02			7	0,03	10
25	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100	784,95	5,54	0,07	4349	691	55	1,25	981
				0,88	0,02			16	0,03	24

№264-12-318.92 Ал.16 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 1600								
26	Е20-12 1-2	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	97,20	5,67 0,88	0,07 0,02	551	86	7 2	1,25 0,03	121 3
27	Е20-13 1-3	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	95,00	5,93 0,76	0,07 0,02	563	72	7 2	1,07 0,03	102 3
28	Е20-14 1-4	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	633,90	5,68 0,51	0,07 0,02	3601	323	45 13	0,74 0,03	466 19
29	Е20-15 1-5	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000	81,15	5,55 0,42	0,07 0,02	450	34	6 2	0,60 0,03	49 2
30	Е20-24 1-6	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 5200	75,20	5,87 0,39	0,07 0,02	441	29	6 2	0,56 0,03	42 2
31	С130-602	М2 -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 280	46,00	2,60 -	- -	120	-	- -	- -	- -
32	С130-603	ШТ -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 450	12,00	4,18 -	- -	50	-	- -	- -	- -
33	С130-604	ШТ -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 560	3,00	6,81 -	- -	20	-	- -	- -	- -
34	С130-609	ШТ -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 700	28,00	2,24 -	- -	63	-	- -	- -	- -
35	С130-610	ШТ -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1000	41,00	2,99 -	- -	123	-	- -	- -	- -
36	С130-611	ШТ -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	8,00	3,85 -	- -	31	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО; 1300 ШТ								
37	С130-612	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО; 1600 ШТ	15,00	5,73 -	- -	86	-	- -	- -	- -
38	С130-614	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО; 2400 ШТ	3,00	12,10 -	- -	36	-	- -	- -	- -
39	С130-640	-ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА ШТ	80,00	0,13 -	- -	10	-	- -	- -	- -
40	С130-1487	-СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ М2	3,00	3,75 -	- -	11	-	- -	- -	- -
41	Е20-696 18-1	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРФЕРЫ 100 КГ	0,08	38,17 8,01	0,82 0,26	3	1	- -	10,32 0,32	1 -
42	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 ШТ	6,00	14,26 2,47	0,84 0,25	86	15	6 2	3,12 0,32	19 2
43	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	3,00	17,16 2,47	0,84 0,25	51	7	3 1	3,12 0,32	9 1
44	Е20-468 9-7 ПР-НТ 17-04 ДОП,1 П,5-0828 ДОП,17 П,5-0420	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ КВУ600Х1000Б П600Х1000Б С ЭЛ,ПРИВОДОМ МЭО-16/63-0,25-80 1ШТ	4,00	274,84 3,24	0,16 0,08	10,99	13	- -	4,41 0,06	18 -
45	Е20-469 9-9 ПР-НТ 17-04 П,5-0424 ДОП,17 П,5-0420	-ТО ЖЕ КВУ1600Х1000Б С ЭЛ,ПРИВОДОМ МЭО-16/63-0,28-80 1ШТ	1,00	279,96 4,86	0,69 0,21	280	5	- -	6,70 0,27	7 -
46	Е20-470 9-9 ПР-НТ 17-04 5-0424 ДОП,17 П,5-0420	-ТО ЖЕ П1800Х1000Б 1ШТ	2,00	294,96 4,86	0,69 0,21	590	10	1 -	6,70 0,27	13 1
47	Е20-472 9-10 ПР-НТ	-ТО ЖЕ КВУ1800Х1400Б С ЭЛ,ПРИВОДОМ МЭО40/25-0,25-82 1ШТ	1,00	260,88 6,13	0,97 0,29	261	6	1 -	8,48 0,37	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-04 П№5-0370 АОП,17 П,5-0420									
48	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	23'00	7'31	0'77	168	85	17	5'38	124
		ШТ		3'71	0'23			5	0'30	7
49	Е20-761 25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	1'00	9'17	1'24	9	4	1	6'49	6
		ШТ		4'32	0'37			-	0'48	-
50	Е20-762 25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	1'00	10'93	2'06	11	5	2	7'61	8
		ШТ		5'28	0'61			1	0'79	1
51	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	2'00	50'20	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	С130-712	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,89	2'00	66'50	-	133	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	С130-714	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45	19'00	89'30	-	1697	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	С130-715	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-11-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-68,01	1'00	224'00	-	224	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	С130-716	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-102,5	1'00	327'00	-	327	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Е20-644 14-1	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ДИАМ,ДО 315ММ	27'00	2'05	0'17	55	26	4	1'36	37
		ШТ		0'97	0'05			1	0'06	2
57	Е20-645 14-2	-ТО ЖЕ ДИАМ,ДО 500ММ	4'00	3'55	0'29	14	6	1	2'06	8
		ШТ		1'48	0'09			-	0'12	-
58	САОП,2 Ч,3 П,2698	-СТОИМОСТЬ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ РТК1-2	10'00	24'95	-	249	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ	-	-	-			-	-	-
59	САОП.2 ч.3 П.2700	-ТО ЖЕ ГТК1-4 ШТ	17.00	36.73	-	624	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	САОП.2 ч.3 П.2702	-ТО ЖЕ ГТК1-6 ШТ	4.00	48.82	-	195	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Е20-644 14-1	-УСТАНОВКА ТРУБЧАТЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГТП1-2 ШТ	5.00	2.05	0.17	10	5	1	1.36	7
				0.97	0.05			-	0.06	-
62	Е20-645 14-2	-ТО ЖЕ ГТП1-3 ГТП1-5 ШТ	20.00	3.55	0.29	71	30	6	2.06	41
				1.48	0.09			2	0.12	2
63	САОП.2 ч.3 П.2710	-СТОИМОСТЬ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГТП1-2 ШТ	5.00	42.78	-	214	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	САОП.2 ч.3 П.2711	-ТО ЖЕ ГТП1-3 ШТ	4.00	47.74	-	191	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	САОП.2 ч.3 П.2713	-ТО ЖЕ ГТП1-5 ШТ	16.00	55.95	-	895	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	Е20-458 9-6	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400Х400Э С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО16/63-0,25П 1ШТ	1.00	74.28	0.13	74	3	-	3.57	4
				2.61	0.04			-	0.05	-
67	Е20-450 9-3	-ТО ЖЕ Р800Х800Р С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 1ШТ	1.00	26.92	0.13	27	2	-	2.69	3
				1.97	0.04			-	0.05	-
68	Е20-457 9-6	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ Р400Э С ЭЛ.ПРИВОДОМ 1ШТ	2.00	70.98	0.13	142	5	-	3.57	7
				2.61	0.04			-	0.09	-
69	Е20-458 9-6	-ТО ЖЕ Р500Э 1ШТ	1.00	74.28	0.13	74	3	-	3.57	4
				2.61	0.04			-	0.05	-
70	Е20-461 9-6	-ТО ЖЕ Р630Э 1ШТ	1.00	76.48	0.13	76	3	-	3.57	4
				2.61	0.04			-	0.05	-
71	ПР-НТ 19-06 П.12028 ПО ВЕСУ	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТИПА ТРП-25 ШТ	3.00	205.95	-	618	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	Ц3-575-1	-МОНТАЖ ТАЛИ ШТ	2.00	25.41	7.51	51	35	15	22.35	45
				17.46	3.62			7	4.67	9
73	1906-16002	-СТОИМОСТЬ ТАЛИ ШТ	2.00	63.76	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ В КОЖУХЕ ГП1-1 ГП1-2 ГП2-1 ГП2-2 ГП4-2								
74	Е20-522 11-6	-УСТАНОВКА КОЖУХОВ М2	181.40	1.46	0.13	265	212	23	1.62	293

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
75	С130-888	-СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ		181,40	1,17	0,04			7	0,05	9
			М2		7,07	-	1282	-	-	-	-
76	С130-1096	-ОБТЕКАТЕЛИ		12,81	2,80	-	36	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
77	Е20-651	-УСТАНОВКА ПЛАСТИН П2-3		86,00	1,01	0,18	87	40	12	0,69	60
	14-8		ШТ		0,46	0,04			3	0,05	4
78	Е20-650	-ТО ЖЕ П2-2		64,00	0,66	0,09	42	25	6	0,59	38
	14-7		ШТ		0,39	0,04			3	0,05	3
79	Е20-650	-ТО ЖЕ П2-1		28,00	0,66	0,09	18	11	2	0,59	16
	14-7		ШТ		0,39	0,04			1	0,05	1
80	САОП,3 ч.3	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТИН П2-1		28,00	19,53	-	547	-	-	-	-
	П.2851		ШТ		-	-			-	-	-
81	САОП,3 ч.3	-ТО ЖЕ П2-2		64,00	23,09	-	1478	-	-	-	-
	П.2852		ШТ		-	-			-	-	-
82	САОП,3 ч.3	-ТОЖЕ П2-3		86,00	33,32	-	2866	-	-	-	-
	П.2853		ШТ		-	-			-	-	-
83	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ		26,15	72,52	0,05	1896	1318	1	71,40	1867
	164-8	И РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА	100М2		50,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				66680	4948	426		6933
			РУБ.						130		178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				128	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				51	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1896	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1906
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1393	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			64605	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			6303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		576
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	1130	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			5671	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			76579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5766
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	4848	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			79302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	6290	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			66680	4948	426		6933
			РУБ					130		178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			128	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			51	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1896	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			2500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1906
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	1393	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			64605	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			6303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		576
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	1130	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			5671	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			76579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5766
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	4848	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			79302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	6290	-	-	-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I категории В.А.Шмыкова
проверил главный инженер проекта А.И.Гонитель
Перфорация :
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
2106    1   @3027642' Н8В1Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 50550' М3*
2107    2   Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)' РП' ' НР3' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ОВС01-С015##########*
2108    3   Н3=1,7' Н4=1,7' Н10=22,11' Н12=17,82' Н16=107,2' Н22=55,52' Н29=0' Н30=8' Н38=1,25*
2109    4   РВЕНТИЛЯЦИЯ*
2110    5   Н21=5*
2111    6   П2##КАМЕРА 2ПК-10##*
2112    7   Е20-780 30-1' 5' ' УСТАНОВКА КАМЕР 2ПК-10*
2113    8   ТПР-НТ23-08-01 ВЫП-73Г ДОП24 П1 К=1,087 СБОРНИК НР6 ГОСКОМЦЕН(=23)' 5' 1500,1,087,1,7' СТОИМОСТЬ КАМЕР 2ПК-
                10' ШТ*
2114    9   П2##КАМЕРА 2ПК-20##*
2115   10   Е20-781 30-2' 2' ' УСТАНОВКА КАМЕР 2ПК-20*
2116   11   ТПР-НТ29-10-02 ДОП22 П1 К=1,087 СБОРНИК НР6 ГОСКОМЦЕН(=23)' 2' 2433,1,087,1,7' СТОИМОСТЬ КАМЕР 2ПК-20' ШТ*
2117   12   П2##КАМЕРА 2ПК-40##*
2118   13   Е20-788 30-9' 1' ' УСТАНОВКА КАМЕРЫ 2ПК-40*
2119   14   ТПР-НТ23-08-01 ВЫП-78Г П70 СБОРНИК НР6 К=1,087 ГОСКОМЦЕН(=23)' 1' 4000,1,087,1,7' СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ 2ПК-40'
                ШТ*
2120   15   П2##САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
2121   16   Е20-705 20-1(=3)' 5' ' ВЕНТИЛЯТОРЫ Ц4-75 НР31,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА5684*
2122   17   Е20-705 20-1(А2*(25-23),1,83#) ПР-НТ15-01 П01-393 П10-059(=3)' 4' ' ТОЖЕ Ц4-75 НР3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63
                84*
2123   18   Е20-706 20-2(=3)' 2' ' ТОЖЕ Ц4-75 НР4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4*
2124   19   Е20-706 20-2(А2*(36-34),1,83#) ПР-НТ15-01 П01-394 П01-395(=3)' 5' ' ТОЖЕ Ц4-75 НР4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4*
2125   20   Е20-706 20-2(А2*(42-34),1,83#) ПР-НТ15-01 П01-394 П01-398(=3)' 1' ' ТОЖЕ Ц4-75 НР4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
2126   21   Е20-704 20-1(А2=(23-17,3),1,83#) ПР-НТ15-01 П10-059 П10-058(=3)' 2' ' ТОЖЕ Ц4-75 НР2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА5
                0В4*
2127   22   Е20-707 20-3(А2=(63-45),1,83#) ПР-НТ15-01 П01-409 П01-399(=3)' 3' ' ТОЖЕ Ц4-75 НР5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4*
2128   23   Е20-708 20-3(А2=(125-113),1,83#) ПР-НТ15-01 П01-417 П01-416(=3)' 1' ' ТОЖЕ Ц4-75 НР6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А13
                2S4*
2129   24   Е20-407 7-1' 110*
2130   25   Е20-408 7-1' 125*
2131   26   Е20-403 7-1' 54' ' РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТИПА РВ1-2*
2132   27   Е20-405 7-1' 20' ' ТОЖЕ РВ1-4*
2133   28   Е20-1 1-1' 3,14,0,1,7*3,14,0,125*61,5*3,14,0,16,27*
2134   29   Е20-4 1-1' 3,14,0,2,191*3,14,0,25,90*3,14,0,315,135*
2135   30   Е20-5 1-2' 3,14,0,355,30*3,14,0,4,19,5*3,14,0,45,28*
2136   31   Е20-6 1-2' 3,14,0,5,11*
2137   32   Е20-7 1-3' 3,14,0,56,85*3,14,0,63,6*
2138   33   Е20-3 1-1' 0,5,42*0,6,90,5*0,8,218*0,9,102,5*
2139   34   Е20-11 1-2' 1,1,196,5*1,3,136*1,5,112*1,6,140*
2140   35   Е20-12 1-2' 1,8,94*
2141   36   Е20-13 1-3' 2,47,5*
2142   37   Е20-14 1-4' 2,4,81,5*3,0,68*2,8,20*2,2,18,5*3,5,4*3,2,33*3,6,5*
2143   38   Е20-15 1-5' 3,7,17,5*4,1,4*
2144   39   Е20-24 1-6' 4,8,4*5,2,5*5,0,6*
2145   40   С130-602' 46*
2146   41   С130-603' 12*
2147   42   С130-606' 3*
2148   43   С130-609' 28*
2149   44   С130-610' 41*
2150   45   С130-611' 8*
2151   46   С130-618' 15*
2152   47   С130-614' 3*
2153   48   С130-640' 80' ' ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА*
2154   49   С130-1487' 3' ' СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ*
2155   50   Е20-696 18-1' 8' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРФЕРЫ*
2156   51   Е20-654 15-1' 6*
```

```
2157      52        E20-656 15-1' 3*
2158      53        E20-468 9-7(A2*(145-45),1,7#)#ПР-НТ 17-04#ДОП,1 П,5-0828#ДОП,17 П,5-0420' 4' ' ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ КВУ600Х10
                        00Б П600Х1000Б С ЭЛ,ПРИВОДОМ МЭО-16/63-0,25-80*
2159      54        E20-469 9-9(A2*(145-130),1,7#)#ПР-НТ 17-04#П,5-0424 ДОП,17 П,5-0420' 1' ' ТО ЖЕ КВУ1600Х1000Б С ЭЛ,ПРИВОДОМ
                        МЭО-16/63-0,25-80*
2160      55        E20-470 9-9(A2*(145-130),1,7#)#ПР-НТ 17-04#5-0424 ДОП,17#П,5-0420' 2' ' ТО ЖЕ П1800Х1000Б*
2161      56        E20-472 9-10(A2*(195-145),1,7#)#ПР-НТ 17-04#П,5-0370 ДОП,17 П,5-0420' 1' ' ТО ЖЕ КВУ1800Х1400Б С ЭЛ,ПРИВОДО
                        М МЭ040/25-0,25-82*
2162      57        E20-760 25-1' 23*
2163      58        E20-761 25-2' 1*
2164      59        E20-762 25-3' 1*
2165      60        C130-710' 2*
2166      61        C130-712' 2*
2167      62        C130-714' 19*
2168      63        C130-715' 1*
2169      64        C130-716' 1*
2170      65        E20-644 14-1' 27' ' УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ДИАМ,ДО 315ММ*
2171      66        E20-645 14-2' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ,ДО 500ММ*
2172      67        СТАОП,2 Ч,3 П,2698(=21)(Н7=1,55)' 10' 16,1' СТОИМОСТЬ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГТК1-2' ШТ*
2173      68        СТАОП,2 Ч,3 П,2700(=21)(Н7=1,55)' 17' 23,7' ТО ЖЕ ГТК1-4' ШТ*
2174      69        СТАОП,2 Ч,3 П,2702(=21)(Н7=1,55)' 4' 31,5' ТО ЖЕ ГТК1-6' ШТ*
2175      70        E20-644 14-1' 5' ' УСТАНОВКА ТРУБЧАТЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГТП1-2*
2176      71        E20-645 14-2' 20' ' ТО ЖЕ ГТП1-3 ГТП1-5*
2177      72        СТАОП,2 Ч,3 П,2710(=21)(Н7=1,55)' 5' 27,6' СТОИМОСТЬ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГТП1-2' ШТ*
2178      73        СТАОП,2 Ч,3 П,2711(=21)(Н7=1,55)' 4' 30,8' ТО ЖЕ ГТП1-3' ШТ*
2179      74        СТАОП,2 Ч,3 П,2713(=21)(Н7=1,55)' 16' 36,1' ТО ЖЕ ГТП1-5' ШТ*
2180      75        E20-458 9-6' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400Х400Э С ЭЛ,ПРИВОДОМ МЭО16/63-0,25П*
2181      76        E20-450 9-3' 1' ' ТО ЖЕ Р800Х800Р С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*
2182      77        E20-457 9-6' 2' ' ЗАСЛОНКИ ВЗДУШНЫЕ Р400Э С ЭЛ,ПРИВОДОМ*
2183      78        E20-458 9-6' 1' ' ТО ЖЕ Р500Э*
2184      79        E20-461 9-6' 1' ' ТО ЖЕ Р630Э*
2185      80        ТПР-НТ 19-06#П,12028 ПО ВЕСУ(=23)(Н9=1,55)' 3' 670;595,118' ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТИПА ТР
                        П=25' ШТ*
2186      81        ЦТЗ-575-1(Н2=1,55)(=6)' 2' 17,8#13,3#4,21#2,03#0,27' МОНТАЖ ТАЛИ' ШТ*
2187      82        1906-16002(=14)' 2' ' СТОИМОСТЬ ТАЛИ*
2188      83        П2##ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ В КОЖУХЕ ГП1-1 ГП1-2 ГП2-1 ГП2-2 ГП4-2#*
2189      84        E20-522 11-6' 181,4' ' УСТАНОВКА КОЖУХОВ*
2190      85        C130-888' 181,4' ' СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ*
2191      86        C130-1096' 12,81' ' ОБТЕКАТЕЛИ*
2192      87        E20-651 14-8' 86' ' УСТАНОВКА ПЛАСТИН П2-3*
2193      88        E20-650 14-7' 64' ' ТО ЖЕ П2-2*
2194      89        E20-650 14-7' 28' ' ТО ЖЕ П2-1*
2195      90        СТАОП,3 Ч,3 П,2851(=21)(Н7=1,55)' 28' 12,6' СТОИМОСТЬ ПЛАСТИН П2-1' ШТ*
2196      91        СТАОП,3 Ч,3 П,2852(=21)(Н7=1,55)' 64' 14,9' ТО ЖЕ П2-2' ШТ*
2197      92        СТАОП,3 Ч,3 П,2853(=21)(Н7=1,55)' 86' 21,5' ТОЖЕ П2-3' ШТ*
2198      93        E15-614 164-8' 2615' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА*
2199      94        К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-С09

Сметная стоимость	-	I4,698 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	I689 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	I,5I6 тыс.руб.
Строительный объем	-	50550,00 м3
Цена единицы	-	0,29 руб.
Стоимость на:		
расчетную единицу	-	2,00 руб.
I м2 полезной площади здания	-	2,00 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	E16-41 7-3 113-49 113-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ М	190,00	1,25 0,29	0,02 -	238	55	4 -	0,37 -	70 -
2	E16-42 7-3 113-50 113-38	-ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ М	110,00	1,15 0,29	0,02 -	126	32	2 -	0,37 -	41 -
3	E16-43 7-3 113-51 113-39	-ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ М	40,00	1,39 0,29	0,02 -	56	12	1 -	0,37 -	15 -
4	E16-44 7-3 113-52 113-40	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ М	25,00	1,60 0,29	0,02 -	40	7	1 -	0,37 -	9 -
5	E16-45 7-3 113-53	-ТОЖЕ ДИАМ 40Х3,ММ М	10,00	1,79 0,29	0,02 -	18	3	- -	0,37 -	4 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	113-41				0,29	-			-	-	-
6	Е16-46 7-4	-ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ		60,00	2,23	0,05	134	22	3	0,48	29
	113-54		М								
	113-42				0,36	0,02			1	0,03	2
7	Е16-47 7-5	-ТОЖЕ ДИАМ 68Х3,2ММ		45,00	2,57	0,07	116	20	3	0,57	26
	113-55		М								
	113-43				0,44	0,02			1	0,03	1
8	Е16-69 8-3	-ТОЖЕ ДИАМ 100Х4ММ		25,00	4,10	0,11	103	17	3	0,86	22
	113-161		М								
	13-46				0,66	0,03			1	0,04	1
9	Е16-66 8-1	-ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		170,00	1,83	0,08	311	87	14	0,66	112
	113-139	ДИАМ 60Х2,5ММ									
	ПР-НТ01-13 ТАБ3-1		М		0,51	0,03			5	0,04	7
10	Е16-69 8-3	-ТОЖЕ ДИАМ 108Х2,8ММ		190,00	3,30	0,11	627	125	21	0,86	163
			М								
					0,66	0,03			6	0,04	8
11	Е16-76 8-9	-ТОЖЕ ДИАМ 530Х8(ГИЛЬЗА)		3,00	27,01	0,65	81	7	2	2,95	9
	113-218		М								
	113-228				2,22	0,19			1	0,25	1
12	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,35	4,87	-	21	20	-	5,16	22
			100М		4,66	-			-	-	-
13	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		4,30	5,15	-	22	20	-	5,16	22
			100М		4,66	-			-	-	-
14	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15	110,00	1,47	-	162	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	15	10,00	1,69	-	17	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	15	10,00	2,02	-	20	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	15	3,00	2,53	-	8	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	15	2,00	3,34	-	7	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6		4,00	1,48	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-87	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	3700	1,82	-	5	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Е16-135	=УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖКИ	5700	1,93	0,22	10	6	1	1,51	8
	12-1	31Ч6БР ДИАМ 50ММ								
		ШТ		1,21	0,07			-	0,09	-
22	Е16-136	=ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	4700	3,61	0,49	14	9	2	2,67	11
	12-2	ШТ								
				2,14	0,15			1	0,19	1
23	Е16-136	=ТОЖЕ ДИАМ 100ММ	3700	3,61	0,49	11	6	1	2,67	8
	12-2	ШТ								
				2,14	0,15			-	0,19	1
24	Е16-140	=ТОЖЕ ДИАМ 250ММ	5700	13,48	1,83	67	38	9	9,59	48
	12-5	ШТ								
				7,62	0,54			3	0,70	4
25	С130-2245	=ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	9700	14,80	-	74	-	-	-	-
		31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	С130-2246	=ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	4700	20,40	-	82	-	-	-	-
		31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
27	С130-2247	=ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	3700	24,40	-	73	-	-	-	-
		31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
28	С130-2249	=ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	5700	89,60	-	448	-	-	-	-
		31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 250 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Е16-184	=УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ	26700	48,21	0,13	1253	59	4	3,14	82
	16-1	ДИАМ 50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ								
		10М		2,25	0,03			1	0,04	1
		ШТ								
30	С130-2322	=РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 50ММ	180,00	1,76	-	317	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
31	Е22-362	=КАССЕТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	0,26	937,90	275,40	244	62	71	305,00	79
	22-5	Т								
				237,50	82,62			21	106,58	28
32	Е16-184	=ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ ДИАМ 70ММ С	3700	72,31	0,20	217	10	-	3,14	9
	16-1	РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М								
	К=1,5	ШТ		3,37	0,05			-	0,06	-
33	2402-03013	=ОГНЕТУШИТЕЛИ ОХВП-10	58,00	4,90	-	284	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
34	С130-1483	=РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ	40,00	1,81	-	72	-	-	-	-
		КАРКАСОМ ДИАМ 20ММ								
		М		-	-			-	-	-
35	С130-1485	=ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	90,00	3,05	-	275	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С		3,00	3,96	0,02	12	1	-	0,22	1
	15-2	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ									
			КОМПЛ		0,18	-			-	-	-
37	Ц11-155-2	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТВ-80		1,00	3,39	0,02	3	2	-	3,01	3
			ШТ		2,35	-			-	-	-
38	С130-2330	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ		1,00	60,30	-	60	-	-	-	-
		ТУРБИННЫЕ СТВ-80									
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ				5634	620	142		793
			РУБ						41		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ				284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ				284	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ				5350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				-	168	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ				505	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ				6800	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		932
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				-	829	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ				7084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		932
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				-	829	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
39	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		150,00	1,25	0,02	188	44	3	0,37	56
	113-49	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
	113-37	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ			0,29	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ									
		ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ									
			М								
40	Е16-42 7-3	-ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ		95,00	1,39	0,02	132	28	2	0,37	35
	113-50		М								
	113-38				0,29	-			-	-	-
41	Е16-43 7-3	-ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ		65,00	1,39	0,02	90	19	1	0,37	24
	113-51		М								
	113-39				0,29	-			-	-	-
42	Е16-44 7-3	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ		185,00	1,60	0,02	296	54	4	0,37	68
	113-52		М								
	113-40				0,29	-			-	-	-
43	Е16-45 7-3	-ТОЖЕ ДИАМ 40Х3ММ		70,00	1,79	0,02	125	20	1	0,37	26
	113-53		М								
	113-41				0,29	-			-	-	-
44	Е16-46 7-4	-ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ		15,00	2,23	0,05	33	5	-	0,48	7
	113-54		М								
	113-42				0,36	0,02			-	0,03	-
45	Е16-47 7-5	-ТОЖЕ ДИАМ 65Х3,2ММ		15,00	2,57	0,07	39	7	1	0,57	9
	113-55		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	113-43			0,44	0,02			-	0,03	-
46	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,95	4,87	-	29	28	-	5,16	31
				4,66	-			-	-	-
		100М								
47	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КН 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15	95,00	1,47	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КН 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	15	10,00	1,69	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КН 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	15	10,00	2,02	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КН 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	15	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КН 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	15	2,00	3,54	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖЕК 31Ч6БР ДИАМ 50ММ		2,00	1,93	0,22	4	2	-	1,51	3
				1,21	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
53	С130-2245	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ		2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1155	207	12		259
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1155	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	244	-		-

РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	1,07	8,36 2,56	0,34 0,10	9	3	- -	3,10 0,13	3 -
		100М2								
55	Е13-168 18-21	-ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	1,07	14,96 2,45	0,51 0,14	16	3	- -	1,45 0,18	2 -
		100М2								
56	Е26-26 7-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	2,30	10,47 9,70	0,23 0,08	24	22	- -	13,60 0,10	31 -
		М3								
57	С114-686 КУПЛ=1,6	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ.40ММ	3,86	12,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		М3								
58	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ	2,99	28,38 27,25	0,56 0,17	85	81	2 1	41,00 0,22	123 1
		М3								
59	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО ТОЛЩ.40ММ	3,08	60,10 -	- -	185	-	- -	- -	- -
		М3								
60	Е26-69 13-5	-ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	0,72	89,13 35,50	2,26 0,68	64	25	1 -	47,20 0,88	34 1
		100М2								
61	С111-368	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	82,41	0,28 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		М2								
62	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	1,90	15,58 14,75	0,08 0,03	30	28	- -	21,10 0,04	40 -
		100М2								
63	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,21	187,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
		1000М2								
64	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРБЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	2,36	70,12 48,00	0,08 -	165	113	- -	68,00 -	160 -
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1037	275	3		393
		----						---		---
		РУБ.						1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1037	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				230	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	42	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				101	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		415
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	318	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7826	1102	157		1445
			РУБ.					42		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			284	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1037	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6505	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	205	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			615	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1073	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9924	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1391	-		-

Главный архитектор проекта — Г.А.Мурадов

Начальник сметного отдела — С.С.Сапожинская

Исходные данные:

составил инженер I категории — В.А.Шмыкова

проверил главный инженер проекта — И.А.Коданев

Перворация:

подготовил старший инженер — Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы — З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П;Н;= 17)

```
                Э3027222' Н8В1Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 50550' М3*
1372        1   Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ)' РП' ' ' ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ВКС01-С09##############*
1373        2   Н3=1,7' Н4=1,7' Н10=22,11' Н12=17,82' Н16=107,2' Н22=55,52' Н29=0' Н30=8' Н38=1,25*
1374        3   ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД*
1375        4   Е16-41 ?=3(А2=0,96=0,37+0,36#) 113=49 113=37' 190' ' * ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ*
1376        5   Е16-42 ?=3(А1=1,11=0,46+0,44#) 113=50 113=38' 110' ' ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ*
1377        6   Е16-43 ?=3(А2=1,12=0,6+0,57#) 113=51 113=39' 40' ' ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ*
1378        7   Е16-44 ?=3(А2=1,34=0,77+0,73#) 113=52 113=40' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ*
1379        8   Е16-45 ?=3(А2=1,55=0,94+0,88#) 113=53 113=41' 10' ' ТОЖЕ ДИАМ 40Х3,ММ*
1380        9   Е16-46 ?=4(А2=1,89=1,18+1,11#) 113=54 113=42' 60' ' ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ*
1381       10   Е16-47 ?=5(А2=2,28=1,69+1,47#) 113=55 113=43' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 65Х3,2ММ*
1382       11   Е16-69 8=3(А2=2,52=1,76+2,56#) 113=161 13=46' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 100Х4ММ*
1383       12   Е16-66 8=1(А2=1,32=0,82+0,66,1,1#) 113=139 ПР=НТ01=13 ТА63=1' 170' ' ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 60Х2,
1384       13          5ММ*
1385       14   Е16-69 8=3' 190' ' ТОЖЕ ДИАМ 108Х2,8ММ*
1386       15   Е16-76 8=9(А2=14,64=13+22,5#) 113=218 113=228' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 530Х8(РИЛЬЗА)*
1387       16   Е16-219 22' 435*
1388       17   Е16-220 22' 430*
1389       18   С130=103' 110*
1390       19   С130=104' 10*
1391       20   С130=108' 10*
1392       21   С130=106' 3*
1393       22   С130=107' 2*
1394       23   С130=86' 4*
1395       24   С130=87' 3*
1396       25   Е16=135 12=1' 5' ' УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖКИ 31Ч6БР ДИАМ 50ММ*
1397       26   Е16=136 12=2' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
1398       27   Е16=136 12=2' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ*
1399       28   Е16=140 12=5' 5' ' ТОЖЕ ДИАМ 250ММ*
1400       29   С130=2265' 5*
1401       30   С130=2266' 4*
1402       31   С130=2267' 3*
1403       32   С130=2269' 5*
1404       33   Е16=184 16=1' 26' ' УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДИАМ 50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М*
1405       34   С130=2322' 180' ' РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 50ММ*
1406       35   Е22=362 22=5(=3)' 0,26' ' КАССЕТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ*
1407       36   Е16=184 16=1(А1=1,5) К=1,5' 3' ' ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ ДИАМ 70ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М*
1408       37   Т2402=03013(=14)' 58' 3,15' ОГНЕТУШИТЕЛИ ОХВП=10' ШТ*
1409       38   С130=1483' 40' ' РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ДИАМ 20ММ*
1410       39   С130=1485' 90' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
1411       40   Е18=226 15=2' 3*
1412       41   ЦТ11=155=2(Н2=1,55)(=16)' 1' 2,55#1,88#0,01#0#0,66' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТВ=80' ШТ*
1413       42   С130=2330(=23)' 1*
1414       43   ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
1415       44   Е16=41 ?=3(А2=0,96=0,37+0,36#) 113=49 113=37' 150' ' * ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ*
1416       45   Е16=42 ?=3(А2=1,11=0,46+0,44#) 113=50 113=38' 95' ' ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ*
1417       46   Е16=43 ?=3(А2=1,12=0,6+0,57#) 113=51 113=39' 65' ' ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ*
1418       47   Е16=44 ?=3(А2=1,34=0,77+0,73#) 113=52 113=40' 185' ' ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ*
1419       48   Е16=45 ?=3(А2=1,55=0,94+0,88#) 113=53 113=41' 70' ' ТОЖЕ ДИАМ 40Х3ММ*
1420       49   Е16=46 ?=4(А2=1,89=1,18+1,11#) 113=54 113=42' 15' ' ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ*
1421       50   Е16=47 ?=5(А2=2,28=1,69+1,47#) 113=55 113=43' 15' ' ТОЖЕ ДИАМ 65Х3,2ММ*
1422       51   Е16=219 22' 599*
1423       52   С130=103' 95*
1424       53   С130=104' 10*
1425       54   С130=105' 10*
1426       55   С130=106' 2*
```

```
1427    56      С130-107' 2*
1428    57      Е16-135 12-1' 2' ' УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖЕК 3146БР ДИАМ 50ММ*
1429    58      С130-2265' 2*
1430    59      РТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
1431    60      Х0,16,30*0,18,190*0,21,70*0,26,75*0,37,60*0,48,25=Ф1*
1432    61      Е13-121 15-6' Ф1' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
1433    62      Е13-168 18-21(А1,2)' Ф1' ' ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
1434    63      Х0,0103,20*0,0126,60*0,0145,60*0,0186,25=Ф2*
1435    64      Е26-26 7-3' Ф2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА*
1436    65      С114-686 КУПЛ=1,6' Ф2,1,6,1,05' ' СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ.40ММ*
1437    66      Х0,0092,30*0,0103,170*0,0111,70*0,0126,15=Ф3*
1438    67      Е26-15 6-2' Ф3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ*
1439    68      С114-350' Ф3,1,03' ' СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО ТОЛЩ.40ММ*
1440    69      Х0,384,20*0,440,60*0,489,45*0,623,25=Ф4*
1441    70      Е26-69 13-5' Ф4' ' ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
1442    71      С111-368' Ф4,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
1443    72      Х0,357,30*0,384,190*0,402,70*0,440,75*0,489,60*0,623,25=Ф5*
1444    73      Е26-73 13-9' Ф5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1445    74      С114-193' Ф5,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
1446    75      Е15-614 164-8' 0,11,190*0,13,110*0,16,40*0,18,5*0,21,10*0,37,170*0,48,190*0,11,150*0,13,95*0,16,35*0,18,15*
1447    76      К' ДМЫКОВА*
```

№264-12-318.92 Ал.16.2

3027232

25447-20

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-С09

Сметная стоимость	-	8,864 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	700 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	0,675 тыс.руб.
Строительный объем	-	50550,00 м3
Цена единицы	-	0,I8 руб.
Стоимость на:		
расчетную единицу	-	I,20 руб.
I м2 полезной площади здания	-	I,20 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	180,00	2,01 0,47	- -	362	85	- -	0,61 -	110 -
2	E16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	330,00	3,20 0,46	0,02 -	1056	152	7 -	0,58 -	191 -
3	E16-45 7-3 113-53 113-41	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ДИАМ 40Х3ММ М	8,00	1,79 0,29	0,02 -	14	2	- -	0,37 -	3 -
4	E16-72 8-5	-ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 219Х8ММ М	9,00	9,09	0,25	82	11	3	1,60	14
5	E17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	10,00	1,17 6,40	0,08 0,04	64	4	1 -	0,10 0,46	1 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.		0,36	0,02			-	0,03	-
6	Е17-37 1-10	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	27,00	14,91	0,05	403	38	2	1,85	50
		КОМПЛ.		1,42	0,02			1	0,03	1
7	Ц12-802-5 Т.Ч.П2В	=МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМ 100ММ	1,00	11,75	0,55	12	5	-	6,76	7
		ШТ		5,28	0,07			-	0,09	-
8	2307-11052	=СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМ 100ММ	1,00	311,04	-	311	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е17-25 1-5	=УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ БЕЗ СПИНКИ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ	36,00	19,17	0,12	690	62	4	2,19	79
		КОМПЛ.		1,71	0,03			1	0,04	1
10	Е17-26 1-5	=ТОЖЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ ФАЯНСОВЫЕ	3,00	35,89	0,12	108	5	-	2,19	7
		КОМПЛ.		1,71	0,03			-	0,04	-
11	Е17-58 4-1	=УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	28,00	21,92	0,22	614	52	6	2,44	68
				1,86	0,07			2	0,09	3
		КОМПЛ.								
12	Е17-75 5-1	=УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	9,00	7,02	0,08	63	8	-	1,19	11
		КОМПЛ.		0,91	0,03			-	0,04	-
13	Е17-50 3-3	=УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	17,00	4,72	0,02	80	11	-	0,82	14
		ШТ		0,64	-			-	-	-
14	2407-1825	=СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК=СМ-М-ЦШР	16,00	22,80	-	365	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е17-89 6-4	=УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1;РСТО-2	10,00	8,55	0,07	86	8	1	1,02	10
		КОМПЛ.		0,79	0,02			-	0,03	-
16	Е17-53 3-3	=УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10,00	0,72	0,02	7	6	-	0,82	8
		ШТ		0,64	-			-	-	-
17	2407-1822	=СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИН=СМ-М-НИР	10,00	8,36	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,11	70,12	0,09	8	5	-	68,00	8
		100М2		48,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			4409	454	23		585
			РУБ.					5		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			311	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			311	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4078	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			385	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	581	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		657
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	592	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник сметного отдела С.С.Сапожинская

Исходные данные:

составил инженер I категории В.А.Шмыкова

проверил главный инженер проекта И.А.Коданев

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал.16 ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
1448   1   Э3027232' Н8В1Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 50550' М3*
1449   2   Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ)' РП' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ' ВКС01-С09############*
1450   3   Н3=1,7' Н4=1,7' Н10=22,11' Н12=17,82' Н16=107,2' Н22=55,52' Н29=0' Н30=8' Н38=1,25*
1451   4   Е16-33 6-1' 180*
1452   5   Е16-34 6-2' 330*
1453   6   Е16-45 7-3(А2=1,55-0,94*0,88#) 113-53 113-41' 8' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ Л
                ЕГКИХ ДИАМ 40Х3ММ*
1454   7   Е16-72 8-5' 9' ' ТОЖЕ ИЗ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 219Х5ММ*
1455   8   Е17-36 1-9' 10*
1456   9   Е17-37 1-10' 27*
1457  10   ЦТ12-802-5(А5,1,25) Т,Ч.П2В(Н2=1,55)(=6)' 1' 7,52#3,38#0,32#0,04#3,82' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМ 100ММ,
                ШТ*
1458  11   Т2307-11052(=14)' 1' 200' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМ 100ММ, ШТ*
1459  12   Е17-25 1-5(А2=17,34)' 36' ' УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ БЕЗ СПИНКИ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ*
1460  13   Е17-26 1-5' 3' ' ТОЖЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ ФАЯНСОВЫЕ*
1461  14   Е17-58 4-1(А2=19,84)' 28*
1462  15   Е17-75 5-1' 9*
1463  16   Е17-50 3-3' 17*
1464  17   2407-1825(Н9=1,9)(=21)' 16' ' СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК*
1465  18   Е17-89 6-4(А2=0,82)' 10*
1466  19   Е17-53 3-3' 10*
1467  20   2407-1822(Н9=1,9)(=21)' 10' ' СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИН*
1468  21   Е15-614 164-8' 0,21,8*1,06,9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
1469  22   К' ШМЫКОВА*
```

№264-12-318.92 Ал.16.2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) -180- 3027242 25447-20

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

НА ВОДОСТОКИ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-С09

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ)

Сметная стоимость – 2,844 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость – 297 чел.ч.
Сметная заработная плата – 0,271 тыс.руб.
Строительный объем – 50550,00 м3
Цена единицы – 0,06 руб.
Стоимость на:
расчетную единицу – 0,38 руб.
1 м2 полезной площади здания – 0,38 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	200,00	3,20	0,02	640	92	4	0,58	116
				0,46	-			-	-	-
2	Е16-45 7-3 113-53 113-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ 40Х3ММ М	25,00	1,79	0,02	45	7	1	0,37	9
				0,29	-			-	-	-
3	Е16-72 8-5	ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ(ГИЛЬЗА) ДИАМ 219Х3ММ М	9,00	9,09	0,25	82	11	3	1,60	14
4	С130-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		1,17	0,08			1	0,10	1
		40	1,00	3,54	-	4	-	-	-	-
5	Е16-188	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ВР9 ШТ		-	-			-	-	-
			30,00	3,02	0,77	91	63	23	2,70	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-1	ШТ		2,11	0,24			7	0,31	9
6	С130-2224	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	30,00	16,00	-	480	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ	2,00	14,06	0,68	28	20	1	13,57	27
	8-1	ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т		10,06	0,21			-	0,27	1
		ШТ		-	-			-	-	-
8	2301-6060	-НАСОС=ГНОМ10-10	2,00	124,10	-	248	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 16Ч3Р ДИАМ	1,00	1,93	0,22	2	1	-	1,51	2
	12-1	40ММ		1,21	0,07			-	0,09	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2307-10745	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО	1,00	2,47	-	2	-	-	-	-
		16Ч3Р ДИАМ=40ММ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	0,05	70,12	0,05	4	3	-	68,00	4
	164-8	ТРУБ ЗА 2 РАЗА		48,00	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1626	197	32		253
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1622	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			256	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	46	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			150	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2028	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	248	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2033	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	251	-		-

Главный архитектор проекта — Г.А.Мурадов

Начальник сметного отдела — С.С.Сапожинская

Исходные данные:

составил инженер I категории — В.А.Шмыкова

проверил главный инженер проекта — И.А.Коданев

Перфорация:

подготовил старший инженер — Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы — З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
Э3027242' Н8В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 50550' М3*
Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ)' РП' ' ' ВОДОСТОКИ' ВКС01-С09############*
Н3=1,7' Н4=1,7' Н10=22,11' Н12=17,82' Н29=0' Н30=8' Н38=1,25*
Е16-34 6-2' 200*
Е16-45 7-3(А2=1,55-0,94+0,88#) 113-53 113-41' 25' ' + ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ 40Х3ММ*
Е16-72 8-5' 9' ' ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ(ГИЛЬЗА) ДИАМ 219Х3ММ*
С130-107' 1*
Е16-188 17-1' 30' ' ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ВР9*
С130-2224' 30' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК*
Е18-165 8-1' 2*
2301-6060(Н9=1,7)(=23)' 2*
Е16-135 12-1' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА 16Ч3Р ДИАМ 40ММ*
Т2307-10745(Н9=1,9)(=21)' 1' 1,30' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Ч3Р ДИАМ 40ММ' ШТ*
Е15-614 164-8' 0,21.25' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
К' ШМЫКОВА*
```

№264-12-318.92 Ал.162.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОДЯНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: ВКПАС01-С011

Сметная стоимость	-	142,028 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	7517I чел.ч.
Сметная заработная плата	-	65,237 тыс.руб.
Строительный объем	-	50550,00 м3
Цена единицы	-	2,8I руб.
Стоимость на:		
расчетную единицу	-	I9,84 руб.
I м2 полезной площади здания	-	I9,84 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	Ц7-281-3М	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 2Т ШТ	2,00	56,13	11,22	112	53	22	34,07	68		
2	2301-1063	-СТОИМОСТЬ НАСОСА 1Д-315-71НД 320-70 ШТ	2,00	26,62 1648,51	5,00 -	3297	-	10 -	6,45 -	13 -		
3	Ц7-35-1М	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ГП-0,15/10 ШТ	1,00	43,65	2,21	44	27	2	34,39	34		
4	ПР-НТ24-04-01 П78	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ГП-0,15/10 ШТ	1,00	26,87 276,83	1,14 -	277	-	1 -	1,47 -	1 -		
5	Ц18-1-3	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ЕМК.630Л ШТ	1,00	33,31	5,29	33	18	5	22,40	22		
6	2303-01001	-ЕМКОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ ЕМК.630Л	0,71	17,50 1485,22	2,45 -	1055	-	2 -	3,16 -	3 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
7	Ц11-93-7	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО МАНОМЕТРА(ЭКМ-1У-10)	2,00	1,61	0,07	3	3	-	1,93	4
		ШТ		1,51	-			-	-	-
8	1704-20016	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ЭКМ-1У-10=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	2,00	12,13	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА ИТП-160-10	2,00	1,01	-	2	2	-	1,23	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
10	1704-20002	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА=ОБМ1-160,ОБМВ1-160,ОБВ1-160 ТУ25-02-26-74	2,00	3,97	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц11-190-1	-МОНТАЖ ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ	1,00	2,96	-	3	3	-	3,53	4
		ШТ		2,76	-			-	-	-
12	Ц12-809-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ТРЕХХОДОВЫХ ДИАМ 15ММ	2,00	1,03	-	2	2	-	1,20	2
		ШТ		0,94	-			-	-	-
13	Ц12-1087-12	-МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СДУ-1М	5,00	8,36	0,20	42	4	1	1,14	6
		ШТ		0,89	0,03			-	0,04	-
14	ПР-НТ24-02 П04-020	-СТОИМОСТЬ СИГНАЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ СДУ-1М	5,00	5,44	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ 11Б1БК ДИАМ 25ММ	2,00	1,03	-	2	2	-	1,20	2
		ШТ		0,94	-			-	-	-
16	Ц12-811-1	-МОНТАЖ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ 18Б1БР ДИАМ15ММ	2,00	0,96	-	2	2	-	1,15	2
		ШТ		0,90	-			-	-	-
17	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ 10Б8БК ДИАМ 15ММ.	14,00	1,03	-	14	13	-	1,20	17
		ШТ		0,94	-			-	-	-
18	Ц12-810-1	-ВЕНТИЛИ 15Б3Р ДИАМ 20ММ	16,00	1,16	0,04	19	15	-	1,18	19
		ШТ		0,92	0,02			-	0,03	-
19	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ 15Ч8Р2 ДИАМ 20ММ	8,00	0,94	-	8	7	-	1,16	9
		ШТ		0,91	-			-	-	-
20	Ц12-807-4	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ДИАМ 50ММ	5,00	1,16	0,02	6	5	-	1,37	7
		ШТ		1,07	-			-	-	-
21	Ц12-1-1	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ ДО 20ММ	320,00	0,62	0,07	198	173	22	0,69	221
				0,54	0,02			6	0,03	10
		М								
22	Ц12-2-8	-ТОЖЕ ИЗ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 108ММ	0,37	116,52	24,87	43	32	9	109,82	41
		Т		85,80	13,31			5	17,17	6
23	Ц12-2-8	-ТОЖЕ ДИАМ 159ММ	0,41	121,82	26,00	50	37	11	114,82	47
		Т		89,70	13,92			6	17,96	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц12-2-9	-ТОЖЕ ДИАМ 219ММ	0,45	80,18	21,12	36	24	9	68,44	31
		Т		53,47	11,44			5	14,76	7
25	Ц12-2-9	-ТОЖЕ ДИАМ 273ММ	1,79	80,18	21,12	144	96	37	68,44	123
		Т		53,47	11,44			20	14,76	26
26	Ц12-2-9	-ТОЖЕ ДИАМ 325ММ	0,55	80,18	21,12	44	29	11	68,44	38
		Т		53,47	11,44			6	14,76	8
27	Ц12-758-1	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОЙ ДИАМ ДО 38ММ	320,00	0,11	0,03	35	22	10	0,09	29
		М		0,07	-			-	-	-
28	Ц12-758-4	-ТОЖЕ ДИАМ 108ММ	50,00	0,30	0,10	15	10	5	0,26	13
		М		0,20	0,03			2	0,04	2
29	Ц12-758-5	-ТОЖЕ ДИАМ 159ММ	30,00	0,37	0,13	11	7	4	0,31	9
		М		0,24	0,03			1	0,04	1
30	Ц12-758-6	-ТОЖЕ ДИАМ 219ММ	15,00	0,57	0,21	9	5	3	0,45	7
		М		0,35	0,07			1	0,09	1
31	Ц12-758-7	-ТОЖЕ ДИАМ 273ММ	42,00	0,82	0,30	34	21	12	0,64	27
		М		0,50	0,08			3	0,10	4
32	Ц12-758-8	-ТОЖЕ ДИАМ 325ММ	10,00	0,93	0,37	9	5	4	0,69	7
		М		0,54	0,12			1	0,15	1
33	Ц12-802-1	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч6БР ДИАМ 50ММ	2,00	2,18	0,03	4	4	-	2,29	5
		ШТ		1,79	-			-	-	-
34	Ц12-802-5	-ТОЖЕ ДИАМ 100ММ	11,00	10,69	0,55	118	46	6	5,40	59
		ШТ		4,22	0,07			1	0,09	1
35	Ц12-802-10	-ТОЖЕ ДИАМ 300ММ	1,00	28,36	2,58	28	13	3	16,96	17
		ШТ		13,25	0,51			1	0,66	1
36	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМ 80ММ МАРКИ 31Ч6БР	5,00	10,69	0,55	53	21	2	5,40	27
		ШТ		4,22	0,07			-	0,09	-
37	Ц12-802-8	-ТОЖЕ ДИАМ 200ММ	2,00	17,61	1,71	35	17	4	11,02	22
		ШТ		8,61	0,32			1	0,41	1
38	Ц12-802-9	-ТОЖЕ ДИАМ 250ММ	4,00	20,54	2,09	82	43	9	13,77	55
		ШТ		10,76	0,42			2	0,56	2
39	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19Ч21БР ДИАМ 50ММ	2,00	2,68	0,09	5	4	-	2,80	6
		ШТ		2,19	0,02			-	0,03	-
40	Ц12-803-3	-ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	3,00	4,29	0,51	13	10	1	4,44	13
		ШТ		3,47	0,07			-	0,09	-
41	Ц12-803-4	-ТОЖЕ ДИАМ 100ММ	2,00	4,89	0,64	10	8	1	4,92	10
		ШТ		3,84	0,10			-	0,13	-
42	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	4,00	0,45	0,07	2	1	-	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,36	-			-	-	-
43	ЦУКАЗАНИЕ К ЕРЕР	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ	399,00	0,03	-	12	-	-	-	-
		КВТЧАС		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5970	784	193		1007
			РУБ.					74		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4688	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4688	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	150	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1008	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1008	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
44	С113-37	-СТОИМОСТЬ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ 15ММ	20,00	0,36	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
45	С113-50	-ТОЖЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ 20ММ	300,00	0,46	-	138	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
46	С159-3333 К=1,1	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 108Х2,8ММ	0,37	541,20	-	200	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	С159-3348 К=1,15	-ТОЖЕ ДИАМ 159Х3,2ММ	0,41	492,20	-	202	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	С159-3358 К=1,15	-ТОЖЕ ДИАМ 219Х5ММ	0,45	442,75	-	199	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
49	С159-3368 К=1,15	-ТОЖЕ ДИАМ 273Х7ММ	1,79	422,05	-	755	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С159-3377 К=1,15	-ТОЖЕ ДИАМ 325Х7ММ	0,55	409,40	-	225	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	13,90	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С130-647	=ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ; 100 ШТ	11,00	22,90	-	252	-	-	-	-
53	С130-652	=ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ; 300 ШТ	1,00	119,00	-	119	-	-	-	-
54	С130-2246	=ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ ШТ	5,00	20,40	-	102	-	-	-	-
55	С130-2248	=ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 200 ММ ШТ	2,00	63,90	-	128	-	-	-	-
56	С130-2249	=ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 250 ММ ШТ	4,00	89,60	-	358	-	-	-	-
57	2307-10823	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50/РУ16 ШТ	2,00	20,14	-	40	-	-	-	-
58	2307-10824	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80/РУ16 ШТ	3,00	24,70	-	74	-	-	-	-
59	2307-10825	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100/РУ16 ШТ	2,00	26,60	-	53	-	-	-	-
60	С130-1776	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 50 ШТ	8,00	0,94	-	8	-	-	-	-
61	С130-1778	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 80 ШТ	14,00	1,26	-	18	-	-	-	-
62	С130-1779	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 100 ШТ	12,00	1,54	-	18	-	-	-	-
63	С130-1781	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 150 ШТ	6,00	2,55	-	15	-	-	-	-
64	С130-1782	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,	4,00	3,42	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 200								
		ШТ								
65	С130-1783	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 250	12700	4746	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
66	С130-1784	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	2700	5718	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	2700	1707	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	С130-1642	-УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ 12С17БК, ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА, С РАМКОЙ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12К411БК И ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, НОМ: 2	1700	17700	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	2307-10004	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ПРОХОДНЫХ 11Б1БК ДИАМ 25ММ	2700	1780	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	С130-843	-ТОЖЕ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ 18Б1БР ДИАМ 15ММ	2700	0765	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1, ДУ15, РУ10	1700	2775	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1700	1717	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
73	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	8700	1748	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
74	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4700	3768	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	С130-114	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1700	3736	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	ПР-НТ24-18 -29/82 Ч1 П06-053	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОГО ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА	2700	2797	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	ПР-НТ24-18 -29/82 П06-054	-ТОЖЕ УГЛОВОГО	2700	3723	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	4,00	1,40	0,04	6	4	-	1,51	6
	17-4	СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ								
		ШТ		1,07	0,02			-	0,03	-
79	С130-672	-ЗОНТЫВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ И	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-
		ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ ИЗ ЛИСТОВОЙ И								
		СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 400								
		Кг								
80	Е18-172	-РУКАВ-ВСТАВКА	3,00	15,67	0,17	47	3	-	1,18	4
	9-1	ШТ		0,89	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3196	7	-		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3143	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			248	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3391	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 3: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СПРИНКЛЕРНЫХ И ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК								
81	Ц12-591-1	-ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК	4,14	152,79	8,36	633	590	35	182,40	755
		ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДИАМ								
		ДО 45ММ		142,50	0,66			3	0,85	4
		100М								
82	Ц12-591-2	-ТОЖЕ ДИАМ ДО 57ММ	2,98	164,18	9,18	489	458	28	196,80	586
		100М								
				153,75	0,85			3	1,10	3
83	Ц12-591-3	-ТОЖЕ ДИАМ ДО 76ММ	1,37	162,25	7,77	222	209	11	195,20	267
		100М								
				152,50	0,56			1	0,72	1
84	Ц12-591-4	-ТОЖЕ ДИАМ 89ММ	30,00	166,01	7,78	4980	4688	234	200,00	6000
		ШТ								
				156,25	0,59			18	0,76	23
85	Ц12-591-5	-ТОЖЕ ДИАМ 159ММ	230,00	187,57	23,12	43141	37375	5317	208,00	47840
		ШТ								
				162,50	1,58			363	2,04	469
86	Ц12-591-6	-ТОЖЕ ДИАМ 159ММ	50,00	211,80	34,00	10590	8813	1699	225,60	11280
		ШТ								
				176,25	2,41			120	3,11	155
87	Ц12-1087-1	-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНОЙ	1,00	19,48	1,77	19	17	1	21,12	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКОЙ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ С КЛАПАНОМ ВС-100		16,50	0,31			-	0,40	-
		КОМПЛ								
88	Ц12-1087-5	-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ С КЛАПАНОМ ГА65	1,00	171,99	2,55	172	27	2	34,56	35
		КОМПЛ		27,00	0,49			-	0,63	1
89	Ц12-1087-6	-ТОЖЕ С КЛАПАНОВ ГА-100	1,00	259,51	2,99	260	30	3	38,23	38
		КОМПЛ		29,87	0,54			1	0,70	1
90	Ц12-1087-1	-ТОЖЕ С КЛАПАНОМ ГА-150	1,00	360,68	3,11	361	35	4	44,80	45
		КОМПЛ		35,00	0,56			1	0,72	1
91	Ц12-1083-1	-ОРОСИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ СП-12	90,00	2,01	-	181	13	-	0,19	17
		ШТ		0,15	-			-	-	-
92	Ц12-1083-3	-ТОЖЕ СВ-12	30,00	2,40	-	72	9	-	0,37	11
		ШТ		0,29	-			-	-	-
93	Ц12-1083-2	-ОРОСИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ ДРЕНЧЕРНЫЕ ДП12	120,00	1,44	-	173	30	-	0,82	38
		ШТ		0,25	-			-	-	-
94	С130-524	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: РМ-80	2,00	0,78	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		612,95	52,94	7,34		64,93
				РУБ.				5,10		6,58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		612,95	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		560,57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51,57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	100,91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		93,87	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1267,39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		727,48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	628,95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1267,39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		727,48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	628,95	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
95	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	5,15	70,12	0,08	361	247	-	68,00	350
	164-8	ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		48,00	-			-	-	-
96	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	1,23	81,83	1,18	101	63	1	73,80	91
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		51,25	0,36			-	0,46	1
97	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,90	81,83	1,18	74	46	1	73,80	66
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		51,25	0,36			-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е8-195	-ЛЕСА ВЫСТОЙ ДО 10М	0,90	51,94	0,88	47	33	-	52,50	47
	22-7	100М2ГП		36,50	0,17			-	0,22	-
99	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,90	81,83	1,18	74	46	1	73,80	66
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		51,25	0,36			-	0,46	-
100	Е8-195	-ТОЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 14М	0,90	103,88	1,16	93	66	1	52,50	47
	22-7	100М2ГП		73,00	0,34			-	0,46	-
101	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	2,16	81,83	1,18	177	111	3	73,80	159
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		51,25	0,36			1	0,46	1
102	Е8-195	-ТОЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 18М	2,16	155,81	1,73	337	237	4	52,50	113
	22-7	100М2ГП		109,50	0,51			1	0,66	1
103	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	2,16	81,83	1,18	177	111	3	73,80	159
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		51,25	0,36			1	0,46	1
104	Е8-195	-ТОЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 20М	2,16	181,78	2,02	393	276	4	52,50	113
	22-7	100М2ГП		127,75	0,69			1	0,76	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1834	1236	18		1211
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1834	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1313	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1313	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			72295	54321	7545		69161
			РУБ.					588		759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4688	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4688	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65720	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10241	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9804	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73926
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63903	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1834	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1313	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			139599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65225	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник сметного отдела С.С.Сапожинская

Исходные данные:

составил инженер I категории В.А.Шмыкова

проверил главный инженер проекта И.А.Коданев

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 20)

```
1485    1   Э3027252' Н8В1Р1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 50550' М3*
1486    2   Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)' РП' ' ' АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОДЯНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ' ВКПАСО1-СО
                11##############*
1487    3   Н3=1,7' Н4=1,7' Н10=22,11' Н12=17,82' Н16=107,2' Н22=55,52' Н29=0' Н30=8' Н38=1,25*
1488    4   РОВОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1489    5   ЦТ7-281-3М(Н2=1,55)(=6)' 2' 39,7#21,3#6,6#2,94#11,8' УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 2Т' ШТ*
1490    6   2301-1063(=14)' 2' ' СТОИМОСТЬ НАСОСА 1Д-315-71*
1491    7   ЦТ7-35-1М(Н2=1,55)(=6)' 1' 32,2#21,5#1,3#0,67#9,4' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ГП-0,15/10' ШТ*
1492    8   ТПР-НТ26-04-01 П78(=14)' 1' 178' СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ГП-0,15/10' ШТ*
1493    9   ЦТ18-1-3(Н2=1,55)(=6)' 1' 23,9#14#3,11#1,44#6,79' МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ЕМК.630Л' ШТ*
1494   10   Т2303-01001(=14)' 0,713' 955' ЕМКОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ ЕМК.630Л' Т*
1495   11   ЦТ11-93-7(Н2=1,55)(=6)' 2' 1,27#1,21#0,04#0#0,02' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО МАНОМЕТРА(ЭКМ-1У-10)' ШТ*
1496   12   1704-20016(=14)' 2' ' СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ЭКМ-1У-10*
1497   13   ЦТ11-93-1(Н2=1,55)(=6)' 2' 0,8#0,77#0#0#0,03' МОНТАЖ МАНОМЕТРА ИТП-160-10' ШТ*
1498   14   1704-20002(=14)' 2' ' СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА*
1499   15   ЦТ11-190-1(Н2=1,55)(=6)' 1' 2,34#2,21#0#0#0,13' МОНТАЖ ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ' ШТ*
1500   16   ЦТ12-809-1(Н2=1,55)(=6)' 2' 0,81#0,75#0#0#0,06' УСТАНОВКА КРАНОВ ТРЕХХОДОВЫХ ДИАМ 15ММ' ШТ*
1501   17   ЦТ12-1087-12(Н2=1,55)(=6)' 5' 5,52#0,71#0,12#0,02#4,69' МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ САУ-1М
                ' ШТ*
1502   18   ТПР-НТ26-02 П04-020(=14)' 5' 3,50' СТОИМОСТЬ СИГНАЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ САУ-1М' ШТ*
1503   19   ЦТ12-809-1(Н2=1,55)(=6)' 2' 0,81#0,75#0#0#0,06' КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ 11Б16К ДИАМ 25ММ' ШТ*
1504   20   ЦТ12-811-1(Н2=1,55)(=6)' 2' 0,76#0,72#0#0#0,04' МОНТАЖ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ 18Б16Р ДИАМ15ММ' ШТ*
1505   21   ЦТ12-809-1(Н2=1,55)(=6)' 14' 0,81#0,75#0#0#0,06' КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ 10Б86К ДИАМ 15ММ' ШТ*
1506   22   ЦТ12-810-1(Н2=1,55)(=6)' 16' 0,89#0,74#0,02#0,01#0,13' ВЕНТИЛИ 15Б3Р ДИАМ 20ММ' ШТ*
1507   23   ЦТ12-807-1(Н2=1,55)(=6)' 8' 0,75#0,73#0#0#0,02' ВЕНТИЛИ 15Ч8Р2 ДИАМ 20ММ' ШТ*
1508   24   ЦТ12-807-4(Н2=1,55)(=6)' 5' 0,91#0,86#0,01#0#0,05' МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ДИАМ 50ММ' ШТ*
1509   25   ЦТ12-1-1(Н2=1,55)(=6)' 320' 0,48#0,43#0,04#0,01#0,01' МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦ
                ИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ ДО 20ММ' М*
1510   26   ЦТ12-2-8(А1,1,1)(Н2=1,55)(=6)' 0,374' 79,1#62,4#13,3#7,12#3,49' ТОЖЕ ИЗ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 108ММ' Т*
1511   27   ЦТ12-2-8(А1,1,15)(Н2=1,55)(=6)' 0,41' 79,1#62,4#13,3#7,12#3,49' ТОЖЕ ДИАМ 159ММ' Т*
1512   28   ЦТ12-2-9(А1,1,15)(Н2=1,55)(=6)' 0,447' 51,1#37,2#10,8#5,85#3,21' ТОЖЕ ДИАМ 219ММ' Т*
1513   29   ЦТ12-2-9(А1,1,15)(Н2=1,55)(=6)' 1,79' 51,1#37,2#10,8#5,85#3,21' ТОЖЕ ДИАМ 273ММ' Т*
1514   30   ЦТ12-2-9(А1,1,15)(Н2=1,55)(=6)' 0,55' 51,1#37,2#10,8#5,85#3,21' ТОЖЕ ДИАМ 325ММ' Т*
1515   31   ЦТ12-758-1(Н2=1,55)(=6)' 320' 0,08#0,06#0,02#0#0' ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОЙ ДИАМ ДО 38ММ' М*
1516   32   ЦТ12-758-4(Н2=1,55)(=6)' 50' 0,22#0,16#0,06#0,02#0' ТОЖЕ ДИАМ 108ММ' М*
1517   33   ЦТ12-758-5(Н2=1,55)(=6)' 30' 0,27#0,19#0,08#0,02#0' ТОЖЕ ДИАМ 159ММ' М*
1518   34   ЦТ12-758-6(Н2=1,55)(=6)' 15' 0,41#0,28#0,12#0,04#0,01' ТОЖЕ ДИАМ 219ММ' М*
1519   35   ЦТ12-758-7(Н2=1,55)(=6)' 42' 0,59#0,4#0,18#0,05#0,01' ТОЖЕ ДИАМ 273ММ' М*
1520   36   ЦТ12-758-8(Н2=1,55)(=6)' 10' 0,66#0,43#0,22#0,07#0,01' ТОЖЕ ДИАМ 325ММ' М*
1521   37   ЦТ12-802-1(Н2=1,55)(=6)' 2' 1,68#1,43#0,02#0#0,23' ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч6БР ДИАМ 50ММ' ШТ*
1522   38   ЦТ12-802-5(Н2=1,55)(=6)' 11' 7,52#3,38#0,32#0,04#3,82' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ' ШТ*
1523   39   ЦТ12-802-10(Н2=1,55)(=6)' 1' 20,2#10,6#1,52#0,3#8,08' ТОЖЕ ДИАМ 300ММ' ШТ*
1524   40   ЦТ12-802-5(Н2=1,55)(=6)' 5' 7,52#3,38#0,32#0,04#3,82' ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМ 80ММ МАРКИ 31Ч6БР' ШТ*
1525   41   ЦТ12-802-8(Н2=1,55)(=6)' 2' 12,6#6,89#1,01#0,19#4,7' ТОЖЕ ДИАМ 200ММ' ШТ*
1526   42   ЦТ12-802-9(Н2=1,55)(=6)' 4' 14,8#8,61#1,23#0,25#4,96' ТОЖЕ ДИАМ 250ММ' ШТ*
1527   43   ЦТ12-803-2(Н2=1,55)(=6)' 2' 2,06#1,75#0,05#0,01#0,26' КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19Ч21БР ДИАМ 50ММ' ШТ*
1528   44   ЦТ12-803-3(Н2=1,55)(=6)' 3' 3,28#2,78#0,3#0,04#0,2' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ' ШТ*
1529   45   ЦТ12-803-4(Н2=1,55)(=6)' 2' 3,71#3,07#0,38#0,06#0,265' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ' ШТ*
1530   46   ЦТ11-648-1(Н2=1,55)(=6)' 6' 0,34#0,29#0,04#0#0,01' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ' ШТ*
1531   47   ЦТУКАЗАНИЕ К ЕРЕР(Н2=1,55)(=6)' 399' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ' КВТЧАС*
1532   48   РМАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1533   49   С113-37(=13)' 20' ' СТОИМОСТЬ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ 15ММ*
1534   50   С113-50(=13)' 300' ' ТОЖЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ 20ММ*
1535   51   С159-3333(А1,1,1) К=1,1' 0,374' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 108Х2,8ММ*
1536   52   С159-3368(А1,1,15) К=1,15' 0,41' ' ТОЖЕ ДИАМ 159Х3,2ММ*
1537   53   С159-3358(А1,1,15) К=1,15' 0,447' ' ТОЖЕ ДИАМ 219Х5ММ*
```

```
1538    54
1539    55      С159-3368(А1,1,15) К=1,15' 1,79' ' ТОЖЕ ДИАМ 273Х7ММ*
1540    56      С159-3377(А1,1,15) К=1,15' 0,55' ' ТОЖЕ ДИАМ 325Х7ММ*
1541    57      С130-645(=13)' 2*
1542    58      С130-647(=13)' 11*
1543    59      С130-652(=13)' 1*
1544    60      С130-2246(=13)' 5*
1545    61      С130-2248(=13)' 2*
1546    62      С130-2249(=13)' 4*
1547    63      2307-10823(Н9=1,9)(=13)' 2*
1548    64      2307-10824(Н9=1,9)(=13)' 3*
1549    65      2307-10825(Н9=1,9)(=13)' 2*
1550    66      С130-1776(=13)' 8*
1551    67      С130-1778(=13)' 14*
1552    68      С130-1779(=13)' 12*
1553    69      С130-1781(=13)' 6*
1554    70      С130-1782(=13)' 4*
1555    71      С130-1783(=13)' 12*
1556    72      С130-1784(=13)' 2*
1557    73      С130-1039(=13)' 2*
1558    74      С130-1662(=13)' 1*
1559    75      2307-10004(Н9=1,9)(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ПРОХОДНЫХ 11Б1БК ДИАМ 25ММ*
1560    76      С130-843(=13)' 2' ' ТОЖЕ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ 18Б1БР ДИАМ 15ММ*
1561    77      2307-10021(Н9=1,9)(=13)' 14*
1562    78      С130-79(=13)' 16*
1563    79      С130-86(=13)' 8*
1564    80      С130-96(=13)' 4*
1565    81      С130-114(=13)' 1*
1566    82      ТПР-НТ24-18-29/82 Ч1 П06-053(Н9=1,7)(=13)' 2' 1,75' СТОИМОСТЬ ПРЯМОГО ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА' ШТ*
1567    83      ТПР-НТ24-18-29/82 П06-054(Н9=1,7)(=13)' 2' 1,90' ТОЖЕ УГЛОВОГО' ШТ*
1568    84      Е16-191 17-4' 4*
1569    85      С130-672(=13)' 2*
1570    86      Е18-172 9-1' 3' ' РУКАВ-ВСТАВКА*
1571    87      РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СПРИНКЛЕРНЫХ И ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК*
                ЦТ12-591-1(А2=1,55)(=6)' 414' 175#114#4,92#0,39#55,7' ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДИАМ ДО
                  45ММ' 100М*
1572    88      ЦТ12-591-2(А2=1,55)(=6)' 298' 209#123#5,4#0,5#80,9' ТОЖЕ ДИАМ ДО 57ММ' 100М*
1573    89      ЦТ12-591-3(А2=1,55)(=6)' 137' 236#122#4,57#0,33#109' ТОЖЕ ДИАМ ДО 76ММ' 100М*
1574    90      ЦТ12-591-4(А2=1,55)(=6)' 30' 265#125#4,58#0,35#135' ТОЖЕ ДИАМ 89ММ' ШТ*
1575    91      ЦТ12-591-5(А2=1,55)(=6)' 230' 324#130#13,6#0,93#180' ТОЖЕ ДИАМ 159ММ' ШТ*
1576    92      ЦТ12-591-6(А2=1,55)(=6)' 50' 453#141#20#1,42#292' ТОЖЕ ДИАМ 159ММ' ШТ*
1577    93      ЦТ12-1087-1(А2=1,55)(=6)' 1' 107#13,2#1,04#0,18#93,1' УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ ВОДЯНОЙ СИСТ
                  ЕМЫ С КЛАПАНОМ ВС-100' КОМПЛ*
1578    94      ЦТ12-1087-5(Н2=1,55)(=6)' 1' 115#21,6#1,5#0,29#91,9' УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ С КЛАПАНОМ ГА65'
                  КОМПЛ*
1579    95      ЦТ12-1087-6(Н2=1,55)(=6)' 1' 172#23,9#1,76#0,32#146' ТОЖЕ С КЛАПАНОВ ГА-100' КОМПЛ*
1580    96      ЦТ12-1087-1(Н2=1,55)(=6)' 1' 238#28#1,83#0,33#208' ТОЖЕ С КЛАПАНОМ ГА-150' КОМПЛ*
1581    97      ЦТ12-1083-1(Н2=1,55)(=6)' 90' 1,32#0,12#0#0#1,2' ОРОСИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ СП-12' ШТ*
1582    98      ЦТ12-1083-3(Н2=1,55)(=6)' 30' 1,59#0,23#0#0#1,36' ТОЖЕ СВ-12' ШТ*
1583    99      ЦТ12-1083-2(Н2=1,55)(=6)' 120' 0,97#0,2#0#0#0,77' ОРОСИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ ДРЕНЧЕРНЫЕ ДП12' ШТ*
1584   100      С130-526(=13)' 2*
1585   101      РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1586   102      Е15-614 164-8' 0,11,20*0,13,520*0,16,130*0,18,64*0,21,59*0,26,239*0,37,137*0,48,310*0,72,80*1,06,15*1,22,42
                  *1,4,10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА*
1587   103      Е8-194 22-6' 123*
1588   104      Е8-194 22-6' 90*
1589   105      Е8-195 22-7' 90' ' ЛЕСА ВЫСТОЙ ДО 10М*
1590   106      Е8-194 22-6' 90*
1591   107      Е8-195 22-7(А1,2)' 90' ' ТОЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 14М*
1592   108      Е8-194 22-6' 216*
```

```
1593    109         Е8-195 22-7(А1-3)' 216' ' ТОЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 18М*
1594    110         Е8-194 22-6' 216*
1595    111         Е8-195 22-7(А1-3,5)' 216' ' ТОЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 20М*
1596    112         К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 8

НА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ПИЩЕВЫХ КАМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: ХССО1-С02

Сметная стоимость	-	2,I4I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	2II чел.ч.
Сметная заработная плата	-	0,I8I тыс.руб.
Строительный объем	-	50550,00 м3
Цена единицы	-	0,04 руб.
Стоимость на:		
расчетную единицу	-	0,29 руб.
I м2 полезной площади здания	-	0,29 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	2302-02049	-МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ МВВ4-1-2=МВВ4-1-2	1	1555,20	-	1555	-	-	-	-
		ШТ	1,00	-	-				-	-
2	Ц7-35-2	-МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ МВВ4-1-2	1	49,91	5,02	50	30	5	38,72	39
		ШТ	1,00	-	-				-	-
3	Ц28-М913-1	-ИСПАРИТЕЛЬ ФРЕОНОВЫЙ ИРМ-18	4	30,25	2,35	21	18	2	3,03	3
		ШТ	4,00	5,31	0,61			3	5,88	24
4	Ц11-680-3	-ЩИТЫ АРМАТУРНЫЕ И УПРАВЛЕНИЯ	3	4,59	0,41	13	7	2	0,53	2
		ШТ	3,00	4,28	0,59			2	3,00	9
5	Ц11-392-1	-ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ	2	2,34	0,19	3	3	1	0,25	1
		ШТ	2,00	1,49	-			-	1,87	4
6	Ц11-627-3	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-1-02Х	1	1,46	-	2	2	-	2,12	2
			1,00	1,71	-					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					1766	-			-	-	
7	Ц12-70-1	=ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМ ДО 18ММ		49,50	1,03	0,17	51	41	8	1,05	52
			М								
					0,82	0,10			5	0,13	6
8	ПР-НТ02-07	=СТОИМОСТЬ МЕДНЫХ ТРУБ М3М8Х1,М12Х1,М18Х1		0,02	2414,00	-	48	-	-	-	-
	РАЗД.1ТАБ64 2		Т		-	-			-	-	-
9	ПР-НТ05-01 П1-1604	=ХЛАДОН-12	КГ	13,00	2,02	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	ПР-НТ04-02 П4-113	=МАСЛО ХЛАДОНОВОЕ ХФ-12-16	КГ	4,00	0,24	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	Ц11-1-1	=МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	2,00	0,26	-	1	1	-	0,33	1
					0,26	-			-	-	-
12	ПР-НТ17-06 -48 П1-257	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМЫХ П-2	ШТ	2,00	1,32	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	ПР-НТ17-06 -48 П1-752	=ОПРАВА ПРЯМАЯ НР2	ШТ	2,00	2,33	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	Ц8-405-2	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,12	605,24	5,27	73	4	-	39,83	5
					31,12	1,73			-	2,23	-
15	УКАЗАНИЕ К ЕРЕР П1,7	=ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОПРОБЫВАНИЕ МАШИН	КВТЧАС	126,00	0,03	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	Ц18-3-2-2	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК	100М2	0,80	39,73	0,03	32	31	-	49,43	40
					38,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				1888	137	18		176
			РУБ.						10		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.				1589	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.				1589	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				299	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				35	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				481	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	174	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				2070	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	174	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е10-39 7-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	1,75	3,35	0,07	6	1	-	1,00	2
		М2		0,65	0,02			-	0,03	-
18	Е10-138 25-6	-ОБИВКА ЩИТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	1,75	4,47	0,02	8	1	-	1,29	2
		М2		0,84	-			-	-	-
19	Е10-138 25-6	-ПОДДОНЫ ПОД ИСПАРИТЕЛИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ	0,70	4,47	0,02	3	1	-	1,29	1
		М2		0,84	-			-	-	-
20	Е13-12 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	0,20	28,52	1,33	6	1	-	3,39	1
		М2		2,86	0,39			-	0,50	-
21	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	-	14,96	0,51	1	-	-	1,45	-
		100М2		2,45	0,14			-	0,18	-
22	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДО ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	0,10	28,38	0,56	3	3	-	41,00	6
		М3		27,25	0,17			-	0,22	-
23	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	0,10	60,10	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	-	89,13	2,26	1	-	-	47,20	-
		100М2		35,50	0,68			-	0,88	-
25	С111-368	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	0,23	0,28	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		35	7	-		10
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1923	144	18		186
				РУБ.				10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1589	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1589	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		299	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	174	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	181	-		-

Главный архитектор проекта — Г.А.Мурадов

Начальник сметного отдела — С.С.Сапожинская

Исходные данные:

составил инженер I категории — В.А.Шмыкова

проверил главный инженер проекта — Д.М.Лавренов

Перфорация:

подготовил старший инженер — Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы — З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
1958      1   Э3027552' Н8В1Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 50550' М3*
1959      2   О' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)' РП' ' ' ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ПИЩЕВЫХ КАМЕР' ХСС01-С02#########
                  ####*
1960      3   Н3=1,7' Н4=1,7' Н10=22,11' Н12=17,82' Н16=107,2' Н22=55,52' Н29=0' Н30=8' Н38=1,25*
1961      4   Д2=Б*
1962      5   Д2=С*
1963      6   Д3=А*
1964      7   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1965      8   2302-02049(=14)' 1' ' МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ МВВ4-1-2*
1966      9   ЦТ7-35-2(Н2=1,55)(=6)' 1' 36,6#24,2#2,95#1,38#9,45' МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ МВВ4-1-2' ШТ*
1967     10   ЦТ28-М913-1(Н2=1,55)(=6)' 4' 4,1#3,67#0,36#0,24#0,07' ИСПАРИТЕЛЬ ФРЕОНОВЫЙ ИРМ-18' ШТ*
1968     11   ЦТ11-680-3(Н2=1,55)(=6)' 3' 3,09#1,87#0,32#0,11#0,9' ЩИТЫ АРМАТУРНЫЕ И УПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
1969     12   ЦТ11-392-1(Н2=1,55)(=6)' 2' 1,19#1,17#0#0#0,02' ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ' ШТ*
1970     13   ЦТ11-627-3(Н2=1,55)(=6)' 1' 1,36#1,33#0#0#0,03' РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-1-02Х*
1971     14   ЦТ12-70-1(Н2=1,55)(=6)' 49,5' 0,78#0,66#0,1#0,06#0,03' ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМ ДО 18ММ' М*
1972     15   ТПР-НТ02-07 РАЗД.1ТАБ42(=13)' 0,02' 1420,1,7' СТОИМОСТЬ МЕДНЫХ ТРУБ М3М8Х1,М12Х1,М18Х1' Т*
1973     16   ТПР-НТ03-01 П1-1604(=14)' 13' 1,3' ХЛАДОН-12' КГ*
1974     17   ТПР-НТ04-02 П4-113(=13)' 4' 0,24' МАСЛО ХЛАДОНОВОЕ Хф-12-16' КГ*
1975     18   ЦТ11-1-1(Н2=1,55)(=6)' 2' 0,21#0,21#0#0#0' МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ' ШТ*
1976     19   ТПР-НТ17-06-48 П1-257(=14)' 2' 0,85' СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМЫХ П-2' ШТ*
1977     20   ТПР-НТ17-06-48 П1-752(=14)' 2' 1,5' ОПРАВА ПРЯМАЯ НР2' ШТ*
1978     21   ЦТ8-405-2(Н2=1,55)(=6)' 0,12' 395#24,9#3,1#1,02#367' КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ' Т*
1979     22   ТУКАЗАНИЕ К ЕРЕР П1.7(=6)' 126' 0,03' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОПРОБЫВАНИЕ МАШИН' КВТЧАС*
1980     23   ЦТ18-32-2(Н2=1,55)(=6)' 80' 31,6#30,9#0,02#0#0,72' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК'
                  100М2*
1981     24   РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1982     25   Е10-39 7-3' 1,75' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ*
1983     26   Е10-138 25-6' 1,75' ' ОБИВКА ЩИТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ*
1984     27   Е10-138 25-6' 0,7' ' ПОДДОНЫ ПОД ИСПАРИТЕЛИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ*
1985     28   Е13-12 15-6' 0,2' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
1986     29   Е13-168 18-21(А1,2)' 0,2' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
1987     30   Е26-15 4-2' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДО ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
1988     31   С114-350' 0,1,1,03' ' СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
1989     32   Е26-69 13-5' 0,2' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
1990     33   С111-368' 0,2,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
1991     34   К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭО НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)

Сметная стоимость	-	99,499 тыс.руб.
в том числе:		
оборудования	-	5,262 тыс.руб.
прочих затрат	-	12,950 тыс.руб.
монтажных работ	-	73,884 тыс.руб.
строительных работ	-	8,003 тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1.Расчетную единицу	-	9,85 руб.
2. 1 м2 полезной площади	-	1,97 руб.
3.1 м3 объема здания	-	1,97 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
								ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
								НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1505-11051	-ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ-ОСМ-1,0 У3 ШТ	4.00	25.45 -	-	102 -	-	-	-	-
2	1516-7380	-УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ-УЗА-150-80-У4 ШТ	1.00	830.00 -	-	830 -	-	-	-	-
3	1511-5018	-АККУМУЛЯТОРЫ И БАТЕРЕИ НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫЕ-36ТНЖ-300-У5 ШТ	1.00	724.00 -	-	724 -	-	-	-	-
4	57-07-21 3-02	-ТЕМНИТЕЛЬ СВЕТА ТСТ-30 ШТ	1.00	560.00 -	-	560 -	-	-	-	-
5	15-04-08 1-007	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-1У3 ШТ	1.00	1.10 -	-	1 -	-	-	-	-
6	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,НАТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ	8.00	1.95 -	-	16 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ;КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗ ТУ 16-526,216-78= ШТ								
7	1517-1082	-ШКАФ 1Ш-0= ОСТ 16-0,800.652-79 М	0.80	130.00 - -	- -	104	-	- - -	- - -	- - -
		В ШКАФУ УСТАНОВЛЕНО								
8	15-04 01-061 01-073А	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2055 ШТ	1.00	10.90 - -	- -	11	-	- - -	- - -	- - -
9	1517-1352-2	-УСТАНОВКА АЕ-2055= ШТ	1.00	3.10 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
10	15-04 1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТ ШТ	1.00	2.25 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
11	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1.00	2.70 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
12	1504-5123	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,100А,4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2=КТ6012УЗ ОСТ 16.0.524.001-72 ШТ	1.00	16.60 - -	- -	17	-	- - -	- - -	- - -
13	1517-1394-1	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.63 ДО 160А,2ПОЛЮСА= ШТ	1.00	2.80 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
14	1504-5032	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 220В,40А,КОНТАКТ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ 2З+1Р,ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ-2З+2Р=МК 1-21УЗА ТУ 16-524.092-73 ШТ	1.00	31.50 - -	- -	32	-	- - -	- - -	- - -
15	1517-1388-1	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 63А, 1ПОЛЮС= ШТ	1.00	0.65 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
16	1504-5042	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 220В-63А,440В-40А,380В-63А,500В-40А;КОНТАКТ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ 2З,ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 2З+2Р=МК2-20УЗА ТУ 16-524.092-73 ШТ	1.00	26.00 - -	- -	26	-	- - -	- - -	- - -
17	1517-1388-1	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 63А, 1ПОЛЮС= ШТ	1.00	0.65 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
18	1504-5043	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 380В-63А,500В-40А,660В-40А;КОН	1.00	28.00 - -	- -	28	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАКТ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ 33,ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 2Р+23=МК2-30У3А ТУ 16-524.092-73 ШТ		-	-			-	-	-
19	1517-1388-1	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 63А, 1ПОЛОС= ШТ	1,00	0,65 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
20	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 ШТ	2,00	5,10 - -	- -	10	-	- - -	- - -	- - -
21	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	3,75 - -	- -	7	-	- - -	- - -	- - -
22	1504-6113	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-250/Н2М3Б ОСТ 160.526.001-77 ШТ	1,00	36,50 - -	- -	37	-	- - -	- - -	- - -
23	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1,00	3,30 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
24	15-04 03-102 03-106 03-114	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250 ШТ	2,00	2,16 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -
25	1517-1383-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ.250ДО 350А= ШТ	2,00	1,80 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -
26	1701-9017	-ШУНТ=75ШСМ ШТ	1,00	0,56 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
27	1517-1470-1	-ШУНТЫ ДО 400А=75ШСМ,75ШС ШТ	1,00	1,90 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
28	36-05 2-0434	-РЕЗИСТОР ПЭВР-50 ШТ	2,00	0,36 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
29	1517-1422-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	2,00	0,65 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	1701-3183	-АМПЕРМЕТР,ВОЛЬТМЕТР=М325 ШТ	1,00	11,70	-	12	-	-	-	-
31	1517-1473-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛОГОМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
32	1701-3182	-АМПЕРМЕТР=М325 ШТ	1,00	13,00	-	13	-	-	-	-
33	1517-1473-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛОГОМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
34	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
35	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
36	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76 ШТ	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
37	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
38	1517-1496-1	-КЛЕММА=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А ШТ	24,00	0,40	-	10	-	-	-	-
39	1517-1505	-ТАБЛИЧКА= ШТ	15,00	0,28	-	4	-	-	-	-
40	1517-1104	-ЯЩИК 1Я-0= ОСТ 16-0.684.116-74 ШТ	1,00	21,00	-	21	-	-	-	-
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО								
41	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76 ШТ	7,00	0,80	-	6	-	-	-	-
42	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ	7,00	1,25	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ								
		ШТ								
43	1507-5047	=АРМАТУРА АС-440=АС-12011У2	1,00	0,33	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
44	1517-1481-1	=УСТАНОВКА АС=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
45	1517-1505	=ТАБЛИЧКА=	7,00	0,28	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
46	1517-1496-1	=КЛЕММА=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	20,00	0,40	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
47	1517-1104	=ЯЩИК ЗЯ-0= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	21,00	-	21	-	-	-	-
		ШТ								
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО								
48	1504-18011	=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	8,00	0,80	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
49	1517-1444-1	=КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	8,00	1,25	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
50	1517-1505	=ТАБЛИЧКА=	7,00	0,28	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
51	1517-1496-1	=КЛЕММА=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	20,00	0,40	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
52	1517-1104	=ЯЩИК ЗЯ-0= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	21,00	-	21	-	-	-	-
		ШТ								
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО								
53	1504-18011	=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	16,00	0,80	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
54	1517-1444-1	=КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	16,00	1,25	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
55	1507-5047	=АРМАТУРА АС-440=АС-12011У2	6,00	0,33	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1517-1481-1	=УСТАНОВКА АС-440=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,75	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1517-1505	=ТАБЛИЧКА=	9,00	0,28	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	1517-1496-1	=КЛЕММА=ОТВОДНЫЕ РЕдКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	40,00	0,40	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	СКЦЭ-84 ВЫП,2 2=2507	=ЯЩИК Я5110-3174	3,00	72,00	-	216	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	ТО ЖЕ 2=2508	=ТО ЖЕ Я5110-3474	2,00	74,00	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	ТО ЖЕ 2=2644	=ТО ЖЕ Я5124-3174	2,00	104,00	-	208	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3328	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			3328	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1934	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			5262	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5262	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
62	ЦЕНА З=АД	=КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СВЕТИЛЬНИК(4Х60+5Х100)НС-10	3,00	750,00	-	2250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ НБ567-4Х60ВТ	38,00	250,00	-	9500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ НБ567-3Х40ВТ	8,00	150,00	-	1200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12950	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			12950	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			12950	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12950	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
65	С154-50	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-16 ШТ	2,00	7,45	-	15	-	-	-	-
66	С154-52	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16 ШТ	10,00	10,30	-	103	-	-	-	-
67	15-17 А=16 П=2491	-ЩИТОК ЯОУ-8502 ШТ	27,00	79,27	-	2140	-	-	-	-
68	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/Т ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ	37,00	4,37	-	162	-	-	-	-
69	29-09-01 А=12 П=637 К=0,98	-ТО ЖЕ НСП02 ШТ	25,00	2,74	-	68	-	-	-	-
70	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ШТ	132,00	13,84	-	1827	-	-	-	-
71	С153-51	-СВЕТИЛЬНИК С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА НДБН-150-1-У1 ШТ	5,00	12,97	-	65	-	-	-	-
72	1507-3027	-СВЕТИЛЬНИК=НВ004Х300/П-02УХЛ4 ШТ	264,00	4,42	-	1167	-	-	-	-
73	64-01-15 1-47	-ТО ЖЕ АРТ.353 ШТ	20,00	6,04	-	121	-	-	-	-
74	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3 ШТ	6,00	1,84	-	11	-	-	-	-
75	64-01-15 1-40	-ТО ЖЕ АРТ.38-07 ШТ	104,00	6,77	-	704	-	-	-	-
76	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЖАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	110,00	2,97	-	327	-	-	-	-
77	ЦЕНА 3=ДА К=1,099	-СТОИМОСТЬ ЛЮСТРЫ НС0-10(4Х60+5Х100) ШТ	3,00	320,39	-	961	-	-	-	-
78	ТО ЖЕ К=1,099	-ТО ЖЕ НБ667-4Х60 ШТ	38,00	254,06	-	9654	-	-	-	-
79	57-07-01 П9	-СВЕТИЛЬНИК НБ009 ШТ	56,00	1,27	-	71	-	-	-	-
80	ТО ЖЕ К=1,099	-ТО ЖЕ НБ667-3Х40 ШТ	8,00	240,80	-	1926	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ЦЕНА 3-ДА	-БРА НББ67-60(1Х60) ШТ	8,00	169,36	-	1355	-	-	-	-
82	64-02-10 П.7	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛП003-40 ШТ	44,00	15,59	-	686	-	-	-	-
83	ТО ЖЕ П.2	-ТО ЖЕ ЛП003Х20 ШТ	36,00	11,84	-	426	-	-	-	-
84	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	107,00	24,43	-	2614	-	-	-	-
85	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4,40/П-01УХЛ4 ШТ	81,00	43,74	-	3543	-	-	-	-
86	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	134,00	49,41	-	6621	-	-	-	-
87	1507-1140	-ТОЖЕ ЛСП02-2Х65-ЛСП02-2Х80/А20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х80/А20-10УХЛ4 ШТ	96,00	32,20	-	3091	-	-	-	-
88	С153-144	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛВ001-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	13,00	34,83	-	453	-	-	-	-
89	1507-3059	-СВЕТИЛЬНИК-ЛВ001-4Х20/П01УХЛ4 ШТ	102,00	35,16	-	3586	-	-	-	-
90	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25 10ШТ	0,60	1,31	-	1	-	-	-	-
91	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	2,40	1,30	-	3	-	-	-	-
92	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	27,20	1,33	-	36	-	-	-	-
93	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	23,20	1,45	-	34	-	-	-	-
94	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78 10ШТ	5,90	3,43	-	20	-	-	-	-
95	С153-307	-ЛАМПЫ МО36-25 10ШТ	11,90	1,18	-	14	-	-	-	-
96	С153-325	-ЛАМПЫ ЗК220-100 10ШТ	18,80	9,04	-	170	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С153-326	-ЛАМПЫ ЗК220-150 10ШТ	7,00	10,45	-	73	-	-	-	-
98	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛА20,ЛАЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ 30,ЛА30,ЛАЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 10ШТ	40,80	7,21	-	294	-	-	-	-
99	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	87,60	9,65	-	845	-	-	-	-
100	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛА65,ЛАЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	19,20	10,37	-	199	-	-	-	-
101	С153-230	-ТО ЖЕ ЛЕЦ-20 10ШТ	3,60	7,21	-	26	-	-	-	-
102	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	110,40	1,90	-	210	-	-	-	-
103	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127 10ШТ	40,80	2,20	-	90	-	-	-	-
104	С153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СР-2 ШТ	10,00	4,34	-	43	-	-	-	-
105	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	1,00	1,11	-	1	-	-	-	-
106	МТ-092 СТР,303 К=0,92	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-4-1Р44-17-6/220 ШТ	125,00	1,20	-	150	-	-	-	-
107	1504-17074	-БЛОКИ НАБОРНЫЕ НА 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ=В-РК-О ТУ 16-536.162-75 ШТ	61,00	0,49	-	30	-	-	-	-
108	1504-17075	-ТО ЖЕ НА 2ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ=2В-РК ТУ 16-536.162-75 ШТ	70,00	1,04	-	73	-	-	-	-
109	1504-17076	-ТО ЖЕ НА 3ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ=3В-РК ТУ 16-536.162-75 ШТ	6,00	1,17	-	7	-	-	-	-
110	МТ-092 П.2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-С-56-10/220 ШТ	69,00	0,52	-	36	-	-	-	-
111	С154-164	-ТО ЖЕ РШ-Ц-2С-08-6/220 ШТ	91,00	0,29	-	26	-	-	-	-
112	15-04-01 П.57	-ТО ЖЕ 2Н-РШ-Ц-2-С-01-6/220 ШТ	5,00	0,35	-	2	-	-	-	-
113	С154-165	-ТО ЖЕ РШ-Ц-20-О-54-10/220 ШТ	15,00	0,84	-	13	-	-	-	-
114	С156-238	-ЯЩИК СИЛОВОЙ ТИПА ЯПП-15 НА 10А ШТ	4,00	8,24	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 УЗ ТУ36-1684-78 ШТ	400,00	2,37	-	948	-	-	-	-
116	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ ШТ	1700,00	0,79	-	1343	-	-	-	-
117	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	11,00	19,04	-	209	-	-	-	-
118	24-05 Д,2 1=1043	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У=614 ШТ	40,00	8,76	-	350	-	-	-	-
119	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79 ШТ	3,00	2,38	-	7	-	-	-	-
120	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИИ В=КТД-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79 ШТ	2,00	1,29	-	3	-	-	-	-
121	2405-1427	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИИ В=КПД-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79 ШТ	3,00	1,22	-	4	-	-	-	-
122	05-03 8=0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ 1000М	6,38	517,02	-	3299	-	-	-	-
123	ТО ЖЕ 8=0125	-ТО ЖЕ 25ММ 1000М	0,27	817,22	-	221	-	-	-	-
124	ТО ЖЕ 8=0127	-ТО ЖЕ 40ММ 1000М	0,45	1667,80	-	751	-	-	-	-
125	ТО ЖЕ 8=0128	-ТО ЖЕ 50ММ 1000М	0,06	2501,70	-	150	-	-	-	-
126	ТО ЖЕ 8=0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА КГ	72,00	15,34	-	1104	-	-	-	-
127	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	3850,00	0,45	-	1733	-	-	-	-
128	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	230,00	0,61	-	140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУ=25 Т=3,2								
		М								
129	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=40 Т=3,5	450,00	0,97	-	437	-	-	-	-
		М								
130	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=50 Т=3,5	100,00	1,25	-	125	-	-	-	-
		М								
131	15-09 доп.14	-ПРОВОДА АПВ-660 СЕЧ.2ММ.КВ 1000М	2,20	37,03	-	81	-	-	-	-
132	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5 1000М	20,00	44,87	-	897	-	-	-	-
133	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	2,75	55,14	-	152	-	-	-	-
134	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	2,40	72,05	-	173	-	-	-	-
135	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	0,87	115,18	-	100	-	-	-	-
136	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,36	165,90	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М		-	-			-	-	-
137	С152-233	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	1,83	235,42 - -	-	431	-	- - -	- - -	- - -
138	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 1000М	0,56	319,16 - -	-	179	-	- - -	- - -	- - -
139	С152-235	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50 1000М	0,36	429,76 - -	-	155	-	- - -	- - -	- - -
140	С152-242	-ПРОВОД ПВ1 СЕЧ.1,2ММ.КВ 1000М	4,75	60,20 - -	-	286	-	- - -	- - -	- - -
141	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	2,11	81,37 - -	-	172	-	- - -	- - -	- - -
142	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,08	119,61 - -	-	10	-	- - -	- - -	- - -
143	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,20	167,48 - -	-	33	-	- - -	- - -	- - -
144	С152-248	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,06	625,68 -	-	38	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;25 1000М		-	-			-	-	-
145	С152-249	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35 1000М	0,05	869,00 - -	-	43	-	-	-	-
146	С152-250	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;50 1000М	0,15	1210,28 - -	-	182	-	-	-	-
147	15-09 Т5-001	-ПРОВОД ПВ3-660 СЕЧ.1,2ММ.КВ 1000М	0,10	52,90 - -	-	5	-	-	-	-
148	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	1,12	282,82 - -	-	317	-	-	-	-
149	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 1000М	0,32	350,76 - -	-	112	-	-	-	-
150	С151-1252 К=1,3	-ТО ЖЕ СЕЧ.4Х2,5ММ,КВ 1000М	0,16	455,99 - -	-	73	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			58449	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58449	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			58451	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4675	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63124	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			63124	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Ц8-571-4	-ШКАФ 1Ш-0	0,80	20,50	3,14	16	5	3	11,25	9
		М		6,81	1,22			1	1,57	1
		В ШКАФУ УСТАНОВЛЕНО								
152	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,68	-	2	1	-	1,25	1
		ШТ		0,94	-			-	-	-
153	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	1,53	-	2	1	-	1,25	1
		ШТ		0,97	-			-	-	-
154	Ц8-574-39	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 160А	4,00	2,61	-	10	4	-	1,25	5
		ШТ		0,99	-			-	-	-
155	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,63	-	3	2	-	1,25	2
		ШТ		0,91	-			-	-	-
156	Ц8-574-30	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	1,00	1,39	-	1	-	-	0,75	1
		ШТ		0,47	-			-	-	-
157	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	0,92	-	2	1	-	0,50	1
		ШТ		0,42	-			-	-	-
158	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	1,00	0,75	-	1	-	-	0,25	-
		ШТ		0,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2,00	0,75 0,41	-	2	1	- -	0,62 -	1 -
160	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР ШТ	2,00	0,62 0,40	-	1	1	- -	0,62 -	1 -
161	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛОСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	0,39 0,20	-	1	-	- -	0,37 -	- -
162	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	1,00	0,61 0,36	-	1	-	- -	0,62 -	1 -
163	Ц8-572-4	-ЯЩИК 1Я-0 ШТ	1,00	6,99 1,97	1,35 0,48	7	2	1 -	3,75 0,62	4 1
164	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	7,00	0,61 0,36	-	4	3	- -	0,62 -	4 -
165	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	1,00	0,75 0,41	-	1	-	- -	0,62 -	1 -
166	Ц8-572-4	-ЯЩИК 2Я-0 ШТ	1,00	6,99 1,97	1,35 0,48	7	2	1 -	3,75 0,62	4 1
167	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	8,00	0,61 0,36	-	5	3	- -	0,62 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
168	Ц8-572-4	-ЯЩИК ЗЯ-0	1,00	6,99	1,35	7	2	1	3,75	4
		ШТ		1,97	0,48			-	0,62	1
169	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	16,00	0,61	-	10	6	-	0,62	10
		ШТ		0,36	-			-	-	-
170	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	0,75	-	5	2	-	0,62	4
		ШТ		0,41	-			-	-	-
171	Ц8-54-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТРЕХФАЗНЫЙ	4,00	3,26	0,52	13	10	2	3,75	15
		ШТ		2,39	0,20			1	0,26	1
172	Ц8-105-5	-ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ УЗА-150-80	1,00	83,51	-	84	62	-	92,50	92
		ШТ		62,12	-			-	-	-
173	Ц8-123-5	-БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 36ТЖН-300	36,00	0,90	-	32	17	-	1,25	45
		ШТ		0,46	-			-	-	-
174	Ц8-125-3	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕИ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ	1,00	54,89	-	55	54	-	68,75	69
		ШТ		53,50	-			-	-	-
175	Ц8-126-4	-СТЕЛЛАЖ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ;ДВУХЪЯРУСНЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ	2,40	66,17	-	159	6	-	5,00	12
		М		2,62	-			-	-	-
176	Ц8-634-2	-ТЕМНИТЕЛИ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА МОЩНОСТЬЮ 30КВТ	1,00	20,12	0,21	20	12	-	21,25	21
		ШТ		12,45	0,02			-	0,03	-
177	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	9,00	2,76	0,09	25	12	1	2,50	22
		ШТ		1,36	0,02			-	0,03	-
178	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2 2-2507	-ЯЩИК Я5110-3174	3,00	14,46	1,35	43	18	4	9,76	29
		ШТ		6,10	0,48			1	0,62	2
179	ЦТО ЖЕ 2-2508	-ТО ЖЕ Я5110-3474	2,00	15,45	1,35	31	13	3	10,43	21
		ШТ		6,52	0,48			1	0,62	1
180	ЦТО ЖЕ 2-2644	-ТО ЖЕ Я5124-3174	2,00	20,37	1,35	41	19	3	14,80	30
		ШТ		9,25	0,48			1	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,05	173,86	98,60	9	3	5	101,25	5
				61,00	30,94			2	39,91	2
		100ШТ								
182	Ц8-596-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П.	2,64	462,30	207,40	1220	129	547	86,25	228
				48,75	65,28			172	84,21	222
		100ШТ								
183	Ц8-604-2	-БРА ДО ПЯТИ ЛАМП	0,46	206,94	67,49	95	28	31	106,25	49
		100ШТ		60,25	21,59			10	27,85	13
184	Ц8-620-9	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	0,13	330,60	190,40	43	9	25	122,50	16
				68,12	60,18			8	77,63	10
		100ШТ								
185	Ц8-620-10	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 4	1,02	467,19	243,10	477	121	248	213,75	218
				119,00	76,50			78	98,68	101
		100ШТ								
186	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	400,00	1,19	-	476	160	-	1,25	500
		ШТ		0,40	-			-	-	-
187	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 10	40,00	5,44	0,10	218	86	4	2,50	100
				2,16	0,02			1	0,03	1
		ШТ								
188	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	3,00	2,50	-	8	1	-	0,50	1
				0,30	-			-	-	-
		ПРОХОД								
189	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	18,80	12,57	9,50	236	49	179	5,00	94
		100М		2,59	2,97			56	3,83	72
190	Ц8-399-2	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	0,30	17,68	13,41	5	1	4	6,25	2
		100М		3,61	4,28			1	5,48	2
191	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	40,80	63,40	13,38	2587	1463	545	55,00	2244
				35,87	5,24			214	6,76	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М								
192	Ц8-407-9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	4,50	79,74	17,85	359	200	81	68,75	309
		ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ		44,37	7,00			32	9,03	41
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М								
193	Ц8-407-10	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	1,00	99,77	26,18	100	54	26	82,50	82
		ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ		53,75	10,23			10	13,20	13
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4.		РУБ.		64,24	25,63	17,14		42,63
				РУБ.				5,89		7,62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		64,24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		21,45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	31,52	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		29,86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2,72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5,36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7,50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		101,60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52,97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36,88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		101,60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52,97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36,88	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
194	Е21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ.	0,62	133,96	74,29	83	26	47	75,50	47
				42,00	23,46			15	30,26	19
195	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ.	3,72	122,85	2,38	457	146	9	70,75	263
				39,25	1,61			6	2,08	8
196	Е21-131 25-7	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 12 100ШТ	0,03	364,45	149,60	11	5	4	258,75	8
				157,50	47,60			1	61,40	2
197	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С	0,64	122,85	2,38	79	25	1	70,75	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		39,25	1,61			1	2,08	1
198	Е21-135	100ШТ								
	26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	3,21	141,79	51,85	455	227	166	126,25	405
				70,87	17,51			56	22,59	73
199	Е21-136	100ШТ								
	26-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4	0,81	231,19	93,33	187	95	76	208,75	169
				117,25	32,81			27	42,32	34
200	Е21-139	100ШТ								
	26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	0,96	175,58	62,90	169	89	60	165,00	158
				92,37	21,25			20	27,41	26
201	Е21-115	100ШТ								
	23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	1,25	45,84	-	57	33	-	46,50	58
				26,00	-			-	-	-
202	Е21-114	100ШТ								
	23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,61	17,43	-	11	8	-	24,00	15
				13,25	-			-	-	-
203	Е21-121	100ШТ								
	23-9	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3	0,76	30,34	-	23	17	-	40,00	30
				22,12	-			-	-	-
204	Е21-119	100ШТ								
	23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,65	16,81	-	28	22	-	24,00	40
				13,25	-			-	-	-
205	Е21-120	100ШТ								
	23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,15	41,32	-	6	4	-	49,87	7
				26,75	-			-	-	-
206	Е21-152	100ШТ								
	27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	0,15	167,15	8,50	25	16	1	172,50	26
				107,50	5,56			1	7,17	1
207	Е21-109	100ШТ								
	20-2	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	16,00	59,91	15,08	959	600	242	67,12	1074
				37,50	4,73			76	6,10	98
208	Е21-84	100М								
	16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	66,50	9,17	0,29	610	386	19	10,40	692
				5,81	0,20			13	0,26	17
209	Е21-86	100М								
	16-6	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ	5,10	22,29	0,92	114	68	4	24,00	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ		13,37	0,63			3	0,81	4
210	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 100М	88,00	4,86 3,49	1,02 0,71	428	307	89 62	6,34 0,92	558 81
211	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	15,50	6,16 4,30	1,36 0,44	95	67	21 7	7,80 0,57	121 9
212	Е21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 100М	3,70	9,08 6,09	2,32 0,76	34	23	9 3	10,84 0,98	40 4
213	Е21-96 17-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 100М	7,70	12,08 8,16	3,15 1,09	93	63	24 8	14,62 1,41	113 11
214	Е21-97 17-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 100М	1,80	12,66 8,29	3,01 1,12	23	15	5 2	15,12 1,44	27 3
215	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 100М	189,00	1,87 1,69	- -	353	319	- -	2,99 -	565 -
216	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	36,50	2,17 1,87	- -	79	68	- -	3,30 -	120 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е21-100 17-8	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 100М	8,00	37,92 37,54	- -	31	28	- -	6,07 -	49 -
218	Е21-101 17-9	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 100М	16,00	4,00 3,60	- -	64	58	- -	6,17 -	99 -
219	Е21-102 17-10	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 100М	3,00	4,91 4,35	- -	15	13	- -	7,82 -	23 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ. РУБ.		4489	2728	777 301		4874 391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		982	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3029	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	526	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		592	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3555	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		8003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3555	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. РУБ.		85640	5291	2491 890		9137 1153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3328	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1934	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		5262	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		64873	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2145	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3152	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			58451	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	536	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5425	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3688	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			982	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3029	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	526	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			592	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3555	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			12950	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			12950	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			99499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7243	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков

Исходные данные:

составил инженер I категории Л.В.Блинова

проверил главный инженер проекта В.Г.Полунцев

Перфорация:

подготовил инженер III категории Т.А.Сергеева

проверил зав.группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯДОК НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			5262	5262	-	-	5,29
2	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			12950	12950	-	-	13,02
3	МАТЕРИАЛЫ			58449	63124	-	-	63,64
4	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			6424	10160	-	-	10,21
5	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			4489	8003	-	-	8,04
	ИТОГО:		-	87574	99499	-	-	100,00

№ 264-12-318.92 Ал.16 ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
Э3027392' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)' Р' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭО############' *
Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н16=107,2' Н17=116,58' Н25=58,26' Н29=0*
РОВОРУДОВАНИЕ*
1505-11051(=14)' 4*
1516-7380(=14)' 1*
1511-5018(=14)' 1*
Т57-07-21 3-02(=14)' 1' 560' ТЕМНИТЕЛЬ СВЕТА ТСТ-30' ШТ*
Т15-04-08 1-007(=14)' 1' 1,1' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-1У3' ШТ*
1504-18093(=14)' 8*
1517-1082(=14)' 0,8' ' ШКАФ 1Ш-0*
П2#В ШКАФУ УСТАНОВЛЕНО#*
Т15-04 01-061 01-073А(=14)' 1' 10,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2055' ШТ*
1517-1352-2' 1' ' УСТАНОВКА АЕ-2055*
Т15-04 1009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТ' ШТ*
1517-1381-3' 1*
1504-5123(=14)' 1*
1517-1394-1' 1*
1504-5032(=14)' 1*
1517-1388-1' 1*
1504-5042(=14)' 1*
1517-1388-1' 1*
1504-5043(=14)' 1*
1517-1388-1' 1*
1504-12049(=14)' 2*
1517-1429-1' 2*
1504-6113(=14)' 1*
1517-1414-1' 1*
Т15-04 03-102 03-106 03-114(=14)' 2' 2,16' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250' ШТ*
1517-1383-1' 2*
1701-9017(=14)' 1*
1517-1470-1' 1*
Т36-05 2-0434(=14)' 2' 0,36' РЕЗИСТОР ПЭВР-50' ШТ*
1517-1422-1' 2*
1701-3183(=14)' 1*
1517-1473-1' 1*
1701-3182(=14)' 1*
1517-1473-1' 1*
1504-6001(=14)' 1*
1517-1414-1' 1*
1504-18011(=14)' 1*
1517-1444-1' 1*
1517-1496-1' 24' ' КЛЕММА*
1517-1505(=14)' 15' ' ТАБЛИЧКА*
1517-1104(=14)' 1' ' ЯЩИК 1Я-0*
П2#В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО#*
1504-18011(=14)' 7*
1517-1444-1' 7*
1507-5047(=14)' 1' ' АРМАТУРА АС-440*
1517-1481-1' 1' ' УСТАНОВКА АС*
1517-1505(=14)' 7' ' ТАБЛИЧКА*
1517-1496-1' 20' ' КЛЕММА*
1517-1104(=14)' 1' ' ЯЩИК 2Я-0*
П2#В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО#*
1504-18011(=14)' 8*
1517-1444-1' 8*
```

```
1653    57      1517-1505(=14)' 7' ' ТАБЛИЧКА*
1654    58      1517-1496-1' 20' ' КЛЕММА*
1655    59      1517-1104(=14)' 1' ' ЯЩИК ЗЯ-0*
1656    60      П2#В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО#*
1657    61      1504-18011(=14)' 16*
1658    62      1517-1444-1' 16*
1659    63      1507-5047(=14)' 6' ' АРМАТУРА АС-440*
1660    64      1517-1481-1' 6' ' УСТАНОВКА АС-440*
1661    65      1517-1505(=14)' 9' ' ТАБЛИЧКА*
1662    66      1517-1496-1' 40' ' КЛЕММА*
1663    67      ТСКЦЭ-84 ВЫП.2 2-2507(=14)' 3' 72' ЯЩИК Я5110-3174' ШТ*
1664    68      ТТО ЖЕ 2-2508(=14)' 2' 74' ТО ЖЕ Я5110-3474' ШТ*
1665    69      ТТО ЖЕ 2-2644(=14)' 2' 104' ТО ЖЕ Я5124-3174' ШТ*
1666    70      РПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
1667    71      ТЦЕНА 3-ДА(=0)' 3' 900-150=Ф1' КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СВЕТИЛЬНИК(4Х60+5Х100)НС-10' ШТ*
1668    72      ТТО ЖЕ(=0)' 38' 400-150=Ф2' ТО ЖЕ НББ67-4Х60ВТ' ШТ*
1669    73      ТТО ЖЕ(=0)' 8' 300-150=Ф3' ТО ЖЕ НББ67-3Х40ВТ' ШТ*
1670    74      РМАТЕРИАЛЫ*
1671    75      С154-50(А1,1,2)' 2' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-16*
1672    76      С154-52(А1,1,2)' 10' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16*
1673    77      Т15-17 Д=16 П=2491(А1,1,39)(Н9=1,076)(=13)' 27' 53' ЩИТОК ЯОУ-8502' ШТ*
1674    78      С153-19(А1,1,34)' 37*
1675    79      Т29-09-01 Д=12 П=637 К=0,98(А1,1,34)(Н9=1,099)(=13)' 25' 1,86' ТО ЖЕ НСП02' ШТ*
1676    80      1507-1057(А1,1,34)(Н9=1,099)' 132*
1677    81      С153-51(А1,1,34)' 5*
1678    82      1507-3027(А1,1,34)(Н9=1,099)' 264*
1679    83      Т64-01-15 1-47(А1,1,34)(Н9=1,099)(=13)' 20' 4,1' ТО ЖЕ АРТ.353' ШТ*
1680    84      1507-5132(А1,1,34)(Н9=1,099)' 6*
1681    85      Т64-01-15 1-40(А1,1,34)(Н9=1,099)(=13)' 104' 4,6' ТО ЖЕ АРТ.38-07' ШТ*
1682    86      С153-140(А1,1,34)' 110*
1683    87      ТЦЕНА 3-ДА(А1,1,34)(=13)#К=1,099' 3' 900-1,099=Ф1' СТОИМОСТЬ ЛЮСТРЫ НСО-10(4Х60+5Х100)' ШТ*
1684    88      ТТО ЖЕ К=1,099(=13)(А1,1,34)' 38' 400-1,099=Ф2' ТО ЖЕ НББ67-4Х60' ШТ*
1685    89      Т57-07-01 П9(Н9=1,099)(=13)(А1,1,34)' 56' 0,86' СВЕТИЛЬНИК НБ009' ШТ*
1686    90      ТТО ЖЕ К=1,099(=13)(А1,1,34)' 8' 300-1,099=Ф3' ТО ЖЕ НББ67-3Х40' ШТ*
1687    91      ТЦЕНА 3-ДА(А1,1,34)(Н9=1,099)(=13)' 8' 115' БРА НББ67-60(1Х60)' ШТ*
1688    92      Т64-02-10 П=7(А1,1,35)(Н9=1,099)(=13)' 44' 10,51' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛП003-40' ШТ*
1689    93      ТТО ЖЕ П=2(А1,1,35)(Н9=1,099)(=13)' 36' 7,98' ТО ЖЕ ЛП003Х20' ШТ*
1690    94      С153-152(А1,1,35)' 107*
1691    95      С153-153(А1,1,35)' 81*
1692    96      1507-1154(А1,1,35)(Н9=1,099)' 134*
1693    97      1507-1160(Н9=1,099)(А1,1,35)' 96' ' ТОЖЕ ЛСП02-2Х65*
1694    98      С153-144(А1,1,35)' 13*
1695    99      1507-3059(А1,1,35)(Н9=1,099)' 102*
1696   100      С153-253(А1,1,34)' 6*
1697   101      С153-258(А1,1,34)' 24*
1698   102      С153-265(А1,1,34)' 272*
1699   103      С153-276(А1,1,34)' 232*
1700   104      С153-283(А1,1,34)' 59*
1701   105      С153-307(А1,1,34)' 119*
1702   106      С153-325(А1,1,34)' 188*
1703   107      С153-326(А1,1,34)' 70*
1704   108      С153-230(А1,1,34)' 408*
1705   109      С153-231(А1,1,34)' 876*
1706   110      С153-232(А1,1,34)' 192*
1707   111      С153-230(А1,1,34)' 36' ' ТО ЖЕ ЛЕЦ-20*
1708   112      С153-251(А1,1,34)' 1104*
1709   113      С153-250(А1,1,34)' 408*
1710   114      С153-17(А1,1,34)' 10' ' СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СР-2*
1711   115      С153-308(А1,1,34)' 10*
```

```
1712    116         ТМТ-092 СТР,303 К=0,92(А1,1,34)(Н9=1,08)(=13)' 125' 0,83' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-4-1Р44-17-6/220' ШТ*
1713    117         1504-17074(А1,1,2)(Н9=1,082)(=13)' 61' ' БЛОКИ НАБОРНЫЕ НА 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ*
1714    118         1504-17075(А1,1,2)(Н9=1,082)(=13)' 70' ' ТО ЖЕ НА 2ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ*
1715    119         1504-17076(А1,1,2)(Н9=1,082)(=13)' 6' ' ТО ЖЕ НА 3ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ*
1716    120         ТМТ-092 П,2370(А1,1,2)(Н9=1,082)(=13)' 69' 0,4' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-С-56-10/220' ШТ*
1717    121         С154-164(А1,1,2)' 91' ' ТО ЖЕ РШ-Ц-2С-08-6/220*
1718    122         Т15-04-01 П,57(А1,1,2)(Н9=1,082)(=13)' 5' 0,27' ТО ЖЕ 2Н-РШ-Ц-2-С-01-6/220' ШТ*
1719    123         С154-165(А1,1,2)' 15' ' ТО ЖЕ РШ-Ц-20-О-54-10/220*
1720    124         С156-238(А1,1,39)' 4*
1721    125         2405-1011(А1,1,45)(Н9=1,089)' 400*
1722    126         С156-80(А1,1,2)' 1700*
1723    127         С156-240(А1,1,39)' 11*
1724    128         Т24-05 А,2 1-1043(А1,1,2)(Н9=1,073)(=13)' 40' 6,8' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-614' ШТ*
1725    129         2405-1443(А1,1,2)(Н9=1,073)' 3*
1726    130         2405-1435(А1,1,2)(Н9=1,073)' 2*
1727    131         2405-1427(А1,1,2)(Н9=1,073)' 3*
1728    132         Т05-03 8-0124(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 6380' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
1729    133         ТТО ЖЕ 8-0125(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 270' 490' ТО ЖЕ 25ММ' 1000М*
1730    134         ТТО ЖЕ 8-0127(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 450' 1000' ТО ЖЕ 40ММ' 1000М*
1731    135         ТТО ЖЕ 8-0128(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 60' 1500' ТО ЖЕ 50ММ' 1000М*
1732    136         ТТО ЖЕ 8-0335(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 72' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
1733    137         С113-14(,1)(=13)(А1,1,45)' 3850*
1734    138         С113-15(,1)(=13)(А1,1,45)' 230*
1735    139         С113-17(,1)(=13)(А1,1,45)' 450*
1736    140         С113-18(,1)(=13)(А1,1,45)' 100*
1737    141         Т15-09 ДОП,14(А1,1,58)(Н9=1,116)(=13)' 2200' 21' ПРОВОДА АПВ-660 СЕЧ,2ММ,КВ' 1000М*
1738    142         С152-228(А1,1,58)' 20000*
1739    143         С152-229(А1,1,58)' 2750*
1740    144         С152-230(А1,1,58)' 2400*
1741    145         С152-231(А1,1,58)' 870*
1742    146         С152-232(А1,1,58)' 360*
1743    147         С152-233(А1,1,58)' 1830*
1744    148         С152-234(А1,1,58)' 560*
1745    149         С152-235(А1,1,58)' 360*
1746    150         С152-242(А1,1,58)' 4750' ' ПРОВОД ПВ1 СЕЧ,1,2ММ,КВ*
1747    151         С152-243(А1,1,58)' 2110*
1748    152         С152-244(А1,1,58)' 80*
1749    153         С152-245(А1,1,58)' 200*
1750    154         С152-248(А1,1,58)' 60*
1751    155         С152-249(А1,1,58)' 50*
1752    156         С152-250(А1,1,58)' 150*
1753    157         Т15-09 Т5-001(А1,1,58)(Н9=1,116)(=13)' 100' 30' ПРОВОДА ПВ3-660 СЕЧ,1,2ММ,КВ' 1000М*
1754    158         С151-1196(А1,1,58)' 1120*
1755    159         С151-1252(А1,1,58)' 320*
1756    160         С151-1252(А1,1,58)(А1,1,3) К=1,3' 160' ' ТО ЖЕ СЕЧ,4Х2,5ММ,КВ*
1757    161         #МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1758    162         Ц8-571-4' 0,8' ' ШКАФ 1Ш-О*
1759    163         П2#8 ШКАФУ УСТАНОВЛЕНО#*
1760    164         Ц8-574-19' 1*
1761    165         Ц8-574-23' 1*
1762    166         Ц8-574-39' 4*
1763    167         Ц8-574-55' 2*
1764    168         Ц8-574-30' 1*
1765    169         Ц8-574-6' 2*
1766    170         Ц8-574-53' 1*
1767    171         Ц8-574-56' 2*
1768    172         Ц8-574-54' 2*
1769    173         Ц8-574-28' 1*
1770    174         Ц8-574-47' 1*
```

№ 264-12-318.92 Ал.16 ч.2


```
Ц8-572-4' 1' ' ЯЩИК 1Я-0*
Ц8-574-47' 7*
Ц8-574-56' 1*
Ц8-572-4' 1' ' ЯЩИК 2Я-0*
Ц8-574-47' 8*
Ц8-572-4' 1' ' ЯЩИК 3Я-0*
Ц8-574-47' 16*
Ц8-574-56' 6*
Ц8-54-2' 4*
Ц8-105-5' 1' ' ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ УЗА-150-80*
Ц8-123-5' 36' ' БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 36ТЖН-300*
Ц8-125-3' 1*
Ц8-126-4' 2,4*
Ц8-634-2' 1*
Ц8-529-5' 9*
ЦТСКЦЭ-84 ВЫП,2 2-2507(=7)' 3' 10,2#4,88#0,79#0,28#4,53' ЯЩИК Я5110-3174' ШТ*
ЦТТО ЖЕ 2-2508(=7)' 2' 10,9#5,22#0,79#0,28#4,89' ТО ЖЕ Я5110-3474' ШТ*
ЦТТО ЖЕ 2-2644(=7)' 2' 14,5#7,4#0,79#0,28#6,31' ТО ЖЕ Я5124-3174' ШТ*
Ц8-593-2' 5*
Ц8-596-1' 264*
Ц8-604-2' 46*
Ц8-620-9' 13*
Ц8-620-10' 102*
Ц8-408-3' 400*
Ц8-534-14' 40*
Ц8-170-1' 3*
Ц8-399-1' 1880*
Ц8-399-2' 30*
Ц8-407-8' 4080*
Ц8-407-9' 450*
Ц8-407-10' 100*
РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е21-125 25-1(=17)' 62*
Е21-129 25-5(=17)' 372*
Е21-131 25-7(=17)' 3*
Е21-129 25-5(=17)' 64*
Е21-135 26-1(=17)' 321*
Е21-136 26-2(=17)' 81*
Е21-139 26-5(=17)' 96*
Е21-115 23-3(=17)' 125*
Е21-114 23-2(=17)' 61*
Е21-121 23-9(=17)' 76*
Е21-119 23-7(=17)' 165*
Е21-120 23-8(=17)' 15*
Е21-152 27-7(=17)' 15*
Е21-109 20-2(=17)' 1600*
Е21-84 16-4(=17)' 6650*
Е21-86 16-6(=17)' 510*
Е21-93 17-1(=17)' 8800*
Е21-94 17-2(=17)' 1550*
Е21-95 17-3(=17)' 370*
Е21-96 17-4(=17)' 770*
Е21-97 17-5(=17)' 180*
Е21-98 17-6(=17)' 18900*
Е21-99 17-7(=17)' 3650*
Е21-100 17-8(=17)' 800*
Е21-101 17-9(=17)' 1600*
Е21-102 17-10(=17)' 300*
К*
```

№264-12-318.92 Ал.164.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сметная стоимость - 25,I95 тыс.руб.
в том числе:
оборудования - I3,368 тыс.руб.
монтажных работ - II,827 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I.Расчетную единицу - 2,49 руб.
2.I м2 полезной площади - 0,50 руб.
3.I м3 объема здания - 0,50 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 10 ПАНЕЛЕЙ

1	СКЦЭ-84 ВЫП.1 2-802	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-12У3	ШТ	1,00	141,00	-		141	-				
2	ТО ЖЕ 2-806	-ТО ЖЕ Щ070-1-14У3	ШТ	3,00	360,00	-		1080	-				
3	ТО ЖЕ 2-808	-ТО ЖЕ Щ070-1-16У3	ШТ	2,00	120,00	-		240	-				
4	ТО ЖЕ 2-852	-ТО ЖЕ Щ070-1-34	ШТ	2,00	336,00	-		672	-				
5	ТО ЖЕ 2-859	-ТО ЖЕ Щ070-1-72	ШТ	1,00	554,00	-		554	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТО ЖЕ 2-862	-ТО ЖЕ Ш070-1-90 ШТ	1,00	145,00	-	145	-	-	-	-
7	ТО ЖЕ 2-868	-ТО ЖЕ Ш070-1-95 ШТ	2,00	7,00	-	14	-	-	-	-
8	СКЦЭ-84 ВЫП.1 2-2079	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3078-21У3 ШТ	2,00	317,00	-	634	-	-	-	-
9	ТО ЖЕ 2-2031	-ТО ЖЕ ПР11-3054-21У3 ШТ	2,00	183,00	-	366	-	-	-	-
10	ТО ЖЕ 2-1963	-ТО ЖЕ ПР11-3020-21У3 ШТ	1,00	215,00	-	215	-	-	-	-
11	ТО ЖЕ 2-2023	-ТО ЖЕ ПР11-3050-21У3 ШТ	1,00	109,00	-	109	-	-	-	-
12	ТО ЖЕ 2-2035	-ТО ЖЕ ПР11-3056-21У3 ШТ	1,00	193,00	-	193	-	-	-	-
13	ТО ЖЕ 2-1955	-ТО ЖЕ ПР11-3016-21У3 ШТ	1,00	231,00	-	231	-	-	-	-
14	ТО ЖЕ 2-2043	-ТО ЖЕ ПР11-3060-21У3 ШТ	1,00	227,00	-	227	-	-	-	-
15	ТО ЖЕ 2-2051	-ТО ЖЕ ПР11-3064-21У3 ШТ	2,00	237,00	-	474	-	-	-	-
16	ТО ЖЕ 2-2568	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074 ШТ	1,00	99,00	-	99	-	-	-	-
17	ТО ЖЕ 2-2513	-ТО ЖЕ Я5111-2674 ШТ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
18	ТО ЖЕ 2-2514	-ТО ЖЕ Я5111-3274 ШТ	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
19	ТО ЖЕ 2-2630	-ТО ЖЕ Я5115-2674,2974,1874,2074,2474 ШТ	15,00	147,00	-	2205	-	-	-	-
20	ТО ЖЕ 2-2631	-ТО ЖЕ Я5115-3174 ШТ	3,00	159,00	-	477	-	-	-	-
21	15-04 АОП.85 18-242 15-04 18-271 18-039 15-17 1-444 1-371	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,131-54У2 ШТ	5,00	13,05	-	65	-	-	-	-
22	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	3,00	2,25	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75								
		ШТ								
23	29-02-20	-ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВБ-24/6-3	1,00	102,00	-	102	-	-	-	-
	2-011	ШТ		-	-			-	-	-
24	15-04	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	1,00	32,30	-	32	-	-	-	-
	01-251	А3716		-	-			-	-	-
	01-261	ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8447	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8447	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4921	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13368	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13368	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
25	С154-50	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-16	3,00	6,21	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1517-2258	-ЯЩИК ФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31-1 ТУ16-525.052-78	5,00	34,40	-	172	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	35,00	0,19	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	15-04	-КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25	14,00	3,12	-	44	-	-	-	-
	АОП,35	ШТ		-	-			-	-	-
	17-332									
	17-333									
	15-17									
	1-453									
	24-05									
	1-345									
29	24-05	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654	10,00	10,17	-	102	-	-	-	-
	АОП,10	ШТ		-	-			-	-	-
	1-1257									
30	24-05	-ТО ЖЕ К655	1,00	10,92	-	11	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1-942		ШТ								
31	ТО ЖЕ АОП,2 1-1055	=ТО ЖЕ К657	ШТ	5,00	20,04	-	100	-	-	-	-
32	2405-1863	=СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-78,ИЗМ НР2-79	1000ШТ	0,01	514,56	-	4	-	-	-	-
33	2405-1698	=ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	1000ШТ	0,03	347,33	-	10	-	-	-	-
34	24-05 АОП,22 1-1450	=ЛОТОК НЛ40П1-87	ШТ	20,00	2,51	-	50	-	-	-	-
35	24-05-01МГ П,80	=ЛЮЧОК Л1П	ШТ	1,00	8,72	-	9	-	-	-	-
36	ТО ЖЕ П,83	=ТО ЖЕ Л2П	ШТ	3,00	15,64	-	47	-	-	-	-
37	ТО ЖЕ П,88	=ТО ЖЕ Л4П	ШТ	2,00	24,36	-	49	-	-	-	-
38	ТО ЖЕ П,90	=ТО ЖЕ Л5П	ШТ	1,00	49,63	-	50	-	-	-	-
39	05-03 8-0124	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1000М	2,10	517,02	-	1086	-	-	-	-
40	ТО ЖЕ 8-0125	=ТО ЖЕ ДИАМ,25ММ	1000М	0,02	817,22	-	16	-	-	-	-
41	ТО ЖЕ 8-0127	=ТО ЖЕ ДИАМ,40ММ	1000М	0,55	1667,80	-	917	-	-	-	-
42	ТО ЖЕ 8-0128	=ТО ЖЕ ДИАМ,50ММ	1000М	0,09	2501,70	-	213	-	-	-	-
43	С113-14	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=20 Т=2,8	М	900,00	0,45	-	405	-	-	-	-
44	С113-17	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=40 Т=3,5	М	120,00	0,97	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М	50,00	0,97	-	49	-	-	-	-
46	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	70,00	2,12	-	148	-	-	-	-
47	15-09 АОП.14	-ПРОВОДА АПВ-660 СЕЧ.2ММ.КВ 1000М	10,70	37,03	-	396	-	-	-	-
48	С152-228	-ТО ЖЕ СЕЧ.2,5ММ.КВ 1000М	1,60	44,87	-	72	-	-	-	-
49	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	1,05	55,14	-	58	-	-	-	-
50	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	1,57	72,05	-	113	-	-	-	-
51	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	1,05	115,18	-	121	-	-	-	-
52	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16 1000М	0,40	165,90	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С152-233	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;25 1000М	0,68	235,42 -	-	160	-	-	-	-
54	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35 1000М	0,17	319,16 -	-	54	-	-	-	-
55	С152-235	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;50 1000М	0,35	429,76 -	-	150	-	-	-	-
56	С152-236	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;70 1000М	0,06	565,64 -	-	34	-	-	-	-
57	15-09 ДОП,14	-ПРОВОД ПВ1 СЕЧ.1,2ММ.КВ 1000М	1,32	47,61 -	-	63	-	-	-	-
58	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,05	81,37 -	-	4	-	-	-	-
59	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,68	119,61 -	-	81	-	-	-	-
60	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	0,50	167,48 -	-	84	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С152-247	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16 1000М	0,05	415,54	-	21	-	-	-	-
62	С152-249	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35 1000М	0,25	869,00	-	217	-	-	-	-
63	С152-252	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;95 1000М	0,31	2227,80	-	691	-	-	-	-
64	15-09 АОП,14	ПРОВОД ПВ2 СЕЧ.1,2ММ.КВ 1000М	1,75	75,82	-	133	-	-	-	-
65	С152-253	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,05	92,43	-	5	-	-	-	-
66	С152-254	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,02	131,46	-	3	-	-	-	-
67	С152-255	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	0,03	188,02	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6156	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6156	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6157	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ			492	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ			6648	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ			6648	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 10ПАНЕЛЕЙ

68	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.1	-ПАНЕЛЬ Щ070-1-12У3	1,00	32,58	1,32	33	13	1	20,19	20
	2-802	ШТ		12,62	0,49			-	0,63	1
69	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Щ070-1-14	3,00	38,00	1,35	114	46	4	24,40	73
	2-806	ШТ		15,25	0,48			1	0,62	2
70	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Щ070-1-16	2,00	24,17	1,32	48	19	3	15,34	31
	2-808	ШТ		9,59	0,49			1	0,63	1
71	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Щ070-1-34	2,00	33,86	1,32	68	28	3	22,00	44
	2-852	ШТ		13,75	0,49			1	0,63	1
72	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Щ070-1-72	1,00	27,87	1,32	73	25	2	40,19	40
	2-859	ШТ		25,12	0,68			1	0,88	1
73	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Щ070-1-90	1,00	20,40	1,32	20	12	1	18,74	19
	2-862	ШТ		11,71	0,49			-	0,63	1
74	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Щ070-1-95	2,00	2,17	0,07	4	3	-	2,19	4
	2-868	ШТ		1,37	0,02			-	0,03	-
75	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.1	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3078-21У3	2,00	25,92	1,48	52	27	3	21,71	43
	2-2079	ШТ		13,57	0,54			1	0,70	1
76	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПР11-3054-21У3	2,00	14,76	1,35	30	25	3	19,95	60
	2-2031	ШТ		12,47	0,48			1	0,62	1
77	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПР11-3020-21У3	1,00	16,36	1,35	16	7	1	10,83	11
	2-1963	ШТ		6,77	0,48			-	0,62	1
78	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПР11-3050-21У3	1,00	11,92	1,35	12	5	1	7,30	7
	2-2023	ШТ		4,56	0,48			-	0,62	1
79	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПР11-3056-21У3	1,00	14,90	1,35	15	6	1	9,76	10
	2-2035	ШТ		6,10	0,48			-	0,62	1
80	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПР11-3016-21У3	1,00	15,24	1,35	15	6	1	9,04	9
	2-1955	ШТ		5,65	0,48			-	0,62	1
81	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПР113060-21У3	1,00	19,09	1,35	19	9	1	14,67	15
	2-2043	ШТ		9,17	0,48			-	0,62	1
82	ЦТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПР11-3064-21У3	2,00	17,96	1,35	36	16	3	12,88	26
	2-2051	ШТ		8,05	0,48			1	0,62	1
83	ЦТО ЖЕ	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074	1,00	22,37	1,35	22	9	1	14,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2-2568	ШТ		9,31	0,48			-	0,62	1
84	ЦТО ЖЕ 2-2513	-ТО ЖЕ Я5111-2674,3274 ШТ	2,00	19,30 7,90	1,35 0,48	39	16	3 1	12,64 0,62	25 1
85	ЦТО ЖЕ 2-2630	-ТО ЖЕ Я5119-2674,2974,1874,2074,2474 ,3174 ШТ	18,00	31,82 13,87	1,35 0,48	573	250	25 9	22,19 0,62	399 11
86	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	5,00	1,86 0,99	0,05 0,02	9	5	- -	1,25 0,03	6 -
87	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	3,00	4,16 1,30	0,10 0,02	12	4	- -	2,50 0,03	7 -
88	Ц8-105-1	-ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВБ-24/6-3 ШТ	1,00	20,69 17,12	- -	21	17	- -	23,75 -	24 -
89	Ц8-526-6	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3716 ШТ	1,00	9,19 3,07	0,46 0,19	9	3	- -	5,00 0,25	5 -
90	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	3,00	3,66 1,57	0,12 0,02	11	5	- -	2,50 0,03	7 -
91	Ц8-521-10	-ЯЩИК ЯВ3-31-1 ШТ	5,00	6,03 1,94	0,17 0,03	30	10	1 -	2,50 0,04	12 -
92	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,35	28,49 15,62	0,04 0,02	10	5	- -	27,50 0,03	10 -
93	Ц8-522-5	-КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25 КОМПЛ.	14,00	3,30 1,27	0,09 0,02	46	18	1 -	2,50 0,03	35 -
94	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	60,00	1,19 0,40	- -	71	24	- -	1,25 -	75 -
95	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,07	38,72 19,37	3,23 0,41	3	1	- -	31,25 0,33	2 -
96	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ; МАССА ДО 0,9КГ 100ШТ	0,28	2,63 1,50	0,06 0,25	1	-	- -	2,50 0,32	1 -
97	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0,12	188,37 34,00	66,64 19,38	23	4	8 2	61,25 25,00	7 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Ц8-641-9	ЛЮЧКИ	7,00	7,93	0,05	56	21	-	5,00	35
		ШТ		2,94	0,02			-	0,03	-
99	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	4,40	42,33	9,61	186	89	42	37,50	165
		100М		20,25	2,50			11	3,22	14
100	Ц8-406-7	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,30	62,50	14,79	19	8	4	51,25	15
		100М		27,87	3,79			1	4,89	1
101	Ц8-406-12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 50ММ	6,30	77,49	24,13	488	150	152	46,25	291
		100М		23,75	7,73			49	9,97	63
102	Ц8-406-13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,40	104,82	36,89	42	13	15	61,25	24
		100М		32,75	11,93			5	15,39	6
103	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	22,55	7,21	3,96	163	67	89	5,00	113
		100М		2,95	1,21			27	1,56	35
104	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	9,00	8,89	4,85	80	33	43	6,25	56
		100М		3,62	1,48			13	1,91	17
105	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	3,60	13,90	8,23	50	18	30	8,75	31
		100М		5,12	2,48			9	3,20	12
106	Ц8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,60	18,36	10,70	48	18	28	12,50	32
		100М		6,89	3,14			8	4,05	11
107	Ц8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ	0,50	21,21	13,38	11	3	7	12,50	6
				6,97	3,89			2	5,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АО:70ММ2								
		100М								
108	Ц8-409-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ АО:120ММ2	0,70	25,49 9,16	15,19 4,40	18	6	11 3	16,25 5,68	11 6
		100М								
109	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:2,5ММ2	124,45	1,53 1,42	- -	190	177	- -	2,50 -	311 -
		100М								
110	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:6ММ2	27,60	1,76 1,57	- -	49	43	- -	2,50 -	69 -
		100М								
111	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:16ММ2	10,60	3,21 2,97	- -	34	31	- -	5,00 -	53 -
		100М								
112	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:35ММ2	7,80	3,65 3,39	- -	28	26	- -	6,25 -	49 -
		100М								
113	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:70ММ2	3,40	3,99 3,65	- -	14	12	- -	6,25 -	21 -
		100М								
114	Ц8-409-16	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:120ММ2	2,20	5,47 4,96	- -	12	11	- -	8,75 -	19 -
		100М								
115	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	11,00	12,57 2,59	9,50 2,97	138	28	105 33	5,00 3,83	55 42
		100М								
116	Ц8-399-2	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	0,40	17,68 3,61	13,41 4,25	7	1	6 2	6,25 5,48	2 2
		100М								
117	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,АО:0,1Т	26,00	1,86 1,17	0,07 -	48	30	2 -	1,25 -	32 -
		ШТ								
118	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,АО:0,25Т	7,00	2,74 1,80	0,07 -	19	13	- -	2,50 -	17 -
		ШТ								
119	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,АО:0,5Т	1,00	3,59 1,99	0,07 -	4	2	- -	2,50 -	2 -

№264-12-318.92 Ал.16.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3139	1418	601		2431
			----					---		---
			РУБ.					182		241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3139	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1117	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1600	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	298	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			382	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2825
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1898	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2825
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1898	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17742	1418	601		2431
			----					---		---
			РУБ.					182		241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8447	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4921	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13368	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9295	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1117	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1600	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	298	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			874	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11827	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2825
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1898	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2825
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1898	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков
Исходные данные:
составил инженер I категории Н.А.Затимова
проверил главный инженер проекта В.Г.Полунцев
Перфорация:
подготовил инженер III категории Т.А.Сергеева
проверил зав.группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			13368	13368	-	-	53,06
2	МАТЕРИАЛЫ			6156	6648	-	-	26,39
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3139	5179	-	-	20,56
	ИТОГО:		-	22663	25195	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
1830    1   Э3027422' Н9В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1831    2   О' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ##########
                ##' *
1832    3   Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н16=107,2' Н17=116,58' Н25=58,26' Н29=0*
1833    4   РООБОРУДОВАНИЕ*
1834    5   П2#ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 10 ПАНЕЛЕЙ##*
1835    6   ТСКЭ-86 ВЫП.1 2-802(=14)' 1' 141' ПАНЕЛЬ ЩО70-1-12У3' ШТ*
1836    7   ТТО ЖЕ 2-806(=14)' 3' 360' ТО ЖЕ ЩО70-1-14У3' ШТ*
1837    8   ТТО ЖЕ 2-808(=14)' 2' 120' ТО ЖЕ ЩО70-1-16У3' ШТ*
1838    9   ТТО ЖЕ 2-852(=14)' 2' 336' ТО ЖЕ ЩО70-1-34' ШТ*
1839   10   ТТО ЖЕ 2-859(=14)' 1' 554' ТО ЖЕ ЩО70-1-72' ШТ*
1840   11   ТТО ЖЕ 2-862(=14)' 1' 145' ТО ЖЕ ЩО70-1-90' ШТ*
1841   12   ТТО ЖЕ 2-868(=14)' 2' 7' ТО ЖЕ ЩО70-1-95' ШТ*
1842   13   ТСКЭ-86 ВЫП.1 2-2079(=14)' 2' 317' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3078-21У3' ШТ*
1843   14   ТТО ЖЕ 2-2031(=14)' 2' 183' ТО ЖЕ ПР11-3054-21У3' ШТ*
1844   15   ТТО ЖЕ 2-1963(=14)' 1' 215' ТО ЖЕ ПР11-3020-21У3' ШТ*
1845   16   ТТО ЖЕ 2-2023(=14)' 1' 109' ТО ЖЕ ПР11-3050-21У3' ШТ*
1846   17   ТТО ЖЕ 2-2035(=14)' 1' 193' ТО ЖЕ ПР11-3056-21У3' ШТ*
1847   18   ТТО ЖЕ 2-1955(=14)' 1' 231' ТО ЖЕ ПР11-3016-21У3' ШТ*
1848   19   ТТО ЖЕ 2-2043(=14)' 1' 227' ТО ЖЕ ПР11-3060-21У3' ШТ*
1849   20   ТТО ЖЕ 2-2051(=14)' 2' 237' ТО ЖЕ ПР11-3064-21У3' ШТ*
1850   21   ТТО ЖЕ 2-2568(=14)' 1' 99' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074' ШТ*
1851   22   ТТО ЖЕ 2-2513(=14)' 1' 76' ТО ЖЕ Я5111-2674' ШТ*
1852   23   ТТО ЖЕ 2-2514(=14)' 1' 89' ТО ЖЕ Я5111-3274' ШТ*
1853   24   ТТО ЖЕ 2-2630(=14)' 15' 147' ТО ЖЕ Я5115-2674,2974,1874,2074,2474' ШТ*
1854   25   ТТО ЖЕ 2-2631(=14)' 3' 159' ТО ЖЕ Я5115-3174' ШТ*
1855   26   Т15-04 ДОП.85 18-242 15-04 18-271 18-039 15-17 1-444 1-371(=14)' 5' 13,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У
                2' ШТ*
1856   27   1504-1009(=14)' 3*
1857   28   Т29-02-20 2-011(=14)' 1' 102' ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВБ-24/6-3' ШТ*
1858   29   Т15-04 01-251 01-261(=14)' 1' 32,3' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3716' ШТ*
1859   30   РМАТЕРИАЛЫ*
1860   31   С154-50' 3' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-16*
1861   32   1517-2258(Н9=1,076)(=13)(А1,1,39)' 5*
1862   33   С154-162(А1,1,2)' 35*
1863   34   Т15-04 ДОП,35 17-332 17-333 15-17 1-453 24-05 1-345(Н9=1,082)(А1,1,2)(=13)' 14' 2,4' КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ
                -25' ШТ*
1864   35   Т24-05 ДОП,10 1-1257(Н9=1,076)(А1,1,39)(=13)' 10' 6,8' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654' ШТ*
1865   36   Т24-05 1-942(А1,1,39)(Н9=1,076)(=13)' 1' 7,3' ТО ЖЕ К655' ШТ*
1866   37   ТТО ЖЕ ДОП,2 1-1055(Н9=1,076)(А1=1,39)(=13)' 5' 13,4' ТО ЖЕ К657' ШТ*
1867   38   2405-1863(А1,1,2)(Н9=1,072)' 7*
1868   39   2405-1698(А1,1,2)(Н9=1,072)' 28*
1869   40   Т24-05 ДОП,22 1-1450(Н9=1,072)(А1,1,2)(=13)' 20' 1,95' ЛОТОК НЛ40П1-87' ШТ*
1870   41   Т24-05-01МР П,80(Н9=1,082)(А1,1,39)(=13)' 1' 5,8' ЛЮЧОК Л1П' ШТ*
1871   42   ТТО ЖЕ П,83(А1,1,39)(Н9=1,082)(=13)' 3' 10,4' ТО ЖЕ Л2П' ШТ*
1872   43   ТТО ЖЕ П,88(А1,1,39)(Н9=1,082)(=13)' 2' 16,2' ТО ЖЕ Л4П' ШТ*
1873   44   ТТО ЖЕ П,90(А1,1,39)(Н9=1,082)(=13)' 1' 33' ТО ЖЕ Л5П' ШТ*
1874   45   Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(А1,1,55)(=13)' 2100' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
1875   46   ТТО ЖЕ 8-0125(Н9=1,076)(А1,1,55)(=13)' 20' 490' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ' 1000М*
1876   47   ТТО ЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(А1,1,55)(=13)' 550' 1000' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ' 1000М*
1877   48   ТТО ЖЕ 8-0128(Н9=1,076)(А1,1,55)(=13)' 85' 1500' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ' 1000М*
1878   49   С113-14(,1)(=13)(А1,1,45)' 900*
1879   50   С113-17(,1)(А1,1,45)(=13)' 120*
1880   51   С113-17(,1)(А1,1,45)(=13)' 50*
1881   52   С113-20(,1)(А1,1,45)(=13)' 70*
1882   53   Т15-09 ДОП,14(А1,1,58)(Н9=1,116)(=13)' 10700' 21' ПРОВОД АПВ-660 СЕЧ.2ММ.КВ' 1000М*
```

```
1883      54        С152-228(А1,1,58)' 1600' ' ТО ЖЕ СЕЧ.2,5ММ.КВ*
1884      55        С152-229(А1,1,58)' 1050*
1885      56        С152-230(А1,1,58)' 1570*
1886      57        С152-231(А1,1,58)' 1050*
1887      58        С152-232(А1,1,58)' 400*
1888      59        С152-233(А1,1,58)' 680*
1889      60        С152-236(А1,1,58)' 170*
1890      61        С152-235(А1,1,58)' 350*
1891      62        С152-236(А1,1,58)' 60*
1892      63        Т15-09 ДОП.14(А1,1,58)(Н9=1,116)(=13)' 1320' 27' ПРОВОД ПВ1 СЕЧ.1,2ММ.КВ' 1000М*
1893      64        С152-243(А1,1,58)' 50*
1894      65        С152-244(А1,1,58)' 680*
1895      66        С152-245(А1,1,58)' 500*
1896      67        С152-247(А1,1,58)' 50*
1897      68        С152-249(А1,1,58)' 250*
1898      69        С152-252(А1,1,58)' 310*
1899      70        Т15-09 ДОП.14(А1,1,58)(Н9=1,116)(=13)' 1750' 43' ПРОВОД ПВ2 СЕЧ.1,2ММ.КВ' 1000М*
1900      71        С152-253(А1,1,58)' 50*
1901      72        С152-254(А1,1,58)' 20*
1902      73        С152-255(А1,1,58)' 30*
1903      74        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1904      75        П2#ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 10ПАНЕЛЕЙ*
1905      76        ЦТСКДЭ-84 ВЫП.1 2-802(=7)' 1' 22,9#10,1#0,78#0,29#12,02' ПАНЕЛЬ Щ070-1-12У3' ШТ*
1906      77        ЦТТО ЖЕ 2-806(=7)' 3' 26,8#12,2#0,78#0,28#13,82' ТО ЖЕ Щ070-1-14' ШТ*
1907      78        ЦТТО ЖЕ 2-808(=7)' 2' 17#7,67#0,78#0,29#8,55' ТО ЖЕ Щ070-1-16' ШТ*
1908      79        ЦТТО ЖЕ 2-852(=7)' 2' 23,9#11#0,78#0,29#12,12' ТО ЖЕ Щ070-1-34' ШТ*
1909      80        ЦТТО ЖЕ 2-859(=7)' 1' 50,8#20,1#1,07#0,4#29,63' ТО ЖЕ Щ070-1-72' ШТ*
1910      81        ЦТТО ЖЕ 2-862(=7)' 1' 14,9#9,37#0,78#0,29#4,75' ТО ЖЕ Щ070-1-90' ШТ*
1911      82        ЦТТО ЖЕ 2-868(=7)' 2' 1,61#1,1#0,04#0,01#0,47' ТО ЖЕ Щ070-1-95' ШТ*
1912      83        ЦТСКДЭ-84 ВЫП.1 2-2079(=7)' 2' 18,74#10,86#0,87#0,32#7,01' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3078-21У3' ШТ*
1913      84        ЦТТО ЖЕ 2-2031(=7)' 2' 11,38#9,98#0,79#0,28#0,61' ТО ЖЕ ПР11-3054-21У3' ШТ*
1914      85        ЦТТО ЖЕ 2-1963(=7)' 1' 11,53#5,42#0,79#0,28#5,32' ТО ЖЕ ПР11-3020-21У3' ШТ*
1915      86        ЦТТО ЖЕ 2-2023(=7)' 1' 8,32#3,65#0,79#0,28#3,88' ТО ЖЕ ПР11-3050-21У3' ШТ*
1916      87        ЦТТО ЖЕ 2-2035(=7)' 1' 10,48#4,88#0,79#0,28#4,81' ТО ЖЕ ПР11-3056-21У3' ШТ*
1917      88        ЦТТО ЖЕ 2-1955(=7)' 1' 10,63#4,52#0,79#0,28#5,32' ТО ЖЕ ПР11-3016-21У3' ШТ*
1918      89        ЦТТО ЖЕ 2-2043(=7)' 1' 13,66#7,34#0,79#0,28#5,53' ТО ЖЕ ПР113060-21У3' ШТ*
1919      90        ЦТТО ЖЕ 2-2051(=7)' 2' 12,76#6,44#0,79#0,28#5,53' ТО ЖЕ ПР11-3064-21У3' ШТ*
1920      91        ЦТТО ЖЕ 2-2568(=7)' 1' 15,8#7,48#0,79#0,28#7,56' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074' ШТ*
1921      92        ЦТТО ЖЕ 2-2513(=7)' 2' 13,4#6,32#0,79#0,28#6,49' ТО ЖЕ Я5111-2674,3274' ШТ*
1922      93        ЦТТО ЖЕ 2-2630(=7)' 18' 22,6#11,1#0,79#0,28#10,71' ТО ЖЕ Я5115-2674,2974,1874,2074,2474,3174' ШТ*
1923      94        Ц8-529-13' 5*
1924      95        Ц8-525-2' 3*
1925      96        Ц8-105-1' 1' ' ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВБ-24/6-3*
1926      97        Ц8-526-6' 1' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3716*
1927      98        Ц8-522-1' 3*
1928      99        Ц8-521-10' 5' ' ЯЩИК ЯВ3-31-1*
1929     100        Ц8-591-7' 35*
1930     101        Ц8-522-5' 14' ' КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КР3-25*
1931     102        Ц8-408-3' 60*
1932     103        Ц8-147-4' 7*
1933     104        Ц8-147-20' 28*
1934     105        Ц8-397-2' 0,12*
1935     106        Ц8-641-9' 7' ' ЛЮЧКИ*
1936     107        Ц8-406-6' 440*
1937     108        Ц8-406-7' 30*
1938     109        Ц8-406-12' 630*
1939     110        Ц8-406-13' 40*
1940     111        Ц8-409-1' 2255*
1941     112        Ц8-409-2' 900*
```

```
1942    113         Ц8=409=3' 360*
1943    114         Ц8=409=4' 260*
1944    115         Ц8=409=5' 50*
1945    116         Ц8=409=6' 70*
1946    117         Ц8=409=11' 12445*
1947    118         Ц8=409=12' 2760*
1948    119         Ц8=409=13' 1060*
1949    120         Ц8=409=14' 780*
1950    121         Ц8=409=15' 340*
1951    122         Ц8=409=16' 220*
1952    123         Ц8=399=1' 1100*
1953    124         Ц8=399=2' 40*
1954    125         Ц8=481=19' 26*
1955    126         Ц8=481=20' 7*
1956    127         Ц8=481=21' 1*
1957    128         К*
```

№264-12-318.92 Ал.16 с2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

НА УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СС.СО

Сметная стоимость	-	58,0I2 тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	-	4I,83 тыс.руб.
монтажных работ	-	I6,I79 тыс.руб.
строительные работы	-	0,003 тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	-	5,74 руб.
2. I м2 полезной площади	-	I,I5 руб.
3. I м3 объема здания	-	I,I5 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	на един.	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	3-Д КИНАП Г.САМАКРКА НД	=КОМПЛЕКТ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ КЗТСП-2 К-Т	1=00	17430,00 - -		17430	-			
2	1602-20067	=УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ =ПРУ-10 12МО.355.001 ТУ КОМПЛ	4=00	263,00 - -		1052	-			
3	ЦЕНА 3-АА	=УСИЛИТЕЛЬ 100УМ-004 ШТ	4=00	250,00 - -		1000	-			
4	1601-2344	=МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ',ТЕМБР-2С,,= МС72.00.000 ТУ КОМПЛ	3=00	484,00 - -		1452	-			
5	ЦЕНА 3-АА	=ЭЛЕКТРОПРОИЗГРЫВАТЕЛЬ РАДИОТЕХНИКА-101 ШТ	2=00	190,00 - -		380	-			
6	ПР-НТ084	=МАГНИТОФОН ОРБИТА-106-СТЕРЕО	2=00	595,00 - -		1190	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1677	ШТ								
7	ЦЕНА 3-АА	-КОЛОНКИ ЗВУКОВЫЕ 25К3-20 ШТ	2,00	48,00	-	96	-	-	-	-
8	ТОЖЕ	-ТОЖЕ 12К3-18 ШТ	8,00	33,00	-	264	-	-	-	-
9	ТОЖЕ	-ТОЖЕ 6К3-8 ШТ	5,00	26,00	-	130	-	-	-	-
10	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ-2К3-7 ИЦ3.843.756 ТУ КОМПЛ	41,00	15,00	-	615	-	-	-	-
11	28-01-80 1-081	-МИКРОФОН 82А-5М ШТ	12,00	38,00	-	456	-	-	-	-
12	ТОЖЕ 1-091	-СТОЙКА МИКРОФОННАЯ 11А-27 ШТ	5,00	65,00	-	325	-	-	-	-
13	ТОЖЕ 1-088	-ТОЖЕ 11А-20 ШТ	5,00	47,00	-	235	-	-	-	-
14	62-03 П12	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72 ШТ	14,00	10,45	-	146	-	-	-	-
15	1604-5011	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ МОНЕТНЫЙ-АМТ-69/2 ШТ	3,00	45,50	-	137	-	-	-	-
16	ПР-НТО84 П130$_5$	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГРАТСК ШТ	36,00	4,50	-	162	-	-	-	-
17	17-03 Ч2 А$_6$ 1-082	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ПЧК-3 ШТ	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-
18	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ЭЛЕКТРОНИКА-7-06К ШТ	3,00	400,00	-	1200	-	-	-	-
19	1601-2393	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ НА 4ЕТЫРЕ КАНАЛА -ОТТУ-6 УТ2.002.000 ТУ КОМПЛ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.К				26431	-	-		-
		РУБ.К						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.К				26431	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.К				15399	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.К				41830	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.К				41830	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1602-50098	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ-Щ3-П2 243-620.381 ТУ ШТ	1.00	2.59	-	3	-	-	-	-
21	15-17 А0П16 П2490	-ЩИТ ПИТАНИЯ ЯОУ-8501 ШТ	1.00	65.04	-	65	-	-	-	-
22	29-02-20 1-251	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ ШТ	1.00	5.02	-	5	-	-	-	-
23	17-03 Ч2 1-052	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2П8 ШТ	34.00	10.51	-	357	-	-	-	-
24	1601-2482	-АНТЕННА АТКР-2.1;1.3.2-АТГК 27-06-1673-85 ТУ КОМПЛ	2.00	4.69	-	9	-	-	-	-
25	1601-2483	-ТОЖЕ АТКР-4.16-12.1-АТГК 27-06-1673-85 ТУ КОМПЛ	2.00	7.70	-	15	-	-	-	-
26	24-05-01 П245	-ОПОРА АНТЕННАЯ МТ-6/1 ШТ	1.00	33.90	-	34	-	-	-	-
27	15-04-01 П92	-УСТРОЙСТВО УАР-6.1 ШТ	3.00	2.08	-	6	-	-	-	-
28	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ	60.00	1.02	-	61	-	-	-	-
29	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3 ШТ	5.00	2.53	-	13	-	-	-	-
30	2405-1373	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У198У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0.06	236.17	-	13	-	-	-	-
31	24-05 А10 1-1257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654 ШТ	12.00	11.34	-	136	-	-	-	-
32	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	130.00	0.17	-	22	-	-	-	-
33	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	28.00	0.19	-	5	-	-	-	-
34	1504-17078	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В БЛОКАХ-РШ-К-2-С-02-06-10/220 ТУ 16-536.162-75 ШТ	28.00	0.19	-	5	-	-	-	-
35	24-05 А1 1-984	-КОРОБКА КП-05 ШТ	100.00	0.22	-	22	-	-	-	-
36	24-05-01 П80	-ЛЮЧОК Л1П ШТ	76.00	9.65	-	733	-	-	-	-
37	ТОЖЕ П83	-ТОЖЕ Л2П ШТ	15.00	17.30	-	259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ 1000М	1,60	517,02	-	827	-	-	-	-
39	ТОЖЕ 8-0125	-ТОЖЕ 25ММ 1000М	1,20	817,22	-	981	-	-	-	-
40	ТОЖЕ 8-0127	-ТОЖЕ 40ММ 1000М	1,40	1667,80	-	2335	-	-	-	-
41	ТОЖЕ 8-0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА КГ	42,00	15,34	-	644	-	-	-	-
42	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,06	319,16	-	19	-	-	-	-
43	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,11	521,40	-	57	-	-	-	-
44	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	1,00	102,23	-	102	-	-	-	-
45	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9 1000М	2,42	78,37	-	190	-	-	-	-
46	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	4,30	20,54	-	88	-	-	-	-
47	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	1,00	23,86	-	24	-	-	-	-
48	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,20	36,18	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С152-164	-ПРОВОД МИКРОФОННЫЙ С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПМПэВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х0,35 1000М	0,90	192,76	-	173	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С151-2753	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.8-79,МАРКИ РК75-4-11 1000М	0,20	181,70	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,16	540,36	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		7332	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7332	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		7332	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		588	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7920	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		7920	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

КОМПЛЕКС ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ КЗТСП-2

52	Ц10-377-4	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ЗВУКА	2,00	45,54	-	91	71	-	57,50	115
		ШТ		35,62	-			-	-	-
53	Ц10-378-8	-ПУЛЬТ ЗВУКОРЕЖИССЕРА	1,00	78,38	-	78	67	-	105,00	105
		ШТ		67,37	-			-	-	-
54	Ц10-377-13	-ШКАФ БЛОКОВ ПИТАНИЯ	3,00	30,72	-	92	83	-	43,75	131
		ШТ		27,62	-			-	-	-
55	Ц10-381-13	-КОРОБКА РЕЛЕЙНАЯ ГРУППОВАЯ ДО 20 РАЗЪЕМОВ, ГК	1,00	30,68	-	31	10	-	17,50	17
		ШТ		10,37	-			-	-	-
56	Ц10-382-9	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПУЛЬТА ПЕРЕВОДЧИКА	10,00	6,39	-	64	26	-	3,75	37
		ШТ		2,65	-			-	-	-
57	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ	16,00	3,53	-	56	47	-	5,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ								
		ШТ		2,92	-			-	-	-
58	Ц10-383-7	=ШТАТИВ МИКРОФОННЫЙ	4,00	1,31	-	5	5	-	2,50	10
		ШТ		1,25	-			-	-	-
59	Ц10-383-5	=МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	8,00	0,98	-	8	8	-	1,25	10
		ШТ		0,95	-			-	-	-
60	Ц10-447-13М	=НАСТРОЙКА КАНАЛА ВЕЩАНИЯ:МОНОМАГНИТОФОННОГО	12,00	18,96	-	228	222	-	23,75	285
		КАНАЛ		18,50	-			-	-	-
61	Ц10-104-1	=ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРУ-10	4,00	17,04	-	68	34	-	13,75	55
		КОММУТА,		8,44	-			-	-	-
62	Ц10-395-1	=УСИЛИТЕЛЬ 100УМ-045	4,00	11,33	-	45	44	-	17,50	70
		ШТ		11,05	-			-	-	-
63	Ц10-396-1М	=РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	4,00	27,24	-	109	106	-	38,75	155
		БЛОК		26,62	-			-	-	-
64	Ц10-380-2	=МАГНИТОФОН СТЕРЕО	5,00	12,28	-	61	52	-	17,50	87
		ШТ		10,36	-			-	-	-
65	Ц10-380-1	=ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ РАДИОТЕХНИКА-101	2,00	7,46	-	15	13	-	11,25	22
		ШТ		6,26	-			-	-	-
66	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	92,00	3,53	-	325	269	-	5,00	460
		ШТ		2,92	-			-	-	-
67	Ц10-383-5	=МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	12,00	0,98	-	12	11	-	1,25	15
		ШТ		0,95	-			-	-	-
68	Ц10-972-22	=ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЩЗ-П-2	1,00	2,46	-	2	2	-	3,75	4
		ШТ		2,40	-			-	-	-
69	Ц8-612-5	=ЩИТ ПИТАНИЯ ЯОУ-8501	0,01	486,45	10,20	5	2	-	343,75	3
		100ШТ		205,00	4,25			-	5,48	-
70	Ц10-383-7	=ШТАТИВ МИКРОФОННЫЙ	10,00	1,31	-	13	13	-	2,50	25
		ШТ		1,25	-			-	-	-
71	Ц8-522-1	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	3,66	0,12	4	2	-	2,50	2
				1,57	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
72	Ц10-127-5	=АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	14,00	0,48	-	7	5	-	0,62	9
		ШТ		0,39	-			-	-	-
73	Ц10-127-3	=АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ИЛИ ТАКСОФОН ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,00	1,13	-	3	2	-	1,00	3
				0,60	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц10-972-10	=КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	4,00	5,81	0,96	23	8	4	3,75	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБКА		2,02	0,31			1	0,40	2
75	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,94	-	2	2	-	2,50	2
				1,55	-			-	-	-
		ШТ								
76	Ц10-771-2	-ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТИПЫ: П4КЗ	1,00	7,27	-	7	6	-	10,00	10
				6,31	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	34,00	1,94	-	66	37	-	1,25	42
				1,09	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц10-771-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИУА-7-06К	3,00	7,27	-	22	19	-	10,00	30
		ШТ		6,31	-			-	-	-
79	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8;НА КРОВЛЕ;БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	2,00	20,89	9,57	42	18	19	13,75	27
				8,85	3,42			7	4,41	9
		ШТ								
80	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	2,00	1,26	-	3	2	-	2,50	5
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	2,00	16,10	13,09	32	6	26	5,00	10
				2,94	4,62			9	5,96	12
		ШТ								
82	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	3,11	-	3	2	-	2,50	2
				1,64	-			-	-	-
		ШТ								
83	Ц11-380-11	-РЕЗИСТОР ВС-0,25	1,00	0,17	-	1	-	-	0,27	-
		ШТ		0,17	-			-	-	-
84	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	3,00	0,76	-	2	2	-	1,00	3
				0,57	-			-	-	-
		ШТ								
85	Ц10-605-3	-РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР	6,00	0,24	-	1	1	-	0,25	1
				0,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬ								
86	Ц10-379-2	=УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИТОРОВ	6,00	2,18	-	13	11	-	3,75	22
		ШТ		1,87	-			-	-	-
87	Е34-641	=УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	20,40	-	20	5	-	8,90	9
		ШТ		5,42	-			-	-	-
88	Ц10-972-18	=ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	4,52	0,70	5	2	-	2,50	2
		ВВОД		1,91	0,22			-	0,28	-
89	Ц10-975-8	=ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	132,00	0,63	0,07	83	67	9	1,25	165
		ШТ		0,51	-			-	-	-
90	Ц10-775-2	=КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	158,00	0,52	-	82	66	-	0,75	118
		ШТ		0,42	-			-	-	-
91	Ц8-591-7	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА АЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,28	28,49	0,04	8	4	-	27,50	8
		100ШТ		15,62	0,02			-	0,03	-
92	Ц10-975-12	=КОРОБКА КП-05	100,00	0,52	-	52	46	-	1,25	125
		ШТ		0,46	-			-	-	-
93	Ц10-975-13	=КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	1,00	24,95	-	25	4	-	6,25	6
		100ШТ		3,87	-			-	-	-
94	Ц10-975-8	=ЛЮЧОК Л1П	76,00	0,63	0,07	48	39	5	1,25	95
		ШТ		0,51	-			-	-	-
95	Ц10-975-9	=ТО ЖЕ Л2П	16,00	1,14	0,18	17	13	2	1,25	19
		ШТ		0,86	0,05			-	0,04	1
96	Ц10-967-1	=МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	3,00	9,60	1,48	29	12	4	6,25	19
		ШТ		3,89	0,46			1	0,59	2
97	Ц8-417-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	12,00	51,45	20,73	617	216	248	32,50	390
		100М		18,00	6,54			78	8,44	101
98	Ц8-417-3	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	6,00	89,63	33,15	538	138	199	41,25	247
		100М		23,00	10,51			63	13,56	81
99	Ц8-417-5	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	16,00	22,38	0,38	358	153	6	17,50	280
		100М		9,56	0,14			2	0,18	3
100	Ц8-417-7	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	8,00	21,45	1,27	172	95	10	21,25	170
		100М		11,82	0,49			4	0,63	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	48,50	13,67	0,46	663	378	22	13,75	667
				7,80	0,17			8	0,22	11
		100М								
102	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	55,00	7,21	3,96	397	162	218	5,00	275
				2,95	1,21			67	1,56	86
		100М								
103	Ц8-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,20	28,64	1,19	6	1	-	11,25	2
				5,75	0,17			-	0,22	-
		10ШТ								
104	Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,10	39,94	1,53	4	1	-	15,00	1
				8,50	0,17			-	0,22	-
		100М								
105	Ц8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,05	45,77	3,67	2	1	-	51,25	3
				28,25	0,81			-	0,66	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4665	2611	772		4470

			РУБ.					240		313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4665	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1273	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2881	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	534	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			609	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5057
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3385	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5057
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3385	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
106	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	93,12	-	2	2	-	192,50	4
				93,12	-			-	-	-
		100М3								
107	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,02	51,87	-	1	1	-	112,00	2
				51,87	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИМЕЧАНИЕ:ПИСЬМО 12-А 15-А ОТ 12.09.90Г								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3	3	-		6

			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38431	2614	772		4476

			РУБ.					240		313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26431	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15399	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			41830	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11997	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1273	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2851	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	534	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5057
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3385	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			58012	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5063
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3388	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков
Исходные данные:
составил инженер I категории Л.В.Блинова
проверил главный инженер проекта Л.В.Баходдина
Перфорация:
подготовил инженер III категории Т.А.Сергеева
проверил зав.группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯДОВЫЙ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			41830	41830	-	-	72,11
2	МАТЕРИАЛЫ			7332	7920	-	-	13,65
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			4665	8259	-	-	14,24
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			3	3	-	-	0,01
	ИТОГО:		-	53830	58012	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
985   1   Э3026772' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
986   2   Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)' Р' ' ' УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' СПЕЦИФИКАЦИЯ СС,
          СО##########*
987   3   Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н16=107,2' Н17=116,58' Н25=58,26' Н29=0*
988   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
989   5   Т3-4 КИНАП Г.САМАКРКАНД(=14)' 1' 17430' КОМПЛЕКТ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ К3ТСП-2' К-Т*
990   6   1602-20067(=14)' 4*
991   7   ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 4' 250' УСИЛИТЕЛЬ 100УМ-004' ШТ*
992   8   1601-2364(=14)' 3*
993   9   ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 2' 190' ЭЛЕКТРОПРОИЗГРЫВАТЕЛЬ РАДИОТЕХНИКА-101' ШТ*
994  10   ТПР-НТ084 1-1677(=14)' 2' 595' МАГНИТОФОН ОРБИТА-106-СТЕРЕО' ШТ*
995  11   ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 2' 48' КОЛОНКИ ЗВУКОВЫЕ 25К3-20' ШТ*
996  12   ТТОЖЕ(=14)' 8' 33' ТОЖЕ 12К3-18' ШТ*
997  13   ТТОЖЕ(=14)' 5' 26' ТОЖЕ 6К3-8' ШТ*
998  14   1601-2364' 41*
999  15   Т28-01-80 1-081(=14)' 12' 38' МИКРОФОН 82А-5М' ШТ*
1000 16   ТТОЖЕ 1-091(=14)' 5' 65' СТОЙКА МИКРОФОННАЯ 11А-27' ШТ*
1001 17   ТТОЖЕ 1-088(=14)' 5' 47' ТОЖЕ 11А-20' ШТ*
1002 18   Т62-03 П12(=14)' 14' 10,45' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72' ШТ*
1003 19   1604-5011' 3*
1004 20   ТПР-НТ084 П1305(=14)' 36' 4,5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГРАТСК' ШТ*
1005 21   Т17-03 Н2 А6 1-082(=14)' 1' 85' ЧАСЫ ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ПЧК-3' ШТ*
1006 22   ТТОЖЕ(=14)' 3' 400' ТОЖЕ ЭЛЕКТРОНИКА-7-06К' ШТ*
1007 23   1601-2393' 1*
1008 24   РМАТЕРИАЛЫ*
1009 25   1602-50098(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 1*
1010 26   Т15-17 АОП16 П2490(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 1' 39' ЩИТ ПИТАНИЯ ЯОУ-8501' ШТ*
1011 27   Т29-02-20 1-251(А1,1,39)(Н9=1,077)(=13)' 1' 3,35' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ' ШТ*
1012 28   Т17-03 Н2 1-052(А1,1,39)(Н9=1,08)(=13)' 34' 7' ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ' ШТ*
1013 29   1601-2482(А1,1,55)(Н9=1,08)(=13)' 2' ' АНТЕННА АТКР-2,1,1,3,2*
1014 30   1601-2483(А1,1,55)(Н9=1,08)(=13)' 2' ' ТОЖЕ АТКР-4,16-12,1*
1015 31   Т24-05-01 П245(А1,1,55)(Н9=1,072)(=13)' 1' 20,4' ОПОРА АНТЕННАЯ МТ-6/1' ШТ*
1016 32   Т15-04-01 П92(А1,1,55)(Н9=1,073)(=13)' 3' 1,25' УСТРОЙСТВО УАР-6,1' ШТ*
1017 33   С156-80(А1,1,55)' 60*
1018 34   С156-82(А1,1,55)' 5*
1019 35   2405-1373(А1,1,55)(Н9=1,073)' 55*
1020 36   Т24-05 А10 1-1257(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 12' 6,8' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654' ШТ*
1021 37   С155-13(А1,1,2)' 130*
1022 38   С155-12(А1,1,2)' 28*
1023 39   1504-17078(А1,1,2)(Н9=1,082)(=13)' 28*
1024 40   Т24-05 А1 1-984(А1,1,2)(Н9=1,073)(=13)' 100' 0,17' КОРОБКА КП-05' ШТ*
1025 41   Т24-05-01 П80(А1,1,55)(Н9=1,073)(=13)' 76' 5,8' ЛЮЧОК Л1П' ШТ*
1026 42   ТТОЖЕ П83(А1,1,55)(Н9=1,073)(=13)' 15' 10,4' ТОЖЕ Л2П' ШТ*
1027 43   Т05-03 8-0124(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 1600' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
1028 44   ТТОЖЕ 8-0125(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 1200' 490' ТОЖЕ 25ММ' 1000М*
1029 45   ТТОЖЕ 8-0127(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 1400' 1000' ТОЖЕ 40ММ' 1000М*
1030 46   ТТОЖЕ 8-0335(А1,1,55)(Н9=1,076)(=13)' 42' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
1031 47   С151-2562(А1,1,58)' 60*
1032 48   С151-2563(А1,1,58)' 110*
1033 49   С151-2729(А1,1,58)' 1000*
1034 50   С151-2728(А1,1,58)' 2420*
1035 51   С152-489(А1,1,58)' 4300*
1036 52   С152-494(А1,1,58)' 1000*
1037 53   С152-496(А1,1,58)' 200*
1038 54   С152-164(А1,1,58)' 900*
1039 55   С151-2753(А1,1,58)' 200*
```

```
1040      56          С151-2772(А1,1,58)/ 160*
1041      57          РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1042      58          П2#КОМПЛЕКС ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ КЗТСП-2#*
1043      59          Ц10-377-4/ 2*
1044      60          Ц10-378-8/ 1*
1045      61          Ц10-377-13/ 3*
1046      62          Ц10-381-13/ 1*
1047      63          Ц10-382-9/ 10*
1048      64          Ц10-397-7/ 16*
1049      65          Ц10-383-7/ 4*
1050      66          Ц10-383-5/ 8*
1051      67          Ц10-447-13М/ 12*
1052      68          Ц10-104-1/ 4/ / ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПГУ-10*
1053      69          Ц10-395-1/ 4/ / УСИЛИТЕЛЬ 100УМ-045*
1054      70          Ц10-396-1М/ 4*
1055      71          Ц10-380-2/ 5*
1056      72          Ц10-380-1/ 2/ / ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ РАДИОТЕХНИКА-101*
1057      73          Ц10-397-7/ 92*
1058      74          Ц10-383-5/ 12*
1059      75          Ц10-972-22/ 1/ / ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Щ3-П-2*
1060      76          Ц8-612-5/ 1/ / ЩИТ ПИТАНИЯ ЯОУ-8501*
1061      77          Ц10-383-7/ 10*
1062      78          Ц8-522-1/ 1*
1063      79          Ц10-127-5/ 14*
1064      80          Ц10-127-3/ 3*
1065      81          Ц10-972-10/ 4*
1066      82          Ц10-397-5/ 1*
1067      83          Ц10-771-2/ 1*
1068      84          Ц10-772-1/ 34*
1069      85          Ц10-771-2/ 3/ / ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА-7-06К*
1070      86          Ц10-604-3/ 2*
1071      87          Ц10-604-9/ 2*
1072      88          Ц10-604-1/ 2*
1073      89          Ц10-605-2/ 1*
1074      90          Ц11-580-11/ 1/ / РЕЗИСТОР ВС-0,25*
1075      91          Ц10-605-1/ 3*
1076      92          Ц10-605-3/ 6*
1077      93          Ц10-379-2/ 6/ / УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИТОРОВ*
1078      94          Е34-641(=6)/ 1*
1079      95          Ц10-972-18/ 1*
1080      96          Ц10-975-8/ 132*
1081      97          Ц10-775-2/ 158*
1082      98          Ц8-591-7/ 28*
1083      99          Ц10-975-12/ 100/ / КОРОБКА КП-05*
1084     100          Ц10-975-13/ 100*
1085     101          Ц10-975-8/ 76/ / ЛЮЧОК Л1П*
1086     102          Ц10-975-9/ 15/ / ТО ЖЕ Л2П*
1087     103          Ц10-967-1/ 3*
1088     104          Ц8-417-1/ 1200*
1089     105          Ц8-417-3/ 600*
1090     106          Ц8-417-5/ 1600*
1091     107          Ц8-417-7/ 800*
1092     108          Ц8-149-1/ 4850*
1093     109          Ц8-409-1/ 5500*
1094     110          Ц8-471-1/ 2*
1095     111          Ц8-472-2/ 10*
1096     112          Ц8-472-4/ 5*
1097     113          Н34=1,44*
1098     114          Р20*
```

```
1099    115         E1-960' 2*
1100    116         E1-967' 2*
1101    117         П2#ПРИМЕЧАНИЕ:ПИСЬМО 12-А 15-А ОТ 12.09.90Г#*
1102    118         К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)

Сметная стоимость - 27,442 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 22,I68 тыс.руб.
монтажных работ - 5,274 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 2,72 руб.
2. I м2 полезной площади - 0,54 руб.
3. I м3 объема здания - 0,54 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ												
1	16-02 АОП8 03-0124	-КОНЦЕНТРАТОР ППС-3 НА 5 ЛУЧЕЙ	I	3870,00	-			3870	-			-		-
2	ЦЕНА 3-ДА	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ДИП-3 К-Т	I65	60,00	-			9900	-			-		-
3	16-02 АОП14 03-0140	-ТОЖЕ ТЕПЛОВОЙ ИТМ ШТ	2I5	0,80	-			172	-			-		-
4	1602-30067	-ТОЖЕ РУЧНОЙ ИПР-ПКИЛТ-6 РУО.240.049 ТУ ШТ	6	10,30	-			62	-			-		-
5	36-09 1-0125	-СОПРОТИВЛЕНИЕ МЛТ-0,25 10ШТ	2I,50	0,13	-			3	-			-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				I4007	-			-		-
				РУБ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.К			14007	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.К			8161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.К			22168	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.К			22168	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
6	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	150,00	0,22	-	33	-	-	-	-
7	2405-1373	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У198У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,04	236,17	-	9	-	-	-	-
8	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ 1000М	1,00	517,02	-	517	-	-	-	-
9	ТОЖЕ 8-0125	-ТОЖЕ 25ММ 1000М	0,20	817,22	-	163	-	-	-	-
10	ТОЖЕ 8-0127	-ТОЖЕ 40ММ 1000М	0,08	1667,80	-	133	-	-	-	-
11	ТОЖЕ 8-0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА КГ	13,00	15,34	-	199	-	-	-	-
12	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,10	319,16	-	32	-	-	-	-
13	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,06	521,40	-	31	-	-	-	-
14	С151-2544	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30 1000М	0,04	718,90	-	29	-	-	-	-
15	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	3,10	20,54	-	64	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.К			1210	-	-		-
			РУБ.К					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.К			1210	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.К			1210	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1308	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1308	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	26,00	-	26	22	-	32,50	32
		ШТ		22,12	-			-	-	-
17	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	4,00	13,35	-	53	46	-	17,50	70
		ШТ		11,54	-			-	-	-
18	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ;НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	165,00	5,22	-	861	576	-	5,00	825
		ШТ		3,49	-			-	-	-
19	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	221,00	1,24	-	274	243	-	1,25	276
		ШТ		1,10	-			-	-	-
20	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	215,00	0,17	-	37	37	-	0,27	59
		ШТ		0,17	-			-	-	-
21	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	7,00	5,81	0,94	41	14	6	3,75	26
		КОРОБКА		2,02	0,31			2	0,40	3
22	Ц10-972-5	-ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ,ЕМКОСТЬЮ 0Х2	2,00	12,90	1,29	26	8	3	5,00	10
		БОКС		3,81	0,42			1	0,54	1
23	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	150,00	0,52	-	78	63	-	0,75	112
		ШТ		0,42	-			-	-	-
24	Ц10-975-8	-КОРОБКА У198	40,00	0,63	0,07	25	20	3	1,25	50
		ШТ		0,51	-			-	-	-
25	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	6,00	51,45	20,73	309	108	124	32,50	195
		100М		18,00	6,54			39	8,44	51
26	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	6,00	22,38	0,38	134	57	2	17,50	105
		100М		9,56	0,14			1	0,18	1
27	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,80	21,45	1,27	17	9	1	21,25	17
				11,82	0,49			-	0,63	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М								
28	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2		21,00	7,21	3,96	151	62	83	5,00	105
					2,95	1,21			25	1,56	33
			100М								
29	Ц10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ		10,00	10,02	-	100	94	-	16,25	162
					9,39	-			-	-	-
			100М								
30	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ		2,00	13,67	0,46	27	16	1	13,75	27
					7,80	0,17			-	0,22	-
			100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				2159	1375	223		2071

			РУБ.						68		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				561	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1443	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	272	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				295	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				3966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1715	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				17376	1375	223		2071

			РУБ.						68		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				14007	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				22168	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				561	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1443	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	272	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				393	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1715	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1715	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков

Исходные данные:

составил инженер I категории Н.А.Затимова

проверил главный инженер проекта Л.В.Бахолдина

Перфорация:

подготовил инженер III категории Т.А.Сергеева

проверил зав.группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			22168	22168	-	-	80,78
2	МАТЕРИАЛЫ			1210	1308	-	-	4,77
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			2159	3966	-	-	14,45
	ИТОГО:		-	25537	27442	-	-	100,00

№264-12-318.92 Ал.16 г.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
Э3026762' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)' Р' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' СПЕЦИФИКАЦИЯ############*
Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н16=107,2' Н17=116,58' Н25=58,26*
РОБОРУДОВАНИЕ*
Т16-02 ДОП8 03-0124(=14)' 1' 3870' КОНЦЕНТРАТОР ППС-3 НА 50 ЛУЧЕЙ' К-Т*
ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 165' 60' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ДИП-3' ШТ*
Т16-02 ДОП14 03-0140(=14)' 215' 0,8' ТОЖЕ ТЕПЛОВОЙ ИТМ' ШТ*
1602-30067(=14)' 6' ' ТОЖЕ РУЧНОЙ ИПР' ШТ*
Т36-09 1-0125(=14)' 215' 0,13' СОПРОТИВЛЕНИЕ МЛТ-0,25' 10ШТ*
РМАТЕРИАЛЫ*
С155-13(А1.1,55)' 150*
2405-1373(А1.1,55)(Н9=1,073)' 40*
Т05-03 8-0124(А1.1,55)(Н9=1,076)(=13)' 1000' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
ТТОЖЕ 8-0125(А1.1,55)(Н9=1,076)(=13)' 200' 490' ТОЖЕ 25ММ' 1000М*
ТТОЖЕ 8-0127(А1.1,55)(Н9=1,076)(=13)' 80' 1000' ТОЖЕ 40ММ' 1000М*
ТТОЖЕ 8-0335(А1.1,55)(Н9=1,076)(=13)' 13' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
С151-2562(А1.1,58)' 100*
С151-2563(А1.1,58)' 60*
С151-2564(А1.1,58)' 40*
С152-489(А1.1,58)' 3100*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц10-742-1' 1*
Ц10-742-2' 4*
Ц10-743-12' 165*
Ц10-743-2' 221*
Ц11-580-11' 215*
Ц10-972-10' 7*
Ц10-972-5' 2*
Ц10-775-2' 150*
Ц10-975-8' 40' ' КОРОБКА У198*
Ц8-417-1' 600*
Ц8-417-5' 600*
Ц8-417-7' 80*
Ц8-409-1' 2100*
Ц10-54-11' 1000*
Ц8-149-1' 200*
К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

НА ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сметная стоимость	-	I47,823 тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	-	58,877 тыс.руб.
прочие затраты	-	5,926 тыс.руб.
монтажных работ	-	83,020 тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	-	I4,63 руб.
2. I м2 полезной площади	-	2,92 руб.
3. I м3 объема здания	-	2,92 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
		СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ СУТО-4-60-2										
1	57-07-21 3-23	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-4И-60 ШТ	1,00	3538,00	-	-	-	3538	-	-	-	-
2	ТО ЖЕ 3-42	-ШКАФ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ШРН-15-10-1 ШТ	1,00	3950,63	-	-	-	3951	-	-	-	-
3	ТО ЖЕ 3-41	-ТО ЖЕ ШРН-15-5-1 ШТ	4,00	3882,43	-	-	-	15530	-	-	-	-
4	ТО ЖЕ ДОП.7 3-46	-ШКАФ ВВОДА ШВ-160-11 ШТ	1,00	691,40	-	-	-	691	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ 3-44	-АВТОТРАНСФОРМАТОР АТ160-380,415 ШТ	1,00	512,84	-	-	-	513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТО ЖЕ 3-29	-ШКАФ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ ШКС-30 ШТ	2,00	746,50	-	1493	-	-	-	-
7	ТО ЖЕ 3-45	-ШКАФ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ ШНЦ-30 ШТ	1,00	1139,60	-	1140	-	-	-	-
8	ТО ЖЕ 3-48	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-Н-30 ШТ	1,00	960,00	-	960	-	-	-	-
9	ТО ЖЕ 3-11	-СТОЙКА ПРОМЖУТОЧНОЙ КОММУТАЦИИ СПК-60 ШТ	2,00	108,00	-	216	-	-	-	-
10	1504-1809 3	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,НАГРУЗКА 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗ ТУ 16-523.216-78= ШТ	2,00	1,95	-	4	-	-	-	-
11	СКЦЭ-84 ВЫП.1 2-2041	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3059-21УЗ ШТ	1,00	167,00	-	167	-	-	-	-
12	28-01-30 П.104	-ДИАПРОЕКТОР ДПТ-3-1 ШТ	4,00	2250,00	-	9000	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		37203	-	-		-

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		37203	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		21674	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		58877	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		58877	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
13	57-07-21 1-51	-КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПРТЛ-Г1,1 ШТ	56,00	56,00	-	3136	-	-	-	-
14	ТО ЖЕ 1-13	-ТО ЖЕ ПРТЛ-1КЛ ШТ	6,00	1,00	-	6	-	-	-	-
15	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРТЛ-Г2 ШТ	8,00	250,00	-	2000	-	-	-	-
16	ТО ЖЕ 1-41	-ТО ЖЕ ПРТЛ-0,5/УФ ШТ	4,00	96,00	-	384	-	-	-	-
17	ТО ЖЕ 1-19	-ТО ЖЕ СВТУ-1 ШТ	4,00	100,00	-	400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5926	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			5926	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			5926	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5926	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
18	57-07-21 2-12	-ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-60П	10,00	4,22	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С154-32	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2 56,67М1Б СИЛУМИН	2,00	6,24	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	57-07-21 1-33	-РАМПА-СОФИТ-ПОДСВЕТ РСП-4К	32,00	10,18	-	326	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	ТО ЖЕ 1-31	-СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВК3-0,5-4	42,00	22,81	-	958	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СВК3-0,3-4	24,00	17,02	-	408	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ТО ЖЕ 1-22	-ТО ЖЕ СВТГ-1	20,00	57,45	-	1149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ТО ЖЕ 1-07	-ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТП-1000	4,00	162,60	-	650	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРТП-500	4,00	107,32	-	429	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПТ-500	20,00	107,32	-	2146	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ТО ЖЕ 1-27	-ТО ЖЕ ПР-300М	8,00	23,10	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	ТО ЖЕ 1-08	-ТО ЖЕ ПРТП-200	12,00	106,23	-	1275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	57-07-21 ДОП,15 1-51 К=1,084	-СТОИМОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЖЕКТОРА ПРТЛ-Г1,1	56,00	167,30	-	9369	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	ТО ЖЕ 1-13 К=1,084	-ТО ЖЕ ПРТЛ-1КЛ	6,00	162,68	-	976	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ТО ЖЕ К=1,084	-ТО ЖЕ ПРТЛ-Г2	8,00	183,60	-	1469	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТО ЖЕ 1=41 К=1,084	=ТО ЖЕ ПРТЛ-0,5/УФ ШТ	4,00	170,66	-	683	-	-	-	-
33	ТО ЖЕ 1=19 К=1,084	=ТО ЖЕ СВТУ-1 ШТ	4,00	171,00	-	684	-	-	-	-
34	ТО ЖЕ 1=26	=ТО ЖЕ ПРКЛ-0,5 ШТ	20,00	24,78	-	496	-	-	-	-
35	1507-1057	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ШТ	68,00	10,33	-	702	-	-	-	-
36	15-07 АОП,57 1=252	=ТО ЖЕ НСП17-500-103 ШТ	4,00	8,52	-	34	-	-	-	-
37	29-09-01 АОП,12 П,637 К=0,98	=ТО ЖЕ НСП-0,2 ШТ	4,00	2,04	-	8	-	-	-	-
38	С153-340	=ЛАМПЫ ПЖ220-500 10ШТ	0,40	5,48	-	2	-	-	-	-
39	С153-331	=ЛАМПЫ ЗК 220-500 10ШТ	16,80	20,64	-	347	-	-	-	-
40	С153-328	=ЛАМПЫ ЗК220-300 10ШТ	4,80	14,74	-	71	-	-	-	-
41	С153-217	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА12М ТИПА ПЛ-64-Р1КУ2 ШТ	128,00	2,81	-	360	-	-	-	-
42	1515-21034	=ЛАМПЫ ДЛЯ КИНОАППАРАТУРЫ=К 220-300 10ШТ	0,80	7,63	-	6	-	-	-	-
43	С153-276	=ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
44	С153-265	=ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	2,80	1,33	-	4	-	-	-	-
45	С153-308	=ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,40	1,11	-	1	-	-	-	-
46	С153-307	=ЛАМПЫ МО36-25 10ШТ	3,50	1,18	-	4	-	-	-	-
47	МТ-092 СТР,303 К=0,92	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-02-6/220 ШТ	3,00	0,90	-	3	-	-	-	-
48	С154-164	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	16,00	0,29	-	5	-	-	-	-
49	57-07-21 2=02	=ПРИСТАВКИ ПРОЕКЦИОННЫЕ ПРЭ-1М ШТ	6,00	96,30	-	578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТО ЖЕ 2-03	-ТО ЖЕ ПП-2 ШТ	6,00	23,80	-	143	-	-	-	-
51	ТО ЖЕ 2-08	-ОБОЙМА СЪЕМНАЯ ОС-150М ШТ	6,00	19,48	-	117	-	-	-	-
52	ТО ЖЕ 2-10	-ТО ЖЕ ОСК-150М ШТ	6,00	38,95	-	234	-	-	-	-
53	06-02 СТР,65	-СВЕТОФИЛЬТР КРАСНЫЙ КС-1 М2	15,00	22,94	-	344	-	-	-	-
54	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ЖЕЛТЫЙ ЖС-1 М2	15,00	24,04	-	361	-	-	-	-
55	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СИНИЙ СС-1 М2	10,00	23,27	-	233	-	-	-	-
56	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ГОЛУБОЙ СС-2 М2	10,00	23,27	-	233	-	-	-	-
57	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЗС-2 М2	10,00	23,27	-	233	-	-	-	-
58	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ УВИОЛЕВЫЙ УФС-2 М2	3,00	11,86	-	36	-	-	-	-
59	С1 53-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	15,00	3,63	-	54	-	-	-	-
60	1 5-17 АОП,8 02-452	-ЩИТОК ОЩВ-6АУХЛ4 ШТ	2,00	61,15	-	122	-	-	-	-
61	24-05 1-345 15-04 АОП,35 17-332 17-333	-КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25УХЛ4 ШТ	8,00	3,12	-	25	-	-	-	-
62	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=20 Т=2,8 М	1500,00	0,60	-	900	-	-	-	-
63	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	600,00	0,82	-	492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АУ=25 Т=3,2 М								
64	С113-17	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ=1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=АУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т АУ=40 Т=3,5 М	550,00	1,30 - -	- -	715	-	- - -	- - -	- - -
65	15-09 ДОП,14	=ПРОВОДА ПВ1=660 СЕЧ=1,2ММ,КВ 1000М	8,70	30,13 - -	- -	262	-	- - -	- - -	- - -
66	С152-243	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	5,35	81,37 - -	- -	435	-	- - -	- - -	- - -
67	С152-244	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	5,00	119,61 - -	- -	598	-	- - -	- - -	- - -
68	С152-245	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	3,20	167,48 - -	- -	536	-	- - -	- - -	- - -
69	С152-246	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	0,10	273,34 - -	- -	27	-	- - -	- - -	- - -
70	С152-247	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16 1000М	0,10	415,54 - -	- -	42	-	- - -	- - -	- - -
71	15-09 ДОП,14 Т5-078	=ПРОВА ПВ3 СЕЧ=1,2ММ,КВ 1000М	0,50	32,92 - -	- -	16	-	- - -	- - -	- - -
72	ТО ЖЕ Т5-001	=ТО ЖЕ СЕЧ=2,5ММ,КВ 1000М	0,26	60,26 - -	- -	16	-	- - -	- - -	- - -
73	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ СЕЧ=4ММ,КВ	1,30	88,16	-	115	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
74	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.6ММ,КВ	0,75	126,11	-	95	-	-	-	-
		1000М								
75	С151-2545	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50	0,08	1080,72	-	86	-	-	-	-
		1000М								
76	С152-486	-ПРОВОДА МАРКИ ПРКА,НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,20	194,34	-	39	-	-	-	-
		1000М								
77	15-09	-КАБЕЛЬ КГ	0,18	265,20	-	48	-	-	-	-
	АОП,20	СЕЧ,2Х2,5+1Х1,5ММ,КВ								
	Т4-050	1000М								
78	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ,3Х1,5ММ,КВ	0,25	202,21	-	51	-	-	-	-
		1000М								
79	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	8,00	1,25	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
80	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	6,00	2,16	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
81	24-05	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654	7,00	7,32	-	51	-	-	-	-
	АОП,10	ШТ								
	1-1257									
82	24-05	-ТО ЖЕ К655	7,00	7,85	-	55	-	-	-	-
	1-942	ШТ								
83	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ К656	5,00	9,68	-	48	-	-	-	-
	1-944	ШТ								
84	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ К657	1,00	14,42	-	14	-	-	-	-
	АОП,2	ШТ								
	1-1055									
85	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ К658	1,00	23,24	-	23	-	-	-	-
	1-1057	ШТ								
86	2405-1863	-СТОЙКИ-К1158У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,02	514,56	-	9	-	-	-	-
		1000ШТ								
87	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ-НР2-79	0,01	347,33	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ								
88	24-05	-ЛОТОК НЛ40-М2	18,00	2,89	-	52	-	-	-	-
	АОП,22	ШТ								
	1-1451									
89	КАЛЬКУЛЯЦИ Я	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОРОБКА ШКГ-4	11,00	44,58	-	490	-	-	-	-
		ШТ								
90	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ШКГ-6	12,00	59,94	-	719	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ КЭС-2	46,00	26,29	-	1209	-	-	-	-
		ШТ								
92	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ШКП-6	10,00	68,62	-	686	-	-	-	-
		ШТ								
93	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ 1ЯПКР(2ЯПКР,3ЯПКР)	3,00	9,79	-	29	-	-	-	-
		ШТ								
94	ТО ЖЕ	-КЛЕММНЫЙ ЯЩИК НА 20КЛЕММ	6,00	26,18	-	157	-	-	-	-
		ШТ								
95	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ НА 40КЛЕММ	6,00	51,72	-	310	-	-	-	-
		ШТ								
96	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ НА 100КЛЕММ	2,00	76,17	-	152	-	-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			34022	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			34022	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			34023	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2724	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			36746	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			36746	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
СУТО-4-60-2

97	Ц8-633-2	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-4И-60	1,00	104,75	0,17	105	84	-	141,25	141
		ШТ								
				84,12	0,02			-	0,03	-
98	Ц8-633-7	-ШКАФ РЕГУЛЯТОРОВ	50,00	171,05	0,34	8553	5033	17	161,04	8052
	8-633-5	ШТ								
	К=3			100,65	0,02			1	0,03	1
99	Ц8-633-6	-ШКАФ ВВОДА ШВ-160-1-1	1,00	58,54	0,34	59	29	-	50,00	50
		ШТ								
				28,75	0,02			-	0,03	-
100	Ц8-635-2	-АВТОТРАНСФОРМАТОР	1,00	26,66	0,20	27	14	-	23,75	24
		АТ160-380/415								
		ШТ		13,62	0,17			-	0,22	-
101	Ц8-638-2	-ШКАФ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ	2,00	239,30	-	479	383	-	323,75	647
		ШКС-30								
		ШТ		191,25	-			-	-	-
102	Ц8-633-7	-ШКАФ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ	1,00	178,83	0,34	179	88	-	146,25	146
		ШНЦ-30								
		ШТ		88,12	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Ц8-633-1	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-Н-30	1,00	46,43	-	46	38	-	68,75	64
		ШТ		38,37	-			-	-	-
104	Ц8-633-11	-СТОЙКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОММУТАЦИИ,ТИП:СПК-60	2,00	59,71	0,17	119	68	-	88,75	177
		ШТ		34,12	0,02			-	0,03	-
105	Ц8-522-5	-ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П	10,00	3,30	0,09	33	13	1	2,50	25
		КОМПЛ.		1,27	0,02			-	0,03	-
106	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	2,76	0,09	6	3	-	2,50	5
		ШТ		1,36	0,02			-	0,03	-
107	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	3,66	0,12	7	3	-	2,50	5
		ШТ		1,57	0,02			-	0,03	-
108	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.1 2-2041	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР113059-21УЗ	1,00	13,68	1,35	14	8	1	12,51	13
		ШТ		7,82	0,48			-	0,62	1
109	Ц8-637-2	-ДИАПРОЕКТОР ДПТ-3-1	1,00	23,69	-	24	17	-	25,00	25
		ШТ		16,87	-			-	-	-
		МОНТАЖ ПЕРЕНОСНОЙ АППАРАТУРЫ								
110	Ц8-636-1 К=0,9	-СОФИТ ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	16,00	4,13	-	66	22	-	2,50	40
		ШТ		1,35	-			-	-	-
111	Ц8-636-8 К=0,9	-СВЕТИЛЬНИКИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СВК3-0,3-4 СВТУ-1	16,00	5,32	-	85	51	-	5,00	80
		ШТ		3,16	-			-	-	-
112	Ц8-636-9 К=0,9	-ПРОЖЕКТОРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПТ-500	8,00	10,30	-	82	50	-	11,25	90
		ШТ		6,19	-			-	-	-
113	Ц8-636-6 К=0,9	-ТО ЖЕ ПРТЛ-Р1,1 ПРТЛ-1КЛ ПРКЛ-0,5 ПРТЛ-Р2 ПРТЛ-0,5УФ	38,00	6,01	-	228	126	-	6,25	237
		ШТ		3,32	-			-	-	-
114	Ц8-636-1	-СОФИТ ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	16,00	4,58	-	73	24	-	2,50	40
		ШТ		1,50	-			-	-	-
115	Ц8-636-8	-СВЕТИЛЬНИКИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СВК3-0,3-4 СВК3-0,5-4 СВТГ-1 ПРОЖЕКТОРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЗ00	82,00	5,91	-	488	288	-	5,00	410
		ШТ		3,51	-			-	-	-
116	Ц8-636-9	-ПРОЖЕКТОРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПТ-500 ПРТП-200 ПРТП-500 ПРТП-1000	32,00	11,45	-	366	220	-	11,25	360
		ШТ		6,87	-			-	-	-
117	Ц8-636-6	-ТО ЖЕ ПРТЛ-Р1,1 ПРКЛ-0,5	56,00	6,68	-	374	207	-	6,25	350
		ШТ		3,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,72	149,28	1,55	107	32	1	78,75	57
		100ШТ		43,75	0,58			-	0,75	1
119	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,04	142,35	88,06	6	2	3	71,25	3
		100ШТ		39,87	27,54			1	35,53	1
120	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	65,83	1,87	2	1	-	85,00	3
		100ШТ		48,00	0,10			-	0,13	-
121	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,16	40,82	1,92	7	4	-	42,50	7
		100ШТ		24,37	0,19			-	0,25	-
122	Ц8-631-1	-ПРИСТАВКИ ПРОЕКЦИОННЫЕ	24,00	29,13	0,21	699	266	5	18,75	450
		ШТ		11,10	0,02			-	0,03	1
123	Ц8-612-9	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИИ ОЩВ-6,ОЩ-6	0,02	358,40	10,20	7	4	-	338,75	7
		100ШТ		202,50	3,62			-	4,67	-
124	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,15	121,63	52,87	18	8	8	90,00	13
		100ШТ		51,25	16,80			3	21,67	3
125	Ц8-522-5	-КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25	8,00	3,30	0,09	26	10	1	2,50	20
		КОМПЛ.		1,27	0,02			-	0,03	-
126	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	0,80	13,67	0,46	11	6	-	13,75	11
		100М		7,80	0,17			-	0,22	-
127	Ц8-505-1	-НАПРАВЛЯЮЩИЙ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ	43,00	28,17	0,63	1211	211	27	8,75	376
		10М		4,91	0,22			9	0,28	12
128	Ц8-400-1	-ТО ЖЕ	2,00	90,64	38,76	181	59	78	51,25	102
		100М		29,25	14,28			29	18,42	37
129	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	117,31	60,69	235	90	121	68,75	137
		100М		45,00	20,74			41	26,75	54
130	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,50	151,56	79,56	76	28	40	86,25	43
		100М		56,50	25,50			13	32,89	16
131	Ц8-407-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	9,50	86,03	29,24	817	439	278	71,25	677
		100М		46,25	9,28			88	11,97	114
132	Ц8-407-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО	2,50	109,01	36,04	273	146	90	88,75	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ,ДИАМЕТР ДО 40ММ		58,25	11,39			28	14,69	37
		100М								
133	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	9,50	63,40	13,35	602	341	127	55,00	522
				35,87	5,24			50	6,76	64
		100М								
134	Ц8-407-9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	2,50	79,74	17,85	199	111	45	68,75	172
				44,37	7,00			18	9,03	23
		100М								
135	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	15,90	7,21	3,96	115	47	63	5,00	79
				2,95	1,21			19	1,56	25
		100М								
136	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	10,00	8,89	4,85	89	36	49	6,25	62
				3,62	1,48			15	1,91	19
		100М								
137	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,60	13,90	8,23	8	3	4	8,75	5
				5,12	2,48			1	3,20	2
		100М								
138	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	110,60	1,53	-	169	157	-	2,50	276
				1,42	-			-	-	-
		100М								
139	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	63,80	1,76	-	112	100	-	2,50	159
				1,57	-			-	-	-
		100М								
140	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,20	3,21	-	4	4	-	5,00	6
				2,97	-			-	-	-
		100М								
141	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	22,40	12,57	9,50	282	58	213	5,00	112
				2,59	2,97			67	3,83	86
		100М								
142	Ц8-642-1	-ЗАГОТОВКА ПЕТЛИ САМОУКЛАДЫВАЮЩЕЙ,КОЛИНЕСТВО ПРОВОДОВ,ДО 20	64,00	36,42	0,17	2331	872	11	22,50	1440
				13,62	0,02			1	0,03	2
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Ц8-642-2	-ЗАГОТОВКА ПЕТЛИ САМОУКЛАДЫВАЮЩЕЙ,КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ,ДО 40	35,00	42,81	0,17	1498	630	6	30,00	1050
		М		18,00	0,02			1	0,03	1
144	Ц8-642-3	-ЗАГОТОВКА ПЕТЛИ САМОУКЛАДЫВАЮЩЕЙ,КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ,ДО 80	12,00	48,92	0,17	587	267	2	36,25	435
		М		22,25	0,02			-	0,03	-
145	Ц8-642-6	-МОНТАЖ БЕЗ ЗАГОТОВКИ ПЕТЛИ САМОУКЛАДЫВАЮЩЕЙ,КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ,ДО 20	4,00	47,48	0,34	190	57	1	25,00	100
		ПЕТЛЯ		14,25	0,02			-	0,03	-
146	Ц8-642-7	-МОНТАЖ БЕЗ ЗАГОТОВКИ ПЕТЛИ САМОУКЛАДЫВАЮЩЕЙ,КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ,ДО 40	2,00	60,94	0,34	122	47	1	40,00	80
		ПЕТЛЯ		23,25	0,02			-	0,03	-
147	Ц8-642-8	-МОНТАЖ БЕЗ ЗАГОТОВКИ ПЕТЛИ САМОУКЛАДЫВАЮЩЕЙ,КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ,ДО 80	1,00	87,68	0,34	88	41	-	68,75	69
		ПЕТЛЯ		41,00	0,02			-	0,03	-
148	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,18	38,72	3,23	7	3	1	31,25	6
		100ШТ		19,37	0,41			-	0,53	-
149	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, ДО 0,9КГ	0,06	2,63	0,66	1	-	-	2,50	-
		100ШТ		1,50	0,25			-	0,32	-
150	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,15	188,37	66,64	28	5	10	61,25	9
		Т		34,00	19,38			3	25,00	4
151	Ц8-641-8	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОРОБКА КШС-2	46,00	44,05	-	2026	1599	-	56,25	2587
		ШТ		34,75	-			-	-	-
152	Ц8-641-7	-ТО ЖЕ ШКГ-4 ШКГ-6 ШКП-6	33,00	22,02	-	727	297	-	15,00	495
		1ШТ		9,00	-			-	-	-
153	Ц8-641-1	-ТО ЖЕ 1ЯПКР(2ЯПКР 3ЯПКР)	33,00	40,41	-	1334	347	-	16,25	536
		ШТ		10,50	-			-	-	-
154	Ц8-641-1	-КЛЕММНЫЙ ЯЩИК НА 20КЛЕММ	6,00	40,41	-	242	63	-	16,25	97
		ШТ		10,50	-			-	-	-
155	Ц8-641-3	-ТО ЖЕ НА 40КЛЕММ	6,00	72,45	-	435	119	-	30,00	180
		ШТ		19,75	-			-	-	-
156	Ц8-641-6	-ТО ЖЕ НА 100КЛЕММ	2,00	174,60	-	349	95	-	70,00	140
		ШТ		47,50	-			-	-	-
157	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,00	575,06	7,99	575	42	8	76,25	76
		Т		41,62	2,40			2	3,10	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				27206	13416	1212		21802

№264-12-318.92 Ал.1622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					390		507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27206	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9070	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13806	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1437
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2816	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3429	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23746
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			46274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23746
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16622	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			104357	13416	1212		21802
			РУБ.					390		507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			37203	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21674	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			58877	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61228	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9070	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13806	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			34023	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1437
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2816	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6153	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23746
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16622	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			5926	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			5926	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			147823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23746
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16622	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков

Исходные данные:

составил инженер I категории Н.А.Затимова

проверил гл.инженер проекта В.Г.Полунцев

Перфорация:
подготовил инженер Ш категории Т.А.Сергеева
проверил зав.группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯДОВЫЙ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			58877	58877	-	-	39,83
2	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			5926	5926	-	-	4,01
3	МАТЕРИАЛЫ			34022	36746	-	-	24,86
4	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			27206	46274	-	-	31,30
	ИТОГО:		-	126031	147823	-	-	100,00

№264-12-318.92 Ал.16 г.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
1198   1   Э3026862' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1199   2   0' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)' ' ' ' ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ############'
                *
1200   3   Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н16=107,2' Н17=116,58' Н25=58,26' Н29=0*
1201   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
1202   5   П2#СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ СУТО-4-60-2#*
1203   6   Т57-07-21 3-23(=14)' 1' 3538' ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-4И-60' ШТ*
1204   7   ТТО ЖЕ 3-42(=14)' 1' 3950,63' ШКАФ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ШРН-15-10-1' ШТ*
1205   8   ТТО ЖЕ 3-41(=14)' 4' 3882,43' ТО ЖЕ ШРН-15-5-1' ШТ*
1206   9   ТТО ЖЕ ДОП.7 3-46(=14)' 1' 691,4' ШКАФ ВВОДА ШВ-160-11' ШТ*
1207  10   ТТО ЖЕ 3-44(=14)' 1' 512,84' АВТОТРАНСФОРМАТОР АТ160-380,415' ШТ*
1208  11   ТТО ЖЕ 3-29(=14)' 2' 746,5' ШКАФ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ ШКС-30' ШТ*
1209  12   ТТО ЖЕ 3-45(=14)' 1' 1139,6' ШКАФ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ ШНЦ-30' ШТ*
1210  13   ТТО ЖЕ 3-48(=14)' 1' 960' ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-Н-30' ШТ*
1211  14   ТТО ЖЕ 3-11(=14)' 2' 108' СТОЙКА ПРОМУЖУТОЧНОЙ КОММУТАЦИИ СПК-60' ШТ*
1212  15   1504-18093(=14)' 2*
1213  16   ТСК.Э-84 ВЫП.1 2-2041(=14)' 1' 167' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3059-21УЗ' ШТ*
1214  17   Т28-01-30 П.104(=14)' 4' 2250' ДИАПРОЕКТОР ДПТ-3-1' ШТ*
1215  18   РПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
1216  19   Т57-07-21 1-51(=0)' 56' 206-150=Ф1' КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПРТЛ-Г1,1' ШТ*
1217  20   ТТО ЖЕ 1-13(=0)' 6' 151-150=Ф2' ТО ЖЕ ПРТЛ-1КЛ' ШТ*
1218  21   ТТО ЖЕ(=0)' 8' 400-150=Ф3' ТО ЖЕ ПРТЛ-Г2' ШТ*
1219  22   ТТО ЖЕ 1-41(=0)' 4' 246-150=Ф4' ТО ЖЕ ПРТЛ-0,5/УФ' ШТ*
1220  23   ТТО ЖЕ 1-19(=0)' 4' 250-150=Ф5' ТО ЖЕ СВТУ-1' ШТ*
1221  24   РМАТЕРИАЛЫ*
1222  25   Т57-07-21 2-12(А1.1,2)(Н9=1,082)(=13)' 10' 3,25' ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П' ШТ*
1223  26   С154-32(А1.1,2)' 2*
1224  27   Т57-07-21 1-33(А1.1,34)(Н9=1,084)(=13)' 32' 7,01' РАМПА-СОФИТ-ПОДСВЕТ РСП-4К' ШТ*
1225  28   ТТО ЖЕ 1-31(А1.1,34)(Н9=1,084)(=13)' 42' 15,7' СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВК3-0,5-4' ШТ*
1226  29   Н7=1,34*
1227  30   ТТО ЖЕ(Н9=1,084)(=13)' 24' 15,7' ТО ЖЕ СВК3-0,3-4' ШТ*
1228  31   ТТО ЖЕ 1-22(Н9=1,084)(=13)' 20' 53' ТО ЖЕ СВТГ-1' ШТ*
1229  32   ТТО ЖЕ 1-07(Н9=1,084)(=13)' 4' 150' ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТП-1000' ШТ*
1230  33   ТТО ЖЕ(Н9=1,084)(=13)' 4' 99' ТО ЖЕ ПРТП-500' ШТ*
1231  34   ТТО ЖЕ(Н9=1,084)(=13)' 20' 99' ТО ЖЕ ПТ-500' ШТ*
1232  35   ТТО ЖЕ 1-27(Н9=1,084)(=13)' 8' 21,31' ТО ЖЕ ПР-300М' ШТ*
1233  36   ТТО ЖЕ 1-08(Н9=1,084)(=13)' 12' 98' ТО ЖЕ ПРТП-200' ШТ*
1234  37   Т57-07-21 ДОП.15 1-51 К=1,084(=13)' 56' 206.1,084-Ф1' СТОИМОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЖЕКТОРА ПРТЛ-Г1,1' ШТ*
1235  38   ТТО ЖЕ 1-13 К=1,084(=13)' 6' 151.1,084-Ф2' ТО ЖЕ ПРТЛ-1КЛ' ШТ*
1236  39   ТТО ЖЕ К=1,084(=13)' 8' 400.1,084-Ф3' ТО ЖЕ ПРТЛ-Г2' ШТ*
1237  40   ТТО ЖЕ 1-41 К=1,084(=13)' 4' 246.1,084-Ф4' ТО ЖЕ ПРТЛ-0,5/УФ' ШТ*
1238  41   ТТО ЖЕ 1-19 К=1,084(=13)' 4' 250.1,084-Ф5' ТО ЖЕ СВТУ-1' ШТ*
1239  42   ТТО ЖЕ 1-26(Н9=1,084)(=13)' 20' 22,86' ТО ЖЕ ПРКЛ-0,5' ШТ*
1240  43   1507-1057(Н9=1,099)' 68*
1241  44   Т15-07 ДОП.57 1-252(Н9=1,099)(=13)' 4' 7,75' ТО ЖЕ НСП17-500-103' ШТ*
1242  45   Т29-09-01 ДОП.12 П.637 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 4' 1,86' ТО ЖЕ НСП-0,2' ШТ*
1243  46   С153-340' 4*
1244  47   С153-331' 168*
1245  48   С153-328' 48*
1246  49   С153-217' 128*
1247  50   1515-21034(Н9=1,074)(=13)' 8*
1248  51   С153-276' 20*
1249  52   С153-265' 28*
1250  53   С153-308' 4*
1251  54   С153-307' 35*
1252  55   Н7=1,2*
```

```
1253    56      ТМТ-092 СТР,303 К=0,92(Н9=1,08)(=13)' 3' 0,83' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-02-6/220' ШТ*
1254    57      С154-164' 16*
1255    58      Т57-07-21 2-02(Н9=1,082)(=13)' 6' 89' ПРИСТАВКИ ПРОЕКЦИОННЫЕ ПРЭ-1М' ШТ*
1256    59      ТТО ЖЕ 2-03(=13)(Н9=1,082)' 6' 22' ТО ЖЕ ПП-2' ШТ*
1257    60      ТТО ЖЕ 2-08(=13)(Н9=1,082)' 6' 18' ОБОЙМА СЪЕМНАЯ ОС-150М' ШТ*
1258    61      ТТО ЖЕ 2-10(Н9=1,082)(=13)' 6' 36' ТО ЖЕ ОСК-150М' ШТ*
1259    62      Н7=1,34*
1260    63      Т06-02 СТР,65(Н9=1,108)(=13)' 15' 20,7' СВЕТОФИЛЬТР КРАСНЫЙ КС-1' М2*
1261    64      ТТО ЖЕ(Н9=1,108)(=13)' 15' 21,7' ТО ЖЕ ЖЕЛТЫЙ ЖС-1' М2*
1262    65      ТТО ЖЕ(Н9=1,108)(=13)' 10' 21' ТО ЖЕ СИНИЙ СС-1' М2*
1263    66      ТТО ЖЕ(Н9=1,108)(=13)' 10' 21' ТО ЖЕ ГОЛУБОЙ СС-2' М2*
1264    67      ТТО ЖЕ(Н9=1,108)(=13)' 10' 21' ТО ЖЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЗС-2' М2*
1265    68      ТТО ЖЕ(Н9=1,108)(=13)' 3' 10,7' ТО ЖЕ УВИОЛЕВЫЙ УФС-2' М2*
1266    69      С153-226' 15*
1267    70      Т15-17 ДОП,8 02-452(=13)(Н9=1,073)(А1,1,39)' 2' 41' ЩИТОК ОЩВ-6АУХЛ4' ШТ*
1268    71      Т24-05 1-345 15-04 ДОП,35 17-332 17-333(А1,1,2)(Н9=1,082)(=13)' 8' 2,4' КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25УХЛ4' ШТ*
1269    72      С113-14(,1)(=13)(А1,1,45)' 1500*
1270    73      С113-15(,1)(=13)(А1,1,45)' 600*
1271    74      С113-17(,1)(=13)(А1,1,45)' 550*
1272    75      Н7=1,58*
1273    76      Т15-09 ДОП,14(Н9=1,116)(=13)' 8700' 27' ПРОВОД ПВ1-660 СЕЧ,1,2ММ,КВ' 1000М*
1274    77      С152-243' 5350*
1275    78      С152-244' 5000*
1276    79      С152-245' 3200*
1277    80      С152-246' 100*
1278    81      С152-247' 100*
1279    82      Т15-09 ДОП,14 Т5-078(Н9=1,116)(=13)' 500' 29,5' ПРОВД ПВЗ СЕЧ,1,2ММ,КВ' 1000М*
1280    83      ТТО ЖЕ Т5-001(Н9=1,116)(=13)' 260' 54' ТО ЖЕ СЕЧ,2,5ММ,КВ' 1000М*
1281    84      ТТО ЖЕ(Н9=1,116)(=13)' 1300' 79' ТО ЖЕ СЕЧ,4ММ,КВ' 1000М*
1282    85      ТТО ЖЕ(Н9=1,116)(=13)' 750' 113' ТО ЖЕ СЕЧ,6ММ,КВ' 1000М*
1283    86      С151-2545' 80*
1284    87      С152-486' 200*
1285    88      Т15-09 ДОП,20 Т4-050(Н9=1,105)(=13)' 180' 240' КАБЕЛЬ КГ СЕЧ,2Х2,5*1Х1,5ММ,КВ' 1000М*
1286    89      ТТО ЖЕ(Н9=1,105)(=13)' 250' 183' ТО ЖЕ СЕЧ,3Х1,5ММ,КВ' 1000М*
1287    90      С156-80(А1,1,2)' 8*
1288    91      С156-81(А1,1,2)' 6*
1289    92      Н7=1,39*
1290    93      Т24-05 ДОП,10 1-1257(Н9=1,076)(=13)' 7' 6,8' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654' ШТ*
1291    94      Т24-05 1-942(Н9=1,076)(=13)' 7' 7,3' ТО ЖЕ К655' ШТ*
1292    95      ТТО ЖЕ 1-944(Н9=1,076)(=13)' 5' 9' ТО ЖЕ К656' ШТ*
1293    96      ТТО ЖЕ ДОП,2 1-1055(Н9=1,076)(=13)' 1' 13,4' ТО ЖЕ К657' ШТ*
1294    97      ТТО ЖЕ 1-1057(Н9=1,076)(=13)' 1' 21,6' ТО ЖЕ К658' ШТ*
1295    98      2405-1863(Н9=1,072)(А1,1,2)' 18*
1296    99      2405-1698(Н9=1,072)(А1,1,2)' 6*
1297   100      Т24-05 ДОП,22 1-1451(Н9=1,072)(А1,1,2)(=13)' 18' 2,25' ЛОТОК НЛ40-П2' ШТ*
1298   101      Н7=1,2*
1299   102      ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ(=13)(Н9=1,082)' 11' 41,2' ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОРОБКА ШКГ-4' ШТ*
1300   103      ТТО ЖЕ(Н9=1,082)(=13)' 12' 55,4' ТО ЖЕ ШКГ-6' ШТ*
1301   104      ТТО ЖЕ(Н9=1,082)(=13)' 46' 24,3' ТО ЖЕ КШС-2' ШТ*
1302   105      ТТО ЖЕ(Н9=1,082)(=13)' 10' 63,42' ТО ЖЕ ШКП-6' ШТ*
1303   106      ТТО ЖЕ(Н9=1,082)(=13)' 3' 9,05' ТО ЖЕ 1ЯПКР(2ЯПКР,3ЯПКР)' ШТ*
1304   107      ТТО ЖЕ(Н9=1,082)(=13)' 6' 24,2' КЛЕММНЫЙ ЯЩИК НА 20КЛЕММ' ШТ*
1305   108      ТТО ЖЕ(Н9=1,082)(=13)' 6' 47,8' ТО ЖЕ НА 40КЛЕММ' ШТ*
1306   109      ТТО ЖЕ(Н9=1,082)(=13)' 2' 70,4' ТО ЖЕ НА 100КЛЕММ' ШТ*
1307   110      РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1308   111      П2#СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ СУТО-4-60-2#*
1309   112      Ц8-633-2' 1' ' ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-4И-60*
1310   113      ЦТ8-633-7 8-633-5 К=3(=7)' 50' 150,78#80,52#0,2#0,01' ШКАФ РЕГУЛЯТОРОВ' ШТ*
1311   114      Ц8-633-6' 1' ' ШКАФ ВВОДА ШВ-160-1-1*
```

```
1312    115         Ц8-635-2' 1' ' АВТОТРАНСФОРМАТОР АТ160-380/415*
1313    116         Ц8-638-2' 2' ' ШКАФ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ ШКС-30*
1314    117         Ц8-633-7' 1' ' ШКАФ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ ШНЦ-30*
1315    118         Ц8-633-1' 1' ' ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-Н-30*
1316    119         Ц8-633-11' 2*
1317    120         Ц8-522-5' 10' ' ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П*
1318    121         Ц8-529-5' 2*
1319    122         Ц8-522-1' 2*
1320    123         ЦТСКЦ9-84 ВЫП.1 2-2041(=7)' 1' 11,56#6,26#0,79#0,28' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР113059-21У3' ШТ*
1321    124         Ц8-637-2' 1' ' ДИАПРОЕКТОР АПТ-3-1*
1322    125         П2#МОНТАЖ ПЕРЕНОСНОЙ АППАРАТУРЫ#*
1323    126         Ц8-636-1(А1,0,9) К=0,9' 16*
1324    127         Ц8-636-8(А1,0,9) К=0,9' 16' ' СВЕТИЛЬНИКИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СВК3-0,3-4 СВТУ-1*
1325    128         Ц8-636-9(А1,0,9) К=0,9' 8' ' ПРОЖЕКТОРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПТ-500*
1326    129         Ц8-636-6(А1,0,9) К=0,9' 38' ' ТО ЖЕ ПРТЛ-Г1,1 ПРТЛ-1КЛ ПРКЛ-0,5 ПРТЛ-Г2 ПРТЛ-05УФ' ШТ*
1327    130         Ц8-636-1' 16*
1328    131         Ц8-636-8' 82' ' СВЕТИЛЬНИКИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СВК3-0,3-4 СВК3-0,5-4 СВТГ-1 ПРОЖЕКТОРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПР300*
1329    132         Ц8-636-9' 32' ' ПРОЖЕКТОРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПТ-500 ПРТП-200 ПРТП-500 ПРТП-1000*
1330    133         Ц8-636-6' 56' ' ТО ЖЕ ПРТЛ-Г1,1 ПРКЛ-0,5*
1331    134         Ц8-603-1' 72*
1332    135         Ц8-593-1' 4*
1333    136         Ц8-591-5' 3*
1334    137         Ц8-591-8' 16*
1335    138         Ц8-631-1' 24' ' ПРИСТАВКИ ПРОЕКЦИОННЫЕ*
1336    139         Ц8-612-9' 2*
1337    140         Ц8-604-4' 15*
1338    141         Ц8-522-5' 8' ' КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25*
1339    142         Ц8-149-1' 80*
1340    143         Ц8-505-1' 430' ' НАПРАВЛЯЮЩИЙ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ*
1341    144         Ц8-400-1' 200' ' ТО ЖЕ*
1342    145         Ц8-407-1' 200*
1343    146         Ц8-407-2' 50*
1344    147         Ц8-407-4' 950*
1345    148         Ц8-407-5' 250*
1346    149         Ц8-407-8' 950*
1347    150         Ц8-407-9' 250*
1348    151         Ц8-409-1' 1590*
1349    152         Ц8-409-2' 1000*
1350    153         Ц8-409-3' 60*
1351    154         Ц8-409-11' 11060*
1352    155         Ц8-409-12' 6380*
1353    156         Ц8-409-13' 120*
1354    157         Ц8-399-1' 2240*
1355    158         Ц8-642-1' 64*
1356    159         Ц8-642-2' 35*
1357    160         Ц8-642-3' 12*
1358    161         Ц8-642-6' 4*
1359    162         Ц8-642-7' 2*
1360    163         Ц8-642-8' 1*
1361    164         Ц8-147-6' 18*
1362    165         Ц8-147-20' 6*
1363    166         Ц8-397-8' 0,15*
1364    167         Ц8-641-8' 46' ' ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОРОБКА КШС-2*
1365    168         Ц8-641-7' 33' ' ТО ЖЕ ШКГ-4 ШКГ-6 ШКП-6*
1366    169         Ц8-641-1' 33' ' ТО ЖЕ 1ЯПКР(2ЯПКР 3ЯПКР)*
1367    170         Ц8-641-1' 6' ' КЛЕММНЫЙ ЯЩИК НА 20КЛЕММ*
1368    171         Ц8-641-3' 6' ' ТО ЖЕ НА 40КЛЕММ*
1369    172         Ц8-641-6' 2' ' ТО ЖЕ НА 100КЛЕММ*
1370    173         Ц8-91-4' 1*
```

№264-12-318.92 Ал.16 г.2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3026782 25447-20

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

НА ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СЦЕНИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭТ

Сметная стоимость - I,637 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 0,922 тыс.руб.
монтажных работ - 0,7I5 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 0,I6 руб.
2. I м2 полезной площади - 0,03 руб.
3. I м3 объема здания - 0,03 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	на един.	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04-08 1-007	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКВ-212-1 шт	1,00	1,10	-	1	-	-	-	-
2	1517-1082	-ШКАФ 1Ш-П- ОСТ 16-0.800.652-79 м	0,80	130,00	-	104	-	-	-	-
3	1517-1040	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ, ВЫСОТОЙ 1700-2000ММ- ОСТ16-0.684-198-75 м	0,70	5,00	-	4	-	-	-	-
		В ШКАФУ УСТАНОВЛЕНО								
4	СКЦЭ-84 вып.2 3-222	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5430-2674 шт	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ 3-224	-ТО ЖЕ Б5430-3274 шт	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1517-1506	-УСТАНОВКА БЛОКОВ=	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
7	15-04 01-062 01-074	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2056	1,00	19,25	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
8	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
9	15-04 01-060 01-073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2046	1,00	14,45	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
10	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
11	15-04 ДОП12 04-546	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-210004	6,00	6,60	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
12	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	6,00	4,20	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
13	15-04 Д12 12-241	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	6,00	2,70	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
14	ТОЖЕ 13-326	-РЕЛЕ РТЛ-1016,1021	3,00	3,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
15	1517-1428-1	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РТЛ=	3,00	2,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
16	1517-1505	-ТАБЛИЧКА=	15,00	0,28	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
17	1517-1496-1	-КЛЕММА=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	16,00	0,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
18	1517-1104	-ЯЩИК 1Я-Т= ОСТ 16-0,686,116-74	1,00	21,00	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО:								
19	1504-18025	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3 ТУ 16-526.408-76	9,00	0,90	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
20	1517-1453-1	-УСТАНОВКА ПЕ-011=ПЗТ,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР	9,00	1,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МШ=1 И АР. ШТ								
21	1504-6417	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 ШТ	1,00	3,25	-	3	-	-	-	-
22	1517-1446-1	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
23	1504-18011	=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
24	1517-1444-1	=КНОПКИ ДЕПЕЯ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
25	1507-5058	=ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 ШТ	2,00	1,05	-	2	-	-	-	-
26	1517-1481-1	=УСТАНОВКА ТАБЛО ТСМ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
27	1507-5049	=АРМАТУРА АС-440=АС-43У2 ШТ	16,00	1,15	-	18	-	-	-	-
28	1517-1481-1	=УСТАНОВКА АС-440=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	16,00	0,75	-	12	-	-	-	-
29	1517-1104	=ЯЩИК 1Я-П= ОСТ 16-0.684.116-74 ШТ	1,00	21,00	-	21	-	-	-	-
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО:								
30	15-04 01-060 01-073	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2046 ШТ	1,00	14,45	-	14	-	-	-	-
31	1517-1351-3	=УСТАНОВКА АЕ-2046= ШТ	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
32	15-04 01-058 01-072	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2036 ШТ	4,00	9,55	-	38	-	-	-	-
33	1517-1351-3	=УСТАНОВКА АВ-2036= ШТ	4,00	2,70	-	11	-	-	-	-
34	15-04 А12	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04-546	ПМЛ-210046								
		ШТ								
35	1517-1386-1	-УСТАНОВКА ПМЛ=	1,00	4720	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
36	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4. ТУ 16-523.472-79	1,00	6770	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
37	1517-1428-1	-УСТАНОВКА РВП-72=	1,00	2750	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
38	1504-3065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-1,ПВА-2,ПВА-4,ПВА-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	2,00	0755	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
39	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	2,00	0765	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
40	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76	1,00	8770	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
41	1517-1478-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	0795	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
42	1507-5049	-АРМАТУРА АС12011=АС-43У2	1,00	1715	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
43	1517-1481-1	-УСТАНОВКА АС=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0775	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
44	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	5,00	0780	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
45	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	5,00	1725	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
46	1517-1496-1	-КЛЕММА=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А	20,00	0740	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
47	1517-1505	-ТАБЛИЧКА=	12,00	0728	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			583	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			583	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			339	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			922	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			922	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
48	С154-33	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП3-10/Н2 56,67М1Б СИЛУМИН	1,00	6,62	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	100,00	0,45	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
50	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	50,00	0,61	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
51	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	25,00	0,97	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
52	С152-242	-ПРОВОДА ПВ1-660 СЕЧ.1,2ММКВ 1000М	1,10	60,20	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,45	81,37	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	15-09 Т5-001	-ПРОВОД ПВ3-660 СЕЧ.1,2ММКВ 1000М	0,20	61,71	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			222	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			222	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			221	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			240	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			240	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
55	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	3,66	0,12	4	2	-	2,50	2
				1,57	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
56	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,76	0,09	3	1	-	2,50	2
				1,36	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
57	Ц8-571-4	-ШКАФ 1Ш-П	0,80	20,50	3,14	16	5	3	11,25	9
		М		6,81	1,22			1	1,57	1
		В ШКАФУ УСТАНОВЛЕНО:								
58	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2 3-222	-БЛОК Б5430-2674,3274	2,00	4,99	2,41	10	5	5	4,11	8
		ШТ		2,57	-			-	-	-
59	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	2,46	-	2	1	-	1,25	1
				1,20	-			-	-	-
		ШТ								
60	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	1,53	-	2	1	-	1,25	1
				0,97	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	6,00	1,62	-	10	4	-	1,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,69	-			-	-	-
		ШТ								
62	Ц8-574-55	-РЕЛЕ РТЛ	3,00	1,63	-	5	3	-	1,25	4
		ШТ		0,91	-			-	-	-
63	Ц8-572-4	-ЯЩИК 1Я-Т	1,00	6,99	1,35	7	2	1	3,75	4
		ШТ		1,97	0,48			-	0,62	1
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО:								
64	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	0,61	-	1	-	-	0,37	-
		ЦЕПЬ		0,22	-			-	-	-
65	Ц8-574-48	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-011	9,00	1,07	-	10	5	-	0,87	8
		ШТ		0,57	-			-	-	-
66	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	6,00	1,07	-	6	3	-	0,87	5
		ШТ		0,57	-			-	-	-
67	Ц8-574-56	-ТАБЛО ТСМ	2,00	0,75	-	2	1	-	0,62	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
68	Ц8-574-56	-АРМАТУРА АС-440	16,00	0,75	-	12	7	-	0,62	10
		ШТ		0,41	-			-	-	-
69	Ц8-572-4	-ЯЩИК 1Я-П	1,00	6,99	1,35	7	2	1	3,75	4
		ШТ		1,97	0,48			-	0,62	1
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО:								
70	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	5,00	1,53	-	8	5	-	1,25	6
		ШТ		0,97	-			-	-	-
71	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	1,62	-	2	1	-	1,12	1
		ШТ		0,69	-			-	-	-
72	Ц8-574-55	-РЕЛЕ РВП-72	1,00	1,63	-	2	1	-	1,25	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,91	-			-	-	-
73	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	0,92	-	2	1	-	0,50	1
				0,42	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц8-574-56	-ЗВОНОК ЗВП	1,00	0,75	-	1	-	-	0,62	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
75	Ц8-574-56	-АРМАТУРА АС	1,00	0,75	-	1	-	-	0,62	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
76	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	5,00	1,07	-	5	3	-	0,87	4
		ШТ		0,57	-			-	-	-
77	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,50	63,40	13,35	95	54	20	55,00	82
				35,87	5,24			8	6,76	10
		100М								
78	Ц8-407-9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,25	79,74	17,85	20	11	5	68,75	17
				44,37	7,00			2	9,03	2
		100М								
79	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,60	12,57	9,50	8	2	6	5,00	3
				2,59	2,07			2	3,83	2
		100М								
80	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	1,75	7,21	3,96	13	5	7	5,00	9
				2,95	1,21			2	1,56	3
		100М								
81	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	13,15	1,53	-	20	19	-	2,50	33
		100М		1,42	-			-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ:ПИСЬМО НР12А 15А ОТ 12.09.90Г

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			274	144	48		225
	РУБ.					15		20
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	159	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	186	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1079	144	48		225
			----					----		----
			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			583	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			339	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			922	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			221	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	186	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	186	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков

Исходные данные:

составил инженер I категории Л.В.Блинова

проверил главный инженер проекта В.Г.Полунцев

Перфорация:

подготовил инженер III категории Т.А.Сергеева

проверил зав.группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			922	922	-	-	56,32
2	МАТЕРИАЛЫ			222	240	-	-	14,66
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			274	475	-	-	29,02
	ИТОГО:		-	1418	1637	-	-	100,00

№264-12-318.92 Ал.16 г 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
1103   1   Э3026782' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1104   2   Ю' ' ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600МЕСТ)' Р' ' ' ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СЦЕНИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ' СПЕЦИФИКАЦИ
                Я ЭТ############' *
1105   3   Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н16=107,2' Н17=116,58' Н25=58,26' Н29=0*
1106   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
1107   5   Т15-04-08 1-007(=14)' 1' 1,1' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-1' ШТ*
1108   6   1517-1082(=14)' 0,8' ' ШКАФ 1Ш-П*
1109   7   1517-1040(=14)' 0,7*
1110   8   П2#В ШКАФУ УСТАНОВЛЕНО#*
1111   9   ТСКЦЭ-84 ВЫП.2 3-222(=14)' 1' 39' БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5430-2674' ШТ*
1112  10   ТТО ЖЕ 3-224(=14)' 1' 50' ТО ЖЕ Б5430-3274' ШТ*
1113  11   1517-1506(=14)' 2' ' УСТАНОВКА БЛОКОВ*
1114  12   Т15-04 01-062 01-074(=14)' 1' 19,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2056' ШТ*
1115  13   1517-1352-3' 1*
1116  14   Т15-04 01-060 01-073(=14)' 1' 14,45' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2046' ШТ*
1117  15   1517-1351-3' 1*
1118  16   Т15-04 ДОП12 04-546(=14)' 6' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-210004' ШТ*
1119  17   1517-1386-1' 6*
1120  18   Т15-04 Д12 12-241(=14)' 6' 2,7' ПРИСТАВКА ПКЛ-2204' ШТ*
1121  19   ТТОЖЕ 13-326(=14)' 3' 3' РЕЛЕ РТЛ-1016,1021' ШТ*
1122  20   1517-1428-1' 3' ' УСТАНОВКА РЕЛЕ РТЛ*
1123  21   1517-1505(=14)' 15' ' ТАБЛИЧКА*
1124  22   1517-1496-1' 16' ' КЛЕММА*
1125  23   1517-1104(=14)' 1' ' ЯЩИК 1Я-Т*
1126  24   П2#В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО:#*
1127  25   1504-18025(=14)' 9*
1128  26   1517-1453-1' 9' ' УСТАНОВКА ПЕ-011*
1129  27   1504-6417(=14)' 1*
1130  28   1517-1446-1' 1*
1131  29   1504-18011(=14)' 6*
1132  30   1517-1444-1' 6*
1133  31   1507-5058(=14)' 2*
1134  32   1517-1481-1' 2' ' УСТАНОВКА ТАБЛО ТСМ*
1135  33   1507-5049(=14)' 16' ' АРМАТУРА АС-440*
1136  34   1517-1481-1' 16' ' УСТАНОВКА АС-440*
1137  35   1517-1104(=14)' 1' ' ЯЩИК 1Я-П*
1138  36   П2#В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО:#*
1139  37   Т15-04 01-060 01-073(=14)' 1' 14,45' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2046' ШТ*
1140  38   1517-1351-3' 1' ' УСТАНОВКА АЕ-2046*
1141  39   Т15-04 01-058 01-072(=14)' 4' 9,55' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ-2036' ШТ*
1142  40   1517-1351-3' 4' ' УСТАНОВКА АЕ-2036*
1143  41   Т15-04 Д12 04-546(=14)' 1' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-21004Б' ШТ*
1144  42   1517-1386-1' 1' ' УСТАНОВКА ПМЛ*
1145  43   1504-12014(=14)' 1*
1146  44   1517-1428-1' 1' ' УСТАНОВКА РВП-72*
1147  45   1504-3065(=14)' 2*
1148  46   1517-1379-1' 2*
1149  47   1602-50114(=14)' 1*
1150  48   1517-1478-1' 1*
1151  49   1507-5049(=14)' 1' ' АРМАТУРА АС12011*
1152  50   1517-1481-1' 1' ' УСТАНОВКА АС*
1153  51   1504-18011(=14)' 5*
1154  52   1517-1444-1' 5*
1155  53   1517-1496-1' 20' ' КЛЕММА*
1156  54   1517-1505(=14)' 12' ' ТАБЛИЧКА*
1157  55   РМАТЕРИАЛЫ*
```

```
1158    56          С154-33(А1=1,2)' 1*
1159    57          С113-14(=1)(=13)(А1=1,45)' 100*
1160    58          С113-15(=1)(=13)(А1=1,45)' 50*
1161    59          С113-17(=1)(=13)(А1=1,45)' 25*
1162    60          С152-242(А1=1,58)' 1100' ' ПРОВОДА ПВ1=660 СЕЧ=1,2ММКВ*
1163    61          С152-243(А1=1,58)' 450*
1164    62          Т15=09 Т5=001(А1=1,58)(Н9=1,116)(=13)' 200' 35' ПРОВОДА ПВ3=660 СЕЧ=1,2ММКВ' 1000М*
1165    63          РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1166    64          Ц8=522-1' 1*
1167    65          Ц8=529-5' 1*
1168    66          Ц8=571-4' 0,8' ' ШКАФ 1Ш-П*
1169    67          П2#В ШКАФУ УСТАНОВЛЕНО;#*
1170    68          ЦТСКЦЭ=84 ВЫП.2 3=222(=7)' 2' 3,48#2,06#1,42' БЛОК Б5430-2674,3274' ШТ*
1171    69          Ц8=574-24' 1*
1172    70          Ц8=574-23' 1*
1173    71          Ц8=574-44' 6*
1174    72          Ц8=574-55' 3' ' РЕЛЕ РТЛ*
1175    73          Ц8=572-4' 1' ' ЯЩИК 1Я-Т*
1176    74          П2#В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО;#*
1177    75          Ц8=574-50' 1*
1178    76          Ц8=574-48' 9' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-011*
1179    77          Ц8=574-48' 6*
1180    78          Ц8=574-56' 2' ' ТАБЛО ТСМ*
1181    79          Ц8=574-56' 16' ' АРМАТУРА АС-440*
1182    80          Ц8=572-4' 1' ' ЯЩИК 1Я-П*
1183    81          П2#В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО;#*
1184    82          Ц8=574-23' 5*
1185    83          Ц8=574-44' 1*
1186    84          Ц8=574-55' 1' ' РЕЛЕ РВП-72*
1187    85          Ц8=574-6' 2*
1188    86          Ц8=574-56' 1' ' ЗВОНОК ЗВП*
1189    87          Ц8=574-56' 1' ' АРМАТУРА АС*
1190    88          Ц8=574-48' 5*
1191    89          Ц8=407-8' 150*
1192    90          Ц8=407-9' 25*
1193    91          Ц8=399-1' 60*
1194    92          Ц8=409-1' 175*
1195    93          Ц8=409-11' 1315*
1196    94          П2#ПРИМЕЧАНИЕ;ПИСЬМО НР12Д 15А ОТ 12.09.90Г#*
1197    95          К*
```

gost.e-ecolog.ru