ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-3I8.92

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ

АЛЬБОМ I6

СМЕТЫ

в 3-х частях

25447-19

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

Москва, I992 г.

gost.e-ecolog.ru

25447-19

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264 - I2 - 3I8.92

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ

АЛЬБОМ I6

СМЕТЫ

в 3-х частях

ЧАСТЬ I

стр. I - I39

Стоимость:

Общая	3203,40 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	2743,I3 тыс.руб.
На I м3 здания	54,27 тыс.руб.
На I м2 полезной площади	373,72 тыс.руб.

Разработан ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Рабочий проект

Утвержден: Письмо Госкомархитектуры № 2-I29 от 29.II.9I г.

Введен в действие
ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева
приказ № 7I от I7.09.92 г.

Главный инженер института	М.В.Глинкин
Главный архитектор проекта	Г.А.Мурадов
Начальник отдела смет	С.С.Сапожинская

Москва, I992 г.

Содержание

25447-19

№№ пп	Наименование	№№ стр.
I	2	3
	Часть I	
I	Пояснительная записка	4
2	Технико-экономические показатели	5
3	Объектная смета на строительство районного дома культуры (зал на 600 мест) стены кирпичные	7
4	Локальная смета № I на общестроительные работы	9
	Часть II	
5	-"- № 2 на отопление и теплоснабжение	I40
6	-"- № 3 на вентиляцию	I55
7	-"- № 4 на водоснабжение	I67
8	-"- № 5 на канализацию	I76
9	-"- № 6 на водостоки	I80
I0	-"- № 7 на автоматическое водяное пожаротушение	I83
II	-"- № 8 на холодоснабжение пищевых камер	I96
I2	-"- № 9 на электроосвещение	20I
I3	-"- № I0 на силовое электрооборудование	228
I4	-"- № II на устройство связи и сигнализации	244
I5	-"- № I2 на пожарную сигнализацию	258
I6	-"- № I3 на постановочное освещение	265
I7	-"- № I4 на электроприводы сценических механизмов	282
	Часть III	
I8	-"- № I5 на автоматизацию сантехустройств	294
I9	-"- № I6 на сигнализацию о пожаре и установки водяного пожарного тушения	308
20	-"- № I7 на подъемно-транспортное оборудование (зона I)	3I5
2I	-"- № I8 -"- (зона 3)	32I
22	-"- № I9 -"- (зона 4)	327
23	-"- № 20 на механическое оборудование сцены	332
24	-"- № 2I на кинопроекционное оборудование	379

I	2	3
25	Локальная смета № 22 на кинопроекционное оборудование (зал аудитории)	388
26	-"- № 23 на технологическое оборудование мастерских и медкабинета (зона 3 и 4)	398
27	-"- № 24 на технологическое оборудование пищеблока	406
28	-"- № 25 на игровые автоматы (зона I)	417
29	-"- № 26 на игровые автоматы (зона 4)	420
30	-"- № 27 на спортивное оборудование и инвентарь	423
3I	Сметы на варианты изменения наружной отделки фасадов	427
32	Ведомость потребности в производственных ресурсах	433

№264-12-318.92. Ал.16 т.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 25447-19

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной по рабочим чертежам районного дома культуры (зал на 600 мест) стены кирпичные.

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, действующих с I января I984 г. и пересчитана по индексам в цены с I января I99I г.

Стоимость строительных работ определена по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I.I территориального района.

Стоимость материалов и изделий, не включенных в единые единичные расценки, определена отдельно в конце каждого раздела сметы по ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам для 2 пояса Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, действующим с I января I984 г. и пересчитана по индексам в цены с I января I99I г.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, действующих с I января I984 г. и пересчитана по индексам в цены с I января I99I г.

Накладные расходы приняты установленные для смет к типовому проекту в размере I6,5% на строительные работы, 8,6% на металлоконструкции и I3,3% на сантехнические работы.

Плановые накопления приняты в размере 8%.

Особым приложением к смете даются технико-экономические показатели, ведомость потребности в производственных ресурсах.

При составлении смет к типовому проекту использована программа АВЗ-ЗЕС подсистемы ТАП - смета редакция 6.I, разработанная в Казахском институте ПромстройНИИпроект под руководством тов. В.М. Шершнева.

Распечатка исходных данных - смотреть приложение к сметам, в них приведены формулы объемов работ.

Строительные конструкции здания

I. Фундаменты - сборные железобетонные ленточные, под колонны
2. Стены - стеновые блоки, кирпичные стены
3. Каркас - балки, колонны
4. Перекрытие и покрытие - монолитные участки, сборные панели
5. Кровля - рулонная четырехслойная из гидроизола
6. Перегородки - кирпичные
7. Полы - керамические, из линолеума, гранитн, дощатые, паркетные, из брусков, из ворсового синтетического ковра, мозаичные,цементные,щитовые
8. Лестницы - металлические, ступени и площадки по готовому основанию
9. Крыльца - ступени и площадки с облицовкой гранитом
I0. Окна - сосновые блоки под окраску
II. Витражи - алюминиевые
I2. Двери - сосновые блоки под окраску
I3. Внутренние отделочные работы согласно ведомости отделочных работ
I4. Наружная отделка - цоколь - керамическая плитка "Кабанчик", стены - декоративная штукатурка, обшивка алюминиевой рейкой.

№264-12-318.92 Ал.16 т.1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

25447-19

№№ пп	Наименование показателей	Ед.изм.	Кол-во
I	2	3	4
	А. Показатели объемно-планировочные		
I	Строительные объем здания (общий)	м3	50550
2	Строительный объем подземной части здания	"	8400
3	Строительные объем на одно место (или другой показатель)	м3	6,89
4	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{нормируемая площадь}} = K_2$		9,36
5	Площадь застройки	м2	4495
6	Площадь полезная	"	7340
7	Площадь нормируемая	"	5400
8	$\frac{\text{нормируемая площадь}}{\text{полезная площадь}} = K_I$		0,74
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
9	Общая сметная стоимость здания	т.руб.	3203,40
I0	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	"	2743,I3
II	Сметная стоимость технологического оборудования, мебели и инвентаря	"	44I,40
I2	Сметная стоимость прочих работ	"	I8,87
I3	Сметная стоимость I м3 здания (от СМР)	"	54,27
I4	Сменая стоимость I м2 полезной площади (от СМР)	"	373,72
I5	Сметная стоимость на I место (или другой показатель)	"	436,43
	В. Показатели затрат труда и расходов материалов		
I6	Затраты труда на возведениедздания	ч/ч	33662I
I7	Затраты труда на возведение I м3 здания	"	6,66
I8	Расход цемента	т	703,0
I9	Расход стали натуральной	"	200,0

I	2	3	4
	Расход стали приведенной	т	233,0
20	Расход монолитного железобетона и бетона	м3	I22,6
2I	Расход сборного железобетона и бетона	"	775,46
22	Лесоматериалов	"	5I3,5
23	Кирпича	т.шт	I884,2

Руководитель архитектурного бюро № I — Г.А.Мурадов

Главный архитектор проекта — Г.А.Мурадов

Начальник отдела смет — С.С.Сапожинская

№ 264-12-318.92 Ал.164.1

25447-19

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

на строительство районного дома культуры (зал на 600 мест) стены кирпичные

Сметная стоимость 3203,40 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 434,09 тыс.руб.
Сметная заработная плата 294,I8 тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу
I м2 полезной площади 436,43 руб.
I м3 объема здания 63,4I руб.

Составлена в ценах I99I г.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтажн. работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	№ I	Общестроительные работы	2I78,72	-	-	-	2I78,72	-	I62,26	I63,39	43,I0
2	№ 2	Отопление и теплоснабжение	28,58	7,75	3,24	-	39,57	-	9,25	7,93	0,78
3	№ 3	Вентиляция	I00,37	0,09	0,I3	-	I00,59	-	7,96	6,80	I,99
4	№ 4	Водоснабжение	I4,42	-	0,28	-	I4,70	-	I,69	I,52	0,29
5	№ 5	Канализация	8,53	0,02	0,3I	-	8,86	-	0,70	0,68	0,I8
6	№ 6	Водостоки	2,84	-	-	-	2,84	-	0,30	0,27	0,06
7	№ 7	Автоматическое водяное пожаротушение	2,96	I34,38	4,69	-	I42,03	-	75,20	65,24	2,8I
8	№ 8	Холодоснабжение пищевых камер	0,07	0,48	I,59	-	2,I4	-	0,2I	0,I8	0,04
9	№ 9	Электроосвещение	8,00	73,29	5,26	I2,95	99,50	-	I08,29	7,24	I,97
I0	№ I0	Силовое электрооборудование	-	II,83	I3,37	-	25,20	-	2,83	I,90	0,50
II	№ II	Устройство связи и сигнализации	-	I6,I8	4I,83	-	58,0I	-	5,06	3,39	I,I5
I2	№ I2	Пожарная сигнализация	-	5,27	22,I7	-	27,44	-	2,30	I,72	0,54
I3	№ I3	Постановочное освещение	-	83,02	58,88	5,92	I47,82	-	23,75	I6,62	2,92
I4	№ I4	Электроприводы сценических механизмов	-	0,72	0,92	-	I,64	-	0,26	0,I9	0,03
I5	№ I5	Автоматизация сантехустройств	-	5,58	4,57	-	I0,I5	-	I,42	I,22	0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	№ I6	Сигнализация о пожаре и установки водяного пожарного тушения	-	I,55	2,39	-	3,94	-	0,38	0,25	0,08
I7	№ I7	Подъемно-транспортное оборудование (зона I)	I,5I	2,62	5,6I	-	9,74	-	6,86	I,36	0,I9
I8	№ I8	Подъемно-транспортное оборудование (зона 3)	I,47	2,42	5,54	-	9,43	-	6,7I	I,25	0,I9
I9	№ I9	Подъемно-транспортное оборудование (зона 4)	0,45	0,88	0,96	-	2,29	-	4,34	0,45	0,I0
20	№ 20	Механическое оборудование сцены	I5,37	25,I3	23,42	-	63,92	-	II,09	I0,I7	I,26
2I	№ 2I	Кинопроекционное оборудование	-	2,75	I3,93	-	I6,68	-	I,I8	0,79	0,33
22	№ 22	Кинопроекционное оборудование (зала аудитории)	0,I6	2,I7	I3,I7	-	I5,50	-	I,04	0,74	0,3I
23	№ 23	Технологическое оборудование мастерских и медкабинета (зона 3 и 4)	0,26	0,59	22,65	-	23,50	-	0,2I	0,23	0,46
24	№ 24	Технологическое оборудование пищеблока	0,06	I,37	30,80	-	32,23	-	0,80	0,65	0,64
25	№ 25	Игровые автоматы (зона I)	-	0,70	7I,80	-	72,5	-	-	-	I,43
26	№ 26	Игровые автоматы (зона 4)	-	0,57	58,29	-	58,86	-	-	-	I,I6
27	№ 27	Спортивное оборудование и инвентарь	-	-	35,6	-	35,6	-	-	-	0,70
		Итого по смете:	2363,77	379,36	44I,40	I8,87	3203,40	-	434,09	294,I8	63,4I

Главный инженер института М.В.Глинкин

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела смет С.С.Сапожинская

Составил: инженер И.А.Секирина

Проверил: главный специалист С.С.Сапожинская

№ 264-12-31892 Ал 16.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

ОСНОВАНИЕ: АР1-70,КЖ1-98,КМ1-56

Сметная стоимость - 2178,722 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 162260 чел.ч.
Сметная заработная плата - 163,385 тыс.руб.
Строительный объем - 50550 м3
Цена единицы - 43,10 руб.
Стоимость на:
расчетную единицу - 296,83 руб.
1 м2 полезной площади - 296,83 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
												ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е1-230 СБ,ДОП.5 1-1607 29-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГРУНТА) 1000М3	1,15	61,71	61,71	71	-	71	-	-				
				-	20,74			24	17,57	20				
2	Е1-237 ТОЖЕ 1-1614 29-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М 1000М3	1,15	202,64	202,64	233	-	233	-	-				
				-	68,00			78	57,60	66				
3	Е1-174 ТОЖЕ 1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	1,15	241,78	233,56	278	9	269	13,00	15				
				8,01	95,37			110	80,78	93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-13									
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)	1380,00	0,29	-	400	97		0,08	110
		Т		0,07	-				-	
5	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	8,05	243,56	235,40	1961	66	1895	15,20	106
	СБ,АОП,3	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	1-1-1550	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		8,16	96,39			776	81,69	657
	11-14	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
6	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	6,17	288,77	278,95	1782	59	1721	15,50	96
	ТОЖЕ	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	1-1592	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		9,55	113,73			702	96,34	594
	22-14	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	11414,50	0,29	-	3310	799	-	0,08	913
		Т		0,07	-			-	-	-
8	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ	7,80	111,75	-	872	872	-	184,80	1441
	80-2	РАЗРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРОМ								
	Т.Ч.П3.67	100М3		111,75	-			-	-	-
9	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	4,38	34,51	34,51	151	-	151	-	-
	СБ,АОП,3	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	1-1634	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	11,59			51	9,82	43
	31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ)								
		1000М3								
10	Е1-268	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	4,38	98,60	98,60	431	-	431	-	-
	ТОЖЕ	ГРУНТА НА 25М								
	1-1645	1000М3		-	33,15			145	28,08	123
	31-13									
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	18,75	57,50	-	1078	1078	-	99,30	1862
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ (ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ)		57,50	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	18,00	57,50	-	1035	1035	-	99,30	1787
	81-2	ВРУЧНУЮ								
		100М3		57,50	-			-	-	-
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	43,75	13,68	5,93	599	339	259	11,20	490
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			170	3,30	144
		100М3								
14	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,15	18,87	17,10	22	2	20	2,63	3
	СБ,АОП,ВЫП	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	№3 1-1603	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,62	5,30			6	4,49	5
	25-1	1000М3								
15	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	6,17	23,24	20,98	143	12	129	3,23	20
	ТОЖЕ	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-1604	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,99	6,48			40	5,49	34
	25-2	1000М3								

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ССЦТ1П4,22-ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ		8050,00	9,12	-	73416	-		-	-
		М3		-	-				-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				85782	4368	8179		6843
		РУБ.						2102		1779
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				85782	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18966	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-			1744
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3415			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				8379	-			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				113127	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-			10366
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9885			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				113127	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-			10366
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9885			-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
17	Е8-10 3-1 -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		95,90	17,38	0,54	1667	48	51	0,80	77
		М3		0,50	0,17			16	0,13	12
18	Е7-2 1-2 -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		76,00	3,33	2,70	253	47	205	0,86	65
	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т			0,62	0,97			74	0,74	56
		ШТ								
19	Е7-1 1-1 -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		108,00	2,42	1,95	261	50	211	0,65	70
	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т			0,46	0,71			77	0,54	58
		ШТ								
20	Е7-3 1-3 -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		407,00	4,74	3,79	1929	387	1542	1,29	525
	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т			0,95	1,34			545	1,02	415
		ШТ								
21	Е7-6 1-6 -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ		29,00	7,77	6,27	225	44	182	2,08	60
	КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т			1,50	2,26			66	1,71	50
		ШТ								
22	Е6-6 1-6 -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200		25,36	71,92	2,19	1824	89	56	5,17	131
	ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3			3,49	0,66			17	0,50	13
		М3								
23	Е6-6 1-6 -ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300		17,72	79,44	2,19	1408	62	39	5,17	92
		М3		3,49	0,66			12	0,50	9
24	С124-29 -КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В		0,01	223,00	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ		-	-			-	-	-
		Т								
25	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С124-39	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 14ММ	1,29	234,00	-	302	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-41	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,27	208,00	-	56	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
28	ССССЦТ3П63	-СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ МАРКИ ФЛ24.12-2	72,00	119,53	-	8606	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	СТОЖЕ П65	-ТОЖЕ МАРКИ ФЛ20.12-2	114,00	111,54	-	12716	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	СТОЖЕ П70	-ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.24-2	42,00	98,86	-	4152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	СТОЖЕ П71	-ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.12-2	12,00	49,14	-	590	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	СТОЖЕ П67	-ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.24-2	25,00	117,97	-	2949	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	СТОЖЕ П68	-ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.12-2	10,00	58,30	-	583	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	СТОЖЕ П73	-ТОЖЕ МАРКИ ФЛ12.24-2	130,00	81,31	-	10570	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	СТОЖЕ П74	-ТОЖЕ МАРКИ ФЛ12.12-2	50,00	40,36	-	2018	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	ССССЦТ1П9-11-5 Т,Ч.ТАБ3.3	-СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ М150 МАРОК ФЛ8.24-3,ФЛ8.12-3И ФЛ32.12-4	23,54	108,58	-	2556	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,47	22,90	-	11	-		-	-
	ТОЖЕ		100КГ								
	Т.Ч.ТАБЗ.1 П1				-	-			-	-	
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3		7,18	25,00	-	179	-		-	-
	ТОЖЕ П3		100КГ								
					-	-			-	-	-
39	С147-15	-АРМАТУРА ВР1		0,50	32,10	-	16	-		-	-
	ТОЖЕ П6		100КГ								
					-	-			-	-	-
40	СТ1П9-123	-СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ		21,75	118,64	-	2580	-		-	-
	Т.Ч.ТАБЗ.3	БЕТОНА М300 МАРКИ 1Ф12,8-2									
			М3		-	-			-	-	-
41	С147-1	-АРМАТУРА А-1		3,51	22,90	-	80	-		-	-
	ССЦТ1Т.Ч.Т АБЗ.1П1		100КГ								
					-	-			-	-	-
42	С147-8	-АРМАТУРА А-3		2,87	25,00	-	72	-		-	-
	ТОЖЕ П3		100КГ								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				55618	727	2286		1020

			РУБ.						807		613
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				55618	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				12298	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1130
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	2212	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				5435	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				73351	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2763
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3746	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				73351	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2763
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3746	-		-
	РАЗДЕЛ 3. КАРКАС										
43	Е9-51 8-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН		11,44	27,07	15,47	310	86	177	9,15	105
			Т								
					7,50	5,81			66	6,41	50
44	С121-2101	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК		10,67	311,00	-	3318	-		-	-
			Т		-	-				-	-
45	С121-2116	-ТОЖЕ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ		0,77	323,00	-	249	-		-	-
			Т								
					-	-				-	-
46	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,79	500,15	10,20	395	27	8	40,50	32
			ТН								
					34,75	3,06			2	2,32	2
47	Е6-1 1-1	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М200 КОЛОНН В ФУНДАМЕНТАХ		2,30	58,60	0,48	135	2	1	1,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,87	0,14			-	0,11	-
48	Е8-39 5-6	-ЗАДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН КИРПИЧОМ	10,00	69,32	1,49	693	30	14	4,48	45
		м3		3,02	0,44			4	0,33	3
49	Е15-302 60-5 ПР-НТ06-14 -01	-ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КОЛОНН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА(ПЕСКОБЕТОНОМ)	1,80	965,93	11,73	1739	457	21	298,00	936
				253,75	3,52			6	27,67	5
		100М2								
50	Е15-306 61-3	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ КОЛОНН	1,80	86,20	0,85	155	47	1	38,00	63
		100М2		26,25	0,25				0,19	-
51	Е7-431 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	4,00	4,46	2,56	18	5	10	1,64	7
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,25	0,76			3	0,58	2
		ШТ								
52	Е7-434 38-6-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	10,00	6,70	3,59	67	20	35	2,53	25
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,97	1,09			10	0,80	8
		ШТ								
53	Е7-437 38-7-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	21,00	23,04	5,91	484	83	124	5,01	105
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		3,94	1,75			37	1,33	28
		ШТ								
54	Е7-440 38-8,18	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	6,00	45,28	8,53	272	31	51	6,56	39
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		5,14	2,53			15	1,92	12
		ШТ								
55	Е7-443 38-9-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 6Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	8,00	47,34	10,06	379	45	81	7,27	58
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		5,66	2,99			24	2,27	18
		ШТ								
56	Е7-669 47-11-1,8	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ	37,00	2,44	0,27	90	27	10	1,01	37
		ШТ		0,74	0,08			3	0,06	2
57	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	0,55	0,32	1	-	-	0,13	-
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,10	0,10			-	0,08	-
		ШТ								
58	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	4,00	2,80	2,13	11	2	9	0,81	3
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,97	0,63			3	0,48	2
		ШТ								
59	Е7-131 9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	3,33	2,52	7	1	6	0,94	2
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,66	0,75			2	0,57	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	СССЦТ1П9-28-5	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М300 ДЛИНОЙ 4М МАРКИ Р3-27 М3	0,15	148,90	-	22	-	-	-	-
61	СТОЖЕ П9-287	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО 6М МАРКИ Р3-57 М3	0,31	149,95	-	46	-	-	-	-
62	СТОЖЕ П9-287 Т.Ч.ТАБ3.3	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М350М МАРКИ ПРГ60.25-4АТ5Т М3	3,60	151,70	-	546	-	-	-	-
63	СТОЖЕ П9-299 ТОЖЕ	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 6М МАРКИ ПР30.5.5-7АЗ М3	1,32	144,75	-	191	-	-	-	-
64	СТОЖЕ П9-299	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ РДП4.27-80,РОП4.27-45 М3	1,70	148,25	-	252	-	-	-	-
65	СТОЖЕ Т.Ч.Т3.3	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 МАРКИ РДП4.57-70АТ5.50А5+РОП4.57-40, РОП4.57-45,ПР60.5.5-7АТ5 М3	27,87	153,47	-	4277	-	-	-	-
66	СТОЖЕ П9-303 Т.Ч.ТАБ3.3	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ БОЛЕЕ 6М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 ИЗ БЕТОНА М400 МАРКИ РДП6.86-70АТ5,50АТ5 М3	18,80	151,55	-	2849	-	-	-	-
67	СССЦТ1Т.Ч.Т-АБ3.1П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ТН	0,89	393,88	-	351	-	-	-	-
68	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ КЛАССА А3 ТН	2,95	430,00	-	1268	-	-	-	-
69	СТОЖЕ П2	-ТОЖЕ КЛАССА АТ5 ТН	1,95	411,08	-	802	-	-	-	-
70	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ КЛАССА ВР1 ТН	0,49	552,12	-	271	-	-	-	-
71	СТОЖЕ П13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ТН	1,05	710,36	-	746	-	-	-	-
72	СССЦТ1П9-92	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАРКИ 4ПВ30-40,5ПГ26-40,3ПБ16-37,5ПВ 25-27 М3	1,43	122,36	-	175	-	-	-	-
73	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ТН	0,03	393,88	-	12	-	-	-	-
74	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ КЛАССА А3 ТН	0,06	430,00	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ КЛАССА ВР1 ТН	0,01	552,12	-	6	-	-	-	-
76	ССССЦТ1П9-96	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП5.4-Т,ОП6.2-Т,ОП6.4-Т М3	1,65	122,26	-	202	-	-	-	-
77	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ТН	0,01	393,88	-	4	-	-	-	-
78	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ КЛАССА А3 Т	0,07	430,00	-	30	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			20399	863	548		1060
			РУБ.					175		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16522	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	657	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1616	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1543	-		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3877	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			26461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1570
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1775	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
79	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	159,00	2,57	1,34	409	43	213	0,39	62
		ШТ		0,27	0,49			78	0,37	59
80	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	841,00	3,32	1,85	2792	311	1556	0,53	446
		ШТ		0,37	0,68			572	0,52	437
81	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	222,00	5,04	2,77	1119	131	615	0,82	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,59	1,02			226	0,77	171
82	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	782,00	6,38	3,45	4989	594	2698	1,04	813
		ШТ		0,76	1,26			985	0,96	751
83	Е6-90 11-1	-ЗАДЕЛКА МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ М100	47,65	61,62	0,56	2936	92	27	2,81	134
		М3		1,94	0,17			8	0,13	6
84	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ М100 РАСТВОР М50)	219,04	87,74	1,33	19219	659	291	4,23	927
				3,01	0,39			85	0,30	66
		М3								
85	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	664,18	86,56	1,38	57491	1740	916	3,90	2590
				2,62	0,41			272	0,31	206
		М3								
86	Е8-47 6-1	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,16	96,88	1,44	500	27	7	6,87	35
				5,15	0,44			2	0,33	2
		М3								
87	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	20,64	95,92	2,55	1980	503	53	33,60	693
				24,37	0,76			16	0,58	12
		100М2								
88	Е8-20 4-4	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	3,62	207,26	2,35	750	210	9	81,40	295
				58,12	0,70			3	0,53	2
		100М2								
89	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	262,00	0,54	0,32	141	26	84	0,13	34
				0,10	0,10			26	0,08	21
		ШТ								
90	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	10,00	2,80	2,13	28	6	21	0,81	8
				0,57	0,63			6	0,48	5
		ШТ								
91	Е7-434 38-6-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	4,00	6,70	3,55	27	8	14	2,53	10
				1,97	1,05			4	0,80	3
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
92	ССЦТ2П12-2	-СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС24.4.6-Т	222,00	45,20	-	10034	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	СТОЖЕ П12-3	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.5.6-Т ШТ	567,00	56,40	-	31979	-	-	-	-
94	СТОЖЕ П12-4	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.6.6-Т ШТ	215,00	67,80	-	14577	-	-	-	-
95	СТОЖЕ П12-5	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.4.6-Т ШТ	164,00	24,20	-	3969	-	-	-	-
96	СТОЖЕ П12-6	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.5.6-Т ШТ	266,00	29,20	-	7767	-	-	-	-
97	СТОЖЕ П12-7	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.6.6-Т ШТ	62,00	35,00	-	2170	-	-	-	-
98	СТОЖЕ П12-12	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.4.6-Т ШТ	159,00	18,02	-	2865	-	-	-	-
99	СТОЖЕ П12-13	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.5.6-Т ШТ	300,00	22,60	-	6780	-	-	-	-
100	СТОЖЕ П12-14	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.6.6-Т ШТ	49,00	27,00	-	1323	-	-	-	-
101	ССЦТ1П9-92	-СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	8,83	122,36	-	1080	-	-	-	-
102	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 ТН	0,02	393,88	-	8	-	-	-	-
103	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ТН	0,30	430,00	-	129	-	-	-	-
104	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1 ТН	0,17	552,12	-	94	-	-	-	-
105	ССЦТ1П9-28-5	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М300 МАССОЙ ДО 5ТН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М3	0,65	145,90	-	95	-	-	-	-
106	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 ТН	0,01	393,88	-	4	-	-	-	-
107	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ТН	0,06	430,00	-	26	-	-	-	-
108	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1 ТН	0,01	552,12	-	6	-	-	-	-
109	СТОЖЕ П13	-ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,09	710,36	-	64	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				175351	4350	6504		6229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					2283		1741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175351	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			3567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6978			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17130	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11537
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13611	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			231252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11537
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13611	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
110	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	146,00	5,55	1,48	810	178	216	1,65	241
	39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,22	0,44			64	0,33	48
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
111	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	216,00	8,31	2,14	1795	376	462	2,29	495
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,63			136	0,48	104
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
112	Е6-175	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	5,25	74,12	1,24	389	21	7	5,91	31
	16-3	БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ								
	ССЦТ1П1-28	ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ ИЗ БЕТОНА		4,05	0,37			2	0,28	1
	,1-29	М150(УМ-5)								
		М3								
113	Е6-175	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА	18,00	84,79	1,24	1526	73	23	5,91	106
	16-3 ТОЖЕ	М300(УМ-1,2,3,6 ПО 11,14 ПО								
	П1-29,1-30	18)		4,05	0,37			7	0,28	5
		М3								
114	Е6-177	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б	22,31	102,10	2,18	2278	221	49	13,90	310
	16-5	РЕБРИСТОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ								
		БЕТОНА М200(УМ-4)		9,90	0,68			15	0,49	11
		М3								
115	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,35	232,00	-	81	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В								
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ								
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ								
		ДО 7ММ								
		Т								
116	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,42	223,00	-	94	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В								
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8ММ Т								
117	С124-30	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-16ММ Т	0,30	202,00 -	- -	61	-	- -	- -	- -
118	С124-31	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ Т	0,12	193,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
119	С124-29 ПР-НТ06-14 =01 П5-002,5-0 03	-ТОЖЕ ДИАМ 10ММ Т	1,68	215,86 -	- -	363	-	- -	- -	- -
120	С124-40	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ Т	0,14	224,00 -	- -	31	-	- -	- -	- -
121	С124-28 ПР-НТ06-14 =01 П5-025,5-0 27	-ТОЖЕ ДИАМ 6ММ Т	0,02	272,38 -	- -	5	-	- -	- -	- -
122	С124-28 ТОЖЕ П5-026,5-0 27	-ТОЖЕ ДИАМ 8ММ Т	0,08	259,12 -	- -	21	-	- -	- -	- -
123	С124-28 ТОЖЕ П5-027,5-0 28	-ТОЖЕ ДИАМ 12ММ Т	0,16	237,70 -	- -	38	-	- -	- -	- -
124	С124-29 ТОЖЕ П5-029,5-0 30	-ТОЖЕ ДИАМ 16ММ Т	0,05	229,92 -	- -	11	-	- -	- -	- -
125	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,67	338,00 -	- -	226	-	- -	- -	- -
126	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,20	325,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
127	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,13	392,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
128	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК В УМ-4	0,62	44,06	25,16	27	8	16	15,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		12,50	8,06			5	6,12	4
129	С121-1959 Т,Ч,ТАБ12	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ОДИНОЧНЫХ БАЛОК С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,31	244,20	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
130	С121-1960 ТОЖЕ	-ТОЖЕ СВАРНЫХ	0,31	306,20	-	95	-	-	-	-
		Т		-	-				-	-
131	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	472,98	2,38	19	6	-	210,00	8
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
132	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,05	365,41	2,21	18	2	-	64,00	3
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
133	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,28	333,01	2,21	93	4	-	21,10	6
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
134	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ДВУТАВРА 22 И МК-1	0,50	333,01	2,21	167	8	1	21,10	11
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
135	Е6-168 15-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ ОМ-1 ИЗ БЕТОНА М200	0,96	82,78	1,80	79	6	2	8,54	8
		М3		6,14	0,54			1	0,41	-
136	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,03	223,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
137	С124-30	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ	0,02	202,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
138	Е7-669 47,11-1,8	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ	11,00	2,44	0,27	27	8	3	1,01	11
		ШТ		0,74	0,08			1	0,06	1
139	Е7-446 38-10,1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	10,00	0,55	0,32	6	1	3	0,13	1
				0,10	0,10			1	0,08	1
		ШТ								
140	Е7-131 9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	3,33	2,52	7	1	6	0,94	2
				0,66	0,75			2	0,57	1
		ШТ								
141	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ В УЗЛАХ	0,69	500,15	10,20	345	24	7	40,50	28
		ТН		34,75	3,06			2	2,32	2
142	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ДВУТАВРА 22	0,07	333,01	2,21	23	1	-	21,10	1
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,50	0,66			-	0,50	-
143	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т								
				155,00	0,71			-	0,54	
144	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,02	70,12	0,05	2	1	-	68,00	2
		100М2		48,00	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
145	СССЦАОП,ВЫП-1РТ22П255	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ МАРКИ ПК27.12-12А3Т,Т-2	4,00	55,25	-	221	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
146	СТОЖЕ П253	-ТОЖЕ МАРКИ ПК27.12-8А3Т,Т-2	19,00	54,81	-	1041	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
147	СТОЖЕ П264	-ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-10А3Т	8,00	70,72	-	566	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
148	СТОЖЕ П274	-ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-10А3Т-3	1,00	73,15	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
149	СТОЖЕ П266	-ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-16А3Т	5,00	72,27	-	361	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
150	СТОЖЕ П276	-ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-16А3Т-3	2,00	75,14	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
151	СТОЖЕ П7	-ТОЖЕ МАРКИ ПК56.12-8АТ4С(А4)Т,Т-1	42,00	138,12	-	5801	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
152	СТОЖЕ П11	-ТОЖЕ МАРКИ ПК56.12-12АТ4(А4)Т,Т-1	6,00	148,07	-	888	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
153	СТОЖЕ П20	-ТОЖЕ МАРКИ ПК56.15-8АТ4С(А4)Т,Т-3	18,00	174,15	-	3135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
154	СТОЖЕ П24	-ТОЖЕ МАРКИ ПК56.15-12АТ4С(А4)Т,Т-3	12,00	186,74	-	2241	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
155	СТОЖЕ П201	-ТОЖЕ МАРКИ ПРС56.15-10А4Т	2,00	172,60	-	345	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
156	СССЦП11-146 ПР-НТ06-08 ПРИМЕЧ.ТАБ 6	-СБОРНЫЕ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ 2,38М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 225ОКГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ МАРКИ 1ПР24.15-23ВР2(55)Т	46,15	18,41	-	850	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	
157	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1880КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П24.6-18.5ВР2(5)Т,1П24.12-18.5ВР2(5)Т	8,48	18,65	-	158	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,68М ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 1460КГ/М2 МАРКИ 1П27.12-13.5ВР2(5)Т	12,76	18,65	-	238	-	-	-	
		М2		-	-				-	
159	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1750КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П27.15-17ВР2(5)Т	56,00	18,37	-	1029	-	-	-	
		М2		-	-				-	
160	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1960КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П27.9-19.5ВР2(5)Т	9,56	19,09	-	183	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
161	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 1410КГ/М2 МАРКИ 1П30.15-13ВР2(5)Т	182,65	18,39	-	3355	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
162	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 1160КГ/М2 МАРКИ 1П30.12-10ВР2(5)Т	14,20	18,63	-	265	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
163	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1540КГ/М2 МАРКИ 1П30.9-14,5ВР2(5)Т	10,64	18,96	-	202	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
164	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1160КГ/М2 МАРКИ 1П30.6-10ВР2(5)Т	17,60	18,63	-	328	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
165	СТОЖЕ П11-158 ПР-НТ06-08 ПРИМЕЧ,	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,13М НАГРУЗКОЙ 1030КГ/М2 ТОЛЩ.13,6СМ МАРКИ 1П31.6-8.5ВР2(5)Т	5,55	18,59	-	103	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
166	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,68М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П57.15-8К7(6)Т	101,76	20,86	-	2123	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
167	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 1030КГ/М2 МАРКИ 1П57.12-8.5К7(6)Т	47,39	21,30	-	1009	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
168	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,76М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П58.12-8ВР2(5)Т	61,83	21,30	-	1317	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
169	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 1030КГ/М2 МАРКИ 2П58.15-8,5ВР2(5)Т	94,60	20,86	-	1973	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
170	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 МАРКИ 1П58.15-9К7(6)Т	111,80	21,24	-	2375	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	
171	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,65М НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П56.15-9ВР2(5)Т	8,44	21,24	-	179	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,86М ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 МАРКИ 1П59.9-8К7(6)Т М2	74,78	21,70	-	1623	-	-	-	-
173	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П60.15-8ВР2(5)Т М2	169,67	21,26	-	3607	-	-	-	-
174	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,6СМ НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 МАРКИ 1П60.6-9ВР2(5)Т М2	10,59	22,12	-	234	-	-	-	-
175	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 МАРКИ 1П60.15-8К7(6)Т М2	303,62	21,26	-	6455	-	-	-	-
176	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 1245КГ/М2 МАРКИ 1П60.12-11К7(9)Т М2	14,26	22,54	-	321	-	-	-	-
177	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 МАРКИ 1П60.12-8К7(6)Т М2	28,52	21,26	-	606	-	-	-	-
178	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 6,58М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П66.15-8К7(6)Т М2	108,13	22,14	-	2394	-	-	-	-
179	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П66.6-8ВР2(5)Т М2	3,88	22,59	-	88	-	-	-	-
180	СССЦТ1П9-96	-СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП6.4-Т М3	0,55	122,26	-	67	-	-	-	-
181	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3.1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 КГ	4,40	0,40	-	2	-	-	-	-
182	СТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А3 КГ	23,00	0,43	-	10	-	-	-	-
183	СССЦТ1П9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ 5П621-27П,3П621-8-П М3	0,79	122,36	-	97	-	-	-	-
184	СТОЖЕ П9-93	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М МАРКИ 2ПГ42-31 ШТ	0,68	124,83	-	85	-	-	-	-
185	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3.1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ТН	0,04	393,88	-	16	-	-	-	-
186	СТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А3 ТН	0,06	430,00	-	26	-	-	-	-
187	СТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА ВР1 ТН	0,02	552,12	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-		-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			55344	941	795		1276
			РУБ.					236		170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2193	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5390	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3397			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			72961	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3375	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
188	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,19	1160,81	12,91	6025	402	67	115,00	597
				77,50	3,88			20	2,94	15
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6025	402	67		597
			РУБ.					20		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6025	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	240	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			589	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		735
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	662	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		735
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	662	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКИ								
189	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	30,14	80,91	1,68	2439	134	50	7,19	217
		100М2		4,46	0,51			15	0,39	12
190	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	281,70	56,00	-	15775	569	-	2,90	817
		М3		2,02	-			-	-	
191	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ АРМИРОВАННЫХ	15,76	56,00	-	883	32	-	2,90	46
		М3		2,02	-			-	-	
192	Е6-86 9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,44	17,97	2,38	8	4	1	12,30	5
		Т		8,45	0,71			-	0,54	-
193	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,44	392,00	-	172	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	
194	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	201,99	37,80	1,83	7635	454	370	3,58	723
		М3		2,25	0,54			109	0,41	83
195	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,89	145,32	1,62	1292	110	14	18,80	167
		100М2		12,35	0,48			4	0,36	3
196	Е11-55 8-1	-ТОЖЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	5,82	145,32	1,62	846	72	10	18,80	109
		100М2		12,35	0,48			3	0,36	2
197	Е11-56 8-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ	- 5,82	59,83	0,78-	348-	2-	4	0,68-	4
		100М2	-	0,40	0,24		-	1	0,18-	1
198	Е11-18 111-103 111-613 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТОЛЯ	0,42	138,03	11,80	58	18	4	46,90	20
		100М2		41,75	3,54			1	2,69	1
199	Е11-19 3-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ТОЛЯ	0,42	90,25	5,61	38	9	3	25,50	11
		100М2		21,62	1,68			1	1,27	1
200	Е13-225 25-1 111-80 111-370	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА	154,00	2,19	0,35	337	145	54	1,26	194
		М2		0,94	0,10			15	0,08	12
201	Е13-226 25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА	154,00	0,84	0,02	129	52	3	0,45	69
		М2		0,34	-			-	-	
202	Е11-62 9-2	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПРОКЛАДКАМ	0,42	404,81	4,00	170	11	1	39,30	17
		100М2		26,75	1,19				0,90	-
		ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ								
203	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	19,29	172,47	1,74	3327	374	33	28,50	550
		100М2		19,37	0,53			10	0,40	8
204	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	19,29	11,85	0,13	229	189	3	12,60	243
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9,82	0,03			1	0,02	-
205	Е11-197	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	110,00	10,31	0,05	1134	101	5	1,29	142
	27-7	ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК								
		КЛЕНОВОГО,		0,92	0,02			2	0,02	2
		АУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО,ИЛЬМОВОГО								
		М2								
206	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	5,82	530,42	1,27	3087	317	7	75,50	439
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИАНОГО НА		54,50	0,37			2	0,28	2
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
207	Е11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,97	1328,17	3,94	2616	305	7	210,00	414
	11-6	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С								
		РИСУНКОМ		159,00	1,19			2	0,90	2
		100М2								
208	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,54	435,51	7,68	671	118	12	108,00	166
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,31			4	1,75	3
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
209	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,42	503,01	8,21	211	24	3	85,10	36
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		68 И 78ММ		58,12	2,46			1	1,87	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			40709	3036	576		4381
			РУБ.					169		131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40709	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1619			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3980	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4824	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			53693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4824	-		-
		РАЗДЕЛ 8: ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦЫ ПОДВАЛА НР9-21								
210	Е8-36 5-4	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД	29,50	86,56	1,38	2554	77	41	3,90	115
		СТУПЕНИ								
		М3		2,62	0,41			12	0,31	9
211	Е7-734	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	1,41	122,27	10,03	172	141	14	138,00	194
	ССЦТ1П2-2	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
	57-2	ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С		100,12	3,06			4	2,32	3
		МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
212	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	19,00	0,55	0,32	10	2	6	0,13	2
				0,10	0,10			2	0,08	2
		ШТ								
		ЛЕСТНИЦА НР1								
213	Е8-36 5-4	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ	3,00	86,56	1,38	200	8	4	3,90	12
		М3		2,62	0,41			1	0,31	1
214	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	0,13	122,27	10,03	16	13	1	138,00	18
				100,12	3,06			-	2,32	-
		100М								
215	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	1,00	5,88	3,99	6	2	4	2,13	2
				1,55	1,17			1	0,89	1
		ШТ								
216	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	1,00	6,32	4,10	6	2	4	2,28	2
				1,69	1,21			1	0,92	1
		ШТ								
217	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	-ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	0,16	122,27	10,03	19	16	1	138,00	22
		100М		100,12	3,06			-	2,32	-
218	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	9,00	0,55	0,32	5	1	3	0,13	1
				0,10	0,10			1	0,08	1
		ШТ								
219	Е7-669 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ	4,00	2,44	0,27	10	3	1	1,01	4
		ШТ		0,74	0,08			-	0,06	-
		ЛЕСТНИЦА НР2								
220	Е6-2 1-2	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М100	0,30	69,85	0,63	21	1	-	4,50	1
		М3		3,06	0,19			-	0,14	-
221	Е7-734 ССЦТ1П2-2 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	0,08	122,27	10,03	10	8	1	138,00	12
				100,12	3,06			-	2,32	-
		100М								
222	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	1,00	5,88	3,99	6	2	4	2,13	2
				1,55	1,17			1	0,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
223	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	1,00	6,32	4,10	6	2	4	2,28	2
				1,69	1,21			1	0,92	1
		ШТ								
224	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	-ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	0,17	122,27	10,03	21	17	2	138,00	23
		100М		100,12	3,06			1	2,32	-
225	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	4,00	0,55	0,32	2	-	1	0,13	1
				0,10	0,10			-	0,08	-
		ШТ								
226	Е7-669 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ	5,00	2,44	0,27	12	4	1	1,01	5
		ШТ		0,74	0,08			-	0,06	-
		ЛЕСТНИЦА НРЗ								
227	Е8-36 5-4	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ	5,00	86,56	1,38	433	13	7	3,90	19
		М3		2,62	0,41			2	0,31	2
228	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	0,14	122,27	10,03	17	14	1	138,00	19
		100М		100,12	3,06			-	2,32	-
229	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	1,00	5,88	3,99	6	2	4	2,13	2
				1,55	1,17			1	0,89	1
		ШТ								
230	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	6,32	4,10	13	3	8	2,28	5
				1,69	1,21			2	0,92	2
		ШТ								
231	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	-ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	0,17	122,27	10,03	21	17	2	138,00	23
		100М		100,12	3,06			1	2,32	-
232	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	6,00	0,55	0,32	3	1	2	0,13	1
				0,10	0,10			1	0,08	-
		ШТ								
233	Е7-669 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ	6,00	2,44	0,27	15	4	1	1,01	6
		ШТ		0,74	0,08			-	0,06	-
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ								
234	ССЦТОМ1	-СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО	15,30	19,76	-	302	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П11-167	СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ		-	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
235	СТОЖЕ	-СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С	9,57	23,84	-	228	-		-	-
	П11-169	МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ		-	-			-	-	-
	СТР129ТАБЛ #А	М2		-	-			-	-	-
236	СТОЖЕ	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МОЗАИЧНЫЕ	49,50	4,76	-	236	-		-	-
	П11-173	МП		-	-			-	-	-
237	СТОЖЕ	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ	2,19	122,36	-	268	-	-	-	-
	П9-92	БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
238	СТОЖЕ	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	10,44	0,40	-	4	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ3-1 П1	КГ		-	-			-	-	-
239	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1	45,95	0,55	-	25	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
240	СССЦП9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ	0,25	122,36	-	31	-		-	-
		БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
241	СТОЖЕ	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	4,80	0,40	-	2	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ3-1 П1	КГ		-	-			-	-	-
242	СТОЖЕП3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	17,40	0,43	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			4747	353	117		493
			РУБ.					32		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4747	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1049	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	186			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			463	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		611
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	571	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			6259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		611
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	571	-		-
		РАЗДЕЛ 9: ВХОДЫ И ПЛОЩАДКИ								
		ВХОДЫ НР1,2(АР24,27,29)								
243	Е26-34 8-7	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ	65,00	48,67	2,22	3164	1284	144	26,20	1703
		МИНЕРАЛВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		-	-			-	-	-
		М3		19,75	0,66			43	0,50	33
244	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	6,50	43,60	-	283	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71		-	-			-	-	-
		М3								
245	Е26-63 11-7	-ОБШИВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,65	76,69	2,89	50	36	2	74,10	48
		100М2		55,50	0,87			1	0,66	-
246	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	65,65	2,13	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
247	Е6-1 =1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА М100	1,30	54,82	0,48	71	1	-	1,37	2
				0,87	0,14			-	0,11	-
		М3								
248	Е6-16 1-16 ССЦТ1П1-4, 1-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ Ж/Б МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ М150	5,10	59,18	1,31	302	6	7	1,87	10
		М3		1,28	0,39			2	0,30	2
249	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ВР1 ДИАМ 5	0,11	392,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
250	Е11-50 7-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПЕНОБЕТОНОМ	6,00	37,80	1,83	227	14	11	3,58	21
		М3		2,25	0,54			3	0,41	2
251	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,38	145,32	1,62	56	5		18,80	7
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
252	Е13-225 25-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА	38,40	2,08	0,38	80	36	14	1,26	48
		М2		0,94	0,10			4	0,08	3
253	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ АРМИРОВАННОЙ(ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40ММ)	0,38	145,32	1,62	56	5	-	18,80	7
				12,35	0,48			-	0,36	-
		100М2								
254	Е11-56 8-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ	0,38	119,67	1,57	46	-	-	1,36	1
		100М2		0,80	0,48			-	0,36	-
255	Е6-86 9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЁВ И НАБЕТОНОК	0,12	17,97	2,38	2	1	-	12,30	1
		Т		8,45	0,71			-	0,54	-
256	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ВР1 ДИАМ 5	0,12	392,00	-	47	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
257	Е15-77 12-1	-ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,40	62,82	0,58	88	66	1	57,50	80
		10М2		47,00	0,17				0,13	-
258	Е11-220 30-6	-ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,73	287,95	5,95	211	141	4	280,00	205
		100М2		192,50	1,78			1	1,35	1
259	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ (ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 65ММ)	0,24	106,76	1,25	26	2	-	14,30	3
				9,55	0,37			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
260	Е12-300 10-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 50ММ	0,24	11,56	4,25	3	-	1	3,50	1
				1,87	1,70			-	1,29	-
261	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,24	53,48	2,21	13	3	-	18,90	5
				13,37	0,66			-	0,50	-
		100М2								
262	Е12-291 9-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	0,24	43,10	1,74	10	2	-	12,80	3
				9,45	0,53				0,40	
263	Е12-288 =1 9-5	-ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ГРАВИЕМ	2,40	43,21	1,83	104	4	4	2,32	6
		М3		1,46	0,54			1	0,41	1
264	Е34-304 55-1	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	6,72	234,41	12,48	1575	278	84	56,70	381
		10М2		41,37	3,74			25	2,84	19
265	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,11	472,98	2,38	52	17	-	210,00	23
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
		ВХОДЫ НР3 ПО 7 НР8 ПО 10(АР25,26)								
266	Е26-34 8-7	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	58,00	48,67	2,22	2823	1146	128	26,20	1520
		М3		19,75	0,66			38	0,50	29
267	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	5,80	43,60	-	253	-	-	-	-
				-	-				-	-
		М3								
268	Е26-63 11-7	-ОБШИВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,58	76,69	2,89	44	32	2	74,10	43
		100М2		55,50	0,87			1	0,66	-
269	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ; 2500Х1200Х10	58,58	2,13	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ВХОД В ПОДВАЛ(АР30 ПО АР33)								
270	Е6-1 =1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА М100	0,50	54,82	0,48	27	-	-	1,37	1
				0,87	0,14			-	0,11	-
		М3								
271	Е6-16 1-16 ССЦТ1П1-4, 1-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ Ж/Б МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ М150	2,20	59,18	1,31	130	3	3	1,87	4
		М3		1,25	0,39			1	0,30	1
272	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ВР1 ДИАМ 5	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
273	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	0,04	77,14	1,68	3	1	-	25,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		17,75	0,51			-	0,39	-
274	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,08	503,01	8,21	40	5	-	85,10	7
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК		---	---				---	
		68 И 78ММ		58,12	2,46			-	1,87	-
		100М2								
275	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,26	102,53	10,03	27	24	3	128,00	33
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО		---	---				---	
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		92,50	3,06			1	2,32	1
		100М								
276	Е26-34 8-7	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА	2,00	48,67	2,22	97	40	4	26,20	52
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		---	---				---	
		М3		19,75	0,66			1	0,50	1
277	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,20	43,60	-	9	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ		---	---				---	
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		10140-71								
		М3								
278	Е26-63	-ОБШИВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,08	76,69	2,89	6	4	-	74,10	6
	11-7	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		---	---				---	
		100М2		55,50	0,87			-	0,66	-
279	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	2,02	2,13	-	4	-	-	-	-
		ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ		---	---				---	
		ПОВЕРХНОСТЬЮ,		-	-			-	-	
		ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ:								
		2500Х1200Х10								
		М2								
280	Е34-304	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА	1,20	234,41	12,48	281	50	14	56,70	68
	55-1	ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ ИЗ		---	---				---	
		РИФЛЕНОЙ СТАЛИ		41,37	3,74			4	2,84	3
		10М2								
281	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,14	472,98	2,38	66	22	-	210,00	29
		КРЕПЛЕНИЯ		---	---				---	
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
282	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,14	83,92	54,57	12	2	8	22,60	3
		ОГРАЖДЕНИЯ		---	---				---	
		Т		17,25	20,06			3	15,22	2
283	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,14	327,00	-	46	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И		---	---				---	
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
284	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	2,00	1,83	0,60	4	1	1	0,91	2
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---				---	
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,69	0,19			-	0,14	-
		ПРОЕМА ДО 3М2 (ВНУТРЕННИХ)								
		М2								
285	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В	3,42	1,60	0,22	5	3	1	1,29	4
	20-5	ПЕРЕКРЫТИЯХ		---	---				---	
		М2		0,86	0,07			-	0,05	-
286	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,00	15,95	-	32	-	-	-	-
	СБ,ДОП,ВЫП	МАРКИ ДМ,ДМА С МАСЛЯНОЙ		---	---				---	
	#1 П171	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	
	Т.Ч.ТАБ20									
		М2								
287	С122-272	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ МАРКИ ЛМ С	3,42	28,91	-	99	-	-	-	-
	ТОЖЕ П215	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		---	---				---	
		М2		-	-			-	-	-
288	С111-448-1	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-				-	-
289	Е15-649	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,09	14,95	-	1	1		18,60	2
	166-4-32	КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		13,25	-				-	-
290	СПР-НТ06-10	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ	3,60	17,86	-	64	-		-	-
	-88 П12	ДЕТАЛЕЙ АНТИПИРЕНАМИ								
	СТР6	М3		-	-				-	
		ПЛОЩАДКИ НР1,2(АР28,29)								
291	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,05	54,82	0,48	58	1		1,37	1
	-1 1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								
		БЕТОНА М100		0,87	0,14				0,11	-
		М3								
292	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ Ж/Б	2,10	59,18	1,31	124	3	3	1,87	4
	ССЦТ1П1-4,	МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ М150								
	1-5	М3		1,25	0,39			1	0,30	1
293	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,51	392,00	-	200	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ВР1 ДИАМ 5								
		Т		-	-			-	-	
294	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	12,22	4,72	3,45	58	9	42	1,04	13
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ		0,76	1,26			15	0,96	12
295	Е8-30 5-1	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК	23,00	86,14	1,38	1981	63	31	4,05	93
		ПЛОЩАДКИ								
		М3		2,76	0,41			9	0,31	7
296	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,21	145,32	1,62	31	3	-	18,80	4
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48				0,36	-
297	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,88	145,32	1,62	128	11	1	18,80	17
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ								
		50ММ		12,35	0,48				0,36	-
		100М2								
298	Е11-56 8-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА	0,88	179,50	2,34	158	1	2	2,04	2
		30ММ								
		100М2		1,20	0,71			1	0,54	-
299	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,88	752,14	10,03	662	73	9	115,00	101
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3,01			3	2,28	2
		100М2								
300	Е15-3 5-3	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОК ПЛОЩАДКИ	109,00	19,40	0,08	2115	1430	8	15,50	1689
		ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		М2		13,12	0,03			3	0,02	2
301	Е15-77	-ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И	2,71	62,82	0,58	170	127	1	57,50	156
	12-1	ПОДСТУПЕНКОВ ГРАНИТНЫМИ								
		ПЛИТАМИ		47,00	0,17				0,13	-
		10М2								
302	Е11-220	-ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРАНИТНЫМИ	1,73	287,95	5,95	498	333	10	280,00	484
	30-6	ПЛИТАМИ								
		100М2		192,50	1,78			3	1,35	2
303	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	472,98	2,38	9	3	-	210,00	4
		ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ КАМНЯ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
		ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЦЫ НР3(КЖ-79)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Е8-30 5-1	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ	4,05	86,14	1,38	349	11	6	4,05	16
		М3		2,76	0,41			2	0,31	1
305	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,56	102,53	10,03	57	52	6	128,00	72
		100М		92,50	3,06			2	2,32	1
306	Е27-169 42-1	-ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.3СМ	0,29	296,96	-	86	3		14,40	4
		100М2		10,29	-				-	-
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ								
307	ССЦТ2П2-3	-БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС24.5.6-Т	18,00	56,40	-	1015	-		-	-
		ШТ		-	-				-	-
308	ССЦТ1П11-1-72	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ	82,00	6,81	-	558	-		-	-
		МП		-	-				-	-
309	СПР-НТ06-12-=01 П2-032	-ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ КОВАННЫЕ ТОЛЩ.40ММ	396,40	129,58	-	51366	-		-	-
		М2		-	-				-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		70499	5358	555		6990
				РУБ.				168		126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		70441	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1432
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2800	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6884	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		92900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8321	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		92969	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8327			
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
310	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ	4,82	2,53	0,41	12	4	2	1,21	6
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М2		0,89	0,12			1	0,09	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	С122-120	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОДИНАРНЫХ С ЗАВЕРТКАМИ ОКОННЫМИ ВРЕЗНЫМИ С РУЧКОЙ-КЛЮЧОМ МАРКИ ОСА21-128,ОСА21-12Г(ОА-1,ОА-6)	4,82	52,70	-	254	-		-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
312	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,05	390,70	3,23	19	4	-	122,00	6
	201-2-33	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		81,87	0,99			-	0,75	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			285	8	2		12
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			376	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
313	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	42,09	1,83	0,60	77	29	25	0,91	38
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВНУТРЕННИХ)		0,69	0,19			8	0,14	6
		М2								
314	Е10-105	-ТОЖЕ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ	18,54	1,97	0,60	37	15	12	1,09	20
	Т.Ч.П1.6	ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2								
	20-1	ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОФАНЕРОВКУ		0,82	0,19			4	0,14	3
		М2								
315	Е10-107	-ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ	43,81	2,26	0,22	99	37	10	1,16	51
	20-3	ДО 3М2								
		М2		0,84	0,07			3	0,05	2
316	Е10-108	-ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ	6,98	1,97	0,22	14	6	1	1,21	8
	Т.Ч.П1.6	БОЛЕЕ 3М2 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД								
	20-4	ОФАНЕРОВКУ		0,88	0,07			-	0,05	-
		М2								
317	С122-218	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	43,20	14,95	-	646	-	-	-	-
	СБ,ДОП.ВЫП	БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-9 С								
	#1 П170	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		М2								
318	С122-219	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-10	4,02	22,68	-	91	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ18	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
319	С122-223	-ТОЖЕ МАРКИ АГ24-15	6,98	22,98	-	160	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
320	С122-218	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-8 С МАСЛЯНОЙ	6,36	14,95	-	95	-	-	-	-
	СБ,ДОП;ВЫП	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	=1П170	М2		-	-			-	-	-
321	С122-219	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-12	14,52	22,68	-	329	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ18	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
322	С122-264	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	25,08	29,24	-	733	-	-	-	-
	СБ,ДОП,ВЫП	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДП2-07 С								
	=1П214	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		М2								
323	С122-264	-ТОЖЕ МАРКИ ДП2-16 С МАСЛЯНОЙ	2,50	29,24	-	73	-	-	-	-
	ТОЖЕ П214	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		М2		-	-			-	-	-
324	С122-266	-ТОЖЕ МАРКИ ДП2-20 С МАСЛЯНОЙ	8,76	29,51	-	259	-	-	-	-
	ТОЖЕ П215	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		М2		-	-			-	-	-
325	С111-448-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ	49,00	2,97	-	146	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		ДВЕРНЫХ БЛОКОВ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
326	С111-449-1	-ТОЖЕ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ	5,00	3,23	-	16	-	-	-	-
		БЛОКОВ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2775	87	48		117
			РУБ.					15		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2775	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
327	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	1,15	447,07	3,40	512	136	4	170,00	195
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		118,37	1,02			1	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	20,46	144,69 46,37	10,54 6,54	2961	949	216 134	65,00 4,96	1330 102
329	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	10,62	188,84 58,00	11,56 6,85	2006	616	123 73	74,00 5,20	786 55
330	Е15-258 55-9-11	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	5,84	257,94 95,00	12,58 7,16	1507	555	74 42	117,00 5,43	684 32
331	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	15,13	48,42 13,50	1,02 0,31	733	204	16 5	20,20 0,24	306 4
332	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	2,42	84,21 34,75	1,36 0,41	203	84	3 1	49,30 0,31	119 1
333	Е15-658 168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	1,31	47,12 9,87	0,85 0,28	62	13	1 -	14,50 0,19	19 -
334	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	3,55	82,70 28,87	1,53 0,46	294	103	6 2	41,00 0,39	146 1
335	Е15-664 168-7	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	5,84	109,32 49,62	1,70 0,51	639	290	10 3	65,80 0,39	384 2
336	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ (СТЕН) 100М2	4,03	9,38 4,50	0,10 0,04	38	18	- -	6,90 0,02	28 -
337	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ (СТЕН) 100М2	1,01	14,65 8,50	0,12 0,03	15	9	- -	12,70 0,02	13 -
338	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН) 100М2	3,64	7,10 6,12	0,08 0,03	26	22	- -	9,70 0,02	35 -
339	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	24,67	27,68	0,26	683	570	7	29,80	735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			2	0,09	1
		100М2								
340	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,99	67,23	1,87	134	61	4	45,00	90
	55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ		30,50	0,56			1	0,42	1
		100М2								
341	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	16,87	9,38	0,10	158	76	2	6,90	116
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ (ПОТОЛКОВ)		4,50	0,03			1	0,02	-
		100М2								
342	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,08	14,65	0,12	16	9	-	12,70	14
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ (ПОТОЛКОВ)		8,50	0,03			-	0,02	-
		100М2								
343	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,33	7,10	0,08	24	20	-	9,70	32
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОТОЛКОВ)		6,12	0,03			-	0,02	-
		100М2								
344	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	1,71	48,56	1,19	83	19	2	16,20	28
	168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		10,87	0,36			1	0,27	-
		100М2								
345	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,34	65,37	1,70	88	26	3	27,40	37
	168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		19,37	0,51			1	0,39	1
		100М2								
346	Е15-667	-ВЫСОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	2,32	92,69	2,04	215	92	4	53,50	124
	168-10	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		39,75	0,61			1	0,46	1
		100М2								
347	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ДЛЯ ПОЛОВ	0,69	78,71	1,36	54	24	1	49,20	34
	159-3	ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТА		34,75	0,41			-	0,31	-
		100М2								
348	Е15-277	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ	0,28	357,35	13,60	100	37	4	179,00	50
	56-1	ОТКОСОВ		133,75	3,88			1	2,94	1
		100М2								
349	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ	0,28	78,46	1,18	22	11		56,00	16
	159-1	ОТКОСОВ		39,37	0,36			-	0,27	-
		100М2								
350	Е15-564	-ТОЖЕ НАЛИЧНИКОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В	0,15	92,76	0,13	14	10	-	88,70	14
	159-4	ПЕРЕГОРОДКАХ		63,50	0,03			-	0,02	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			10587	3954	480		5335
			РУБ.					269		203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10587	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	421	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1034	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4644	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			13961	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4644	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
351	ЕСБ.АОП.ВЫП-ОВЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ПЛИТКОЙ		176,40	8,07	0,15	1424	381	26	2,94	519
	±3 15-131 КАБАНЧИК									
	19-1	М2		2,16	0,12			21	0,09	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1424	381	26		519
			РУБ.					21		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1424	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	459	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	459	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ КАМЕРЫ								
352	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	12,92	93,93	1,05	1214	61	13	6,86	89
			М3	4,69	0,32			4	0,24	3
353	Е7-291 17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ УГОЛКАМИ	0,16	347,32	-	56	4		34,00	5
			Т	26,62	-			-	-	-
354	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	37,00	0,55	0,32	20	4	12	0,13	5
				0,10	0,10			4	0,08	3
			ШТ							
355	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	9,00	2,80	2,13	25	5	20	0,81	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-1-1.8	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,57	0,63			6	0,48	4
		ШТ								
356	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	16,00	5,55	1,48	89	20	24	1,65	26
	39-5-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,22	0,44			7	0,33	5
		ШТ								
357	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ)	6,74	39,94	2,09	269	107	14	21,30	144
				15,87	0,63			4	0,48	3
		М3								
358	Е26-33 8-6	-ТОЖЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	8,87	16,50	2,00	146	74	18	11,80	105
		М3								
				8,37	0,59			5	0,45	4
359	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 Ч-125	15,06	23,40	-	352	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ ШАХТЫ								
360	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	60,00	6,38	3,45	383	46	207	1,04	62
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т		0,76	1,26			76	0,96	58
		ШТ								
361	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	36,98	93,93	1,09	3474	173	39	6,86	254
				4,69	0,32			12	0,24	9
		М3								
362	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,54	95,92	2,59	52	13	1	33,60	18
				24,37	0,76			-	0,58	-
		100М2								
363	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	5,04	86,92	1,38	438	29	7	8,40	42
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА Ч-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М		5,76	0,41			2	0,31	2
		М3								
364	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	0,03	232,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	С124-39 ПР-НТ06-14 =01 П5-028	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 12ММ	0,06	237,06	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
366	Е12-299 10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ	0,19	106,76	1,25	20	2	-	14,30	3
		100М2		9,55	0,37			-	0,28	-
367	Е12-300 10-2	=НАДБАВКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ	0,19	83,42	1,27	16	-	-	1,05	-
		100М2		0,56	0,51			-	0,39	-
368	Е12-289 9-6	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,19	53,48	2,21	10	3		18,90	4
		100М2		13,37	0,66			-	0,50	-
369	Е12-291 9-7	=ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	0,19	43,10	1,74	8	2	-	12,80	2
		100М2		9,48	0,53			-	0,40	-
370	Е11-11 1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПО ПОЛАМ	0,85	56,00	-	48	2	-	2,90	2
		М3		2,02	-			-	-	-
371	Е11-55 8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	145,32	1,62	12	1	-	18,80	2
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
372	Е15-224 53-1	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	0,61	337,14	11,28	206	66	6	132,00	80
		100М2		107,50	2,35			1	1,78	1
373	Е20-410 7-2	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	6,00	1,90	0,17	11	8	1	1,71	10
		1ШТ		1,34	0,05			-	0,04	-
374	Е20-411 7-3	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1,5	6,00	2,42	0,25	15	9	1	2,04	12
		1ШТ		1,57	0,07			-	0,05	-
375	С130-1473-А	=СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК М2	16,98	4,96	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
376	Е13-121 15-6	=ОГРУНТОВКА(ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК)	0,34	8,36	0,34	3	1	-	3,10	1
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
377	Е13-156 18-9	=ОКРАСКА РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	0,34	35,75	0,48	12	1	-	2,30	1
		100М2		3,77	0,14			-	0,11	-
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
378	Е11-11 1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	17,13	56,00	-	959	35		2,90	50
		М3		2,02	-			-	-	-
379	Е8-38 5-5	=СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	58,76	93,93	1,05	5519	276	62	6,86	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		4,69	0,32			19	0,24	14
380	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	2,01	95,92	2,55	193	49	6	33,60	68
				24,37	0,76			2	0,58	1
		100М2								
381	Е7-291 17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ УГОЛКАМИ	0,17	347,32	-	59	5	-	34,00	6
		Т		26,62	-			-	-	-
382	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	14,00	0,55	0,32	8	1	4	0,13	2
				0,10	0,10			1	0,08	1
		ШТ								
383	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	71,00	5,55	1,48	394	87	105	1,65	117
				1,22	0,44			31	0,33	23
		ШТ								
384	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,84	172,47	1,74	145	16	1	28,50	24
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
385	Е15-260 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,62	140,28	10,54	227	75	17	65,00	105
				46,37	6,54			11	4,96	8
		100М2								
386	Е13-225 Т.Ч.П3.28 25-1	-ПРОКЛАДКА 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО ВЕРХУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	93,75	2,08	0,35	195	88	32	1,26	118
		М2		0,94	0,10			9	0,08	7
		КАМЕРЫ ГЛУШЕНИЯ								
387	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,68	66,78	1,38	847	33	17	3,90	49
				2,62	0,41			5	0,31	4
		М3								
388	Е7-291 17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ УГОЛКАМИ	0,36	347,32	-	125	10	-	34,00	12
		Т		26,62	-			-	-	-
389	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	22,00	0,55	0,32	12	2	7	0,13	3
				0,10	0,10			2	0,08	2
		ШТ								
390	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	9,00	5,55	1,48	50	11	13	1,65	15
				1,22	0,44			4	0,33	3
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ								
391	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,97	17,38	0,54	34	1	1	0,80	2
		М3		0,50	0,17			-	0,13	-
392	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	5,33	93,93	1,05	501	25	6	6,86	37
		М3		4,69	0,32			2	0,24	1
393	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,69	71,39	1,42	49	3	1	6,08	4
		М3		4,60	0,42			-	0,32	-
394	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	472,98	2,38	14	5	-	210,00	6
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
395	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	369,41	2,21	11	1	-	64,00	2
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
396	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,04	333,01	2,21	13	1	-	21,10	1
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
397	Е6-85 9-9	-ТОЖЕ ШВЕЛЛЕРА	0,20	333,01	2,21	67	3	-	21,10	6
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
398	Е34-304 55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,80	234,41	12,48	187	33	10	56,70	45
		10М2		41,37	3,74			3	2,84	2
399	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,12	172,47	1,74	20	2	-	28,50	3
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
		ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА								
400	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ В СТЕНЫ	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
401	Е7-291 17-7	-ТОЖЕ РАМКИ ИЗ УГОЛКОВ	0,03	347,32	-	10	1	-	34,00	1
		Т		26,62	-			-	-	-
402	Е7-285 17-1	-ТОЖЕ ВЫПУСКОВ	0,45	390,60	13,60	176	52	6	141,00	63
		Т		115,00	4,08			2	3,10	1
403	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	70,12	0,05	10	7		68,00	10
		100М2		48,00	-			-	-	-
404	Е15-260 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,62	96,61	10,54	59	29	6	65,00	40
		100М2		46,37	6,54			4	4,96	3
405	Е11-52 -1 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,16	127,18	3,91	21	3	-	27,10	4
		100М2		17,87	1,16			-	0,88	-
406	Е26-31 8-4	-ТОЖЕ СТЕН	6,15	39,94	2,09	246	98	13	21,30	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		15,87	0,63			4	0,48	3
407	Е26-34 8-7	-ТОЖЕ ПОТОЛКА	2,46	48,67	2,22	120	49	6	26,20	64
		М3		19,75	0,66			2	0,50	1
408	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	10,09	23,40	-	236	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
409	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	73,13	1,62	12	2	-	18,80	3
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
410	Е11-56 8-2	-НАДБАВКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ СТЯЖКИ НА 20ММ	0,16	55,20	1,57	9	-	-	0,34	-
		100М2		0,80	0,48			-	0,36	-
411	Е11-18 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,16	138,21	11,80	23	7	2	46,90	8
				41,75	3,54			1	2,69	-
		100М2								
412	Е11-19 3-2	-ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗОЛА	0,16	90,43	5,61	15	4	1	25,50	4
		100М2		21,62	1,68			-	1,27	-
413	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,16	73,13	1,62	12	2	-	18,80	3
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
414	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,16	435,51	7,68	71	13	1	108,00	18
				76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
415	Е15-304 61-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПО СТЕНАМ	0,11	213,06	2,36	23	5	-	61,94	7
		Т		46,52	0,71			-	0,54	-
416	Е15-305 61-2	-ТОЖЕ ПО ПОТОЛКУ	0,03	220,23	2,35	7	2		71,03	2
		Т		53,24	0,70			-	0,53	-
417	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,62	447,07	3,40	275	73	2	170,00	105
				118,37	1,02			1	0,77	-
		100М2								
418	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,16	406,63	10,03	67	14	1	115,00	19
				82,50	3,01			-	2,28	-
		100М2								
419	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,16	82,70	1,53	14	5		41,00	7
				28,87	0,46			-	0,35	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИФТЫ								
420	Е8-36 5-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН ЛИФТОВЫХ ШАХТ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М50	36,47	61,58	1,38	2246	96	50	3,90	142
		М3		2,62	0,41			15	0,31	11
421	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М100	4,58	54,82	0,48	251	4	3	1,37	6
		М3		0,87	0,14			1	0,11	1
422	Е6-33 3-4	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПМ-1,2 ИЗ БЕТОНА М200	10,40	72,43	2,06	753	31	21	4,46	46
		М3		3,01	0,62			6	0,47	5
423	С124-38 ПР-НТ06-14 -01 П5-026,5-0 27	-АРМАТУРА ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 8ММ	0,01	242,80	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
424	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,08	392,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
425	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА 16	0,07	333,01	2,21	23	1	-	21,10	1
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
426	Е9-99 13-3	-УСТАНОВКА МОНОРЕЛЬСОВ	6,80	21,18	10,67	144	27	72	5,69	39
		М		3,92	3,72			25	2,82	19
427	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ИЗ ДВУТАВРА 16	0,05	239,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
428	С121-1826	-ТОЖЕ КРИВОЛИНЕЙНОГО	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
429	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,05	70,12	0,05	4	3	-	68,00	4
		100М2		48,00	-			-	-	-
430	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	9,00	0,48	0,25	4	1	2	0,13	1
		ШТ		0,10	0,10			1	0,08	1
431	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
432	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	365,41	2,21	11	1	-	64,00	2
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
433	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	70,12	0,05	1	1	-	68,00	1
		100М2		48,00	-			-	-	-
434	Е11-69 11-3	-ЗАЛИВКА ПОЛА ЛИФТОВЫХ ШАХТ РАСТВОРОМ(ТОЛЩ.50ММ)	0,23	172,47	1,74	39	4	-	28,50	7
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
435	Е11-70 11-4 КОЭФ,6	-НАДБАВКА НА 30ММ СВЕРХ 20ММ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКЕ 11-69	0,23	196,35	2,34	45	1	-	5,46	1
		100М2		3,52	0,71			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК(АР-34)								
436	Е8-30 5-1	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ И СТЕНКИ ВНУТРЕННЕГО ДВОРИКА	16,30	86,14	1,38	1404	45	23	4,05	66
		М3		2,76	0,41			7	0,31	5
437	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60ММ)	0,36	145,32	1,62	52	4	-	18,80	7
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
438	Е11-56 8-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 40ММ	0,36	239,34	3,13	86	1	1	2,72	1
		100М2		1,60	0,99			-	0,72	-
439	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70ММ)	0,81	145,32	1,62	118	10	1	18,80	15
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
440	Е11-56 8-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 50ММ	0,81	299,17	3,91	242	2	3	3,40	3
		100М2		2,00	1,19			1	0,90	1
441	Е15-77 12-1	-ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	2,24	62,82	0,58	141	105	1	57,50	129
		10М2		47,00	0,17			-	0,13	-
442	Е15-23 6-8	-ОБЛИЦОВКА СТЕН МРАМОРОМ ИЛИ ТРАВЕРТИНОМТОЛЩИНОЙ 25ММ ПРИ ПЛОЩАДИ ПЛИТ В 1М2 ДО 4	58,00	11,18	0,08	648	421	5	8,80	510
		М2		7,25	0,03			2	0,02	1
443	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,81	1296,92	3,94	1051	100	3	166,00	136
		100М2		123,75	1,19			1	0,90	1
444	Е11-73 11-7	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ	0,81	555,26	0,68	450	23	-	36,60	30
		100М2		28,00	0,24			-	0,18	-
445	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ СКАМЕЕК	5,04	114,13	2,21	575	81	11	24,00	121
		М3		16,12	0,66			3	0,50	3
446	Е10-32 6-1	-ПРИШИВКА ДЕРЕВЯННОЙ СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	1,00	2,22	0,05	2	-	-	0,40	-
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
447	Е15-635 165-4-29.30	-ПОКРЫТИЕ ДОСОК СКАМЬИ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,01	38,10	-	1	-	-	15,50	-
		100М2		12,00	-			-	-	-
448	СПР-НТ06-10-88 П12СТР6	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ	5,07	17,86	-	91	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
449	Е34-304 55-1	-УСТРОЙСТВО ПОДДОНА ПОД ЦВЕТОЧНИЦЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	15,00	234,41	12,48	3516	621	187	56,70	851
		10М2		41,37	3,74			56	2,84	43
450	Е11-50 7-1	-ЗАСЫПКА ЦВЕТОЧНИЦ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	37,00	37,80	1,83	1399	83	68	3,58	132
		М3		2,25	0,54			20	0,41	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЮМ СЦЕНЫ								
451	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,14	17,38	0,54	2	-	-	0,80	-
		М3		0,50	0,17			-	0,13	-
452	Е6-108 12-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М=200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,БОЛЕЕ 3М	1,50	77,67	3,32	117	7	4	6,47	10
		М3		4,52	0,99			1	0,75	1
453	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	257,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
454	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,12	318,00	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
455	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	0,01	232,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
456	С124-40 ПР-НТ06-14 =01 П5-030	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 16ММ	3,20	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
457	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	472,98	2,38	19	6	-	210,00	8
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
458	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	365,41	2,21	7	1	-	64,00	1
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
459	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,04	333,01	2,21	13	1	-	21,10	1
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Ф2								
460	Е6-33 3-4 ССЦ Т1П1-5,1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М150	0,65	70,81	2,06	46	2	1	4,46	3
		М3		3,01	0,62			-	0,47	-
461	С124-30 ПР-НТ06-14 =01 П5-003	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ДИАМ 10ММ	0,03	215,26	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
462	Е6-36 3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	0,03	1,31	0,73	1	-	-	0,67	-
		М3		0,47	0,22			-	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1								
463	Е6-33 3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,10	72,43	2,06	7	-	-	4,46	-
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		3,01	0,62			-	0,47	-
		М3								
464	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	1,90	0,39	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
465	Е6-36 3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ	0,02	1,41	0,73	1	-	-	0,67	-
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,47	0,22				0,17	-
		М3								
		ПЛАНШЕТ СЦЕНЫ								
466	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА В СТЕНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	0,09	347,32	-	31	2		34,00	3
		Т		26,62	-			-	-	-
467	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	0,03	70,12	0,05	2	1	-	68,00	2
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ПОМЕЩЕНИЕ ЛЕБЕДКИ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ								
468	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОЧ ДО 4КГ	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
469	Е7-291 17-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ УГОЛКАМИ И ШВЕЛЛЕРОМ	0,03	347,32	-	10	1	-	34,00	1
		Т		26,62	-			-	-	-
470	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	70,12	0,05	1	1	-	68,00	1
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
471	Е11-11 1-11 ССЦТ1П1-15 ,1-16	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150	29,40	57,79	-	1699	59	-	2,90	85
		М3		2,02	-			-	-	-
472	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ	2,94	296,96	-	873	30	-	14,40	42
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		10,29	-			-	-	-
		100М2								
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ								
473	ССЦТ1П9-92	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200	20,74	122,36	-	2538	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
474	С147-1 ТОЖЕ	-АРМАТУРА А-1	0,16	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Н.ТАБЗ-1 П1			-	-			-	-	-
475	С147-8 ТОЖЕ П3	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,92	25,00 - -	-	23	-	- -	- -	- -
476	С147-15 ТОЖЕ П6	-АРМАТУРА ВР1 100КГ	0,81	32,10 - -	-	26	-	- -	- -	- -
477	ССССЦТ1П11-1-58 ПРИМЕЧ.	-СБОРНЫЕ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,4М ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 970КГ/М2 МАРОК ПК24.10-8ТА И ПК24.12-8ТА М2	44,34	17,46 - -	-	774	-	- -	- -	- -
478	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ 3,6М МАРКИ ПК36.13-8ТА И ПК36.10-8ТА М2	63,84	18,17 - -	-	1160	-	- -	- -	- -
479	СТОЖЕ П11-160	-ТОЖЕ ПЛОСКИЕ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М ПРИВЕД.ТОЛЩ.8СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 1250КГ/М2 МАРОК ПТ12.5-11.9 И ПТ12.5-8.6 М2	58,86	14,25 - -	-	839	-	- -	- -	- -
480	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 1,69М МАРКИ ПТ12.5-13.13 М2	5,07	14,41 - -	-	73	-	- -	- -	- -
481	ССССЦТ2П12-3	-СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБ024.5.6-Т ШТ	60,00	56,40 - -	-	3384	-	- -	- -	- -
482	ССБ15Т.Ч.ПР-ИЛ.2П10	-СТОИМОСТЬ ШЛИФОВАННЫХ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ УФАЛЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ М2	22,40	45,10 - -	-	1010	-	- -	- -	- -
483	СПР-НТ06-12-01 П2-075	-СТОИМОСТЬ ШЛИФОВАННЫХ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ КОЭЛГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ М2	58,00	32,22 - -	-	1869	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			45972	3542	1139		4851
			РУБ.					363		273
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			45800	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10125	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		925
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1821	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4468	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			60393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5991
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5674	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			172	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			60600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6051
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5729	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			575517	28370	18322		39723
			РУБ.					6661		5244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			571212	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			126291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			11602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22721	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55807	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			753310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			56337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57530	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			383	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	311	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		758494	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	56614	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57841	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 15. КАРКАС								
484	Е7-431	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т	8,00	4,46	2,56	36	10	20	1,64	13
	38-5-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,25	0,76			6	0,58	5
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
485	Е7-434	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т	5,00	6,70	3,55	34	10	18	2,53	13
	38-6-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,97	1,05			5	0,80	4
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
486	Е7-437	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т	35,00	23,04	5,91	806	138	207	5,01	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38-7-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		3,94	1,75			61	1,33	47
		ШТ								
487	Е7-440	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т	8,00	45,28	8,53	362	41	68	6,56	52
	38-8-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		5,14	2,53			20	1,92	15
		ШТ								
488	Е7-443	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 6Т	19,00	47,34	10,06	899	108	191	7,27	138
	38-9-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		5,66	2,99			57	2,27	43
		ШТ								
489	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОС	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71				0,54	-
490	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА УГОЛКОВ	3,05	333,01	2,21	1016	47	7	21,10	64
		Т		15,50	0,66			2	0,50	2
491	Е7-669	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ	36,00	2,44	0,27	88	27	10	1,01	36
	47-11-1,8	ШТ		0,74	0,08			3	0,06	2
492	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	93,00	0,55	0,32	51	9	29	0,13	12
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,10	0,10			9	0,08	7
		ШТ								
493	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	12,00	2,80	2,13	34	7	26	0,81	10
	9-1-1,8	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,57	0,63			8	0,48	6
		ШТ								
494	Е7-131	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	43,00	3,33	2,52	143	28	108	0,94	40
	9-2-1,8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,66	0,75			32	0,57	25
		ШТ								
495	Е7-134	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	16,00	3,82	2,77	61	13	44	1,11	18
	9-3-1,8	1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,80	0,82			13	0,62	10
		ШТ								
496	Е9-51 8-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН	15,76	27,07	15,47	427	118	244	9,15	144
		Т		7,50	5,81			92	4,41	70
497	С121-2101	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК	14,65	311,00	-	4556	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
498	С121-2116	-ТОЖЕ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,11	323,00	-	359	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
499	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,27	500,15	10,20	135	9	3	40,50	11
	17-4	ТН		34,75	3,06			1	2,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	Е8-39 5-6	-ЗАДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН КИРПИЧОМ	13,80	89,73	1,49	1238	42	20	4,48	62
		М3		3,02	0,44			6	0,33	5
501	Е15-302 60-5 ПР-НТ06-14 -01	-ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КОЛОНН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА(ПЕСКОБЕТОНОМ)	2,50	965,93	11,73	2415	634	30	298,00	745
		100М2		253,75	3,52			9	2,67	7
502	Е15-306 61-3	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ КОЛОНН	2,50	86,20	0,85	216	66	3	35,00	88
		100М2		26,25	0,25			1	0,19	-
503	Е9-10 2-1	-МОНТАЖ РЕШЕТЧАТОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	4,50	165,91	103,19	747	190	464	52,60	237
		100М2		42,12	33,15			149	25,15	113
504	С121-2109 Т.Ч.ТАБ12П 9	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	12,63	486,20	-	6141	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-
505	ССОРСЦТ,Ч,Т-АБ12П11	-ОЦИНКОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2,87	145,00	-	416	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
506	Е6-114 12-12 ССЦТ1П1-17 ,1-19	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М (КОЛОННЫ ПОРТАЛОВ 1 И 2 ИЗ БЕТОНА М300)	11,84	57,15	3,99	677	127	47	13,90	165
		М3		10,72	1,19			14	0,90	11
507	С124-29 ПР-НТ06-14 -01 П5-002,5-003	-АРМАТУРА ОТДЕЛЬНЫМИ СТРЕЖНЯМИ КЛАССА А1 ДИАМ 10ММ	0,06	215,86	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
508	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,13	257,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
509	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	4,07	318,00	-	1294	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
510	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,41	472,98	2,38	194	64	1	210,00	86
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
511	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,85	333,01	2,21	283	13	2	21,10	18
		Т		15,50	0,66			1	0,50	-
512	Е8-59 7-3	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК И АРМАТУРЫ	1,11	428,92	2,35	476	39	3	54,30	60
		Т		34,75	0,70			1	0,53	1
513	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ПОРТАЛОВ	6,32	44,06	25,16	278	79	159	15,60	99
		Т		12,50	8,06			51	6,12	39
514	С121-1960 Т.Ч.ТАБ12	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	6,32	306,20	-	1935	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515	Е15-301 60-4	-ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БАЛОК 100М2	1,29	819,45	11,90	1058	153	16	156,00	201
				118,75	3,57			5	2,71	3
516	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ 100М2	1,29	127,73	1,36	165	40	2	41,20	53
				30,87	0,41			1	0,31	-
517	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	7,10	44,06	25,16	313	89	178	15,60	111
				12,50	8,06			57	6,12	43
518	С121-1960 Т.Ч.ТАБ12П 9	-С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА(БМ36 ПО БМ46,БМ9) Т	7,10	306,20	-	2174	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
519	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,14	500,15	10,20	70	5	1	40,50	6
				34,75	3,06				2,32	-
520	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,04	70,12	0,05	3	2	-	68,00	3
				48,00	-			-	-	-
521	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М (БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.5,45М) Т	5,37	44,06	25,16	237	67	135	15,60	84
				12,50	8,06			43	6,12	33
522	С121-1960 Т.Ч.ТАБ12П 9	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА Т	5,37	306,20	-	1644	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
523	Е9-51 8-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК Т	1,08	27,07	15,47	29	8	16	9,15	10
				7,50	5,81			6	4,41	5
524	С121-1785 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ УГОЛКОВ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА Т	1,08	290,20	-	313	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
525	Е9-69 10-1 Т.Ч.ТАБ2П2	-МОНТАЖ ФЕРМ СТРОПИЛЬНЫХ,ПОДСТРОПИЛЬНЫХ НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,ПРОЛЕТОМ ДО 24М,МАССОЙ ДО 3Т Т	9,58	38,42	18,36	368	136	176	18,30	175
				14,16	6,68			64	5,07	49
526	Е9-70 10-2 ТОЖЕ	-МОНТАЖ ФЕРМ СТРОПИЛЬНЫХ,ПОДСТРОПИЛЬНЫХ НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,ПРОЛЕТОМ ДО 24М, МАССОЙ ДО 5Т Т	4,74	31,55	14,62	150	53	69	13,90	66
				11,11	5,34			25	4,09	19
527	Е9-71 10-3 ТОЖЕ	-МОНТАЖ ФЕРМ СТРОПИЛЬНЫХ,ПОДСТРОПИЛЬНЫХ НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,ПРОЛЕТОМ ДО 24М, МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т Т	27,81	26,31	12,75	732	231	354	10,30	286
				8,29	4,62			128	3,51	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
528	С121-2099 Т.Ч.ТАБ12П 9	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ФЕРМ ИЗ УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	8,65	301,20	-	2605	-		-	-
		Т		-	-				-	-
529	С121-2099 Т.Ч.ТАБ3,4 ,12	-ТОЖЕ ИЗ НИЗКОЛИГИРОВАННОЙ СТАЛИ 09Г2С-6	21,84	344,73	-	7529	-		-	-
		Т		-	-				-	-
530	С121-2118 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ФЕРМ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	9,78	308,20	-	3014	-		-	-
		Т		-	-				-	-
531	С121-2118 Т.Ч.ТАБ3,4 ,12	-ТОЖЕ ИЗ НИЗКОЛИГИРОВАННОЙ СТАЛИ 09Г2С6	1,85	353,30	-	654	-		-	-
		Т		-	-				-	-
532	Е9-82 11-1	-МОНТАЖ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,62	36,70	13,43	170	57	62	16,20	75
				12,35	5,12			24	5,89	18
		Т								
533	Е9-88 11-7	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК	4,34	53,13	19,38	231	84	84	24,60	107
		Т		19,25	7,36			32	5,58	24
534	С121-1920 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	4,62	335,20	-	1549	-		-	-
		Т		-	-				-	-
535	С121-1913 ТОЖЕ	-СТОИМОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	4,34	278,20	-	1207	-		-	-
		Т		-	-				-	-
536	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,31	44,06	25,16	102	29	59	15,60	36
				12,50	8,06			19	6,12	14
		Т								
537	С121-1960 Т.Ч.ТАБ12	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	2,31	306,20	-	707	-		-	-
		Т		-	-				-	-
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
538	ССССЦТ1П9-28 5	-СБОРНЫЕ Ж/Б РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М300 ДЛИНОЙ ДО 4М МАРКИ Р3-27,П40-36П	0,98	145,90	-	143	-		-	-
		М3		-	-				-	-
539	СТОЖЕ П9-287	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО 6М МАРКИ ПРГ60.2.5-4Т	1,20	149,95	-	180	-		-	-
		М3		-	-				-	-
540	СТОЖЕ П9-299	-СБОРНЫЕ Ж/Б РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300	0,76	148,25	-	113	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РОП4-27-40		-	-			-	-	-
541	СТОЖЕ Т.Ч.Т3-3	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ПР30,5,5-7А3 М3	1,98	144,75	-	287	-	-	-	-
542	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 МАРКИ РДП4-57-40АТ5,-50АТ5,-70АТ5,-80АТ5+РОП4-56-30,-40 М3	44,35	153,47	-	6806	-	-	-	-
543	СТОЖЕ П9-303	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М ИЗ БЕТОНА М400 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 МАРКИ РДП6,86-30АТ5,-40АТ5,-70АТ5,-80АТ5 М3	29,45	146,33	-	4309	-	-	-	-
544	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3,3	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М500 МАРКИ РДП6-86,90АТ5 М3	4,70	153,27	-	720	-	-	-	-
545	СССЦТ1Т.Ч.ТАБ3,1П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ТН	1,55	393,88	-	611	-	-	-	-
546	СТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А2 ТН	0,15	393,88	-	59	-	-	-	-
547	СТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А4 ТН	0,03	393,88	-	12	-	-	-	-
548	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ КЛАССА А3 ТН	5,13	430,00	-	2206	-	-	-	-
549	СТОЖЕ П2	-ТОЖЕ КЛАССА АТ5 ТН	3,75	411,08	-	1542	-	-	-	-
550	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ КЛАССА ВР1 ТН	0,95	552,12	-	525	-	-	-	-
551	СТОЖЕ П13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ТН	1,88	710,36	-	1335	-	-	-	-
552	СССЦТП9-96	-СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП6,2-Т,ОП4,4-Т,ОП5,4-Т,ОП6,6-Т М3	1,30	122,26	-	159	-	-	-	-
553	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3,1П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ТН	0,01	393,88	-	4	-	-	-	-
554	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ КЛАССА А3 ТН	0,06	430,00	-	26	-	-	-	-
555	СССЦТ1П9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЬЕМОМ ДО 0,5М МАРКИ 5ПБ21-27,4ПГ30-40,5ПГ26-40,5ПБ27-27,4ПБ30-4,3ПБ27-8	22,51	122,36	-	2754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
556	СТОЖЕ П9-93	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М МАРКИ 2ПГ48-31,4Т860-8	1,61	124,83	-	201	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
557	СТОЖЕ П9-94	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 МАРКИ 5ПГ60-31	13,22	117,42	-	1552	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
558	ССОЦТ1Т,Ч,Т-3.1П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,06	393,88	-	418	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
559	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ КЛАССА А3	2,28	430,00	-	980	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
560	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ КЛАССА ВР1	0,19	552,12	-	105	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			75439	2775	2856		3901
			РУБ.					965		719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36852	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		749
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1464	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3599	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3014
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3353	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38587	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	800	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3443	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2631	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			95070	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5984	-		-
		РАЗДЕЛ 16. СТЕНЫ								
561	Е8-74-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	269,55	112,91	1,36	30435	954	367	4,96	1337
				3,54	0,41			111	0,31	84
		М3								
562	Е8-75-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С	471,00	112,64	1,04	53053	1630	490	4,84	2280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		3,46	0,31			146	0,24	113
		М3								
563	Е8-76-2 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С	24,30	108,61	1,27	2639	78	31	4,49	109
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		3,19	0,37			9	0,28	7
		М3								
564	Е8-77-2 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С	359,03	108,34	0,95	38897	1117	341	4,37	1569
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		3,11	0,29			104	0,22	79
		М3								
565	Е8-72-2 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С	224,81	119,91	1,48	26957	910	333	5,65	1270
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПАРАПЕТ)		4,05	0,44			99	0,33	74
		М3								
566	Е8-74 =8 9-2	-ТОЖЕ С ОБЛИЦОВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ОБЩЕЙ ТОЛЩ,51СМ	21,14	129,74	1,36	2743	75	29	4,96	105
		М3		3,54	0,41			9	0,31	7
567	Е8-77-2 9-3	-ТОЖЕ ПИЛЯСТР	299,03	108,34	0,95	32397	930	284	4,37	1307
		М3		3,11	0,29			87	0,22	66
568	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	189,00	87,74	1,33	16583	569	252	4,23	799
				3,01	0,39			74	0,30	57
		М3								
569	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	680,11	86,56	1,38	58870	1782	939	3,90	2652
				2,62	0,41			279	0,31	211
		М3								
570	Е8-37 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	690,08	86,03	1,06	59368	1760	732	3,78	2608
				2,55	0,31			214	0,24	166
		М3								
571	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	19,17	86,82	1,38	1664	55	27	4,29	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Н.П3.2 5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КРИПОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ) М3		2,89	0,41			8	0,31	6
572	Е8-47 6-1	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	7,12	96,88 5,15	1,44 0,44	690	37	10 3	6,87 0,33	49 2
573	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	6,64	201,92 34,75	2,35 0,70	1341	231	16 5	54,30 0,53	361 4
574	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	29,87	48,71 31,75	0,39 0,12	1455	948	12 4	45,80 0,09	1368 3
		ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ОМ-1,ОМ-2								
575	Е6-168 15-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ ОМ-2,ОМ-3 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,76	82,78 6,14	1,80 0,54	63	5	1 -	8,54 0,41	6 -
576	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,01	223,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
577	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,24	286,00 -	- -	69	-	- -	- -	- -
578	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,25	333,01 15,50	2,21 0,66	83	4	- -	21,10 0,50	5 -
579	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	629,00	0,54 0,10	0,32 0,10	340	63	201 63	0,13 0,08	82 50
580	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	67,00	2,80 0,57	2,13 0,63	188	38	143 42	0,81 0,48	54 32
581	Е7-434 38-6-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	3,00	6,70 1,97	3,55 1,05	20	6	11 3	2,53 0,80	8 2
582	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОЛ	0,84	44,06 12,50	25,16 8,06	37	11	21 7	15,60 6,12	13 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		Т								
583	С121-1959 Т.Ч.ТАБ12	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,84	244,20	-	205	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
584	СССЦТ1П9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	38,97	122,36	-	4768	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
585	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБЛ3-1П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	0,04	393,88	-	16	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
586	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	2,04	430,00	-	877	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
587	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1	0,50	552,12	-	276	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
588	СССЦТ1П9-28-7	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М300 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1М3	1,80	149,95	-	270	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
589	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	0,05	393,88	-	20	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
590	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	0,33	430,00	-	142	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
591	СТОЖЕ П13	-ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	710,36	-	21	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			334489	11203	4240		16064
			РУБ.					1267		968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			334247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73899	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13304	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32652	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			440798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25756	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 РУБ.				441089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23831
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	25779	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
592	Е7-461 39-5,18	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	312,00	5,55 1,22	1,48 0,44	1732	381	461 137	1,65 0,33	515 103
593	Е7-464 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	375,00	8,31 1,74	2,14 0,63	3116	652	802 236	2,29 0,48	859 180
594	Е7-464 39-6-1,8 К=1,5	-ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ШТ	89,00	12,46 2,61	3,21 0,94	1109	232	286 84	3,43 0,71	306 63
595	Е6-173 16-1 ССЦТ1П1-29 ,1-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩ.ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М300(УМ-30,40,41,42) М3	4,81	92,30 5,76	1,38 0,41	444	28	7 2	8,40 0,31	40 1
596	Е6-175 16-3 ТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ(УЧ-20,21,7,10,25,26,27,31,32,43,44,38,11,С 13 ПО 18,С 33 ПО 39) М3	37,33	84,79 4,05	1,24 0,37	3165	151	46 14	5,91 0,28	221 10
597	Е6-177 16-5 ТОЖЕ	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М300(УМ-19,24,28,29) М3	3,55	110,46 9,90	2,18 0,65	392	35	7 2	13,90 0,49	49 2
598	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0,21	232,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
599	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,26	223,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
600	С124-30	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В	0,02	202,00	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ		-	-			-	-	-
		Т								
601	С124-29 ПР-НТ06-14 -01 П5-002,5-003	-ТОЖЕ ДИАМ 10ММ	0,01	215,86	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
602	С124-28 ПР-НТ06-14 -01 П5-025,5-027	-АРМАТУРА ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ КЛАССА А3 ДИАМ 6ММ	0,02	272,38	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
603	С124-28 ТОЖЕ П5-026,5-027	-ТОЖЕ ДИАМ 8ММ	0,24	259,12	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
604	С124-28 ТОЖЕ П5-027,5-028	-ТОЖЕ ДИАМ 12ММ	0,45	237,70	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
605	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,59	338,00	-	199	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
606	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,65	325,00	-	536	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
607	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,66	392,00	-	259	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
608	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
609	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	1,29	333,01	2,21	430	20	3	21,10	27
		Т		15,50	0,66			1	0,50	1
610	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	1,22	44,06	25,16	54	15	31	15,60	19
		Т		12,50	8,06			10	6,12	7
611	С121-1959 Т.Ч.ТАВ12	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,22	244,20	-	298	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
612	Е6-168 15-9 ССЦТ1П1-17 ,1-19	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М300(МО1-1)	0,70	90,94	1,80	64	4	1	8,54	6
		М3		6,14	0,54			-	0,41	-
613	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	325,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
614	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,20	365,41	2,21	73	10	-	64,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
615	Е6-162 15-3 ССЦТ1П1-17 ,1-19	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ВЫСОТОЙ 600ММ ИЗ БЕТОНА М300	3,60	102,67	2,00	370	33	7	12,20	44
		М3		9,26	0,59			2	0,65	2
616	С124-29 ПР-НТ06-14 =01 П5-002,5-003	=АРМАТУРА ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ КЛАССА А1 ДИАМ 10ММ	0,14	215,86	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
617	С124-41	=КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ,А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,32	208,00	-	67	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
618	С124-40 ПР-НТ06-14 =01 П5-034,5-035	=ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	0,33	213,80	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
619	Е7-669 47,11-1,8	=МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ	29,00	2,44	0,27	71	21	8	1,01	29
		ШТ		0,74	0,08			2	0,06	2
620	Е7-446 38-10.1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	16,00	0,55	0,32	9	2	6	0,13	2
		ШТ		0,10	0,10			2	0,08	1
621	Е7-131 9-2-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	3,00	3,33	2,52	10	2	7	0,94	3
		ШТ		0,66	0,75			2	0,57	2
622	Е7-128 9-1-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	8,00	2,80	2,13	22	5	17	0,81	6
		ШТ		0,57	0,63			5	0,48	4
623	Е7-137 9-2-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	1,00	4,09	2,97	4	1	3	1,19	1
		ШТ		0,86	0,88			1	0,67	1
624	Е7-767	=УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ В УЗЛАХ	1,58	500,15	10,20	790	55	16	40,50	64
		ТН		34,75	3,06			5	2,32	4
625	Е6-83 9-7	=УСТАНОВКА АНКЕРОВ	0,66	472,98	2,38	312	102	1	210,00	139
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
626	Е6-84 9-8	=УСТАНОВКА ПОЛОСЫ 10Х50 И УГОЛКОВ 50Х5	0,06	365,41	2,21	22	3	-	64,00	4
		Т		47,80	0,66			-	0,50	-
627	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,22	70,12	0,05	15	10	-	68,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2		48,00	-			-	-	-
628	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,32	44,06 12,50	25,16 8,06	14	4	8 3	15,60 4,12	5 2
629	С121-1959 Т.Ч.ТАБ12	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА Т	0,32	244,20 - -	- -	78	-	- -	- -	- -
630	Е8-36 5-4	-ЗАДЕЛКА ПЕРЕПАДОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ В ГРЕБЕНКЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА КИРПИЧОМ М3	3,60	66,78 2,62	1,38 0,41	240	9	4 1	3,90 0,31	14 1
631	Е9-24 4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М (ПОКРЫТИЕ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ) 100М2	1,65	55,03 22,62	26,01 8,72	91	37	43 14	31,40 6,62	52 11
632	С121-2418 Т.Ч.ТАБ12П 9АОП.ВЫП.2 111-1023	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,НЕОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА Т	1,65	265,20 - -	- -	438	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
633	СССЦАОП,ВЫП 1Р22П253	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ МАРКИ ПК27.12-8АЗТ,Т-2 ШТ	55,00	54,81 - -	- -	3015	-	- -	- -	- -
634	СТОЖЕ П264	-ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-10АЗТ ШТ	21,00	70,72 - -	- -	1485	-	- -	- -	- -
635	СТОЖЕ П7	-ТОЖЕ МАРКИ ПК56.12-8АТ4С(А4)Т-1 ШТ	119,00	138,12 - -	- -	16436	-	- -	- -	- -
636	СТОЖЕ П11	-ТОЖЕ МАРКИ ПК56.12-12АТ4С(А4)Т,Т-1 ШТ	5,00	148,07 - -	- -	740	-	- -	- -	- -
637	СТОЖЕ П20	-ТОЖЕ МАРКИ ПК56.15-8АТ4С(А4)Т,Т-3 ШТ	29,00	174,15 - -	- -	5050	-	- -	- -	- -
638	СТОЖЕ П20	-ТОЖЕ МАРКИ ПРС56.15-10А4Т ШТ	2,00	172,60 - -	- -	345	-	- -	- -	- -
639	СТОЖЕ П20 К=0,5	-ТОЖЕ МАРКИ ПРС26.15 ШТ	3,00	86,30 - -	- -	259	-	- -	- -	- -
640	СССЦТ1П11-1 46 ПР-НТ06-08	-СБОРНЫЕ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ 2,38М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС	95,85	18,41 - -	- -	1765	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМЕЧ.ТАБ *	2250КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П24,15-23ВР2(5)Т								
641	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 2500КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П24,9-26ВР2(5)Т	48,76	19,07	-	930	-	-	-	-
642	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,65М НАГРУЗКОЙ 1790КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П26,15-17,5ВР2(5)Т	66,30	18,45	-	1223	-	-	-	-
643	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1500КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П26,12-14ВР2(5)Т	11,36	18,65	-	212	-	-	-	-
644	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1790КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П27,15-17ВР2(5)Т	64,00	18,37	-	1176	-	-	-	-
645	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,76М НАГРУЗКОЙ 1660КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П28,15-16ВР2(5)Т	165,20	18,37	-	3035	-	-	-	-
646	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1370КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П28,12-12,5ВР2(5)Т	55,93	18,56	-	1038	-	-	-	-
647	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1830КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П28,9-18ВР2(5)Т	14,76	18,90	-	279	-	-	-	-
648	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М НАГРУЗКОЙ 1750КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П30,15-17ВР2(5)Т	35,60	18,72	-	666	-	-	-	-
649	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1410КГ/М2 МАРКИ 1П30,15-13ВР2(5)Т	115,70	18,39	-	2128	-	-	-	-
650	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ ТОЛЩИНОЙ 13СМ НАГРУЗКОЙ ПК30,10-6,ПК30,15-6Т	33,94	17,83	-	605	-	-	-	-
651	СТОЖЕ П11-158	М2 -ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,13 НАГРУЗКОЙ 1410КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П31,9-13ВР2(5)Т	5,88	18,98	-	106	-	-	-	-
652	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М НАГРУЗКОЙ 1540КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П30,9-14,5ВР2(5)Т	10,64	18,96	-	202	-	-	-	-
653	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,28М НАГРУЗКОЙ 1240КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П33,9-11ВР2(5)Т	5,86	19,05	-	112	-	-	-	-
654	СТОЖЕ	М2 -ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,68М НАГРУЗКОЙ 1160КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ	76,32	21,61	-	1649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1П57.15-10.5ВР2(5)Т		-	-			-	-	-
		М2								
655	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 МАРКИ 1П57.15-9ВР2(5)Т	33,92	21,24	-	720	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
656	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1200КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П57.12-10.5ВР2(5)Т,1П57.9-10.5ВР2(5)Т	42,26	22,06	-	932	-	-	-	-
				-	-				-	-
		М2								
657	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1030КГ/М2 МАРКИ 1П57.12-8.5ВР2(5)Т	47,39	21,30	-	1009	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
658	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,38М НАГРУЗКОЙ ДО 700КГ/М2 МАРКИ 1П54.9-4ВР(5)Т	119,75	19,89	-	2382	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
659	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,76М НАГРУЗКОЙ 1160КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П58.15-10В2(5)Т	206,40	21,61	-	4460	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
660	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П58.15-8.5ВР2(5)Т	344,00	20,86	-	7176	-	-	-	-
				-	-				-	-
		М2								
661	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П58.12-8ВР2(5)Т	233,58	21,30	-	4975	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
662	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1200КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П58.9-10.5ВР2(5)Т,2П58.12-10.5ВР2(5)Т	130,44	22,06	-	2878	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
663	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,86М НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П59.15-8ВР2(5)Т	17,50	21,26	-	372	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
664	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П59.12-9ВР2(5)Т	13,98	21,70	-	303	-	-	-	-
		М2		-	-				-	-
665	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П60.15-8ВР2(5)Т	142,88	21,26	-	3038	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
666	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 870КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П60.9-6.5ВР2(5)Т	10,64	21,26	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
667	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 820КГ/М2 МАРКИ ПК60.10-6КТ,ПК60.15-6ПТ	135,32	20,44	-	2766	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
668	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 МАРКИ 1П60.6-8ВР2(5)Т	17,65	22,12	-	390	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
669	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,76М НАГРУЗКОЙ	93,96	24,53	-	2305	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		820КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П88.12-6К7(9)Т								
		М2								
670	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.15,4СМ МАРКИ 2П88.15-6К7(9)Т	300,84	24,09	-	7247	-			
		М2								
671	СТОЖЕ	-ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 870КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П88.9-6.5К7(9)Т	7,81	25,39	-	198	-			
		М2								
672	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,98М НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 ТОЛЩ.13СМ МАРКИ П90.15-8АТ4СТ	267,60	26,45	-	7078	-			
		М2								
673	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ТОЛЩ.12СМ МАРКИ П90.12-8АТ4СТ,П90.10-8АТ4СТ	48,05	26,01	-	1250	-			
		М2								
674	СТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 11,98М ТОЛЩ.17СМ НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 МАРКИ П120.15-8АЗВТ	481,95	35,51	-	17114	-			
		М2								
675	СССЦТ1П11-1-56 ПРИМЕН.	-СБОРНЫЕ Ж/Б РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М НАГРУЗКОЙ 550КГ/М2 ТОЛЩ.6СМ МАРКИ ПГ4А4	623,00	14,18	-	8834	-			
		М2								
676	СССЦТ1П9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ 2ПБ16-2П,2ПБ19-3П,1ОПП30-13,3П П14-71,3ПП6-71	2,31	122,36	-	283	-			
		М3								
677	СТОЖЕ П9-93	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАРКИ 5ПБ36-20П,5ПБ34-20П	0,77	124,83	-	96	-			
		М3								
678	СТОЖЕ П9-95	-ТОЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 МАРКИ 8ПГ60-40	1,17	119,89	-	140	-			
		М3								
679	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ12	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	393,88	-	32	-			
		ТН								
680	СТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А3	0,21	430,00	-	90	-			
		ТН								
681	СТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА ВР1	0,05	552,12	-	28	-			
		ТН								
682	СССЦТ1П9-96	-СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП6.4-Т	1,45	122,26	-	177	-			
		М3								
683	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3,1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	11,60	0,40	-	5	-			
		КГ								
684	СТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А3	60,30	0,43	-	26	-			
		КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			133836	1814	1764		2435
			РУБ.					823		397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29379	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2701
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5288	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12973	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5437
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7542	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			973	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			176386	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7645	-		-
		РАЗДЕЛ 18. КРОВЛЯ								
685	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.100ММ	43,38	22,43	3,06	973	840	133	28,50	1236
		100М2		19,37	0,90			39	0,68	29
686	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	43,38	106,76	1,25	4631	414	54	14,30	620
		100М2		9,55	0,37			16	0,28	12
687	Е12-150 2-4-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ ГИДРОИЗОЛА	43,38	424,53	25,33	18417	2842	1099	90,80	3939
		100М2		65,50	7,60			330	5,77	250
688	Е12-297 9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	43,38	8,43	0,32	366	127	14	4,72	205
		100М2		2,92	0,10			4	0,08	3
		КРОВЛЯ НАД ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ								
689	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.100ММ	2,25	22,43	3,06	50	44	7	28,50	64
		100М2		19,37	0,90			2	0,68	2

№264-12-31892 Ал.16 ч.1

25447-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
690	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА	2,25	74,57	2,21	168	30	4	18,90	43
	111-370 111-80	100М2		13,37	0,66			1	0,50	1
691	Е12-291 9-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА	2,25	128,39	3,46	289	43	7	25,60	58
	111-370 111-80	100М2		18,90	1,05			2	0,80	2
692	Е12-291 9-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ОДИН СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА	2,25	143,00	1,74	322	21	4	12,80	29
	111-370 114-199	100М2		9,45	0,53			1	0,40	1
693	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	60,86	10,01	0,02	609	175	1	4,14	252
		100М2		2,87	-			-	-	-
694	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	2,45	203,74	0,69	499	140	1	83,00	203
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								
695	СССЦТОМ1П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.100ММ	470,01	48,64	-	22861	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			49185	4676	1324		6649
			РУБ.					395		300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1000
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1959	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4804	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7030	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			64864	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7030	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕГОРОДКИ								
696	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	23,16	1160,81	12,91	26879	1795	299	115,00	2663
		100М2		77,50	3,88			90	2,94	68
697	Е8-46 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	5,16	1142,77	12,91	5894	300	67	85,00	438
		100М2		58,12	3,88			20	2,94	15
698	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,18	1148,58	12,91	207	12	3	93,50	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Н.ПЗ.2 5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ 100М2		63,94	3,88			1	2,94	1
699	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	5,53	48,71 31,75	0,39 0,12	270	176	2 1	45,80 0,09	253 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			33250	2283	371		3371
			РУБ.					112		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			676
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1324	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3248	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3719	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			43850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3719	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ								
		Подготовки								
700	Е11-3 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	97,90	18,71 2,02	-	1832	198	- -	3,00 -	294 -
701	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,93	80,91 4,46	1,68 0,51	237	13	4 1	7,19 0,39	21 1
702	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	29,30	56,00 2,02	-	1641	59	-	2,90 -	85 -
703	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ АРМИРОВАННОЙ М3	53,27	56,00 2,02	-	2983	108	-	2,90 -	154 -
704	Е6-86 9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0,77	17,97 8,45	2,38 0,71	14	7	2 1	12,30 0,54	9 -
705	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,77	392,00 -	-	302	-	- -	- -	- -
706	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	16,86	145,32 12,35	1,62 0,48	2450	208	27 8	18,80 0,36	317 6
707	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	17,97	145,32	1,62	2611	222	29	18,80	338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			9	0,36	6
708	Е11-56 8-2	=УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 5ММ	17,97	29,92	0,39	538	4	7	0,34	6
		100М2		0,20	0,12			2	0,09	2
709	Е11-55 8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,57	145,32	1,62	373	32	4	18,80	48
		100М2		12,35	0,48			1	0,36	1
710	Е11-56 8-2	=УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ	2,57	89,75	1,18	231	2	3	1,02	3
		100М2		0,60	0,36			1	0,27	1
711	Е11-55 8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,25	145,32	1,62	327	28	4	18,80	42
		100М2		12,35	0,48			1	0,36	1
712	Е11-56 8-2	=УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 40ММ	2,25	239,34	3,13	539	4	7	2,72	6
		100М2		1,60	0,95			2	0,72	2
713	Е11-55 8-1	=ТОЖЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	5,62	145,32	1,62	817	69	9	18,80	106
		100М2		12,35	0,48			3	0,36	2
714	Е11-56 8-2	=УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ	- 5,62	59,83	0,78-	336-	2-	4	0,68-	4
		100М2	-	0,40	0,24		-	1	0,18-	1
715	Е11-55 8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ АРМИРОВАННОЙ	0,11	145,32	1,62	16	1	-	18,80	2
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
716	Е11-56 8-2	=УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ	0,11	119,67	1,57	13	-	-	1,36	-
		100М2		0,80	0,48			-	0,36	-
717	Е6-86 9-10	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,02	17,97	2,38	1	-	-	12,30	-
		Т		8,45	0,71			-	0,54	-
718	С124-43	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
719	Е11-50 7-1	=УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	191,36	37,80	1,83	7233	431	350	3,58	685
		М3		2,25	0,54			103	0,41	78
720	Е11-50 7-1	=УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА	1,65	37,80	1,83	62	4	3	3,58	6
		М3		2,25	0,54			1	0,41	1
721	Е13-225 25-1	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА	457,00	2,08	0,35	951	430	160	1,26	576
		М2		0,94	0,10			46	0,08	37
722	Е13-226 25-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	457,00	0,73	0,02	334	155	9	0,45	206
		М2		0,34	-			-	-	-
723	Е13-225 25-1	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА	11,00	2,19	0,35	24	12	4	1,40	15
		М2		1,05	0,10			1	0,08	1
724	Е11-18 3-1 111-103,11 1-613	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТОЛЯ	4,48	133,85	11,80	600	168	53	42,21	189
		100М2		37,57	3,54			16	2,69	12
725	Е11-19 3-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ТОЛЯ	4,48	88,09	5,61	395	87	26	22,95	103
		100М2		19,46	1,68			8	1,27	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726	Е11-62 9-2	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПРОКЛАДКАМ	13,37	404,81	4,00	5412	358	54	39,30	525
		100М2		26,75	1,19			16	0,90	12
727	Е11-52 =2 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	10,04	142,18	3,91	1427	179	40	27,10	272
		100М2		17,87	1,16			12	0,88	9
728	Е26-63 11-7	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА	1,21	76,69	2,89	93	67	3	74,10	90
		100М2		55,50	0,87			1	0,66	1
729	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	122,21	2,13	-	260	-	-	-	-
		М2		-	-				-	-
		ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ								
730	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	5,62	530,42	1,27	2981	306	7	75,50	424
		100М2		54,50	0,37			2	0,28	2
731	Е11-197 27-7	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК КЛЕНОВОГО, ДУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО,ИЛЬМОВОГО	1743,00	10,31	0,05	17970	1604	87	1,29	2248
		М2		0,92	0,02			35	0,02	35
732	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	3,60	435,51	7,68	1568	276	27	108,00	389
		100М2		76,75	2,31			8	1,75	6
733	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,21	172,47	1,74	209	23	2	28,50	34
		100М2		19,37	0,53			1	0,40	-
734	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,21	11,85	0,13	14	12	-	12,60	15
		100М2		9,82	0,03			-	0,02	-
735	Е11-72 11-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	9,46	1328,17	3,94	12564	1466	37	210,00	1987
		100М2		155,00	1,19			11	0,90	9
736	Е11-184 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	1,90	503,01	8,21	956	110	16	85,10	162
		100М2		58,12	2,46			5	1,87	4
737	Е11-184 27-2 К=2 НА СЕЧ.	-ТОЖЕ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	2,05	1006,01	16,42	2062	238	34	170,20	349
		100М2		116,25	4,93			10	3,74	8
738	Е11-217 30-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОЛИРОВАННЫХ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ	2,25	256,15	7,65	576	371	17	242,00	544
				165,00	2,29			5	1,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИХ НА 1М2 ДО 4ШТ								
		100М2								
739	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	9,07	503,01	8,21	4562	527	74	85,10	772
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК		---	---			--	---	---
		68 И 78ММ (ИЗ БРУСКОВ		58,12	2,46			22	1,87	17
		СЕЧ.60Х60ММ)								
		100М2								
740	С122-335	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЕР11-184 -	34,56	108,00	- -	3732	-	-	-	-
		М3		---	---			--	---	---
				-	-			-	-	-
741	СПР-НТ07-27	-СТОИМОСТЬ БРУСКОВ	55,96	523,36	-	29287	-	-	-	-
	-01 ДОП24	СЕЧ.60Х60ММ(ДОБАВЛЯЕТСЯ К		---	---			--	---	---
	П1436	ЕР11-184)		-	-				-	-
	К=1,11	М3								
742	Е11-191	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	35,00	21,23	0,05	743	19	2	0,71	25
	27-5	ПАРКЕТНЫХ ДИТОВ С ЛИЦЕВЫМ		---	---			--	---	---
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА		0,54	0,02			1	0,02	1
		ИЛИ КЛЕНА								
		М2								
743	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,20	55,78	1,27	11	11	-	75,50	15
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			--	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,37			-	0,28	-
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
744	СПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО	20,00	20,46	-	409	-	-	-	-
	ГОССТРОЯ	ВОРСОВОГО КОВРА		---	---			---	---	---
	СССР	М2		-	-			-	-	-
745	Е11-220	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,11	287,95	5,95	32	21	-	280,00	31
	30-6	ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОД СКАЛУ		---	---			--	---	---
		ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ		192,50	1,78			-	1,35	-
		ИХ НА 1М2 ДО 4ШТ								
		100М2								
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								
746	СПР-НТ06-12	-СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ	11,00	129,58	-	1425	-	-	-	-
	-01	ТОЛЩ.40ММ		---	---			--	---	---
	П2-032	М2		-	-				-	-
747	СПР-НТ06-12	-СТОИМОСТЬ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	225,00	32,22	-	7250	-	-	-	-
	-01	ТОЛЩ.20ММ		---	---			--	---	---
	П2-075	М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			110275	7828	1097		11089
			----					---		---
			РУБ.					332		264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110275	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			2241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4390	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10769	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12550	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ.			145426	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13594
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12550	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА НР1								
748	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	2,00	5,88	3,99	12	3	8	2,13	4
				1,55	1,17			2	0,89	2
		ШТ								
749	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	3,00	6,32	4,10	19	5	13	2,28	7
				1,69	1,21			4	0,92	3
		ШТ								
750	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	-ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	0,37	122,27	10,03	45	37	4	138,00	50
		100М		100,12	3,06			1	2,32	1
751	Е7-669 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ	4,00	2,44	0,27	10	3	1	1,01	4
		ШТ		0,74	0,08			-	0,06	-
752	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,08	834,09	5,27	68	4	-	61,00	5
		100М		44,62	1,60			-	1,21	-
		ЛЕСТНИЦА НР2								
753	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	2,00	5,88	3,99	12	3	8	2,13	4
				1,55	1,17			2	0,89	2
		ШТ								
754	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	3,00	6,32	4,10	19	5	13	2,28	7
				1,69	1,21			4	0,92	3
		ШТ								
755	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	-ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	0,37	122,27	10,03	45	37	4	138,00	50
		100М		100,12	3,06			1	2,32	1
756	Е7-669 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ	4,00	2,44	0,27	10	3	1	1,01	4
		ШТ		0,74	0,08			-	0,06	-
757	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,08	834,09	5,27	68	4	-	61,00	5
		100М		44,62	1,60			-	1,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА НР3								
758	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	2,00	5,88	3,99	12	3	8	2,13	4
				1,55	1,17			2	0,89	2
		ШТ								
759	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	3,00	6,32	4,10	19	5	13	2,28	7
				1,69	1,21			4	0,92	3
		ШТ								
760	Е7-734 ССЦТОМ1П12- 2 57-2	-ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	0,37	122,27	10,03	45	37	4	138,00	50
		100М		100,12	3,06			1	2,32	1
761	Е7-669 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ	4,00	2,44	0,27	10	3	1	1,01	4
		ШТ		0,74	0,08			-	0,06	-
762	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,08	834,09	5,27	68	4	-	61,00	5
		100М		44,62	1,60			-	1,21	-
		ЛЕСТНИЦА НР4								
763	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	2,00	5,88	3,99	12	3	8	2,13	4
				1,55	1,17			2	0,89	2
		ШТ								
764	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	6,32	4,10	13	3	8	2,28	5
				1,69	1,21			2	0,92	2
		ШТ								
765	Е7-734 ССЦТОМ1П12- 2 57-2	-ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	0,37	122,27	10,03	45	37	4	138,00	50
		100М		100,12	3,06			1	2,32	1
766	Е7-669 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ	4,00	2,44	0,27	10	3	1	1,01	4
		ШТ		0,74	0,08			-	0,06	-
767	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,08	834,09	5,27	68	4	-	61,00	5
		100М		44,62	1,60			-	1,21	-
768	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ММ1(ДЛЯ ЛЕСТНИЦ НР1-4)	0,02	472,98	2,38	9	3	-	210,00	4
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
		ЛЕСТНИЦА НР5								
769	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ И БАЛОК	0,69	44,06	25,16	30	9	18	15,60	11
		Т		12,50	8,06			6	6,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
770	С121-1978 Т.Ч.ТАБ12	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ И БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,69	261,20	-	180	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
771	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	=УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	0,33	122,27	10,03	41	33	3	138,00	46
		100М		100,12	3,06			1	2,32	1
772	Е6-173 16-1	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М200	0,95	83,94	1,38	80	5	1	8,40	8
		М3		5,76	0,41			-	0,31	-
773	С124-28	=КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	0,01	232,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
774	С124-29	=КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,01	223,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
775	С124-38 ПР=НТ06-14 =01 ПЗ-026	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 8ММ	0,03	259,12	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
776	Е6-83 9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	472,98	2,38	-	-	-	210,00	-
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
777	Е7-737 58-3	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,13	834,09	5,27	108	6	-	61,00	8
		100М		44,62	1,60			-	1,21	-
778	Е15-299 60-2	=ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КОСОУРОВ	0,22	766,30	10,20	169	20	3	128,00	28
		100М2		92,50	3,06			1	2,32	1
		ЛЕСТНИЦЫ НР6,7								
779	Е9-116 16-3	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК И КОСОУРОВ	8,53	44,06	25,16	376	107	215	15,60	133
		Т		12,50	8,06			69	6,12	52
780	С121-1978 Т.Ч.ТАБ12	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ И БАЛОК	8,53	261,20	-	2228	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
781	Е7-734 ССЦТОМ1П2-2 57-2	=УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	0,10	122,27	10,03	12	10	1	138,00	14
		100М		100,12	3,06			-	2,32	-
782	Е6-173 ССЦТОМ1 П1-28,1-29 16-1	=ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ М150 СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК	3,74	81,63	1,38	305	22	6	8,40	31
		М3		5,76	0,41			2	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	84,00	0,55 0,10	0,32 0,10	46	8	26 8	0,13 0,08	11 7
784	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,49	834,09 44,62	5,27 1,60	406	22	3 1	61,00 1,21	30 1
785	Е15-299 60-2	-ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КОСОУРОВ И БАЛОК 100М2 ЛЕСТНИЦА НР8	0,78	766,30 92,50	10,20 3,06	598	72	8 2	128,00 2,32	100 2
786	Е6-5 1-5 ССЦТОМ1 П1-17,1-19	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М300 М3	1,81	82,82 4,54	1,01 0,31	150	8	2 1	6,66 0,24	12 -
787	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0,01	232,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
788	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,02	223,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
789	Е6-113 12-11 ССЦ ТОМ1П1-5,1 -7	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б СТВОЛА-ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА М300 М3	10,07	120,66 18,50	5,90 1,77	1215	186	60 18	26,40 1,34	266 13
790	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0,21	232,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
791	С124-40 ПР-НТ06-14 -01 П5-030	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 16ММ Т	1,36	230,12 -	- -	313	-	- -	- -	- -
792	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	-	472,98 155,00	2,38 0,71	-	-	- -	210,00 0,54	- -
793	Е6-177 16-5 ССЦТОМ1П1- 29,1-31	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М300 М3	2,02	110,46 9,90	2,18 0,65	223	20	4 1	13,90 0,49	28 1
794	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В	0,02	232,00	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ		-	-			-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
795	С124-39 ПР-НТ06-14 =01 П5-028	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 12ММ	0,08	237,06	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
796	С124-10	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 СОБРАННЫЕ В КАРКАС	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
797	С124-12	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
798	Е6-83 9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
799	Е6-177 16-5 ССЦТОМ1П1-29,П1-31	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М300	1,80	110,46	2,18	199	18	4	13,90	25
		М3		9,90	0,65			1	0,49	1
800	С124-10	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 СОБРАННЫЕ В КАРКАС	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
801	С124-12	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	0,14	325,00	-	45	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
802	Е6-83 9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
803	Е6-177 16-5 ССЦТОМ1П1-29,1-31	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М300	6,31	110,46	2,18	697	62	14	13,90	88
		М3		9,90	0,65			4	0,49	3
804	С124-28	=КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	0,02	232,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
805	С124-39 ПР-НТ06-14 =01 П5-028	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 12ММ	0,09	237,06	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
806	С124-40 ТОЖЕ П5-030	=ТОЖЕ ДИАМ 16ММ	0,01	230,12	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
807	С124-10	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 СОБРАННЫЕ В КАРКАС	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
808	С124-12	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
809	С124-43	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,07	392,00	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		холоднотянутой								
		т		-	-			-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ								
810	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЕМ	1,42	83,92	54,57	119	24	77	22,60	32
		т		17,25	20,06			28	15,22	22
811	С121-1975 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,10	389,20	-	428	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
812	С121-1981 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ОКРАСКОЙ	0,32	358,20	-	115	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
813	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК	0,66	83,92	54,57	55	11	36	22,60	15
		т		17,25	20,06			13	15,22	10
814	С121-1975 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК С ОКРАСКОЙ	0,66	358,20	-	236	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ								
815	ССССЦТОМ1П11 -167	-СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫЧИ ПРОСТУПЯМИ	45,92	19,76	-	907	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
816	СТОЖЕ П11-169 СТР129ТАБЛ 5А	-СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	35,09	23,84	-	837	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
817	СТОЖЕ П11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МОЗАИЧНЫЕ	146,00	4,76	-	695	-	-	-	-
		мп		-	-			-	-	-
818	СТОЖЕ П11-172 ТОЖЕ	-СБОРНЫЕ Ж/Б СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	43,50	8,51	-	370	-	-	-	-
		мп		-	-			-	-	-
819	СТОЖЕ П9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,69	122,36	-	84	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
820	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1 П1	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	4,48	0,40	-	2	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
821	СТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	21,84	0,43	-	9	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
822	СТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1	31,22	0,55	-	17	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
823	ССССЦП9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,27	122,36	-	33	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
824	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1 П1	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	5,12	0,40	-	2	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
825	СТОЖЕ П3	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	18,56	0,43	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			12169	856	580		1172
			РУБ.					182		142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	331	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			820	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1102	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3767	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			337	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			15621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1447	-		-
		РАЗДЕЛ 22. ОКНА								
826	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ	66,41	3,45	0,51	229	77	34	1,60	106
		ПРОЕМА ДО 2М2		1,16	0,15			10	0,11	7
		М2								
827	Е10-73 13-2	-ТОЖЕ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М2	165,40	2,53	0,41	418	147	68	1,21	200
		М2		0,89	0,12			20	0,09	15
828	С122-117	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОДИНАРНЫХ С ЗАВЕРТКАМИ ОКОННЫМИ ВРЕЗНЫМИ С РУЧКОЙ-КЛЮЧОМ МАРКИ ОСА12-12В(ОА-8)	54,40	58,30	-	3172	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
829	С122-118	-ТОЖЕ МАРКИ ОСА18-9В(ОА-5)	3,06	55,60	-	170	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
830	С122-118	-ТОЖЕ МАРКИ ОСА21-9В,ОСА21-9Г(ОА-3,ОА-7)	8,95	55,60	-	498	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
831	С122-119	-ТОЖЕ МАРКИ ОСА18-12В(ОА-4)	6,18	54,40	-	336	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
832	С122-120	-ТОЖЕ МАРКИ ОСА21-12В,ОСА21-12Г,ОСПА21-12А	67,48	52,70	-	3556	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ОД-1,ОД-6,ОД-9)		-	-			-	-	-
		М2								
833	С122-127	-ТОЖЕ АВОАНЫХ МАРКИ ОСА18-24Г(ОД-2)	91,74	55,50	-	5092	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
834	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	2,22	390,70	3,23	868	182	7	122,00	271
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		81,87	0,99			2	0,75	2
		100М2								
835	Е15-706	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	0,10	196,22	2,72	19	4	-	59,40	6
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		40,50	0,53			-	0,40	-
		100М2								
836	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ	155,38	1,03	0,05	160	65	8	0,59	92
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2		0,42	0,02			3	0,02	3
		М2								
837	Е10-104 19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ	76,43	0,69	0,04	53	22	4	0,41	31
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2		0,29	0,02			2	0,02	2
		М2								
838	С122-360 СБ,ДОП,ВЫП №1 ПРИЛ,1П274	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ТОЛЩ,34ММ	93,60	2,88	-	270	-	-	-	-
		ШИРИНОЙ 350ММ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		М								
839	С122-363 ТОЖЕ П278	-ТОЖЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	145,00	3,22	-	467	-	-	-	-
		ТОЛЩ,42ММ ШИРИНОЙ 350ММ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		РУБ.		15308	497	121		706
				РУБ.				37		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15308	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	611	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1496	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1045
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		РУБ.		20188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1045
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1145	-		-

РАЗДЕЛ 23. ВИТРАЖИ И ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
840	Е9-106 АОП.ВЫП,2	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ	2,83	973,50	263,50	2752	1696	745	765,00	2162
		100М2		600,00	94,86			268	71,98	203
841	Е9-103	-ТОЖЕ ПЕРЕГОРОДОК	1,22	421,51	100,81	514	378	123	389,00	474
		100М2		310,00	60,01			73	45,54	56
842	Е9-105	-ТОЖЕ АВЕРЕЙ	0,74	352,40	113,90	260	172	84	272,00	201
		100М2		232,50	70,21			52	53,28	39
843	Е9-105	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ОКОННЫХ БЛОКОВ	0,55	352,40	113,90	193	128	63	272,00	149
		100М2		232,50	70,21			39	53,28	29
844	Е9-105	-ТОЖЕ РЕШЕТОК ВОЗДУХОДУВА	0,14	352,40	113,90	51	33	16	272,00	39
		100М2		232,50	70,21			10	53,28	8
845	С126-269	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	282,68	71,63	-	20248	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
846	С126-143	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН	54,84	56,98	-	3125	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
847	С126-195	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ АВЕРЕЙ	73,80	120,49	-	8892	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
848	С126-509	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	121,88	32,62	-	3976	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
849	С126-143	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК	14,40	56,98	-	821	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
850	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ НЕПОЛИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	3,85	436,51	4,76	1681	299	19	108,00	416
		100М2		77,75	1,43			6	1,09	4
851	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	0,47	436,51	4,76	205	37	3	108,00	51
		100М2		77,75	1,43			1	1,09	1
852	Е26-27	-ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	2,50	7,69	0,24	19	17	-	9,59	24
		М3		6,92	0,07			-	0,05	-
853	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	2,62	11,20	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
854	Е26-63	-ОБШИВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,35	76,69	2,89	27	19	1	74,10	26
		100М2		55,50	0,87			-	0,66	-
855	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	35,35	2,13	-	75	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
856	С111-79	-ГЕРМЕТИК	0,02	1480,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
857	Е9-106	-МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ	0,61	973,50	263,50	589	363	159	765,00	463
	АОП.ВЫП.2	100М2		600,00	94,86			57	71,98	44
858	С126-233	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДАЧ21-10П	4,00	140,65	-	563	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
859	С126-241	-ТОЖЕ МАРКИ ДАЧ21-15П	8,00	226,20	-	1810	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
860	С126-245	-ТОЖЕ МАРКИ ДАЧ24-15П	2,00	237,80	-	476	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
861	С126-247	-ТОЖЕ МАРКИ ДАЧ24-19П	5,00	259,55	-	1298	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
862	Е15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ НЕПОЛИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ 6,5ММ	0,48	436,51	4,76	211	38	3	108,00	52
		100М2		77,75	1,43			1	1,09	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			47845	3180	1216		4057
			РУБ.					507		305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			223	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	508	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45568	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	945	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4065	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			57887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4972
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4722	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ДВЕРИ								
863	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	11,46	1,83	0,60	21	8	7	0,91	10
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,69	0,19			2	0,14	2
		ПРОЕМА ДО 3М2 (НАРУЖНЫХ)								
		М2								
864	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	11,46	1,39	-	16	3	-	0,36	4
	26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3М2								
		М2								
865	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	37,98	1,83	0,60	70	26	23	0,91	35
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,69	0,19			7	0,14	5
		ПРОЕМА ДО 3М2 (ВНУТРЕННИХ)								
		М2								
866	Е10-105	-ТОЖЕ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ	15,30	1,97	0,60	30	13	9	1,09	17
	Т.Ч.П1.6	ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2								
	20-1	ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОФАНЕРОВКУ		0,82	0,19			3	0,14	2
		М2								
867	Е10-106	-ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	13,96	1,65	0,49	23	11	7	1,66	23
	ТОЖЕ 20-2	ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОФАНЕРОВКУ								
		М2		0,76	0,19			2	0,11	2
868	Е10-107	-ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ	97,58	2,26	0,22	221	82	22	1,16	113
	20-3	ДО 3М2								
		М2		0,84	0,07			7	0,05	5
869	Е10-107	-ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ	184,40	2,43	0,22	448	184	41	1,39	257
	Т.Ч.П1.6	ДО 3М2 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД								
	20-3	ОФАНЕРОВКУ		1,00	0,07			13	0,05	9
		М2								
870	Е10-108	-ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ	45,37	1,97	0,22	89	40	10	1,21	55
	ТОЖЕ 20-4	БОЛЕЕ 3М2 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД								
		ОФАНЕРОВКУ		0,88	0,07			3	0,05	2
		М2								
871	С122-238	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ	11,46	20,35	-	233	-	-	-	-
	СБ,ДОП,ВЫП	ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ								
	₹1 П187	МАРКИ ДН21-9ЩП С МАСЛЯНОЙ		-	-			-	-	-
		ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		М2								
872	С122-218	-ТОЖЕ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	34,20	14,95	-	511	-	-	-	-
	ТОЖЕ П170	БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-9 С								
		МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		М2								
873	С122-218	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-9	115,20	23,38	-	2693	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ18	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
874	С122-219	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-10	58,29	22,68	-	1322	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
875	С122-225	-ТОЖЕ МАРКИ ДО24-15	34,90	18,08	-	631	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
876	С122-223	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ24-15	24,43	22,98	-	561	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
877	С122-218	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-8 С МАСЛЯНОЙ	31,80	14,95	-	475	-	-	-	-
	СБ,ДОП,ВЫП	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	₹1П170	М2		-	-			-	-	-
878	С122-218	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-8	12,72	23,38	-	297	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ18	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
879	С122-217	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-7 С МАСЛЯНОЙ	44,48	15,95	-	709	-	-	-	-
	СБ,ДОП,ВЫП	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	₹1П171	М2		-	-			-	-	-
880	С122-217	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-7	1,39	24,18	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.ТАБ18	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
881	С122-219	=ТОЖЕ МАРКИ АГ21-12	12,10	22,68	-	274	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
882	С122-264	=СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	25,08	29,24	-	733	-	-	-	-
	СБ,ДОП,ВЫП	АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АП2-07 С								
	71П214	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		М2								
883	С111-446-1	=СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ	6,00	6,73	-	40	-	-	-	-
		НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ АВЕРНЫХ								
		БЛОКОВ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
884	С111-448-1	=ТОЖЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ	190,00	2,97	-	564	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
885	С111-449-1	=ТОЖЕ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ АВЕРНЫХ	17,00	3,23	-	55	-	-	-	-
		БЛОКОВ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
886	Е15-731	=ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,02	268,93	2,38	5	1	-	86,50	2
	201-6	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		59,75	0,61			-	0,46	-
		100М2								
887	Е15-731	=ТОЖЕ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	0,17	321,97	2,38	53	10	-	86,50	14
	201-6	100М2								
	111-576			59,75	0,61			-	0,46	-
	111-586									
888	Е10-138	=ОБИВКА АВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ	18,00	4,47	0,02	80	15	-	1,29	23
	25-6	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ								
		М2		0,84	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			10188	393	119		553

			РУБ.					37		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			10188	-			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			2256	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	405	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			996	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			13440	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		786
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	835	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			13440	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		786
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	835	-		-
		РАЗДЕЛ 25. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
889	Е15-224	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	15,19	577,35	11,28	8768	1633	172	132,00	2005
	53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО		107,50	2,35			36	1,78	27
		КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
890	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	7,38	447,07 118,37	3,40 1,02	3298	873	26 8	170,00 0,77	1254 6
891	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,61	144,69 46,37	10,54 6,54	233	75	17 11	65,00 4,96	105 8
892	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	36,50	188,84 58,00	11,56 6,85	6893	2117	422 250	74,00 5,20	2701 190
893	Е15-258 55-9-11	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	56,87	257,94 95,00	12,58 7,16	14669	5403	715 407	117,00 5,43	6654 309
894	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН) 100М2	18,68	7,10 6,12	0,08 0,03	133	114	2 1	9,70 0,02	181 -
895	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	1,61	48,42 13,50	1,02 0,31	78	22	1 -	20,20 0,24	33 -
896	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,66	84,21 34,75	1,36 0,41	56	23	1 -	49,30 0,31	33 -
897	Е15-587 160-6	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,33	115,33 58,50	1,53 0,46	37	19	- -	77,00 0,35	25 -
898	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	17,16	82,70 28,87	1,53 0,46	1419	495	26 8	41,00 0,35	704 6
899	Е15-664 168-7	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	56,54	109,32 49,62	1,70 0,51	6181	2806	96 29	65,80 0,39	3721 22
900	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	31,86	27,68 23,12	0,26 0,07	882	737	8 2	29,80 0,05	950 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,93	67,23	1,87	130	59	4	45,00	87
	55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ПОТОЛКОВ		30,50	0,56			1	0,42	1
		100М2								
902	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	10,70	7,10	0,08	76	65	1	9,70	104
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ (ПОТОЛКОВ)		6,12	0,03			-	0,02	-
		100М2								
903	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,30	9,38	0,10	3	1	-	6,90	2
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		ПРОСТАЯ (ПОТОЛКОВ)		4,50	0,03			-	0,02	-
		100М2								
904	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,15	14,65	0,12	2	1	-	12,70	2
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ (ПОТОЛКОВ)		8,50	0,03			-	0,02	-
		100М2								
905	Е15-504	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,19	33,82	0,17	40	29	-	32,00	38
	152-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ (ПОТОЛКОВ)		24,25	0,05			-	0,04	-
		100М2								
906	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,44	65,37	1,70	94	28	3	27,40	39
	168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		19,37	0,51			1	0,39	1
		100М2								
907	Е15-667	-ВЫСОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	20,47	92,69	2,04	1897	814	41	53,50	1095
	168-10	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		39,75	0,61			12	0,46	9
		100М2								
		ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ								
908	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,88	127,73	1,36	112	27	1	41,20	36
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
909	Е15-299	-УСТРОЙСТВО ШТУКАТУРНОГО	0,88	766,30	10,20	674	81	9	128,00	113
	60-2	ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА								
		100М2		92,50	3,06			3	2,32	2
910	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	21,14	96,90	1,77	2049	1668	37	111,00	2347
	61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ								
		ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ		78,87	0,53			11	0,40	8
		100М2								
911	С111-810	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ	2114,40	3,46	-	7316	-	-	-	-
	ЦЕНА 3-ДА	ПЛИТ								
	МПСМ СССР	М2		-	-			-	-	-
912	Е34-354	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	5,46	96,90	1,77	529	431	10	111,00	606
	61-15	ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ								
		100М2		78,87	0,53			3	0,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
913	С111-769 ПР-НТ06-14 *01 П6-022	*СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ М2	962,69	13,44 -	- -	7563 -	- -	- -	- -	- -
914	Е34-354 61-15	*ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 100М2	0,74	96,90 78,87	1,77 0,53	71 -	58 -	1 -	111,00 0,40	82 -
915	С114-125 ПР-НТ06-15 *01 П51 К=1,15 НА ТРАНСП,	*СТОИМОСТЬ АКУСТИЧЕСКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	75,81	1,59 -	- -	121 -	- -	- -	- -	- -
916	ЕСБ,ДОП,ВЫП-3 34-389 66-1	-ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РЕЙКОЙ М2	90,80	5,73 2,57	0,49 0,15	520	233	45 14	3,30 0,11	300 10
917	С126-525	*СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ РЕЙКИ М2	90,80	8,26 -	- -	750 -	- -	- -	- -	- -
918	СПР-НТ01-23 Т.Ч.ТАБ1П2	-АНОДИРОВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗОЛОТИСТЫЙ ЦВЕТ М2	181,60	- 2,77 -	- -	- 503	- -	- -	- -	- -
919	ЕСБ,ДОП,ВЫП-3 7-767 17-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,01	500,15 34,75	10,20 3,06	5	-	- -	47,26 2,32	- -
920	Е15-614 164-8	*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	-	70,12 48,00	0,05 -	1	-	- -	68,00 -	- -
921	Е15-563 159-3	*ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТА 100М2	2,30	78,71 34,75	1,36 0,41	181	80	3 1	49,20 0,31	113 1
922	Е15-277 56-1	*ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ 100М2	0,36	357,35 133,75	13,60 3,88	130	49	5 1	179,00 2,94	65 1
923	Е15-561 159-1	*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ 100М2	0,36	78,46 39,37	1,18 0,36	29	14	- -	56,00 0,27	20 -
924	Е15-564 159-4	*ТОЖЕ НАЛИЧНИКОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ 100М2	0,98	92,76 63,50	0,13 0,03	91	62	- -	88,70 0,02	87 -
925	Е15-290 58-1	*ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННАЯ БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК 100М2	1,46	247,09 63,75	15,13 8,30	361	93	22 12	82,00 6,30	120 9
926	Е15-661 168-4	*УЛУЧШЕННАЯ ПОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ЛЕСТНИЦ СНИЗУ 100М2	1,46	90,12 36,12	1,70 0,51	132	53	3 1	51,60 0,39	75 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		РУБ. ---- РУБ.			66027	18163	1671 812		23697 619

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64774	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			1321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2576			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6329	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21551			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			86935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21577	-		-
		РАЗДЕЛ 26. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
927	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	3,70	337,14	11,28	1247	398	42	132,00	488
		100М2		107,50	2,35			9	1,78	7
928	Е9-32 4-9	-ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ПАНЕЛЯМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ТРЕХСЛОЙНЫМИ	0,11	581,05	377,40	64	12	42	152,00	17
		100М2		113,25	125,29			14	95,07	10
929	ССБ.ДОП.2 126-279	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ	11,00	29,00	-	319	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.			1630	410	84		505
			РУБ.					23		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			122	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1645	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	457	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			383	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			461	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.			2106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	491	-		-
		РАЗДЕЛ 27. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТШАХТЫ НА КРОВЛЕ								
930	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	26,00	86,14	1,38	2240	72	36	4,05	105
				2,76	0,41			11	0,31	8
		М3								
931	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200	6,72	83,94	1,38	564	39	10	8,40	56
		М3		5,76	0,41			3	0,31	2
932	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	0,12	232,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
933	С124-39 П5-028	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 12ММ	0,42	237,06	-	100	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
934	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ (ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ)	0,56	106,76	1,23	60	5	-	14,30	8
		100М2		9,55	0,37			-	0,28	-
935	Е12-300 10-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ	0,56	83,42	1,27	47	-	-	1,05	1
		100М2		0,56	0,51			-	0,39	-
936	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,56	53,48	2,21	30	7	1	18,90	11
				13,37	0,66			-	0,50	-
		100М2								
937	Е12-291 9-7	-ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	0,56	43,10	1,74	24	5	1	12,80	7
		100М2		9,45	0,53			-	0,40	-
938	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,62	203,74	0,69	126	35	-	83,00	51
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
939	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКИ ИЗ УГОЛКОВ	0,54	347,32	-	188	14	-	34,00	18
		Т		26,62	-			-	-	-
940	Е26-50 10-5	-НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	15,50	1,31	-	20	1	-	0,11	2
		М2		0,07	-			-	-	-
941	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК	0,31	70,12	0,06	22	15	-	68,00	21
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				48,00	-			-	-	-
		ЛИФТЫ								
942	Е8-36 5-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН ЛИФТОВЫХ ШАХТ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М50	49,96	61,58	1,38	3077	131	68	3,90	195
				2,62	0,41			20	0,31	15
		М3								
943	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	22,00	0,48	0,25	11	2	5	0,13	3
				0,10	0,10			2	0,08	2
		ШТ								
944	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,18	472,98	2,38	85	28	-	210,00	38
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
945	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,31	365,41	2,21	113	15	-	64,00	20
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
946	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,17	333,01	2,21	57	3	-	21,10	4
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
947	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА 16	0,07	333,01	2,21	23	1	-	21,10	1
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
948	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ИЧЛ-1	0,05	333,01	2,21	17	1	-	21,10	1
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
949	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,23	70,12	0,05	16	11	-	68,00	16
		100М2		48,00	-			-	-	-
		РАБОЧИЕ ГАЛЕРЕИ								
950	Е9-126 СБ,ДОП,2 18-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ГАЛЕРЕЙ	4,05	103,51	42,84	419	206	173	62,00	251
		Т		50,87	13,11			53	9,95	40
951	Е9-47 7-2	-ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЯ	3,44	63,87	29,92	220	82	103	30,10	104
		Т		23,75	9,23			32	7,00	24
952	С121-1962 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕЙ	4,05	274,20	-	1111	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
953	С121-1981 ТОЖЕ	-ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЯ	3,44	358,20	-	1232	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
954	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	1,50	114,13	2,21	171	24	3	24,00	36
		М3		16,12	0,66			1	0,50	1
955	Е10-197 36-5	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ СПЛОШНОЙ	150,00	2,84	0,08	426	31	13	0,25	38
		М2		0,21	0,03			5	0,02	3
956	СПР-НТ06-10 =88 П12	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ	7,50	17,86	-	134	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
957	Е6-90 11-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ БАЛОК В СТЕНЫ	2,60	32,82	0,56	85	5	1	2,81	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНОМ М100								
		М3		1,94	0,17			-	0,13	-
		ШТАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
958	Е9-126 СБ,ДОП,2	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШТАКЕТНЫХ ПЛОЩАДОК	3,60	103,51	42,84	373	183	154	62,00	223
	18-3	Т		50,87	13,11			47	9,95	36
959	С121-1962 Т.Ч.ТАБ12	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШТАКЕТНЫХ ПЛОЩАДОК	3,60	274,20	-	987	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
960	ЕСБ.ДОП,3 7-767	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,41	500,15	10,20	205	14	4	40,50	17
	17-4	Т		34,75	3,06			1	2,32	1
961	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	70,12	0,05	9	6	-	68,00	8
		100М2		48,00	-			-	-	-
962	Е6-90 11-1	=ЗАДЕЛКА КОНЦОВ БАЛОК В СТЕНЫ БЕТОНОМ М100	0,69	32,82	0,56	23	1	-	2,81	2
		М3		1,94	0,17			-	0,13	-
		КОЛОСНИКИ								
963	Е9-126 СБ,ДОП,2	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОСНИКОВ	1,92	103,51	42,84	199	98	82	62,00	119
	18-3	Т		50,87	13,11			25	9,95	19
964	С121-1962 Т.Ч.ТАБ12	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОСНИКОВ	1,92	274,20	-	526	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
965	ЕСБ,ДОП3 7-767	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,30	500,15	10,20	150	10	3	40,50	12
	17-4	Т		34,75	3,06			1	2,32	1
966	Е6-90 11-1	=ЗАДЕЛКА КОНЦОВ БАЛОК В СТЕНЫ БЕТОНОМ М100	0,11	32,82	0,56	4	-	-	2,81	-
		М3		1,94	0,17			-	0,13	-
967	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	70,12	0,05	6	4	-	68,00	6
		100М2		48,00	-			-	-	-
968	Е10-28 4-1	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	1,00	114,13	2,21	114	16	3	24,00	24
		М3		16,12	0,66			1	0,50	-
969	Е10-191 36-1	=ПРОГОНЫ ПО ФЕРМАМ ИЗ ДОСОК	4,50	109,06	2,21	491	48	10	14,00	63
		М3		10,75	0,65			3	0,49	2
970	Е10-197 36-5	=РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ СПЛОШНОЙ	5,00	2,84	0,08	14	1	-	0,25	1
		М2		0,21	0,03			-	0,02	-
971	Е10-199 36-6	=ТОЖЕ ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩ.60ММ	191,67	4,16	0,11	797	42	21	0,32	61
	К=1,2 НА СЕЧ,	М2		0,22	0,03			6	0,02	4
972	СПР-НТ06-10 =88 П12	=ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ	17,20	17,86	-	307	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

КОЛОСНИКОВЫЕ И ШТАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ АРЬЕРСЦЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
973	Е9-126	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,65	103,51	42,84	171	84	71	62,00	102
	СБ,ДОП,2	КОЛОСНИКОВЫХ И ШТАКЕНКЕТНЫХ								
	18-3	ПЛОЩАДОК		50,87	13,11			22	9,95	16
		Т								
974	С121-1962	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,65	274,20	-	452	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ12	Т								
				-	-			-	-	-
975	ЕСБ,ДОП,3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,45	500,15	10,20	225	16	4	40,50	18
	7-767	ДЕТАЛЕЙ								
	17-4	Т		34,75	3,06			1	2,32	1
976	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,13	70,12	0,05	9	6	-	68,00	9
	164-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2		48,00	-			-	-	-
977	Е6-90 11-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ БАЛОК В СТЕНЫ	0,19	32,82	0,56	6	-	-	2,81	1
		БЕТОНОМ М100								
		М3		1,94	0,17			-	0,13	-
978	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	1,30	114,13	2,21	148	21	3	24,00	31
		ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			1	0,50	1
979	Е10-191	-ПРОГОНЫ ПО ФЕРМАМ ИЗ ДОСОК	4,00	109,06	2,21	436	43	9	14,00	56
	36-1	М3								
				10,75	0,65			3	0,49	2
980	Е10-197	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	62,50	2,84	0,08	178	13	5	0,25	16
	36-5	СПЛОШНОЙ								
		М2		0,21	0,03			2	0,02	1
981	СПР-НТ06-10	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ	7,80	17,86	-	139	-	-	-	-
	-88 П12	КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ								
		М3		-	-			-	-	-
		ХОДОВЫЕ МОСТИКИ								
982	Е9-126	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,16	103,51	42,84	431	212	179	62,00	258
	СБ,ДОП,2	ХОДОВЫХ МОСТИКОВ								
	18-3	Т		50,87	13,11			35	9,95	41
983	Е9-47 7-2	-ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЯ	8,72	63,87	29,92	557	207	260	30,10	262
		Т								
				23,75	9,23			80	7,00	61
984	С121-1962	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,16	274,20	-	1141	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ12	ХОДОВЫХ МОСТИКОВ								
		Т		-	-			-	-	-
985	С121-1981	-ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЯ	8,72	358,20	-	3124	-	-	-	-
	ТОЖЕ	Т								
				-	-			-	-	-
986	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	114,13	2,21	23	3	-	24,00	5
		ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
987	Е10-197	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	35,00	2,84	0,08	99	7	3	0,25	9
	36-5	СПЛОШНОЙ								
		М2		0,21	0,03			1	0,02	1
988	Е13-225	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	6,00	2,08	0,35	12	6	3	1,26	8
	Т.Ч.П3,28	М2								
	25-1			0,94	0,10			1	0,08	-
989	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	6,00	76,70	0,85	460	101	6	22,30	134
		ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		16,75	0,25			2	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
990	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ВЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	6,00	752,14 82,50	10,03 3,01	4513	495	60 18	115,00 2,28	690 14
991	СПР-НТ06-10 -88 П12	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ М3	1,60	17,86 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		ФАЛЬШСТЕНА ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ПО ОСИ С								
992	Е9-33 4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА ФАЛЬШСТЕНЫ Т	3,04	58,82 15,75	30,77 11,20	179	48	93 34	19,40 8,50	59 26
993	С121-2102 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФАХВЕРКА С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА Т	3,04	313,20 -	- -	952	-	- -	- -	- -
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ В СТЕНАХ ПО ОСЯМ Т;Ш,УИ8								
994	Е9-116 Т.Ч.ТАБ2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,93	47,83 13,75	27,67 8,86	44	13	25 8	15,60 6,72	15 6
995	С121-1959 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,93	244,20 -	- -	227	-	- -	- -	- -
996	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ Т	0,96	347,32 26,62	- -	333	26	- -	34,00 -	33 -
997	ЕСБ.ДОП,3 7-767 17-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ Т	1,24	500,15 34,75	10,20 3,06	620	43	13 4	40,50 2,32	50 3
998	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,66	70,12 48,00	0,05 -	46	32	- -	68,00 -	45 -
		КРАНОВЫЕ ПУТИ И ПЛОЩАДКА								
999	Е9-61 Т.Ч.ТАБ2 9-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК Т	0,61	59,37 19,39	33,29 12,59	36	12	21 8	22,70 9,55	14 6
1000	Е9-97 13-1	-ТОЖЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ М	36,50	6,17 2,04	2,07 0,66	225	74	75 24	2,89 0,50	105 18
1001	Е9-47 7-2	-ТОЖЕ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,29	63,87 23,75	29,92 9,23	19	7	9 3	30,10 7,00	9 2
1002	Е9-46 7-1	-ТОЖЕ ЛЕСТНИЦЫ Т	0,12	83,92 17,25	54,57 20,06	10	2	6 2	22,60 15,22	3 2
1003	С121-1797 Т.Ч.ТАБ12	-СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА Т	0,61	309,20 -	- -	189	-	- -	- -	- -
1004	С121-1825 ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ Т	1,40	270,20 -	- -	378	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1005	С121-1979	-ТОЖЕ ПЛОЩАДОК	0,29	357,20	-	104	-	-	-	-
	ТОЖЕ	Т		-	-			-	-	-
1006	С121-1976	-ТОЖЕ ЛЕСТНИЦ	0,12	415,20	-	50	-	-	-	-
	ТОЖЕ	Т		-	-			-	-	-
		ПЛАНШЕТ СЦЕНЫ								
1007	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО ЛАК ИЗ БРУСКОВ СЕЧ.130Х130;80Х130	3,00	114,13	2,21	342	48	7	24,00	72
		М3		16,12	0,66			2	0,50	1
1008	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ 50Х60	0,05	114,13	2,21	6	1	-	24,00	1
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
1009	Е13-225 25-1	-ПРОКЛАДКА ИЗ 1 СЛОЯ ТОЛЯ ПОД ЛАГИ	30,00	2,08	0,35	62	28	11	1,26	38
	Т.Ч.ПЗ,28	М2		0,94	0,10			3	0,08	2
1010	Е13-226 25-2 ТОЖЕ	-НАДБАВКА НА 2ОЙ СЛОЙ ТОЛЯ	30,00	0,73	0,02	22	10	1	0,45	14
		М2		0,34	-			-	-	-
1011	Е11-183 27-1	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО НАСТИЛА ТОЛЩ.60ММ	1,80	762,63	6,49	1144	80	10	78,20	117
	К=2,2 К МАТ.	100М2		53,50	1,95			3	1,48	2
1012	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ИМ-11	0,03	333,01	2,21	10	-	-	21,10	1
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
1013	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ (П6 ПО 10)	0,40	500,15	10,20	200	14	4	40,50	16
		ТН		34,75	3,06			1	2,32	1
1014	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,13	70,12	0,05	9	6	-	68,00	9
		100М2		48,00	-			-	-	-
1015	Е11-183 27-1	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.80ММ ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ	0,02	986,19	6,49	24	1	-	78,20	2
	К=2,9 К МАТ	100М2		53,50	1,95			-	1,48	-
1016	Е10-32 6-1	-ПОДШИВКА ПОДСТУПЕНКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	1,00	2,22	0,05	2	-	-	0,40	-
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
1017	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ЩИТОВ ИД-1 ПО ИД-8 ИЗ БРУСКОВ	0,92	114,13	2,21	105	15	2	24,00	22
		М3		16,12	0,66			1	0,50	-
1018	Е11-183 27-1	-ОБШИВКА КАРКАСОВ ДОСКАМИ ТОЛЩ.60ММ	0,24	762,63	6,49	186	13	1	78,20	19
	К=2,2 К МАТ.	100М2		53,50	1,95			-	1,48	-
1019	Е11-183 27-1	-ТОЖЕ ТОЛЩ.19ММ	0,19	265,56	4,55	52	7	1	78,20	15
	К=0,7	100М2		37,45	1,37			-	1,04	-
1020	Е10-68 10-7	-ОБШИВКА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО АСБЕСТУ(ИД-7,ИД-8)	33,00	2,67	0,02	88	7	1	0,32	11
		М2		0,21	-			-	-	-
1021	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,05	472,98	2,38	24	8	-	210,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
1022	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,01	70,12	0,05	1	1	-	68,00	1
		100М2		48,00	-			-	-	-
1023	Е11-284 47-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИД-1 ПО ИД-8	34,00	0,70	0,04	24	18	2	0,07	2
		М2		0,52	0,02			1	0,02	1
1024	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	15,12	7,90	0,09	119	28	-	2,94	44
		М3		1,85	0,02			-	0,02	-
		ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА И КОЖУХИ РАМПЫ								
1025	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА БРУСКОВ 100Х50	0,50	114,13	2,21	57	8	1	24,00	12
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
1026	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА СОСНОВЫМИ ДОСКАМИ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	70,00	2,22	0,05	155	19	3	0,40	28
		М2		0,27	0,02			1	0,02	1
1027	Е10-32 6-1 Т.Ч.П1,6 Ц1Н2Т.Ч,П3 9	-ОБШИВКА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ БУКОВОЙ РЕЙКОЙ ТОЛЩ.20ММ	15,00	4,73	0,05	71	5	-	0,48	7
		М2		0,33	0,02			-	0,02	-
1028	Е10-32 6-1 К=1,3 К ТОЛЩ,ТОЖЕ	-ПРИШИВКА БУКОВОЙ ДОСКИ ТОЛЩ.40ММ	5,00	6,03	0,05	30	2	-	0,48	2
		М2		0,33	0,02			-	0,02	-
1029	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ИМ-10,ИМ-11	0,36	333,01	2,21	120	6	1	21,10	8
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
1030	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ(П1 ПО П6)	0,45	500,15	10,20	225	16	4	40,50	18
		Т		34,75	3,06			1	2,32	1
1031	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,24	70,12	0,05	17	12	-	68,00	17
		100М2		48,00	-			-	-	-
1032	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ЩИТОВ ИД9 ИЗ ДОСОК	0,23	114,13	2,21	26	4	-	24,00	6
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
1033	Е11-183 27-1	-ОБШИВКА КАРКАСА ЩИТОВ ДОСКАМИ	0,23	379,37	6,49	87	12	1	78,20	18
		100М2		53,50	1,95			-	1,48	-
1034	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,56	333,01	2,21	186	9	1	21,10	12
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
1035	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	16,80	70,12	0,05	1178	806	1	68,00	1142
		100М2		48,00	-			-	-	-
1036	Е11-284 47-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИД9	23,40	0,70	0,04	16	12	-	0,07	2
		М2		0,52	0,02			-	0,02	-
1037	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2,62	7,90	0,09	21	5	-	2,94	8
		М3		1,85	0,02			-	0,02	-
		ПОДПОЛЬНЫЙ ЖЕЛОБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1038	Е8-38 5-5	-УСТРОЙСТВО СТЕНОЧЕК ИЗ КИРПИЧА	0,30	86,82	1,03	26	1		6,86	2
		М3		4,69	0,32			-	0,24	-
1039	Е34-304 55-1	-ПОКРЫТИЕ ЖЕЛОБА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,44	234,41	12,48	103	18	6	56,70	25
		10М2		41,37	3,74			2	2,84	1
1040	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА УГОЛКОВ 40Х4	0,01	472,98	2,38	5	2	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
1041	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,11	70,12	0,05	8	5		68,00	8
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ТЕРРИСТОРНАЯ								
1042	Е8-38 5-5	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКОВ	1,78	86,82	1,03	155	8	2	6,86	12
		М3		4,69	0,32			1	0,24	-
1043	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	365,41	2,21	11	1	-	64,00	2
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
1044	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	333,01	2,21	17	1	-	21,10	1
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
1045	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 20КГ(П7 ПО П12)	0,11	500,15	10,20	55	4	1	40,50	4
		ТН		34,75	3,06			-	2,32	-
1046	Е7-768 17-5	-ТОЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ(П1 ПО 4 И6)	0,64	481,65	6,80	308	16	4	28,50	18
		ТН		24,25	2,04			1	1,55	1
1047	Е34-304 55-1	-ПОКРЫТИЕ ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	2,15	234,41	12,48	504	89	27	56,70	122
		10М2		41,37	3,74			8	2,84	6
1048	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,79	70,12	0,05	55	38	-	68,00	54
		100М2		48,00	-			-	-	-
		СТЕНА КИНОПРОЕКЦИОННОЙ								
1049	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С СТЕНУ	0,10	365,41	2,21	37	5	-	64,00	6
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
1050	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,03	70,12	0,05	2	1	-	68,00	2
		100М2		48,00	-			-	-	-
1051	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ПЛОЩАДКИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.60ММ	0,04	114,13	2,21	5	1	-	24,00	1
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
1052	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	7,90	0,05	1	-	-	2,94	-
		М3		1,85	0,02			-	0,02	-
		КАБИНЫ САНУЗЛОВ								
1053	Е20-696	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,11	38,17	0,82	4	1	-	10,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-1	100 КГ								
				8,01	0,25			-	0,19	-
1054	СПР-НТ01-21-СТР90	-ХРОМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	10,62	2,05	-	22	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
1055	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,02	472,98	2,38	9	3	-	210,00	4
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
1056	Е10-48 8-5	-УСТАНОВКА ДИТОВ В САНУЗЛАХ	27,30	2,82	0,41	77	34	11	1,80	49
		М		1,25	0,12			3	0,09	2
1057	С122-460 Т,Ч,ТАБ18	-СТОИМОСТЬ ДИТОВ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛАСТИКОМ С ДВУХ СТОРОН	4,51	26,54	-	120	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЗЕРКАЛА В ЗАЛАХ АЭРОБИКИ И ХОРЕОГРАФИИ(АР-66)								
1058	Е10-28 4-1 Т,Ч,П1,6	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ (ИЗ ДУБА)	0,14	117,36	2,21	16	3	-	28,80	4
		М3		19,35	0,66			-	0,50	-
1059	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,04	472,98	2,38	19	6	-	210,00	8
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
1060	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,01	70,12	0,05	1	1	-	68,00	1
		100М2		48,00	-			-	-	-
1061	Е15-740 201-8 Т,Ч,П3,23 111-590	-УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ	0,42	112,78	4,76	47	36	2	118,80	50
		100М2		85,52	1,43			1	1,09	-
1062	СПР-НТ119-0-1 П4	-СТОИМОСТЬ ЗЕРКАЛ	42,00	47,30	-	1987	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1063	Е10-155 29-6 Т,Ч,П1,6	-УСТАНОВКА ДУБОВЫХ РАСКЛАДОК	1,76	6,60	0,22	12	11	-	9,53	17
		100М		6,24	0,07			-	0,05	-
1064	С122-331 Т,Ч,ТАБ16	-СТОИМОСТЬ ДУБОВОЙ РАСКЛАДКИ СЕЧ.20 НА 20ММ	176,00	0,70	-	123	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
1065	Е15-635 165-4-29,30	-ПОКРЫТИЕ ДУБОВЫХ РАСКЛАДОК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,04	38,10	-	2	-	-	15,50	1
		100М2		12,00	-			-	-	-
1066	СПР-НТ06-10-88 П12 СТР6	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ	0,22	17,86	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВРЗ								
1067	Е20-410 7-2	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	1,00	1,90	0,17	2	1	-	1,71	2
		1ШТ		1,34	0,05			-	0,04	-
1068	С130-1473-А	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,48	4,96	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1069	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,01	8,36	0,34	1	-	-	3,10	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,56	0,10			-	0,08	-
1070	Е13-156	-ОКРАСКА РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ ЗА 2	0,01	35,75	0,48	1	-	-	2,30	-
	18-9	РАЗА								
		100М2		3,77	0,14			-	0,11	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ВР1,ВР2(АР67)								
1071	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,32	58,84	6,97	19	9	3	34,90	11
	17-5	Т								
				28,87	2,07			1	1,57	1
1072	С121-1973	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,32	495,20	-	158	-	-	-	-
		РЕШЕТОК С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		Т		-	-			-	-	-
1073	Е26-50	-НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	88,00	1,31	-	115	6	-	0,11	10
	10-5	СЕТКИ								
		М2		0,07	-			-	-	-
		ПОРУЧЕНЬ ЛЕСТНИЦЫ НР10 И АУДИТОРИИ НА 200 МЕСТ(АР-66)								
1074	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,90	114,13	2,21	103	15	2	24,00	22
		ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			1	0,50	-
1075	Е10-155	-УСТАНОВКА ДУБОВОГО ПОРУЧНЯ	0,56	6,60	0,22	4	3	-	9,53	5
	29-6	100М								
	Т.Ч.П1,6			6,24	0,07			-	0,05	-
1076	С122-329	-СТОИМОСТЬ ДУБОВОГО ПОРУЧНЯ	56,00	5,62	-	315	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ16	СЕЧ,250 НА 30ММ								
	К=3,75 НА	М		-	-			-	-	-
	СЕЧ.									
1077	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ДУБОВОГО ПОРУЧНЯ	0,29	38,10	-	11	3	-	15,50	6
	165-4-29,3	ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
	0	100М2		12,00	-			-	-	-
1078	СПР-НТ06-10	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ	1,32	17,86	-	24	-	-	-	-
	-88	КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ								
	П12СТР6	М3		-	-			-	-	-
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОКНА И01-И03								
1079	Е10-124	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ КОРОБОК	7,20	0,58	0,05	4	4	-	0,76	5
	24-5	М2								
				0,51	0,02			-	0,02	-
1080	С122-316	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ КОРОБОК	29,20	4,05	-	118	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ16	ДУБОВЫХ								
		М		-	-			-	-	-
1081	Е15-706	-ОСТЕКЛЕНИЕ КОРОБОК 6ММ	0,07	196,87	2,72	14	3	-	59,40	4
	201-1-33	ОКОННЫМ СТЕКЛОМ								
	111-578	100М2		40,50	0,53			-	0,40	-
	111-576									
1082	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	1,50	1,00	-	2	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
1083	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ	0,19	51,22	-	10	5	-	32,20	6
	165-7-29	КОРОБОК								
		100М2		25,12	-			-	-	-
1084	СПР-НТ06-10	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,58	17,86	-	10	-	-	-	-
	-88	КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П12СТР6	М3		-	-			-	-	-
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ИДН-1								
1085	Е10-106 Т.Ч.П1.6 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (НАРУЖНЫХ ПОД ФАНЕРОВКУ)	19,76	1,65 0,76	0,49 0,15	33	15	10 3	1,66 0,11	33 2
		М2								
1086	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	19,76	0,99 0,17	- -	20	3	- -	0,25 -	5 -
		М2								
1087	С122-243	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ИДН-1 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ	19,76	25,68 -	- -	507	-	- -	- -	- -
		М2								
1088	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	4,00	8,94 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
1089	СПР-НТ06-10-88 П12СТР6	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ	1,78	17,86 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		М3								
		ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДВЕРЬ ИДН-2								
1090	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (НАРУЖНЫХ)	12,46	1,52 0,64	0,49 0,15	19	8	6 2	0,83 0,11	10 1
		М2								
1091	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	12,46	0,99 0,17	- -	12	2	- -	0,25 -	3 -
		М2								
1092	С122-269	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ УТЕПЛЕННЫХ С ОБИВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ДВУХ СТОРОН МАРКА ИДН-2	12,46	25,30 -	- -	315	-	- -	- -	- -
		М2								
1093	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	8,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ИД1-ИД3								
1094	Е34-305 56-1	-ДВЕРИ АКУСТИЧЕСКИЕ ГЛУХИЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМАДО 3М2	7,38	3,78 2,20	0,04 0,02	28	16	- -	3,33 0,02	25 -
		М2								
1095	Е34-306 56-2	-ДВЕРИ АКУСТИЧЕСКИЕ ГЛУХИЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМАДО 3,5М	3,10	3,11 1,72	0,05 0,02	10	5	- -	2,59 0,02	8 -
		М2								
1096	Е10-106 Т.Ч.П1.6 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ВНУТРЕННИЕ	24,70	1,65 0,76	0,49 0,15	41	19	12 4	1,00 0,11	25 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ОФАНЕРОВКУ)								
		М2								
1097	С122-223 Т.Ч.ТАБ18	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ МАРКИ ИД1	24,70	22,98	-	568	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1098	С122-267 СБ,ДОП,ВЫП ⌀1 П219	-ТОЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АКУСТИЧЕСКИХ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА МАРКИ ИД3	7,38	25,84	-	191	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1099	С122-269 ТОЖЕ П221	-ТОЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ АККУСТИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ИД-2	3,10	26,21	-	81	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1100	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
1101	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	3,23	-	19	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
1102	СПР-НТ06-10-88 П12СТР6	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ	3,31	17,86	-	59	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		БАРЬЕР ГАРДЕРОБА(АР-63)								
1103	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МОНТАЖА	-	472,98	2,38	-	-	-	210,00	-
		Т		155,00	0,71				0,54	-
1104	Е10-150 Т.Ч.П1,6 29-1	-УСТАНОВКА СТЕНОК БАРЬЕРА ПОД ОФАНЕРОВКУ	14,00	1,08	0,24	15	7	3	0,79	11
		М2		0,52	0,07			1	0,05	1
1105	Е10-151 Т.Ч.П1,6 29-2	-УСТАНОВКА КРЫШКИ БАРЬЕРА ПОД ОФАНЕРОВКУ	6,00	1,25	0,09	8	6	-	1,48	9
		М2		0,96	0,02				0,02	-
1106	Е10-150 29-1	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОК БАРЬЕРА ПОД ОБШИВКУ ФАНЕРОЙ	6,24	1,00	0,24	6	3	1	0,66	4
		М2		0,44	0,07			-	0,05	-
1107	Е10-151 29-2	-УСТАНОВКА ПОЛОК БАРЬЕРА ПОД ОБШИВКУ ФАНЕРОЙ	15,00	1,09	0,09	16	12	1	1,23	18
		М2		0,80	0,02			-	0,02	-
1108	С122-474 Т.Ч.ТАБ18	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-СТЕНОК ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ	8,00	18,99	-	152	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1109	С122-469 ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПАНЕЛЕЙ-СТЕНОК ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ	6,00	23,19	-	139	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1110	С122-466	-ТОЖЕ ПАНЕЛЕЙ-СТЕНОК ПОД ОБШИВКУ ФАНЕРОЙ	6,24	23,70	-	148	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1111	С122-485 Т.Ч.ТАБ18	-СТОИМОСТЬ КРЫШЕК ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ	6,00	15,29	-	92	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1112	С122-485	-СТОИМОСТЬ ПОЛОК ПОД ОБШИВКУ	15,00	10,70	-	161	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАНЕРОЙ								
		М2		-	-			-	-	-
1113	Е34-346 61-7	-ОБШИВКА ПАНЕЛЕЙ ФАНЕРОЙ	0,21	441,88	0,94	94	30	-	206,00	64
		100М2		142,50	0,29			-	0,22	-
1114	Е15-635 165-4-29,30	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ОФАНЕРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,20	38,10	-	8	2	-	15,50	3
		ВАРЬЕРА		12,00	-			-	-	-
		100М2								
1115	СПР-НТ06-10-88 П12СТР6	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ АНТИПИРЕНАМИ	9,10	17,86	-	163	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ВЕШАЛКИ ГАРДЕРОБА(АР-63)								
1116	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА ВЕШАЛОК	0,05	472,98	2,38	24	8	-	210,00	11
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
1117	Е10-34 3/ПЛ*ЭКСПЛ *МАШ.Т.Ч.П 1,6 6-3	-ПРИШИВКА ПАНЕЛИ ВЕШАЛКИ ИЗ ДСП ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ	34,00	0,48	0,04	16	15	2	0,69	22
		М2		0,45	0,02			1	0,02	1
1118	С122-469 Т.Ч.ТАБ18	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДСП ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ ПОД ЛАК	34,00	27,78	-	945	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
1119	Е15-635 165-4-29,30	-ПОКРЫТИЕ ВЕШАЛОК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,57	38,10	-	22	7	-	15,50	9
		100М2		12,00	-			-	-	-
1120	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА КРЮЧКОВ ВЕШАЛОК	0,41	472,98	2,38	194	64	1	210,00	86
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
1121	СПР-НТ01-21 СТР90	-ХРОМИРОВАНИЕ КРЮЧКОВ	0,41	1899,24	-	779	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
1122	ССССТ1П9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ 2ПБ16-2,3ПБ16-37	0,28	122,36	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
1123	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	10,00	0,61	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
1124	СТОЖЕ	-АРМАТУРА КЛАССА А3	8,80	0,47	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	27	РУБ.			44688	4384	1682		5926
			РУБ.					922		388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31155	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6883	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1234	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3046	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4509	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13533	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	283	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1207	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1975
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1914	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	РУБ.			57384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7075
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6423	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			934329	58462	17125		79725
			----					-----		-----
			РУБ.					5694		4335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			830023	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			183522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16855
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33026	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81077	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1094622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92840
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90057	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104306	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12012	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9306	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9290	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1220246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99347	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1509846	86832	35647		119448
			----					-----		-----
			РУБ.					12355		9579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1401235	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			309813	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28457

№ 264-12-318.92 Ал.16 г.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55747	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			136884	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1847932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147587	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12508	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			1150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2254			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9689	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9601	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1978740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158634
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157188	-		-

Главный архитектор проекта Т.А.Мурадов

Начальник сметного отдела С.С.Сапожинская

Исходные данные:

Составил ведущий инженер О.Ю.Соколова

Проверил главный специалист С.С.Сапожинская

Перфорация:

подготовил инженер 3 категории Т.А.Сергеева

проверил заведующий группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	16150,00	85782	113127	5	7	5,72
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	511,32	55618	73351	108	143	3,71
3	КАРКАС	М3	78,13	20399	26461	261	338	1,34
4	СТЕНЫ	М3	1898,46	175351	231252	92	121	11,69
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	2322,47	55344	72961	23	31	3,69
6	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	519,02	6025	7946	11	15	0,40
7	ПОЛЫ	М2ПОКР	3014,00	40709	53693	13	17	2,71
8	ЛЕСТНИЦЫ	М2ГПР	54,54	4747	6259	87	114	0,32
9	ВХОДЫ И ПЛОЩАДКИ	М2	164,30	70499	92969	429	565	4,70
10	ОКНА	М2ПР	4,82	285	376	59	78	0,02
11	ДВЕРИ	М2ПР	111,42	2775	3660	24	32	0,18
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М	6673,46	10587	13961	1	2	0,71
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	176,40	1424	1878	8	10	0,09
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАНИЯ	50550,00	45973	60601	-	1	3,06
15	КАРКАС	М3	160,10	75439	95070	471	593	4,80
16	СТЕНЫ	М3	3295,11	334489	441089	101	133	22,29
17	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	5724,77	133836	176386	23	30	8,91
18	КРОВЛЯ	М2	4563,20	49185	64864	10	14	3,28
19	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	2849,31	33250	43850	11	15	2,22

л264-12-318.92 Ал.162.1

25447-19

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ПОЛЫ	М2	5325,00	110275	145426	20	27	7,35
21	ЛЕСТНИЦЫ	М2ГОРПР	168,35	12169	15621	72	92	0,79
22	ОКНА	М2ПР	231,81	15308	20188	66	87	1,02
23	ВИТРАЖИ И ДВЕРИ	М2	608,13	47845	57887	78	95	2,93
24	ДВЕРИ	М2ПР	406,05	10188	13440	25	33	0,68
25	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	18240,35	66027	86935	3	4	4,39
26	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	381,00	1630	2106	4	5	0,11
27	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗД	50550,00	44688	57384	-	1	2,90
	ИТОГО:	М3	50550,00	1509847	1978741	29	39	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
                Э3027602' Н8В1Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 50550' М3*
1       1       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ)СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ' РН' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ Р
2       2               АБОТЫ' АР1-70,КЖ1-98,КМ1-56#############*
                Н3=1,7' Н10=22,11' Н11=11,52' Н37=1,7' Н38=1,25' Н29=0*
3       3       Д2-Б*
4       4       Д2-С*
5       5       Д3-Д*
6       6       А*
7       7       Р1' Ч3' 1150+15000*
8       8       Н34=1,44*
9       9       Е1-230(А3=36,3-12,2#)(А4=12,2) СБ.ДОП.5 1-1607 29-1' 1150' ' * (РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГРУНТА)*
10      10      Е1-237(А3=29,8-10#)(А4=10)(А1,4) ТОЖЕ 1-1614 29-8' 1150' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М*
11      11      Е1-174(А3=137,39-56,1#)(А4=56,1) ТОЖЕ 1-1591 22-13' 1150' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ
12      12              *
                С310-1' 1150,1,2' ' * (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)*
13      13      Е1-56(А3=138,47-56,7#)(А4=56,7) СБ.ДОП.3 1-1-1550 11-14' 8050*
14      14      Е1-175(А3=164,09-66,9#)(А4=66,9) ТОЖЕ 1-1592 22-14' 6170*
15      15      С310-1' 6170,1,85*
16      16      Е1-960(А5,1,2)(Р1,1,2) 80-2 Т.Ч.П3,67' 780' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРОМ*
17      17      Е1-257(А3=20,3-6,82#)(А4=6,82) СБ.ДОП.3 1-1634 31-2' 4375' ' * (ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ)*
18      18      Е1-268(А3=11,60-3,90#)(А4=3,90)(А1.5)(Р1.5) ТОЖЕ 1-1645 31-13' 4375' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА
19      19              25М*
                Е1-968 31-2' 1875' ' * (ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ)*
20      20      Е1-968 31-2' 1800' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ВРУЧНУЮ*
21      21      Е1-1184 118-10' 4375*
22      22      Е1-194(А3=10,06-3,12#)(А4=3,12) СБ.ДОП.ВЫП.3 1-1603 25-1' 1150*
23      23      Е1-195(А3=12,34-3,81#)(А4=3,81) ТОЖЕ 1-1604 25-2' 6170*
24      24      П2#СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ#*
25      25      СТСС_Т1П4,22(Н7=1,9)(=11)' 8050' 4,8' ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ' М3*
26      26      Х((2,4*0,1,2),(1,4*0,1,2),42*(1,18*0,1,2),(1,4*0,1,2),12*(1,18*0,1,2),(2,4*0,1,2),130*(1,18*0,1,2),(1,18*0,
27      27              1,2),50*(1,18*0,1,2),(0,8*0,1,2),108*2,2,(1,18*0,1,2),114*2,6,(1,18*0,1,2),72*2,6,1,10*1,(1,18*0
                        ,1,2),4*(1,18*0,1,2),1,29*3,3,8*3,4,1,6,14*2,3,25*2,1,6,10),0,05=Ф1*
28      28      Х42*130*114*72*10*14*25=Ф2*
29      29      Х0,75,29=Ф3*
30      30      Х12,1,29=Ф4*
31      31      Х9,9,29=Ф5*
32      32      Х3,17,8=Ф6*
33      33      Х161,8,1000=Ф7*
34      34      Х4,43,4=Ф8*
35      35      Р2' Ч3' Ф1+Ф3*Ф6+0,76,42+0,36,12+0,41,10+0,703,130+0,31,50+0,2,108+0,78,114+1,29,14+0,86,25+0,91,72+0,46,10
                        +0,22,4*
36      36      Н34=1,29*
37      37      В8-10(А2=8,6)(Н2=1,9) 3-1' Ф1*
38      38      Е7-2 1-2' 76*
39      39      Е7-1 1-1' 108*
40      40      Е7-3 1-3' Ф2*
41      41      Е7-6 1-6' 29*
42      42      Е6-6(А2=33,12)(Н2=2)(РМ8072)(Р11581) 1-6' Ф6*
43      43      Е6-6(А2=33,12*(31,1-27,4),1,015#)(Н2=2)(РМ8072)(Р11581) 1-6' Ф8' ' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300*
44      44      С124-29' 0,01*
45      45      С124-38' 0,05*
46      46      С124-39' Ф7*
47      47      С124-41' 0,27*
48      48      П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
49      49      СТСС_Т3П63(Н7=1,95)(=11)' 72' 61,3' СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ МАРКИ ФЛ24.12-2' ШТ*
50      50      СТТОЖЕ П65(Н7=1,95)(=11)' 114' 57,2' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ20.12-2' ШТ*
```

```
51  51  СТТЖЕ П70(Н7=1,95)(=11)' 42' 50,7' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.24-2' ШТ*
52  52  СТТЖЕ П71(Н7=1,95)(=11)' 12' 25,2' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.12-2' ШТ*
53  53  СТТЖЕ П67(Н7=1,95)(=11)' 25' 60,5' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.24-2' ШТ*
54  54  СТТЖЕ П68(Н7=1,95)(=11)' 10' 29,9' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.12-2' ШТ*
55  55  СТТЖЕ П73(Н7=1,95)(=11)' 130' 41,7' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ12.24-2' ШТ*
56  56  СТТЖЕ П74(Н7=1,95)(=11)' 50' 20,7' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ12.12-2' ШТ*
57  57  СТССДТ1П9-115 Т.Ч.ТАБ3.3(Н7=1,95)(=11)' 0,46.10*0,22.4*1,29.14' 56,5-0,82' СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ М150
          МАРОК ФЛ8.24-3;ФЛ8.12-3И ФЛ32.12-4' М3*
58  58  С147-1 ТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3.1П1' 0,86.(6*3)*2,78.14' 22,9*
59  59  С147-8 ТОЖЕ П3' 51,26.14' 25,0*
60  60  С147-15 ТОЖЕ П6' 3,42.6*1,7,3*1,77,14' 32,1' АРМАТУРА ВР1*
61  61  СТТ1П9-123 Т.Ч.ТАБ3.3(Н7=1,95)(=11)' Ф3' 59,2*0,82.2' СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ 1Ф12.
          8-2' М3*
62  62  С147-1 ССЦТ1Т.Ч.ТАБ3.1П1' Ф4' 22,9*
63  63  С147-8 ТОЖЕ П3' Ф5' 25,0*
64  64  Х0,47.2*0,38,2=Ф10*
65  65  Х1,04.6*1,04,6*0,83.5*0,83.4*1,32.6=Ф11*
66  66  Х(12,35,3*8,53.5*6,579.6*5,20.6*17,05.5*3,388.2*8,737.2*0,994.1*24,46.4*2,059.1*57,72.6*48,27.2*14,82.6):10
          00=Ф12*
67  67  Х(150.3*89,32.5*54,7.6*28,09.6*88,01.5*31,38.2*27,46.2*13,08.1*113,6,4*28,12.1*59.6*24,68.6):1000=Ф13*
68  68  Х(158,6,3*122,9.5*52,67.6*42,68.6*19,2,6*29,5,6):1000=Ф14*
69  69  Х(26,6.3*26,6.5*16,04.6*16,04.6*9,252.5*1,98.2*2,78.2*6,48.4*0,68,6):1000=Ф15*
70  70  Х(42,72,3*39,45.5*32,66.6*26,6*22,64.5*15,2,2*18,09.2*6,138.1*25,7.4*6,567.1*3,86.6*9,12,6):1000=Ф16*
71  71  Х2,35.(3*5)=Ф17*
72  72  Х0,05.27*0,027.4*0,032.6=Ф1*
73  73  Х(0,4.27*0,32,4*0,4.6):1000=Ф2*
74  74  Х(2,08.27*1,68.4*1,44.6):1000=Ф3*
75  75  Х0,301.2*0,238.2*0,041.2*0,135.2=Ф4*
76  76  Х(7,8.2*6,8.2):1000=Ф5*
77  77  Х(14,11.2*7,98.2*2,94.2*6,96.2):1000=Ф6*
78  78  Х(1,92.2*2,28.2*1,52.2):1000=Ф7*
79  79  Ф3' М3' 0,15*0,31*3,6*1,32*Ф10+Ф11*Ф1+Ф4+2,3*10+180.0,05*Ф17*
80  80  Е9-51 8-2' 11,44' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН*
81  81  С121-2101' 10,67' 311,0' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК*
82  82  С121-2116' 0,77' 323' ТОЖЕ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
83  83  ЕТ7-767 17-4(=1)' 0,79' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН' ' 1,40,5*
84  84  Е6-1(А2=27,42*(28,20-26,3).1,02#)(Н2=1,95)(РМ8055РМ8079) 1-1' 2,3' ' ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М200 КОЛОНН В ФУНДАМЕН
          ТАХ*
85  85  Е8-39(А2=32,40)(Н2=2,0) 5-6' 10' ' ЗАДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН КИРПИЧОМ*
86  86  Е15-302(А2=326,1+(18,2-16,2).3,65.1,02#)(Н2=2,10) 60-5 ПР-НТ06-14-01' 180' ' ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КОЛОНН БЕЗ
          УСТРОЙСТВА КАРКАСА(ПЕСКОБЕТОНОМ)*
87  87  Е15-306 61-3' 180*
88  88  Е7-431(А2=0,33)(Н2=1,95) 38-5-1.8' 4*
89  89  Е7-434(А2=0,60)(Н2=1,95) 38-6-1.8' 10*
90  90  Е7-437(А2=6,76)(Н2=1,95) 38-7-1.8' 21*
91  91  Е7-440(А2=16,21)(Н2=1,95) 38-8.18' 6*
92  92  Е7-443(А2=16,21)(Н2=1,95) 38-9-1.8' 8*
93  93  Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1.8' 37' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
94  94  Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1.8' 2*
95  95  Е7-128(А2=0,05)(Н2=2,10) 9-1-1.8' 4*
96  96  Е7-131(А2=0,07)(Н2=2,10) 9-2-1.8' 2*
97  97  П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
98  98  СТССДТ1П9-285(Н7=2,13)(=11)' 0,15' 68,50' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М3
          00 ДЛИНОЙ 4М МАРКИ Р3-27' М3*
99  99  СТТЖЕ П9-287(Н7=2,13)(=11)' 0,31' 70,40' ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО 6М МАРКИ Р3-57' М3*
100 100 СТТЖЕ П9-287 Т.Ч.ТАБ3.3(Н7=2,13)(=11)' 3,6' 70,40*0,82' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М350М МАРКИ ПРГ60.25-4АТ5Т' М3*
101 101 СТТЖЕ П9-299 ТОЖЕ(Н7=2,13)(=11)' 1,32' 69,6-0,82.2' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М20
          0 ДЛИНОЙ ДО 6М МАРКИ ПР30.5.5-7А3' М3*
102 102 СТТЖЕ П9-299(Н7=2,13)(=11)' Ф10' 69,60' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ РДП4.27-80,РОП4.27-45' М3*
```

```
103  103   СТТОЖЕ Т.Ч.Т3.3(Н7=2,13)(=11)' Ф11' 69,60*0,82*1,63' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 МАРКИ РДП4.57-70АТ5,50АЗ*РОП4.57-4
                0,РОП4.57-45,ПР60.5.5-7АТ5' М3*
104  104   СТТОЖЕ П9-303 Т.Ч.ТАБ3.3(Н7=2,13)(=11)' Ф17' 68,70*0,82*1,63' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ БОЛЕЕ 6М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 ИЗ Б
                ЕТОНА М400 МАРКИ РДП6.86-70АТ5,50АТ5' М3*
105  105   СТСС┘Т1Т.Ч.ТАБ3.1П1(Н7=1,72)(=11)' Ф12' 229,0' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
106  106   СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' Ф13' 250,0' ТОЖЕ КЛАССА АЗ' ТН*
107  107   СТТОЖЕ П2(Н7=1,72)(=11)' Ф14' 239,0' ТОЖЕ КЛАССА АТ5' ТН*
108  108   СТТОЖЕ П6(Н7=1,72)(=11)' Ф15' 321,0' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
109  109   СТТОЖЕ П13(Н7=1,72)(=11)' Ф16' 413,0' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' ТН*
110  110   СТСС┘Т1П9-92(Н7=1,90)(=11)' Ф4' 64,40' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 МАР
                КИ 4ПБ30-40,5ПР26-40,3ПБ16-37,5ПБ25-27' М3*
111  111   СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П1(Н7=1,72)(=11)' Ф5' 229' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
112  112   СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' Ф6' 250' ТОЖЕ КЛАССА АЗ' ТН*
113  113   СТТОЖЕ П6(Н7=1,72)(=11)' Ф7' 321' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
114  114   СТСС┘Т1П9-96(Н7=1,95)(=11)' Ф1' 62,70' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП5.4-Т,ОП
                6.2-Т,ОП6.4-Т' М3*
115  115   СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П1(Н7=1,72)(=11)' Ф2' 229' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
116  116   СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' Ф3' 250' ТОЖЕ КЛАССА АЗ' Т*
117  117   Х164*266+62*300+49=Ф1*
118  118   Х567+215=Ф2*
119  119   Х33.(3,3-0,32*0,9-0,32)+17,2.(5,1-3*5,1-4,2)+27,5.(5,1-2,1*5,1)+6,5.(4,5-3)+15.(5,1-2,1*5,1)*40.(3,3-0,32*3
                ,3-0,9)+21,3.(2,1-0,5).2*43,5.(2,1-0,5).2+(10,5*27).(3,3-0,32*3,3-0,9)*(32*24,5).0,6.2*28.(4,5-2
                ,1*0,3)+15,5.0,3.2*15.0,3.2*(6,5.3*15,5).(5,1-3*5,1-4,2)+25,5.(3,3-0,32*3,3-0,9)*(27*6*9).(3,3-2
                ,1*0,3)*(18*28).(2,1-0,5)*(21*9).(3,3-0,32*3,3-0,9)+(8*17).(2,7-2,1).2*(11,5*9,2*5,6*2,5,2).2,3.
                2=Ф3*
120  120   Х33.0,51+36.0,51*17,2.0,4*27,5.0,4*15,0,4+40.0,51*21,3.0,64*43,5.0,51*24,0,51*(10,5*27).0,51*18.0,5.2*14,5.
                0,64+32.0,51*24,5.0,51*28.0,5*15.0,51.2*(10.2*4,5.2).0,51*18.0,38*(6,5.3*15,5).0,4*25,5.0,51*(27
                *6*9).0,38*(18*28).0,64*(21*9).0,51*(11,5*9.2*5,6*2,5,2).0,51=Ф4*
121  121   Х0,543.322+0,679.567+0,819.215+0,265.164+0,331.266+0,398.62+0,195.159+0,244.286+0,293.49=Ф5*
122  122   Х6,2.0,9.0,51*5,5.0,9.0,64*5.4,5.0,51*1,2.4,5.0,51*(15,5*22,5).0,9.0,51*23,2.0,9.0,64*1,2.0,9.0,9.9+(5,4,0,
                9=1,2.0,6).0,51*40.0,9.0,51*21,5.0,9.0,51*17,5.0,9.0,51*(7,5*21).2,4.0,51*(9,2*25).0,9.0,64*(23*
                2,5).2,5.0,64*9,5.0,9.0,51*33,5.0,9.0,64=Ф6*
123  123   Х(8,55*3,25).4,2.0,25*(14,6,4,2-2,42+9*2,12).4,2.0,38=Ф7*
124  124   Х0,4.0,9.0,51.8+1,2.0,9.0,9.5=Ф8*
125  125   Х(5,2+5,4.3*2,6).0,9=Ф9*
126  126   Х(9,2+2,6*5,2).0,9.0,38=Ф10*
127  127   Х((5*7,5+2,7+4,4+2,8).3-2,42,2).0,25=Ф11*
128  128   Х(5*1,3).3.0,38=Ф12*
129  129   Х((2,75*3+2,2.2+2,5).4,5-2,0-1,59).0,25=Ф13*
130  130   Х(2,49*19).2,7.0,51*0,78.0,9.4.0,51=Ф14*
131  131   Х9,5.2,7.0,64=Ф15*
132  132   Х(3*1,6).2,7.0,51=Ф16*
133  133   Х((3,8*15*18).3-0,91.2-1,59).0,51=Ф17*
134  134   Х((16,6*14,8).2,7-1,05.2.2-1,59-1,8).0,38=Ф18*
135  135   Х((15,0*1*0,99+5,2+2,62.2+2,23.3+4).2,7-2,01-1,8.2-1,59.3-1,23.2,1-1,05.2,1).0,51=Ф19*
136  136   Х(15,4*21).0,9.0,51=Ф20*
137  137   Х(2,23*7,4).0,9.0,51=Ф21*
138  138   Х(18*15,2).0,9.0,51=Ф22*
139  139   Х((30*6,2*14,8+6,6.2+3).2,5-2,42-1,8.2-1,8-2,01-1,5.2,1-2.2).0,51=Ф23*
140  140   Х((8,56*6,72+4,85).2,2-1,8).0,51=Ф24*
141  141   Х((7,29*17,8+5,6+1,7.2+2,46.2).2,5-2).0,38=Ф25*
142  142   Х((3,0+6+3,25.2+2,63+5,5+0,2+6,1+1,5+4,6).2,5-2,42.2-1,59).0,25=Ф26*
143  143   Х(2,5+3).2,2.0,51+3,2,2.0,38=Ф27*
144  144   Х(17,6+83).0,9.0,51=Ф28*
145  145   Х((17,6+12+1,27+1,8.2).2,7-1,01.2,1-2,01).0,38=Ф29*
146  146   Х(0,8*2+14+1,2).2,1.0,25=Ф30*
147  147   Х Ф7*Ф8*Ф9*Ф10*Ф11*Ф12*Ф13*Ф14*Ф15*Ф16*Ф17*Ф18*Ф19*Ф20*Ф21*Ф22*Ф23*Ф24*Ф25*Ф26*Ф27*Ф28*Ф29*30=Ф31*
148  148   Х0,64.0,64.2,1,6=Ф32*
149  149   Х49*66*32+17+12+4+3+3+2+1+23*8*12*8+1+10*9+1+1=Ф33*
```

```
150   150   X0,002.49*0,003.66*0,004.32*0,03.17*0,048.12*0,065.4*0,072.3*0,079.3*0,096.2*0,05.1*0,034.23*0,041.8*0,048.
                12*0,114.8*0,164.3*0,1.1*0,119.10*0,173.2*0,151.5*0,076.9*0,089.1*0,11,1=Ф34*
151   151   X(0,78.(10*2+5)*0,26.9*0,48.1);1000=Ф35*
152   152   X(0,7.12*1,5,4*2,39.3*2,62.3*3,2.2+2,62.1*1,56.23*2,94.8*3,56.12*3,62.8*16,56.3*2,2.(1*10)*9,84.2*6,32.5*1,
                83.1);1000=Ф36*
153   153   X(0,31.49*0,41,66*0,48,32*0,85.17*0,48,12*0,6,4*0,83.3*0,92.3*0,9.2*0,56.1*0,18.23*0,32.12*1,86.8*2,28.3*1,
                56.1*1,98.10*3,2.2*2,46.5*1,17.9*1,32.1*1,08.1);1000=Ф37*
154   154   X0,171.2*0,153.2=Ф38*
155   155   X(3,66.2*3,34.2);1000=Ф39*
156   156   X(13,04.2*17,98.2);1000=Ф40*
157   157   X(2,49.2*2,34.2);1000=Ф41*
158   158   X0,617.138;1000=Ф42*
159   159   Р4' Ч3' Ф5*Ф5.0,05*Ф6*Ф31*Ф32*Ф34*Ф38*
160   160   Е7-400(А2=0,49)(Н2=1,95) 36-1' 159*
161   161   Е7-401(А2=0,56)(Н2=1,95) 36-2' Ф1*
162   162   Е7-402(А2=0,86)(Н2=1,95) 36-3' 222*
163   163   Е7-403(А2=1,11)(Н2=1,95) 36-4' Ф2*
164   164   Е6-90(А2=30,32)(Н2=1,95) 11-1' Ф5,0,05' ' ЗАДЕЛКА МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ М100*
165   165   Е8-32(А2=31,71)(Н2=2,63) 5-2' Ф6' ' * (КИРПИЧ М100 РАСТВОР М50)*
166   166   Е8-36(А2=31,39)(Н2=2,63) 5-4' Ф31*
167   167   Е8-47(А2=34,33)(Н2=2,63) 6-1' Ф32*
168   168   Е8-27 4-7' Ф3*
169   169   Е8-20(А2=66,12)(Н2=2,22) 4-4' Ф4*
170   170   Е7-446(А2=0,06) 38-10-1.8(Н2=1,95)' Ф33*
171   171   Е7-128(А2=0,05) 9-1-1.8(Н2=1,95)' 10*
172   172   Е7-434(А2=0,6) 38-6-1.8(Н2=1,95)' 4*
173   173   П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
174   174   СТССЦТ2П12-2(Н7=2)(=11)' 222' 22,6' СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС24.4.6-Т' ШТ*
175   175   СТТОЖЕ П12-3(Н7=2)(=11)' 567' 28,2' ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.5.6-Т' ШТ*
176   176   СТТОЖЕ П12-4(Н7=2)(=11)' 215' 33,9' ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.6.6-Т' ШТ*
177   177   СТТОЖЕ П12-5(Н7=2)(=11)' 164' 12,1' ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.4.6-Т' ШТ*
178   178   СТТОЖЕ П12-6(Н7=2)(=11)' 266' 14,6' ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.5.6-Т' ШТ*
179   179   СТТОЖЕ П12-7(Н7=2)(=11)' 62' 17,5' ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.6.6-Т' ШТ*
180   180   СТТОЖЕ П12-12(Н7=2)(=11)' 159' 9,01' ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.4.6-Т' ШТ*
181   181   СТТОЖЕ П12-13(Н7=2)(=11)' 300' 11,3' ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.5.6-Т' ШТ*
182   182   СТТОЖЕ П12-14(Н7=2)(=11)' 49' 13,5' ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.6.6-Т' ШТ*
183   183   СТССЦТ1П9-92(Н7=1,9)(=11)' Ф34' 64,4' СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
184   184   СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3=1П1(Н7=1,72)(=11)' Ф35' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' ТН*
185   185   СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' Ф36' 250' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' ТН*
186   186   СТТОЖЕ П6(Н7=1,72)(=11)' Ф37' 321' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1' ТН*
187   187   СТССЦТ1П9-285(Н7=2,13)(=11)' Ф38' 68,5' СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М300 МАССОЙ ДО 5ТН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО
                4М ОБЪЕМОМ ДО 1М3' М3*
188   188   СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3=1П1(Н7=1,72)(=11)' Ф39' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' ТН*
189   189   СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' Ф40' 250' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' ТН*
190   190   СТТОЖЕ П6(Н7=1,72)(=11)' Ф41' 321' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1' ТН*
191   191   СТТОЖЕ П13(Н7=1,72)(=11)' Ф42' 413' ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
192   192   Х3,69.1*1,37.1=Ф1*
193   193   Х(9*2,5*3,1*3,5*0,97*0,43);1000=Ф2*
194   194   Х0,034-Ф2*0,07=Ф3*
195   195   Х(15*119,6);1000=Ф4*
196   196   Х0,84*1,2*0,99*0,26*0,8*1=Ф5*
197   197   Х0,34*1,75*0,84*1,59*2,59*0,74=Ф6*
198   198   Х(0,44.64*0,14.64*0,26,19*0,47.8*0,31,19*5*0,07.12*0,47.10*2,37*11,07*5,2*5,9*8,6*4,7);1000=Ф7*
199   199   Х(0,11.22*0,19.22*0,09.22*0,11.42*0,15.22*0,17.42*0,13.22);1000=Ф8*
200   200   Х(12,86.6*3,05.6*1,29.3*2,4.6*0,24.6*1,07.30);1000=Ф9*
201   201   Х(0,7.18*0,7,15*27,3*35,2);1000=Ф12*
202   202   Х(0,24.3*0,35.22*0,4.13*0,26,14);1000=Ф15*
203   203   Х((1,84.1*0,05,16).(3*3*6*3*3)*(1,54.1*0,05.17).4*3,7.4.2*0,05.14.(5*6)*(5,2*0,05.29).(8*6*11*5));1000=Ф10*
204   204   Х(4,68.(3*3*6*3*3)*2,21.1,4*(14,7.1*2,1).4.2*1,1.2.(5*6)*9,2.(8*6*11*5));1000=Ф11*
```

```
205  205        X(84+76,6+70+81):1000=Ф13*
206  206        X(159,5+146,5):1000=Ф14*
207  207        X16,5*0,29+0,28+0,33+4,4+0,51=Ф16*
208  208        X(0,72.175+0,92.45+0,32.80+0,52.60+0,58.60+1,23.20+0,71.156):1000=Ф17*
209  209        X(222,2+0,07.60+0,06.14+0,06.10+0,06.8+0,06.10):1000=Ф18*
210  210        X(2,18.35+2,1.45+0,87.78+0,34.120+1,58.110+0,86.1250+0,75.35+0,56.130+2,08.10+2,41.8+0,26.46+0,78.3+0,72.3)
                    :1000=Ф19*
211  211        X(2,29.40+2,82.35+2,83.30+0,51.4+1,76.15):1000=Ф20*
212  212        X(3,68.6+8,02.3+6,3.3+5,93.3+6,79.3):1000=Ф21*
213  213        X3,79.12:1000=Ф22*
214  214        X(5,92.12+2,74,24):1000=Ф23*
215  215        X((1,46.2+0,14,20):15+(2,28+0,17.20).9+4,07.8+(5,95+0,38.28).3+(2,8+0,24.20).3+(2,6+0,24.19).3+(3,21+0,24.2
                    2).3):1000=Ф24*
216  216        X(5,82.15+9,09.9+33,42.2.3+18,2.3+16,9.3+20,9.3):1000=Ф25*
217  217        X0,12.8=Ф26*
218  218        X(0,19.10+0,29.8):8:1000=Ф27*
219  219        X0,86.3.8:1000=Ф28*
220  220        РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 3,19.2+(3,99-1+2+5+8)+3,19.(2+5+14)+6,72.8+6,66.(3+10+3+32)+6,72.4+6,72.(15+3)+6,87.9+8,6.
                    11+8,42:1+8,44:1+2,39.1+3,55.2+4.14+3,19.4+8,42:1+8,93:34+7,13.2+5,22.13+7,13.4+8,48.12+6,77.7+8
                    ,6.13+4,45.41+2,66.4+3,55.4+1,4.2+2,84.2+1,85.3+8,93.19+3,53.3+1,76.10+2,39.3+9,83.11+3,55.11+3,
                    88.1+3,46.2+Ф1:0,22+5,25:0,86+Ф5:0,22+Ф6:0,22+Ф16:0,22*
221  221        X15+16+10+1+3+4+1+1+2+3+3+6+3+11+1+2+4+2+1+2+5+8+2+5+14+1+2+1+13+4=Ф30*
222  222        X23+11+2+10+3+4+5+7+7+1+12+11+8+3+7+12+10+3+4+32+15+3+9+11+1+1+1=Ф31*
223  223        Е7-461(А2=1,46)(Н2=1,95) 39-5-1,8' Ф30*
224  224        Е7-464(А2=2,27)(Н2=1,95) 39-6-1,8' Ф31*
225  225        Е6-175(А2=34,53-(29,3-28,2).1,015#)(Н2=2,06)(РМ8070)(Р11567) 16-3 ССЦТ1П1-28,1-29' 5,25' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛ
                    ИТНЫХ Ж/Б БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ ИЗ БЕТОНА М150(УМ-5)*
226  226        Е6-175(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)(Н2=2,06)(РМ8070)(Р11567) 16-3 ТОЖЕ П1-29,1-30' Ф1+Ф5+Ф6' ' ТОЖЕ ИЗ БЕТО
                    НА М300(УМ-1,2,3,6 ПО 11,14 ПО 18)*
227  227        Е6-177(А2=43,70)(Н2=2,06)(РМ8070)(Р11573) 16-5' Ф16' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б РЕБРИСТОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ
                    БЕТОНА М200(УМ-4)*
228  228        С124-28' Ф2+Ф7+Ф18*
229  229        С124-29' Ф8+Ф17*
230  230        С124-30' Ф20*
231  231        С124-31' Ф21*
232  232        С124-29(А1=223-(207-200).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-002,5-003' Ф19' ' ТОЖЕ ДИАМ 10ММ*
233  233        С124-40' Ф23*
234  234        С124-28(А1=253+(256-237).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-025,5-027' Ф15' ' ТОЖЕ ДИАМ 6ММ*
235  235        С124-28(А1=253+(243-237).1,02#) ТОЖЕ П5-026,5-027' Ф12' ' ТОЖЕ ДИАМ 8ММ*
236  236        С124-28(А1=253-(237-222).1,02#) ТОЖЕ П5-027,5-028' Ф9+0,014' ' ТОЖЕ ДИАМ 12ММ*
237  237        С124-29(А1=234-(219-215).1,02#) ТОЖЕ П5-029,5-030' Ф22' ' ТОЖЕ ДИАМ 16ММ*
238  238        С124-10' Ф3+Ф10+Ф24*
239  239        С124-12' Ф4+Ф11+Ф25*
240  240        С124-43' 0,132*
241  241        Е9-116 16-3' Ф13+Ф14' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК В УМ-4*
242  242        С121-1959(А1=213+15,6.2#) Т,Ч,ТАБ12' Ф13' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ОДИНОЧНЫХ БАЛОК С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗ
                    А*
243  243        С121-1960(А1=275+15,6.2#) ТОЖЕ' Ф14' ' ТОЖЕ СВАРНЫХ*
244  244        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,04*
245  245        Е6-84(А2=315,7) 9-8' 0,05*
246  246        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,28*
247  247        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,276+0,221' ' УСТАНОВКА ДВУТАВРА 22 И МК-1*
248  248        Е6-168(А2=36,33)(Н2=2,06)(РМ8071)(Р11567) 15-9' 0,96' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ ОМ-1 ИЗ БЕТО
                    НА М200*
249  249        С124-29' Ф27*
250  250        С124-30' Ф28*
251  251        X(1,61.11+0,73.14+0,66.8+0,46.8+0,51.50+0,41.50+1,33.16+1,33.18+0,48.32+0,8.16+0,48.16+0,85.8+0,48.8+1,33.2
                    1+0,48.12+0,8.6+0,48.60+0,85.30+0,48.6+0,48.4+0,85.4+1,33.80+12,8+292,4):1000=Ф35*
252  252        X0,338.8=Ф37*
```

```
253  253        X0,114,4+0,055,6=Ф36*
254  254        X(19,62,2+0,58,4+0,32.6):1000=Ф38*
255  255        X(20,19,2+3,62,4+0,9.6):1000=Ф39*
256  256        X(3,18,2+1,86,4+0,51.6):1000=Ф40*
257  257        Е7-969(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1.8' 11' ' МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
258  258        Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10,1-8' 10*
259  259        Е7-131(А2=0,07)(Н2=2,10) 9-2-1.8' 2*
260  260        ЕТ7-767(=1)' Ф35' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ В УЗЛАХ' ТН' ' 1.40,5*
261  261        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,07' ' УСТАНОВКА ДВУТАВРА 22*
262  262        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,011' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
263  263        Е15-614 164-8' (0,07+0,01),30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
264  264        П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
265  265        СТССЦАОП.ВЫП.1РТ22П255(Н7=2,21)(=11)' 2+2' 25,0' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ МАРКИ ПК27.12-12А3Т,Т-2' ШТ*
266  266        СТТОЖЕ П253(Н7=2,21)(=11)' 5+14' 24,80' ТОЖЕ МАРКИ ПК27.12-8А3Т,Т-2' ШТ*
267  267        СТТОЖЕ П264(Н7=2,21)(=11)' 8' 32,0' ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-10А3Т' ШТ*
268  268        СТТОЖЕ П274(Н7=2,21)(=11)' 1' 33,1' ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-10А3Т-3' ШТ*
269  269        СТТОЖЕ П266(Н7=2,21)(=11)' 5' 32,70' ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-16А3Т' ШТ*
270  270        СТТОЖЕ П276(Н7=2,21)(=11)' 2' 34,0' ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-16А3Т-3' ШТ*
271  271        СТТОЖЕ П7(Н7=2,21)(=11)' 32+10' 62,50' ТОЖЕ МАРКИ ПК56.12-8АТ4С(А4)Т,Т-1' ШТ*
272  272        СТТОЖЕ П11(Н7=2,21)(=11)' 3+3' 67,0' ТОЖЕ МАРКИ ПК56.12-12АТ4(А4)Т,Т-1' ШТ*
273  273        СТТОЖЕ П20(Н7=2,21)(=11)' 15+3' 78,80' ТОЖЕ МАРКИ ПК56.15-8АТ4С(А4)Т,Т-3' ШТ*
274  274        СТТОЖЕ П24(Н7=2,21)(=11)' 8+4' 84,50' ТОЖЕ МАРКИ ПК56.15-12АТ4С(А4)Т,Т-3' ШТ*
275  275        СТТОЖЕ П201(Н7=2,21)(=11)' 1+1' 78,10' ТОЖЕ МАРКИ ПРС56.15-10А4Т' ШТ*
276  276        СТССЦП11-146 ПР-НТ06-08 ПРИМЕЧ.ТАБ.(Н7=2,21)(=11)' 3,55.13' 7,74+0,20.2+0,19.1,02' СБОРНЫЕ Ж/Б МНОГОПУСТОТН
                ЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ 2,38М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 2250КГ/М2 ПРИ
                ВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ МАРКИ 1ПР24.15-23ВР2(55)Т' М2*
277  277        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 1,4,2+2,84.2' 7,74+0,20.3+0,10.1,02' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1880КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П24.
                6-18,5ВР2(5)Т,1П24.12-18,5ВР2(5)Т' М2*
278  278        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 3,19,4' 7,74+0,20.3+0,10' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,68М ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 1460КГ/М2 МАРКИ 1
                П27.12-13.5ВР2(5)Т' М2*
279  279        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 4.14' 7,74+0,20.2+0,17.1,02' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1750КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П27.15-17ВР2
                (5)Т' М2*
280  280        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 2,39,4' 7,74+0,20.3+0,29.1,02' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1960КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П27.9-19,5
                ВР2(5)Т' М2*
281  281        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 4,45,41' 7,74+0,20.2+0,18' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 1410КГ/М2 МАРКИ
                1П30.15-13ВР2(5)Т' М2*
282  282        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 3,55,4' 7,74+0,20.3+0,09' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 1160КГ/М2 МАРКИ 1П30.12-10ВР2(5)
                Т' М2*
283  283        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 2,66,4' 7,74+0,20.3+0,24' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1540КГ/М2 МАРКИ 1П30.9-14,5ВР2(5)Т' М2*
284  284        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 1,76,10' 7,74+0,20.3+0,09' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1160КГ/М2 МАРКИ 1П30.6-10ВР2(5)Т' М2*
285  285        СТТОЖЕ П11-158 ПР-НТ06-08 ПРИМЕЧ.(Н7=2,21)(=11)' 1,85.3' 7,81+0,20.3' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,13М НАГРУЗКОЙ 1030КГ/
                М2 ТОЛЩ.13,6СМ МАРКИ 1П31.6-8.5ВР2(5)Т' М2*
286  286        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,48.12' 7,81+0,20.2+1,23' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,68М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1
                П57.15-8К7(6)Т' М2*
287  287        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 6,77.7' 7,81+0,20.3+1,23' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 1030КГ/М2 МАРКИ 1П57.12-8.5К7(6)
                Т' М2*
288  288        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 6,87.9' 7,81+0,20.3+1,23' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,76М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П
                58.12-8ВР2(5)Т' М2*
289  289        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,6,11' 7,81+0,20.2+1,23' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 1030КГ/М2 МАРКИ 2П58.15-8,5ВР2(5
                )Т' М2*
290  290        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,60.13' 7,81+0,20.2+1,40' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 МАРКИ 1П58.15-9К7(6)Т
                ' М2*
291  291        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,44,1' 7,81+0,20.2+1,40' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,65М НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2
                П56.15-9ВР2(5)Т' М2*
292  292        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 5,22,13+3,46.2' 7,81+0,20.3+1,41' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,86М ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2
                МАРКИ 1П59.9-8К7(6)Т' М2*
293  293        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,93.19' 7,81+0,2.2+1,41' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П
                60.15-8ВР2(5)Т' М2*
294  294        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 3,53.3' 7,81+0,20.3+1,60' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,6СМ НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 МАРКИ 1П60.6-9ВР2(5)Т'
```

```
                М2*
295   295       СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,93,34' 7,81+0,20,2+1,41' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 МАРКИ 1
                П60,15-8К7(6)Т' М2*
296   296       СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 7,13,2' 7,81+0,20,3+1,79' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ НАГРУЗКОЙ 1245КГ/М2 МАРКИ 1П60,12-11К7(9)Т
                ' М2*
297   297       СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 7,13,4' 7,81+0,20,2+1,41' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,4СМ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 МАРКИ 1П60,12-8К7(6)Т'
                М2*
298   298       СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 9,83,11' 7,81+0,2,2+1,81' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 6,58М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П
                66,15-8К7(6)Т' М2*
299   299       СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 3,88,1' 7,81+0,2,3+1,81' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П66,6-8ВР2(5)Т' М2*
300   300       СТСС4Т1П9-96(Н7=1,95)(=11)' 0,55' 62,7' СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП6,4-Т' М3*
301   301       СТТЭЖЕ Т.Ч.ТАБ3.1(Н7=1,72)(=11)' 4,4' 0,23' АРМАТУРА КЛАССА А1' КГ*
302   302       СТТЭЖЕ(Н7=1,72)(=11)' 23' 0,25' ТОЖЕ КЛАССА А3' КГ*
303   303       СТСС4Т1П9-92(Н7=1,9)(=11)' Ф36' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ 5ПБ21-27П,3П
                Б21-8-П' М3*
304   304       СТТЭЖЕ П9-93(Н7=1,9)(=11)' Ф37' 65,70' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М МАРКИ 2ПГ42-31' ШТ*
305   305       СТТЭЖЕ Т.Ч.ТАБ3.1(Н7=1,72)(=11)' Ф38' 229,0' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
306   306       СТТЭЖЕ(Н7=1,72)(=11)' Ф39' 250,0' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
307   307       СТТЭЖЕ(Н7=1,72)(=11)' Ф40' 321,0' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
308   308       Х(3,6*11,63*3,6).(4,2-0,3)=Ф1*
309   309       Х(2,5*1,5*7,2*1,87.2+3,8*2,8+2,4).2,7-1,8=Ф2*
310   310       Х(5,49.2+4,17*5,89).2,1-1,8-1,39=Ф3*
311   311       Х(2,23*1,5+3+2,6).2,7-1,8=1,39=Ф4*
312   312       Х(0,9+3,7*8,9*0,5.2).1,6=Ф5*
313   313       Х(10+1*3,8+2,5).2,1-1,39.2=Ф6*
314   314       Х(5,49+0,6.2+12,8+4,17.2+1,16+0,6+3,52+5,49+5,5+5,32+3,3+5,48+1,8+0,3+2,49).2,7-1,8.6-1,59-3,49=Ф7*
315   315       Х(3,97+0,3+5,62.5+2+3,34+1,9+5,97+1,43).2,7-1,8.8-1,59.2=Ф8*
316   316       ХФ1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8=Ф9*
317   317       Р13' М2' Ф9*
318   318       Е8-45(А2=402,41)(Н2=2,66) 5-9' Ф9*
319   319       Р14' М2ПОКР' 1929+110+582+197+42+154*
320   320       Х1929+110+582+197+42+154=Ф1*
321   321       Х(1929+110+582+42+154).0,1=Ф2*
322   322       Х1929,0,08+110,0,063+582,0,07=Ф3*
323   323       Х110+582+197=Ф4*
324   324       Х197,10,0,222+1000=Ф5*
325   325       П2#ПОДГОТОВКИ#*
326   326       Е11-2(А2=38,74) 1-2(Н2=1,93)' Ф1*
327   327       Е11-11(А2=27,68) 1-11(Н2=1,95)' Ф2*
328   328       Е11-11(А2=27,68) 1-11(Н2=1,95)' 197.0,08' ' + АРМИРОВАННЫХ*
329   329       Е6-86(А2=7,14) 9-10' Ф5*
330   330       С124-43' Ф5*
331   331       Е11-50(А2=13,22) 7-1(Н2=2,55)' Ф3*
332   332       Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' Ф4*
333   333       Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' 582' ' ТОЖЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
334   334       Е11-56(А2=13,21)(А1.2)(Р1,2) 8-2(Н2=2,22)(ВП)' 582' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ*
335   335       Е11-18(А2-(0,47-0,29).1,02#) 111-103 111-613 3-1' 42' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТОЛЯ*
336   336       Е11-19(А2-(0,47-0,29).1,02#) 3-2' 42' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ТОЛЯ*
337   337       Е13-225(А2*(0,41-0,31).1,15#)(А5.0,9)(Р1.0,9) 25-1 111-80 111-370' 154' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРО
                ИЗОЛА*
338   338       Е13-226(А2*(0,41-0,31).1,15#)(А5.0,9)(Р1.0,9) 25-2' 154' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА*
339   339       Е11-62(А2=131,25) 9-2(Н2=2,85)' 42*
340   340       П2#ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ#*
341   341       Е11-69(А2=68,18) 11-3(Н2=2,22)' 1929*
342   342       Е11-77 11-11' 1929*
343   343       Е11-197 27-7' 110*
344   344       Е11-205 28-1' 582*
345   345       Е11-72(А2=526,68) 11-6(Н2=2,22)' 197*
346   346       Е11-135(А2=351,08) 20-3' 154*
```

```
347  347        Е11-184 27-2' 42*
348  348        Р19' М2ПР' 3,0,6,06,3*
349  349        П2#ЛЕСТНИЦЫ ПОДВАЛА НР9-21#*
350  350        Е8-36(А2=31,39)(Н2=2,63) 5-4' 29,5' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ*
351  351        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТ1П2-2 57-2' 1;1.17*1,20.44*1,20.3*1,1.35*1,7.16*
352  352        Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1.8' 8*4*7*
353  353        П2#ЛЕСТНИЦА НР1#*
354  354        Е8-36(А2=31,39)(Н2=2,63) 5-4' 3,0' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ*
355  355        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,4.5*1,2.5*
356  356        Е7-507(А2=0,15)(Н2=2,22) 41-4-1.8' 1*
357  357        Е7-503(А2=0,24)(Н2=2,22) 41-2-1.8' 1*
358  358        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,2.12*1,3' ' ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
359  359        Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1.8' 5*1*3*
360  360        Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1.8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ*
361  361        П2#ЛЕСТНИЦА НР2#*
362  362        Е6-2(А2=33,08)(Н2=2,0) 1-2' 0,3' ' УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М100*
363  363        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТ1П2-2 57-2' 1,4.6*
364  364        Е7-507(А2=0,15)(Н2=2,22) 41-4-1.8' 1*
365  365        Е7-503(А2=0,24)(Н2=2,22) 41-2-1.8' 1*
366  366        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,2.13*1,3' ' ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
367  367        Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1.8' 4*
368  368        Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1.8' 5' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ*
369  369        П2#ЛЕСТНИЦА НР3#*
370  370        Е8-36(А2=31,39)(Н2=2,63) 5-4' 5,0' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ*
371  371        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,4.10*
372  372        Е7-507(А2=0,15)(Н2=2,22) 41-4-1.8' 1*
373  373        Е7-503(А2=0,24)(Н2=2,22) 41-2-1.8' 2*
374  374        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,2.13*1,3' ' ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
375  375        Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1.8' 4*2*
376  376        Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1.8' 6' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ*
377  377        П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ#*
378  378        СТССЦТОМ1 П11-167(Н7=1,83)(=11)' 5,10.3' 10,80' СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДН
                     ЫМИ ПРОСТУПЯМИ' М2*
379  379        СТТОЖЕ П11-169 СТР129ТАБЛ.А(Н7=1,83)(=11)' 3;19.3' 9,94*3,09' СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫ
                     ТИЕМ' М2*
380  380        СТТОЖЕ П11-173(Н7=1,83)(=11)' 1,2.(12+13+13)+1,3.3' 1,67*3,09.0,3' ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МОЗАИЧНЫЕ' М*
381  381        СТТОЖЕ П9-92(Н7=1,90)(=11)' 0,04.8*0,121.4+0,053.7*0,063.13+0,014.3+0,053.3' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ И
                     З БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
382  382        СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П1(Н7=1,72)(=11)' 0,28.(5+3*4+4)+0,22.8*0,56.4+0,28.7' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1'
                     КГ*
383  383        СТТОЖЕ П6(Н7=1,72)(=11)' 1,29.(5+4+4)*0,46.(1+2)+1,06.3*0,86.8*2,58.4+1,06.7' 0,321' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В
                     Р1' КГ*
384  384        СТССДП9-92(Н7=1,90)(=11)' 0,017.(4+5+6)' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3'
                     М3*
385  385        СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П1(Н7=1,72)(=11)' 0,32.(4+5+6)' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' КГ*
386  386        СТТОЖЕП3(Н7=1,72)(=11)' 1,16.(4+5+6)' 0,250' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' КГ*
387  387        РВХОДЫ И ПЛОЩАДКИ' М2' 73,3*58*21+12*
388  388        П2#ВХОДЫ НР1,2(АР24,27,29)#*
389  389        Е26-34 8-7' 65' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
390  390        С114-116' 6,5*
391  391        Е26-63 11-7' 65' ' ОБШИВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
392  392        С111-30(А1;300)' 65,1,01' ' ' М2*
393  393        Е6-1(А2=27,42)#-1 1-1(Н2=1,95)' 1,3' ' * ИЗ БЕТОНА М100*
394  394        Е6-16(А2=29,13-(27,4-26,6).1,02#) 1-16(Н2=2) ССЦТ1П1-4,1-5' 5,1' ' УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ Ж/Б МОНОЛИТНОЙ ПЛ
                     ИТЫ М150*
395  395        С124-43' 0,11' ' * ВР1 ДИАМ 5*
396  396        Е11-50(А2=13,22) 7-1(Н2=2,55)' 6' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПЕНОБЕТОНОМ*
397  397        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' 38,4*
398  398        Е13-225(А5.0,9)(Р1.0,9) 25-1' 38,4' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА*
```

```
399  399        E11-55(A2=59,17) 8-1(H2=2,22)' 38,4' ' * АРМИРОВАННОЙ(ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40ММ)*
400  400        E11-56(A2=13,21)(A1.4)(P1,4) 8-2(H2=2,22)' 38,4' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ*
401  401        E6-86(A2=7,14) 9-10' 0,12*
402  402        C124-43' 0,12' ' * ВР1 ДИАМ 5*
403  403        E15-77(A2=7,26) 12-1(H2=2,1)' 14' ' ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ*
404  404        E11-220 30-6' 73,3' ' ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ*
405  405        E12-299(A2=43,22) 10-1(H2=2,22)' 24' ' * (ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 65ММ)*
406  406        E12-300(A1,50)(P1,50)(A2=2,45) 10-2(H2=2,22)' 24' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 50ММ*
407  407        E12-289 9-6' 24*
408  408        E12-291 9-7' 24' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
409  409        E12-288(A2=15,65)#-1 9-5(H2=2,55)' 2,4' ' ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ГРАВИЕМ*
410  410        E34-304 55-1' 67,2' ' ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
411  411        E6-83(A2=315,6) 9-7' 0,11' ' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ*
412  412        П2#ВХОДЫ НР3 ПО 7 НР8 ПО 10(АР25,26)#*
413  413        E26-34 8-7' 58' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
414  414        C114-116' 5,8*
415  415        E26-63 11-7' 58' ' ОБШИВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
416  416        C111-30(A1;300)' 58,1,01' ' ' М2*
417  417        П2#ВХОД В ПОДВАЛ(АР30 ПО АР33)#*
418  418        E6-1(A2=27,42)#-1 1-1(H2=1,95)' 0,5' ' * ИЗ БЕТОНА М100*
419  419        E6-16(A2=29,13-(27,4-26,6),1,02#) 1-16(H2=2) ССЦТ1П1-4,1-5' 2,2' ' УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ Ж/Б МОНОЛИТНОЙ ПЛ
                  ИТЫ М150*
420  420        C124-43' 0,05' ' * ВР1 ДИАМ 5*
421  421        E11-63 9-3' 4*
422  422        E11-184 27-2' 8*
423  423        E7-733 57-1' 26*
424  424        E26-34 8-7' 2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
425  425        C114-116' 0,2*
426  426        E26-63 11-7' 8' ' ОБШИВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
427  427        C111-30(A1;300)' 2,1,01' ' ' М2*
428  428        E34-304 55-1' 12' ' ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
429  429        E6-83(A2=315,6) 9-7' 0,14' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ*
430  430        E9-46 7-1' 0,14' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
431  431        C121-1981' 0,14*
432  432        E10-105(A2=0,55) 20-1' 2' ' * (ВНУТРЕННИХ)*
433  433        E10-109 20-5' 3,42*
434  434        C122-217(A1*0,37,2,58#) СБ.ДОП.ВЫП.1 П171 Т.Ч.ТАБ20' 2' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДМ,ДМА С МАСЛЯНОЙ
                  ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
435  435        C122-272(A1*0,37,2,46#) ТОЖЕ П215' 3,42' ' СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ МАРКИ ЛМ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
436  436        C111-448-1' 3' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ*
437  437        E15-649 166-4-32' 9' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КУЗБАСКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
438  438        СТПР-НТ06-10-88 П12 СТР6(=11)' 3,6' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
439  439        П2#ПЛОЩАДКИ НР1,2(АР28,29)#*
440  440        E6-1(A2=27,42)#-1 1-1(H2=1,95)' 1,05' ' * ИЗ БЕТОНА М100*
441  441        E6-16(A2=29,13-(27,4-26,6),1,02#) 1-16(H2=2) ССЦТ1П1-4,1-5' 2,1' ' УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ Ж/Б МОНОЛИТНОЙ ПЛ
                  ИТЫ М150*
442  442        C124-43' 0,51' ' * ВР1 ДИАМ 5*
443  443        E7-403(A2=0,26) 36-4(H2=1,95)' 12,22*
444  444        E8-30(A2=31,18) 5-1(H2=2,63)' 23' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПЛОЩАДКИ*
445  445        E11-55(A2=59,17) 8-1(H2=2,22)' 21*
446  446        E11-55(A2=59,17) 8-1(H2=2,22)' 88' ' * ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
447  447        E11-56(A2=13,21)(A1.6)(P1,6) 8-2(H2=2,22)' 88' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 30ММ*
448  448        E15-298(A2=314,1) 60-1(H2=2,1)' 88*
449  449        E15-3(A2=2,95) 5-3(H2=2,1)' 109' ' ОБЛИЦОВКА СТЕНОК ПЛОЩАДКИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ*
450  450        E15-77(A2=7,26) 12-1(H2=2,1)' 27,1' ' ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ*
451  451        E11-220 30-6' 173' ' ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ*
452  452        E6-83(A2=315,6) 9-7' 0,024' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ КАМНЯ*
453  453        П2#ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЦЫ НР3(КЖ-79)#*
454  454        E8-30(A2=31,18) 5-1(H2=2,63)' 4,05' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ*
```

№ 264-12-318.92 Ал.16 ч.1

25447-19

```
455   455   E7-733 57-1' 56*
456   456   E27-169(A2=147,77) 42-1(H2=1,94)' 29' ' ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.3СМ*
457   457   П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ#*
458   458   СТССЦТ2П2-3(H7=2)(=11)' 18' 28,2' БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС24.5.6-Т' ШТ*
459   459   СТССЦТ1П11-172(H7=1,83)(=11)' 26+56' 3,72' СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ' МП*
460   460   СТПР-НТ06-12-01 П2-032(H7=1,55)(=11)' 14+73,3+109+27,1+173' 76.1,1' ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ КОВАННЫЕ ТОЛЩ.40ММ' М2*
461   461   Р11' М2ПР' 4,82*
462   462   E10-73 13-2' 4,82' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М2*
463   463   C122-120' 4,82' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОДИНАРНЫХ С ЗАВЕРТКАМИ ОКОННЫМИ ВРЕЗНЫМИ С РУЧ
                 КОЙ-КЛЮЧОМ МАРКИ ОСА21-12В,ОСА21-12Г(ОД-1,ОД-6)*
464   464   E15-708 201-2-33' 4,82*
465   465   Р10' М2ПР' 42,09+18,54+6,98+43,81*
466   466   E10-105(A2=0,55) 20-1' 42,09' ' + (ВНУТРЕННИХ)*
467   467   E10-105(A2=0,55)(A5.1,2)(P1,1,2) Т.Ч.П1.6 20-1' 18,54' ' ТОЖЕ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ  ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПОДГОТО
                 ВЛЕННЫХ ПОД ОФАНЕРОВКУ*
468   468   E10-107(A2=1,2) 20-3' 43,81' ' ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2*
469   469   E10-108(A2=0,86)(A5.1,2)(P1.1,2) Т.Ч.П1.6 20-4' 6,98' ' ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 ПОДГОТОВЛЕНН
                 ЫХ ПОД ОФАНЕРОВКУ*
470   470   C122-218(A1+0,37.2,03#) СБ.ДОП.ВЫП.1 П170' 16,2+27,0' ' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-9 С
                 МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
471   471   C122-219(A1=13,50+4,59.2#) Т.Ч.ТАБ18' 4,02' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-10 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
472   472   C122-223(A1=13,80+4,59.2#) ТОЖЕ' 6,98' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ24-15 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
473   473   C122-218(A1+0,37.2,03#) СБ.ДОП.ВЫП.1П170' 6,36' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-8 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
474   474   C122-219(A1=13,50+4,59.2#) Т.Ч.ТАБ18' 14,52' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-12 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
475   475   C122-264(A1+0,37.2,53#) СБ.ДОП.ВЫП.1П214' 14,63+10,45' ' СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДП2
                 -07 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
476   476   C122-264(A1+0,37.2,53#) ТОЖЕ П214' 2,50' ' ТОЖЕ МАРКИ ДП2-16 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
477   477   C122-266(A1+0,37.2,45#) ТОЖЕ П215' 8,76' ' ТОЖЕ МАРКИ ДП2-20 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
478   478   C111-448-1' 49' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
479   479   C111-449-1' 5' ' ТОЖЕ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
480   480   X238,8+8,3+607,5+23,4+25,5+16+24,5+191,6+38+7,9+16,7+58,8+5,8+409,1+15,6=Ф1*
481   481   X43,1+59,3+4+2,1=Ф2*
482   482   X101+30,1+13,3+41,9+30,3+70,7+46=Ф3*
483   483   X60+74,6+10,4+6+6,8+13,1=Ф4*
484   484   X2+12,5+51,9+12+6,4+49,7=Ф5*
485   485   X67+21,8+36,2+56,5+17,3+6,4+5,2+21,5=Ф6*
486   486   XФ1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6=Ф7*
487   487   X(3,69+1,37+0,34+1,75+0,84+1,59+2,59+0,74+0,84+1,2+0,99+0,26+1,8):0,22+5,25:0,86+(16,5+0,29+0,28+0,33+4,4+0
                 ,51):0,2=Ф8*
488   488   XФ7-Ф8=Ф9*
489   489   X40,7+30,4+21,2+22,3=Ф10*
490   490   X250,5+30,8+180,5+63+55,1+456+29,5+43,8+110,8+25,4+267,8=Ф11*
491   491   X227+14,6=Ф12*
492   492   X84,1+6,5+40=Ф13*
493   493   X13+38,2+110+20,4+36,8+6+131=Ф14*
494   494   X113,1+106,8+126,5+38,9+27,1+17,1+49+50,8+55=Ф15*
495   495   X68,5+96,6+36,5+43+80+78=Ф16*
496   496   X68,4+48,8+30,3+60+156,8=Ф17*
497   497   X(110+581,5).0,1=Ф18*
498   498   XФ11+Ф13+Ф16=Ф19*
499   499   XФ12+Ф14+100,8+Ф17=Ф20*
500   500   Р16' М' Ф7+Ф8+Ф10+Ф19+Ф20+Ф15*
501   501   E15-82 14-1' Ф10*
502   502   E15-254(A2=41,8) 55-1-11(H2=2,1)' Ф19*
503   503   E15-256(A2=56,8) 55-5-11(H2=2,1)' Ф20*
504   504   E15-258(A2=71,6) 55-9-11(H2=2,1)' Ф15*
505   505   E15-551 158-8' Ф11*
506   506   E15-568 159-8' Ф12*
507   507   E15-658 168-1' Ф13*
```

```
508  508        Е15-660 168-3' Ф14*
509  509        Е15-664 168-7' Ф15*
510  510        Е15-501 152-1' Ф16' ' * (СТЕН)*
511  511        Е15-502 152-2' 100,8' ' * (СТЕН)*
512  512        Е15-508 153-1' Ф17' ' * (СТЕН)*
513  513        Е15-297(А2=2,05) 59-4(Н2=2,1)' Ф9*
514  514        Е15-276(А2=16,6) 55-16(Н2=2,1)' Ф8*
515  515        Е15-501 152-1' Ф1' ' * (ПОТОЛКОВ)*
516  516        Е15-502 152-2' Ф2' ' * (ПОТОЛКОВ)*
517  517        Е15-508 153-1' Ф3' ' * (ПОТОЛКОВ)*
518  518        Е15-659 168-2' Ф4*
519  519        Е15-663 168-6' Ф5*
520  520        Е15-667 168-10' Ф6*
521  521        Е15-563 159-3' Ф18' ' ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТА*
522  522        Е15-277(А2=100) 56-1(Н2=2,1)' 28,01' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
523  523        Е15-561 159-1' 28,01' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
524  524        Е15-564 159-4' 15,24' ' ТОЖЕ НАЛИЧНИКОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
525  525        Х(3,24*25,3),2,0,6=Ф1*
526  526        Р17' М2' Ф1*
527  527        ВТСБ.ДОП.ВЫП.3 15-131 19-1(=1)' Ф1' 7,57#1,73#0,024#0,072' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК' М2*
528  528        Р18' МЗДАНИЯ' 50550*
529  529        П2#ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ КАМЕРЫ#*
530  530        Х(11,02*1,45),2,0,25*(9-0,32-0,06*2+0,38),(4,2-1,77),0,25=Ф20*
531  531        Х((11,08+1,45+0,3),2+(2,2+8,62),(4,2-1,77)),0,12=Ф21*
532  532        Х(0,07,90*150,8)!1000=Ф22*
533  533        Х2+12*8+12*3=Ф23*
534  534        Х0,185,3+0,065,2+0,135,2+0,149,2+0,226,2+0,065,12+0,005,8+0,006,12+0,008,3=Ф24*
535  535        Х0,58,3+0,32,2+0,58,2+0,56,2+0,68,2+0,28,12=Ф26*
536  536        Х18,8,3+1,5,2+1,08,2+2,04,2=Ф27*
537  537        Х3,48,3+0,6,2+2,28,2+3,48,2+4,04,2+1,29,12+0,24,8+0,31,12+0,57,3=Ф28*
538  538        Х2,36,2+2,83,14=Ф29*
539  539        Е8-38(А2=33,53)(Н2=2,63) 5-5' Ф20*
540  540        Е7-291 17-7' Ф22' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ УГОЛКАМИ*
541  541        Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1,8' Ф23*
542  542        Е7-128(А2=0,05)(Н2=2,10) 9-1-1,8' 9*
543  543        Е7-461(А2=1,46)(Н2=1,95) 39-5-1,8' 16*
544  544        Е26-31 8-4' Ф21' ' * (МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ)*
545  545        Е26-33 8-6' Ф25,0,2' ' ТОЖЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ*
546  546        С114-126' Ф21,0,97*Ф25,0,2,0,96*
547  547        П2#ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ ШАХТЫ#*
548  548        Х((6,06,2+1,56,2),(2,55*1,2)-1,59,0,59,3-1,59,1,19,3),0,38,2=Ф100*
549  549        Х6,06,1,56,2=Ф101*
550  550        Х1,59,0,59,6=Ф102*
551  551        Х1,59,1,19,6=Ф103*
552  552        Х0,8,(6,06-0,38,2),2=Ф104*
553  553        ХФ104,0,1=Ф105*
554  554        Х(6,06*1,56,2),(4,2-0,65)*1,5,2,(4,2-0,65)*(6,06-1,5,2),(4,2-1,8-0,65),2=Ф106*
555  555        Х(6,06*1,56,2+1,5,2),(2,55*0,65),2-1,59,0,59,6-1,59,1,19,6=Ф107*
556  556        Е7-403(А2=1,11)(Н2=1,95) 36-3' 60*
557  557        Е8-38(А2=33,53)(Н2=2,63) 5-5' Ф100*
558  558        Е8-27 4-7' Ф106*
559  559        Е6-173(А2=37,28)(Н2=2,14) 16-1' 5,04*
560  560        С126-28' 0,03*
561  561        С124-39(А1=234+(222-219),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-028' 0,06' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 12ММ*
562  562        Е12-299(А2=43,22)(Н2=2,22) 10-1' Ф101' ' * ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ*
563  563        Е12-300(А2=2,45)(А1,15)(Р1,15)(Н2=2,22) 10-2' Ф101' ' НАДБАВКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ*
564  564        Е12-289 9-6' Ф101*
565  565        Е12-291 9-7' Ф101' ' ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
566  566        Е11-11(А2=27,68)(Н2=1,95) 1-11' Ф105' ' * ПО ПОЛАМ*
```

```
E11-55(A2=59,17)(H2=2,22) 8-1' Ф104*
E15-224(A2=218,37)(H7=2,1) 53-1' Ф107*
E20-410 7-2(=1)' 6*
E20-411 7-3(=1)' 6*
C130-1473-A(=19)' Ф102+Ф103' ' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
E13-121 15-6' (Ф102+Ф103),2' ' ОГРУНТОВКА(ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК)*
E13-156(A1.2) 18-9' (Ф102+Ф103),2' ' ОКРАСКА РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА*
П2#ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ#*
X(21.(0,15.2+0,8+0,38+0,1+0,25)+6.(0,38.2+0,15.2+1)+9.(0,11+0,51+2+0,12+0,1)+(0,38+0,8+0,12+2,07+12+3+3),(0
,38,2+0,12+1,8+0,1)),0,1+(13,6.(0,38+0,8+0,38+0,1,2)+(0,38+1,33+0,5+0,25),(0,8+1,56+2,15+0,1,2))
,0,1=Ф29*
X(18,8+1,2),1,6,0,12+(18,8+1,2),1,6.0,38+5,6.2,0,6,0,38+(2,5.2+0,8+2,15+13,6.2+1,3.2+2,5).1,6.0,38+(1,2+14,
2+2+1,4).1,6.0,38+(15+3+2,2,2).1,6,0,12=Ф30*
X(18,8+1,2),2.1,6+5,6.2.0,6+(2,5.2+0,8+2,15+13,6.2+1,3.2+2,5).1,6+(1,2+14,2+2+1,4+15+3+2,2,2).1,6=Ф31*
X(0,07.39+37,7+128,4);1000=Ф32*
X0,034.6+0,103,5+0,053,3=Ф33*
X3,44.5+1,56,6=Ф34*
X0,68.5+0,28,3+0,32,6=Ф44*
X2,2,5+1,06,3+0,18,6=Ф35*
X58+3+3+7=Ф36*
X0,99.58=Ф37*
X1,69.3=Ф38*
X0,48.3=Ф39*
X4,26,7=Ф40*
X2,2,8,5+4,2.1,5+1,2.1,3+1,16,8+1.13,6+1,2.1,33,2+2.1,8+13,8.1,2+1,2,2+2,2.0,5=Ф41*
X(18,8+1,2),2.1,6+5,6.2.0,6+(2,5.2+0,8+2,15+1,36.2+1,3.2+2,5).1,6+(1,2+14,2+2+1,4+15+3+2,2,2).1,6=Ф42*
XФ37+Ф38+Ф39+Ф40=Ф43*
E11-11(A2=27,68)(H2=1,95) 1-11' Ф29' ' * ИЗ БЕТОНА М100*
E8-38(A2=33,53)(H2=2,63) 5-5' Ф30*
E8-27 4-7' Ф31*
E7-291 17-7' Ф32' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ УГОЛКАМИ*
E7-446(A2=0,06)(H2=2,10) 38-10-1.8' 14*
E7-461(A2=1,46)(H2=1,95) 39-5-1.8' Ф36*
E11-69(A2=68,18)(H2=2,22) 11-3' Ф41*
E15-260(A2=39,7)(H2=2,10) 55-1-11' Ф42*
E13-225(A5.0,9)(P1,0,9) Т.Ч.П3.28 25-1' Ф43' ' ПРОКЛАДКА 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО ВЕРХУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ*
П2#КАМЕРЫ ГЛУШЕНИЯ#*
X(8,45+3,63),4,2.0,25=Ф15*
X(150,8+0,07,80+12,44.16);1000=Ф16*
X0,005,8+0,008,9+0,03,5=Ф17*
X0,24.8+0,57,9+0,85,5=Ф18*
X3,54.6+4,26,3=Ф19*
E8-36(A2=31,39)(H2=2) 5-4' Ф15*
E7-291 17-7' Ф16' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ УГОЛКАМИ*
E7-446(A2=0,06)(H2=2,10) 38-10-1.8' 22*
E7-461(A2=1,46)(H2=1,95) 39-5-1.8' 9*
П2#ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ#*
X(2,31+6,4+0,13+0,55+0,25+2,1),0,85.0,13=Ф8*
X0,25.0,25.0,85,13=Ф9*
X(0,8.12+0,6,2+0,6,2+1,05,2+0,6.2+1,85,2),0,85,0,25=Ф10*
X((2,31+6,4),1,75+(2,31+1,4),1,05,0,5+0,85,1,85+1,05,0,85),0,1=Ф11*
X1,35,23;1000=Ф12*
X0,94.0,65.10+1,25,0,6+1,85,0,6=Ф13*
X0,35.(1,35+0,55)+0,55.(2,31+6,4)+0,35,8+(2,31+0,8),2,1.0,5=Ф14*
E8-10(A2=8,6)(H2=1,9) 3-1' Ф11*
E8-38(A2=33,53)(H2=2,63) 5-5' Ф8+Ф10*
E8-49(A2=32,68)(H2=2) 6-2' Ф9*
E6-83(A2=315,6) 9-7' Ф12*
E6-84(A2=315,7) 9-8' 0,03*
```

```
623   623        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,04*
624   624        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,20' ' ТОЖЕ ШВЕЛЛЕРА*
625   625        Е34-304 55-1' Ф13*
626   626        Е11-69(А2=68,18)(Н2=2,22) 11-3' Ф14*
627   627        П2#ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА#*
628   628        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,01' ' УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ В СТЕНЫ*
629   629        Е7-291 17-7' 0,03' ' ТОЖЕ РАМКИ ИЗ УГОЛКОВ*
630   630        Е7-285 17-1' 0,29+0,12+0,04' ' ТОЖЕ ВЫПУСКОВ*
631   631        Е15-614 164-8' (0,01+0,03+0,29+0,12+0,04),30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ*
632   632        Е15-260(А2=39,7)(Н7=2,1) 55-1-11' 61,5*
633   633        Е11-58(А2=105,4)#-1 7-3' 16,4*
634   634        Е26-31 8-4' 6,15' ' ТОЖЕ СТЕН*
635   635        Е26-34 8-7' 16,4.0,15' ' ТОЖЕ ПОТОЛКА*
636   636        С114-126' 16,4.0,1-1,03+6,15.0,97+16,4-0,15.0,99*
637   637        Е11-55(А2=59,17)(Н7=2,22) 8-1' 16,4*
638   638        Е11-56(А2=13,21)(А1.4)(Н7=2,22) 8-2' 16,4' ' НАДБАВКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ СТЯЖКИ НА 20ММ*
639   639        Е11-18 3-1' 16,4*
640   640        Е11-19 3-2' 16,4' ' ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗОЛА*
641   641        Е11-55(А2=59,17)(Н7=2,22) 8-1' 16,4*
642   642        Е11-135(А2=351,08)(Н7=2,22) 20-3' 16,4*
643   643        ЕТ15-304 61-1(=1)' 0,11' 73:0,36#13,4:0,36#0,5:0,36#0,15:0,36' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПО СТЕНАМ' Т' ' 1,61,94
                   *
644   644        ЕТ15-305 61-2(=1)' 0,03' 121:0,58#24,7:0,58#0,8:0,58#0,24:0,58' ТОЖЕ ПО ПОТОЛКУ' Т' ' 1,71,03*
645   645        Е15-82 14-1' 61,5*
646   646        Е15-298(А2=314,1)(Н7=2,1) 60-1' 16,4*
647   647        Е15-660 168-3' 16,4*
648   648        П2#ЛИФТЫ#*
649   649        Х3,3.2,8+1,7.1,7+1,7.1,7+3.2,63+0,75.1,3=Ф3*
650   650        Х((2,5*0,25+3,3).(3,3-0,3)-0,9.2).0,25+((2,75*1,7+2,08).4,6-1,05.2,3).0,38=Ф4*
651   651        Х((3*0,25+3*0,25+2,63).(3,3-0,3)-1,01.2).0,25+((1,7+0,38.2+2,63+0,25+1,7+1,7+0,38).4,6-1,05.2,3).0,38=Ф5*
652   652        Х(1,55+0,75).0,9.0,25=Ф6*
653   653        ХФ4+Ф5+Ф6=Ф7*
654   654        Е8-36(А2=28,79)(Н2=2,0) 5-4' Ф7' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ЛИФТОВЫХ ШАХТ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М50*
655   655        Е6-1(А2=27,42)(Н2=1,95) 1-1' Ф3.0,2' ' УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М100*
656   656        Е6-33(А2=33,68)(Н2=2,0)(РМ8072)(Р11581) 3-4' 5,2,2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПМ-1,2 ИЗ БЕТОНА М200*
657   657        С124-38(А1=253-(247-237).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-026,5-027' 0,01' ' АРМАТУРА ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ
                   КЛАССА А3 ДИАМ 8ММ*
658   658        С124-43' 0,08*
659   659        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,07' ' УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА 16*
660   660        Е9-99 13-3' 6,8' ' УСТАНОВКА МОНОРЕЛЬСОВ*
661   661        С121-1825' 0,05' ' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ИЗ ДВУТАВРА 16*
662   662        С121-1826' 0,06' ' ТОЖЕ КРИВОЛИНЕЙНОГО*
663   663        Е15-614 164-8' (0,07+0,05+0,06),30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
664   664        Е7-445(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1-8' 9*
665   665        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,01*
666   666        Е6-84(А2=315,7) 9-8' 0,03*
667   667        Е15-614 164-8' (0,01+0,03),30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
668   668        Е11-69(А2=68,18)(Н2=2,22) 11-3' Ф3' ' ЗАЛИВКА ПОЛА ЛИФТОВЫХ ШАХТ РАСТВОРОМ(ТОЛЩ.50ММ)*
669   669        Е11-70(А2=14,30)(А1.6)(Р1.6)(Н2=2,22) 11-4 КОЭФ.6' Ф3' ' НАДБАВКА НА 30ММ СВЕРХ 20ММ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКЕ 11
                   -69*
670   670        П2#ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК(АР-34)#*
671   671        Е8-30(А2=31,18) 5-1(Н2=2,63)' 16,3' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ И СТЕНКИ ВНУТРЕННЕГО
                   ДВОРИКА*
672   672        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' 36' ' * (ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60ММ)*
673   673        Е11-56(А2=13,21)(А1.8)(Р1.8) 8-2(Н2=2,22)' 36' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 40ММ*
674   674        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' 81' ' * (ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70ММ)*
675   675        Е11-56(А2=13,21)(А1.10)(Р1.10) 8-2(Н2=2,22)' 81' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 50ММ*
676   676        Е15-77(А2=7,26) 12-1(Н2=2,1)' 22,4*
677   677        Е15-23(А2=1,83) 6-8(Н2=2,1)' 58*
```

```
678  678        Е11-71(А2=526,68) 11-5(Н2=2,22)' 81' ' * ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
679  679        Е11-73(А2=118,6)(А1,2)(Р1,2) 11-7(Н2=2,22)' 81' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ*
680  680        Е10-28 6-1' 5,04' ' * ДЛЯ СКАМЕЕК*
681  681        Е10-32 6-1' 1' ' ПРИШИВКА ДЕРЕВЯННОЙ СКАМЬИ ИЗ ДОСОК*
682  682        Е15-635 165-4-29.30' 1' ' ПОКРЫТИЕ ДОСОК СКАМЬИ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
683  683        СТПР-НТ06-10-88 П12СТР6(=19)' 5,04*0,03' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
684  684        Е34-304 55-1' 150' ' УСТРОЙСТВО ПОДДОНА ПОД ЦВЕТОЧНИЦЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
685  685        Е11-50(А2=13,22) 7-1(Н2=2,55)' 37' ' ЗАСЫПКА ЦВЕТОЧНИЦ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ*
686  686        П2#ТРОМ СЦЕНЫ#*
687  687        Х1,2;1,2;0,1=Ф4*
688  688        Х(9,8-4,8*12,26,4);1000=Ф5*
689  689        Х(0,05,96*0,22,8);1000=Ф6*
690  690        Х1,18,32;1000=Ф7*
691  691        Е8-10(А2=8,6)(Н2=1,9) 3-1' Ф4*
692  692        Е6-108(А2=34,23)(Н2=2,04) 12-6' 1,5*
693  693        С124-4' 0,01*
694  694        С124-6' Ф5*
695  695        С124-28' Ф6*
696  696        С124-40(А1=0,224+(0,215-0,209).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П8-030' 3,2' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 16ММ' КГ*
697  697        Е6-83(А2=315,6) 9-7' Ф7*
698  698        Е6-84(А2=315,7) 9-8' 0,02*
699  699        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,04*
700  700        П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Ф2#*
701  701        Х(7,92*9,807*3,16+5,652);1000=Ф1*
702  702        Е6-33(А2=33,68-(27,4-26,6).1,015#)(Н2=2)(РМ8072)(Р11581) 3-4 ССЦ Т1П1-5,1-4' 0,68' ' * М150*
703  703        С124-30(А1=202*(200-187).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П8-003' Ф1' ' * ДИАМ 10ММ*
704  704        Е6-36(А2=0,1) 3-7' 0,1;0,1,0,45,6*
705  705        П2#ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Ф0-1#*
706  706        Е6-33(А2=33,68)(Н2=2) 3-4' 0,1*
707  707        С124-43' 1,9' 0,392' ' КГ*
708  708        Е6-36(А2=0,1) 3-7(Н2=2)' 0,02*
709  709        П2#ПЛАНШЕТ СЦЕНЫ#*
710  710        Х(7,35,2+2,43,8+25,4.2+1,9.2);1000=Ф3*
711  711        Е7-291 17-7' Ф3' ' УСТАНОВКА В СТЕНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ*
712  712        Е15-614 164-8' Ф3,30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ*
713  713        П2#ПОМЕЩЕНИЕ ЛЕБЕДКИ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ#*
714  714        Х(15,34+6,05*7,4);1000=Ф2*
715  715        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,01*
716  716        Е7-291 17-7' Ф2' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ УГОЛКАМИ И ШВЕЛЛЕРОМ*
717  717        Е15-614 164-8' (Ф2+0,01).30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ*
718  718        П2#ОТМОСТКА#*
719  719        Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)(Н2=1,95) 1-11 ССЦТ1П1-15,1-16' 294,0,1' ' * ИЗ БЕТОНА М150*
720  720        Е27-169(А2=147,77) 42-1(Н2=1,94)' 294*
721  721        П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ#*
722  722        СТССДТ1П9-92(Н7=1,9)(=11)' Ф24*Ф33+17+0,24' 64,4' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
723  723        С147-1 ТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П1' Ф26+Ф44' 22,9*
724  724        С147-8 ТОЖЕ П3' Ф27+Ф34*0,02' 25,0*
725  725        С147-15 ТОЖЕ П6' Ф28+Ф35*0,002+Ф18' 32,1' АРМАТУРА ВР1*
726  726        СТССДТ1П11-158 ПРИМЕЧ.(Н7=2,21)(=11)' Ф25' 7,81*0,20-0,11' СБОРНЫЕ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,4М П
                   РИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 970КГ/М2 МАРОК ПК24.10-8ТА И ПК24.12-8ТА' М2*
727  727        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' Ф40+Ф19' 7,81+0,20+0,21' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ 3,6М МАРКИ ПК36.13-8ТА И ПК36.10-8ТА' М2*
728  728        СТТОЖЕ П11-160(Н7=2,21)(=11)' Ф37+Ф39' 7,1-0,2.2-0,25' ТОЖЕ ПЛОСКИЕ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М ПРИВЕД.ТОЛЩ.8СМ ПРИ Н
                   ОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 1250КГ/М2 МАРОК ПТ12.5-11,9 И ПТ12.5-8,6' М2*
729  729        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' Ф38' 7,1-0,2.2-0,18' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 1,69М МАРКИ ПТ12,5-13,13' М2*
730  730        СТССДТ2П12-3(Н7=2)(=11)' 60' 28,2' СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС24.5.6-Т' ШТ*
731  731        СТСБ15Т,Ч.ПРИЛ.2П10(Н7=1,55)(=11)' 22,4' 29,1' СТОИМОСТЬ ШЛИФОВАННЫХ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ УФАЛЕЙСКОГО М
                   ЕСТОРОЖДЕНИЯ' М2*
732  732        СТПР-НТ06-12-01 П2-075(Н7=1,55)(=11)' 58' 18,9,1,1' СТОИМОСТЬ ШЛИФОВАННЫХ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ КОЭЛГИНС
                   КОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ' М2*
```

```
733  733   Б*
734  734   Х1,04.3*1,04.12+0,83.6*0,77.5+1,04.9+1,32.8=Ф1*
735  735   Х2,35.7*2,08.2+2,07.2+2,35.2=Ф2*
736  736   Х(12,35.2*12,35.7*6,579.3*6,579.12+24,33.2+17,05.6+3,533.2+23,24.2+16,54.5*5,2.9+8,531.6+0,994.2+0,72.4+57,
           72,8+48,27.3+174,19.2)!1000=Ф3*
737  737   Х19,2.8!1000=Ф4*
738  738   Х(210,4.2+150.7+71,32.3+54,7.12+155,3.2+88,01.6+19,87.2+125,1.2+74,63.5+28,09.9+89,32.6+13,08.2+59,8)!1000=
           Ф5*
739  739   Х(199.2+158,6.7+63,74.3+52,67.12+81,28.2+65,85.2+42,68.9+122,9.6)!1000=Ф6*
740  740   Х(16,74.2+26,66.7+12,16.3+16,04.12+16.2+9,252.6+3,56.4+4,261.2+16.2+9,252.5+16,04.9+26,6.6+0,68.8)!1000=Ф7*
741  741   Х(52,09.2+42,72.7+35,92.3+32,66.12+49,29.2+22,64.6+14,01.2+39,79.2+20,24.5+26.9+39,45.6+6,138.2+3,86.8+10,3
           8,2)!1000=Ф8*
742  742   Х0,05.16+0,027.14+0,035.4+0,02.4=Ф9*
743  743   Х(0,40.14+0,32.14+0,4.4+0,32.4)!1000=Ф10*
744  744   Х(2,08.14+1,68.14+1,44.4+1,28.4)!1000=Ф11*
745  745   Х0,114.12+0,301.41+0,238.2+0,15.6+0,104.49+0,006.4+0,072.32=Ф12*
746  746   Х(28,44.2+7,8.41+6,8.2+41,72.16+0,26.4)!1000=Ф13*
747  747   Х(3,62.12+41,15.2+14,11.41+7,98.2+9,3.6+1,16.49+2,39.32+78,56.16+27,36.4)!1000=Ф14*
748  748   Х(1,86.12+1,92.41+2,28.2+2,61.6+0,69.49+0,83.32+0,31.4+1,84.4)!1000=Ф15*
749  749   Р3(1.43) 0,98*1,2*0,76*1,98*Ф1*Ф2*4,7*Ф9*Ф12*1,61*13,22*13,8*12,4*11,84*
750  750   Е7-431(А2=0,33)(Н2=1,95) 38-5-1.8( 8*
751  751   Е7-434(А2=0,60)(Н2=1,95) 38-6-1.8( 5*
752  752   Е7-437(А2=6,76)(Н2=1,95) 38-7-1.8( 35*
753  753   Е7-440(А2=16,21)(Н2=1,95) 38-8-1.8( 8*
754  754   Е7-443(А2=16,21)(Н2=1,95) 38-9-1.8( 19*
755  755   Е6-83(А2=315,6) 9-7( 0,01( ( УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОС*
756  756   Е6-85(А2=315,3) 9-9( 0,035*3,02( ( УСТАНОВКА УГОЛКОВ*
757  757   Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1.8( 36( ( МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
758  758   Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1.8( 93*
759  759   Е7-128(А2=0,05)(Н2=2,10) 9-1-1.8( 12*
760  760   Е7-131(А2=0,07)(Н2=2,10) 9-2-1.8( 43*
761  761   Е7-134(А2=0,12)(Н2=2,10) 9-3-1.8( 16*
762  762   Е9-51 8-2( 15,76( ( МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН*
763  763   С121-2101( 14,65( 311,0( СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК*
764  764   С121-2116( 1,11( 323,0( ТОЖЕ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
765  765   ЕТ7-767 17-4(=1)( 0,27( 489#27,8#6#1,8( УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ( ТН( ( 1.40,5*
766  766   Е8-39(А2=32,40)(Н2=2,63) 5-6( 13,8( ( ЗАДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН КИРПИЧОМ*
767  767   Е15-302(А2=326,1+(18,2-16,2).3,65.1,02#)(Н2=2,10) 60-5 ПР-НТ06-14-01( 250( ( ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КОЛОНН БЕЗ
           УСТРОЙСТВА КАРКАСА(ПЕСКОБЕТОНОМ)*
768  768   Е15-306 61-3( 250*
769  769   Е9-10 2-1( 450( ( МОНТАЖ РЕШЕТЧАТОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
770  770   С121-2109(А1=455,0+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12П9( 12,63( ( СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБ С ОКРА
           СКОЙ ЗА 2 РАЗА*
771  771   СТСОРСЦТ.Ч.ТАБ12П11(=20)( 2,87( 145,0( ОЦИНКОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ( ТН*
772  772   Х(0,3.24.8*0,36.24.8)!1000=Ф20*
773  773   Х(62,22.5.8*62,22.3.8+4,58.20)!1000=Ф21*
774  774   Х0,61.24.4!1000=Ф22*
775  775   Х2,13.48.4!1000=Ф23*
776  776   Х212,4.1.4!1000=Ф24*
777  777   Х(8,4.44+0,29.96)!1000=Ф25*
778  778   Е6-114(А2=38,47+(32,1-28,20).1,015#)(РМ8071)(Р11567) 12-12 ССЦТ1П1-17,1-19( 11,84( ( * (КОЛОННЫ ПОРТАЛОВ 1
           И 2 ИЗ БЕТОНА М300)*
779  779   С124-29(А1=223*(207-200).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-002,5-003( Ф22( ( АРМАТУРА ОТДЕЛЬНЫМИ СТРЕЖНЯМИ КЛАССА А1
           ДИАМ 10ММ*
780  780   С124-4( Ф20*
781  781   С124-6( Ф21*
782  782   Е6-83(А2=315,6) 9-7( Ф23*
783  783   Е6-85(А2=315,3) 9-9( Ф24*
784  784   Е8-59(А2=391,82) 7-3( Ф25+0,71( ( УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК И АРМАТУРЫ*
```

```
785  785        Е9-116 16-3' 6,32' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ПОРТАЛОВ*
786  786        С121-1960(А1=275+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' 6,32' ' * С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
787  787        Е15-301(А2=328,0)(Н2=2,1) 60-4' 129,1' ' ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БАЛОК*
788  788        Е15-305 61-2' 129,1*
789  789        Х(259,54+11+404,1+5+464,23,1+417,7.1+658,7.1+126,8.1+324,4.1+26,8.1).1,03:1000=Ф50*
790  790        Е9-116 16-3' Ф50*
791  791        С121-1960(А1=275+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12П9' Ф50' ' С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА(БМ36 ПО БМ46,БМ9)*
792  792        Х(1,36.18+7,6.1+1,57.3+1,58,2):1000.1,03+(14+2,2+3,36.4+0,95.4+0,87.56+0,06.8):1000.1,03=Ф51*
793  793        ЕТ7-767 17-4(=1)' Ф51' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН' ' 1,40,5*
794  794        Е15-614 164-8' Ф51,30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
795  795        Е9-116 16-3' 5,37' ' * (БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.5,45М)*
796  796        С121-1960(А1=275+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12П9' 5,37' ' * С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
797  797        Е9-51 8-1' 1,08' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
798  798        С121-1785(А1=259+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' 1,08' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ УГОЛКОВ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
799  799        Е9-69(А5,1,1) 10-1 Т.Ч.ТАБ2П2' 1,86.1,03:5*
800  800        Е9-70(А5,1,1) 10-2 ТОЖЕ' 4,74*
801  801        Е9-71(А5,1,1) 10-3 ТОЖЕ' 27,81*
802  802        С121-2099(А1=270+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12П9' (1,2.3+0,32.5+3,2.1).1,03' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ ИЗ УГ
                  ОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
803  803        С121-2099(А1=270+(28+2,4.62,9:10).1,01+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ3,4,12' (1,18.5+5,1.3).1,03' ' ТОЖЕ ИЗ НИЗКОЛИГИРОВА
                  ННОЙ СТАЛИ 09Г2С-6*
804  804        С121-2118(А1=277+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' (2,7.3+1,4.1).1,03' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ ИЗ ТОЛСТОЛИСТО
                  ВОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
805  805        С121-2118(А1=277+(28+2,4,69,4:10).1,01+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ3,4,12' 0,36.5.1,03' ' ТОЖЕ ИЗ НИЗКОЛИГИРОВАННОЙ СТ
                  АЛИ 09Г2С6*
806  806        Е9-82 11-1' (2,84-0,47+2,4-0,5*0,063.2*0,091).1,03*
807  807        Е9-88 11-7' (2,05*0,47*0,5*0,441.2*0,311).1,03' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК*
808  808        С121-1920(А1=304+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' (2,84-0,47+2,4-0,5*0,063.2*0,091).1,03' ' СТОИМОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕ
                  Й ИЗ УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
809  809        С121-1913(А1=247+15,6.2#) ТОЖЕ' (2,05+0,47+0,5*0,441.2+0,311).1,03' ' СТОИМОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГ
                  ОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
810  810        Е9-116 16-3' (2,163+0,078):1,03*
811  811        С121-1960(А1=275+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' (2,163+0,078):1,03' ' * С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
812  812        П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
813  813        СТСС,Т1П9-285(Н7=2,13)(=11)' 0,98' 68,50' СБОРНЫЕ Ж/Б РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М300 ДЛИНОЙ Д
                  О 4М МАРКИ Р3-27,П40-36П' М3*
814  814        СТТОЖЕ П9-287(Н7=2,13)(=11)' 1,2' 70,40' ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО 6М МАРКИ ПРГ60.2,5-4Т' М3*
815  815        СТТОЖЕ П9-299(Н7=2,13)(=11)' 0,76' 69,60' СБОРНЫЕ Ж/Б РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 ОБЪЕМО
                  М ДО 1,5М3 МАРКИ РОП4-27-40' М3*
816  816        СТТОЖЕ Т.Ч.Т3-3(Н7=2,13)(=11)' 1,98' 69,6-0,82:2' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ПР30,5,5-7АЗ' М3*
817  817        СТТОЖЕ(Н7=2,13)(=11)' Ф1' 69,60+0,82+1,63' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М400 МАРКИ РАП4-57-40АТ5,-50АТ5,-70АТ5,-80АТ5+РОП
                  4-56-30,-40' М3*
818  818        СТТОЖЕ П9-303(Н7=2,13)(=11)' Ф2' 68,70' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М ИЗ БЕТОНА М400 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 МАРКИ РАП6,86
                  -30АТ5,-40АТ5,-70АТ5,-80АТ5' М3*
819  819        СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3.3(Н7=2,13)(=11)' 4,7' 68,70+1,63.2' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М500 МАРКИ РАП6-86.90АТ5' М3*
820  820        СТСС,Т1Т.Ч.ТАБ3.1П1(Н7=1,72)(=11)' Ф3' 229' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
821  821        СТТОЖЕ(Н7=1,72)(=11)' Ф4' 229' ТОЖЕ КЛАССА А2' ТН*
822  822        СТТОЖЕ(Н7=1,72)(=11)' 0,03' 229' ТОЖЕ КЛАССА А4' ТН*
823  823        СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' Ф5' 250' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
824  824        СТТОЖЕ П2(Н7=1,72)(=11)' Ф6' 239' ТОЖЕ КЛАССА АТ5' ТН*
825  825        СТТОЖЕ П6(Н7=1,72)(=11)' Ф7' 321' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
826  826        СТТОЖЕ П13(Н7=1,72)(=11)' Ф8' 413' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' ТН*
827  827        СТСС,ТП9-96(Н7=1,95)(=11)' Ф9' 62,70' СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП6,2-Т,ОП4,4-Т,ОП5,4-
                  Т,ОП6.6-Т' М3*
828  828        СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3.1П1(Н7=1,72)(=11)' Ф10' 229' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
829  829        СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' Ф11' 250' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
830  830        СТСС,Т1П9-92(Н7=1,90)(=11)' Ф12' 64,4' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М МА
                  РКИ 5ПБ21-27,4ПГ30-40,5ПГ26-40,5ПБ27-27,4ПБ30-4,3ПБ27-8' М3*
831  831        СТТОЖЕ П9-93(Н7=1,90)(=11)' 1,61' 65,70' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М МАРКИ 2ПГ48-31,4ПБ60-8' М3*
```

```
832  832        СТТЭ*Е П9-94(Н7=1,90)(=11)' 13,22' 61,80' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 МАРКИ 5ПГ60-31' М3*
833  833        СТСС*Т1Т.Н.Т3.1П1(Н7=1,72)(=11)' Ф13' 229' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
834  834        СТТЭ*Е П3(Н7=1,72)(=11)' Ф14' 250' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
835  835        СТТЭ*Е П6(Н7=1,72)(=11)' Ф15' 321' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
836  836        Х(5,4.4*2,1*5,1+1,9).6,58=1,07.2.7-2,4.1,9.2-2,6.2,1.10-2,1.2,1.2=Ф1*
837  837        Х(5,2.4*2,1.3*3,5.2).6,58=1,07.2,1.8-0,93.2,1.2-5,2.2,86-2,2.2,1.11-2,1.1,5-2,4,1,9,2=Ф2*
838  838        Х9,2,10,4-2,1.0,98-2,09.2,52=Ф3*
839  839        Х21,5,10,4*20,6,10,4-2,09,2,52=Ф4*
840  840        Х18,7.(20,5-10,4)*(18,7*3,2).(15,85-6,93)-2,2,1,5,2=Ф5*
841  841        Х11,3.(20,5-10,4).2=Ф6*
842  842        Х(18*2,5.2).(20,5-17,6)-2,2,1,5,2-1,8,2=Ф7*
843  843        Х(5,49*18,5*3).8,7-2,72.4,48-2,1.1,5=Ф8*
844  844        Х(5,2.4*2,1.2*4,2.2).6,58=1,07.2.7-1.2-2,07.(6,1-1,9).10=Ф9*
845  845        Х(5,2.4*2,2.2).6,58-2,1.1,2.9-2,1.0,9-1,8.2,4.8-1,8.1,2-1,8.0,9-2,1.1,2-2,1.0,9=Ф10*
846  846        Х(26,6*19*8,4).8-2,4.1,5,2-1,07,5,4.2-4,97.5,4.3=Ф11*
847  847        Х(17,24*9,5).(8-6,58)=Ф12*
848  848        Х2,4.6,58-1,8.2,4=Ф13*
849  849        Х(15,8*2,4.2+3*2,5.2).6,58=2,1.1,2.3-2,1.0,9-1,8.2,4.4-2,1.1,5=Ф14*
850  850        Х(Ф1+Ф2*Ф7*Ф8*Ф9+Ф10*Ф13+Ф14).0,51=Ф15*
851  851        Х(Ф3+Ф4*Ф5).0,51=Ф16*
852  852        ХФ12.0,64=Ф17*
853  853        Х(Ф6+Ф11).0,64=Ф18*
854  854        Х(1,7.2*5,4.2).4,5-5,4,2.3-2,01=Ф19*
855  855        Х(1,2.2*5,4.2).3,6-5,4,2.3-2,1.1,5=Ф20*
856  856        Х(Ф19+Ф20).0,51=Ф21*
857  857        Х1,03.6,58.0,9.15*0,4.6,58.0,64.10+1,5.6,58.0,9.4*(1,5+1).6,58.0,9*1,2.6,58.0,9.(13*6)*0,9*0,9.6,58=Ф22*
858  858        Х((2,5*1+5,63).3,6-1,5.0,8).0,38=Ф23*
859  859        Х((6,5.2+1,8+6,5).6,58-2,1.0,99-2,1.1,5-1,86.2).0,38=Ф24*
860  860        Х1,2.3,6.0,38+1,29*3,6.0,51=Ф25*
861  861        Х(15,5.6,58-2,09.2,52.2-1,8).0,51=Ф26*
862  862        Х(16,6,58-1,8.2).0,38*0,64.6,58.0,38.2=Ф27*
863  863        Х1,7,85,0,64*1,3,6.0,51=Ф28*
864  864        Х(6,78.7,85-1,39.2).0,38=Ф29*
865  865        Х0,66.7,85.3,0,64=Ф30*
866  866        Х(16,(10,4-5,4)-1,5.0,8.3).0,25=Ф31*
867  867        Х((17,75+20,8+14,5*2,49.2*2,49.2+27).10,0-12,2.7,5-0,92.2,1.2-1,39.3-1,8.3-1,39.7-3,6-1,0,8.3-2,1.0,9.4).0,
                  51=Ф32*
868  868        Х(11,5.(15,85-8,5)-0,9.2,1.2).0,51=Ф33*
869  869        Х((15,2*10,2.2).6-2,09.2,52-1,17.2,1-2,01).0,51=Ф34*
870  870        Х((2,75*6,8).6,58-3,49.2).0,38=Ф35*
871  871        Х(6,8.6,58-2,01).0,51=Ф36*
872  872        Х(19.6,58-1,62.2,4.2-2,1.2,4-2,2,98-2,01-1,59,3).0,51=Ф37*
873  873        Х1,8.3,6.0,51=Ф38*
874  874        Х((2,75*6).6,58-3,49.2).0,38=Ф39*
875  875        Х6.(6,58-3,6).0,51=Ф40*
876  876        Х((16,5*15,2).6,58-2,32.3,6.3=2,01.6).0,51=Ф41*
877  877        Х4,6,3,6.0,38*((13+2,5).(6,58-3,6)-1,56.0,8).0,38=Ф42*
878  878        Х6,6,58,0,38=Ф43*
879  879        Х((18,5*8,6).8-4,8.2,4-1,2.2,1.4-2,01.3-3,49).0,51=Ф44*
880  880        Х(27,5.8-2,01).0,64=Ф45*
881  881        Х(11,5,6,58-2,01.3*0,64.6,58.4).0,51=Ф46*
882  882        Х((0,64*13+9,9).3,6-1,8.2-1,89-2,01).0,51=Ф47*
883  883        Х((18*11,6).(6,58-3,6)-1,5.0,8.6-3,49).0,51=Ф48*
884  884        Х(6,06.6,58-1,5.3.2).0,38=Ф49*
885  885        Х((6,2*2,5).3,6-2,1.1,5).0,38=Ф50*
886  886        Х3,3,6.0,51=Ф51*
887  887        Х(3*3,5).(6,58-3,6).0,38=Ф52*
888  888        Х(1,8*0,75.2).6,58.0,25=Ф53*
889  889        Х*Ф23+Ф24+Ф25+Ф26+Ф27+Ф28+Ф30+Ф35+Ф36+Ф37+Ф38+Ф39+Ф40+Ф41+Ф42+Ф43+Ф44+Ф46+Ф47+Ф48+Ф49+Ф50+Ф51+Ф52+Ф53=Ф54*
```

№264-12-318.92 Ал.16 ч.1

25447-19

```
890   890   X⌀31+⌀32+⌀33+⌀34+⌀45=⌀55*
891   891   X0,64.0,64.3,6.2+0,64.0,64.(6,58-3,6)+0,64.0,64.3,6.2=⌀56*
892   892   X((37,6+37,2+10+56,8+28+6,2+10).(7,6-6,58)+(30,4+30,4).(9,4-8,38)+(4,2.2+22,8+22,4.2+15,2).(11,63-10,4)+(3.
                2+12).(17,7-15,85)+(5,6+18.2+52,8.2+10+19).(11-10,23)+(18,7+11,3+18+5).(21,5-20,5)).0,38=⌀58*
893   893   X9,2.10,4+18,7.10,1+24,7.(15,85-6,93)+21,5.10,4+20,6.10,4+11,3.10,1+54.8+16.5+90,01.10+11,5.7,35+35,6,6+27,
                5,8=⌀57*
894   894   X50+17+56+41+8+16+10+2+48+3+22+7+2+2+8+4+14+6+16+13+172+1+1+2+12+6+9+4+2+12+2+7+8+2+5+2+1+2+20+3+2+6+3=⌀100
                *
895   895   X2+15+3+1+1+26+1+2+12+1+1+2=⌀59*
896   896   X0,002.(50+17)+0,003.(56+41+8)+0,004.(16+10+2)+0,008.(48+3)+0,03.(22+7+2)+0,048.2+0,037.(8+4)+0,065.(14+6+1
                6)+0,072.(13+172)+0,079.2+0,068.2+0,096.12+0,167.2+0,207.15+0,034.6+0,041.(9+4)+0,048.2+0,114.(1
                2+2)+0,135.(3+1)+0,164.(1+26)+0,119.(7+8+2)+0,173.(1+2)+0,151.(12+1)+0,227.1+0,029.(5+2)+0,076.(
                1+2)+0,089.(20+3)+0,065.2+0,11.(6+3)+0,131.2=⌀60*
897   897   X(0,78.(7+8+2+1+2+12+1+1)+0,2.7+0,26.3+0,48.23+0,28.2):1000=⌀61*
898   898   X(0,7.2+0,86.12+1,5.(14+6+16)+2,39.(13+172)+2,62.2+1,82.2+3,2.12+13,64.2+27,36.15+1,56.6+2,94.(9+4)+3,56.2+
                3,62.14+1,08.4+16,56.1+27,5.26+2,2.(7+8+2)+9,84.3+6,32.13+30,76.1+1,83.9+3,36.2):1000=⌀62*
899   899   X(0,31.(50+17)+0,41.(56+41+8)+0,48.(16+10+2)+0,57.0,51+0,85.(22+7+2)+0,48.2+0,32.12+0,6.(14+6+16)+0,83.(13+
                172)+0,92.2+0,63.2+0,9.12+1,48.2+1,84.15+0,18.6+0,32.2+1,86.14+2,28.4+2,88.1+1,98.(7+8+2)+3,2.3+
                2,46.13+4,28.1+0,51.7+1,17.3+1,32.23+1,29.2+1,08.9+1,27.2):1000=⌀63*
900   900   X(0,617.(105+132+18)+161,2.1+121,7.4+1,4.12+18,6.1):1000=⌀64*
901   901   P4' M3' ⌀15+⌀16+⌀17+⌀18+⌀21+⌀22+⌀54+⌀55+⌀29+⌀56+⌀58+⌀60+1,8*
902   902   E8-74-2(A2=41,07)(H2=2,63) 9-2' ⌀15-189*
903   903   E8-75-2(A2=41,12)(H2=2,63) 9-2' ⌀16*
904   904   E8-76-2(A2=39,6)(H2=2,63) 9-3' ⌀17*
905   905   E8-77-2(A2=39,65)(H2=2,63) 9-3' ⌀18*
906   906   E8-72-2(A2=43,49)(H2=2,63) 9-1' ⌀58' ' + (ПАРАПЕТ)*
907   907   E8-74(A2=47,47)(H2=2,63)#-8 9-2' ⌀21' ' ТОЖЕ С ОБЛИЦОВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ОБЩЕЙ ТОЛЩ.51СМ*
908   908   E8-77-2(A2=39,65)(H2=2,63) 9-3' ⌀22' ' ТОЖЕ ПИЛЯСТР*
909   909   E8-32(A2=31,71)(H2=2,63) 5-2' 189*
910   910   E8-36(A2=31,39)(H2=2,63) 5-4' ⌀54*
911   911   E8-37(A2=31,34)(H2=2,63) 5-4' ⌀55*
912   912   E8-36(A2=31,39)(A5.1,1)(P1.1,1)(H2=2,63) Т.Ч.П3.2 5-4' ⌀29' ' * (КРИПОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ)*
913   913   E8-47(A2=34,33)(H2=2,63) 6-1' ⌀56*
914   914   E8-59 7-3' 6,64*
915   915   E8-189 22-1' ⌀57*
916   916   П2#ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ОМ-1,ОМ-2#*
917   917   E6-168(A2=36,33)(H2=2,06)(PM8071)(P11567) 15-9' 0,76' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ ОМ-2,ОМ-3 ИЗ
                БЕТОНА М200*
918   918   C124-29' 0,01*
919   919   C124-9' 0,24*
920   920   E6-85(A2=315,3) 9-9' 0,25*
921   921   E7-446(A2=0,06) 38-10-1.8(H2=1,95)' ⌀100*
922   922   E7-128(A2=0,05) 9-1-1.8(H2=1,95)' ⌀59*
923   923   E7-434(A2=0,6) 38-6-1.8(H2=1,95)' 3*
924   924   E9-116 16-3' ⌀64*
925   925   C121-1959(A1+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' ⌀64' ' + С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
926   926   П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
927   927   СТССЦТ1П9-92(H7=1,9)(=11)' ⌀60' 64,4' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
928   928   СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБЛ3-1П1(H7=1,72)(=11)' ⌀61' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' ТН*
929   929   СТТОЖЕ П3(H7=1,72)(=11)' ⌀62' 250' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' ТН*
930   930   СТТОЖЕ П6(H7=1,72)(=11)' ⌀63' 321' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1' ТН*
931   931   СТССЦТ1П9-287(H7=2,13)(=11)' 1,8' 70,4' СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М300 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1
                М3' М3*
932   932   СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П1(H7=1,72)(=11)' 0,05' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' ТН*
933   933   СТТОЖЕ П3(H7=1,72)(=11)' 0,33' 250' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' ТН*
934   934   СТТОЖЕ П13(H7=1,72)(=11)' 0,03' 413' ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
935   935   X0,65.1+2,21.1+0,68+2,81=⌀1*
936   936   X0,84.2=⌀2*
937   937   X(4,5+3,2+3,5):1000=⌀3*
```

```
938  938   X(11,4,8*85,6*30,6*10*68,2):1000=Ф4*
939  939   X((5,2*1,35),7*0,84.6):1000=Ф5*
940  940   X(7,9;2*2,48,6):1000=Ф6*
941  941   X1,2.1*0,8*1*0,38*2*0,38*0,33*0,2,6*0,39*0,84.3*1,79*1,66=Ф7*
942  942   X0,75.1*0,32*0,8=Ф8*
943  943   X(0,47.8*5*0,07.12*7,75*0,14.42*0,14.18*2.0,42.26*2.0,07.28*3,55*0,07.8*3,88*0,04.22*0,07.6*24,8*0,14.24*13
                ,1*0,14,32*31,3*2,73,3*6,88*6,44):1000=Ф9*
944  944   X(0,19.22*0,09.22*0.17.42*69,5*0,11.22*11,1*0,42.24*79*0,42.48*0,73.18*0,11.44*0,13.44.3*0,13,84*0,07,84):1
                000=Ф10*
945  945   X(0,12.12*0,21,8*0,21.20):1000=Ф11*
946  946   X1,02.15:1000=Ф12*
947  947   X(0,7.15*0,74,12.2*0,35.8*0,27.12*0,55,14.3*0,44.34*0,55,32):1000=Ф13*
948  948   X(1,07,30*41*37,4*48,1*3,99,28):1000=Ф14*
949  949   X((1,84*0,05.16).(3*3*2)*(1,84*0,05.16).(4*8*3)*(1,54*0,05.17).(4*2*3.6)*3,7.(4*6*4)):1000=Ф28*
950  950   X(4,68,(3*3*2*4*8.3)*2,21.(4*2*3.6)*(14,7*2,1).(4*6*4)):1000=Ф29*
951  951   X0,95.7:1000=Ф15*
952  952   X(124,95.2*142,8.2*21,1.3*61,95.2*124,95.2*124,95.2):1000=Ф16*
953  953   X0,84*0,34*1,75*1,59*2,59*0,74*0,6*2,4=Ф17*
954  954   X1,4*1,4*0,26=Ф18*
955  955   X(5,2*2,37*11,07*5,9*8,6*4,7*1,5):1000=Ф19*
956  956   X(0,4.13*0,24.3*0,35.22*0,26.14):1000=Ф20*
957  957   X(27,3*35,2*30,9):1000=Ф21*
958  958   X(73*16,1*20,0):1000=Ф22*
959  959   X(68,2*96,4):1000=Ф23*
960  960   X(1,1.2,(6*5)*9,2.(8*6*11*5)*72,1,2*135,3.2*24,54*(14,7*2,1).7):1000=Ф24*
961  961   X(0,05,14.(6*5)*(5,2*0,05,29).(8*6*11*5)*3,7.7*15,46):1000=Ф25*
962  962   X(933,6*288,0):1000=Ф26*
963  963   X0,4.0,6.15=Ф27*
964  964   X2*1,6*0,4*0,2*0,1*2,4*2,4=Ф30*
965  965   X(4,7*12,4*2,3*6,2*30,9):1000=Ф31*
966  966   X(9,2.(8*7)*(14,7*2,1).7):1000=Ф32*
967  967   X((5,2*0,05,29).(8*7)*3,7.7):1000=Ф33*
968  968   X(56,8*46,0*15,4*68,2*96,4):1000=Ф34*
969  969   РПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ' М2' 3,93*21*3,19.13*3,19.42*6,64.4*6,64.35*8,31.28*8,31.1*6,87.34*8,6.40*8,75.2*6,9
                9,2*3,29.17*2,79,2*6,64.1*6,64.84*6,64.2*5,13.4*6,87.16*8,93.16*4,16*4,13.40*4,45.8*2,46.5*3,53.
                5*2,66.4*10,44.9*4,45,26*13,08.23*3,96.17*2,12.11*3,55,27*5,32.2*8,48.9*6,77.4*5,06,3*2,93.2*2,4
                6,1*2,84.4*13,38.20*10,69.2*8,89.3*8,60.24*6,77.7*8,48.4*17,85.27*7,81.1*5,92.20*2,95,10*8,46.2*
                4,44,1*3,95,3*(Ф1*Ф2*Ф7*Ф8*Ф17*Ф30):0,22*(1,75*Ф18):0,08*Ф27:0,6*17,80.35*25,11*119,75*
970  970   X21*13*42*2*14*1*2*16*40*8*5*5*4*26*17*11*27*2*1*4*10*1*3=Ф50*
971  971   X4*35*28*1*34*40*2*2*1*84*2*4*16*16*2*9*4*3*3*24*7*4*27*1*20*2=Ф51*
972  972   Е7-461(А2=1,46)(Н2=1,95) 39-5,18' Ф50*37*
973  973   Е7-464(А2=2,27)(Н2=1,95) 39-6-1,8' Ф51*
974  974   Е7-464(А2=2,27)(А1,1,5)(Н2=1,95)(Р1.1,5) 39-6-1,8 К=1,5' 89' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2*
975  975   Е6-173(А2=37,28+(33,3-29,3)*1,015#)(Н2=2,06)(РМ8070)(Р11573) 16-1 ССЦТ1П1-29,1-30' 1,75*Ф18' ' УСТРОЙСТВО М
                ОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩ.ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М300(УМ-30,40,41,42)*
976  976   Е6-175(А2=34,53+(33,3-29,3)*1,015#)(Н2=2,06)(РМ8070)(Р11567) 16-3 ТОЖЕ' Ф1*Ф7*Ф17*Ф30' ' ТОЖЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕ
                Е 200ММ(УМ-20,21,7,10,25,26,27,31,32,43,44,38,11,С 13 ПО 18,С 33 ПО 39)*
977  977   Е6-177(А2=43,70*(33,3-29,3)*1,015#)(Н2=2,06)(РМ8070)(Р11573) 16-5 ТОЖЕ' Ф2*Ф8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б
                РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М300(УМ-19,24,28,29)*
978  978   С124-28' Ф3*Ф9*Ф19*0,002*
979  979   С124-29' Ф10*
980  980   С124-30' Ф12*
981  981   С124-29(А1=223*(207-200),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-002,5-003' Ф11' ' ТОЖЕ ДИАМ 10ММ*
982  982   С124-28(А1=253*(256-237),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-025,5-027' Ф20' ' АРМАТУРА ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ КЛАССА А3
                ДИАМ 6ММ*
983  983   С124-28(А1=253*(243-237),1,02#) ТОЖЕ П5-026,5-027' Ф21*Ф13*Ф31' ' ТОЖЕ ДИАМ 8ММ*
984  984   С124-28(А1=253*(237-222),1,02#) ТОЖЕ П5-027,5-028' Ф22*Ф14*0,07' ' ТОЖЕ ДИАМ 12ММ*
985  985   С124-10' Ф5*Ф28*Ф25*Ф33*
986  986   С124-12' Ф6*Ф29*Ф24*Ф32*
```

```
 987   987        С124-43' Ф4+Ф23+Ф34*
 988   988        Е6-83(А2=315,6) 9-7' Ф15*
 989   989        Е6-85(А2=315,3) 9-9' Ф16+0,063*
 990   990        Е9-116 16-3' Ф26' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
 991   991        С121-1959(А1=213+15,6,2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф26' ' * С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
 992   992        Е6-168(А2=36,33+(32,1-28,2),1,015#)(Н2=2,06)(РМ8071)(Р11567) 15-9 ССЦТ1П1-17,1-19' 0,7' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИ
                    ТНОЙ Ж/Б ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М300(МОП-1)*
 993   993        С124-12' 0,1*
 994   994        Е6-84(А2=315,7) 9-8' 0,2*
 995   995        Е6-162(А2=40,41+(32,1-28,20),1,015#)(Н2=2,06)(РМ8071)(Р11563) 15-3 ССЦТ1П1-17,1-19' Ф27' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛ
                    ИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ВЫСОТОЙ 600ММ ИЗ БЕТОНА М300*
 996   996        С124-29(А1=223-(207-200),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-002,5-003' 0,14' ' АРМАТУРА ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ КЛАССА А1
                    ДИАМ 10ММ*
 997   997        С124-41' 0,32*
 998   998        С124-40(А1=224+(209-199),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-034,5-035' 0,33' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
 999   999        Х(0,26,4+0,26,6+0,78,6+0,6,4+0,58,2+0,58,2+1,12,3+59,76,1)':1000=Ф40*
1000  1000        Х(0,53,4+0,85,6+1,98,6+1,74,4+3,72,2+3,48,2+4,04,3)':1000=Ф41*
1001  1001        Х(2,2,6+2,82,4+24,59,2+18,8,2+89,68,1+3,31,3)':1000=Ф42*
1002  1002        Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47,11-1,8' 29' ' МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
1003  1003        Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10,1-8' 4+6+6*
1004  1004        Е7-131(А2=0,07)(Н2=2,10) 9-2-1,8' 3*
1005  1005        Е7-128(А2=0,05)(Н2=2,10) 9-1-1,8' 4+2+2*
1006  1006        Е7-137(А2=0,12)(Н2=2,10) 9-2-1,8' 1*
1007  1007        Х(0,66,25+0,45,25+0,51,2+0,41,2+3,2,7+8,86,76+1,33,36+1,61,30+1,33,36+1,33,24+0,48,16+1,33,12+0,85,16+1,33,
                    128+1,33,35+0,48,24+10,2,12+42,5+1,33,25+0,48,14+4,4,7+0,48,28+12,14)':1000=Ф43*
1008  1008        Х(1,25,24+0,8,40+0,8,7+0,8,380+0,88,325)':1000=Ф44*
1009  1009        ЕТ7-767(=1)' Ф43' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ В УЗЛАХ' ТН' ' 1,40,5*
1010  1010        Е6-83(А2=315,6) 9-7' Ф44' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
1011  1011        Е6-84(А2=315,7) 9-8' 0,06' ' УСТАНОВКА ПОЛОСЫ 10Х50 И УГОЛКОВ 50Х5*
1012  1012        Е15-614 164-8' (Ф44+0,06),30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
1013  1013        Е9-116 16-3' 0,32' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
1014  1014        С121-1959(А1=213+15,6,2#) Т.Ч.ТАБ12' 0,32' ' * С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1015  1015        Х0,2,0,12,10,15=Ф50*
1016  1016        Е8-36(А2=31,39)(Н2=2,0) 5-4' Ф50' ' ЗАДЕЛКА ПЕРЕМЫЧЕК ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ В ГРЕБЕНКЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА КИРПИЧОМ*
1017  1017        Е9-24 4-1' 165' ' * (ПОКРЫТИЕ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ)*
1018  1018        С121-2418(А1=234+15,60,2#) Т.Ч.ТАБ12П9АОП.ВЫП.2 111-1023' 1,65' ' * С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1019  1019        П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
1020  1020        СТССЦАОП.ВЫП1Р22П253(Н7=2,21)(=11)' 13+42' 24,80' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ МАРКИ ПК27.12-8А3Т,Т-2' ШТ*
1021  1021        СТТОЖЕ П264(Н7=2,21)(=11)' 21' 32,0' ТОЖЕ МАРКИ ПК27.15-10А3Т' ШТ*
1022  1022        СТТОЖЕ П7(Н7=2,21)(=11)' 35+84' 62,50' ТОЖЕ МАРКИ ПК56.12-8АТ4С(А4)Т-1' ШТ*
1023  1023        СТТОЖЕ П11(Н7=2,21)(=11)' 1+4' 67,0' ТОЖЕ МАРКИ ПК56.12-12АТ4С(А4)Т,Т-1' ШТ*
1024  1024        СТТОЖЕ П20(Н7=2,21)(=11)' 28+1' 78,80' ТОЖЕ МАРКИ ПК56.15-8АТ4С(А4)Т,Т-3' ШТ*
1025  1025        СТТОЖЕ П20(Н7=2,21)(=11)' 2' 78,10' ТОЖЕ МАРКИ ПРС56.15-10А4Т' ШТ*
1026  1026        СТТОЖЕ П20 К=0,5(Н7=2,21)(=11)' 3' 78,1.0,5' ТОЖЕ МАРКИ ПРС26.15' ШТ*
1027  1027        СТССЦТ1П11-146 ПР-НТ06-08 ПРИМЕЧ.ТАБ.(Н7=2,21)(=11)' 3,59,27' 7,74+0,20,2+0,19,1,02' СБОРНЫЕ Ж/Б МНОГОПУСТО
                    ТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ 2,38М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 225ОКГ/М2 П
                    РИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П24.15-23ВР2(5)Т' М2*
1028  1028        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 2,12,11+25,44' 7,74+0,2,3+0,28,1,02' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 2500КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П24.
                    9-26ВР2(5)Т' М2*
1029  1029        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 3,9,17' 7,74+0,2,2+0,21,1,02' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,65М НАГРУЗКОЙ 1790КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАР
                    КИ 2П26.15-17,5ВР2(5)Т' М2*
1030  1030        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 2,84,4' 7,74+0,2,3+0,10' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1500КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П26.12-14ВР2(5)Т
                    ' М2*
1031  1031        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 4,16' 7,74+0,20,2+0,17,1,02' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1750КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П27.15-17ВР2
                    (5)Т' М2*
1032  1032        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 4,13,40' 7,74+0,2,2+0,17,1,02' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,76М НАГРУЗКОЙ 1660КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ М
                    АРКИ 2П28.15-16ВР2(5)Т' М2*
1033  1033        СТТОЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 3,29,17' 7,74+0,2,3+0,06' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1370КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П28.12-12.5ВР2(
                    5)Т' М2*
```

1034 1034 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 2,46,6' 7,74*0,2,3*0,21,1,02' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1830КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П28.9-18ВР2(5)Т' М2*
1035 1035 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 4,45,8' 7,74*0,2,2+0,32,1,02' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М НАГРУЗКОЙ 1750КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П30.15-17ВР2(5)Т' М2*
1036 1036 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 4,45,26' 7,74*0,2.2*0,18' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1410КГ/М2 МАРКИ 1П30.15-13ВР2(5)Т' М2*
1037 1037 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 2,95,10*4,44,1' 7,74*0,2,2-0,07' ТОЖЕ ТОЛЩИНОЙ 13СМ НАГРУЗКОЙ ПК30,10-6,ПК30.15-6Т' М2*
1038 1038 СТТЭЖЕ П11-158(Н7=2,21)(=11)' 2,79,2' 7,81*0,2,3*0,18' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,13 НАГРУЗКОЙ 1610КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П31.9-13ВР2(5)Т' М2*
1039 1039 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 2,66,4' 7,74*0,2,3*0,24' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М НАГРУЗКОЙ 1540КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П30.9-14,5ВР2(5)Т' М2*
1040 1040 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 2,93,2' 7,81*0,2,3*0,21' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,28М НАГРУЗКОЙ 1240КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П33.9-11ВР2(5)Т' М2*
1041 1041 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,48,9' 7,81*0,2,2+1,57' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,68М НАГРУЗКОЙ 1160КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П57.15-10.5ВР2(5)Т' М2*
1042 1042 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,48,4' 7,81*0,2,2+1,40' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 МАРКИ 1П57.15-9ВР2(5)Т' М2*
1043 1043 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 6,77,4*5,06,3' 7,81*0,2,3*1,57' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1200КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П57,12-10,5ВР2(5)Т,1П57,9-10.5ВР2(5)Т' М2*
1044 1044 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 6,77,7' 7,81*0,2,3*1,23' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1030КГ/М2 МАРКИ 1П57,12-8,5ВР2(5)Т' М2*
1045 1045 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 119,75' 7,81*0,2,3*0,59' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,38М НАГРУЗКОЙ ДО 700КГ/М2 МАРКИ 1П54.9-4ВР(5)Т' М2*
1046 1046 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,60,24' 7,81*0,2,2+1,57' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,76М НАГРУЗКОЙ 1160КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П58,15-10ВР2(5)Т' М2*
1047 1047 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 40.8,6' 7,81*0,2,2+1,23' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П58,15-8.5ВР2(5)Т' М2*
1048 1048 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 6,87,34' 7,81*0,2.3*1,23' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П58,12-8ВР2(5)Т' М2*
1049 1049 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 5,13,4*6,87,16' 7,81*0,2,3*1,57' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1200КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П58.9-10,5ВР2(5)Т,2П58,12-10,5ВР2(5)Т' М2*
1050 1050 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,75,2' 7,81*0,2,2+1,41' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,86М НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П59.15-8ВР2(5)Т' М2*
1051 1051 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 6,99,2' 7,81*0,2,3*1,41' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П59,12-9ВР2(5)Т' М2*
1052 1052 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 8,93,(9+7)' 7,81*0,2,2+1,41' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 1П60.15-8ВР2(5)Т' М2*
1053 1053 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 5,32,2' 7,81*0,2,3+1,21' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 870КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 1П60.9-6,5ВР2(5)Т' М2*
1054 1054 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 5,92,20+8,46,2' 7,81*0,2,2+1,04' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 820КГ/М2 МАРКИ ПК60.10-6К7Т,ПК60.15-6ПТ' М2*
1055 1055 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 3,53,5' 7,81*0,2,3*1,60' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 1080КГ/М2 МАРКИ 1П60,6-8ВР2(5)Т' М2*
1056 1056 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 10,44,9' 7,81*0,2,3*2,69' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,76М НАГРУЗКОЙ 820КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П88,12-6К7(9)Т' М2*
1057 1057 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 13,08,23' 7,81*0,2,2+2,69' ТОЖЕ ТОЛЩ.13,4СМ МАРКИ 2П88.15-6К7(9)Т' М2*
1058 1058 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 7,81.1' 7,81*0,2,3+3,08' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 870КГ/М2 ТОЛЩ.13,5СМ МАРКИ 2П88.9-6,5К7(9)Т' М2*
1059 1059 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 13,38,20' 7,81*0,2,2+3,76' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,98М НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 ТОЛЩ.13СМ МАРКИ П90.15-8АТ4СТ' М2*
1060 1060 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 10,69,2*8,89,3' 7,81*0,2*3,76' ТОЖЕ ТОЛЩ.12СМ МАРКИ П90.12-8АТ4СТ,П90,10-8АТ4СТ' М2*
1061 1061 СТТЭЖЕ(Н7=2,21)(=11)' 17,85,27' 7,81*0,2,6*6,92,1,02' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 11,98М ТОЛЩ.17СМ НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М2 МАРКИ П120.15-8А3ВТ' М2*
1062 1062 СТСС,Т1П11-156 ПРИМЕЧ.(Н7=2,23)(=11)' 17,80,35' 6,29-0,20,2+0,47' СБОРНЫЕ Ж/Б РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М НАГРУЗКОЙ 550КГ/М2 ТОЛЩ.6СМ МАРКИ ПГ6А4' М2*
1063 1063 СТСС,Т1П9-92(Н7=1,9)(=11)' 0,008.4*0,03,6*0,119,6*0,13,4*0,289,3' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ 2ПБ16-2П,2ПБ19-3П,10ПП30-13,3ПП14-71,3ПП6-71' М3*
1064 1064 СТТЭЖЕ П9-93(Н7=1,9)(=11)' 0,2.2*0,185,2' 65,7' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАРКИ 5ПБ36-20П,5ПБ34-20П' М3*
1065 1065 СТТЭЖЕ П9-95(Н7=1,9)(=11)' 1,167,1' 63,10' ТОЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 МАРКИ 8ПГ60-40' М3*
1066 1066 СТТЭЖЕ Т,Ч,ТАБ12(Н7=1,72)(=11)' Ф40' 229,0' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
1067 1067 СТТЭЖЕ(Н7=1,72)(=11)' Ф42' 250,0' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
1068 1068 СТТЭЖЕ(Н7=1,72)(=11)' Ф41' 321,0' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*

```
1069  1069        СТСЦТ1П9-96(Н7=1,95)(=11)' 1,45' 62,70' СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП6.4-Т' М3*
1070  1070        СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3.1(Н7=1,72)(=11)' 11,6' 0,23' АРМАТУРА КЛАССА А1' КГ*
1071  1071        СТТОЖЕ(Н7=1,72)(=11)' 60,3' 0,25' ТОЖЕ КЛАССА А3' КГ*
1072  1072        Р7' Ч2' 4338,2*225,0*
1073  1073        Е12-286 9-3' 4338,2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.100ММ*
1074  1074        Е12-299(А2=43,22)(Н2=2,22) 10-1' 4338,2*
1075  1075        Е12-150 2-4-1' 4338,2*
1076  1076        Е12-297 9-10' 4338,2*
1077  1077        П2#КРОВЛЯ НАД ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ#*
1078  1078        Е12-286 9-3' 225' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.100ММ*
1079  1079        Е12-289(А2=37,9+(0,41-0,22),111#) 9-6 111-370 111-80' 225' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ ГИДРОИ
                  ЗОЛА*
1080  1080        Е12-291(А2=31,92+(0,41-0,22),111#)(А1,2)(Р1,2) 9-7 111-370 111-80' 225' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ
                  ГИДРОИЗОЛА*
1081  1081        Е12-291(А2=31,92+(1,12-0,22),111#) 9-7 111-370 114-199' 225' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ОДИН СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА*
1082  1082        Е12-277 8-2' 6086,2*
1083  1083        Е12-280 8-5' 245*
1084  1084        П2#СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ#*
1085  1085        СТСЦТОМ1П3=147(Н7=3,04)(=11)' (4338,2+225),0,1.1,03' 16,0' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.100ММ' М3*
1086  1086        Х(2,88.2+7,99+1,05+0,27+2,62),3,3-2,1.1,5-1,8-1,2=Ф1*
1087  1087        Х(1,12,2+0,4,2),3,3-2.2=Ф2*
1088  1088        Х(5,49+9,89+8,4+1,2.4+1,72+2,945:3+2,5+1,2+0,3+0,505.2).3,3-2.2-1,39.6-1,4=Ф3*
1089  1089        Х(2+2,5),1,5+(5,83:2+5,88.2+2,615+2.615+0,27+1,05+2,8+3,2+3,38,2+1,2,3).3,3-1,8.7-2,01-1,39.4=Ф4*
1090  1090        Х(2,8.2+0,64+2,6),3,3-2.2=Ф5*
1091  1091        Х(2,5+0,4).2,98-2,2=Ф6*
1092  1092        Х(5,55,5+0,32.2),2,98-1,21,2,98-1,8.2=Ф7*
1093  1093        Х(5,88.6+3,24+5,6+5,88,3+0,32:2+3,84+2,04.2+1,2).(8,38-4,5)-1,8.3-1,21.3,88=Ф8*
1094  1094        Х(5,2.3+5,88,4+6,16.2+11,82,2).3,88-1,8.5-3,14,2=Ф9*
1095  1095        Х(8,9+5,6.2+4,4+0,66.4+3+1,2+0,5+1,38):5,4-1,39=Ф10*
1096  1096        Х2,7,3,3=Ф11*
1097  1097        Х(3,36,2+4,58+13,46+1,8+1,1+0,8+1,1+7,2+4,4+1,7+1,2+6,8+4,6+2,5+4,2+0,66+2,6+5,4+0,4).(10,4-5,4)-1,39,7-1,8
                  ,4-1,39=Ф12*
1098  1098        Х3,6.(10,4-5,4)=Ф13*
1099  1099        Х2,62.8.(8,38-4,5)-1,8,5=Ф14*
1100  1100        Х2,23,2.(6,58-3,6)-1,8=Ф15*
1101  1101        Х(2,75+8,8),3,3-1,8=Ф16*
1102  1102        Х4,6,3,3-2,1,0,99=Ф17*
1103  1103        Х(1,8+0,4,2+2+0,4+3+2,4+5,6+0,5,3).3,3-3,49.2=Ф18*
1104  1104        Х(8,6+5,3+1,6+0,4+2,62+2+4,1+4,4+3,5+6,5.2+4,42+2,7+9,2+0,4+1,8+1,4+4,8):3,3-1,8,6-3,49-1,59-3,49,2=Ф19*
1105  1105        Х(2,6.2+1,8,2+11,6+4,5+0,5):3,65-1,39:4=Ф20*
1106  1106        Х(2,4+2,8+2,38):(6,2-3,6)-1,8=2,01-3,49=Ф21*
1107  1107        Х(12,6+8,36,2+3,83:3+0,4+1,6):(6,2-3,6)-1,8.4-1,59,2=Ф22*
1108  1108        Х(2,5.2+1,3+2,5+1,8),(6,2-3,95)-1,8-1,39=Ф23*
1109  1109        Х(8,49+2,7+4,2+12,4+5,48.2+6,5+2,3+1,02+2,1):(6,2-3,6)-1,59.3-1,8,5=Ф24*
1110  1110        Х(6,06.2+8,49+9,8+3+1,5+2,5).3,3-1,8.2-3,49-1,59-1,39=Ф25*
1111  1111        Х(9,9+3,2.2+4,4+5,8+1,9.8+8,4+11,6+1,5.2+3,8+5,5.2+4,2.2+2,7.3+1,2,5+0,85).3,3-1,59.6-1,39,7-1,8,6-2,01,2=Ф
                  26*
1112  1112        Х(2,8+0,6+3+3,2+3+0,7+1,7+2,8):3,4-1,59=Ф27*
1113  1113        Х(11,62+2,4,5):(6,58-3,6)=2,07-1,8.2-1,39-2,01-3,49=Ф28*
1114  1114        Х(3,2+3,8+2,7+4+2):(8,38-4,5)=2,01-1,8.2=Ф29*
1115  1115        Х=Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8+Ф9+Ф11+Ф14+Ф15+Ф16+Ф17+Ф18+Ф19+Ф20+Ф21+Ф22+Ф23+Ф24+Ф25+Ф26+Ф27+Ф28+Ф29=Ф30*
1116  1116        Х=Ф10+Ф18=Ф31*
1117  1117        Х33,2.5,4+71,22,5+3,6,5=Ф32*
1118  1118        Р13' Ч2' Ф30+Ф31+Ф13*
1119  1119        Е8-45(А2=402,41)(Н2=2,66) 5-9' Ф30*
1120  1120        Е8-46(А2=402,91)(Н2=2,66) 5-9' Ф31*
1121  1121        Е8-46(А2=402,91)(А5,1,1)(Р1,1,1)(Н2=2,66) Т.Ч.П3.2 5-9' Ф13' ' * КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ*
1122  1122        Е8-189 22-1' Ф32*
1123  1123        Х(1235+24),0,06+562,0,07+946,0,08+20.0,04=Ф1*
```

```
1124  1124        X614*0,05*448,0,15=Ф2*
1125  1125        X448*5,0,222:1000*121,10,0,222:1000=Ф3*
1126  1126        X448,0,1*121,0,07=Ф4*
1127  1127        X562*24*257*60*225*448*79*11*20=Ф5*
1128  1128        X1235*562=Ф6*
1129  1129        X257*121*79=Ф7*
1130  1130        X614*293*205*190*35=Ф8*
1131  1131        X121*614*190*79=Ф9*
1132  1132        X1235*60*448=Ф10*
1133  1133        X24*257*79=Ф11*
1134  1134        X614*293=Ф12*
1135  1135        X11,10,0,146:1000=Ф13*
1136  1136        Р14' М2' 11*Ф10*562*Ф11*121*190*205*Ф12*35*946*225*20*
1137  1137        П2#ПОДГОТОВКИ#*
1138  1138        Е11-3(А2=8,78) 1-3(Н2=1,9)' Ф2*
1139  1139        Е11-2(А2=38,74) 1-2(Н2=1,93)' 293*
1140  1140        Е11-11(А2=27,68) 1-11(Н2=1,95)' 29,3*
1141  1141        Е11-11(А2=27,68) 1-11(Н2=1,95)' Ф4' ' * АРМИРОВАННОЙ*
1142  1142        Е6-86(А2=7,14) 9-10' Ф3*
1143  1143        С124-43' Ф3*
1144  1144        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' Ф5*
1145  1145        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' Ф6*
1146  1146        В11-56(А2=13,21) 8-2(Н2=2,22)' Ф6' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 5ММ*
1147  1147        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' 257*
1148  1148        В11-56(А2=13,21)(А1,3)(Р1,3) 8-2(Н2=2,22)' 257' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ*
1149  1149        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' 225*
1150  1150        В11-56(А2=13,21)(А1,8)(Р1,8) 8-2(Н2=2,22)' 225' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 40ММ*
1151  1151        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' 562' ' ТОЖЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
1152  1152        В11-56(А2=13,21)(А1,2)(Р1,2) 8-2(Н2=2,22)(ВП)' 562' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ*
1153  1153        Е11-55(А2=59,17) 8-1(Н2=2,22)' 11' ' * АРМИРОВАННОЙ*
1154  1154        В11-56(А2=13,21)(А1,4)(Р1,4) 8-2(Н2=2,22)' 11' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ*
1155  1155        Е6-86(А2=7,14) 9-10' Ф13*
1156  1156        С124-43' Ф13*
1157  1157        Е11-50(А2=13,22) 7-1(Н2=2,55)' Ф1*
1158  1158        В11-50(А2=13,22) 7-1(Н2=2,55)' 11,0,15' ' УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА*
1159  1159        В13-225(А5,0,9)(Р1,0,9) 25-1' Ф7' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА*
1160  1160        Е13-226(А5,0,9)(Р1,0,9) 25-2' Ф7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
1161  1161        В13-225 25-1' 11' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА*
1162  1162        Е11-18(А2=(0,47-0,29)*1,02#)(А5,0,9)(Р1,0,9) 3-1 111-103,111-613' 448' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТОЛЯ*
1163  1163        В11-19(А2=(0,47-0,29)*1,02#)(А5,0,9)(Р1,0,9) 3-2' 448' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ТОЛЯ*
1164  1164        Е11-62(А2=131,25) 9-2(Н2=2,85)' Ф8*
1165  1165        В11-52(А2=120,4)#=2 7-3' Ф9*
1166  1166        Б26-63 11-7' 121' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА*
1167  1167        С111-30(А1;300)' 121.1,01' ' ' М2*
1168  1168        П2#ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ#*
1169  1169        Е11-205 28-1' 562*
1170  1170        В11-197 27-7' Ф10*
1171  1171        Е11-135(А2=351,08) 20-3' Ф11*
1172  1172        Е11-69(А2=68,18) 11-3(Н2=2,22)' 121*
1173  1173        В11-77 11-11' 121*
1174  1174        Е11-72(А2=526,68) 11-6(Н2=2,22)' 946*
1175  1175        Е11-184 27-2' 190*
1176  1176        Е11-184(А1,2)(Р1,2) 27-2 К=2 НА СЕЧ.' 205' ' ТОЖЕ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
1177  1177        В11-217 30-3' 225*
1178  1178        Е11-184 27-2' Ф12' ' * (ИЗ БРУСКОВ СЕЧ.60Х60ММ)*
1179  1179        С122-339(ВП)' Ф12,0,0381' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЕР11-184*
1180  1180        СТПР-НТ07-27-01 АОП24 П1436 К=1,11(Н7=2,05)(=19)' Ф12.0,0617' 230.1,11' СТОИМОСТЬ БРУСКОВ СЕЧ.60Х60ММ(ДОБАВ
                  ЛЯЕТСЯ К ЕР11-184)' М3*
1181  1181        Е11-191 27-5' 35*
```

```
1182  1182        Е11-205(А2=0) 28-1' 20*
1183  1183        СТПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(Н7=1,55)(=11)' 20' 12,1,1' СТОИМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОРСОВОГО КОВРА' М2*
1184  1184        Е11-220 30-6' 11*
1185  1185        П2#СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ#*
1186  1186        СТПР-НТ06-12-01 П2-032(Н7=1,55)(=11)' 11' 76,1,1' СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.40ММ' М2*
1187  1187        СТПР-НТ06-12-01 П2-075(Н7=1,55)(=11)' 225' 18,9,1,1' СТОИМОСТЬ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ' М2*
1188  1188        Р19' М2РОРПР' 3,0,6,06,4*5,43+1,90,2*2,5,2,3,6,2*
1189  1189        П2#ЛЕСТНИЦА НР1#*
1190  1190        Е7-507(А2=0,15)(Н2=2,22) 41-4-1,8' 2*
1191  1191        Е7-503(А2=0,24)(Н2=2,22) 41-2-1,8' 2+1*
1192  1192        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,4,25+1,5' ' ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
1193  1193        Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1,8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ*
1194  1194        Е7-737 58-3' 8,2*
1195  1195        П2#ЛЕСТНИЦА НР2#*
1196  1196        Е7-507(А2=0,15)(Н2=2,22) 41-4-1,8' 2*
1197  1197        Е7-503(А2=0,24)(Н2=2,22) 41-2-1,8' 2+1*
1198  1198        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,4,25+1,5' ' ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
1199  1199        Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1,8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ*
1200  1200        Е7-737 58-3' 8,2*
1201  1201        П2 ЛЕСТНИЦА НР3#*
1202  1202        Е7-507(А2=0,15)(Н2=2,22) 41-4-1,8' 2*
1203  1203        Е7-503(А2=0,24)(Н2=2,22) 41-2-1,8' 2+1*
1204  1204        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,4,25+1,5' ' ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
1205  1205        Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1.8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ*
1206  1206        Е7-737 58-3' 8,2*
1207  1207        П2 ЛЕСТНИЦА НР4#*
1208  1208        Е7-507(А2=0,15)(Н2=2,22) 41-4-1,8' 2*
1209  1209        Е7-503(А2=0,24)(Н2=2,22) 41-2-1,8' 2*
1210  1210        Е7-734(А2=0,3*21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,4,25+1,5' ' ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
1211  1211        Е7-669(А2=0,68)(Н2=2,10) 47-11-1,8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ*
1212  1212        Е7-737 58-3' 8,2*
1213  1213        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,02' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ММ1(ДЛЯ ЛЕСТНИЦ НР1-4)*
1214  1214        П2 ЛЕСТНИЦА НР5#*
1215  1215        Е9-116 16-3' 0,692' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ И БАЛОК*
1216  1216        С121-1978(А1=230+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' 0,692' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ И БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ*
1217  1217        Е7-734(А2=0,3+21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 0,9,(31+4+2)*
1218  1218        Е6-173(А2=37,28)(Н2=2,06) 16-1' 0,2.2*0,24+0,31' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М200*
1219  1219        С124-28' (2,8.2+2,94+4,26):1000*
1220  1220        С124-29' 0,01*
1221  1221        С124-38(А1=253*(243-237),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-026' (5,3,2+7,41+7,41):1000' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИА
                       М 8ММ*
1222  1222        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,003*
1223  1223        Е7-737 58-3' 1,31+3,60,2+3,23+1,18*
1224  1224        Е15-299(А2=316,0)(Н2=2,10) 60-2' 22' ' ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КОСОУРОВ*
1225  1225        П2 ЛЕСТНИЦЫ НР6,7#*
1226  1226        Е9-116 16-3' 4,05+4,05+0,43' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК И КОСОУРОВ*
1227  1227        С121-1978(А1=230+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' 4,05*4,05*0,43' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ И БАЛОК*
1228  1228        Е7-734(А2=0,3+21,90.0,25#)(Н2=2,10) ССЦТОМ1П2-2 57-2' 1,7,6*
1229  1229        Е6-173(А2=37,28*(29,30-28,20),1,015#)(Н2=2,06) ССЦТОМ1 П1-28,1-29 16-1' 3,74' ' ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ М150 СТУ
                       ПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК*
1230  1230        Е7-446(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1,8' 34+6+36+8*
1231  1231        Е7-737 58-3' (0,87,12+1,0,12+1,0+0,9),2*
1232  1232        Е15-299(А2=316,0)(Н2=2,10) 60-2' 78,0' ' ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КОСОУРОВ И БАЛОК*
1233  1233        П2 ЛЕСТНИЦА НР8#*
1234  1234        Е6-5(А2=34,68*(32,10-28,20),1,015#) 1-5 ССЦТОМ1 П1-17,1-19(Н2=2,0)' 1,81' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ФУНДА
                       МЕНТНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М300*
1235  1235        С124-28' 0,01*
1236  1236        С124-29' 0,02*
1237  1237        Е6-113(А2=44,43+(31,10-27,40),1,0#) 12-11 ССЦ ТОМ1П1-5,1-7(Н2=2,0)' 10,07' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б СТВ
```

```
                    ОЛА-ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА М300*
1238  1238          С124-28' 0,21*
1239  1239          С124-40(А1=224+(215-209).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-030' 1,36' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 16ММ*
1240  1240          Е6-83(АВ=315,6) 9-7' (2,12+0,22):1000*
1241  1241          Е6-177(А2=43,70+(33,30-29,30)*1,015#) 16-5 ССЦТОМ1П1-29,1-31(Н2=2,06)' 2,02' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ЛЕ
                    СТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М300*
1242  1242          С124-28' 0,02*
1243  1243          С124-39(А1=234+(222-219).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-028' 0,08' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 12ММ*
1244  1244          С124-10' 0,01' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 СОВРАННЫЕ В КАРКАС*
1245  1245          С124-12' 0,05' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
1246  1246          Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,01*
1247  1247          Е6-177(А2=43,70+(33,30-29,30)*1,015#) 16-5 ССЦТОМ1П1-29,П1-31(Н2=2,06)' 1,80' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б С
                    ТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М300*
1248  1248          С124-10' 0,02' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 СОВРАННЫЙ В КАРКАС*
1249  1249          С124-12' 0,14' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
1250  1250          Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,01*
1251  1251          Е6-177(А2=43,70+(33,30-29,30)*1,015#) 16-5 ССЦТОМ1П1-29,1-31(Н2=2,06)' 6,31' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛ
                    ИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М300*
1252  1252          С124-28' 0,02*
1253  1253          С124-39(А1=234+(222-219).1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-028' 0,09' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 12ММ*
1254  1254          С124-40(А1=224+(215-209).1,02#) ТОЖЕ П5-030' 0,01' ' ТОЖЕ ДИАМ 16ММ*
1255  1255          С124-10' 0,04' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 СОВРАННЫЕ В КАРКАС*
1256  1256          С124-12' 0,05' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
1257  1257          С124-43' 0,07*
1258  1258          П2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ#*
1259  1259          Е9-46 7-1' (68,6,4+16,8,4+12,4,4+10,4,4+63,2,2+79,4,2+43,2,2+19,6,2+4,7,2+5,97,2+4,0,2+5,09,2+10,8,2+3,2,2+
                    2,8,2+5,8,2+5,58,2+1,3,2+1,1,2+1,9,2+65,6+21,6+5,6+4,6+3,9+5,4+1,6+1,4+2,9+189,6+64,8+32,4+14,1+
                    12,0+16,2+4,8+4,2+8,7+5,58+1,3+1,1+1,9):1000' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИНЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЕМ*
1260  1260          С121-1975(А1=358,0+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' (68,6,4+63,2,2+79,4,2+43,2,2+10,8,2+3,2,2+2,8,2+5,8,2+5,58,2+1,3,2+1
                    ,1,2+1,9,2+65,6+21,6+189,6+64,8+16,2+4,8+4,2+8,7+5,58+1,3+1,1+1,9):1000' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСК
                    ИХ ЛЕСТНИЦ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1261  1261          С121-1981(А1=327,0+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' (16,8,4+12,4,4+10,4,4+19,6,2+4,7,2+5,97,2+4,0,2+5,09,2+5,6+4,6+3,0+5
                    ,4+1,6+1,4+2,9+32,4+14,1+12,0):1000' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ОКРАСКОЙ*
1262  1262          Е9-46 7-1' (201,82+65,6+37,6+46,9+75,0+47,2+107,4+76,2):1000' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК*
1263  1263          С121-1975(А1=327,0+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' (201,82+65,6+37,6+46,9+75,0+47,2+107,4+76,2):1000' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛ
                    ЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК С ОКРАСКОЙ*
1264  1264          П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ#*
1265  1265          СТССЦТОМ1П11-167(Н7=1,83)(=11)' 5,74,8' 10,80' СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫ
                    МИ ПРОСТУПЯМИ' М2*
1266  1266          СТТОЖЕ П11-169 СТР129ТАБЛ.А(Н7=1,83)(=11)' 3,19,11' 9,94+3,09' СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МОЗАИЧНЫМ ПОКР
                    ЫТИЕМ' М2*
1267  1267          СТТОЖЕ П11-173(Н7=1,83)(=11)' 1,4,(25+25+25+25)*1,5,4' 1,67+3,09,0,3' ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МОЗАИЧНЫЕ' МП*
1268  1268          СТТОЖЕ П11-172 ТОЖЕ(Н7=1,83)(=11)' 0,9,(31+4+2)*1,7,6' 3,72+3,09,0,3' СБОРНЫЕ Ж/Б СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С МОЗА
                    ИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ' МП*
1269  1269          СТТОЖЕ П9-92(Н7=1,90)(=11)' 0,003,(34+36)+0,034,(6+8)' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ
                    ДО 0,5М3' М3*
1270  1270          СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П1(Н7=1,72)(=11)' 0,32,14' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' КГ*
1271  1271          СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' 1,56,14' 0,250' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' КГ*
1272  1272          СТТОЖЕ П6(Н7=1,72)(=11)' 0,41+70+0,18,14' 0,321' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1' КГ*
1273  1273          СТССЦП9-92(Н7=1,90)(=11)' 0,017,(4+4+4+4)' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3
                    ' М3*
1274  1274          СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П1(Н7=1,72)(=11)' 0,32,(4+4+4+4)' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' КГ*
1275  1275          СТТОЖЕ П3(Н7=1,72)(=11)' 1,16,(4+4+4+4)' 0,250' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' КГ*
1276  1276          Р11' Ч2ПР' 66,41+165,40*
1277  1277          Е10-72 13-1' 66,41' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2М2*
1278  1278          Е10-73 13-2' 165,40' ' ТОЖЕ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М2*
1279  1279          С122-117' 54,40' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОДИНАРНЫХ С ЗАВЕРТКАМИ ОКОННЫМИ ВРЕЗНЫМИ С РУ
                    ЧКОЙ-КЛЮЧОМ МАРКИ ОСА12-12В(ОД-8)*
1280  1280          С122-118' 3,06' ' ТОЖЕ МАРКИ ОСА18-9В(ОД-5)*
```

```
1281  1281        С122-118' 3,58*5,37' ' ТОЖЕ МАРКИ ОСА21-9В,ОСА21-9Г(ОД-3,ОД-7)*
1282  1282        С122-119' 6,18' ' ТОЖЕ МАРКИ ОСА18-12В(ОД-4)*
1283  1283        С122-120' 50,61+7,23+9,64' ' ТОЖЕ МАРКИ ОСА21-12В,ОСА21-12Г,ОСПА21-12А(ОД-1,ОД-6,ОД-9)*
1284  1284        С122-127' 91,74' ' ТОЖЕ ДВОЙНЫХ МАРКИ ОСА18-24Г(ОД-2)*
1285  1285        Е15-708' 155,76+66,41*
1286  1286        Е15-706' 9,64*
1287  1287        Е10-103 19-2' 91,74+6,18+3,06+54,40*
1288  1288        Е10-104 19-3' 50,61+3,58+7,23+5,37+9,64*
1289  1289        С122-360(А1+0,72.0,37#) СБ.ДОП.ВЫП.1 ПРИЛ.1П274' 93,6' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ТОЛЩ.34ММ ШИ
                  РИНОЙ 350ММ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1290  1290        С122-363(А1+0,73.0,37#) ТОЖЕ П278' 145,0' ' ТОЖЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ТОЛЩ.42ММ ШИРИНОЙ 350ММ С ОКРАСКОЙ ЗА 2 Р
                  АЗА*
1291  1291        РВИТРАЖИ И ДВЕРИ' М2' 60,52+121,89+73,8+282,68+54,84+14,4*
1292  1292        Х15,3,6*(9,2+1+1,16),3,6+(1,34*0,89),3,6*(1,46+0,91),2,7+1,24,2,7,2*(0,91+1,26),2,7=Ф1*
1293  1293        Х3,3,6*1,5,3,6+3,3,6,2+3,3,3,2+3,2,7,2=Ф2*
1294  1294        Х5,24.3,3.2+4,7.3,3.2*5,1.5,4,2.3+1,2.5,4.2.2+1,2.5,4.2.2=Ф3*
1295  1295        Х9,32.1,52.4=Ф4*
1296  1296        Х1,5,2,4.4=Ф5*
1297  1297        Е9-106(А3=155-55,8#)(А4=55,8)(А2=110) ДОП.ВЫП.2' Ф3*
1298  1298        Е9-103' Ф1' ' ТОЖЕ ПЕРЕГОРОДОК*
1299  1299        Е9-105' Ф2' ' ТОЖЕ ДВЕРЕЙ*
1300  1300        Е9-105' Ф4*
1301  1301        Е9-105' Ф5' ' ТОЖЕ РЕШЕТОК ВОЗДУХОДУВА*
1302  1302        СТ126-269(Н7=1,45)(=20)' Ф3' 49,4' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ' М2*
1303  1303        СТ126-143(Н7=1,45)(=20)' Ф4' 39,3' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН' М2*
1304  1304        СТ126-195(Н7=1,45)(=20)' Ф2' 83,1' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ' М2*
1305  1305        СТ126-509(Н7=1,45)(=20)' Ф1' 22,5' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
1306  1306        СТ126-143(Н7=1,45)(=20)' Ф5' 39,3' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕШЕТОК' М2*
1307  1307        Е15-740' 385' ' ОСТЕКЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ НЕПОЛИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ*
1308  1308        Е15-740' 47' ' ОСТЕКЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ*
1309  1309        Е26-27' 2,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
1310  1310        С114-2' 2,5,1,05*
1311  1311        Е26-63' 35' ' ОБШИВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
1312  1312        С111-30(А1;300)' 35,1,01' ' ' М2*
1313  1313        С111-79' 25;1000*
1314  1314        Е9-106(А3=155-55,8#)(А4=55,8)(А2=110,0) ДОП.ВЫП.2' 60,52' ' МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ*
1315  1315        СТ126-233(Н7=1,45)(=20)' 4' 97,0' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДА21-10П' ШТ*
1316  1316        СТ126-241(Н7=1,45)(=20)' 8' 156,0' ТОЖЕ МАРКИ ДА21-15П' ШТ*
1317  1317        СТ126-245(Н7=1,45)(=20)' 2' 164,0' ТОЖЕ МАРКИ ДА24-15П' ШТ*
1318  1318        СТ126-247(Н7=1,45)(=20)' 5' 179,0' ТОЖЕ МАРКИ ДА24-19П' ШТ*
1319  1319        Е15-740' 48,42' ' ОСТЕКЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ НЕПОЛИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ 6,5ММ*
1320  1320        Р10' Ч2ПР' 11,46+37,98+15,30+13,96+97,58+184,40+45,37*
1321  1321        Е10-105(А2=0,55) 20-1' 11,46' ' + (НАРУЖНЫХ)*
1322  1322        Е10-140 26-1' 11,46*
1323  1323        Е10-105(А2=0,55) 20-1' 37,98' ' + (ВНУТРЕННИХ)*
1324  1324        Е10-105(А2=0,55)(А5.1,2)(Р1.1,2) Т.Ч.П1.6 20-1' 15,30' ' ТОЖЕ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПОДГОТО
                  ВЛЕННЫХ ПОД ОФАНЕРОВКУ*
1325  1325        Е10-106(А2=0,39)(А5.1,2)(Р1.2) ТОЖЕ 20-2' 13,96' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОФАНЕРОВКУ*
1326  1326        Е10-107(А2=1,2) 20-3' 97,58' ' ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2*
1327  1327        Е10-107(А2=1,2)(А5.1,2)(Р1.1,2) Т.Ч.П1.6 20-3' 184,40' ' ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПОДГОТОВЛЕННЫХ
                  ПОД ОФАНЕРОВКУ*
1328  1328        Е10-108(А2=0,86)(А5.1,2)(Р1.1,2) ТОЖЕ 20-4' 45,37' ' ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 ПОДГОТОВЛЕННЫХ
                  ПОД ОФАНЕРОВКУ*
1329  1329        С122-238(А1+0,37.2,56#) СБ.ДОП.ВЫП.1 П187' 11,46' ' СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН
                  21-9ЩП С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1330  1330        С122-218(А1+0,37.2,03#) ТОЖЕ П170' 14,40+19,80' ' ТОЖЕ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-9 С МАСЛЯНОЙ ОК
                  РАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1331  1331        С122-218(А1=14,20*4,59,2#) Т.Ч.ТАБ18' 115,20' ' ТОЖЕ МАРКИ АГ21-9 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1332  1332        С122-219(А1=13,50*4,59.2#) ТОЖЕ' 8,04+50,25' ' ТОЖЕ МАРКА АГ21-10 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
```

```
1333  1333        С122-225(А1=8,90*4,59.2#) ТОЖЕ' 6,98*27,92' ' ТОЖЕ МАРКИ ДО24-15 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1334  1334        С122-223(А1=13,80*4,59.2#) ТОЖЕ' 6,98*17,45' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ24-15 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1335  1335        С122-218(А1*0,37.2,03#) СБ.ДОП.ВЫП.1П170' 4,77*27,03' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-8 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1336  1336        С122-218(А1=14,20*4,59.2#) Т.Ч.ТАБ18' 12,72' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-8 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1337  1337        С122-217(А1*0,37.2,58#) СБ.ДОП.ВЫП.1П171' 44,48' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-7 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1338  1338        С122-217(А1=15,0*4,59.2#) Т.Ч.ТАБ18' 1,39' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-7 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1339  1339        С122-219(А1=13,50*4,59.2#) ТОЖЕ' 7,26*4,84' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-12 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1340  1340        С122-264(А1*0,37.2,53#) СБ.ДОП.ВЫП.1П214' 18,81*6,27' ' СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДП2-
                        07 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1341  1341        С111-446-1' 6' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
1342  1342        С111-448-1' 190' ' ТОЖЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
1343  1343        С111-449-1' 17' ' ТОЖЕ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
1344  1344        Е15-731 201-6' 1,86*
1345  1345        Е15-731(А2=206,8+(2,31-1,79).102#) 201-6 111-576 111-586' 16,6' ' ТОЖЕ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ*
1346  1346        Е10-138 25-6' 18,0' ' ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
1347  1347        Х28,6*64,6*32,9*46,2*28,6*50,8*27*50,8*190,6*204,2*34,5*97,4*26,7*20*25*20.2*11*45,5,2=Ф1*
1348  1348        Х4,5*34,6*42,8*24*6,8*6=Ф2*
1349  1349        Х9,4*13*15,1*5,2*5,4*7,5*9,6*6,9*30,2*18,4*23=Ф3*
1350  1350        Х10,5*9,4*32*15*3,2*2,6*11*17,5*11,6*25,4*18,2*11,5*13,6*27*57,7*33*14,4*9*16,4*23*13,8*42,5*43,7*22,5*611,
                        8*33*17,6*171*20*32,6*34,6*53,9*43,5*14,8*32,2*72,5*70,5*20,8*9,2*17,3*77,5*16,6*201,1*12,1=Ф4*
1351  1351        ХФ1+Ф2+Ф3+Ф4=Ф5*
1352  1352        Х(0,65*2,21+0,68*2,81+1,2+0,8+0,38.2+0,38+0,33+0,2,6+0,39+0,84.3+1,79+1,66+0,84+0,34+1,75+1,59+2,59+0,74+0,
                        6+2,4):0,22+(0,84,2+1,75+0,75+0,32+0,8):0,2+(0,26+1,4.2):0,08=Ф6*
1353  1353        ХФ5=Ф6=Ф7*
1354  1354        Х578,9*714,3*75,5*232,5*328,2*185=Ф8*
1355  1355        Х375*171,3=Ф9*
1356  1356        Х25*48,6=Ф10*
1357  1357        Х49,5*41,3=Ф11*
1358  1358        Х108*107,8*67*25*521,5*121*65*82*175,5*39*46*74,5*86,4=Ф12*
1359  1359        Х82,6*17,6*28,5*33*34*12*8*10*33*16,5*72*93,6*18,1*24*27,5*22*11*64,8*66*21,5*42=Ф13*
1360  1360        Х255*153*345*84,5*213*70,2*161,7*84*171*171*160=Ф14*
1361  1361        Х13,2*17*35*27,6*60*50*28,2*10*13*16*19*63*25,5*40*40*46,5*156*160*156*120*200*210*210=Ф15*
1362  1362        Х44,2*43*69,5*40*9*45*72,5*105,8*84,5*100*65*44,7*79,5*58,1*42,4*45,9*73,2*85*72,8*33*22,5*35*111,5*55,5*61
                        ,7*47*13,5*87*97*60*78*76*800,6*50,5*66,6*235*50*70,2*89,3*114,7*36*90,4*37,8*68*39*99*52,8*125,
                        5*54*86*56,8*43*152*50*66,5*101*102,5*76,5*51*67*82,5*45*148,5*18*115*60*206*38*57*35=Ф16*
1363  1363        ХФ16+Ф15*66=Ф17*
1364  1364        ХФ16*32,5=Ф18*
1365  1365        Х(1235*562+60*448):0,1=Ф19*
1366  1366        Р16' М2' Ф5*Ф6*88*Ф8*Ф9*Ф10*Ф11*Ф12*Ф13*Ф17*Ф18*161*
1367  1367        Е15-224(А2=218,37) 53-1(Н2=2,1)' Ф12*
1368  1368        Е15-82 14-1' Ф13*
1369  1369        Е15-254(А2=41,8) 55-1-11(Н2=2,1)' 161*
1370  1370        Е15-256(А2=56,8) 55-5-11(Н2=2,1)' Ф17*
1371  1371        Е15-258(А2=71,6) 55-9-11(Н2=2,1)' Ф18*
1372  1372        Е15-508 153-1' Ф14' ' * (СТЕН)*
1373  1373        Е15-551 158-8' 161*
1374  1374        Е15-568 159-8' 66*
1375  1375        Е15-587 160-6' 32,5*
1376  1376        Е15-660 168-3' Ф15*
1377  1377        Е15-664 168-7' Ф16*
1378  1378        Е15-297(А2=2,05) 59-4(Н2=2,1)' Ф7*
1379  1379        Е15-276(А2=16,6) 55-14(Н2=2,1)' Ф6*
1380  1380        Е15-508 153-1' Ф1' ' * (ПОТОЛКОВ)*
1381  1381        Е15-501 152-1' 30' ' * (ПОТОЛКОВ)*
1382  1382        Е15-502 152-2' 14,9' ' * (ПОТОЛКОВ)*
1383  1383        Е15-504 152-4' Ф2' ' * (ПОТОЛКОВ)*
1384  1384        Е15-663 168-6' Ф3*
1385  1385        Е15-667 168-10' Ф4*
1386  1386        П2#ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ#*
```

```
1387  1387        Е15-305 61-2' 88*
1388  1388        Е15-299(А2=316) 60-2(Н2=2,1)' 88' ' УСТРОЙСТВО ШТУКАТУРНОГО ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА*
1389  1389        Е34-354 61-15' Ф8' ' * ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ*
1390  1390        С111-810(А1=2,54*(3-2,1).1,02#) ЦЕНА 3-ДА МПСМ СССР' Ф8' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ*
1391  1391        Е34-354 61-15' Ф9' ' УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ*
1392  1392        С111-769(А1*(10,9;1,02-8),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П6-022' Ф9.1,03' ' СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ*
1393  1393        Е34-354 61-15' Ф10' ' * ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
1394  1394        С114-125(А1=(25,6;18,5).1,15#) ПР-НТ06-15-01 П51 К=1,15 НА ТРАНСП.' Ф10.1,03' ' СТОИМОСТЬ АКУСТИЧЕСКИХ МИНЕ
                  РАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
1395  1395        ЕТСБ.АОП.ВЫП.3 34-389 66-1(=1)' Ф11' 5,01#2,06#0,29#0,09' ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РЕЙКОЙ
                  ' М2' ' 1.3,3*
1396  1396        СТ126-525(=20)' Ф11' 8,26' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ РЕЙКИ' М2*
1397  1397        СТПР-НТ01-23 Т.Ч.ТАБ1П2(Н7=1,90)(=20)' Ф11.2' 1,43,1,02' АНОДИРОВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗОЛОТИСТЫЙ ЦВЕ
                  Т' М2*
1398  1398        ЕТСБ.АОП.ВЫП.3 7-767 17-4(=1)' 0,01' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
1399  1399        Е15-614 164-8' 0,01.30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ*
1400  1400        Е15-563 159-3' Ф19' ' ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТА*
1401  1401        Е15-277(А2=100) 56-1(Н2=2,1)' 36,36' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
1402  1402        Е15-561 159-1' 36,36' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
1403  1403        Е15-564 159-4' 98,21' ' ТОЖЕ НАЛИЧНИКОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
1404  1404        Е15-290(А2=80,1) 58-1(Н2=2,1)' 146*
1405  1405        Е15-661 168-4' 146' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ЛЕСТНИЦ СНИЗУ*
1406  1406        Ф17' М2' 370*11*
1407  1407        Е15-224(А2=218,37)(Н7=2,1) 53-1' 370*
1408  1408        Е9-32 4-9' 11' ' ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ПАНЕЛЯМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ТРЕХСЛОЙНЫМИ*
1409  1409        СТСБ.АОП.2 126-279(Н7=1,45)(=20)' 11' 144;7,2' СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С УТЕПЛИТЕЛЕМ' М2*
1410  1410        Р18' МЗЗД' 50550*
1411  1411        П2#ВЕНТШАХТЫ НА КРОВЛЕ#*
1412  1412        Е8-30(А2=31,18)(Н2=2,63) 5-1' 26,0*
1413  1413        Е6-173(А2=37,28)(Н2=2,06) 16-1' 6,72' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200*
1414  1414        С124-28' 0,12*
1415  1415        С124-39(А1=234*(222-219).1,02#) П5-028' 0,42' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 12ММ*
1416  1416        Е12-299(А2=43,22)(Н2=2,22) 10-1' 56,0' ' * (ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ)*
1417  1417        Е12-300(А2=2,45)(А1.15)(Р1.15)(Н2=2,22) 10-2' 56,0' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ*
1418  1418        Е12-289 9-6' 56,0*
1419  1419        Е12-291 9-7' 56,0' ' ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
1420  1420        Е12-280 8-5' 61,6*
1421  1421        Е7-291 17-7' 0,54' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКИ ИЗ УГОЛКОВ*
1422  1422        Е26-50 10-5' 15,5' ' НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
1423  1423        Е15-614 164-8' 31,1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК*
1424  1424        П2#ЛИФТЫ#*
1425  1425        Х((2,1,7+0,38.4+1,7.2);(8,38-0)-1,05.2,2.2).0,38=Ф3*
1426  1426        Х((2,1,7+0,38.4+1,7.2);(6,75-0)-1,05.2,2.2).0,38=Ф4*
1427  1427        Х((0,75+0,25+0,75+0,25+1,3),(8,38-0)-1,5.1,3.2-1,5.0,8).0,25=Ф5*
1428  1428        Х*Ф3*Ф4*Ф5=Ф6*
1429  1429        Х(1,7.18*3,34.6+0,33.2+1,35.2+1,7.18+3,34.6+0,33.2+1,35.1*3,57.9+3,85.1+0,77.18+1,09.20+0,33.5):1000=Ф7*
1430  1430        Х(9,4,10+7,36.2+8,55.2+9,7.2+9,4.10+7,36.2+8,55.2+9,7.2+7,36.2):1000=Ф8*
1431  1431        Х21,23.(4*4):1000=Ф9*
1432  1432        Х(Ф7+Ф8*Ф9).30=Ф10*
1433  1433        Е8-36(А2=28,79)(Н2=2,0) 5-4' Ф6' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ЛИФТОВЫХ ШАХТ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М50*
1434  1434        Е7-445(А2=0,06)(Н2=2,10) 38-10-1.8' 22*
1435  1435        Е6-83(А2=315,6) 9-7' Ф7*
1436  1436        Е6-84(А2=315,7) 9-8' Ф8*
1437  1437        Е6-85(А2=315,3) 9-9' Ф9*
1438  1438        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,07' ' УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА 16*
1439  1439        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,054' ' УСТАНОВКА ИМЛ-1*
1440  1440        Е15-614 164-8' (Ф7+Ф8+Ф9+0,07+0,054).30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
1441  1441        П2#РАБОЧИЕ ГАЛЕРЕИ#*
1442  1442        Х(30,25,66+12,27.37+719,7+21,73+6,34.34+33,09.4+20,49.4+16,54.19+9,57.12):1000=Ф50*
```

```
X(34,12.12+20,51.8+4,52.181+1,96.181+1,96.134+731+612+0,06.695+6,79.6+0,46.4);1000=Ф51*
X6;0,04=Ф52*
X(0,064,66+0,052.37+0,064).0,38+0,235=Ф53*
E9-126(A3=25,2-7,71#)(A4=7,71)(A2=9,8) СБ.ДОП.2 18-3' Ф50' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ГАЛЕРЕЙ*
E9-47 7-2' Ф51' ' ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЯ*
C121-1962(A1+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф50' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕЙ*
C121-1981(A1+15,6.2#) ТОЖЕ' Ф51' ' ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЯ*
E10-28 4-1' 1,5*
E10-197 36-5' Ф52*
СТПР-НТ06-10-88 П12(=19)' 7,5' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
E6-90(A2=30,32)(H7=1,95) 11-1' Ф53' ' ЗАДЕЛКА КОНЦОВ БАЛОК В СТЕНЫ БЕТОНОМ М100*
П2#ШТАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ#*
X(305,1,(4+4)+469,1+476,2+64,3+148);1000=Ф54*
X(18,5.7+27,8.8+1,18.10+22,1,2);1000=Ф55*
X0,38.0,235,0,64.(4+4+4)=Ф56*
E9-126(A3=25,2-7,71#)(A4=7,71)(A2=9,8) СБ.ДОП.2 18-3' Ф54' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШТАКЕТНЫХ ПЛОЩАДОК*
C121-1962(A1+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф54' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШТАКЕТНЫХ ПЛОЩАДОК*
ЕТСБ.ДОП.3 7-767 17-4(=1)' Ф55' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ' Т' ' 1.40,5*
E15-614 164-8' Ф55.30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ*
E6-90(A2=30,32)(H7=1,95) 11-1' Ф56' ' ЗАДЕЛКА КОНЦОВ БАЛОК В СТЕНЫ БЕТОНОМ М100*
П2#КОЛОСНИКИ#*
X(173.10+17,6.11);1000=Ф57*
X(0,31.8+6,1.2+4,8.2+4,5.14+120+52+43,6);1000=Ф58*
X0,3.0,38.0,06.10+0,25.0,235.0,06.11=Ф59*
X11,5;0,06=Ф60*
X0,2;0,04=Ф61*
X4,5+11,5+1+0,2=Ф62*
E9-126(A3=25,2-7,71#)(A4=7,71)(A2=9,8) СБ.ДОП.2 18-3' Ф57' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОСНИКОВ*
C121-1962(A1+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф57' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОСНИКОВ*
ЕТСБ.ДОП3 7-767 17-4(=1)' Ф58' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ' Т' ' 1.40,5*
E6-90(A2=30,32)(H7=1,95) 11-1' Ф59' ' ЗАДЕЛКА КОНЦОВ БАЛОК В СТЕНЫ БЕТОНОМ М100*
E15-614 164-8' Ф58.30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ*
E10-28 4-1' 1*
E10-191 36-1' 4,5*
E10-197 36-5' Ф61*
E10-199(A2.1,2) 36-6 К=1,2 НА СЕЧ.' Ф60' ' ТОЖЕ ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩ.60ММ*
СТПР-НТ06-10-88 П12(=19)' Ф62' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
П2#КОЛОСНИКОВЫЕ И ШТАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ АРЬЕРСЦЕНЫ#*
X(24,17.2+145,2.4+52+42+36,6.2+19.36+17,6.6+65,48);1000=Ф63*
X(7,8.3+4,52.5+33,93+28,44+9,05.2+2,75.2+3,93.14+37,7.4+46,2+31,2.2);1000=Ф64*
X0,25.0,235.0,06.(2+4+2+2+36+6+1)=Ф65*
X2,5;0,04=Ф66*
E9-126(A3=25,2-7,71#)(A4=7,71)(A2=9,8) СБ.ДОП.2 18-3' Ф63' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОСНИКОВЫХ И ШТАКЕ
                НКЕТНЫХ ПЛОЩАДОК*
C121-1962(A1+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф63' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
ЕТСБ.ДОП.3 7-767 17-4(=1)' Ф64' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ' Т' ' 1.40,5*
E15-614 164-8' Ф64.30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ*
E6-90(A2=30,32)(H7=1,95) 11-1' Ф65' ' ЗАДЕЛКА КОНЦОВ БАЛОК В СТЕНЫ БЕТОНОМ М100*
E10-28 4-1' 1,3*
E10-191 36-1' 4*
E10-197 36-5' Ф66*
СТПР-НТ06-10-88 П12(=19)' 7,8' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
П2#ХОДОВЫЕ МОСТИКИ#*
X(3042+280,7+707+8,2.16);1000=Ф70*
X(1105+882+565+3485+13.18,5+890+1158+5,7+387);1000=Ф71*
X1,4;0,04=Ф72*
E9-126(A3=25,2-7,71#)(A4=7,71)(A2=9,8) СБ.ДОП.2 18-3' Ф70' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ХОДОВЫХ МОСТИКОВ*
E9-47 7-2' Ф71' ' ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЯ*
C121-1962(A1+15,6.2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф70' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ХОДОВЫХ МОСТИКОВ*
```

```
1501  1501        С121-1981(А1*15,6*2#) ТОЖЕ' Ф71' ' ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЯ*
1502  1502        Е10-28 4-1' 0,2*
1503  1503        Е10-197 36-5' Ф72*
1504  1504        Е13-225(А5*0,9)(Р1*0,9) Т.Ч.ПЗ=28 25-1' 6' ' ПРОКЛАДКА ТОЛЯ*
1505  1505        Е15-304' 600*
1506  1506        Е15-298(А2=314,1)(Н2=2,1) 60-1' 600*
1507  1507        СТПР-НТ06-10-88 П12(=19)' 1,6' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' МЗ*
1508  1508        П2#*АЛЬШСТЕНА ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ПО ОСИ С#*
1509  1509        Х2,248*0,019*0,629*0,033+0,081*0,012+0,023=Ф80*
1510  1510        Е9=33 4-10' Ф80' ' МОНТАЖ ФАХВЕРКА ФАЛЬШСТЕНЫ*
1511  1511        С121-2102(А1*15,6*2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф80' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФАХВЕРКА С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА
                  *
1512  1512        П2#МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ В СТЕНАХ ПО ОСЯМ Т,Ш,УИ8#*
1513  1513        Х(138,56;4+186,04,2):1000=Ф67*
1514  1514        Х239,44,4:1000=Ф68*
1515  1515        Х(1,19,102*16,47,8*90,03,2+1,41,22*2,84,4*10,2,14*12,2,8*42,74,2+3,39,24*1,19,22*2,56,10*1,14,5*0,43,5*5,84
                  ,8*16,5,2+12,8,2+12,35,2*78,5*86,2):1000=Ф69*
1516  1516        Е9=116(А5,1,1)(А3,1,1)(А4,1,1) Т.Ч.ТАБ2' Ф67' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
1517  1517        С121-1989(А1*15,6,2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф67' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
1518  1518        Е7-291 17-7' Ф68' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ*
1519  1519        ЕТСБ,АОП,3 7-767 17-4(=1)' Ф69' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ' Т' ' 1.40,5*
1520  1520        Е15-614 164-8' (Ф69+Ф68),30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ*
1521  1521        П2#КРАНОВЫЕ ПУТИ И ПЛОЩАДКА#*
1522  1522        Х(95,4,5*16,43,8):1000=Ф73*
1523  1523        Х(3,5,8*20,7,2+2,2,3+170+3,77,10+0,07,40):1000=Ф74*
1524  1524        Х(75+23,6,2):1000=Ф75*
1525  1525        Е9=61(А5,1,1)(А3,1,1)(А4,1,1) Т.Ч.ТАБ2 9-1' Ф73' ' МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК*
1526  1526        Е9=97 13-1' 36,5' ' ТОЖЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ*
1527  1527        Е9=47 7-2' Ф74' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ*
1528  1528        Е9=46 7-1' Ф75' ' ТОЖЕ ЛЕСТНИЦЫ*
1529  1529        С121-1797(А1*15,6,2#) Т.Ч.ТАБ12' Ф73' ' СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1530  1530        С121-1825(А1*15,6,2#) ТОЖЕ' 1,4' ' ТОЖЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ*
1531  1531        С121-1979(А1*15,6,2#) ТОЖЕ' Ф74' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДОК*
1532  1532        С121-1976(А1*15,6,2#) ТОЖЕ' Ф75' ' ТОЖЕ ЛЕСТНИЦ*
1533  1533        П2#ПЛАНШЕТ СЦЕНЫ#*
1534  1534        Е10-28 4-1' 3' ' УСТРОЙСТВО ЛАК ИЗ СБРУСКОВ СЕЧ.130Х130,80Х130*
1535  1535        Е10-28 4-1' 0,05' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ 50Х60*
1536  1536        Е13-225(А5,0,9)(Р1,0,9) 25-1 Т.Ч=ПЗ.28' 30' ' ПРОКЛАДКА ИЗ 1 СЛОЯ ТОЛЯ ПОД ЛАГИ*
1537  1537        Е13-226(А5,0,9)(Р1,0,9) 25-2 ТОЖЕ' 30' ' НАДБАВКА НА 2ОЙ СЛОЙ ТОЛЯ*
1538  1538        Е11-183(А2,2,2) 27-1 К=2,2 К МАТ' 150' ' УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО НАСТИЛА ТОЛЩ.60ММ*
1539  1539        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,03' ' УСТАНОВКА ИМ-11*
1540  1540        ЕТ7-767 17-4(=1)' 0,4' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ (П6 ПО 10)' ТН' ' 1.40,5*
1541  1541        Е15-614 164-8' 0,43,30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
1542  1542        Е11-183(А2,2,9) 27-1 К=2,9 К МАТ' 2,4' ' УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.80ММ ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ
                  Ы*
1543  1543        Х(0,635,2,4*1,2,1,4+0,715,2,5*1,2,1,5+1,4,1,1+0,635,2,1+0,715,2,2+1,4,1,2+1,03,2,8),0,06,0,06*(0,4,3,8+1,02
                  ,2,8),0,13,0,06=Ф30*
1544  1544        Х1,19,0,14,5,4+0,14,1,19,5,5*0,14,1,37,5,1+0,14,1,37,5,2+1,25,0,14,4,8*0,75,0,14,10,8=Ф31*
1545  1545        Х(0,935,1,06+0,785,0,99),(6*5)=Ф32*
1546  1546        Х0,935,1,06,(6*5)=Ф33*
1547  1547        Х3,6*3,5=Ф34*
1548  1548        Х2,2,6*2,2,5=Ф35*
1549  1549        Х(2,14,2*2,26,1+0,11,1),(6*1):1000=Ф36*
1550  1550        Е10-32 6-1' 1' ' ПОДШИВКА ПОДСТУПЕНКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ*
1551  1551        Е10-28 4-1' Ф30*Ф33,0,05' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ЩИТОВ ИД-1 ПО ИА-8 ИЗ БРУСКОВ*
1552  1552        Е11-183(А2,2,2) 27-1 К=2,2 К МАТ' Ф31' ' ОБШИВКА КАРКАСОВ ДОСКАМИ ТОЛЩ.60ММ*
1553  1553        Е11-183(А1,0,7) 27-1 К=0,7' Ф32' ' ТОЖЕ ТОЛЩ.19ММ*
1554  1554        Е10-68 10-7' Ф34' ' ОБШИВКА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО АСБЕСТУ(ИА-7,ИА-8)*
1555  1555        Е6-83(А2=315,6) 9-7' Ф36*
```

```
1556  1556        Е15-614 164-8' Ф36,30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
1557  1557        ЕТ11-284 47-1(=1)' 34' 0,58#0,42#0,02#0,01' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИД-1 ПО ИД-8' М2' ' 1.0,069*
1558  1558        Е10-202 37-2' 0,05+3+150.0,06+0,1+2,4.0,08+1.0,022+Ф30+Ф33.0,05+Ф31.0,04+Ф32.0,019' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ
                  ЭЛЕМЕНТОВ*
1559  1559        П2#ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА И КОЖУХИ РАМПЫ#*
1560  1560        Е10-28 4-1' 0,5' ' УСТАНОВКА БРУСКОВ 100Х50*
1561  1561        Е10-32 6-1' 70' ' ОБШИВКА СОСНОВЫМИ ДОСКАМИ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ*
1562  1562        Е10-32(А5.1,2)(А2.2,3)(Р1.1,2) 6-1 Т.Ч.П1.6 Ц1Ч2Т.Ч.П39' 15' ' ОБШИВКА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ БУКОВОЙ РЕЙКОЙ ТО
                  ЛЩ.20ММ*
1563  1563        Е10-32(А5.1,2)(А2.2,3.1,3#)(Р1.1,2) 6-1 К=1,3 К ТОЛЩ.ТОЖЕ' 5' ' ПРИШИВКА БУКОВОЙ ДОСКИ ТОЛЩ.40ММ*
1564  1564        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,36' ' УСТАНОВКА ИМ-10,ИМ-11*
1565  1565        ЕТ7-767 17-4(=1)' 0,45' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ(П1 ПО П6)' Т' ' 1.40,9*
1566  1566        Е15-614 164-8' (0,36+0,45),30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
1567  1567        Е10-28 4-1' 0,23' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ЩИТОВ ИД9 ИЗ ДОСОК*
1568  1568        Е11-183 27-1' 22,9' ' ОБШИВКА КАРКАСА ЩИТОВ ДОСКАМИ*
1569  1569        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,56*
1570  1570        Е15-614 164-8' 56,30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
1571  1571        ЕТ11-284 47-1(=1)' 23,4' 0,58#0,42#0,02#0,01' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИД9' М2' ' 1.0,069*
1572  1572        Е10-202 37-2' 0,23+22,9.0,03+1,7' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1573  1573        П2#ПОДПОЛЬНЫЙ ЖЕЛОБ#*
1574  1574        Х0,1.0,12.(4,6+3,3+3,4+3+2,7+4+0,5+0,5+1,2+1,2+0,5+0,5)=Ф1*
1575  1575        Х1,1.0,6.1+1,41.0,4.7=Ф2*
1576  1576        Е8-38(А2=30,83)(Н2=2,63) 5-5' Ф1' ' УСТРОЙСТВО СТЕНОЧЕК ИЗ КИРПИЧА*
1577  1577        Е34-304 55-1' Ф2' ' ПОКРЫТИЕ ЖЕЛОБА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
1578  1578        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,01' ' УСТАНОВКА УГОЛКОВ 40Х4*
1579  1579        Е15-614 164-8' Ф2.2,5+0,01.30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
1580  1580        П2#ТЕРРИСТОРНАЯ#*
1581  1581        Х0,25.0,25.0,51.12+0,25.0,51.0,5.3+0,25.0,25.0,51.3+0,13.0,51.0,51.11+0,12.0,51.12=Ф20*
1582  1582        Х(2,39.12+5,01.6+3,77.6+6,98.2+2,69.3+0,94.8)*1000=Ф21*
1583  1583        Х(211,6+22,4+101,4+111,7+48,24.4)*1000=Ф22*
1584  1584        Е8-38(А2=30,83)(Н2=2,63) 5-5' Ф20' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКОВ*
1585  1585        Е6-84(А2=315,7) 9-8' 0,03*
1586  1586        Е6-85(А2=315,3) 9-9' 0,05*
1587  1587        ЕТ7-767 17-4(=1)' Ф21' 489#27,8#6#1,8' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 20КГ(П7 ПО П12)' ТН' ' 1.
                  40,5*
1588  1588        ЕТ7-768 17-5(=1)' Ф22' 474#19,4#4#1,2' ТОЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ(П1 ПО 4 И6)' ТН' ' 1.28,5*
1589  1589        Е34-304 55-1' 14+7,5' ' ПОКРЫТИЕ ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
1590  1590        Е15-614 164-8' (14+7,5).2,5*(0,03+0,05+Ф21+Ф22).30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
                  *
1591  1591        П2#СТЕНА КИНОПРОЕКЦИОННОЙ#*
1592  1592        Е6-84(А2=315,7) 9-8' 0,1' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С СТЕНУ*
1593  1593        Е15-614 164-8' 0,1,30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
1594  1594        Е10-28 4-1' 0,04' ' УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ПЛОЩАДКИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.60ММ*
1595  1595        Е10-202 37-2' 0,04' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1596  1596        П2#КАБИНЫ САНУЗЛОВ#*
1597  1597        Е20-696 18-1(=1)' 10,62' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
1598  1598        СТПР-НТ01-21 СТР90(Н7=1,90)(=19)' 10,62' 0,98,1,1' ХРОМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК' КГ*
1599  1599        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,02' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ*
1600  1600        Е10-48 8-5' 27,3' ' УСТАНОВКА ЩИТОВ В САНУЗЛАХ*
1601  1601        С122-460(А1=14,60+5,97.2#) Т.Ч.ТАБ18' 4,51' ' СТОИМОСТЬ ЩИТОВ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛАСТИКОМ С ДВУХ СТОРОН*
1602  1602        П2#ЗЕРКАЛА В ЗАЛАХ АЭРОБИКИ И ХОРЕОГРАФИИ(АР-66)*
1603  1603        Е10-28(А5.1,2)(Р1.1,2) 4-1 Т.Ч.П1.6' 0,14' ' * (ИЗ ДУБА)*
1604  1604        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,04' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ*
1605  1605        Е15-614 164-8' 0,04,30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ*
1606  1606        Е15-740(А2=3,28.102#)(А5.1,1)(Р1.1,1) 201-8 Т.Ч.П3.23 111-590' 42' ' УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ*
1607  1607        СТПР-НТ119-01 П4(=11)' 42' 43,1,1' СТОИМОСТЬ ЗЕРКАЛ' М2*
1608  1608        Е10-155(А5,1,2)(Р1.1,2) 29-6 Т.Ч.П1.6' 176' ' УСТАНОВКА ДУБОВЫХ РАСКЛАДОК*
1609  1609        С122-334(А1,5) Т.Ч.ТАБ16' 176' ' СТОИМОСТЬ ДУБОВОЙ РАСКЛАДКИ СЕЧ.20 НА 20ММ*
1610  1610        Е15-635 165-4-29,30' 4' ' ПОКРЫТИЕ ДУБОВЫХ РАСКЛАДОК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
```

```
1611  1611        СТПР-НТ06-10-88 П12 СТР6(=11)' 0,22' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
1612  1612        П2 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР3*
1613  1613        Е20-410 7-2(=1)' 1*
1614  1614        С130-1473-А(=19)' 0,48' ' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
1615  1615        Е13-121 15-6' 0,48.2' ' ОГРУНТОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
1616  1616        Е13-156(А1,2) 18-9' 0,48.2' ' ОКРАСКА РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА*
1617  1617        П2#МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ВР1,ВР2(АР67)#*
1618  1618        Х(4+0,418+1,3*314*4,6)':1000=Ф1*
1619  1619        Е9-122 17-5' Ф1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
1620  1620        С121-1973(А1*15,6.2#)' Ф1' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1621  1621        Е26-50 10-5' 88' ' НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
1622  1622        П2#ПОРУЧЕНЬ ЛЕСТНИЦЫ НР10 И АУДИТОРИИ НА 200 МЕСТ(АР-66)#*
1623  1623        Е10-28 4-1' 0,9*
1624  1624        Е10-155(А5,1,2)(Р1,1,2) 29-6 Т.Ч.П1.6' 56' ' УСТАНОВКА ДУБОВОГО ПОРУЧНЯ*
1625  1625        С122-329(А1,5,3,75#) Т.Ч.ТАБ16 К=3,75 НА СЕЧ.' 56' ' СТОИМОСТЬ ДУБОВОГО ПОРУЧНЯ СЕЧ.250 НА 30ММ' МП*
1626  1626        Е15-635 165-4-29.30' 29' ' ПОКРЫТИЕ ДУБОВОГО ПОРУЧНЯ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
1627  1627        СТПР-НТ06-10-88 П12СТР6(=11)' 1,32' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
1628  1628        П2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОКНА И01-И03#*
1629  1629        Е10-124 24-5' 7,2' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ КОРОБОК*
1630  1630        С122-316(А1,5) Т.Ч.ТАБ16' 29,2' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ КОРОБОК ДУБОВЫХ*
1631  1631        Е15-706(А2*(2,23-1,79)*1,47#) 201-1-33 111-578 111-576' 7,2' ' ОСТЕКЛЕНИЕ КОРОБОК 6ММ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ*
1632  1632        С111-365' 1,5*
1633  1633        Е15-641 165-7-29' 19,32' ' ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБОК*
1634  1634        СТПР-НТ06-10-88 П12СТР6(=19)' 0,58' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
1635  1635        П2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ИДН-1#*
1636  1636        Е10-106(А2=0,39)(А5,1,2)(Р1,2) Т.Ч.П1.6 20-2' 19,76' ' + (НАРУЖНЫХ ПОД ОФАНЕРОВКУ)*
1637  1637        Е10-141 26-2' 19,76*
1638  1638        С122-243(А1=16,50*4,59.2#)' 19,76' ' СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ИДН-1 ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШП
                  ОНОМ*
1639  1639        С111-447-1' 4*
1640  1640        СТПР-НТ06-10-88 П12СТР6(=19)' 1,78' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
1641  1641        П2 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДВЕРЬ ИДН-2#*
1642  1642        Е10-106(А2=0,39) 20-2' 12,46' ' + (НАРУЖНЫХ)*
1643  1643        Е10-141 26-2' 12,46*
1644  1644        С122-269' 12,46' ' СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ УТЕПЛЕННЫХ С ОБИВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ДВУХ СТОРОН М
                  АРКА ИДН-2*
1645  1645        С111-448-1' 1*
1646  1646        П2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ИД1-ИД3#*
1647  1647        Е34-305 56-1' 7,38*
1648  1648        Е34-306 56-2' 3,10*
1649  1649        Е10-106(А2=0,39)(А5,1,2)(Р1,1,2) Т.Ч.П1.6 20-2' 24,7' ' * (ВНУТРЕННИЕ ПОД ОФАНЕРОВКУ)*
1650  1650        С122-223(А1*4,59,2#) Т.Ч.ТАБ18' 24,70' ' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ АВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВ
                  ЫМ ШПОНОМ МАРКИ ИД1*
1651  1651        С122-267(А1*0,37.2,55#) СБ.ДОП.ВЫП.1 П219' 7,38' ' ТОЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ  АКУСТИЧЕСКИХ С ОКРАСКОЙ
                  ЗА 2 РАЗА МАРКИ ИД3*
1652  1652        С122-269(А1*0,37.2,46#) ТОЖЕ П221' 3,10' ' ТОЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ АККУСТИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ИД-2*
1653  1653        С111-448-1' 3*
1654  1654        С111-449-1' 6*
1655  1655        СТПР-НТ06-10-88 П12СТР6(=19)' 3,31' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
1656  1656        П2#БАРЬЕР ГАРАЕРОБА(АР-63)#*
1657  1657        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,001' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МОНТАЖА*
1658  1658        Е10-150(А5,1,2)(Р1,1,2) Т.Ч.П1.6 29-1' 14' ' УСТАНОВКА СТЕНОК БАРЬЕРА ПОД ОФАНЕРОВКУ*
1659  1659        Е10-151(А5,1,2)(Р1,1,2) Т.Ч.П1.6 29-2' 6' ' УСТАНОВКА КРЫШКИ БАРЬЕРА ПОД ОФАНЕРОВКУ*
1660  1660        Е10-150 29-1' 6,24' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОК БАРЬЕРА ПОД ОБШИВКУ ФАНЕРОЙ*
1661  1661        Е10-151 29-2' 15' ' УСТАНОВКА ПОЛОК БАРЬЕРА ПОД ОБШИВКУ ФАНЕРОЙ*
1662  1662        С122-476(А1*4,59) Т.Ч.ТАБ18' 8' ' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-СТЕНОК ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1663  1663        С122-469(А1*4,59) ТОЖЕ' 6' ' ТОЖЕ ПАНЕЛЕЙ-СТЕНОК ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1664  1664        С122-466' 6,24' ' ТОЖЕ ПАНЕЛЕЙ-СТЕНОК ПОД ОБШИВКУ ФАНЕРОЙ*
1665  1665        С122-485(А1*4,59) Т.Ч.ТАБ18' 6' ' СТОИМОСТЬ КРЫШЕК ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
```

№264-12-318 92 Ал.16 2.1

25447-19

```
1666  1666        С122-488' 15' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОК ПОД ОБШИВКУ ФАНЕРОЙ*
1667  1667        Е34-346 61-7' 6,24*15' ' ОБШИВКА ПАНЕЛЕЙ ФАНЕРОЙ*
1668  1668        Е15-635 165-4-29.30' 20' ' ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ОФАНЕРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАРЬЕРА*
1669  1669        СТПР-НТ06-10-88 П12СТР6(=11)' 9,1' 17,86' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
1670  1670        П2#ВЕШАЛКИ ГАРДЕРОБА(АР-63)#*
1671  1671        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,054' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА ВЕШАЛОК*
1672  1672        Е10-34(А2=0)(А5,1,2)(Р1,1,2) 3/ПЛ+ЭКСПЛ.МАШ.Т.Ч.П1,6 6-3' 34' ' ПРИШИВКА ПАНЕЛИ ВЕШАЛКИ ИЗ ДСП ОФАНЕРОВАННЫ
                          Х ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
1673  1673        С122-469(А1=4,59,2#) Т.Ч.ТАБ18' 34' ' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДСП ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ ПОД ЛАК*
1674  1674        Е15-635 165-4-29.30' 57' ' ПОКРЫТИЕ ВЕШАЛОК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
1675  1675        Е6-83(А2=315,6) 9-7' 0,41' ' УСТАНОВКА КРЮЧКОВ ВЕШАЛОК*
1676  1676        СТПР-НТ01-21 СТР90(Н7=1,90)(=11)' 0,41' 980,1,02' ХРОМИРОВАНИЕ КРЮЧКОВ' ТН*
1677  1677        П2#СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ#*
1678  1678        СТСЦТ1П9-92(Н7=1,9)(=11)' 0,28' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ 2ПБ16-2,3ПБ16-37' М3*
1679  1679        СТТЭЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1(Н7=1,9)(=11)' 10' 0,32' АРМАТУРА КЛАССА ВР1' КГ*
1680  1680        СТТЭЖЕ(Н7=1,9)(=11)' 8,8' 0,25' АРМАТУРА КЛАССА А3' КГ*
1681  1681        К*
```

gost.e-ecolog.ru