ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-3I8.92

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ

АЛЬБОМ I4

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Главный инженер
АО ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева — М.В.Глинкин

Главный архитектор проекта — Г.А.Мурадов

25447-17

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264 - I2 - 3I8.92

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ

АЛЬБОМ I4

ВК	– Спецификации оборудования	стр. 4 ÷ II
ВК/ПА	– Спецификация оборудования	стр.I2 ÷ 23
ОВ	– Спецификация оборудования	стр.24 ÷ 4I
ЭО	– Спецификация оборудования	стр.42 ÷ 73
ПС	– Спецификация оборудования	стр.74 ÷ 76
СС	– Спецификация оборудования	стр.77 ÷ 83
КТ	– Спецификация оборудования	стр.84 ÷ 92
ЭМ/ПА	– Спецификация оборудования	стр.93 ÷ 94
ЭК/ПА	– Спецификация оборудования	стр.95 ÷ 98
АУ	– Спецификация оборудования	стр.99 ÷I09
ТЧ	– Спецификация оборудования	стр.II0÷II8
СТ	– Спецификация оборудования	стр.II9÷I2I
ТНА	– Спецификация оборудования	стр.I22÷I23
М	– Спецификация оборудования	стр.I24÷I26
ТО	– Эскизная спецификация	стр.I27÷I3I
ХС	– Спецификация оборудования	стр.I32÷I33

Главный инженер
АО ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева — М.В.Глинкин

Главный инженер проекта — Г.А.Мурадов

Утвержден Госкомархитектуры письмом от 29.11.91 г. № 2-129 и введен в действие А.О. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева приказом от 17.09.92 г. № 71

25447-17 2

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Примечание
I	2	3
	I. Водоснабжение и канализация	
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки "ВК"	
4÷6	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	
7÷11	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	
	II. Водяное автоматическое пожаротушение	
	Спецификация оборудования к основному комплекту марки ВК/ПА	
12÷17	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	
18÷23	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	
	III. Отопление и вентиляция	
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки "ОВ"	
24÷30	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	
31÷41	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	
	IУ. Электротехническая часть	
	Спецификация оборудования	
42÷68	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	
69÷73	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Примечание
I	2	3
	У. Пожарная сигнализация	
	Спецификация оборудования по рабочей документации основного комплекта марки "ПС"	
74÷75	Оборудование, поставляемое заказчиком	
76	Оборудование, поставляемое подрядчиком	
	УI. Связь и сигнализация	
	Спецификация оборудования по рабочей документации основного комплекта марки "СС"	
77÷81	Оборудование, поставляемое заказчиком	
82÷83	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	
	УП. Кинотехнология	
	Спецификация оборудования	
84÷86	Материалы, поставляемые заказчиком	
87	Материалы, поставляемые подрядчиком	
88÷90	Материалы, поставляемые заказчиком	
91÷92	Материалы, поставляемые подрядчиком	
	УШ. Управление и сигнализация	
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки "ЭМ/ПА"	
93÷97	Электрооборудование, комплектуемое заказчиком	
98	Монтажные материалы, поставляемые подрядчиком	

1	2	3
	IX. Автоматизация сантехустройств	
	Спецификация оборудования	
99 ÷ 103	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	
104 ÷ 107	Монтажные материалы, поставляемые подрядчиком	
108 ÷ 109	Спецификация щитов к основному комплекту марки "АУ"	
	X. Технологическая часть	
	Спецификация оборудования	
110 ÷ 118	Оборудование, поставляемое заказчиком	
119 ÷ 121	Спецификация спортивного оборудования	
122 ÷ 123	Игровые автоматы. Спецификация оборудования	
124 ÷ 126	Механическое оборудование. Спецификация оборудования	
127 ÷ 131	Заказная спецификация.	
132 ÷ 133	XI. Холодоснабжение пищевых камер. Спецификация оборудования.	

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Система ВI								
I	Счетчик холодной воды СТВ-80	ТУ25-330087-							
		-8I	шт.	796		42I32I2475		I	
2	Манометр показывающий, общепромышленного назначения, верхний								
	предел измерения 6 кгс/см2, класс точности I,5 МТП-I60-6-I,5	ГОСТ 2405-80	к-т	63I		42I2I3078302		3	
3	Кран трехходовой натяжной муфтовый, латунный, с фланцем для	ТУ26-07-I06I-							
	контрольного манометра ∅ I5	-75							
		I4 MI-00-00	шт.	796		37I2226007		3	
4	Ствол пожарный, ручной из литого алюминия РС-50.0I	ТУ22-5380-82	шт.	796	576457I	48548220032		26	
5	Головка соединительная, цапковая ГЦ-50	ГОСТ 22I7-76	шт.	796	576457I	485484213		26	
6	Головка соединительная, рукавная ГР-50.0I	ГОСТ 22I7-76	шт.	796	576457I	4854844206		52	
7	Рукав пожарный, напорный, льноджутовый ∅ 5I, ℓ =20м ДВН-5I	ГОСТ 472-75	м	006	03223898	8I93230I02		360	
7а	То же, ℓ = I0 м	ГОСТ 472-75	м	006	03223898	8I93230I02		80	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 264-12-318.92 ВК.СО

Нач.о.	Солдатов		
ГИО	Буцких		
ГИП	Коданев		
Нач.гр.	Портная		
Н.конт.	Копаева		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 5

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Вентиль пожарный с муфтой и цапкой, латунный IБIр Q50	ТУ26-07-225-							
		- 78	шт.	796	4827460	3732I3I0II		26	
9	Кассета рукавная для внутренних пожарных кранов	ТУ40I-07-575-							
		- 78	шт.	796	02I8I84	37I2I4I0I2		26	
I0	Огнетушитель ОХВП-I0								
	(Валмиерский з-д ВМО)	ТУ22-4720-80	шт.	796				52	
II	Ствол пожарный, ручной из литого алюминия РС-70.0I Qн = I9 мм	ТУ22-5380-82	шт.	796	576457I	4854822035		3	
I2	Головка соединительная, цапковая Q65 ГЦ-65	ГОСТ 22I7-76	шт.	796	576457I	48548442I5		3	
I3	Головка соединительная, рукавная Q 65 ГР-65	ГОСТ 22I7-76	шт.	796	576457I	4854844208		6	
I4	Вентиль запорный, муфтовый (пожарный) и цапкой Q 65	I5кчI6пI	шт.	796	5743083	3732I3I088		3	
I5	Рукав пожарный напорный, льноджутовый ∅ 66 ℓ = I0 м	ГОСТ 472-76	м	006	032233898	8I93230204		30	
	(Павлово-Посадский льнокомбинат)								
I6	Кассета рукавная для внутренних пожарных кранов	ТУ40I-07-575-							
		-78	шт.	796	02I8I84	37I2I4I0I2		3	
I7	Огнетушитель ОХВП-I0	ТУ22-4720-80	шт.	796				6	
	(Валмиерский з-д ВМО)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Система К1								
I8	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	ГОСТ8437-75	шт.	796		372II57005		I	65.0
	с эл. приводом 30ч906бр ∅ I00								
	Система К2								
I9	Насос погружной с эл. двигателем № = I,I кВт	ГНОМ I0-I0	к-г	63I		363I83I420		2	
20	Водосточная воронка	ВР-9	шт.	796				30	
	(Теплогорский литейно-механический з-д)								

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

264-12-318.92 ВК.СО

Лист 3

25447-17 7

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
	Система ВI									
I	Переход фланцевый 250х80		ГОСТ5225-6I*	шт.	796				2	
2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая									
	3Iч6бр	ø 250	ТУ26-07-I249-							
			-80	шт.	796				5	
3	То же,	ø I00	ТУ26-07-I249-							
			-80	шт.	796				3	
4	То же,	ø 80	ТУ26-07-I249-							
			-80	шт.	796				4	
5	То же,	ø 50	ТУ26-07-I249-							
			-80	шт.	796				5	
6	Клапаны проходные, мутовые I5кчI8П2	ø I5	ГОСТ 576I-74	шт.	796				II0	
7	То же,	ø 20	ГОСТ 576I-74	шт.	796				I0	
8	То же,	ø 25	ГОСТ 576I-74	шт.	796				I0	
9	То же,	ø 32	ГОСТ 576I-74	шт.	796				3	
I0	То же,	ø 40	ГОСТ 576I-74	шт.	796				2	
II	Клапан проходной, муфтовый I5ч8р2	ø 25	ТУ26-07-I465-							
			-88	шт.	796				3	
I2	То же,	ø 20	ТУ26-07-I465-							
			-88	шт.	796				4	
I3	Рукав резиновый, с текстильным каркасом	ø 32	ГОСТI8698-79	м	006				90	
I4	То же,	ø 20	ГОСТI8698-79	м	006				40	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

264-12-318.92 ВК.СО

Лист 4

25447-17 8

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных "легких"								
	труб НЩ-I5х2,5	ГОСТ 3262-75	м	006				I90	
I6	То же, Щ-20х2,5	ГОСТ 3262-75	м	006				II0	
I7	То же, НЩ-25х2,8	ГОСТ 3262-75	м	006				40	
I8	То же, НЩ-32х2,8	ГОСТ 3262-75	м	006				25/20	
I9	То же, НЩ-40х3,0	ГОСТ 3262-75	м	006				I0	
20	То же, НЩ-50х3,0	ГОСТ 3262-75	м	006				60/60	
2I	То же, НЩ-65х3,2	ГОСТ 3262-75	м	006				45/45	
22	То же, Щ-I00х4,0	ГОСТ 3262-75	м	006				25/25	
23	Трубопровод из ст. электросварных								
	оцинкованных труб ⌀ I08х2,8	ГОСТI0704-76	м	006				I90	
24	То же, ⌀ 60х2,5	ГОСТI0704-76	м	006				I70	
25	То же, ⌀ 530х8 (гильзы)	ГОСТI0704-76	м	006				3	
	Системы Т3 и Т4								
26	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая								
	3Iч6бр ⌀ 50	ТУ26-07-I249-							
		-80	шт.	796				2	
27	Клапаны проходные, муфтовые I5кчI8П2 ⌀ I5	ГОСТ 576I-74	шт.	796				95	
28	То же, ⌀ 20	ГОСТ 576I-74	шт.	796				I0	
29	То же, ⌀ 25	ГОСТ 576I-74	шт.	796				I0	
30	То же, ⌀ 32	ГОСТ 576I-74	шт.	796				2	
3I	То же, ⌀ 40	ГОСТ 576I-74	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК.СО

Лист 5

25447-17 9

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Трубопровод из ст. водогазопроводных "легких" труб НЦ-I5х2,5	ГОСТ 3262-75	м	006				I50	
33	То же, Ц-20х2,5	ГОСТ 3262-75	м	006				95	
34	То же, НЦ-25х2,8	ГОСТ 3262-75	м	006				65/30	
35	То же, НЦ-32х2,8	ГОСТ 3262-75	м	006				I85/I70	
36	То же, НЦ-40х3,0	ГОСТ 3262-75	м	006				70/70	
37	То же, НЦ-50х3,0	ГОСТ 3262-75	м	006				I5/I5	
38	То же, НЦ-65х3,2	ГОСТ 3262-75	м	006				I5/I5	
	Системы К1 и К3								
39	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб тип "Т" ∅ I00	ГОСТI8599-83	м	006				330	
40	То же, ∅ 50	ГОСТI8599-83	м	006				I80	
4I	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных "легких"								
	труб НЦ-40х3,0	ГОСТ 3262-75	м	006				8	
42	Трубопровод из ст. электросварных труб (гильза) ∅ 2I9х5	ГОСТI0704-76*	м	006				9	
43	Трап чугунный эмалированный Т-50	ГОСТ I8II-8I	шт.	796				I0	
44	То же, Т-I00М	ГОСТ I8II-8I	шт.	796				27	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК.СО

Лист 6

25447-17 10

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Система К2								
45	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб								
	тип "С" ø I00	ГОСТI8599-83	м	006				200	
46	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных								
	"легких" труб НЩ-40х3,0	ГОСТ 3262-75	м	006				25	
47	Трубопровод из ст. электросварных труб (гильза) ø 2I9х3	ГОСТI0704-76	м	006				9	
48	Клапан проходной, муфтовый I5кчI8П2 ø 40	ГОСТ 576I-74	шт.	796				I	
49	Клапан обратный I6ч 3р ø 40	ТУ26-07-I463-							
		-88	шт.	796				I	
	Санитарно-техническое оборудование								
50	Умывальник прямоугольный полуфарфоровый, без спинки, со	ТУ2I-РСФСР-							
	смесителем и бутылочным сифоном	I2I-75	к-т	63I				36	
5I	Умывальник парикмахерский, фаянсовый, тип I	ТУ2I-РСФСР-							
		-329-75	шт.	796				3	
52	Унитаз "Компакт" тарельчатый фарфоровый, с косым выпуском	ГОСТ22847-77	шт.	796				28	
	с цельноотлитой полочкой ТП-КВ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВКСО

Лист 7

25447-17 11

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Бачок смывной фаянсовый, с боковым выпуском БНК-БП	ГОСТ2I485.4-							
		-76	шт.	796				28	
54	Писсуар настенный, фаянсовый, без цельнотлитого								
	сифона, тип П	ГОСТ 755-77	шт.	796				9	
55	Кран для настенных писсуаров	ГОСТI968I-83							
		ТУ2I-26-I26-							
		-83	шт.	796				9	
56	Сифон для писсуаров СБПУ	ГОСТ234I2-79	шт.	796				9	
57	Раковина стальная эмалированная со смесителем								
	РСВ-2	ГОСТ24843-8I	шт.	796				I0	
58	Сифон-ревизия для раковин СФI50Д	ГОСТ6924-73	шт.	796				I0	
59	Смеситель для парикмахерского умывальника с гибким								
	шлангом и сеткой СМ-Ум-ПШл	ГОСТ25809-83	шт.	796				3	
60	Смеситель для мойки СМ-М-Ц	ГОСТ25809-83	шт.	796				I6	
6I	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой	ГОСТ25809-83	шт.	796				I7	
	и сеткой СМ-Д-Ст								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК.СО

Лист 8

25447-17 12

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Насосная станция								
I	Центробежные насосы двустороннего входа q = 3I5 м3/час,	ЦД 3I5-7I	к-т	63I		353II3005I		2	II70,0
	H = 7I м.вод.ст., электродвигатель N = II0 кВт	ТУ26-06-I5I0-							
	ПО " ЛИВГИДРОМАШ "	-88							
2	Компрессор модель II36B2 q = 0,I5 м3/мин P = I0 атм с	ПП-0,I5/I0	к-т	63I		4833I85225		I	I60
	электродвигателем N = I,5 кВт								
	Бежецкий завод автоспецоборудования								
3	Емкость вертикальная цельносварная емкостью 630 литров с	ИУ-630	шт	796		Сборочный		I	7I3
	эллиптическим днищем, опоры - лапки II50-I000-I5I0					чертеж			
4	Электроконтактный манометр ЭКМ-IУ-I0, показывающий,	ТУ25.02.3I-75	шт	796		42I2I40I02		2	I,8
	сигнализирующий, двухпозиционный								
	Томский манометровый завод								
5	Манометр показывающий общепромышленного назначения. Верхний	ТУ25.02.I8I0-	шт	796		42I2I30783		2	I,55
	предел измерения I0 кгс/см2. Класс точности I,5 МТП-I60-I0	-7I-78							
6	Кран трехходовой натяжной мутовый латунный для контрольного	ТУ26-07-I06I-	шт	796		37I2226007		2	0,26
	манометра I4MI-00-00 ⌀ I5	-73							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Нач.о.	Солдатов	
ГИО	Буцких	
ГИП	Коданев	
Н.конт.	Копаева	

Спецификация оборудования к основному комплекту марки ВК/ПА

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 13

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Запорное устройство указателя уровня кранового типа	ТУ 26-07-	шт	796		37I26I2006		I	2,45
	фланцевое I2б2бк ⌀ 20	-4I8-87							
	Киевский завод "Промарматура"								
8	Кран пробковый проходной IIБIбк ⌀ 25	ТУ26-07-I396-	шт	796		37I223I005		2	0,9I
9	Клапан подъемный муфтовый I6кчIIр	-87							
	⌀ I5	ТУ26-07-I486-	шт	796		37323II008		2	0,5
		-89							
I0	Сигнализатор давления универсальный СДУ-IМ	ТУ25-09-026-	шт	796		47I8720265		5	0,3
	Завод "Спецавтоматика" г.Москва	-79							
II	Кран пробко-спускной сальниковый латунный с изогнутым	ГОСТ22595-77	шт	796		37I2225008		I4	0,53
	спуском I0Б8бкI ⌀ I5								
I2	Клапан проходной муфтовый латунный I5б3р ⌀ 20	ТУ26-07-I392-	шт	796		37II2I2I007		I6	0,44
		-86							
I3	Клапан муфтовый из серого чугуна I5ч8р2 ⌀ 20	ТУ26-07-I465-	шт	796		3722I2I009		8	0,9
		-88							
I4	Клапан проходной муфтовый из ковкого чугуна	ТУ26-07-I429-	шт	796		3732I3I043		4	5,0
	I5кч I8п2 ⌀ 50	-87							
I5	Клапан запорный проходной муфтовый I5ч8п2 ⌀ 50	ТУ26-07-I465-	шт	796		3722I4I020		I	5,8
		-88							
I6	Оросители водяные спринклерные СП-I2(72)	ГОСТI4630-80	шт	796		4854852I0II		90	0,2I
I7	Оросители водяные спринклерные СВ-I2(72)	ГОСТI4630-80	шт	796		4854852I0II		30	0,2I
I8	Оросители водяные дренчерные ДП-I2	ГОСТI4630-80	шт	796		4854852I37I		I20	0,I6
I9	Головка соединительная муфтовая СМ-80	ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844223		2	0,33
20	Стекло для замера уровня жидкости ℓ = I500 ⌀ 20	ГОСТ8446-74	шт	796		4325I70569		2	0,I7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК/ПА

Лист 2

25447-17 14

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2I	Узел управления дренчерной установкой с гидравлическим								
	пуском с клапаном ГД-65/КЗС-65/								
	а) Клапан группового действия с Ду65 мм ГД-65/КЗС-65/	ТУ22-3863-77	к-т	63I		48548728II		I	I8,5
	б) Вентиль муфтовый I5БIбк с РуI6 кг/см2 ⌀ I5	ГОСТ9086-74*	шт	796		37I2III00200		2	0,38
	в) То же ⌀ 25	ГОСТ9086-74*	шт	796		37I2I2I0020I		I	0,78
	г) Вентиль муфтовый I5кч4р с Ру I0 кг/см2 ⌀ 65	ГОСТ576I-74	шт	796		3732I3III0		2	6,5
	д) Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр с								
	Ру I0 кгс/см2 ⌀ I5	ГОСТII823-74	шт	796		37323II008		I	0,5
	е) Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем	ТУ26-07-I06I-							
	для контрольного манометра I4мI-00-00 с	-73							
	Ру I6 кгс/см2 ⌀ I5		шт	796		37I2226007		2	0,26
	ж) Кран с малым отверстием 3-М0	ТУ22-3866-77	шт	796		4854835084		I	0,4I
	з) Кран пробковый проходной латунный конусный								
	сальниковый муфтовый IIБ6бк с Ру I0 кгс/см2 ⌀ I5	ГОСТ2704-77	шт	796		3II2222003		2	0,32
	и) Манометр показывающий общепромышленного назначения.	ТУ25.02.							
	Верхний предел измерения I6 кгс/см2. Класс точности	I8I07I-78	шт	796		42I2I3078302		2	I,55
	МТД-I60-I6								
	к) Трубы стальные электросварные ⌀ 76х2,8	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I,I	5,05
	л) Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие ⌀ I5	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		5,0	I,I6
	м) То же ⌀ 50	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		I,3	2,I2
	н) Фланец стальной плоский приварной на Ру I0 кгс/см2 ⌀ 65	ГОСТI2820-80	шт	796		37994I2006		2	2,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Лист 3

25447-17 15

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Узел управления дренчерной установкой с гидравлическим пуском								
	с клапаном КЗС-100 (ГД-100)								
	а) Клапан группового действия Ду=100 мм ГД-100(КЗС-100)	ТУ22-3863-77	к-т	631		4854872814		1	58,0
	б) Вентиль муфтовый 15Б16к Ру=16 кгс/см2 ø 15	ГОСТ9086-74*	шт	796		37121110200		3	0,38
	в) То же ø 25	ГОСТ9086-74*	шт	796		37121210206		1	0,78
	г) То же ø 40	ГОСТ9086-74*	шт	796		37121310400		1	1,78
	д) Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем								
	31ч6бр Ру=10 кгс/см2 ø 100	ГОСТ8437-75	шт	796		372115I007		2	39,5
	е) Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р								
	Ру=10 кгс/см2 ø 15	ГОСТ11823-74	шт	796		37323110008		1	0,5
	ж) Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для								
	контрольного манометра, латунный 14МI-00-00	ТУ26-07-1061-							
	Ру=16 кгс/см2 ø15	-73	шт	796		37I2226007		2	0,26
	з) Кран с малым отверстием 3-мп	ТУ22-3866-77	шт	796		4854835084		2	0,41
	и) Кран пробковый проходной латунный конусный сальниковый								
	муфтовый 11Б6бр Ру=10 кгс/см2 ø 15	ГОСТ2704-77	шт	796		37I2222003		1	0,32
	к) То же ø 25	ГОСТ2704-77	шт	796		37I2232005		1	0,91
	л) Манометр показывающий общепромышленного назначения,	ТУ25.02.							
	верхний предел измерения 16 кгс/см2, класс точности 1,5	181074-78	шт	796		42I2I3078302		2	1,55
	МТП-16П-16								
	м) Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие ø 15	ГОСТ 3265-75	м	006		138500		1,1	1,16
	н) То же ø 25	ГОСТ 3265-75	м	006		138500		5,0	2,32
	о) То же ø 40	ГОСТ 3265-75	м	006		138500		2,7	3,33
	п) Фланец стальной плоский приварной Ру=10кгс/см2 ø 100	ГОСТ12820-80	шт	796		37994141 2204		2,0	3,96

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Лист 4

25447-17 16

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Узел управления дренчерной установкой с гидравлическим пуском								
	с клапаном КЗС-I50(ГД-I50)								
	а) Клапан группового действия ДуI50 мм ГД-I50(КЗС-I50)	ТУ22-3863-77	к-т	63I		48548728I7		I	I22,0
	б) Вентиль муфтовый I5БIбк Ру=I6 кгс/см2 ⌀ I5	ГОСТ9086-74*	шт	796		37I2III00200		3	0,38
	в) То же ⌀ 25	ГОСТ9086-74*	шт	796		37I2I2I00206		I	0,78
	г) То же ⌀ 40	ГОСТ9086-74*	шт	796		37I2I3I00400		I	I,78
	д) Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем								
	фланцевая 3Iч6бр с Ру=I0 кгс/см2 ⌀ I50	ГОСТ8437-75	шт	796		372II5I009		2	73,5
	е) Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр								
	Ру=I0 кгс/см2 ⌀ I5	ГОСТII823-74	шт	796		37323I008		I	0,5
	ж) Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для	ТУ26-07-306I-							
	контрольного манометра,латунный I4MI-00-00 Ру=I6кгс/см2 ⌀ I5	_73	шт	796		37I2226007		2	0,26
	з) Кран с малым отверстием 3-М0	ТУ22-3866-77	шт	796		4854835084		2	0,4I
	и) Кран пробковый проходной латунный конусный сальниковый								
	муфтовый IIБ6бк Ру=I0 кгс/см2 ⌀ I5	ГОСТ2704-77	шт	796		37I2222003		I	0,32
	к) То же ⌀ 25	ГОСТ2704-77	шт	796		37I2232005		I	0,9I
	л) Манометр показывающий общепромышленного назначения.								
	Верхний предел измерения I6 кгс/см2. Класс	ТУ25.02.							
	точности I,5 МТП-I60-I6	I8I07I-78	шт	796		42I2I3078302		2	I,55
	м) Трубы стальные электросварные ⌀ I59х3,2	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		I	I2,3
	н) Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие ⌀ I5	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		I,I	I,I6
	о) То же ⌀ 25	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		3,9	2,2I
	п) То же ⌀ 40	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		0,7	3,33
	р) Фланец стальной плоский приварной Ру=I0 кгс/см2 ⌀ I50	ГОСТI2820-80	шт	796		37994I4I2402		2	6,62

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Лист 5

25447-17 17

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Узел управления спринклерной установкой водяной системы								
	с клапаном типа ВС-I00								
	а) Водяной контрольно-сигнальный клапан с ДуI00 мм ВС-I00	ТУ22-3867-79	к-т	63I		4854872804		2	37,2
	б) Вентиль комбинированный КВ-50хI3	ТУ22-3549-74	шт	796		4854874087		2	8,0
	в) Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	ГОСТ8437-75	шт	796		372II5I007		2	39,5
	30ч6бр с Ру= I0 кгс/см2 Д =I00 мм								
	г) Кран трехходовой натяжной муфтовый, с фланцем для контрольно-	ТУ26-07-I06I-	шт	796		37I2226007		4	0,26
	го манометра, латунный I4MI-00-00 с Ру=I6 кгс/см2, Д=I5	-73							
	д) Кран с малым отверстием 3-М0	ТУ22-3866-77	шт	796		4854835084		2	0,4I
	е) Кран пробковый, проходной латунный, конусный сальниковый	ГОСТ2704-77	шт	796		37I2222003		2	0,32
	муфтовый IIБ6бк, Ру=I0 кгс/см2, Д=I5								
	ж) Манометр показывающий общепромышленного назначения, верхний	ТУ25.02.							
	предел измерения I6 кгс/см2 , класс точности I,5 МТО-I60-I6	I8I07I-78	шт	796		42I2I3078302		4	I,55
	з) Трубы стальные электросварные Д=I08х2,8	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		2	7,26
	и) Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие Д=I5	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		I0	I,6
	к) То же Д=50	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		2	4,22
	л) Фланец стальной плоский приварной, Ру=I0 кгс/см2,	ГОСТI2820-80	шт	796		37094I4I2204		4	3,96
	диаметром Д=I00								

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Лист 6

25447-17 18

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	ø 25х2,2 (ø 20)	ГОСТ10704-76	м	006				220	
2	ø 32х2,2 (ø 25)	ГОСТ10704-76	м	006				I30	
3	ø 38х2,5 (ø32)	ГОСТ10704-76	м	006				64	
4	ø 45х2,5 (ø 40)	ГОСТ10704-76	м	006				59	
5	ø 57х2,5 (ø 50)	ГОСТ10704-76	м	006				239	
6	ø 76х2,8 (ø 65)	ГОСТ10704-76	м	006				I37	
7	ø 89х2,8 (ø 80)	ГОСТ10704-76	м	006				30	
8	ø I08х2,8 (ø I00)	ГОСТ10704-76	м	006				280	
9	ø I59х3,2	ГОСТ10704-76	м	006				80	
I0	ø 2I9х5,0	ГОСТ10704-76	м	006				I5	26,39
II	ø 273х6,0	ГОСТ10704-76	м	006				42	39,5I
I2	ø 325х7,0	ГОСТ10704-76	м	006				I0	54,89
I3	Трубопровод из труб стальных водогазопроводных оцинкованных								
	ø I5	ГОСТ3262-75*	м	006				20	
I4	ø 20	ГОСТ3262-75*	м	006				300	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Нач.о.	Солдатов	
ГИО	Буцких	
ГИП	Коданев	
Н.конт.	Копаева	

Спецификация оборудования к основному комплекту марки ВК/ПА

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 19

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	ТУ26-07-I399-							
	фланцевая 30ч6бр ø 300	-86	шт	796				I	242,5
I6	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	ТУ26-07-I249-							
	фланцевая 3Iч6бр ø 250	-80	шт	796				4	I79,0
I7	То же ø 200	ТУ26-07-I249	шт	796				2	I29,0
		-80							
I8	То же ø I00	ТУ26-07-I249-	шт	796				II	37,0
		-80							
I9	То же ø 80	ТУ26-07-I249-	шт	796				5	28,0
		-80							
20	То же ø 50	ТУ26-07-I249-	шт	796				2	I7,0
		-80							
2I	Клапан обратный поворотный фланцевый								
	I9ч2Iбр до 225°С ø I00	ГОСТI9827-74	шт	796				2	
22	То же ø 80	ГОСТI9827-74	шт	796				3	
23	То же ø 50	ГОСТI9827-74	шт	796				2	
24	Тройники стальные бесшовные 250х250	ГОСТI7378-77	шт	796				4	
25	То же 200х200	ГОСТI7378-77	шт	796				6	
26	То же 200хI50	ГОСТI7378-77	шт	796				2	
27	То же I50хI00	ГОСТI7378-77	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Лист 8

25447-17 20

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Отводы стальные бесшовные круглоизогнутые с углом 90° ø 250	ГОСТ17378-77	шт	796				6	
29	То же ø 200	ГОСТ17378-77	шт	796				4	
30	То же ø 150	ГОСТ17378-77	шт	796				4	
31	То же ø 100	ГОСТ17378-77	шт	796				4	
32	Переходы стальные бесшовные концентрические 250х200	ГОСТ17378-77	шт	796				2	
33	То же 200х150	ГОСТ17378-77	шт	796				2	
34	Фланцы стальные приварные Ру=10 кгс/см2 для труб ø 300	ГОСТ12820-80	шт	796				2	
35	То же ø 250	ГОСТ12820-80	шт	796				12	
36	То же ø 200	ГОСТ12820-80	шт	796				4	
37	То же ø 150	ГОСТ12820-80	шт	796				6	
38	То же ø 100	ГОСТ12820-80	шт	796				12	
39	То же ø 80	ГОСТ12820-80	шт	796				14	
40	То же ø 50	ГОСТ12820-80	шт	796				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Лист 9

25447-17 21

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4I	Тройники стальные сварные I59x3,2 на I59x3,2	ГОСТ10704-76	шт	796				4	
42	То же I59x3,2 на I08x2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				6	
43	То же I08x2,8 на I08x2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				20	
44	То же I08x2,8 на 89x2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				I6	
45	То же I08x2,8 на 76x2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				I8	
46	То же I08x2,8 на 57x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				24	
47	То же I08x2,8 на 45x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				24	
48	То же I08x2,8 на 38x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				I2	
49	То же 89x2,8 на 57x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				4	
50	То же 89x2,8 на 45x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				2	
5I	То же 89x2,8 на 38x2,5	ГОСТ10704x76	шт	796				30	
52	То же 89x2,8 на 32x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				24	
53	То же 89x2,8 на 25x2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				20	
54	То же 76x2,8 на 57x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				6	
55	То же 76x2,8 на 45x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				4	
56	То же 76x2,8 на 38x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				28	
57	То же 76x2,8 на 32x2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				I0	
58	То же 76x2,8 на 25x2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				50	
59	То же 57x2,5 на 45x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				I6	
60	То же 57x2,5 на 38x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				70	
6I	То же 57x2,5 на 32x2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				20	
62	То же 57x2,5 на 25x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				60	
63	То же 45x2,5 на 38x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				8	
64	То же 45x2,5 на 32x2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				46	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92. ВК/ПА.СО

Лист I0

25447-17 22

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Тройники стальные сварные 45х2,5 на 25х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				80	
66	То же 38х2,5 на 32х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				15	
67	То же 38х2,5 на 25х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				86	
68	То же 32х2,5 на 25х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				117	
69	Отводы стальные сварные 90°								
	159х3,2	ГОСТ10704-76	шт	796				20	
70	То же 108х2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				50	
71	То же 76х2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				35	
72	То же 57х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				65	
73	То же 45х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				45	
74	То же 38х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				50	
75	То же 32х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				70	
76	То же 25х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				140	
77	Переходы стальные сварные								
	32х2,2 на 25х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				100	
78	То же 38х2,5 на 32х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				100	
79	То же 45х2,5 на 38х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				85	
80	То же 57х2,6 на 45х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				30	
81	То же 57х2,5 на 38х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				70	
82	То же 57х2,5 на 32х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				16	
83	То же 57х2,5 на 25х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				25	
84	То же 76х2,5 на 57 х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Лист 11

25447-17 23

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Переходы стальные сварные 76х2,8 на 45х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				6	
86	То же 76х2,8 на 25х2,2	ГОСТ10704-76	шт	796				10	
87	То же 108х2,8 на 89х2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				4	
88	То же 108х2,8 на 76х2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				2	
89	То же 108х2,8 на 57х2,5	ГОСТ10704-76	шт	796				6	
90	То же 159х32 на 108х2,8	ГОСТ10704-76	шт	796				1	
91	Воронки стальные сварные 150х50х100(п)	ГОСТ10704-76	шт	796				4	
92	Вставки / рукав резино-тканевый с текст.каркасом ∅ 50 /	ГОСТ18695-79	м	006				3	
93	Отборное устройство прямое для измерения давления	16-225 П	шт	796				2	
	на горизонтальном трубопроводе	ТКЧ-130-87							
		ТУ36.22I905-							
		-005-85							
94	Отборное устройство угловое для измерения давления	16-225 П	шт	796				2	
	на вертикальном трубопроводе	ТКЧ-131-87							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВК/ПА.СО

Лист 12

25447-17 24

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Отопление								
I	Вентиль запорный муфтовый ø I5		шт	796		32III032		I2I	0,7
	ø 20	I5кчI8п2	"	796		32III033		50	0,9
	ø 25	ГОСТ	"	796		32III034		6	I,4
	ø 32	576I-74	"	796		32I2I034		I6	2,I
	ø 40	ТУ26.07.I429-	"	796		32I2I035		6	3,7
		-87							
2	Кран для выпуска воздуха конструкции Маевского ø I5	СТД70-738	"	796				24	0,II
3	Задвижка параллельная фланцевая чугунная Ду =50	30ч6бр							
		ГОСТ 8437-75	"	796		374I2II030		9	I9
	То же Ду =80		"	796		374I2II030		5	29
4	Кран пробко-спускной сальниковый Ду =20	IIб6бк	"	796		I222204		48	0,54
		ТУ26.07.I396-							
		-87							
	Теплоснабжение								
I	Задвижка стальная клиновая Ду = I00	30с4IнжI	"	796				2	55
	П.О "Прикарпатпромарматура"	ГОСТ I0I94-78							
2	Задвижка параллельная фланцевая чугунная Ду = 80	30ч6бр	"	796		374I2II03I		2	29

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

нач.отд. Солдатов
ГИО Буцких
ГИП Гонитель
нач.гр. Зотова
инж.П кт. Захарова

ТП 264-12-318.92 ОВ.СО

Спецификация оборудования к основному комплексу чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	18

АО ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

25447-17 25

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же Ду = 50 Семеновский арматурный з-д	ГОСТ 8437-75	шт	796		374I2II030		4	I8
3	Вентиль запорный муфтовый Ду= I5	I5кчI8П2	"	796		38III032		40	0,7
	То же Ду = 20	ГОСТ 576I-74	"	796		32III033		8	0,9
	То же Ду = 25		"	796		32III034		9	I,4
	То же Ду = 32	ТУ26.07.I429-	"	796		32I2I034		3	2,I
	То же Ду = 40	-87	"	796		32I2I035		I6	3,7
	Семеновский арматурный з-д								
4	Кран пробко-спускной сальниковый 20	II6б6бк							
	ПО "Пентяхпромарматура"	ТУ2607.I396-	"	796		I2222004		2I	0,54
		-87							
5	Универсальный регулятор расхода и давления Ду=50 Кv=25	тип ДР-50	"	796		42I8050008		I	I0,5
	З-д Улан-Удэнский "Теплоприбор"								
6	Универсальный регулятор расхода и давления Ду= 40 Кv=25	тип ДР-50	"	796		42I8050008		I	I0,5
	З-д Улан-Удэнский "Теплоприбор"								
7	Счетчик турбинный горячей воды	СВТ-65	"	796				I	I4,5
	Кировоградский приборостроительный з-д	ТУ25-7356OI9-							
		-86							
8	Элеватор "Электроника" Р-IМ № 3	М3.3I9.004-	"	796				I	28,5
	п/я Р-6025 г.Кострома								
9	Манометр для измерения давления до I6 кгс/см2 (I,6 МПА)	МТП-I60-Р	"	796		42I2I30783		I8	
	Томский манометровый з-д	ТУ25.02.I8I07I-							
		-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 2

25447-17 26

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	№2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Термометр технический ртутный. Предел шкалы 0-I60°С. Длина	П5.I°240							
	верхней части 240 мм. Длина нижней части I60 мм	I60	шт	796		432I22II26		5	
	ПО "Терморегулятор" г. Клин	ГОСТ 2823-73Е							
II	Оправа прямая. Длина верхней части 285 мм. Длина нижней части	№ 3	"	796		42II93		28	
	I63 мм. ПО "Термоприбор" г. Клин	ГОСТ 30.29-73							
I2	Термометр технический ртутный. Предел шкалы 0-I60°С.	П5.I°.240° I00°	"	796		432I22II26		22	
	Длина верхней части 240 мм, Длина нижней части I00 мм								
	ПО "Термоприбор" г.Клин	ГОСТ 2823-73Е							
I3	Регулирующий клапан с исполнительным механизмом	254943нж							
	МЭО I6/63-0,25-82 $Д_у$ =I5 K_v=I,0	ТУI-0I-032I-	"	796				2	
	$Д_у$ = I5 K_v=I,6	-76		"				2	
	$Д_у$ = I5 K_v=2,5		"	"				3	
I4	Регулирующий клапан с исполнительным механизмом	254943нж							
	МЭО I6/63 0,25-82 $Д_у$= I5 K_v=0,4	ТУI-0I-032I-	"	796				I	
	$Д_у$= I5 K_v=0,25	-76	"	"				I	
	$Д_у$= I5 K_v=0,I6	"	"	"				2	
	Арматурный з-д "Красный Профинтерн" г.Гусь-Хрустальный								
I5	Регулирующий клапан с исполнительным механизмом	25ч940нж							
	ЕСПА-02-ПВ. $Д_у$= 25 К=4,0	ТУ26-07-320-	"	796				I	
	$Д_у$= 25 К=6,3	-83						I	
	Вентиляция								
I	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, положение "Л0", диа-	ВЦ4-75-4-Л04	к-т	67I	8559050	486I244434		4	63
	метр колеса I,05 Дном, с виброизоляторами, с электродвигателем	ТУ22-5933-85							
	0,75квт, I390 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	4А7IВ4							

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

25447-17 27

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Вентилятор радиальный № 3,I 5,исполнение I, положение "ПРО"	ВЦ4-75-3,I5	к-т	67I	8559050	486I244337		3	36
	диаметр колеса I,IДном, с виброизоляторами, с электродвига-	-05							
	телем 0,37 квт, I365 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	ТУ22-5933-85							
		4АА63В4							
3	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, положение "ПРО"	ВЦ4-75-4-04	"	67I	8559050	486I24443I		I	63
	диаметр колеса I,05Дном, с виброизоляторами, с электродвига-	ТУ22-5933-85							
	телем 0,75 квт, I390 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	4А7IВ4							
4	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, положение "ПРО",	ВЦ4-75-403	"	67I	8559050	486I244424		I	63
	диаметр колеса 0,95 Дном, с виброизоляторами, с электродви-	ТУ22-5933-85							
	гателем 0,55 квт, I390 об/мин. Учреждение УЮ400/4	4А7IА4							
5	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, положение "Л0",	ВЦ4-75-3,I5-	"	67I	8559050	486I244327		I	36
	диаметр колеса 0,95 Дном, с виброизоляторами, с электродви-	Л0 3							
	гателем 0,I8 квт, I365 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	ТУ22-5933-85							
		4АА56-В4							
6	Вентилятор радиальный № 5, исполнение I, положение "Л0",	ВЦ4-75-5-Л0I	"	67I	8559050	486I2445I4		2	95
	диаметр колеса Дном, с виброизоляторами, с электродвига-	ТУ22-5335-82							
	телем I,5квт, I4I5 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	4А80В4							
7	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, положение "Л0"	ВЦ4-75-3,I5-	"	67I	8559050	486I24434I		I	36
	диаметр колеса I,I Дном, с виброизоляторами, с электродвига-	Л05							
	телем 0,37 квт, I365 об/мин, Учреждение УЮ400/4	ТУ22-5933-85							
		4АА63В4							
8	Вентилятор радиальный №3,I5, исполнение I, положение "ПРО"	ВЦ4-75-3,I5-03	"	67I	8559050	486I244324		2	36
	диаметр колеса 0,95 Дном, с виброизоляторами, с электродвига-	ТУ22-5933-85							
	телем 0,I8 квт, I365 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	4АА56В4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 4

25447-17 28

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Вентилятор радиальный № 2,5, исполнение I, положение "Л0",	ВЦ4-75-2,5-	к-т	67I	8559050	486I24424I		2	25
	диаметр колеса I,I Дном, с виброизоляторами, с электродвига-	-Л05							
	телем 0,09 квт, I370 об/мин. Учреждение У0 400/4	ТУ22-5933-85							
		4АА50В4							
I0	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, положение "Л0",	ВЦ4-75-4-Л05	"	67I	8559050	486I24444I		I	63
	диаметр колеса I,I Дном, с виброизоляторами, с электродвига-	ТУ22-5933-85							
	телем I,I квт, I420 об/мин. Учреждение У0 400/4	4А80А4							
II	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, положение "Л0",	ВЦ4-75-3,I5-	"	67I	8559050	486I2443I4		I	36
	диаметр колеса Дном, с виброизоляторами, с электродви-	-Л0I							
	гателем 0,I8 квт, I365 об/мин. Учреждение У0 400/4	ТУ22-5933-85							
		4АА56В4							
I2	Вентилятор радиальный № 5, исполнение I, положение "ПР0"	ВЦ475-5-03	"	67I	8559050	486I244523		I	95
	диаметр колеса 0,95 Дном, с виброизоляторами, с электродви-	ТУ22-5335-82							
	гателем I,5 квт, I4I5 об/мин. Учреждение У0 400/4	4А80В4							
I3	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, положение "ПР0"	ВЦ4-75-3,I5-	"	67I	8559050	486I2443II		I	36
	диаметр колеса Дном, с виброизоляторами, с электродви-	-0I							
	гателем 0,I8 квт, I365 об/мин. Учреждение У0 400/4	ТУ22-5933-85							
		4АА56В4							
I4	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, положение "ПР0",	ВЦ4-75-4-0I	"	67I	8559050	486I2444II		I	63
	диаметр колеса Дном, с виброизоляторами, с электродви-	ТУ22-5933-85							
	гателем 0,55 квт, I390 об/мин, Учреждение У0400/4	4А7IА4							
I5	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, положение "ПР0",	ВЦ4-75-6,3-04	"	67I	8559050	486I2446		I	22I
	диаметр колеса I,05 Дном, с виброизоляторами, с электродвига-	ТУ22-5335-82							
	телями 7,5 квт, I455 об/мин. Учреждение У0400/4	4АI32S4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ-СО

Лист 5

25447-17 29

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Вентилятор радиальный № I2,5, исполнение I, положение "ПР270°" диаметр колеса Дном, с виброизоляторами, с электродвигателем I8,5 квт, 735 об/мин, Учреждение УЮ 400/5	ВЦ4-75-I2,5-01 ТУ22-II-I-88 4А200М8	к-т	67I	8559066	486I32430I		I	790
I7	Вентилятор радиальный № 8, исполнение I, положение "ЛО", диаметр колеса I,I дном, с виброизоляторами, с электродвигателем I,I квт, 975 об/мин. Учреждение УЮ 400/5	ВЦ4-75-8-Л.05 ТУ22-II-I-88 4АI60S6	"	67I	8559066	486I324III		I	380
I8	Вентилятор радиальный № 8, исполнение I, положение "ПРО", диаметр колеса I,05 Дном, с виброизоляторами, с электродвигателем 7,5 квт, 970 об/мин. Учреждение УЮ 400/5	ВЦ4-75-8-04 ТУ22-II-I-88 4АI32М6	"	67I	855066	486I324I07		I	338
I9	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, положение "ПРО", диаметр колеса Дном, с виброизоляторами, с электродвигателем 5,5 квт, I445 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	ВЦ4-75-6,3-01 ТУ22-5335-82 4АII2М4	"	67I	8559050	486I2446II		I	I99
20	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, положение "ЛО"; диаметр колеса Дном, с виброизоляторами, с электродвигателем 5,5 квт, I445 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	ВЦ4-75-6,3-ЛОI ТУ22-5335-82 4АII2М4	"	67I	8559050	486I2446I4		2	I99
2I	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, положение "ПРО", диаметр колеса 0,95 Дном, с виброизоляторами, с электродвигателем 4,0 квт, I430 об/мин. Учреждение УЮ 400/4	ВЦ4-75-03 ТУ22-5335-82 4АI00 L 4	"	67I	8559050	486I244623		I	I83
22	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, положение "ЛО", диаметр колеса 0,95 Дном, с виброизоляторами, с электродвигателем 5,5 квт, I445 об/мин, Учреждение УЮ 400/4	ВЦ4-75-6,3-Л,0I ТУ22-5335-82 4АII2М4	"	67I	8559050	486I244626		I	22I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 6

25447-17 30

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУI600-I000Б	шт	796	0240433	48633I437I		2	II9
	МЭО I6/63-0, 25-80	КВУ600хI000Б	шт	796	0240433	48633I4368		2	49
	Вентспилсский вентиляторный завод	ТУ22-596I-85							
24	Клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУI800хI400Б	"	796	0240433	48633I4380		2	220
	МЭ040/25-0,25-82	ТУ22-596I-85							
25	Клапан воздушный утепленный с электроприводом	П600хI000Б	"	796	0240433	48633I4368		5	49
	МЭО I6/63-0,25-80	ПI600хI000Б	"	796	0240433	48633I437I		I	II8,8
	Талды-Курганский экспериментальный завод	ПI800хI000Б	"	796	0240433	48633I4374		2	I38
		ТУ204.Каз.ССР							
		-062-78							
26	Калориферы спирально-накатные биметаллические многоходовые	ТУ22-5757-84	"	796					
	Костромской калориферный завод	КСкЗ-6-02	"	796	02394I9			2	38
		КСкЗ-8-02	"	796	02394I9			2	45
		КСкЗ-I0-02	"	796	02394I9			I9	68
		КСкЗ-II-02	"	796	02394I9			I	223
		КСкЗ-I2-02	"	796	02394I9			I	259
27	Фильтрующий материал типа ФСВУ для 2ПК	ФСВУ	м2	055				50	
28	Холсты из супертонкого базальтового волокна	БСТВ РСТ							
	НПО "Теплоизоляция" г.Бельцы Киевской обл.	УССР 50I3-8I	кг	II6				58I	
29	Тележка грузовая с подъемной платформой грузоподъемностью Iт	ТРП-25	шт	796		3I7II200I209		3	
30	Таль ручная шестерная, грузоподъемностью I т	ГОСТ 2799-75	"	796		3I7300		2	
	Красногвардейский крановый завод								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 7

25447-17 31

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Отопление								
I	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом	ТУ2I-26-502-	шт/	796/				229/	
	типа "Универсал"	-87	квт	0,84				3I6	
	в том числе:								
	КН20-0,4П		"	"				I3/4,8	
	0,479П		"	"				3/I,44	
	0,655П		"	"				5/3,3	
	0,787П		"	"				7/5,5	
	0,9I8П		"	"				I4/I2,9	
	I,049П		"	"				I9/20	
	I,I80П		"	"				I8/2I,2	
	I,3IIП		"	"				3I/40,6	
	I,442П		"	"				I4/20	
	I,573П		"	"				II/I7,3	
	I,704П		"	"				3I/52,8	
	I,835П		"	"				II/20,2	
	I,966П		"	"				33/64,9	
	0,9I8К		"	"				2/2	
	I,049К		"	"				2/2,I	
	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом	ТУ2I-26-502-	"	"					
	типа "Универсал"	-87							
	КН20-I,442К		"	"				3/4,3	
	I,573К		"	"				5/8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 8

25447-17 32

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I,704К		"	"				4/6,8	
	I,835К		"	"				I/I,8	
	I,966К		"	"				3/6	
2	Конвектор островной напольный высокий КВ-20	ГОСТ 20849-76	"	"				4I/I72,5	
	в том числе:								
	КВ-20-6,0-I200		"	"				2/I2	
	КВ-20-5,5-900		"	"				3/I6,5	
	КВ-20-4,0-600		"	"				36/I44	
3	Шайба из металла толщиной δ =2мм ø 6		шт	796				4	
	ø 7		"	"				I	
	ø 8		"	"				4	
	ø 9		"	"				I	
	ø I0		"	"				3	
	ø II		"	"				2	
	ø 5		"	"				I	
4	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные	ГОСТ							
	Ду=I5 ø I5x2,8	3262-75	п.м.	006				650/205	
	Ду=20 ø 20x2,8	"	"	"				500/200	
	Ду=25 ø 25x3,2		"	"				200/200	
	Ду=32 ø 32x3,2		"	"				350/350	
	Ду=40 ø 40x2,5		"	"				54/54	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 9

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Трубы стальные электросварные по ГОСТу I0704-76	ГОСТ I0704-						общ/из	
	Ду = 50 ø 60х2,5	-75	п.м	006				I90/I90	
	Ду = 65 ø 76х2,8							6/6	
	Ду = I5							280/90	
	Ду = 20							220/86	
	Ду = 25							80/80	
	Ду = 32							I50/I50	
	Ду = 40							23/23	
	Теплоснабжение								
I	Грязевик абонентский	ТС.569.00000	шт	796				I	
		-04.серия							
		5.904-I3 в.5							
2	Грязевик абонентский	ТС.569.00.000	"	796				I	
		-03 серия							
		5.904-I3 в.5							
3	Бобышка прямая	БПI-М27-55	"	796				4	
	Ленинградский опытный з-д	ОСТ 36.7-74							
		ТУ36.I097-76							
4	Бобышка скошенная	БСI-М27-II5	"	796				20	
		ТУ36.I097-76							
5	Пробка с цилиндрической резьбой	П-М27х2	"	796				24	
		ТУ36.II42-75							
6	Отборное устройство прямое для измерения давления	I6-225П	"	796				5	
		ТУ36.I258-76							

(ТКЧ-I30-87)

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист I0

25447-17 34

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Отборное устройство угловое для измерения давления	I6-225У	шт	796				I3	
		ТУ36.I258-76							
		ТКЧ-I3I-87							
8	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ I0704-							
	ø 20х2,0 (Ду = I5)	-76	м	006				I00/I00	
	ø 26х2,2 (Ду = 20)		"	"				90/90	
	ø 32х3,3 (Ду = 25)		"	"				40/40	
	ø 40х2,5 (Ду = 32)		"	"				30/30	
	ø 48х2,5 (Ду = 40)		"	"				200/200	
	ø 60х2,5 (Ду = 50)		"	"				I00/I00	
	ø 76х2,8		"	"				80/80	
	ø 89х2,8		"	"				30/30	
9	Трубопровод из обыкновенных водогазопроводных труб	ГОСТ 3262-76	м	006					
	ø I5х2,8		"	"				30/30	
	ø 20х2,8		"	"				30/30	
	ø 25х3,2		"	"				I5/I5	
	ø 32х3,2		"	"				I0/I0	
	ø 50х3,5		"	"				70/70	
I0	Расширитель ø 76х2,8 l =320 мм	ГОСТ I0704-	шт	796				3	
		-76							
		(ЗКЧ-3-87)							
II	Расширитель l =250 мм	ЗКЧ-2-87	"	796				22	
I2	Уголок ∠ 50		м	006				I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист II

25447-17 35

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
I	Камера приточная вентиляционная производительностью	2ПК-I0 серия							
	I0 тыс.м3/ч – исполнение правое	5.904-I2	к-т	67I					
	а) секция приемная с фильтром ФСВУ	AIA.224.000-06	"	"				I	200
	б) секция калориферная однорядная с 2-мя калориферами	AIAI88.000-02							
	КСкЗ-I0	в.I-I5	"	"				I	282
	в) секция соединительная	AIAI80.000-02	"	"				I	I80
		в.I-2							
2	Камера приточная вентиляционная производительностью	2ПК-I0 серия							
	I0 тыс.м3/ч – исполнение левое	5.904-I2	"	67I					
	а) секция прямая сфильтром	AIA.224.000-06	"	"				4	200
	б) секция калориферная однорядная с 2-мя калориферами	в.I-I5							
	КСкЗ-I0 с обводным каналом	AIAI88.000-02	"	"				4	282
	в) секция соединительная	AIAI80.000-02	"	"				4	I80
		в.I-2							
3	Камера приточная вентиляционная производительностью	2ПК-20 серия							
	20 тыс.м3/ч– исполнение правое	5.904-I2	"	67I					
	а) секция соединительная	AIAI8I.000	"	"				2	390
	б) секция калориферная однорядная с 3-мя калориферами	AIAI89.000-02							
	КСкЗ-I0 с обводным каналом	в.I-I6	"	"				2	425
	в) приемная секция без рециркуляционной заслонки	AIA226.000-06	"	"				3	I83
		в.I-29							
4	Камера приточная вентиляционная производительностью	2ПК-40 серия							
	40 тыс.м3/ч – исполнение правое	5.904-I2	"	67I					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист I2

25447-17 36

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) секция соединительная	АIАI83.000	к-т	67I				I	850
		в.I-4							
	б) секция калориферная однорядная с калориферами КСк3-II	АIАI9I.000-02	"						
	и КСк3-I2 с обводным каналом	в.I-8	"	"				I	900
	в) секция фильтра с фильтрующим материалом ФСВУ	АIА2I5.000							
		в.I-24	"	"				I	270
	г) приемная секция с рециркуляционной заслонкой	АIА228.000-06	"	"				I	3I0
		в.I-3I							
	д) приемная секция без рециркуляционной заслонки	АIА228.000	"	"				I	245
5	Решетка щелевая регулируемая типа Р	серия							
	РI50	I.494-I0	шт	796				II0	
	Р200							I25	
6	Решетка вентиляционная регулируемая типа РВ	серия							
		5.904-50							
		в.0.I							
	РВI-2	"	"	796				54	
	РВI-4		"	"				20	
7	Шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТПI-3	5.904-I7	шт	796				4	30
	То же ГТПI-2	5.904-I7	"	796				5	26
	То же ГТПI-5	5.904-I7	"	796				I6	37
8	Шумоглушитель трубчатый круглый ГТКI-2	5.904-I7	"	796				I0	I2
	То же ГТКI-4	5.904-I7	"	796				I7	22
	То же ГТКI-6	5.904-I7	"	796				4	37
8	Шумоглушитель пластинчатый в кожухе ГПI-I	5.904-I7	"	796				6	68

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же ГП1-2	5.904-17	шт	796				2	95
	а) пластина П2-2	–"–	"	796				36	
	б) обтекатель ОП2-1	–"–	"	796				13	
10	Заслонка воздушная унифицированная с электроприводом	5.904-13							
	МЭО-16/63-0,25П Р400Э	АЗДI22000-03	"	796				2	19
	То же Р500Э	АЗДI22000-04	"	796				1	24
	То же Р630Э	АЗДI34000	"	796				1	36
11	Заслонка воздушная унифицированная с электроприводом	5.904-13							
	МЭО 16/63-0,25П Р400х400Э	АЗДI30.000-03	"	796				1	18
12	Заслонка воздушная унифицированная с ручным приводом	5.904-13							
	Р800х800Р	АЗДI32.000-03	"	796				1	11
13	Шумоглушитель пластинчатый в кожухе ГП4-2	5.904-17	"	796				3	252
	То же ГП2-2	"	"	796				12	145
	То же ГП2-1	"	"	796				6	105
	а) пластины П2-3	"	"	796				72	
	б) отсекатель ОП2-3		"	796				24	
14	Шумоглушитель № 1, № 2 3000х2500х1500 (h)	5.904-17	"	796					
	а) пластины П2-1		"	796				28	11
	б) пластины П2-2		"	796				28	14
	в) пластины П2-3		"	796				14	26
	г) отсекатель ОП2-1		"	796				7	1,08
	д) отсекатель ОП2-3		"	796				7	2,2
15	Дверь герметическая утепленная ДУС 1,25х0,5	5.904-4	"	796				3	33.6
16	То же неутепленная ДС 1,25х0,5	5.904-4	"	796				6	24

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 14

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Гибкая вставка в к вентилятору	5.904-38	шт	796					
	В.00.00-03		"	796				2	
	В.00.00-05		"	796				8	
	В.00.00-09		"	796				3	
	В.00.00-08		"	796				9	
	В.00.00-I2		"	796				3	
	В.00.00-I4		"	796				I	
	В.00.00-I6		"	796				I	
	Н.00.00-03		"	796				2	
	Н.00.00-05		"	796				8	
	Н.00.00-II		"	796				3	
	Н.00.00-08		"	796				9	
	Н.00.00-I5		"	796				3	
	Н.00.00-I7		"	796				I	
	Н.00.00-2I		"	796				I	
I8	Дроссель-клапан Р100	серия	"	796				4	
	Р125	I.494-39	"	796				7	
	Р160		"	796				I8	
	Р200		"	796				9	
	Р250		"	796				8	
	Р3I5		"	796				8	
	Р355		"	796				4	
	Р500		"	796				3	
I9	Дроссель-клапан Р100хI50	серия	"	796				I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист I5

25447-17 39

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р150х150	I,494-39	шт	796				I3	
	Р150х250	"	"	796				I5	
	Р250х250		"	796				I6	
	Р300х150		"	796				I0	
	Р400х250		"	796				8	
	Р400х400		"	796				I2	
	Р800х400		"	796				3	
	Р500х250		"	796				3	
20	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,5 мм ⌀ I00	ГОСТ I77I5-72	м	006				7	
	⌀ I25	"	"	006				6I,5	
	⌀ I60	"	"	006				27	
	То же δ=0,6 мм ⌀ 200	"	"	006				I9I	
	⌀ 250	"	"	006				90	
	⌀ 3I5	"	"	006				I35	
	⌀ 355	"	"	006				30	
	⌀ 400	"	"	006				I9,5	
	⌀ 450	"	"	006				28	
	То же δ=0,7 мм ⌀ 500	"	"	006				II	
	⌀ 560	"	"	006				8,5	
	⌀ 630		"	006				6	
	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,5 I00х150	ГОСТI77I5-72	"	006				42	
	I50х150		"	006				90,5	
	I50х250		"	006				2I8	
	I50х300		"	006				I02,5	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист I6

25447-17 40

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же δ =0,7 мм 300х250		м	006				196,5	
	400х250		"	006				136	
	400х400		"	006				128	
	500х250		"	006				112	
	500х500		"	006				12	
	500х400		"	006				54	
	600х400		"	006				47,5	
	800х400		"	006				81,5	
	1000х500		"	006				68	
	600х800		"	006				20	
	600х500		"	006				18,5	
	1250х500		"	006				4	
	1250х600		"	006				17,5	
	1250х800		"	006				4	
	1000Х600		"	006				33	
	1600х800		"	006				4	
	То же δ =0,9 мм 1600х1000		"	006				5	
	1250х1250		"	006				6	
	800х1000		"	006				5	
21	Лючки для замеров воздуха	АIК151-000	шт	796				80	
	Подставка под калорифер	серия	"	796				4	2,1
		4.904-25							
22	Металлическая сетка (ячейка 10х10)	ГОСТ 12184-66	м2	055				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 17

25447-17 41

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конструкция тепловой изоляции трубопроводов								
	а) антикоррозийная комбинированная краска БТ-177 по	ГОСТ 5631-70	кг	116				160	
	грунтовке ГФ-021 (2 слоя)		м2	005				412	
	б)минеральный шнур δ =40 мм в оплетке марки 200	ТУ36-1695-79	м3	113				17,5	
	в) маты из стеклянного штапельного волокна МС-50 δ =40мм	ГОСТ10499-79	"	113				5,2	
	г) Рубероид марки РКК-420	ГОСТ10923-82	м2	005				850	
	д) Рулонный стеклопластик РСТ-Б-8	ТУ6-11-445-80	м2	005				850	
	е) масляная краска	ГОСТ25129-82	кг	116				81,1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ОВ.СО

Лист 18

25447-17 42

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Преобразователи и трансформаторы								
I.I	Устройство зарядное, автоматическое для зарядки аккумуляторных	УЗА-I50-80	шт	796		34I5000000		I	
	батарей. Номинальное выпрямленное напряжение = 32÷50В	ТУI6-536.II6-							
		-75							
I.2	Выпрямительный блок, выпрямленное напряжение - 24В	ВБ-24/6-3	шт	796		42494I0000		I	
		ТУ45-76							
I.3	Темнитель света тиристорный 380/220В, мощностью 30 кВт	ТСТ-30-	шт	796		968322I30508		I	
		-380/220В							
		ТУ43-02-I089-							
		-86							
I.4	Трансформатор однофазный понизительный 2,5 кВА,220/42В	ОСМI-2.5У3	шт	796		34I3II0000		I	
		ТУI6-7I7.							
		I37.83							
I.5	Трансформатор однофазный разделительный 0,I кВА, 220/220В	ОСМI-0,I	шт	796		34I3II0000		3	
		220/220В							
		ТУI6-7I7.							
		I37.83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-318.92 ЭО.СО

Нач.о.	Зуйков	
ГИП	Полунцев	
Гл.сп.	Кудрейко	
Рук.гр.	Алионене	
Рук.гр.	Гостинцева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	32

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 43

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Аккумуляторы щелочные								
2.I	Батарея аккумуляторная щелочная. Номинальное напряжение 45В	36ТЖН-300	шт	796		3482I40000		I	
	Номинальная емкость 300А.Ч								
	3. Аппараты напряжением до I000В								
3.I	Автоматический выключатель, стационарный; 380В, 50Гц, I60А,	А37I6 ФУ3	шт	796		3422600000		I	
	тепловой расцепитель 160А, уставка I600А, независимый	ТУI6-522.094-							
	расцепитель 220В переменного тока	-73							
3.2	Автоматический выключатель, 380В, 50А, в пластмассовом корпусе,	АП50-3МТ	шт	796		342I4I0000		5	
	3-х полюсный с комбинированным расцепителем I6А, Iотс = II Iн	ТУI6-522-I39-							
		-78							
3.3	Выключатель пакетный, в силуминовой оболочке, исполнение IУ	ПВ3-I6	шт	796		3428290000		5	
		УХЛI 56-Б							
		ТУI6-642-05I-							
		-86							
3.4	Переключатель пакетный, в силуминовой оболочке, исполнение IУ.	ПП2-I0/Н2	шт	796		3428290000		2	
		УХЛI; 56-Б							
		ТУI6-642-05I-							
		-86							
3.5	Переключатель пакетный, в силуминовой оболочке, исполнение IУ.	ПП2-I6/Н2							
		УХЛI; 56							
		ТУI6-642							
		05I-86							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 2

25447-17 44

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	Переключатель пакетный, в силуминовой оболочке, исполнение IУ.	ШПЗ-I0/Н2	шт	796		3428290000		I	
		УХЛ1; 56							
		ТУI6-642.05I-							
		-86							
3.7	Пост управления кнопочный, одноштифтовый № I - Ц; 4 ;	ПКЕ2I2-I-У2	шт	796		3428440000		2	
	Iз+Iр ; "Пуск"	ТУI6-526.2I6-							
		-78							
3.8	Пост управления кнопочный, двухштифтовый № I - Ц; 4 ;	ПКЕ2I2-2 У2	шт	796		3428440000		9	
	Iз+Iр ; "Пуск"; № 2 - Ц; К ; Iз+Iр ; "Стоп"	ТУI6-642.006-							
		-83							
3.9	Пост управления с I сальником снизу Д=20 мм	ПКУI5-2I-	шт	796		3428453300		5	
	№ I - "КЕ08I", " исп.2", "Ц" , "Пуск"	-I3I-54У2							
	№ 2 - "КЕ08I", "исп.2", "К", "Стоп"	ТУI6.526.							
	№ 3 - "АСТК", "220" , "Включено"	333-83							
3.I0	Ящик переменного тока 380В, 50Гц с 3-х полюсным рубильником,	ЯВ3-3I-IУ2	шт	796		3434220044		5	
	без предохранителей	ТУI6-526.052-							
		-68							
3.II	Колодка штепсельного разъема с гнездом	2РТ32-Ш0ГIА	шт	796		34644000000		I	
3.I2	Колодка штепсельного разъема со штырем	2РТ32-Ш0ШIА	шт	796		3464000000		2	
3.I3	Вставка штепсельного разъема с гнездом	2РТ32-Ш0ГIА	шт	796		3464000000		I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 3

25447-17 45

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.I4	Вставка штепсельного разъема со штырем	2РТ32-ПIОШIА	шт	796		3464000000		I	
3.I5	Разъем штепсельный театральный, прямой	ШТС-40П	шт	796		968386000307		I0	
3.I6	Разъем штепсельный театральный, лючковый	ШТС-40Л	шт	796		968385000309		262	
	4. Комплектные устройства								
4.I	Главный распределительный щит 380/220В, защищенного исполнения,	По опросному	к-т	67I		3434323000		I	
	скомплектованный из панелей серии ЩО 70-I	листу ЭМЗИТ							
		ТУ36-2674-84							
4.2	Шкаф ШМ-П одностороннего обслуживания	По чертежу	к-т	67I		343I3I0000		I	
		ЭМЗ- 27							
4.3	Шкаф аварийного освещения ШМ-0 одностороннего обслуживания	По чертежу	к-т	67I		343I3I0000		I	
		ЭМЗ- 24							
4.4	Ящик IЯ-0	По чертежу	шт	796				I	
		ЭМЗ - 02							
4.5	Ящик 2Я-0	По чертежу	шт	796				I	
		ЭМЗ - 04							
4.6	Ящик 3Я-0	По чертежу	шт	796				I	
		ЭМЗ - 07							
4.7	Ящик IЯ-П	По чертежу	шт	796				I	
		ЭМЗ - I5							
4.8	Ящик IЯ-Т	По чертежу	шт	796				I	
		ЭМЗ - 20							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 4

25447-17 46

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.9	Пункт распределительный 380В, 50Гц. Вводной выключатель	ПРП-4046-2IУ3	шт	796		3434II0000		I	
	АЕ2056 - I шт (без расцепителей). Фидерные выключатели:	ТУI6-536.6I0-							
	АЕ2044 - 6 шт., с тепловым и электромагнитными	-79							
	расцепителями I6А. Маркировка: "8ШР-С"								
4.I0	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРII-3050-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель АЕ2056 - I шт (без расцепителей)	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2044 - 3 шт., с тепловым и электромагнитными расцепителями								
	I6А;								
	АЕ2046 - I шт., с тепловым и электромагнитными расцепителями								
	I6А; Маркировка: "7ШР-С"								
4.II	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРII-3054-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель А3726Ф - I шт. (без расцепителей).	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2046 - 4 шт., с тепловым и комбинированным расцепителем								
	3хI6А; Iх25А. Маркировка: "3ШР-С"								
4.I2	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРII-3054-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель А3726Ф - I шт (без расцепителей).	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2046 - 4 шт., с тепловым и электромагнитным расцепителем								
	4хI6А. Маркировка: "6ШР-С".								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 5

25447-17 47

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.I3	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРII-3060-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель А3726Ф - I шт (без расцепителей)	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2046 - 2 шт, с тепловым и электромагнитным расцепителем I6А.								
	Маркировка: "5ШР-С"								
4.I4	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРII-3060-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель А3726Ф - I шт (без расцепителей).	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2046 - 6 шт., с тепловым и электромагнитным расцепителем I6А.								
	Маркировка: "4ШР-С".								
4.I5	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРII-3064-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель А3726Ф - I шт (без расцепителей).	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2044 - 6 шт., с тепловым и электромагнитным расцепителем								
	4хI6А, Iх20А, Iх25А; АЕ2046 - 4 шт., с тепловым и электро-								
	магнитным расцепителями 2хI6А, Iх3I,5А, Iх40А.								
	Маркировка: "IOШР-С".								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 6

25447-17 48

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.I6	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРП-3064-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель А3726Ф - I шт (без расцепителей).	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2044 - 6 шт., с тепловым и электромагнитным расцепителями								
	4xI6A, Ix20A, Ix25A;								
	АЕ2046 - 4 шт., с тепловым и электромагнитным расцепителями								
	2xI6A, Ix3I,5, Ix40A.								
	Маркировка: "IIШР-С".								
4.I7	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРП-3078-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель А3726Ф - I шт.(без расцепителей).	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2046 - I шт., с тепловым и электромагнитным расцепителями								
	7xI6A, Ix25A, Ix3I,5A, Ix40A.								
	Маркировка: "IШР-С".								
4.I8	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРП-3078-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель А3726Ф - I шт (без расцепителей)	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2046 - I0 шт. , с тепловым и электромагнитным расцепителями								
	9 xI6A, Ix25A,								
	Маркировка:"2ШР-С".								

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 7

25447-17 49

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.I9	Пункт распределительный 380В, 50Гц.	ПРII-3I20-	шт	796		3434II0000		I	
	Вводной выключатель -А3736Ф - I шт.(без расцепителей).	-2IУ3							
	Фидерные выключатели:								
	АЕ2056 - 6 шт. с тепловым и электромагнитным расцепителями								
	IxI6A, 2x25A, Ix3I,5A, Ix50A, Ix80A.								
	Маркировка: "ЭШР-С".								
4.20	Пункт распределительный 380В, 50Гц., без вводного выключателя.	ПРII-3059	шт.	796		3434II0000		I	
	Фидерные выключатели:	- 2IУ3							
	АЕ2046 - 6 шт., с тепловым и электромагнитным расцепителями								
	3I,5A.								
	Маркировка:								
4.2I	Щиток осветительный 380В/220В.	ЯОУ-85-02	шт	796		3434I40000		27	
	Вводной выключатель ВЗ-I00.								
	Фидерные выключатели:								
	АЕ-I03-I - I2 шт., с тепловым и электромагнитным расцепителями								
	25А.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 8

25447-17 50

ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.22	Система управления театральным освещением стационарная	СУТО-4-60-2	к-т	671				I	
	Завод театрального об-ия г.Усмань								
	В комплект входят:								
	пульт управления	ПУ-4И-60	шт	796		96834I00II05		I	250
		ТУ43-02-139-							
		-85							
	шкаф регуляторов напряжения	ШРН-15-10-1	шт	796		96837I000703		I	350
	шкаф регуляторов напряжения	ШРН-15-5-1	шт	796		96837I00II07		4	350
	шкаф ввода	ШВ-160-1-1	шт	796		968374000708		I	300
	автотрансформатор	АТ160-380/415	шт	796		96833455050I		I	285
	шкаф избирательной коммутации	ШКС-30	шт	796		968373000308		2	74
	шкаф нерегулируемых цепей	ШНЦ-30	шт	796		968300000000		I	
	пульт нерегулируемых цепей	ПУ-Н-30	шт	796		968300000000		I	
	стойка промежуточной коммутации	СПК-60	шт	796		968375000I00		2	25
	Ящик управления, однофидерный.								
	Номинальное напряжение главной цепи 380В;								
	номинальное напряжение цепей управления 220В.								
4.23	Номинальный ток фидера I,0А	Я54II-2074	шт	796		343I000000		I	
	Маркировка: "IЯУ-С".	УХЛ4							
		ТУ-536.042-							
		-76							
4.24	То же, номинальный ток фидера I6А.	Я5III-3274	шт	796		343I000000		I	
	Маркировка: "8ЯУ-С"	УХЛ4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 9

25447-17 51

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.25	То же, номинальный ток фидера 4А	Я5III-2674	шт	796		343I000000		I	
	Маркировка: "20ЯУ-С"	УХЛ4							
	Тоже,								
4.26	Номинальный ток фидера I2,5А	Я5II0-3I74	шт	796		343I000000		3	
	Маркировка: "1ЯУ-0", "3ЯУ-0", "5ЯУ-0"	УХЛ4							
4.27	То же, номинальный ток фидера 25А	Я5II0-3474	шт	796		343I000000		2	
	Маркировка: "2ЯУ-0", "6ЯУ-0"	УХЛ4							
		ТУ-536.042.76							
4.28	То же, двухфидерный, номинальный ток каждого фидера -I2,5А	Я5I24-3I74	шт	796		343I000000		2	
	Маркировка: "4ЯУ-0", "7ЯУ-0"	УХЛ4							
4.29	То же, двухфидерный	Я5II5-3I74	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера I2,5А	УХЛ4-36							
	Номинальный ток 2-го фидера 40А								
	Маркировка: "2ЯУ-С"								
4.30	То же, двухфидерный	Я5II5-2674	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера 4А	УХЛ4-3I							
	Номинальный ток 2-го фидера I2,5А								
	Маркировка: "3ЯУ-С"								

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 10

25447-17 52

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3I	То же, двухфидерный	Я5II5-2674	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера 4А	УХЛ4-30							
	Номинальный ток 2-го фидера IOА								
	Маркировка: "5ЯУ-С"								
4.32	То же, двухфидерный	Я5II5-3I74	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера I2,5А	УХЛ4-32							
	Номинальный ток 2-го фидера 20А								
	Маркировка: "6ЯУ-С"								
4.33	То же, двухфидерный	Я5II5-2974	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера 8А	УХЛ4-3I							
	Номинальный ток 2-го фидера I2,5А								
	Маркировка: "7ЯУ-С"								
4.34	То же, двухфидерный	Я5II5-I874	шт	796		343I000000		2	
	Номинальный ток I-го фидера 0,6А	УХЛ4-22							
	Номинальный ток 2-го фидера I,6А								
	Маркировка: "9ШР-С", "I2ШР-С"								
	То же, двухфидерный	Я5II5-I874	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера I,0А	УХЛ4-22							
	Номинальный ток 2-го фидера 4,0А								
	Маркировка: "IO-ЯУ-С"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист II

25447-17 53

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.35	То же, двухфидерный	Я5II5-2474	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера 2,5А	УХЛ4-26							
	Номинальный ток 2-го фидера 4,0А								
	Маркировка: "IIЯУ-С"								
4.36	То же, двухфидерный	Я5II5-2074	шт	796		343I000000		2	
	Номинальный ток I-го фидера I,0А	УХЛ4-22							
	Номинальный ток 2-го фидера I,6А								
	Маркировка: "I3ЯУ-С", "2IЯУ-С"								
4.37	То же, двухфидерный	Я5II5-2074	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера I,0А	УХЛ4-29							
	Номинальный ток 2-го фидера 8,0А								
	Маркировка: "I4ЯУ-С"								
4.38	То же, двухфидерный	Я5II5-2474	шт	796		343I000000		2	
	Номинальный ток I-го фидера 2,5А	УХЛ4-24							
	Номинальный ток 2-го фидера 2,5А								
	Маркировка: "I5ЯУ-С", I6ЯУ-С"								
4.39	То же, двухфидерный	Я5II5-2074	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера I,0А	УХЛ4-20							
	Номинальный ток 2-го фидера I,0А								
	Маркировка: "I9ЯУ-С"								

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист I2

25447-17 54

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.40	То же, двухфидерный	Я5II5-2074	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера I,0А	ЯХЛ4-24							
	Номинальный ток 2-го фидера 2,5А								
	Маркировка: "I7ЯУ-С"								
4.4I	То же, двухфидерный	Я5II5-2074	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера 4А	ЯХЛ4-24							
	Номинальный ток 2-го фидера 4А								
	Маркировка: "I8ЯУ-С"								
4.42	То же, двухфидерный	Я5II5-3I74	шт	796		343I000000		I	
	Номинальный ток I-го фидера I2,5А	УХЛ4-34							
	Номинальный ток 2-го фидера 25А								
	Маркировка: "4ЯУ-С"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист I3

25447-17 55

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Оборудование светотехническое								
	Светильники с лампами накаливания:								
5.I	Подвесной без отражателя с рифленным защитным стеклом, пылевлагозащищенный мощностью до I00Вт	НСП02-I00-002-У2 ТУ208.РСФСР 2I5-84	шт	796		346IIII282		25	
5.2	Подвесной, пыленепроницаемый, мощностью до 200Вт	НСП09х200/Р50-03-02 ТУI6.676--I60-88	шт	796		346III03II		37	
5.3	Потолочный, пылевлагозащищенный, мощностью до I00 Вт	НПП03-I00--00IМ-УЗ ТУI6-535.99I-75	шт	796		346III073I		I32	
5.4	Подвесной повышенной надежности против взрыва, мощностью до 300Вт	НЧБ-300МА42 ТУI6-535.400-79	шт	796		346III028I		5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ВО.СО

Лист I4

25447-17 56

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Встраиваемый в подвесной потолок с зеркальной лампой	НВ004х300/П-02УХЛ4 ТУ16-535.767-83	шт	796		346I4I0000		264	
5.6	Потолочный, до I50 Вт	Арт.353 (НПОI8х хI50/Н-06)	шт	796		346III274I		20	
5.7	Потолочный до I00 Вт	Арт.38-07 (НПБ0I-I00--053)	шт	796		346I553002		I04	
5.8	Потолочный, пылевлагонепроницаемый, до I00 Вт	АртI35 (ПСХ-60)	шт	796		346II02007		6	
5.9	Потолочный, уплотненный, до I00В	НП020-I00 /р20-02У4 ТУ16-535.825--74	шт	796		346III2690		II6	
5.I0	Настенный, уплотненный, 60 Вт	НБ009-I00 /р53-0IУ4	шт	796		346III28I2		56	
5.II	Подвесной, декоративный (4х60+5хI00)	НС0-I0-(4х60)+(5хI00) -002 (Люцидус 2а)	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист I5

25447-17 57

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.I2	Настенный декоративный, 4х60 Вт	НББ67-4х60	шт	796				38	
		(люцицус-3I)							
5.I3	Настенный, декоративный, 3х40 Вт	НББ67-3х40	шт	796				8	
		"Арктика-I0"							
5.I4	Настенный, декоративный, Iх60 Вт	НББ67-60	шт	796				8	
		"Арктика-9"							
	Светильники люминесцентные комплектно с компенсирующими								
	устройствами:								
5.I5	потолочный с рассеивателем из оргстекла	ЛП003х40	шт	796		346II24523		44	
	Iх40	/р-0IУ4							
		ТУI6-676							
		055-84							
5.I6	Iх20	ЛП003х20	шт	796		346II2448I		36	
		/р-0IУ4							
		ТУI6-676							
		055-84							
5.I7	Потолочный, с рассеивателем из оргстекла:	ЛП002-2х40	шт	796		346II24433		I07	
	2х40 Вт	/П-0IУ4							
		ТУI6-676							
		-055-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист I6

25447-17 58

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.I8	4х40 Вт	ЛП002-4х40	шт	796		346II24444		8I	
		/П-0IУ4							
		ТУI6-676-							
		-055-84							
5.I9	Потолочный, пылевлагонепроницаемый	ПВЛП-2х40	шт	796		346II20000		I34	
	2х40 Вт	-0I-УХЛ4							
		ТУI6-676							
		-076-84							
	встраиваемый, с рассеивателем из оргстекла:								
5.20	2х40 Вт	ЛВ00I-2х40	шт	796		346II25643		I3	
		/П-0IУ4							
		ТУI6-676.							
		082-84							
5.2I	4х20 Вт	ЛВ00I-4х20	шт	796		346II25703		I02	
		/П-0I-У4							
		ТУI6-676.							
		082-84							
5.22	Подвесной, пылевлагонепроницаемый	ЛСП02-2х65	шт	796		346II2I87I		96	
	2х65 Вт	/Д20-0IУ4							
		ТУI6-676							
		-076-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист I7

25447-17 59

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.23	Рампа-софит-подсвет четырехкамерный	РСП-4К ТУ43-02-260--76	шт	796		9682I234II09		32	
5.24	Светильник четырехкамерный с зеркальными лампами мощностью 500Вт, 220В	СВКЗ-0,5-4	шт	796				42	
5.25	Светильник четырехкамерный с зеркальными лампами мощностью 300 Вт, 220 В	СВКЗ-0,3-4	шт	796				24	
5.26	Светильник с кварцевой трубчатой лампой мощностью I000Вт,220В	СВТГ-I ТУ43-02-I0I9--80	шт	796		9682II5427I0		20	
5.27	Прожектор театральный с лампой мощностью I000 Вт, 24В	ПрТП-I000	шт	796				4	
5.28	Прожектор театральный с лампой мощностью 500 Вт, 24В	ПрТП-500	шт	796		968222I3I500		4	
5.29	Прожектор следящего света с кинопроекционной лампой мощностью 300 Вт, 220В	Пр-300М ТУ43-02-I0I3--80	шт	796		96822I45I72		8	
5.30	Прожектор театральный с лампой мощностью 500 Вт, 220В	ПТ-500	шт	796				20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист I8

25447-17 60

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3I	Прожектор театральный с лампой мощностью 200 Вт, 24 В	ПрТП-200	шт	796				I2	
5.32	Прожектор театральный с галогенной лампой мощностью II00Вт,220В	ПрТЛ-ГI,I ТУ43-02-I079--86	шт	796		9682235I508		56	
5.33	Прожектор театральный с лампой мощностью I000 Вт, 220В,клубный	ПрТЛ-Iкл ТУ43-02-I0I2--80	шт	796		96822II43509		6	
5.34	Прожектор малогабаритный клубный с лампой мощностью 500Вт,220В	ПрКЛ-0,5	шт	796				20	
5.35	Прожектор театральный с галогенной лампой мощностью 2000Вт,220В	ПрТЛ-Г2	шт	796		9682235I500		8	
5.36	Прожектор ультрафиолетового света с дуговой ртутной лампой мощностью 500 Вт	ПрТЛ-0,5/УФ ТУ43-02-I067--7I	шт	796		968224630901		4	
5.37	Светильник театральный ультрафиолетового излучения с дуговой ртутной лампой мощностью I000Вт	СВТ-У-I.0 ТУ43-02-I36--79	шт	796		968II364034		4	
5.38	Диапроектор театральный с кинопрожекторной лампой мощностью 3000 Вт, II0 В	ДПТ-3-I	к-т	67I				4	
5.39	Арматура промышленная уплотненная	НШП03-I00/ /П53	шт	796		346III0000		68	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист I9

25447-17 61

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.40	Арматура подвесная промышленная уплотненная	НСП-I7-500--I03	шт	796		346III0000		4	
5.4I	Арматура подвесная промышленная уплотненная	НСП-0,2	шт	796		346III0000		4	
5.42	Табло сигнальное переменного тока	ТСМ-I	шт	796		346I8I0002		I70	
5.43	Лампа прожекторная, 220В, 500Вт	ПЖ-220-500	шт	796				4	
5.44	Лампа накаливания зеркальная 220В, 500Вт	ЗК-220-500	шт	796		3466I60000		I68	
5.45	Лампа накаливания зеркальная 220В, 300Вт	ЗК-220-300	шт	796		3466I60000		48	
5.46	Лампа накаливания биспиральная 220В, I00 Вт	БК-220-I00	шт	796		3466I60000		I28	
5.47	Лампа кинопроекционная 220В, 300 Вт	К-220-300	шт	796		3466360000		8	
	Лампа накаливания с нормальной световой отдачей, 22В,								
	мощностью:								
5.48	I00 Вт	Б-220-I00	шт	796		3466I35I06		20	
5.49	60 Вт	Б-220-60	шт	796		3466I33I05		28	
	Лампа накаливания с нормальной световой отдачей, 36В,								
	мощностью:								
5.50	40 Вт	МО-36-40	шт	796		3466I50000		4	
5.5I	25 Вт	МО-36-25	шт	796		3466I50000		35	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 20

25447-17 62

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания общего назначения 220В, с цоколем Е27,								
	мощностью:								
5.52	150 Вт	Б215-225-150	шт	796		3466135107		57	
5.53	100 Вт	Б215-225-100	шт	796		3466135106		232	
5.54	60 Вт	Б215-225-60	шт	796		3466135105		272	
5.55	25 Вт	Б215-225-25	шт	796		346613IIII		6	
5.56	Лампа накаливания общего назначения 220В, с цоколем Е14,	Б225-235-40	шт	796		3466112115		24	
	мощностью 40 Вт	ГОСТ 2239-79							
	Лампа накаливания, 36В, мощностью:								
5.57	25 Вт	МО-36-25	шт	796		3466153104		119	
5.58	40 Вт	МО-36-40	шт	796		3466153102		10	
		ГОСТ 1182-77							
	Лампа накаливания зеркальная 220В, с цоколем Е27,								
	мощностью:								
5.59	150 Вт	ЗК-215-225-150	шт	796		3466161140		70	
5.60	100 Вт	ЗК-215-225-100	шт	796		3466161137		188	
		ТУ16-87							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-218.92 ЭО.СО

Лист 21

25447-17 63

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа люминесцентная прямая, белого цвета								
5.6I	65 Вт	ЛБ-65-I	шт	796		3467I32I0806		I92	
5.62	40 Вт	ЛБ-40-I	шт	796		3467I3II3507		876	
5.63	20 Вт	ЛБ-20-I	шт	796		3467I22II204		408	
		ГОСТ 6825-74							
5.64	Лампа люминесцентная улучшенной цветности, 20 Вт	ЛЕЦ-20	шт	796		3467I22II3		36	
		ГОСТI5I50-69							
	Стартер с конденсатором для подавления радиопомех для люминесцентных ламп, мощностью:								
5.65	65 Вт	65С-220	шт	796		3469220003		I92	
5.66	40 Вт	40С-220	шт	796		34692220000		9I2	
5.67	20 Вт	20С-I27	шт	796		346922000I		408	
5.68	Лампа ручная переносная	СР-2	шт	796		346III0000		I0	
		ГОСТ 7II0-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 22

25447-17 64

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Приспособления для осветительной аппаратуры								
6.1	Приставка проекционная эффектов	ПРЭ-1М2	шт	796		96825100304		6	9
	Уманьский з-д театрального оборудования	ТУ43-02-1081-							
		-86							
6.2	Приставка проекционная	ПП2	шт	796		96825100010б		6	
	Уманьский з-д театрального оборудования	ТУ43-02-1080-							
		-85							
6.3	Обойма съемная	ОС-150М	шт	796		968243000102		6	
	Уманьский з-д театрального оборудования	ТУ43-02-2400-							
		-80							
6.4	Обойма съемная конденсорная	ОСК-150М	шт	796		968243000509		6	
		ТУ43-02-2400-							
		-80							
6.5	Светофильтр красный, стеклянный 3х30х360 мм	КС-1	м2/шт			96829900001		15/1240	
		ТУ19-25-1-78							
6.6	Светофильтр желтый, стеклянный 3х30х360 мм	ЖС-1	м2/шт			96829900001		15/1240	
	-"- г.Брянск	ТУ19-25-1-78							
6.7	Светофильтр синий, стеклянный 3х30х360 мм	СС-1	м2/шт			96829900001		10/830	
	-"- г.Брянск	ТУ19-25-1-78							
6.8	Светофильтр голубой, стеклянный 3х30х360 мм	СС-2	м2/шт			96829900001		10/830	
	-"- г.Брянск	ТУ19-25-1-78							
6.9	Светофильтр зеленый, стеклянный 3х30х360 мм	ЗС-2	м2/шт			96829900001		10/830	
	-"- г.Брянск	ТУ19-25-1-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 23

25447-17 65

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.I0	Светофильтр увиолевый I50x50x3	УФС-2	м2/шт			968299000I		3/300	
	-"- г.Брянск								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 24

25447-17 66

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Кабельные изделия								
	Провод с алюминиевой жилой с двухслойной поливинилхлоридной								
	изоляцией:	АПВ-660							
7.I	Ix70,0	ГОСТ 6323-79	км	008		355I330I38		0,06	
7.2	Ix50,0		км	008		355I330I37		0,7I	
7.3	Ix35,0		км	008		355I330I36		0,73	
7.4	Ix25,0		км	008		355I330I35		2,5I	
7.5	IxI6,0		км	008		355I330I34		0,76	
7.6	IxI0,0		км	008		355I330I33		I,92	
7.7	Ix 6,0		км	008		355I330I3I		I,8I	
7.8	Ix 4,0		км	008		355I330I29		3,80	
7.9	Ix2,5		км	008		355I330I27		2I,6	
7.I0	Ix2,0		км	008		355I330I26		I2,9	
	Провод с медной жилой с двухслойной поливинилхлоридной								
	изоляцией:	ПВI-660							
7.II	Ix95,0	ГОСТ 6323-79	км	008		355II30I39		0,3I	
7.I2	Ix50,0		км	008		355II30I37		0,I5	
7.I3	Ix35,0		км	008		355II30I36		0,30	
7.I4	Ix25,0		км	008		355II30I35		0,06	
7,I5	IxI6,0		км	008		355II30I34		0,I5	
7.I6	IxI0,0		км	008		355II30I33		0,I	
7.I7	Ix 6,0		км	008		355II30I3I		3,9	
7.I8	Ix 4,0		км	008		355II30I29		5,76	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 25

25447-17 67

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.19	Провод с медной жилой с двухслойной поливинилхлоридной								
	изоляцией	ПВ1-660							
	1х2,5	ГОСТ 6323-79	км	008		355II30I27		7,96	
7.20	1х1,2		км	008		355II30I24		15,87	
	Провод с медной жилой с двухслойной поливинилхлоридной								
	изоляцией, гибкий	ПВ2-660							
7.21	1х6,0	ГОСТ 6323-79	км	008		355II3023I		0,03	
7.22	1х4,0		км	008		355II30229		0,02	
7.23	1х2,5		км	008		355II30227		0,05	
7.24	1х1,2		км	008		355II30224		1,75	
	Провод с медной жилой с двухслойной поливинилхлоридной								
	изоляцией, повышенной гибкости	ПВ3-660							
7.25	1х6,0	ГОСТ 6323-79	км	008		355II3033I		0,75	
7.26	1х4,0		км	008		355II30329		1,30	
7.27	1х2,5		км	008		355II30327		0,26	
7.28	1х1,2		км	008		355II30324		0,8	
	Телефонный кабель связи	ТПП							
7.29	50х2х0,5	ГОСТ 22498-88	км	008		3572II0I00		0,08	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 26

25447-17 68

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией	КГ	км						
7.30	3хI,5	ГОСТ 15150-69	км	008		35444I0I00		0,25	
7.3I	2х2,5+IхI,5		км	008		35444I0I00		0,I8	
	Провод с медной жилой с изоляционно-защитной оболочкой из								
	кремнийорганической резины повышенной твердости	ПРКА							
7.32	IхI,5	ТУ16.505.317-76	км	008		3553I50200		0,2	
	Кабель с алюминиевой жилой общего назначения с поливинил-								
	хлоридной изоляцией	АВВГ-0,66							
7.33	2х2,5	ТУ16.705.167-80	км	008		352222II09		I,I2	
7.34	3х2,5		км	008		352222III7		0,32	
7.35	4х2,5		км	008		352222II25		0,I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 27

25447-17 69

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Электроустановочные изделия								
I.I	Выключатель герметический с поворотным приводом, 220В, 6А	0-4-IP44- -6/220 ГОСТ 7397-75	шт	796		346I220000		I25	
I.2	Выключатель однополюсный 6А, 250В, в брызгозащищенном исполнении для открытой установки	0-I-02-6/220	шт	796		3464260000		3	0,I35
	Блоки наборные:								
I.3	на 3 выключателя	3В Инд.06.I.2-0I ТУI6.536.I62- -75	шт	796		3464700000		6	
I.4	на 2 выключателя	2В Инд.06.I.2-02 ТУI6.536.I62- -75	шт	796		3464700000		70	
I.5	на I выключатель	В Инд.06.I.2-03 ТУI6.536.I62- -75	шт	796		3464700000		6I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 28

25447-17 70

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.6	Розетка штепсельная, 220В с цилиндрическим контактом для скрытой установки с 3-м заземляющим контактом, одноместным	РШ-Ц-20-С56--IO/220 "Конструктор-I" Инд.05.I3-I8 ОСТI6.0.800.466-77	шт	796		3464430000		69	
I.7	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6А, одноместная	РШ-Ц-2-С-08--6/220 Инд.05.I.3.05 ГОСТ 7396-76	шт	796		3464430000		9I	
I.8	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6А, на 2 направления	2Н-РШ-Ц-Г-С--0I-6/220 Инд.05.I3.I6	шт	796		3464430000		5	
I.9	Розетка штепсельная, для открытой установки герметическая, 220В, IOА	РШ-Ц-20.0.54--IO/220 "Конструктор-I" ОСТI6.0.800.466-77	шт	796		3464420000		I5	
I.IO	Розетка штепсельная, двухполюсная 250В, IOА для скрытой установки	РШ-Ц-2-0-50--I00/220	шт	796		3464450000		I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 29

25447-17 11

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.II	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим	РШ-П-20-С-	шт	796		3464430000		35	
	контактом одноместная для скрытой установки, 220В, IOA	-02-IO/220							
	2. Изделия заводов ГЭМ								
2.I	Щиток осветительный навесной с вводным автоматом АЕ2046-IO	ОЩВ-6АУХЛ4	шт	796		3434II		2	I6,5
	без расцепителя, с 6-ю фидерными выключателями А3I6I с комби-								
	нированными расцепителями IA÷6A - 20A.								
	На щитках надпись: IЩАО-Т, 2ЩАО-Т								
2.2	Светосигнальный указатель с надписью "Выход"	СУВ-М	шт	796		3464745III		I5	
2.3	Ящик силовой, 380В, I6A	ЯШП-I5УЗ	шт	796		34342940II		4	
		ТУ36-983-84							
2.4	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25-	шт	796		343429503I		II	
		-I3УЗ							
		ТУ36-63I-84							
2.5	Коробка с трехполюсной розеткой РШЗО-М-25/380	КРЗ-25УХЛ4	шт	796		3464748I3I		22	
		ТУ36-I684-85							
2.6	Крюк для подвешивания светильников	У623 БУХЛЗ	шт	796		346473I38I		50	
		ТУ36-I45I-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 30

25447-17 72

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка чугунная взрывозащищенная:	ТУ36-I739-82							
2.7	Проходная для выполнения разделительных уплотнений	КПЛ-20УI	шт	796		34647435II		3	
2.8	Тройниковая с ответвлением через дно	КТД-20УI	шт	796		3464743ЗII		2	
2.9	Проходная через дно	КПД-20УI	шт	796		3464743III		3	
2.I0	Коробка протяжная	У994 У2	шт	796		346474I2II		I708	
2.II		У995 У2	шт	796		346474I22I		2I	
2.I2		У996 У2	шт	796		346474I23I		3	
2.I3	Коробка клеммная	У6I4А У2	шт	796		346474203I		40	
2.I4	Ящик протяжной	К654 У2	шт	796		346474I06I		I7	
2.I5		К655 У2	шт	796		346474I07I		8	
2.I6		К656 У2	шт	796		346474I08I		5	
2.I7		К657 У2	шт	796		346474I09I		6	
2.I8		К658 У2	шт	796		346474II0I		I	
2.I9									
2.20	Стойка	К305М УХЛ2	шт	796		344962803I		I	
2.2I									
2.22		КII50 У3	шт	796		34496250II		6	
2.23		КII52 У3	шт	796		344962503I		7	
2.24	Полка	КII63 У3	шт	796		3449625I4I		46	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 3I

25447-17 73

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.25	Лоток	Нл 40-П L87УЗ	шт	796		34496I3285		38	
2.26	Ввод гибкий	КI082 УЗ	шт	796		3449650I03		60	
2.27		КI08I УЗ	шт	796		3449650I02		400	
2.28	Лючок для слаботочных устройств	Л1П	шт	796		3449650000		I	
2.29		Л2П	шт	796		3449650000		3	
2.30		Л4П	шт	796		3449650000		2	
2.3I		Л5П	шт	796		3449650000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭО.СО

Лист 32

25447-17 74

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое заказчиком								
I.I	Концентратор сигнально-пусковой пожарный	ПЛКПО-I9-50-2 ТУ 25-09.05I--8I	к-т	67I		6653I29944		I	
I.2	Извещатель пожарный дымовой фотоэлектрический	ДИП-3 ТУ25-09.042--89	шт	796		2653I38022		I65	
I.3	Извещатель тепловой пожарный	ИТМ I2МО.082--033ТУ	"	796		42I87I0000		2I5	
I.4	Извещатель ручной	ИПР	"	796		437IIII00I		6	
I.5	Сопротивление R =II кОм	МЛТ-0,25 ГОСТ 7II3-77	"	796		60I2I50000		2I5	
I.6	Коробка распределительная телефонная	КРТП-I0 ГОСТ 8525-78	"	796		5296223202		7	
I.7	Бокс кабельный телефонный	БКТ-50х2 ГОСТ 23052-78Е	"	796		5296I0527		2	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-318.92 ПС.СО

Нач.отд. Зуйков
ГИП Бахолдина
Нач.гр. Виключенко

Спецификация оборудования по рабочей документации основного комплекта марки ПС.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 75

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельная продукция								
2.I	Кабель городской телефонный	ТПП-30х2х0,5 ГОСТ 22498-77	км	008		3572II0II6		0,040	
2.2	Кабель городской телефонный	ТПП-20х2х0,5 ГОСТ 22498-77	"	008		3572II0II5		0,060	
2.3	Кабель городской телефонный	ТПП-I0х2х0,5 ГОСТ 22498-77	"	008		3572II0II4		0,I00	
2.4	Провод с медными жилами с ПО изоляцией	ТРП-2х0,5 ГОСТ 20575-75	"	008		3575II0I02		3,I00	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ПС.СО

Лист 2

25447-17 76

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
3.I	Коробка универсальная ответвительная	УК-2	шт	796		5295333235		I50	
		ГОСТ I0042-75							
3.2	Коробка ответвительная	УI98УХЛ3	"	796		346474526I		40	
		ТУ36-I449-84							

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ПС.СО

Лист 3

25447-17 77

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое заказчиком								
I.I	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной	КЗТсП-2	к-т	671		4463267030		I	
	аппаратуры	ТУ3-3.1957-							
		-86							
I.2	Устройство переговорное громкоговорящее	ПГУ-10	"	671		6652322520		4	
		РГ0.122.003							
		ТУ							
I.3	Усилитель мощности	100УМ-045	"	671		6573131477		4	
		ИЦ2.032.021							
		ТУ							
I.4	Магнитофон студийный	Тембр-2М	К-Т	671		6573423610		3	
		5.663-4082-							
		-75ТУ							
I.5	Электропроигрыватель	Радиотехника-	ШТ	796		6585600000		2	
		-101							
		ГОСТ24470-80							
I.6	Магнитофон	Орбита-106	к-т	671		6583321004		2	
		стерео							
		ЛЫ3.838.011ТУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-318.92 СС.СО

Спецификация оборудования по рабочей документации основного комплекта марки СС.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Нач.отд.	Зуйков	
ГИП	Баходдина	
Нач.гр.	Виключенко	

25447-17 78

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.7	Колонка звуковая	25КЗ-20	шт	796		6573565220		2	
		Г23.843							
		066ТУ							
I.8	Колонка звуковая	I2КЗ-I8	"	796		6573565250		8	
		Л03.843.							
		008ТУ							
I.9	Колонка звуковая	6КЗ-8	"	796		6573565240		5	
		Л03. 43.							
		007ТУ							
I.I0	Колонка звуковая	2КЗ-7	"	796		657356I360		4I	
		ИЦ3.843							
		756ТУ							
I.II	Микрофон	82А-5М	"	796		446352I000		I2	
		ТУ3-3II6I-							
		75							
I.I2	Щит заземления	ЩЗ-П2	"	796		66755I0I90		I	
		ТУ45-2Д3							
		620.38ITУ-72							
I.I3	Щит питания	0ЩВ-6АУХ	"	796		343437426I		I	
		ТУ36-I888-75							
I.I4	Стойка микрофонная	IIА27	"	796		9469557000		5	
		ТУ3-3.675-73							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 СС.СО

Лист 2

25447-17 79

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.I5	Стойка микрофонная	IIA-20	шт	796		9469557000		5	
		ТУ3-3.675-73							
I.I6	Переключатель	ГППМ3-25/Н2	"	796				I	
I.I7	Телефонный аппарат	ТА-72	"	796		6654III600		I4	
		РР0.2I8.060ТУ							
I.I8	Аппарат телефонный монетный	АМТ-69	"	796		6654I50400		3	
		РГ0.2I8.046ТУ							
I.I9	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	"	796		5296223202		4	
		ГОСТ8525-78							
I.20	Громкоговоритель абонентский	Гжатск	"	796		5295300000		36	
		Г23.843.005ТУ							
I.2I	Трансформатор абонентский	ТАМУ-I0ТМ	"	796		5295356364		I	
		ТУ45-700							
		473.004ТУ-74							
I.22	Часы электропервичные	ПЧК-3	к-т	67I		42827I000I		I	
		ТУ25-07-							
		I302-77							
I.23	Часы электровторичные	ВУСI-М2ПВ	шт	796		4282720002		34	
		2УР.300-323К							
		ГОСТ22527-77							
I.24	Часы электрические цифровые	Электроника-	"	796		4282750025		3	
		-7-06К							
		ТУII-82.I2М0							
		08I.I07							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 СС.СО

Лист 3

25447-17 80

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.25	Антенна телевизионная приемная колективного пользования	АТКГ-2.I,I,3- -2 ТУ20IРСФСР II-362-79	шт	796		6577334300		2	
I.26	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4,I6÷ ÷I2I ТУ20IРСФСР II-362-79	"	796		6577334200		2	
I.27	Антенная опора для приемных телевизионных опор высотой Н=6м	МТ-6/I ТУ20IРСФСР II-26I-79	"	796		6577392300		I	
I.28	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное	ОТТУ-6-0I- I,3,8,II ТУ45-Ут2 002.000 ТУ77	"	796		6574421420		I	
I.29	Резистор постоянный непроволочный	ВС-0,25-750М ГОСТ6562-75	"	796		60II220I3I		I	
I.30	Устройство абонентское распределительное	УАР-6.I ТУ20IРСФСР II-324-79	"	796		657739040I		3	
I.3I	Телевизор (подключение)	—	"	796				6	
I.32	Радиостойка	РС-I-I.9 ГОСТ87I5-78	"	796		529531582I		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 СС.СО

Лист 4

25447-17 81

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельная продукция								
2.1	Кабель городской телефонный с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке	ТПП-20х2х0,5 ГОСТ22498-77	км	008		3572II0II5		0,060	
2.2	То же	ТПП-I0х3х0,5 ГОСТ22498-77	"	008		3572II0II4		0,II0	
2.3	Провод телефонный распределительный	ТРП-Iх2х0,5 ГОСТ20575-75Е	"	008		3575II0I02		4,300	
2.4	Кабель с ПЭ изоляцией и оболочкой	ПРППМ-2х0,9 ТУI6-505 755-80	"	008		3577II0302		2,420	
2.5	То же	ПРППМ-2хI,2 ТУI6-505 755-80	"	008		3577II0303		I,000	
2.6	Провод микрофонный с жилами из медных проводок с ПЭ изоляцией с экраном и в ПВХ оболочке	ПМПЭВ-2х0,35 ТУI6-505 7II-75	"	008		3582II6500		0,900	
2.7	Провод радиотрансляционный с жилой из стальной проволоки с ПЭ изоляцией	ПТПЖ-2хI,2 ГОСТI0254-75Е ПТПЖ-2х0,6 ГОСТI0254-75Е	"	008		35755I0I02		0,200	
2.9	Кабель радиочастотный коаксиальный	РК-75-9-I2 ГОСТII326.26.79	"	008		3588I2I20I		0,I60	
2.I0	То же	РК-75-4-II ГОСТII326.8-79	"	008		3588II080I		0,200	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92

СС.СО

Лист 5

25447-17 82

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
3.1	Коробка протяжная	У-994МУ3	шт	796		346474I2I3		60	
		ТУ36-24I5-8I							
3.2	Коробка протяжная	У-996У2	"	796		346474I23I		5	
		ТУ36-24I5-8I							
3.3	Коробка ответвительная	УI98УХЛ3	"	796		346474526I		55	
		ТУ36.I449-84							
3.4	Коробка протяжная	К654МУ3	"	796		346474II3I		I2	
		ТУ36-2057-8I							
3.5	Коробка универсальная ответвительная	УК-2	"	796		5295333235		I30	
		ГОСТI0042-75							
3.6	Коробка ограничительная	УК-2Р	"	796		5295333234		28	
		ГОСТI0040-75							
3.7	Розетка штепсельная	РШ-К-2-С-02-6-I0/220	"	796		3466720000		28	
		ТУI6.536.I62-75							
3.8	Коробка подштукатурная	КП-05	"	796		3464740002		I00	
		ТУI6.536.I62-75							
3.9	Крышка декоративная глухая для КП-05	КД-0-02	"	796				70	
		ТУI6.536.I62-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 СС.СО

Лист 6

25447-17 83

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.I0	Крышка декоративная на одно окно для КП-0,5	КД-I-03 ТУI6.536.I62-79Э	шт	796		3464720090		30	
3.II	Лючок для слаботочных устройств (200х200)	ЛIП ТУ400-28-267-77	"	796		3449650000		76	
3.I2	Лючок для слаботочных устройств (360х360)	Л2П ТУ400-28-267-77	"	796		3449650000		I5	
3.I3	Муфта разветвительная 20х2=I0+I0	2РП-I5= II/I5 + I0/I3 = ТУI63ДI-538 I49-82	"	796		5296334000		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 СС.СО

Лист 7

25447-17 84

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зрительный зал на 600 мест								
	Материалы, поставляемые заказчиком								
I	Кинопроектор "Мир-I3" для демонстрации 35-мм фильмов	35КСА-I3	шт	796		4464I29030I0		2	
	с ксеноновой лампой 3 кВт								
	Завод КИНАП г.Одесса								
	Объективы:								
	а) для широкоэкранной проекции f = 90 мм	0КП5-90-I	шт	796				2	0,700
	б) для обычной проекции f = 75 мм	0КП3-75-I	шт	796				2	0,496
	в) для кашетированной проекции f = 65 мм	0КП2-65-I	шт	796				2	0,3I8
2	Распределительное устройство	РУК-5/3	шт	796		446443005007		I	66
	Завод КИНАП г.Самарканд								
3	Выпрямитель	50ВУК-I00	шт	796				2	
	Завод КИНАП г.Самарканд								
4	Звуковоспроизводящее устройство	Звук	к-т	67I		446323507003		I	
	Завод КИНАП г.Самарканд	М2-50							
4.I	Шкаф комплекса	50У-64	шт	796				I	
4.2	Коробка переходная	6К-208	шт	796				I	
4.3	Громкоговоритель контрольный	30А-26	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-318.92 КТ.СО

Гл.сп.	Беляева	Спецификация оборудования	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 9
Нач.бр.	Макарова		А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 85

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Звуковоспроизводящее устройство								
4.4	Громкоговоритель заэкранный	30А-230	шт	796				2	
4.5	Регулятор громкости	60К-20	шт	796				I	
5	Комплект заслонок противопожарных универсальных с механическим	ЗПКУ-I	к-т	67I		446462003005		2	
	сбрасыванием на I пост								
	Завод "Кинодеталь" г.Минск								
6	Пульт дистанционного управления	55ПДУ-I	шт	796		44645II00007		2	6
	Завод "КИНАП" г.Самарканд								
7	Фильмостат для 35-мм фильмокопий	ФС-35	шт	796		446466I00009		2	42
	Киномеханический завод г.Новгород								
8	Перематыватель с эл.приводом	А344-Б	шт	796				I	
	Киномеханический завод г.Новгород								
9	Пресс для склаивания 35-мм фильмокопий липкой лентой	35Л-2	шт	796		44646500300I		I	I,7
	Завод "Кинодеталь" г.Минск								
I0	Шкаф для хранения инструментов и запчастей	ШПИ-3	шт	796				I	
	Киномеханический завод г.Новгород								
II	Лупа контроля перфораций	СО-30I-I	шт	796		44662I200007		I	
	Госкино РСФСР								
I2	Люксметр	ILKII	шт	796		446642700003		I	2,4
	Завод "Москинап" г.Москва								
I3	Кресло киномеханика подъемное, поворотное	КПМ-I	шт	796		4464684000		2	I2,5
	Киномеханический завод г.Улан-Удэ								
I4	Комплект противопожарного инвентаря		к-т	67I				I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 КТ.СО

Лист 2

25447-17 86

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Комплект инструментов и приспособлений	НРК-4	К-т	67I		44669I003000		I	
	ЛОРПК г.Ленинград								
I6	Комплект принадлежностей по технике безопасности		К-т	67I				I	
I7	Стол канцелярский		ШТ	796				I	
I8	Экран бело-матовый перфорированный разм.I0,60х4,45 (м)	Д-Пст	ШТ	796				I	
	Провод с медными жилами, в полихлорвиниловой изоляции, сечением: Заводы МЭТП								
I9	Iх35 кв.мм	ПВ-I-380	М	006		355II30I0I		50	
20	Iх6 кв.мм	ПВ-I-380	М	006		355II30I0I		60	
2I	Iх4 кв.мм	ПВ-I-380	М	006		355II30I0I		I30	0,055
22	Iх2,5 кв.мм	ПВ-I-380	М	006		355II30I0I		500	0,04
23	IхI,5 кв.мм	ПВ-I-380	М	006		355II30I0I		700	0,03
24	Провод микрофонный сечением 2х0,35 кв.мм	ПМПЭВ	М	006				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 КТ.СО

Лист 3

25447-17 87

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
25	Розетка штепсельная, радио	У-86КСМ	шт	796		3464720004		2	
	Заводы эл.установочных изделий								
26	Розетка штепсельная 220В, 10А с заземляющим контактом	У-94С	шт	796		34643II20I		I	0,5
	Заводы эл.установочных изделий								
27	Вилка штепсельная с заземляющим контактом брызгозащищенного	У-95БА	шт	796		346436200I		I	0,2
	исполнения								
	Заводы эл.установочных изделий								
28	Коробка протяжная	У-996	шт	796		9990I9000I		I0	0,8
29	Коробка протяжная	У-995	шт	796		9990I9000I		I2	0,6
30	Коробка протяжная	У-994	шт	796		99902I000I		I0	0,5
3I	Коробка клеммная	У-6I4	шт	796		999020000I		2	0,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 КТ.СО

Лист 4

25447-17 88

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зал-аудитория								
	Материалы, поставляемые заказчиком								
32	Кинопроектор "Мир-II" для демонстрации 35-мм фильмов	35КСА-II	шт	796		4464I2900005		2	
	с ксеноновой лампой I кВт								
	Завод КИНАП г.Одесса								
	Объективы:								
	а) для широкоэкранной проекции f = I00 мм	ОКП-I00-I	шт	796				2	0,840
	б) для обычной проекции f = 85 мм	ОКП2-85-I	шт	796				2	0,700
	в) для кашетированной проекции f = 70 мм	ОКП6-70-I	шт	796				2	0,450
33	Распределительное устройство	РУК-2/I	шт	796		446443800008		I	
	Завод КИНАП г.Самарканд								
34	Выпрямитель	БПК-I000Д-I	шт	796		44644I20I007		2	
	Завод КИНАП г.Самарканд								
35	Звуковоспроизводящее устройство	Звук	к-т	67I		44632340I008		I	
	Завод КИНАП г.Самарканд	М2-25							
35.I	Шкаф комплекса	50У-62	шт	796				I	
35.2	Коробка переходная	6К-208	шт	796				I	
35.3	Громкоговоритель контрольный	30А-26	шт	796				2	
35.4	Громкоговоритель заэкранный	30А-228	шт	796				2	
36	Комплект заслонок противопожарных универсальных с механическим	ЗПКУ-I	к-т	67I		446462003005		2	
	сбрасыванием на I пост								
	Завод "Кинодеталь" г.Минск								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 КТ.СО

Лист 5

25447-17 89

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Пульт дистанционного управления	55ПДУ-I	шт	796		44645II00007		2	6
	Завод "КИНАП" г.Самарканд								
38	Фильмостат для 35-мм фильмокопий	ФС-35	шт	796		446466I00009		2	42
	Завод "Киноделаль" г.Минск								
39	Перематыватель с эл.приводом	А344-Б	шт	796				I	
	Киномеханический завод г.Новгород								
40	Пресс для склеивания 35-мм фильмокопий липкой лентой	35Л-2	шт	796		44646500300I		I	I,7
	Завод "Киноделаль" г.Минск								
4I	Шкаф для хранения инструментов и запчастей	Медицинское	шт	796				I	
		оборудование							
42	Лупа контроля перфораций	СО-30I-I	шт	796		44662I200007		I	
	Госкино РСФСР								
43	Люксметр	ILKII	шт	796		446642700003		I	2.4
	Завод "Москинап" г.Москва								
44	Кресло киномеханика подъемное, поворотное	КПМ-I	шт	796		4464684000		2	I2,5
	Киномеханический завод г.Улан-Удэ								
45	Комплект противопожарного инвентаря		к-т	67I				I	
46	Комплект инструментов и приспособлений	НРК-4	к-т	67I		44669I003000		I	
	ЛОРПК г.Ленинград								
47	Комплект принадлежностей по технике безопасности		к-т	67I				I	
48	Стол канцелярский		шт	796				I	
49	Бра	БУН-60М	шт	796				4	
50	Экран бело-матовый перфорированный размером	Д-Пст	шт	796		44643000006		I	
	5,20 х 2,20 (м)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 КТ.СО

Лист 6

25447-17 90

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5I	Устройство для заштормирования полуавтоматическое	УЗП-I	к-т	67I				I	
5I.I	Лебедка предэкранного занавеса		шт	796				I	
52	Репс портьерный	Арт.4504I	м2	006				I20	0,4
53	Полубархат	Арт.4I90	м2	006				20	0,8
54	Шнур шторный ø 4	ГОСТI765-70	кг					3	
	Провод с медными жилами, в полихлорвиниловой изоляции,								
	сечением:								
	Заводы МЭТП								
55	I х 4 кв.мм	ПВ-I-380	м	006		355II30I0I		60	0,055
56	I х 2,5 кв.мм	ПВ-I-380	м	006		355II30I0I		I70	0,04
57	I х I,5 кв.мм	ПВ-I-380	м	006		355II30I0I		500	0,03
58	Провод микрофонный сечением 2х0,35 кв.мм	ПМПЭВ	м	006				I0	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 КТ.СО

Лист 7

25447-17 91

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
59	Розетка штепсельная, радио	У-86КСМ	шт	796		3464720004		2	
	Заводы эл.установочных изделий								
60	Розетка штепсельная 220В, IOА с заземляющим контактом	У-94С	шт	796		34643II20I		I	0,5
	Заводы эл.установочных изделий								
6I	Вилка штепсельная, с заземляющим контактом брызгозащищенного	У-95БА	шт	796		346436200I		I	0,2
	Заводы эл.установочных изделий								
62	Коробка протяжная	У-996	шт	796		9990I9000I		8	0,8
63	Коробка протяжная	У-995	шт	796		9990I9000I		I0	0,6
64	Коробка протяжная	У-994	шт	796		99902I000I		I2	0,5
65	Коробка клеммная	У-6I4	шт	796		999020000I		2	0,3
66	Каркас киноэкрана		шт	796				I	80,0
66.I	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75		м	006		I38500		63,6	2,39
	4х40 ГОСТ I03-76								
66.2	Полоса ст.3 ГОСТ 535-79		м	006		093300		I3,9	I,256
	4х32 ГОСТ I03-76								
66.3	Полоса ст.3 ГОСТ 535-79		м	006		093300		0,4	I,005
	I2 ГОСТ 8240-72								
67	Швеллер ст.3 ГОСТ 535-79		м	006		092500		I	I0,40
68	Резина I0х50 ГОСТ 7338-79		шт	796				4	
69	Брус 30х40 ГОСТ 8486-66		м3	006				0,0I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 КТ.СО

Лист 8

25447-17 92

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Фанера клееная б=2 мм ГОСТ 39I6-69		м2	006		55I000		I5	
7I	Болт MI0x65 ГОСТ 7798-70		шт	796		I28I00		I0	0,05
72	Гайка MI0 ГОСТ 59I5-70		шт	796		I28I00		I0	0,0I2
73	Гвоздь IxI5 ГОСТ 4034		кг					3	
74	Шайба I0 ГОСТ I0906-78		шт	796		I28600		8	0,0I3
75	Шуруп I0x65 ГОСТ II473-75		шт	796		I2840I		6	0,043
76	Шуруп A6x25 ГОСТ II45-80		шт	796		I2840I		II4	0,005
77	Шайба пружинная I0Н65Г ГОСТ 6402-70		шт	796		I28600		6	0,02

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 КТ.СО

Лист 9

25447-17 93

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.I	Пускатель магнитный IOA, 380В. Напряжение втягивающей	ПМЛ I22002	шт	796		3427000000		I	
	катушки ~ 220В. Номинальный ток теплового реле - IOA.								
	Исполнение IP54.								
	Александрийский электромеханический завод								
I.2	Сигнализатор давления универсальный	СДУ-IМ	шт	796		47I8720265		5	
	Завод "Спецавтоматика" г.Москва								
I.3	Манометр пружинный, показывающий, сигнализирующий	ЭКМ-IУ-IO	шт	796		42I2I40I02		4	
	двухпозиционный								
	Томский манометровый завод								
I.4	Шкаф управления ШН-I	ШОИ 590I-							
	Донецкий энергозавод	-4374	шт	796		I378540000		I	
I.5	Шкаф управления ШУ-I	ШОИ 900I-							
	Донецкий энергозавод	-00046	шт	796		I3785400I7		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.о.	Солдатов	
ГИО	Буцких	
ГИП	Коданев	
Н.конт.	Копаева	

264-12-318.92 ЭМ/ПА.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту ЭМ/ПА

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

А.О. ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

25447-17 94

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.6	Ящик сигнализации ЯС-I	ЯАИ 950I-							
	Донецкий энергозавод	-0004А	шт.	796		I378540I2I		I	
I.7	Выключатель автоматический переменного тока 380В, 50А,	АП50-3МТ	шт	796		342I4I000		I	
	в пластмассовом корпусе, 3-х полюсный с комбинированным								
	расцепителем I6А.								
	Курский электроаппаратный завод								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭМ/ПА.СО

Лист 2

25447-17 95

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Кабельные изделия								
	Провод с медной жилой с двухслойной поливинилхлоридной								
	изоляцией	ПВI-660В							
I.I	Ix50 - 0,66		км	008		355II33637		0,30	505,0
I.2	Ix25 - 0,66		км	008		355II33635		0,I0	283,87
I.3	IxI0 - 0,66		км	008		355II33633		3,65	I29,76
I.4	Ix 6 - 0,66		км	008		355II3363I		I2,45	70,4I
I.5	Ix4 - 0,66		км	008		355II33629		I0,80	50,29
I.6	Ix2,5 -0,66		км	008		355II33627		6,025	3I,60
I.7	IxI,2- 0,66		км	008		355II33624		2,I3	I8,46
	Провод с алюминиевыми жилами	АПВ-660В							
I.8	Ix95 - 0,66		км	008		355I330738		0,03	289,36
I.9	Ix50 - 0,66		км	008		355I330737		0,0I	I97,53
I.I0	Ix25 - 0,66		км	008		355I330735		0,0I	I06,5I
I.II	IxI6 - 0,66		км	008		355I330734		0,06	68,87
I.I2	Ix2.5- 0,66		км	008		355I330727		0,2I	I6,38

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-318.92 ЭК/ПА.СО

Нач.о.	Солдатов	
ГИО	Буцких	
ГИП	Коданев	
Н.конт.	Копаева	

Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту ЭК/ПА

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 96

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с медной жилой в оплетке	ПРГИ-660							
I.I3	Ix6 - 0,66		км	008		355II4		2,75	86,9
I,I4	Ix4 - 0,66		км	008		355II4		0,3	63,8
I.I5	Ix2,5- 0,66		км	008		355II4		0,4	55,4
I.I6	IxI,2- 0,66		км	008		355II4		0,6	46,0
	Провод с медными жилами ТУ 0I7-72	ПРКС-660В							
I.I7	IxI.5 - 0,66		км	008				0,275	
	Кабель переносной гибкий с медными жилами	КРПГ-660В							
I.I8	3-I.5 - 0,06		км	008		35444I		0,07	
	Кабель переносной с медными жилами	КРПТ-660В							
I.I9	2x2,5+IxI,5 - 0,06		км	008		35444I		0,3	
I.20	2x4+Ix2,5 - 0,06		км	008		35444I		0,02	
I.2I	3x2,5+IxI,5 - 0,06		км	008		35444I		0,05	
	Кабель городской телефонной связи с полиэтиленовой								
	изоляцией в полиэтиленовой оболочке	ТПП							
I.22	50x2x0,5		км	008		3572II0II7		0,I6	
	Кабель с резиновой изоляцией в резиновой оболочке	РПШ							
I.23	I2xI		км	008				0,045	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭК/ПА.СО

Лист 2

25447-17 97

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Изделия заводов ГЭМ								
2.I	Ящик протяжной	К657У2	шт	796		346474I09I		7	28,9
2.2	То же	К656У2	шт	796		346474I08I		3	I9,3
2.3	То же	К655У2	шт	796		346474I07I		2	I3,9
2.4	То же	К654У2	шт	796		346474I06I		I0	I0,5
2.5	Коробка протяжная	У996У2	шт	796		346474I23I		I	I,8
2.6	То же	У995У2	шт	796		346474I22I		55	0,98
2.7	То же	У994У2	шт	796		346474I2II		30	0,5
2.8	Ввод гибкий	КI082У3	шт	796		3449650I03		I6	0,55
2.9	То же	КI085У3	шт	796		3449650I06		30	I,I4
2.I0	То же	КI087У3	шт	796		3449650I08		2	I,2
2.II	Стойка	КII52У3	шт	796		344962503I		I8	I,04
2,I2	Полка	КII63У3	шт	796		3449625I4I		54	0,9I
2,I3	Лоток	НЛ40-П2У3	шт	796		34496I528I		42	7,40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ЭК/ПА.СО

Лист 3

25447-17 98

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Монтажные материалы, поставляемые подрядчиком								
	3.I. Трубы защитные								
3.I.I	Стальные электросварные трубы ∅ 76х2,8 (Ду=65 мм)	ГОСТI0704-76	м	006				25	5,05
3.I.2	Стальные электросварные трубы ∅ 25х2,2 (Ду=20 мм)	ГОСТI0704-76	м	006				70	I,24
3.I.3	Винипластовые трубы ∅ 20х2,5 (Ду=I5 мм)	ТУ6.05.I573-75	м	006				47	
	3.2. Монтажные изделия								
3.2.I	Металлорукав негерметичный Ду=50 мм гибкий	РЗ-Ц-Х-50 ТУ22.3988-77	м	006				5	3,5
3.2.2	Металлорукав негерметичный Ду=20 мм гибкий Завод "Металлорукав" г.Москва	РЗ-Ц-Х-20 ТУ22.3988-77	м	006				3	0,I

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Нач.о.	Солдатов	
ГИО	Бущких	
ГИП	Коданев	
Н.конт	Копаева	

Привязан

264-12-318.92 ЭК/ПА.СО

Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту ЭК/ПА

Стадия	Лист	Листов
Р	4	4

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 99

ЦИТП 55 12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
22-I	Термопреобразователь сопротивления медный. Номинальная	ТСМ-0879	шт	796	0225647	42II430902		6	
	статическая характеристика 50М. Пределы измерения от -50°С	ТУ25-0279							
	до +200°С. Монтажная длина 320 мм. Материалы защитной	2288-80							
	арматуры Ст. 08 х I3	5Ш282I.420							
	Приборостроительный з-д г.Луцк								
22-2	То же, пределы измерения от -50°С до +I00°С. Материал защитной	ТСМ-0987	шт	796	0225647	42II43047I		3	
	арматуры сталь I2XI8 Н IOТ. Исполнение обычное	5Ш2.822.024-0I							
		ТУ25.02822.024-87							
33-I	Датчик-реле температуры электронный. Пределы уставок	Т4I9-03	шт	796	0227450	42I87I2363		I2	
	0°С÷ 50°С. Вариант А. ~ 220В в комплекте с термопреобразова-	ТУ25-730I							
	телем сопротивления ТСМ-0879 с номинальной статической	009-86							
	характеристикой 50М. ПО "Промприбор" г.Орел								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Нач.о.	Солдатов	
Н.Конт.	Дмитриева	
Рук.с.	Раввин	
ГИП	Комарова	
Рук.гр.	Черкасова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 100

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Регулятор температуры трехпозиционный. Пределы регулирования	ТМ-8	шт	796	0227450	42I88243I3		9	
	температур от 0°С до 40°С. Номинальная статическая характерис-	ТУ25-02.							
	тика 50М ~220В, 50Гц.	200I75-82							
	ПО "Промприбор" г.Орел								
38	Термометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерения	ТПП-I00Э.К	шт	796	0225626	42III4I300		2	
	от -50°С до 50°С. Длина соединительного капилляра 6 м, длина	ТУ25-73I0							
	погружения термобаллона 200 мм ~220В класс точности I,0	0070-87							
	Исполнение обыкновенное								
	ПТО "Теплоконтроль" г.Казань								
39	Датчик температуры камерный биметаллический. Пределы	ДТКБ-50	шт	796	8566822	42II3I0I0000		I	
	регулируемых температур от I0°С до 30°С ~220В	ТУ25-02888-							
	Учреждение УК-I6I/8 г.Кустанай	-75Е							
II3	Датчик-реле уровня. Исполнение 3. ~220В	РОС-30I	шт	796	0227466	42I874II80		3	
	Длина электродов l1, l2, l3 = 0,6 м	ТУ25-2408							
	З-д "Теплоприбор", г.Рязань	0009-88							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Лист 2

25447-17 101

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
I84	Пост управления с двумя кнопочными элементами с Iз+Iр	ПКЕ-2I2-2УЗ	шт	796		342844II00		7	
	контактами, с двумя цилиндрическими толкателями, с надписями	I/2							
	в табличках "открыть", "закрыть" и отверстием для ввода	ТУI6-642.							
	проводов I/2"	006-83							
	Завод "Электроаппаратуры" г.Гомель								
I9I	Звонок ~220В, 50Гц	ЗВП-220М4	шт	796				I	
	Завод "Электродвигатель" г.Могилев	ТУI6-739							
		059-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Лист 3

25447-17 102

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
	I. Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией	ПВI IхI 380	м	006		355II30II7		I000	
		ГОСТ 6323-79							
	2. То же, повышенной гибкости	ПВ3 IхI 380	м	006		355II303I7		960	
		ГОСТ 6323-79							
	3. Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ Iх2,5 380	м	006		355I330II2		2700	
		ГОСТ 6323-79							
	4. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами. Изоляция и	АКВВГ 4х2,5	м	006		3563440I3I		I20	
	оболочка из поливинилхлоридного пластиката	ГОСТ I508-78							
	5. То же,	АКВВГ 5х2,5	м	006		3563440I32		270	
		ГОСТ I508-78							
	6. То же	АКВВГ 7х2,5	м	006		3563440I33		230	
		ГОСТ I508-78							
	7. То же	АКВВГ I4х2,5	м	006		3563440I35		25	
		ГОСТ I508-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Лист 4

25447-17 103

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами.	АКВВГ I9х2,5	м	006		3563440I36		45	
	Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного	ГОСТ I508-78							
	пластиката								
	9. То же	АКВВГ 27х2,5	м	006		3563440I37		3I0	
		ГОСТ I508-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Лист 5

25447-17 104

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Монтажные материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Трубы защитные								
	I. Труба электросварная 20хI,6 (Ду=I5 мм)	ГОСТI0704-76	м	006/I68		I37300		I45	
	2. То же, 26хI,8 (Ду=20 мм)	ГОСТI0704-76	м	006/I68		I37300		50	
	3. Труба винипластовая 20х2,5 (Ду=I5 мм) Ру = 6 кгс/см2 (0,6 МПа)	ТУ6-05.I573-75	м	006/I68		22482I		50	
	4. То же, 25х2 (Ду=20 мм) Ру=2,5 кгс/см2 (0,25 МПа)	ТУ6.05.I573-75	м	006/I68		22482I		55	
	5. То же, 40х3,5 (Ду=32 мм)	ТУ6.05.I573-75	м	006/I68		22482I		I35	
	2.2. Черные металлы								
	I. Металлоконструкции для установки приборов и средств автоматизации и проводок	-	кг	I66		097200		600	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Лист 6

25447-17 105

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Монтажные изделия								
	I. Коробка соединительная на I0 зажимов	КС-I0	шт	796		346474246I		28	
		ТУ36.2568-83							
	2. То же, на 20 зажимов	КС-20	шт	796		346474247I		2	
		ТУ36.2568-83							
	3. То же, на 40 зажммов	КС-40	шт	796		346474248I		5	
		ТУ36.2568-83							
	4. Коробка протяжная	ПК200х90	шт	796		346474I33I		9	
		ТУ36.22I905-							
		002-85							
	5. Лоток перфорированный	ЛП-85	м	006		42I89I0880		30	
		ТУ36.III3-84							
	6. То же	ЛП-I45	м	006		42I89I0883		70	
		ТУ36.III3-84							
	7. Полосы перфорированные	ШI30	м	006		42I89I0895		50	
		ТУ36.III3-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Лист 7

25447-17 106

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Уголок перфорированный	УП 35х35	м	006		42I89I0907		30	
		ТУ36.III3-84							
9	То же	УП 60х60	м	006		42I89I09I6		25	
		ТУ36.III3-84							
I0	Угольник перфорированный	УП-85	шт	796		42I89I09I9		I0	
		ТУ36.III3-84							
II	То же	УП-I45	шт	796		42I89I0922		25	
		ТУ36.III3-84							
I2	Тройник перфорированный	ТП-85	шт	796		42I89I0937		6	
		ТУ36.III3-84							
I3	То же	ТП-I45	шт	796		42I89I093I		I5	
		ТУ36.III3-84							
I4	Бирка маркировочная	БМ-УЗ	шт	796				I00	
		ТУ36.III7-84							
I5	Бобышка прямая	БПI-М20хI,5	шт	796				26	
		-55 УХЛ2							
		ТУ36.I097-85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Лист 8

25447-17 107

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Пробка	П-М20хI,5 УЗ	шт	796				26	
		ТУ36.II44-83							
I7	Прокладка	2Iх32 УХЛ2	шт	796				26	
		ТУ36.II03-83							
I8	Металлорукав негерметичный Ду=I5 мм	Р3-Ц-Х-I5	м	006				230	
		ТУ22.3988-77							
I9	То же, Ду=20 мм	Р3-Ц-Х-20	м	006				25	
		ТУ22.3988-77							
20	То же, Ду=25 мм	Р3-Ц-Х-25	м	006				5	
		ТУ22.3988-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.СОI

Лист 9

25447-17 108

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Щиты								
	I. Щит шкафной малогабаритный								
	ЩМ.I000х600х500 УХЛ4 IP30. ОСТ36.I3-90Е								
	Щит системы П1	АУ-003	шт	796		42362I0I08		I	
	2. Щит шкафной малогабаритный								
	ЩМ-I000х600х350 УХЛ4 IP30. ОСТ36.I3-90Е								
	а) Щит системы П2 (П3, П5)	АУ-006	шт	796		42362I0I08		3	
	б) Щит системы П4	АУ-009	шт	796				I	
	в) Щит системы П6	АУ-0I2	шт	796				I	
	3. Щит шкафной малогабаритный								
	ЩМ-600х400х250 УХЛ4 IP30 ОСТ36.I3-90Е								
	Щит системы У1 (У2)	АУ-0I5	шт	796		42362I0I08		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Нач.о.	Солдатов	
Н.конт.	Дмитриева	
Рук.с.	Раввин	
ГИП	Комарова	
Рук.гр.	Черкасова	
Ст.инж.	Царенко	

264-12-318.92 АУ.С02

Спецификация щитов к основному комплекту марки "АУ"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Щкаф щита								
	ЩШ-ЗД 800х600-I-УХЛ4 IP30 ОСТ36.I3-90Е								
	Щит управления	АУ-0I8	шт	796		49362I0069		I	
	Заводы НПО "Монтажавтоматики" Минмонтажспецстроя СССР								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 АУ.С02

Лист 2

25447-17 110

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Электроплита 500х800х860 I ∅ ; № = 4,0 кВт	ПЭ-0,I7-0I	шт	796		5I5I22I067	0,095	2	80
	Комиссаровский завод торг.маш.								
2	Шкаф жарочный 500х800хI500 3∅; № = I2,0 кВт	ШЖЭ-0.85-0I	"	"		5I5I23I059	0,3I6	I	I60
	Сокулукский завод торг.маш.								
3	Электросковорода 500х800х850 I∅; № = 5,0 кВт	СЭ-0,22-0I	"	"		5I5I24I020	0,200	I	I20
	Комиссаровский завод торг.маш.								
4	Электрокипятильник 506х376х730 3∅; № = I2,0 кВт (Х.В.)	КНЭ-I00МН	"	"		5I5I25I0I0	0,I30	I	35
	г.Челябинск п/я ЯВ 48/8								
5	Электрокипятильник 450х350х750 3∅ № = 7,0 кВт (Х.В.)	КНЭ-50МI	"	"		5I5I25I042	0,078	I	20
	Калининградский завод торг.маш.								
6	Электрокофеварка II60х460х670 3∅; № = 5,73 кВт (Х.В.)	Омния	"	"			I,495	2	
	"Керипар" з-д торгового машиностроения В.Н.Р.	Рекорд							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Гл.сп. Толкушкина

Ин.Iкат. Сережина

25447-17 111

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Электросамовар Iф; № = I,0 кВт	V = IOП	шт	796		346843	0,I86	I	
	Тульский завод "Штамп"								
8	Охладитель напитков 540х476х535 Iф; № = 0,36кВт	ОН-30-20	шт	796		5I5II50053	0,300	2	37
	Рижское п/о "Компрессор"								
9	Электрососисковарка 590х4I0х280 3ф; № = 4,0 кВт	FE-II	"	"			0,I44	I	
	"Трансэлектро" В.Н.Р.								
I0	Устройство электрическое варочное 600х800х850	УЭВ-60	"	"		5I5I290026	0,760	I	I60
	Ленинабадский з-д торг.маш. Х.В.; 3ф; № = 9,45 кВт								
II	Прилавок-касса I300х800х900	ЛС-IМ	"	"		5I5I54I070	0,I48	I	
	Харьковский завод торг.маш.								
I2	Прилавок для горячих напитков I050х800хI600	ЛС-3М	"	"		5I5I54I070	0,075	I	
	Харьковский завод торг.маш.								
I3	Электротермостат 360х630х430 Iф; № = 0,5 кВт	ТЭ-25М	"	"		5I5I54I070	0,088	2	22
	Харьковский завод торг.маш.								
I4	Мармит стационарный электр. I200х800хI600 3ф; № = 2,5 кВт	МСЭ-84М	"	"		5I5I54I070	0,304	I	
	Харьковский завод торг.маш.								

ЛС – ГМ правое исполнение

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Лист 2

25447-17 112

Альбом 14

ЛС - 1М
правое исполнение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Шкаф тепловой передвижной 400х600хI025 Iø; № = I,26 кВт	ШТПЭ-IМ	шт	796		5I5I54I070	0,I63	I	70
	Харьковский завод торг.маш.								
I6	Мармит передвижной 400х600х850 Iø; № = 0,63 кВт	МП-28М	"	"		5I5I54I070	0,I38	I	50
	Харьковский завод торг.маш.								
I7	Котёл передвижной 400х600х850	КП-60М	"	"		5I5I54I070	0,250	I	
	Харьковский завод торг.маш.								
I8	Прилавок-витрина холод. I650х800хI600 3ø; № = 0,45 кВт	ЛС-2М	"	"		5I5I54I070	0,480	I	250
	Харьковский завод торг.маш.								
I9	Тележка для подносов 400х600х850	ТВП-I20	"	"		5I5I54I070	0,042	I	35
	Харьковский завод торг.маш.								
20	Тележка для столовых приборов 400х600х850	ТСП-900	"	"		5I5I54I070	0,0565	I	25
	Харьковский завод торг.маш.								
2I	Хлеборезка I000х586х536; 3ø; № = 0,5 квт	МХР-200М	"	"		5I5I32500I	0,325	I	76
	Кибартайский завод торгмаш.								
22	Привод универсальный II00х800хI350 3ø; № = 0,83 кВт	П-II	"	"		5I5I350026	0,757	I	
	Пермский завод торг.маш.	(4-й к-т)							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Лист 3

25447-17 113

Формат А3

свгп зак 1318-83 тир 500

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	*2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Машина посудомоечная I865х664хI500; 3ø; Х.Г.В. № = I6,5кВт	МПУ-700	шт	796		5I5I5II063	I,005	I	I80
	Гродненский завод торг.маш.								
24	Шкаф холодильный I570х750х2I20 3ø; № = 0,43 кВт	ШХ-I,I2	"	"		5I5IIII020	0,520	2	275
	Свердловский завод торг.маш.								
25	Стол с моечной ванной I500х800хI600 Х.Г.В.	СПМ-I500	"	"		5I5I580I42	0,222	I	II4
	Бердский завод торг.оборудования								
26	Прилавок низкотемпературный I200х750х980 3ø № = 0,37 кВт	ПХН-I-0,28	"	"		5I5II22027	0,457	3	90
	Производственное объединение "Марихолодмаш"								
27	Электрополотенце 230х200хI93 Iø; № = I,05 кВт	Эра	"	"		34687800II	0,040	3	3,2
	Утенский завод лабораторных электропечей								
28	Учитывается проектом механики								
29	Ванна моечная 630х630х860 Х.Г.В.	ВМСМ-I	"	"		5I5I53004I	0,052	I3	38
	Кибартайский завод торг.маш.								
30	Ванна моечная 840х840х860 Х.Г.В.	ВМСМ-5	"	"		5I5I53	0,088	2	
	Кибартайский завод торг.маш.								
3I	Учитывается проектом сантехники								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Лист 4

25447-17 114

Формат А3

свгп зак 1318-83 тир 500

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Учитывается проектом сантехники								
33	Шкаф тепловой передвижной 400х600хI025 Iф; № I,26	ШТПЭ-IМ	шт	796		5I5I290038	0,I63	I	70
	Харьковский завод торг.маш.								
34	Мармит передвижной 400х600х850 Iф; № 0,63 кВт	МП-28М	шт	796		5I5I270066	0,I38	I	50
	Харьковский завод торг.маш.								
35	Котёл передвижной 400х600х850	КП-60М	"	"		5I5I290026	0,250	I	60
	Ленинабадский завод торг.маш.								
36	Льдогенератор 800х500хII00 Iф; № 0,5 кВт	ЛТ-50М	"	"		5I5II50057	0,650	I	I04
	Перовский завод торг.маш.								
37	Шкаф для одежды 770х 425хI620	ШСО	"	"		5I5I58	0,I09	I0	
	Союзторгоборудование								
38	Шкаф для посуды 770х425хI620	ШХП	"	"		5I5I58	0,I00	8	
	——— " ———								
39	Шкаф универсальный 900х450хI700	ШУП	"	"		5I5I58	0,045	I	
	Союзторгоборудование								
40	Стеллаж производственный I470х840х2000	СПС-I	"	"		5I5I78	0,046	3	
	Союзторгоборудование								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Лист 5

25447-17 115

Формат А3

свгп зак 1318-83 тир 500

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Стеллаж производственный 1050х840х2000	СПС-2	шт	796		5151178	0,034	10	
	Союзторгоборудование								
42	Подтоварник 1470х840х280	ПТ-1	шт	796		5151158	0,0165	5	
	Союзторгоборудование								
43	Подтоварник 1050х840х280	ПТ-2	"	"		5151178	0,014	5	
	Союзторгоборудование								
44	Стол производственный 1200х800х900	СП-1200	"	"		51515801148	0,120	15	
	Бердский завод торг.маш.								
45	Стол производственный 1050х840х900	СПСМ	"	"		5151158	0,037	3	
	Союзторгоборудование								
46	Стойка барная 1052х900х1100	ВИКЕРО	"	"		5151155	0,212	1	
	ПромкомбинатВикеро" г.Пярну	Р-16000							
47	Стойка барная 1200х900х1100	ВИКЕРО	"	"		5151155	0,106	8	
	Промкомбинат "Викеро" г.Пярну								
48	Стойка барная 1200х900х1100	ВИКЕРО	"	"		5151155	0,212	2	
	Промкомбинат "Викеро" г.Пярну	Р-12.000							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Лист 6

25447-17 116

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Шкаф пристенный I200х470х900	Викеро	шт	796		5I5I55	0,I78	I	
	Промкомбинат "Викеро" г.Пярну	Р-2I.000							
50	Шкаф холодильный 500х500х900 Iф; № = 0,3 кВт	"Снайге-2"	"	"		5I5620	0,I48	2	
	Торговая сеть								
5I	Шкаф пристенный 600х470х900	Викеро	"	"		5I5I55	0,089	8	
	Промкомбинат "Викеро" г.Пярму	Р-24.000							
52	Стол обеденный 4-х местный 900х900х780		"	"		5I5I7I	0,023	22	
	Приобретается по усмотрению заказчика								
53	Стол обеденный 2-х местный 600х600х780		"	"		5I5I7I	0,0I5	2	
	Приобретается по усмотрению заказчика								
54	Стул		"	"		5I5I7I	0,0I4	95	
	Приобретается по усмотрению заказчика								
55	Стол обеденный высокий I600х800хII00		"	"		5I5I7I	0,0I9	4	
	Приобретается по усмотрению заказчика								
56	Полка для посуды 800х400х600		"	"			0,062	8	
	Торговая сеть								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Лист 7

25447-17 117

Формат А3

свгп зак 1318-83 тир 500

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Тележка грузовая	ТГ-50МI	шт	796		5I5I56I043	0.0295	2	9
	г.Брянск п/я ОБ-2I/5								
58	Стул высокий д/бара ⌀330 п.750	Викеро	шт	796		5I5I55	0,0I3	9	
	Промкомбинат "Викеро" г.Пярну	Р-46.000							
59	Электрофритюрница 500х800х850; 3⌀; № = 7,5 кВт	ФЭ-20-0I	"	"		5I5I242007	0,I75	I	175
	Смоленский завод торг.оборудования								
60	Кассовый аппарат 400х400х360; I⌀; № = 0,07 кВт	Ока	"	"		424460	0,4I0	I	
	Рязанский завод САМ								
6I	Шкаф холодильный 800х800х2000; 3⌀; № = 0,27 кВт	ШХ-0,7I	"	"		5I5III	0,370	I	I80
	Объединение "Марихолодмаш"								
62	Стол письменный II00х600х780		"	"		56II22	0,070	2	
	Торговая сеть								
63	Шкаф книжный II00х450хI420		"	"		56I530	0,089	I	
	Торговая сеть								
64	Шкаф-сейф 500х500хI400		"	"		5297I7	0,08I	I	
	Торговая сеть								

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Лист 8

25447-17 118

Формат А3

свгп зак 1318-83 тир 500

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Вставка 500х800х900	В-500-0I	шт	796		5I5I580I25	0,055	I	50
	Душанбинский завод торг.маш.								
66	Вставка 400х800х900	В-400-0I	"	"		5I5I580I27	0,047	3	45
	Душанбинский завод торг.маш.								
67	Стеллаж передвижной 680х400хI500	СП-I25	"	"		5I5I56I038	0,087	4	3I
	Смоленский завод торг.оборудования								
68	Водонагреватель № = I5,0; Х.В., ⌀I	ВЭ-2I0	"	"		5I5I260036	0,I60	I	
	Черкасский завод машиностроения								
69	Скамья 600х300х400		"	"		5I5I78	0,025	5	
	Торговая сеть								
70	Местный вентотсос I200х785х580	МВО-I,2	"	"		5I5I590028	0,036	4	75
	Ленинабадский завод торг.маш.								
7I	Местный вентотсос 500х785х580	МВО-0,5-0I	"	"		5I5I59003I	0,03I	I	35
	Ленинабадский завод торг.маш.								
72	Прилавок низкотемпературный 3⌀; № =0,37 кВт; I200х800х980	ПХН-I-0,28П	"	"		5I5II22027	0,457	2	90
	Производственное объединение "Марихолодмаш"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТЧ.СО

Лист 9

25447-17 119

Формат А3

свгп зак 1318-83 тир 500

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Скамейка гимнастическая	ОСТ625274	шт					5	
	Ф-ка спортизделий г.Павловск								
2	Мат гимнастический	ТУ62.5273-	шт					I0	
	Ф-ка спортизделий г.Павловск	-76							
3	Стенка гимнастическая	ОСТ62.5374	шт					30	
	Ф-ка спортизделий г.Павловск								
4	Щит баскетбольный уменьшенного размера	ТУ62.5537-	шт					2	
	НПО "Криогенмаш" г.Балашиха Московской области	-8I							
5	Стойка баскетбольная складная	ТУ предприятия	шт					2	
	НПО "Криогенмаш" г.Балашиха Московской области								
6	Стойка волейбольная	ТУ62.0I.00-	шт					2	
	Бийский котельный завод	-8784							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 СТ.СО

Гл.сп. Козюля

Спецификация спортивного оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 120

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Стойки для бадминтона	ТУ62.0I.00-	шт					8	
	Бийский котельный завод	73I084							
8	Стойки теннисные	ТУ62.2304-	шт					2	
	ГКС з-д "Спорт" г.Ленинград	-77							
9	Сетка для волейбола	ОСТ62.3278	шт					I	
	Перхушковская ф-ка культтоваров								
I0	Сетка для бадминтона	ТУ62.5I66-	шт					4	
	ЦС ВФСО "Динамо" ф-ка спортизделий с. Н.Млины	-75							
II	Сетка теннисная	ОСТ62.3477	шт					I	
	ГКС СССР к-т "Хоккей" г.Москва								
I2	Мяч волейбольный	ТУ62.7I30-	шт					5	
	(Торг.сеть)	-78							
I3	Мяч баскетбольный	ТУ62.4595-77	шт					5	
	ПО "Полиспирол" г.Таллин								
I4	Ракетка для тенниса	ОСТ62.9I-76	шт					20	
	ГКС СССР к-т "Хоккей" г.Москва								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 СТ.СО

Лист 2

25447-17 121

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Инвентарь для игры в бадминтон	ТУ62.527I-76	к-т					I0	
	ГКС СССР к-т "Хоккей" г.Москва								
I6	Стол для настольного тенниса	ОСТ62.3678	шт					2	
	Экспериментальная ф-ка спортизделий г.Каунас								
I7	Комплект инвентаря для игры в настольный теннис	ТУ62.3I85-78	шт					2	
	Объединение "Блесна" г.Ленинград								
I8	Комплект для атлетической подготовки КАП-2	ТУ62.0I-00.	шт					I	
	Машиностроительный з-д г.Электросталь Московской обл.	8735-87							
I9	Сетка заградительная (40х40 мм)	ТУ62.72I5-78	м2					300	
	Перхушковская ф-ка спортизделий								
20	Вышка судейская	ТУ							
	ГКС СССР к-т "Хоккей" г.Москва	предприятия	шт					I	
2I	Зеркало I,5х0,5 м		шт					32	
	Торговая сеть								
22	Станок хореографический - 4 м		шт					5	
	ДОК-4 г.Москва								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 СТ.СО

Лист 3

25447-17 122

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зона I								
I	Электронный игровой автомат "Форвард"		шт	796				I	
2	Телевизионный игровой автомат "Диск"		шт	796				I	
3	Телевизионный игровой автомат "Сафари"		шт	796				I	
4	Телевизионный игровой автомат "Темохота"		шт	796				I	
5	Электромеханический игровой автомат "Лоцман"		шт	796				I	
6	Электромеханический игровой автомат "Воздушный бой"		шт	796				I	
7	Электромеханический игровой автомат "Торпедная атака"		шт	796				2	
8	Электромеханический игровой автомат "Танкодром"		шт	796				I	
9	Электромеханический игровой автомат "Астропилот"		шт	796				I	
I0	Электромеханический игровой автомат "Тайфун"		шт	796				I	
	Зона IУ								
II	Электромеханический игровой автомат "Футбол"		шт	796				I	
I2	Электромеханический игровой автомат "Хоккей"		шт	796				I	
I3	Электромеханический игровой автомат "Удар!.. еще удар!		шт	796				I	
I4	Телевизионный игровой автомат "Городки"		шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТНА

Разраб. Плотников

Провер. Дмитриев

Утверд. Дмитриев

Игровые автоматы

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 123

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Телевизионный игровой автомат "Истребители"		шт	796				I	
I6	Электромеханический игровой автомат "Вираж"		шт	796				I	
I7	Телевизионный игровой автомат "Перехватчик"		шт	796				I	
I8	Электромеханический игровой автомат "Пенальти"		шт	796				2	
I9	Электромеханический игровой автомат "Баскетбол"		шт	796				I	
20	Телевизионный игровой автомат "Терминал"		шт	796				I	
2I	Телевизионный игровой автомат "Магистраль"		шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТНД

Лист 2

25447-17 124

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Блок I-но ручьевый ⌀ 300	Завод СОЭМЗ ТБО*	I8I.00.00.00	шт	796	2I75297	968I3II6I904		49	
2	Блок 2-х ручьевый ⌀ 300	"	I82.00.00.00	"	"	"	968I3I2628I0		49	
3	Блок 3-х ручьевый ⌀ 300	"	I83,00.00.00	"	"	"	968I3I36300I		37	
4	Блок 4-х ручьевый ⌀ 300	"	I84.00.00.00	"	"	"	968I3I463404		38	
5	Блок I-но ручьевый ⌀ 300 тяговый	"	I86.00.00.00	"	"	"	968I3II63702		30	
6	Блок 2-х ручьевый ⌀ 300 тяговый	"	I88.00.00.00	"	"	"	968I3I263808		8	
7	Блок 5-ти ручьевый ⌀ 300 угловой	"	I89.00.00.00	"	"	"	968I3I563906		30	
8	Стяжка	"	I74.00.00.00	"	"	"	968I92000205		I70	
9	Подвеска	"	266.00.00.00	"	"	"	968I9I000I00		I30	
I0	Противовес	"	ПА325.00.00.	"	"	"	968I4II2I404		30	
			.00							
II	Противовес	"	ПА452-6.00.	"	"	"	968I4II5I703		I	
			.00.00							
I2	Противовес	"	ПА452-7.00.	"	"	"	968I4II5I802		3	
			.00.00							
I3	Блок I-но ручьевый колосниковый	"	49-IK.00.	"	"	"	968I3II62000		2	
			.00.00							
I4	Груз натяжной	"	I34.00.00.00	"	"	"	968I42II09I0		2	

СОЭМЗ ТБО* - Саратовский опытно-экспериментальный механический завод театрального и библиотечного оборудования

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Разраб	Колбасин	
Провер	Козлова	
Н.контр	Дмитриев	

264-12-318.92 М.СО

Механическое оборудование

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
П	I	3

АО ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

25447-17 125

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Колесо ходовое СОЗМЗ ТБО*	ХК27I.00.0000	шт	796	2I75297	968I83000I07		4	
I6	Ролик верхний направляющий "	27IРН.00.00.00	"	"	"	968I82000409		4	
I7	Блок для подъема светоаппаратуры "	27IБС00.00.00	"	"	"	968I32I2I009		8	
I8	Каретка ведущая "	437-I.00.00.00	"	"	"	968I8I000502		2	
I9	Каретка ведомая "	437-2.00.00.00	"	"	"	968I8I00060I		30	
20	Лебедка АРЗ "	МI0-У00.00.00	"	"	"	968II24I04I0		I	
2I	Блок оборотный "	039I.00.00.00	"	"	"	968I22I2260I		I	
22	Блок направляющий "	Н39I.00.00.00	"	"	"	968I32I22700		I	
23	Блок поддерживающий "	П39I.00.00.00	"	"	"	968I32I228I0		2	
24	Блок одинарный "	235.00.00.00	"	"	"	968I32I5I407		6	
25	Блок двойной "	235Д.00.00.00	"	"	"	968I32I5I209		I0	
26	Лебедка дымовых люков 4-х барабанная "	Н303-4.00.00.00	"	"	"	968II5650408		I	
27	Груз большой Q=I0,8 (из комплекта противовеса) "	ЦБ-429-Б.00.	"	"	"	968I42I508I0		50	
		.00.00							
28	Пята центральная "	ЦП66.00.00.00	7	"	"	968I8600030I		I	
29	Каток круга "	КК425.00.00.00	"	"	"	968I8I000I02		8	
30	Блок горизонтальный тяговый "	БГТ.00.00.00	"	"	"	968I3II72404		2	
3I	Блок вертикальный тяговый "	БВТ.00.00.00	"	"	"	968I3II72206		2	
32	Блок вертикальный грузовой "	ВВГ.00.00.00	"	"	"	968I3II72305		2	
33	Противовес "	74.00.00.00	"	"	"	968I4I272306		I	
34	Привод круга "	ПКI4.00.00.00	"	"	"	968I23I5II00		I	
35	Блок натяжной "	БНТ.00.00.00	"	"	"	968I3II72602		I	
36	Лебедка настенная Q=500 кг	-	"	"	-	-		6	
	Завод п/я ЯС 3/7 г.Душанбе								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 М.СО

Лист 2

25447-17 126

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Кран ручной подвесной однобалочный, пропет 4500, длина								
	крана 5I00, грузоподъемность 500 кг					3I59II		I	
			М / КГ	006 / I66		I25200			
	Канат 3,3-Г-В-СС-Н-I764 ГОСТ 3070-74		"	"		"		I70/6,0	
	Канат 6,4-ГЛ-В-СС-Н-I764 ГОСТ 3077-80		"	"		"		5I00/770	
	Канат 8,8-ГЛ-В-СС-Н-I960 ГОСТ 3077-80		"	"		"		900/290	
	Канат II,5-ГЛ-В-СС-Н-I764 ГОСТ 3077-80		"	"		"		80/39	
	Канат пеньковый бельный ⌀ I2,7 ГОСТ 483-75		"	"		8I2II4		I80/24	
	Канат пеньковый бельный ⌀ 23,9 ГОСТ 483-75		"	"		"		I400/694	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 М.СО

Лист 3

25447-17 127

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Станок вертикально-сверлильный наст. 370х770х820	2МII2	шт					2	I20.0
2	Станок токарный наст. 580х4I0х3I0	I6Б02А	шт					2	30.0
3	Станок заточной 330х230х285	ИЭ-970I	шт					I	
4	Электросверлилка 360х470хI65	ИЭ-I023А	шт					2	
5	Электродолбежник 306х340х5I0	ИЭ-5607	шт					2	
6	Электропила 336х280х300	ИЭ-5I07А	шт					2	
7	Электрорубанок 520х2I8хI50	ИЭ-5709	шт					2	
8	Клееварка ⌀ 290х300	УВК	шт					I	
9	Стол. зонт 7I0х630хI950		шт					I	32,0
I0	Раковина стальная 500х420х540	РСТД-2	шт					2	40.0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТО-СО

Н.гр.и. Кубкин

Заказная спецификация

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

А.О. ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

25447-17 128

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Верстак слесарный I360-950xII25	ОРГ-5365	шт					7	2I0,0
I2	Верстак слесарный 2I65x9I0x805	Р-529	шт					2	92,0
I3	Шкаф для столярных инструментов I000x400xI700		шт					I	
I4	Шкаф для халатов I000x400x2000		шт					2	
I5	Тумбочка инструментальная 800x400xI300	03.000	шт					4	
I6	Утюг		шт					4	
I7	Доска гладильная I500x400x825		шт					4	
I8	Шкаф для одежды I000x500x2000		шт					I4	
I9	Кресло парикмахерское 500x450x900	КПМ	шт					3	
20	Стол-туалет с умывальником I660x640xI800		шт					3	
2I	Стол-туалет I000x650x750		шт					I2	
22	Стул 430x470x740		шт						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТО-СD

Лист 2

25447-17 129

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Стерилизатор 400х425х500	ВП-10	шт					1	25,0
24	Шкаф холодильный "ЗИЛ" 590х680х1410	КШ-260	шт					1	95,0
25	Стол врача 1100х630х750		шт					1	
26	Столик инструментальный 790х430х750	СИ-5	шт					1	
27	Ширма трехстворчатая 2195х1730		шт					1	
28	Кушетка смотровая 1850х600х500		шт					1	
29	Шкаф медицинский двухстворчатый 810х450х1610		шт					1	
30	Умывальник прямоугольный 550х420х150		шт					4	
31	Фотоувеличитель 900х700х2500	Нева-3	шт					1	120,0
32	Неактиничный фонарь 350х200х340	ФН-2	шт					4	4,0
33	Устройство для сушки пленок ∅ 510х730	2УС	шт					2	16,0
34	Фотоглянцеватель 341х245х85	ЭФГ-9	шт					2	2,2
35	Устройство для обработки пленки	1УП	шт					1	12,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТО-СО

Лист 3

25447-17 130

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35а	Перемоточное устройство 640х400х250	Нева-3	шт					I	I20,0
35б	Проявочное устройство ⌀ 500х200		шт					I	4,I
36	Фильмопроверочный стол II50х720хI420	СФ-7	шт					2	80,0
37	Фоторезак 480х340хI00	ФР	шт					2	5,6
38	Кинопроектор	"Украина"	шт					I	
39	Мойка на 2 отделения 800х600х450		шт					3	
40	Стол для обработки фотобумаги I200х650х900		шт					2	
4I	Стол рабочий I000х600х750		шт					I5	
42	Шкаф для хранения пленок I000х450хI480		шт					2	
43	Стеллаж библиотечный 2-х секц. 2I30х400х2050		шт					3	I00,0
44	Стеллаж библиотечный 3-х секц. 3I95х400х2050		шт					3	I50,0
45	Стол читательский одноместный I000х600х720	С4I-02	шт					I	20,0
46	Стол читательский двухместный I500х600х720	С42-02	шт					8	25,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ТО-СО

Лист 4

25447-17 131

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Кафедра выдачи книг I200x620x940	К-0I	шт					I	
48	Велоэргометр 2320x600xI400	ВЭ-02	шт					2	
49	Тренажер 670xI700x2244	"Стенка-Здоровье-I"	шт					3	45,0
50	Гребной тренажер I700x800x665	"Универсал-2"	шт					2	I8,0
5I	Тренажер II00x500xI000	"Беговая дорожка"	шт					2	35,0
52	Автомассажер 500x600xII00	"Тонус"	шт					2	I4,0
53	Зеркало I250x30x3000		шт					9	
54	Стенка гимнастическая I000x250x2800		шт					8	
55	Скамейка гимнастическая 4000x240x350		шт					2	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Холодильная машина с автоматической оттайкой с воздушным	МВВ4-I-2	к-т	63I	5743099	36442I425I	I000	I	262
	охлаждением конденсатора	ТУ26-03-344-							
	ПО "Мелитопольхолодмаш", з-д "Искра" г.Москва	-77Е							
	В комплект поставки входит (на I машину):								
	- агрегат компрессорно-конденсаторный	АВ3-I-2.000-						I	
		-0I							
	- испаритель настенный	ИРСНI8-000.						4	
		.000							
	- щит арматурный	ЩАI-000.000						I	
	- щит арматурный	ЩА2-000.000						I	
	- вентиль терморегулирующий	ТРВ-2М						2	
	- щит управления	ЩУI-000-0I						I	
	- тройник	МВВ4-I-2.000.						2	
		.030							
	- тройник	МВВ4-I-2.000.						I	
		.020							
	- тройник	МВВ4-I-2.000.						I	
		.0I0							
	- датчик-реле температуры	ТР-I-02Х						I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-318.92 ХССО

Нач.о.	Солдатов	
Гл.и.о.	Буцких	
ГИП	Лавренов	
Инж.	Камнева	

Холодоснабжение пищевых камер. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

А.О.ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А3

Альбом 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- амортизатор	КТРМ-00-06	к/т	631				4	
	- труба медная М3М8х1	ГОСТ 617-72						2	
	М3М10х1							1	
	М3М12х1							4	
	М3М18х1							14,5	
2	Труба медная(дополнит.поставка) М3М8х1	ГОСТ 617-72	м	006				1	
	М3М12х1							7	
	М3М18х1							20	
3	Хладон-12	ГОСТ 19212-87	кг	116	187797	2412420100	1,3	13	
4	Масло хладоновое ХФ12-16	ГОСТ 5546-86	кг	116	00046	0253540400	0,235	4	
5	Термометр технический трубчатый типа ТТ прямой П-2,	ГОСТ2823-73Е	шт	796	0226953	432220423	0,85	2	
	дл.в.ч.240, дл.н.ч.103. Предел шкалы - 30°С - 50°С	1°240-103							
	Клинское ПО "Термоприбор"								
6	Оправа прямая № 2	ГОСТ3029-75Е	шт	796	0226953	432180103	1,5	2	
	Клинское ПО "Термоприбор"								
7.	Трубка резиновая техническая L = 2500 мм d = 12 мм		шт	796		25594		2	
8	Поддон 2200х150х50 (оцинк. сталь б=1,0 мм)		шт	796		097400		2	
9	Уголок № 5 (50х50х5)	ГОСТ 8509-86	м	006		090100		5	
10	Пластина 1, лист МС-С-30х500х1000 (резиновая)	ГОСТ 7338-77	шт	796				1	
	Изоляция трубопроводов:								
	Шнур из минеральной ваты б=40 мм	ГОСТ 8395-78	м3	113		576000		0,1	
	Рубероид в два слоя	ГОСТ10923-76	м2	055		577402		0,2	
	Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза	ГОСТ 5631-79	м2	055				0,2	
	по грунтовке ГФ-021	ГОСТ25129-82	м2	055				0,1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

264-12-318.92 ХССО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru