Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

411-2-144

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 м3 СЫРЬЯ В ГОД

АЛЬБОМ УП.86

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

н.ч 1-52
ОД-76

к.ф.ЦИТП инв.N 8175/7

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-144

# ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 м3 СЫРЬЯ В ГОД

## АЛЬБОМ УП.86

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
Киевским филиалом
"Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 24 от 28 июля 1986 г.
Введен в действие институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 49 от 3.09.86

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА А.Н.БОБКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.СЕДЕНЬ

© К.Ф. ЦИТП Госстроя СССР, 1988г.

К.Ф. ЦИТП инв. N 8175/7

# ОГЛАВЛЕНИЕ


| №№ пп | Наименование | Страницы |
|---|---|---|
| I | Ведомость потребности в материалах на строительные работы | 3 |
| 2 | Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций | 8 |
| 3 | Ведомость потребности в материалах на санитарно-технические работы | 9 |
| 4 | Ведомость потребности в материалах на электро-технические работы | I4 |

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 5008

Номер объекта:

Ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Битумы нефтяные и сланцевые | т | 02 5600 0000 | I68 | - | I0,29 | I0,29 |
| 2 | Битумы нефтяные строительные твердых марок | т | 02 562I 0000 | I68 | - | ,29 | ,29 |
| 3 | Рельсы железнодорожные узкой колеи | т | 09 2300 3008 | I68 | - | I,38 | I,38 |
| 4 | Сортовой прокат обыкновенного качества | т | | | | | |
| 5 | Итого по классу А-2 | т | 09 3003 0099 | I68 | ,06 | ,62 | ,68 |
| 6 | Итого по классу А-3 | т | 09 3004 0099 | I68 | 4,30 | ,27 | 4,57 |
| 7 | Итого по классу А-4 | т | 09 3006 0099 | I68 | I,43 | - | I,43 |
| 8 | Итого по классу А-I | т | 09 3009 0099 | I68 | ,69 | 2,I4 | 2,83 |
| 9 | Итого сортового проката обыкновенного качества | т | 09 3098 0099 | I68 | 6,48 | 3,03 | 9,5I |
| I0 | Сталь сортовая | т | 09 5309 9099 | I68 | ,I5 | - | ,I5 |
| II | Прокат листовой рядовой | т | 09 7309 9090 | I68 | ,37 | ,65 | I,02 |
| I2 | Металлоизделия промышленного назначения | т | | | | | |
| I3 | Проволока В-I | т | I2 I300 0000 | I68 | I,4I | - | I,4I |
| I4 | Проволока ВР-I | т | I2 I400 0000 | I68 | ,38 | - | ,38 |
| I5 | Итого металлоизделий промышленного назначения | т | I2 9999 009I | I68 | I,79 | - | I,79 |

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I6 | Сталь сортовая конструкционная | т | | | | | |
| I7 | Прокат из стали С 38/23 | т | I2 9999 0973 | I68 | ,23 | ,88 | I,II |
| I8 | Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе | т | I2 9999 0988 | I68 | II,28 | 7,69 | I8,97 |
| I9 | В т.ч. балки и швеллеры | т | I2 9999 0989 | I68 | I,I3 | I,8I | 2,94 |
| 20 | В т.ч. сталь крупносортная | т | I2 9999 0990 | I68 | ,74 | I,04 | I,78 |
| 2I | В т.ч. сталь среднесортная | т | I2 9999 099I | I68 | I,92 | ,0I | I,93 |
| 22 | В т.ч. сталь мелкосортная | т | I2 9999 0992 | I68 | 3,6I | 2,73 | 6,34 |
| 23 | В т.ч. катанка | т | I2 9999 0993 | I68 | I,09 | ,60 | I,69 |
| 24 | В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм | т | I2 9999 0994 | I68 | ,78 | ,63 | I,4I |
| 25 | В т.ч. сталь кровельная | т | I2 9999 0997 | I68 | ,23 | ,87 | I,I0 |
| 26 | Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23 | т | I2 9999 0998 | I68 | I2,97 | 4,46 | I7,43 |
| 27 | В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций | т | I2 9999 II0I | I68 | - | 3,09 | 3,09 |
| 28 | В т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций | т | I2 9999 II02 | I68 | I2,74 | ,49 | I3,25 |
| 29 | В т.ч. на производство работ | т | I2 9999 II06 | I68 | ,23 | ,88 | I,II |
| 30 | Трубы стальные для строительства конструкций | т | | | | | |
| 3I | Трубы стальные | т | | | | | |
| 32 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | м | I3 7300 0000 | 6 | - | II,I0 | II,I0 |

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Код типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | т | I3 7300 000I | I68 | - | ,08 | ,08 |
| 34 | Трубы сварные водогазопроводные | т | I3 8500 000I | I68 | - | ,08 | ,08 |
| 35 | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 36 | Шпатлевки на природных смолах | кг | 23 I284 0000 | I66 | - | 22,43 | 22,43 |
| 37 | Краски водоэмульсионные | кг | 23 I600 0000 | I66 | - | 7,82 | 7,82 |
| 38 | Краски поливинилацетатные | кг | 23 I6I0 23I4 | I66 | - | I09,72 | I09,72 |
| 39 | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 I700 0000 | I66 | - | 50,73 | 50,73 |
| 40 | Олифы | кг | 23 I800 275I | I66 | - | 20,30 | 20,30 |
| 4I | Пигменты | кг | 23 2000 28I2 | I66 | - | 5,37 | 5,37 |
| 42 | Средства клеящиеся | кг | 23 85I0 0000 | I66 | - | 6I,78 | 6I,78 |
| 43 | Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности | м3 | | | | | |
| 44 | Лесоматериалы круглые, используемые без переработки | м3 | 53 I490 0000 | II3 | - | 2,40 | 2,40 |
| 45 | Пиломатериалы качественные | м3 | 53 3I00 0000 | II3 | 25,I6 | 23,I5 | 48,3I |
| 46 | Блоки дверные в сборе /комплектно/ | м2 | 53 6II0 0000 | 55 | 77,05 | - | 77,05 |
| 47 | Блоки оконные в сборе /комплектно/ | м2 | 53 6I30 0000 | 55 | 205,08 | - | 205,08 |
| 48 | Плиты древесностружечные мягкие | м2 | 55 56I0 0000 | 55 | I0,44 | 45,59 | 56,03 |
| 49 | Плиты древесноволокнистые твердые | м2 | 55 3622 0000 | 55 | I48,05 | - | I48,05 |
| 50 | Итого лесоматериалов в условном круглом лесе | м3 | 55 9999 0099 | II3 | 40,9I | 38,04 | 78,95 |
| 5I | Щебень | м3 | 57 IIII 0000 | II3 | 80,67 | 4I6,42 | 497,09 |

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 | Гравий | м3 | 57 II20 0000 | II3 | - | 9,I0 | 9,I0 |
| 53 | Песок строительный природный | м3 | 57 II40 0000 | II3 | 70,77 | 520,75 | 59I,52 |
| 54 | Камень бутовый | м3 | 57 II5I 0000 | II3 | - | II2,85 | II2,85 |
| 55 | Заполнители пористые | м3 | 57 I200 0000 | II3 | 74,3I | 35,44 | I09,75 |
| 56 | Асбест | т | 57 2I00 0000 | I68 | ,34 | I,II | I,45 |
| 57 | Цемент | т | | | | | |
| 58 | Портландцемент 400 | т | 57 3II2 0000 | I68 | 43,95 | I03,0I | I46,96 |
| 59 | Портландцемент 500 | т | 57 3II3 0000 | I68 | 5,I9 | - | 5,I9 |
| 60 | Портландцемент 300 | т | 57 3I5I 0000 | I68 | I,66 | 76,32 | 77,98 |
| 6I | Цемент всего, приведенный к марке 400 | т | 57 3999 0099 | I68 | 5I,I6 | I7I,7I | 222,87 |
| 62 | В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций | т | 57 3999 0III | I68 | - | 56,07 | 56,07 |
| 63 | В т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций | т | 57 3999 0II2 | I68 | 48,86 | 93,85 | I42,7I |
| 64 | В т.ч. на растворы | т | 57 3999 0II3 | I68 | 2,30 | 2I,80 | 24,I0 |
| 65 | Кирпич строительный /включая камни/ | I000 шт. | 57 4I20 0000 | 798 | - | I20,I3 | I20,I3 |
| 66 | Известь строительная | т | 57 44I0 0000 | I68 | - | 5,20 | 5,20 |
| 67 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 57 52I0 0000 | 55 | - | 43,40 | 43,40 |
| 68 | Плитки керамические для полов /метлахские/ | м2 | 57 5240 0000 | 55 | - | 45,70 | 45,70 |
| 69 | Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные | м3 | 57 6200 0000 | II3 | 2,40 | - | 2,40 |
| 70 | Линолеум /рулоны и плитки/ | м2 | 57 7I00 0000 | 55 | - | I22,9I | I22,9I |
| 7I | Рубероид | м2 | 57 7402 0000 | 55 | - | 352I,42 | 352I,42 |
| 72 | Толь кровельный и толь-кожа | м2 | 57 7404 0000 | 55 | - | I5,93 | I5,93 |
| 73 | Трубк и муфты асбестоцементные напорные | м.у.тр. | 57 86I0 0000 | | - | 2,99 | 2,99 |

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Код типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | Стекло строительное | м2 | | | | | |
| 75 | Стекло оконное | м2 | 59 II20 0000 | 55 | - | 293,I5 | 293,I5 |
| 76 | Блоки стеклянные пустотелые | м2 | 59 I330 0000 | 55 | 4,49 | 4,80 | 9,29 |

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 5008

Номер объекта:

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по ГОСТ 21.503-80

| Номер строки | Наименование группы элементов конструкций | | Код | Количество, м3 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| I | Фундаменты стаканного типа и башмаки | м3 | 58 I200 0000 | 35,96 | |
| 2 | Плиты фундаментов | м3 | 58 I300 0000 | 50,20 | |
| 3 | Колонны | м3 | 58 2I00 0000 | 8,24 | |
| 4 | Балки стропильные и подстропильные | м3 | 58 2200 0000 | II,I6 | |
| 5 | Балки обвязочные, фундаментные и сооружений | м3 | 58 2400 0000 | 5,08 | |
| 6 | Перемычки | м3 | 58 2800 0000 | 6,49 | |
| 7 | Панели стеновые наружные | м3 | 58 3I00 0000 | 53,08 | |
| 8 | Плиты покрытий | м3 | 58 4I00 0000 | 30,66 | |
| 9 | Плиты перекрытий | м3 | 58 4200 0000 | 37,98 | |
| I0 | Конструкции и детали каналов и открытых водоводов | м3 | 58 5800 0000 | 4,63 | |
| II | Элементы входов и приямков зданий | м3 | 58 9500 0000 | I,8I | |
| I2 | Детали лифтовых и вентиляционных шахт | м3 | 58 9600 0000 | ,29 | |
| I3 | Итого сборных ж/б конструкций | м3 | 58 9999 0099 | 245,58 | |

Ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Сталь сортовая конструкционная | т | | | | | |
| 2 | Прокат из стали С 38/23 | т | I2 9999 0973 | I68 | ,I7 | 9,2I | 9,38 |
| 3 | Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе | т | I2 9999 0977 | I68 | ,06 | 9,2I | 9,27 |
| 4 | В т.ч. сталь крупносортная | т | I2 9999 0979 | I68 | - | ,50 | ,50 |
| 5 | В т.ч. сталь среднесортная | т | I2 9999 0980 | I68 | ,0I | ,75 | ,76 |
| 6 | В т.ч. сталь мелкосортная | т | I2 9999 098I | I68 | ,02 | I,75 | I,77 |
| 7 | В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм | т | I2 9999 0983 | I68 | - | ,25 | ,25 |
| 8 | В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм | т | I2 9999 0984 | I68 | ,I5 | ,04 | ,I9 |
| 9 | В т.ч. сталь тонколистовая от I до I,8 мм | т | I2 9999 0985 | I68 | - | 6,33 | 6,33 |
| I0 | В т.ч. сталь кровельная | т | I2 9999 0986 | I68 | - | ,I0 | ,I0 |
| II | Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23 | т | I2 9999 0987 | I68 | ,I7 | 9,2I | 9,38 |
| I2 | Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе | т | I2 9999 0988 | I68 | ,I7 | 9,2I | 9,38 |
| I3 | В т.ч. сталь крупносортная | т | I2 9999 0990 | I68 | - | ,50 | ,50 |
| I4 | В т.ч. сталь среднесортная | т | I2 9999 099I | I68 | ,0I | ,75 | ,76 |
| I5 | В т.ч. сталь мелкосортная | т | I2 9999 0992 | I68 | ,02 | ,65 | ,67 |
| I6 | В т.ч. катанка | т | I2 9999 0993 | I68 | ,04 | - | ,04 |

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I7 | В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм | т | I2 9999 0994 | I68 | - | ,25 | ,25 |
| I8 | В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм | т | I2 9999 0995 | I68 | ,II | ,04 | ,I5 |
| I9 | В т.ч. сталь тонколистовая от I до I,8 мм | т | I2 9999 0996 | I68 | - | 6,33 | 6,33 |
| 20 | В т.ч. сталь кровельная | т | I2 9999 0997 | I68 | - | ,I0 | ,I0 |
| 2I | Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23 | т | I2 9999 0998 | I68 | ,29 | 9,2I | 9,50 |
| 22 | В т.ч. на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | I2 9999 II04 | I68 | - | ,09 | ,09 |
| 23 | В т.ч. на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | I2 9999 II05 | I68 | ,I3 | 9,09 | 9,22 |
| 24 | В т.ч. на производство работ | т | I2 9999 II06 | I68 | ,04 | - | ,04 |
| 25 | Трубы стальные | т | | | | | |
| 26 | Трубы нефтепроводные бесшовные | м | I3 I700 0000 | 6 | - | 3,60 | 3,60 |
| 27 | Трубы нефтепроводные бесшовные | т | I3 I700 000I | I68 | - | ,07 | ,07 |
| 28 | Трубы катаные /общего назначения/ | м | I3 I900 0000 | 6 | - | 2,56 | 2,56 |
| 29 | Трубы катаные /общего назначения/ | т | I3 I900 000I | I68 | - | ,02 | ,02 |
| 30 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | м | I3 7300 0000 | 6 | - | 26,90 | 26,90 |
| 3I | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | т | I3 7300 000I | I68 | - | ,20 | ,20 |
| 32 | Трубы сварные водогазопроводные | м | I3 8500 0000 | 6 | - | 527,56 | 527,56 |
| 33 | Трубы сварные водогазопроводные | т | I3 8500 000I | I68 | - | ,97 | ,97 |
| 34 | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 35 | Грунты разные | кг | 23 I000 2235 | I66 | - | 7,95 | 7,95 |
| 36 | Эмали синтетические | кг | 23 I000 3400 | I66 | - | 82,3I | 82,3I |

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | Шпатлевки эпоксидные | кг | 23 I254 0000 | I66 | - | 35,93 | 35,93 |
| 38 | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 I700 0000 | I66 | - | I6I,I3 | I6I,I3 |
| 39 | Олифы | кг | 23 I800 275I | I66 | - | I7,68 | I7,68 |
| 40 | Растворители | кг | 23 I9I0 2986 | I66 | - | 34,I5 | 34,I5 |
| 4I | Отвердители | кг | 23 329I 2754 | I66 | - | 3,05 | 3,05 |
| 42 | Радиаторы отопительные | экм | 49 35I0 0000 | | - | 202,50 | 202,50 |

Ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Код типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Сталь сортовая конструкционная | т | | | | | |
| 2 | Прокат из стали С 38/23 | т | I2 9999 0973 | I68 | - | ,05 | ,05 |
| 3 | Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе | т | I2 9999 0977 | I68 | - | ,05 | ,05 |
| 4 | В т.ч. сталь крупносортная | т | I2 9999 0979 | I68 | - | ,0I | ,0I |
| 5 | В т.ч. сталь среднесортная | т | I2 9999 0980 | I68 | - | ,0I | ,0I |
| 6 | В т.ч. сталь мелкосортная | т | I2 9999 098I | I68 | - | ,0I | ,0I |
| 7 | В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм | т | I2 9999 0983 | I68 | - | ,03 | ,03 |
| 8 | Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23 | т | I2 9999 0987 | I68 | - | ,05 | ,05 |
| 9 | Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе | т | I2 9999 0988 | I68 | - | ,05 | ,05 |
| I0 | В т.ч. сталь крупносортная | т | I2 9999 0990 | I68 | - | ,0I | ,0I |
| II | В т.ч. сталь среднесортная | т | I2 9999 090I | I68 | - | ,0I | ,0I |
| I2 | В т.ч. сталь мелкосортная | т | I2 9999 0992 | I68 | - | ,0I | ,0I |
| I3 | В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм | т | I2 9999 0994 | I68 | - | ,03 | ,03 |
| I4 | Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23 | т | I2 9999 0998 | I68 | - | ,05 | ,05 |
| I5 | В т.ч. на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | I2 9999 II05 | I68 | - | ,05 | ,05 |

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Код типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I6 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | м | I3 7300 0000 | 6 | - | 97,00 | 97,00 |
| I7 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | т | I3 7300 000I | I68 | - | ,82 | ,82 |
| I8 | Трубы нефтепроводные электросварные /диам. от II4 до 480 мм/ | м | I3 8300 0000 | 6 | - | 2,00 | 2,00 |
| I9 | Трубы нефтепроводные электросварные /диам. от II4 до 480 мм/ | т | I3 8300 000I | I68 | - | ,03 | ,03 |
| 20 | Трубы сварные водогазопроводные | м | I3 8500 0000 | 6 | - | I0I,20 | I0I,20 |
| 2I | Трубы сварные водогазопроводные | т | I3 8500 000I | I68 | - | ,23 | ,23 |
| 22 | Трубы чугунные напорные водопроводные | т | I4 3I00 0000 | I68 | - | ,II | ,II |
| 23 | Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов | м | 22 48II 0000 | 6 | - | I22,76 | I22,76 |
| 24 | Раковины и мойки | шт | 49 4300 0000 | 796 | - | 3,00 | 3,00 |
| 25 | Умывальники | шт | 49 4400 0000 | 796 | - | 6,00 | 6,00 |

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 3538

Номер объекта: т.п. ЭОВМ

Ведомость потребности в материалах по ГОСТ 2I.I09-80

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Трубы стальные | т | | | | | |
| 2 | Трубы сварные водогазопроводные | м | I3 8500 0000 | 6 | 7,00 | - | 7,00 |
| 3 | Трубы сварные водогазопроводные | т | I3 8500 000I | I68 | ,0I | - | ,0I |

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 5.3/ 3539

Номер объекта: т.п. АОВВМ

Ведомость потребности в материалах по ГОСТ 2I.I09-80

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Трубы стальные | т | | | | | |
| 2 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | м | I3 7300 0000 | 6 | 304,00 | - | 304,00 |
| 3 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | т | I3 7300 000I | I68 | ,74 | - | ,74 |
| 4 | Трубы сварные водогазопроводные | м | I3 8500 0000 | 6 | 3,00 | - | 3,00 |

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 5.3/ 3540

Номер объекта: т.п. ЭМНМ

Ведомость потребности в материалах по ГОСТ 2I.I09-80

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Прокат из стали С 38/23 | т | I2 9999 0973 | I68 | - | I,33 | I,33 |
| 2 | Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе | т | I2 9999 0977 | I68 | - | I,33 | I,33 |
| 3 | В т.ч. сталь среднесортная | т | I2 9999 0980 | I68 | - | ,40 | ,40 |
| 4 | В т.ч. сталь мелкосортная | т | I2 9999 098I | I68 | - | ,92 | ,92 |
| 5 | Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23 | т | I2 9999 0987 | I68 | - | I,33 | I,33 |
| 6 | Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе | т | I2 9999 0988 | I68 | - | I,33 | I,33 |
| 7 | В т.ч. сталь среднесортная | т | I2 9999 099I | I68 | - | ,40 | ,40 |
| 8 | В т.ч. сталь мелкосортная | т | I2 9999 0992 | I68 | - | ,92 | ,92 |
| 9 | Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23 | т | I2 9999 0998 | I68 | - | I,33 | I,33 |
| I0 | В т.ч. на производство работ | т | I2 9999 II06 | I68 | - | I,33 | I,33 |
| II | Трубы стальные | т | | | | | |
| I2 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | м | I3 7300 0000 | 6 | 35,00 | - | 35,00 |
| I3 | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые /диаметром до II4 мм/ | т | I3 7300 000I | I68 | ,06 | - | ,06 |
| I4 | Трубы сварные водогазопроводные | м | I3 8500 0000 | 6 | I2,00 | - | I2,00 |

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I5 | Трубы сварные водогазопроводные | т | I3 8500 0001 | I68 | ,03 | - | ,03 |

Ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80

| Номер строки | Наименование материала и единиц измерения | | Код материала | единицы измерения | Количество типовых | индивидуальных | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Сталь сортовая конструкционная | т | | | | | |
| 2 | Прокат из стали С 38/23 | т | I2 9999 0973 | I68 | ,05 | - | ,05 |
| 3 | Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе | т | I2 9999 0977 | I68 | ,05 | - | ,05 |
| 4 | В т.ч. катанка | т | I2 9999 0982 | I68 | ,05 | - | ,05 |
| 5 | Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23 | т | I2 9999 0987 | I68 | ,05 | - | ,05 |
| 6 | Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе | т | I2 9999 0988 | I68 | ,05 | - | ,05 |
| 7 | В т.ч. катанка | т | I2 9999 0993 | I68 | ,05 | - | ,05 |
| 8 | Всего приведенной стали к классам AI и С 38/23 | т | I2 9999 0998 | I68 | ,05 | - | ,05 |
| 9 | В т.ч. на производство работ | т | I2 9999 II06 | I68 | ,05 | - | ,05 |
| I0 | Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов | м | 22 48II 0000 | 6 | 30,00 | - | 30,00 |
| II | Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные | м.у.тр. | 57 8630 0000 | | I,74 | - | I,74 |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В.М.КАНДЫБА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.СЕДЕНЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ А.Ю.ГИЛЬЧЕНКО
СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Е.И.БАСОВА
ПРОВЕРИЛА ИНЖЕНЕР Л.П.ГАРБУЗОВА
НОРМОКОНТРОЛЬ А.Ю.ГИЛЬЧЕНКО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

17/7
Заказ № 9046/Инв. № 8175/7 Тираж 100

Сдано в печать 27/К 1988 Цена 1-52

gost.e-ecolog.ru