ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-4

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

СМЕТЫ

(В ЦЕНАХ 1984)

ЧАСТЬ 2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-4

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

СМЕТЫ

(В ЦЕНАХ 1984)

ЧАСТЬ 2

Сметная стоимость	156,11 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	131,43 тыс.руб.
На одну топливозаправочную колонку	15,51 тыс.руб.

Разработан проектным институтом "ТипроНИИнефтетранс"

Типовой проект утвержден Госкомнефтепродуктом РСФСР
приказ № 63
от 26 февраля 1981 г.
Введен в действие "Типронефтетрансом"
приказ № 93 от 13 марта 1987 г.
Альбом УП.87 введен в действие приказом от 03.09.87 № 163

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА		В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		В.В. НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		С.Б. БОРД

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
I. Объектная смета № 7	Технологические трубопроводы (прием из автоцистерн)	5
2. Локальная смета № 7-I	Общестроительные работы технологических каналов	7
3. Локальная смета № 7-2	Технологические трубопроводы	I3
4. Объектная смета № 7А	Технологические трубопроводы (прием топлива по трубопроводу)	I7
5. Локальная смета № 7-2А	Технологические трубопроводы	I9
6. Локальная смета № 7-3	Строительство колодца подключения АЗС к трубопроводу	24
7. Локальная смета № 8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и заземления	30
8. Локальная смета № 9	Приобретение и монтаж электроосвещения	34
9. Локальная смета № I0	Приобретение и монтаж протекторной защиты резервуаров	39
I0. Локальная смета № II	Приобретение и монтаж молниезащиты АЗС	42
II. Локальная смета № I2	Устройство проездов и площадок	45
I2. Локальная смета № I3	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	49
I3. Объектная смета № I4	Внутриплощадочные сети канализации	52
I4. Локальная смета № I4-I	Сети производственно-ливневой канализации	54
I5. Локальная смета № I4-2	Сети бытовой канализации	59
I6. Объектная смета № I5	Отстойник	62
I7. Локальная смета № I5-I	Общестроительные работы отстойника	64
I8. Локальная смета № I5-2	Оборудование отстойника	68
I9. Объектная смета № I6	Фильтр	72
20. Локальная смета № I6-I	Общестроительные работы фильтра	74
2I. Локальная смета № I6-2	Оборудование фильтра	78
22. Объектная смета № I7	Колодцы-сборники	8I

		Стр.
23. Локальная смета № I7-I	Общестроительные работы колодцев-сборников	83
24. Локальная смета № I7-2	Оборудование колодца-сборника	88
25. Объектная смета № I8	Малые архитектурные формы	9I
26. Локальная смета № I8-I	Устройство скамьи	93
27. Локальная смета № I8-2	Устройство урны	95
28. Локальная смета № I8-3	Устройство металлического ящика для песка	97
29. Локальная смета № I8-4	Устройство металлического ящика для извести	99
30. Локальная смета № I8-5	Устройство цветочницы	I0I
3I. Локальная смета № I8-6	Покрытие дорожки плитами	I03
32. Локальная смета № I8-7	Устройство элементов информации	I05
33. Локальная смета № I8-8	Устройство деревянного ящика для мусора емк. 5 м3	I07
34. Локальная смета № I9	Озеленение территории	I09
35. Локальная смета № I-I-I	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре - 20 градусов)	II2
36. Локальная смета № I-I-2	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре - 20 градусов)	II5
37. Локальная смета № I-I-3	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре - 40 градусов)	II7
38. Локальная смета № I-I-4	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре - 40 градусов)	II9
39. Локальная смета № I-2-I	Отопление (вариант с собственным источником тепла) при температуре - 20 градусов	I23
40. Локальная смета № I-2-2	Отопление (вариант с собственным источником тепла) при температуре - 40 градусов	I25
4I. Локальная смета № I-2А	Отопление (вариант с внешним источником тепла 95 град - 70 град)	I27
42. Локальная смета № I-2А-I	Отопление (вариант с внешним источником тепла 95 град - 70 град) при температуре - 20 градусов	I3I

Стр.

43. Локальная смета № I-2А-2 — Отопление (вариант с внешним источником тепла 95 град - 70 град) при температуре - 40 градусов — I33

44. Ведомость потребности в производственных ресурсах — I35

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,22 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,22 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР 7

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИЕМ АВТОЦИСТЕРН)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,22 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,33 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,87 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ	3,81	-	-	-	3,81	-	,40	,31	-
2.7-2		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	,29	3,12	-	-	3,41	-	,93	,56	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4,10	3,12	-	-	7,22	-	1,33	,87	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ КИГАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ГОРБАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
    13      1       336895' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
    14      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ' ТП' ' НА
                        7' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИЕМ АВТОЦИСТЕРН)' ' НОВИКОВ*
    15      3       ВТ7-1' ' 3,81#####0,60#0,31' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ*
    16      4       ВТ7-2' ' 0,29#3,12#####0,93#0,56' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ*
    17      5       И2*
    18      6       КНОВИКОВ' БОРА' ЖИГАЧЕВА' ГОРБАЧЕВА####И8*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ГП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,807 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 395 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,305 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0.02	37,18	37,18	1	-	-	-	-
		1000М3		-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	0.02	30,47	30,47	1	-	-	-	-
		1000М3		-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0.02	161,28	151,67	3	-	3	19,50	-
		1000М3		9,61	59,76			1	86,05	2
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	22,80	0,29	-	7	1	-	0,09	2
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0.02	14,53	12,47	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,99	3,99			-	5,75	-
6	Е1-65 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК.0,25 М3	0,35	170,52	165,10	60	2	58	11,00	4
		1000М3		5,62	65,40			23	94,18	33
7	Е1-960 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОМ	0,11	89,40	-	10	10	-	184,80	20
		100М3		89,40	-			-	-	-
8	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М	0.37	44,88	44,88	16	-	17	-	-
		1000М3		-	15,73			6	22,65	8
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,37	71,06	71,06	26	-	26	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ К 231 1000М3		-	24,86			9	35,80	13
10	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000М3	0,25	44,88 -	44,88 15,73	11	-	11 4	- 22,65	- 6
11	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ К 231 1000М3	0,25	71,06 -	71,06 24,86	18	-	18 6	- 35,80	- 9
12	Е1-257 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,25	20,79 -	20,79 7,25	5	-	5 2	- 10,44	- 3
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,08	41,50 41,50	- -	3	3	- -	89,60 -	7 -
14	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,09	161,28 9,61	151,67 59,76	14	1	13 5	19,50 86,05	2 7
15	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	150,50	0,29 0,06	- -	44	9	- -	0,09 -	14 -
16	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,09	14,33 1,59	12,47 3,99	1	-	1 -	3,23 5,75	- -
17	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.100ММ М3	13,22	10,60 1,62	- -	137	21	- -	3,00 -	40 -
18	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,04	43,30 3,97	0,99 0,30	2	-	- -	7,19 0,39	- -
19	Е7-725	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ М3	35,29	6,93 1,80	2,99 1,06	231	60	99 35	2,96 1,37	99 46
20	С ССЦ СТР.65 П.8-523 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.5.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 (Л4-8) М3	16,56	69,86 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
21	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,58	22,40 -	- -	13	-	- -	- -	- -
22	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛ.В-1 100КГ	1,56	31,60 -	- -	49	-	- -	- -	- -
23	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛ. А-111 100КГ	6,12	24,50 -	- -	150	-	- -	- -	- -
24	С ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	3,24	73,66	-	239	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.63 П.8-521 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3(Л4А-8) М3		-	-			-	-	-
25	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,25	22,40	-	6	-	-	-	-
26	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛ.В-1 100КГ	0,25	31,60	-	8	-	-	-	-
27	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛ.А-111 100КГ	0,12	24,50	-	3	-	-	-	-
28	С ССЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ ДО 3 М2 ИЗ БЕТОНА М200 (П5-8) М3	7,36	59,16	-	435	-	-	-	-
29	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,32	22,40	-	7	-	-	-	-
30	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛ.А-111 100КГ	3,22	24,50	-	79	-	-	-	-
31	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛ.В-1 100КГ	0,55	31,60	-	17	-	-	-	-
32	С ССЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 (П5А-8) М3	1,56	59,16	-	92	-	-	-	-
33	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,12	22,60	-	3	-	-	-	-
34	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-111 100КГ	0,70	24,50	-	17	-	-	-	-
35	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛАССА В-1 100КГ	0,12	31,60	-	4	-	-	-	-
36	С ССЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2, ОП5 ИЗ БЕТОНА М200 М3	3,85	2,21	-	9	-	-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА КЛАССА А-111 100КГ	0,07	24,50	-	2	-	-	-	-
38	С147-1	-ТО ЖЕ, КЛ.А-1 100КГ	0,64	22,40	-	14	-	-	-	-
39	Е6-240	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА	2,20	59,42	1,17	131	20	3	15,80	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЗСЦ М200									
	СТР.12	М3		9,13	0,35			1	0,45	1
	П.1.17									
	П.1.19									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3026	127	254		223
			РУБ.					92		128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3026	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			498	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	86	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			283	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3807	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	305	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			3807	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	305	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Кигачева КИГАЧЕВА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
499   1   Э36626' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
500   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ТЕХНОЛОГИЧЕ
            СКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ' ' ' 7-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ
            *
501   3   Н10=16,5*
502   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
503   5   Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 19' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10
            М*
504   6   Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 19' ' ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ*
505   7   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 19' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
506   8   С310-1' 19.1,2*
507   9   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 19' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
508  10   Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 354' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ
            ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК.0,25 М3*
509  11   Е1-960(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67 К=1,2' 11' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТ
            Ы ЭКСКАВАТОРОМ*
510  12   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 365' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ
             10М*
511  13   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 365*
512  14   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 252' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М*
513  15   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 252*
514  16   Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 252' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕР
            ЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
515  17   Е1-967' 8*
516  18   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 86' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
517  19   С310-1' 86.1,75*
518  20   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 86' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
519  21   Е11-3(А1=10,4)' 13.22' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.100ММ*
520  22   Е11-2(А1=43,3)' 3,92' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
521  23   Е7-723' 33.29' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
522  24   СТ#ССЦ СТР.63#П.8-523#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 16,56' 71,5-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕ
            ТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ДО 1 М3 (Л4-8)' М3*
523  25   С147-1' 2,4.24' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
524  26   С147-15' 6,4.24' ' ТО ЖЕ, КЛ.В-1*
525  27   С147-8' 25,5.24' ' ТО ЖЕ, КЛ. А-111*
526  28   СТ#ССЦ СТР.63#П.8-521#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 3,24' 75,3-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕ
            ТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2 М3(Л4А-8)' М3*
527  29   С147-1' 0,7.36' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
528  30   С147-15' 0,7.36' ' ТО ЖЕ, КЛ.В-1*
529  31   С147-8' 3,4,3,6' ' ТО ЖЕ, КЛ.А-111*
530  32   СТ#ССЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 0,16.46' 60,8-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ ДО 3
             М2 ИЗ БЕТОНА М200 (П5-8)' М3*
531  33   С147-1' 0,7.46' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
532  34   С147-8' 7,0.46' ' ТО ЖЕ, КЛ.А-111*
533  35   С147-15' 1,2.46' ' ТО ЖЕ, КЛ.В-1*
534  36   СТ#ССЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 39.0,04' 60,80-0,82.2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ
            БЕТОНА М200 (П5А-8)' М3*
535  37   С147-1' 0,3.39' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
536  38   С147-8' 1,8.39' ' ТО ЖЕ, КЛАССА А-111*
537  39   С147-15' 0,3.39' ' ТО ЖЕ, КЛАССА В-1*
538  40   СТ#ССЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 3,85' (0,005.16+0,13.29)-0,82.2' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП
            2, ОП5 ИЗ БЕТОНА М200' М3*
539  41   С147-8' 0,1.16+0,2.29' ' АРМАТУРА КЛАССА А-111*
540  42   С147-1' 2,2.29' ' ТО ЖЕ, КЛ.А-1*
541  43   Е6-240#СЗСЦ СТР.12#П.1.17 П.1.19' 2,2' 63,40-(32,10-28,20).1,02#9,13#1,17#0,35' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОН
            А М200' М3*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

542 44 К' ЕФИМОВА' ЯНГАЧЕВА#ИВ*

I2

36626

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ИЗ АВТОЦИСТЕРН)

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.411 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 927 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.563 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц12-2-7	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДАА-80Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0,48	97,80	14,50	47	38	7	134,00	64	
2	Ц12-2-5	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-48Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0,82	79,10 168,00	7,74 6,90	138	127	4 4	9,98 275,00	8 225	
3	Ц12-2-4	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-33Х2,5 ГОСТ 10704-76 Т	0,97	155,00 194,00	1,36 5,32	188	174	1 5	1,75 328,00	1 318	
4	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А-40 РУ-16 МАРКИ 15Ч8БР ШТ	1,00	179,00 0,84	1,45 -	1	1	1 -	1,87 1,00	2 1	
5	Ц12-807-1	-ТО ЖЕ,А-25 ШТ	37,00	0,80 0,75	- -	28	27	- -	- 1,00	- 37	
6	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	114,00	0,73 0,68 0,43	- 0,04 0,01	55	49	- 4 1	- 1,00 0,01	- 114 1	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
7	С159-3326 П.3327	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-89Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0,48	522,78	-	251	-	-	-	-	
8	С159-3315	-ТО ЖЕ,А-48Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0,82	- 770,16	- -	632	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ССЦ АОП.ВЫП.1 П4231	-ТО ЖЕ,Д-32Х2,5 ГОСТ 10704-76 ТИ	0,97	1057,59	-	1024	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С115-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/ЦЕЛЬНОКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-Ду,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	114,00	0,67	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С23-07 П1-0222	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР ШТ	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С23-07 П1-0221	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКА 15Ч8БР ШТ	37,00	2,42	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С05-17 П1-069	-РУКАВ В(1)-10-50 ПМ	4,00	4,83	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-33Х2,5 М	100,00	0,42	0,05	42	8	5	0,13	13
				0,08	0,02			2	0,03	3
15	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-48Х3 М	190,00	0,42	0,05	80	15	10	0,13	25
				0,08	0,02			4	0,03	6
16	Е22-127	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-89Х3 М	72,00	0,69	0,06	50	6	4	0,13	9
				0,08	0,02			1	0,03	2
17	Е15-613	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,50	43,50	0,03	22	11	-	38,80	19
				21,60	-			-	-	-
18	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,10	148,22	141,69	14	1	14	13,20	1
				6,53	57,20			6	82,37	8
19	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,03	121,20	-	4	4	-	184,00	8
				121,20	-			-	-	-
20	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М	0,09	20,46	20,46	2	-	2	-	-
				-	6,92			1	9,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
21	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 257 1000М3	0,09	11,69 -	11,69 5,97	1	-	1 -	- 5,72	- -
22	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3.4 ГРУПП 100М3	1,00	11,60 7,40	4,20 2,73	12	7	4 3	13,40 5,93	13 4
23	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,15	46,00 46,00	- -	7	7	- -	99,30 -	15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2788	675	60		860
			----					---		---
			РУБ.					24		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		799
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	682	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	563	-		-

СОСТАВИЛ Пузина ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ Ячменева ЯЧМЕНЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 19)
****

```
336   1   Э36605' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
337   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5923' '
            ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ИЗ АВТОЦИСТЕРН)' ' ' 7-2' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОД
            Ы' ТП503-6-4' НОВИКОВ*
338   3   Н10=16,5*
339   4   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
340   5   Ц12-2-7' 0,480' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-89Х3 ГОСТ 10704-76*
341   6   Ц12-2-5' 0,820' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-48Х3 ГОСТ 10704-76*
342   7   Ц12-2-4' 0,970' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-33Х2,5 ГОСТ 10704-76*
343   8   Ц12-807-3' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д-40 РУ-16 МАРКИ 15Ч8БР*
344   9   Ц12-807-1' 37' ' ТО ЖЕ,Д-25*
345  10   Ц12-1-1' 114*
346  11   ##*
347  12   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
348  13   С159-3326#П.3327(=13)' 0,480' (530+(530-508).0,5).0,9.0,89.1,04.1,16' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-89Х3 ГОСТ 10704-7
            6*
349  14   С159-3315(=13)(А1.0,9)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,820' ' ТО ЖЕ,Д-48Х3 ГОСТ 10704-76*
350  15   СТСБ ДОП.ВЫП.1#П4231(=13)' 0,970' 985.0,89.1,04.1,16' ТО ЖЕ,Д-32Х2,5 ГОСТ 10704-76 ' ТН*
351  16   С113-17(=13)' 114*
352  17   СТ23-07#П1-0222(=13)' 1' 3.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
353  18   СТ23-07#П1-0221(=13)' 37' 2,2.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКА 15Ч8БР' ШТ*
354  19   СТ05-17#П1-009(=13)' 4' 4,50.1,074' РУКАВ Б(1)-10-50' ПМ*
355  20   ##*
356  21   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
357  22   Е22-125' 100' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-33Х2,5*
358  23   Е22-125' 190' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-48Х3*
359  24   Е22-127' 72' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-89Х3*
360  25   Е15-613' 50' ' ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2 РАЗА*
361  26   Е1-56(А3.1,15)(А4.1,1)' 97*
362  27   Е1-936(А1.1,2)' 3*
363  28   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,05)' 85*
364  29   Е1-268(А3.1,1)(А4.1,05)' 85*
365  30   Е1-1185' 100*
366  31   Е1-968' 15*
367  32   К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 14,33 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 14,33 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР.7А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДУ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14.33 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2.02 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.33 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7-1		-Общестроительные работы технологических каналов	3,81	-	-	-	3,81	-	,40	,31	-
2.7-2А		-Технологические трубопроводы	,53	6,12	2,25	-	8,90	-	1,44	,89	-
3.7-3		-Строительство колодца подключения АЗС к трубопроводу	1,62	-	-	-	1,62	-	,18	,13	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	5,96	6,12	2,25	-	14,33	-	2.02	1.33	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ГОРБАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)
==========

```
19    1    ЭТ6Ф9*' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
20    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ' ТП' ' НР.
                 7А' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДУ)' ' НОВИКОВ*
21    3    ВТ7-1' ' 3,61#####0,40#0,31' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ*
22    4    ВТ7-2А' ' 0,53#4,12#2,25###1,44#0,89' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ*
23    5    ВТ7-3' ' 1,62#####0,18#0,13' СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ*
24    6    И2*
25    7    КНОВИКОВ' БОРД' ЩИГАЧЕВА' ГОРБАЧЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2А

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДУ)

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,898 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1439 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,891 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-2-8	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-108Х4 ГОСТ10704-76 Т	0,28	79,10 62,40	13,30 7,12	22	17	4 2	110,00 9,16	31 3
2	Ц12-2-7	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-89Х3ГОСТ10704-76 Т	2,02	97,80 79,10	14,50 9,74	198	160	30 16	134,00 9,98	271 20
3	Ц12-2-5	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-48Х3 ГОСТ10704-76 Т	0,82	168,00 155,00	4,90 1,36	138	127	4 1	275,00 1,75	225 1
4	Ц12-2-4	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-32Х2,5 ГОСТ10704-76 Т	0,97	194,00 179,00	5,32 1,45	188	174	5 1	528,00 1,87	318 2
5	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А-40 МАРКИ 15Ч8БР ШТ	1,00	0,84 0,80	-	1	1	- -	1,00 -	1 -
6	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А-25 МАРКИ 15Ч8БР ШТ	37,00	0,75 0,73	- -	28	27	- -	1,00 -	37 -
7	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	90,00	0,48 0,43	0,04 0,01	43	39	4 1	1,00 0,01	90 1
8	17-04 ПЗ-004	-СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ ЛИ-100-10 ШТ	4,00	561,80 -	-	2247	-	- -	- -	- -
9	Ц11-156-3	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ШТ	4,00	5,06	0,10	20	14	-	6,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,59	0,01			-	0,01	-
10	Ц16-1-2	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2	4,00	20,40	1,78	82	49	7	24,00	96
		ШТ		12,30	0,85			3	1,10	4
11	Ц12-790-4	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ 3КЛ2-16	12,00	3,45	0,32	41	34	3	5,00	60
		ШТ		2,85	0,04			-	0,05	1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С159-3326 П3327	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-89Х3 ГОСТ10704-76	2,02	540,63	-	1092	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С159-3333	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-108Х4	0,28	475,43	-	133	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	С159-3315	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-48Х3ГОСТ10704-76	0,82	770,16	-	632	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	ССБ40П.ВЫП1 П4231	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-32Х2,5 ГОСТ10704-76	0,97	1057,59	-	1026	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
16	С23-07 П1-0222	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ А-40 МАРКИ 15Ч68Р	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С23-07 П1-0221	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЕ А-25 МАРКИ 15Ч68Р	37,00	2,42	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С05-17 П1-069	-РУКАВ Б(1)-10-50	4,00	4,33	-	19	-	-	-	-
		ПМ		-	-			-	-	-
19	С23-03-11 П02-001	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2	4,00	195,84	-	783	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С23-07 П2-0160	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ 3КЛ2-16	12,00	43,92	-	527	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-АУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АУ-40 Т-3,5	90,00	0,67	-	60	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,04	573,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А-48Х3	190,00	0,42	0,05	80	15	10	0,13	25
				0,08	0,02			4	0,03	6
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А-33Х2,5 М	100.00	0,62 0,08	0,05 0,02	42	8	5 2	0,13 0,03	13 3
25	Е22-127	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А-89Х3 М	290.00	0,69 0,08	0,06 0,02	200	23	18 6	0,13 0,03	38 9
26	Е22-127	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А-108Х4 М	15,00	0,69 0,08	0,06 0,02	10	1	1 -	0,13 0,03	2 -
27	Е15-613	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2РАЗА 100М2	0,57	43,50 21,40	0,03 -	25	12	- -	38,80 -	22 -
28	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5М3 ГРУПТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,17	148,22 6,53	141,69 57,20	25	1	24 10	13,20 82,37	2 14
29	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	121,20 121,20	- -	6	6	- -	184,00 -	9 -
30	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,15	20,46 -	20,46 6,92	3	-	3 1	- 9,96	- 1
31	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 257 1000М3	0,15	11,69 -	11,69 3,97	2	-	2 1	- 5,72	- 1
32	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,26	46,00 46,00	- -	12	12	- -	99,30 -	26 -
33	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3.4 ГРУПП 100М3	1,74	11,60 7,40	4,20 2,73	20	13	8 5	13,40 3,93	23 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		7821	733	128		1313
				РУБ.				53		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2247	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2247	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5149	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			455	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	739	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			425	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	891	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
368      1      Э36606' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
369      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДУ)' ' ' 7-2А' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРО
                    ВОДЫ' ТП503-6-4' НОВИКОВ*
370      3      Н22=6' Н10=16,5*
371      4      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
372      5      Ц12-2-8' 0,281' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4 ГОСТ10704-76*
373      6      Ц12-2-7' 2,02' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-89Х3ГОСТ10704-76*
374      7      Ц12-2-5' 0,820' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-48Х3 ГОСТ10704-76*
375      8      Ц12-2-4' 0,970' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-32Х2,5 ГОСТ10704-76*
376      9      Ц12-807-3' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР*
377     10      Ц12-807-1' 37' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКИ 15Ч8БР*
378     11      Ц12-1-1' 90*
379     12      Т17-04#П3-004(=14)' 4' 530' СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ ЛЖ-100-10' ШТ*
380     13      Ц11-156-3' 4' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА*
381     14      Ц18-1-2' 4' ' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2*
382     15      Ц12-790-4' 12' ' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ ЗКЛ2-16*
383     16      ##*
384     17      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
385     18      С159-3326#П3327(=13)' 2,02' 530+(530-508).0,5.0.9.0,89.1,04.1,16' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-89Х3 ГОСТ10704-76*
386     19      С159-3333(=13)(А1.0,9)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,281' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4*
387     20      С159-3315(=13)(А1.0,9)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,820' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-48Х3ГОСТ10704-76*
388     21      СТСБДОП.БЫП1#П4231(=13)' 0,970' 985.0,89.1,04.1,16' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-32Х2,5 ГОСТ10704-76' ТН*
389     22      СТ23-07#П1-0222(=13)' 1' 3.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
390     23      СТ23-07#П1-0221(=13)' 37' 2,2.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
391     24      СТ05-17#П1-069(=13)' 4' 4,50.1,074' РУКАВ  Б(1)-10-50' ПМ*
392     25      СТ23-03-11#П02-001(=13)' 4' 1820.0,098.1,098' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2' ШТ*
393     26      СТ23-07#П2-0160(=13)' 12' 40.1,098' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ ЗКЛ2-16' ШТ*
394     27      С113-17(=13)' 90*
395     28      С111-58(=13)' 0,042*
396     29      ##*
397     30      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
398     31      Е22-125' 190' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-48К3*
399     32      Е22-125' 100' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-33Х2,5*
400     33      Е22-127' 290' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-89К3*
401     34      Е22-127' 15' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-108Х4*
402     35      Е15-613' 57' ' ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2РАЗА*
403     36      Е1-56(А3.1,15)(А4.1,1)' 169*
404     37      Е1-936(А1.1,2)' 5*
405     38      Е1-257(А3.1,1)(А4.1,05)' 148*
406     39      Е1-268(А3.1,1)(А4.1,05)' 148*
407     40      Е1-968' 26*
408     41      Е1-1185' 174*
409     42      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: Г.П 503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,619 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 184 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРЧАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГОГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,02	37,18 - -	37,18 12,98 -	1	- - -	- - -	- 18,69 -	- - -
2	Е1-237 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1000М3	0,02	30,47 - -	30,47 10,65 -	1	- - -	- 15,34 -	- - -	- - -
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 1000М3	0,02	161,28 9,61 -	151,67 59,76 -	3	- 1 -	3 86,05 -	19,50 - -	- 1 -
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	20,40	0,29 0,06 -	- - -	6	1 - -	- - -	0,09 - -	2 - -
5	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,02	14,33 1,59 -	12,47 3,99 -	1	- - -	- 5,75 -	3,23 - -	- - -
6	Е1-65 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РЫТЬЕ КОТЛОВАНА В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,25М3 1000М3	0,04	170,52 5,42 -	165,10 65,40 -	7	- 3 -	7 94,18 -	11,00 - -	- 4 -
7	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П3.67	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3	0,13	144,00 144,00 -	- - -	19	19 - -	- - -	273,60 - -	36 - -
8	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ 1000М3	0,05	44,88 - -	44,88 15,73 -	2	- 1 -	3 22,65 -	- - -	- 1 -
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,05	71,06	71,06	4	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231 1000М3		-	24,86			1	35,80	2
10	Е1-231	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,01	44,88	44,88	1	-	-	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3	ИЗ РЕЗЕРВА 1000М3		-	18,73			-	22,65	-
11	Е1-236	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,01	71,06	71,06	1	-	1	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231 1000М3		-	24,86			-	35,80	1
12	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,01	20,79	20,79	1	-	-	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ГРУНТОМ 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3		-	7,25			-	10,44	-
13	Е1-968	-ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	3
		100М3		46,00	-			-	-	-
14	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	0,17	9,69	3,49	2	1	-	11,20	2
		100М3		6,20	2,29			-	3,30	1
15	Е1-183	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ	0,04	161,28	151,67	6	-	5	19,50	1
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ЕМК.0,25М3 НА АВТОСАМОСВАЛАМЫ 1000М3		9,61	59,76			2	86,05	3
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	64,75	0,29	-	19	6	-	0,09	6
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,04	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	1000М3		1,59	3,99			-	5,75	-
		БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
18	Е7-401	-УКЛАДКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ В ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАССОЙ ДО 1Т	8,00	1,65	1,09	13	2	9	0,53	4
		ШТ		0,30	0,40			3	0,52	4
19	Е7-400	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 0,5Т	4,00	1,27	0,79	5	1	3	0,39	2
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
20	Е7-402	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т	4,00	2,36	1,63	9	2	6	0,82	3
		ШТ		0,67	0,60			2	0,77	3
21	С ССЦ СТР.17 П3-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОВ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100 М3	1,11	44,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,06	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С ССЦ СТР.17 П.3-11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОЧ ОТ 0,3М3 ДО 0,5М3 М3	4,61	42,50	-	196	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,15	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
25	Е6-15	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200	6,21	29,43	0,34	183	3	2	0,99	6
		М3		0,52	0,10			1	0,13	1
26	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ИЗ БЕТОНА М200	1,91	33,33	0,76	50	2	1	2,86	4
		М3		1,55	0,25			-	0,50	-
27	Е6-30	-ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 ИЗ БЕТОНА М200	0,13	37,33	1,20	5	-	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
28	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
29	Е6-30	-УСТРОЙСТВО УГОЛЬЩЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	0,19	37,33	1,20	7	-	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
30	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
31	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКАМИ	0,66	58,00	32,10	38	9	21	22,00	15
		Т		13,80	11,80			8	15,22	10
32	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ	0,66	358,00	-	236	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ	0,13	29,20	16,30	4	1	2	13,50	2
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
34	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	213,00	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е9-207	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ	0,65	40,80	15,50	27	13	10	32,90	21
		Т		19,80	4,62			3	5,96	4
36	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,65	370,00	-	241	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
37	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА	0,27	43,30	0,99	12	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
38	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЛОДЦА	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
39	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А-80 И А=100 ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
40	С ЦЕНТ Ч.2 СТР.8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,44	31,51	-	45	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.12									
41	Е8-27	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ КОЛОДЦА ОБМАЗАТЬ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,31	90,60	1,50	28	6	-	53,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
42	Е11-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ИТОЛЩ.120ММ	0,12	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
43	Е11-11	-БЕТОННЫЕ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩ.50ММ	0,63	29,30	-	18	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1329	72	76		134
				РУБ.				27		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		795	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		70	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		49	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	127	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.№ 31)
==========

```
543   1   Э36627' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
544   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ТЕХНОЛОГИЧЕ
            СКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ' ' ' 7-3' СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ' Т.П 503-6-4' Н
            ОВИКОВ*
545   3   Н10=16,5*
546   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
547   5   Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГОГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
548   6   Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ*
549   7   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ
            ЕМК.0,25М3*
550   8   С310-1' 17.1.2*
551   9   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
552  10   Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 41' ' РЫТЬЕ КОТЛОВАНА В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ
             ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,25М3*
553  11   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П3.67' 13' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКС
            КАВАТОРА*
554  12   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 54' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕ
            МЕННЫЙ ОТВАЛ*
555  13   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 54*
556  14   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 14' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
557  15   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 14*
558  16   Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 14' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ*
559  17   Е1-968' 3' ' ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ*
560  18   Е1-1184' 17' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
561  19   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 37' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 НА АВТОСАМОСВАЛАМЫ*
562  20   С310-1' 37.1.75*
563  21   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 37' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
564  22   П2#БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
565  23   Е7-401(А1=1,65)' 8' ' УКЛАДКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ В ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАССОЙ ДО 1Т*
566  24   Е7-400(А1=1,27)' 4' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 0,5Т*
567  25   Е7-402(А1=2,36)' 4' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т*
568  26   СТ#ССЦ СТР.17#П3-19(=1)' 1,11' 44,2' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОВ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100' 3*
569  27   С147-1' 1,46.2+0,76.4' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
570  28   СТ#ССЦ СТР.17#П.3-11(=1)' 0,543.4+0,406.6' 42,5' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3М3 ДО 0,5М3' М3*
571  29   С147-1' 1,46.4+1,46 6' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
572  30   Е6-15(А1=27,8+(27,4-25,8).1,02#)' 6,21' ' БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200*
573  31   Е6-20(А1=31,7+(27,4-25,8).1,02#)' 1,51' ' МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ИЗ БЕТОНА М200*
574  32   Е6-30(А1=35,7+(27,4-25,3).1,02#)' 0,13' ' ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 ИЗ БЕТОНА М200*
575  33   Е6-84(А1=355)' 0,01' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
576  34   Е6-30(А1=35,7+(27,4-25,8).1,02#)' 0,19' ' УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200*
577  35   Е6-84(А1=355)' 0,01' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
578  36   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
579  37   Е9-46' 0,66' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКАМИ*
580  38   С121-1975' 0,66' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ*
581  39   Е9-94' 0,13' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ*
582  40   С121-1959' 0,13' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
583  41   Е9-207' 0,65' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ*
584  42   С121-2115' 0,65' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
585  43   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
586  44   Е11-2(А1=43,3)' 27' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА*
587  45   Е6-84(А1=355)' 0,083' ' ОБРАМЛЕНИЕ КОЛОДЦА*
588  46   Е6-84(А1=355)' 0,042' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А-80 И А=100 ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
589  47   СТ#ЦЕН1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 1,44' 15,6.1,01.2' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
590  48   Е8-27(А1=90)' 31' ' НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ КОЛОДЦА ОБМАЗАТЬ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
591  49   Е11-2(А1=43,3)' 12,5' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ИТОЛЩ.120ММ*
592  50   Е11-11(А1=29,3)' 0,63' ' БЕТОННЫЕ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩ.50ММ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ КОНЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: АЛ-1 ЧЕРТ.Э-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,057 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1106 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,581 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04-80Г 01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ	1,00	2,43	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц8-525-4	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО	1,00	3,09	0,06	3	1	-	1,00	1
		ШТ		0,96	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М АО:1КГ	11,65	10,00	0,27	117	73	3	11,00	128
		100М		6,24	0,10			1	0,13	2
4	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,АО:3	1,85	12,50	2,23	23	11	4	10,00	18
		100М		5,89	0,89			2	1,13	2
5	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,85	9,57	6,96	8	2	6	5,00	4
		100М		2,56	2,74			2	3,33	3
6	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,00	3,08	1,99	3	1	2	2,00	2
		100М		1,07	0,78			1	1,01	1
		-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,85	8,86	9,92	8	2	5	6,00	5
		100М		2,86	2,33			2	3,01	3
8	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	1,00	5,67	3,56	5	1	3	3,00	3
		100М		1,48	1,40			1	1,81	2
9	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	38,00	1,33	-	51	17	-	1,00	38
		ШТ		0,66	-			-	-	-
10	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	32,00	0,49	-	16	7	-	1,00	32
		ШТ		0,22	-			-	-	-
11	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	2,00	0,81	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,40	-			-	-	-
12	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	3,55	27,00	0,90	96	24	3	12,00	43
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
13	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,50	10,00	0,40	5	2	-	6,00	3
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
14	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х6+1Х2,5ММ2	0,75	272,40	-	203	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С151-2311	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ МАРКИ АКВВБ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	538,00	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,12	277,00	-	33	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,04	367,00	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,41	211,00	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
19	СЦСЦ СТР34 П6-14	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ Т/ШТ	0,76	61,20	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С15-04 СТР440	-МАГНИТ РАЗМЕРОМ 100Х50Х5 ШТ	1,00	18,46	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е1-936 ТЕХ.ЧАСТЬ П3.72 П3.73	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В ГРУНТЕ11 КАТЕГОРИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ 100М3	2,50	88,88	-	222	222	-	184,00	460
				88,88	-			-	-	-
22	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,50	46,00	-	115	115	-	99,30	248
				46,00	-			-	-	-
23	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ 100М	4,35	123,00	-	535	45	-	18,60	81
				10,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1630	524	26		1068
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			709	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		303
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	609	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1106

СОСТАВИЛ ПАЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э36388' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ПЛОЩАДКА АЗ
        С' ' ' 8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИАЗЕМЛЕНИЯ' АЛ-1 ЧЕРТ.Э-3' НОВИКОВ*
Н22=8*
П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ##*
Т15-04-80Г#01-009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ' ШТ*
П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
Ц8-525-4' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО*
Ц8-149-1' 1165*
Ц8-141-1' 185*
Ц8-142-1' 85*
Ц8-142-2' 100*
Ц8-143-1' 85*
Ц8-143-2' 100*
Ц8-153-21' 38*
Ц8-153-13' 32*
Ц8-153-14' 2*
Ц8-472-2' 355*
Ц8-471-3' 5*
С151-1092(А1.1,2)#К=1,2' 747' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2*
С151-2311' 30*
С151-2282' 120*
С151-2283' 40*
С151-2281' 413*
СТЦСЦ#СТР34#П6-14(=11)' 0,760' 61,2' КИРПИЧ КРАСНЫЙ' Т/ШТ*
СТ15-04#СТР440(=13)' 1' 17,0.1,086' МАГНИТ РАЗМЕРОМ 100Х50Х5' ШТ*
П2###3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ##*
Н10=16,5*
Е1-936(А1.0,8)(А1.1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#П3.72#П3.73' 250' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В ГРУНТЕ11 КАТЕГОРИИ ДЛЯ ПРОКЛАД
        КИ КАБЕЛЯ И ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
Е1-968' 250*
Е34-502' 435*
К' ПАЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: АЛ1 ЧЕРТ.Э-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,666 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 305 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,192 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-370-3	-ПОДВЕСКА СВЕТИЛЬНИКА СКЗПР-400 НА ОПОРЕ	16,00	2,00	1,16	32	13	19	1,00	16
		ШТ		0,79	0,36			6	0,46	7
2	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	4,00	5,35	3,33	21	6	13	3,00	12
		ШТ		1,54	1,02			6	1,32	5
3	Ц8-363-2	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 2	6,00	7,03	6,29	42	13	26	4,00	24
		ШТ		2,11	1,32			8	1,70	10
4	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	1,30	12,30	2,23	16	8	3	10,00	13
		100М		5,89	0,89			1	1,15	1
5	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,80	10,00	0,27	18	11	-	11,00	20
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
6	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,60	48,00	12,70	29	11	7	31,00	19
		100М		18,20	4,04			2	5,21	3
7	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,90	9,57	6,96	9	2	6	5,00	5
		100М		2,56	2,74			2	3,53	3
8	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,40	3,08	1,99	1	-	-	2,00	1
		100М		1,07	0,78			-	1,01	-
9	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ-ОДНОГО	0,90	8,86	5,92	8	3	5	6,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЯ								
		100М		2,88	2,33			2	3,01	3
10	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,40	5,07	3,56	2	1	2	3,00	1
		100М		1,48	1,40			1	1,81	1
11	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	1,33	-	27	9	-	1,00	20
		ШТ		0,46	-			-	-	-
12	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,00	6,02	2,85	6	3	3	5,00	5
				2,90	0,87			1	1,12	1
		100М								
13	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,20	1,38	-	3	3	-	2,00	4
		100М		1,26	-			-	-	-
		2.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С153-184	-СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКЗПР-400	16,00	22,10	-	354	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С24-05-71Г ДОП5 1-1137 К=1,122	-КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КО-2Х2/0,19 НА ОДИН СВЕТИЛЬНИК	4,00	15,64	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С24-05-71Г ДОП5 1-1137 К=1,122 К=2	-ТОЖЕ,ДВУХРОЖКОВЫЙ КАР-2Х4	6,00	31,27	-	188	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-246	-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2	1,60	86,00	-	138	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,37	190,00	-	70	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,32	34,90	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
20	С24-05	-КОРОБКА ПРОХОДНАЯ ЧУГУННАЯ	16,00	1,68	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-400	У-507								
		ШТ		-	-			-	-	-
21	СЦСЦ СТР34 П6-14	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ.Т/ШТ	0,54	61,20	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С24-05 1-759	-САЛЬНИК ВВЕРТНЫЙ СТАЛЬНОЙ У51 ШТ	14,00	0,36	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е1-936 ТЕХ.ЧАСТЬ П3,72 П3,73	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ГРУНТЕ 11 КАТЕГОРИИ 100М3	0,24	88,88	-	21	21	-	184,00	44
				88,88	-			-	-	-
24	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,24	46,00	-	11	11	-	99,30	24
				46,00	-			-	-	-
25	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0,10	47,50	38,19	5	1	4	20,00	2
				9,31	12,70			1	15,29	2
26	Е33-443	-УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЕСОМ ДО 1ТН ОПОРА	10,00	4,65	2,51	47	20	25	3,50	35
				2,00	0,70			7	0,90	9
27	ЕЦСЦ СТР70 П9-29	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОПОР ИЗ БЕТОНА М300(10ШТ) М3	2,71	84,20	-	228	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1615	136	113		250
			РУБ.					35		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1070	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			90	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1232	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТКАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	121	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			345	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			58	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			434	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	71	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	192	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 2)
==========

```
Э36389' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
        ПЛОЩАДКА АЗС' ' ' 9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' АЛ1 ЧЕРТ.Э-3' НОВИКОВ*
П2###1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
Ц8-370-3' 16' ' ПОДВЕСКА СВЕТИЛЬНИКА СКЗПР-400 НА ОПОРЕ*
Ц8-363-1' 4*
Ц8-363-2' 6*
Ц8-141-1' 130*
Ц8-149-1' 180*
Ц8-146-1' 60*
Ц8-142-1' 90*
Ц8-142-2' 40*
Ц8-143-1' 90*
Ц8-143-2' 40*
Ц8-153-21' 20*
Ц8-409-2' 100*
Ц8-409-12' 220*
П2###2.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
С153-184' 16' ' СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКЗПР-400*
СТ24-05-71Г#ДОП5#1-1137#К=1,122(=13)' 4' 13,1,122.1,072' КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КО-2Х2/0,19 НА ОДИН СВЕТИЛ
        ЬНИК' ШТ*
СТ24-05-71Г#ДОП5#1-1137#К=1,122#К=2(=13)' 6' 13,2,1,122.1,072' ТОЖЕ,ДВУХРОЖКОВЫЙ КДР-2Х4' ШТ*
С153-246' 16' ' ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2*
С151-1076' 370*
С152-229' 320*
СТ24-05#1-400(=13)' 16' 1,55,1,082' КОРОБКА ПРОХОДНАЯ ЧУГУННАЯ У-507' ШТ*
СТЦСЦ#СТР3#П6-14(=11)' 0,540' 61,20' КИРПИЧ КРАСНЫЙ,Т/ШТ*
СТ24-05#1-759(=13)' 14' 0,33,1,082' САЛЬНИК ВВЕРТНЫЙ СТАЛЬНОЙ У51' ШТ*
П2###3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ##*
Н10=16,5*
Е1-936(А1.1,1)(А1.0,6)#ТЕХ.ЧАСТЬ#П3,72#П3.73' 24' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ГРУНТЕ 11 КАТЕГОРИ
        И*
Е1-968' 24*
Е1-439' 10' ' БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ*
Е33-443' 10' ' УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЕСОМ ДО 1ТН*
ЕТЦСЦ#СТР70#П9-29(=11)' 2,71' 84,2' СТОИМОСТЬ Ж/Б ОПОР ИЗ БЕТОНА М300(10ШТ)' М3*
К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА

ОСНОВАНИЕ: А-1 ЧЕРТЕЖ В-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,935 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 295 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,206 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
									ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦПЭ3-84 ТАБ.11Б	-ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ ПМ-10У (С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО КОМПЛЕКСА МОНТАЖНЫХ РАБОТ)	18.00	3,00	0,30	54	5	5	0,22	4
				0,14	0,12			2	0,15	3
		ШТ								
		2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	ЦПЭ3-84 ТАБ.11Б	-ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ ПМ-10У (С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ)	18.00	38,60	11,00	695	198	198	10,20	186
				6,00	4,00			72	5,16	93
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			749	111	203		186

			РУБ.					74		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

НФ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
66    1    Э36390' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
67    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА' ' ' 10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ' А-1 ЧЕРТЕЖ Э
                -3' КОВИКОВ*
68    3    П2###1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ##*
69    4    ЦТПЭ3-84#ТАБ.11Б(=7)' 18' 3,0#0,14#0,3#0,12' ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ ПМ-10У (С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО КОМПЛЕКСА МОНТ
                АЖНЫХ РАБОТ)' ШТ*
70    5    Н10=16.5*
71    6    П2###2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ##*
72    7    ЕТПЭ3-84#ТАБ.11Б(=1)' 18' 38,6#6#11#4' ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ ПМ-10У (С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬН
                ЫХ РАБОТ)' ШТ*
73    8    К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 6

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ПЛОЩАДКИ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: А-1 ЧЕРТЕЖ Э-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,062 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,010 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	5,00 ШТ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	12,40 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ НА ОПОРЕ Т	0,02	395,00 24,90	3,10 1,02	8	- -	- -	41,00 1,32	1 -
2	Ц8-472-8	-ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СПУСК ПО Ж/БЕТОННОЙ ОПОРЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ-6ММ 10ОМ	0,50	31,80 14,90	1,60 0,10	26	7 -	1 -	26,00 0,13	13 -
		2.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
3	С121-2087	-МОЛНИЕОТВОД(ДЕТАЛИ-1ШТ) Т	0,04	328,00 -	- -	13	- -	- -	- -	- -
		3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е33-254	-УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНИКА ИЗ	0,04	64,50	41,20	3	1	2	38,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ОПОРЕ								
		Т		23.30	14.40			1	18.58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			90	8	3		16
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛК

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.= ч)

74	1	936591' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 5' ШТ*
75	2	К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ СВЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' ' ПЛОЩАДКА АЗС' ' ' 11' ПРИСОЕДИНЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ПЛОЩАДКИ АЗС' А-1 ЧЕРТЕЖ Э-4' НОВИКОВ*
76	3	П2###1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ###*
77	4	Ц8-405-2' 0,021' ' КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ НА ОПОРЕ*
78	5	Ц8-472-8' 50' ' ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СПУСК ПО Ж/БЕТОННОЙ ОПОРЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ-8ММ*
79	6	П2###2.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ###*
80	7	С121-2087' 0,044' ' МОЛНИЕОТВОД(ДЕТАЛИ-1ШТ)*
81	8	П2###3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ###*
82	9	Е33-254' 0,044' ' УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНИКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ОПОРЕ*
83	10	К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА###ЛИ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 12

НА УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,591 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2370 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,739 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 1								
1	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 80Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М 1000М3	2,25	44,88	44,88	101	-	101	-	-
				-	15,73			35	22,65	51
2	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	2,25	142,12	142,12	320	-	320	-	-
				-	49,72			112	71,60	161
3	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.200ММ ПОД ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ М3	451,00	8,68	0,21	3915	32	95	0,15	68
				0,07	0,05			23	0,06	27
4	Е27-20	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М3	338,25	9,73	0,26	3291	27	88	0,15	51
				0,08	0,05			17	0,06	20
5	Е27-4	-КРЕПЛЕНИЕ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТНОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ 100М2	22,55	26,80	17,90	604	22	404	1,73	39
				0,96	3,72			84	4,80	108
6	Е27-164	-УКЛАДКА СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕГО ГРАВИЙНОГО ПОРИСТОГО СРЕДНЕ-ЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТО-БЕТОНА ТОЛЩ.60ММ 100М2	22,55	171,00	4,74	3856	47	107	3,75	85
				2,08	1,78			60	2,30	52
7	Е27-165	-ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 1000М2	2,25	848,00	-	1912	-	-	0,28	1
				0,12	-			-	-	-
8	Е27-162	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.30ММ 100М2	22,55	138,00	1,91	3112	53	43	4,28	97
				2,35	0,67			15	0,86	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП2								
9	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА ГЛУБИНОЙ ДО 500ММ С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 60Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М 1000М3	0,98	44,88 -	44,88 15,73	44	-	44 15	- 22,65	- 22
10	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231 1000М3	0,98	142,12 -	142,12 49,72	140	-	140 49	- 71,60	- 70
11	Е27-19	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М3	147,45	8,68 0,07	0,21 0,05	1280	10	31 7	0,15 0,06	22 9
12	Е27-4	-УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩИНОЙ 150ММ 100М2	9,85	26,80 0,96	17,90 3,72	263	9	176 37	1,73 4,80	17 47
13	Е27-19	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЧЁРНОГО ПЕСКА ТОЛЩ.30ММ М3	29,49	8,68 0,07	0,21 0,05	256	2	6 1	0,15 0,06	4 2
14	Е27-251	-РОЗЛИВ БИТУМА Т	2,80	141,00 -	2,20 0,53	395	-	6 1	- 0,68	- 2
15	Е27-114	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТНО-БЕТОНА ТОЛЩ.18СМ М2	983,00	9,31 0,22	0,20 0,03	9152	216	184 29	0,41 0,04	403 39
16	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ 2СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 1000М2	- 0,98	808,00 - 4,40	0,20- 0,06	794-	4	- - - -	9,28- 0,08	9 -
		ТИП 3								
17	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,34	44,88 -	44,88 15,73	15	-	15 5	- 22,65	- 8
18	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231 1000М3	0,34	142,12 -	142,12 49,72	48	-	48 17	- 71,60	- 24
19	Е27-20	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М3	50,55	9,73 0,08	0,26 0,05	492	4	14 3	0,15 0,06	8 3
20	Е27-4	-УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.40 20СМ 100М2	3,37	26,80 0,96	17,90 3,72	90	3	61 13	1,73 4,80	6 16
21	Е27-114	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТНО-БЕТОНА ТОЛЩ.140ММ М2	337,00	9,31 0,22	0,20 0,03	3137	74	67 10	0,41 0,04	138 13
22	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ 6СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 1000М2	- 0,34	2624,00 - 13,20	0,60- 0,18	817-	4	- - - -	27,84- 0,23	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е27-82	-УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ 100М	2.17	181,00	0,71	393	128	1	111,00	241
				59,20	0,21			-	0,27	- 1
24	С ССЦ СТР.88 П.9-376	-СТОИМОСТЬ КАМНЯ БОРТОВОГО П-2 ШТ	217,00	12,20	-	2647	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			33852	619	1063		1162
			РУБ.					513		696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33852	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1007	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2159	-		-

СОСТАБИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 35)

```
B36631' H8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ПРОЕЗДЫ И П
        ЛОЩАДКИ' ' ' 12' УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК' Т.П 503-6-4' НОВИКОВ*
H10=16,5*
П2#ТИП 1#*
E1-231(H3=1,1)(H4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 2255' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 80Л.С С П
        ЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М*
E1-238(H1=4)(H3=1,1)(H4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 2255*
E27-19(A1=8,68)' 451' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.200ММ ПОД ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ*
E27-20(A1=9,73)' 338,25' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
E27-4(A1=26,8)' 2255' ' КРЕПЛЕНИЕ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТНОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ*
E27-164(A1=171)' 2255' ' НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕГО ГРАВИЙНОГО ПОРИСТОГО СРЕДНЕ-ЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТО-Б
        ЕТОНА ТОЛЩ.60ММ*
E27-165(A1=212)(H1=4)(P1.4)' 2255' ' ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
E27-162(A1=138)' 2255' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.30ММ*
П2#ТИП2#*
E1-231(H3=1,1)(H4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 983' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА ГЛУБИНОЙ ДО 500ММ С ПОМОЩЬЮ БУЛ
        ЬДОЗЕРА 80Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М*
E1-238(H1=4)(H3=1,1)(H4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 983*
E27-19(A1=8,68)' 147,45' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
E27-4(A1=26,8)' 983' ' УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
E27-19(A1=8,68)' 29,49' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЧЕРНОГО ПЕСКА ТОЛЩ.30ММ*
E27-251(A1=141)' 2,80' ' РОЗЛИВ БИТУМА*
E27-114(A1=9,31)' 983' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТНО-БЕТОНА ТОЛЩ.18СМ*
E27-115(A1=404)(H1=2)(P1.2)(ВП)' 983' ' ИСКЛЮЧИТЬ 2СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
П2#ТИП 3#*
E1-231(H3=1,1)(H4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 337' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 1
        0М*
E1-238(H1=4)(H3=1,1)(H4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 337*
E27-20(A1=9,73)' 50,55' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
E27-4(A1=26,8)' 337' ' УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ*
E27-114(A1=9,31)' 337' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТНО-БЕТОНА ТОЛЩ.140ММ*
E27-115(A1=404)(H1=6)(P1.6)(ВП)' 337' ' ИСКЛЮЧИТЬ 6СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
E27-82(A1=181)' 217' ' УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ*
СТ#ССЦ СТР.88#П.9-376(=1)' 217' 12,2' СТОИМОСТЬ КАМНЯ БОРТОВОГО П-2' ШТ*
К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 13

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,390 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 92 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-65 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,25М3 1000М3	0,17	170,92 5,42	165,10 65,40	29 1	28 11	11,00 94,18	2 16
2	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П3.67	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,05	144,00 144,00	-	7	7	273,60 -	16 -
3	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ 1000М3	0,17	44,88 -	44,88 15,73	8	8 3	- 22,65	- 4
4	Е1-238 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231 1000М3	0,17	71,06 -	71,06 24,86	12 4	12 4	- 35,80	- 6
5	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА 1000М3	0,17	44,88 -	44,88 15,73	8 3	8 3	- 22,65	- 4
6	Е1-238 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231 1000М3	0,17	71,06 -	71,06 24,86	12 4	12 4	- 35,80	- 6
7	Е1-257 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,17	20,79 -	20,79 7,25	4 1	3 1	- 10,44	- 2
8	Е22-64	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д=25ММ М	19,50	0,27 0,19	0,02 0,01	5 -	4 -	0,32 0,01	6 -
9	С113-3	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=25ММ ГОСТ3262-75	19,50	0,40	-	8	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕСТ-ЭС» (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36632
Типовой проект 503-6-4 Альбом ЭП.87 Часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		-	-			-	-	-
10	Е22-41	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ	65,00	3,17	-	206	14	-	0,57	24
		М		0,21	-			-	-	-
11	Е22-144	-УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=25ММ	19,50	0,56	0,08	11	2	1	0,18	4
		М		0,11	0,02			-	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			310	28	72		30
			РУБ.					26		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 36)

```
707    1    Э36632' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
708    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ВНУТРИПЛОЩА
                ДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА' ' ' 13' ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА' Т.П.
                503-6-4' НОВИКОВ*
709    3    Н10=16.5*
710    4    Е1-65(Н3=1.2)(Н4=1.2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 169' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ Л
                ОПАТА ЕМК.КОВША 0.25М3*
711    5    Е1-948(Н5=1.2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#П3.67' 5' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
712    6    Е1-231(Н3=1.1)(Н4=1.1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВР
                ЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
713    7    Е1-238(Н1=2)(Н3=1.1)(Н4=1.1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174*
714    8    Е1-231(Н3=1.1)(Н4=1.1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
715    9    Е1-238(Н1=2)(Н3=1.1)(Н4=1.1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174*
716   10    Е1-257(Н3=1.1)(Н4=1.1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ*
717   11    Е22-64' 19.5' ' ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д=25ММ*
718   12    С113-3' 19.5' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=25ММ ГОСТ3262-75*
719   13    Е22-41' 65' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ*
720   14    Е22-144' 19.5' ' УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=25ММ*
721   15    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 4.59 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 4.59 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР14

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.59 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1.31 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .90 ТЫС.РУБ.

N ПП.	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14-1		-СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	4.09	.26	.20	-	4.55	-	1.30	.89	-
2.14-2		-СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	.04	-	-	-	.04	-	.01	.01	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4.13	.26	.20	-	4.59	-	1.31	.90	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ КИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
26    1    Э36897' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
27    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5028' ' ' ТП' ' НР1
                4' ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ' НОВИКОВ*
28    3    ВТ14-1' ' 4,09#0,26#0,20###1,30#0,89' СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ*
29    4    ВТ14-2' ' 0,04#####0,01#0,01' СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ*
30    5    И2*
31    6    КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14-1

НА СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.564 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1304 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.885 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ								
1	У УСН СБ8-3.1 ТАБЛ.48 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ГЛУБИНЕ ДО 2 М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХТРУБАХ Д=200ММ КМ	0,10	3330,00 1560,00	660,00 248,00	333	156	66 25	2652,00 319,92	265 32
2	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.51 П1	-ТО ЖЕ,НА ГЛУБИНЕ ДО 5 М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Д=200ММ КМ	0,01	12600,00 6100,00	4000,00 1680,00	126	61	40 17	10370,00 2167,20	104 22
3	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.52 П.2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д=200ММ КМ	0,15	4200,00 930,00	- -	630	79	- -	901,00 -	135 -
4	У УСН СБ8-3.1 ТАБЛ.53 П.1 ЦЕН.1 ЧЧ СТР.76 П.729 П.732	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.65ММ М	3,00	3,21 0,29	0,01 -	10	1	- -	0,69 -	1 -
5	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.60 П.2	-КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 2 М КМ	0,10	2020,00 325,00	235,00 70,00	202	33	24 7	952,50 90,30	95 9
6	У	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ	0,03	9740,00	10,00	292	0	-	493,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСН	НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.200ММ								
	СБ.8-3.1	КМ		290,00	-			-	-	-
	ТАБЛ.53									
	П.2									
	ЦЕН1 Ч1									
	СТР.76									
	П.729									
	П.733									
7	У	-КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ	0,01	2440,00	330,00	24	5	3	765,00	8
	УСН	ТРУБОПРОВОДА 5 М								
	СБ.8-3.1	КМ		450,00	99,00			1	127,71	1
	ТАБЛ.60									
	П.23									
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ								
8	С	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 100	1,97	28,20	-	56	-	-	-	-
	УСН	М3								
	ТАБЛ.60			-	-			-	-	-
	П.1 ССЦ									
	СТР.12									
	П.1.17									
9	С	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ Ж/БЕТОННЫХ	7,11	20,40	-	145	-	-	-	-
	ССЦ	М3								
	СТР.81			-	-			-	-	-
	УСН									
	ТАБЛ.60									
	П.2									
10	С	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И	0,93	68,10	-	63	-	-	-	-
	ССЦ	ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М 200								
	СТР.80	М3		-	-			-	-	-
	П.9.225									
	УСН									
	ТАБЛ.60									
11	С	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 200ПРИ	0,17	28,20	-	5	-	-	-	-
	УСН	ГЛУБИНЕ ТРАССЫ ДО 5 М								
	ТАБЛ.60	М3		-	-			-	-	-
	П.23 ССЦ									
	СТР.12									
	П.1.17									
12	С	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ	1,09	68,10	-	74	-	-	-	-
	ССЦ	М								
	СТР.83			-	-			-	-	-
	УСН									
	ТАБЛ.60									
	П.23									
13	С	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И	0,08	68,10	-	5	-	-	-	-
	ССЦ	ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М 200								
	СТР.83	М3		-	-			-	-	-
	П.9.225									
	УСН									
	ТАБЛ.60									
		РАБОТЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ УСН								
14	23-01	-НАСОС САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НЦС-3 С	1,00	196,10	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.06-067	ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ ВАО-32-2								
		К-Т		-	-			-	-	-
15	Ц7-281-1	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т	1,00	25,60	3,51	24	14	4	26,00	26
				14,10	1,59			2	2,05	2
		ШТ								
16	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО:0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
17	С ЦЕНА НР 7 ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц12-1105-3	-МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОВ	0,27	50,80	7,03	14	10	1	57,00	15
		Т		37,60	1,49			-	1,92	1
19	С ПР-НТ 29-03-19 П.6-014	-СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОВ	3,00	59,16	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С ПР-НТ 05-17 П.2-523	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ НАПОРНЫХ МАРКИ Б-3 ДИАМ.50ММ	10,00	6,85	-	68	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
21	С ПР-НТ 05-17 П.1-088	-СТОИМОСТЬ РУКАВА ВСАСЫВАЮЩЕГО ГРУППЫ 1,ТИП Б-5 ГОСТ 5398-76	5,00	2,53	-	13	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	Е6-84	-ОПОРНЫЕ РАМЫ НА ТРАП-КОЛОДЦАХ В БЕТОНЕ	0,12	355,00	1,30	43	9	-	64,00	8
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
23	Е8-61	-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ТРАПКОЛОДЦАХ	0,06	335,00	6,32	20	1	-	37,40	2
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
24	Е22-362	-ГИДРОЗАТВОРЫ В КОЛОДЦАХ	1,50	777,00	162,00	1166	285	243	305,00	457
		Т		190,00	48,60			73	62,69	94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3668	660	379		1092
			РУБ.					125		161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			196	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			525	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			299	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6016	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	654	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	885	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ВИГАЧЕВА

ИН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 34)

```
645   1   Э36630' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
646   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ВНУТРИПЛОЩА
            ДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 14-1' СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ТП503-6-4' НОВИКОВ
            *
647   3   Н10=14,5*
648   4   П2#ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ#*
649   5   УТ#УСН СБ8-3.1#ТАБЛ.48 П.1(=1)' 0,103' 3330#1560#640#248' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ГЛУБИ
            НЕ ДО 2 М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХТРУБАХ А=200ММ' КМ*
650   6   УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.51 П1(=1)' 0.008' 12400#6100#4000#1680' ТО ЖЕ,НА ГЛУБИНЕ ДО 5 М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБА
            Х А=200ММ' КМ*
651   7   УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.52 П.2(=1)' 0,146' 4200#530##' ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ А=200ММ' КМ*
652   8   УТ#УСН СБ8-3.1#ТАБЛ.53 П.1#ЦЕН.1 Ч1#СТР.76 П.729#П.732(=1)' 3.0' 6.90-6.68+2.99#0.29#0.01##' ТРУБОПРОВОД ИЗ
            ЧУГУННЫХ НАПОРНЫЙ ТРУБ ДИАМ.65ММ' М*
653   9   УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.60 П.2(=1)' 0,103' 2020#325#235#70' КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 2 М' КМ*
654  10   УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.53 П.2#ЦЕН1 Ч1#СТР.76 П.729#П.733(=1)' 0.03' 6900+9520-6680#290#10##' ТРУБОПРОВОД ИЗ Ч
            УГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.200ММ' КМ*
655  11   УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.60 П.23(=1)' 0,008' 2440#450#330#99' КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРУБОПРОВОДА 5 М' КМ*
656  12   П2#МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ#*
657  13   СТ#УСН ТАБЛ.60#П.1 ССЦ#СТР.12 П.1.17(=1)' 19.1.0,103' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 100' М3*
658  14   СТ#ССЦ СТР.81#УСН ТАБЛ.60#П.2(=1)' 69.0,103' 20,40' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ Ж/БЕТОННЫХ' М3*
659  15   СТ#ССЦ СТР.80#П.9.225#УСН#ТАБЛ.60(=1)' 8.9.0,104' 68,10' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА
            М 200' М3*
660  16   СТ#УСН ТАБЛ.60#П.23 ССЦ#СТР.12 П.1.17(=1)' 21,6.0,008' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 200ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАССЫ ДО 5
            М' М3*
661  17   СТ#ССЦ СТР.83#УСН ТАБЛ.60 П.23(=1)' 136,6.0,008' 68,10' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ' М*
662  18   СТ#ССЦ СТР.83#П.9.225#УСН ТАБЛ.60(=1)' 10.1.0,008' 68,10' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙИ ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА
            М 200' М3*
663  19   П2#РАБОТЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ УСН#*
664  20   Т23-01#П.06-067(=14)' 1' 185.1,06' НАСОС САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НЦС-5 С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ ВАО-32-2' К-Т*
665  21   Ц7-281-1' 1*
666  22   Ц8-481-19' 1*
667  23   СТ#ЦЕНА НР 7#ПРИЛ.1(=13)' 1' 42.0.032' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' ШТ*
668  24   Ц12-1105-3(Н22=6)' 0.09.3' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ*
669  25   СТ#ПР-НТ#29-03-19#П.6-014(Н22=6)(=13)' 3' 58.1,02' СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДИЖКОЙ' ШТ*
670  26   СТ#ПР-НТ 05-17#П.2-523(=3)' 10' 4,4.1.098' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ НАПОРНЫХ МАРКИ В-3 ДИАМ.50ММ' М*
671  27   СТ#ПР-НТ 05-17#П.1-088(=3)' 5' 2,30.1.098' СТОИМОСТЬ РУКАВА ВСАСЫВАЮЩЕГО ГРУППЫ 1,ТИП В-5 ГОСТ 5398-76' М*
672  28   Е5-84(А1=355)' 0,116' ' ОПОРНЫЕ РАМЫ НА ТРАП-КОЛОДЦАХ В БЕТОНЕ*
673  29   Е8-61(А1=335)' 0,064' ' РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ТРАПКОЛОДЦАХ*
674  30   Е22-362' 1,504' ' ГИДРОЗАТВОРЫ В КОЛОДЦАХ*
675  31   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛЧ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ОЧЕРЕДЬ 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14-2

НА СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.037 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ								
1	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.48 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ГЛУБИНЕ ДО 2М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Д=150ММ М	3.00	3,33 1,56	0,31 0,25	10	5 1	1 0,32	2,65 1	8 4
2	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.52 П.1	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д=150ММ М	3,00	3,01 0,50	-	9	2 -	0,85 -	3 -	
3	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.60 П.1	-КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 2М М	3,00	1,83 0,27	0,19 0,06	5	1 -	0,46 0,08	1 -	
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ								
4	С УСН ТАБЛ.60 П.1 ССЦ СТР.12 П.1.17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М200 М3	0,05	28,20 -	- -	1	-	- -	- -	-
5	С ССЦ СТР.81 УСН ТАБЛ.60 П.2	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ М	0,17	20,40 -	- -	3	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С ССЦ СТР.80 П.9.225 УСН ТАБЛ.60	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0.02	68.10 - -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			29	8	1		12
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

НВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.N.= 33)

```
633      1      Э36629' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
634      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ВНУТРИПЛОЩА
                    ДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 14-2' СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
635      3      Н10=16.5*
636      4      П2#ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ#*
637      5      УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.48 П.1(=1)' 3,0' 3,33#1,56#0,064#0,246' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ГЛ
                    УБИНЕ ДО 2М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Д=150ММ' М*
638      6      УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.52 П.1(=1)' 3,0' 3,01#0,50#6' ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д=150ММ' М*
639      7      УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.60 П.1(=1)' 3,0' 1,83#0,267#0,193#0,058' КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 2М' М*
640      8      П2#МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ#*
641      9      СТ#УСН ТАБЛ.60#П.1 ССЦ#СТР.12 П.1.17(=1)' 15,7.0,003' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М200' М3*
642     10      СТ#ССЦ СТР.81#УСН ТАБЛ.60#П.2(=1)' 56,6.0,003' 20,40' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ' М*
643     11      СТ#ССЦ СТР.80#П.9.22Б УСН#ТАБЛ.60(=1)' 7,3.0,003' 68,10' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОН
                    А М200' М3*
664     12      К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,32 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1,32 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР 15

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОТСТОЙНИКА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,32 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,30 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,18 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

№ ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОВ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,15-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА	,75	-	-	-	,75	-	,25	,15	-
2,15-2		-ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА	,01	,54	,02	-	,57	-	,05	,03	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	,76	,54	,02	-	1,32	-	,30	,18	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
32    1    Э36898' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
33    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ' ТП' ' НР
                15' ОТСТОЙНИКА' ' НОВИКОВ*
34    3    ВТ15-1' ' 0,75#####0,25#0,15' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА*
35    4    ВТ15-2' ' 0,01#0,54#0,02###0,05#0,03' ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА*
36    5    И2*
37    6    КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 15-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТСТОЙНИК

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,752 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 248 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,154 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -370 М3 РАЗРАБОТКИ ГРУНТА									
1	Е1-175 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0.5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,03	178,21 7,64	170,30 70,61	4	5 2	15,50 101,68	-	3
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	54,25	0,29 0,06	-	16	3	0,09	5	
3	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,03	14,33 1,59	12,47 3,99	1	- -	3,23 5,75	-	4
4	Е1-56 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0.5М3 В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ 1000М3	0,32	150,82 6,93	144,29 59,80	49	2 19	46 66,11	13,20	4 28
5	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,06	144,00 144,00	-	9	9	- -	273,60 -	16	
6	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПОД ОТСТОЙНИК НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 4 М 100М3	0,10	120,00 120,00	-	12	12	- -	228,00 -	23	
7	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА 10М 1000М3	0,34	44,88 -	44,88 15,73	15	15 5	- 22,65	-	8
8	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА	0,34	71,06 -	71,06 26,86	24	24 8	- 35,80	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К-РАСЦЕНКЕ И 251								
		1000М3								
9	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,31	20,79	20,79	6	-	6	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М		-	7,25			2	10,44	3
		1000М3								
10	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,34	46,00	-	16	16	-	99,30	34
		ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
		100М3		46,00	-			-	-	-
11	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,05	11,60	6,20	35	23	12	13,40	41
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		100М3		7,60	2,73			8	3,93	12
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
12	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ	0,59	7,97	6,22	5	1	3	2,92	2
		ПЛИТЫ ДНИЩА		---	---			---	---	---
		М3		1,58	2,16			1	2,79	2
13	С	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	0,59	56,90	-	34	-	-	-	-
	ССЦ	ДНИЩА		---	---			---	---	---
	СТР.64	М3		-	-			-	-	-
	П.8-528									
14	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,03	22,68	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
15	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛАССА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
16	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-III	0,68	24,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
17	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
18	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	2,95	7,97	6,22	24	5	18	2,92	9
		КОЛЕЦ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ		---	---			---	---	---
		М3		1,58	2,16			6	2,79	8
19	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	4,50	36,10	-	162	-	-	-	-
	ССЦ	КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ		---	---			---	---	---
	П.9-249	М		-	-			-	-	-
20	Е11-11	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ	1,26	31,24	-	39	2	-	2,90	4
	ССЦ	С УКЛОНОМ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
	П.1.15	М3		1,62	-			-	-	-
	П.1.17									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
21	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ	0,05	390,00	5,82	19	2	-	76,20	4
		ОТСТОЙНИКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПРИ		---	---			---	---	---
		ТОЛЩ.ДОСОК 20 ММ		42,80	1,15			-	1,48	-
		100М2								
22	Е26-27	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ	0,24	17,97	8,14	4	1	-	9,59	2
	ЦЕН.1	СЛОЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		---	---			---	---	---
	КН.2	ТОЛЩ.50ММ		5,54	0,04			-	0,05	-
	СТР.81	М3								
	П.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е10-133	-ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ	4,84	2,06	0,01	10	2	-	0,89	4
		СТОРОНЫ		0,44				-	-	-
		М2								
24	Е15-618	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЩИТОВ ПО ЖЕЛЕЗУ ЗА 2 РАЗА	0,05	25,60	0,84	1	-	-	9,70	-
		100М2		5,50	0,25			-	0,32	-
25	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ	0,60	10,70	0,32	6	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
26	Е8-27	-ОБМАЗКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
27	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (СТОЙКИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ)	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
28	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А=50 ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
29	Е6-84	-ТО ЖЕ, А=200ММ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
30	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ	0,07	230,00	7,40	16	1	-	29,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
31	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ИЗ БЕТОНА М100	7,00	9,31	0,20	65	2	1	0,41	3
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
32	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ	- 0,01	6060,00	1,50-	42	-	- -	69,60	-
		1000М2	-	33,00	0,45			- -	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			597	89	130		166
			РУБ.					51		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 32)

```
594      1      Э36628' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
595      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5820' ' ОТСТОЙНИК'
                    ' ' 15-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
596      3      Н10=16,5*
597      4      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -370 М3 РАЗРАБОТКИ ГРУНТА#*
598      5      Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 31' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ Л
                    ОПАТОЙ 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
599      6      С310-1' 31.1.75*
600      7      Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 31' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
601      8      Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 323' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
                    ПАТОЙ 0,5М3 В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ*
602      9      Е1-946(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 6' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
603      10     Е1-948' 10' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПОД ОТСТОЙНИК НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 4 М*
604      11     Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 339' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА 10М*
605      12     Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 339*
606      13     Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 305' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С
                    ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
607      14     Е1-968' 34' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
608      15     Е1-1185' 305' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
609      16     П2#БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
610      17     Е7-352' 0,59' ' УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА*
611      18     СТ#ССЦ СТР.64#П.8-528(=1)' 0,59' 56.9' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА' 82*
612      19     С147-1' 3' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
613      20     С147-19' 1,2' ' ТО ЖЕ, КЛАССА В-1*
614      21     С147-8' 68,3' ' ТО ЖЕ, КЛАССА А-III*
615      22     С147-24' 2,4' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
616      23     Е7-352' 2,95' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ*
617      24     СТ#ССЦ П.9-249(=1)' 4,5' 36,10' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ' К*
618      25     Е11-11#ССЦ П.1.15#П.1.17' 1,26' 29,30+(28,20-26,30),1,02#1,62##' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ И
                    З БЕТОНА М200*
619      26     П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
620      27     Е11-182' 4,84' ' УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ПОКРЫТИЙ ОТСТОЙНИКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПРИ ТОЛЩ.ДОСОК 20 ММ*
621      28     Е26-27#ЦЕН.1 КН.2#СТР.81 П.2' 0,24' 6,21+11,20.1,05#5,54#0,1+0,04' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТОВ ПОКРЫТИЙ СЛОЯМИ МИНЕ
                    РАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.50ММ*
622      29     Е10-133' 4,84' ' ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ*
623      30     Е15-618' 4,84' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЩИТОВ ПО ЖЕЛЕЗУ ЗА 2 РАЗА*
624      31     Е8-10(А1=10,7)' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ*
625      32     Е8-27(А1=90)' 29,7' ' ОБМАЗКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
626      33     Е6-84(А1=355)' 0,021' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (СТОЙКИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ)*
627      34     Е6-83(А1=441)' 0,003' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д=50 ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
628      35     Е6-84(А1=355)' 15,7.2:1000' ' ТО ЖЕ, Д=200ММ*
629      36     Е27-175(А1=230)' 7' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ*
630      37     Е27-114(А1=9,31)' 7' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ИЗ БЕТОНА М100*
631      38     Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 7' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
632      39     К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ КОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 15-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТСТОЙНИК

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,575 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е9-122	-ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА А-200 АЛ.2040	0,22	50,20	4,10	11	5	1	34,90	8
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
2	Е9-122	-НЕФТЕСБОРНИК А-460 АЛ.550	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
3	Е9-122	-ЩИТЫ ТИП.1,ТИП2	0,20	50,20	4,10	40	18	3	34,90	28
		Т		23,10	1,22			1	1,57	1
4	Е9-122	-ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
5	Ц12-2-9	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-219Х7 ГОСТ8732-76	0,01	51,10	10,80	1	-	-	63,00	1
		Т		37,20	5,85			-	7,55	-
6	Ц12-2-8	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-108Х6 ГОСТ8732-76	0,02	79,10	13,30	2	1	-	110,00	2
		Т		42,60	7,12			-	9,18	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С121-2095	-ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА А-1200 АЛ.2040	0,22	393,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	С121-2095	-НЕФТЕСБОРНИК А-460 АЛ.550	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	С121-2095	-ЩИТЫ ТИП1,ТИП2	0,80	393,00	-	316	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С05-17 П032-053	-РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ А-50 ГОСТ18698-73	1,00	4,66	-	4	-	-	-	-
		ПМ		-	-			-	-	-
11	С121-2095	-ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА	0,02	395,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	С159-3359	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-219Х7 ГОСТ8732-76	0,01	375,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С111-384	-СЕТКА ИР6 С ЯЧЕЙКАМИ	0,05	2,13	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
14	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
15	С130-672	-ЗОНТ Т-1	2,10	0,85	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
16	Е20-489	-МОНТАЖ ЗОНТА Т-1	1,00	8,32	0,01	8	2	-	3,05	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			693	26	4	43
									1	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-	-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-	-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-	-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			465	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			39	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			40	-	-	-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			544	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-	-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			575	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	36	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧЬЕНКЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
410      1      Э36608' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
411      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                    ОТСТОЙНИК' ' ' 15-2' ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА' ТП503-6-4' НОВИКОВ*
412      3      Н10=16.5*
413      4      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
414      5      Е9-122' 0.216' ' ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА А-200 ДЛ.2040*
415      6      Е9-122' 0.010' ' НЕФТЕСБОРНИК А-460 ДЛ.550*
416      7      Е9-122' 0.8' ' ЩИТЫ ТИП.1,ТИП2*
417      8      Е9-122' 0.016' ' ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА*
418      9      Ц12-2-9' 0.010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-219Х7 ГОСТ8732-76*
419     10      Ц12-2-8' 0.021' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-108Х4 ГОСТ8732-76*
420     11      #*
421     12      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
422     13      С121-2095' 0.216' ' ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА А-1200 ДЛ.2040*
423     14      С121-2095' 0.010' ' НЕФТЕСБОРНИК А-460 ДЛ.550*
424     15      С121-2095' 0.8' ' ЩИТЫ ТИП1,ТИП2*
425     16      СТ05-17#П032-053(=13)' 1' 4,15,1,074' РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ А-50 ГОСТ18698-73' ПМ*
426     17      С121-2095' 0.016' ' ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА*
427     18      С159-3359' 0.010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-219Х7 ГОСТ8732-76*
428     19      С111-384(=13)' 0.05' ' СЕТКА НР6 С ЯЧЕЙКАМИ*
429     20      С111-58(=13)' 0.010*
430     21      #*
431     22      П2#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
432     23      С130-672(=1)' 2.1' ' ЗОНТ Т-1*
433     24      Е20-489' 1' ' МОНТАЖ ЗОНТА Т-1*
434     25      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#КВ*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,06 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1,06 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР 16

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЛЬТРА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,10 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,07 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

№ ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.: СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.16-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА	,64	-	-	-	,64	-	,07	,05	-
	2.16-2	-ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА	-	,42	-	-	,42	-	,03	,02	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	,64	,42	-	-	1,06	-	,10	,07	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.N.6 6)

```
36      1       Э36899' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' '*
39      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5920' ' ' ТП' ' НР
                        16' ФИЛЬТРА' ' НОВИКОВ*
40      3       ВТ16-1' ' 0,64####0,07#0,05' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА*
41      4       ВТ16-2' ' #0,42####0,03#0,02' ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА*
42      5       И2*
43      6       КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА####*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЛЬТР

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,053 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА											
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ											
1	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА	0,59	7,97	6,22		5	1	3	2,92	2	
		М3		1,58	2,16				1	2,79	2	
2	С ССЦ СТР64 П8-528	-СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200	0,59	55,26	-		33	-	-	-	-	
		М3		-	-				-	-	-	
3	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,03	22,60	-		1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-				-	-	-	
4	С147-15	-ТОКЕ,КЛ.В-1	0,01	31,60	-		1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-				-	-	-	
5	С147-8	-ТОКЕ,КЛ.А-3	0,68	24,50	-		17	-	-	-	-	
		100КГ		-	-				-	-	-	
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	40,80	-		1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-				-	-	-	
7	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ	2,36	7,97	6,22		19	6	15	2,92	7	
		М3		1,58	2,14				5	2,79	7	
8	С ССЦ П9-250	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ	3,60	56,40	-		204	-	-	-	-	
		М		-	-				-	-	-	
9	Е6-224 ССЦ СТР12	-УСТРОЙСТВО КРУГЛОГО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО КОЛЬЦА	1,87	48,52	1,03		91	14	2	12,70	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1.19 П1.17	ВНУТРИ ФИЛЬТРА ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩ.СТЕН 20СМ		7,67	0,32			1	0,41	1
		М3								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
10	Е9-207	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ	0,04	40,80	15,50	2	1	-	32,90	1
		Т		19,80	6,62			-	5,96	-
11	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ	0,04	358,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
12	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ	0,60	10,70	0,32	6	-	-	0,80	-
		М3		0,60	0,10			-	0,13	-
13	Е8-27	-ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	0,23	90,00	1,50	21	1	-	33,60	8
		100М2		19,30	0,45			-	0,58	-
14	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,06	351,00	1,30	21	2	-	64,00	6
		Т		23,00	0,39			-	0,50	-
15	Е7-283	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ	0,01	364,30	8,00	4	1	-	141,00	1
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
16	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А=200ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СМЕТЫ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
17	С ЦЕН142 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЯ ЗА 2РАЗА	0,04	31,51	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
18	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ	0,07	230,00	7,40	16	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	7,00	9,31	0,20	65	2	1	0,41	3
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
20	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ 8СМ	0,01	3232,00	0,60	23	-	- -	52,12	-
		1000М2		17,60	0,24			- -	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			510	32	21		54
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			622	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			640	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36636

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 38)

```
767   1   Э36636' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
768   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5628' ' ФИЛЬТР' ' '
            16-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА' Т.П.503-6-4' НОВИКОВ*
769   3   Н10=16.5*
770   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА#*
771   5   П2#БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
772   6   Е7-352' 0.59' ' УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА*
773   7   СТ#ССЦ СТР64#П8-528(=1)' 0,59' 56.90-0.82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200' М3*
774   8   С147-1' 3' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
775   9   С147-15' 1,2' ' ТОЖЕ,КЛ.В-1*
776  10   С147-8' 68,3' ' ТОЖЕ,КЛ.А-3*
777  11   С147-24' 2,4' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
778  12   Е7-352' 2,36' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ*
779  13   СТ#ССЦ П9-250(=1)' 3,6' 56.6' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ' М*
780  14   Е6-224#ССЦ СТР12#П1.19 П1.17' 1,87' 52.50-(32.10-28.20).1,02#7.47#1,03#0,32' УСТРОЙСТВО КРУГЛОГО МОНОЛИТНОГ
            О БЕТОННОГО КОЛЬЦА ВНУТРИ ФИЛЬТРА ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩ.СТЕН 20СМ*
781  15   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
782  16   Е9-207' 0,041' ' УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ*
783  17   С121-1975' 0,041' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ*
784  18   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
785  19   Е8-10(А1=10,7)' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ*
786  20   Е8-27' 23,2' ' ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
787  21   Е6-84(А1=355)' 0,057' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
788  22   Е7-285' 0,01' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ*
789  23   Е6-84' 15,7.2:1000' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д=200ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СМЕТЫ*
790  24   СТ#ЦЕН1Ч2#ТАБЛ12(=1)' 0,041' 15,60.2.1.31' ОКРАСКА МАСЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА' Т*
791  25   П2#ОТМОСТКА#*
792  26   Е27-173(А1=230)' 7' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ*
793  27   Е27-114(А1=9,31)' 7' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
794  28   Е27-115(А1=404)(Н1=8)(Р1.8)(ВП)' 7' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ ВСЯ*
795  29   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ в СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЛЬТР

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.416 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.021 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИН
				ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц18-1-2	-ФИЛЬТР А 1570 шт	1.00	20.60	1.78	20	12	2	24.00	1.10	24
2	Е9-122	-ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ А-235о т	0.21	12.30 50.20	0.85 4.10	11	5	1 1	1.10 36.90	1 7	
3	Е9-202	-ПРИЖИМ-8ШТ(ВЕС 0.66КГ) т	0.01	23.10 53.80	1.22 17.10	1	-	- -	1.57 61.00	- -	
				25.90	5.10			-	6.58	-	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
4	С23-03-11 П02-001	-ФИЛЬТР А-1570-400 шт	1.00	247.65	-	247	-	-	-	-	
5	С121-2095	-ПРИЖИМ-8ШТ (ВЕС 0.66КГ) т	0.01	363.00	-	4	-	-	-	-	
6	С121-2095	-ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ А-235о т	0.21	393.00	-	83	-	-	-	-	
								-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
7	Е13-122	-НАНЕСЕНЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА ГРУНТОВКИ ВЛ-08 100М2	0.05	19.70	0.26	1	-	-	2.38	-	
8	Е13-150	-ОКРАСКА ФИЛЬТРА ЭМАЛЬЮ ЭП-01 100М2	0.05	1.62 24.50	0.08 0.14	1	-	- -	0.10 2.33	- -	
				1.53	0.04			-	0.09	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			368	17	3		31
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ Пузина

ПРОВЕРИЛ Ячменева

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36699

Типовой проект 503-6 -4 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
 330      1        Э36699' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
 331      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5925'
                  ' ФИЛЬТР' ' ' 16-2' ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА' ТП503-6-5' КОВИКОВ*
 332      3        Н10=16.5*
 333      4        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
 334      5        Ц18-1-2' 1' ' ФИЛЬТР Д 1570*
 335      6        Е9-122' 0,213' ' ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ А-2350*
 336      7        Е9-202' 0,010' ' ПРИЖИМ-8ШТ(ВЕС 0,66КГ)*
 337      8        ##*
 338      9        П2#МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
 339     10        СГ23-03-11#П02-001(=13)' 1' 1645.0,137.1,098' ФИЛЬТР Д-1570-400' ШТ*
 340     11        С121-2095' 0,010' ' ПРИЖИМ-8ШТ (ВЕС 0,66КГ)*
 341     12        С121-2095' 0,213' ' ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ А-2350*
 342     13        ##*
 343     14        П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
 344     15        Е13-122' 5' ' НАНЕСЕНЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА ГРУНТОВКИ ВЛ-08*
 345     16        Е13-150' 5' ' ОКРАСКА ФИЛЬТРА ЭМАЛЬЮ ЭП-01*
 346     17        К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#ВЛН*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1.65 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1.65 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР.17.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.65 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ .40 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .26 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦЫ СОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЧНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ(ЗШТ)	1.55	-	-	-	1.55	-	.38	.25	-
2.17-2		-ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА	-	.10	-	-	.10	-	.02	.01	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1.55	.10	-	-	1.65	-	.40	.26	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРЯ

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
44      1       Э36900' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
45      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 7928' ' ' Т.П' ' НР
                .17' КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ' ' НОВИКОВ*
46      3       ВТ17-1' ' 1,55##&&#0,38#0.25' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ(ЗШТ)*
47      4       ВТ17-2' ' #0.10#&##0,02#0.01' ОБСТРУАОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА*
48      5       И2*
49      6       КНОВИКОВ' БОРД' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОЛОДЦЫ-СБОРНИКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.545 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 377 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.250 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 4666М3 РАЗРАБОТКИ ГРУППА									
1	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК.0.5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,06	178,21 7,66	170,30 70,61	11 -	- -	10 4	15,50 101,68	1 6	
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	103,25	0,29 0,06	- -	30 -	6 -	- -	0,09 -	9 -	
3	Е1-195 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,06	14,55 1,59	12,47 3,99	1 -	- -	1 -	3,23 5,75	- -	
4	Е1-56 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ 1000М3	0,38	150,82 6,53	144,29 59,80	58 -	3 -	55 23	13,20 86,11	5 33	
5	Е1-968 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРППЫ В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 4 М 100М3	0,24	144,00 144,00	- -	35 -	35 -	- -	273,60 -	66 -	
6	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М 1000М3	0,41	44,88 -	44,88 15,73	18 -	- -	18 6	- 22,65	- 9	
7	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ К 231 1000М3	0,41	71,06 -	71,06 24,86	29 -	- -	29 10	- 35,80	- 15	
8	Е1-257 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,37	20,79 -	20,79 7,25	8 -	- -	8 3	- 10,44	- 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
9	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕМ	0,41	46,00	-	19	19	-	99,30	41
		100М3		46,00	-			-	-	-
10	Е1-1165	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	5,66	11,60	4,20	42	27	15	13,40	49
		100М3		7,40	2,73			10	3,93	14
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
11	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩ И ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	3,30	7,97	6,22	26	5	20	2,92	10
		М3		1,58	2,16			7	2,79	9
12	С ССЦ СТР.64 П.8-528	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ	3,30	56,90	-	188	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,67	22,40	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-15	-ТО ЖЕ КЛ В-1	0,14	31,60	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-6	-ТО ЖЕ КЛ А-3	2,74	24,50	-	67	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ	4,68	7,97	6,22	37	7	29	2,92	14
		М3		1,58	2,16			10	2,79	13
17	С ССЦ П.9-249	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ 2000ММВЫСОТОЙ 0,6 ММ	7,20	36,10	-	260	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	Е7-351	-МОНТАЖ КОЛЕЦ Д=700ММ	0,29	13,30	10,30	3	1	2	4,99	1
		М3		2,74	3,67			1	4,73	1
19	С ССЦ П.9-245	-ТО ЖЕ.Д=700ММ	0,90	13,30	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
20	С ССЦ П.9-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА	0,14	13,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е11-11 ССЦ П.1.15 П.1.17	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ И ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 200	3,00	31,24	-	94	5	-	2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
22	Е9-118	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК	0,04	58,20	0,20	2	1	-	63,40	3
		Т		35,90	0,05			-	0,06	-
23	Е9-207	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ,ОГРАЖДЕНИЯ,ПАНЕЛИ И АВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ	0,17	60,80	19,50	7	3	3	32,90	6
				19,80	4,62			1	5,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
24	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШЕК	0,04	526,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ СТРЕМЯНОК	0,17	358,00	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
26	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	1,80	10,70	0,32	19	1	-	0,80	1
		М3		0,60	0,10			-	0,15	-
27	Е11-55	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,11	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
28	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
29	Е8-27	-ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,70	90,00	1,50	63	16	1	35,60	24
		100М2		11,90	0,45			-	0,50	-
30	Е7-285	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,02	362,50	8,00	7	2	-	141,00	3
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
31	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
32	С111-342	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	7,20	0,32	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	Е8-38	-КЛАДКА КИРПИЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА	0,24	17,90	0,62	9	1	-	4,86	2
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
34	С ЦЕНТ Ч 2 СТР.8 ТАБЛ.12 ТЕХ ЧАСТЬ П.23	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (МАСЛЯНАЯ) ЗА 2 РАЗА	0,21	31,51	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	0,11	230,00	7,40	26	2	1	25,60	3
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
36	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА М 100	11,40	9,31	0,20	106	3	2	0,41	5
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
37	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ	0,01	6060,00	1,50-	69	-	- -	69,60-	1
		1000М2	-	35,00	0,45			- -	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1234	139	196		257
				РУБ.				75		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	250	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ЛИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 37)

```
722   1   Э36634' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
723   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' КОЛОДЦЫ-СБО
                 РНИКИ' ' ' 17-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
724   3   Н10=16,5*
725   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 466М3 РАЗРАБОТКИ ГРУНТА#*
726   5   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 59' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
                 ПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
727   6   С310-1' 59.1,75*
728   7   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 59' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
729   8   Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 383' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
                 ПАТОЙ В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ*
730   9   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#П.3.67' 24' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРППЫ В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 4 М*
731   10  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 407' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М*
732   11  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 407*
733   12  Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 366' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С П
                 ЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
734   13  Е1-968' 41' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕМ*
735   14  Е1-1185' 366' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
736   15  П2#БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
737   16  Е7-352' 3.30' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩ И ПЛИТ ПОКРЫТИЯ*
738   17  СТ#ССЦ СТР.64#П.8-528(=1)' 3.3' 56,90' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ' М3*
739   18  С147-1' 47,1' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
740   19  С147-15' 13.8' ' ТО ЖЕ КЛ В-1*
741   20  С147-8' 274,5' ' ТО ЖЕ КЛ А-3*
742   21  Е7-352' 4,68' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ*
743   22  СТ#ССЦ П.9-249(=1)' 7,2' 36,10' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ 2000ММВЫСОТОЙ 0,6 МК' М*
744   23  Е7-351' 0,21' ' МОНТАЖ КОЛЕЦ А=700ММ*
745   24  СТ#ССЦ П.9-245(=1)' 0,9' 13,3' ТО ЖЕ,А=700ММ' М*
746   25  СТ#ССЦ П.9-236(=1)' 0,14' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
747   26  Е11-11#ССЦ П.1.15#П.1.17' 3' 29,30+(28,20-26,30).1,02#1,62###' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ И ПРИ
                 ЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 200*
748   27  П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
749   28  Е9-118' 0,039' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК*
750   29  Е9-207' 0,166*
751   30  С121-1979' 0,039' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШЕК*
752   31  С121-1975' 0,166' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ СТРЕМЯНОК*
753   32  П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
754   33  Е8-10(А1=10,70)' 1,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
755   34  Е11-55(А1=70)' 10,5' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
756   35  Е11-77' 10.5*
757   36  Е8-27(А1=90)' 70.2' ' ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
758   37  Е7-285' 0,015' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ*
759   38  Е6-84(А1=355)' 0.047' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
760   39  С111-342' 7,2' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
761   40  Е8-38(А1=37,90)' 0,24' ' КЛАДКА КИРПИЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА*
762   41  СТ#ЦЕН1 Ч 2#СТР.8 ТАБЛ.12#ТЕХ ЧАСТЬ П.23(=1)' 0,205' 15,60.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (МАСЛЯНАЯ) ЗА
                 2 РАЗА' Т*
763   42  Е27-173(А1=230)' 11,40' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ*
764   43  Е27-114(А1=9,31)' 11,40' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА М 100*
765   44  Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 11.4' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
766   45  К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 17-2

НА СБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОЛОДЦЫ-СБОРНИКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е9-122	-СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,5КГ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-	
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-	
2	Е9-122	-КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,26КГ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-	
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-	
3	Е9-122	-ВОРОНКА ВСАСЫВАЮЩЕЯ ВЕС 0,9КГ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-	
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-	
4	Ц12-2-8	-НАПОРНАЯ,ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Д-108Х4 ГОСТ8732-76	0,12	79,10	15,30	9	7	2	110,00	13	
		Т		62,40	7,12			1	9,18	1	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
5	С121-2095	-СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-	
6	С121-2095	-КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4ММ	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-	
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-	
8	С159-3533	-НАПОРНАЯ,ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Д-108Х4	0,12	492,00	-	59	-	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-	
9	С24-02 Т105-024	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-100	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				90	7	2		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ГУБИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ЯЧМЕНЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
435     1       Б36610' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
436     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 59/
                        КОЛОДЦЫ-СБОРНИКИ' ' ' 17-2' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА' ТП503-6-4' НОВИКОВ*
437     3       Н10=16,5*
438     4       Е9-122' 0,010' ' СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ЬТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,5КГ*
439     5       Е9-122' 0,010' ' КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,26КГ*
440     6       Е9-122' 0,010' ' ВОРОНКА ВСАСЫВАЮЩЕЯ ВЕС 0,9КГ*
441     7       Ц12-2-8' 0,120' ' НАПОРНАЯ,ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Д-108Х4 ГОСТ8732-76*
442     8       ##*
443     9       П2*МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
444     10      С121-2095' 0,010' ' СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ*
445     11      С121-2095' 0,010' ' КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4ММ*
446     12      С111-58(=13)' 0,010*
447     13      С159-3333' 0,120' ' НАПОРНАЯ,ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Д-108Х4*
448     14      СТ24-02#П05-024(=13)' 2' 2,3,1,098' ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-100' ШТ*
449     15      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 6,43 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6.43 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР 19

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,43 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,49 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,96 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ: ТИПОВАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18-1		-УСТРОЙСТВО СКАМЬИ	,08	-	-	-	,08	-	,02	,02	-
2.18-2		-УСТРОЙСТВО УРНЫ	,06	-	-	-	,06	-	-	-	-
3.18-3		-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА	,28	-	-	-	,28	-	,01	,01	-
4.18-4		-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ	,03	-	-	-	,03	-	-	-	-
5.18-5		-УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ	,15	-	-	-	,15	-	,03	,02	-
6.18-6		-ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ	,28	-	-	-	,28	-	,02	,02	-
7.18-7		-УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ	3,41	-	-	-	3,41	-	1,37	,87	-
8.18-8		-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3	,14	-	-	-	,14	-	,04	,02	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4,43	-	-	-	4,43	-	1,49	,96	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛ ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 1)

```
1    1    Э36886' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
2    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ' ' ' НР 16
                ' МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ' ' НОВИКОВ*
3    3    ВТ18-1' 2' 0,04.2#####0,01.2#0,01.2' УСТРОЙСТВО СКАМЬИ' ШТ*
4    4    ВТ18-2' 3' 0,02.3#' УСТРОЙСТВО УРНЫ' ШТ*
5    5    ВТ18-3' 14' 0,02.14#####0,01#0,01' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА' ШТ*
6    6    ВТ18-4' 1' 0,03#####' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ' ШТ*
7    7    ВТ18-5' 3' 0,05.3#####0,03#0,02' УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ' ШТ*
8    8    ВТ18-6' ' 0,28#####0,02#0,02' ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ*
9    9    ВТ18-7' ' 3,41#####1,37#0,87' УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ*
10   10   ВТ18-8' 2' 0,07.2#####0,02.2#0,01.2' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3' ШТ*
11   11   И2*
12   12   КНОВИКОВ' БОРД' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-1

НА УСТРОЙСТВО СКАМЬИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-483	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СКАМЬИ ТИП.82 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-11 ШТ	1,00	33,60	0,39	34	5	-	8,70	0
				5,12	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				34	5	-		9
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	-	-		1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				-	1	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				43	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	-	-		10
						-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				43	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	-	-		10
						-	6	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

КВ

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 39)

```
796    1    Э36644' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
797    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5926' ' МАЛЫЕ АРХИТ
                ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-1' УСТРОЙСТВО СКАМЬИ' Т.П.503-6-4' НОВИКОВ*
798    3    Н10=16.5*
799    4    ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-483(=1)' 1' 33,60#5.12#0.39#0.12' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СКАМЬИ ТИП.82 ТИПОВОЙ
                ПРОЕКТ 320-11' ШТ*
800    5    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 18-2

НА УСТРОЙСТВО УРНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ГП 503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,013 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ			ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ			ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
										НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-623	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ УРНЫ ТИПА 3 шт	1,00	11,60	0,18	12	1	-	2,24		2
				1,32	0,05			-	0,06		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			12	1	-			2
			руб.					-			-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			12	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.			2	-	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.			1	-	-			-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			15	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-			2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	1	-			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.			15	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-			2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	1	-			-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.К.= 29)

```
494     1       Э36624' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' '*
495     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' МАЛЫЕ АРХИТ
                        ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-2' УСТРОЙСТВО УРНЫ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
496     3       НТО=16.5*
497     4       ЕТИПРЦ М.ФИЦЕНА 1-523(=1)' 1' 11.60#1.32#0.18#0.03' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ УРНЫ ТИПА I' ШТ*
498     5       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-3

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ГП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ на ед.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	Е9-202	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА т	0,03	53,80	17,10	2	1	-	42,00	1
				25,50	5,10			-	6,58	-
2	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ т	0,03	370,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	С ЦЕНТ Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА т	0,03	31,51	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ -	РУБ.			14	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

```
486    1    В36623' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
487    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' МАЛЫЕ АРХИ
                ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-3' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
488    3    Н10=16,5*
489    4    П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
490    5    Е9-202' 0,03' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА*
491    6    С121-2115' 0,03' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
492    7    СТ#ЦЕН1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,03' 15,6.1,01.2' ОКРАСКА  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА'
                *
493    8    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 18-4

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
1	Е9-202	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА	0,05	53,80	17,10	3	1	1	41,00	2		
		Т		25,50	5,10		-	-	6,58	-		
2	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,05	370,00	-	19	-	-	-	-		
		Т		-	-			-	-	-		
3	6 ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,05	31,51	-	2	-	-	-	-		
		Т		-	-			-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		24	1	1		2		
				РУБ.				-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		26	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		28	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-		

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.= 27)

```
478      1      Э36622' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
479      2      №' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' МАРКИ АРХИТ
                      ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-4' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
480      3      Н10=16.5*
481      4      П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
482      5      Е9-202' 0,048' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА*
483      6      С121-2115' 0,048' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
484      7      СТИЦЕН.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,048' 15.6.1.01.2' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА'
                      Т*
485      8      К' ЕФИМОВА' КИГАЧЕВА#ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 18-5

НА УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-675	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЦВЕТОЧНИЦЫ	1.00	35,60	0,26	36	5	-	8,11	8
		ШТ		4,77	0.07			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			36	5	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ [подпись] ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ [подпись] ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)
==========

```
473   1   Ф36619' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
474   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' МАЛЫЕ АРХИТ
          ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-5' УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ' Т.П. 503-6-4' НОВИКОВ*
475   3   Н10=16.5*
476   4   ЕТ#ТРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-675(=1)' 1' 35,6#4,77#0,26#0,07' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЦВЕТОЧНИЦЫ' ШТ*
477   5   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-6

НА ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.278 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-176	-КЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ	0.18	1193,00	12,90	214	4	3	60,20	7
		100М2		21,20	3,87			1	4,99	1
2	Е1-948	-УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ТЕХ ЧАСТЬ ПОКРЫТИЕ	0,05	144,00	-	7	7	-	273,60	13
	РАЗД.3 П.3.67	100М3		144,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			221	11	3		20
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			221	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			278	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			278	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ МИГАЧЕВА

ЛН

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
166    1    Э36617' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
167    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5926' ' МАЛЫЕ
                ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-6' ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
168    3    Н10=16.5*
169    4    Е27-178(А1=1190)' 18' ' КЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ*
170    5    Е1-948(Н5=1,2)АТЕХ ЧАСТЬ#РАЗД.3 П.3.67' 4,58' ' УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЕ*
171    6    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-7

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,408 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1369 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,866 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-693	-УКАЗАТЕЛЬ СОРТА ТОПЛИВА	12,00	143,00	2,53	1644	577	30	81,77
		ШТ		48,10	0,74			9	0,95
2	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-481	-ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ	1,00	720,00	17,00	720	106	17	180,20
		ШТ		106,00	5,03			5	6,49
3	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-693	-ВИТРИНА ВЫКОСНАЯ	1,00	137,00	2,53	137	48	3	61,77
		ШТ		48,10	0,74			1	0,95
4	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-44	-БЛОК СТАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕНЗИН	1,00	208,00	2,80	208	39	3	65,96
				38,80	0,84			1	1,08
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2709	770	53	1390
		РУБ.						16	19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2709	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				447	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	80	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				252	-	-	-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3408	-	-	1369
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	866	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				3408	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1369
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	866	-	-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
465   1   Э36615' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
466   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' МАЛЫЕ АРХИ
            ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-7' УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
467   3   Н10=16.5*
468   4   ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-693(=1)' 12' 137#48,10#2,53#0,74' УКАЗАТЕЛЬ СОРТА ТОПЛИВА' ШТ*
469   5   ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-481(=1)' 1' 720#106#17#5,03' ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ' ШТ*
470   6   ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-693(=1)' 1' 137#48,10#2,53#0,74' ВИТРИНА ВЫНОСНАЯ' ШТ*
471   7   ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-44(=1)' 1' 208#38,8#2,8#0,84' БЛОК СТАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕНЗИН*
472   8   К' ЕФИМОВА' #ИГАЧЕВА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-8

НА УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,073 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ПРЦ Н.Ф ЦЕНА 1-195	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.0,5М3 ШТ	1,00	58,00 7,99	1,13 0,34	58	8	1 -	13,58 0,44	14 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		58	8	1				14
		РУБ.				-				-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		58	-	-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-				-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		73	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-				-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		73	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-				-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ МИГАЧЕВА

АЧ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 24)
==========

```
460    1    Э36613' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
461    2    Ш' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' МАЛЫЕ АРХИТ
                ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-8' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
462    3    Н10=16,5*
463    4    ЕТ#ПРЦ М.#ЦЕНА 1-195(=1)' 1' 58#7,99#1,13#0,34' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.0,5М3' ШТ*
464    5    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА#АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 19

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,989 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 870 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.522 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЯ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е48-197	-ПОСАДКА ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ	2,00	22,00	10,16	44	20	21	10,00	32
		10ШТ		9,75	2,37			5	3,00	6
2	С ЦЕН.ОСН НА МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛ4 СТР5 П1	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ШТ	20,00	2,34	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е48-212	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ САЖЕНЦЕВ В ДВУХРЯДНУЮ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ	12,00	6,28	-	75	76	-	10,00	131
		10М		6,17	-			-	-	-
4	С ЦЕН.ОСН НА МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛ4 СТР9 П42	-СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА ШТ	705,00	0,30	-	212	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е48-214	-УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ С ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	9,40	15,10	-	142	23	-	4,39	41
		100М2		2,42	-			-	-	-
6	Е48-230	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ	9,40	113,00	85,80	1062	237	807	51,70	486
		100М2		25,20	12,40			117	16,00	150
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1582	356	828		890
			РУБ.					122		156

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. 1582 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. 260 - - -

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
450    1    Э36612' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
451    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5925' ' ОЗЕЛЕНЕНИЕ'
                ' ' 19' ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ' Т.П.503-6-4' НОВИКОВ*
452    3    Н10=16,5*
453    4    Е48-197(А1=22)' 20' ' ПОСАДКА ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ' 10ШТ*
454    5    СТ#ЦЕН.ОСЦ НА#МАТЕРИАЛЫ#РАЗДЕЛ4#СТР5 П1(=1)' 20' 2,34' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ' ШТ*
455    6    Е48-212(А1=6,28)' 120' ' ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ САЖЕНЦЕВ В ДВУХРЯДНУЮ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ' 10М*
456    7    СТ#ЦЕН.ОСЦ НА#МАТЕРИАЛЫ#РАЗДЕЛ4#СТР9 П42(=1)' 705' 0,30' СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА' ШТ*
457    8    Е48-216(А1=15,10)' 940' ' УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ С ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ' 100М2*
458    9    Е48-230(А1=113)' 940' ' УХОД ЗА ГАЗОНАМИ' 100М2*
459   10    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМП-РЕ-20ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4 ЧЕРТ АР11,КМ1-КМ7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 76 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМ.0.00 М3	0,34	34,20 2,21	0,81 0,24	12 -	1 -	- -	4,05 0,31	1 -
2	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-0.03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	236,00 10,80	4,37 1,31	4 -	- -	- -	19,70 1,69	- -
		СТЕНЫ								
3	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМ.0.00 М3	5,20	31,60 2,21	0,81 0,24	164 1	11 1	4 -	4,05 0,31	21 2
4	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 100М2	0,01	13,10 13,10	- -	1 -	- -	- -	21,00 -	- -
5	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М 200 ШТ	0,10	0,23 0,08	0,15 0,06	1 -	- -	- -	0,13 0,08	- -
6	С ССЦ СТР.74 П.9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,10	64,40 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
7	СТ47-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	31,60 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С167-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КРОВЛЯ								
9	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	0,76	54,70	6,00	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
10	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	9,39	75,30	-	707	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		939	34	7		59
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		939	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		87	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	63	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	63	-		-

СОСТАВИЛ Евсеева ЕВСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

АН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.* 5)

```
  84      1       $36582' #8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
  85      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                  ' ' 1-1-1' ОБЪЕКТНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМП-РЕ-20ГРАД)' ТП 503-6-4 ЧЕРТ АР11,КМ1-КМ7'
                  НОВИКОВ*
  86      3       Н10=16,5*
  87      4       П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕЧПЕРАТУРЕ-20ГРАДИ*
  88      5       П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
  89      6       Е8-30(А1=34,2)' 0,34' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМ.0.00*
  90      7       Е8-17(А1=236)' 1,68' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-0.03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ*
  91      8       П2#СТЕНЫ#*
  92      9       Е8-30(А1=31,6)' 5,2' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМ.0.00*
  93     10       Е8-57(А1=13,1)' 0,9' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
  94     11       Е7-445' 0,1' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М 200*
  95     12       СТ#ССЦ СТР.74 П.9-92(=1)' 0,1' 64,4' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
  96     13       С147-15' 1,32*
  97     14       С147-8' 1,72*
  98     15       П2#КРОВЛЯ#*
  99     16       Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
 100     17       С114-113' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
 101     18       К' ЕВСЕЕВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС (ПРИ ТЕМП-РЕ 20ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4 ЧЕРТ.АР11,КМ1-КМ7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,646 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,038 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД										
1	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.8СМ / 100М2	0,76	54,70	44,00	42	34	3	48,20	37		
2	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ / М3	6,26	28,40 75,30	1,20 -	471	-	1 -	1,55 -	1 -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ / РУБ.				513	22	3		37		
		В ТОМ ЧИСЛЕ: / РУБ.						1		1		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				513	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				85	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	15	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				48	-	-		-		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				646	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		46		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	38	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				646	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		46		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	38	-		-		

СОСТАВИЛ Евсеева ЕВСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 6)

```
102     1       Э36583' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
103     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                        ' ' 1-1-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС (ПРИ ТЕМП-РЕ 20ГРАД)' ТП 503-6-4 ЧЕРТ.АР11,КМ1-КМ7
                        ' НОВИКОВ*
104     3       Н10=16.5*
105     4       П2#ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД#*
106     5       Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.8СМ*
107     6       С114-115' 8,26' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
108     7       К' ЕВСЕЕВА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40 ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ГП 503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0.943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0.045 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД									
		КРОВЛЯ									
1	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	- 0,76	54,70	4,00-	42-	22-	3	68,20-	37	
		100М2	-	28,40	1,20		-	1	1,55-	1	
2	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	- 9,39	75,30	- -	707	-	-	-	-	
		М3		-	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	749-	22-	3	-	37	
			РУБ.				-	1	-	1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	749	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	124	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	22	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	70	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	943	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	50	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	45	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	943	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	50	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	45	-		-	

СОСТАВИЛ Евсеева ЕВСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)
==========

```
109    1    Э36584' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
110    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-1-3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40 ГРАД)' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
111    3    Н10=16.5*
112    4    П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД#*
113    5    П2#КРОВЛЯ#*
114    6    Е12-284(ВП)' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
115    7    С114-113(ВП)' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
116    8    К' ЕРСЕЕВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,958 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 302 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,250 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ШТ	10.00	1.65 0.30	1.09 0.40	16	3	11 4	0.53 0.52	5 5
2	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	27.00	2.90 0,61	2,03 0,74	78	16	55 20	1,04 0,95	28 26
3	С ССЦ СТР.17 П3.19	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ БЕТОНА М100 М3	2.93	44.20 -	-	130	-	-	-	-
4	С ССЦ СТР.17 П.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5М3 ИЗ БЕТОНА М100 М3	22.01	40.90 -	-	900	-	-	-	-
5	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМЕТКИ 0.00 М3	1.04	34.40 2.21	0.81 0,24	36	2	1 -	4,05 0,31	4 -
6	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.0.03 ГОЛЬЯНОЙ В 2 СЛОЯ 100М2	0.05	236.00 10.80	6,37 1,31	12	1	- -	19,70 1.69	1 -

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00	10,44	31,60	0,81	330	23	9	4,05	42
		М3		2,21	0,24			3	0,31	3
8	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,02	13,10	-	1	-	-	21,00	-
		100М2		13,10	-			-	-	-
9	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	7,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	1
10	С ССЦ СТР.74 П.9.92	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С167-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
13	Е9-34	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,35	279,00	156,00	98	24	55	111,00	39
		100М2		69,00	50,70			18	65,40	23
14	С121-1960	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,36	629,00	-	239	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		КРОВЛЯ								
15	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.150ММ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
16	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	11,74	75,30	-	884	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
17	Е10-105	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	3,72	1,45	0,35	5	2	1	0,91	3
		М2		0,55	0,11			-	0,14	1
18	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ АВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1	3,72	14,80	-	55	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
19	С111-446-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК	0,01	450,00	2,00	4	1	-	170,00	2
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
21	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	0,04	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
				14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
22	Е15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ	0,32	713,00	2,80	225	20	1	108,00	34
				62,20	0,84			-	1,06	-
		100М2								
23	С111-577	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5 ММ	31,62	2,07	-	65	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
24	С111-364	-СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	7,60	1,57	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
25	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,38	31,51	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		3170	116	137		197	
			РУБ.				46		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		2833	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		467	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	82	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		263	-	-		-	
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		3563	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		237	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	202	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		337	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		29	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	6	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		29	-	-		-	
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		395	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	48	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3958	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		302	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	250	-		-	

СОСТАВИЛ ЕВСЕЕВА
ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Р.= 8)

```
117     1       Э36585' М3' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
118     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5926' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-1-4' ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАД)' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
119     3       Н10=16,5*
120     4       П2#ДОБАВКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДИ*
121     5       П2#ФУНДАМЕНТЫ#*.
122     6       Е7-401(А1=1,65)' 10*
123     7       Е7-403(А1=2,9)' 77*
124     8       СТ#ССЦ СТР.17#П3.19(=1)' 2,93' 44.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ИЗ БЕТОНА М100' М3
                *
125     9       СТ#ССЦ СТР.17#П.3.3(=1)' 22,01' 40,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100'
                М3*
126     10      Е8-30(А1=34,4)' 1,04' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМЕТКИ 0.00*
127     11      Е8-17(А1=236)' 5,2' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.0.03 ТОЛЩИНОЙ В 2 СЛОЯ*
128     12      П2#СТЕНЫ#*
129     13      Е8-30(А1=31,6)' 10.44' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00*
130     14      Е8-57(А1=13,1)' 2,08' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
131     15      Е7-445' 7' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200*
132     16      СТ#ССЦ СТР.74#П.9.92(=1)' 0,13' 64,4' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
133     17      С147-15' 2.36*
134     18      С147-8' 1,72*
135     19      П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
136     20      Е9-34' 3>' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА*
137     21      С121-1966' 0,38' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА*
138     22      П2#КРОВЛЯ#*
139     23      Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.150ММ*
140     24      С914-113' 11,74' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
141     25      П2#ПРОЕМЫ#*
142     26      П2#ДВЕРИ#*
143     27      Е10-105' 3,72' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
144     28      С122-273' 3,72' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ ДВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 ВЛ.1*
145     29      С111-446-1' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
146     30      П2#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
147     31      Е15-86' 0,9' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
148     32      Е15-566' 3,72' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВ
                ЛЕНИЕМ КОЛЕРА*
149     33      Е15-739' 31,62' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ*
150     34      С111-577' 31,62' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5 ММ*
151     35      С111-364' 7,6' ' СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
152     36      СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,38' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2
                РАЗА' Т*
153     37      К' ЕВСЕЕВА' ЖИГАЧЕВА###В*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2-1

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 11С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ Л.08-5 АЛ.11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,052 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМП.-20ГРАД										
1	Е18-109	-РАДИАТОР М-140 АО	ЭКМ	9,20	7,67	0,06	40	1	-	0,46		2
				-	0,25	0,02			-	0,03		-
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	0,05	60,50	0,03	3	2	-	66,00		3
				-	38,40	-			-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				43	3	-	-		5
			РУБ.						-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3		-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3		-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						-			5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					2	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				40		-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5		-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					1	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4		-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				49		-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					2	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				52		-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						-			5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					4	-			-

СОСТАВИЛ РУДЕНКО
ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
154    1    Э36587' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
155    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ' ' ' 1-2-1
                ' ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 11С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД' ЧЕРТЕЖИ Л.08-5 АЛ
                .11' НОВИКОВ*
156    3    П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМП.-20ГРАД#*
157    4    Е18-109(ВП)' 5,2' ' РАДИАТОР М-140 АО*
158    5    Н10=16,5*
159    6    Е15-614(ВП)' 4,5' 60,5#38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
160    7    К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.Л.08-5 АЛ.11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД								
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М-140 АО	1,10	7,67	0,06	8	-	-	0,46	1
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ 100М2	0,01	50,50	0,03	1	-	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9	-	-		2

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
161    1    Э36588' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
162    2    К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-2-2' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД' ЧЕРТ.Л.0
                8-5 АЛ.11' НОВИКОВ*
163    3    П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД#*
164    4    Е18-109' 1,1' ' РАДИАТОРЫ М-140 АО*
165    5    Н10=16,5*
166    6    Е15-614' 1' 50,5#38,6#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
167    7    К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2А

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД - 70ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ Л.08-3,4 АЛ.11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.874 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 233 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.146 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=15ММ М	88.00	0.86 0.21	0.01	76	18	1	0.35	31
2	Е16-37	-ТО ЖЕ, Д=25ММ М	25.00	1.03 0.21	0.01	26	5	-	0.35	9
3	Е16-38	-ТО ЖЕ, Д=32ММ М	30.00	1.14 0.21	0.01	34	6	-	0.35	10
4	Е16-66	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ М	55.00	1.78 0.41	0.05 0.02	62	14	2	0.44	23
5	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4.00	1.20	-	5	-	1	0.03	1
6	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6.00	1.65	-	10	-	-	-	-
7	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2.00	2.15	-	4	-	-	-	-
8	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ	11.00	1.34	-	15	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		-	-			-	-	-
9	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
10	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М-140 АО	ЭКМ	25,60	7,67 0,25	0,06 0,02	196	6	2 1	0,46 0,03	12 1
		УЗЕЛ ВВОДА									
11	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 38Х2ММ	М	4,00	1,36 0,41	0,05 0,02	5	2	- -	0,66 0,05	3 -
12	Е16-66	-ТО ЖЕ, Д=45Х2ММ	М	4,00	1,46 0,41	0,05 0,02	6	2	- -	0,66 0,03	3 -
13	Е16-135	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ ДО 50ММ	ШТ	3,00	1,60 0,97	0,13 0,04	5	3	- -	1,51 0,05	5 -
14	С ЦЕН.1 Ч.3 П.2047	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ 19П1 Д=40ММ	ШТ	3,00	4,36 -	- -	13	-	- -	- -	- -
15	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
16	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	1,65 -	- -	3	-	- -	- -	- -
17	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	2,00	2,15 -	- -	4	-	- -	- -	- -
18	Е18-184	-ГРЯЗЕВИК Т34.01 ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 46ММ	ШТ	1,00	20,65 2,44	0,25 0,08	21	2	- -	4,05 0,10	4 -
19	Е18-228	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	КОМПЛ	2,00	2,41 0,20	- -	5	-	- -	0,32 -	1 -
20	Е18-227	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	КОМПЛ	2,00	4,43 0,20	0,01 -	9	-	- -	0,33 -	1 -
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		1,80	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е26-7	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
23	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,10	24,40	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,34	207,00	0,97	70	42	-	212,00	72
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
25	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	0,03	1010,00	-	34	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
27	Е15-614	-ТО ЖЕ, РАДИАТОРОВ	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		662	130	5		225
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	166	-		-

СОСТАВИЛ РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
168   1   Э36589' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
169   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' АВТОЗАПРАВО
        *          ЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК' ' ' 1-2А' ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧН
                   ИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД - 70ГРАД)' ЧЕРТЕЖИ Л.08-3.4 АЛ.11' НОВИКОВ*
170   3   П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
171   4   Е16-35' 88' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=15ММ*
172   5   Е16-37' 25' ' ТО ЖЕ, Д=25ММ*
173   6   Е16-38' 30' ' ТО ЖЕ, Д=32ММ*
174   7   Е16-66' 35' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ*
175   8   С130-91' 4*
176   9   С130-93' 6*
177  10   С130-94' 2*
178  11   С130-1034' 11*
179  12   Е18-196' 2*
180  13   Е18-109' 25,6' ' РАДИАТОРЫ М-140 АО*
181  14   П2#УЗЕЛ ВВОДА#*
182  15   Е16-66(А1=1,78-0,82+0,4#)' 4' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 38Х2ММ*
183  16   Е16-66(А1=1,78-0,82+0,5#)' 4' ' ТО ЖЕ, Д=45Х2ММ*
184  17   Е16-135' 3' ' АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ ДО 50ММ*
185  18   СТ#ЦЕН.1 Ч.3#П.2047(=3)' 3' 4,36' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ 19П1 Д=40ММ' ШТ*
186  19   С130-91' 2*
187  20   С130-93' 2*
188  21   С130-94' 2*
189  22   Е18-184' 1' ' ГРЯЗЕВИК Т34.01 ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 46ММ*
190  23   Е18-223' 2' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ*
191  24   Е18-227' 2' ' МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ*
192  25   Е16-219' 186*
193  26   Н10=16,5*
194  27   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
195  28   Е26-7' 0,1' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
196  29   С114-148' 0,1.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
197  30   Е26-81' 34' ' ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ*
198  31   С114-190' 34.0,982' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО*
199  32   Е15-614' 30' 60,50#38,40#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА*
200  33   Е15-614' 22' 60,50#38,40#0,03#' ТО ЖЕ, РАДИАТОРОВ*
201  34   К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 Часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2А-1

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД -70ГРАД.С) ПРИ ТЕМП-РЕ -20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ Л.ОВ-3.4 АЛ.11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД									
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М140-АО ЭКМ	5,30	7,67	0,06	41	1	-	0,46		2
				0,25	0,02			-	0,03		-
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ 100М2	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00		3
				38,40	-			-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			44	3	-			5
			РУБ.					-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			53	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-			-

СОСТАВИЛ РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
202     1       Э36590' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
203     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5*28' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                        ' ' 1-2А-1' ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД -70ГРАД.С) ПРИ ТЕМП-РЕ -20ГРА
                        Д' ЧЕРТЕЖИ Л.08-3,4 АЛ.11' НОВИКОВ*
204     3       П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД#*
205     4       Е18-109' 5,3' ' РАДИАТОРЫ М140-АО*
206     5       Н10=16,5*
207     6       Е15-614' 4,5' 60,5*38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
208     7       К' РУДЕНКО' ИКГАЧЕВА##НВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2А-2

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95-70 ГРАД С)ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ Л.ОВ-3.4 АЛ.11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД								
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М 140-АО ЭКМ	1,00	7,67	0,06	8	-	0,46	-	-
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ 100М2	0,01	0,25 60,50	0,02 0,03	1	-	0,03 66,06	-	1
				38,40	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				9	-	-		1
		РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.								
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				-	-	-		1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				11	-	-		1
						-	-	-		

СОСТАВИЛ РУБЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 13)
==========

```
209    1    @36591' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
210    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-2А-2' ОТОПЛЕНИЕ (ВАИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95-70 ГРАД С)ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД'
                ЧЕРТЕЖ Л.ОВ-3.4 АЛ.11' НОВИКОВ*
211    3    П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД#*
212    4    Е18-109' 1' ' РАДИАТОРЫ М 140-АО*
213    5    Н10#16.5*
214    6    Е15-614' 1' 60.5#38.6#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
215    7    К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##ЛН>
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок автомобилей в сутки

Ресурсы	: Количество
Строительные работы:	
Затраты труда, чел.час.	I4I70
Заработная плата, руб.	I0I40
Строительные машины, руб.	57I7
Монтажные работы:	
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час.	2400
Заработная плата, руб.	I530
Строительные машины, руб.	340
Монтаж электрического оборудования	
Затраты труда, чел.	2220
Заработная плата, руб.	I330
Строительные машины, руб.	473
ВСЕГО	38320
Затраты труда, чел.час.	I8790
Заработная плата, руб.	I3000
Строительные машины, руб.	6530

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.Б. БОРД
СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР М.Г. ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Э.Я. ЖИГАЧЕВА

gost.e-ecolog.ru