ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-4-57с.86

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ДВУХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

АЛЬБОМ IO

Часть II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-57о.88

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

АЛЬБОМ 10

Часть II

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 3300 инв. 23366-11 тираж 150
Сдано в печать 5.07.1989 Цена 2-50

стр 82...113

Разработан
проектным институтом
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Минавтопромом СССР
протокол № 23 от 20.06.88.

Главный инженер В.Г.Красков

Главный инженер проекта А.Ю.Марковичев

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1989 г.

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 503-4-570.88

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОТДЕЛ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОМЕЩЕНИЕ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

1	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРНАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МУФТОВАЯ ГОСТ 2817-76 РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 50 ХАРЦЫЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г.ХАРЦЫЗСК ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.	ГМ-50	ШТ	796	5764571	4854844248	0,00045	1,00	0,220
2	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРНАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РУКАВНАЯ ГОСТ 2817-76 РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 50 ХАРЦЫЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г.ХАРЦЫЗСК ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.	ГМ-50	ШТ	796	5764571	4854844281	0,00040	2,00	0,380

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (или импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного лист	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 2. ЗАДВИЖКИ								
3	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ РУ1,6МПа (16кгс/см2) ,У150 ПО ,,ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА,,	3,041Нж [ЗКЛ2-16] [Ад 11893]	Шт	796	-	574;2;1933	0,576	5,00	97,000

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП-МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И НОМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, МАРКИ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФЛАНЦЫ								
4	ВЕНТИЛЬ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ФЛАНЦЕВЫЙ РУ2,5МПА (25КГС/СМ2) ДУ50 ГЕОРГИЕВСКОЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ИМ.8.И.ЛЕНИНА	15С16Р ГРМ21969.ПЗ 21147ПТ21 23 -269 СБ	ШТ	796	-	3742141023	0.033	1.00	17.000
5	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНОВХЛОПКОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ РУ 1,2МПА (12КГС/СМ2) ДЛЯ 51 ММ ТУ17РСФСР4Б-10257-82 ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.		М	006	1301300	0193230103	0,00103	10.00	0,360
6	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЕ		-	-	-	-	-	-	-
7	РУКАВ 8-2-63-1П ГОСТ 5398-76		М	006	-	-	-	10.00	3,000
8	РУКАВ 8-2-100-1П ГОСТ 5398-76		М	006	-	-	-	2.00	6,000
9	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ		-	-	-	-	-	-	-
10	ФЛАНЕЦ 1-50-16 ВСТ20СП ГОСТ 12820-80		ШТ	796	-	3799414119	0.0009	2.00	2.560
11	ФЛАНЕЦ 1-65-16 ВСТ20СП ГОСТ 12820-80		ШТ	796	-	3799414120	0.00115	2.00	3.000
12	ФЛАНЕЦ 1-150-16 ВСТ20СП ГОСТ 12820-80		ШТ	796	-	3799414124	0.00230	4.00	6.920

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ. ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГОДА ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И № ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	КАБЕЛЬ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
13	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 150 КГС/СМ2 ТУ25-05.021-79 ОПЫТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА Г.УФА	ШУ	ШТ	796	0222642	49187288265	0.08359	12.00	0.960

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ								
15	ТРУБА 76Х2,0 ГОСТ 10704-76 / А-20СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00070	5,00	5,060
16	ТРУБА 114Х2,0 ГОСТ 10704-76 / АСТ3СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	138300	0,00140	1,00	7,680
17	ТРУБА 133Х3,2 ГОСТ 10704-76 / АСТ3СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	138300	0,00230	10,00	11,970
18	ТРУБА 159Х3,2 ГОСТ 10704-76 / АСТ3СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	138300	0,00230	10,00	21,210
19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 50Х3,0 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138300	-	8,00	4,220
20	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 65Х3,2 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138300	-	5,00	5,710
21	УГОЛЬНИК ПРОВОДНОЙ 90-1-50 ГОСТ 8940-75		ШТ	796	-	146200	-	3,00	0,720
22	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ МАРКИ ТМКЦ СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ПЛАСТИНА 1 ЛИСТ ТМКЦ-С-3Х250Х250 ГОСТ 7338-77		ЛИСТ	-	-	253410	-	0,00	
23	ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (или импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
24	ОТВОД 90 ГРАДУСОВ 159Х6,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17375-83		ШТ	796	-	1468118134	0,00310	7,00	0,400
25	ТРОЙНИК 159Х6 ГОСТ 17376-83		ШТ	796	-		-	1,00	-
26	ПЕРЕХОДЫ ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17378-83			-	-		-	-	-
27	К89Х3,5-57Х3,0		ШТ	796	-	1468420142	-	6,00	0,600
28	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ 159Х4,0 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1468518132	0,00060	1,00	1,000

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТИП, РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	НАСОЛ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ ЯГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 5. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОПРИНИЛЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ ДУ 100 /АПВ1471СК/-1КОМПЛ								
29	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
30	ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА								
31	КЛАПАН ВОДЯНОЙ КОНТРОЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЙ ДУ 100 ТУ 22-3867-77 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	ВС-100	ШТ	796	0240298	4854872004	0.050	1.00	37.200
32	ВЕНТИЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ РУ 1.0 МПА (10КГС/ОМ2) ДУ 50 И ДУ 13 ТУ 22-3549-76 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	КВ 50Х13	ШТ	796	0240298	4854872041	0.094	1.00	4.300
33	КРАН С КАЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ РУ 1.0 МПА (10КГС/ОМ2) ДУ 5 ТУ 23-3866-77 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	ЗМС	ШТ	796	0240298	4854872004	0.00290	1.00	0.400
34	ЗАДВИЖКИ								
35	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА РУ 1.0МПА (10КГС/ОМ2) ДУ100 ЕГО-ЖАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛЕПСЕ	30Ф41НХ (ЗКЛ2-16-ОМ11055)	ШТ	796	-	3741211032	0.050	1.00	32.000

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ФИРМА ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И НОМЕР ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТУ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ ПО ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОЛ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФЛАНЦЫ								
	37 КРАН ПРОХОДНОЙ ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) Ау 15 ГОСТ 21764-77 ГАТЧИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОПЫТ 199	11865К	ШТ	796	-	2713232003	0.091	1.98	0.728
	38 КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) КУ 15 ТУ 26-07-1061-86 КИЕВСКИЙ ЗАВОД ПРОМАРМАТУРА	11815ВЖ (11815-19)	ШТ	796	2978317	3712226011	0.091	1.98	0.268
	39 ФЛАНЕЦ 1-100-16 ВСт3Сп ГОСТ 12820-80		ШТ	796	-	3298414122	0.08148	3.98	0.648
	40 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ			-	-	-	-	-	-
	41 НАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ: ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0...1.6 МПА (0...16КГС/СМ2) ТУ25.02-181671-75 НАНОМЕТРОНКА ЗАВОД: Г.ТУЛЬСК	МТИ-160-16	ШТ	796	0225591	4212136796	0.084	3.98	1.648

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ЯДЕР ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОЛ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ			-	-		-	-	-
43	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 15Х2,8 ГОСТ 3262-75		М	006	-	136500	-	3,00	1,200
44	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 50Х3,8 ГОСТ 3262-75		М	006	-	136500	-	1,00	4,200
45	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ			-	-		-	-	-
46	ТРУБА 114Х2,8 ГОСТ 10704-76 / АСТЗОП ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	-	1,00	7,600
47	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА			-	-		-	-	-
48	ХГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ 90-1-15 ГОСТ 8946-75		ШТ	796	-	146200	-	9,00	0,100
49	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 15 ГОСТ 8948-75		ШТ	796	-	146200	-	2,00	0,130
50	ФУТОРКА 20Х15 ГОСТ 8968-75		ШТ	796	-	146200	-	1,00	0,400
51	ПРОБКА 25 ГОСТ 8963-75		ШТ	796	-	146200	-	1,00	0,100
52	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ			-	-		-	-	-
53	МУФТА ПРЯМАЯ 15 ГОСТ 8966-75		ШТ	796	-	146200	-	4,00	0,100
54	МУФТА ПРЯМАЯ 25 ГОСТ 8966-75		ШТ	796	-	146200	-	1,00	0,200

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9	10
55	Шпата призная 30 ГОСТ 8958-75		шт	796	-	140200	-	1,00	0,400
56	Шпилька 16 ГОСТ 9067-75		шт	796	-	140200	-	2,00	0,420
57	Контргайка 16 ГОСТ 8958-75		шт	796	-	140200	-	1,00	0,400
58	Огон 16 ГОСТ 8969-75		шт	796	-	140200	-	1,00	0,180
59	Фарфонит общего назначения толщиной 3 мм ГОСТ 4661-80, предельное давление 6,4 МПа (прокладка Дн40,16 на Дн40,77	Поз 2.8	кг	168	-	2375110163	-	-	-
60	Паронитка резиновая марки ТМКЩ средней твердости толщиной 3 мм Паронитка 3 АНОТ ТМКЩ-Б-3Б2ЗЦ2Б2 ГОСТ 7338-77 (прокладка Дн49,156 на Дн49,112)		АНОТ	-	-	253410	-	3,00	-
61	Болт М16-6gх70,58 ГОСТ 7798-70		шт	796	-	120200	-	24,00	0,300
62	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70.		шт	796	-	120300	-	24,00	0,168

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ / ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ (ПРОФИЛЬ, РАЗМЕР)	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ (ИМПОРТНОГО)	КОД ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 9. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ УСТАНОВКОЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПУСКОМ ДУ 65 /АЛЛ91475СХ/-ЭКОНЕФТЬ

63 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

64 ПОРШНЕВАЯ ТЕХНИКА

65 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДУ 65 ТУ 22-146-224-87 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, Г.ПРИПЯТКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ. — КЗС-65 — ШТ — 796 — 9240298 4854872843 — 0,84388 — 5,00 — 13,000

66 КРАН С ЦЕПЬЮ ОТКРЫТИЯ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДУ 5 ТУ 28-1068-77 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, Г.ПРИПЯТКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ. — 5 КО — ШТ — 796 — 9240298 4854872864 — 0,12825 — 10,00 — 0,410

62 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ДЕТАЛИ

68 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДУ 15 ГОСТ 10722-73 ЧЕРГАНСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, Г.ОВРУЧА — 15Ч8Р5 — ШТ — 796 — 8133536 3722111010 — 0,02115 — 10,00 — 0,750

69 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДУ 25 ГОСТ 10722-73 ДЕПОЛИТНЫЙ ЗАВОД, Г.ПОЧЕП ЯСНОВСКОЙ ОБЛ. — 15НЖ5Р — ШТ — 796 — 8963239 3722121010 — 0,05170 — 0,00 — 1,750

70 ВЕНТИЛЬ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ЗАЛИВНОЙ РУ 2,5МПА (25КГС/СМ2) ФЛАНЦЕВЫЙ ГЕОРГИЕВСКАЯ АРМАТУРНАЯ ЗАВОДА ИМ.В.И.ЛЕНИНА — 10кч6п 1Г41к1963 10кч1147 ПТР11332-0800ч7 — ШТ — 796 — — 3722116020 — 0,0047 — 10,00 — 33,000

71 КРАН ПРОХОДНОЙ ПРОБКОВЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПУТЕВОЙ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДУ 15 СБОТ 2784-77 ГАТЧИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ ЦЕТ — — ШТ — 796 — — 3712222003 — 0,0051 — 10,00 — 0,300

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер чертежа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код: завода-изготовителя	Код: оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ПРОТОЧНЫЙ ЛАТУННЫЙ РУ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДУ 15 ТУ 26-07-1661-84 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАВОД ГИДРОАРМАТУРА	15Б10БК (11Ч11-21)	ШТ	796	5070317	3711115011	0,091	10,00	0,500
73 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНИК ПРОТОЧНЫЙ НЕЛ.1 РУ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДУ 15 ГОСТ 11883-74 И ГОСТ 16981-74 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДОЧЕРНЯЯ ФИРМА ЗАВОДА СЕЛЬХОЗМАШИН ОБЛ.	16КЧ11Р	ШТ	796	0810137	3715211000	0,06870	5,00	0,500
74 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
75 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0...1,6 МПА (0...16 КГС/СМ2) ТУ 25.02.16.1271-76 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАВОД: Г.ТОМСК	МТП-1Б6-16	ШТ	796	0825991	4312130791	0,0854	10,00	1,050

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

ВОЗИ-ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ПОРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	НАСЛ. ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ			-	-		-	-	-
77	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ			-	-		-	-	-
78	ТРУБА 76Х2,8 ГОСТ 10704-76 / А-20СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	-	5,00	5,950
79	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 15Х2,5 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138500	-	30,00	1,160
80	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 25Х2,8 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138500	-	5,00	2,120
81	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА			-	-		-	-	-
82	УГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ 90-1-15 ГОСТ 8946-75		ШТ	796	-	146200	-	75,00	0,100
83	УГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ 90-1-25 ГОСТ 8946-75		ШТ	796	-	146200	-	5,00	0,360
84	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 15 ГОСТ 8948-75		ШТ	796	-	146200	-	55,00	0,130
85	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 25 ГОСТ 8948-75		ШТ	796	-	146200	-	10,00	0,320
86	ФУТОРКА 25Х15 ГОСТ 8948-75		ШТ	796	-	146200	-	5,00	0,120
87	НИППЕЛЬ ДВОЙНОЙ 65 ГОСТ 8943-75		ШТ	796	-	146200	-	10,00	0,330
88	ПРОБКА 25 ГОСТ 8943-75		ШТ	796	-	146200	-	5,00	0,110

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ			-	-		-	-	-
90	ПУФТА ПРЯМАЯ 15 ГОСТ 8966-75		ШТ	796	-	146200	-	50,00	0,070
91	НИППЕЛЬ 15 ГОСТ 8967-75		ШТ	796	-	146200	-	10,00	0,020
92	НИППЕЛЬ 65 ГОСТ 8967-75		ШТ	796	-	146200	-	10,00	0,230
93	КОНТРГАЙКА 15 ГОСТ 8968-75		ШТ	796	-	146200	-	25,00	0,040
94	ЗГОН 15 ГОСТ 8969-75		ШТ	796	-	146200	-	25,00	0,100
95	ПАРОНИТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 481-80, ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА (ПРОКЛАЙКА ДИАМ.10 НА ДИАМ.7)	ПОН 2,8	КГ	166	-	2579110125	-	0,02	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-ОТРАСЛЬ,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И НОМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ ВО ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОЛ ВО ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	БОЛТ М16-6АХ30.36 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-		-	86.00	-
97	БОЛТ М20-6АХ70.36 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-		-	46.84	-
98	ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70		ШТ	796	-		-	86.86	-
99	ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70		ШТ	796	-		-	46.88	-
100	СКОБЫ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ			-	-		-	-	-
101	СКОБА ТП-75-25 Н4.ХР ГОСТ 17678-80		ШТ	796	-		-	88.00	65.000
102	СКОБА ТП-110-25 Н4.ХР ГОСТ 17678-80		ШТ	796	-		-	15.00	82.000
103	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			-	-		-	-	-
104	Б-ПК.2000Х400Х1.5 ГОСТ 19903-74 ЛИСТ 4-IУ СТЗПС ГОСТ 16523-70		КГ	166	-		-	19.00	-
105	БОЛТ М8-6АХ25.36 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-		-	94.00	-
106	ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ5915-70		ШТ	796	-		-	94.00	-
107	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА			-	-		-	-	-
108	65Х4.5 ГОСТ 8734-75 ТРУБА Д ГОСТ 8731-74		М	006	-		0.00153	10.00	6.600

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАИМ.ИНВ.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (или импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	10024.0 ГОСТ 8734-75 ТРУБА А ГОСТ 8733-74		М	006	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ								
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	РАЗДЕЛ 7. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА								
110	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТУ 22-3271-82 ЕДАНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД Г.ХАРЬКОВ	ОПА-100	КОМПЛ	871	0240048	4854333301	8,275	2,00	70,000

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 6. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФЛАНЦЫ								
111	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 15 ГОСТ 18722-73 ФЕРГАНСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ, Г.ФЕРГАНА	15ЧБР2	ШТ	796	0153536	3722111003	0,00115	0,00	0,750
112	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ 15 ГОСТ 18161-72 СЕЛЕНОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД, Г.СЕЛЕНОВО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ.	18КЧ18Н2	ШТ	796	0218137	3732111032	0,00135	0,00	0,700
113	КРАН ПРОБНО-СПУСКОВОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ЦАПКОВЫЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ ГОСТ 32595-72 РУ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДУ15 ПО ПЕНЗТЕПРОМАРМАТУРА, Г.ПЕНЗА	18Б6БК1	ШТ	796	0218984	3712229025	0,00069	2,00	53,000
114	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАВОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЕ			-	-		-	-	-
115	РУКАВ 8-2-20-10 ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	1,00	0,000
116	РУКАВ 8-2-25-10 ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	1,00	1,000
117	РУКАВ 8-2-50-10 ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	1,00	1,000
118	РУКАВ 8-2-65-10 ГОСТ 5398-76		М	006	-		-	2,00	3,000

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (или импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного лист	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 9. ОРОСИТЕЛИ								
119	ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ОПРИНКЛЕРНЫЙ С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ, ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 10 ММ, ТЕМПЕРАТУРА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА 72 ГРАДУСА С ГОСТ 14630-80 ПРИЛУКСКОЕ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	СВЗО-10(72)	ШТ	796	0240398	4854852104	0,00105	9,00	0,170
120	ОРОСИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ ОПРИНКЛЕРНЫЕ С ДИАМЕТРОМ ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 15 ММ, ТЕМПЕРАТУРА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА 72 ГРАД.С С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ ГОСТ 14630-80 СБЫКНОВЕННЫЕ ОДЕССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА Г.ОДЕССА	СВЗО-15(72)	ШТ	796	0226881	4854852107	0,00105	26,00	0,210
121	ОРОСИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ ДРЕНЧЕРНЫЕ С ДИАМЕТРОМ ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 15 ММ С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ СБЫКНОВЕННЫЕ ГОСТ 14630-80 ОДЕССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА Г.ОДЕССА	СПО-15	ШТ	796	0226881	4854852196	0,00065	11,00	0,160
122	ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ОПРИНКЛЕРНЫЙ С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ, ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 10 ММ, ТЕМПЕРАТУРА РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА 72 ГРАДУСА С ГОСТ 14630-80 ПРИЛУКСКОЕ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Г.ПРИЛУКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ.	СВЗО-10(ЛМ)	ШТ	796	0240298	4854852146	0,00105	5,00	0,170

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 5003

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (или импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обознач. документа и опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
123	ОРОШИТЕЛЬ ОБОЛЬВЕНТНЫЙ АУ 25 ТУ 25-09.028-76 ОДЕССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПЕЦАВТОМАТИКА Г.ОДЕССА	ОЗ-25	ШТ	796	0226081	4054052125	0,00100	10,00	0,200
124	50Х4,0 ГОСТ 8734-75 ТРУБА А ГОСТ 8733-74		М	006	-	134400	0,00150	1,00	4,540
125	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 15Х2,5 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138900	-	12,00	1,160
126	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 25Х2,5 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138900	-	20,00	2,120
127	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			-	-		-	-	-
128	25Х2 ГОСТ 10704-76 ТРУБА А-20СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00020	110,00	1,130
129	50Х2,2 ГОСТ 10704-76 ТРУБА А-20СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00030	64,00	1,620
130	40Х2,2 ГОСТ 10704-76 ТРУБА А-20СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00040	70,00	2,050
131	45Х2,2 ГОСТ 10704-76 ТРУБА А-20СП ГОСТ 10705-80		М	006	-	137300	0,00040	86,00	2,320
132	57Х2,5 ГОСТ 10704-76		М	006	-	137300	0,00000	66,00	3,360

Инв.№ подл. | Подпись, дата | Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение, документа и опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТР75а А-200Н ГОСТ 10705-80								
133	76Х2,8 ГОСТ 10704-76		М	006	-	137300	0,00090	70,00	5,000
	ТР76а А-200Н ГОСТ 10705-80								
134	ПРОБКА 15 ГОСТ 8963-75		ШТ	796	-	146200	-	6,00	0,040
135	ПРОБКА 25 ГОСТ 8963-75		ШТ	796	-	146200	-	5,00	0,110
136	НИППЕЛЬ 15 ГОСТ 8967-75		ШТ	796	-	146200	-	2,00	0,021
137	ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ			-	-		-	-	-
138	ОТВОД 90 ГРАДУСОВ 45Х2,5 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17375-83		ШТ	796	-	1460110102	0,00030	3,00	0,300
139	ОТВОД 90 ГРАДУСОВ 57Х3,5 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17375-83		ШТ	796	-	1460110104	0,00040	15,00	0,500
140	ОТВОД 90 ГРАДУСОВ 76Х3,5 ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17375-83		ШТ	796	-	1460110110	0,00060	12,00	1,000
141	ПЕРЕХОДЫ ИЗ СТАЛИ 20 ПО ГОСТ 17378-83			-	-		-	-	-
142	К57Х4,0-45Х2,5		ШТ	796	-	1460470100	-	3,00	0,200
143	К76Х3,5-57Х3,5		ШТ	796	-	1460410124	-	6,00	0,400
144	ПЕРЕХОД К76Х3,5-38Х2,5 ГОСТ 17378-83		ШТ	796	-		-	1,00	-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	Заглушка эллиптическая 32х2,0 из стали 20 по ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1468510106	-	2,00	0,100
146	Заглушка эллиптическая 38х2,0 из стали 20 по ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1468510104	-	10,00	0,100
147	Заглушка эллиптическая 45х2,5 из стали 20 по ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1468510105	0,00020	9,00	0,100
148	Заглушка эллиптическая 57х3,0 из стали 20 по ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1468510112	0,00020	2,00	0,200
149	Заглушка эллиптическая 76х3,5 из стали 20 по ГОСТ 17379-83		ШТ	796	-	1468510116	0,00030	1,00	0,400
150	Муфта приварная ду 15 для трубы ДН 25 ТУ25.09.033-76 Московский экспериментальный завод спецавтоматика г.Москва	Мп-15-25	ШТ	796	-	4371921027	-	8,00	0,031
151	Муфта приварная ду 15 для трубы ДН 32 ТУ25.09.033-76 Московский экспериментальный завод спецавтоматика г.Москва	Мп-15-32	ШТ	796	-	4371921027	-	4,00	0,035
152	Муфта приварная ду 15 для трубы ДН 40 ТУ25.09.033-76 Московский экспериментальный завод спецавтоматика г.Москва	Мп-15-40	ШТ	796	-	4371921027	-	21,00	0,034
153	Муфта приварная ду 15 для трубы ДН 45 ТУ25.09.033-76 Московский экспериментальный завод спецавтоматика г.Москва	Мп-15-45	ШТ	796	-	4371921027	-	21,00	0,035
154	Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей		-	-	-		-	-	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И ПОРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	СКОБА Т2-32-25-Ч6ХР ГОСТ 17678-80		ШТ	796	-		-	8,00	26,000
156	СКОБА Т2-38-25-Ч6ХР ГОСТ 17678-80		ШТ	796	-		-	8,00	38,000
157	СКОБА Т2-75-25 Ч6 ХР ГОСТ 17678-80		ШТ	796	-		-	16,00	65,000
158	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			-	-		-	-	-
159	Б-ПН-2000х600Х1,5 ГОСТ 19903-74 ЛИСТ---------- 3 ПВ,ГОСТ 16523-70		КГ	166	-		-	15,00	-
160	БОЛТ М6-6ДХ25Х36 ГОСТ 7798-70		ШТ	796	-		-	32,00	-
161	ГАЙКА М6-6Н,5 ГОСТ 5915-70		ШТ	796	-		-	32,00	-
162	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 12,5 МПА			-	-		-	-	-
163	20Х4,0 ГОСТ 8734-75 ТРУБА---------- Д ГОСТ 8733-74		М	006	-		0,00061	1,00	1,000
164	25Х4,0 ГОСТ 8734-75 ТРУБА---------- Д ГОСТ 8733-74		М	006	-		0,00071	1,00	2,000
165	65Х4,0 ГОСТ 8734-75 ТРУБА---------- Д ГОСТ 8733-74		М	006	-		0,00153	2,00	4,000

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (или импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обознач. документа и опросного лист	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТДЕЛ 9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ								
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	РАЗДЕЛ 10. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
100	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ НА ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 ТУ25.02.31-75 МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД, Г.ТОМСК	ВЭ-16РБ-10	ШТ	796	0225591	4112140104	0,021	2,00	3,700

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АСС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного лист	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
167	ОВЕТРЯЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТУ16-533.827-75 ПО ЭЛЕКТРОЛУЧ, Г.МОСКВА	ВЗГ-100/73	ЗТ	796	5758393	3401110903	0,03340	1,00	0,000
168	ФИНК СИГНАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ НА 19 НАПРАВЛЕНИЯ ТУ16-536.741-83 ДОМЕЦКИЙ ФИБРГОЗАВОД	ПАЛ95ВИМ-0004А	КОМПА	491	0513412	3435440131	0,392	1,00	-

Инв.№ подл.	Подпись, дата	Взам.инв.№		ТП503-4-370.88.АПЖ.СО	Лист 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (или импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обознач. документа и опросного лист	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 12. КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
169	ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ 380В ГОСТ 6323-79Е				-	-	-	-	-
170	ПРОВОД 1Х1,0-380В	ПВ1	КМ	008	-	3551139103	0,01950	0,09	13,300
171	ПРОВОД 1Х1,0-380В	ПВ3	КМ	008	-	3551139303	0,02250	0,03	15,100
172	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ГОСТ 1508-78Е			-	-		-	-	-
173	КАБЕЛЬ 7Х2,5	АКВВГ	КМ	008	-	3563440100	0,240	0,04	102
174	КАБЕЛЬ 14Х2,5	АКВВГ	КМ	008	-	3563440100	0,405	0,07	317

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, № документа и опросного листа	Единица измерения: наименование	код	код завода-изготовителя	код оборудования, материала	Цена единицы, руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ведея 6. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
175	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ 36.2568-83Е ЗАКИНСКОГО ЗАВОДА СПЕЦАВТОМАТИКА	КС-10 У2	ШТ	796	3746979	3464742461	0,00386	6,00	1,486
176	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ 36.2568-83Е ЗАКИНСКОГО ЗАВОДА СПЕЦАВТОМАТИКА	КС-40 У2	ШТ	796	3746979	3464742481	0,01839	1,00	3,700
177	КОРОБКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ДО 660В ТУ34-12-00 КАЗАНСКОГО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОКОНСТРУКЦИЯ	У614АУ2	ШТ	796	1395434	3464742031	0,00868	1,00	2,000
178	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ АНАЛЕТРОН (ЕЗНН ТУ4591-02-386-79 ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЛАСТМАСС» Г.ЛЕНИНГРАД	ПВХ	М	006	-		-	15,00	-
179	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 15Х2,5 ГОСТ 3262-75		М	006	-	138500	-	35,00	1,160

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ФИРМА ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА, ПРОФИЛЬ, ГОСТ ИЛИ ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ И КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОТДЕЛ 9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

100	Выключатель путевой ТУ 16-526.470-85 ХАРЬКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД, Г.ХАРЬКОВ	ВПК8Б-21А181-54У2,1	ШТ	796	8213776	2428358000	0,884	3,00	0,400
101	УСТРОЙСТВО ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ОХРАННО-ПОЖАРНОЕ НА 50 ЗОН ТУ25-05.2716-81 ЗАВОД ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, Г.НОЯБРЬСК	УПКОП104I-50-1 (ТОПАЗ)	КОМПЛ	671	-	4378212003	2,063	1,00	45,000
102	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН В КОМПЛЕКТЕ С 10 ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ АПС-115 ТУ25-04-2868-78 ЛЬВОВСКОЕ ПО ЭЛЕКТРОПРИБОР	ПИО-017	КОМПЛ	671	-	4329600876	9,180	1,00	11,000
103	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ОАО.232.00217 РЯЗАНСКОЕ ПО ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ, Г.РЯЗАНЬ	СМК-3	ШТ	796	7629865	4372113000	0,00000	20,00	0,025
104	ПРИБОР-СИГНАЛИЗАТОР С 40 СИГНАЛИЗАТОРАМИ И-1Д ЖАИ.405.001ТУ НИИ СЕВЕРНЫЙ ЗАВОД, Г.ЛЕНИНГРАД	ПАРС-1	КОМПЛ	671	-	4321213003	0,310	1,00	-
105	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ТУ25-05-1674-74 ПО ВЕНТИЛЬЭЛЕКТРОПРИБОР, Г.НАЛЬЧИК	КВ-24П	ШТ	796	-	4837500013	0,044	1,00	22,000
106	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ГОСТ 23932-79Е ЗАВОД ПРОМСВЯЗЬ, Г.АКТЮРКА СУМСКОЙ ОБЛ.	БКТ-10Х2	ШТ	796	-	669100	0,091	4,00	0,400
107	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ГОСТ 23932-79Е ЗАВОД ПРОМСВЯЗЬ, Г.АКТЮРКА СУМСКОЙ ОБЛ.	БКТ-20Х2	ШТ	796	-	669100	0,092	2,00	0,100
108	ЩКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТУ45-76.ВЕЭ.022.047ТУ КИРОВОБАДСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ПРОМСВЯЗЬ	ЩРП-15Б	ШТ	796	1332798	5296150464	0,01750	1,00	65,000
109	КАРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ТУ45-86	КРТ-10	ШТ	796	-		0,00135	2,00	0,300

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАИМ.ИНВ.№	ТП503-4-57С.88.АПЗ.СО	Альбом 25

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АСС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6-2) 8883 22266-11

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧ. ДОКУМЕНТА И НОМЕРОВ ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6ЕС.362.016ТУ ЗАВОД ПРОМОВЯЗЬ, Г.АКТЫРКА СУМСКОЙ ОБЛ.								
190	РЕЗИСТОР ОХО.467.100ТУ	ПЛТ-0,5-2К +-10ПРОЦ.	ШТ	796	-	6812551651	0,00001	3,00	0,001
191	РЕЗИСТОР ОХО.467.100ТУ	ПЛТ-0,5-1К +-5ПРОЦЕНТОВ	ШТ	796	-	6812551641	0,00001	2,00	-
192	РЕЗИСТОР ОХО467.100ТУ	ПЛТ-0,5-52К +-5ПРОЦ.	ШТ	796	-		0,00001	2,00	-
193	РЕЗИСТОР ОХО.467.100ТУ	ПЛТ-0,25-6,8К +-5ПРОЦ.	ШТ	796	-	6812551641	0,00001	4,00	-
194	ДИОД ТР3.362.000ТУ	КД 105 Б	ШТ	796	-	6341101331	0,00001	6,00	-
195	ТРАНЗИСТОР	КТ 3107Н	ШТ	796	-		0,00030	2,00	-

ИНВ.Н ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.Н	ТП503-4-57С.88,АПЖ,СО	АКТ 29

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, № документа и опросного листа	Единица измерения	Код	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
				завода-изготовителя				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 14. КАБЕЛИ И ПРОВОДА

196	Провод линейный телефонный с полиэтиленизолированной изоляцией в пластмассовой оболочке ТУ 16-505.185-75	ПЭЛ-П	КМ	0,8	-	3570020000	0,0119	1,00	11,900
197	Провод медный изолированный лаком на полиэтилентерефталатной основе ПЭ-931, диаметром 0,2 мм ГОСТ 7262-75	ПЭВ-2-0,2	КГ	164	-	3591131433	0,09196	0,04	-
198	Провод монтажный на напряжение до 500 В сечением 0,35 мм2 ГОСТ 17515-72Е	МВП-0,35 4 500	КМ	008	-	3591122000	0,01650	0,70	0,000
199	Провод монтажный на напряжение до 500 В сечением 0,35 мм2 ГОСТ 17515-72Е	МВМ-0,35 1 500	КМ	008	-	3591122440	0,00720	0,10	0,720
200	Провод кроссовый установочный с изоляцией из ПВХ пластиката ТУ 16-505.175-76	ПКСВ 200,5	КМ	000	-	357000	0,010	0,05	0,700
201	Кабели силовые с резиновой изоляцией ГОСТ 433-73Е			-	-				
202	Кабель 2Х1,5-660	ВРГ	КМ	000	-	3521321123	0,145	0,01	00,000
203	Кабель 3Х1,5-660	АВРГ	КМ	000	-	3521321143	0,175	0,14	143
204	Кабель 3Х1,5-660	ВВГ	КМ	000	-	3521321163	0,200	0,01	152

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 0003

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (или импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обознач. документа и опросного лист	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 22498-77Е			-	-		-	-	-
206	Кабель 10Х2Х0,4	ТПП 0П	КМ	008	-	3572110300	0,127	0,06	85,000
207	Кабель 20Х2Х0,4	ТПП 0П	КМ	008	-	3572110300	0,195	0,01	152
208	Провода с полиэтиленовой изоляцией для электрических установок на напряжение 3000 ГОСТ 6323-79Е			-	-		-	-	-
209	Провод 1Х1,0-3000	ПВ1	КМ	008	-	3551130103	0,01950	0,56	13,300

Инв. № подл.	Подпись, дата	Взам. инв. №	ТП 503-4-57С.88.АПК.СО	Лист 37

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТ И ВОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отдел 8. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
210	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ 16-505.850-82 БАКИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ	КС-10 У2	ШТ	796	3746779	3864742461	0,005268	2,00	1,400
211	УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 7245-86 668.342.01777 БАРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА	УК-2П	ШТ	796	-	3283333231	0,000015	40,00	0,060
212	КОРОБКА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ, СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ТУ16-24(5-81 НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОКОНСТРУКЦИЙ	УУ94НУ3	ШТ	796	139346	3864741312	0,000050	20,00	0,400
213	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ТУ 25-09.1-83 ЗАВОД ТБИЛПРИБОР, Г.ТБИЛИСИ	ИП104-1	ШТ	796	8733921	4571114002	0,000025	156,00	0,915
214	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ	ГОСТ 10704-76		-	-		-	-	-
215	16Х4+0 ГОСТ 10704-76 ТРУБА----- А-20 ГОСТ 10705-80		М	006	-	137368	-	128,00	0,946
216	20КВ,0 ГОСТ10704-76 ТРУБА----- А-2В ГОСТ 10705-80		К	006	-	137368	-	71,00	0,000

gost.e-ecolog.ru