ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-5-50.88

# УСТАНОВКА ДЛЯ СГУЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА С 6 ЦЕНТРИФУГАМИ ОПШ 501к-10

АЛЬБОМ УП

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать V 1989 года

Заказ № 4568 Тираж 250 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-50.88

# УСТАНОВКА ДЛЯ СГУЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА С 6 ЦЕНТРИФУГАМИ ОГШ 501К-10

## АЛЬБОМ VII

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер института А.Г.Кетаов

Главный инженер проекта Л.М.Будаева

(подпись) (фамилия)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

23091-07 2 Формат А4

ЦИТП 54 50174 ГОСТ 21110-82 ГОСТ 2110

| Обозначение ВМ | Наименование или различительный индекс проектной организации | Примечание |
|---|---|---|
| ТХ.ВМ | ВМ к основному комп- | |
| | лекту чертежей марки | |
| | ТХ | 3 |
| ОВ.ВМ | То же, марки ОВ | 4 |
| ВК.ВМ | -"- , марки ВК | 8 |
| КЖ.ВМ1 | -"- , марки КЖ | 9 |
| КЖ.ВМ2 | -"- , марки КЖ | I3 |
| АР.ВМ | -"- , марки АР | I8 |
| ЭМ.ВМ | -"- , марки ЭМ | 20 |
| ЭО.ВМ | -"- , марки ЭО | 22 |
| АТХ.ВМ | -"- , марки АТХ | 23 |
| СС.ВМ | -"- , марки СС | 24 |

Привязан

Инв №

ТП 902-5-50.88 ВМ

Содержание альбома

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

ук.гр Логвинская
ИП Будаева
л.спец.Сирота
ач.отд.Гольдман

23091-07 3

Формат А4

54 50175

ГОСТ 21.109-80

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | Трубы сварные диаметром | | | | | |
| 3 | до 114 мм | м | 1373000 | 006 | 210.0 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | т | 1383000 | 168 | 2,1 | |
| 6 | Трубы сварные диаметром | | | | | |
| 7 | от 114 до 480 мм | м | 1373000 | 006 | 110,0 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | т | 1383000 | 168 | 1,92 | |
| 10 | Всего труб стальных, | м | | | 320,0 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | т | | | 4,02 | |
| 13 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 14 | из полиэтилена, | м | 1373000 | 066 | 66,0 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | т | 1383000 | 168 | 0,02 | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-50.88 ТХ.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| рук.гр. | Логвинская | Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 ц/фугами ОГШ 501К-10 | Стадия: / Лист: 1 / Листов: 1 |
| гип | Будаева | | |
| гл.спец. | Сирота | Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ТХ | ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва |
| н.контр. | Федорова | | |
| нач.отд. | Гольдман | | |

23091-07 4

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая | т | 0953099099 | I68 | 0,07 | |
| 2 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 3 | массе | т | 0973099091 | I68 | 0,07 | |
| 4 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | 0973099094 | I68 | 0,01 | |
| 5 | в т.ч. сталь тонколистовая | | | | | |
| 6 | от I,9 до 3,9 мм | т | 0973099097 | I68 | 0,05 | |
| 7 | в т.ч. сталь тонколистовая | | | | | |
| 8 | от I до I,8 м | т | 0973099098 | I68 | 0,06 | |
| 9 | Итого стали приведенной к | | | | | |
| 10 | стали класса Ст.3 | т | I299990093 | I68 | 0,12 | |
| 11 | Всего стали, приведенной | | | | | |
| 12 | к классам AI и Ст.3 | т | I299990094 | I68 | 0,12 | |
| 13 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 14 | ная | т | | | | |
| 15 | Прокат из стали Ст.3 | т | I299990973 | I68 | 0,34 | |
| 16 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 17 | рукционной в натуральной | | | | | |
| 18 | массе | т | I299990977 | I68 | 0,34 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-5-50.88 ОВ.ВМ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Провер. | Тарасова | | Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 центрифугами ОГШ501к/10 | Стадия | Лист | Листов |
| Ст.инж. | Хинчина | | | Р | I | 4 |
| Рук.гр. | Тарасова | | | | | |
| ГИП | Горбачев | | Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ОВ | ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва | | |
| Норм.кон. | Кяркшин | | | | | |
| Нач.отд. | Платонов | | | | | |

23091-07 5

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. сталь крупносортная,т | I299990979 | I68 | 0,02 | |
| 2 | в т.ч. сталь среднесортная,т | I299990980 | I68 | 0,03 | |
| 3 | в т.ч. сталь мелкосортная, т | I299990981 | I68 | 0,07 | |
| 4 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | |
| 5 | от 4 мм т | I299990983 | I68 | 0,04 | |
| 6 | в т.ч. сталь тонколистовая | | | | |
| 7 | от I,9 до 3,9 м т | I299990984 | I68 | 0,04 | |
| 8 | в т.ч. сталь кровельная т | I299990986 | I68 | 0,I4 | |
| 9 | Итого стали сортовой конст- | | | | |
| 10 | рукционной, приведенной к | | | | |
| 11 | стали класса С 38/23 т | I299990987 | I68 | 0,34 | |
| 12 | Всего сортового проката | | | | |
| 13 | обыкновенного качества, стали | | | | |
| 14 | сортовой конструкционной, лис- | | | | |
| 15 | тового проката, металлоизде- | | | | |
| 16 | лий промышленного назначения | | | | |
| 17 | в натуральной массе т | I299990988 | I68 | 0,46 | |
| 18 | в т.ч. сталь крупносортная,т | I299990990 | I68 | 0,02 | |
| 19 | в т.ч. сталь среднесортная,т | I299990991 | I68 | 0,03 | |
| 20 | в т.ч. сталь мелкосортная, т | I299990992 | I68 | 0,07 | |
| 21 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | |
| 22 | от 4 мм т | I299990994 | I68 | 0,04 | |
| 23 | в т.ч. сталь тонколистовая | | | | |
| 24 | от I,9 до 3,9 мм т | I299990995 | I68 | 0,09 | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-50.88 ОВ.ВМ

Лист 2

23091-07 6

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. сталь тонколистовая | | | | |
| 2 | от I до I,8 мм т | I299990996 | I68 | 0,06 | |
| 3 | в т.ч. сталь кровельная т | I299990997 | I68 | 0,I4 | |
| 4 | Всего приведенной стали к | | | | |
| 5 | классам AI и Ст.3 т | I299990998 | I68 | 0,46 | |
| 6 | в т.ч. на изготовление сбор- | | | | |
| 7 | ных ж/б и бетонных конструк- | | | | |
| 8 | ций т | I29999II02 | I68 | 0,I2 | |
| 9 | в т.ч. на строительные | | | | |
| 10 | стальные конструкции т | I29999II03 | I68 | 0,02 | |
| 11 | в т.ч. вентиляционные и са- | | | | |
| 12 | нитарно-технические устрой- | | | | |
| 13 | ства т | I29999II05 | I68 | 0,32 | |
| 14 | Трубы стальные, т | | | | |
| 15 | Трубы нефтепроводные бес- | | | | |
| 16 | шовные м | I3I7000000 | 006 | I,02 | |
| 17 | Трубы нефтепроводные бес- | | | | |
| 18 | шовные т | I3I700000I | I68 | 0,03 | |
| 19 | Трубы катаные (общего назна- | | | | |
| 20 | чения) м | I3I9000000 | 006 | I,I0 | |
| 21 | Трубы катаные (общего назна- | | | | |
| 22 | чения) т | I3I900000I | I68 | 0,0I | |
| 23 | Трубы тонкостенные электро- | | | | |
| 24 | сварные углеродистые (диа- | | | | |
| 25 | метром до II4 мм) м | I373000000 | 006 | I84,58 | |

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 902-5-50.88 ОВ.ВI

Лист 3

23091-07 7

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы тонкостенные электро- | | | | |
| 2 | сварные углеродистые (диамет- | | | | |
| 3 | ром до II4 мм) т | I37300000I | I68 | 0,22 | |
| 4 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 5 | ные м | I385000000 | 006 | 64,83 | |
| 6 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 7 | ные т | I385000001 | I68 | 0,08 | |
| 8 | Стеклопластик листовой м2 | 2296200000 | 055 | I0,20 | |
| 9 | Краски густотертые и готовые | | | | |
| 10 | к применению кг | 23I7000000 | I66 | 4,2I | |
| 11 | Олифы кг | 23I800275I | I66 | II,07 | |
| 12 | Белила кг | 232I200000 | I66 | 2I,42 | |
| 13 | Конвекторы отопительные экм | 4935200000 | | I2,40 | |
| 14 | Вата минеральная м3 | 576II00000 | II3 | 0,I2 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв №

ТГ 902-5-50.88 ОВ.ВМ

Лист 4

23091-07 8

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | |
| 2 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 3 | ные (газовые), м | I385000 | 006 | 25,0 | |
| 4 | т | I38500 | I68 | 0,055 | |
| 5 | Всего труб стальных, м | I38500 | | 25,0 | |
| 6 | т | I38500 | | 0,055 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | Трубы чугунные | | | | |
| 9 | Трубы чугунные канализацион- | | | | |
| 10 | ные и фасонные части к ним,м | 492500 | 006 | 6,5 | |
| 11 | т | 492500 | I68 | 0,090 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | Трубы и детали трубопроводов | | | | |
| 14 | из полиэтилена, м | 224811 | 006 | 46,0 | |
| 15 | т | 224811 | I68 | 0,10 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв №

Привязан

ТП 902-5-50 88 ВК.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук.гр. Логвинская | Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 ц/фугами СГЦ 5СIК-IO | Стадия | Лист | Листов |
| Гип Будаева | | Р | I | I |
| Гл.спец. Сирота | Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК. | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва | | |
| Н.контр. Федорова | | | | |
| Нач.отд. Гольдман | | | | |

23091-07 9

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования желе- | | | | |
| 2 | зобетонных конструкций | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I,т | | I68 | 0,29 | |
| 5 | ⌀6 т | | I68 | 0,09 | |
| 6 | ⌀8 т | | I68 | 0,2 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | Сталь арматурная класса | | | | |
| 10 | А-Ш, т | 093004 | I68 | 6,69 | |
| 11 | ⌀8 т | | I68 | 0,II | |
| 12 | ⌀ I0 т | | I68 | 0,06 | |
| 13 | ⌀I2 т | | I68 | 6,5I | |
| 14 | | | | | |
| 15 | ⌀6 т | | I68 | 0,0I | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 902-5-50.88 КЖ.ВМI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Провер. Капустин | Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 центрифуг. ОГШ-50IК-I0 | Стадия | Лист | Листов |
| Ст. инж. Киселева | | Р | I | 4 |
| Вед. инж. Капустин | | | | |
| ГИП Письман | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва | | |
| Н. контр. Данилевский | | | | |
| нач. отд. Красавин | | | | |

23091-07 10 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали для армирования | | | | |
| 2 | железобетонных конструкций,т | | I68 | 6,98 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | |
| 5 | ная и прокат листовой,т | | I68 | 0,88 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Всего стали для армирования | | | | |
| 8 | железобетонных конструкций , | | | | |
| 9 | сортовой конструкционной и | | | | |
| 10 | проката листового в натураль- | | | | |
| 11 | ной массе, т | | I68 | 7,86 | |
| 12 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 13 | сортаменту: | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | Сталь мелкосортная,т | 093300 | I68 | 0,5 | |
| 16 | Сталь среднесортная,т | 093200 | I68 | 6,57 | |
| 17 | Сталь крупносортная,т | 093I00 | I68 | 0,4I | |
| 18 | | | | | |
| 19 | Балки и швеллеры, т | 092500 | I68 | 0,26 | |
| 20 | Сталь толстолистовая | | | | |
| 21 | рядовых марок /от 4 мм/,т | 097I00 | I68 | 0,06 | |
| 22 | Сталь круглая ГОСТ 2590-I5 | 097I00 | I68 | 0,06 | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-50.88 КЖ.ВМ1

Лист 2

23091-07 11 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали для армирования | | | | |
| 2 | железобетонных конструкций, | | | | |
| 3 | сортовой конструкционной, | | | | |
| 4 | проката листового и метизы | | | | |
| 5 | в натуральной массе, т | | I68 | 7,86 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 8 | классу А-I, т | | I68 | 9,86 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 11 | стали Ст3, т | | I68 | 0,88 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 14 | классам А-I и Ст3, т | | I68 | I0,74 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Цемент | | | | |
| 17 | Портландцемент | 573II0 | I68 | 67,II | |
| 18 | М300, т | 573I5I | I68 | 37,96 | |
| 19 | М400, т | 573II2 | I68 | 29,I5 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | Итого цемента, приведенного | | | | |
| 22 | к марке М400 | | I68 | 6I,44 | |
| 23 | | | | | |
| 24 | Инертные материалы, | | | | |
| 25 | гравий, м3 | 57II20 | II3 | 94,06 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-50.88 КЖ.ВМ1

Лист 3

23091-07 12

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Песок строительный, | | | | |
| 2 | природный, м3 | 571140 | 113 | 288,08 | |
| 3 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 178,32 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-50.88 КЖ.ВМ1

Лист 4

23091-07 13 Формат А4

ТП 54 50173 ГОСТ 21.109-80

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | | I68 | 0,62 | |
| 5 | ⌀6 т | | I68 | 0,2I | |
| 6 | ⌀8 т | | I68 | 0,08 | |
| 7 | ⌀I0 т | | I68 | 0,2I | |
| 8 | ⌀I2 т | | I68 | 0,I2 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | Сталь арматурная класса А-П, т | | I68 | 0,2 | |
| 12 | ⌀I0 т | | I68 | 0,02 | |
| 13 | ⌀I2 т | | I68 | 0,I5 | |
| 14 | ⌀I4 т | | I68 | 0,03 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Сталь арматурная класса А-Ш, т | 093004 | I68 | 5,I2 | |
| 17 | ⌀6 т | | I68 | 0,57 | |
| 18 | ⌀8 т | | I68 | I,09 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-5-50.88 КЖ.ВМ2

Провер. Капустин

Ст. инж. Киселева

вед. инж. Капустин

ГИП Письман

н. контр. Данилевский

нач. отд. Красавин

Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 центри-ми ОГШ-50IК-I0

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

23091-07 14 Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⌀10 т | | 168 | 0,96 | |
| 2 | ⌀12 т | | 168 | 0,3 | |
| 3 | ⌀14 т | | 168 | 0,10 | |
| 4 | ⌀16 т | | 168 | 0,19 | |
| 5 | ⌀18 т | | 168 | 0,06 | |
| 6 | ⌀20 т | | 168 | 0,08 | |
| 7 | ⌀22 т | | 168 | 1,77 | |
| 8 | | | | | |
| 9 | Сталь арматурная класса | | | | |
| 10 | А-IУ,т | | 168 | 0,19 | |
| 11 | ⌀14 | | 168 | 0,19 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | Сталь арматурная класса | | | | |
| 15 | А-У, т | | 168 | 0,74 | |
| 16 | ⌀16 т | | 168 | 0,74 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | Всего стали для армирования | | | | |
| 19 | железобетонных конструкций,т | | 168 | 6,87 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | |
| 22 | ная и прокат листовой,т | | 168 | 6,43 | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 302-5-50.88 КЖ.ВМ2

Лист 2

23091-07 15

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали для армирования | | | | |
| 2 | железобетонных конструкций , | | | | |
| 3 | сортовой конструкционной и | | | | |
| 4 | проката листового в натураль- | | | | |
| 5 | ной массе,т | | I68 | I3,30 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | |
| 9 | Катанка,т | 093400 | I68 | I,39 | |
| 10 | Сталь мелкосортная,т | 093300 | I68 | 3,93 | |
| 11 | Сталь среднесортная,т | 093200 | I68 | 2,I5 | |
| 12 | Сталь крупносортная,т | 093I00 | I68 | I,80 | |
| 13 | Балки и швеллеры,т | 092500 | I68 | 2,27 | |
| 14 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | |
| 15 | марок /от 4 мм/, т | 097I00 | I68 | I,35 | |
| 16 | Сталь ромбическая,т | | I68 | 0,39 | |
| 17 | Трубы | | I68 | 0,02 | |
| 18 | Металлоизделия промышленного | | | | |
| 19 | назначения /метизы/ | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | |
| 21 | родистая обыкновенного ка- | | | | |
| 22 | чества для железобетона | | | | |
| 23 | Бр-I | I2I300 | I68 | I,97 | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-50.88 ОВ.ВМ2

Лист 3

23091-07 16

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали для армирования | | | | |
| 2 | железобетонных конструкций, | | | | |
| 3 | сортовой конструкционной, | | | | |
| 4 | проката листового и метизы | | | | |
| 5 | в натуральной массе, т | | 168 | 15;27 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 8 | классу А-I, т | | 168 | 12,92 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 11 | стали Ст3, т | | 168 | 6,43 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 14 | классам А-I, Ст3, т | | 168 | 19,35 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Цемент | | | | |
| 17 | Портландцемент | 573110 | 168 | 109,53 | |
| 18 | М300, т | 573151 | 168 | 48,62 | |
| 19 | М400, т | 573112 | 168 | 22,23 | |
| 20 | М500, т | 573113 | 168 | 38,68 | |
| 21 | Итого цемента, приведенного | | | | |
| 22 | к марке М400, т | | 168 | 108,45 | |
| 23 | | | | | |
| 24 | Инертные материалы, | | | | |
| 25 | гравий, м3 | 571120 | 113 | 346,72 | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-50.88 КЖ.ВМ2

Лист 4

23091-07 17

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Песок строительный, | | | | |
| 2 | природный, м3 | 671140 | 113 | 336,5 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 902-5-50.88 КЖ.ВМ2

Лист 5

23091-07 18

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | |
| 2 | и лесопильной деревообраба- | | | | |
| 3 | тывающей промышленности | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | Блоки дверные в сборе | | | | |
| 6 | (комплектно), м2 | 536110 | 055 | 16,7 | |
| 7 | Блоки оконные в сборе | | | | |
| 8 | (комплектно ),м2 | 536130 | 055 | 71,3 | |
| 9 | Плиты древесноволокнистые | | | | |
| 10 | твердые, м2 | 553622 | 055 | 34,6 | |
| 11 | Пиломатериалы качественные | | | | |
| 12 | (необрезные), м3 | 533100 | 113 | 7,31 | |
| 13 | | | | | |
| 14 | Расход пиломатериалов в | | | | |
| 15 | круглом лесе,м3 | | 113 | 24,71 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-5-50.88 АР.ВМ

Рук.гр.Шкирева

Нач.отд.Григорьева

Вед.арх.Шилова

рук.гр.Двойнина

Н.контр.Самоделкина

Нач.отд.Красавин

Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 цен-грами ОГШ-501К-10

ВМ к основному комплекту чертежей марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

25091-07 19

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланце- | | | | |
| 2 | вые, т | 025600 | I68 | 6,46 | |
| 3 | Битумы нефтяные строитель- | | | | |
| 4 | ные твердых марок, т | 02562I | I68 | 0,5I | |
| 5 | Материалы лакокрасочные | | | | |
| 6 | (белина,олифа и т.д.), кг | 23I000 | I68 | I2,97 | |
| 7 | Асбест, т | 572I00 | I68 | 0,7I | |
| 8 | Известь строительная, т | 5744I0 | I68 | 5,24 | |
| 9 | Кирпич строительный | | | | |
| 10 | (включая камни), тыс.шт. | 574I20 | 798 | 45 | |
| 11 | Плитки керамические глазу- | | | | |
| 12 | рованные для внутренней об- | | | | |
| 13 | лицовки стен с фасонными | | | | |
| 14 | деталями, м2 | 5752I0 | 055 | I4,8 | |
| 15 | Плитки керамические для полов | | | | |
| 16 | (метлахские), м2 | 575240 | 055 | 229,8I | |
| 17 | Линолеум (рулоны и плитки,м2 | 577I00 | 055 | 30,29 | |
| 18 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | 2I03,05 | |
| 19 | Толь кровельный и толь- | | | | |
| 20 | кожа, м2 | 577404 | 055 | 92,55 | |
| 21 | Стекло оконное (заводской | | | | |
| 22 | ассортимент), м2 | 59II20 | 055 | II9,73 | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв №

ТП 902-5-50.88 АР.ВМ

Лист 2

23091-07 20

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | |
| 2 | Полоса 40х4, т | 093300 | I68 | 0,044 | |
| 3 | 36х5, т | 093300 | I68 | 0,00025 | |
| 4 | 25х4, т | 093300 | I68 | 0,008 | |
| 5 | Уголок равнополочный | | | | |
| 6 | 50х50х5, т | 093I00 | I68 | 0,004 | |
| 7 | Круг | | | | |
| 8 | I2, т | 093300 | I68 | | |
| 9 | Лист горячекатанный | | | | |
| 10 | 5,0, т | 097200 | I68 | 0,003 | |
| 11 | I,5, т | 097200 | I68 | 0,480 | |
| 12 | Итого в натуральном виде | | | | |
| 13 | с учетом отходов (3,7%), т | | I68 | 0,540 | |
| 14 | Трубы стальные | | | | |
| 15 | Труба электросварная с | | | | |
| 16 | полностью сплющенным | | | | |
| 17 | гратом 45х2, км | I37300 | 008 | 0,005 | |
| 18 | т | I37300 | I68 | 0,0I | |

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-50.88 ЭМ.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Данилов | Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 центрифугами ОГШ50Iк-I0 | Стадия: Р; Лист: I; Листов: 2 |
| Н.контр. | Гусева | | |
| Гл.спец. | Гольцман | Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭМ | ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва |
| ГИП | Гусева | | |
| Ст.инж. | Помазкова | | |

23091-07 21

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы полиэтиленовые | | | | |
| 2 | Труба полиэтиленовая | | | | |
| 3 | 40х3, км | 224800 | 008 | 0,320 | |
| 4 | т | 224800 | 168 | 0,110 | |
| 5 | 75х3,6, км | 224800 | 008 | 0,120 | |
| 6 | т | 224800 | 168 | 0,095 | |
| 7 | Трубы винипластовые | | | | |
| 8 | Труба винипластовая | | | | |
| 9 | 32х1,8 км | 224821 | 008 | 0,080 | |
| 10 | т | 224821 | 168 | 0,020 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв №

ТП 902-5-50.88 ЭМ.ВМ

Лист 2

23091-07 22

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы пластмассовые | | | | | |
| 2 | Труба полиэтиленовая низкой | | | | | |
| 3 | плотности, ГОСТ 18599-83, | | | | | |
| 4 | 32х2,4 | км | 224811 | 008 | 0,02 | |
| 5 | | т | 224811 | 168 | 0,005 | |
| 6 | Труба винипластовая среднего | | | | | |
| 7 | типа, ТУ6-19-051-249-79 | | | | | |
| 8 | 25х1,5 | км | 224821 | 008 | 0,11 | |
| 9 | | т | 224821 | 168 | 0,019 | |
| 10 | Трубы стальные | | | | | |
| 11 | Труба стальная водогазопро- | | | | | |
| 12 | водная. ГОСТ 3262-75 | | | | | |
| 13 | 20х2,5 | км | 138500 | 008 | 0,015 | |
| 14 | | т | 138500 | 168 | 0,023 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-5-50.88 ЭО.ВМ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Данилов | | Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 центрифугами ОГШ-501К-10 | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контр. | Золотовская | | | Р | 1 | 1 |
| Рук.гр. | Матвеева | | Ведомость потребности в материалах, поставляемых подрядчиком к чертежам основного комплекта марки ЭО | ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва | | |
| Инж. | Грицына | | | | | |
| Провер. | Афиногенова | | | | | |

23091-07 23

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | |
| 2 | Круг | | | | |
| 3 | 6, т | 093300 | 168 | 0,001 | |
| 4 | Итого в натуральном виде с | | | | |
| 5 | учетом отходов (3,7%), т | | 168 | 0,001 | |
| 6 | Материалы строительные | | | | |
| 7 | Труба асбестоцементная | | | | |
| 8 | безнапорная комплектно | | | | |
| 9 | с муфтой | | | | |
| 10 | 100 м усл.труб | 578631 | 000 | 5,2 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-5-50.88 АТХ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Данилов | |
| Н.контр. | Гусева | |
| Гл.спец. | Гольцман | |
| ГИП | Гусева | |
| Ст.инж. | Помазкова | |

Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 центрифугами ОГШ501к-10

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки АТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

23091-07 24

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба винипластовая | | | | | |
| 2 | 32х1,8 | км | 224821 | 008 | 0,015 | |
| 3 | | т | | 168 | 0,003 | |
| 4 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 5 | 50х50х5 | т | 093100 | 168 | 0,038 | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

№ подл.

Привязан

ТП 902-5-50.88 СС ВМ

Установка для сгущения избыточного активного ила с 6 центрифугами ОГШ-501К-10

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Н. отд. | Данилов | |
| Н. контр. | Парусова | |
| Рук. гр. | Парусова | |
| Ст. техн. | Зеленина | |
| | арьян | |

Ведомость потребности в материалах поставляемых подрядчиком

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

23091-07 (25)

Формат А4

gost.e-ecolog.ru