Типовой проект

503 - I - 97.91

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО
на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

АЛЬБОМ 6

Спецификации оборудования

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект

503 - I - 97.91

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО
на 300 грузовых автомобилей с комплексом Е О

А Л Ь Б О М 6

Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН
Новосибирским арендным
предприятием "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
концерном "Росавтотранс"
Протокол от 13.02.92 г. № I

Главный инженер предприятия Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

				Привязан
Инв. №				

Альбом 6

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технологическое оборудование	ТХ.СО	Новосибир-
31	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	ское аренд-
59	Внутренние водопровод и канализация	ВК.СО	ное пред-
78	Силовое электрооборудование	ЭМ.СО	приятие
98	Электрическое освещение	ЭО.СО	"Гипроавто-
106	Пожарная сигнализация	ПС.СО	транс"
108	Автоматизация технологии производства	АТХ.СО	
111	Автоматизация отопления и вентиляции	АОВ.СО	
116	Автоматизация внутреннего водопровода		
	и канализации	АВК.СО	
121	Связь и сигнализация	СС.СО	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	503-I-97.91	СО

Перечень спецификаций

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А4

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Копировал

Формат А4

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Участок ОГМ								
I	Стеллаж полочный	II24							
	3060х600х2480	ГИАТ-М	шт	796				I	206
2	Стеллаж для нормалей и мелких деталей	Р-954							
	∅ 600хI500	ГИАТ-М	шт	796				2	39
3	Станок обдирочно-шлифовальный. Шлифовальный круг ∅ 400мм.	ОМР-86	шт	796		38I835I40I		I	430
	№=4,6 кВт								
	830х5I5хII30								
4	Верстак слесарный.	НО-I02	шт	796		45774002608		3	I20
	I200х800х800								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Гл.спец.	Войтович	
Инж.	Куликов	

503-I-97.9I ТХ.СО

Спецификация технологического оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	28

Новосибирское арендное предприятие Типоавтотранс

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Трубогиб гидравлический, N=3,0 кВт	ТЭГ-500	шт	796				I	60
	752х753х342								
6	Станок вертикально-сверлильный, максимальный диаметр	2Г-I25	шт	796				I	I020
	сверления 25мм, №=2,2 кВт								
	800хI300хI900								
7	Станок токарно-винторезный, ВЦ360мм, РМЦ 750мм	I6БI6КП	шт	796		38II62323I		I	I820
	Мощность 7,5 кВт								
	2270хIIIIхI505								
8	Тумбочка для инструмента	5I47, ГОСНИТИ	шт	796				I	66
	665х550хII00								
9	Тиски слесарные параллельные, ширина губок I40мм	7827-0262	шт	796		39287III53		I	30
I0	Стеллаж для узлов и деталей	II27, ГИАТ.М	шт	796				I	48
	I400х500х2000								
-	Гайковерт ручной пневматический, безударный	ИП-3II7А	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Компрессорная								
I	Компрессор, поршневой, с воздухосборником автоматический,	С-4I6	шт	796		4577340032		3	500
	производительность I,0 м3/мин, давление I,0 МПа, №=II,0 кВт								
	I9I0x700xI450								
2	Верстак слесарный	НО-I02	шт	796		45774002608		I	I20
	I200x800x800								
3	Тиски слесарные параллельные, ширина губок I40мм	7827-0262	шт	796		39287III53		I	30
	Кладовая								
I	Секция стеллажа	5I54	шт	796				9	48
	I500x600x600	ГОСНИТИ							
2	Стеллаж полочный	II24	шт	796				2	206
	3060x600x2480	ГИАТ-М							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Склад шин								
I	Стеллаж для колес	Р-508Б	шт	796				I7	82
	2448х880хI270	ГИАТ-М							
2	Вешалка для камер	III9-Н	шт	796				3	53
	⌀ II00х2200	ГИАТ-Н							
3	Шкаф для починочных материалов	Р-532	шт	796				I	I90
	I000хI050хI600мм	ГИАТ-М							
	Шиномонтажный участок								
I	Станок обдирочно-шлифовальный, 2 круга ⌀ 400мм, №=4,6 кВт	ОМР-86	шт	796		38I835I40I		I	430
	830х5I5хII30								
2	Электровулканизатор. №=0,8 кВт	Ш-II3	шт	796		457772001 4		3	40
	230х350хI6I5								
3	Мульда с электромасляным подогревом, размер ремонтируемых	Ш-II6	шт	796		45772001 9		I	300
	покрышек: от 200-508мм до 260-508мм, №=6,5 кВт								
	820х550х960								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ТХ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Пульт управления мульды. (Комплект Ш-II6)		шт	796				I	
5	Верстак слесарный	НО-I02	шт	796		45774002608		2	I20
	I200x800x800								
6	Ванна для проверки камер автомобильных шин	5054	шт	796				I	I55
	I250x876x2440	ГИАТ-М							
7	Вешалка для камер.	III9-Н	шт	796				5	53
	⌀ II00x2200	ГИАТ-Н							
8	Стеллаж для колес	Р-508Б	шт	796				I	82
	2448x880xI270	ГИАТ-М							
9	Предохранительная клеть	I034-Н	шт	796				I	I23
	I250x700xI300	ГИАТ-Н							
I0	Стенд шиномонтажный для грузовых автомобилей и автобусов,	Ш-5I5	шт	796		4577710023		I	800
	N=3,0 кВт.								
	2300xI650x950								
-	Комплект приспособлений и инструмента для обработки	Ш-308	компл	67I		4577730005		2	
	местных повреждений шин, 40 наименований								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Борторасширитель, пневматический, усилие 3000Н	Ш-202	шт	796		4577540203		I	I9
	Участок ремонта топливной аппаратуры								
I	Верстак для ремонта топливной аппаратуры дизелей	Р-968	шт	796				I	250
	2000х720хI600	ГИАТ-М							
2	Подставка под оборудование	I087	шт	796				I	58
	900х600х860	ГИАТ-М							
3	Ящик для песка	5I39	шт	796				I	45
	500х500хI000	ГОСНИТИ							
4	Верстак для ремонта карбюраторов.	Р-90IН	шт	796				I	I66
	I600х700хI4I5	ГИАТ-Н							
5	Установка фильтровальная, передвижная, №=3,0 кВт	ДЭГ-2-0,3Р	шт	796				I	268
	I080х650х980								
6	Стенд для испытания топливных насосов дизельных двигателей.	МД-800М	шт	796				I	900
	№=I2,5 кВт.								
	Габариты I500х800хI850мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Установка для проверки и регулировки карбюраторов								
	бензиновых двигателей,	К-262	шт	796		457765006705		I	
	I200x650x2095								
8	Ванна моечная, передвижная	ОМ-I3I6	шт	796				I	80
	I200x700x800								
9	Стеллаж полочный.	II24	шт	796				I	206
	3060x600x2480	ГИАТ-М							
-	Комплект приборов для проверки системы питания 4-х тактных		компл	67I		548245I		I	
	дизелей, состав:								
	- стенд для проверки форсунок и плунжерных пар, настольный	625	шт	796				I	
	- приспособление для разборки и сборки топливных насосов								
	высокого давления, настольное	636	шт	796				I	
	- компрессометр	628М	шт	796				I	
	Кладовая запчастей								
I	Стеллаж для деталей	II27	шт	796				4	I42
	I400x500x2000	ГИАТ-М							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стеллаж для деталей и узлов	I036Н	шт	796				8	4I4
	2760х600х3000	ГИАТ.Н							
3	Верстак слесарный	НО-I02	шт	796		4577640026		I	I20
	I200х800х800								
4	Шкаф для приспособлений и деталей	9475	шт	796				2	2I6
	700х500хI600								
	Кладовая материалов								
I	Стеллаж для материалов	I036Н	шт	796				4	4I4
	2760х600х3000	ГИАТ.Н							
2	Шкаф для материалов	Р-532	шт	796				2	I90
	II00хI050хI650	ГИАТ.М							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ТХ.СО

Лист 8

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Участок мойки автомобилей								
I	Конвейер для перемещения автомобилей и автопоездов на линиях	П-539Б	шт	796				2	I2800
	ЕО, штанговый, непрерывного действия, двухветьевой, длина	исп.I							
	48820, шаг толкателей 3600, №=II,0 кВт	ГИАТ.М							
2	Установка моечная для мойки автомобилей снизу, струйная,	М-I36	шт	796		457III0045		2	655
	давление воды 2,0МПа, №=I,2+30 кВт (Насосная станция								
	устанавливается в очистных сооружениях) 5000х2500								
3	Установка моечная для грузовых автомобилей, струйная,давление	М-I29	шт	796		4577II0029		2	I300
	воды 2,2МПа, расход воды 38м3/ч, №=40,75 кВт								
	(Насосная станция устанавливается в очистных сооружениях)								
	4500х5000х4000								
3а	Пульт управления		шт	796				2	
	(комплект установки М-I29)								
4	Установка моечная для двигателей, емкость 2хI52л, Т=90°С,	М-203	шт	796		4577I20002		2	I90
	с электроподогревом, №=I0 кВт,								
	I400х600х2025								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Установка для шланговой мойки автомобилей, давление воды	М-2I7	шт	796		4577II0046		2	200
	I,4МПа, расход воды 75 л/мин, №=7,5 кВт,								
	II00х400х775								
6	Щетка моечная, ручная	М-906	шт	796		4577I50002		2	
7	Шкаф для приборов,	9475	шт	796				I	
	700х500хI600	ГИАТ.М							
8	Ящик для обтирочных материалов,	II69	шт	796				4	35
	800х400х600	ГИАТ.М.							
9*	Установка для нанесения антикоррозийного покрытия,	I83М	шт	796		4577I4000I		2	28
	передвижная,								
	635х370х900								
I0*	Бочка металлическая, емкость 250л		шт	796				2	
II*	Стол для обработки деталей,	Р-942	шт	796				4	I60
	I200х700х800	ГИАТ.М							
I2*	Экран металлический,	5I57	шт	796				25	25
	I600хI800	ГОСНИТИ							

Примечание: * оборудование используется в "особый период" в режиме СОТ

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3*	Занавес брезентовый,		шт	796				I	
	I2000x4000								
	Участок общей диагностики								
I	Стенд для диагностики тормозных качеств грузовых автомобилей	ТС-3М	шт	796				I	3800
	и автобусов, для 3-х осных автомобилей с поддерживающими								
	роликами, нагрузка на ось - до I0000кг, №=2xII кВт								
Ia	Пульт управления, подвесной, передвижной;		шт	796				I	
	(комплект стенда ТС-3м)								
Iб	Электрошкаф, 560x390xI270;		шт	796				I	
	(комплект стенда ТС-3М)								
Iв	Монорельс для подвески пульта управления,		шт	796				I	
	высота - 2700, длина - I0000								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стенд диагностики ходовых качеств, барабанный, №=4,4 кВт	СХК-3М	шт	796				I	I600
2а	Дистанционный пульт управления, передвижной,		шт	796				I	
	(комплект стенда СХК-3М)								
2б	Пульт-дублер,		шт	796				I	
	(комплект стенда СХК-3М)								
2в	Измеритель параллельности мостов,		шт	796				I	
	(комплект стенда СХК-3М)								
2г	Электрощкаф, 560х390хI270;		шт	796				I	
	(комплект стенда СХК-3М)								
3	Подвесной отсос с передвижным шлангом,	9252-04	шт	796				I	3477
	длина 59,0м, 27 секций	ГИАТ.М							
4	Подъемник канавный; грузоподъемность 8,0т, высота подъема	П246	шт	796		45772I00I5		I	400
	400мм, №=I,I кВт								
	I000xI000xI300								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Стенд для диагностики внешних световых приборов, передвижной,	К3I3	шт	796				I	36
	оптический, напряжение питания I2В от аккумулятора автомобиля	ЦПКТБ							
	6I0x5I0xI365								
6	Шкаф для инструмента и принадлежностей	9475	шт	796				2	2I6
	700x500xI600	ГИАТ.М							
-	Переносный измеритель непрозрачности выхлопных газов	ИНА-I09	шт	796		I532502		I	
	дизельных автомобилей								
-	Газоанализатор	СГГ-I	шт	796		42I5II4804		I	
-	Дымомер, переносный	Сида-I07							
		"АТЛАС"	шт	796				I	
	Участок ТО-I								
I	Эстакада проездная, на 2 линии, горизонтальная часть 27,5м,	Лист ТХ-5...7	шт	796				I	38400
	общая длина 43,5м								
2	Подвесной отсос с передвижным шлангом, длина 59,0м,	9252-04	шт	796				I	3477
	27 секций	ГИАТ.М							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Шкаф для приспособлений и приборов	9475	шт	796				2	2I6
	700х500хI600	ГИАТ.М							
4	Верстак слесарный	НО-I02	шт	796		4577640026		3	I20
	I200х800х800								
5	Тиски слесарные параллельные	7827-0262	шт	796		39287III53		3	30
	Ширина губок I40мм								
6	Ящик для обтирочного материала,	I042Н	шт	796				I	35
	800х400х600	ГИАТ.Н							
7	Колонка маслораздаточная с насосной установкой 3I06Б,	367М3	шт	796		457733001 5		2	80
	производительность 8 л/мин, рабочее давление 0,8-I,5МПа								
	(8-I5кг/см2), №=I,5 кВт								
	265х350хI200								
8	Подъемник канавный; грузоподъемность 8,0т, высота подъема	П246	шт	796		45772I00I5		I	400
	400мм, №=I,I кВт								
	I000хI000хI300								
9	Гайковерт для гаек стремянок рессор автомобилей КамАЗ,	И-322	шт	796		4577650044		I	I20
	передвижной, электромеханический, крутящий момент I5...70кг.м,								
	№=I,5 кВт								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ТХ.СО

Лист I4

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей и автобусов,	И-330	шт	796		4577650029		I	95
	передвижной, крутящий момент I20кг.м, №=0,55 кВт								
II	Установка для сбора отработанного масла, емкость 63л,	С508	шт	796		45773302I0		4	33
	высота воронки I000-I700мм,								
I2	Установка маслозаправочная, емкость 63л,	С223	шт	796		45773302I6		2	30
	раздаточный шланг 2,5м								
I3	Барабан с маслораздаточным краном-счетчиком,		шт	796				I	
	длина шланга 6,0м								
	(Комплект установки маслораздаточной С228, установленной								
	в насосной склада масел)								
	560х220х650								
-	Тележка-стеллаж для деталей, передвижная	Р953	шт	796				5	I00
	600х700хI000	ГИАТ-М							
-	Линейка для проверки схождения колес, телескопическая,	К-624	шт	796		4577420059		I	
	длина I069-I860								
-	Инструмент для обслуживания электрооборудования	И-I43	шт	796		4577530005		I	
	на автомобиле, 38 наименований								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ТХ.СО

Лист I5

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Комплект инструмента регулировщика - карбюраторщика,	2445М	шт	796		457763000I		I	
	20 наименований								
-	Инструмент автомеханика, 47 наименований	И-I48	шт	796		4577650064		4	
-	Прибор для проверки рулевого управления, переносный	К-I87	шт	796		4577420015		I	
-	Рукоятка динамометрическая	I3IМ	шт	796		4577650015		2	
-	Наконечник для воздушного шланга	458М2	шт	796		4577340005		2	
	ИРК								
I	Верстак слесарный	НО-I02	шт	796		4577640026		I	I20
	I200х800								
2	Тиски слесарные параллельные, ширина губок I40мм	7827-0262	шт	796		39287III53		I	30
3	Станок настольно-сверлильный, ϕсв. I2мм, N=0,95 кВт	2ДII2П	шт	796		38I2I2I4I2		I	I30
4	Стол конторский, двухтумбовый		шт	796				I	
	I600х650х800								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ТХ.СО

Лист I6

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Стеллаж для деталей и инструмента	II27	шт	796				6	I42
	I400x500x2000	ГИАТ.М							
6	Станок точильно-шлифовальный, 2 кр. ø 400, №=4,6 кВт	ОМР-86	шт	796		38I835I40I		I	430
	830x5I5xII30								
	Промкладовая								
I	Стеллаж для деталей и узлов,	I036Н	шт	796				I4	4I4
	2760x600x3000	ГИАТ-Н							
2	Стеллаж для деталей	II27	шт	796				3	I42
	I400x500x2000	ГИАТ.М							
3	Стеллаж для нормалей и мелких деталей,	Р-954	шт	796				2	39
	ø 600xI500	ГИАТ.М							
4	Верстак слесарный,	Н0-I02	шт	796		4577640026		I	I20
	I200x800								
5	Тиски слесарные параллельные, ширина губок I40мм	7827-0262	шт	796		39287III53		I	30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ТХ.СО

Лист I7

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Склад масел								
I	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для моторных масел карбюраторных двигателей, надземный, с резервуарным оборудование, V =3,0м3; ø I400x2030	Т.П.704-I--I58.83	шт	796				I	390
2	То же, для моторных масел дизельных двигателей	Т.П.704-I--I58.83	шт	796				2	390
3	То же, для трансмиссионных масел	Т.П.704-I--I58.83	шт	796				I	390
4	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для отработанных моторных масел, подземный, с резервуарным оборудованием, V =3,0м3, ø I400x2030	Т.П.704-I--I58.83	шт	796				I	490
5	То же, для отработанных трансмиссионных масел	Т.П.704-I--I58.83	шт	796				I	490

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Нагнетатель смазки, стационарный, погружной, с подъемной	С-I04	шт	796				I	I20
	лебедкой, давление смазки 25...40МПа, подача 3,6 л/мин,								
	2 шланга 4,0м, №=0,75 кВт								
	Насосная								
I	Насос шестеренный для откачки отработанных масел,	Ш5-25-3,6/4	шт	796		363I92I820		I	9I
	производительность 3,6 м3/ч, №=2,2 кВт								
2	Насосная установка для отпуска моторных масел, комплект	3I06Б	шт	796				2	50
	колонки маслораздаточной 367М3, производительность 8,0л/мин,								
	давление 0,8-I,5МПа, №=I,5 кВт,								
	525х400х4I5								
3	Установка маслораздаточная (насосная установка),	С-228	шт	796				I	I05
	производительность I0л/мин, давление 0,7-0,5МПа, №=I,I кВт								
	500х340х395								
4	Насос шестеренный для закачки свежих масел,	Ш5-25-3,6/4	шт	796		363I92I820		I	9I
	производительность 3,6м3/ч, №=2,2 кВт								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Участок ЕТО и ТР								
I	Подъемник-комплект 6-ти передвижных стоек	П-252	шт	796		45772I00		3	5200
	грузоподъемность 24т, №=I8,0 кВт, габариты стоек								
	II00xI208x3200								
Ia	Пульт управления стойками, комплект П-252		шт	796				3	
2	Подъемник для вывешивания колес грузовых автомобилей и	П-I47	шт	796				I	I950
	автопоездов, электрогидравлический, грузоподъемность 24т,	ЦПКТБ							
	высота подъема 530мм, №=3,0 кВт								
	I4800xII88x232								
2a	Пульт управления подъемником, комплект П-I47	П-I47-0I	шт	796				I	
3	Тележка для снятия и установки колес, передвижная,	П-254	шт	796		4577220054		2	II0
	II60x925x890								
4	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей и автобусов,	И-330	шт	796		4577650082		2	95
	передвижной, №=0,55 кВт								
	I250x650xII00								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ТХ.СО

Лист 20

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Верстак слесарный	НО-I02	шт	796		45774002608		3	I20
	I200x800								
6	Тиски слесарные параллельные.	7827-0262	шт	796		39287III53		I	30
	Ширина губок I40мм								
7	Стеллаж для нормалей и мелких деталей,	Р-954	шт	796				2	39
	⌀ 600xI500	ГИАТ-Н							
8	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей,	5I26	шт	796				2	I30
	I600x430	ГОСНИТИ							
9	Анализатор карбюраторных двигателей, передвижной, №=I00Вт	К-5I8	шт	796		45774I0I65		I	70
	I0I0x605xI540								
I0	Установка для проверки рулевого управления с гидроусилителем,	К-465М	шт	796		4577420006		I	65
	передвижная, гидравлическая, контролируемое давление 0...I0МПа,								
	720x568xI295								
II	Передвижной отсос выхлопных газов. Подвесной, количество								
	кареток со шлангами - 3	9404	шт	796				I	527
	I7000x600x350	ГИАТ-М							
I2	Колонка маслораздаточная, производительность 8,0л/мин.	367 М3	шт	796		45773300I5		2	80
	Р=0,8 - I, МПа								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Анализатор дизельных двигателей, настольный, переносный	К-290	шт	796		45774I0I6I		I	4
-	Прибор для проверки пневмоприводов тормозной системы КамАЗ	К-235	шт	796		4577430014		I	
-	Линейка для проверки сходимости колес автомобилей, телескопическая, переносная	К-624	шт	796		457742001О		I	
-	Газоанализатор	СГГ-I	шт	796		42I5II4804		I	
-	Комплект инструмента для обслуживания газобаллонных автомобилей	И-I49	компл	67I		4577650065		3	
-	Комплект инструмента автомеханика, средний	И-I32	компл	67I		4577660021		6	
	Участок ремонта электрооборудования								
I	Подставка под оборудование, 820х700х800	5I43 ГОСНИТИ	шт	796				I	76
2	Аквадистиллятор, производительность 4 л/ч, №=3,0 кВт	ДЭ-4-2	шт	796		9452430006		I	85
3	Шкаф для зарядки аккумуляторов, 2020х8I2х2I00	947I, ГИАТ.М	шт	796				I	I94

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Установка для ускоренной зарядки аккумуляторов батарей,	Э-4II	шт	796		45773300II		I	II0
	напряжением I2В и емкостью до I90Ач №=I,5 кВт								
	900х600х600								
5	Стенд контрольно-испытательный, диапазон измерений:	Э-240	шт	796		45775I006I		I	450
	напряжение 0-40В, сила тока 0-I000А, обороты 0-I0000 об/мин,								
	№=20,0 кВт,								
	I230х750хI500								
6	Стеллаж для узлов и деталей,	II27	шт	796				I	I42
	I400х500х2000	ГИАТ.М							
7	Ванна моечная передвижная, вместимость I50л,	ОМ-I3I6	шт	796				I	5I
	I250х620								
8	Стол-тележка электрика,	I074Н	шт	796				I	67
	I000х800х800	ГИАТ.Н							
9	Стол монтажный,	II09	шт	796				I	I39
	I800х700х800	ГИАТ.М							
I0	Станок настольно-сверлильный, ⌀св.=I2мм, №=0,95 кВт	2Д-II2П	шт	796		38I2I2I4I2		I	I30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ТХ.СО

Лист 23

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Пресс гидравлический переносный, усилие II5кН,	Р-338	шт	796		4577620057		I	62
	470х200х800								
I2	Станок точильно-шлифовальный, настольный, двухсторонний,	3К63I	шт	796		38I33III06		I	42
	2 круга ⌀ I50, №=0,75 кВт								
I3	Верстак электрика сварной,	Р503Н	шт	796				I	I63
	I500х700хI4I5	ГИАТ.Н							
I4	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных батарей,	4403	шт	796				I	63
	I020х520	ГИАТ.М							
-	Прибор для очистки и проверки свечей зажигания, настольный,	Э-203	шт	796				I	
	пневматический								
-	Комплект инструмента для ремонта и технического обслуживания	И-I5I	шт	796				2	
	электрооборудования автомобилей								
-	Комплект приспособлений для обслуживания стартерных аккумуля-	Э-4I2	шт	796				I	
	торных батарей								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Машинное отделение								
I	Электрокомпрессор, производительность 30,0 л/мин,	КР-2	шт	796				I	340
	давление I5МПа, №=7,5 кВт								
	I450х740х9I0								
	Пост контроля газовой системы питания автомобилей								
I	Установка для проверки газовых аппаратов автомобилей,	К-277	шт	796		45774I0I38		I	500
	передвижная, давление на пульте I7,6-I9,6МПа, №=0,5 кВт								
	I430х620хI580								
Ia	Установка баллонов сжатого воздуха, давление до 20МПа		шт	796				I	
	Входит в комплект К-277								
2	Верстак слесарный	НО-I02	шт	796		45774002608		I	I20
	I200х800								
3	Тиски слесарные параллельные,	7827-0262	шт	796		39287III53		I	30
	ширина губок I40мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Комплект инструмента для обслуживания газобаллонных								
	автомобилей	И-I49	шт	796		4577650065		I	
	Арматура трубопроводов сжатого воздуха								
-	Клапан (вентиль) запорный муфтовый	I5кчI8п2							
	ø 32 Ру I,0 МПа	ГОСТ576I-74	шт	796		3732I2I034		I	2,I
	ø 25 Ру I,0 МПа		шт	796		3732III034		2	I,4
	ø I5 Ру I,0 МПа		шт	796		3732III032		I7	0,7
-	Пневмоклапан редукционный	I2-I							
		ВВ 57-33							
		ГОСТI8468-							
	ø 25 Ру 0,I-I,0 МПа	-79*Е	шт	796		4I5I640015		I	3,4
-	Водосборник вертикальный, подвесной, емкость I0 л	9250	шт	796				3	I7,5
		ГИАТ-М							
	Арматура трубопроводов масел								
-	Клапан (вентиль) запорный муфтовый	I5кчI8п2							
	ø 25 Ру I,0 МПа	ГОСТ576I-74	шт	796		3732III034		4	I,4
	ø 32 Ру I,0 МПа		шт	796		3732I2034		8	2,I
	ø 50 Ру I,0 МПа		шт	796		3732I3I043		50	3,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Сеть трубопроводов сжатого воздуха								
-	Труба стальная водогазопроводная:	ГОСТ							
	ø 50 х 3,5	3262-75*	м	006		I385000000		I30	4,88
	ø 32 х 3,2		м	006		I38500000		25	3,09
	ø 25 х 3,2		м	006		I38500000		75	2,39
	ø I5 х 2,5		м	006		I38500000		I80	I,I6
-	Грунтовка	ГФ-02I							
		ГОСТ25I29-82	кг	I66				I0,0	
-	Масляная краска	ГОСТ8292-75	кг	I66				8,5	
-	Олифа натуральная	ГОСТ793I-76	кг	I66				2,0	
-	Ксилол	ГОСТ 9949-76	кг	I66				2,5	
	Сеть трубопроводов масел								
-	Труба стальная водогазопроводная:	ГОСТ3262-75*							
	ø 50 х 3,5		м	006		I385000000		30	4,88
	ø 32 х 3,2		м	006		I385000000		I40	3,09
	ø 25 х 3,2		м	006		I385000000		I25	2,39

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Трубопровод из медных холоднотянутых труб М2 ПТ8хI	ГОСТ6I7-72*	м	006		I844000000		I0	0,I96
-	Фланец стальной приварной, исп.I	ГОСТI28I5-80							
	Ду 32		шт	796				8	
	Ду 50		шт	796				2	
-	Грунтовка	ГФ-02I							
		ГОСТ25I29-82	кг	I66				7,5	
-	Лак битумный	БТ-577							
		ГОСТ563I-79	кг	I66				6,5	
-	Краска масляная	ГОСТ8292-75	кг	I66				4,0	
-	Олифа натуральная	ГОСТ793I-76	кг	I66				0,8	
-	Ксилол	ГОСТ9949-76	кг	I66				2,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I

ТХ.00

Лист 28

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Клапан проходной, муфтовый Т до 225°С; Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	I5ч8п2							
	диаметром I5	ТУ26-07-I465-							
		-88	шт	796		3722III0I2		56	
	То же, диаметром 20		шт	796		3722I2I0I9		36	
	-"-, диаметром 25 (для Тн=-20°С,-30°С)		шт	796		3722I2I020		2	
	-"-, диаметром 32 (для Тн=-40°С)		шт	796		3722I3I035		2	
	Клапан проходной, муфтовый, Т до 225°С, Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	I5кчI8п2							
	диаметром I5	ТУ26-07-I429-							
		-87	шт	796		3732III032		73	
		ГОСТ576I-74							
	Теплоснабжение установок систем								
	Клапан проходной, муфтовый Т до 225°С, Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	I5ч8п2							
	диаметром I5 (для Тн=-20°С)	ТУ26-07-I465-							
		-88	шт	796		3722III0I2		28	
	То же, диаметром I5 (для Тн=-30°С)		шт	796		3722III0I2		27	
	-"-, диаметром I5 (для Тн=-40°С)		шт	796		3722III0I2		I4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Нач.отд.	Сидорова	
Зав.сект.	Бульба	
Вед.инж.	Ус	
Вед.инж.	Павлова	
Н.контр.	Бульба	

503-I-97.9I ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	27

Новосибирское арендное предприятие "Типроавтотранс"

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан проходной муфтовый Т до 225°С, Ру=I,6МПа(I6кгс/см2)	I5ч8п2							
	диаметром 20 (для Тн=-20°С)	ТУ26-07-I465-	шт	796		3722I2I0I9		60	
		-88							
	То же, диаметром 20 (для Тн=-30°С, -40°С)		шт	796		3722I2I0I9		6	
	-"-, диаметром 25 (для Т н=-20°С)		шт	796		3722I2I020		28	
	-"-, диаметром 25 (для Тн=-30°С)		шт	796		3722I2I020		80	
	-"-, диаметром 25 (для Тн=-40°С)		шт	796		3722I2I020		90	
	-"-, диаметром 32 (для Тн=-20°С)		шт	796		3722I3I035		2	
	-"-, диаметром 32 (для Тн=-30°С)		шт	796		3722I3I035		3	
	-"-, диаметром 32 (для Тн=-40°С)		шт	796		3722I3I035		6	
	-"-, диаметром 40 (для Тн=-20°С, -30°С)		шт	796		3722I3I036		4	
	Клапан проходной, муфтовый Т до 225°С, Ру=I,6МПа(I6кгс/см2	I5кчI8п2							
	диаметром I5	ТУ26-07-I429-	шт	796		3732III032		42	
		-87							
		ГОСТ576I-74							
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем								
	для манометра, латунный	IIБI8БК							
	по типу	I4MI							
	Т до I00°С, Ру=I,6МПа(I6кгс/см2) диаметром I5	ТУ26-07-I06I-	шт	796		37I22260II		90	
		-84							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая	30ч6бр							
	Т до 225°С, Ру=1МПа (10кгс/см2), диаметром 50(для Тн=-30°С)	ТУ26-07-1399-							
		-86	шт	796		372115I005		2	
	То же, диаметром 50(для Тн=-40°С)	ГОСТ8437-75	шт	796		372115I005		6	
	-"-, диаметром 80		шт	796		372115I006		2	28
	Клапан двухседельный регулирующий	25ч940нж							
	с электрическим исполнительным	ТУ26-07-296-							
	механизмом	-82							
		ЕСПА-02ПВ							
	Т до 220°С, Ру=1,6МПа(16кгс/см2), диаметром 25 (для Тн=-20°С)		шт	796		37225II326		10	
	То же, диаметром 25 (для Тн=-30°С)		шт	796		37225II326		11	
	-"-, диаметром 25 (для Тн=-40°С)		шт	796		37225II326		21	
	Клапан регулирующий односедельный	25ч943нж							
	с электрическим исполнительным механизмом, Т до 225°С,	ТУ26-07-326-							
	Ру=1,6МПа(16кгс/см2), диаметром 15 (для Тн=-20°С)	-83	шт	796		37225II356		19	
	То же, диаметром 15 (для Тн=-30°С)		шт	796		37225II356		18	
	-"-, диаметром 15 (для Тн=-40°С)		шт	796		37225II356		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I	В-Ц4-75-3,I5-	компл	67I		486I2443II		2	36
	диаметр колеса Дном, Пр0°, с виброизоляторами	- 0I							
		ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем, I400 об/мин, 0,I8 кВт	4АА56В4							
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I	В-Ц4-75-3,I5-	компл	67I		486I2443I4		I	48,9
	диаметр колеса Дном, Пр90°, с виброизоляторами	-Л.0I							
		ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем I400 об/мин, 0,I8 кВт	4А7IВ2							
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I	В-Ц4-75-3,I5-	компл	67I		486I24433I		I	38,I
	диаметр колеса I,05 Дном, Л0° с виброизоляторами	-04							
		ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем, I400 об/мин, 0,25 кВт	4АА63А4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Вентилятор радиальный № 2,5, исполнение I	В-Ц4-75-2,5-	компл	67I		486I2442II		2	24,3
	диаметр колеса Дном, Л0°IIр0° с виброизоляторами,	-0I							
		ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем, I400об/мин.0,06 кВт	4АА50А4							
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I	В-Ц4-75-3,I5-	компл	67I		486I2443II		2	36
	диаметр колеса Дном, Пр0°, с виброизоляторами	- 0I							
		ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем, I400 об/мин, 0,I8 кВт	4АА56В4							
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I	В-Ц4-75-3,I5-	компл	67I		486I2443I4		I	48,9
	диаметр колеса Дном, Пр90°, с виброизоляторами	-Л.0I							
		ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем, I400 об/мин, 0,I8 кВт	4А7IВ2							
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I	В-Ц4-75-3,I5-	компл	67I		486I24433I		I	38,I
	диаметр колеса I,05 Дном, Л0° с виброизоляторами	-04							
		ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем, I400 об/мин, 0,25 кВт	4АА63А4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, диаметр колеса	В-Ц4-75-4-Л.	компл	67I		486I24442I		I	6I,8
	0,9 Дном, Пр0°, с виброизоляторами	02							
		ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем, I400 об/мин, 0,55 кВт	4А7IА4							
	Вентилятор радиальный № 5, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-5-Л.	компл	67I		486I244526		I	95,2
	колеса 0,95 Дном, Пр0°, с виброизоляторами,	03							
		ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем, I400 об/мин, I,5 кВт	4А80В4							
	Вентилятор радиальный № 5, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-5-04	компл	67I		486I244529		I	94,3
	колеса I,05 Дном, Л0°, с виброизоляторами	ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем, 920 об/мин, 0,75 кВт	4А80А6							
	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I2446II		I	I7I,7
	колеса Дном, Пр0°, с виброизоляторами	-0I							
		ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем, 935 об/мин, I,5 кВт	4А90∠6							
	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244620		2	I82,2
	колеса 0,9 Дном, Л0°/Пр0°, с виброизоляторами	-Л.02							
		ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем, I420 об/мин, 4 кВт	4АI00∠4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ОВ.СО

Лист 6

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244632		30	22I,3
	колеса I,05 Дном, ЛI80°/ПрI80°, с виброизоляторами,	-Л.04							
		ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем, I455 об/мин, 7,5 кВт (для Тн=-20°С)	4АI32S4							
	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244635		I	20I,7
	колеса I,I Дном, Пр0°, с виброизоляторами	-05							
		ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем, 950 об/мин, 3 кВт	4АII2МА6							
	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244638		I	238,7
	колеса I,I Дном, Пр0°, с виброизоляторами	-Л.05							
		ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем, I455 об/мин, II кВт	4АI32М4							
	Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-6,3-	компл	67I		486I244638		30	238,7
	колеса I,I Дном, ПрI80°/ЛI80°, с виброизоляторами	-Л.05							
		ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем, I455 об/мин, II кВт	4АI32М4							
	(для Тн=-30°С, -40°С)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 8, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-8-05	компл	671		486I324II0		I	322
	колеса I,I Дном, Пр0°, с виброизоляторами	ТУ22-II-I-88							
	с электродвигателем, 700 об/мин, 4 кВт	4АI32S8							
	Вентилятор радиальный № I0, исполнение I, диаметр	В-Ц4-75-I0-06	компл	671		486I324244		2	480
	колеса Дном, Пр0°, с виброизоляторами,	ТУ22-II-I-88							
	с электродвигателем, 730 об/мин, 7,5 кВт	4АI60S8							
	Вентилятор радиальный № 2,5 из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-2,5							
	исполнение ИI-0I диаметр колеса I,05 Дном, Пр0°(2),	ИI-03А	компл	671		486I2I7257		2	45
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, I370 об/мин, 0,25 кВт,	В63А4							
	исполнение по взрывозащите	2ExdПАТ3							
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение ИI-0I, диаметр	В-Ц4-70-3,I5							
	колеса Дном, из алюминиевых сплавов, Пр0°, с виброизоля-	ИI-0I	компл	671		486I2I7344		4	45
	торами	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, I370 об/мин, 0,25 кВт	В63А4							
	исполнение по взрывозащите	2ExdПАТ3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ОВ.СО

Лист 8

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 3,I5, из алюминиевых сплавов	В-Ц4-70-3,I5							
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса I,05 Дном, Пр0°	ИI-03А	компл	67I		486I2I7357		I	45
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигалетем, I370 об/мин, 0,37 кВт,	В63В4							
	исполнение по взрывозащите	2Ехd ПАТ3							
	Вентилятор радиальный № 4, из алюминиевых сплавов	В-Ц4-70-4ИI-	компл	67I		486I2I745I		3	62,5
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса 0,95 Дном, Пр0°, с вибро-	-02А							
	изоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, I370 об/мин, 0,55 кВт,	В7IА4							
	исполнение по взрывозащите	2Ехd ПАТ3							
	Вентилятор радиальный № 4, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-4ИI-	компл	67I		486I2I7457		I	70,5
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса I,05 Дном, Пр0°,	-03А							
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, I385 об/мин, I,I кВт,	В80А4							
	исполнение по взрывозащите	2Ехd П АТ3							
	Вентилятор радиальный № 5, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-5ИI-	компл	67I		486I2I7544		4	88,5
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса Дном, Пр0°,	-0IА							
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, I385 об/мин, I,5 кВт	В80В4							
	исполнение по взрывозащите	2Ехd ПАТ3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ОВ.СО

Лист 9

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 5, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-5ИI-	компл	67I		486I2I7557		4	I20
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса I,05 Дном, Пр0°,	-03А							
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, I400 об/мин, 2,2 кВт,	В90∠4							
	исполнение по взрывозащите	2ExdПАТ3							
	Вентилятор радиальный № 5, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-5ИI-	компл	67I		486I2I756I		I	I35
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса I,05 Дном, Пр0°	-03Алев							
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, I430 об/мин, 3 кВт	ВI00S4							
	исполнение по взрывозащите	2ExdПАТ3							
	Вентилятор радиальный № 6,3, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-6,3	компл	67I		486I2I7657		2	I47
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса 0,95 Дном, Пр0°,	ИI-02А							
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, 930 об/мин, I,5 кВт	В90∠6							
	исполнение по взрывозащите	2ExdПАТ3							
	Вентилятор радиальный № 6,3, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-6,3	компл	67I		486I2I7664		8	I68
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса I,05 Дном, Пр0°(7),Л0°(I),	ИI-03А							
	с виброизоляторами	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, 950 об/мин, 2,2 кВт	ВI00∠6							
	исполнение по взрывозащите	2ExdПАТ3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный № 6,3, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-6,3-	компл	671		486121766I		I	185
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса 0,95 Дном, Пр0°,	-ИI							
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, 1440 об/мин, 5,5 кВт,	ВII2М4							
	исполнение по взрывозащите	ВЕх/ПАТ3							
	Вентилятор радиальный №8, из алюминиевых сплавов	В-Ц4-70-8ИI-	компл	671		486131733		2	265
	исполнение I, диаметр колеса 0,95 Дном, Пр0°(I), Л0°(I),	-05А							
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, 700 об/мин, 3 кВт	ВII2М8							
	исполнение по взрывозащите	2Ех/ПАТ3							
	Вентилятор радиальный № 8, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-8ИI-	компл	671		486131739		4	265
	исполнение I, диаметр колеса 0,9 Дном, Л0°(2), Пр0°(2),	-06А							
	с виброизоляторами,	ВII2МВ6							
	с электродвигателем, 955 об/мин, 4 кВт	2Ех/ПАТ3							
	исполнение по взрывозащите								
	Вентилятор радиальный № 8, из алюминиевых сплавов,	В-Ц4-70-8ИI-	компл	671		486131733		I	299
	исполнение ИI-0I, диаметр колеса 0,95 Дном, Пр0°,	-05А							
	с виброизоляторами,	ТУ22-4942-8I							
	с электродвигателем, 960 об/мин, 5,5 кВт	ВI32S6							
	исполнение по взрывозащите	2Ех/ПАТ3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калориферы биметаллические со спирально-накатным оребрением	КСК3-6-02	шт	796		4863532360		4	38
	То же, для Тн=-20°С	КСК3-I0-02	шт	796		4863532368		8	68
	-"-, для Тн=-30°С	КСК3-I0-02	шт	796		4863532368		9	68
	-"-, для Тн=-40°С	КСК3-I0-02	шт	796		4863532368		4	68
	-"-	КСК3-I2-02	шт	796		4863532372		2	259
	-"-, для Тн=-20°С, -30°С	КСК4-I0-02	шт	796		4863532392		I	85
	-"-, для Тн=-40°С	КСК4-I0-02	шт	796		4863532392		6	85
		ТУ22-5757-84							
	Калорифер стальной пластинчатый многоходовой, для Тн=-20°С	КВБ8Б-П	шт	796		48635I2358		60	97
	То же, для Тн=-30°С, -40°С	КВБ8Б-П	шт	796		48635I2358		I20	97
	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки с электро-	ПА2-I2М	компл	67I				3	I60
	двигателем, 2860 об/мин., I,5 кВт	4АХ80А2							
	Заслонка воздушная утепленная без электроподогрева с	П600хI000Э	шт	796		48633I430I		I2	40
	электроприводом	МЭ06,3/25-							
		-0,25							
	То же,	ПI600хI000Э	шт	796		48633I4304		3	69,5
	без электроподогрева, с электроприводом	МЭ040/25-							
		-0,25-77							
		ТУ204 Каз.ССР							
		062-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I

ОВ.СО

Лист I2

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Воздухосборник горизонтальный проточный	АIИ.0I0.000	шт	796				I2	
	диаметр корпуса I59мм, длина 4I6мм	серия 5.903-							
		-2 вып.0							
	Конвектор отопительный стальной настенный типа "Универсал"	КН20-0,9I8П	квт	2I4				I,836	
	для Тн=-20°С		шт	796		4935224665		2	
	То же, для Тн=-30°С		квт	2I4				0,9I8	
		КН20-0,9I8П	шт	796		4935224665		I	
			квт	2I4				2,36	
	-"-, для Тн=-20°С	КН20-I,I80П	шт	796		4935224667		2	
			квт	2I4				I,I8	
	-"-, для Тн=-30°С, -40°С	КН20-I,I80П	шт	796		4935224667		I	
			квт	2I4				5,244	
	-"-, для Тн=-20°С	КН20-I,3IIП	шт	796		4935224668		4	
			квт	2I4				2,622	
	-"-, для Тн=-30°С, -40°С	КН20-I,3IIП	шт	796		4935224668		2	
			квт	2I4				II,0II	
	-"-, для Тн=-40°С	КН20-I;573П	шт	796		493522467I		7	
			квт	2I4				3,408	
	-"-, для Тн=-20°С, -30°С	КН20-I,704П	шт	796		4935224672		2	
			квт	2I4				I,704	
	-"-, для Тн=-40°С	КН20-I,704П	шт	796		4935224672		I	
			квт	2I4				3,932	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвектор отопительный стальной настенный типа "Универсал"	КН20-I,966П	квт	2I4				3,932	
	для Тн=-30°С		шт	796		4935224674		2	27,368
	То же, для Тн=-40°С	КН20-I,966П	квт	2I4				II,796	
			шт	796		4935224674		6	27,368
	-"-, для Тн=-20°С	КН20-0,655К	квт	2I4				I,3I	
			шт	796		49352246I3		2	
			квт	2I4				0,787	
	-"-, для Тн=-20°С	КН20-0,787К	шт	796		49352246I4		I	
			квт	2I4				0,9I8	
	-"-, для Тн=-20°С	КН20-0,9I8К	шт	796		49352246I5		I	
			квт	2I4				2,754	
	-"-, для Тн=-30°С	КН20-0,9I8К	шт	796		49352246I5		3	
			квт	2I4				3,I47	
	-"-, для Тн=-20°С	КН20-I,049К	шт	796		49352246I6		3	
			квт	2I4				I,I8	
	-"-, для Тн=-20°С, -30°С	КН20-I,I80К	шт	796		49352246I7		I	
			квт	2I4				2,36	
	-"-, для Тн=-40°С	КН20-I,I80К	шт	796		49352246I7		2	
			квт	2I4				I5,732	
	-"-, для Тн=-20°С	КН20-I,3IIК	шт	796		49352246I8		I2	
			квт	2I4				I,3II	
	-"-, для Тн=-30°С	КН20-I,3IIК	шт	796		49352246I8		I	
			квт	2I4				3,933	
	-"-, для Тн=-40°С	КН20-I,3IIК	шт	796		49352246I8		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ОВ.СО

Лист I4

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвектор отопительный стальной настенный типа "Универсал"		квт	214				1,442	
	для Тн=-30°С	КН20-1,442К	шт	796		4935224619		1	
	Конвектор отопительный стальной		квт	214				11,011	
	типа "Универсал", для Тн=-30°С	КН20-1,573К	шт	796		4935224621		7	
			квт	214				14,157	
	То же, для Тн=-40°С	КН20-1,573К	шт	796		4935224621		9	
			квт	214				5,112	
	-"-, для Тн=-20°С, -30°С	КН20-1,704К	шт	796		4935224622		3	
			квт	214				1,704	
	-"-, для Тн=-40°С	КН20-1,704К	шт	796		4935224622		1	
			квт	214				11,01	
	-"-, для Тн=-30°С	КН20-1,835К	шт	796		4935224623		6	25,702
			квт	214				1,835	
	-"-, для Тн=-40°С	КН20-1,835К	шт	796		4935224623		1	25,702
			квт	214				3,932	
	-"-, для Тн=-30°С	КН20-1,966К	шт	796		4935224624		2	27,352
			квт	214				15,723	
	-"-, для Тн=-40°С	КН20-1,966К	шт	796		4935224624		8	27,352
			квт	214				3,67	
	-"-, для Тн=-30°С	КН20-1,835П	шт	796		4935224673		2	25,718
			квт	214				1,835	
	-"-, для Тн=-40°С	КН20-1,835П	шт	796		4935224673		1	25,718
		ТУ21-26-302-							
		-87							

ГОСТ20849-75*

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Регистр из трех гладких электросварных стальных труб	ГОСТ10704-76*	квт	214				9,828	
	диаметром 159х3,2 длиной 1,5м, для Тн=-20°С		шт	796				6	
			квт	214				13,104	
	То же, длиной 2м, для Тн=-30°С		шт	796				6	
			квт	214				10,92	
	-"-, длиной 2,5м, для Тн=-20°С, -30°С		шт	796				4	
			квт	214				16,38	
	-"-, длиной 2,5м, для Тн=-40°С		шт	796				6	
			квт	214				13,104	
	-"-, длиной 3м, для Тн=-40°С		шт	796				4	
	Регистр из четырех стальных электросварных гладких труб	ГОСТ10704-76*	квт	214				69,888	
	диаметром 159х3,2, длиной 3м, для Тн=-20°С		шт	796				16	
			квт	214				80,954	
	То же, длиной 3,5м, для Тн=-30°С		шт	796				16	
			квт	214				58,968	
	-"-, длиной 4,5м, для Тн=-40°С		шт	796				9	
			квт	214				50,96	
	-"-, длиной 5м, для Тн=-40°С		шт	796				7	
	Регистр из шести стальных электросварных гладких труб	ГОСТ10704-76*	квт	214				32,76	
	диаметром 159х3,2, длиной 3м, для Тн=-20°С		шт	796				5	
			квт	214				38,22	
	То же, длиной 3,5м, для Тн=-30°С		шт	796				5	
			квт	214				49,14	
	-"-, длиной 4,5м, для Тн=-40°С		шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб								
	под накатку резьбы, диаметром I5, для Тн=-20°С	ГОСТ3262-75*	м	006				570	
	То же, для Тн=-30°С		м	006				560	
	-"-, для Тн=-40°С		м	006				535	
	-"-, диаметром 20, для Тн=-20°С		м	006				535	
	-"-, для Тн=-30°С		м	006				5I5	
	-"-, для Тн=-40°С		м	006				540	
	-"-, диаметром 25, для Тн=-20°С		м	006				I50	
	-"-, для Тн=-30°С		м	006				I85	
	-"-, для Тн=-40°С		м	006				I00	
	-"-, диаметром 32, для Тн=-40°С		м	006				85	
	Теплоснабжение установок систем								
	Воздухосборник горизонтальный проточный	АИ.0I0.000	шт	796				I0	
	диаметр корпуса ⌀ I59, длиной 4I6мм, для Тн=-20°С	серия5.903-2							
		вып.0							
	То же, для Тн=-30°С, -40°С		шт	796				2	
	-"-, для Тн=-20°С, диаметр 2I9мм, длина 572мм	АИ.0I0.000-							
		-0I	шт	796				2	
	-"-, для Тн=-30°С, -40°С	серия 5.903-2	шт	796				I0	
		вып.0							
	Штуцер для манометра I/2"-50	3кч-2-87	шт	796				87	
	Расширитель для термометра, для Тн=-20°С, -30°С	62-3кч-2-75	шт	796				6	
	То же, для Тн=-40°С		шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расширитель для термометра, для Тн=-20°С	63-3кч-2-75	шт	796				40	
	-"-, для Тн=-30°С, -40°С		шт	796				4	
	-"-, для Тн=-20°С	64-3кч-2-75	шт	796				I2	
	-"-, для Тн=-30°С, -40°С		шт	796				46	
	-"-, для Тн=-30°С	65-3кч-2-75	шт	796				2	
	-"-, для Тн=-40°С		шт	796				4	
	Расширитель для датчика, для Тн=-20°С	AI2A0I8.0I0	шт	796				I4	
	То же, для Тн=-30°С		шт	796				I3	
	-"-, для Тн=-40°С		шт	796				I2	
	-"-, для Тн=-30°С	AI2.A0I8.0I0-							
		-04	шт	796				I	
	-"-, для Тн=-40°С		шт	796				2	
	Фильтр жидкостной	ОРК2.I0.00	шт	796				29	
		серия 5.903-I							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб								
	под накатку резьбы диаметром I5, для Тн=-20°С, -30°С	ГОСТ3262-75*	м	006				I30	
	То же, для Тн=-40°С		м	006				95	
	-"-, диаметром 20, для Тн=-20°С		м	006				665	
	-"-, для Тн=-30°С		м	006				45	
	-"-, для Тн=-40°С		м	006				40	
	-"-, диаметром 25, для Тн=-20°С		м	006				3I0	
	-"-, для Тн=-30°С		м	006				900	
	-"-, для Тн=-40°С		м	006				840	
	-"-, диаметром 32, для Тн=-20°С		м	006				I55	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I

ОВ.СО

Лист I8

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб	ГОСТ3262-75*							
	под накатку резьбы диаметром 32, для Тн=-30°С		м	006				55	
	То же, для Тн=-40°С		м	006				I40	
	-"-, диаметром 40, для Тн=-20°С		м	006				30	
	-"-, для Тн=-30°С		м	006				I55	
	-"-, для Тн=-40°С		м	006				55	
	-"-, диаметром 50, для Тн=-20°С		м	006				I85	
	-"-, для Тн=-30°С		м	006				30	
	-"-, для Тн=-40°С		м	006				I65	
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТI0704-76*							
	диаметром 76х2,8, для Тн=-20°С		м	006				95	
	То же, для Тн=-30°С, -40°С		м	006				I65	
	-"-, диаметром 89х2,8, для Тн=-20°С		м	006				35	
	-"-, для Тн=-30°С		м	006				I05	
	-"-, для Тн=-40°С		м	006				I00	
	-"-, диаметром I08х2,8, для Тн=-30°С, -40°С		м	006				20	
	Вентиляция								
	Секция соединительная, без вентиляторной установки	АIАI80.000	шт	796				2	I42
	То же,	АIАI80.000-02	шт	796				6	2I6
		серия 5.904--I2 вып.I-I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Секция соединительная без вентиляторной установки	АIА.I8I.000	шт	796				I	428
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-2							
	То же,	АIА.I82.000	шт	796				2	555
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-3							
	Секция калориферная без калориферов	АIА.I88.000-							
	для Тн=-20°С	-02	шт	796				7	I46
	То же, для Тн=-30°С	серия 5.904-						6	I46
	-"- , для Тн=-40°С	-I2	шт	796				5	I46
		вып.I-I5							
	-"- , для Тн=-20°С	АIА.I88.000-	шт	796				I	I77
	-"- , для Тн=-30°С	-03	шт	796				2	I77
	-"- , для Тн=-40°С	серия 5.904-	шт	796				3	I77
		-I2 вып.I-I5							
	-"- , для Тн=-20°С, -30°С, -40°С	АIА.I89.000	шт	796				I	22I
		-02							
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-I6							
	-"- ,	АIА.I90.000-	шт	796				2	26I
		-02							
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-I7							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ОВ.СО

Лист 20

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Секция приемная	AIA.223.000-	шт	796				8	I32,9
		-0I							
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-28							
	То же,	AIA.226.000-	шт	796				I	I50
		-0I							
		серия5.904-I2							
		вып.I-29							
	-"- ,	AIA.227.000-	шт	796				2	I69
		-0I							
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-30							
	Установка заслонки воздушной утепленной П	AI4M036.000-	шт	796				I2	29,6
		-0I							
	То же	AI4M036.000-	шт	796				3	44,8
		-03							
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-35							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка привода утепленной заслонки	АЗД.I2I.000	шт	796				I5	9I,5
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-35							
	Решетки жалюзийные неподвижные размером I50х580	серия I.494-							
		-27 вып.3	шт	796				I32	
	Дверь герметическая утепленная	ДусI,25х0,5	шт	796				5	33,6
		серия 5.904-4							
	Вставка гибкая	В.00.00-03	шт	796				3	
	То же	В.00.00-05	шт	796				8	
	-"-	В.00.00-08	шт	796				5	
	-"-	В.00.00-09	шт	796				II	
	-"-	В.00.00-I2	шт	796				I6	
	-"-	В.00.00-I4	шт	796				8	
		В.00.00-I5	шт	796				2	
		серия 5.904-							
		-38							
	Вставка гибкая	Н.00.00-03	шт	796				I	
	То же,	Н.00.00-07	шт	796				3	
	-"-	Н.00.00-08	шт	796				I	
	-"-	Н.00.00-II	шт	796				3	
	-"-	Н.00.00-I5	шт	796				4I	
	-"-	Н.00.00-I7	шт	796				7	
	-"-	Н.00.00-I9	шт	796				2	
		серия5.904-38							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подставка под калорифер, тип I, высотой I00мм	серия I.494-							
		-25	шт	796				I6	
	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольного сечения	Р250х400Р	шт	796				3	
		серия 5.904-							
		-49 вып.0							
	Дефлектор	ДЗI5.00.000	шт	796				I9	
	То же,	ДЗI5.00.000-							
		-02	шт	796				I	3I,8
	-"-	Д7I0.00.000	шт	796				2	74,85
		серия 5.904-							
		-5I вып.0,I							
	Шахта дымоудаления	ШД.0000-06	шт	796				3	28I,8
		ШД.0000-07	шт	796				6	668,5
	Короб из тонколистовой стали толщиной листа Iмм	ГОСТI9903-74*							
	I800х250х900 h		шт	796				I	36,8
	То же, 2800хI000хI600 h		шт	796				I	I42,I
	Переход из тонколистовой стали толщиной листа Iмм	ГОСТI9903-74*							
	с диаметра 250 на сечение 600х850 длиной 0,5м		шт	796				I	
	То же, с диаметра 3I5 на сечение 600х850 длиной 0,5м		шт	796				I	
	-"-, с сечения 600х850 на сечение 600хI000 длиной 0,5м		шт	796				I	
	Переход из тонколистовой стали толщиной листа Iмм	ГОСТI9903-74*							
	с сечения 600х900хна сечение 600хI000 длиной Iмм		шт	796				I	3,Iм2
	Заглушки к лючкам для пневмометрических измерений		шт	796				I06	
	Лючок-чистка		шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ОВ.СО

Лист 23

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дроссель-клапан	ДК	шт	796				6	
		серия I.494-							
		-39							
	Панель равномерного всасывания	IП6	шт	796				5	
	То же,	IП9	шт	796				3	33,9
		серия 4.904-							
		-37							
	Сетка просечно-вытяжная		м2	055				I8	
	Зонт размером 700х800х600h из стали толщиной листа Iмм	ГОСТI9903-74*	шт	796				I	
	То же, размером 400х600h		шт	796				I	
	Решетка щелевая регулирующая	РI50	шт	796				7	
	То же	Р200	шт	796				8	
		серияI.494-I0							
	Кронштейн для установки вентиляторного агрегата								
	на стене, без агрегата	Б7А003.000-0I	шт	796				I	I9
		серияI.494-30							
		вып.2							
	Эжектор низкого давления	ЭИ-8	шт	796				I	II6
		серияI.494-35							
		вып.2							
	Установка эжектора низкого давления на кронштейне	УЭ20.0.00-0I							
		УЭ-2СК	шт	796				I	I60
		серия5.904-29							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ОВ.СО

Лист 24

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан огнезадерживающий	АЗЕ.066.000	шт	796				I	
		серия5.904-20							
	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный	ВЭПш-II	шт	796				I	
	То же,	ВЭПш-I2	шт	796				2	43,8
	-"-	ВЭПш-I3	шт	796				I	53
	-"-	ВЭПш-I4	шт	796				3	86,8
	-"-	ВЭПш-23	шт	796				I	II6
	-"-	ВЭПш-24	шт	796				2	I53,8
	-"-, панель	пВЭПш-II9	шт	796				5	
		серияI.494-38							
	Клапан обратный искробезопасный	АЗЕ.028.000	шт	796				8	
	То же,	АЗЕ.028.000-							
		-04	шт	796				5	
	-"-	АЗЕ,028.000-							
		-05	шт	796				7	
	-",	АЗЕ,028.000-							
		-06	шт	796				4	
	-"-,	АЗЕ.028.000-							
		-07	шт	796				5	
	-"-,	АЗЕ.028.000-							
		-08	шт	796				4	37,I
	-"-,	АЗЕ.028.000-							
		-09	шт	796				2	40,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ОВ.СО

Лист 25

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный искробезопасный	АЗЕ.028.000-							
		-I0	шт	796				4	5I,8
		серия3.904-I8							
		вып.0							
	Зонт круглый	ЗК.00.000	шт	796				5	
		серия5.904-5I							
		вып.I							
	Узлы прохода общего назначения	УПI	шт	796				I0	52,I
	То же,	УПI-0I	шт	796				2	53,4
	-"-,	УПI-02	шт	796				3	57,4
	-"-,	УПI-03	шт	796				I	77,2
	-"-,	УПI-04	шт	796				I	78
	-"-,	УПI-05	шт	796				I	79,I
	-"-,	УПI-06	шт	796				3	I02,9
	-"-,	УПI-07	шт	796				6	I03
	-"-,	УПI-08	шт	796				I	I03,I
	-"-,	УПI-09	шт	796				2	I2I,3
	-"-,	УПI-I0	шт	796				3	I40
		серия5.904-45							
	Воздуховод из тонколистовой стали	ГОСТI9903-74*							
	толщиной листа 0,5мм, диаметром I25		м	006				30	
	То же, диаметром I60		м	006				25	
	-"-, диаметром 200		м	006				I65	
	-"-, толщиной листа 0,6мм, диаметром 250		м	006				75	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали	ГОСТ19903-74*							
	толщиной 0,6мм, диаметром 315		м	006				65	
	То же, диаметром 400		м	006				105	
	-"-, диаметром 450		м	006				115	
	-"-, толщиной листа 0,7мм, диаметром 500		м	006				150	
	-"-, диаметром 560		м	006				235	
	-"-, диаметром 630		м	006				75	
	-"-, диаметром 710		м	006				35	
	-"-, диаметром 800		м	006				110	
	-"-, сечением 500х500		м	006				5	
	-"-, сечением 800х400		м	006				10	
	-"-, сечением 800х800		м	006				5	
	-"-, толщиной листа 2мм, диаметром 160		м	006				15	
	-"-, диаметром 200		м	006				65	
	-"-, диаметром 250		м	006				25	
	-"-, диаметром 315		м	006				65	
	-"-, диаметром 400		м	006				15	
	-"-, диаметром 450		м	006				45	
	-"-, диаметром 500		м	006				15	
	-"-, диаметром 560		м	006				45	
	-"-, диаметром 630		м	006				10	
	-"-, диаметром 710		м	006				10	
	-"-, диаметром 800		м	006				25	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб								
	под накатку резьбы диаметром I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I25	
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТI0704-76*							
	диаметром I08х2,8		м	006				50	
	Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформи рованных								
	труб диаметром 325х8	ГОСТ8732-78	м	006				20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I

ОВ.СО

Лист 28

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	Оборудование покупное								
	I, 2, I6, I7								
3,27	Электронасос центробежный погружной моноблочный производительностью I00м3/ч, напором 25м с электродвигателем мощностью I5 кВт, частотой вращения 2900 об/мин.	ГНОМI00-25	компл.	67I		363I830080		3	I40
4	Напорный гидроциклон диаметром I60 мм	ТВ-I60 ОСТ-26-0I--782-79	шт	796				4	I0I
25	Кран однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 2т, длина крана 4,2м, пролет крана 3,0м, длина консоли 0,6м, высота подъема 6м, электродвигатель подъема 2,8 кВт, электродвигатель передвижения: тали 0,4 кВт, крана 0,27х2 кВт	ГОСТ7890-84Е	шт	796		3I5724		I	750

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сект.	Бульба	
Инженер	Рахманова	
Н.контр.	Бульба	

503-I-97.9I ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I9

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Таль электрическая передвижная грузоподъемностью 2 т,	ГОСТ 22584 -	шт	796		3I742I		I	290
	высота подъема 6 м, электродвигатель подъема 3 кВт,	- 88* 532							
	электродвигатель передвижения 0,4 кВт								
I3	Насос центробежный консольный производительностью I2м3/ч	К50-32-I25	компл.	67I		363III68I		2	80
	напором 20 м, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт	4АМ80В2							
I4	Насос вихревой с сальниковым уплотнением самовсасывающий	ВКСI/I6Б	компл.	67I		3631910721		2	67
	производительностью\3,6 м3/ч, напором I6 м с электро-	4А80В4							
	двигателем мощностью I,5 кВт, частотой вращения I450 об/мин.								
	3, 4								
I7	Фильтр-транспортер с непрерывным фильтрующим полотном		шт	796		4I4553		2	24
	пропускной способностью 25 л/мин.								
7	Установка для сбора отработанного масла емкостью 63 л	Модель С-508	шт	796		4577330210		4	33
	9, II								
I3	Насос центробежный консольный производительностью I2,5м3/ч,	К50-32-I25	компл.	67I		363III00II		2	64
	напором 20м с электродвигателем мощностью 2,2 кВт	4А 0А2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Вертикальный аппарат с плоским днищем и съемной сферической	ВПС-3,2-0Г	шт	796		36I5I3803I3		5	I000
	крышкой для работы при атмосферном давлении емкостью 3,2м3								
	6								
I5	Водокольцевой компрессор производительностью 0,Iм3/с	ВК-6МI	компл	67I		3643353033		I	I85
	напором 0,I МПа с электродвигателем мощностью I8,5 кВт,	4АМI60М4							
	частотой вращения I500 об/мин.								
	I0								
I9	Вертикальный цельносварной аппарат с электрическим днищем	ВЭЭI-I-I-I,0	шт	796		36I5II		I	440
	емкостью Iм3								
	BI								
	Огнетушитель порошковый	ОПС-6	шт	796				32	
	Огнетушитель	ОВПУ-250	шт	796				I	
	Оборудование нестандартизированное								
	I, 2								
	Бадья	КГ-I50	шт	796				2	76,6
5	Флотатор заводского изготовления производительностью 20м3/ч	Типовой проект 902-2-385.85	шт	796				4	4500

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Фильтр пенополиуретановый с передвижным узлом регенерации	Типовые про-	шт	796				I	8750
	для очистки сточных вод от нефтемаслопродуктов "Полимер-	ектные реше-							
	-П-86"	ния 902-2-							
		-0415.86							
2	Контейнер приемный емкостью 0,32 м3	ГИАТ-Москва-	шт	796				I	218,5
		-9386							
I0	Резервуар чистой воды емкостью 25 м3	ГИАТ-Новоси-							
		бирск							
		Модель 9560-Н	шт	796				I	I900
	3, 4								
9	Емкость для нефтепродуктов объемом 3м3	ГИАТ-Новоси-							
		бирск							
		модель 9558Н	шт	796				2	500
6	Установка "Пневмовыброс" емкостью 0,5 м3	ГИАТ Новоси-							
		бирск модель							
		9562Н	шт	796				8	300
I8	Контейнер для осадка емкостью 0,5 м3	ГИАТ Новоси-							
		бирск модель							
		9559Н	шт	796				I8	I80
I6	Отстойник-сгуститель емкостью 2м3	ГИАТ Новоси-							
		бирск модель							
		9561Н	шт	796				2	420

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Поддон под фильтр-транспортер	ГИАТ Новоси-							
		бирск модель							
		II90Н	шт	796				2	70
	6								
32	Маслораспылитель диаметром 25 мм	ГОСТ2553I-							
		-82 модель							
		I2I-25	шт	796		4I52570023		I	
I2	Фильтровлагоотделитель диаметром 25 мм	ТУ2-053-I889-							
		-88 модель							
		22-25-80	шт	796		4I5I8I0056		I	
	П р и б о р ы								
	I, 2, I6, I8								
	Мановакуумметр показывающий	ОБМВI-I00	шт	796				6	
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				I0	
	4								
	Запорное устройство указателя уровня кранового типа	I2нжI3бк	шт	796		37426I9I99		2	
	латунное диаметром 20 мм								
	Указатель уровня длиной 490 мм	I2кчII6к	шт	796		37326I6009		2	
	II								
	Мановакуумметр показывающий	ОБМВI-I00	шт	796				I	

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				I	
	Запорное устройство указателя уровня кранового типа, латунное диаметром 20 мм	I2нжI3бк	шт	796		3742619199		5	
	Указатель уровня длиной 490 мм	I2кчIIбк	шт	796		3732616009		5	
	BI								
	Термостатический смеситель с пределами регулирования Т 20° ÷ 60°С	ТСВБ-50	шт	796				8	
	I0								
	Запорное устройство указателя уровня кранового типа, латунное диаметром 20 мм	I2нжI3бк	шт	796		3742619199		I	
	Указатель уровня длиной 490 мм	I2кчIIбк	шт	796		3732616009		I	
	Клапан пружинный, полноподъемный без приспособления для принудительного открытия, фланцевый из стали, давлением I6кгс/см2 диаметром 50 мм	I7с7нж	шт	796		3742517676		I	26
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А р м а т у р а								
	I,2,I2,I6,I7,I8								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным								
	управлением, фланцевая, из серого чугуна,давлением								
	I0кгс/см2, диаметром 50 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		5	
	диаметром 80 мм		шт	796		372II5I006		I0	29
	диаметром I00 мм		шт	796		372II5I007		I4	39,5
	диаметром I50 мм		шт	796		372II5I009		3	73,5
	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем,	3Iч6бр	шт	796		372I23I0II		I	I79
	фланцевая давлением I0 кгс/см2								
	диаметром 250 мм								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая из	30ч906бр	шт	796		372II57007		4	I03,2
	серого чугуна давлением I0кгс/см2 диаметром I50 мм с	4AA56B4A5У3							
	электроприводом в нормальном исполнении типа А с электро-								
	двигателем мощностью 0,I8 кВт								
	Затвор обратный поворотный давлением I6 кгс/см2								
	диаметром 50 мм	I9ч2Iр	шт	796		37224II0I2		I	
	диаметром 80 мм		шт	796		372242I023		2	
	диаметром I00 мм		шт	796		372242I020		2	
	диаметром I50 мм		шт	796		372243I0I4		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ВК.СО

Лист 7

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затвор обратный подъемный муфтовый давлением I6 кгс/см2								
	диаметром 20 мм	I6кчIIр	шт	796		37323II009		I	
	Затвор обратный приемный, с сеткой, фланцевый давлением								
	2,5 кгс/см2 диаметром 50 мм	I6ч42р	шт	796		3722342005		I	
	диаметром I00 мм		шт	796		3722352006		4	
	Клапан проходной, муфтовый из серого чугуна, давлением								
	I6 кгс/см2 диаметром 20 мм	I5ч8р2	шт	796		3722I2I009		2	
	диаметром 25 мм		шт	796		3722I2I0I0		I	
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного манометра								
	латунный давлением I6 кгс/см2 диаметром I5 мм	I4MI	шт	796		37I2226007		I8	
	3,4								
	Затвор из алюминиевого сплава, шланговый, фланцевый, давлением								
	0,6 кгс/см2 диаметром 200 мм	32аIрI	шт	796		37II3940I0		2	4I,4
	Затвор обратный поворотный давлением I6 кгс/см2								
	диаметром 25 мм	I9ч2Iр	шт	796		372242I020		4	
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна, давлением								
	I6 кгс/см2 диаметром 25 мм	I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ВК.СО

Лист 8

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9, II								
	Затвор обратный поворотный давлением I6 кгс/см2								
	диаметром 50 мм	I9ч2Iр	шт	796		37224II0I2		I	
	Затвор обратный подъемный муфтовый давлением I6кгс/см2								
	диаметром 25 мм	I6БIбк	шт	796		37I232I006		I	
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна,давлением								
	I6 кгс/см2 диаметром 25 мм	I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		2	
	Затвор из алюминиевого сплава, шланговый, фланцевый,								
	давлением 0,6 кгс/см2, диаметром 50 мм	32аIрI	шт	796		37II2940I0		6	
	6								
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна,давлением								
	I6 кгс/см2, диаметром 25 мм	I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		II	
	Клапан запорный мембранный с питанием от сети переменного	I5кч888Р	шт	796		3732II4005		4	
	тока давлением I6кгс/см2 диаметром 25 мм	СВМ							
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным управ-								
	лением,фланцевая из серого чугуна давлением I0кгс/см2								
	диаметром 50 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	
	диаметром 80 мм		шт	796		372II5I006		I	29

Привязан

Инв. №

503 - I-97.9I ВК.СО

Лист 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран пробковый проходной латунный, конусный, натяжной, муфтовый давлением 0,6 кгс/см2 диаметром 25 мм	11Б 16к	шт	796		3712231006		6	
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного манометра латунный давлением 16 кгс/см2, диаметром 15 мм	14М1	шт	796		3712226007		10	
	10								
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна, давлением 16кгс/см2 диаметром 25 мм	15ч8р2	шт	796		3722121010		5	
	7.8								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая, из серого чугуна, давлением 10 кгс/см2 диаметром 100 мм	30ч6бр	шт	796		3721151007		2	39,5
	Клапан проходной, муфтовый из серого чугуна, давлением 16 кгс/см2 диаметром 15 мм	15ч8п	шт	796		3722111009		1	
	диаметром 32 мм		шт	796		3722131053		1	
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна, давлением 16 кгс/см2 диаметром 25 мм	15ч8р2	шт	796		3722121010		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КЗ								
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая из серого								
	чугуна, давлением I0 кгс/см2 диаметром 250мм	3Iч6бр	шт	796		372I23I0II		I	I79
	BI								
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна, давлением								
	I6 кгс/см2 диаметром I5 мм	I5ч8п	шт	796		3722III009		2I	
	диаметром 32 мм		шт	796		3722I3I053		2	
	Клапан проходной муфтовый из серого чугуна , давлением								
	I6 кгс/см2 диаметром 25 мм	I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		I9	
	Клапан проходной муфтовый из ковкого чугуна,давлением								
	4 кгс/см2 диаметром 50 мм	I5кч922бр	шт	796		3732I3I056		I	45,8
	с электроприводом типа А, с электродвигателем	4АА56В4У3	шт	796		379II2I040		I	
	мощностью 0,I8 кВт								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем,фланцевая								
	давлением I0 кгс/см2 диаметром 80 мм	30ч6бр	шт	796		322II5I006		8	28
	Клапан из ковкого чугуна проходной муфтовый,давлением								
	I6 кгс/см2 диаметром 65 мм	I5кч2п2	шт	796		3732I3II76		I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ВК.СО

Лист II

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Головка соединительная для пожарного оборудования,рукавная,								
	давлением I2 кгс/см2 диаметром 70мм	ГР-70	шт	796				32	
	Головка соединительная для пожарного оборудования,муфтовая								
	давлением I2 кгс/см2 диаметром 70 мм	ГМ-70	шт	796				I6	
	Ствол пожарный ручной с устройством для перекрытия потока								
	воды, давлением 6 кгс/см2 диаметром 65 мм	РС-70	шт	796				I6	
	Т3								
	Клапан запорный проходной муфтовый латунный,давлением								
	I6 кгс/см2 диаметром I5 мм	I5БIп	шт	796		37I2III006		I8	
	диаметром 20 мм		шт	796		37I2I2I027		I	
	диаметром 25 мм		шт	796		37I2I2I028		7	
	диаметром 32 мм		шт	796		37I2I3I026		4	
	К2								
	Воронка водосточная диаметром I00 мм	Вр-9Б						II	34,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ВК.С0

Лист I2

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Другие элементы систем								
	8								
	Стремянка стальная	СI	шт	796				I	
	Скоба ходовая диаметром I6 мм		шт	796				I	
	3								
	Крепление гидроциклона:								
	Лист Б - 4,0 ГОСТ 19903 - 74* 4-IУ-В Ст.3 ГОСТ16523-89								
	80 х I00		шт	796				I6	
	I00 х I00		шт	796				I6	
	BI								
	Рукав пожарный напорный льняной, длиной 20 метров диаметром 66 мм	ГОСТ 472-75*	шт	796				I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ВК.СО

Лист I3

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Оборудование								
	К1								
	Унитаз тарельчатый с прямым выпуском	ГОСТ22847-85	шт	796				2	
	Бачок смывной высокорасполагаемый со смывной трубой	ГОСТ2I4850-							
		-76*	шт	796				2	
	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ23759-85	шт	796				2	
	Фонтанчик питьевой	ФТ-И-П	шт	476				I	
	К3								
	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ23695-79*	шт	796				4	
	7								
	Трап чугунный эмалированный диаметром I00 мм	ГОСТI8II-8I*	шт	796				I	
	Арматура								
	I,2								
	Кран водоразборный диаметром I5 мм	КВ-I5Д	шт	796				5	
	В1								
	Кран водоразборный диаметром I5 мм	КВ-I5Д	шт	796				4	
	Т3								
	Кран водоразборный диаметром I5 мм	КВ-I5Д	шт	796				4	
	Смеситель для умывальника с нижней камерой смешения	ГОСТ25809-83*	шт	796				2	
		СН-УМ-НКС							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы								
	ВI								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие								
	под накатку резьбы диаметром I5 мм	ГОСТ3262-75*	м	006				40	
	диаметром 25 мм		м	006				I68	
	диаметром 32 мм		м	006				I7	
	диаметром 50 мм		м	006				23	
	диаметром 65 мм		м	006				53	
	диаметром 80 мм		м	006				238	
	диаметром I00 мм		м	006				33	
	Т3								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие								
	под накатку резьбы диаметром I5 мм	ГОСТ3262-75*	м	006				58	
	диаметром 20 мм		м	006				6I	
	диаметром 25 мм		м	006				92	
	диаметром 32 мм		м	006				I82	
	КI								
	Трубы пластмассовые канализационные диаметром 50 мм	ГОСТ22689.2-							
		-89	м	006				I0	
	диаметром I00 мм		м	006				3I	
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 диаметром I00 мм	ГОСТ539-80	м	006				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К2								
	Трубы чугунные канализационные диаметром I00мм	ГОСТ6942.3-							
		-80	м	006				32	
	Трубы чугунные напорные диаметром I50 мм	ГОСТ9583-75	м	006				86	
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 диаметром I50 мм	ГОСТ 539-80	м	006				86	
	диаметром I00 мм		м	006				I8	
	К3								
	Трубы пластмассовые канализационные диаметром 50 мм	ГОСТ22689.2-							
		-89	м	006				62	
	Трубы чугунные напорные диаметром 250 мм	ГОСТ9583-75	м	006				II	
	I,2,I2,I6,I7,I8								
	Трубы стальные электросварные диаметром 60х2,5м	ГОСТI0704-76*	м	006				8	
	диаметром 89х2,8 мм		м	006				7I	
	диаметром I08х2,8 мм		м	006				I30	
	диаметром I59 х 4 мм		м	006				84	
	диаметром 273 х 4 мм		м	006				8	
	Трубы стальные водогазопроводные легкие неоцинкованные под								
	накатку резьбы диаметром 20 мм	ГОСТ3262-75*	м	006				8	
	диаметром 25 мм		м	006				2	
	Трубы чугунные напорные класс ЛА диаметром 200 мм	ГОСТ9583-75*	м	006				I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5,7,8,I4								
	Трубы стальные электросварные диаметром 20х2 мм	ГОСТI0704-76*	м	006				3	
	диаметром 40х2,5 мм		м	006				6	
	диаметром I08х2,8 мм		м	008				6	
	диаметром I59х4 мм		м	006				20	
	Трубы чугунные напорные класс ЛА диаметром I50 мм	ГОСТ9583-75	м	006				22	44,6
	Трубы пластмассовые канализационные диаметром 50 мм	ГОСТ22689.2-89	м	006				I8	
	диаметром I00 мм		м	006				4	
	3,4								
	Трубы стальные электросварные диаметром 60х2,5 мм	ГОСТI0704-76*	м	006				3	
	диаметром I08х2,8 мм		м	006				55	
	диаметром I59х4 мм		м	006				53	
	6								
	Трубы стальные водогазопроводные легкие неоцинкованные под								
	накатку резьбы диаметром 25 мм	ГОСТ3262-75*	м	006				242	
	диаметром 32 мм		м	006				24	
	диаметром 50 мм		м	006				48	
	диаметром 80 мм		м	006				I8	
	9,II								
	Трубы стальные электросварные диаметром 32х2,2 мм	ГОСТI0704-76*	м	006				2I	
	диаметром 60х2,5 мм		м	006				55	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0								
	Трубы стальные водогазопроводные легкие неоцинкованные								
	под накатку резьбы диаметром 25 мм	ГОСТ3262-75*	м	006				66	
	Другие элементы систем								
	8								
	Люк чугунный легкий диаметром 700 мм	ГОСТ3634-89	шт	796				I	65
	T3								
	Рукав резиновый с текстильным каркасом диаметром 25 мм								
	длиной 20 мм		шт	796				I	
	I, 2								
	Штуцер для манометра	3кч-46-70	шт	796				I6	
	Бобышка для термометра	I0-3кч-I-75	шт	796				2	
	II								
	Штуцер для манометра	3кч-46-70	шт	796				2	
	6								
	Штуцер для манометра	3кч-46-70	шт	796				I0	
	KI								
	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ2341I2-79	шт	796				2	
	K3								
	Сифон-ревизия двухоборотный чугунный диаметром 50 мм	ГОСТ6924-73	шт	796				4	
	Воронка стальная (переход I00 х 500)		шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВI								
	Шкаф деревянный для пожарного крана размером 900х200хI850(Н)		шт	796				I6	
	Рукав резиновый с текстильным каркасом длиной 20 метров								
	диаметром 25 мм	ГОСТI8698-79*	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Трансформаторы								
	I.I. Комплектная однотрансформаторная подстанция мощностью 400 кВА высшим напряжением 6-I0 кв, низшим напряжением 0,4 кВ; с глухим вводом высоковольтного кабеля, схемой и группой соединений обмоток трансформатора Д/Ун-II, частоты 50 гц, левого исполнения	По опросным листам ЭМ-Л0I, ЭМ-Л02	шт тыс. кВА			34 II92		2 0,8	
	2. Комплектные конденсаторные установки								
	2.I. Установка конденсаторная	УКМ58-0,4-	шт					I	
		-200-33I/3У3	тыс. кВАр			34 I468		0,2	
	2.2. То же	УКМ58-0,4-	шт					I	
		-I00-33I/3У3	тыс. кВАр			34 I468		0,I	
	3. Аппараты напряжением до I000В								
	3 I. Предохранитель с плавкой вставкой ВТФ6У3	ПТ-I0У3 ТУI6-522. 037-75	шт	796		34 240I		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.С0

ГИП	Ветехтин	
Нач.отд.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Вед.инж.	Коткова	
Н.контр.	Смирнова	0392

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	20

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.2. Соединитель штепсельный	ШГП I6-3-Е	шт	796		34 249I		6	
		ТУI6-526.392-							
		-80							
	3.3. Вилка	ВП25-4УХII3К	шт	796		34 2492		I0	
	3.4. Розетка	РП25-4УХЛIВ К	шт	796		34 2492		I0	
		ТУI6-526.I05-							
		-75							
	3.5. Устройство защитного отключения	30УП-25У2	шт	796		34 257I		5	
		ТУI6-536.I8I-							
		-75							
	3.6. Пускатель, катушка 220В	ПМЛ4II002В	шт	796		34 2700		2	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.7. То же	ПМЛIII002В	шт	796		34 2700		4	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.8. -"-	ПМЛ 7II002В	шт	796		34 2700		4	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.9, -"-	ПМЛ 5II002В	шт	796		34 2700		3	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.С0

Лист 2

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.I0. Пускатель, катушка 220В	ПМЛ II2002В	шт	796		34 2700		I	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.II. То же	ПМЛ 2II002В	шт	796		34 2700		4	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.I2. -"-	ПМЛ 22I002В	шт	796		34 2700		36	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.I3. -"-	ПМЛ 6II002В	шт	796		34 2700		I	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.I4. -"-	ПМЛ I22002В	шт	796		34 2700		I	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.I5. -"-	ПМЛ I2I002В	шт	796		34 2700		32	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.I6. Пускатель, катушка 380В	ПМЛ 32I002В	шт	796		34 2700		8	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.I7. То же	ПМЛ 522002В	шт	796		34 2700		2	
		ТУI6 644.00I-							
		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.С0

Лист 3

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.I8. Пускатель, катушка 380В	ПМЛ I22002В	шт	796		34 2700		49	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.I9. То же	ПМЛ I2I002В	шт	796		34 2700		8	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.20 -"-	ПМЛ I62002В	шт	796		34 2700		4	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.2I. -"-	ПМЛ 2I2002В	шт	796		34 2700		2	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.22. -"-	ПМЛ 622002В	шт	796		34 2700		2	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.23. -"-	ПМЛ I22002В	шт	796		34 2700		2	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	3.24. Реле 220В	РН-53/400.	шт	796		34 2534		6	
		УХЛ4							
		ТУI6-523.500-							
		-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.25. Реле электротепловое токовое	РТЛ I003 0ж4 ТУI6-523.549--82	шт	796		34 2544		4	
	3.26. То же	РТЛ I004 0ж4 ТУI6-523.549--82	шт	796		34 2544		6	
	3.27. -"-	РТЛ I005 0ж4 ТУI6-523.549--82	шт	796		34 2544		I8	
	3.28. -"-	РТЛ I006 0ж4 ТУI6-523.549--82	шт	796		34 2544		9	
	3.29. -"-	РТЛ I007 0ж4 ТУI6-523.549--82	шт	796		34 2544		5	
	3.30. -"-	РТЛ I008 0ж4 ТУI6-523.549--82	шт	796		34 2544		I9	
	3.3I. -"-	РТЛ I0I0 0ж4 ТУI6-523.549--82	шт	796		34 2544		I4	
	3.32. -"-	РТЛ I0I2 0ж4 ТУI6-523.549--82	шт	796		34 2544		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.33. Реле электротепловое токовое	РТЛ 1014 0ж4	шт	796		34 2544		16	
		ТУ16-523.549-							
		-82							
	3.34. То же	РТЛ 1016 0ж4	шт	796		34 2544		2	
		ТУ16-523.549-							
		-82							
	3.34. -"-	РТЛ 1021 0ж4	шт	796		34 2544		19	
		ТУ16-523.549-							
		-82							
	3.35. -"-	РТЛ 1022 0ж4	шт	796		34 2544		16	
		ТУ16-523.549-							
		-82							
	3.36. -"-	РТЛ 2053 0ж4	шт	796		34 2544		7	
		ТУ16-523.549-							
		-82							
	3.37. -"-	РТЛ 2061 0ж4	шт	796		34 2544		2	
		ТУ16-523.549-							
		-82							
	3.38. -"-	РТЛ 2063 0ж4	шт	796		34 2544		2	
		ТУ16-523.549-							
		-82							
	3.39. Приставка контактная	ПКЛ 2204	шт	796		34 2544		89	
		ТУ16-523.554-							
		-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-97.91-ЭМ.СО

Лист 6

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.40. Пост управления кнопочный взрывозащищенный	КУ92-1Exd	шт	796		34 2848		45	
		IIBT5-У2							
		ТУ16-526.201-							
		-75							
	3.41. Пост 1/2",№1-ц,ч,23; "Пуск"; №2-ц,к,1з+1р "Стоп"	ПКЕ722-2У2	шт	796		34 2844		1	
		ТУ16-526.216-							
		-78							
	3.42. Арматура светосигнальная, зеленый	АСЛ1У2	шт	796				4	
		ТУ16-535.681-							
		-76							
	4. Комплектные устройства до 1000В								
АI4,А41	4.1. Ящик, плавкая вставка 30А	ЯРП11/301-	шт	796		34 3400		2	
		-32У3							
		ТУ16-526.315-							
		-73							
РП1	4.2. Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей	ШРП1-73707-	шт	796		34 3343		1	
	с указателем срабатывания 1хПН2-250-125А+1хПН2-100х40А+	-22У3							
	+1хПН2-250-250А++хПН2-100-31,5А+1хПН2-100-100А	ТУ16-536.506-							
		-76							
РП2	4.3. То же, 1хПН2-100-80А+1хПН2-250-100А+1хПН2-250-250А+	ШРП1-73707-	шт	796		34 3343		1	
	+1хПН2-100-50А+1хПН2-100-100А	-22У3							
		ТУ16-536.506-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-97.91-ЭМ.СО

Лист 7

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП3	4.4. Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей	ШРП-73707-	шт	796		34 3343		I	
	с указателем срабатывания, IхПН2-250-160А+IхПН2-250-80А+	-54У2							
	+IхПН2-100-31,5А+IхПН2-100-40А+IхПН2-100-50А	ТУ16-536.506-							
		-76							
РП4	4.5. То же, IхПН2-100-40А+IхПН2-250-100А+IхПН2-250-160А+	ШРП-73707-	шт	796		33 3343		I	
	+IхПН2-100-50А+IхПН2-100-31,5А	-54У2							
		ТУ16-536.506-							
		-76							
РП5	4.6. -"-, 2хПН2-250-200А+IхПН2-100-80А+IхПН2-100-40А+	ШРП-73707-	шт	796		33 3343		I	
	+IхПН2-100-31,5А	-54У2							
		ТУ16-536.506-							
		-76							
РП6	4.7. -"-, IхПН2250-160А+IхПН2-250-125А+IхПН2-100-100А+	ШРП-73707-	шт	796		33 3343		I	
	+IхПН2-100-80А+IхПН2-100-31,5А	-54У2							
		ТУ16-536.506-							
		-76							
РП7	4.8. -"-, 3хПН2-100-80А+IхПН2-100-50А+IхПН2-100-31,5А+	ШРП-73702-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУ16-536.506-							
		-76							
РП8	4.9. -"-, IхНПН2-60-25А+IхПН2-250-125А+3хПН2-100-31,5А+	ШРП-735I0-	шт	796		33 3343		I	
	+IхНПН2-60-16А+IхПН2-100-50А+IхПН2-250-80А	-54У2							
		ТУ16-536.506-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.С0

Лист 8

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП9	4.I0. Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей	ШРII-73703-	шт	796		33 3343		I	
	с указателем срабатывания, IхНПН2-60-40А+IхПН2-I00-I00А+	-54У2							
	+IхПН2-I00-3I,5А+IхПН2-I00-80А+IхНПН2-60-25А	ТУI6-536.506-							
		-76							
РПI0	4.II. То же, 2хНПН2-60-25А+IхНПН2-60-3I,5А+IхНПН2-60-I0А+	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
	+IхНПН60-I6А	-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШРI	4.I2. -"-, IхНПН2-60-63А+4хНПН2-60-I6А	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
		-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР2	4.I3. -"-, IхНПН2-60-32А+2хНН2-I00-80А+IхНПН2-60-I6А+	ШРII-73703-	шт	796		33 3343		I	
	+IхПН2-I00-I00А	-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР3	4.I4. -"-, 4хПН2-I00-80А+4хНПН2-60-I6А	ШРII-73509-	шт	796		33 3343		I	
		-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР4	4.I5. -"-, IхНПН2-60-32А+4хНПН2-60-I6А	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
		-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.СО

Лист 9

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШР5	4.I6. Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
	с указателем срабатывания, 4хНПН2-60-6,3А+	-22У3							
	+IхНПН2-60-20А	ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР6	4.I7. То же, 3хНПН2-60-I0А+2хНПН2-60-3I,5А	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР7	4.I8. -"-, 8хНПН2-60-63А	ШРII-73504-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР8	4.I9. -"-, IхПН2-I00-80А+IхНПН2-60-25А+2хНПН2-60-3I,5А+	ШРII-73504-	шт	796		33 3343		I	
	+IхНПН2-60-I0А+IхПН2-I00-I00-40А+IхПН2-I00-3I,5А+	-54У2							
	+IхПН2-I00-50А	ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР9	4.20. -"-, 2хНПН2-60-6,3А+3хНПН2-60-63А+3хНПН2-60-I0А	ШРII-73504-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШРI0	4.2I. -"-, 2хПН2-250-I60А+4хПН2-I00-3I,5А+2хНПН2-60-I6А	ШРII-735I0-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.СО

Лист I0

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШРII	4.22. Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
	с указателем срабатывания, 2хНПН2-60-I6А+3хНПН2-60-I0А	-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШРI2	4.23. То же, 5хПН2-250-80А+3хПН2-250-I25А	ШРII-735I4-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШРI3	4.24. -"-, IхНПН2-60-20А+2хНПН2-60-I6А+IхНПН2-60-25А+	ШРII-73504-	шт	796		33 3343		I	
	+IхНПН2-60-I0А+3хНПН2-60-3I,5А	-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШРI4	4.25. -"-, 8хНПН2-60-63А	ШРII-73504-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШРI5	4.26. -"-, 8хНПН2-60-63А	ШРII-73504-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШРI6	4.27. -"-, 4хНПН2-60-63А+IхНПН2-60-I0А	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
		-54У2							
		ТУI6-536.506-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.СО

Лист II

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШРI7	4.28. Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей с указателем срабатывания, 4хНПН2-60-63А+IхНПН2-60-I0А	ШРII-7370I--54У2 ТУI6-536.506--76	шт	796		33 3343		I	
ШРI8	4.29. То же, 5хНПН2-60-63А	ШРII-7370I--54У2 ТУI6-536.506--76	шт	796		33 3343		I	
ШРI9	4.30. -"-, 5хНПН2-60-63А	ШРII-7370I--22У3 ТУI6-536.506--76	шт	796		33 3343		I	
ШР20	4.3I. -"-, 6хНПН2-60-6,3А+IхНПН2-60-I6А+IхНПН2-60-I0А+	ШРII-73504--22У3 ТУI6-536.506--76	шт	796		33 3343		I	
ШР2I	4.32. -"-, 3хНПН2-60-I6А+IхНПН2-60-6,3А+IхНПН2-60-25А	ШРII-7370I--22У3 ТУI6-536.506--76	шт	796		33 3343		I	
ШР22	4.33. -"-, 2хНПН2-60-I0А+2хНПН2-60-6,3А+IхНПН2-60-20А	ШРII-7370I--22У3 ТУI6-536.506--76	шт	796		33 3343		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.СО

Лист I2

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШР23	4.34. Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей	ШРII-73504-	шт	796		33 3343		I	
	с указателем срабатывания, IхНПН2-60-I6А+IхНПН2-60-25А+	-22У3							
	+3хНПН2-60-IOА+2хНПН2-60-3I,5А+IхНПН2-60-6,3А	ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР24	4.35. То же, IхНПН2-60-6,3А+IхНПН2-60-25А+3хНПН2-60-63А+	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
		-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР25	4.36. -"-, 3хПН2-I00-3I,5А+2хПН2-I00-80А	ШРII-73702-	шт	796		33 3343		I	
		-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР26	4.37. -"-, IхНПН2-60-IOА+IхНПН2-60-3I,5А+IхНПН2-60-25А+	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
	+2хНПН-60-6,3А	-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР27	4.38. -"-, IхНПН2-60-25А+IхНПН2-60-20А+2хНПН2-60-6,3А+	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
	+IхНПН2-60-IOА	-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							
ШР28	4.39. -"-, IхНПН2-60-25А+IхНПН2-60-20А+3хНПН2-60-6,3А	ШРII-7370I-	шт	796		33 3343		I	
		-22У3							
		ТУI6-536.506-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.СО

Лист I3

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШР29	4.40. Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей	ШРII-73708-	шт	796		33 3343		I	
	с указателем срабатывания, 2хПН2-250-290А+2хПН2-250-250А+	-22У3							
	+IхПН2-250-80А	ТУI6-536.506-							
		-76							
РПII	4.4I. -"-, номинальный ток тепловых максимальных расцепителей	ПР-850I-2-I-	шт	796		34 34II		I	
	тока автоматов: 2х63-I6А+2х63-6,3А+Iх63-3I,5А+Iх63-8А	-002-У3							
		ТУI6-656,032-							
		-84							
РПI2	4.42. -"-, 2х63-50А+Iх63-8А+3х63-6,3А	ПР-850I-2-I-	шт	796		34 34II		I	
		-002У3							
		ТУI6-656.032-							
		-84							
ЯI,Я2	4.43. Шкаф АВР, размером 700хI800(h) х 600мм	ЭМ.Н	шт	796				2	
	Эскизный чертеж шкафа								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.СО

Лист I4

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Кабельные изделия								
	Заводы МЭТП								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова,	ГОСТ16442-80							
	сечением:								
	5.1. 2х2,5	АВВГ	км	008		352222II00		0,100	
	5.2. 3х2,5	АВВГ	км	008				0,020	
	5.3. 3х2,5+1х1,5-0,66	АВВГ	км	008				3,000	
	5.4. 4х2,5-0,66	АВВГ	км	008				1,200	
	5.5. 3х4+1х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,750	
	5.6. 4х4-0,66	АВВГ	км	008				0,130	
	5.7. 3х6+1х4-0,66	АВВГ	км	008				0,210	
	5.8. 3х10+1х6-0,66	АВВГ	км	008				0,100	
	3х16+1х10-0,66	АВВГ	км	008				0,420	
	5.9. 3х25+1х16-0,66	АВВГ	км	008				0,150	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова,	ГОСТ16442-80							
	сечением:								
	5.10. 3х35+1х16-0,66	АВВГ	км	008				0,120	
	5.11. 3х50+1х25-0,66	АВВГ	км	008				0,100	
			т	168				0,09	
	5.12. 3х70+1х35-1,0	АВВГ	км	008		35377I5300		0,120	
			т	168				0,141	
	5.13. 3х95+1х35-1,0	АВВГ	км	008				0,100	
			т	168				0,153	
	5.14. 3х120+1х35-1,0	АВВГ	км	008				0,120	
			т	168				0,217	
	5.15. 3х185+1х50-1,0	АВВГ	км	008				0,040	
			т	168				0,105	
	Кабель гибкий с медными жилами, сечением:	ГОСТ13497-77							
	5.16. 3х2,5+1х1,5-0,66	КГ	км	008		35444I0100		0,070	
	Кабель силовой с медными жилами, сечением:	ГОСТ15150-69							
	5.17. 3х2,5 - 0,66	ВРБГз	км	008		352I325I00		0,015	
	5.18. 3х2,5+1х1,5 - 0,66	ВРБГз	км	008				1,300	
	5.19. 3х4+1х2,5 - 0,66	ВРБГз	км	008				0,325	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-97.91-ЭМ.СО

Лист 16

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель силовой с медными жилами, сечением:	ГОСТ15150-69							
	5.20 3х6+1х4 - 0,66	ВРБГз	км	008				0,050	
	5.21. 3х10+1х6 - 0,66	ВРБГз	км	008				0,015	
	5.22. 3х16+1х10 - 0,66	ВРБГз	км	008				0,125	
	5.23. 3х25+1х10 - 0,66	ВРБГз	км	008				0,150	
	5.24. 3х35+1х10 - 0,66	ВРБГз	км	008				0,030	
	5.25. 3х185+1х50 - 0,66	ВРБГз	км	008				0,075	
			т	168				0,703	
	Провода силовые								
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79*							
	5.25. 1х2,0 - 0,38	АПВ	км	008		3551330100		3,000	
	5.26. 1х2,5 - 0,38	АПВ	км	008				0,030	
	5.27. 1х4,0 - 0,38	АПВ	км	008				0,035	
	5.28. 1х6,0- 0,38	АПВ	км	008				0,220	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79*							
	5.29. IxI0 - 0,38	АПВ	км	008		355I330I00		0,0I5	
	5.30. IxI6 - 0,38	АПВ	км	008				0,060	
	5.3I. Ix25 - 0,38	АПВ	км	008				0,055	
	5.32. Ix35 - 0,38	АПВ	км	008				0,II5	
	Провод с медной жилой, сечением:	ГОСТ6323-79*							
	5.33. IxI,5 - 0,38	ПВ-2	км	008		355II30200		8,920	
	5.34. Ix2,5 - 0,38	ПВ-2	км	008				0,250	
	6. Материалы								
	6.I. Металлорукав	РЗ-Ц-Х-Ш-22У3	м	006				II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.СО

Лист I8

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Уголок равнополочный обычной точности прокатки:	ГОСТ8509-72*							
	I.I. 50х50х5		т	I68				0,950	
	Полоса горячекатаная нормальной точности прокатки	ГОСТ I03-76							
	I.2. 4х30		т	I68				0,022	
	I.3. 25х4		т	I68				0,530	
	Трубы стальные водогазопроводные								
	Труба легкая, под накатку резьбы, неоцинкованная, обычной точности изготовления, с полностью сплющенным гратом, с цилиндрической резьбой на обоих концах	ГОСТ3262-75*							
	I.I. Н-Р 20х2,5		км	008				0,47I	
			т	I68				0,706	
	I.2. Н-Р 25х2,8		км	008				0,043	
			т	I68				0,09I	
	Трубы полиэтиленовые	ГОСТI8599-83							
	Труба из полиэтилена высокого давления среднего типа								
	I.3. ПВД20С		км	008				0,44	
			т	I68				0,006	
	I.4. ПВД32С		км	008				0,I30	
			т	I68				0,004	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.С0

Лист I9

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба из полиэтилена высокого давления среднего типа	ГОСТ18599-83							
	I.5. ПВД50С		км	008				0,095	
			т	I68				0,007	
	2. Изделия поставляемые электромонтажной организацией								
	Изделия заводов ГЭМ								
	2.I. Металлическая литая коробка	КП3/4" У3,5	шт	796				28	
	2.2. Стойка	К305МУХЛ2	шт	796				I	
	2.3. Стойка кабельная	КII50У3	шт	796				I68	
	2.4. Полка	КII6IУ3	шт	796				336	
	2.5. Скоба	КII57У3	шт	796				II0	
	2.6. Лоток	НЛ20-П2,87У3	шт	796				II2	
	2.7. Прижим	НЛПРУ3	шт	796				672	
	2.8. Скоба	К73IУ2	шт	796				I00	
	2.9. Переходной соединитель	НЛ-СПУ3	шт	796				II2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I-ЭМ.СО

Лист 20

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Шкаф распределительный на 3 отходящие группы с автоматическими выключателями типа ВА5I-29 (Щ04,Щ06,Щ03а,Щ05а)	ПР850I-00I 22УХЛ4 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		4	
	I.2. Шкаф распределительный на 6 отходящих групп с автоматическими выключателями типа ВА5I-29 (Щ0I, Щ02)	ПР850I-002, 22УХЛ4 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		2	
	I.3. Шкаф распределительный на 4 отходящие группы с автоматическими выключателями типа ВА5I-29(3) и ВА5I-3I(I) (Щ0-4а)	ПР850I-003, 22УХЛ4 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		I	
	I.4. Шкаф распределительный на 8 отходящих групп с автоматическими выключателями типа ВА5I-29(6) и ВА5I-3I(2) (Щ05,Щ0-Iа,Щ0-2а)	ПР850I-006, 22УХЛ4 ТУI6-656.032-84	шт	796		3434II00		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Бетехтин	
Зав.сек.	Смирнова	
Инж.	Лущева	
Н.контр.	Смирнова	

503-I-97.9I 30.CO

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	8

Новосибирское арендное предприятие "Гипроавтотранс"

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Шкаф распределительный на I0 отходящих групп с автомати-	ПР850I-0I0,	шт	796		3434II00		2	
	ческими выключателями типа ВА5I-29 и ВА5I-3I	22УХЛ4							
	(Щ03, Ш0-7)	ТУI6-656.032-							
	Ток расцепителя - I6А	-84							
	I.6. Ящик однолинейный. Ток плавкой вставки - I0А	ЯВП3-I5,У2	шт	796		343422		2	
	(Щ0-6а, Щ0-7а)	ТУI6-526.373-							
		-75							
	I.7. Светильник люминесцентный подвесной	ЛСП02-2х40/	шт	796		346II2		233	
		Д20-I0							
		ТУI6-676.076-							
		-84							
	I.8. То же	ЛСПI8-2х40	шт	796		346II2		I42	
		-002УХЛ4							
		ТУI6-676.080-							
		-84							
	Светильники с лампами накаливания:								
	I.9. до I00 Вт	НПП05-I00-	шт	796		346II2I67I		2	
		-00IУХЛ2							
		ТУI6-676.I70-							
		-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильники с лампами накаливания:								
	I.I0. до I00 Вт	НСПII-I00-	шт	796		346IIIII34		I00	
		-3.3I							
		ТУI6-545.340-							
		-8I							
	I.II. до 200 Вт	НСП-200-33I	шт	796		346IIIII44		II	
		ТУI6-545.340-							
		-8I							
	I.I2. Светильник с лампой накаливания до 200Вт	В3Г/В4А-	шт	796		346IIII400		56	
		200МС-У2							
		ТУI6-535.778-							
		-73							
	I.I3. Лампа люминесцентная белой цветности	ЛБ-40-IУХЛ4	шт	796		3467I3II35		466	
		ГОСТ6825-74							
	I.I4. То же	ЛБР-40-IУХЛ4	шт	796		3467I3II2I		284	
		ТУI6-535.558-							
		-76							
	Лампа накаливания общего назначения:	ГОСТ2239-70							
	I.I5. до I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		3466II5I06		I52	
	I.I6. до 200 Вт	Г220-230-200	шт	796		3466I2II09		I7	
	I.I7. Стартер	80-200-I	шт	796		346922		750	
		ТУI6-88ИКВА							
		ГОСТ8799-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I8. Щиток с устройством для пломбирования	ЩВ-I	шт	796				I	
	I.I9. То же	ЩВ-2	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Провод с алюминиевой жилой, сечением	ГОСТ6323-79*							
	I.20. Ix2,5-380	АПВ	км	008		355I330I00		I,200	
	I.2I. Ix4-380	АПВ	км	008		355I330I00		7,8	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТI6442-80*							
	I.22. 2x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,92	
	I.23. 3x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,3	
	I.24. 4x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,4	
	I.25. 2x4-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,09	
	I.26. 3x4-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,03	
	Кабель силовой с медными жилами	ГОСТI6442-80							
	I.27. 2x4-0,66	ВВГ	км	008		352I22II00		0,3	
	I.28. 4x2,5-0,66	ВВГ	км	008		352I22II00		0,2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I 90.00

Лист 5

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Выключатель однополюсный для открытой установки,	Инд.02.I.I-03	шт	796				50	
	брызгозащищенный	ГОСТ7397-76							
	2.2. Выключатель однополюсный для открытой установки	Инд.02.I.I-02	шт	796				80	
		ГОСТ7397-76							
	2.3. Розетка штепсельная для открытой установки	Инд.05.I.2-03	шт	796				I0	
		ГОСТ7396-76							
	2.4. Розетка штепсельная одноместная, 42В	Инд.05.2.2-0I	шт	796				25	
		ГОСТ7397-76							
	2.5. Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом	Инд.05.I.2-I7	шт	796				6	
		ГОСТ7396-76							
	2.6. Ящик с понижающим трансформатором 250ВА 220/42В	ЯТП-0,25-24У3	шт	796				I0	
		ТУ36-63I-84							
	2.7. Короб для подвески светильников	КЛ-2	шт	796				282	
		ТУ36-I3-80							
	2.8. Заглушка	Кл-3У3	шт	796				46	
		ТУ36-I3-80							
	2.9. Подвес тросовый	КЛ-ПТУ3	шт	796				560	
		ТУ36-I3-80							
	2.I0. Кронштейн	У1I6У3	шт	796				92	
		ТУ36-I459-82							
	2.II. Держатель	У25МУ3	шт	796				I9	
		ТУ36-I459-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I2. Трубчатый подвес	К982У3	шт	796				II	
		ТУ36-I459-82							
	2.I3. Скобка	К73I	шт	796				46	
		ТУ36-I448-82							
	2.I4. Втулка	Л84УХЛ2	шт	796				46	
		ТУ36-I436-80							
	2.I5. Коробка	КТ020УI	шт	796				56	
		ТУ36-I739-82							
	2.I6. Хомутик	С437	шт	796				I54	
		ТУ36-I448-82							
	2.I7. Профиль, $\angle$=570	К347	шт	796				203	
		ТУ36-I434-82							
	2.I8. Основание закрепа	КI27У3	шт	796				49	
		ТУ36-I454-84							
	2.I9. Профиль, $\angle$=650	К23У3	шт	796				4	
		ТУ36-I434-85							
	2.20. Шпилька	КI22У3	шт	796				84	
		ТУ36-I45I-82							
	2.2I. То же	У732УХЛ4	шт	796				28	
		ТУ36-I45I-82							
	Конструкции универсально-сборные электромонтажные	ТУ36-2355-80							
	2.22. Шайба царапающая	УСЭК-76УI	шт	796				232	
	2.23. Швеллер	УСЭК 53У3	т	I68				0,I2	
	2.24. Полоса, $\angle$=50	УСЭК 56У3	т	I68				0,05	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I 90.00

Лист 7

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.25. Швеллер, L=450	К235У2	т	I68				0,0I5	
		ТУ36-I434-82							
	2.26. Дюбель-винт	ДВМ6х4,5	шт	796				206	
		ТУI4-4-I375-							
		-86							
	2.27. Круг В8 ГОСТ2590-7I		т	I68				0,002	
	Ст3 ГОСТ 535-58								
	2.28. Круг В6 ГОСТ 2590-7I		т	I68				0,0I6	
	Ст3 ГОСТ 535-58								
	2.29. Лента 3х25 Ст 3	ГОСТ6009-74	т	I68				0,003	
	2.30. Лента 3х30	ГОСТ6009-74	км	008				I,2	
	2.3I. Полоса 4х40, L=I00	ГОСТI03-76	км	008				0,06	
	2.32. Труба 20х2,5	ГОСТ3262-75	т	I68				0,I95	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I 90.C0

Лист 8

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Пульт пожарной сигнализации емкостью 20 лучей	ППС-3							
		ППКП0I9-60-2							
		ТУ25-7709-							
		-00I-87	компл	67I	0226504	437I3II0070I		I	
2	Резистор ОЖ0.467.I80ТУ	МЛТ-0,25-							
		4,3К±5%	шт	796				3	
3	Резистор ОЖ0.467.I80ТУ	МЛТ-0,I5-IIк							
		±5%	шт	796				II2	
4	Диод ДРЗ.362.035ТУ	КД52IА							
		IIР-0,05А							
		Uобр=75В	шт	796				3	
5	Извещатель тепловой магнитный пожарный	ИПI05-2/I							
		ТУII-83I2							
		М0.082-033	шт	796	7605598	437III2008		II2	
6	Провод телефонный с медными жилами числом и сечением	ЛТВ-П							
	жил 2х0,6	ТУК-45-00I-							
		-87	км	008		35I8820200		0,500	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Ножин	
Зав.сект.	Ивельская	
Инж.Пк	Игнатьева	
Н.контр.	Ивельская	

503-I-97.9I ПС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Новосибирское арендное предприятие "Гипроавтотранс"

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Коробка коммутационная	КК-8							
		ТУ25-0953.							
		0001-87	шт	796				I3	
2	Лента 2,0х25БСТЗПС	ГОСТ6009-74	кг	I66				I50	
3	Трубка	ХВТ-I4УХЛ2,5							
		ТУ36-50I-80Е	км	008				0,003	
4	Полоса 4хI00-В, СТЗКПОСТI4-2-208-87	ГОСТI03-76	кг	I66				90	
5	Труба для электропроводок гладкая поливинилхлоридная	ПВХ-ЭП25У							
		ТУI6-I9-2I5							
		-83	км	008				0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Приборы и средства автоматизации								
I	Сигнализатор, 220В	СТМ-I0-00 I0Дб							
		ТУ25-05I0.							
		029-84	шт	796		42I5II		I0	
	I.2. Щиты и пульты								
	I. Щит приборов ЩI(Щ2)								
	Эскизный чертеж щита	АТХ.Н	шт	796				2	
	2. Щит приборов ЩЗ								
	Эскизный чертеж щита	АТХ.Н	шт	796				I	
	3. Щит сигнализации ЩСI								
	Эскизный чертеж щита	АТХ.Н	шт	796				I	
	4. Щит сигнализации ЩС2								
	Эскизный чертеж щита	АТХ.Н	шт	796				I	
	I.3. Электроаппаратура								
	Сирена сигнальная взрывозащищенная, 220В	ВСС-4М ТУI6-							
		539.I87-77	шт	796		342578		40	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сек.	Смирнова	
Вед.инж.	Суслов	
Н.контр.	Смирнова	

Привязан

503-I-97.9I АТХ.00

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	АКВВГ							
	без защитного покрова, 4х2,5	ГОСТ1508-78* Е	км	008		356344		0,95	
	2. Кабель контрольный с медными жилами	КВВБГ							
	бронированный 4хI,0	ГОСТ1508-78* Е	км	008		456344		I,I4	
	3. То же, 7хI,0	КВВБГ							
		ГОСТ1508-78* Е	км	008		356344		0,II	
	4. Кабель с медными жилами, 4хI,5	РПШ							
		ГОСТ5783-79*	км	008		354309		4,53	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Стойка	КII50У3	шт	796				80	
	2. Полка	КII6IУ3	шт	796				400	
	3. Скоба	КII57У3	шт	796				I60	
	4. То же	КI46IУ2							
		ТУ36-I448-82	шт	796				5000	
	5. Муфта	I5							
		ГОСТ8966-75	шт	796				I00	
	6. Контргайка	I5							
		ГОСТ8668-75	шт	796				I00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I ATX.00

Лист 3

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр	П5I240I03							
	Комплектно поставляется:	ГОСТ27544-							
		-87*Е	шт	796		432I22		8I	
	оправа	2П250I0064							
		I60							
		ОСТ25-I28I-87	шт	796		42II90		73	
2	Термометр	У3I24020I							
	Комплектно поставляется:	ГОСТ27544-							
		-87*Е	шт	796		432I22		3I	
	оправа	2У265I606450							
		ОСТ25-I28I-87	шт	796		42II90		28	
3	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-2М							
		ТУ25-II447-76	шт	796		432I24		I7	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Зав.сект.	Смирнова	
Вед.инж.	Суслов	
Н.контр.	Смирнова	

503-I-97.9I АОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Новосибирское арендное предприятие "Гипроавтотранс"

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально	ТУДЭ-I							
	открытые контакты диапазон дифференциала 2...I0°С, длина	ТУ25-02.							
	чувствительной трубки 505 мм	28I074-78	шт	796		42II24		I4	
5	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально	ТУДЭ-4							
	открытые контакты, диапазон дифференциала 4...20°С, длина	ТУ25-02.							
	чувствительной трубки 265 мм	28I074-78	шт	796		42II24		I4	
6	Регулятор температуры электрический от 0 до 40°С, монтаж	ТЭ4П3 04.2							
	настенный	ТУ25-02.200.							
		353-84	шт	796		42I882		I2	
7	Датчик-реле температуры биметаллический, зона нечувстви-	ТБ-33К-0I							
	тельности 2°С, от 0 до 20°С	ТУ25-02.522-							
		-75	шт	796		42II3I		I5	
8	Регулятор температуры электрический от 20° до 60°С,	ТЭ4П3 04.2							
	монтаж настенный	ТУ25-02.200.							
		353-84	шт	796		42I882		2	
	I.2. Щиты и пульты								
	I. Щит управления приточной системой ПI(П2...ПI4)								
	Эскизный чертеж	АОВ.Н	шт	796				I4	
	2. Щит управления вентсистемой В6(ВI0...ВI4,ВI8,В2I,В22,В23,								
	В27). Эскизный чертеж	АОВ.Н	шт	796				II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Электроаппаратура								
	I. Пост I/2", №I-ц,ч,Iр+Iз, "Пуск", №2-ц,к,Iр+Iз "Стоп"	ПКЕ2I2-2У3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		I4	
	2. Пост I/2", №I-ц,ч,Iр+Iз "Пуск"	ПКЕ222-IУ3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		24	
	3. Пост I/2"	ПКЕ7I2-2У3							
		ТУI6-642.006-							
		-83	шт	796		342844		54	
	4. Пост управления кнопочный взрывозащищенный	КУ-92-I-Ex II							
		ВТ5-У2	шт	796		342840		33	
		ТУI6-526.20I-							
		-75							
	5. Переключатель пакетный, исполнение IУ, IP54	ПП2-I6/Н2У3							
		ТУI6-642.05I-							
		-86	шт	796		34246I		20	
	I.4. Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного	АКВВГ							
	покрова, 4х2,5	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		2,87	
	2. То же 7х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,49	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного	АКВВГ							
	покрова, I0x2,5	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,56	
	4. Кабель контрольный с медными жилами без защитного	КВВГ							
	покрова, 4xI,0	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,I4	
	5. То же, 7xI,0	КВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,05	
	6. Кабель контрольный с медными жилами экранированный	КВВГЭ							
	4xI,0	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,07	
	7. Кабель контрольный с медными жилами бронированный	КВВБГ							
	4xI,0	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,84	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I

АОВ.СО

Лист 4

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка	К3НА08У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				I4	
	2. То же	К3НАI6У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				I9	
	3. "	К3НА32У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				I5	
	4. Стойка	К3I4	шт	796				I4	
	5. Скоба	КI42У2	шт	796				I30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I АОВ.СО

Лист 5

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Данные, предел измерений 0,04 МПа, трубопровод всасывающий	МПЗ							
	Манометр показывающий. Предел шкалы от 0 до 0,I6 МПа	ГОСТ2405-80	шт	796		42I2I3		3	
2	Давление, предел измерений 0,3 МПа, трубопроводы напорные	ЭКМ-IУ							
	Манометр электроконтактный. Предел шкалы от 0 до 0,4 МПа	ГОСТI37I7-84*	шт	796		42I2I4		2	
3	Давление, предел измерений 2,5 МПа, трубопроводы напорные	ЭКМ-IУ							
	Манометр электроконтактный. Предел шкалы от 0 до 4 МПа	ГОСТI37I7-84*	шт	796		42I2I4		I	
4	Давление, предел измерений 0,03МПа, компрессор. Манометр электроконтактный. Предел шкалы от 0 до 0,I6 МПа	ЭКМ-IУ							
		ГОСТI37I7-84*	шт	796		42I2I4		I	
5	Датчик-реле уровня, исполнение датчиков 3	РОС-30I							
		ТУ25-2408.							
		0009-88	шт	796		42I874		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Сидорова	
Рук.сек.	Смирнова	
Вед.инж.	Суслов	
Н.контр.	Смирнова	

503-I-97.9I АВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Новосибирское проектное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Уровень, пределы измерений от I.500 до 3.035м, от 0.I00 до								
	0,684м и от 3.300 до 3.800м, фильтр, пневмобак, бункер.	СУС-I3-ПП-							
	Сигнализатор уровня с двумя датчиками длиной I,6м, измеря-	-040MI							
	емая среда - сточные воды, давление - атмосферное, темпер.-	ТУ25-02.							
	тура +I6°С, исполнение обыкновенное	08I99I-83	шт	796		42I874		II	
	I.2. Щиты и пульты								
	I. Шкаф А размером I800xI000								
	Эскизный чертеж шкафа	АВК.Н	шт	796				I	
	2. Щит управления пневмовыбросом ЩУ6 (ЩУ7...ЩУ9)								
	размером I000x600								
	Эскизный чертеж щита	АВК.Н	шт	796				4	
	3. Щит управления пневмовыбросом ЩI0 (ЩУII... I3)								
	размером I000x600								
	Эскизный чертеж щита	АВК.Н	шт	796				4	
	4. Пульт ПП, размером I000x800								
	Эскизный чертеж пульта	АВК.Н	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Электроаппаратура								
	I. Выключатель	ВПI6Е23А							
		23I-55У2,3							
		ТУI6-526.							
		486-8I	шт	796				2	
	2. Выключатель 220В, I,6хI2	АП50Б-2МУ2							
		ТУI6-522.							
		I39-78	шт	796		342I40		I	
	3. Переключатель пакетный, IP56	ПП2-I6/H2							
		У4 ТУI6-							
		-642.05I-86	шт	796		342829		I	
	4. Пост управления I/4" черный, Iз+Iр "Пуск"	ПКЕ222-IУ3							
		ТУI6-642.							
		006-83	шт	796		342844		5	
	5. Звонок 220В	ЗВПУ4							
		ТУI6-739.							
		059-76	шт	796		346884		I	
	6. Пост управления кнопочный взрывозащищенный	КУ-9I-I-ExdП							
		ВТ5-У2							
		ТУI6-526.							
		20I.75	шт	796		342840		II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Трубопроводная арматура								
	I. Кран контрольный трехходовой, Ду=I5 мм	IIБI8бк							
		ГОСТ2I345-78*	шт	796				9	
	2. Вентиль запорный муфтовый, Ду=I5 мм	I5Б3р	шт	796				4	
	I.5. Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного	АКВВГ							
	покрова, 4х2,5	ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,92	
	2. То же, 5х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,05	
	3. " 7х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,24	
	4. " I0х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,80	
	5. " I4х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,34	
	6. " I9х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,04	
	7. Провод с медной жилой, IхI,0 3.0В	ПВI							
		ГОСТ6323-79*	км	008		355II3		0,86	
	8. Кабель контрольный с медными жилами бронированный 4хI,0	КВВБГ							
		ГОСТI508-78*Е	км	008		356344		0,30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка	КЗНА08У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				I	
	2. Коробка	КЗНАI6У3							
		ТУ36-2685-85	шт	796				24	
	3. Скоба	СII	шт	796				I	
	4. Скоба	ССК-2	шт	796				5	
	5. Полоса перфорированная	ППЗ0	м	006				20	
	6. Кронштейн	КУI	шт	796				9	
	7. Стойка	СП-30	шт	796				4	
	8. Кронштейн	КП-9	шт	796				II	
	9. Стойка	СП-27	шт	796				20	
	I0. Стойка-статив	СС-4	шт	796				9	
	II. Стойка	СП-5I	шт	796				2	
	I2. Стойка	СП-35	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I

АВК.С0

Лист 5

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Аппарат телефонный настольный	Спектр-3	шт	796		6654II3200		2	
		РГО.2I8.070 ТУ							
2	Колонка звуковая	I5К3-8	шт	796		6573562550		I0	
3	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 Вт	"Тайга-305"	шт	796		65862I3085		5	
4	Часы электрические вторичные односторонние	ВЧСI-М2ПВ 24Р-400-302Ж ТУ25.07.I503--82	шт	796		428272000I		5	
5	Кабель городской телефонный с медными жилами числом и сечением жил I0х2х0,5	ТПШэп ГОСТ22498-88	км	008	00I22I	3572II0I02		0,0I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Бетехтин	
Рук.бр.	Ножин	
Зав.сект.	Ивельская	
Инж. Ik.	Игнатьева	
Н.контр.	Ивельская	

Привязан

503-I-97.9I СС

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Новосибирское арендное предприятие "Гипроавтотранс"

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Провод телефонный распределительный с медными жилами	ТРП							
	числом и сечением жил Ix2x0,5	ТУ16.К04.005-							
		-89	км	008	00122I	3575II0I02		0,200	
7	Провод радиотрансляционный с оцинкованными стальными	ПТПЖ							
	жилами, числом и сечением жил 2xI,2	ТУ16.К03-0I-							
		-87	км	008	00122I	35755I0I02		0,200	

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I СС

Лист 2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТ-I0	шт	796				I	
		ГОСТ8525-78*Е							
2	Коробка универсальная	УК-Р							
		ТУ45-846с0							
		362.0I3ТУ	шт	796				5	
3	Коробка универсальная	УК-П							
		ТУ45-846с0							
		362.0I3ТУ	шт	796				I4	
4	Розетка телефонная 2-х контактная	РТ-2							
		ГОСТ88I0-8I	шт	796				4	
5	Розетка радио для скрытой проводки	РПВ-3							
		ГОСТ8659-78	шт	796				I0	
6	Стойка радио габ. 0,8м	РСI-I,9	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-97.9I СС

Лист 3

gost.e-ecolog.ru