ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-71.86

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ ГРУЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВНОЙ НА 3–4 АГРЕГАТА

МГ–46

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

2039/02
цена 0-68

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-71.86

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ ГРУЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВНОЙ НА 3-4 АГРЕГАТА

МГ-46

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"Гипротранссигналсвязь"

Утвержден
Министерством путей сообщения СССР
Указание № А37769 от 09.12.1985 г.
и введен в действие с 01.06.1986 г.

Главный инженер института — А.П.Гоголев

Главный инженер проекта — Г.В.Пяслане

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Обозначение спецификации	Примечание
3	Технологические решения	Т.СО	
10	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	
12	Электроосвещение и электросиловое оборудование	ЭОМ.СО	

501-5-71.86 СО

Н.контр	Булавская		
Нач.от.д	Строганов		
ГИП	Ляслане		
Ст.инж.	Горецкая		

Пневматическая почта для пересылки грузовых документов. Здание воздуходувной на 3÷4 агрегата. Спецификации оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		1

МПС Гипротранссигналсвязь г. Ленинград

АЛЬБОМ 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ МГ-46

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Воздуходувная на 3 агрегата. Вариант с газодувкой IA24-30-2A								
I	Газодувка давлением 0.03 МПа (0.3 кгс/см2) с электродвигателем	IA24-30-2A	шт	796		3343364011		3	265
2	Глушитель шума воздуходувки ГШВ-73	Г-I540-00-00	шт	796		3I85833I27		5	73
3	Клапан электропневматический пневмопочты	Г-II08-00-00	шт	796		3I85836I2I		3	66,8
5	Фильтр ячейковый унифицированный	МГ-45-I04-00	шт	796				3	7,8
6	Таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью I т	ГОСТII03-74	шт	796		3I7322I000		I	52
I3	Тиски 7827-0275	ГОСТ4045-75*	шт	796				I	
56	Огнетушитель	Тип ОХВП-I0	шт	796		4854322II6		I	I3
57	Огнетушитель	Тип ОУ-5-0I	шт	796		4854333II6		I	I6,6
	Воздуходувная на 3 агрегата. Вариант с газодувкой РГН-I200								
I	Газодувка давлением 0.03 МПа (0.3 кгс/см2) с электродвигателем	РГН-I200	шт	796				3	662
2	Глушитель шума реактивный	Г-I385-00-00	шт	796		3I85836I23		5	5I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-5-71.86 -Т.СО

Н.контр.	Булавская		
Нач.отд.	Строганов		
ГИП	Пяслане		
Ст.инж.	Кронов		
Ст.инж.	Горецкая		

Пневматическая почта для пересылки грузовых документов. Здание воздуходувной на 3-4 агрегата. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

МПС Гипротранссигнал-связь г.Ленинград

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Клапан электропневматический пневмопочты	Г-II08-00-00	шт	796		3I85836I2I		3	66.8
5	Фильтр ячейковый унифицированный	МГ-45-I04-00	шт	796				3	7.8
6	Таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью I т	ГОСТII06-74	шт	796		3I7322I000		I	52
I3	Тиски 7827-0275	ГОСТ4045-75*	шт	796				I	
53	Огнетушитель	Тип ОХВП-I0	шт	796		4854322II6		I	I3
54	Огнетушитель	Тип ОУ-5-0I	шт	796		4854333II6		I	I6.6
	Воздуходувная на 4 агрегата. Вариант с газодувкой IA24-30-2A								
I	Газодувка давлением 0.03 МПа (0.3 кгс/см2) с электродвигателем	IA24-30-2A	шт	796		36433640II		4	265
2	Глушитель шума воздуходувки ГШВ-73	Г-I540-00-00	шт	796		3I 8583 3I27		7	73
3	Клапан электропневматический пневмопочты	Г-II08-00-00	шт	796		3I 8583 3I2I		4	66.8
6	Таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью I т	ГОСТ II06-74	шт	796		3I 7322 I000		I	52
I4	Тиски 7827-0275	ГОСТ 4045-75*	шт	796				I	58
5	Фильтр ячейковый унифицированный	МГ-45-I04-00	шт	796				4	7.8
58	Огнетушитель	Тип ОХВП-I0	шт	796		48 5432 2II6		I	I3
59	Огнетушитель	Тип ОУ-5-0I	шт	796		48 5433 3II6		I	I6.6
	Воздуходувная на 4 агрегата. Вариант с газодувкой РГН-I200								
I	Газодувка давлением 0.03 МПа (0.3 кгс/см2) с электродвигателем	РГН-I200	шт	796				4	662
2	Глушитель шума реактивный	Г-I385-00-00	шт	796		3I 8583 6I23		7	5I
3	Клапан электропневматический пневмопочты	Г-II08-00-00	шт	796		3I 8583 6I2I		4	66.8
6	Таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью I т	ГОСТ II06-74	шт	796		3I7322 I000		I	52

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Тиски 7827-0275	ГОСТ 4045-75*	шт	796				I	58
5	Фильтр ячейковый унифицированный	МГ-45-I04-00	шт	796				4	7.8
58	Огнетушитель	Тип ОХВП-I0	шт	796		48 5432 2II6		I	I3
59	Огнетушитель	Тип ОУ-5-0I	шт	796		48 5433 3II6		I	I6,6

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ МТ-46

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы обсоудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Воздуходувная на 3 агрегата. Вариант с газодувками IA24-50-2A								
I4	Задвижка параллельная фланцевая $Д_у$ I00. 30ч6бр	ГОСТ8437-75*	шт	796		372II5I007		2	39,5
I5	Клапан обратный поворотный фланцевый $Д_у$ I00. I9чI6бр	ГОСТI9827-74*	шт	796		372242I0I9		3	40.8
	Трубы стальные бесшовные диаметром I08х4мм	ГОСТ8732-78*	м	006				25	I0,26
	Рукав дюритовый $Д_{вн}$ = 90 мм	ТУ38-005-30I6-80	м	006				8	
58	Рукава 22Д резинотекстильные тормозные для железнодорожного транспорта, метрополитена, трамвая	ГОСТI335-84	м	006				3	
4I	Болт М6-8дх30.36.0I9	ГОСТ7798-70*	шт.	796				4	
42	Болт МI6-8дх40.36.0I9	ГОСТ7798-70*	шт.	796				20	
43	Болт МI6-8дх55.36.0I9	ГОСТ7798-70*	шт.	796				292	
44	Болт М5-8дхI2.36.0I9	ГОСТ7805-70*	шт.	796				36	
45	Болт М20хI,5-8дх25,36.0I9	ГОСТ7805-70*	шт.	796				2	
46	Гайка М5-6Н.4.0I9	ГОСТ59I5-70*	шт.	796				36	
47	Гайка М6-6Н.4.0I9	ГОСТ59I5-70*	шт.	796				4	
48	Гайка МI0-6Н.4.0I9	ГОСТ59I5-70*	шт.	796				4	
49	Гайка МI6-6Н.4.0I9	ГОСТ59I5-70*	шт.	796				326	
52	Шуруп I-5х20.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				3	
53	Шуруп I-5х50.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				8	
54	Шуруп I-6х50.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Шуруп I-I00x80.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				8	
	Воздуходувная на 3 агрегата. Вариант с газодувками РГН-I200								
I4	Задвижка параллельная фланцевая Ду I00. 30ч6бр	ГОСТ8437-75*	шт.	796		372II5I007		2	39.5
I5	Клапан обратный поворотный фланцевый $Д_у$I00. I9чI6бр	ГОСТI9827-74*	шт.	796		372242I0I9		3	40.8
	Трубы стальные бесшовные диаметром I08х4 мм	ГОСТ8732-78*	шт.	796				25	I0.26
	Рукав доритовый Двн. =90 мм	ТУ38-005--60I6-80	м	006				5	
55	Рукава 22Д резинотекстильные тормозные для железнодорожного транспорта, метрополитена, трамвая	ГОСТI335-84	м	006				3	
38	Болт М6-8дх30.36.0I9	ГОСТ7798-70*	шт.	796				4	
39	Болт МI6-8дх40.36.0I9	ГОСТ7798-70*	шт.	796				20	
40	Болт МI6-8дх55.36.0I9	ГОСТ7798-70*	шт.	796				292	
4I	Болт М5-8дхI2.36.0I9	ГОСТ7805-70*	шт.	796				36	
42	Болт М20хI,5-8дх25.36.0I9	ГОСТ7805-70*	шт.	796				2	
43	Гайка М5-6Н.4.0I9	ГОСТ59I5-70*	шт.	796				36	
44	Гайка М6-6Н.4.0I9	ГОСТ59I5-70*	шт.	796				4	
45	Гайка МI0-6Н.4.0I9	ГОСТ59I5-70*	шт.	796				4	
46	Гайка МI6-6Н.4.0I9	ГОСТ59I5-70*	шт.	796				326	
49	Шуруп I-5х20.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				3	
50	Шуруп I-5х50.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				8	
5I	Шуруп I-6х40.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				6	
52	Шуруп I-I0х80.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				8	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуходувная на 4 агрегата. Вариант с газодувками IA24-30-2A								
I6	Клапан обратный поворотный фланцевый Ду I00, I9чI6бр	ГОСТI9827-74*	шт.	796		37 2242 I0I9		4	40.8
I5	Задвижка параллельная фланцевая Ду I00, 30ч6бр	ГОСТ8437-75*	шт.	796		37 2II5 I007		3	39.5
	Трубы стальные бесшовные диаметром I08х4 мм	ГОСТ 8732-78*	м.	006				35	I0.26
	Рукав дюритовый Двн = 90 мм	ТУ 38-005--30I6-80	м	006				II	2,2
43	Рукава 22Д резинотекстильные тормозные для железнодорожного транспорта, метрополитена, трамвая	ГОСТ I335-84	м	006				4,5	2,2
45	Болт М6-8дхЗ0.36.0I9	ГОСТ 7798-70*	шт.	796				6	
46	Болт МI6-8дх40.36.0I9	ГОСТ 7798-70*	шт.	796				28	
47	Болт МI6-8дх55.36.0I9	ГОСТ 7798-70*	шт.	796				4I2	
48	Болт М5-8дхI2.36.0I9	ГОСТ 7805-70*	шт.	796				48	
49	Болт М20хI.5-8дх25.36.0I9	ГОСТ 7805-70*	шт.	796				3	
50	Гайка М5-6Н.4.0I9	ГОСТ 59I5-70*	шт.	796				48	
5I	Гайка М6-6Н.4.0I9	ГОСТ 59I5-70*	шт.	796				6	
53	Гайка МI6-6Н.4.0I9	ГОСТ 59I5-70*	шт.	796				460	
56	Шуруп I-5х20.0I9	ГОСТII44-80*	шт.	796				6	
57	Шуруп I-5х50.0I9	ГОСТ II44-80*	шт.	796				I4	
58	Шуруп I-6х40.0I9	ГОСТ II44-80*	шт.	796				6	
59	Шуруп I-I0х80.0I9	ГОСТ II44-80*	шт.	796				8	

Альбом 2

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуходувная на 4 агрегата. Вариант с газодувками РГН-1200								
I6	Клапан обратный поворотный фланцевый Ду 100. 19ч16бр	ГОСТ19827-74*	шт.	796		37 2242 1019		4	33
I5	Задвижка параллельная фланцевая Ду100. 30ч6бр	ГОСТ 8437-75*	шт.	796		37 2115 1007		3	39,5
	Трубы стальные бесшовные диаметром 108х4мм	ГОСТ 8732-78*	м	006				35	10.26
	Рукав дорожный Двн = 90 мм	ТУ 38-005-3016-80	м	006				11	2.2
43	Рукава 22Д резинотекстильные тормозные для железнодорожного транспорта, метрополитена, трамвая	ГОСТ 1335-84	м	006				4,5	2,2
44	Болт М6-8дх30.36.019	ГОСТ 7798-70*	шт.	796				6	
45	Болт М16-8дх40.36.019	ГОСТ 7798-70*	шт.	796				28	
46	Болт М16-8дх55.36.019	ГОСТ 7798-70*	шт.	796				372	
47	Болт М5-8дхI2.36.019	ГОСТ 7805-70*	шт.	796				48	
48	Болт М20хI,5-8дх25.36.019	ГОСТ 7805-70*	шт.	796				3	
49	Гайка М5-5Н.4.019	ГОСТ 5915-70*	шт.	796				48	
50	Гайка М6-6Н.4.019	ГОСТ 5915-70*	шт.	796				6	
5I	Гайка М10-6Н.4.019	ГОСТ 5915-70*	шт.	796				-	
52	Гайка М16-6Н.4.019	ГОСТ 5915-70*	шт.	796				4I0	
54	Шуруп I-5х20.019	ГОСТ II44-80*	шт.	796				3	
55	Шуруп I-5х50.019	ГОСТ II44-80*	шт.	796				I4	
56	Шуруп I-6х40.019	ГОСТ II44-80*	шт.	796				6	
57	Шуруп I-I0х80.019	ГОСТ II44-80*	шт.	796				8	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АЛЬБОМ 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ МТ-46

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	СБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна Ø I5	ГОСТ18722-73*	шт	796				4	0,75
	2. Ø 25	I5ч8бр	шт	796				2	I,75
	3. Кран пробковый сальниковый муфтовый чугунный Ø I5	ГОСТI9I93-73*	шт	796				3	
		II ч6бк							
	4. Манометр, показывающий предел измерения 0-I0 кг./см2	ГОСТ 8625-77*Е	шт	796				2	
	5. Термометр технический АИЗ-I°- 220-I20	ГОСТ2823-73*Е	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

501-5-7186-ОВ,СО

Н.контр.	Булавская		
Нач.отд.	Кочетков	07.85	
Т.П	Лялина		
Авт.разд.	Ярошкая		
Рук.гр.	Бугрий		
Инж.	Кокорина		

Пневматическая почта для пересылки грузовых документов. Здание воздуходувной на 3-4 агрегата Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

МПС Гипротрансигналсвязь г. Ленинград

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Трубопровод из легких стальных водогазопроводных труб Ø I5	ГОСТ3262-75*	м	006				42	I,I0
	2. Ø 20		м	006				6	I,42
	3. Ø 25		м	006				4	2,I2
	4. Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб Ø 32x2,5	ГОСТ8732-78*	м	006				6	I,82
	5. Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	ГОСТ23208-83	м3	II3				0,I	
	6. Лак БТ-577	ГОСТ563I-79	кг	II6				0,2	
	7. Стеклоткань	ТУ36-929-6I	м2	055				I,8	
	8. Краска масляная	ГОСТI0503-7I*	кг	II6				8	
	9. Воздухосборник горизонтальный с эллиптическим днищем	Серия 5.903-2 АИИОI0.000	компл	67I				I	
	I0. Радиатор отопительный чугунный - 20°С	М-I40-АО	~~экм~~ секций	~~084~~				~~I7,85~~ 23,45	
	- 30°С	ГОСТ8690-75	~~экм~~ секций	~~084~~				5I 67	
	- 40°С		~~экм~~ секций	~~084~~				~~22,40~~ 64	
	II. Узел прохода с клапаном с ручным управлением УП2-I6	Серия 5.904-I0	шт	796				I	I23
	I2. Дефлектор Ø 400 СТД 2I0.00.000-0I	Серия I.494-32	шт	796				I	I6,64

Привязан

Инв. №

501-5-71.86 - ОВ.СО

Лист 2

Альбом 2

Типовой проект МП-46

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод, изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Пункт силовой распределительный с количеством встраиваемых выключателей 8 шт, из них однополюсных с расцепителем на 10А. 6 шт, трехполюсных с расцепителем на 16А 2 шт	ПРП-3055- -2УЗ ТУ16-536.610- -82	шт	796		34 3411505501		I	50
2	Печь электрическая мощность I квт, 220 в	ПЭТ-4 ТУ16-531.609- -77	шт	796				8	
3	Магнитный пускатель с катушкой 220 в	ПМЕ-221 ОСТ16.0536. 001-72	шт	796				2	
4	Датчик температуры камерный биметаллический пределы уставок 0...+30°С дифференциал 2°С	ДТКБ-53 ТУ 25-02.888- -75	шт	796				2	
	Воздухолувная на 3 агрегата								
I	Шкаф управления переменного тока	ШУ8253-22А2	шт	796				I	

Привязан

Инв №

501-5-71.86 - ЭМ.СО

Н.контр.	Булавская	
Нач.отд.	Строганов	
Т.П	Мяслане	
Рук.гр.	Савельев	
Ст.инж.	Каратаева	

Пневматическая почта для пересылки грузовых документов. Здание воздухолувной на 3-4 агрегата.
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

МПС Гипротранссигналсвязь г. Ленинград

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП503-01-97.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУI6.536.042-							
		-7I							
2	Щит воздуходувок	ЩВ-I50-72	шт	796				I	
		Т-I543-00-00							
3	Счетчик активной энергии	СА4У-И672М	шт	796				I	
		ГОСТ 6570-75*							
4	Труба стальная тонкостенная 32х3,2	ГОСТ 3262-75*	м	006				I7	
5	Ящик с рубильником и предохранителями	ЯРПII-30I-54УI	шт	796				2	
		ТУI6.536.042-							
		-7I							
	Воздуходувная на 4 агрегата								
I	Шкаф управления переменного тока	ШУ8253-22А2	шт	796				I	
		ТУI6.536.042-							
		-7I							
2	Щит воздуходувок	ЩВ-I50-72	шт	796				2	
		Т-I543-00-00							
3	Счетчик активной энергии	СА4У-И672М	шт	796				2	
		ГОСТ 6570-75*							
4	Труба стальная тонкостенная 32х3,2	ГОСТ 3262-75*	м	006				24	
5	Ящик с рубильником и предохранителями	ЯРПII-30I-54УI	шт	796				2	
		ТУI6.536.042-							
		-7I							

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типография ЦИТП Госстроя СССР 1985 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Выключатель герметический	инд.02.I.I-04 ГОСТ7397-76	шт	796				8	
2	Розетка штепсельная для открытой проводки	инд.05.I.3-05 ГОСТ 7397-76	шт	796				2	
3	Розетка штепсельная с заземляющим контактом на 380 в 25 А	инд.А-700КСМ	шт	796				I	
4	Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой	ГОСТI6442-80*							
	3 х 6 + I + 4	АВВГ	км	008				0,015	
	2 х 2,5	АВВГ	км	008				0,090	
	3 х 2,5	АВВГ	км	008				0,015	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-5-71.86 -ЭМ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Провод с поливинилхлоридной изоляцией	ГОСТ6323-79*							
	2 х 2,5	АПВС	км	008				0,050	
	3 х 2,5	АПВС	км	008				0,040	
6	Светильник "Бирюза-I" защищенный	НСП2I-I00-00I	шт	796				II	
		ТУI6-545.333-							
		-80							
7	Светильник настенный пыленепроницаемый	Арт.I35	шт	796				I	
		ТУI6-535.829-							
		-74							
8	Светильник настольный	НКС00IхI00	шт	796				I	
		ТУI6-535.589-							
		-76							
	Воздуходувная на 3 агрегата								
I	Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией	ГОСТI6442-80*							
	и оболочкой								
	3 х 6 + I х 4	АВВГ	км	008				0,0I3	
2	Кабель контрольный с поливинилхлоридными	ГОСТI508-78Е*							
	изоляцией и оболочкой								
	I0 х 2,5	АКВВГ	км	008				0,003	

Привязан

Инв. №

501-5-71.86 -ЭМ.СО

Лист 4

АЛЬБОМ 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ МГ-46

ЦИТП 55 12104

Формат А
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Кабель сигнально-блокировочный с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	ГОСТ 6436-75*							
	3 (I)	СБВГ	км	008				0,024	
	Воздухолувная на 4 агрегата								
I	Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой	ГОСТ16442-80*							
	3 х 6 + I х 4	АВВГ	км	008				0,030	
	3 х I0 + I х 6	АВВГ	км	008				0,002	
2	Кабель контрольный с поливинилхлоридными изоляцией и оболочкой	ГОСТ1508-78Е*							
	I0 х 2,5	АКВВГ	км	008				0,003	
3	Кабель сигнально-блокировочный с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	ГОСТ 6436-75*							
	3 (I)	СБВГ	км	008				0,038	

Привязан

Инв. №

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать „23" V 1982 г.
Заказ 1616 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru