ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-8.85

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 4 ПОСТА

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "20" III 1986 г.
Заказ Т-569 Тираж 700

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-8.85

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 4 ПОСТА

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
Проектным институтом
"Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Минавтотрансом РСФСР
протокол № I5 от 0I.02.I985 г.

Главный инженер В.Н.Крижов

Главный инженер проекта М.Б.Гельфгат

ТП. 503-9.8.85 АЛЬБОМ IУ

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист	НАИМЕНОВАНИЕ	Страница
-	Титульный лист	I
-	Содержание альбома	2
ТХ.СО	Спецификация оборудования	3
АР.СО	Спецификация оборудования	4
ОВ.СО	Спецификация оборудования	5
ВК.СО	Спецификация оборудования	8
ЭМ.СО	Спецификация оборудования	I2
СС.СО	Спецификация оборудования	I6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.	Прибор для проверки рулевого управления автомобилей, переносный, ручной	КI87	шт.	796		4577420015		2	I,2
2.	Комплект инструмента большой слесаря-монтажника,	22I6Б	шт.	796		4577650002		2	I8,4

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-8.85 -ТХ.СО

ГИП	Гельфгат	
Нач.от	Пугин	
Н.конт	Сироткин	
Рук.гр	Харитонов	
Вед.ин	Ходырева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОАВТОТРАНС г.Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.	Сушитель для рук	ЭРА I,0/I,0	шт.	796		346878001I		I	3,2
	мощность I,05 кВт								
	II5 х 305 х 235 мм								
2.	Шкаф для одежды трехсекционный металлический	МД-33,3	шт.	796				I	-
	I893 х I000 х 855 мм								

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-8.85 -АР.СО

			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гельфгат		Р	I	I
Нач.АСО	Хрупало				
Гл.ар.от	Шаломеев		Спецификация оборудования	ГИПРОАВТОТРАНС г.Москва	
Рук.гр	Туманян				

Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Отопление								
I.	Вентиль запорный муфтовый из ковкого чугуна	I5кч18п2	шт.	796		3732III032		2	0,7
	$P_у$ = I6 кгс/см^2 $t_н$ =-20°С, $t_н$ = -30°С, $t_н$ = -40°С ø I5	Каталог ЦКБА							
2.	Кран двойной регулирсвки муфтовый латунный	КРДП	шт.	796		37I2222009		I	0,29
	$P_у$ = I0 кгс/см^2 $t_н$ = -20°С, $t_н$ = -30°С, $t_н$= -40°С ø I5	(IIБ25бк)							

Привязан			
инв. №			
ТП 503-9-8.85			-ОВ.СО
ГИП	Гельфгат		
Нач.от	Артюшенко		
Н.конт	Лошакова		
Гл.сп.	Лошакова		
Рук.гр	Низамова		
Ст.инж	Ващенко		
Спецификация оборудования	Стадия: Р	Лист: I	Листов: 3
ГИПРОАВТОТРАНС г.Москва			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Отопление								
I.	Трубопровод из водогазопроводных легких труб	ГОСТ							
	$t_н$ = -20°С, $t_н$ = -30°С, $t_н$ = -40°С ø I5	3262-75	м	006		I385000000		28	I,I6
2.	$t_н$ = -20°С, $t_н$ = -30°С, $t_н$ = -40°С ø 32		м	006		I385000000		3	2,73
3.	Кран Маевского		шт.	796		4834400000		5	0,038
4.	Радиатор отопительный чугунный $t_н$ = -20°С	МI40-АО	экм	084		4935II0000		II,2	
		ГОСТ 8690-75	секц					32	8,23
	$t_н$ = -30°С		экм	084		4935II0000		I4,35	
			секц					4I	8,23
	$t_н$ = -40°С		экм	084		4935II0000		I4,35	
			секц					4I	8,23
5.	Конструкция теплоизоляционная толщиной б = 30 мм	ОВНI	м3	II3				0,02	790
6.	Хомут для водогазопроводных труб	ТП2	шт.	796				I0	0,065
7.	Кронштейн для чугунных радиаторов	ОШ	шт.	796		4924II0000		I8	0,22
		4.904-69							
	2. Вентиляция								
I.	Дефлектор ø 280	СТД 2I0.00.	шт.	796				I	9,05
		000 I.494-32							
2.	Решетка щелевая регулирующая	Р I50	шт.					2	0,4I
		I.494-I0							
3.	Короб асбоцементный I50хI50		м	006		57892I0000		I,5	5

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали δ = 0,6 мм	ГОСТ	м	006		0974000000		I	5,3
	⌀ 280	I9904-74							
5.	Переход из кровельной стали δ = 0,6 мм	ГОСТ	шт.	796		0974000000		I	I,06
	I50xI50/ ⌀ 280: l = 200	I9904-74							

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-8.85 -ОВ.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
I.	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая из серого чугуна в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом давлением - I0 кгс/см^2 Ø 50	30ч6бр	шт.	796		372II5I005		I	I8,4
2.	Вентиль запорный муфтовый из ковкого чугуна Ру = I6 кгс/см2 Ø I5	I5кчI8р2	шт.	796		3732III062		I	0,7
3.	Вентиль запорный муфтовый Ø I5 Ру = I6 кгс/см2 из ковкого чугуна	I5кчI8р2	шт.	796		3732III062		I	0,7
	2. Горячее водоснабжение ТЗ								
I.	Вентиль запорный муфтовый, латунный Ру = I6 кгс/см2 Ø 32	I5Б1бр	шт.	796		37I2I3I003		I	2,05

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-8.85 -ВК.СО

ГИП	Гельфгат	
Нач.от	Ратников	
Гл.сп.	Марионков	
Рук.гр	Бирченко	
Инж.	Тиблова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОАВТОТРАНС г.Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
I.	Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных	ГОСТ							
	оцинкованных труб Ø 50	3262-75 *	м	006		I385000000		4,0	5,0
2.	Ø 25		м	006		I385000000		3,0	2,4
3.	Ø I5		м	006		I385000000		4,5	I,3
4.	Угольник прямой из ковкого чугуна Ø 50	ГОСТ 8946-75	шт.	796		I462000000		I	0,8
5.	Муфта переходная из ковкого чугуна Ø 50х25	ГОСТ 8957-75	шт.	796		I462000000		I	0,46
6.	Рукав ℓ = I0 м Ø I5	П(УII)-63-I5-У ГОСТ I8698-79	шт.	796		255324040I		I	I4
	2. Горячее водоснабжение Т3								
I.	Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных	ГОСТ							
	оцинкованных труб Ø 32	3262-75 *	м	006		I385000000		4,5	3,I8
2.	Ø I5		м	006		I385000000		3,0	I,3

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Канализация бытовая								
I.	Унитаз "Компакт" с прямым выпуском и низкорасположенным	КП-КВ	шт.	796		4965I50000		I	I3,5
	смывным бачком	ГОСТ							
		22847-77							
		БНК-ВП	шт.	796		4968350000		I	II,0
		ГОСТ							
		2I485.0-76							
2.	Умывальник керамический с пластмассовым сифоном и	ПрсС							
	смесителем с нижней камерой смешения	ГОСТ							
		23759-79							
		СБШУ	шт.	796		4949300000		I	0,5
		ГОСТ							
		234I2-79							
		См-Ум-НКСР-	шт.	796		495II50000		I	I,3
		-2В							
		ГОСТ							
		I9802-74							
3.	Трубопровод из канализационных труб из полиэтилена низкой	ГОСТ							
	плотности ø II0x4,3"СЛ"	I8599-73	м	006		220I000000		I0,0	I,5I
4.	ø 63x2,8 "С"	ГОСТ	м	006		220I000000		I2,0	0,76
		I8599-73							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Отвод из полиэтилена низкой плотности 90°	ø II0	ТУ6-I9-05I--260-80	шт.	796		220I000000		3	0,43
6.		ø 63	ТУ6-I9-05I--260-80	шт.	796		220I000000		I	0,08
7.	Тройник прямой из полиэтилена	ø II0 x II0	ТУ6-I9-05I--260-80	шт.	796		220I000000		3	I,I6
8.	Переход из полиэтилена	ø II0 x 63	ТУ6-I9-2I3--83	шт.	796		220I000000		I	0,90
9.	Заглушка для прочистки	ø II0	ГОСТ 22689.I6-77	шт.	796		220I000000		I	0,I2
I0.	Ревизия из полиэтилена канализационная	ø I00	ГОСТ 22689.I5-77	шт.	796		220I000000		I	0,47

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Электротехнические изделия								
I.	Ящик однофидерный переменного тока 500 В; I00 А, с трех-	ЯВ3-3I	шт.	796		3434220044		I	2I,9
	полюсным рубильником, исполнение IP54. Плавкая вставка 60 А	ТУI6-526.							
		052-68							
2.	Выключатель автоматический, двухполюсный, переменного тока	АП50Б-2МТУ2	шт.	796		342I400000		I	3,5
	500 В; ток отсечки 3,5 Iном.; расцепитель 6,3 А; исполнение	ТУI6-522.							
	IP54	I39-78							
3.	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В	ЯТП-0,25-	шт.	796		343429506I		2	9,0
		-220/36 В							
4.	Пункт распределительный, на 660 В, переменного тока с	ПРII-3046-	шт.	796		3434II0000		I	26 0
	фидерными выключателями типа АЕ2044 с тепловыми расцепителя-	-2IУ3							
	ми на I6 А (надпись на шкафу АР∠I)								

Привязан

Инв. №

ГИП	Гельфгат	
Нач.от	Огурцов	
Н.конт	Кузнецов	
Гл.сп.	Кузнецов	
Рук.гр	Арнаутов	
Инж.	Косырев	
Инж.	Калмыков	

ТП 503-9-8.85 -ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОАВТОТРАНС г.Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Светотехническое оборудование								
	Светильник подвесной, с защитной сеткой и клеммной колодкой								
I.	до I00 Вт	НСП2-I00/ Р5I-03	шт.	796		346III058I		I	2,5
2.	до 200 Вт	НСП09-200/ Р50-03	шт.	796		346III03II		36	3,7
3.	Светильник потолочный для ламп накаливания мощностью до 60 Вт	НП020хI00/ Р2'0-02У4	шт.	796		346I4I0000		2	I,5
4.	Светильник настенный для ламп накаливания мощностью до 60 Вт	НБ006хI00/ Р 2'0-02У4	шт.	796		346I4I0000		I	I,4
5.	Светильник потолочный для ламп накаливания, для установки в нишах, мощностью до 60 Вт	ПСХх60	шт.	796		346III0I80		24	I,2
6.	Светильник потолочный, стартерного зажигания, индивидуальной установки, 220 В, числом и мощностью ламп 2х40 Вт	ЛП002-2х40/ П-02	шт.	796		346II20000		3	7,0
	Лампа накаливания общего назначения с цоколем Е27, 220 В								
7.	60 Вт	Б220-230-60	шт.	796		62I3260000		26	0,05
8.	I00 Вт	Б220-230-I00	шт.	796		62I3260000		I	0,05
9.	200 Вт	Б220-230-200	шт.	796		62I3260000		36	0,06

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0.	Лампа люминесцентная белого света, мощностью 40 Вт	ЛБ-40	шт.	796		3467000000		6	0,I
II.	Стартер для люминесцентных ламп, мощностью 80 Вт, 220 В	80С-220	шт.	796		346I700000		6	0,005
	3. Кабельные изделия								
	Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, поливинилхлоридной изоляцией, сечение:	АВВГ-0,66кВ ГОСТ							
I.	2 х 2,5 кв.мм	I6442-80	км	008		352222II09		0,07	98,0
2.	3 х 2,5 кв.мм		км	008		352222III7		0,05	I09,0
3.	4 х 2,5 кв.мм		км	008		352222II25		0,I5	I30,0
4.	2 х 4 кв.мм		км	008		352222III0		0,II	I22,0
5.	3х4 + Iх2,5 кв.мм		км	008		352222II26		0,03	I69,0
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, сечение:	АКВВГ ГОСТ							
6.	4 х 2,5 кв.мм	I508-78* Е	км	008		3563440I3I		0,02	I26
7.	I0х 2,5 кв.мм		км	008		3563440I34		0,I80	263
8.	Рукав гибкий металлический	РЗ-Ц-Х-Ш-22 ТУ 22-3988-77	км	008		2554II002I		0,0I	I600

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Электроустановочные изделия								
I.	Выключатель для открытой установки 6А, 220 В, в брызгозащищенном исполнении	0-I-IP44-I7-6/220	шт.	796		34642I0000		3	0,I38
2.	Выключатель для открытой установки 6А, 220 В	0-I-04--6/220	шт.	796		34642I0000		5	0,042
3.	Розетка для открытой установки I0А, 42 В	РШ-П-2-0--IP43-0I-I0//42	шт.	796		3464320000		2	0,I04
4.	Розетка штепсельная, 220 В, 6,3А; одноместная, без заземляющего контакта, для скрытой установки, исполнение IP20	РШ-Ц-2-С-08-6/220 ГОСТ 7396-76	шт.	796		3464430000		I	0,098
	2. Электромонтажные изделия заводов ГЭМ								
I.	Коробка	У409УI	шт.	796		34647446II		I0	0,57
2.	Кронштейн	УII6У3	шт.	796		346473I02I		I	I,45
3.	Профиль	К238У2	шт.	796		3449626I8I		I0	3,09
4.	Полоса	К202У2	шт.	796		344962633I		5	
5.	Скоба	КI42У2	шт.	796		3449653III		20	0,04
6.	Крюк	У409УI	шт.	796		346473I32I		36	0,08

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-8.85 -ЭМ.СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Оборудование связи и сигнализации								
I.	Телефонный аппарат системы АТС настольный	ТА-72М-2АТС	шт.	796		6654III730		2	I,35
		РРО.2I8.060.							
		ТУ							
2.	Часы электрические вторичные показывающие, потребляемая мощность	ВЧСI-М2ПВ-	шт.	796		4282720009		I	3,5
		24Р-400-324К							
		ГОСТ							
		22527-77 *							
3.	Громкоговоритель абонентский, потребляемая мощность 0,I5 Вт, номинальное напряжение 30 В	"Тайга-304"	шт.	796		65862I3034		I	I,5
		ГОСТ 596I-76							
4.	Портативная радиостанция типа "Ласточка-М"	ЯЕ2.000.073.	шт.	796		657I423I00		4	0,95
		ТУ							
5.	Колонка звуковая для закрытых пространств, мощность 2 Вт	2КЗ-7	шт.	796		657356I360		I	4,0
		ИСЗ.843.756.							
		ТУ							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

ТП 503-9-8.85 -СС.СО

ГИП	Гельфгат		
Н.отд.	Чаликов		
Н.конт	Зуйков		
Гл.сп.	Бочарова		
Ст.инж	Борисова		

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОАВТОТРАНС г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Звуковая колонка для открытых пространств 5; 10; 15 Вт	15КЗ-1	шт.	796		6573561170		3	8,0
		ГОСТ							
		23262-78 *							
	2. Электромонтажные изделия								
1.	Коробка телефонная распределительная	КРТП 10х2	шт.	796		5296223203		2	1,22
		ГОСТ							
		8525-78 * Е							
2.	Коробка разветвительная	УК-2П	шт.	796		5295333235		3	0,04
		ГОСТ							
		10040-75 * Е							
3.	Коробка ограничительная	УК-2Р	шт.	796		5295333234		5	0,04
		ГОСТ							
		10040-75 * Е							
	3. Кабельные изделия								
1.	Кабель городской телефонный с медными жилами с ПЭ изоляцией и оболочкой числом и сечением жил: 10х2х0,4	ТПП	км	008		3572110102		0,01	83
		ГОСТ							
		22498-77 * Е							
2.	Кабель радиофикации с медными жилами с ПЭ изоляцией и оболочкой числом и сечением жил: 2х0,8	ПРППМ	км	008		3577110102		0,01	25,8
		ТУ 16.505.							
		755-80							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Провод телефонный распределительный с медными жилами с ПЭ изоляцией числом и сечением жил: Ix2x0,4	ТРП ГОСТ 20575-75* Е	км	008		3575II0I02		0,06	8
4.	Провод трансляционный с оцинкованными жилами с ПЭ изоляцией числом и сечением жил: 2x0,6	ПТПЖ ГОСТ I0254-75* Е	км	008		35755I0I0I		0,09	I0

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-8.85 -СС.СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Электроустановочные изделия								
I.	Розетка для сети проводного вещания для открытой проводки	РПВ-I ГОСТ 8659-78	шт.	796		5295375404		5	0,09
2.	Розетка телефонная 2-х контактная	РТ-2 ГОСТ 8810-81	шт.	796		6672531300		2	0,I

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-8.85 -СС.СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru