ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-27.86

АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АЛЬБОМ X

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА ПРЯМОТОЧНАЯ
С ОДНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ И
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА,
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КФ ЦИТП инв. № 21763-11
ПРИБЫЛ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-27.86

АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АЛЬБОМ X

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА ПРЯМОТОЧНАЯ С ОДНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
и ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ от 15.09.1986 г.

РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Г. ПЕРЕКОПСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Х.К. МАНГУШЕВ

Вр цити инв. № 21763-11
Привязан
Инв. №
Копировал
Формат А2

Содержание альбома

Марка чертежа	Наименование	Страница
ЭІ	Общие данные	2
Э2	Схема электрическая принципиальная 10П	3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13
Э3	Щит управления Схема электрическая подключений	14
Э4	Опросный лист	15

Схема электрическая принципиальная обеспечивает возможность сочетания со следующими схемами:

Наименование схемы	Обозначение комплекта	Наименование проектной организации	Примечание
Регулирование. Схема электрическая принципиальная			
Управление вытяжными вентсистемами. Схема электрическая принципиальная			
Дистанционное управление. Схема электрическая принципиальная			
Противопожарная автоматика Схема электрическая принципиальная			

Аппаратура управления, включая силовые блоки размещается в щите управления приточной венткамерой защищенного исполнения

21763-11 2

Привязан

Инв. №

904-02-27.86 ЭІ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В


				Стадия	Лист	Листов
Зам. нач. отд.	Островский		10.08.91	Р	1	14
Н. контр.	Огиенко		11.08.91			
Рук. гр.	Гинодман		09.08.91	Общие данные	ГПИ Электропроект Москва	
Ст. инж.	Альмадсон		09.09.91			

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема технологическая упрощенная взаимосвязи электроприемников



Пояснение работы контактов датчиков:

A	Контакт разомкнут при аварии (например, при падении давления воды в теплосети, при пожаре и т.п)
SD	Контакт разомкут при отсутствии потока воздуха
SK2 t°	Контакт разомкнут при значениях температуры воздуха равных или меньших 3°с (перед воздухонагревателем)
SK3 t°	Контакт разомкнут при значениях температуры обратной воды ниже расчетной
SK7 t°	Контакт замкнут при значениях температуры воздуха ниже расчетной
K1Q (BP1)	Контакт замкнут при открытии клапана на теплоносителе („Клапан не закрыт")

Условные обозначения:

- ♦ — зажим реле времени КТ1
- (14) — маркировка зажима реле времени КТ1
- ⌀ [5] — зажим колодки блока управления Б5167
- маркировка зажима колодки блока управления
- ○ зажим колодки управления, используемый для унификации технических решений
- 41-1 маркировка цепи, подключаемой к зажиму колодки
- 2р - маркировка цепи из схемы регулирования

Выдержка времени реле КТ11 - 4с

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Электрооборудование, устанавливаемое по месту		
ЕК1, ЕК2	Электронагреватель ~380 В	2	Комплектно
М1	Электродвигатель ~660 В	1	с оборудованием
М4, М5	„ ~380 В	2	
МВ4...МВ6	Механизм исполнительный ~220 В	3	Комплектно с клапаном
	Посты управления		
SB1			
SB3			
SB4			
SB5			
SB14			

Перечень аппаратуры, входящей в состав щитов ЩУП6, ЩУП6Н, приведен в товаросопроводительной документации, поставляемой заводом-изготовителем комплектно с упомянутыми щитами

Приточная вентсистема

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв № | ГПИ Сантехпроект ГИП Финтер

Привязан

Инв №

Зам нач отд	Островский		
Н контр	Огиенко		
Рук гр	Гиноаман		
Ст инж	Давидсон		

1763-11 3

904-02-27.86 32

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 66 в

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Схема электрическая принципиальная ЮП (начало)

СПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва


Копировал

Формат А2

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №

Руст = ☐ кВт
Ррасч = ☐ кВт


Управление приточным вентилятором ~ 380 / 220 В



3	93,93 93	
Р		
3	7,11,14 18 21,86	
Р	5	
3	9,13,22,87	
Р	3 92	
П	14,16,17, 27 29	
3	15,16,23,36 92 92	
Р	38,92	
3	18,21	
Р	38,53	
3	23,28,40 37 92 92	
Р	92,92	
3	91,91,91,91 91,91 91,91	
3	19,44,51,92	
Р	26,45,52,92	

1	Включение силовой цепи и питания цепей управления	
2	Включение рабочего режима	
3	„Рабочий режим"	Сигнализация
4	„Дежурный режим"	
5	Включение дежурного режима	
6	Местный	Вид управления
7		
8		
9		
10	Дистанционный	
11		
12		
13		
14	Пуск приточной венткамеры	Рабочий режим
15		
16	Включение вентилятора	
17		
18		Дежурный режим
19		
20	Вид управления „Опробование"	
21	Работа вентилятора	Рабочий режим
22	Пуск приточной венткамеры (дежурный режим)	
23	Сигнализация „Приточная венткамера работает"	Рабочий режим
24		

Узел I



Привязан

Инв №

Копировал

Формат А2

Зам нач отд	Островский		
Н контр	Огиенко		
Рук гр	Пиодаман		
Ст инж	Давидсон		

Приточная вентсистема

Схема электрическая принципиальная 10 п (продолжение)			
	Стадия	Лист	Листов
	Р	3	
ГПИ Электропроект Москва			


Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В

904-02-27.86


32

2763-11

4



Узел VII



Приточная вентсистема

21763-11 5

						904-02-27.86	32
						Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В	
Привязан							Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
				Зам.нач.отд	Островский	Схема электрическая принципиальная 10П (продолжение)	ГПИ Электропроект Москва
				Н.контр.	Огиенко		
				Рук.гр.	Гиндаман		
Инв.№				Ст.инж.	Давидсон		


Копировал

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

См лист 4


Управление клапаном наружного воздуха ~220 В



См листы 6,7


Узел II
(в зависимости от типа исполнительного механизма)

ЕСПА-02ПВ (НРБ)	М90-63




Узел II
(в зависимости от типа исполнительного механизма)

М90-16, М90-40 с двигателями ДСР



Узел II
(в зависимости от типа исполнительного механизма)

М90-40 с двигателем ДАУ	М90-100



Приточная вентсистема

21763-11 Б

				904-02-27.86	ЭС
				Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В	
					Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Зам нач отд	Островский		10.92	Схема электрическая принципиальная 10П (продолжение)	ГПИ Электропроект Москва
Н контр	Бриенко		10.92		
Рук гр	Гинодман		09.92		
Ст инж	Давидсон		09.92		

Привязан


Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Инв №

Копировал Щ-


Формат А2

Управление клапаном рециркуляционного воздуха ~220 В




Узел III

(в зависимости от типа исполнительного механизма)



Узел III

(в зависимости типа исполнительного механизма)



Приточная вентсистема

21763-11 7

Зам нач отд	Островский			904-02-27.86	32
Н контр	Огиенко			Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 380 В	
Рук гр.	Гинодман				Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Ст инж	Давидсон			Схема электрическая принципиальная ЩП (продолжение)	ГПИ Электропроект Москва

Привязан

Инв №


Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Копировал

Формат А2


Управление клапанами рецеркуляционного воздуха

~220В




Узлы III, IV

(в зависимости от типа исполнительного механизма)



Узлы III, IV

(в зависимости от типа исполнительного механизма)



Приточная вентсистема

21765-11 8

				904-02-27.86	92
				Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660В	
					Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Зам нач отд	Островский		1.10.86	Схема электрическая принципиальная 10П (продолжение)	ГПИ Электропроект Москва
Н контр	Огиенко		11.02.86		
Рук гр	Гинодман		03.02.86		
Ст инж	Давидсон		03.02.86		

Привязан


Инв №

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Копировал


Формат А2

Управление электронагревателем клапана наружного воздуха ~220В



3	55,85	
P		

S3	Вид управления	Местный
S4		Дистанционный
S5	Сигнализация „Электронагреватель включен"	



3	10,14,82,82 82,82,82,82	
3		
P	10 82,82,82	
3	12,82 82,82	
3		
P	10 82,82 82	
3	54,82 82,82	
3		
P	53,82,82,82	

Дистанционное управление группой приточных вент-камер в рабочем режиме	Включение (Пуск1)
	Отключение (стоп)
Дистанционное управление группой приточных вент-камер в дежурном режиме	Включение (Пуск2)
	Отключение (Стоп)
Дистанционное управление группой электронагревателей	Включение (Пуск)
	Отключение (Стоп)

Узел V
(в зависимости от соединения нагревательных элементов)

Приточная вентсистема

21763-11 9


				904-02-27.86	32
				Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В	
Привязан					Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
			Зам нач отд	Островский	16.02.85
			Н контр	Огиенко	16.02.85
			Рук гр.	Гиндаман	09.02.85
Инв №			Ст инж	Давидсон	08.02.85
				Схема электрическая принципиальная 10П (продолжение)	ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Копировал


Формат А2

Управление циркуляционным насосом ~220 В




93	Включение питания	
94	Вид управления	Опробование
95		Автоматическое
96		

Узел VIII



Свободные контакты



Приточная вентсистема

21763-11 10

				904-02-27.86	32
				Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В	
					Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Привязан				Схема электрическая принципиальная 10П (продолжение)	ГПИ Электропроект Москва
	Зам нач отд	Островский			
	Н контр.	Огиенко			
	Рук. гр.	Гинодаман			
Инв №	Ст инж	Давидсон			

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл.

Копировал | Формат А2

Диаграммы замыкания контактов

Реле времени КТ1

Номер цепи, в которой используется контакт	Обозначение контакта	Назначение контакта	Начало пуска вентКамеры — Окончание пуска вентКамеры
17	(9) (10)	Включение приточного вентилятора летом (после открытия клапана наружного воздуха)	t_1
	(20) (21)	Не используется	
27	(14) (15)	Подключение датчика SK3 для контроля прогрева воздухонагревателя перед включением вентилятора	t_3
16	(6) (7)	Включение приточного вентилятора зимой (после прогрева воздухонагревателя)	t_4
29	(17) (18)	Контроль пуска вентКамеры	t_5
14	(4) (5)	Окончание пуска вентКамеры	t_6

** t_1 = 30... 120 с
$t_3 = t_4 - 15$ с

** t_4 = 60... 180 с
$t_5 = t_4 + 15$ с
$t_6 = t_4 + t_1$ с

** уточняется при наладке

Конечные выключатели исполнительных механизмов МВ4, МВ5, МВ6

Обозначение контактов конечных выключателей	Ход выходного вала исполнительного механизма: Открыто — Закрыто
	Инерционный ход — Рабочий ход — Инерционный ход
МЭО-16, МЭО-40	
SQ1: 5–6	
SQ1: 7–8	
SQ2: 9–10	
SQ2: 11–12	
* SQ3: 19–20	
* SQ3: 21–22	
* SQ4: 23–24	
* SQ4: 25–26	
МЭО-100, МЭО-250	
SQ1: 5–6	
SQ1: 7–8	
SQ2: 9–10	
SQ2: 11–12	
* SQ3: 19–20	
* SQ3: 21–22	
* SQ4: 23–24	
* SQ4: 25–26	

Обозначение контактов конечных выключателей	Ход выходного вала исполнительного механизма: Открыто — Закрыто
	Инерционный ход — Рабочий ход — Инерционный ход
МЭО-6,3	
SQ1: 3–2'	
SQ2: 6–3'	
ЕСПА-02ПВ (НРБ)	
SQ3: 3–2	
SQ3: 20*	
SQ1: 3–2	
SQ1: 4*	
SQ2: 6–5	
SQ2: 7*	
SQ4: 12–11*	
SQ4: 13	
SQ5: 9–8*	
SQ5: 10	

Переключатели универсальные

SA2

Соединение контактов	ПКУ3-12С 1204: Местное М (-45°)	Опробование О (0°)	Дистанционное Д (+45°)
1-2	X	—	—
3-4	—	—	X
5-6	X	—	—
7-8	—	—	X
9-10	X	—	—
11-12	—	—	X
* 13-14	X	—	—
15-16	—	—	X
17-18	X	—	—
19 20	—	—	X
21-22	X	—	—
23-24	—	—	X
25-26	X	—	—
27-28	—	—	X
29-30	X	—	—
* 31-32	—	—	X
33-34	—	X	—
35-36	—	X	—
37-38	—	X	—
39-40	—	X	—
41-42	—	X	—
43-44	—	X	—
* 45-46	—	X	—
* 47-48	—	X	—

SA3

Соединение контактов	ПКУ3-16 И3083: Зима З (0°)	Лето Л (+45°)
1-2	X	—
3-4	X	—
5-6	—	X
7-8	—	X
* 9-10	—	X
* 11-12	—	X

SA1, SA4

Соединение контактов	ПКУ3-12 00103: Отключено Откл 0°	Включено Вкл +45°
1 2	—	X
* 3-4	—	X

SA8

Соединение контактов	ПКУ3-12 И0101: Опробование О (0°)	Автоматическое А (+45°)
1-2	X	—
3-4	—	X

* не используется

Условные обозначения:

Контакт замкнут

Контакт разомкнут

Приточная вентсистема

21763-11 11

Зам нач отд	Островский		11.07.96
Н контр	Огиенко		11.07.96
Рук гр	Гинодман		08.07.96
Ст инж	Давидсон		08.07.96

Привязан

Инв №

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

904-02-27.86 32

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Схема электрическая принципиальная 10 П (продолжение)






ГПИ Электропроект Москва

Копировал




Формат А2

Таблица 1

Контакты аппаратов, предусмотренные схемой управления приточной вентКамерой

Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты)	Номер цепи	Контакты (пакеты)	Назначение контактов (пакетов)	Примечание
Управление приточными вентКамерами (с применением средств телемеханики)	82		Включение (отключение) приточных вентКамер	
Сигнализация (на диспетчерском пункте или одиночном посту в помещении, обслуживаемом приточной вентКамерой)	83		Перевод приточной вентКамеры на опробование или местное управление	
	84		Срабатывание защиты от замерзания	
	85		Включение электронагревателя	
	86		Включение рабочего режима	
	87		Включение дежурного режима	

Продолжение табл.1

Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты)	Номер цепи	Контакты (пакеты)	Назначение контактов (пакетов)		Примечание
			Контроль		
Управление и сигнализация	89			открытия-закрытия клапана наружного воздуха	
Управление вытяжными вентКамерами	91		Включение вытяжных вентиляторов, сблокированных с приточной вентКамерой		
Регулирование	92		См проект регулирования		

Приточная вентсистема

21763-11 12

				904-02-27.86	92
				Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В	
Привязан					Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
		Зам нач отд	Островский	Схема электрическая принципиальная 10 П (продолжение)	ГПИ Электропроект Москва
		Н контр	Огиенко		
		Рук гр	Гиндман		
Инв №		Ст инж	Давидсон		

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

Копировал | Формат А2

Таблица 2

Контакты для дистанционного управления вентилятором










Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления)	Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме			Примечание
	Пуск 1 (рабочий режим)	Пуск 2 (дежурный режим)	Стоп	
1	2	3	4	5
Управление с диспетчерского пункта				
				
				
Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста)				

Таблица 3

Контакты для дистанционного управления электронагревателем







Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления)	Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме		Примечание
	Пуск	Стоп	
1	2	3	4
Управление с диспетчерского пункта			
			
			
Управление из обслуживаемого помещения (одиночного поста)			

Таблица 4

Расшифровка условного обозначения контактов МВ4, МВ5, МВ6
















Тип электрического привода исполнительного механизма	Расшифровка условного обозначения контактов			
				
	Номер цепи, в которой используются контакты			
	3	19	5	24
МЭО-16 МЭО-40				
МЭО-100 МЭО-250				
МЭО-6,3				
ЕСПА-02П8 (НРБ)	—	—		

Таблица 5

Ток уставки теплового реле пускателя

Наименование механизма	Iуст (А)			
Приточный вентилятор				
Циркуляционный насос				

Приточная вентсистема

21763-11 13

Привязан

Инв №

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Зам нач отд	Островский		10.02
Н контр	Огиенко		11.24
Рук гр.	Гиндман		09.24
Ст инж	Давидсон		09.24

9Д4-02-27.86 ЭЗ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В


Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Схема электрическая принципиальная 10 П (окончание)

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва

Копировал

Формат А2



Для щитов ЩУП6-048, ЩУП6-049, ЩУП6-050,
ЩУП6Н-048, ЩУП6Н-049, ЩУП6Н-050

21763-11 14

				904-02-87.86		93
				Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660В		
					стадия	лист	листов
					Р	13	
Привязан						
Инв №						
Зам. нач. отд	Островский		16.08.86			
Н. контр	Овченко		22.8.	Щит управления	ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА	
Рук. гр	Гиновман		11.86	Схема электрическая подключений		
Вед. инж	Кишкинсков		27.12.1			

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Форма 1

Опросный лист ____
на щит типа

1 Наименование и адрес предприятия _____

2. Наименование объекта _____

3 Наименование и адрес заказчика _____

4. Наименование и адрес проектной организации _____

5 Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод 665821 г. Ангарск, Иркутская обл.

6. Исполнение щита ЩУП6 -□□□-□□□□

7. Переменные технические данные принципиальной схемы управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(ненужные вычеркнуть)

8 По данному опросному листу изготовить ____ щит(ов)

9 Обозначение щита(ов) по проекту электротехнической части объекта _____

10 Количество приведенных панелей - на один щит _____

11 Количество приведенных панелей на ____ щит(ов) _____

12. Степень защиты щита - IP31, IP41 по ГОСТ 14254-80
(ненужное вычеркнуть)

Главный инженер проекта _____/_____/

"____" _____ 19 ___ г.

Форма 2

Опросный лист ____
на щит типа

1. Наименование и адрес предприятия _____

2 Наименование объекта _____

3 Наименование и адрес заказчика _____

4 Наименование и адрес проектной организации _____

5 Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод 665821 г. Ангарск, Иркутская обл

6 Исполнение щита ЩУП6Н -□□□-□□□□□

7. Переменные технические данные принципиальной схемы управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(ненужные вычеркнуть)

8 По данному опросному листу изготовить ____ щит(ов)

9. Обозначение щита(ов) по проекту электротехнической части объекта _____

10 Количество приведенных панелей на один щит _____

11 Количество приведенных панелей на ____ щит(ов) _____

12 Степень защиты щита - IP31, IP41 по ГОСТ 14254-80
(ненужное вычеркнуть)

Главный инженер проекта _____/_____/

"____" _____ 19 ___ г.

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

Привязан

Инв №

Зам нач отд	Островский		10.02.86
Н контр	Огиенко		10.02.86
Рук гр	Гиндман		10.02.86
Ст инж	Давидсон		10.02.86

21763-11

15

904-02-27.86 ЭЗ

Управление и силовое электрооборудование приточных вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 660 В

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Опросный лист

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Копировал

Формат А2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

56/11
Заказ № 7472 Инв № 21763-11 Тираж 320

Сдано в печать 16/9 1987 Цена 1-29

gost.e-ecolog.ru