ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-18

КОНТРОЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ Ш

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Ц. 2-01

КФ ЦИТП Инв. №8161/3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-18

КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ Ш

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТАН

ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ

"УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ"

Техно-рабочий проект утвержден

и введен в действие Госкомсельхозтехникой

СССР с 1 января 1981 г.

Протокол № 19 от 10 апреля 1981 г.

И.О.ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА Е.С.ОСИПОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Д.М.ВАЙСБАНД

КФ ЦИТП инв. N 8161/3

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА	№ заказной спецификации	№ стр.
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
1.	Ремонтно-транспортное оборудование	Т-1	5
2.	Нестандартизированное оборудование	Т-2	7
3.	Производственная оргтехоснастка	Т-3	8
4.	Приборы	Т-4	11
5.	Счетно-решающее оборудование	Т-5	12
6.	Импортное оборудование	Т-6	13
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
1.	Электрооборудование	ЭМ-1	14
2.	Кабель силовой	ЭМ-2	16
3.	Провод установочный	ЭМ-3	17
4.	Электроосветительное оборудование	ЭО-1	18
5.	Кабель силовой	ЭО-2	20
6.	Провод установочный	ЭО-3	21
7.	Приборы	А-1	22
8.	Электроаппаратура	А-2	24
9.	Кабели контрольные	А-3	25
10.	Провода установочные	А-4	26
11.	Оборудование и аппаратура связи	СУ-1	27
12.	Кабели связи	СУ-2	29
13.	Кабели силовые	СУ-3	30
14.	Провода установочные	СУ-4	31
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
1.	Вентиляторы	ОВ-1	32
2.	Калориферы	ОВ-2	35
3.	Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов	ОВ-3	36
4.	Арматура промышленная трубопроводная из ковкого чугуна	ОВ-4	37
5.	Арматура промышленная стальная	ОВ-5	39
6.	Задвижки из серого чугуна	ОВ-6	40
7.	Приборы и средства автоматизации	ОВ-7	41

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА	№ заказной спецификации	№ стр.
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
1.	Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов	ВК-1	42
2.	Арматура промышленная трубопроводная из серого чугуна	ВК-2	43
3.	Арматура промышленная трубопроводная из ковкого чугуна	ВК-3	44
4.	Задвижки из серого чугуна	ВК-4	45
5.	Контрольно-измерительные приборы	ВК-5	46
6.	Противопожарное оборудование	ВК-6	47
7.	Трубы	ВК-7	48
	ПРОМПРОВОДКИ		
1.	Влагоотделители	ПП-1	49
2.	Арматура промышленная трубопроводная из серого чугуна	ПП-2	50
3.	Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов	ПП-3	51
4.	Приборы и средства автоматизации	ПП-4	52

Форма № 8

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

_____ 19 г.

		КОДЫ
1	Генеральная проектная организация	
2	Проектная организация-разработчик УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ	
3	Комплектующая организация УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ	
4	Отрасль народного хозяйства	
5	Министерство (ведомство)—заказчик	
6	Главное управление Министерства (объединения)	
7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	
8	Объект (производственная мощность)	
9	ГУМТС (УМТС)	Т
10	Часть (раздел) проекта Технологическая	
11	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Т-1
12	Условное обозначение спецификации	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВСЕГО Листов 2

Лист № 1

на ремонтно-технологическое и гаражное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог № чертежа № опросн. листа; материал; оборудов.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в т. ч. по кварталам: I	II	III	IV	стоимость всего в тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	1	Подъемник канавный передвижной для грузовых автомобилей с ручным приводом, грузоподъемность 4 т 1200 х 660 х 975	ДКРГ-4 мод. П-113	Грозненский ОЭЗ "Автоспецоборудование"	шт	796		1	0,16									
2.	3	Колонка воздухораздаточная 385 х 505 х 450	ЦКБ С-401	Бежецкий завод "Автоспецоборудование"	шт	796		1	0,505									
3.	5	Устройство для определения толщины тормозных накладок 306 х 187 х 80	КИ-8938	Береговский опытно-экспериментальный завод диагностического и гаражного оборудования	шт	796		1	0,01									
4.	9	Устройство для проверки свободного хода педалей сцепления и тормоза автомобилей 55 х 24 х 385	КИ-8929	-"-	шт	796		1	0,005									

7 Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий
8 Объект (производственная мощность)
10 Часть (раздел) проекта Технологическая
12 Условное обозначение спецификации

Всего Листов 2
Т
Т-1
Лист № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	17	Шкаф для отметки прибытия пассажирского транспорта	Мод. Ш-1	Череповецкий завод "Автоспецоборудования"	шт	796		1	0,143									

Главный инженер проекта ВАЙСБАНД
Начальник отдела СИНЯВСКИЙ
Составил ГЕРАСИМЕНКО

Заказчик (подпись)

Руководитель комплектующей организации [подпись]

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность)			
10	Часть (раздел) проекта Технологическая	Т	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	Т-2		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на нестандартизированное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	91	Комплект стенков-антражей, размер антраж: переносная: 1550 х 960 х200 настенная: 1550 х 930 х 836 настольная: 560 х 347 х 523	ОРТ-8966 ГОСНИТИ	Калькодержатель Ивано-Франковский филиал ЦОКТБ ГОСНИТИ	шт	796		4 4 4	0,097									
2.	6	Универсальное устройство для поэлементного диагностирования тормозного привода 500 х 200 х 200	КИ-12372 ГОСНИТИ	Калькодержатель ЦОКТБ ГОСНИТИ, г.Москва	шт	796		1	1,0									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СИНЯВСКИЙ

СОСТАВИЛ ДОВГОТЕЛЕС

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ес.

Богуслав, тип., з. 3382-40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов 3
8	Объект (производственная мощность)		
10	Часть (раздел) проекта Технологическая	Т	Лист № 1
12	Условное обозначение спецификации	Т-3	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на производственную оргтехоснастку

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2,62	Шкаф для инструмента и монтажных приспособлений, 1600 х 430 х 1900	ОРГ-5126	Калькодержатель Береговский филиал ЦОКТБ ГОСНИТИ	шт	796		2	0,081									
2	4	Подставка под оборудование, 820 х 700 х 830	ОРГ-5143	Калькодержатель Береговский филиал ЦОКТБ ГОСНИТИ	шт	796		1	0,022									
3.	21,45 81,111 121	Стол рабочий 1500 х 750 х 720	5-12	Таллинское научно-производственное мебельное объединение "Стандарт"	шт	796		7	0,034									
4.	22,47, 56,82, 112, 123	Тумба к рабочему столу, 412 х 730 х 536	5-94	Таллинское научно-производственное мебельное объединение "Стандарт"	шт	796		2	0,043									
5.	23,40, 48,56, 83,114, 124	Шкаф конторский 840 х 414 х 1557	5-293	То же	шт	796		10	0,078									

Йогуслав, тип., з. 3382-40 т. VIII-1977 г.

7 Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий
8 Объект (производственная мощность)
10 Часть (раздел) проекта Технологическая
12 Условное обозначение спецификации

Всего Листов 3
Т
Т-3
Лист № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.	24,49, 84,115, 125	Стул	201/6	Таллинский ФМК	шт	796		7	0,023									
7.	26,36, 41,50, 64,88, 85,116, 126	Стул	03030821/ 14	Таллинский ФМК	шт	796		86	0,008									
8.	29	Шкаф медицинский двухстворчатый, 835 х 435 х 1602		Львовский завод медоборудования	шт	796		1	0,022									
9.	30	Кушетка физиотерапевтическая, 2000 х 600 х 762		Гипроздрав ТО-М-49 МЗФ--00-50	шт	796		1	0,028									
10.	31	Стол врача одиночумбовый, 1050 х 650 х 760		Торговая сеть	шт	796		1	0,045									
11.	35,39, 61,67, 92,113	Стол рабочий 1100 х 600 х 700	СП-144	Торезская мебельная фабрика	шт	796		32	0,026									
12.	46,34 122	Стол рабочий 1200 х 750 х 720	5-14	Таллинское научно-производственное мебельное объединение "Стандард"	шт	796		7	0,033									
13.	65	Шкаф для одежды, количество мест - 3, 1600 х 630 х 1900	ОРТ-5130	Калькодержатель Береговский филиал ЦОКТБ ГОСНИТИ	шт	796		1	0,084									

Главный инженер проекта _____
Начальник отдела
Составил

Заказчик _____ (подпись)

Руководитель комплектующей организации _____ (подпись)

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов 3
8	Объект (производственная мощность)		
10	Часть (раздел) проекта Технологическая	Т	Лист № 3
12	Условное обозначение спецификации	Т-3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14.	117	Доска меловая настенная, 3000 х 1500 х 30		Дятьковский деревообрабатывающий комбинат	шт	796		1	0,032									
15.	28	Столик инструментальный, 660 х 410 х 805	СМ-4, ТУ64-1--547-75	Днепропетровский завод медоборудования	шт	796		1	0,021									

Главный инженер проекта ВАЙСБАНД Заказчик (подпись) Руководитель комплектующей организации (подпись)
Начальник отдела СИНЯВСКИЙ
Составил ДОВГОТЕЛЕС

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность)			
10	Часть (раздел) проекта Технологическая	Т	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	Т-4		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Приборы

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	7	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей 1150 x 818 x 1400	К-303	Новгородское производственное объединение "Автоспецоборудование"	шт	796		1	0,2									
2.	8	Прибор для проверки технического состояния рулевого управления автомобилей	К-402 или К-187	Казанский ОЭЗ "Автоспецоборудование"	шт	796		1	0,013									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СИНЯВСКИЙ

СОСТАВИЛ ДОВГОТЕЛЕС

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Продолжение формы № 8 (1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов 1
8	Объект (производственная мощность)		
10	Часть (раздел) проекта Технологическая	Т	Лист № 1
12	Условное обозначение спецификации	Т-8	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на счетно-решающее оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-т	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	53	Электронная бухгалтерская машина, габариты стола: 1200 x 770 x 890 габариты тумбы: 670 x 450 x 1000	Искра-534-01	Смоленское производственное объединение "Искра"	шт	796		1	10,36									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СИНЯВСКИЙ

СОСТАВИЛ ДОВГОТЕЛЕС

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Богуслав, тип., з. 33

Продолжение формы № 8 (1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность)			
10	Часть (раздел) проекта Технологическая	Т	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	Т-6		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на импортное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	10	Газоанализатор /переносной/ 240 х 160 х 200	АСТ-70	Производство ПНР	шт	796		1	0,17									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СИНЯВСКИЙ

СОСТАВИЛ ДОВГОТЕЛЕС

ЗАКАЗЧИК:

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Богуслав, тип., з. 3382—40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8 (1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий.		Всего Листов	2
8	Объект (производственная мощность)			
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел – электроснабжение. /Силовое электрооборудование/.	ЭМ	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	ЭМ-1		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на электрооборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, иссо установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Пункт силовой распределительный с рубильником на вводе на 400А, с 4-мя группами предохранителей на 60А и 4-мя группами – на 100А. Плавкие вставки в группах: 2 х 15А; 2 х 20А; 2 х 40А; 2 х 100А.	ШРС-1-55		шт	796		1	0,064									
2.		То же, с пакетным выключателем на вводе на 60А и 3-мя автоматическими выключателями А3163 – 3 х 15А	ОПМ-3		шт	„		2	0,103									
3.		Пускатель И~ 220В, 50ГЦ 1н.э.=2,5А	ПМЕ-122		шт	„		1	0,008									
4.		То же, 8А	ПМЕ-122		шт	„		1	0,008									
5.		То же, И~ 380В, 50 ГЦ, 1 н.э. = 2А	ПМЕ-122		шт	„		1	0,008									
6.		– " – 2,5А	ПМЕ-122		шт	„		2	0,008									
7.		– " – 6,3А	ПМЕ-122		шт	„		2	0,008									
8.		–"– 12,5А	ПМЕ-222		шт	„		4	0,010									

Богуслав, тип., з. 3382–40 т. VIII-1977 г.

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий.		Всего Листов 2
8	Объект (производственная мощность)		
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел – электроснабжение. /Силовое электрооборудование/.	ЭМ	Лист № 2
12	Условное обозначение спецификации	ЭМ-1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.		Пост толк. верхн. 1з 1р , толк. нижн. 1з. 1р.	ПКБ-212-2		шт	796		11	0,003									
10.		Пост кнопочный по черт.	ПКУ15-19-431 У2															
			ЭЛ-9		шт	6		4	0,075									

Главный инженер проекта ВАЙСБАНД Заказчик (подпись) Руководитель комплектующей организации (подпись)

/Начальник отдела НИЖНИК

Составил ЭЙБЕР

Продолжение формы № 8 (1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий.		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность)			
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел - электроснабжение. /Силовое электрооборудование/.	ЭМ	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	ЭМ-2		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабель силовой.

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного лист.; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Кабель ГОСТ 13497 - 77Е																
		3 х 2,5 + 1 х 1,5 - 660	КРПТ		км	008		0,006	0,313									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НИЖНИК

СОСТАВИЛ ЭЙБЕР

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ес.

Богуслав, тип., з. 3382—40 т. VIII-1977 г

Продолжение формы № 8 (1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий.		
8	Объект (производственная мощность)		Всего Листов 1
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел – электроснабжение. /Силовое электрооборудование/.	ЭМ	
12	Условное обозначение спецификации	ЭМ-3	Лист № 1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провод установочный.

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Провод ГОСТ 6323-79 2,5 – 660	АПВ		км	008		1,078	0,027									
2.		То же, 4 – 660	АПВ		км	"		0,383	0,034									
3.		–"– 6 – 660	АПВ		км	"		0,093	0,041									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НИЖНИК

СОСТАВИЛ ЭЙБЕР

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ес.

Богуслав, тип., з. 3382–40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий.		Всего Листов	2
8	Объект (производственная мощность)			
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел – электроснабжение. (Электроосвещение)	ЭО	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	ЭО-1		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на электроосветительное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ п-п	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Пункт распределительный с автоматическими выключателями и уставками тепловых расцепителей А3161-4х15А; А3163-4х15А.	СУ9443-19		шт.	796		2	0,067									
2.		То же, с пакетным выключателем на вводе на 60А и 9-ю автоматическими выключателями А3161-8х15А.	ОПМ-3		"	"		1	0,108									
3.		Арматура для люминесцентных ламп 220В, 2х40 Вт	ЛПО02-2х40/П-02		"	"		73	0,017									
4.		То же	ОВЛ-2х40-3		"	"		6	0,024									
5.		-"-	ПВЛП-1-2х40-02СУЧ		"	"		22	0,042									
6.		Арматура для ламп накаливания мощностью до 60 Вт	Арт.135		"	"		7	0,004									
7.		То же	НПО18х60/Р00-01		"	"		7	0,006									
8.		-"-	НБО09-60/Р00-01		"	"		4	0,005									
9.		Арматура для ламп накаливания мощностью до 100 Вт	НПО03х100/П53		"	"		5	0,009									

Ногуслав. тип. 3382-40 т. VIII-1977 г.

7 Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий
8 Объект (производственная мощность)
10 Часть (раздел) проекта Электротехнический. Раздел: — электроснабжение. (Электроосвещение)
12 Условное обозначение спецификации

Всего Листов 2
30
Лист № 2
30-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.		То же	НСП02х100/ /Р51-01		шт.	796		5	0,003									
11.		"	НПО20х100/ /РОО-01		"	"		2	0,002									
12.		То же, 200 Вт	НСПО3х200/ /Р5О-03		"	"		14	0,008									
13.		Арматура для ртутных ламп, 220В, 250Вт	РСП05х250/ /Г20-.У4		"	"		12	0,020									
14.		Лампа переносная	ПЛ-64		"	"		3	0,002									
15.		Лампа люминесцентная 220В, 40Вт	ЛБ-40		"	"		202	0,001									
16.		Лампа накаливания 220В, 60Вт	Б220-60		"	"		27	0,0001									
17.		То же 100Вт	Б220-100		"	"		8	0,0002									
18.		" 200Вт	Г220-200		"	"		15	0,0003									
19.		Лампа ртутная,220В,250Вт	ДРЛ-250		"	"		13	0,012									
20.		Лампа местного освещения ,36В, 25Вт	МО36-25		"	"		4	0,0001									

Главный инженер проекта ВАЙСБАНД Заказчик (подпись)
/Начальник отдела НИЖНИК Руководитель комплектующей организации (подпись)
ог Составил ЭЙБЕР

Продолжение формы № 8(1)

Коды

Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий.		Всего Листов	1
Объект (производственная мощность)			
Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел – электроснабжение (Электроосвещение).	ЭО	Лист №	1
Условное обозначение спецификации	ЭО-2		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабель силовой

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Кабель ГОСТ 16442-80 2х2,5-660	АВВГ		км	006		0,102	0,355									
2.	То же, 3х2,5-660	АВВГ		км	"		0,051	0,400									
3.	" 2х4-660	АВВГ		км	"		0,148	0,405									
4.	" 3х4-660	АВВГ		км	"		0,072	0,450									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НИЖНИК

СОСТАВИЛ ЭЙБЕР

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ярославл. тип. № 3382-40т. VIII-1977

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий.		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность)			
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел – электроснабжение (Электроосвещение).	ЭО	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	ЭО-3		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провод установочный

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Провод ГОСТ 6323-79 2,5-660	АПВ		км	008		0,609	0,029									
2.		То же 2х2,5-660	АППВС		км	"		1,442	0,068									
3.		" 3х2,5-660	АППВС		км	"		0,721	0,096									
4.		То же, ТУ161505317-72 1,5-660	ПРКС		км	"		0,108	0,360									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НИЖНИК

СОСТАВИЛ ЭЙБЕР

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Типография тираж 3382-40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	Всего Листов	2
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел. Автоматизация		
12	Условное обозначение спецификации А-1	Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приборы

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа, материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	1 перед калорифером	Термометр ГОСТ 2823-73 с оправой ГОСТ 3029-75	У21240 541	Клинский термометровый З-д	шт	796		2	0,003									
2.	2 тр-д прямого и обратного теплоносителя	То же	П62160 66	-"-	-"-	-"-		4	0,002									
3.	3 обслуживаемое помещение	Термометр бытовой	ТБУ-1	Приборо-строительный завод г.Лохвица	-"-	-"-		2	0,001									
4.	4 перед калорифером	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий, предел измерений - 25 ÷ + 35°С, длина капилляра 4 м, длина погружения термобаллона 250 мм	ТПП-СК	Завод "Теплоконтроль" г.Казань	-"-	-"-		2	0,052									

Ногуслав, тип., з. 3382-40 т.

7	Предприятие		Всего Листов 2
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		
10	Часть (раздел) проекта		Лист № 2
12	Условное обозначение спецификации	А-1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	5 тр-д обратного теплоносителя	То же, предел измерений 0 ÷ 250°С, длина капилляра 4 м, длина погружения термобаллона 160 мм	ТПГ-СК	Завод "Теплоконтроль" г.Казань	шт	796		2	0,014									

Главный инженер проекта Д.М.ВАЙСБАНД Заказчик _____ (подпись)

Начальник отдела В.И.НИЖНИК

Составил В.В.КРАМАР

Руководитель комплектующей организации _____ (подпись)

ес.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятия	Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел. Автоматизация		
12	Условное обозначение спецификации А-2	Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на электроаппаратуру

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог, № чертежа № опросного листа, материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Выключатель Iр 1А отс. 3,5.	АП 50-2МТУЗ	Электроаппаратный завод г.Курск	шт	796		2	0,002									
2.		Переключатель, схема 17	ПКП-10 48-17УЗ	Электротехнический завод г.Ташкент	-"-	-"-		2	0,002									
3.		Пост кнопочный толк.верхн. I₃I₄, толк. нижн. I₃I₄	ПКЕ-212-2УЗ	З-д "Реостат" г.Великие Луки	-"-	-/-		2	0,002									
4.		Пускатель И ~ 220В вк 2з 2р.	ПМЕ-121У4	З-д "НВА" г.Москва	-"-	-"-		5	0,004									
5.		Звонок ~ 220 В	ЗВП-220	Завод "Электродвигатель" г.Могилев	-"-	-"-		2	0,003									
6.		Выключатель	Инд.02620		-"-	-"-		2	0,001									
7.		Светильник потолочный с лампой ПСХ-220-15	арт.135	Завод "Эстонласт"	-"-	-"-		2	0,003									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Д.М.ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.И.НИЖНИК

СОСТАВИЛ В.В.КРАМАР

ЗАКАЗЧИК:

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Госстроя, зак. 3 3382-40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		
8	Объект (пр .зводственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел. Автоматизация		
12	Условное обозначение спецификации	А-3 Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабели контрольные

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Кабель ГОСТ 1508-78Е 10 х 2,5	АКВВГ		км	008		0,04	0,8									
2.		То же, 7 х 2,5	АКВВГ		км	-"-		0,022	0,36									
3.		То же, 4 х 2,5	АКВВГ		-"-	-"-		0,130	0,245									
ес																		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Д.М.ВАЙСБАНД

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.И.НИЖНИК

СОСТАВИЛ В.В.КРАМАР

ЗАКАЗЧИК:

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полусная, тип 3382-40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1).

Коды

7	Предприятие		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий			
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел автоматизация		Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	А-4		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провода установочные

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Провод ГОСТ 6323 – 79 1 х 2,5	АПВ		км	008		0,095	0,029									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Д.М.ВАЙСБАНД

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.И.НИЖНИК

СОСТАВИЛ В.В.КРАМАР

ЗАКАЗЧИК:

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ес.

Югуслав. тип., з. 3382–40 т. VIII-1977 г

Форма № 8

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

«___» _____ 19 г.

		КОДЫ
1	Генеральная проектная организация	
2	Проектная организация-разработчик	
3	Комплектующая организация	
4	Отрасль народного хозяйства	
5	Министерство (ведомство)—заказчик	
6	Главное управление Министерства (объединения)	
7	Предприятие	
8	Объект [производственная мощность] Контрольно-технический пункт транспортных предприятий	
9	ГУМТС [УМТС]	
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел связь и сигнализация	
11	Срок ввода объекта в эксплуатацию	СУ
12	Условное обозначение спецификации	СУ-1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВСЕГО Листов 2

Лист № 1

на оборудование и аппаратуру связи

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог № чертежа № опросн. листа; материал; оборудов.	Завод-изготовитель [для импортного оборудования страна, фирма]	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в т. ч. по кварталам: I	II	III	IV	стоимость всего в тыс.руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Телефонизация																
1.		Аппарат ГОСТ 9686-68	ТА-72	Рижский з-д "ВЭФ"	шт.	796		6	0,009									
		Электрочасофикация																
2.		Часы электрические вторичные ГОСТ 22527-77	ВЧС1-М2ВП 24р-300-323К	г.Орджоникидзе З-д "Приборостроительный"	"	"		2	0,007									
3.		То же	ВЧС1-М2ПВ 24р-400-302К	"	"	"		2	0,014									
		Радиофикация и поисковая громкоговорящая связь																
4.		Усилитель Д22.002.008ТУ	У-100У4.2	г.Славгородский з-д	комп.	671		1	0,305									
5.		Громкоговоритель ГА-Ш ГОСТ 5961-76	"Сюрприз"	Новосибирский з-д н/в аппаратуры	шт.	796		8	0,005									

Вологодская тип. з. 2548—5000 V-1977 г.

7	Предприятие		Всего Листов 2
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт транспортных предприятий		
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел связь и сигнализация	СУ	Лист № 2
12	Условное обозначение спецификации	СУ-1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.		Звуковые колонки	2К3-5	Новосибирский э-д и7в аппаратуры	шт.	796		6	0,017									
7.		Трансформатор ГОСТ 7659-68	ТАМУ-10т	г.Майкоп э-д "Промсвязь"	"	"		1	0,002									
8.		Щит 2д 3.620.381ТУ	ЩЗ-П2	Мцхетский э-д "Промсвязь"	"	"		1	0,002									
		Пожарная сигнализация																
1.		Концентратор ДВ2.409.001ТУ	"Комар-сигнал - 12АМ"	г.Калуга-э-д "Радиооборудования"	"	"		1	0,110									
2.		Датчик ТУ25-09-1-71	ДТЛ	г.Тбилиси э-д "Тбилприбор"	"	"		22	0,001									
3.		Резистор 0,5Вт; 1ком	МЛТ		"	"		2	0,0001									
4.		Щит 2д 3.620,381ТУ	ЩЗ-П2	Мцхетский э-д "Промсвязь"	"	"		1	0,002									
5.		Звонок	МЗ-1		"	"		1	0,004									
6.		Выпрямитель ТУ45-75	ВБ24/3-3	Краснослободской э-д "Промсвязь"	"	"		1	0,110									
7.		Щит на 6 автоматов с тепловыми расцепителями на ток 15А ГОСТ 8709-76	ОЩВ-6		"	"		2	0,043									

Главный инженер проекта ВАЙСБАНД А.М. Заказчик _____ (подпись)

/Начальник отдела НИЖНИК В.И.

/Составил РОПСКАЯ А.М.

Руководитель комплектующей организации _____ (подпись)

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие			
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт транспортных предприятий		Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел связь и сигнализация	СУ		
12	Условное обозначение спецификации	СУ-2	Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабели связи

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года	в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г. ВСЕГО	В том числе по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		Телефонизация																	
1.		Кабель 10х2х0,4 ТУ 16.505.131-75	ТПП	3-ды кабельной промышленности	км	008		0,005	0,150										
		Электрочасофикация																	
2.		Кабель 2х1,2 ТУ 16.505.755-75	ПРППМ	-"-	"	"		0,040	0,045										
		Радиофикация и поисковая громкоговорящая связь																	
3.		Кабель 2х1,2 ТУ 16.505.755-75	ПРППМ	-"-	"	"		0,050	0,045										
		Пожарная сигнализация																	
4.		Кабель 2х1,2 ТУ 16.505.755-75	ПРППМ	-"-	"	"		0,090	0,045										

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ВАЙСБАНД А.М.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — НИЖНИК В.И.

СОСТАВИЛ — РОПСКАЯ А.М.

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ротапринт, тир. 3000-40т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		Всего Листов 1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт транспортных предприятий		
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел связь и сигнализация	СУ	Лист № 1
12	Условное обозначение спецификации	СУ-3	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабели силовые

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения наименование	Единица измерения Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г. ВСЕГО	В том числе по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Радиофикация и поисковая громкоговорящая связь																
1.		Кабель 1х4 660 ГОСТ 433-73	АНРГ	З-ды кабельной промышленности	км	008		0,015	0,110									
		Пожарная сигнализация																
2.		Кабель 1х4 660 ГОСТ 433-73	АНРГ	-"-	"	"		0,015	0,110									
3.		Кабель 2х2,5 ГОСТ 16442-70	АВВГ	-"-	"	"		0,020	0,355									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БАЙСБАНД А.М.

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НИЖНИК В.И.

/СОСТАВИЛ РОПСКАЯ А.М.

Росглавполиграфпром, тип., з. 3380-497. VIII-1977

Продолжение формы № 8(1)

		Коды		
7	Предприятие		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	СУ		
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Раздел связь и сигнализация	СУ-4	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации			

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провода установочные

(вид оборудования, изделия и материалов, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Телефонизация																
1.		Провод 2х0,5 ГОСТ 20575-75	ТРП	Зды кабельной промышленности	км	008		0,120	0,012									
		Электрочасофикация																
2.		Провод 2х0,5 ГОСТ 20575-75	ТРП	-"-	"	"		0,020	0,012									
		Радиофикация и поисковая громкоговорящая связь																
3.		Провод 2х1,2 -ГОСТ 10254-75	ПТПЖ	-"-	"	"		0,075	0,024									
4.		Провод 2х2,5 380 ГОСТ 6323-79	АППВС	-"-	"	"		0,015	0,069									
		Пожарная сигнализация																
5.		Провод 2х0,5 ГОСТ 20575-75	ТРП	-"-	"	"		0,080	0,012									
6.		Провод 2х2,5 380 ГОСТ 6323-79	АППВС	-"-	"	"		0,008	0,048									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСВАНД Д.М.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НИЖНИК В.И.
/СОСТАВИЛ РОПСКАЯ А.М.

Форма № 8

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

«____» _____ 19 г.

		КОДЫ
1	Генеральная проектная организация	
2	Проектная организация-разработчик УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ	
3	Комплектующая организация	
4	Отрасль народного хозяйства	
5	Министерство (ведомство)—заказчик	
6	Главное управление Министерства (объединения)	
7	Предприятие	
8	Объект [производственная мощность] Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	
9	ГУМТС [УМТС]	
10	Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция	
11	Срок ввода объекта в эксплуатацию	
12	Условное обозначение спецификации	ОВ-1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВСЕГО Листов 3

Лист № 1

на вентиляторы

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог № чертежа № опросн. листа; материал; оборудов.	Завод-изготовитель [для импортного оборудования страна, фирма]	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в т. ч. по кварталам: I	II	III	IV	стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	П-1	Агрегат вентиляторный: В комплекте: Ц/б вентилятор Ц4-70 № 5 с виброизоляторами – 4 шт; ДО40 Схема исполнения 1. Направление вращения ЛО°. L = 6630 м3/час Н = 80 кгс/м2 Эл.двигатель АО2-32-4 № = 3 квт n=1430 об/мин	А5105-2а	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл.	к-т	671		1	0,105									
2.	П-2 В-1	Агрегат вентиляторный: В комплекте: Ц/б вентилятор Ц4-70 № 4 с виброизоляторами – 4 шт; ДО39 Схема исполнения 1.	А4100-2	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл.	к-т	671		2	0,07									

Богуслав, тип., з. 4548—5000 V-1977

7 Предприятие

8 Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий

10 Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция

12 Условное обозначение спецификации

Всего Листов 3

Лист № 2

ОВ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Направление вращения Пр.О°. $\mathcal{L}$ = 1490 м3/час H= 50 кгс/м2 Эл. двигатель АОЛ2-12-4 N = 0,8 квт n= 1380 об/мин																
3.	В-2	Агрегат вентиляторный: В комплекте: Ц/б вентилятор Ц4-70 №2,5 с виброизоляторами - 4 шт; ДО38. Схема исполнения 1. Направление вращения Пр.О°. $\mathcal{L}$ = 225 м3/час H= 45 кгс/м2 Эл.двигатель АОЛ 21-2 №= 0,4 квт n= 2800 об/мин.	А2,5ОВ-25	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл.	к-т	671		1	0,038									
4.	У1,У1а У2,У2а	Агрегат вентиляторный: В комплекте: Ц/б вентилятор Ц 4-70 №6,3 с виброизоляторами - 8 шт; ДО41. Схема исполнения 1. Направление вращения. Пр.180° - 2 шт; Л180° - 2 шт. $\mathcal{L}$ = 10000 м3/час H= 125 кгс/м2 Эл. двигатель АО2-42-4 № = 5,5 квт n= 1450 об/мин	А6,3ОО-25	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл.	к-т	671		4	0,175									

Главный инженер проекта _____ Заказчик _____ (подпись) Руководитель комплектующей организации _____ [подпись]

Начальник отдела

Составил

7	Предприятие		Всего Листов 3
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		
10	Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция		Лист № 3
12	Условное обозначение спецификации	ОВ-1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	В-3 В-4	Ц/б крышный вентилятор № 6,3. $\mathcal{L}$ = 10000 м3/час H= 30 кгс/м2 Эл.двигатель АО2-32-6В №= 2,2 квт n= 950 об/мин	КЦ3-90	Вентспилский вентиляторный завод	к-т	671		2	0,135									
6.	В-5	Ц/б крышный вентилятор № 5. $\mathcal{L}$ = 4000 м3/час H= 25 кгс/м2 Эл.двигатель АОЛ2-21-6 №= 0,8 n= 930 об/мин	КЦ3-90	Вентспилский вентиляторный завод	к-т	671		1	0,091									

Главный инженер проекта ВАЙСБАНД
Начальник отдела САНТЕХН. ЛЫСЕНКО
Составил ГОЛЬДИНА

Заказчик (подпись)

Руководитель комплектующей организации (подпись)

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта . Отопление и вентиляция		
12	Условное обозначение спецификации	ОВ-2 Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на калориферы

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог, № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения наименование	Единица измерения Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г. ВСЕГО	В том числе по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	П-1	Калориферы пластинчатые многоходовые по ГОСТ 7201-70																
		при Тн=-20°С F= 26 м2	КВБ-9	У чреждение Я Л-61/4 пос.Середка Псковской обл.	шт. м2	548		1 / 26	0,075									
		Тн=-30°С F=33,34 м2	КВБ-10		"	"		1 / 33,34	0,092									
		Тн=-40°С F=22,44х2=44,88м2	КВБ-8		"	"		2 / 44,88	0,067									
	П-2	при Тн=-20°; -30°; -40°С F=11,4 м2	КВС-6		шт м2	548		1 / 11,4	0,04									
	У1,У1а У2,У2а	при Тн=-20°С ; -30°; -40°С F =18,81х16 =112,86 м2	КВБ-7		шт м2	548		16 / 112,86	0,06									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНТЕХН. ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛ ГОЛЬДИНА

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОГ

Вологда, тип., з. 3382--40т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие			
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция			
12	Условное обозначение спецификации	ОВ-3	Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на арматуру промышленную трубопроводную из цветных металлов

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра для воды, пара на Ру-16 и темп.225°С Ду= 15	14М1-16		шт.	796		4	0,001									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНТЕХ, ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛА ГОЛЬДИНА

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ог

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	Всего Листов	2
10	Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция		
12	Условное обозначение спецификации	ОВ-4	Лист № 1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на арматуру промышленную трубопроводную из ковкого чугуна

(вид оборудования; изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ п-п	№ поз. по технологической схеме, местоположение установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Кран двойной регулировки Ру-10 Т до 130°С, для воды и пара																
		Ду=15 при Тн=-20°; -30°; -40°С	КДР-15		шт.	796		11	0,004									
2.		Вентиль запорный муфтовый для пара и воды на Ру=16 и темп. до 200°С Ду=15 при Т=-20°; -30°С	15кч18п		шт.	796		31	0,001									
		Тн=-40°С	-"-		"	"		29	0,001									
		Ду=20 при Тн =-20°С	-"-		"	"		8	0,001									
		Тн=-30°; -40°С	-"-		"	"		2	0,001									
		Ду=25 при Тн=-20°С	-"-		"	"		10	0,001									
		Тн=-30°С	-"-		"	"		16	0,001									
		Тн=-40°С	-"-		"	"		16	0,001									
		Ду=32 при Тн=-40°С	-"-		"	"		8	0,001									
		Ду=40 при Тн=-20°С, -40°С; -30°С	-"-		"	"		2	0,001									

ог

Вопуслав, тип., з. 3382-40 т. VIII-1977 г.

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	Всего Листов	2
10	Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция		
12	Условное обозначение спецификации	ОВ-4	Лист № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.		Вентиль запорный фланцевый с эл.магнитным приводом для воды на Ру-16 и темп.до 150°С Ду-25 при Тн=-20°; -30°; -40°С	15кч877бр СВВ		шт.	796		4	0,086									

Главный инженер проекта ВАЙСБАНД
Начальник отдела ЛЫСЕНКО
Составил ГОЛЬДИНА

Заказчик (подпись)

Руководитель комплектующей организации (подпись)

Продолжение формы № 8(1)

Коэм

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция		
12	Условное обозначение спецификации ОВ-5	Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на арматуру промышленную стальную

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ № п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Элеватор водоструйный фланцевый для воды на Ру-16 и темп. до 180°С при Тн=-20°; -30°; -40°С № 1	40с10бк		шт.	796		1	0,014									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНТЕХ, ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛ ГОЛЬДИНА

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Волгоград, тип., з 3382-40т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие			
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция			
12	Условное обозначение спецификации	ОВ-6	Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на задвижки из серого чугуна

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Задвижка фланцевая для воды и пара на Ру-10 и темп. до 225°С Ду-80	30ч6бр		шт.	796		2	0,011									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНТ. ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛА ГОЛЬДИНА

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ог

Ярославль, тип., з. 3582-40т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция		
12	Условное обозначение спецификации	ОВ-7 Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приборы и средства автоматизации

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Водосчетчик гор ячеводный	ВКМС-32Г	Кировобадский приборостроительный з-д	шт.	796		1	0,025									
2.		Манометр показывающий предел измерения О÷ 10 кгс/см2 Тип ОБМ1-100х10 ГОСТ 8625-77	ОБМ1-100	З-д "Манометр" г.Томск	"	"		2	0,004									
3.		Термометр технический																
		П4 1 160 66	П4	З-д "Термометр" г.Клин Московской обл.	шт	796		2	0,002									
		П5 1240 163	П5		"	"		2	0,002									
		П5 2 160 66	П5		"	"		2	0,002									
		П4 2 160 66	П4		"	"		2	0,002									
		ГОСТ 2823-73 Е																

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНТЕХН. ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛ ГОЛЬДИНА

ЗАК\ЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОГ

Бастолаз. тип. з 3382--40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	ВК		
10	Часть (раздел) проекта Водоснабжение и канализация	ВК-1	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации			

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на арматуру промышленную трубопроводную из цветных металлов

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа, материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Имеется на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		Кран пробно-спускной ϕ 15	ПЗ-37015		шт.	796		2	0,001									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

/ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГАГАН

/ СОСТАВИЛ ТИЩЕНКО

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ог

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	ВК		
10	Часть (раздел) проекта Водоснабжение и канализация	ВК-2	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации			

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на арматуру промышленную трубопроводную из серого чугуна

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	15ч8р2		шт.	796		3	0,0006									
2.		То же, ϕ 20	15ч8р2		шт.	796		1	0,0008									
3.		То же, ϕ 25	15ч8р2		шт.	796		4	0,001									
4.		Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	15ч86р2		шт.	796		1	0,0006									
5.		То же, ϕ 25	15ч86р2		шт.	796		1	0,001									
6.		Поливочный кран:																
		а) вентиль запорный муфтовый ϕ 25	15ч8р2		шт.	796		3	0,001									
		б) головка соединительная цапковая ϕ 25	ГОСТ 2217-76		шт.	796		3	0,00023									
		в) рукав резиновый с текстильным каркасом ϕ 25 ℓ=60,0	ГОСТ 18698-73*		шт.	796		1	0,0013									
		г) То же ℓ=10,0	ГОСТ 18698-73*		шт.	796		2	0,0013									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГАГАН

СОСТАВИЛ ТИЩЕНКО

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ногинская тип., з. 3582-40 г. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий			
10	Часть (раздел) проекта Водоснабжение и канализация	ВК	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	ВК-3		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Арматуру промышленную трубопроводную из ковкого чугуна

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения наименование	Единица измерения Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г. ВСЕГО	В том числе по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой ϕ 50	ХМ 24031-050		шт.	796		4	0,004									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГАГАН

СОСТАВИЛ ТИШЕНКО

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	ВК		
10	Часть (раздел) проекта Водоснабжение и канализация	ВК-4	Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации			

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на задвижки из серого чугуна

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ф 50	30ч47бр		шт.	796		4	0,006									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ГАГАН

СОСТАВИЛ — ТИШЕНКО

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Госстрой СССР - 3382-40т. VIII 1977 -

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов 1
10	Часть (раздел) проекта Водоснабжение и канализация	ВК	
12	Условное обозначение спецификации	ВК-5	Лист № 1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на контрольно-измерительные приборы

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения наименование	Единица измерения Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид наличие на нач. планируемого года в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г. ВСЕГО	В том числе по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Счетчик холодной воды УВК-20 ϕ 20	ГОСТ 6019-73	Кировобадский приборостроительный завод	компл.	671		1	0,011									
2.		Манометр общего назначения ОБМ-100 1÷10 кгс/см²	ГОСТ 2405-72	Томский завод "Манометр"	шт.	796		1	0,004									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГАГАН

СОСТАВИЛ ТИЩЕНКО

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ротапринт, тип. 3. 3382-40 т. VIII-1977 г

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		Всего Листов 1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		
10	Часть (раздел) проекта Водоснабжение и канализация	ВК	Лист № 1
12	Условное обозначение спецификации	ВК-6	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на противопожарное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ № п-п	№ поз. по технологической схеме, исполнительной установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Ствол пожарный ручной ПС-6 ⌀ 50	ГОСТ 9923-79		шт.	796		4	0,005									
2.		Рукав пожарный выкидной льняной ⌀ 50	ГОСТ 472-75		шт.	796		4	0,002									
3.		Головка соединительная противопожарного оборудования рукавная ГР-50	ГОСТ 2217-76		шт.	796		8	0,001									
4.		То же, муфтовая ГЦ-50	ГОСТ 2217-76		шт.	796		4	0,001									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГАГАН

/СОСТАВИЛ ТИЩЕНКО

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОГ

Продолжение формы № 8(1)

Коды

7	Предприятие		
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Водоснабжение и канализация	ВК	
12	Условное обозначение спецификации	ВК-7	Лист № 1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Трубы

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ № п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Трубы пластмассовые канализационные ∅ 50	ГОСТ 22689.3-77		м			7	0,009									
2.		То же ∅ 100	ГОСТ 22689.3-77		м			28	0,026									
3.		Отвод α=90° ∅ 50	ГОСТ 22689.9-77		шт.	796		4	0,002									
4.		То же, ∅ 100	ГОСТ 22689.9-77		шт.	796		4	0,008									
5.		То же, α= 135° ∅ 50	ГОСТ 22689.9-77		шт.	796		1	0,003									
6.		То же, ∅ 100	ГОСТ 22689.9-77		шт.	796		2	0,005									
7.		Тройник косой ∅ 50х50	ГОСТ 22689.10-77		шт.	796		4	0,009									
8.		То же, ∅ 50х100	ГОСТ 22689.10-77		шт.	796		6	0,005									
9.		То же, ∅ 100х100	ГОСТ 22689.10-77		шт.	796		5	0,006									
10.		Ревизия ∅ 100	ГОСТ 22689.15-77		шт.	796		2	0,011									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГАГАН

СОСТАВИЛ ТИШЕНКО

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Волгоград, тип., з. 3382-40 т. VIII-1977 г.

Форма № 6

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

«___» _____ 19 г.

КОДЫ

1	Генеральная проектная организация	
2	Проектная организация-разработчик УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ	
3	Комплектующая организация	
4	Отрасль народного хозяйства	
5	Министерство (ведомство)—заказчик	
6	Главное управление Министерства (объединения)	
7	Предприятие	
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий	
9	ГУМТС (УМТС)	
10	Часть (раздел) проекта промпроводки	
11	Срок ввода объекта в эксплуатацию	
12	Условное обозначение спецификации	ТП-1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВСЕГО Листов 1

Лист № 1

на влагоотделители

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог № чертежа № опросн. листа; материал; оборудов.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в т. ч. по кварталам: I	II	III	IV	стоимость всего в тыс.руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		Влагоотделитель Ду 16	В41-34	Черкасский завод "Гидропневмонормаль"	шт	796		1	0,020									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНТЕХНИЧ. ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛ ШАВЕРСКАЯ

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Богуслав, тип., з. 2549—5000 V-1977 г.

Продолжение формы № 8 (1)

Коды

7	Предприятие			Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность)	Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий			
10	Часть (раздел) проекта	Промпроводки		Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации		ПП-2		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на арматуру промышленную трубопроводную из серого чугуна

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		Вентиль запорный муфтовый для воды на Ру 10 кгс/см2 и температуру до 50°С Ду 15	15ч 8р		шт	796		3	0,001									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНТЕХНИЧ. ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛ ШАВЕРСКАЯ

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Богуслав, тип., з. 3382—40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8 (1)

Коды

7	Предприятие			
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий		Всего Листов	1
10	Часть (раздел) проекта Промпроводки			
12	Условное обозначение спецификации	ПП-3	Лист №	1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на арматуру промышленную трубопроводную из цветных металлов

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Кран натяжной муфтовый для воды, пара, нефти и масла на Ру 16 кгс/см2 и температуру 225°С Ду 15	14М1-16		шт	786		1	0,001									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТЕДА САНТЕХНИЧ. ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛ ШАВЕРСКАЯ

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Богуслав. тип., з. 3382—40 т. VIII-1977 г.

Продолжение формы № 8 (1)

Коды

7	Предприятие		Всего Листов	1
8	Объект (производственная мощность) Контрольно-технический пункт для транспортных предприятий			
10	Часть (раздел) проекта Промпроводки		Лист №	1
12	Условное обозначение спецификации	ПП-4		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приборы и средства автоматизации

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ п-п	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал об.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на нач. планируемого года: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планир. год	Принятая потребность на 19 г.: ВСЕГО	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Манометр показывающий Предел измерения 0 ÷ 10 кгс/см2 тип ОБМ1-100 х 10 ГОСТ 8625 - 77	ОБМ1-100	Манометровый завод г. Томск	шт	796		1	0,002									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВАЙСБАНД

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНТЕХНИЧ. ЛЫСЕНКО

СОСТАВИЛ ШАВЕРСКАЯ

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Богуслав, тип., з. 3382—40 т. VIII-1977 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

50/3
Заказ № 47336 Инв. № 8161/3 Тираж 70

Сдано в печать 11/6 1987 Цена 2·01

gost.e-ecolog.ru