ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-93.I3.9I

Гараж на I5 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

Стены панельные

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 7

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-93.I3.9I

Гараж на I5 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

Стены панельные

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 7

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	I68,I6 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	II6,33 тыс.руб.
Iм3 здания	33,06 руб.
Iм2 общей площади	208,48 руб.
на I автомобиль	II2I0,67 руб.

Разработан Новосибирским
арендным предприятием
"Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от I9.09.9I № I5

Главный инженер Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск
I99Iг.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
		Пояснительная записка	3
I	I	Объектная смета	4
2	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
3	I 2	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	49
4	I-3	Локальная смета на оборотное водоснабжение	55
5	I-4	Локальная смета на производственно-бытовую канализацию	60
6	I-5	Локальная смета на дождевую канализацию	64
7	I-6	Локальная смета на горячее водоснабжение	68
8	I-7	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	73
9	I-8	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	80
I0	I-9	Локальная смета на отопление	86
II	I-I0	Локальная смета на вентиляцию	9I
I2	I-II	Локальная смета на электроосвещение	I02
I3	I-I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	I09
I4	I I3	Локальная смета на связь и сигнализацию	II9
I5	I-I4	Локальная смета на пожарную сигнализацию	I24
I6	I-I5	Локальная смета на КИП и автоматику	I28
I7	I-I6	Локальная смета на технологическое оборудование	I38
I8	I-I7	Локальная смета на нестандартизированное оборудование	I43
I9	I-I8	Локальная смета на технологические промпроводки	I46
20	I-I9	Локальная смета на металлические шкафчики	I50
2I	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту гаража на I5 грузовых автомобилей с открытой стоянкой составлена в ценах I984 года в объеме, предусмотренной согласно инструкции по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строек Новосибирской области в ценах, введенных с I.0I.I984 г.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -40^{0}С, скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для IУ географического района;

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы - I6,5%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- на сантехнические работы - I3,3%;
- плановые накопления - 8%

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I68,I6 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	I2,4I тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость	I5,02 тыс.чел.-ч
Сметная зарплата	I2,06 тыс.руб.
Стоимость на:	
I.расчетную единицу	II2I0,67 руб.
2.Iм2 общей площади здания	208,48 руб.
3.Iм3 объема здания	33,06 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)					Нормативная трудоемкость тыс. чел.час	Сметная зарплата руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	77,67	-	-	-	77,67	8,85	7,28	35I9м3 2 ,07руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	I,32	0,0I	0,50	-	I,83	0,I3	0,II	0,3фруб.
3	I 3	Оборотное водоснабжение	0,38	-	0,07	-	0,45	0,I2	0,08	0,IIруб.
4	I-4	Производственно-бытовая канализация	0,45	-	-	-	0,45	0,I2	0,08	0,I3 руб.
5	I-5	Дождевая канализация	0,40	-	-	-	0,40	0,I3	0,09	0,II руб.
6	I-6	Горячее водоснабжение	0,36	-		-	0,36	0,I2	0,09	0,I0 руб.
7	I-7	Индивидуальный тепловой пункт	I,68	0,09	0,40	-	2,I7	0,46	0,34	0,50 руб.
8	I-8	Теплоснабжение установок систем	I,73	0,I5	0,79	-	2,67	0,67	0,50	0,53 руб.
9	I-9	Отопление	2,44	-	-	-	2,44	0,2I	0,I9	0,69 руб.
I0	I-I0	Вентиляция	I9,43	0,69	-	-	20,I2	0,96	0,83	5,72 руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	5,48	0,32	-	5,80	I,42	I,II	I,56 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	2,43	2,75	-	5,I8	0,95	0,72	0,69 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,26	0,29	-	0,55	0,I5	0,II	0,07 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	0,I6	0,09	-	0,25	0,I0	0,08	0,05 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	0,89	I,38	-	2,27	0,4I	0,29	0,25 руб.
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	0,I8	36,06	-	36,24	0,I4	0,II	0,05 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	6,73	-	6,73	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,03	0,I0	-	-	0,I3	0,08	0,05	0,04 руб.
I9	I-I9	Металлические шкафчики	-	-	2,45	-	2,45	-	-	-
		Итого:	I05,89	I0,44	5I,83		I68,I6	I5,02	I2,06	33,06 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДЫ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			700	880	-	-	1,13
2	ФУНДАМЕНТЫ			4877	6130	-	-	7,89
3	ПОДЗЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ			887	1110	-	-	1,43
4	КАРКАС			5719	7158	-	-	9,22
5	СТЕНЫ			18257	22970	-	-	29,57
6	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЯ			8630	10857	-	-	13,98
7	КРОВЛЯ			1941	2444	-	-	3,15
8	ПЕРЕГОРОДКИ			4419	5549	-	-	7,14
9	ПРОЕМЫ			4774	5924	-	-	7,63
10	ПОЛЫ			3802	4786	-	-	6,16
11	ЛЕСТНИЦЫ			546	689	-	-	0,89
12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2480	2929	-	-	3,77
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			3796	4779	-	-	6,15
14	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			1107	1462	-	-	1,88
	ИТОГО:	М3	3519,00	62015	77667	1762	2207	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТ-ЭВМ (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106616

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ16,АР1-АР7,КМ1-КМ8,КЖИ33

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 77,667 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8849 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,282 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3519,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 22,07 РУБ.

N ПП	ШИФР и N позиции норматива	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1в#/	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 6#Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	0,09	38,13 -	38,13 14,#3	3	-	3 1	- 17,57	- 2
		1###М3								
2	Е1-1в1#	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1#М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1в07	0,09	125,2# -	125,2# 46,##	11	-	11 4	- 57,6#	- 5
		1###М3								
3	Е1-154(	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША #,5М3,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	0,09	153,3# 7,37	145,8# 64,51	14	1	13 6	13,# 8#,78	1 7
		1###М3								
4	С3)#-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1##,2#	#,32 #,#7	-	35	8	- -	#,#9 -	1#
		Т								
5	Е1-1##3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,09	12,16 1,49	1#,53 3,59	1	-	1 -	2,63 4,5#	- -
		1###М3								
6	Е1-155#	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И	0,59	154,48	146,97	92	4	87	13,2#	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЕСНОГО ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,51	65,20			39	81,64	48
		1000М3								
7	Е1-946 ТЕХ.Ч.13.А 7	=ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	0,61	165,60	-	101	101	-	228,00	139
	/	100М3		165,60	-			-	-	-
8	Е1-1604 ТЕХ.Ч.13.А 8	=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	0,65	39,19	39,19	26	-	25	-	-
		1000М3		-	14,37			9	17,99	12
9	Е1-1615	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1604	0,65	145,76	145,76	95	-	95	-	-
		1000М3		-	53,36			35	66,82	44
10	Г1-1592	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (РЫХЛЫЙ ГРУНТ)	0,04	183,18	174,12	6	-	6	15,50	1
		1000М3		8,79	76,93			3	96,33	3
11	С51-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	63,00	0,32	-	20	4	-	0,09	6
				2,07	-			-	-	-
12	Е1-1604	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,04	15,91	13,91	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,83	4,38			-	5,48	-
13	Е1-1608 ТЕХ.Ч.13.А 8	=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М,ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,65	39,19	39,19	26	-	25	-	-
		1000М3		-	14,37			9	17,99	12
14	Е1-1615	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1604	0,65	145,76	145,76	95	-	95	-	-
		1000М3		-	53,36			35	66,82	44
15	Е1-1634	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	0,59	21,32	21,32	13	-	13	-	-
		1000М3		-	7,84			5	9,82	6
16	Е1-1645	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	0,59	109,66	109,66	65	-	65	-	-
		1000М3		-	40,36			24	50,54	30
17	Е1-967	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,65	47,72	-	31	31	-	89,60	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3		47,72	-			-	-	-
23	Б1-1134	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	5,89	10,96	3,83	65	42	22	11,20	66
		100М3		7,13	2,63			15	3,29	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			700	191	461		289
			РУБ.					185		232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			700	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ З Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	397	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	397	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1	=БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	7,33	27,92	0,29	205	6	2	1,37	10
		М3		3,80	3,09			1	2,10	1
20	Е6-13 ТЕХ.Ч.1АБ. 3	=УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М100 МР350	9,90	36,97	0,35	366	32	3	5,07	50
		М3		3,20	0,11			1	0,12	1
21	Е6-5	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	43,25	40,97	0,62	1772	180	27	6,66	288
		М3		4,17	0,21			9	0,24	1
22	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	293,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	1,19	287,00	-	342	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 1, ДО 2Ф	0,01	386,76	1,36	4	-	-	64,00	1
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
25	Е6-79	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,01	652,05	2,10	7	1	-	123,00	1
		Т		83,95	0,76			-	0,85	-
26	Е6-2 ТЕХ.Ч.ГАБ. 1	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М200 МР350,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	0,50	39,46	0,39	20	1	-	4,50	2
		М3		2,82	0,13			-	0,15	-
27	Е6-79	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,04	652,05	2,10	26	3	-	123,00	5
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е6-15 ТЕХ.Ч.ГАБ. 3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА М100 МР350 М3	0,08	83,95 36,97 3,20	0,75 0,35 0,11	3	-	- - -	0,85 5,07 0,12	- - -
29	Е6-65	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	485,66 142,60	1,46 0,48	5	1	- -	218,00 0,54	2 -
3	Е6-13 ТЕХ.Ч.ГАБ. 1	-УСТРОЙСТВО ПАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА 420# МР350 М3	18,00	37,81 3,20	0,35 0,11	681	58	6 2	5,07 0,12	91 2
31	Е6-59	-УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В ПАБЕТОНКАХ Т	-	463,23 31,97	1,44 0,47	-	-	- -	54,30 0,53	- -
33	Е6-70	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ Т	0,03	652,05 83,95	2,10 0,76	20	3	- -	123,00 0,65	4 -
43	Е8-27	-ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,91	94,99 22,42	1,57 0,52	101	43	3 1	53,60 0,58	64 1
54	Г7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ (ПЛОЩАДЬ ОК) П	12,00	7,20 3,12	2,82 1,10	86	37	54 13	4,51 1,23	54 15
55	ССЦАП2.041 ТЕХ.Ч.ГАБ. 4	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА В30 М3	4,34	88,84 -	- -	386	-	- -	- -	- -
56	С147-5	-АРМАТУРА А-3Р 100КГ	3,22	22,40 -	- -	72	-	- -	- -	- -
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,53	24,50 -	- -	37	-	- -	- -	- -
58	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,50	31,60 -	- -	16	-	- -	- -	- -
59	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ М3	34,60	7,94 3,93	0,55 0,18	275	31	19 6	1,64 0,20	57 7
49	Г7-447	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М ШТ	4,00	4,43 0,09	0,27 0,10	2	-	1 -	0,13 0,11	1 -
11	ССЦАП2.587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО 3М М3	0,46	85,20 -	- -	39	-	- -	- -	- -
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,14	24,50 -	- -	4	-	- -	- -	- -
44	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,07	31,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
45	Е11-55	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,31	63,16	0,99	20	4	-	18,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЫЛ.Н.1.1	СТЕН ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОРОМ								
	23,1,144	СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ		11,36	0,32			-	0,36	-
		100М2								
40	Г11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,31	23,03	0,48	7	-	-	0,34	-
	ССЫЛ.Н.1.1	ТОЛЩИНОЙ 5СМ								
	23,1,144	100М2		0,37	0,16			-	0,13	-
41	Е11-11	-ОСТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	6,16	30,96	-	191	11	-	2,90	18
	ССЫЛ.Н.1.2	ПЕРЕГОРОДКИ И СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА								
	7,1,29	М150		1,86	-			-	-	-
		М3								
1	Е6-56	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ	0,22	17,08	1,46	4	2	-	12,30	3
		ПОДГОТОВКИ								
		Т		7,77	0,48			-	0,54	-
42	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	0,22	430,00	-	95	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
3	Е11-55	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,08	63,16	0,99	5	1	-	18,80	2
	ССЫЛ.Н.1.2	ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ								
	23,1,143	РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2		11,36	0,32			-	0,36	-
		ТОЛЩИНОЙ 2СМ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4877	414	95		659
			РУБ.					33		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4877	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			801	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	144	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			452	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6130	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	591	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6130	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	591	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
51	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,11	43,48	1,03	5	-	-	7,19	1
		100М2								
				4,11	0,34			-	0,38	-
52	Е6-30	-БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА	2,76	39,38	1,25	109	7	3	4,35	12
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	М200 МР350,ОБЪЕМОМ ДО 5М3								
	1	М3		2,69	0,41			1	0,46	1
		ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ								
53	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	0,45	7,61	0,33	3	-	-	0,80	-
		ПОДГОТОВКИ ПОД КАНАЛЫ								
		М3		0,46	0,11			-	0,12	-
54	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,35	27,92	0,29	38	1	-	1,37	2
		ПОДГОТОВКИ ПОД ПРИЯМКИ ИЗ								
		БЕТОНА М50		0,80	0,09			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
55	Е6-15 ТЕХ.Ч.ТАБ.2	-БЕТОННЫЕ ДНИЩА ПРИЯМКОВ,КАНАЛОВ И ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М200 УР35Ф	1,01	30,69	0,35	31	1	-	0,99	1
				0,60	0,11			-	0,12	-
		М3								
56	Е6-125	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,34	91,65	1,19	31	5	-	21,90	7
		М3		13,80	0,39			-	0,44	-
57	Е6-126	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 150ММ	0,88	66,55	0,90	59	7	1	13,50	12
		М3		8,51	0,30			-	0,34	-
58	Е6-127	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	0,32	53,48	0,79	17	2	-	9,09	3
		М3		5,73	0,26			-	0,29	-
59	Е6-128 ТЕХ.Ч.ТАБ.1,2	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	2,35	45,51	0,72	107	10	2	6,46	15
		М3		4,06	0,24			1	0,27	1
60	Р7-125	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫМИ ПЛИТАМИ	0,43	7,45	3,15	3	1	2	2,96	1
		М3		2,07	1,22			1	1,37	1
61	ССЦС12.5.5 ТЕХ.Ч.ТАБ.4	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО 3М	0,25	82,56	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
62	ССЦС12.5.6 ТЕХ.Ч.ТАБ.4	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО 4М,ВЕСОМ ДО 5Т	0,16	74,36	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-3	-АРМАТУРА А-3	0,10	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е8-47	-ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,25	94,99	1,57	24	6	-	33,60	8
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
67	Е8-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЙ	0,05	386,76	1,36	19	2	-	64,99	3
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
68	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН НАД ОТВЕРСТИЕМ	-	463,23	1,44	-	-	-	54,30	-
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
69	Е34-344	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,12	229,29	7,67	27	5	1	56,70	7
		1М2		38,06	2,53			-	2,84	-
70	Е9-118 ТЕХ.Ч.ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК ЛОТКОВ	0,06	49,83	0,21	3	3	-	63,40	4
		Т		45,41	0,06			-	0,07	-
71	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,06	437,92	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тех.Ч.ГАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2								
	3	Т		-	-			-	-	-
72	е22-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,80	1,94	0,01	21	2	-	0,32	3
		М		0,22	-			-	-	-
73	Е9-152	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	0,01	67,84	58,03	1	-	-	32,00	-
		Т		24,61	14,03			-	15,74	-
74	С121-2109	-СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ	0,01	458,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	1,00	9,51	0,01	10	2	-	2,69	3
		САЛЬНИК		1,63	-			-	-	-
76	ССЫЛКА К2= ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,10	31,51	-	3	-	-	-	-
	ТАБ.12	Т		-	-			-	-	-
77	Е6-20	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ МЕЖ КАНАЛ И Т.Р. ГРУНТОМ	0,43	52,97	0,79	14	1	-	2,86	1
		М3		1,78	0,26			-	0,29	-
		ДОЛОЗАБОРНАЯ КАМЕРА								
78	Е25-111	-УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖБ ЭЛЕМЕНТОВ	1,92	78,59	2,65	151	11	5	9,20	18
		М3		5,91	0,89			2	1,00	2
79	С3-27	-ОБМАЗОЧНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КАРМАНУ И ОБЛИЦОВКЕ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,21	94,99	1,57	20	5	-	33,60	7
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
80	Е6-84	-ОГРАЖДЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	0,04	386,76	1,36	15	2	-	64,00	3
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
81	Е34-344	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАМЕРЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,26	228,29	7,67	59	10	2	56,70	15
		10М2		38,06	2,53			1	2,84	1
82	Е10-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 150ММ	0,15	5,18	0,09	1	-	-	1,24	-
		М		2,35	0,03			-	0,03	-
83	Е7-706	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТИОКОЛОВОЙ ЛЕНТОЙ НА ТИОКОЛОВОЙ ГЕРМЕТИКЕ	0,26	91,58	15,36	24	3	4	16,00	4
		100М		14,86	5,07			1	5,69	2
84	С1113-300 ДОП.М.2	-СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ	0,03	655,00	-	22	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
85	ССЫЛНИК2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,24	31,51	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			887	86	20		130
			РУБ.					7		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			341	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1Ø58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	119	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			6464	691	576		1Ø74
			РУБ.					225		277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1Ø57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Ч Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	191	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			595	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			8Ø68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1437
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1102	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		6120	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1444	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1107	-	-	-

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

5	Е7-52	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ С ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ / МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7 М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т 01	20,00	11,58	4,42	232	69	80	5,02	100
				5,46	1,75			35	1,96	39
87	С1С04-2.55	-СТОИМОСТЬ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3Т,ИЗ БЕТОНА М300 М3	2,76	103,00	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	С1С04-2.555 ТЕХ.Ч.ТАБ. 4,6	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200 М3	12,00	101,06	-	1213	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	С1С04-2.563 ТЕХ.Ч.ТАБ. 4,6	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,80	106,00	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,42	22,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	12,86	24,50	-	315	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА АР-1 100КГ	0,54	31,50	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,10	40,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
94	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	8,28	40,00	-	338	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	8,45	17,50	-	146	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	Е7-143	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ	7,00	15,02	9,05	105	40	63	7,56	53

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М			5,69	3,63			25	4,07	2Ф
				ЦГ							
97	ССОЦП2.52	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3,ИЗ БЕТОНА М400,МАССОЙ 12Т,МАССОЙ 5Т	14,00		99,50	-	1393	-	-	-	-
				М3	-	-			-	-	-
98	С147-3	АРМАТУРА А-3Ф	13,26		22,40	-	297	-	-	-	-
				100КГ	-	-			-	-	-
99	С147-6	АРМАТУРА А-3	5,85		24,50	-	143	-	-	-	-
				100КГ	-	-			-	-	-
100	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,83		22,40	-	19	-	-	-	-
				100КГ	-	-			-	-	-
101	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,67		31,60	-	53	-	-	-	-
				100КГ	-	-			-	-	-
102	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,13		40,80	-	46	-	-	-	-
				100КГ	-	-			-	-	-
103	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,90		40,80	-	77	-	-	-	-
				100КГ	-	-			-	-	-
104	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,03		17,30	-	52	-	-	-	-
				100КГ	-	-			-	-	-
105	Е7-291	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,58		345,19	-	200	14	-	34,00	20
				Т	24,49	-			-	-	-
106	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,75		17,30	-	99	-	-	-	-
				100КГ	-	-			-	-	-
107	Е7-299	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	0,28		364,52	3,45	102	14	1	66,60	19
				Т	93,87	1,14			-	1,28	-
108	Е9-33 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	1,44		48,09	13,85	69	23	29	19,40	28
				Т	15,94	8,34			12	9,36	13
109	С121-1/85 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	1,44		274,15	-	395	-	-	-	-
				Т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб.			5719	16Ф	181		22Ф
				Руб.					72		8Ф
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			5255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8Ф

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			491	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	353	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			7158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	395	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
11	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 100М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	67,00	17,82	6,83	1194	312	404	6,60	442
				4,66	2,37			159	2,66	178
			ШТ							
11	Е7-248	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 100М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	9,00	20,94	7,94	188	51	72	8,06	73
				5,67	3,10			28	3,48	31
			ШТ							
112	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	31,00	12,12	4,25	376	119	131	5,38	167
				3,83	1,66			51	1,86	58
			ШТ							
113	ССС 02.231	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 40СМ	231,69	27,80	-	6441	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
114	ССС02.227	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 30СМ	355,93	21,20	-	7546	-	-	-	-
			М2							
				-	-			-	-	-
115	ССС02.227 ТЕХ.Ч.П10	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 35СМ	1,75	22,60	-	40	-	-	-	-
			М2							
				-	-			-	-	-
116	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	9,70	40,80	-	396	-	-	-	-
			100КГ							
				-	-			-	-	-
117	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,14	345,19	-	48	3	-	34,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		24,49	-			-	-	-
116	С11-7-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	11,09	17,30	-	192	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
117	Е7-7-14	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	5,90	9,94	0,32	59	31	2	7,35	43
		100М		5,22	0,10			1	0,11	1
120	Е7-7-18	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ЭКОН	1,35	67,39	19,36	91	14	21	15,00	20
		100М		10,21	5,07			7	5,69	8
121	Е7-7-15	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	5,90	2,50	0,01	15	4	-	1,04	6
		100М		0,62	-			-	-	-
122	Е4-3-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,93	53,67	0,85	345	23	8	4,85	36
		М3		2,54	0,28			3	0,31	3
123	Е4-3-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	11,01	33,45	0,65	423	27	7	3,93	43
		М3		2,47	0,21			2	0,24	3
124	Е4-3-6	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,08	38,75	0,85	42	3	1	3,90	4
		М3		2,41	0,28			-	0,31	-
125	Е4-3-7	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	11,12	38,46	0,65	427	26	7	3,76	42
		М3		2,35	0,21			2	0,24	3
126	Е8-3-189	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	0,80	46,92	0,24	38	23	-	45,80	37
		100М2ВП		29,21	0,08			-	0,09	-
127	Е8-1-194	-ТО ЖЕ,ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	0,07	80,88	0,72	6	3	-	75,80	5
		100М2ГП		47,15	0,24			-	0,27	-
128	Е8-1-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ Н0Е8-194	0,07	49,79	0,35	4	2	-	52,50	4
		100М2ГП		33,58	0,11			-	0,12	-
129	Е4-59	-АРМИРОВАНИЕ СТЕНКИ	-	463,23	1,44	-	-	-	54,30	-
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
130	Е6-27	-ОБМАЗКА СТЕНКИ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,03	94,99	1,57	3	1	-	33,60	1
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
131	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,27	38,26	1,29	10	4	-	21,30	6
		М3		14,60	0,43			-	0,48	-
132	С114-690 Д01.8.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200	0,26	77,20	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е8-22	=ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА	0,03	217,38	3,48	6	1	-	47,80	1
		100М2		32,43	1,15			-	1,29	-
134	Е8-25	=НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-22	0,03	111,12	1,60	3	-	-	23,10	1
		100М2	-	15,64	0,60			-	0,67	-
135	Е15-298	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,03	384,17	6,17	19	2	-	115,00	3
		100М2		75,90	2,04			-	2,29	-
136	Е15-300	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,03	76,13	0,52	2	-	-	22,30	1
		100М2		15,41	0,17			-	0,19	-
137	Е6-83	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	-	485,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
138	Е3-30	=СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ОДНЕР 4М	4,21	41,97	0,68	177	18	3	5,96	25
		М3		4,16	0,23			1	0,26	1
139	Е6-70	=УСТАНОВКА АНКЕРОВ	0,01	652,05	2,10	7	1	-	123,00	1
		1		83,95	0,76			-	0,85	-
140	Е7-447	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	31,00	0,43	0,27	13	3	8	0,13	4
		ШТ		0,09	0,10			3	0,11	3
141	ССЦИ2.557	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 5М	0,67	85,29	-	57	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
142	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,00	22,40	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
143	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
144	Е8-170	=УКЛАДКА Ж/Б ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	0,06	767,55	6,97	42	4	-	97,00	5
		100МР		65,55	2,30			-	2,58	-
145	Е7-452	=УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ЛАНДШАФТНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	1,00	6,13	3,74	6	2	4	2,09	2
		ШТ		1,68	1,51			2	1,69	2
146	ССЦИ3.126	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА М200, ДЛИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 3Т	0,30	75,00	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
147	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,03	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
148	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,12	24,50	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С147-16	=ПРОЧАЯ АРМАТУРА ФР=1	0,00	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
150	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
151	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			18257	677	668		975
			РУБ.					259		291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			18257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			3013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ О.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА О.Р. =	РУБ.			-	540	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1700	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			22970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			22970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1476	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
152	Р7-16	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,1,94 МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	24,00	8,62	3,04	207	46	73	2,85	68
				1,92	1,20			29	1,35	32
		1ШТ								
153	СПР06-08П/1	=СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ	302,43	14,78	-	4470	-	-	-	-
	.331	РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ		-	-			-	-	-
	ССЦ20П.8.1	2М,ДЛИНОЙ ОТ,С РАСЧЕТНОЙ								
	ТАБ.15	НАГРУЗКОЙ (ЗИМНЯЯ								
	ПРИЛОЖ.1	СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 610КГС/М2								
		М2								
154	СПР06-08П/1	=ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ	52,98	16,91	-	896	-	-	-	-
	.331	ДИАМЕТРОМ 400ММ,С РАСЧЕТНОЙ		-	-			-	-	-
	ПРИМЕЧ.2	НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2								
	ССЦ20П.8.1	М2								
	ТАБ.15									
	ПРИЛОЖ.1									
155	СПР06-08П1	=ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ	52,23	16,90	-	883	-	-	-	-
	331	ДИАМЕТРОМ 700ММ		-	-			-	-	-
	ПРИМЕЧ.2	М2								
	ССЦ20П.8.1									
	ТАБ.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИЛОЖ.1									
156	СПР05-0001.-351 ДРИЕМ.2 ССЦДОП.8.1 ТАБ.15 ПРИЛОЖ.1	-ТО ЖЕ,ЛИСТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ М2	17,01	18,34 -	- -	312	-	- -	- -	- -
157	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,95	40,80 -	- -	39	-	- -	- -	- -
158	Е7-259	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ШТ	56,00	5,96 1,14	1,51 0,49	334	64	84 27	1,67 0,55	94 31
159	ССЦШ2.267	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 192КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ М2	70,72	11,60 -	- -	820	-	- -	- -	- -
160	ССЦШ2.267 ТЕХ.Ч.1.74	-ТО ЖЕ,ЛИСТ С ОТВЕРСТИЕМ М2	8,62	12,12 -	- -	104	-	- -	- -	- -
161	С147-8	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	24,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
162	ССЦШ2.455	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3	2,89	83,20 -	- -	240	-	- -	- -	- -
163	ССЦШ2.567	-ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 5Х2 М ИЗ БЕТОНА М300,ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т М3	0,32	76,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
164	С147-1	-АРМАТУРА А-I 100КГ	0,14	22,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
165	С147-4	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,81	24,50 -	- -	44	-	- -	- -	- -
166	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I 100КГ	0,48	31,60 -	- -	15	-	- -	- -	- -
167	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	7,00	2,85 1,16	1,09 0,44	19	8	8 3	1,64 0,49	11 3
168	ССЦШ2.193	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,18	111,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
169	ССЦШ2.196	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3	0,50	91,80 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,25	22,40	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
175	С147-15	ПРОЧАЯ АРМАТУРА В-1	0,17	31,60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
176	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,42	40,80	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
177	Е6-179	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М200	0,70	63,75	1,35	45	7	1	15,30	11
		М3		9,94	0,45			-	0,50	-
178	С124-19	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	364,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	350,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
180	Е6-30 Т.Х.Ч.ТАБ. 1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М150	0,60	38,44	1,25	23	2	1	4,35	3
		М3		2,69	0,41			-	0,46	-
181	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,36	17,60	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
182	Е46-55	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ДИТАХ	0,10	59,00	25,50	6	3	5	49,70	5
		100ШТ		33,58	8,42			1	9,45	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Руб.			8630	130	170		192
			Руб.					60		67
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			8630	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			1425	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	256	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			802	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			10857	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	446	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Руб.			10857	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	446	-		-
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
183	Е12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РН-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)	0,39	55,16	1,36	21	5	-	18,90	7
		100М2		12,30	0,45			-	0,50	-
184	Е12-266	УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА	0,67	19,70	1,88	13	12	1	28,50	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в зим								
		100М2		17,82	0,61			-	0,68	-
151	11-714-714	=СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	5,50	70,00	-	385	-	-	-	-
	001.6.1	М3		-	-			-	-	-
152	12-299	=УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК В ЗИМАХ	1,06	47,28	0,77	50	9	1	14,30	15
		100М2		8,79	0,25			-	0,28	-
153	12-297	=ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	4,53	8,19	0,20	37	12	1	4,72	21
		100М2		2,69	0,07			-	0,08	-
154	12-70	=УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ	4,53	290,51	12,22	1315	243	55	80,00	362
		100М2		53,59	4,02			18	4,51	20
155	12-289	=ИСКЛЮЧИТЬ СЛОЙ РУБЕРОИДА	- 4,53	55,16	1,36-	250-	56-	6	18,90-	86
		100М2	-	12,30	0,45		-	2	0,50-	2
156	12-289	=УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА (В НАХЛЕСТКУ)	0,34	55,16	1,36	19	4	-	13,90	6
		100М2		12,30	0,45			-	0,50	-
157	12-269	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	1,17	199,89	8,43	234	62	-	83,30	97
		100М2		52,67	0,14			-	0,16	-
158	12-277	=УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА РАСШАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ГРУБ	8,04	9,82	0,01	79	21	-	4,14	33
		100М2		2,64	-			-	-	-
159	6-46-49	=УСТРОЙСТВО ФАКЕЛЬНОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	0,48	11,64	0,63	6	3	-	10,70	5
		М3		7,01	0,21			-	0,24	-
160	11-714-714	=СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	0,46	70,00	-	32	-	-	-	-
	001.6.1	М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		1941	315	52		479
				РУБ.				10		18
		в том числе:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1941	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		182	-	-		-
		СЕБЕСТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		526
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	388	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		2444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		526
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	388	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
161	8-46	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,56	566,45	8,05	884	133	12	137,00	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		85,10	2,66			4	2,90	5
192		100М2 =ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	2,05	547,12 67,27	8,05 2,66	1122	138	16 5	107,00 2,90	219 6
193	Е8-194	100М2 =ПЕЛА ДЛЯ ГЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	0,55	80,80	0,72	45	26	-	73,80	41
194	Е8-195	100М2ГП =НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМЕР=194	0,13	47,15 40,70 33,50	0,24 0,35 0,11	7	5	- - -	0,27 52,50 0,12	- 7 -
195	Е10-249 ЭОП.8.2	100М2ГП =УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ	0,62	652,05 166,75	7,30 2,31	405	104	4 1	233,00 2,59	145 2
196	Е10-3-1 ЭОП.8.2	1М2 =ТО ЖЕ, С ОБШИВКОЙ ДВУХСТОРОННЕЙ В 2 СЛОЯ	0,99	489,51 177,10	9,51 3,14	485	175	9 3	252,00 3,52	248 3
197	ССЦМ.21.05 ЭОП.1	1М2 =СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	544,53	1,78 -	- -	969	-	- -	- -	- -
198	Г19-124	М2 =СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ САМОЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО РАСЦЕНКЕ 1-=>1)	5,08	23,00 -	- -	117	-	- -	- -	- -
199	Е7-765 ЭОП.8.2	М3 =УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДЕРЕВЯННЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,01	75,18 19,89	19,98 6,75	1	-	- -	29,84 7,57	- -
200	С111-50	100М2 =СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,01	810,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
201	Е4-5	100Ш1 =УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,01	485,66 142,60	1,46 0,48	5	1	- -	210,00 0,54	2 -
202	С111-550	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ	0,20	0,62 -	- -	1	-	- -	- -	- -
203	С122-405	=СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК М2	0,62	5,70 -	- -	2	-	- -	- -	- -
204	С147-24	=КРЕПЛЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,10	17,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
205	Е13-112	100КГ =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ВЫКАТЕРКОЙ ЭП-0101: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,03	41,88 2,05	0,23 0,08	1	-	- -	2,41 0,09	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
	Е7-5-113	ОБГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ОКОСЯЧУЮЩИМ СЛОЕМ	0,05	20,61	0,25	1	-	-	2,42	-
				1,56	0,08			-	0,09	-
		100М2								
	Е17-1-3 ТЕ=4,1,1.6	ОКРАСКА ОСВЕСТОШЕННЫХ ЛИСТОВ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	0,03	78,31	0,35	2	-	-	1,40	-
				2,28	0,11			-	0,12	-
	Е20-1-3	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,18	57,55	1,28	44	17	2	21,59	25
		М3		14,49	0,43			1	0,48	1
	Е6-1-36	ПО РЕБРИСТЫМ	0,22	46,73	1,37	10	4	-	26,29	6
		М3		18,17	0,45			-	0,50	-
	Е12-4-99 ДОБ. 1	СТОИМОСТЬ ПЕРЕКЛАДЫВАЕМЫХ ПЛИТ	1,38	77,20	-	107	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	Е15-1-29	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПО УСТРОЙСТВУ КАРКАСА СТЕН	3,20	384,17	6,17	75	15	1	115,00	23
				75,90	2,04			-	2,29	-
		100М2								
	Е15-1-24	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,20	76,13	0,52	15	3	-	22,30	4
				15,41	0,17			-	0,19	-
	Е15-1-29	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПО УСТРОЙСТВУ КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,04	402,37	5,27	15	3	-	128,00	5
				35,10	2,07			-	2,32	-
		100М2								
	Е15-5-5	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,04	125,74	0,64	5	1	-	41,20	2
				28,40	0,25			-	0,31	-
	Е5-1-3	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	-	485,66	1,46	-	-	-	210,00	-
				182,60	0,44			-	0,54	-
	Е8-1-4	ОГРАЖДЕНИЯ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКАМИ	0,05	38,76	1,36	19	2	-	64,00	3
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
217	Е4-55 ТЕ=4,1,1.6, 2	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, УСИЛИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК	0,13	48,09	19,85	6	2	2	19,42	3
		Т		15,94	8,34			1	9,38	1
21	С12-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	396,30	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
219	Е15-1-29	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПО УСТРОЙСТВУ КАРКАСА СТЕН	0,04	384,17	6,17	14	3	-	115,00	4
				75,90	2,04			-	2,29	-
		100М2								
220	Е15-1-24	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,04	76,13	0,52	3	1	-	22,30	1
		100М2		15,41	0,17			-	0,19	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			4419	633	46		952
			РУБ.					15		18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Т.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Т.Р. =	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			404	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1031
		СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	778	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Т.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			5549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1035
		СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	774	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
221	Е19-65	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	10,96	2,10	0,29	23	7	3	0,96	11
				0,08	0,09			1	0,10	1
222	Е19-66	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 10 М2	41,34	1,81	0,28	75	21	12	0,83	34
				0,51	0,09			4	0,10	4
223	Е19-71	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	1,01	4,84	0,35	5	2	-	2,56	3
				1,71	0,11			-	0,12	-
224	Е19-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	22,55	3,51	0,28	79	30	6	1,93	44
				1,52	0,09			2	0,10	2
225	С12Г-100	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОРС12-24.1,ОРС18-24.1 М2	52,30	14,80	-	774	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
226	С12Г-75	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОРС12-9Б М2	1,01	40,60	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
227	С12Г-97	-ГО ЖЕ,БЛОКОВ ОРС12-18Н	22,55	32,40	-	731	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
228	Е10-88	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	32,00	0,28	-	9	9	-	0,46	15
		ШТ		0,28	-			-	-	-
229	С111-435	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ СПАРЕННЫХ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	10,00	1,76	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
230	С111-436	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	6,00	2,67	-	16	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
231	С111-432 С111-415	-ТО ЖЕ, ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОДНОСТВОРНЫХ, ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	1,00	1,79	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
232	С111-435 С111-418	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	11,00	3,73	-	41	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
233	Е15-747 С111-575 С111-576	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ СТЕКЛОМ	0,52	554,06	1,67	290	16	1	25,30	13
				31,05	0,55			-	0,62	-
		100М2								
234	Е15-710	-ТО ЖЕ, ОКОННЫХ ТРОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,24	598,88	3,13	141	28	-	195,00	46
				120,75	1,03			-	1,16	-
		100М2								
		ДВЕРНЫЕ								
235	Е10-105 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	1,84	1,78	0,37	3	2	-	0,91	2
				0,83	0,13			-	0,15	-
		М2								
236	Е10-106 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)	3,04	1,53	0,30	5	2	1	0,83	3
				0,82	0,10			-	0,11	-
		М2								
237	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ТАМБУРНЫЕ)	3,04	1,81	0,14	6	2	-	1,01	3
				0,68	0,05			-	0,06	-
		М2								
238	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,84	1,41	-	3	-	-	0,36	1
				0,23	-			-	-	-
		М2								
239	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,08	1,00	-	6	1	-	0,25	2
				0,16	-			-	-	-
		М2								
240	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	3,04	1,81	0,14	6	2	-	1,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕОБЛЕЦОВАННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2		ф,68	ф,ф5			-	ф,ф6	-
241	Е1ф-1ч7	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕОБЛЕЦОВАННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	29,23	2,29 ф,77	ф,14 ф,ф5	67	23	4 1	1,16 ф,ф6	34 2
242	С122-235	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-13П М2	9,12	18,5ф	-	169	-	-	-	-
243	С122-229	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДН21-9ГЛПУ М2	1,84	- 2ф,7ф	- -	38	-	- -	- -	- -
244	С122-224	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДО21-13 М2	5,26	- 11,3ф	- -	59	-	- -	- -	- -
245	С122-218	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-9 М2	19,8ф	- 16,3ф	- -	323	-	- -	- -	- -
246	С122-217	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-7 М2	4,17	- 17,4ф	- -	73	-	- -	- -	- -
247	Е9-3ф ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ 1ффМ2	ф,13	- 310,72 87,28	- 169,44 64,14	39	11	- 21 8	- 111,ФФ 71,95	- 14 9
248	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	ф,39	292,ФФ	-	114	-	-	-	-
249	Е26-73	-ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА 1ффМ2	ф,11	- 14,47 13,57	- ф,ф5 ф,ф2	2	1	- - -	- 21,1ф ф,ф2	- 2 -
250	С114-2ф5	-СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА КГ	91,ф8	2,81 -	- -	256	-	- -	- -	- -
251	Е26-73	-ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ 1ффМ2	ф,ф8	- 14,47 13,57	- ф,ф5 ф,ф2	1	1	- - -	- 21,1ф ф,ф2	- 2 -
252	С114-694 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ М2	8,46	5,83 -	- -	49	-	- -	- -	- -
253	С111-446	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	1,ФФ	6,89 -	- -	7	-	- -	- -	- -
254	С111-447	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	2,ФФ	9,15 -	- -	18	-	- -	- -	- -
255	С111-446	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	16,ФФ	3,ф2 -	- -	48	-	- -	- -	- -
256	С111-449	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	4,ФФ	3,28 -	- -	13	-	- -	- -	- -
257	С111-45ф	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ	2,ФФ	2,87	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
258	Г15-73в	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОРДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,04	235,22	1,45	10	2	-	86,50	4
				54,97	0,41			-	0,46	-
		100М2								
259	С111-399	-СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ	20,00	2,96	-	59	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
260	Е26-63	-УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	0,02	71,54	1,78	1	1	-	74,10	1
		100М2		51,06	0,59			-	0,66	-
261	С111-323	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	-	2320,00	-	4	-	-	-	-
		1000М2								
				-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
262	Е9-49 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	2,05	113,07	59,33	232	58	121	35,10	72
		Т		28,34	19,73			40	22,13	45
263	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,05	292,00	-	599	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
264	С111-363	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ	89,10	1,66	-	148	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
265	С111-365	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	105,90	1,02	-	108	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
266	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ	0,03	113,99	1,36	3	-	-	24,00	1
		М3								
				14,83	0,45			-	0,50	-
267	Е26-65	-ПРОПИТКА В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ	41,70	1,29	-	54	7	-	0,26	11
		М2		0,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		4774	226	169		321
				РУБ.				56		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3790	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		355	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	275	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		984	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1153	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				5924	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	408	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
268	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,16	43,48	1,03	181	17	4	7,19	30
		100М2		4,11	0,34			1	0,38	2
269	Е11-11 ССЦП,П.1,2 7,1.28	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150	19,22	30,96	-	595	36	-	2,90	56
		М3		1,86	-			-	-	-
270	Е11-11 ССЦП.П.1,2 7,1.31	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300	35,80	36,47	-	1306	67	-	2,90	194
		М3		1,86	-			-	-	-
271	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,67	70,92	0,99	47	8	-	18,80	13
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
272	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,67	53,74	0,96	36	-	-	0,34	-
		100М2		0,74	0,32			-	0,36	-
273	Е11-55	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,55	70,92	0,99	39	6	-	18,80	10
		100М2		11,36	0,52			-	0,36	-
274	Е11-55	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,13	70,92	0,99	9	1	-	18,80	2
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
275	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	26,87	0,48	4	-	-	0,34	-
		100М2		0,57	0,16			-	0,18	-
276	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,55	93,43	1,17	52	9	-	29,40	16
		100М2		16,67	0,39			-	0,44	-
277	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,55	71,39	1,17	39	1	-	0,46	-
		100М2		1,06	0,37			-	0,42	-
278	Е11-57	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,43	93,43	1,17	40	7	-	29,40	13
		100М2		16,67	0,39			-	0,44	-
279	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,43	142,77	2,34	62	1	1	0,46	-
		100М2		2,12	0,74			-	0,83	-
280	Е11-53 СБ.14,111,П .321-323	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ (ТОЛЩИНОЙ 16ММ)	0,55	384,36	1,84	213	3	1	8,22	5
		100М2		4,70	0,61			-	0,68	-
281	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ	0,13	49,90	3,92	7	3	-	29,50	4
				24,03	1,29			-	1,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
282	Е11-49	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ	0,13	16,00	0,27	2	1	-	14,30	2
		100М2		9,06	0,09			-	0,10	-
283	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	0,13	133,32	7,25	17	5	1	46,90	6
		ПЕРНЫЙ СЛОЙ		38,41	2,39			-	2,66	-
		100М2								
284	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	0,13	88,74	3,45	12	3	-	25,50	3
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		19,89	1,14			-	1,28	-
		100М2								
285	Е11-14	-УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА	0,15	106,00	7,25	16	6	1	46,90	7
	СБ.14.1П.Б .377,298	100М2		38,41	2,39			-	2,68	-
286	Г11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,07	18,85	2,40	1	1	-	27,10	2
		100М2		16,44	0,78			-	0,87	-
287	С114-690 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200	0,31	77,20	-	24	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
288	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ	0,59	414,95	2,42	246	66	1	166,00	99
		РИСУНКА		113,85	0,80			-	0,90	1
		100М2								
289	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	0,55	540,57	0,78	299	28	-	75,50	42
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А		50,14	0,25			-	0,28	-
		100М2								
290	Е11-135 ССЦН.II.1.1 28,1.129	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА	0,20	439,32	4,72	89	14	1	100,00	22
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М200		70,61	1,56			-	1,75	-
		100М2								
291	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,00	140,15	1,82	266	45	3	40,20	76
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1
292	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,00	36,60	0,58-	69-	3-	1	1,06-	2
		100М2	-	1,36	0,18			- -	0,20	-
293	Е11-67	-ТО ЖЕ,НА БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	2,11	147,15	1,82	310	50	4	40,20	85
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1
294	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,11	19,50	0,29-	41-	1	- -	1,06-	2
		100М2	-	0,68	0,09			- -	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			3802	376	16		593
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3802	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			629	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	112	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			355	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		657
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	491	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			4786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		657
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	491	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ								
295	Е7-512	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	2,00	8,77 2,76	5,58 2,23	18	6	11 4	4,91 2,50	8 5
				шт						
296	Е7-501	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	1,00	3,46 1,05	2,20 0,89	3	1	2 1	1,53 1,00	2 1
				шт						
297	ССЦНЗ.114	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,МАССОЙ ДО 5Т	13,90	15,70 -	- -	218	-	- -	- -	- -
				м2						
298	ССЦНЗ.107	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,76	12,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
				м2						
299	Е7-674	-УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	32,00	1,51 0,68	0,22 0,09	48	22	7 3	1,91 0,19	32 3
				шт						
300	ССЦНЗ.118	-СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ	43,42	2,87 -	- -	125	-	- -	- -	- -
				м						
301	Е7-737 ДОП.Н.1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,13	828,50 41,05	3,24 1,06	107	5	- -	61,00 1,21	8 -
				100М						
302	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,01	345,19 24,49	- -	3	-	- -	34,00 -	- -
				Т						
303	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,06	17,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
				100КГ						
304	Е6-170	-УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА М200	0,03	58,33 9,03	1,17 0,39	2	-	- -	13,50 0,44	- -
				м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			546	34	20		50
			****							
			РУБ.					8		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			546	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 12. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
305	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	5,50	35,11	16,06	193	70	88	15,60	86
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ								
	2	Т		12,65	6,00			33	6,75	37
306	Е9-116	-ТО ЖЕ,БАЛОК ЛЕСТНИЦ	0,11	33,41	15,51	4	1	2	15,60	2
		Т		11,50	5,45			1	6,11	1
307	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,59	280,19	-	726	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2								
	3	Т		-	-			-	-	-
308	С121-1959	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	2,79	228,13	-	636	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
	3			-	-			-	-	-
309	С121-1959	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ	0,23	234,19	-	54	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ВСТ3СП5-2								
	3	Т		-	-			-	-	-
310	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,30	21,70	10,01	7	2	3	9,15	3
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	СТОЕК ЛЕСТНИЦ								
	2	Т		7,59	4,33			1	4,86	1
311	С121-1753	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,21	260,06	-	55	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКА ВСТ3СП6-2								
	3	Т		-	-			-	-	-
312	С121-1753	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	0,09	267,13	-	24	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
	3			-	-			-	-	-
313	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,20	64,78	35,23	13	3	7	22,60	5
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ								
	2	Т		17,46	14,93			3	16,75	3
314	Е9-47	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,15	50,46	19,41	8	3	3	30,10	5
		ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ								
		Т		21,85	6,24			1	7,00	1
315	С121-1975	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	0,15	373,13	-	56	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5								
	3	Т		-	-			-	-	-
316	С121-1979	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	0,11	342,13	-	38	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
	3			-	-			-	-	-
317	С121-1981	-ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	0,09	342,13	-	31	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
	3			-	-			-	-	-
318	Е9-44	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	14,00	7,51	4,84	105	25	68	2,54	36
		МОНОРЕЛЬСОВ								
		М		1,81	1,84			26	2,06	29
319	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ	0,68	283,48	-	193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3,4	СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12 Т		- -	- -			- -	- -	- -
320	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2 Т	0,06	266,13 -	- -	16	-	- -	- -	- -
321	Е9-66	-МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УПОРОВ Т	0,16	44,26 17,71	12,05 4,98	7	3	2 1	24,60 5,59	4 1
322	С121-1822 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5 Т	0,01	280,13 -	- -	3	-	- -	- -	- -
323	С121-1823 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,01	479,13 -	- -	5	-	- -	- -	- -
324	С121-1823 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2 Т	0,15	485,19 -	- -	73	-	- -	- -	- -
325	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ 100М2	0,01	90,14 29,09	0,94 0,31	1	-	- -	44,80 0,35	- -
326	Е6-74	-НА КАЖДЫЙ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,01	101,22 25,87	0,94 0,31	1	-	- -	13,00 0,55	- -
327	Е6-193 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-ОБЪТОНИРОВАТЬ СТОЙКИ БЕТОНОМ М150 М3	0,10	54,83 7,95	2,93 0,97	5	1	- -	12,40 1,09	1 -
328	ССЬОРНИК4,2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА Т	7,17	31,51 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2480	100	175		142
			РУБ.					66		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2929	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
329	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,59	86,69	5,25	51	24	4	57,40	34
		100М2		40,94	2,68			2	3,01	2
330	Е15-214	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,49	35,69	1,15	18	10	-	30,00	15
		100М		20,24	0,38			-	0,43	-
331	Е15-294	-ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ,РАКОВИНЫ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	5,89	8,23	0,19	49	36	1	9,70	57
		100М2		6,09	0,06			-	0,07	-
332	Е15-530	-КРАСКА ОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДА	6,73	161,88	1,24	1089	43	8	9,45	64
		100М2		6,44	0,30			2	0,34	2
333	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	5,14	21,58	0,16	111	109	1	29,80	153
		100М2		21,27	0,05			-	0,06	-
334	Е7-715	-РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ	3,12	21,12	-	66	63	-	28,00	87
		100М		20,12	-			-	-	-
335	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	5,78	3,49	0,05	20	16	-	4,60	27
		100М2		2,76	0,02			-	0,02	-
336	Е13-138 ТЕХ.Ч.П1.6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	2,44	22,50	0,56	55	5	1	1,37	3
		100М2		2,12	0,18			-	0,20	-
337	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,13	222,39	8,34	30	16	1	179,00	24
		100М2		123,05	2,62			-	2,94	-
338	Е15-294	-ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН	7,78	8,23	0,19	64	47	1	9,70	76
		100М2		6,09	0,06			-	0,07	1
339	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ВЫСОТОЙ ДО 4М)	2,56	111,56	7,40	286	137	19	74,00	189
		100М2		53,36	4,63			12	5,19	13
340	Е15-256	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М	2,68	106,36	7,40	285	143	19	74,00	198
		100М2		53,36	4,63			12	5,19	14
341	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	4,96	3,49	0,05	17	14	-	4,60	23
		100М2		2,76	0,02			-	0,02	-
342	Е15-506	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	3,47	6,58	0,05	23	20	-	9,70	34
		100М2		5,63	0,02			-	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Е13-138	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ-115	4,79	22,50	0,56	108	10	3	1,37	7
	ТЕХ.Ч.П1.6	100М2		2,12	0,18			1	0,20	1
344	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	1,99	448,29	2,09	893	217	4	170,00	339
		100М2		108,90	0,69			1	0,77	2
345	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	4,50	80,88	0,72	364	212	3	73,80	332
		100М2ГП		47,15	0,24			1	0,27	1
346	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ №М8-194	3,12	49,79	0,35	155	105	1	52,50	164
		100М2ГП		33,58	0,11			-	0,12	-
347	ССЬОРНИК12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	1,90	31,51	-	60	-	-	-	-
	ТАБ.12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
348	Е15-614	-ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	0,14	66,56	0,03	9	6	-	68,00	9
		100М2		44,16	-			-	-	-
349	Е15-624	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЯМИ	0,35	22,83	0,02	8	6	-	80,00	28
		100М2		15,59	0,01			-	0,01	-
350	Е15-503	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,06	75,41	0,84	4	2	-	49,20	3
		100М2		31,97	0,28			-	0,31	-
351	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,42	21,46	0,25	31	5	-	2,30	3
	ТЕХ.Ч.П1.6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА		3,47	0,09			-	0,10	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Руб.			3796	1246	66		1869
			Руб.					31		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			3796	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			627	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ О Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	114	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			356	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			4779	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1962
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	1391	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Руб.			4779	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1962
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	1391	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ПАНДУСЫ								
352	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	16,00	7,61	0,33	122	7	6	0,80	13
		М3		0,46	0,11			2	0,12	2
353	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА	11,00	30,69	0,35	338	7	4	0,99	11
	ТАБ.1,2	М200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,60	0,11			1	0,12	1
		КРЫЛЬЦА								
354	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,04	43,48	1,03	2	-	-	7,19	-
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
355	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	0,48	29,94	-	14	1	-	2,90	1
		М3		1,86	-			-	-	-
356	Е11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,03	414,95	2,42	12	3	-	166,00	5
		100М2		113,85	0,80			-	0,90	-
357	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,03	293,16	0,84	9	2	-	18,30	1
		100М2		51,52	0,32			-	0,36	-
358	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,01	343,73	6,60	3	-	-	37,40	-
		Т		26,45	2,18			-	2,45	-
359	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	0,02	485,66	1,46	10	3	-	210,00	4
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
		ОТМОСТКА								
360	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	0,62	208,58	7,68	129	10	4	25,60	16
		100М2		16,10	2,18			1	2,45	2
361	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	0,62	134,23	-	83	6	-	14,40	9
		100М2		9,46	-			-	-	-
		ТРУБОСТОЙКА								
362	Е34-641	-УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		ШТ		4,99	-			-	-	-
363	Е6-30 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1,5	-ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150 МР350	0,04	39,48	1,25	2	-	-	4,35	-
		М3		2,69	0,41			-	0,46	-
		КОЛЕСООТБОЙ								
364	Е9-209	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ	0,15	76,74	20,90	12	6	3	53,80	8
		Т		39,44	6,87			1	7,71	1
365	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,03	396,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
366	С121-2114	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,06	446,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
367	С121-2109	-ТО ЖЕ,ИЗ ТРУБ	0,06	458,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
368	Е9-50 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,57	85,61	15,44	49	31	9	69,10	39
		Т		54,77	5,43			3	6,09	3
369	С121-1968	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,57	345,00	-	197	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
370	Е7-746	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА	0,18	185,29	24,48	34	9	5	72,20	13
	Л01.8.1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		47,61	8,27			2	9,28	2
371	С111-50	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,07	818,00	-	57	-	-	-	-
		ЛИСТОВ								
		100ШТ		-	-			-	-	-
372	Е26-65	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ	1,90	1,29	-	2	-	-	0,26	-
		ЛЕНТОЙ								
		М2		0,17	-			-	-	-
373	СБОРНИК	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,57	31,51	-	18	-	-	-	-
	Ч.2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	ТАБ.12	Т		-	-			-	-	-
374	Е15-571	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,18	71,50	1,32	13	4	-	35,80	6
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЗА 2								
		РАЗА		23,34	0,44			-	0,49	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Руб.			1187	94	51		135
			Руб.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			848	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			139	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			77	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			1064	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	82	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			324	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	45	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Руб.			1462	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	133	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Руб.			55551	3999	1592		5926
			Руб.					596		671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51460	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		777
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1517	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4795	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64749	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5738	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4076	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			352	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	431	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			69547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7405
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6175	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			62015	4690	2168		7004
			----					---------		---------
			РУБ.					821		948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57878	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		866
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1708	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5388	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6840	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			352	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 34 106616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			354	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	434	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			77667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8849
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7262	-		-

СОСТАВИЛ Хохлова ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ Морковина МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
606      1        Э1@6616' Н881' ' ' 8,1,@' ' ( ' 3519' М3*
607      2        К' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
                  ' КЖ1-КЖ16,АР1-АР7,КМ1-КМ8,КЖИ33' В.Ф.БЕТЕХТИН*
608      3        Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
609      4        А*
610      5        Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
611      6        Е1-16@7' 91' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 8@Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕ
                  ЩЕНИЕМ НА 5@М*
612      7        Е1-1614(А1,4)' 91*
613      8        Е1-1591' 91' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША @,5М3,С ПЕРЕМЕЩ
                  ЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
614      9        С510=1' 91,1,2' @,32*
615      10       Е1-16@3' 91*
616      11       Е1-155@' 593*
617      12       Е1-948#ТЕХ,Ч,П3,67(А1,1,2)' 61' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
618      13       Е1-16@8#ТЕХ,Ч,П3,48(А1,@,85)' 654' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5@
                  М В РЕЗЕРВ*
619      14       Е1-1615(А1,4)' 654*
620      15       Е1-1592' 35' ' + (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
621      16       С510=1' 35,1,8' @,32*
622      17       Е1-16@4' 35*
623      18       Е1-16@8#ТЕХ,Ч,П3,48(А1,@,85)' 654' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5@М,ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТН
                  ОЙ ЗАСЫПКИ*
624      19       Е1-1615(А1,4)' 654*
625      20       Е1-1634' 589' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 5@М*
626      21       Е1-1645(А1,9)' 589*
627      22       Е1-967' 65' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
628      23       Е1-1184' 589*
629      24       Р ФУНДАМЕНТЫ*
630      25       Е6-1(А1=27,8)' 7,33' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М5@*
631      26       Е6-13#ТЕХ,Ч,ТАБ,3(А1=35,5+1,@2,1,@2#)' 9,9' ' УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М1@@ МР35@*
632      27       Е6-5(А1=40,4)' 43,25' ' УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М2@@ МР35@,О
                  БЪЕМОМ ДО 3М3*
633      28       С124=1' @,@@7*
634      29       С124=3' 1,187*
635      30       Е6-84' @,@1*
636      31       Е6-79' @,@@6' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
637      32       Е6-2#ТЕХ,Ч,ТАБ,1(А1=37,2+@,94,2#)' @,5' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М2@@ МР35@,О
                  БЪЕМОМ ДО 3М2*
638      33       Е6-79' @,@38' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
639      34       Е6-13#ТЕХ,Ч,ТАБ,3(А1=35,5+1,@2,1,@2#)' @,@8' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА М1@@ МР35@*
640      35       Е6-83' @,@@7*
641      36       Е6-13#ТЕХ,Ч,ТАБ,1(А1=35,5+@,94,2#)' 18' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М2@@ МР35@*
642      37       Е8-59' @,@@5' ' УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В НАБЕТОНКАХ*
643      38       Е6-79' @,@3' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
644      39       Е8-27' 19@,9' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
645      40       Е7-15(А1=6,65)' 12*
646      41       СТССЦП2.831#ТЕХ,Ч,ТАБ,4(=1@)' 4,34' 87,2+@,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6
                  М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М3@@' М3*
647      42       С147=3' 322' 22,4*
648      43       С147=8' 152,8' 24,5*
649      44       С147=16' 49,9' 31,6*
650      45       Е6-171(А1=7,8)' 34,6*
651      46       Е7-447(А1=@,4)' 4*
652      47       СТССЦП2.587(=1@)' @,456' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М2@@,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
653      48       С147=1' 2,3' 22,4*
```

```
654      49          С147-8' 14,5' 24,5*
655      50          С147-16' 7,5' 31,6*
656      51          Е11-55#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8).2,04#)' 31,4' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ Р
                     АСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
657      52          Е11-56#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=12,3-(23,4-21,8).0,51#)(А1.2)' 31,4*
658      53          Е11-11#ССЦП.П.1.27,1.28(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 6,16' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ И СТЕНЫ ИЗ
                     БЕТОНА М150*
659      54          Ео-86' 0,216' ' АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
660      55          С124-43' 0,216' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
661      56          Е11-55#ССЦП.П1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8).2,04#)' 8,4' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН
                      ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
662      57          Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
663      58          П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
664      59          Е11-2(А1=42,9)' 10,8*
665      60          Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=37,1+0,94.2#)' 2,76' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350,ОБЪЕМОМ ДО 5М3*
666      61          П2 ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ*
667      62          Е8-10(А1=7,54)' 0,45' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КАНАЛЫ*
668      63          Е6-1(А1=27,8)' 1,35' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА М50*
669      64          Ео-15#ТЕХ.Ч.ТАБ1.2(А1=28,7+0,94.2+(0,23-0,21)#)' 1,01' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ,КАНАЛОВ И ЛЮЧКОВ ИЗ БЕТОНА
                     М200 МР350*
670      65          Е6-125(А1=89,8)' 0,34' ' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
671      66          Е6-126(А1=65,4)' 0,86' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
672      67          Е6-127(А1=52,7)' 0,32' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 200ММ*
673      68          Е6-128#ТЕХ.Ч.ТАБ.1.2(А1=43+0,94.2+0,92-0,85#)' 2,35' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ*
674      69          Е7-723' 0,426*
675      70          СТССЦП2.393#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 0,246' 84,2-0,82.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ Д
                     О 3М' М3*
676      71          СТССЦП2.340#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 0,18' 76-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО 3М,В
                     ЕСОМ ДО 5Т' М3*
677      72          С147-1' 6' 22,4*
678      73          С147-8' 10,2' 24,5*
679      74          С147-16' 3' 31,6*
680      75          Е8-27' 24,8' ' ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
681      76          Ео-84' 0,048' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЙ*
682      77          Е8-59' 0,004' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН НАД ОТВЕРСТИЕМ*
683      78          Е34-304' 1,2' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
684      79          Е9-118#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4,1,1)(А5.1,1)' 0,055' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК ЛЮЧКОВ*
685      80          С121-2114#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,055' 446-8.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
686      81          Е22-1' 10,8' ' УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ*
687      82          Е9-152' 0,012' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
688      83          С121-2109' 0,012' ' СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ*
689      84          Е16-224' 1*
690      85          СТСБОРНИКЧ.2#ТАБ.12(=19)' 0,103' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
691      86          Е6-20(А1=32,7)' 0,43' ' ЗАДЕЛАТЬ БЕТОНОМ М100 КАНАЛ И ПРИЯМОК*
692      87          П2 ВОДОЗАБОРНАЯ КАМЕРА*
693      88          Е23-111(А1=77,7)' 1,92' ' УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛЕЦ*
694      89          Е8-27' 20,7*
695      90          Ео-84' 0,036' ' ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
696      91          Е34-304' 2,6' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАМЕРЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
697      92          Е16-71' 0,15' ' ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 150ММ*
698      93          Е7-706' 26,4' ' ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТИОКОЛОВОЙ ЛЕНТОЙ НА ТИОКОЛОВОМ ГЕРМЕТИКЕ*
699      94          С1113-300#ДОП.8.2' 26,4' ' СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ*
700      95          СТСБОРНИКЧ2#ТАБ.12(=19)' 0,036' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
701      96          Б*
702      97          Р КАРКАС*
703      98          Е7-32(А1=10,9)' 20*
704      99          СТССЦП2.555(=10)' 2,76' 103' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТО
                     НА М300' М3*
705      100         СТССЦП2.555#ТЕХ.Ч.ТАБ.4,6(=10)' 12' 103-0,82.2.1,18' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200' М3*
```

```
 106   141        С1ССЦ02.563*ТЕХ.Ч.ТАБ.4,6(=17)' 0,8' 108=0,02.2,1,18' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,О
                         БЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М200' М3*
 107   142        С147-1' 141,6' 22,4*
 108   143        С147-8' 1265,6' 24,5*
 109   144        С147-16' 54,3' 31,6*
 110   145        С147-24' 17,6' 40,8*
 111   146        С147-24' 627,6' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 112   147        С147-29' 845,2' 17,3*
 113   148        С7-145' /*
 114   149        С1ССЦ02.52(=10)' 14' 99,5' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3,ИЗ БЕТОНА М400,ДЛИНОЙ 12М,МАССОЙ
                         5Т' М3*
 115   150        С147-3' 1525,8' 22,4*
 116   151        С147-8' 565,2' 24,5*
 117   152        С147-1' 82,6' 22,4*
 118   153        С147-16' 167,3' 31,6*
 119   154        С147-24' 113,4' 40,8*
 120   155        С147-24' 189,8' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 121   156        С147-29' 305,2' 17,3*
 122   157        С7-291' 2,575' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 123   158        С147-29' 575' 17,3*
 124   159        С7-290' 0,28' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
 125   160        С9-534*ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 1,436' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
 126   161        С121-1785*ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 1,436' 261+13.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5*
 127   162        И СТЕНЫ*
 128   163        С7-247(А1=10,9)' 67*
 129   164        С7-249(А1=19,6)' 9*
 130   165        С7-261' 31*
 131   166        С1ССЦ02.231(=10)' 231,69' 27,8' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,МАССОЙ ДО 5Т,
                         С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 40СМ' М2*
 132   167        С1ССЦ02.227(=10)' 355,93' 21,2' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 30СМ' М2*
 133   168        С1ССЦ02.227*ТЕХ.Ч.П7Ф(=10)' 1,75' 21,2+0,35.4' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 35СМ' М2*
 134   169        С147-24' 969,9' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 135   170        С7-291' 0,139' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 136   171        С147-29' 1198,9' 17,3*
 137   172        С7-714(А1=9,25)' 590,3' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
 138   173        С7-708' 134,6' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН*
 139   174        С7-713' 590,3*
 140   175        Е8-30(А1=36,3)' 8,93*
 141   176        Е8-31(А1=36,1)' 11,01*
 142   177        Е8-36(А1=36,4)' 1,06*
 143   178        Е8-37(А1=36,1)' 11,12*
 144   179        ГЭ-189' 60,1' ' ЧЕСА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
 145   180        Е3-194' 7,2' ' ТО ЖЕ,ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН*
 146   181        Е6-195' 7,2*
 147   182        Е6-99' 0,003' ' АРМИРОВАНИЕ СТЕНКИ*
 148   183        Е6-27' 2,7' ' ОБМАЗКА СТЕНКИ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
 149   184        Е26-31' 0,27' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
 150   185        С119-690*ДОП.2,1' 0,26' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200*
 151   186        Е8-22' 2,7' ' ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА*
 152   187        Е8-25(ЗП)' 2,7*
 153   188        Е15-293(А1=374)' 2,7*
 154   189        Е15-304' 2,7*
 155   190        Е6-83' 0,001' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
 156   191        Е6-30(А1=41,4)' 4,21*
 157   192        Е6-79' 0,006' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
 158   193        Е7-447(А1=0,4)' 31*
 159   194        С1ССЦ02.587(=10)' 0,67' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
 160   195        С147-1' 8,1' 22,4*
 161   196        С147-16' 9,8' 31,6*
```

```
762  157        _6=170(A1=739)' 5,53' ' УКЛАДКА Ж/Б ПОДПОЛОЙНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2*
763  158        E7-652(A1=5,71)' 1*
764  159        СТССЦП3.126(=10)' 0,3' 73' СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т' М3*
765  160        С147-1' 2,6' 22,4*
766  161        С147-8' 12,5' 24,5*
767  162        С147-16' 8,1' 31,6*
768  163        С147-24' 2,2' 40,8*
769  164        С147-29' 2,2' 17,3*
770  165        ~ ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
771  166        E7-145(A1=8,21)' 24*
772  167        СТПР06-080/1,331#ССЦДОП.8.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 302,43' (6,5+6,8+3,63:17,79.5,25+2,61:17,79.0,8).1,02' СТО
                  ИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ С
                  ОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 61ЮКГС/М2' М2*
773  168        СТПР06-080/1,331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 52,98' (6,5.1,3+6,8+4.1:17,66.5,25+2,52:17,66.0,8
                  ).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2' М2*
774  169        СТПР06-080.1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 52,23' (6,5,1,3+6,8+4:17,41,5,25+2,47:17,41.0,8).1
                  ,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' М2*
775  170        СТПР06-080.1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 17,01' (6,5.1,5+6,8+4,24:17.5,25+2,61:17.0,8).1,02
                  ' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' М2*
776  171        С147-24' 94,6' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
777  172        E7-254(A1=5,75)' 56' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ*
778  173        СТССЦПР.267(=10)' 70,72' 11,6' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (БК
                  ЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 1925КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ' М2*
779  174        СТССЦПР.267#ТЕХ.Ч.1.74(=10)' 8,62' 11,6+10,2.0,05,1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ' М2*
780  175        С147-8' 5,2' 24,5' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ*
781  176        СТССЦП2.355(=10)' 2,89' 83,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300' М3*
782  177        СТССЦП2.348(=10)' 0,32' 76' ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М300,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т' М3
                  *
783  178        С147-1' 14,1' 22,4*
784  179        С147-8' 180,9' 24,5*
785  180        С147-16' 48' 31,6*
786  181        E7-209' 7*
787  182        СТССЦП2.195(=10)' 0,18' 111' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200' М3*
788  183        СТССЦП2.196(=10)' 0,5' 91,8' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
789  184        С147-1' 24,5' 22,4*
790  185        С147-15' 16,7' 31,6*
791  186        С147-24' 41,7' 40,8*
792  187        Е6-179(A1=62,4)' 0,7' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М200*
793  188        С124-10' 0,008*
794  189        С124-12' 0,009*
795  190        Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(A1=37,1+0,944)' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М150*
796  191        С147-29' 136,3' 17,3*
797  192        Е46-55' 12' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ*
798  193        Р КРОВЛИ*
799  194        Е12-289' 39,9' ' + (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)*
800  195        Е12-266' 66,7' ' УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ*
801  196        С114-714#ДОП.8.1' 5,5' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
802  197        Е12-299(A1=46,1)' 105,7' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ШВАХ*
803  198        Г12-297' 452,8*
804  199        Е12-74' 452,8' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ*
805  200        Е12-289(60)' 452,6' ' ИСКЛЮЧИТЬ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
806  201        Е12-289' 33,6' ' УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА (В НАХЛЕСТКУ)*
807  202        Е12-280' 110,9*
808  203        Е12-277' 803,8*
809  204        Е26-40' 0,48' ' УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА*
810  205        С114-714#ДОП.8.1' 0,46' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
811  206        Р ПЕРЕГОРОДКИ*
812  207        Е6-43(A1=554)' 156,4*
813  208        Е8-44(A1=538)' 205*
```

```
814   209        Е8-194' 56,1' ' ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
815   210        Е8-195' 13,5*
816   211        Е10-290#ДОП,В.2' 62,1' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИ
                    ОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ*
817   212        Е10-301/ДОП,В.2' 98,6' ' ТО ЖЕ,С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В 2 СЛОЯ*
818   213        СТССОП.1645#ДОП,В.1(=10)' 544,53' 1,78' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
819   214        С114-124' 5,08' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ПО РАСЦЕНКЕ 10-301)*
820   215        Е7-763#ДОП,В.2' 1,44' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
821   216        С111-30' 1' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
822   217        Е6-83' 0,014' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
823   218        С111-356' 0,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
824   219        С122-405' 0,62' ' СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК*
825   220        С147-29' 14' 17,3' ХРОМИРОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
826   221        Е13-112' 2,88*
827   222        Е15-113' 2,88*
828   223        Е13-148#ТЕХ,Ч.П1.6(А1,2)' 2,88' ' ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
829   224        Е26-35' 1,18' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
830   225        Е26-34' 0,22' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
831   226        С114-690#ДОП,В,1' 1,38' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
832   227        Е15-298(А1=374)' 19,6*
833   228        Е15-304' 19,6*
834   229        Е15-299(А1=391)' 3,7*
835   230        Е15-305' 3,7*
836   231        Е6-83' 0,002' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
837   232        Е6-84' 0,052' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*
838   233        Е9-33#ТЕХ,Ч.ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,131' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,УСИЛИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК*
839   234        С121-2095' 0,131' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
840   235        Е15-298(А1=374)' 3,6*
841   236        Е15-304' 3,6*
842   237        Р ПРОЕМЫ*
843   238        П2 ОКОННЫЕ*
844   239        Е10-85' 10,96*
845   240        Е10-86' 41,34*
846   241        Е10-74' 1,01*
847   242        Е10-75' 22,55*
848   243        С122-160' 52,3' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД12-24.1,ПВД18-24.1*
849   244        С122-75' 1,01' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОРС12-98*
850   245        С122-97' 22,55' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОРС12-188*
851   246        Е10-80' 32' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
852   247        С111-435' 10' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ СПАРЕННЫХ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
853   248        С111-436' 6' ' ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М*
854   249        С111-432#С111-415' 1' 0,88+1,82,0,5' ТО ЖЕ,ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОДНОСТВОРНЫХ,ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
855   250        С111-435#С111-418' 11' 1,76+3,94,0,5' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
856   251        Е15-747#С111-575*С111-576(А1=228+(188-127),0,77*)(А1,2)' 52,3' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОИЗВОДСТВЕ
                    ННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ СТЕКЛОМ*
857   252        Е15-710' 23,56' ' ТО ЖЕ,ОКОННЫХ ТРОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ*
858   253        П2 ДВЕРНЫЕ*
859   254        Е10-105#ТЕХ,Ч.ТАБ,1(А5,1,32)' 1,84' ' + (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)*
860   255        Е10-106#ТЕХ,Ч.ТАБ,1(А5,1,39)' 3,04' ' + (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)*
861   256        Е10-108' 3,04' ' + (ТАМБУРНЫЕ)*
862   257        Е10-140' 1,84*
863   258        Е10-141' 6,08*
864   259        Е10-108' 3,04*
865   260        Е10-197' 29,23*
866   261        С122-235' 9,12' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-13П*
867   262        С122-229' 1,84' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДН21-9ГЛПУ*
868   263        С122-224' 5,26' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДО21-13*
869   264        С122-218' 19,8' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-9*
870   265        С122-217' 4,17' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-7*
```

```
371   266        Е9-34#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 12,66' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
372   267        С121-1969' 0,387' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
373   268        Е26-73' 10,87' ' ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОННОГО ВОЛОКНА*
374   269        С114-265' 91,08' ' СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА*
375   270        Е26-73' 7,69' ' ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ*
376   271        С114-694#ДОП.В.1' 8,46' ' СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ*
377   272        С111-446' 1' 6,89' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ*
378   273        С111-447' 2' 9,15' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
379   274        С111-448' 16' 3,02' ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
380   275        С111-449' 4' 3,28' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
381   276        С111-450' 2' 2,87' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ*
382   277        Е15-730' 4,18*
383   278        С111-390' 20' ' СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ*
384   279        Е26-63' 1,84' ' УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
385   280        С111-323' 1,86' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
386   281        П2 ВОРОТА*
387   282        Е9-49#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 2,055' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
388   283        С121-1969' 2,055' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
389   284        С111-363' 89,1' ' СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ*
390   285        С111-365' 105,9' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
391   286        Е10-28' 0,03' ' ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ*
392   287        Е26-65' 41,7' ' ПРОЛОЖИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ*
393   288        Р ПОЛЫ*
394   289        Е11-2(А1=42,9)' 416,05*
395   290        Е11-11#ССЦП.П.1.27,1.28(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 19,22' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
396   291        Е11-11#ССЦП.П.1.27,1.31(А1=29,7+(33,5-27,1).1,02#)' 35,8' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300*
397   292        Е11-55(А1=69,4)' 66,85' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
398   293        Е11-56(А1=13,4)(А1.4)' 66,85*
399   294        Е11-55(А1=69,4)' 55,3' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
400   295        Е11-55(А1=69,4)' 13,1' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
401   296        Е11-56(А1=13,4)(А1.2)' 13,1*
402   297        Е11-57(А1=91,2)' 55,3' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
403   298        Е11-58(А1=17,8)(А1.4)' 55,3*
404   299        Е11-57(А1=91,2)' 43,2' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
405   300        Е11-58(А1=17,8)(А1.6)' 43,2*
406   301        Е11-53#СЬ.14.10.П.321-323(А1=84,4+(232+151-89,6).1,02#)' 55,3' ' + (ТОЛЩИНОЙ 10ММ)*
407   302        Е11-47' 13,1*
408   303        Е11-49' 13,1' ' ПОСЫПКА ПЕСКОМ*
409   304        Е11-18' 13,1*
410   305        Е11-19' 13,1*
411   306        Е11-14#СЬ.14.10.П.377,298(А1=101-(0,48-0,19).1,12#)' 15' ' УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА*
412   307        Е11-52' 7,5' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
413   308        С114-690#ДОП.В.1' 0,31' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200*
414   309        Е11-71(А1=400)' 59,35*
415   310        Е11-205' 55,3*
416   311        Е11-135#ССЦП.П.1.128,1.129(А1=425+(25,6-23,4).2,23#)' 20,2' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ
                       ОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М200*
417   312        Е11-67(А1=137)' 189,7' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
418   313        Е11-68(А1=18,2)(А1.2)(ВП)' 189,7*
419   314        Е11-67(А1=144)' 210,6' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
420   315        Е11-68(А1=19,4)(ВП)' 210,6*
421   316        Р ЛЕСТНИЦЫ*
422   317        Е7-512(А1=8,12)' 2*
423   318        Е7-501(А1=3,21)' 1*
424   319        СТССЦП3.114(=10)' 13,9' 15,7' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,МАССОЙ ДО 5Т' М2*
425   320        СТССЦП3.107(=10)' 1,76' 12,1' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК' М2*
426   321        Е7-670(А1=1,41)' 32' ' УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ*
427   322        СТССЦП3.118(=10)' 43,42' 2,87' СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ' М*
428   323        Е7-737#ДОП.В.1' 12,88*
```

```
929     324       Е7-291' 0,005' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
930     325       С147-29' 6' 17,3*
931     326       Е6-176(А1=57,1)' 0,03' ' УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА М200*
932     327       Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
933     328       Е9-116#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 5,5' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ*
934     329       Е9-110' 0,11' ' ТО ЖЕ,БАЛОК ЛЕСТНИЦ*
935     330       С121-1955#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 2,59' 261+19.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
936     331       С121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 2,79' 215+13.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
937     332       С121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,23' 215+19.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
938     333       Е9-51#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,3' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ЛЕСТНИЦ*
939     334       С121-1753#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,21' 254+6.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП6-2*
940     335       С121-1753#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,09' 254+13.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
941     336       Е9-46#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,2' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ*
942     337       Е9-47' 0,15' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ*
943     338       С121-1975#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,155' 360+13.1,01' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
944     339       С121-1979#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,109' 329+13.1,01' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК*
945     340       С121-1981#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,087' 329+13.1,01' ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ*
946     341       Е9-44' 14' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОНОРЕЛЬСОВ*
947     342       С121-1825#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,4' 0,68' 241+(34+2,4.3,36).1,01' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12*
948     343       С121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,064' 253+13.1,01' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2*
949     344       Е9-88' 0,162' ' МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УПОРОВ*
950     345       С121-1822#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,006' 267+13.1,01' СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
951     346       С121-1823#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,009' 466+13.1,01' ТО ЖЕ,КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
952     347       С121-1823#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,147' 466+19.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
953     348       Е6-73(А1=86,3)' 1' ' ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
954     349       Е6-74(А1=32,6)(А1,3)' 1*
955     350       Е6-103#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=52,7+0,94+0,88-0,85#)' 0,1' ' ОБЕТОНИРОВАТЬ СТОЙКИ БЕТОНОМ М150*
956     351       СТСБОРНИКЧ.2#ТАБ.12(=19)' 7,166' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
957     352       Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
958     353       Е15-201(А1=81)' 59,4*
959     354       Е15-210(А1=33)' 49,1*
960     355       Е15-294(А1=7,43)' 569,37' ' ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ,РАКОВИНЫ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
961     356       Е15-550' 672,8' ' КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДА*
962     357       Е15-297(А1=18,8)' 514' ' ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
963     358       Е7-715(А1=18,5)' 311,8' ' РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ*
964     359       Е15-539' 578,1' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
965     360       Е15-138#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 244,3' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
966     361       Е15-277(А1=200)' 13,4*
967     362       Е15-294(А1=7,43)' 778,4' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН*
968     363       Е15-256(А1=104)' 256' ' + (ВЫСОТОЙ ДО 4М)*
969     364       Е15-256(А1=98,8)' 267,6' ' ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М*
970     365       Е15-509' 496,4' ' + СТЕН*
971     366       Е15-508' 346,6' ' + СТЕН*
972     367       Е13-138#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 478,7' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
973     368       Е15-62' 199,2' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
974     369       Е6-194' 450,3*
975     370       Е6-195' 312*
976     371       СТСБОРНИКЧ2#ТАБ.12(=19)' 1,899' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
977     372       Е15-614' 13,91' ' ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ*
978     373       Е15-62#(А1.0,3)' 35,31' ' ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЯМИ*
979     374       Е15-563' 5,53' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
980     375       Е13-153#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 142,38' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
981     376       Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
982     377       П2 ПАНДУСЫ*
983     378       Е8-10(А1=7,54)' 16' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
984     379       Е6-15#ТАБ.1,2(А1=28,7+0,94.2+0,23-0,21#)' 11' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200*
985     380       П2 КРЫЛЬЦА*
986     381       Е11-2(А1=42,9)' 3,52*
987     382       Е11-11(А1=29,7)' 0,48' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
```

```
 988    383        Е11-71(А1=400)' 3' ' МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
 989    384        Е11-73(А1=71,6)(А1,4)' 3*
 990    385        Е8-61(А1=340)' 0,013' ' РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
 991    386        Е6-83' 0,021' ' ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
 992    387        П2 ОТМОСТКА*
 993    388        Е27-173(А1=206)' 61,7' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
 994    389        Е27-169(А1=133)' 61,7' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
 995    390        П2 ТРУБОСТОЙКА*
 996    391        Е34-641' 1' ' УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ*
 997    392        Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1,3(А1=37,1+0,94+1,04#)' 0,04' ' ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150 МР350*
 998    393        П2 КОЛЕСООТБОЙ*
 999    394        Е9-209' 0,152' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ*
1000    395        С121-2095' 0,033' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ*
1001    396        С121-2114' 0,059' ' ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
1002    397        С121-2109' 0,06' ' ТО ЖЕ,ИЗ ТРУБ*
1003    398        П2 ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
1004    399        Е9-504ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5,1,1)' 0,566*
1005    400        С121-1956' 0,566' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1006    401        Е7-746#ДОП.В.1' 18,15' ' ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
1007    402        С111-30' 7' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
1008    403        Е26-65' 1,9' ' ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ*
1009    404        СТСборник Ч.2#ТАБ.12(=19)' 0,566' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1010    405        Е15-571' 18,15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЗА 2 РАЗА*
1011    406        К' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,831 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 132 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,109 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	13,00	1,23 0,26	0,01 -	16	3	- -	0,37 -	5 -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	8,00	1,39 0,26	0,01 -	11	2	- -	0,37 -	3 -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	20,00	1,40 0,26	0,01 -	28	5	- -	0,37 -	7 -
4	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	32,00	2,25 0,33	0,03 0,01	72	11	1 -	0,48 0,01	15 -
5	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	50,00	2,73 0,40	0,04 0,01	136	20	3 1	0,57 0,01	29 -
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,23	4,51 4,29	- -	6	5	- -	5,16 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
7	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	5,00	2,67 0,61	0,07 0,02	13	3	- -	0,86 0,02	4 -
		М								
8	Е16-222	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,05	4,79 4,29	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
		100М								
9	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	30,17	0,30	60	4	-	2,67	5
		ШТ		1,97	0,10			-	0,11	-
10	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	48,07	0,08	385	17	-	3,14	25
		ШТ		2,07	0,02			-	0,02	-
11	С139-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	80,00	1,81 -	- -	145	-	- -	- -	- -
		М								
12	С139-1039	-КРАНЫ ГРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1,00	1,09 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	С139-2035	-КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ.15ММ 15Ч8П	4,00	1,44 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	С139-2036	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	2,00	1,67 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	С139-121	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч 8Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА .ДИАМЕТРОМ 25 ММ	4,00	1,63 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ.								
16	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,83 1,12	0,14 0,05	2	1	- -	1,51 0,06	2 -
		ШТ								
17	С139-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КБ-15Д	1,00	1,54 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
18	С139-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	40,00	2,27 -	- -	91	-	- -	- -	- -
		М								
19	Е16-192	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	87,12	0,66	87	8	-	11,10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЧАТыми ДИАМ.15ММ ВКСМ-15								
		ЗТ		7,59	Ф,22			-	Ф,25	-
2Ф	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	1,ФФ	4,58	Ф,Ф1	5	-	-	Ф,33	-
		ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И								
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		Ф,23	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1Ф77	79	4		112
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1Ф77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1Ф3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1Ф3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е13-131	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОй	Ф,46	9,13	Ф,28	4	-	-	1,37	1
		НФ-17Ф								
		1ФФМ2		1,Ф6	Ф,Ф9			-	Ф,1Ф	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 3. .ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Ц12-3Ф2-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,ФФ	9,Ф1	Ф,33	9	5	-	6,ФФ	6
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		4,86	Ф,Ф5			-	Ф,Ф6	-
		ПРОХОДА,ММ:8Ф-1ФФ								
		ШТ								
23	23-Ф7ДОП.	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ	1,ФФ	2ФФ,ФФ	-	2ФФ	-	-	-	-
		ДИАМ.1ФФММ3Ф49Ф6БР								
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2482-Ф3Ф19	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ	2Ф,ФФ	12,7Ф	-	254	-	-	-	-
		ОПС-6#ОП-2-Ф1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			463	5	-		6
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			454	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			495	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1544	84	4		119
			----					---		---
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			454	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			495	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1077	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) S 106606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.			-	109	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 8 10660б

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
219      1        91766Ø6' Н2' ' ' 6,1,Ø' ' ' ' ' ★
211      2        Ø' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В
                        ЗДОПРОВОД' ЛИСТ ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН★
212      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3★
213      4        Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ★
214      5        Е16-41' 13★
215      6        Е16-42' 8★
216      7        Е16-43' 2Ø★
217      8        Е16-46' 32★
218      9        Е16-47' 5Ø★
219     10        Е16-219' 123★
220     11        Е16-68' 5★
221     12        Е16-22Ø' 5★
222     13        Е16-119' 2★
223     14        Е16-184' 8★
224     15        С15Ø-2322' 8Ø★
225     16        С15Ø-1Ø39' 1★
226     17        С15Ø-2Ø35' 4' ' КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ.15ММ15Ч8П★
227     18        С15Ø-2Ø36' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.2ØММ★
228     19        С15Ø-121' 4★
229     2Ø        Е16-134' 1★
23Ø     21        С15Ø-1943' 1★
231     22        С13Ø-1484' 4Ø★
232     23        С16-192' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ДИАМ.15ММ ВКСМ-15★
233     24        Е16-227' 1★
234     25        Н19=16,5★
235     26        Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ★
236     27        Е13-131' 23,2' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-17Ø★
237     28        Н16=8Ø' Н25=Ø,9★
238     29        Р.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ★
239     3Ø        Ц12-ØØ2-5(А5,1,25)' 1★
24Ø     31        123-Ø7ДОП.(=14)' 1' 2ØØ' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ.1ØØММ3Ø4ЧØØ6БР' ШТ★
241     32        2ØØ2-ØЗØ19' 2Ø' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6★
242     33        А' ВОЛКЕНИНА' АЖИДАЕВА★
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106605

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-3

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ К4,84,85

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,446 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,079 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-32	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ М	19,00	5,75 0,66	0,06 0,02	109	13	1 -	0,90 0,02	17 -		
2	Г16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	1,18 0,24	0,01 -	12	2	- -	0,35 -	4 -		
3	Е16-65	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.60+2,5ММ М	8,00	1,85 0,47	0,05 0,02	15	4	- -	0,66 0,02	5 -		
4	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,18	4,51 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -		
5	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,77 1,12	0,14 0,05	2	1	- -	1,51 0,06	2 -		
6	С130-2250	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30ч47бР,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	24,50 -	- -	25	-	- -	- -	- -		
7	Г16-135	УСТАНОВКА	1,00	1,77	0,14	2	1	-	1,51	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		1,12	0,05			-	0,06	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	2307-10812	-ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ.50ММ19421Р	1,00	7,17	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	C130-2029	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15515К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,26	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	E18-36	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	16,95	0,84	17	9	1	13,06	15
		ШТ		9,44	0,28			-	0,31	-
11	C130-2110	-СЕКЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ РАЗЪЕМНЫХ С КАЛАЧОМ,НОМЕР Ф1,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37М2	1,00	32,80	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	F18-105	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО Ф,1Т	1,00	13,09	0,42	13	9	-	13,57	14
		ШТ		9,25	0,14			-	0,16	-
13	2301-06060	-НАСОС=ГНОМ10-10	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	E9-249	-МОНТАЖ БАДьи	0,08	50,95	13,06	4	3	1	47,70	4
		Т		32,08	4,31			-	4,83	-
15	C121-2117	-СТОИМОСТЬ БАДьИ ХГ-150	0,08	291,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.		341	43	3		62
				Руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		Руб.		73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		Руб.		73	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.		241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 2. «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»								
16	Е13-151	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА	0,06	9,13	0,28	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
17	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	85,67	-	17	17	-	154,00	31
				85,67	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	52,90	-	11	11	-	99,30	20
				52,90	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			29	28	-		51
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			370	71	5		113
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 4 106605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-

СОСТАВИЛ Волженина

ПРОВЕРИЛ Пожидаева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 7 10665

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
185      1        Э10665' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
186      2        5' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
                           К4,В4,В5' ЛИСТ ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
187      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
188      4        Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
189      5        Е16-32' 19*
190      6        Е16-38' 10*
191      7        Е16-66' 8' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.60+2,5ММ*
192      8        Е16-219' 18*
193      9        Е16-135' 1*
194      10       С130-2250' 1*
195      11       Е16-135' 1*
196      12       2307-1012(А1.1,12)(=23)' 1' ' ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ.50ММ19Ч21Р*
197      13       С130-2029' 2*
198      14       Е18-86' 1*
199      15       С130-2110' 1*
200      16       Е16-165' 1*
201      17       2301-0606' 1*
202      18       Е9-249' 0,0766' ' МОНТАЖ БАДЬИ*
203      19       С121-2117' 0,0766' ' СТОИМОСТЬ БАДЬИ КГ=150*
204      20       Н10=16,5*
205      21       Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
206      22       Е13-131' 3,2' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА*
207      23       Е1-968' 20*
208      24       Е1-968' 20*
209      25       К' ВОЛЖЕНИНА' АОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106604

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ ЗДАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 118 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	12,00 М	1,99 / 0,44	- / -	24	5	- / -	0,61 / -	- / -	7	7
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	36,00 М	3,18 / 0,43	0,01 / -	114	15	- / -	0,58 / -	- / -	21	21
3	Е16-50	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00 М	3,31 / 0,52	0,02 / 0,01	7	1	- / -	0,72 / 0,01	- / -	1	1
4	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1	2,00 КОМПЛ	23,98 / 2,14	0,15 / 0,05	48	4	- / -	3,02 / 0,06	- / -	6	6
5	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	4,00 КОМПЛ.	19,11 / 1,58	0,07 / 0,02	76	6	- / -	2,19 / 0,02	- / -	9	9
6	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ	1,00	9,52	0,04	10	1	-	1,02	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.		0,72	0,01			-	0,01	-
7	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1,00	6,51	0,02	7	-	-	0,46	-
				0,33	0,01		-	-	0,01	-
8	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	1,00	15,07	0,03	15	1	-	1,85	2
				1,31	0,01		-	-	0,01	-
9	Е17-75	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1 КОМПЛ.	1,00	7,08	0,05	7	1	-	1,19	1
				0,84	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.		308	34	-		48
				Руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.		308	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -		Руб.		-	7	-		-
		НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.		376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.		376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	10,00	1,94	0,01	19	2	-	0,32	3
				0,22	-			-	-	-
11	Е1-96	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,25	102,81	-	26	26	-	154,00	39
				102,81	-			-	-	-
12	Е1-96	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,25	52,90	-	13	13	-	99,30	25
				52,90	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб.		58	41	-		67
				Руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		58	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			366	75	-		115
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			308	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 6 106604

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
166      1        Э1Ø66Ø4' Н8' ' ' 8,1,Ø' ' ' ' ' *
167      2        Ø' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ГАРАЖ ЗДАНИЯ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВУЮ
                           КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
168      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
169      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
17Ø      5        Е16-33' 12*
171      6        Е16-34' 36*
172      7        Е16-3Ø' 2*
173      8        Е17-62' 2*
174      9        Е17-22' 4*
175      1Ø       Е17-89' 1*
176      11       Е17-36' 1*
177      12       Е17-37' 1*
178      13       Е17-75' 1*
179      14       Н1Ø=16,5*
18Ø      15       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
181      16       Е27-1' 1Ø*
182      17       Е1-9бØ(А1,1,2)' 25*
183      18       Е1-965' 25*
184      19       К' ЗОЛЬНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 4К

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,397 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 127 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,089 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	21,00	3,18 0,43	0,01 -	67	9	- -	0,58 -	12 -
2	Е16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ДУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	30,00	4,72 0,56	0,03 0,01	142	17	1 -	0,79 0,01	24 -
3	Е16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,56 1,94	0,47 0,16	5	4	1 -	2,70 0,18	5 -
4	С130-2224	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	2,00	16,30 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			247	30	2 -		41 -
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5 Г22-1		-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	1М 14,00	1,94	0,01	27	3	-	0,32	4
				0,22	-			-	-	-
6 Е1-960		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 0,31	102,81	-	32	32	-	154,00	48
				102,81	-			-	-	-
7 Е1-968		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 0,31	52,90	-	16	16	-	99,50	31
				52,90	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			75	51	-		83
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			322	81	2		124
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 3 106608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	89	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ АОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC-SEC (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10 10668

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
267     1       Э1Ф668' Н8' ' ' 8.1.9' ' ' ' ' ' *
268     2       Ф' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯЧКИ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' АИ
                        СТ ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
269     3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
270     4       Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
271     5       Е16-54' 21*
272     6       Е16-31' 30*
273     7       Е16-188' 2*
274     8       С150-2224' 2*
275     9       Н10=16,5*
276     10      Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
277     11      Е22-1' 14*
278     12      Е1-960(А1,1,2)' 31*
279     13      Е1-968' 31*
280     14      К' ВОЛЖЕНИНА' АОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-6

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ НК.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,359 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,087 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	20,00	1,23 / 0,26	0,01 / -	25	5	- / -	0,37 / -	7 / -
2	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	10,00	1,39 / 0,26	0,01 / -	14	3	- / -	0,37 / -	4 / -
3	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	42,00	1,40 / 0,26	0,01 / -	59	11	- / -	0,37 / -	16 / -
4	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	0,72	4,51 / 4,29	- / -	3	3	- / -	5,16 / -	4 / -
5	С130-2505	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 15ММ / ШТ	1,00	0,99 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
6	С130-2506	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,21 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шТ								
7	С15Ф-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1Й ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,73 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
		шТ								
8	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,83 1,12	0,14 0,05	2	1	- -	1,51 0,06	2 -
		шТ								
9	С13Ф-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КФ-15Д	1,00	1,54 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
10	Р17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	6,00	0,67 0,59	0,01 -	4	4	- -	0,82 -	5 -
		шТ								
11	С13Ф-1596	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЧКСА ЧАШЕЧНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ	4,00	5,26 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
12	С13Ф-1591	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СГ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	2,00	4,07 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			143	27	-		38
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е15-151	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ГРУБ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА	0,32	9,13 1,06	0,28 0,09	3	-	- -	1,37 0,10	- -
		100М2								
14	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,77	26,08 25,07	0,54 0,11	20	19	- -	41,00 0,12	32 -
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ЛИТЫ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,80	60,20	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
16	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,24	226,64	1,01	55	34	-	212,00	51
				142,60	0,33			-	0,37	-
		100м2								
17	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 ГСТ-Д-Н	0,02	1010,00	-	24	-	-	-	-
		100м2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			150	53	-		83
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	58	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			293	80	-		121
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		124

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 4 106607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СРЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	87	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ЮЛЯЕНИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] АЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 9 106607

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
243      1        91*06*07' Н8' ' ' 8,1.0' ' ' ' ' *
244      2        9' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ'
                          ЛИСТ ВК.' Б.Ф.БЕЛЕХТИН*
245      3        Л37=1,15' Н36=1,15' Л12=13,3*
246      4        Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
247      5        Е16=41' 20*
248      6        Е15=42' 1*
249      7        Е16=43' 42*
250      8        Е16=219' 72*
251      9        С13*=2505' 1*
252      10       С13*=2506' 2*
253      11       С13*=2507' 1*
254      12       Е16=134' 1*
255      13       С13*=1943' 1*
256      14       Е17=53' 6*
257      15       С13*=1506' 4*
258      16       С13*=1501' 2*
259      17       Л12=16,5*
260      18       Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
261      19       Е13=131' 16,2' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ=170 ЗА 2 РАЗА*
262      20       Е26=15' 0,772*
263      21       С114=350' 0,772.1,03*
264      22       Е26=81' 24,12*
265      23       С114=190' 24,12.0,982*
266      24       0' ВЫЛЕЧЕНИНА' АОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106613

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-7

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 456 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,338 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	20,00	2,30 0,54	0,05 0,02	46	11	1 -	0,77 0,02	15 -
2	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	15,00	1,18 0,24	0,01 -	18	4	- -	0,35 -	5 -
3	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	50,00	1,34 0,24	0,01 -	67	12	1 -	0,35 -	18 -
4	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	20,00	1,67 0,31	0,03 0,01	33	6	- -	0,43 0,01	9 -
5	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	33,00	1,40 0,26	0,01 -	46	9	- -	0,37 -	12 -
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	1,18	4,51 4,29	- -	5	5	- -	5,16 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
7	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,20	4,79	-	1	1	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		4,29	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
8	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ	2,00	23,63	0,26	47	6	-	4,05	8
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ		2,80	0,09			-	0,10	-
		ШТ								
9	Е20-697	-ОПОРНАЯ СТОЙКА,ОПОРА ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	3,63	37,95	0,28	138	15	1	6,02	22
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
10	Е18-76	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ	1,00	12,86	0,48	13	6	-	8,92	9
		ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ		6,32	0,16			-	0,18	-
		НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2								
		ШТ								
11	Е16-192	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ50ММ	1,00	87,12	0,66	87	8	-	11,10	11
		ШТ		7,59	0,22			-	0,25	-
12	Е16-192	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ25ММ	1,00	87,12	0,66	87	8	-	11,10	11
		ШТ		7,59	0,22			-	0,25	-
13	С130-2350	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ50ММ	1,00	61,50	-	62	-	-	-	-
		ВСКМГ90Ф-50		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-2336	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ25ММ	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
		ВСКМ-25		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	2,00	3,26	0,30	7	4	-	2,67	5
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		1,97	0,10			-	0,11	-
		ШТ								
16	С130-2240	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ30С41НК1 ДИАМ80ММ	2,00	44,50	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	2,00	1,77	0,14	4	2	-	1,51	3
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		1,12	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
18	С130-2245	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10	2,00	15,10	-	30	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	2,00	1,49	-	3	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 15		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						
20	С13Ф-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ Ф ММ: 25	14,ФФ	2,Ф0 -	- -	29	-	- -	- -	- -
				шт						
21	С13Ф-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,ФФ	2,57 -	- -	5	-	- -	- -	- -
				шт						
22	С13Ф-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	6,ФФ	3,6Ф -	- -	22	-	- -	- -	- -
				шт						
23	С13Ф-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	23,ФФ	1,Ф9 -	- -	25	-	- -	- -	- -
				шт						
24	С13Ф-849	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 2Ф	1,ФФ	1,Ф1 -	- -	1	-	- -	- -	- -
				шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.		918	97	5		135
				Руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.		918	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		Руб.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.		1124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.		1124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	119	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	2,ФФ	26,Ф8 25,Ф7	Ф,34 Ф,11	52	5Ф	- -	41,ФФ Ф,12	82 -
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		м3						
26	С114-35Ф	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	2,Ф6	6Ф,2Ф -	- -	124	-	- -	- -	- -
				м3						
27	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	Ф,5Ф	25,26	Ф,25	13	6	-	18,8Ф	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		12,65	0,08			-	0,09	-
		м3								
28	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,49	24,70	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
29	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,31	8,15	0,21	3	1	-	3,10	1
				2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
30	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ПТ-177	0,62	7,19	0,14	4	1	-	1,19	1
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
31	Е26-61	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,71	226,64	1,01	161	101	-	212,00	151
				142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
32	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,07	1010,00	-	70	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			439	159	-		244
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ К Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
33	Ц12-696-1	-ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	10,00	1,24	0,10	12	6	1	1,00	10
		ЬЛ		0,60	-			-	-	-
34	Ц12-696-14	-ТО ЖЕ,ДЛЯ МАНОМЕТРА	23,00	1,12	0,10	26	19	2	1,00	23
		ШТ		0,84	-			-	-	-
35	Ц11-390-4	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ	2,00	3,37	-	7	7	-	5,00	10
				3,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ								
		ШТ								
36	1704-50400	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РТ-15	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
		ТУ25-02-1053-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
37	511-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	3,00	3,20	0,02	10	9	-	5,00	15
				3,13	-			-	-	-
		ШТ								
38	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		424	41	3		58
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		369	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		401	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1781	697	6		437
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		369	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		401	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	47	-		-
		Стоимость строительных работ	руб			439	-	-		-
		Накладные расходы	руб			73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб			4I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата	руб			-	I72	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			9I8	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб			82	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I46
		Сметная заработная плата	руб			-	II9	-		-
		Итого по смете	руб			2I72	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата	руб			-	338	-		-

Составил Волженина

Проверил Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= I4)

```
464     I       ЭI066I3' H8''' 8.I.0''''''ж
465     2       Ю'' Гараж на I5 грузовых автомобилей с открытой стоянкой''' здание гаража'''' индивидуальный тепловой
                  пункт' листов' Бетехтинж
466     3       H37=I,I5' H38=I,I5' HI2=I3,3ж
467     4       Р Сантехнические работыж
468     5       EI6-67' 20ж
469     6       EI6-38' I5ж
470     7       EI6-39' 50ж
47I     8       EI6-40' 20ж
472     9       EI6-43' 33ж
473     I0      EI6-2I9' II8ж
474     II      EI6-220' 20ж
475     I2      EI8-I85' 2ж
476     I3      E20-697' 362,74'' опорная стойка, опора под водоподогревательж
477     I4      EI8-76' Iж
478     I5      EI6-I92' I'' счетчик турбинный горячей воды диам 50ммж
479     I6      EI6-I92' I'' счетчик крыльчатый холодной воды диам 25ммж
480     I7      CI30-2330' I'' стоимость счетчика турбинного горячей воды диам. 50мм ВСКМГ90I0-50ж
48I     I8      CI30-2336' I'' стоимость счетчика крыльчатый холодной воды диам. 25мм ВСКМ-25ж
482     I9      EI6-I36' 2ж
483     20      CI30-2240' 2'' задвижка клиновая диам.30 С4IНЖI диам. 80ммж
484     2I      EI6-I35' 2ж
485     22      CI30-2245' 2ж
486     23      CI30-I03' 2ж
487     24      CI30-I05' I4ж
488     25      CI30-I06' 2ж
489     26      CI30-I07' 6ж
490     27      CI30-I039' 23ж
49I     28      CI30-849' Iж
492     29      HI0=I6,5ж
493     30      Р Строительные работыж
494     3I      E26-I5' 2ж
495     32      CII4-350' 2.I,03ж
496     33      E26-7' 0,5ж
497     34      CII4-I48' 0,5.0,98ж
498     35      EI3-I2I' 3Iж
499     36      EI3-I33' 3I,2ж
500     37      E26-8I' 7Iж
50I     38      CII4-I90' 7I,0,982ж
502     39      HI6-80' H25=8,9ж
503     40      Р Оборудование и монтажные работыж
504     4I      ЦI2-698-I' I0'' деталь закладная для установки термометраж
505     42      ЦI2-698-I4' 23'' то же, для манометраж
506     43      ЦII-390-4' 2ж
507     44      I704-50480' 2ж
508     45      ЦII-39I-I' 3ж
509     46      I704-50064' 2ж
5I0     47      I704-50065' Iж
5II     48      К' Волженина' Пожидаеваж
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106602

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: АКТ ОБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,669 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 669 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,496 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	0,00	0,90 / 0,24	0,01 / -	4	1	- / -	0,35 / -	1 / -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	50,00	0,95 / 0,24	0,01 / -	48	12	1 / -	0,35 / -	18 / -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	24,00	1,07 / 0,24	0,01 / -	26	6	- / -	0,35 / -	9 / -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	90,00	1,18 / 0,24	0,01 / -	106	22	1 / -	0,35 / -	31 / -
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	100,00	1,34 / 0,24	0,01 / -	134	24	1 / -	0,35 / -	35 / -
6	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6,00	1,67 / 0,31	0,03 / 0,01	10	2	- / -	0,43 / 0,01	3 / -
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	2,74	4,51	-	12	12	-	5,16	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,29	-			-	-	-
		100М								
8	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,55	0,13	15	3	-	2,04	4
				1,43	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
9	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	4,00	10,62	0,13	42	6	-	2,04	8
				1,43	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
10	Е18-212	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ ОРК1.20.00-01	2,00	20,72	0,17	41	2	-	1,08	2
		ШТ		0,77	0,06			-	0,07	-
11	Е18-212	-ТОЖЕ,ОРК1.20.00-02	1,00	20,72	0,17	21	1	-	1,08	1
		ШТ		0,77	0,06			-	0,07	-
12	Е18-213	-ТОЖЕ,ОРК2.10.00	2,00	24,02	0,17	48	2	-	1,08	2
		ШТ		0,77	0,06			-	0,07	-
13	С130-1005	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16Б02 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	12,00	1,49	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,44	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	1,67	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	2,02	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	6,00	2,48	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	15,00	1,09	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			581	93	3		127
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			581	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7Ø8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1Ø4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7Ø8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1Ø4	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЖГУТОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	2,ØØ	26,Ø8 25,Ø7	Ø,34 Ø,11	52	5Ø	- -	41,ØØ Ø,12	82 -
2Ø	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 Т	Ø,11	995,ØØ -	- -	1Ø9	-	- -	- -	- -
21	Е26-61	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 1ØØМ2	1,Ø3	226,64 142,6Ø	1,Ø1 Ø,33	233	147	1 -	212,ØØ Ø,37	218 -
22	С114-199	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н 1ØØØМ2	Ø,1Ø	1Ø1Ø,ØØ -	- -	1Ø2	-	- -	- -	- -
23	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21 1ØØМ2	Ø,35	8,15 2,36	Ø,21 Ø,Ø7	3	1	- -	3,1Ø Ø,Ø8	1 -
24	Е22-165	-АНТИКОРРОЗИОННОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ М	548,ØØ	Ø,57 Ø,15	Ø,1Ø Ø,Ø3	312	82	54 16	Ø,22 Ø,Ø3	121 16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			811	28Ø	55		422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					16		16
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			811	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1Ø22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32Ø	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1Ø22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32Ø	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
25	Ц12-8Ø5-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	3,ØØ	2,55 2,29	Ø,Ø6 Ø,Ø1	8	7	- -	3,ØØ Ø,Ø1	9 -
		ШТ								
26	23-Ø7П.1-2 787ДØП.2Ø	-КЛАПАН ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 254943НЖ	3,ØØ	185,ØØ -	- -	555	-	- -	- -	- -
		ШТ								
27	Ц12-8Ø5-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,ØØ	2,55 2,29	Ø,Ø6 Ø,Ø1	5	5	- -	3,ØØ Ø,Ø1	6 -
		СТ								
28	23-Ø7Дбп.	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ.15ММ 254943НЖ	2,ØØ	85,ØØ -	- -	17Ø	-	- -	- -	- -
		ШТ								
29	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1ØМПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	15,ØØ	1,12 Ø,84	Ø,1Ø -	17	13	1 -	1,ØØ -	15 -
		ШТ								
3Ø	Ø12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1ØМПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	12,ØØ	5,Ø4 3,1Ø	Ø,68 Ø,Ø9	6Ø	37	8 1	4,ØØ Ø,1Ø	48 1
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			815	62	9		78
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			725	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			789	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9Ø	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			939	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2207	435	67		627
			РУБ.					17		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			725	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			789	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			811	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	320	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			581	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		669
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	496	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 99      1        3106602' Ч8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
100      2        К' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВО
                           К СИСТЕМ' ЛИСТ ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
101      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
102      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
103      5        Е16-35' 4*
104      6        Е16-36' 50*
105      7        Е16-37' 24*
106      8        Е16-38' 90*
107      9        Е16-39' 106*
108      10       Е16-40' 6*
109      11       Е16-219' 274*
110      12       Е18-196' 2*
111      13       Е18-197' 4*
112      14       Е18-212' 2' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ ОРК1.20.00-01*
113      15       Е18-212' 1' ' ТОЖЕ,ОРК1.20.00-02*
114      16       Е18-213' 2' ' ТОЖЕ,ОРК2.10.00*
115      17       С130-103' 12*
116      18       С130-2035' 2*
117      19       С130-2036' 6*
118      20       С130-2037' 6*
119      21       С130-2038' 6*
120      22       С130-1039' 15*
121      23       Н10=16,5*
122      24       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
123      25       Е26-15' 2*
124      26       С114-179' 0,4,0,27*
125      27       Е26-81' 103*
126      28       С114-190' 103,0,982*
127      29       Е15-121' 35*
128      30       Е22-163' 274.2' ' АНТИКОРРОЗИОННОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ*
129      31       Н16=80' Н25=8,9*
130      32       Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
131      33       Ц12-805-1(А5,1,25)' 3*
132      34       Т25-070,1-2787ДОП.2*(=14)' 3' 185' КЛАПАН ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕ
                           ЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 254940НЖ' ШТ*
133      35       Ц12-805-1(А5,1,25)' 2*
134      36       Т25-07ДОП,(=14)' 2' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ.15
                           ММ 254943НЖ' ШТ*
135      37       Ц12-698-14' 15*
136      38       Ц12-698-11' 12*
137      39       К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-9

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 06

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,436 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 213 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,195 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	55,00	0,90	0,01	50	13	1	0,35	19
		М		0,24	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	205,00	0,95	0,01	195	49	2	0,35	72
		М		0,24	-			-	-	-
3	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	12,00	1,18	0,01	14	3	-	0,35	4
		М		0,24	-			-	-	-
4	Г16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,72	4,51	-	12	12	-	5,16	14
		100М		4,29	-			-	-	-
5	Е18-239	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ	41,19	0,66	0,03	27	12	1	0,44	18
		ЭКМ		0,30	0,01			-	0,01	-
6	С137-2319	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРЕННЫЕ РСГ2-2	41,19	7,75	-	319	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
7	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ ГЛАДКИХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159.3,2ММ	180,50	6,95	0,05	1254	38	9	0,20	37
				0,21	0,02			4	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ч								
8	С13Ø-143	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Ø2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15,ØØ	1,49	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С13Ø-2Ø35	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Ø2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	16,ØØ	1,44	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
1Ø	С13Ø-2Ø36	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Ø2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 2ØММ	14,ØØ	1,67	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДОЗØММ	3,ØØ	1,77	Ø,14	5	3	-	1,51	5
				1,12	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
		ШТ								
12	С13Ø-1735	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 2Ø	3,ØØ	1,53	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			1949	13Ø	13		169
			----					---		---
			Руб.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			1949	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	Руб.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ З Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА З Н.Р. -	Руб.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			2385	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	182	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			2385	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	182	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	Ø,Ø5	26,Ø8	Ø,34	1	1	-	41,ØØ	2
				25,Ø7	Ø,11			-	Ø,12	-
		М3								
14	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РВН 13-24Ø0, РВН 13-252Ø, РВН 13-264Ø	-	995,ØØ	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
15	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	Ø,Ø3	226,64	1,Ø1	8	5	-	212,ØØ	7
				142,6Ø	Ø,33			-	Ø,37	-
		1ØØМ2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	3	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
				2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
18	С22-103	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	20,00	0,57	0,10	11	3	2	0,22	4
				0,15	0,03			1	0,03	1
		М								
19	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,98	4,68	0,26	5	2	-	2,38	2
				1,85	0,09			-	0,10	-
		100М2								
20	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,46	7,19	0,14	10	1	-	1,19	2
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
21	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,25	7,19	0,14	2	-	-	1,19	-
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			41	12	2		17
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ	Руб.			1990	142	15		186
			Руб.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			1949	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	Руб.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АФС-5ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 4 106603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ь Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2385	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЧ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
136     1       Э106603' Л8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
139     2       0' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОИ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ' ЛИСТ ОВ' 8.0
                        .БЕТЕХТИЯ*
140     3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
141     4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
142     5       Е16-35' 55*
143     6       Е16-36' 205*
144     7       Е16-38' 12*
145     8       Е16-219' 272*
146     9       Е18-239' 41,19*
147     10      С130-2319' 41,19*
148     11      Е18-132(А1.1,59)' 180,5' ' РЕГИСТРЫ ИЗ ГЛАДКИХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ*
149     12      С130-103' 15*
150     13      С130-2035' 16*
151     14      С130-2036' 14*
152     15      Е16-135' 3*
153     16      С130-1035' 3*
154     17      Н10=16,5*
155     18      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
156     19      Е26-15' 0,054*
157     20      С114-179' 0,0108.0,27*
158     21      Е26-81' 3,35*
159     22      С114-190' 3,35.0,982*
160     23      Е13-121' 0,84*
161     24      Е22-163' 10,2*
162     25      Е13-125' 98,4*
163     26      Е13-133' 73.2*
164     27      Е13-133' 25,4*
165     28      К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-IO

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: АИСГ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,121 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 959 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,833 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е2Ф-7ФФ	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ КАМЕР 2ПК-10 ШТ	2,ФФ	37,56 28,98	4,32 1,42	75	58	9 3	42,52 1,59	85 3
2	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.8	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА ВЦ4-75 НР5 ШТ	2,ФФ	439,2Ф -	-	878	-	-	-	-
3	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13 15-Ф1П.Ф1-4ФФП.Ф1-402	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А9ФЛ4 ШТ	2,ФФ	114,1Ф -	-	228	-	-	-	-
4	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.22	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ ШТ	2,ФФ	318,1Ф -	-	636	-	-	-	-
5	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.7	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК-1Ф-Ф2 ШТ	3,ФФ	91,2Ф -	-	274	-	-	-	-
6	РЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ ШТ	2,ФФ	477,4Ф -	-	955	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КГ ПРИЛ.1ш.56									
7	Е2ø-46ø	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭп-1ø95 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-ø65/25-ø25П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 6ø0Х1ø0ø 1ØТ	2,ø0	1ø7,52 2,98	ø,1ø ø,ø4	215	6	- -	4,41 ø,ø4	9 -
8	Е2ø-697	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ БЕЗ ЗАСЛОНКИ 1øøКГ	ø,31	37,95 4,23	ø,28 ø,1ø	12	1	- -	6,ø2 ø,11	2 -
9	Е2ø-697	-КОРОБКА ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ,ВЫНЕСЕННОГО В ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 1øøКГ	2,24	37,95 4,23	ø,28 ø,1ø	85	9	- -	6,ø2 ø,11	13 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				3358	74	9		1ø9
		РУБ.						3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				636	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				51	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				687	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2722	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				88	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				224	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				3ø34	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12ø
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	92	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				3721	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12ø
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	92	-		-
	РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1ø	Е2ø-7ø6	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4 ШТ	1,øø	86,43 4,11	ø,33 ø,11	86	4	- -	ø,17 ø,12	6 -
11	Е2ø-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО ø,4Т ШТ	6,øø	8,44 5,77	ø,75 ø,25	51	35	5 2	8,59 ø,28	52 2
12	С13ø-176	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	6,øø	2ø6,8ø	-	1241	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-01П.01-417П01-416	РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4								
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	5,94	0,33	6	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
		ШТ								
14	23-08-01П.3 15-01П.03-0030.03-004	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-70-4И1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4	1,00	110,66	-	111	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	5,94	0,33	6	4	-	6,17	6
				4,11	0,11			-	0,12	-
		ШТ								
16	С139-174 15-01П.01-394П.01-59Е	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО КОРРОЗИОНОСТОЙКОГО ВЦ4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АВ0А4	1,00	88,90	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е20-744	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,05	1,00	5,66	0,13	6	4	-	6,24	6
				4,32	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
18	С139-2529	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО КРЫШНОГО 4 ВКО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2	1,00	27,50	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е20-703	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	1,00	8,79	0,66	9	5	-	7,53	8
				4,70	0,22			-	0,25	-
		ШТ								
20	23-08-01П9 1	-АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М	1,00	842,24	-	842	-	-	-	-
		ТТ		-	-			-	-	-
21	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	1,00	3,64	0,08	4	3	-	3,99	4
				2,86	0,02			-	0,02	-
		ШТ								
22	23-06ДОП.3 2П.1-184	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОГО ОСЕВОГО БЫТОВОГО АИСИ-2	1,00	47,04	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	12,00	6,89	0,48	83	41	6	5,38	65
				3,42	0,16			2	0,18	2
		ШТ								
24	С139-771	-КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВОЙ КВБ8Б-ПУЗ	12,00	73,00	-	876	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,74	0,52	17	2	-	3,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250х500		2,27	0,17			-	0,19	-
26	E20-669	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Б.00.00-08	2,00	10,18	0,05	20	2	-	1,62	3
		ШТ		1,03	0,02			-	0,02	-
27	E20-670	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Б.00.00-09	2,00	13,15	0,07	26	3	-	2,26	5
		ШТ		1,02	0,02			-	0,02	-
28	E20-681	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н.00.00-08	1,00	8,12	0,05	8	1	-	1,62	2
		ШТ		1,03	0,02			-	0,02	-
29	E20-683	-ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н.00.00-11	2,00	15,28	0,05	31	2	-	1,62	3
		ШТ		1,03	0,02			-	0,02	-
30	E20-756	-УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС	6,00	11,37	1,20	68	41	7	10,27	62
		ШТ		6,77	0,40			2	0,45	3
31	C130-639	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС	6,00	1260,00	-	7560	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	E20-485	-ФЛАНГОВЫЙ ОТСОС	0,57	4,90	0,29	3	2	-	4,04	2
		100КГ		2,84	0,11			-	0,12	-
33	23-208П.1-089	-СТОИМОСТЬ ФЛАНГОВОГО ОТСОСА	1,00	61,60	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	E20-697	-УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ПОДДОНОМ	0,28	37,95	0,28	11	1	-	6,02	2
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
35	C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 6281	10,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	E20-409	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	3,00	1,24	0,05	4	3	-	1,41	4
				1,01	0,02			-	0,02	-
		1ШТ								
37	B-1/8-2058	-ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМ.160ММ А9-58	3,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	11,00	1,68	0,05	18	11	-	1,41	15
				1,01	0,02			-	0,02	-
		1ШТ								
39	E20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	4,00	1,83	0,05	7	4	-	1,41	6
				1,01	0,02			-	0,02	-
		1ШТ								
40	C130-1491	-СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,00	0,63	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
41	E20-328	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ	3,00	25,40	0,24	76	8	-	4,16	12
				2,78	0,08			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ, 12								
		ШТ								
42	Е20-697	-ПОДСТАВКА ПОД ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЗПШ12	0,70	37,95	0,28	26	3	-	6,02	4
		100,500,1000		4,23	0,10			-	0,11	-
		100КГ								
43	Е20-418	-МОНТАЖ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМ.200 ДК	2,00	1,01	0,01	2	2	-	1,09	2
		1ШТ		0,75	-			-	-	-
44	С130-569	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК	2,00	5,97	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Е20-484	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ	1,02	4,86	0,23	5	4	-	6,39	7
		100КГ		4,30	0,07			-	0,08	-
46	С130-2684	-ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3,00	0,57	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
47	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	12,00	1,69	0,05	20	12	-	1,41	17
		1ШТ		1,01	0,02			-	0,02	-
48	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	12,95	0,11	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,97	0,04			-	0,04	-
49	Е20-536	-ТО ЖЕ,УП1-02	2,00	13,65	0,11	27	4	-	3,01	6
		ШТ		1,97	0,04			-	0,04	-
50	Е20-543	-ТО ЖЕ,УП1-03	1,00	33,55	0,28	34	3	-	4,65	5
		ШТ		3,05	0,10			-	0,11	-
51	Е20-570	-ТО ЖЕ,УП2-02	1,00	19,25	0,11	19	2	-	3,01	3
		ШТ		1,97	0,04			-	0,04	-
52	Е20-538	-ТО ЖЕ,УП1-03	1,00	21,63	0,18	22	2	-	3,65	4
		ШТ		2,40	0,06			-	0,07	-
53	Е20-597	-УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЕЗ ЭЖЕКТОРА УЭ-2НК	1,22	37,95	0,28	46	5	-	6,02	7
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
54	Е20-484	-ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭИ-7	1,18	4,86	0,23	6	5	-	6,39	8
		100КГ		4,30	0,07			-	0,08	-
55	С130-2669	-СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА ЭИ-7	118,00	1,55	-	183	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
56	Е20-526	-ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	5,00	10,04	0,03	50	14	-	4,30	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМ 0315.00.000								
		ШТ		2,87	0,01			-	0,01	-
57	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	1,00	3,84	0,01	4	2	-	3,03	3
				2,08	-			-	-	-
		ШТ								
58	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	8,00	0,90	0,01	7	2	-	0,35	3
				0,24	-			-	-	-
		М								
59	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	20,00	8,98	0,16	180	22	3	1,60	32
				1,08	0,06			1	0,07	1
		М								
60	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,08	4,51	-	1	-	-	5,16	-
				4,29	-			-	-	-
		100М								
61	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,20	6,04	-	1	1	-	5,16	1
				4,29	-			-	-	-
		100М								
62	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	2,00	6,30	0,04	13	2	-	1,62	3
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
63	Е20-110	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	8,00	5,62	0,04	45	6	-	1,25	10
				0,81	0,01			-	0,01	-
		М2								
64	Е20-132	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200ММ	5,00	15,11	0,08	76	11	-	1,62	8
		М2		2,13	0,02			-	0,02	-
65	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	22,00	7,56	0,04	166	23	1	1,62	36
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
66	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	1,00	5,58	0,04	6	1	-	1,62	2
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
67	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО	15,00	5,46	0,04	82	16	-	1,62	24
				1,06	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315								
		М2								
68	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	114,00	4,99	0,04	559	92	4	1,25	142
				0,81	0,01			1	0,01	1
		М2								
69	Е20-77	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	8,00	12,30	0,06	98	9	-	1,71	14
				1,12	0,02			-	0,02	-
		М2								
70	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	12,00	10,70	0,06	128	13	-	1,71	21
				1,12	0,02			-	0,02	-
		М2								
71	Е20-79	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	11,00	9,69	0,05	107	10	-	1,35	15
				0,88	0,02			-	0,02	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13339	448	26		674
								8		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13339	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	263	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1186	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	719	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	719	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	0,17	10,75	0,26	2	-	-	2,38	-
				1,85	0,09			-	0,10	-
		100М2								
73	Е13-155	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-2	0,68	16,83	0,15	11	1	-	2,30	2
				1,74	0,05			-	0,06	-
		100М2								
74	Е13-128	-ТО ЖЕ,ЛАКОМ ХСЛ В ДВА СЛОЯ	0,34	10,43	0,15	4	-	-	1,20	-
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
75	Е13-402	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	0,40	593,27	2,43	237	4	1	12,10	5
				8,97	0,80			-	0,90	-
		100М2								
76	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	0,06	8,92	0,16	1	-	-	7,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		5,44	0,06			-	0,07	-
		М3								
77	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125	0,06	20,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
78	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,02	226,64	1,01	5	3	-	212,00	4
				142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
79	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	2	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
80	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-0021	0,01	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
				2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
81	Е22-108	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ ДИАМ.219.6ММ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ	14,00	1,71	0,28	24	3	4	0,31	4
				0,21	0,09			1	0,10	1
		М								
82	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,09	4,68	0,26	1	-	-	2,38	-
				1,85	0,09			-	0,10	-
		100М2								
83	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,18	7,19	0,14	1	-	-	1,19	-
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
84	Е13-131	-ОКРАСКА ВСЕХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ КРАСКОЙ ПФ-170 С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ	1,83	9,13	0,28	17	2	-	1,37	3
				1,06	0,09			-	0,10	-
		100М2								
85	Е13-128	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХВ-784	0,30	10,43	0,15	3	-	-	1,20	-
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
86	Е15-157	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100	0,30	13,16	0,18	4	-	-	1,46	-
		100М2		1,14	0,06			-	0,07	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			314	13	5		18
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			314	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17Ø11	535	4Ø		8Ø1
			РУБ.					12		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			636	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			687	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16Ø61	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			157Ø	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	278	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141Ø	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19Ø41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	811	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2Ø121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		959
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	833	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 2)

```
  4    1   Э1Ø66Ø1' Н8' ' ' 8,1,Ø' ' ' ' ' *
  5    2   Ø' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЯ' ЛИСТ ОВ' В.
                Ф.БЕТЕХТИН*
  6    3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
  7    4   Н16=8Ø*
  8    5   РСАНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
  9    6   Е2Ø-78Ø' 2' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ КАМЕР 2ПК-1Ø*
 1Ø    7   ТРЕКОМЕНДАЦИЯ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.8(=23)' 2' 439,2' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА ВЦ4-7
                5 НР5' ШТ*
 11    8   ТРЕКОМЕНДАЦИЯ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13#15-Ø1П.Ø1-4Ø9П.Ø1-4Ø2(=23)' 2' 124-(63-54).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ
                ТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А9ØЛ4' ШТ*
 12    9   ТРЕКОМЕНДАЦИЯ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.22(=22)' 2' 318,1' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
 13   1Ø   ТРЕКОМЕНДАЦИЯ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.7(=23)' 3' 91,2' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК-1Ø-Ø2' ШТ*
 14   11   ТРЕКОМЕНДАЦИЯ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.56(=23)' 2' 477,4' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗА
                СЛОНКИ' ШТ*
 15   12   Е2Ø-468' 2*
 16   13   Е2Ø-697' 31,2' ' УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ БЕЗ ЗАСЛОНКИ*
 17   14   Е2Ø-697' 224' ' КОРОБКА ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ,ВЫНЕСЕННОГО В ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ*
 18   15   РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 19   16   Е2Ø-7Ø6' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4*
 2Ø   17   Е2Ø-723' 6*
 21   18   СТ13Ø-176#15-Ø1П.Ø1-417ПØ1-416(=23)' 6' 22Ø-(125-113).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С Э
                ЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4' ШТ*
 22   19   Е2Ø-722' 1*
 23   2Ø   Т23-Ø8-Ø1П.3#15-Ø1П.Ø3-ØØ3П.Ø3-ØØ4(А1.1,12)(=23)' 1' 1Ø1-(39-37).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4
                -7Ø-4И1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4' ШТ*
 24   21   Е2Ø-722' 1*
 25   22   СТ13Ø-174#15-Ø1П.Ø1-394П.Ø1-398(=23)' 1' 8Ø,1+(42-34).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО КОРРОЗИИНОСТОЙ
                КОГО ВЦ4-7Ø-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А8ØА4' ШТ*
 26   23   Е2Ø-744' 1*
 27   24   С13Ø-2529' 1' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО КРЫШНОГО 4 ВКО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2*
 28   25   Е2Ø-763' 1*
 29   26   Т23-Ø8-Ø1ПØ(А1.1,12)(=23)' 1' 752' АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М' ШТ*
 3Ø   27   Е2Ø-743' 1*
 31   28   Т23-Ø8ДОП.32П.1-184(=23)(А1.1,12)' 1' 42' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОГО ОСЕВОГО БЫТОВОГО АИСИ-2' ШТ*
 32   29   Е2Ø-766' 12*
 33   3Ø   С13Ø-771' 12' ' КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВОЙ КВБ8Б-ПУ3*
 34   31   Е2Ø-656' 1*
 35   32   Е2Ø-669' 2' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ В.ØØ.ØØ-Ø8*
 36   33   Е2Ø-67Ø' 2' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ В.ØØ.ØØ-Ø9*
 37   34   Е2Ø-681' 1' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н.ØØ.ØØ-Ø8*
 38   35   Е2Ø-683' 2' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н.ØØ.ØØ-11*
 39   36   Е2Ø-756' 6' ' УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС*
 4Ø   37   С13Ø-639' 6' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС*
 41   38   Е2Ø-465' 57' ' ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС*
 42   39   Т23-Ø8П.1-Ø89(А1.1,12)(=23)' 1' 55' СТОИМОСТЬ ШЛАНГОВОГО ОТСОСА' ШТ*
 43   4Ø   Е2Ø-697' 26' ' УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ПОДДОНОМ*
 44   41   С13Ø-64Ø' 1Ø*
 45   42   Е2Ø-4Ø9' 3*
 46   43   ТВ-178-2Ø58(А1.1,12)(=23)' 3' Ø,34' ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМ.160ММ А9-58' ШТ*
 47   44   Е2Ø-4Ø7' 11*
 48   45   Е2Ø-4Ø8' 4*
 49   46   С13Ø-1491' 1*
 5Ø   47   Е2Ø-328' 3*
 51   48   Е2Ø-697' 69,6' ' ПОДСТАВКА ПОД ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЭПШ12 1ØØ.5ØØ.1ØØØ*
 52   49   Е2Ø-418' 2' ' МОНТАЖ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМ.2Ø ДК*
```

```
53      50      С130-569' 2' ' ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК*
54      51      Е20-464' 101,7' ' МОНТАЖ ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВЫСАСЫВАНИЯ*
55      52      С150-2680' 3*
56      53      Е20-401' 12*
57      54      Е20-535' 1*
58      55      С20-536' 2' ' ТО ЖЕ,УП1-02*
59      56      Е20-543' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-08*
60      57      Е20-570' 1' ' ТО ЖЕ,УП2-02*
61      58      Е20-538' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-03*
62      59      Е20-697' 122' ' УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЕЗ ЭЖЕКТОРА УЭ-2НК*
63      60      Е20-484' 118' ' ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭИ-7*
64      61      С130-2669' 118' ' СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА ЭИ-7*
65      62      Е20-526' 5' ' ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ Д315.00.000*
66      63      Е20-486' 1*
67      64      Е16-55' 8*
68      65      Е16-72' 20*
69      66      Е16-219' 8*
70      67      Е16-221' 20*
71      68      Е20-107' 2*
72      69      Е20-110' 8*
73      70      Е20-132(А1.2)' 5' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200ММ*
74      71      Е20-1' 22*
75      72      Е20-2' 1*
76      73      Е20-4' 15*
77      74      Е20-5' 114*
78      75      Е20-77' 8*
79      76      Е20-78' 12*
80      77      Е20-79' 11*
81      78      Н10=16,5*
82      79      РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
83      80      Е13-116' 17*
84      81      Е13-155' 17,4' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-2*
85      82      Е13-128' 17,2' ' ТО ЖЕ,ЛАКОМ ХСЛ В ДВА СЛОЯ*
86      83      Е13-402' 40*
87      84      Е26-19' 0,06*
88      85      С114-98' 0,06.1,03*
89      86      Е26-81' 2*
90      87      С114-190' 2,0,982*
91      88      Е13-121' 1,4*
92      89      Е22-166' 7.2' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ ДИАМ.219.6ММ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ В 2 СЛОЯ*
93      90      Е13-125' 9*
94      91      Е13-133' 9,2*
95      92      Е13-131' 183' ' ОКРАСКА ВСЕХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ КРАСКОЙ ПФ-170 С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ*
96      93      Е13-128' 30*
97      94      Е13-157' 30*
98      95      К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 10Ъ611

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-II

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЗО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,804 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1418 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,113 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ДИВНОГОРСКИЙ 3-Д	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА ВА51-29 И ВА51-31 ПР85Ø1-ØØ1 ШТ	1,ØØ	217,6Ø -	- -	218	-	- -	- -	- -
2	ДИВНОГОРСКИЙ 3-Д	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ВА-51-29,ПР85Ø1-ØØ6 ШТ	1,ØØ	76,5Ø -	- -	77	-	- -	- -	- -
3	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 1ØØА ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 1Ø 1ØØШТ	Ø,Ø1	459,Ø2 217,35	9,67 3,67	5	2	- -	315,ØØ 4,12	3 -
4	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 1ØØА ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 1ØØШТ	Ø,Ø1	4Ø8,79 17Ø,2Ø	8,59 3,24	4	2	- -	248,ØØ 3,63	2 -
5	Ц8-6Ø1-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К	Ø,42	48,74 47,84	Ø,Ø2 Ø,Ø1	2Ø	2Ø	- -	74,ØØ Ø,Ø1	31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ 100ШТ								
6	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,42	375,30 40,13	32,16 11,30	158	17	14 5	62,00 12,68	26 5
		100ШТ								
7	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,24	180,60 78,54	53,86 18,40	43	19	13 4	122,00 20,64	29 5
		100ШТ								
8	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,03	180,60 78,54	53,86 18,40	5	2	2 1	122,00 20,64	4 1
		100ШТ								
9	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,09	290,46 66,24	62,22 20,93	26	6	6 2	103,00 23,48	9 2
		100ШТ								
10	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,03	101,19 36,68	55,20 18,63	3	1	2 1	57,00 20,90	2 1
		100ШТ								
11	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,09	17,07 12,76	0,03 0,01	2	1	- -	20,00 0,01	2 -
		100ШТ								
12	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	15,81	66,07 26,91	24,56 9,66	1045	425	389 153	41,00 10,84	648 171
		100М								
13	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	32,00	3,71 1,24	- -	119	40	- -	2,00 -	64 -
		ШТ								
14	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	26,17 16,17	0,04 0,02	3	5	- -	28,00 0,02	8 -
		100ШТ								
15	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,15	55,57 44,16	1,11 0,07	8	7	- -	68,00 0,08	10 -
		100ШТ								
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,07	27,67 19,66	0,04 0,02	2	1	- -	31,00 0,02	2 -
		100ШТ								
17	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,04	193,39 108,44	3,44 1,53	8	4	- -	159,00 1,49	6 -
		100ШТ								
18	Ц10-581-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ,	90,00	2,75	-	248	230	-	3,00	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛ1								
		РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ		2,55	-			-	-	-
		шТ								
19	Ц8-147-3	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	1,25	380,95	4,31	476	36	5	41,00	51
		Т								
				28,63	1,17			1	1,31	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2475	818	431		1167
			РУБ.					167		187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			295	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			321	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2180	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1113	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК	55,00	17,35	-	954	-	-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ								
		4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4		-	-			-	-	-
		шТ								
21	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК	15,00	18,00	-	270	-	-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01								
		УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4		-	-			-	-	-
		шТ								
22	1507-1198Д	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ	9,00	6,57	-	59	-	-	-	-
	ОП.15	НАКАЛИВАНИЯ НСП11-100								
		шТ		-	-			-	-	-
23	29-09-01П.	-ТО ЖЕ,НСП02-100	3,00	1,77	-	5	-	-	-	-
	201	шТ								
				-	-			-	-	-
24	1507-1057	-ТО	9,00	10,39	-	94	-	-	-	-
		ЖЕ,НПП05-100=НПП03-100-0001У3								
		шТ		-	-			-	-	-
25	С153-231	-ЛАМПЫ	14,00	7,38	-	103	-	-	-	-
		Л640,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40								
		10шТ		-	-			-	-	-
26	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,80	1,02	-	1	-	-	-	-
		10шТ								
				-	-			-	-	-
27	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	1,30	1,11	-	1	-	-	-	-
		10шТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ВФС-22Ф 10ШТ	14,00	1,46	-	20	-	-	-	-
29	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	1,50	169,00	-	254	-	-	-	-
30	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,05	196,00	-	10	-	-	-	-
31	15-04-01П, 17-039	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,ОРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.02.1.1-03 ШТ	15,00	0,84	-	13	-	-	-	-
32	15-04-01П, 17-074	-ТО ЖЕ,ИНД.02.1.1-02 ШТ	30,00	0,42	-	13	-	-	-	-
33	15-04-01П, 17-055	-РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНД.05.1.2-03 ШТ	7,00	0,29	-	2	-	-	-	-
34	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	4,00	13,90	-	56	-	-	-	-
35	24-05Д01,1 ,П.1-98Ф	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-2 М	63,00	2,74	-	173	-	-	-	-
36	24-05Д01,1 П.1-981	-ЗАГЛУШКА К839 1000ШТ	0,03	59,13	-	2	-	-	-	-
37	2405-1959	-ФИЛЬКИ=К123У3 ТУ36-1454-78 ШТ	212,00	0,42	-	89	-	-	-	-
38	24-05Д01,1 П.1-983	-ПОДВЕС ГРОЗОВЫЙ 1000ШТ	0,13	142,35	-	18	-	-	-	-
39	24-05Д01,6 П,1-1183	-КРОНШТЕЙН У116У3 ШТ	9,00	1,62	-	15	-	-	-	-
40	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ГУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	3,00	1,48	-	4	-	-	-	-
41	2405-1087	-ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА=У25МУ3 ТУ36-1459-77 1000ШТ	-	120,45	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	2405-1092	-ДЮБЕЛИ=У661У3	0,07	54,75	-	4	-	-	-	-
		ТУ36-941-79		---	---			---	---	---
		1000ШТ		-	-			-	-	-
43	2405-1369	-КОРОБКИ	0,09	50,23	-	5	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2		---	---			---	---	---
		ТУ36-1682-75,И3М,НР2-76		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
44	2405-1887	-УГОЛОК УСЭК55У3=60Х60У1	7,00	0,54	-	4	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,И3М НР3-79		---	---			---	---	---
		1М		-	-			-	-	-
45	2405-1714	-ПОЛОСА УСЭК 56У3=270У1	16,00	0,77	-	12	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,И3М НР3-79		---	---			---	---	---
		1М		-	-			-	-	-
46	2405-1994	-ШАЙБА ШАРНИРНАЯ	0,08	2,57	-	1	-	-	-	-
		УСЭК76У1=У19У3		---	---			---	---	---
		ТУ36-1089-74,И3М,НР3-79		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
47	2405-1879	-ТРУБКИ	-	1259,25	-	5	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ=ХВТ-14УХЛ2,5		---	---			---	---	---
		ТУ36-541-80		-	-			-	-	-
		1000КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2188	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2359	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2359	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4663	818	431		1167
			****					---		---
			РУБ.					167		187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			295	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			321	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			403	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1113	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1113	-		-

СОСТАВИЛ Н.Волж ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ Пожид ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
                    310611' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
334          1      Н' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЛИСТ
335          2             30' В.Ф.БЕТЕХТИН*
                    Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=87' Н25=8,9*
336          3      РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
337          4      ТДИВНОГОРСКИЙ 3-Д(=14)' 1' 217,6' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
338          5             МИ ТИПА ВА51-29 И ВА51-31 ПР8501-0001' ШТ*
                    ТДИВНОГОРСКИЙ 3-Д(=14)' 1' 76,5' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
339          6             МИ ВА-51-29,ПР8501-0006' ШТ*
                    Ц8-612-3' 1*
340          7      Ц8-612-2' 1*
341          8      Ц8-601-1' 42*
342          9      Ц8-601-2' 42*
343          10     Ц8-599-4' 24*
344          11     Ц8-599-4' 3*
345          12     Ц8-594-1' 9*
346          13     Ц8-593-1' 3*
347          14     Ц8-592-1' 9*
348          15     Ц8-400-1' 1581*
349          16     Ц8-153-5' 32*
350          17     Ц8-591-1' 30*
351          18     Ц8-591-3' 15*
352          19     Ц8-591-6' 7*
353          20     Ц8-610-2' 4*
354          21     Ц10-381-6' 90*
355          22     Ц8-147-3' 1,250' ' ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
356          23     РИАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
357          24     1507-1137(А1.1,091)(=22)' 55*
358          25     1507-1147(А1.1,091)(=22)' 15*
359          26     Т1507-1198ДОП.15(А1.1,105)(=22)' 9' 5,95' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП11-100' ШТ*
360          27     Т29-07-01П.201(А1.1,105)(=22)' 3' 1,6' ТО ЖЕ,НСП02-100' ШТ*
361          28     1507-1057(А1.1,105)(=22)' 9' ' ТО ЖЕ,НПП05-100*
362          29     С153-231' 140*
363          30     С153-265' 8*
364          31     С153-276' 13*
365          32     С153-251' 140*
366          33     С151-1075' 1500*
367          34     С151-1091' 50*
368          35     Т15-04-01П.17-039(А1.1,102)(=22)' 15' 0,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫ
369          36             Й ИНД.02.1.1-03' ШТ*
370          37     Т15-04-01П.17-074(А1.1,102)(=22)' 30' 0,38' ТО ЖЕ,ИНД.02.1.1-02' ШТ*
371          38     Т15-04-01П.17-055(А1.1,104)(=22)' 7' 0,26' РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНД.05.1.2-03' ШТ*
372          39     С156-240' 4*
373          40     Т24-05ДОП.1.П.1-980(А1.1,096)(=22)' 63' 2,5' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-2' ШТ*
374          41     Т24-05ДОП.1П.1-981(А1.1,095)(=22)' 32' 54' ЗАГЛУШКА К839' 1000ШТ*
375          42     2405-1939(А1.1,095)(=22)' 212*
376          43     Т24-05ДОП.1П.1-983(А1.1,095)(=22)' 126' 130' ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ' 1000ШТ*
377          44     Т24-05ДОП.6П.1-1183(А1.1,095)(=22)' 9' 1,48' КРОНШТЕЙН У116У3' ШТ*
378          45     2405-1725(А1.1,095)(=22)' 3*
379          46     2405-1087(А1.1,095)(=22)' 3*
380          47     2405-1092(А1.1,095)(=22)' 70*
381          48     2405-1369(А1.1,104)(=22)' 90*
382          49     2405-1887(А1.1,095)(=22)' 7' ' УГОЛОК УСЭК55У3*
383          50     2405-1714(А1.1,095)(=22)' 16' ' ПОЛОСА УСЭК 56У3*
384          51     2405-1904(А1.1,095)(=22)' 80' ' ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1*
385          52     2405-1879(А1.1,095)(=22)' 4,3*
```

```
1019      55        С151-1092(А1.1,2)' 460' ' ТОЖЕ,СЕЧ 5.4+1.2,5ММ2*
1020      56        С151-1093(А1.1,2)' 5' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2*
1021      57        С151-1094(А1.1,2)' 20' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.10+1.6ММ2*
1022      58        С151-1095(А1.1,2)' 15' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2*
1023      59        С151-1097(А1.1,2)' 30' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.35+1.16ММ2*
1024      60        С151-1098(А1.1,2)' 22' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.50+1.25ММ2*
1025      61        С152-165' 110' ' ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ,АЛЮМИНИЕВЫЙ,СЕЧ.1.2ММ2АПВ-380*
1026      62        С152-167' 6*
1027      63        С152-168' 17*
1028      64        С152-169' 2*
1029      65        С152-180' 20' ' ПРОВОД МЕДНЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ,СЕЧ.1.1ММ2ПВ2*
1030      66        С152-186' 100' ' ТОЖЕ,СЕЧ.1.2ММ2*
1031      67        Г15-09Г.4-05ДОП.20(А1.1,137.1,24)(=22)' 20' 288' КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ,ГИБКИЙ СЕЧ.3.2,5+1.1,5ММ2,КГ-066'
                        1000М*
1032      68        С156-81' 13*
1033      69        2405-1011(А1.1,114)(=22)' 12*
1034      70        1517-2270(А1,1,097)(=22)' 2*
1035      71        Т2405-11337ДОП.15(А1.1,096)(=22)' 21' 2,2' ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ40-П2У3' ШТ*
1036      72        Т2405-11339ДОП.15(А1.1,096)(=22)' 4' 0,4' ТОЖЕ,УГЛОВОЙ НЛ-У45У3' ШТ*
1037      73        2405-1861(А1.1,096)(=22)' 21*
1038      74        2405-1098(А1.1,096)(=22)' 42*
1039      75        Т2405-11341ДОП.15(А1.1,096)(=22)' 21' 0,2' ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3' ШТ*
1040      76        Т2405-11343ДОП.15(А1.1,096)(=22)' 21' 0,4' ПОДВЕСКИ НЛ-ПВУ3' ШТ*
1041      77        2405-1717(А1.1,096)(=2)' 10*
1042      78        С159-481' 54*
1043      79        С113-127(=22)' 10*
1044      80        С121-2114(=22)' 0,07*
1045      81        С121-2114(=22)' 0,1' ' МЕТАЛЛ РАЗНЫЙ*
1046      82        К' ВЛАЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 946 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,722 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ									
1	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7351#-22У3,54У2 шт	1,##	13#,## - -	- -	13# - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2	185-2551 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7377-22У3,54У3 шт	1,##	1##,## - -	- -	1## - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
3	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7350#-22У3,54У2 шт	1,##	114,## - -	- -	114 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7350#-22У3,54У2 шт	1,##	12#,## - -	- -	12# - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-737#-22У3,54У2 шт	1,##	87,## - -	- -	87 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
6	15-#4ДОП,1 4-47П.6-15 2	-КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ-58-#,4-1##У3 шт	1,##	162#,## - -	- -	162# - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7	15-#4ДОП,1 2П.#4-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ,ПЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ-122#02В шт	8,##	11,6# - -	- -	93 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
8	15-#4ДОП,1 2П.#4-55#	-ТОЖЕ,ПМЛ-221#02В шт	6,##	14,5# - -	- -	87 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
9	15-#4ДОП,1 2П.#4-551	-ТОЖЕ,ПМЛ-222#02В шт	3,##	14,8# - -	- -	44 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
10	15-#4ДОП,1 2П.#4-516	-ТОЖЕ,ПМЛ-611#02В шт	1,##	34,## - -	- -	34 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	15-04Д01.1 2п.04-544	-ПУСКАТЕЛЬ ПЕРЕВЕРСИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002О ШТ	2,00	5,00 - -	- -	10	-	- - -	- - -	- - -
12	15-04Д01.1 2п.04-555	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ,РЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ-1611002В ШТ	1,00	22,30 - -	- - -	22	-	- - -	- - -	- - -
13	15-04Д01.1 2п.13-326	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1001-1022 ШТ	17,00	3,00 - -	- - -	51	-	- - -	- - -	- - -
14	15-04Д01.1 2п.12-241	-КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ-2204 ШТ	2,00	2,70 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
15	1504-1701	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 25А,380В,РШ12-002225=А-700КОМ ТУ 16-526.372-78 ШТ	2,00	0,40 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
16	1504-1702	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ=А-701КМБ ТУ 16-526.372-78 ШТ	2,00	0,36 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
17	1504-1701	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 25А,380ВРШ12-002225=А-700КОМ ТУ 16-526.372-78 ШТ	5,00	0,40 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
18	1504-1702	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ=А-701КМБ ТУ 16-526.372-78 ШТ	5,00	0,36 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ. РУБ.		2523	-	- -		- -
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ. РУБ. РУБ.		2523 225 2748	- - -	- - -		- - -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2748	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
19	Ц85-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	32,72 14,03	1,26 0,51	33	14	2 1	19,52 0,57	20 1
20	Ц85-2551 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	26,37 10,53	1,26 0,51	26	11	2 1	14,65 0,57	15 1
21	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ	1,00	32,72 14,03	1,26 0,51	33	14	2 1	19,52 0,57	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ								
		шТ								
22	Ц05-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72 14,03	1,26 0,51	33	14	2 1	19,52 0,57	20 1
		шТ								
23	Ц05-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	23,51 9,36	1,26 0,51	24	9	2 1	13,02 0,57	13 1
		шТ								
24	Ц4-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	1,00	27,97 19,66	6,75 2,76	28	20	7 3	27,00 3,10	27 3
		шТ								
25	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	21,00	3,63 1,71	0,08 0,01	76	36	1 -	2,00 0,01	42 -
		шТ								
26	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	17,00	1,30 0,84	- -	22	14	- -	1,00 -	17 -
		шТ								
27	Ц8-522-5	-АППАРАТ ЗАЩИТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	7,00	2,48 1,17	0,05 0,01	17	8	- -	2,00 0,01	14 -
		КОМПЛ,								
28	Ц8-574-42	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕЧНЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЧИСЛО КОНТАКТОВ ДО 12	2,00	2,31 1,31	- -	5	3	- -	2,00 -	4 -
		шТ								
29	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	2,00	3,69 1,74	0,09 0,02	7	3	- -	2,00 0,02	4 -
		шТ								
30	Ц8-416-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,54	8,12 6,70	0,14 0,06	4	4	- -	10,00 0,07	5 -
		100М								
31	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	32,64 18,63	5,96 1,69	3	2	- -	30,00 1,90	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
32	Ц8-484-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	12,00	0,88	-	11	4	-	1,00	12
		ШТ		0,37	-			-	-	-
33	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	9,05	66,07	24,56	598	244	222	41,00	371
				26,91	9,66			87	10,84	98
		100М								
34	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,15	73,61	30,06	11	4	5	44,00	7
				28,75	10,21			2	11,45	2
		100М								
35	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,52	51,58	13,55	27	11	7	31,00	16
				20,93	4,65			2	5,22	3
		100М								
36	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,64	5,38	2,48	3	2	2	4,00	3
				2,71	0,82			1	0,92	1
		100М								
37	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,23	6,64	3,03	2	1	-	5,00	1
				5,33	1,00			-	1,12	-
		100М								
38	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,02	10,21	5,15	1	-	-	7,00	-
				4,71	1,68			-	1,88	-
		100М								
39	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,46	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		10М		1,31	-			-	-	-
40	Ц8-403-7	-ПРОБОЙ ПРП ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И СТАНИНАМ МАШИН СЕЧЕНИЕ КАЖДОЙ ЖИЛЫ ДО 16ММ2	1,20	61,85	-	74	70	-	86,00	103
				58,65	-			-	-	-
		100М								
41	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	2,00	6,39	0,33	13	6	-	5,00	10
		1М		2,92	0,14			-	0,16	-
42	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	18,00	3,71	-	67	22	-	2,00	36
				1,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
43	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	2,00	4,76	-	10	3	-	2,00	4
				1,45	-			-	-	-
		ШТ								
44	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,16	129,47	41,59	21	5	7	49,00	8
				31,28	13,11			2	14,71	2
		Т								
45	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,0КГ	0,21	30,18	1,95	6	4	-	25,00	5
				17,82	0,28			-	0,31	-
		100ШТ								
46	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,42	1,52	0,14	1	1	-	2,00	1
				1,29	0,06			-	0,07	-
		100ШТ								
47	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,52	35,03	0,83	18	6	-	17,00	9
				12,30	0,14			-	0,16	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1175	536	261		791
				РУБ.				102		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1175	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		134	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1773	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	722	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1773	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	722	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
48	С151-1091	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКОЙ,НЕБРОНИРОВАННЫЙ СЕЧ.4.2,5ММ-0,66АВВГ	0,42	235,20	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
49	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2	0,46	278,40	-	128	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	С151-1093	-ТОЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2	0,01	346,80	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
51	С151-1094	-ТОЖЕ,СЕЧ.3,10+1,6ММ2	0,02	458,40	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
52	С151-1095	-ТОЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2	0,02	613,20	-	9	-	-	-	-
		100М								
53	С151-1097	-ТОЖЕ,СЕЧ.3,35+1.16ММ2	0,03	1065,60	-	32	-	-	-	-
		100М								
54	С151-1098	-ТОЖЕ,СЕЧ.3,50+1.25ММ2	0,02	1344,00	-	30	-	-	-	-
		100М								
55	С152-166	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ,АЛЮМИНИЕВЫЙ,СЕЧ.1, 2ММ2АПВ-380	0,11	22,40	-	2	-	-	-	-
		100М								
56	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,01	30,10	-	1	-	-	-	-
		100М								
57	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,02	40,00	-	1	-	-	-	-
		100М								
58	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	-	64,50	-	1	-	-	-	-
		100М								
59	С152-186	-ПРОВОД МЕДНЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ,СЕЧ.1,1ММ2ПВ2	0,02	52,10	-	1	-	-	-	-
		100М								
60	С152-186	-ТОЖЕ,СЕЧ.1,2ММ2	0,10	52,10	-	5	-	-	-	-
		100М								
61	15-097Т,4-0 50Д01.20	-КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ,ГИБКИЙ СЕЧ.3.2,5+1.1,5ММ2,КГ-066	0,02	391,68	-	8	-	-	-	-
		100М								
62	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-УЗ	13,00	1,16	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
63	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 УЗ ТУ36-1684-78	12,00	1,67	-	20	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	1517-2276	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,6100х65Х260ММ=ЯВЗШ-31 ТУ1о-526.052-78 ШТ	2,00	39,49 -	- -	79	-	- -	- -	- -
65	2405-11337 ДОП.15	-АВТОМ ПРЯМОГ НА40-Г2У3 ШТ	21,00	2,41 -	- -	51	-	- -	- -	- -
66	2405-11339 ДОП.15	-ТОЖЕ,УГЛОВОЙ НА-У45У3 ШТ	4,00	0,44 -	- -	2	-	- -	- -	- -
67	2405-1861	-СТОЙКИ=К115@У3 ТУ3о-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	241,12 -	- -	5	-	- -	- -	- -
68	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ3о-149о-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,04	295,92 -	- -	12	-	- -	- -	- -
69	2405-11341 ДОП.15	-ДЕРЖАТЕЛИ ПЛ-ДУ3 ШТ	21,00	0,22 -	- -	5	-	- -	- -	- -
70	2405-11343 ДОП.15	-ПОДВЕСКИ ПЛ-ПВУ3 ШТ	21,00	0,44 -	- -	9	-	- -	- -	- -
71	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К1@1/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	10,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
72	С159-441	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	5,40	1,67 -	- -	10	-	- -	- -	- -
73	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1 М	10,00	0,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -
74	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 Т	0,07	446,00 -	- -	31	-	- -	- -	- -
75	С121-2114	-МЕТАЛЛ РАЗНЫЙ Т	0,10	446,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ. ---- РУБ.		615	-	- --------- -		- --------- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		613	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		661	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			663	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4313	536	261		791
			РУБ.					102		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2523	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2748	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1788	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	722	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		946
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	722	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
524      1      D1%6615' Р8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
525      2      К' ' ГАРАЖ РД 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ С
                       ИЗВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ 3М' В.Ф.БЕТЕХТИН*
526      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=87' Н25=8,9*
527      4      Р ОБОРУДОВАНИЕ*
528      5      185-2554' 1*
529      6      185-2551' 1*
530      7      185-2548' 1*
531      8      185-2553' 1*
532      9      185-2545' 1*
533      10     Т15-%8Д0П.14-47П.6-152(=14)' 1' 1620' КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ-58-0,4-100У3' ШТ*
534      11     Т15-%4Д0П.12П.%4-54б(=14)' 8' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ,ПЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ-122002В' ШТ*
535      12     Т15-%4Д0П.12П.%4-550(=14)' 6' 14,5' ТОЖЕ,ПМЛ-221002В' ШТ*
536      13     Т15-%4Д0П.12П.%4-551(=14)' 3' 14,8' ТОЖЕ,ПМЛ-222002В' ШТ*
537      14     Т15-%4Д0П.12П.%4-516(=14)' 1' 34' ТОЖЕ,ПМЛ-611002В' ШТ*
538      15     Т15-%4Д0П.12П.%4-544(=14)' 2' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПЕРЕВЕРСИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002В' ШТ*
539      16     Т15-%4Д0П.12П.%4-555(=14)' 1' 22,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ,РЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ-161102В' ШТ*
540      17     Т15-%4Д0П.12П.13-326(=14)' 17' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1001-1022' ШТ*
541      18     Т15-%4Д0П.12П.12-241(=14)' 2' 2,7' КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ-2204' ШТ*
542      19     1504-17051' 2' ' РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 25А,380%6,РШ12-%61225*
543      20     1504-17052' 2' ' ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ*
544      21     15%4-17051' 5' ' РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 25А,380ВРШ12-%82225*
545      22     1504-17052' 5' ' ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ*
546      23     Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
547      24     Ц85-2554' 1*
548      25     Ц85-2551' 1*
549      26     Ц85-2548' 1*
550      27     Ц85-2553' 1*
551      28     Ц85-2545' 1*
552      29     Ц8-89-1' 1*
553      30     Ц8-531-4' 21*
554      31     Ц8-574-55' 17*
555      32     Ц8-522-5' 7*
556      33     Ц8-574-42' 2*
557      34     Ц8-523-4' 2*
558      35     Ц8-418-4' 54*
559      36     Ц8-4%6-6' 10*
560      37     Ц8-4%8-3' 12*
561      38     Ц8-4%%-1' 905*
562      39     Ц8-4%%-2' 15*
563      40     Ц6-146-1' 52*
564      41     Ц8-4%9-1' 64*
565      42     Ц8-4%9-2' 23*
566      43     Ц8-4%9-3' 2*
567      44     Ц8-4%9-11' 46*
568      45     Ц8-4%3-7' 120*
569      46     Ц8-5%5-3' 20*
570      47     Ц8-153-5' 18*
571      48     Ц8-153-6' 2*
572      49     Ц8-397-2' %,16*
573      50     Ц8-147-4' 21*
574      51     Ц8-147-7' 42*
575      52     Ц8-147-12' 52*
576      53     Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
577      54     С151-1%91(А1,1,2)' 42%' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКОЙ,НЕБРОНИРОВАННЫЙ СЕЧ.
                       4,2,5ММ-%,66АВВГ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20 10615

```
570   55   С151-1092(А1,1,2)' 462' ' ТОЖЕ,СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2*
579   56   С151-1093(А1,1,2)' 5' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2*
580   57   С151-1094(А1,1,2)' 20' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.10+1.6ММ2*
581   58   С151-1095(А1,1,2)' 15' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2*
582   59   С151-1097(А1,1,2)' 30' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.35+1.16ММ2*
583   60   С151-1098(А1,1,2)' 22' ' ТОЖЕ,СЕЧ.3.50+1.25ММ2*
584   61   С152-166' 110' ' ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ,АЛЮМИНИЕВЫЙ,СЕЧ.1.2ММ2АПВ-380*
585   62   С152-167' 6*
586   63   С152-168' 17*
587   64   С152-169' 2*
588   65   С152-186' 20' ' ПРОВОД МЕДНЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ,СЕЧ.1.1ММ2ПВ2*
589   66   С152-186' 100' ' ТОЖЕ,СЕЧ.1.2ММ2*
590   67   Т15-0971.4-05ДОП.20(А1.1,137.1,2#)(=22)' 20' 288' КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ,ГИБКИЙ СЕЧ.3.2,5+1.1,5ММ2,КГ-066'
                  100ОМ*
591   68   С156-61' 13*
592   69   2405-1011(А1,1,114)(=22)' 12*
593   70   1517-2270(А1,1,097)(=22)' 2*
594   71   Т2405-11337ДОП.15(А1,1,096)(=22)' 21' 2,2' ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ40-П2У3' ШТ*
595   72   Т2405-11339ДОП.15(А1,1,096)(=22)' 4' 0,4' ТОЖЕ,УГЛОВОЙ НЛ-У45У3' ШТ*
596   73   2405-1861(А1,1,096)(=22)' 21*
597   74   2405-1698(А1,1,096)(=22)' 42*
598   75   Т2405-11341ДОП.15(А1,1,096)(=22)' 21' 0,2' ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3' ШТ*
599   76   Т2405-11343ДОП.15(А1,1,096)(=22)' 21' 0,4' ПОДВЕСКИ НЛ-ПВУ3' ШТ*
600   77   2405-1717(А1,1,096)(=2)' 10*
601   78   С159-481' 54*
602   79   С113-127(=22)' 10*
603   80   С121-2114(=22)' 0,07*
604   81   С121-2114(=22)' 0,1' ' МЕТАЛЛ РАЗНЫЙ*
605   82   К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106609

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,546 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 147 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,108 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР и N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	16Ф4-Ф5Ф14	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ=ТА-68Т-ЦБ.РР2.182.156	3,ФФ	10,50	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,ФФ	0,42	-	1	1	-	0,50	1
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
3	16Ф1-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА 565=МД-66 РЛФ.384.026 ТУ	2,ФФ	8,ФФ	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:Р ПОМЕЩЕНИЙ	2,ФФ	3,Ф8	-	6	5	-	4,ФФ	8
				2,69	-			-	-	-
		ШТ								
5	16Ф1-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7 ИЦ3.643.756 ТУ	4,ФФ	15,ФФ	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
6	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИЙ	4,ФФ	3,Ф8	-	12	11	-	4,ФФ	16
				2,69	-			-	-	-
		ШТ								
7	16Ф1-2316	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ МОЦ.Ф,25ВТ,ГР-16К=5:ЗМ-1 БЖ3.832.ФФ1 ТУ	1,ФФ	15,75	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
8	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИЙ	1,ФФ	3,Ф8	-	3	3	-	4,ФФ	4
				2,69	-			-	-	-
		ШТ								
9	16Ф1-2211	-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МСК5-1ФФ=У-1ФФУ4.2 Д22.ФФ2.ФФ3 ТУ	1,ФФ	14Ф,ФФ	-	14Ф	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
10	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	6,21	-	8	6	-	10,00	10
		ШТ		7,67	-			-	-	-
11	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ,ОТКРЫТО,МАССА 1КГ,ДО 1	0,10	34,84	6,38	3	2	-	35,00	4
		100М		21,73	2,21			-	2,48	-
12	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,06	12,62	-	26	26	-	19,00	39
		100М		12,42	-			-	-	-
13	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,29	0,59	4	2	-	3,00	5
		КОРОБКА		1,86	0,21			-	0,24	-
14	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	5,00	0,41	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,38	-			-	-	-
15	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	6,00	2,75	-	17	15	-	3,00	18
		ШТ		2,55	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		346	75	-		108
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		264	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		286	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	204,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,05	13,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,15	23,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10 ШТ	1,00	1,55	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2 ШТ	3,00	0,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	С155-23	-РОЗЕТКА РПВ-1 ШТ	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДНОПАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
				4,99	-			-	-	-
25	Е34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА КРЫШАХ ШТ	1,00	49,41	-	49	13	-	21,80	22
				13,11	-			-	-	-
26	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ ШТ	4,00	2,42	-	10	2	-	0,88	4
				0,56	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			74	20	-		33
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 4 106609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			433	95	-		141
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			264	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			286	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	108	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	108	-		-

СОСТАВИЛ ВОНЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 11 10660Ф9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
281      1        91Ф0609' Н8' ' ' 8.1.Ф' ' ' ' ' ★
282      2        Ф' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ О
                          ЬОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' ЛИСТ СС' ЬЕТЕХТИН★
283      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9★
284      4        Р ОЬОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЬОТЫ★
285      5        1604-0504' 3★
286      6        Ц10-127-5' 3★
287      7        1601-2327' 2' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА 305★
288      8        Ц10-397-7' 2★
289      9        1601-2364' 4★
290      10       Ц10-397-7' 4★
291      11       1601-2316' 1' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ МОШ.Ф,25ВТ,ГР-16К★
292      12       Ц10-397-7' 1★
293      13       1601-2211' 1' ' УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МСК3-100★
294      14       Ц10-116-3' 1★
295      15       Ц10-54-7' 10★
296      16       Ц10-54-12' 206★
297      17       Ц10-972-10' 1★
298      18       Ц10-381-11' 5★
299      19       Ц10-381-6' 6★
300      20       Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ★
301      21       С151-2542' 10★
302      22       С152-489' 50★
303      23       С152-495' 150★
304      24       С155-16' 1★
305      25       С155-23' 3★
306      26       С155-23' 2' ' РОЗЕТКА РПВ-1★
307      27       С155-12' 2★
308      28       С155-13' 4★
309      29       Н10=16,5★
310      30       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ★
311      31       Е34-641' 1★
312      32       Е34-650' 1★
313      33       Е34-651' 4★
314      34       К' ВОНЖЕНИНА' ПОЖИДАРВА★
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬСТ ПС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,252 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 97 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,085 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	16Ф2-1360 П.12	-СТАНЦИЯ ПРИЕМНАЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УЗТС	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
		ДТ		-	-			-	-	-
2	Ц19-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ОЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНИКА 1Ф ЛУЧЕЙ	1,00	22,85	-	23	20	-	26,00	26
				20,35	-			-	-	-
		ДТ								
3	3665-0204 3	-РЕЗИСТОР МЛТ-2,5	15,00	0,03	-	-	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	15,00	0,60	-	9	6	-	0,50	7
				0,38	-			-	-	-
		ШТ								
5	16Ф2-0315 5ЭОП.9	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-105-2/1	14,00	1,56	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц1Ф-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	14,00	1,10	-	15	14	-	1,00	14
				1,01	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц1Ф-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ	8,00	2,75	-	22	20	-	3,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗНЕТВИТЕЛЬНАЯ		2,55	-			-	-	-
		ШТ								
6 Ц8-41б-1		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В	0,02	11,19	0,18	1	-	-	15,00	-
		ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ		---	---			---	---	---
		ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,86	0,09			-	0,10	-
		100М								
9 Ц10-54-12		-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С	1,16	12,82	-	15	14	-	19,00	22
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ		---	---			---	---	---
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОИ		12,42	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			167	74	-		93
			---					---		---
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			82	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			89	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10 С152-591		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ	0,12	23,50	-	3	-	-	-	-
		ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ		---	---			---	---	---
		ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО		-	-			-	-	-
		УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АТВ-П								
		С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ								
		2.0,6ММ2								
		1000М								
11 С155-13		-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	8,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		СЕТЕЙ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
12 2465-1467		-ЛЕНТА 2Х2Ф6СТ2ПС,3Х80	0,12	29,62	-	4	-	-	-	-
		БСТ2ПС=Л6-10 У4,2		---	---			---	---	---
		ТУ36-УССР045-76,ИЗМ.НР1-79		-	-			-	-	-
		1000М								
13 С159-481		-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	0,20	1,87	-	1	-	-	-	-
		ЛЕГКАЯ		---	---			---	---	---
		10М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			9	-	-		-
			---					---		---
			Руб.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			176	74	-		93
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ДОМИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 12 106610

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
 515     1        Э106610' ВВ' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
 516     2        0' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ П
                       ОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' ЛИСТ ПС' БЕТЕХТИНА*
 517     3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
 518     4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 519     5        Т1602-135ДОП.12(=14)' 1' 60' СТАНЦИЯ ПРИЕМНАЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УОТС' ШТ*
 520     6        Ц10-742-1' 1*
 521     7        Т3505-0201(3(=14)' 15' 0,0026' РЕЗИСТОР МЛТ-0,5' ШТ*
 522     8        Ц8-574-50' 15*
 523     9        Т1602-0301350П.9(=14)' 14' 1,56' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-105-2/1' ШТ*
 524     10       Ц10-743-2' 14*
 525     11       Ц10-301-6' 8*
 526     12       Ц8-418-1' 2*
 527     13       Ц10-54-12' 116*
 528     14       Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 529     15       С152-501' 116*
 530     16       С155-13' 6*
 531     17       2405-1467(А1,1,077)(=22)' 124' ' ЛЕНТА 2Х20ЬСТ2ПС,3Х80 БСТ2ПС*
 532     18       С159-461' 2' ' ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХЭШ16Н*
 533     19       К' ПОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106612

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 40К,АОН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 414 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,293 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2, ШР-2 ГУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
2	Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	2,00	5,95	0,38	10	4	-	3,00	6
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
3	1504-01034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ 4Г,4 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1НУ3	2,00	6,80	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
4	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	2,00	1,13	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
5	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА	2,00	0,25	-	1	-	-	0,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК ДО 50А								
		ШТ								
6	1504-12064	-РЕЛЕ ПЭ-37=ПЭ-21 ТУ 16-523.457-80	8,00	3,40	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	8,00	4,05	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	8,00	1,30	-	10	7	-	1,00	8
				0,84	-			-	-	-
		ШТ								
9	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-36-1=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78	2,00	18,40	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	4,05	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,30	-	3	2	-	1,00	2
				0,84	-			-	-	-
		ШТ								
12	1504-03006	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПП-10 ТУ 16-521.037-75	4,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	1504-03001	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПП-10=ВТ-6 ТУ 16-521.037-75	4,00	0,02	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 25А	4,00	0,71	-	3	2	-	0,40	2
				0,39	-			-	-	-
		ШТ								
16	1704Д001	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-01	2,00	18,00	-	36	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
17	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У	2,00	1,62	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ		-	-			-	-	-
		шт								
18	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,60 0,38	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -
		шт								
19	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	4,00	2,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		шт								
20	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	4,00	1,35 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		шт								
21	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	4,00	0,46 0,21	- -	2	1	- -	0,30 -	1 -
		цепь								
22	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	4,00	3,30 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		шт								
23	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	4,00	2,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		шт								
24	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	4,00	0,46 0,21	- -	2	1	- -	0,30 -	1 -
		цепь								
25	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3	12,00	0,80 -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ16-526.407-76								
		ШТ								
26	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	12,00	3,56	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	12,00	0,49	-	6	4	-	0,50	6
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
28	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2	4,00	1,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,60	-	2	2	-	0,50	2
				0,38	-			-	-	-
		ШТ								
31	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	0,62	-	5	5	-	1,00	8
		ВВОД		0,61	-			-	-	-
32	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	31,00	0,38	0,04	12	10	1	1,00	31
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
		ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ								
33	170648П128 6П1752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ	20,00	2,35	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	170648П137 5П1753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ	11,00	2,95	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	31,00	0,24	-	7	7	-	0,50	16
		ШТ		0,24	-			-	-	-
36	170648П145 6	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	3,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	1714-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-281074-78								
		шт								
38	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКО Е	4,00	0,41 0,40	-	2	2	- -	1,00 -	4 -
		шт								
39	1704-5001 8	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3=Ф4524-Ф4527 ТУ25-04-3351-77	2,00	80,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		шт								
40	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	2,00	4,51 4,43	-	9	9	- -	6,00 -	12 -
41	1704Д0П9П1 1197	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-33К	3,00	3,60 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		шт								
42	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	3,00	0,71 0,70	- -	2	2	- -	1,00 -	3 -
		шт								
43	1704-2Р194	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП3=6,14-У ТУ25-02-1101-74	9,00	60,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
		шт								
44	Ц11-93-6	-МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	9,00	1,42 1,39	-	13	13	- -	2,00 -	18 -
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
45	1504-1801 93	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78=	4,00	1,95 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		шт								
46	1504-1801 93	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЕ ПКЕ-222=	9,00	1,95 -	- -	18	-	- -	- -	- -
47	1504-1601 97	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78	9,00	0,95 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		шт								
48	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5	22,00	2,16 1,25	0,05 0,01	48	28	1 -	2,00 0,01	44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
49	15Ø4-Ø6Ø36	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-1о/Н2=ПП2-1У/Н3 56,67 М1Б СИЛУМИН ОСТ 16 Ø.526.ØØ1-77	5,ØØ	5,1Ø -	- -	25	-	- -	- -	- -
			шт							
5Ø	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	5,ØØ	2,79 1,45	Ø,Ø7 Ø,Ø1	14	7	- -	2,ØØ Ø,Ø1	1Ø -
			шт							
51	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	3,ØØ	1,Ø8 Ø,82	Ø,Ø4 Ø,Ø1	3	2	- -	1,ØØ Ø,Ø1	3 -
			шт							
52	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	4,ØØ	1,16 Ø,89	Ø,Ø4 Ø,Ø1	5	4	- -	1,ØØ Ø,Ø1	4 -
			шт							
53	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	3,ØØ	1,Ø5 1,35	Ø,Ø4 Ø,Ø1	5	4	- -	2,ØØ Ø,Ø1	6 -
			шт							
54	Ц2-4Ø6-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	Ø,Ø8	59,52 26,68	25,14 11,19	5	2	2 1	43,ØØ 12,55	3 1
			1ØØМ							
55	Ц8-4Ø9-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	Ø,Ø8	5,38 2,71	2,48 Ø,82	1	-	- -	4,ØØ Ø,92	- -
			1ØØМ							
56	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	5,33	51,58 2Ø,93	13,55 4,65	275	111	72 25	31,ØØ 5,22	165 28
			1ØØМ							
57	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	1Ø,ØØ	Ø,52 Ø,25	- -	5	3	- -	1,ØØ -	1Ø -
			шт							
58	Ц8-155-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,ØØ	Ø,87 Ø,46	- -	2	1	- -	1,ØØ -	2 -
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1725	234	76		368
			РУБ.					26		29
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1265	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			114	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1379	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			460	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	293	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			2088	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	293	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
59	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	3,00	2,43	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
60	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	4,00	3,81	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
61	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	3,00	5,74	-	17	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
62	C151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,29	199,00	-	58	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
63	C151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,12	283,00	-	34	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
64	C151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,08	374,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
65	C151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,02	207,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
66	C151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,01	287,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1								
		1000М								
67	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,02	294,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
68	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	0,00	0,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			174	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			174	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			187	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1899	234	76		368
			----					---		---
			РУБ.					26		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1265	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1379	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			634	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
387    1    Э1Ф6612' НВ' ' ' 8,1,Ф' ' ' ' ' *
388    2    Ф' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ О
                 БОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ' ЛИСТ АВК,АОВ' БЕТЕХТИН*
389    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=9,2*
39Ф    4    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
391    5    1517-1114' 2*
392    6    Ц11-68Ф-5' 2*
393    7    П2*НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
394    8    15Ф4-Ф1Ф34' 2*
395    9    1517-1351-1(А1,1,Ф8)' 2*
396   1Ф    Ц8-574-18' 2*
397   11    15Ф4-12Ф64' 8' ' РЕЛЕ ПЭ-37*
398   12    1517-1429-1(А1,1,Ф8)' 8*
399   13    Ц6-574-55' 8*
4ФФ   14    15Ф4-12Ф04' 2' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-1*
4Ф1   15    1517-1429-1(А1,1,Ф8)' 2*
4Ф2   16    Ц8-574-55' 2*
4Ф3   17    15Ф4-Ф3Ф6Ф' 4*
4Ф4   18    15Ф4-Ф3Ф61' 4*
4Ф5   19    1517-1379-1(А1,1,Ф8)' 4*
4Ф6   2Ф    Ц8-574-6' 4*
4Ф7   21    Т17Ф4ДОП1(=14)' 2' 18' ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-Ф1' ШТ*
4Ф8   22    1517-1484-1(А1,1,Ф8)' 2*
4Ф9   23    Ц8-574-56' 2*
41Ф   24    15Ф4-Ф64Ф9' 4*
411   25    1517-1445-1(А1,1,Ф8)' 4*
412   26    Ц8-574-5Ф' 4*
413   27    15Ф4-Ф641Ф' 4*
414   28    1517-1446-1(А1,1,Ф8)' 4*
415   29    Ц8-574-5Ф' 4*
416   3Ф    15Ф4-18Ф11' 12*
417   31    1517-1414-1(А1,1,Ф8)' 12*
418   32    Ц8-574-47' 12*
419   33    15Ф7-5Ф5Ф' 4*
42Ф   34    1517-1481-1(А1,1,Ф8)' 4*
421   35    Ц8-574-56' 4*
422   36    Ц11-711-1' 8*
423   37    Ц11-642-1' 31*
424   38    П2*ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ#*
425   39    Т17Ф648П1288П1752(=14)' 2Ф' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
426   4Ф    Т17Ф648П1375П1753(=14)' 11' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
427   41    Ц11-1-1' 31*
428   42    Т17Ф648П1456(=14)' 3' Ф,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М*
429   43    17Ф4-1Ф04Ф' 4*
43Ф   44    Ц11-4-3' 4*
431   45    17Ф4-5Ф618' 2' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3*
432   46    Ц11-405-2' 2*
433   47    Т17Ф4ДОП9П11197(=14)' 3' 3,6' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-33К' ШТ*
434   48    Ц11-14-2' 3*
435   49    17Ф4-2Ф194' 9' ' МОНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП3*
436   5Ф    Ц11-93-6' 9*
437   51    П2*ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
438   52    15Ф4-18Ф93' 4*
439   53    15Ф4-18Ф93' 9' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЕ ПКЕ-222*
44Ф   54    15Ф4-18Ф97' 9*
441   55    Ц8-529-5' 22*
```

```
442     56      1564-0636' 5' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2*
443     57      Ц8-522-1' 5*
444     58      Ц11-582-1' 3*
445     59      Ц11-582-2' 4*
446     60      Ц11-582-3' 3*
447     61      Ц8-406-1' 8*
448     62      Ц8-409-1' 8*
449     63      Ц8-146-1' 532,6*
450     64      Ц8-153-13' 10*
451     65      Ц8-153-14' 2*
452     66      Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
453     67      2405-1389(А1,1,104)(=22)' 3*
454     68      2405-1390(А1,1,104)(=22)' 4*
455     69      2405-1391(А1,1,104)(=22)' 3*
456     70      С151-2280' 290*
457     71      С151-2282' 120*
458     72      С151-2203' 80*
459     73      С151-1814' 15*
460     74      С151-1816' 10*
461     75      С151-1864' 15*
462     76      С113-15(=22)' 8*
463     77      К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106617

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АВТОВОКЗАЛА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 1Х

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,241 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 138 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,106 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТ МОЙКИ

1	24-04-01СТ 086СТР.4	-СЕТКА МОЕЧНАЯ М906	ШТ	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-	-	-
2	2404Ф1-5	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М217	ШТ	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-	-	-
3	2404Ф1СТ08 6СТР55	-КОМПРЕССОР С412	ШТ	1,00	178,00	-	178	-	-	-	-	-	-
4	2404Ф1ДОП. 24П.795	-ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417	ШТ	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-	-	-

МАСТЕРСКАЯ

5	2404Ф1ДОП. 23П.790	-УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411	ШТ	1,00	750,00	-	750	-	-	-	-	-	-
6	291Ф01-75	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ	ШТ	1,00	324,00	-	324	-	-	-	-	-	-
7	1801-1065	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1Б616П=16Б16КА	ШТ	1,00	18300,00	-	18300	-	-	-	-	-	-
8	Ц1-21-1	-СТАНОК МАССОИ, Т, ОТ 1,1 ДО2	ШТ	1,00	20,67	6,01	21	14	6	21,00	21	3	3,07	3
					13,57	2,74								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР66	1,ФФ	596,ФФ	-	596	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц1-2Ф2-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО Ф,3	1,ФФ	11,29	Ф,13	11	11	-	15,ФФ	15
		ШТ		1Ф,58	Ф,Ф7			-	Ф,Ф8	-
11	24ФФФ1-17Ф	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-1Ф2	1,ФФ	57,ФФ	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	24ФФФ1ДОП. 43П.678	-ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Р-335	1,ФФ	175,ФФ	-	175	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА	-СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ОМР-76	1,ФФ	29Ф,ФФ	-	29Ф	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц1-2Ф2-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО Ф,3	1,ФФ	11,29	Ф,13	11	11	-	15,ФФ	15
		ШТ		1Ф,58	Ф,Ф7			-	Ф,Ф8	-
15	24ФФФ1СТФ8 6СТР146	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШИН Ц-3Ф8	1,ФФ	16Ф,ФФ	-	16Ф	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	24ФФФ1ДОП. 25П.799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412	1,ФФ	39,ФФ	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	24ФФФ1-76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2	3,ФФ	13,55	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТО И ТР								
18	19Ф6-Ф2ФФ9	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,Ф,ПРОЛЕТ 6,Ф	1,ФФ	112Ф,ФФ	-	112Ф	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц3-4-4	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,ФФ	58,9Ф	4,5Ф	59	52	4	74,5Ф	75
				51,63	2,Ф1			2	2,25	2
		ШТ								
2Ф	24ФФФ1ДОП. 9П.752	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238	1,ФФ	71ФФ,ФФ	-	71ФФ	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 53Ф,64Ф,11ФФ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П238-1ШТ								
21	24ФФФ1СТФ8 8СТР8	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С223	2,ФФ	95,ФФ	-	19Ф	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	24ФФФ1СТФ8 6СТР112	-ГАЙКОВЕРТ И-33Ф	1,ФФ	285,ФФ	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	24Ф4Ф1ДОП. 4П.628	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС П-254 ШТ	1,ФФ	225,ФФ	-	225	-	-	-	-
24	24ФФФ1ДОП. 25П.798	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321 ШТ	1,ФФ	24Ф,ФФ	-	24Ф	-	-	-	-
25	24ФФФ1С1Ф8 7СТР12	-УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-5Ф8 ШТ	2,ФФ	82,ФФ	-	164	-	-	-	-
26	24Ф4Ф1П.55 4	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР 6134 ШТ	1,ФФ	45,ФФ	-	45	-	-	-	-
27	24ФФФ1П.17 Ф	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-1Ф2 ШТ	1,ФФ	57,ФФ	-	57	-	-	-	-
28	24ФФФ1ДОП. 4П.721	-СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ш-515 ШТ	1,ФФ	1755,ФФ	-	1755	-	-	-	-
29	15Ф6-ФФФФ	-ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ,ПЕРЕДВИЖНОЙ ТДМ-4Ф1У2 ШТ	1,ФФ	2ФФ,ФФ	-	2ФФ	-	-	-	-
3Ф	24Ф2-Ф3Ф11	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОВП-1ФФ,Ф1 ШТ	1,ФФ	144,ФФ	-	144	-	-	-	-
31	18Ф543П.61 34	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	1,ФФ	3,9Ф	-	4	-	-	-	-
32	24ФФФ1-3Ф	-ТЕЛЕЖКА ТПГ-125 ШТ	1,ФФ	15Ф,ФФ	-	15Ф	-	-	-	-
33	24ФФФ1ДОП. 3ФП.819	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА И-148 ШТ	3,ФФ	25,ФФ	-	75	-	-	-	-
34	СВОДНАЯ ЗАЯВКА ГАРО 1988/1989П .86	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС К624 ШТ	1,ФФ	5,ФФ	-	5	-	-	-	-
35	24Ф4Ф1-76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2 ШТ	1,ФФ	13,55	-	14	-	-	-	-
36	24ФФФ1П.19 5	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131-М ШТ	3,ФФ	4,8Ф	-	14	-	-	-	-
37	24ФФФ1ДОП. 24П.795	-ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417 ШТ	1,ФФ	7,5Ф	-	8	-	-	-	-
		КЛАДОВАЯ								
38	56-Ф1-Ф1П. 16Ф	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,ФФ	7Ф,ФФ	-	7Ф	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			33211	88	10		126
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33109	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2947	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			36056	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			33211	88	10		126
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33109	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2947	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			36056	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
                  31#6617' Н6' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
1012        1     Ю' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ АВТОВОКЗАЛА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОН
1013        2           ТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
                  Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
1014        3     Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1015        4     П2#ПОСТ МОЙКИ#*
1016        5     Т24-04-01СТ086СТР.4(=14)' 1' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906' ШТ*
1017        6     Т240401-5(=14)' 1' 300' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М217' ШТ*
1018        7     Т240401СТ086СТР55(=14)' 1' 178' КОМПРЕССОР С412' ШТ*
1019        8     Т240401ДОП.24П.795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417' ШТ*
1020        9     П2#МАСТЕРСКАЯ#*
1021       10     Т240401ДОП.23П.790(=14)' 1' 750' УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411' ШТ*
1022       11     Т291001-75(=14)' 1' 324' ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ' ШТ*
1023       12     1001-1065' 1' ' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Б16П*
1024       13     Ц1-21-1' 1*
1025       14     ТЦЕНА ЯРОСЛАВСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО#ЗАВОДА(=14)' 1' 596' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР86' ШТ*
1026       15     Ц1-202-1' 1*
1027       16     Т240401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
1028       17     Т240401ДОП.43П.678(=14)' 1' 175' ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Р-335' ШТ*
1029       18     ТЦЕНА ЯРОСЛАВСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА(=14)' 1' 290' СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ОМР-76' ШТ*
1030       19     Ц1-202-1' 1*
1031       20     Т240401СТ086СТР146(=14)' 1' 160' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ Ш
1032       21           ИН Ш-308' ШТ*
1033       22     Т240401ДОП.25П.799(=14)' 1' 39' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412' ШТ*
1034       23     Т240401-76(=14)' 3' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
1035       24     П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
1036       25     1906-02009' 1*
1037       26     Ц3-4-4' 1*
1038       27     Т240401ДОП.9П.752(=14)' 1' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238' ШТ*
1039       28     П2 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 538.640.1100 ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П238-1ШТ*
1040       29     Т240401СТ088СТР8(=14)' 2' 95' УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С223' ШТ*
1041       30     Т240401СТ086СТР112(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ И-339' ШТ*
1042       31     Т240401ДОП.4П.688(=14)' 1' 225' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС П-254' ШТ*
1043       32     Т240401ДОП.25П.798(=14)' 1' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321' ШТ*
1044       33     Т240401СТ087СТР12(=14)' 2' 82' УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
1045       34     Т240401П.554(=14)' 1' 45' ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР 6134' ШТ*
1046       35     Т240401П.170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
1047       36     Т240401ДОП.4П.721(=14)' 1' 1755' СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ш-515' ШТ*
1048       37     115Ф6-04004(=14)' 1' 200' ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ,ПЕРЕДВИЖНОЙ ТДМ-401У2' ШТ*
1049       38     2402-03011' 1*
1050       39     Т1805430.6134(=14)' 1' 3,9' ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ' ШТ*
1051       40     Т240401-30(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ТПГ-125' ШТ*
1052       41     Т240401ДОП.30П.819(=14)' 3' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА И-148' ШТ*
1053       42     ТСВОДНАЯ ЗАЯВКА ГАРО 1988/1989П.86(=14)' 1' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС К624' ШТ*
1054       43     Т240401-76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
1055       44     Т240401П.195(=14)' 3' 4,8' РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131-М' ШТ*
1056       45     Т240401ДОП.24П.795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417' ШТ*
1057       46     П2#КЛАДОВАЯ#*
1058       47     Т56-01-01П.166(=14)' 1' 70' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
1059       48     К' ЗОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 10б618

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,729 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР и N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч не ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
		МАСТЕРСКАЯ								
1	1500-1б020	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503Н	1,00	445,00	-	445	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	24-04-019. 135	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 ГИАТ-М	1,00	250,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	29-20-33п. 07-007	-ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 5147 ГОСНИТИ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	29100I-76	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ	3,00	160,00	-	480	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	291001-110	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1987 ГИАТ-М	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТО И ТР								
6	291001-76	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ-М	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	241996410. 1418	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	291001-89	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ 1054-Н	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2415Д00.11 П.2751	-ОТСОС ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 9133 ГИАГ-М	35,00	1,45	-	51	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		КАДОВАЯ								
11	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	4,00	160,00	-	640	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	291001-76	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ	11,00	160,00	-	1760	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	291001-76	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5152 ГОСНИТИ	12,00	160,00	-	1920	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6179	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6179	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		550	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6729	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6729	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		6179	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6179	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		550	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6729	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		6729	-	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 30 106618

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
1060      1        Э106618' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
1061      2        «' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ Т
                           ЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
1062      3        525=8,9*
1063      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ*
1064      5        П2#МАСТЕРСКАЯ#*
1065      6        Т1596-1820(=14)' 1' 445' ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503Н' ШТ*
1066      7        Т24-04-01П.135(=14)' 1' 250' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 ГИАТ-М' ШТ*
1067      8        Т29-20-33П.07-607(=14)' 1' 67' ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 5147 ГОСНИТИ' ШТ*
1068      9        Т2910Ф1-76(=14)' 3' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
1069      10       Т2910Ф1-110(=14)' 1' 16' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ-М' ШТ*
1070      11       П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
1071      12       Т2910Ф1-76(=14)' 2' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
1072      13       Т2910Ф1-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ-М' ШТ*
1073      14       Т2419964П.1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139' ШТ*
1074      15       Т2910Ф1-89(=14)' 1' 38' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ 1034-М' ШТ*
1075      16       Т2415ДОП.11П.2751(=14)' 35' 1,45' ОТСОС ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 9133 ГИАТ-М' КГ*
1076      17       П2#КЛАДОВАЯ#*
1077      18       Т2910Ф1-76(=14)' 4' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
1078      19       Т2910Ф1-76(=14)' 11' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
1079      20       Т2910Ф1-76(=14)' 12' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5152 ГОСНИТИ' ШТ*
1080      21       К' БОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 1#6619

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I8

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,132 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 76 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,048 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР и N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	50,50	0,55	0,04		28	25	3	1,00	51
				0,49	0,01				1	0,01	1
		М									
2	Ц12-758-1	ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	50,50	0,09	0,02		5	4	1	0,10	5
				0,07	-				-	-	-
		М									
3	Ц12-799-1	ЦЕНТЛАИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	8,00	0,90	-		7	7	-	1,00	8
				0,86	-				-	-	-
		ШТ									
4	Ц12-868-3	ВОДОЗАБОРНЫЕ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 52-100ММ	1,00	3,02	0,30		3	3	-	4,00	4
				2,60	0,08				-	0,09	-
		ШТ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				43	39	4		68
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	26,50	0,24	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	24,00	0,31	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	С130-103	-КЛАПАН ПРОХОДНЫЙ МУФТОВЫЙ 15 КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	1,49	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-503	-ВОДОСБОРНИК ЕМКОСТЬ 10,0Л 9250 ИЗГ.ГИАТ-И	1,00	13,20	-	13	-	-	-	-
		ДТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			38	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			46	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,06	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,36	0,07			-	0,08	-
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,06	66,56	0,03	4	3	-	68,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 10@М2		44,16	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	3	-		4
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			86	42	4		72
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ СЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 31 106619

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 20)

```
1@81      1        31@6619' Н6' ' ' 8,1,@' ' ' ' ' *
1@82      2        @' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
                   ПРОМПРОВОДОК' ЛИСТ ГХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
1@83      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
1@84      4        Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1@85      5        Ц12-1-1' 50,5*
1@86      6        Ц12-758-1' 50,5*
1@87      7        Ц12-799-1' 8*
1@88      8        Ц12-868-3' 1*
1@89      9        Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1@90      10       С115-1(=13)' 26,5*
1@91      11       С115-2(=13)' 24*
1@92      12       С130-103' 8*
1@93      13       С130-503' 1' ' ВОДОСБОРНИК ЕМКОСТЬ 10,0Л 9250 ИЗТ,ГИАТ-Н*
1@94      14       Н10=16,5*
1@95      15       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1@96      16       Е13-121' 6*
1@97      17       Е15-614' 6*
1@98      18       К' ВОЛЖЕНИНА' ГОЖИДАЕВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I9

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АР СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,452 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ф	11
1	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ.2СТР.9 4К=1,Ф9	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33.3 ШТ	4,ФФ	1Ф4,64 -	- -	419	-	- -	- -	- -
2	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ2СТР94К =1,Ф9	-ТОЖЕ,2МД33.3 ШТ	6,ФФ	2Ф9,28 -	- -	1256	-	- -	- -	- -
3	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ.2СТР.9 4К=1,Ф9	-СКАМЬЯ ШТ	16,ФФ	3,81 -	- -	61	-	- -	- -	- -
4	ПР-Т119-Ф3 АРТ.1547-Б Л	-ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ ШТ	1,ФФ	25,84 -	- -	26	-	- -	- -	- -
5	56-Ф1-Ф1П. 124	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ШТ	1,ФФ	15,ФФ -	- -	15	-	- -	- -	- -
6	ПР-Т113Ч2С ТР343	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ ШТ	3,ФФ	89,28 -	- -	268	-	- -	- -	- -
7	ПР-128-Ф2- 22П.14-Ф5Ф	-СТУЛ ШТ	1Ф,ФФ	13,7Ф -	- -	137	-	- -	- -	- -
8	ПР-Т29-1Ф- Ф1П.63	-КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ (9ФФ.4ФФ.165Ф) ШТ	2,ФФ	85,ФФ -	- -	17Ф	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. ---- РУБ.			2352	-	- -		- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 2 106614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2352	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2452	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2452	-	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 18 166614

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
512      1      31@6614' Н6' ' ' 8.1.@' ' ' ' ' ' *
513      2      @' ' ГАРАЖ НА 15 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ' ЛИ
                        СТ АР' В.Ф.БЕТЕХТИН*
514      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н25=4,2*
515      4      ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ.2СТР.94К=1,@9(=14)' 4' 32.3.1,@9' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33.3'
                        ШТ*
516      5      ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ2СТР94К=1,@9(=14)' 6' 2.32.3.1,@9' ТОЖЕ,2МД33.3' ШТ*
517      6      ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ.2СТР.94К=1,@9(=14)' 16' 3,5.1,@9' СКАМЬЯ' ШТ*
518      7      ТПР-Т114-@3#АРТ.1547-БЛ(=14)' 1' 25,84' ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ' ШТ*
519      8      Т56-@1-@1П.124(=14)' 1' 15' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ' ШТ*
52@      9      ТПР-Т11342СТР343(=14)' 3' 89,28' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ' ШТ*
521      1@     ТПР-Т28-@2-22П.14-@8@(=14)' 1@' 13,7' СТУЛ' ШТ*
522      11     ТПР-Т29-1@-@1П.63(=14)' 2' 85' КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ (9@@.4@@.165@)' ШТ*
523      12     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	I078
2	Заработная плата	руб	II07
3	Строительные машины	руб	576
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	5926
2	Заработная плата	руб	6I75
3	Строительные машины	руб	I592
	Итого общестроительных работ		
I	Затраты труда	чел-час	7004
2	Заработная плата	руб	7282
3	Строительные машины	руб	2I68
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	2647
2	Заработная плата	руб	23I0
3	Строительные машины	руб	I37
	Монтажные работы		
	Технологические промпроводки		
I	Затраты труда	чел-час	I98
2	Заработная плата	руб	I54
3	Строительные машины	руб	I4
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	II67
2	Заработная плата	руб	III3
3	Строительные машины	руб	43I
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	79I
2	Заработная плата	руб	722
3	Строительные машины	руб	26I
	Связь и сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	234
2	Заработная плата	руб	I93
3	Строительные машины	руб	-
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	368
2	Заработная плата	руб	293
3	Строительные машины	руб	76
	Итого:		
I	Затраты труда	чел-час	I2409
2	Заработная плата	руб	I2067
3	Строительные машины	руб	3087

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

gost.e-ecolog.ru