Типовой проект

503-1-49.86

Главный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

Альбом VII

Ведомости потребности в материалах

				Привязан:	

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект

503-1-49.86

Главный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

Альбом VII

Ведомости потребности в материалах

Разработан:
проектным институтом
„Гипропромсельстрой"

Проект
Утвержден Госкомсельхозтехникой СССР
Протокол № 66 от 31.10 1983 г
Рабочая документация введена
в действие Гипропромсельстроем
Приказ № 457 от 21.11.85 г.

Главный инженер института /Шестернев/.
Главный инженер проекта /Юрин/.

				Привязан:	
Инв.№					

Типовой проект 503-1-49.86 Альбом VIII

Марка	Наименование	Стр.
СА-1	Содержание альбома	2
АРВМ	ВМ1 по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	3
КЖВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	16
КЖВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	21
ТК. ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТК	31
ВК ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК.	33
ОВ. ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	36
ЭМ. ВМ.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	48
ЭО. ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО.	54
СС. ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС.	56

Привязан.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ГИП.	Юрин		11.85
Ст. инж.	Обрачнева		11.85
Н. конт.	Есина		XI-85

ТП. 503-1-49.86 СА

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОПРОМЭЛЕКТРОЙ г. Саратов

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Производственная часть					
Битумы нефтяные и сланцевые, т	025 600	168	—	7.22	7.22
Битумы нефтяные строительные твердых марок, т	025 621	168	—	0.031	0.031
Сортовой прокат обыкновенного качества	093 000				
Сталь класса А-II, т		168	0.006	—	0.006
Итого сортового проката обыкновенного качества, т		168	0.006	—	0.006
Сталь сортовая конструкционная, т		168	25665	0.58	26.245

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" индивидуальных нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Юрин		09.85
Нач.отд.	Катков		09.85
Гл.конст.	Зильбертов		09.85
Рук.гр.	Оруджева		09.85
Инж.	Козюлькова		09.85
Инж.	Слесаренко		10.85
Инж.	Дмитриева		10.85
Контр.	Есина		XI-85

ТП 503-1-49.86 АРВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	13

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Копировал: Маханькова Формат А4

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-49.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Прокат листовой рядо-					
2	вой, т		168	1.451	1.29	2.741
3						
4	Итого стали в					
5	натуральной массе,					
6	т		168	27.116	1.87	28.986
7	в том числе по					
8	укрупнённому сорта-					
9	менту:					
10	Катанка, т	093 400	168	0.760	0.160	0.920
11	Сталь мелкосортная, т	095 300	168	7.224	0.420	7.644
12	Сталь среднесортная, т	095 200	168	0.325	—	0.325
13	Сталь крупносортная, т	095 100	168	7.800	—	7.800
14	Балки и швеллеры, т	092 500	168	0.043	—	0.043
15	Сталь толстолистовая					
16	толщиной от 1.0 до 1.8 мм,					
17	т	097 300	168	0.124	0.46	0.584
18	Сталь толстолистовая					
19	толщиной от 1.9 до					
20	3.9 мм, т	097 200	168	3.946	—	3.946
21	Сталь толстолистовая					
22	рядовых марок (от 4 мм) т	097 100	168	3.3	—	3.3
23	Кровельная сталь, т	097 400	168	3.594	0.83	4.424
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-49.86 АР ВМ

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Металлизация					
промышленного					
назначения	120 000				
Проволока стальная					
низкоуглеродистая не-					
периодического профиля					
Вр - I, т	121 400	168	0.137	0.05	0.187
Сетка стальная					
сварная арматурная, т	127 600	168	0.531	1.23	1.761
Итого металлоизделий					
промышленного назна-					
чения	120 000	168	0.668	1.28	1.948
Профили гнутые					
замкнутые, т	112 101	168	0.150	—	0.150
Профили гнутые					
открытые, т	112 110	168	0.199	—	0.199
Настил стальной					
оцинкованный, т	112 200	168	0.109	—	0.109
Всего сортового и					
листового проката,					
стали сортовой кон-					
струкционной,					

Привязан

Инв.№

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-49.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	металлоизделий					
2	промышленного назна-					
3	чения в натуральной					
4	массе, т		168	28,248	3.15	31.398
5						
6	Итого стали приве -					
7	денной к классу А-I, т		168	7,432	4.45	11.882
8						
9	Итого стали приве-					
10	денной к стали					
11	С 38/23, т		168	30,986	—	30,986
12						
13	Всего стали, приведен-					
14	ной к классу А-I,					
15	С 38/23, т		168	38,418	4.45	42,868
16						
17						
18	Трубы стальные					
19	для строительных					
20	конструкций, т	131 700	168	16,572	—	16,572
21						
22	Пластмассы, материалы					
23	и полуфабрикаты на					
24	основе полимеризации					

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 503-1-49.86 АРВМ

Лист 4

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Смол, кг	224000	116	0,031	-	0,031
Материалы лакокрасочные (белила, олифа и т.д.), кг	231000	116	-	2600,79	2600,79
Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающий промышленности	530000				
Пиломатериалы качественные (необрезные) м³	533100	113	82,338	49,28	131,618
Блоки дверные, в сборе (комплектно), м²	536130	055	85,823	-	85,823
Блоки оконные в сборе (комплектно), м²	536130	055	538,58	-	538,58
Плиты древесноволокнистые, м²	533622	055	73	-	73
Расход пиломатериалов в круглом лесе, м³		113	125,58	73,92	199,50
Щебень, м³	571110	113	-	211,52	211,52
Гравий, м³	571120	113	0,01	3,460	3,461
Песок строительный					

Привязан

Инв.№

Типовой проект 503-1-49.86 Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	природный, м3	571140	113	1,986	86,27	88,236
2	Асбест, т	572100	168	0,774	-	0,774
3	Цемент,	573000				
4	портландцемент,	573110				
5	М300 т	573151	168	-	38,80	38,80
6	М400 т	573112	168	0,001	213,54	213,541
7	М500 т	573113	168	-	0,94	0,94
8	Цемент, приведенный					
9	к марке М400 (всего), т		168	-	261,730	261,730
10						
11	Известь строительная, т	574410	168	-	2,53	2,53
12	Кирпич строительный					
13	тыс. шт.	574120	798	-	192,51	192,51
14	Плитки керамические					
15	глазурованные для					
16	внутренней облицовки					
17	стен, м2	575210	055	-	219,50	219,50
18	Плитки керамические					
19	для полов, м3	575240	055	-	200,42	200,42
20						
21	Материалы тепло- и					
22	звукоизоляционные, м3	576000	113	29,88	313,47	343,35
23	Линолиум (рулоны					
24	и плитки), м2	577100	055	-	99,96	99,96

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-49.86 АР ВМ

Лист 6

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные),	577400				
рубероид, м²	577402	055	–	19980,48	19980,48
толь кровельный, м²	577404	055	–	2039,82	2039,82
Плиты асбестоцементные кровельные волнистые, тыс. усл. пл.	578111	132	1,223	–	1,223
Листы асбестоцементные конструктивные плоские, тыс. усл. пл.	578105	132	5,234	–	5,234
Листы асбестоцементные унифицированные тыс. усл. пл.	578112	132	1,379	–	1,379
Листы асбестоцементные плоские непрессованные тыс. усл. пл.	578162	132	5,758	–	5,758
Плиты асбестоцементные тыс. усл. пл.	577402	055	7,136	–	7,136
Плиты асбоверкулитовые, тыс. усл. пл.	576711	198	0,063	–	0,063

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Гипсокартонные					
2	листы , м²	574213	055	—	5.47	5.47
3	Пластина резино-					
4	вая , т	253161	168	0.071	—	0.071
5	Стекло строительное	591000				
6	Стекло оконное					
7	(заводской ассортимент) м²	591120	055	—	808.62	808.62
8	Стекло витринное					
9	неполированное , м²	591160	055	10.522	—	10.522
10	Ткани и сетки					
11	стеклянные , тыс., м²	595201	056	0.23	—	0.23
12	Листы алюминиевые					
13	АД - 0,8 , кг	181100	168	0.442	—	0.442
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Типовой проект 503-1-49.86

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 503-1-49.86 АР ВМ

Лис 8

Кодировал: М. Мешкова

Формат

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Бытовые помещения					
Битумы нефтяные и					
сланцевые , т	025600	168		7,32	7,32
Битумы нефтяные строи-					
тельные твёрдых марок , т	025621	168		1,66	1,66
Сталь сортовая					
конструкционная , т	095100	168	0,415	—	0,415
Прокат листовой					
рядовой , т	097300	168	0,060	0,17	0,23
Всего стали сортовой					
конструкционной и					
проката листового					
в натуральной					
массе , т		168	0,475	0,17	0,645
в том числе по					
укрупненному					
сортаменту :					
катанка , т	093400	168	0,009	—	0,009
Сталь мелкосортная , т	093300	168	0,022	—	0,022
	095300				
Сталь среднесортная , т	093200	168	0,003	0,37	0,373
	095200				

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	168	0.260	-	0.260
2		095100				
3	Сталь тонколистовая					
4	толщиной от 1.0 до 1.8 мм, т	097300	118	—	—	—
5	Сталь толстолистовая					
6	рядовых марок (от 4мм), т	097100	168	0.079	—	0.079
7	Сталь кровельная, т	097400	168	0.102	—	0.102
8	Итого стали, при-					
9	веденной к классу А-I, т		168	0.028	—	0.557
10						
11	Итого стали приве-					
12	денной к стали					
13	С 38/23, т		168	0.459	0.529	0.459
14	Всего стали приведен-					
15	ной к классу А-I					
16	и С 38/23, т		168	0.487	0.529	1.052
17						
18	Трубы стальные					
19	для строительных					
20	конструкций, т		168	0.005	—	0.005
21						
22						
23						
24						

Типовой проект 503-1-49.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-49.86 АРВМ

Лит

Копировал: ЮО Мрешкова

Формат

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	—	1090	1090
Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	530000				
Пиломатериалы качественные (необрезные), м³	533100	113	11,518	3,91	15,428
Блоки дверные в сборе (комплектно), м²	536110	055	93,563	—	93,563
Блоки оконные в сборе (комплектно), м²	536160	055	44,87	—	44,87
Плиты древесноволокнистые твёрдые, м²	553622	055	2,032	5,1	7,132
Плиты древесноволокнистые мягкие, м²	553610	055	0,024	—	0,024
Фанера клеёная м³	551000	113	0,731	—	0,731
Расход пиломатериалов в круглом лесе, м³	530000	113	19,98	5,97	25,95
Щебень, м³	571110	113		39,77	39,77
Гравий, м³	571120	113		2,43	2,43
Песок строительный природный, м³	571140	113		13,09	13,09

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Заполнители пористые, $м^3$	571200	113		0,14	0,14
2	Асбест, т	572100	168	0,036	0,02	0,056
3						
4	Портландцемент:	573110				
5	М300, т	573151	168		9,73	9,73
6	М400, т	573112	168		22,86	22,86
7						
8	Цемент приведенный к					
9	марке М400, всего, т		168		31,61	31,61
10	Известь строительная, т	574410	168		0,13	0,13
11	Кирпич строительный, тыс. шт.	574120	798		46,51	46,51
12	Плитки керамические					
13	глазурованные, для					
14	внутренней облицовки					
15	стен, $м^2$	575210	055		247,45	247,45
16						
17	Материалы тепло-	576000	113			
18	и звукоизоляционные					
19	Вата минеральная, $м^3$	576110	113	0,013	–	0,013
20	Изделия минерало-					
21	ватные тепло- и					
22	звукоизоляционные, $м^3$	576200	113	1,96	–	1,96
23	Линолеум, $м^2$	577100	055	–	238,68	238,68
24	Рубероид, $м^2$	577402	055	–	1470	1470

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-49.86 ЯР ВМ

Лист 12

Копировал: Ильичева Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
	материала	ед. изм.	тип	инд	всего
Толь, $м^2$	577404	055	–	68,86	68,86
Листы асбестоцементные конструктивные, туп	578105	732	1,015	0,948	1,963
Стекло строительное	591000				
Стекло оконное (заводской ассортимент), $м^2$	591120	055	119,897	–	119,897
Стекло профильное строительное, $м^2$	591310	055	3,72	–	3,72
Сталь оцинкованная, т	097400	168	0,029	–	0,029
Гипсокартонные листы Т=50мм, т	576630	168	0,036	–	0,036

Привязан

Инв №

ТП 503-1-49.86 АР ВМ

Лист 13

Копировал: Ильинова Формат А4

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Производственная					
2	часть					
3						
4	Сталь для армиро-					
5	вания железобетонных					
6	конструкций:					
7						
8	Сталь арматурная					
9	класса А-I, т	093009	168	—	3,825	3,825
10	ф6		168	—	2,027	
11	ф8		168	—	1,458	
12	ф10		168	—	0,279	
13	ф12		168	—	0,003	
14	ф16		168	—	0,098	
15						
16	Сталь арматурная					
17	класса А-II, т	093003	168	—	2,430	2,430
18	ф10		168	—	0,647	
19	ф12		168	—	1,308	
20	ф16		168	—	2,430	

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Юрин		09.87
Нач. отд	Катков		09.87
Гл. констр.	Зильберторг		09.87
Рук. гр.	Оруджева		09.87
Инж.	Комлькова		09.87
Н. контр.	Есина		11.87

ТП 503-1-49.86 КЖ ВМ1

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ГИПРОПРОМСЕЛЬС
г. Саратов

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Сталь арматурная					
класса А-III, т	093004	168	–	35,719	35,719
ф8		168	–	4,764	
ф10		168	–	8,671	
ф12		168	–	0,536	
ф14		168	–	0,589	
ф16		168	–	1,892	
ф20		168	–	18,259	
ф22		168	–	2,380	
ф25		168	–	2,622	
Всего стали для					
армирования ж.б.					
конструкций, т		168	–	41,974	41,974
Сталь сортовая					
конструкционная и					
прокат листовой, т		168	–	12,99	12,99
Всего стали для					
армирования ж.б. конструк-					
ций, сортовой					
конструкционной и					
проката листового					

Привязан

Инв.№

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	В натуральной					
2	массе, т		168	—	54,964	54,964
3				—		
4	в том числе по			—		
5	укрупненному			—		
6	сортаменту:					
7	катанка, т		168	—	4,249	4,249
8	Сталь мелкосортная, т		168	—	6,464	6,464
9				—		
10	Сталь среднесортная, т		168	—	31,958	31,958
11						
12	Сталь крупносортная, т		168	—	10,869	10,869
13						
14	Балки и швеллеры, т		168	—	0,190	0,190
15	Сталь толстолистовая		-	—	—	—
16	от 1,9 до 3,9 мм, т		-	—	—	—
17	Сталь толстолистовая					
18	рядовых марок (от 4 мм), т		168	—	1,234	1,234
19						
20	Металлоизделия про-					
21	мышленного назначения					
22	(петизы), т		168	—	2,764	2,764
23						
24	Проволока стальная					

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 503-1-49.86 КЖ ВМ

Лист 3

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Низкоуглеродистая			—		
обыкновенного качества					
для железобетона, т		168	—	2,764	2,764
			—		
Итого стали для армирования ж.б. конструкций, сортовой конструкционной, проката листового и метизов натуральной массе, т			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
		168	—	60,492	60,492
Итого стали приведенной к классу А-I, т		168	—	58,738	58,738
Итого стали, приведенной к классу С 38/23, т		168	—	12,990	12,990
			—		
Итого стали, приведенной к классам А-I и С 38/23, т		168	—	71,728	71,728

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные, т		168	—	0,261	0,261
2				—		
3	Цемент			—		
4	портландцемент			—		
5	м 300, т	573 111	168	—	186,569	186,569
6	м 400, т	573 113	168	—	200,505	200,505
7				—		
8	Итого цемента			—		
9	приведенного к			—		
10	марке м 400, т	573 000	168	—	368,417	368,417
11						
12	Инертные материалы					
13	Щебень, м³	571 110	113	—	779,567	779,567
14	Песок строительный,			—		
15	природный, м³	571 140	113	—	494,221	494,221
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом III

Типовой проект 503-1-49.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-49.86 КЖВМ

Лист 5

Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
	Материала	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
Производственная часть					
Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
Сталь класса А-I, т	093009	168	4.825	—	4.825
Сталь арматурная класса А-II, т	093003	168	0.160	—	0.160
Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	52.048	—	52.048
Сталь арматурная класса Ат-IV, т	093006	168	0.399	—	0.399
Сталь арматурная класса Ат-V и Ат-VI, т	093007	168	7.667	—	7.667

мечание. В графе „тип" указано количество ериалов, потребное для изготовления типовых и дартных изделий, а в графе „инд" индивидуаль- (нетиповых) конструкций и изделий.

е			
	Юрин	[signature]	09.85
д	Катков	[signature]	09.85
тр.	Зильбертов	[signature]	09.85
р.	Оруджева	[signature]	09.85
ж.	Гунина	[signature]	09.85
р.	Есина	[signature]	XI-85

Привязан

ТП 503-1-49.86 КЖ ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные железобетонные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Итого сортового проката обыкновенного					
2						
3	качества, т		168	65.09	—	65.099
4						
5	Сталь сортовая конструкционная, т					
6		095100				
7		095200				
8		095300	168	18.658	1.944	20.608
9	Прокат листовой					
10	рядовой, т	097100				
11		097200				
12		097300	168	3.59	17.468	21.058
13	Итого стали в натураль-					
14	ной массе, т		168	87.348	19.418	106.78
15	В том числе по укруп-					
16	ненному сортаменту:					
17	Сталь крупносортная, т	093100				
18		095100	168	8.745	—	8.745
19	Сталь среднесортная, т	093200				
20		095200	168	17.032	0.133	17.168
21	Сталь мелкосортная, т	093300				
22		095300	168	38.948	1.523	40.478
23	Катанка, т	093400	168	11.098	0.297	11.390
24	Балки и швеллеры, т	092500	168	8.306	—	8.306

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №:

Копировал: Сипорова Формат А4

Наименование материала единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Сталь толстолистовая, т	097100	168	3,59	9,079	12,668
Сталь толстолистовая					
толщ. 1,0 до 1,8 мм, т	097300	168	—	8,39	8,39
Металлоизделия промыш-					
ленного назначения					
(метизы) т	120000	168			
Проволока стальная					
низкоуглеродистая обык-					
новенного качества					
для железобетона, т					
В-I	121300	168	11,239	0,060	11,299
Проволока стальная					
низкоуглеродистая					
периодического профиля, т					
Вр-I	121400	168	6,070	—	6,070
Проволока стальная					
высокопрочная Вр-II, В-II, т	122400	168	7,037	—	7,037
Итого металлоизде-					
лий промышленного					
назначения, т	120 0000	168	24,346	0,060	24,406

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Итого стали для					
2	армирования ж.б. конст-					
3	рукций, сортовой					
4	конструкционной,					
5	проката листового и					
6	метизы в натуральной					
7	массе, т		168	111,684	20,018	131,783
8						
9	Итого стали приведен-					
10	ной к классу А-I, т		168	162,45	4,670	167,120
11						
12	Итого стали приведен-					
13	ной к стали С38/23, т		168	17,567	17,469	35,036
14						
15	Всего стали приведенной					
16	к классу А-I, с 38/23, т		168	180,08	22,138	202,185
17						
18	Цемент					
19	Портландцемент	573110				
20	М400, т	573113	168	322,906	—	322,906
21	М500, т	573114	168	11,938	—	11,938
22	М600, т	573115	168	0,005	—	0,005
23	Цемент приведенный					
24	к марке 400, т	573000	168	336,043	—	336,043

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Инертные материалы					
Гравий, м³	57 11 20	113	614.768	—	614.768
Песок строительный природный, м³	57 11 40	113	590.296	—	590.296
Заполнители пористые, м³	57 12 00	113	594.250	—	594.250

Привязан

Инв.№

Типовой проект 503-1-49.86 Альбом VIII

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Бытовые помещения					
2						
3	Сортовой прокат					
4	обыкновенного качества	093000				
5						
6	Сталь арматурная					
7	класса А-I, т	093009	168	2.744	—	2.744
8						
9	Сталь арматурная					
10	класса А-II, т	093003	168	0.445	—	0.445
11						
12	Сталь арматурная					
13	класса А-III, т	093004	168	3.556	—	3.556
14						
15	Сталь арматурная					
16	класса Ат-V, Ат-VI, т	093007	168	1.499	—	1.499
17						
18						
19	Итого сортового					
20	проката обыкно-					
21	венного качест-					
22	ва, т		168	8.244	—	8.244
23						
24						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТП 503-1-49.86 КЖВМ

Лист 6

Копировал: Савина Сав Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Сталь сортовая конст-					
рукционная, т	095100				
	095200				
	095300	168	3.628	—	3.628
Итого стали в нату-					
ральной массе, т		168	11.872	—	11.872
в том числе по					
укрупненному сорта-					
менту:					
Сталь крупносортная, т	093100				
	095100	168	0.623	—	0.623
Сталь среднесортная, т	093200				
	095200	168	0.01	—	0.01
Сталь мелкосортная, т	093300				
	095300	168	7.478	—	7.478
Катанка, т	093400	168	2.658	—	2.658
Сталь толстолистовая, т	097100	168	1.106	—	1.106
Металлоизделия					
промышленного назна-					
чения					
(метизы) т	120000	168			

Привязан

Инв.№

Типовой проект 503-1-49.86 Альбом III

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Проволока стальная					
2	низкоуглеродистая обыкно-					
3	венного качества					
4	для железобетона, т					
5	В-I	121300	168	0,54	—	0.54
6						
7	Проволока стальная					
8	низкоуглеродистая					
9	периодического профи-					
10	ля, т					
11	Вр-I	121400	168	2.212	—	2.212
12						
13	Итого металлоизделий					
14	промышленного назна-					
15	чения, т	120000	168	2.265	—	2.265
16						
17						
18	Итого стали для					
19	армирования ж.б. конст-					
20	рукций, сортовой					
21	конструкционной,					
22	проката листового					
23	и метизы в натураль-					
24	ной массе, т		168	14,137	—	14.137

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТП 503-1-49.86 КЖВМ

Лист 8

Копировал: Гавина С.

Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Итого стали приведенной к классу					
А-I, т		168	19.981	—	19.981
Итого стали приведенной к стали С 38/23,т			1.758	—	1.758
Всего стали приведенной к классу А-I, С 38/23,т		168	21.738	—	21.738
Цемент					
Портландцемент	573110				
М300, т	573111	168	5.39	—	20.390
М400, т	573113	168	24,426	—	66.410
Цемент приведенный к марке 400, т	573000	168	29.217	—	86.800
Инертные материалы					
Гравий, м³	571120	113	195,619	—	195.619
Песок строительный природный м³	571140	113	194,314	—	194.314
Гипс - алебастр, т	574431	168	0.48	—	0.48
Асбестоцементная штукатурка					
Т = 50 мм, т	576630	168	5,390	—	5.390

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

КОПИРОВАЛ: Савина Формат А4

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Расход пиломатериалов					
2	в круглом лесе, м³	530000	113	0.102	—	0.102
3	Плиты древ-волокнистые					
4	мягкие (изоляционные),					
5	м²	553613	055	5.100	—	5.100
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-49.86 КЖВМ

Лист 10

Копировал: Маха Махначёва

Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Сталь сортовая конструк-					
ционная прокат листовой					
в натуральной массе, т	095 000	168	—	0,202	0,202
в том числе по укрупнен-					
ному сортаменту:					
сталь мелкосортная, т	095 300	168	—	0,004	0,004
сталь среднесортная, т	095 200	168	—	0,005	0,005
сталь крупносортная, т	095 100	168	—	0,004	0,004
сталь толстолистовая					
толщиной от 1,0 до 1,8 мм, т	097 300	168	—	0,013	0,013
сталь толстолистовая					
рядовых марок (от 4мм), т	097 100	168	—	0,180	0,180
Всего стали приведённой					
к классам А-1 и С38/23, т		168	—	0,202	0,202
в том числе на бетон и					
железобетонные конструкции, т		168	—	—	—
вентиляционные и санитарно-					
технические устройства, т		168	—	0,202	0,202
Трубы стальные (всего), м	130 000	006	—	1240	1240
т	130 000	168	—	3,410	3,410

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Юрин		12.85
Нач.отд.	Попова		08.85
Гл.спец.	Константинова		08.85
Нач.гр.	Гамаюнова		08.85
Гл.инж.	Рейтунская		08.85
Контр.	Есина		8.85

ТП 503-1-49.86 ТК. ВМ.

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Корректор: Л.А. Мешкова

Формат А4

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы электросварные					
2	ГОСТ 10704-76*, м	130 300	006	—	283	283
3	т	130 300	168	—	0,892	0,892
4	Трубы сварные водогазо-					
5	проводные ГОСТ 3262-75*, м	138 500	006	—	262	262
6	т	138 500	168	—	0,636	0,636
7	Трубы водогазопроводные					
8	легкие ГОСТ 3262-75*, м	138 500	006	—	695	695
9	т	138 500	168	—	1,882	1,882
10	Материалы изоляционные					
11	Изделия минераловатные					
12	теплоизоляционные, $м^3$	576 200	113	—	0.900	0.900
13	Стеклопластик РСТ, $м^2$	577 452	055	—	44.0	44.0
14	Изол, $м^2$	577 403	055	—	29.4	29.4
15	Краски масляные, кг	231 700	166	—	19.7	19.7
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

ТП 503-1-49.86 ТК.ВМ

Лист 2

Копировал: АО Мешкова

Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Сталь сортовая конструкционная, прокат листовой, т		168	—	0.077	0.077
в том числе: по укрупненному сортаменту:					
Сталь мелкосортная, т	095300	168	—	0.015	0.015
Сталь среднесортная, т	095200	168	—	0.019	0.019
Сталь крупносортная, т	095100	168	—	0.015	0.015
Сталь толстолистовая толщиной от 1 до 3,9 мм, т	097200				
	097300	168	—	0.0002	0.0002
Сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	—	0.027	0.027
Трубы стальные					
Трубы электросварные, м	130300	006	7	—	7
т	130300	168	0.054	—	0.054
Трубы сварные водогазопроводные (газовые), м	138500	006	748	—	748
т	138500	168	2,56	—	2,56
Всего труб стальных, м		168	755	—	755

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых стандартных изделий, а в графе „инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

		Привязан	
№			
	Юрин		8.85
гд.	Свирепов		19.8.85
р.	Лежень		19.8.85
	Никитина		19.7.85
тр.	Есина		8.85

ТП 503-1-49.86 ВК. ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Копировал Матвеева формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1		т			2.31	—	2.31
2							
3	Трубы чугунные						
4	Трубы чугунные канализацион-						
5	ные и фасонные части к ним,	т	492500	168	0.150	—	0.150
6	Трубы чугунные водопровод-						
7	ные,	т	146100	168	0.140	—	0.140
8							
9	Трубы и детали трубопроводов						
10	из полиэтилена,	м	224811	006	1089	—	1089
11		т	224811	168	0.700	—	0.700
12							
13							
14	Материалы рулонные кровель-						
15	ные и гидроизоляционные						
16	Краска масляная,	м²	231000	065	—	220	220
17	Вата минеральная,	м³	576110	113	—	9,50	9.50
18	Лакостеклоткань,	м²	576120	055	—	245	245
19							
20	Санитарно - техническое						
21	оборудование						
22	Умывальники,	шт	494400	796	18	—	18
23	Унитазы,	шт	496500	796	10	—	10
24	Раковины,	шт	494300	796	2	—	2

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-49.86 ВК. ВМ

Лист 2

Копировал Матвеева

Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Кран водоразборный, шт	495130	796	3	—	3
Трап чугунный Ду 50, шт	494711	796	4	—	4
Трап чугунный Ду 100, шт	494721	796	3	—	3
Сифон двухоборотный Ду50, шт	494921	796	7	—	7
Смеситель для душа, шт	495113	796	12	—	12
Смеситель для раковины, шт	495115	796	2	—	2
Ножная ванна, шт	494121	796	1	—	1

Привязан

Инв.№

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная и прокат листовой					
3	в натуральной массе, т					
4	в том числе по укрупнен-					
5	ному сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т					
7	$t_н = -20°, -30°$ С	095 300	168	13.344	000	17.344
8	$t_н = -40°$ С	095 300	168	13.944	000	13.944
9	Сталь среднесортная, т					
10	$t_н = -20°, -30°$ С	095 200	168	1.484	000	1.484
11	$t_н = -40°$ С	095 200	168	0.486	000	0.486
12	Сталь крупносортная, т					
13	$t_н = -20°, -30°$ С	095 100	168	2.489	000	2.489
14	$t_н = -40°$ С	095 100	168	0.081	000	0.081
15	Сталь толстолистовая					
16	толщиной от 1 до 1,8 мм, т					
17	$t_н = -20°$ С	097 300	168	5.39	000	5.39
18	$t_н = -30°, -40°$ С	097 300	168	5.54	000	5.54
19	Сталь толстолистовая от 1,9					
20	до 3,9 мм, т при $t_н = -20°, -30°, -40°$	097 200	168	0.795	000	0.795

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Юрин		02.85
Нач. отд.	Попова		02.85
Гл. спец.	Федоркин		02.85
Рук. гр.	Гридасова		02.85
Ст. инж.	Карамзина		02.85
Н. контр.	Есина		02.85

ТП 503-1-49.86 ОВ, ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Копировал: С. Двина

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Сталь толстолистовая					
рядовых марок (от 4мм), т					
$t_н$=-20°,-30°,-40°С.	097100	168	5.59	000	5.59
Катанка, т					
$t_н$=-20°,-30°,-40°С	093400	168	0.39	000	0.39
Металлоизделия промназначения (метизы), т					
Проволока стальная В-1, т					
$t_н$=-20°,-30°С	121300	168	2.84	000	2.84
$t_н$=-40°С	121300	168	2.907	000	2.907
Сталь кровельная, т					
$t_н$=-20°,-30°,-40°С	097400	168	5.579	000	5.579
Трубы стальные					
Трубы катаные ф108×4					
$t_н$=-20,-30,-40°С, м	131900	006	52	—	52
	131900	168	0.518	—	0.518
ф133 $t_н$=-20°,-30°С, м	131900	006	30	—	30
	131900	168	0.382	—	0.382
$t_н$=-40С, м	131900	006	192	—	192
т	131900	168	2.45	—	2.45
ф159×5 $t_н$=-20°,-30°С, м	131900	006	30	—	30
т	131900	168	570	—	570
t=-40°С, м	131900	006	66	—	66
т	131900	168	1254	—	1254

Привязан

Инв.№

ТП-503-1-49.86 -ОВ, ВМ

Лист 2

Копировал: Савина Сав. Формат А4

	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы катаные холодно-						
2	деформированные						
3	ф 15 $t_н$ = -20°, -30°, -40°С						
4		м	131 800	006	80	—	80
5		т	131 800	168	0.052	—	0,052
6	Трубы стальные водо-						
7	газопроводные ф15						
8	$t_н$ = -20°, -30°, -40°	м	138 500	006	57	—	57
9		т	138 500	168	0,661	—	0.661
10	$t_=$ -20° С, ф20	м	138 500	006	160	—	160
11		т	138 500	168	0,226	—	0,226
12	$t_н$ = -30°С,	м	138 500	006	122	—	122
13		т	138 500	168	0.173	—	0.173
14	$t_н$ = -40°С,	м	138 500	006	120	—	120
15		т	138 500	168	0.171	—	0.171
16	ф25 $t_н$ = -20°С,	м	138 500	006	190	—	190
17		т	138500	168	0,404	—	0,404
18	$t_н$ = -30°С,	м	138500	006	196	—	196
19		т	138500	168	0,418	—	0.418
20	$t_н$ = -40°С,	м	138500	006	312	—	312
21		т	138500	168	0,661	—	0.661
22	ф32 $t_н$ = -20°С,	м	138500	006	276	—	276
23		т	138500	168	0,751	—	0.751
24	$t_н$ = 30°С,	м	138500	006	400	—	400

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТП - 503-1-49.86 - ОВ, ВМ

Лист 3

Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
	материала	ед. изм	Тип	Инд.	Всего
Т	138 500	168	1.094	—	1.094
при $t_н = -40°C$, м	138 500	006	244	—	244
Т	138500	168	0.661	—	0.661
ф40 $t_н = -20°C$, м	138500	006	354	—	354
Т	138500	168	1.179	—	1.179
$t_н = -30°C$, м	138500	006	148	—	148
Т	138500	168	0.492	—	0.492
$t_н = -40°C$, м	138500	006	308	—	308
Т	138500	168	1.025	—	1.025
ф50 $t_н = -20°C$, м	138 500	006	370	—	370
Т	138 500	168	1.562	—	1.562
$t_н = -30°C$, м	138500	006	348	—	348
Т	138500	168	1.464	—	1.464
$t_н = -40°C$, м	138500	006	216	—	216
Т	138 500	168	0,908	—	0.908
Трубы стальные					
водогазопроводные					
оцинкованные ф50					
$t_н = -20°, -30°, -40°C$, м	138 500	006	20	—	20
Т	138 500	168	0,100	—	0.100
ф 76×3 $t_н = -20°, -30°, -40°C$ м	138 500	006	20	—	20
Т	138500	168	0,146	—	0.146
Трубы электросварные					
до 114 мм $t_н = -20°, -30°, -40°$,					

Привязан

Инв.№

ТП - 503-1-49.86 - ОВ, ВМ

Лист 4

Копировал: Савина С... Формат А4

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			Материала	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	ф40	м	130 300	006	75.5	—	75.5
2		т	130 300	168	0.159	—	0.159
3	ф76×3 $t_н$=-20°С	м	130 300	006	80	—	80
4		т	130 300	168	0,432	—	0.432
5	$t_н$=-30°С	м	130 300	006	195	—	195
6		т	130 300	168	1.053	—	1.053
7	$t_н$=-40°С	м	130 300	006	57,2	—	57,2
8			130 300	168	0,308	—	0,308
9	ф89×3 $t_н$=-20°С	м	130 300	006	250	—	250
10		т	130 300	168	1.580	—	1.580
11	$t_н$=-30°С	м	130 300	006	185	—	185
12		т	130 300	168	1.177	—	1.177
13	$t_н$=-40°С	м	130 300	006	304	—	304
14		т	130 300	168	1.933	—	1.933
15	ф108×4 $t_н$=-20°С	м	130 300	006	234	—	234
16		т	130 300	168	2,105	—	2.105
17	$t_н$=-30°С	м	130 300	006	243	—	243
18		т	130 300	168	2,185	—	2.185
19	$t_н$=-40°С	м	130 300	006	20,6	—	20.6
20		т	130 300	168	0,185	—	0,185
21	Битумы нефтяные и						
22	сланцевые						
23	Битумы нефтяные						
24	строительные твердых						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП-503-1-49.86 -ОВ, ВМ

Лист 5

Копировал: Савина Сад Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
	Материала	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
МАРОК, Т	026 621	168	0.178	—	0.178
Радиаторы отопительные					
РСГ $t_н = -20°C$, ЭКМ	493510	034	209,6	—	209.6
$t_н = -30°C$ ЭКМ	493510	034	306,07	—	306.07
$t_н = -40°C$, ЭКМ	493510	034	345.94	—	345.94
Трубы отопительные				—	
ребристые					
$t_н = -20°, -30°C$, $м^2$	493610	055	34	—	34
$t_н = -40°C$, $м^2$	493610	055	46	—	46
Материалы тепло и					
звукоизоляционные					
Рубероид, $м^2$	577 402	055	905	—	905
Изделия минераловат-					
ные тепло и звукоизо-					
ляционные $t_н = -20°C$, $м^3$	576 200	113	5,9	—	5,96
$t_н = -30°C$, $м^3$	576 200	113	8,86	—	8.86
$t_н = -40°C$, $м^3$	576 200	113	8,76	—	8.76
Сетка стеклянная					
$t_н = -20°, -30°, -40°$ $м^2$	595 201	056	0,36	—	0,36
стеклопластик РСТ, $м^2$					
$t_н = -20°C$	577 400	055	322,2	—	322,2

ПРИВЯЗАН

ИНВ. №

ТП 503-1-49.86 - ОВ.ВМ

ЛИСТ 6

Копировал Савина Сад Формат А4

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	$t_н = -30°C$	577400	055	433,4	—	433,4
2	$t_н = -40°C$	577400	055	4 04	—	404
3	Шнур минераловатный					
4	в оплетке из					
5	$t_н = -20°C$, м³	576 200	113	2,2	—	2,2
6	$t_н = -30°C$, м³	576 200	113	2,56	—	2,56
7	$t_н = -40°C$, м³	576 200	113	2,86	—	2,86
8	Болты с гайками, кг	128 100	166	61	—	61
9	Втулка С4-18-36, кг	128100	166	1	—	1
10	Материалы лако-					
11	красочные					
12	Краски масляные, кг					
13	$t_н = -20°C$	231 700	166	6,29	—	6,29
14	$t_н = -30°C$	231 700	166	12,47	—	12,47
15	$t_н = -40°C$	231 700	166	7,00	—	7,00
16	Лаки, эмали, шпак-					
17	левки, кг					
18	$t_н = -20°, -30°, -40°C$	231 200	166	6,23	—	6,23
19	Пластина резиновая					
20	$t_н = -20°, -30°, -40°C$ кг	253161	166	0,07	—	0,07
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Сталь сортовая конструк-					
ционная и прокат листовой					
в натуральной массе, т					
в том числе по укрупнен-					
ному сортаменту:					
Сталь мелкосортная, т	095300	168	0.132	—	0.132
Сталь среднесортная, т	095200	168	0,078	—	0,078
Сталь крупносортная, т	095100	168	0.101	—	0.101
Сталь толстолистовая					
толщиной от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	0,105	—	0.105
Сталь толстолистовая					
рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	0.334	—	0.334
Сталь кровельная, т	097400	168	0.240	—	0,240
Трубы стальные					
Трубы катаные ф 133×4					
$t_н = -20°C$ м	131900	006	2.5	—	2.5
т	131900	168	0,032	—	0,032
$t_н = -30°C$ м	131900	006	1,5	—	1.5
т	131900	168	0,019	—	0,019
$t_н = -40°C$ м	131900	006	50	—	50

Примечание. В графе „тип" указано количество
териалов, потребное для изготовления типовых
стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуаль-
ых (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Н.	Юрин		09.85
ота	Попова		09.85
пец	Федоркин		09.85
гр.	Гридасова		09.85
инж	Карамзина		09.85
онтр	Есина		09.85

ТП- 503-1-49.86 -ОВ, ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (Бытовые помещения).

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ
г. Саратов

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Т	131900	168	0.637	—	0.637
2	Трубы водогазопровод-					
3	ные ф 15					
4	$t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С, м	138500	006	8,7	—	8,7
5	Т	138500	168	0.01	—	0.01
6	ф 20 $t_н$ = -20°С м	138500	006	208	—	208
7	Т	138500	168	0.295	—	0.295
8	$t_н$ = -30°С м	138500	006	195	—	195
9	Т	138500	168	0,279	—	0,279
10	$t_н$ = -40°С м	138500	006	152	—	152
11	Т	138500	168	0.216	—	0.216
12	ф 25 $t_н$ = -20°С м	138500	006	155	—	155
13	Т	138500	168	0.330	—	0.330
14	$t_н$ = -30°С м	138500	006	164	—	164
15	Т	138500	168	0.349	—	0.349
16	$t_н$ = -40°С м	138500	006	162	—	162
17	Т	138500	168	0.341	—	0.341
18	ф 32 $t_н$ = -20°С м	138500	006	137	—	137
19	Т	138500	168	0,374	—	0.374
20	$t_н$ = -30°С м	138500	006	163	—	163
21	Т	138500	168	0.448	—	0.448
22	$t_н$ = -40°С м	138500	006	131	—	131
23	Т	138500	168	0.358	—	0.358
24	ф 40 $t_н$ = -20°С м	138500	006	184	—	184

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
	Т	138 500	168	0,618	—	0.618
$t_н$ = -30°С	М	138 500	006	47	—	47
	Т	138 500	168	0.157	—	0.157
$t_н$ = -40°С	М	138 500	006	67	—	67
	Т	138 500	168	0,223	—	0,223
ф50 $t_н$ = -20°С	М	138 500	006	34.7	—	34.7
	Т	138 500	168	0.146	—	0.146
$t_н$ = -30°С	М	138 500	006	129	—	129
	Т	138 500	168	0.542	—	0.542
$t_н$ = -40°С	М	138 500	006	116	—	116
	Т	138 500	168	0.488	—	0.488
Трубы водогазопроводные оцинкованные ф 50						
$t_н$ = -20°, -30°, -40°С	М	138500	006	20	—	20
	Т	138 500	168	0.098	—	0,098
ф76х3 $t_н$ = -20°, -30; -40°С	М	138500	006	19.2	—	19.2
	Т	138 500	168	0.141	—	0.141
Трубы электросварные						
ф76х3 $t_н$ = -20°, -30°С	М	130 300	006	2	—	2
	Т	130 300	168	0.012	—	0.012
ф89х3 $t_н$ = -20°С; -30°С	М	130 300	006	61	—	61
	Т	130 300	168	0.382	—	0.382
$t_н$ = -40°С	М	130 300	006	17.7	—	17.7
	Т	130 300	168	0.159	—	0.159

Привязан

Инв. №

	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	ф 108×4 $t_н$=-20°; -30°С	М	130 500	006	28.4	—	28.4
2		Т	130 300	168	0.308	—	0.308
3	$t_н$=-40°С	М	130 300	006	9.2	—	9.2
4		Т	130 300	168	0.10	—	0.10
5	Конвекторы отопительные						
6	КН 20 $t_н$=-20°С,	экм	493 520	034	68.7	—	68.7
7	$t_н$=-30°С,	экм	493 520	034	95.0	—	95.0
8	$t_н$=-40°С,	экм	493 520	034	96.73	—	96.73
9	Материалы тепло и						
10	звукоизоляционные						
11	Изделия минераловатные						
12	тепло и звукоизоляционные						
13	$t_н$=-20°С	$м^3$	576 200	113	6.86	—	6.86
14	$t_н$=-30°С	$м^3$	576 200	113	6.31	—	6.31
15	$t_н$=-40°С	$м^3$	576 200	113	6.70	—	6.70
16	Стеклопластик РСТ,	$м^2$					
17	$t_н$=-20°С		577 400	055	155.5	—	155.5
18	$t_н$=-30°С		577 400	055	1040	—	104.0
19	$t_н$=-40°С		577 400	055	115	—	115
20	Материалы лакокрасочные						
21	Лаки, эмали, шпаклевки,	кг					
22	$t_н$=-20°С		231 100	166	77.5	—	77.5
23	$t_н$=-30°С		231 100	166	103.5	—	103.5
24	$t_н$=-40°С		231 100	166	117.0	—	117.0

Инв.№ подлинника | Алтавзам. инв.№

Привязан

Инв.№

Копировал: Савина Сш Формат А

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Эмаль $t_н$ = -20°, -30°, -40°С, кг	231 200	166	2,6	—	2,6

ПРИВЯЗАН

ИНВ. №

ТП - 503-1-49.86 -ОВ, ВМ

ЛИСТ 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Производственная часть корпуса					
2	Прокат чёрных металлов					
3	Полоса, ГОСТ 103-76*					
4	30х4, т	09 3300	168		0.214	0.214
5	20х4, т	09 3300	168		0.070	0.070
6	Сталь, гост 19903-74*,					
7	толщиной 2 мм, т	09 7200	168		0.006	0.006
8	Сталь, ГОСТ 19903-74*,					
9	толщиной 0.4 мм, т	09 7200	168		0.001	0.001
10	Итого в натуральном виде					
11	с учётом отходов (3,7%), т				0.303	0.303
12	Всего натуральной стали					
13	класса С38/23, в том числе					
14	по укрупнённому сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	09 3300	168		0.295	0.295
16	Сталь толстолистовая, т	09 7200	168		0.008	0.008
17	Труба стальная					
18	Труба электросварная прямошов-					
19	ная, длиной не менее 5 м, термиче-					
20	ски обработанная, ГОСТ 10704-76*					

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Юрин		9.85
Нач.отд	Калганов		9.85
Гл.инж.отд	Пайкин		9.85
Рук. гр.	Романенко		9.85
Рук. гр.	Родионова		9.85
Инж.	Тоидзе		9.85
Н.контр.	Есина		9.85

ТП-503-1-49.86 – ЭМ. ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ГИПРОПРОМЭЛЬСТРОЙ г. Саратов

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Наименование материала и единица измерения	Код материала		ед. изм.	Количество тип	инд.	всего
наружным диаметром:						
Т25 х 1.6, км	13	0300	008		0.145	0.145
т	13	0300	168		0.132	0.132
Т33 х 2.0, км	13	0300	008		0.004	0.004
т	13	0300	168		0.0055	0.0055
Труба электросварная						
прямошовная, длиной не менее						
5м, термически обработанная,						
с частично удаленным или						
сплющенным гратом,						
ГОСТ 10704-75*, наружным диаметром:						
Т48 х 2.0, км	13	0300	008		0.032	0.032
т	13	0300	168		0.068	0.068
Труба лёгкая неоцинкованная,						
с полностью сплющенным						
гратом, с длинной резьбой и						
муфтой, ГОСТ 3262-75*						
Д-М-20 х 2.5, км			008		0.020	0.020
т			168		0.030	0.030
Трубы пластмассовые						
Труба из полиэтилена						
высокого давления среднего типа						
ГОСТ 18599-83, наружным диамет-						

Привязан

Инв. №

ТП-503-1-49.86 - ЭМ.ВМ

Лист 2

Копировал: Матвеева Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	РОМ:					
2	ПВД (ПНП) 25С, км	22 4811	008		1.084	1.084
3	т	22 4811	168		0.205	0.205
4	ПВД (ПНП) 32С, км	22 4811	008		0.033	0.033
5	т	22 4811	168		0.010	0.010
6	ПВД (ПНП) 40С, км	22 4811	008		0.078	0.078
7	т	22 4811	168		0.037	0.037
8	Труба с одним раструбом					
9	усиленного типа, изготовлен-					
10	ная из вторичного сырья,					
11	ТУ 6-19-051-249-79,					
12	наружным диаметром					
13	ПВХ-В-Р ЭП 25У, км	22 4821	008		0.914	0.914
14	т	22 4821	168		0.172	0.172
15	ПВХ-В-Р ЭП32У, км	22 4821	008		0.033	0.033
16	т	22 4821	168		0.009	0.009
17	Труба гладкая нормального типа,					
18	изготовленная из первичного					
19	сырья, ТУ 6-19-051-249-79, наруж-					
20	ным диаметром					
21	ПВХ ЭП 50Н, км	22 4821	008		0.008	0.008
22	т	22 4821	168		0.004	0.004
23						
24						

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП- 503-1-49.86 - ЭМ. ВМ

Лист 3

Наименование материала и единица измерения	Код материала		ед. изм.	Количество тип	инд.	всего
Бытовые помещения						
Прокат чёрных металлов						
Полоса, ГОСТ 103-76*						
30×4, т	09	3300	168		0.031	0.031
20×4, т	09	3300	168		0.005	0.005
Сталь, ГОСТ 19903-74*,						
толщиной 2 мм, т	09	7200	168		0.001	0.001
Сталь, ГОСТ 19903-74*,						
толщиной 0,4 мм, т	09	7200	168		0.001	0.001
Итого в натуральном виде						
с учётом отходов (3,7%), т					0.040	0.040
Всего натуральной стали						
класса с 38/23, в том числе						
по укрупнённому сортаменту:						
Сталь мелкосортная, т	09	3300	168		0.037	0.037
Сталь толстолистовая, т	09	7200	168		0.003	0.003
Труба стальная						
Труба электросварная прямошовная,						
длиной не менее 5 м, термически						
обработанная, ГОСТ 10704-76*,						
наружным диаметром						
125×1.6, км	13	0300	008		0.008	0.008
т	13	0300	168		0.007	0.007
Труба электросварная прямо-						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Шовная, длиной не менее 5м,					
2	термически обработанная, с					
3	частично удалённым или					
4	сплющенным гратом,					
5	ГОСТ 10704-76*, наружным					
6	диаметром:					
7	Т48х2.0, км	13 0300	008		0.002	0.002
8	т	13 0300	168		0.004	0.004
9	Труба лёгкая неоцинкован-					
10	ная, с полностью сплющен-					
11	ным гратом, с длинной					
12	резьбой и муфтой,					
13	ГОСТ 3262-75*					
14	Д-М-20х2.5, км		008		0.032	0.032
15	т		168		0.048	0.048
16	Трубы пластмассовые					
17	Труба из полиэтилена высокого					
18	давления среднего типа,					
19	ГОСТ 18599-83, наружным					
20	диаметром:					
21	ПВД (ПНП) 25С, км	22 4811	008		0.015	0.015
22	т	22 4811	168		0.003	0.003
23	ПВД (ПНП) 40С, км	22 4811	008		0.016	0.016
24	т	22 4811	168		0.008	0.008

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
Труба с одним раструбом усиленного типа, изготовленная из вторичного сырья, ТУ 6-19-051-249-79, наружным диаметром:					
ПВХ-В-Р эп 25 у, км	22 4821	008		0.037	0.037
т	22 4821	168		0.007	0.007
ПВХ-В-Р эп 32 у, км	22 4821	008		0.009	0.009
т	22 4821	168		0.003	0.003
Труба гладкая нормального типа, изготовленная из первичного сырья, ТУ 6-19.051-249-79, наружным диаметром					
ПВХ эп 50 н, км	22 4821	008		0.007	0.007
т	22 4821	168		0.004	0.004

Привязан

Инв. №

Альбом VIII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Производственная часть корпуса					
2	Прокат черных металлов					
3	Уголок равнополочный					
4	40×40×4, т	093200	168	—	0.039	0.039
5	Полоса					
6	3×30, т	093300	168	—	0.002	0.002
7	Круг					
8	6, т	093400	168	—	0,214	0,214
9	Итого в натуральном виде с					
10	учетом отходов (3,7%), т		168		0,265	0,265
11	Сталь среднесортная, т	093200	168	—	0,039	0,039
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,002	0,002
13	Катанка, т	093400	168	—	0,214	0,214
14	Трубы пластмассовые					
15	Труба винипластовая сред-					
16	него типа ТУ6-19-231-83 на-					
17	ружным диаметром					
18	ПВХ-60 С 25, км	224821	008	—	0,030	0,030
19	т	224821	168	—	0,006	0,006
20	Труба полиэтиленовая					

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд."- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Юрин		IX.85
Нач. отд.	Калганов		IX.85
Гл. инж. проекта	Пайкин		IX.85
Рук. гр.	Каган		IX.85
Ст. инж.	Ефимова		IX.85
Н. контр.	Есина		IX-85

ТП 503-1-49.86 ЭО, ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромсельстрой г. Саратов

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
высокого давления среднего					
типа ГОСТ 18599-83 на-					
ружным диаметром					
ПВД 25С, км	224811	008	—	0.750	0.750
т	224811	168	—	0.143	0.143
Бытовые помещения					
Трубы пластмассовые					
Труба винипластовая средне-					
го типа ТУ6-19-231-83 на-					
ружным диаметром					
ПВХ-60 С 25, км	224821	008	—	0,015	0,015
т	224821	168	—	0,003	0,003

Привязан

Инв.№

Альбом VII

Типовой проект 503-1-49.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1						
2	Трубы пластмассовые					
3						
4	Труба винипластовая ф32					
5	ТУ6-05-1573-77, м	224821	006		25	25
6	т		168		0,010	0,010
7	Труба винипластовая ф25					
8	ТУ6-05-1573-77, м	224821	006		14	14
9	т		168		0,004	0,004
10	Трубы стальные					
11	Труба электросварная с полностью					
12	сплющенным гратом Т25×1,8 м	130300	006		10	10
13	ГОСТ 10704-76*, т		168		0,011	0,011
14						
15						
16	Металлоизделия промышленного					
17	назначения					
18	Проволока линейная стальная					
19	С-3 ГОСТ 1668-73*, кг		166	-	84	84
20						

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №			
ГИП	Юрин	[подпись]	10.09.85
Нач. отд.	Калганов	[подпись]	10.09.85
Гл. спец.	Курицын	[подпись]	10.09.85
[illegible]	[illegible]	[подпись]	10.09.85
Инженер	Шолохова	[подпись]	10.09.85
Н. контр.	Есина	[подпись]	IX-85

Привязан

ТП 503-1-49.86 СС.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

gost.e-ecolog.ru

Копировал: Ланиева

Формат А4