ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ОТ 0,02 ДО 1,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 - 1 - 86.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ
0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 - I - 86.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,I6 ДО 0,66 м3 С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ
МАШЗАЛА 4,6 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

	ГРУНТ-СУГЛИНОК	ГРУНТ-ПЕСОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	I22,47	I20,3I
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	8I,27	79,II
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, м3	2076,6	2076,6
I м3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ	39,I3	38,I0
I м2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ	298,02	290,I0

РАЗРАБОТКА ИНСТИТУТОМ
"УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА 1987 г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В. ПИСАНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ВС М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,I6 ДО 0,66 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 м		4
СМЕТА № I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА № 2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА № 3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	2I
СМЕТА № 4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСОК	47
СМЕТА № 5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	73
СМЕТА № 6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	II2
СМЕТА № 7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	I28
СМЕТА № 8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I38
СМЕТА № 9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I56
СМЕТА № I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I89
СМЕТА № II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП	200
СМЕТА № I2	ВЫГРЕБ	2I4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227 - 82 ".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА II-го ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 г., СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- I6,5 %
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- I3,3 %
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6 %
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8 %

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3 %
ТАРА И УПАКОВКА	- I %
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- I,2 %
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7 %

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 м

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	I22,47/I20,3I	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	_____	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	_____	тыс.чел.ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	_____	тыс.руб.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (I м3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА)	39,I3/38,I0	руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	Земляные работы в суглинистых грунтах	6,28				6,28				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСКАХ	5,96				5,96				
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ	33,23				33,23				730,5 м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-ПЕСКИ	3I,39				3I,39				730,5 м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	24,29				24,29				I346,I м3
	6	МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	0,08	6,7I	24,84		3I,63				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,47				0,47				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,39				2,39				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		6,00	9,55		I5,55				
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,93				0,93				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,89	6,8I		7,70				
		ИТОГО	57,67 65,5I	I3,6 I3,6	4I,20 4I,20		I22,47 I20,3I				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

ГЛАВСПЕЦ ПО СМЕТАМ Р.В. ЛЫСАЯ

СОСТАВИЛА М.Б. РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 1,66 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Д О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,82 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,0 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,279 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2463 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,687 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ, НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ, ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-161 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,75	219,38 11,22	207,66 58,81	164 44	8	156 44	22,66 64,69	17 64
2	0319-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЗО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	1312,50	0,29 0,06	- -	381	79	- -	0,09 -	118 -
3	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ Б.1.2 1000М3	0,75	10,28 -	8,74 2,62	8	-	7 2	- 3,77	- 3
4	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,75	14,35 1,59	12,49 3,81	11	1	10 3	3,23 5,49	2 4
5	Е1-161 23-2 Т.Ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	0,56	219,38 11,22	207,66 58,81	193	18	183 62	22,66 64,69	28 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2 Т,Ч, П,3,19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ Т	1542,88	5,29 5,86	- -	447	92	- -	5,89 -	139 -
7	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 0,1,2 1000М3	0,88	10,29 -	8,74 2,62	9	-	7 2	- 3,77	- 3
8	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,88	14,35 1,59	12,49 3,81	13	1	11 3	3,23 5,49	3 5
9	Е1-161 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСОВКИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,76	199,16 10,28	166,96 55,46	351	16	332 94	29,69 76,98	56 135
10	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	3969,88	5,29 5,86	- -	693	166	- -	5,89 -	277 -
11	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 0,1,2 1000М3	1,76	10,29 -	8,74 2,62	18	-	16 5	- 3,77	- 7
12	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,76	14,35 1,59	12,49 3,81	25	3	22 7	3,23 5,49	9 10
13	Е1-969 69-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,25	192,61 192,61	- -	16	26	- -	212,52 -	53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Б1-968 88-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА 100М3	0,15	89,48 / 89,48	- / -	13	13	- / -	164,88 / -	28 / -
15	Б1-161 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК 100М3	2,49	199,15 / 18,28	188,96 / 83,46	497	25	471 / 133	29,68 / 76,98	51 / 192
16	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т	4386,25	0,29 / 0,86	- / -	1266	252	- / -	0,89 / -	393 / -
17	Б1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ Б,1,2 100М3	2,49	10,29 / -	8,74 / 2,82	25	-	22 / 7	- / 3,77	- / 9
18	Б1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ИХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ 100М3	4,19	46,88 / 46,88	- / -	189	189	- / -	99,38 / -	487 / -
19	Б1-56 11-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т,Ч, П,3,2 К=1,4	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	1,19	211,11 / 9,14	201,97 / 68,88	252	11	242 / 96	18,48 / 115,32	22 / 138
20	Б1-1164 116-18	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	7,86	9,69 / 6,28	3,49 / 2,29	76	49	27 / 18	11,28 / 3,58	86 / 26
21	Б1-257 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ 1000М3	1,28	28,76 / -	28,76 / 6,92	27	-	27 / 9	- / 9,96	- / 13
22	Б1-258 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	1,28	11,87 / -	11,87 / 3,97	15	-	15 / 5	- / 5,72	- / 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
23	Е1-1158	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	12,65	4,76	4,76	61	-	61	-	-
	116-1,2			-	1,46			19	2,18	27
		100М3								
24	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ К 1158 ,5,5	12,65	2,58	2,58	32	-	32	-	-
	116-1,2			-	0,65			8	0,94	12
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				4992	972	1641		1668
		РУБ.						887		738
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				4992	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	1479	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	146	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				464	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЗП - РУБ.				-	876	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				6279	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	2873	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1627	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				6279	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	2873	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1627	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ОНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	733,51
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	15,13
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	46,91
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	3,22
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	45,99
6.		851	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	3,22
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	85,67
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 2,5 М3	МАШ.-Ч	36,49
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	271,69
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	8,85

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГООТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,66 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М3	67 1110 0000	113	-	,66	,66
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	733,61	733,61

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

293 295 363 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
1, 9571643' Н9Г1М1' П' ' 1' ' ' ' ' ' *
2, 5' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 4,5 М' Р' ' И 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
3, Д2-5*
4, Д2-7*
5, Д2-С*
6, Д2-М*
7, Д3-Д*
8, Д4-А*
9, Д4-М*
10, Н10=10,5' Н15=0,01*
11, Е1-181*23-2(1982Г)(1922)' 750' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 750,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-189*24-2(А1,2)(Р1,2)' 750' ' +05,1,2*
14, Е1-195*25-2(1982Д)' 750*
15, Е1-181*23-2(1982Г)(1922)' 880' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 880,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-189*24-2(А1,2)(Р1,2)' 880' ' +05,1,2*
18, Е1-195*25-2(1982Д)' 880*
19, Е1-181*23-2(1982Г)' 1760' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 1760,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-189*24-2(А1,2)(Р1,2)' 1760' ' +05,1,2*
22, Е1-195*25-2(1982Д)' 1760*
23, Е1-968*68-2(1978А)(1987)' 25' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-968*60-2(1978А)' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА*
25, Е1-181*23-2(1982Г)' 2495' ' + СУГЛИНОК*
26, С310-1(Н15=0)' 2495,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
27, Е1-189*24-2(А1,2)(Р1,2)' 2495' ' +05,1,2*
28, Е1-968*61-2' 410' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
29, Е1-56*11-14(1982В)(1986)' 1195' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
30, Е1-1184*118-10' 785*
31, Е1-267*31-1(1982Д)' 1265' ' + СУГЛИНИСТЫМ*
32, Е1-268*31-13(1982Д)' 1265*
33, Е1-1158*118-1,2' 1280*
34, Е1-1158*118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 1265' ' +0,5,5*
35, ГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТКАН' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,6м3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,966 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,313 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2256 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,495 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	К1-168 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,55	157,17 6,81	149,15 42,24	402	28	381 166	16,28 69,83	41 166
2	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	4599,98	0,29 0,06	-	1334	276	-	0,69	414
3	К1-168 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	2,55	9,26 -	6,84 2,42	24	-	23 6	- 3,48	- 9
4	Б1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ.3 П.6 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	2,55	11,64 1,36	10,28 3,12	30	3	26 8	2,63 4,49	7 11
5	К1-168 23-1 Т,Ч, П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,86	157,17 6,81	149,15 42,24	135	7	131 37	16,28 69,83	14 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	1564,00	0,29	-	459	95	-	0,09	143
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,88	9,26	8,04	8	-	7	-	-
				-	2,42	-		2	3,46	3
8	Е1-194 25-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,88	11,64	10,20	10	1	9	2,63	2
				1,30	3,12			3	4,49	4
9	Е1-959 80-1 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	0,40	74,76	-	30	30	-	157,20	63
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-180 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,54	157,17	149,16	399	20	379	16,20	41
				8,01	42,24			107	60,83	155
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	4572,00	0,29	-	1326	274	-	0,09	411
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	2,54	9,26	8,04	24	-	20	-	-
				-	2,42			6	3,46	9
13	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	4,10	41,50	-	170	170	-	89,60	367
				41,50	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРАЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	1,24	132,69	126,91	165	7	156	11,70	15
				5,77	50,42			63	72,60	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т.Ч. П.3.1 К=1,1									
15	Е1-1104 110-19	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУППЫ 1000М3	0,30	9,69 6,28	3,49 2,29	88	51	29 19	11,26 3,38	93 27
16	Е1-257 Э1-4 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 60 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТ 1000М3	1,28	28,76 --	28,76 8,92	27	-	27 9	- 9,96	- 13
17	Е1-258 Э1-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	1,28	11,87 --	11,87 3,97	15	-	15 5	- 5,72	- 7
18	Е1-1158 110-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ВДОЛЬ ПРОХОДОВ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИКАТНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 1000М3	12,88	4,76 --	4,76 1,46	61	-	61 19	- 2,19	- 27
19	Е1-1156 110-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИКАТНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1158 П.5.5 1000М3	12,88	2,58 --	2,58 0,68	32	-	32 8	- 8,94	- 12
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4734	954	1296		1611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					498		676
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4734	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1354	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			781	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			448	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ ПРИЧ -	РУБ.			-	787	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5955	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2312	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1495	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5955	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2313	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1495	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАЛТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИЗИАН

ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБ'ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	643,54
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		283	-БУЛЬДОЗЕРЫ 59Л.С.	МАШ.-Ч	15,13
3.		286	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	42,88
4.		363	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	5,22
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	41,66
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	3,22
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	88,47
8.		1862	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	27,93
9.		1269	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ К КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	217,49
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8883	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	8,67

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,62 ДО 5,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М5	57 1118 0000	113	-	,07	,07
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	643,84	643,84

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

293 295 383 714 831 836 1082 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
1. 9571842' Н9Г1М1' П' ' 1' ' ' ' ' *
2. Ш' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                 0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                 ЗАЛА 4,8 М' Р' ' И 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
3. Д2-Б*
4. Д2-Т*
5. Д2-С*
6. Д2-М*
7. Д3-Д*
8. Д4-А*
9. Д4-Е*
10. Н10=16,5' Н15=0,01*
11. Е1-180#23-1(1002Г)' 2555' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12. С310-1(Н15=0)' 2555,1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 2555' ' +#4,63,2*
14. Е1-194#25-1(1002Д)' 2555*
15. Е1-180#23-1(1002Г)' 880' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16. С310-1(Н15=0)' 880,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 880' ' +#4,63,2*
18. Е1-194#25-1(1002Д)' 880*
19. Е1-969#80-1(1070А)' 40' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20. Е1-180#23-1(1002Г)' 2540' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21. С310-1(Н15=0)' 2540,1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22. Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 2540' ' +#4,63,2*
23. Е1-987#81-1' 410' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24. Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 1240' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25. Е1-1184#118-10' 830*
26. Е1-257#31-1(1002Д)' 1285' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27. Е1-268#31-13(1002Д)' 1285*
28. Е1-1150#118-1,2' 1285*
29. Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 1285' ' +#0,5,5*
30. КГОРОДЕЦКИЙ' ТАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,219 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,863 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4200 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,031 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДНИЩЕ								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,97	4,58	0,99	9	7	2	7,19	14
				3,57	0,30			1	0,39	1
2	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,197,2 М3	8,09	9,49	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	29,60	2,90	1,06	86	54	31	3,52	104
				1,82	0,32			9	0,41	12
4	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 1,25,29,6 М3	36,50	9,49	-	346	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	19,15	1,60	0,28	31	13	8	1,37	26
				0,70	0,08			2	0,10	2
6	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15,1,02 М3	19,53	25,30	-	494	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Е41-6 1-5	-ЦИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,86	271,00	29,20	504	163	54	153,00	284
				87,80	8,76			16	11,30	21
8	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,86	17,20	0,95	32	18	2	18,80	35
				9,88	0,28			1	0,36	1
9	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,86,2,04	3,77	24,40	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
10	Е6-241	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ	186,20	6,73	0,76	728	388	82	6,19	670
	28-5	СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ		3,48	0,23			25	0,38	32
		БЕТОНА М-300								
		М3								
11	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	169,62	30,84	-	5299	-	-	-	-
		26,2+0,92,2								
		М3		-	-			-	-	-
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
13	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	10,06	265,00	-	2653	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
14	Е6-63	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,48	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	2,42			-	0,84	-
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,05			-	0,05	-
		100М2								
16	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,00	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,04	0,16			-	0,21	-
		100М2								
17	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	24,90	3,36	25	7	3	13,30	13
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 5М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО		7,43	1,01			1	1,30	1
		2М								
		М3								
18	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	1,01	30,84	-	30	-	-	-	-
		26,2+0,92,2								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			8778	634	188		1152
			РУБ,					55		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8778	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			612	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	689	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			5892	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1446	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	261	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			817	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	368	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11933	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1174	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1351
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	950	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			11933	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1174	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	950	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
20	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	6,20	3,40	1,08	21	8	7	2,42	15
				1,28	0,32			2	0,41	3
		М3								
22	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6,20,1,015	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	278,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
27	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
28	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,05	-
29	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
30	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 6М	20,50	6,91	1,01	142	42	21	3,54	79
				2,05	0,30			6	0,39	8
		М3								
31	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,20,1,015	20,81	27,20	-	566	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
33	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	275,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	275,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е6-62	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	-	347,66	14,66	-	-	-	39,20	-
	9,6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
36	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,15	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,06	-
		100М2								
37	Е13-135	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,60	0,04	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,04	0,10			-	0,21	-
		100М2								
38	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	0,00	0,59	2,60	80	14	14	4,51	83
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,06			5	1,24	6
		МТ								
39	С1СЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,28	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	696-78214	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,72	67,98	-	49	-	-	-	-
	ПСЦ0-346	ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
41	696-78215	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
	ПСЦ0-352	СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,55	23,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,50	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,15	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,06	-
		100М2								
46	Е13-135	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,60	0,04	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,04	0,10			-	0,21	-
		100М2								
47	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	1,00	0,59	2,60	6	3	3	4,51	5
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,06			1	1,24	1
		МТ								
48	С696-78217	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,17	61,98	-	11	-	-	-	-
	ПСЦ0-354	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
49	0147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	Е6-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,24	25,10	1,50	6	5	-	35,10	9
				19,50	0,45			-	0,55	-
		100М2								
51	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25	0,74	19,00	-	15	-	-	-	-
		0,24,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
52	Е6-27 4-7	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	1,32	90,00	1,50	119	20	2	33,00	44
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,50	1
		100М2								
53	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,50	0,20	1	-	-	1,37	-
		М3								
				0,70	0,05			-	0,10	-
54	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	0,31	20,30	-	6	-	-	-	-
		0,30,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
55	Е6-171 15-12	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ ВАЛОК ПЕСКОМ	15,20	1,31	0,53	20	13	0	1,04	15
		М3		0,75	0,15			2	0,21	3
56	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	15,00	7,70	-	124	-	-	-	-
		15,2.1,05								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1573	115	50		200
			РУБ.					17		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1502	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	132	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАЧП -	РУБ.			-	74	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1904	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	242	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1975	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	242	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
57	Е7-348 24-9	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НЬЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М3	51,64	7,63 2,31	3,64 1,28	396	120	166 62	3,62 1,66	186 66
58	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	5,86	33,92 -	- -	166	-	- -	- -	- -
59	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	4,72	7,79 -	- -	37	-	- -	- -	- -
60	606-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М-200 М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 56,59*0,82,2*0,92 М3	51,64	61,86 -	- -	3186	-	- -	- -	- -
61	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,92	32,19 -	- -	85	-	- -	- -	- -
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	3,62	22,98 -	- -	87	-	- -	- -	- -
63	С147-3	-АРМАТУРА А-3 100КГ	71,61	25,99 -	- -	1795	-	- -	- -	- -
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	14,83	41,38 -	- -	579	-	- -	- -	- -
65	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,45	7,71 2,85	0,29 0,06	3	1	- -	3,18 0,80	1 -
66	Е13-135 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,45	21,88 1,84	0,84 0,16	10	1	- -	1,37 0,21	1 -
67	Е7-348 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НЬЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	16,29	7,63 2,31	3,64 1,28	124	37	59 19	3,62 1,66	62 26
68	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	1,46	33,92 -	- -	46	-	- -	- -	- -
69	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	1,83	7,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -
70	606-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М-200 М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5 4	16,29	61,86 -	- -	989	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		56,6+0,82,2+0,92								
		М3								
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,63	32,10	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,57	22,90	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-3	-АРМАТУРА А-3	9,82	25,00	-	246	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,17	41,30	-	172	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
76	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,13	21,60	0,54	3	-	-	1,37	-
				1,64	0,16			-	0,21	-
		100М2								
77	Е6-248 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН	2,52	29,60	1,17	75	23	3	15,50	40
		М3		9,13	0,35			1	0,46	1
78	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	2,56	33,02	-	85	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	253,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	16,40	1,52	0,62	28	16	11	1,44	25
				0,87	0,23			4	0,38	6
		М2								
82	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 246,НОМ 252	16,40	0,11	0,06	2	1	1	0,18	2
				0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
83	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,33	25,78	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	0,07	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	Е22-362 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 60 ММ	0,03	777,00	162,00	23	6	4	386,00	9
		Т		190,00	48,60			1	62,69	2
86	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 60 ММ	4,00	3,33	-	13	6	-	2,06	8
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500	0,56	634,59	129,99	355	47	73	134,89	75
	22-6	И 600 ММ								
		Т		63,98	36,78			22	49,92	20
88	Е22-811	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И	7,00	19,49	2,97	136	33	14	8,94	56
	37-1	600 ММ								
		МТ		4,72	0,62			4	0,69	6
89	Е7-255	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,20	362,99	0,99	181	26	3	141,99	39
	17-1	Т								
				92,99	2,48			1	3,15	1
90	Е7-781	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,66	42,38	0,86	3	-	-	0,43	1
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,92	0,92			-	0,93	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД								
		100М								
91	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	0,41	312,00	-	128	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			8974	316	356		516
			РУБ.					114		158
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ *ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ* -		РУБ.			8961	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			592	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	423	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			7289	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1478	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	266	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			853	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	292	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11272	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	968	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		786
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	691	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	5	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			11288	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	967	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		884
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	696	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ									
92	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,00	4,67	1,91	23	5	9	5,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	8,66			3	8,66	4
		МТ								
93	608-18498 ЦСЦ6-503	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	8,12	68,58	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
94	608-18491 ЦСЦ6-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	3,26	62,58	-	191	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
95	С147-6	-АРМАТУРА А-3	1,28	25,89	-	33	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,54	32,18	-	17	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,76	41,38	-	155	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
98	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,14	7,71	0,28	1	-	-	3,18	-
				2,65	0,98			-	0,98	-
		100М2								
99	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,14	21,58	9,54	3	-	-	1,37	-
				1,54	0,16			-	0,21	-
		100М2								
100	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗВАДОСНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,56	15,89	0,61	9	5	-	8,48	6
				4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
101	СЦОЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,67	28,28	-	19	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
102	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
103	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
104	Е6-64 9-6	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	-	365,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		Т		36,00	0,39			-	0,58	-
105	Е6-65 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,04	329,00	1,30	13	-	-	21,19	1
		Т		12,40	0,39			-	0,58	-
106	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,03	7,71	0,28	1	-	-	3,18	-
				2,65	0,96			-	0,98	-
		100М2								
107	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА	0,03	21,58	0,54	1	-	-	1,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 РАЗА		1,04	0,16			-	0,21	-
		100М2								
108	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,78	3
		10М2		33,10	2,20			-	2,64	-
109	СШ141ТЕХ4АС-ТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,50	14,30	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			503	11	9		21
			РУБ,					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			503	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			416	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			634	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			634	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
110	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	13,83	1,00	0,28	22	10	4	1,37	19
		М3		0,78	0,00			1	0,10	1
111	СЦСН1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83,1,02	14,11	25,30	-	357	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
112	Е11-55 6-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30	0,36	17,20	0,95	6	4	-	10,00	7
		100М2		0,00	0,20			-	0,36	-
113	СЦСМП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,72	25,10	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
114	Е11-135 29-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,55	363,00	4,62	199	34	3	100,00	59
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
115	СЦСПД2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,37	25,00	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е15-260 55-1-11	-ИТУХАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	0,13	49,30 37,19	6,20 3,85	6	5	- -	56,80 4,97	8 1
117	Е6-263 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	12,00	0,20 0,19	- -	3	2	- -	0,30 -	4 -
118	С111-665	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	0,01	26,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
119	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,03	16,68 14,38	2,30 0,66	1	-	- -	27,10 0,80	1 -
120	С111-115	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3 М3	0,20	3,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
121	Е11-47 3-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,03	45,80 20,90	3,75 1,12	1	1	- -	29,58 1,44	1 -
122	Е11-48 3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2	0,03	14,20 5,50	1,64 0,49	1	-	- -	9,11 0,63	- -
123	Е11-69 8-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,03	22,90 15,50	1,02 0,31	1	-	- -	28,50 0,40	1 -
124	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,06	26,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
125	Е11-69 11-3	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ 100М2	0,04	22,90 15,50	1,02 0,31	1	1	- -	28,50 0,40	1 -
126	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,06	26,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
127	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ@,70,2 100М2	0,04	1,40 0,94	0,46 0,14	1	-	- -	0,91 0,10	- -
128	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,04	26,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			661	57	7		101
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			661	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			176	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	59	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			187	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			829	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			829	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
129	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ	0,14	49,24	18,14	382	126	112	30,18	185
		Т		28,98	6,97			37	7,76	47
130	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 0	3,66	326,98	-	1265	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
131	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,82	327,88	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
132	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,40	358,88	-	501	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
133	СЦ142ТАВД12-БТ-577	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,14	14,38	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2424	126	112		185
			РУБ.					37		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			63	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	165	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	185	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2748	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	348	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2859	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	348	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
134	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	2,13	98,95	1,56	192	42	3	33,66	72
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,59	0,45			1	0,66	1
		100М2								
135	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,79	271,98	29,28	215	78	23	163,88	121
		100М2		67,56	0,76			7	11,38	0
136	Е16-581 152-1 Т4П3,16	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫСОТЕ 4,6 М	3,16	6,61	0,96	28	13	-	6,98	22
		100М2		3,96	0,92			-	0,83	-
137	Е16-551 156-6	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОДЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕДЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,52	45,36	5,69	69	14	1	20,28	27
		100М2		10,59	0,16			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			495	139	27		242
			РУБ.					0		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			495	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			329	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	147	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	74	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			624	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	239	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			624	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	239	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЯРАБОТЫ								
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
138	Е6-38	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ М3	6,92	9,41	1,28	65	14	7	4,35	25
	3-1	БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3		2,34	0,36			2	0,46	3
139	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5М3	6,84	27,28	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М3	0,13	48,48	0,99	6	3	-	44,88	6
	6-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2		28,38	0,27			-	0,35	-
141	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,13	10,28	0,38	1	1	-	13,88	2
	6-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2		7,58	0,09			-	0,12	-
142	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0366 М3	0,41	25,98	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
143	Е6-38	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	0,98	9,41	1,28	8	2	1	4,35	4
	3-1	М3		2,34	0,36			-	0,46	-
144	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	0,92	27,28	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
145	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	551,88	2,88	28	8	-	383,88	9
	9-1			174,88	0,63			-	0,81	-
					КАНАЛЫ					
146	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58	0,99	3	2	-	7,19	4
	1-2			3,57	0,38			-	0,58	-
147	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,941,0,63 М3	2,31	9,49	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
148	Е6-237	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,48	36,98	1,18	1027	451	29	29,48	778
	28-1			17,18	0,33			9	8,48	11
149	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,88	26,58	-	713	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,28	0,95	6	4	-	16,88	7
	15-1			9,88	0,28			-	8,36	-
151	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,18	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
152	Е6-168	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,48	17,38	0,96	24	9	1	11,18	16
	15-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,18	0,29			-	0,37	1
153	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	1,42	28,20	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	263,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	286,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	1,10	1,37	0,53	2	1	-	1,71	2
	31-2	М3		0,00	0,16			-	0,21	-
157	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ	1,13	8,92	-	10	-	-	-	-
		1.10,1,03		-	-			-	-	-
		М3								
158	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
	38-19	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,00	0,00			-	0,00	-
		МТ								
159	606-79006 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
161	Е9-289	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ФАСОННОЙ СТАЛИ БАЛКИ	0,13	74,73	28,60	10	5	3	53,80	7
	32-12	Т		37,73	6,57			1	8,48	1
162	С121-2196	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,13	300,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
163	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	20
	9-5	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
164	Е6-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	318,00	6,32	67	6	1	37,48	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,99			-	2,45	1
		Т								
165	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,10	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
166	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	2,54	221,00	7,34	561	64	19	58,78	144
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
167	СЦ141ТЕХ4АС ТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
168	Е16-64	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 50 ММ	0,60	1,58	0,03	1	-	-	0,02	-
	7-7	М		0,26	0,01			-	0,01	-
169	Е6-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,50	82	10	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	РУБ.				3173	621	62		1871
		РУБ.						18		28
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3113	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				1346	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	633	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				48	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				614	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	93	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				289	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	297	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3016	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	979	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1132
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	726	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				59	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				5	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	6	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				49	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				5	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	3	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				59	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	11	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	7	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*8*	РУБ.				3986	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	998	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	733	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				29573	3921	886		3499
		РУБ.						254		331
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				24153	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				3284	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	2599	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				18998	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3961	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		358
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	718	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2248	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	1134	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				30362	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3726	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2917	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2395	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2053	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			286	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	199	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2889	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	356	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	269	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			33219	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4063	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3031	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Соломин

СОСТАВИЛ Левина

ПРОВЕРИЛ Виленская

ПЕРФОРАЦИЯ: Гирман

Герасенко

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			8779	11933	-	-	33,21
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1575	1978	-	-	5,98
3	КАРКАС СТЕНЫ			8974	11288	-	-	33,98
4	ПЛОЩАДКИ			583	654	-	-	1,91
5	ПОЛЫ			661	829	-	-	2,58
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2424	2868	-	-	8,58
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			495	624	-	-	1,88
8	СПЕЦОТРОЯРАБОТЫ			3173	3988	-	-	12,89
	ИТОГО:		-	26673	33211	-	-	100,00

НОМЕР ОБ'ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,197,2	М3	309,05
2.	608-10498 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	3,06
4.	608-70006 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,08
5.	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50+0,82,2+0,92	М3	66,04
6.	608-70214 ЦСЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.	608-70216 ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,41
9.	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	0,20
10.	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,06
11.	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,40
12.	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,88
13.	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,82
14.	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ БАЛОК	Т	0,13
15.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12
18.	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01
22.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,55
23.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	10,06
24.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,03

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,97
26.	С147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	83,49
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,19
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	22,86
29.	С686-78217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3588,42
31.		2	-МЕХМОНТАЖ	МТ	6,84
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,53
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	17,13
34.		458	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 6Т	МАШ.-Ч	6,88
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	16,34
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	6,85
38.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	516,70
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,10
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	9,61
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,58
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	418,88
43.		2057	-БИТУМ БН-IУ	Т	0,10
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,86
45.		2072	-ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	84,47
46.		2076	-ВОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47.		2103	-БРУСКИ ОБ,50-60ММ	М3	0,01
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБ,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,10
49.		2261	-ДОСКИ ОБ,25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ ОБ,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,06
51.		2265	-ДОСКИ ОБ,25-35ММ	М3	7,37
52.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	0,04
53.		2398	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	0,41
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,27
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,10
56.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,23
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	0,75
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59.		2705	-МЫЛО	КГ	1,27
60.		2751	-ОЛИФА	КГ	13,60

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	70,87
62.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,28
63.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	55,98
64.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,68
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	8,61
66.		2984	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	68,69
67.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,96
68.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
69.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
70.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,18
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,58
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	5,68
77.		3367	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	42,91
78.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,20
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,53
80.		4379	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	21,08
81.		5183	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,27
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	387,77
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,03
86.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,56
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОЖДЕНИЕ		
87.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	36,31
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,96
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,87
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,86
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	23,24
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	6,67
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,36
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	189,82
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,75
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,22
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	5,27
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,68
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,45
102.		8246	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,35
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,11
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	17,21
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	4,19
107.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	28,71
108.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400	М3	10,35

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ФРАКЦИИ 40-70ММ		
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
109.		10095	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,42
110.		10096	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
111.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,85
112.		11303	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	8,60
113.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	9,28
114.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	6,96
115.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
116.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	6,67
117.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,43
118.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	109,62
119.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 300ММ	М3	8,67
120.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,36
121.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	27,19
122.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	6,81
123.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,24
124.		16486	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	8,16
125.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,87
126.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	7,11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
620   1   В571696' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
621   2   В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                 АМЗАЛА 4,8 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4'
                 *
622   3   Д2-В*
623   4   Д2-М*
624   5   Д2-Т*
625   6   Д2-С*
626   7   Д3-Д*
627   8   Д4-А*
628   9   Д4-Е*
629  10   Н10=16,6' Н15=0,01*
630  11   Р1 ДНИЩЕ*
631  12   Е11-2#1-2' 197,2*
632  13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,197,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,197,2' М3*
633  14   Е11-6#1-6' 29,6*
634  15   СТЦСЦП4-39(=1)' 36,5' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,29,6' М3*
635  16   Е6-1#1-1' 19,15*
636  17   СТЦСЦ1-13(=1)' 19,15,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15,1,02' М3*
637  18   Е41-5#1-5' 185,9' ' ЦИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
638  19   Е11-55#8-1' 185,9*
639  20   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,85,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
640  21   Е6-241#28-5' 108,2*
641  22   СТЦСЦ1-17(=1)' 108,2,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
642  23   С124-16' 0,55*
643  24   С124-18' 10,08*
644  25   Е6-83#9-7' 0,029*
645  26   Е13-121#15-6' 1*
646  27   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
647  28   Е6-108#12-4' 1*
648  29   СТЦСЦ17(=1)' 1,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
649  30   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
650  31   Е6-1#1-1' 2,31*
651  32   СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
652  33   Е6-17#1-17' 6,20*
653  34   СТЦСЦ1-16(=1)' 6,20,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,20,1,015' М3*
654  35   С124-1' 0,039*
655  36   С124-2' 0,041*
656  37   С124-3' 0,043*
657  38   Е6-77#9-1' 0,019*
658  39   Е6-82#9-6' 0,002*
659  40   Е13-121#15-6' 1*
660  41   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
661  42   Е6-10#1-10' 20,5*
662  43   СТЦСЦ1-16(=1)' 20,5,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,20,1,015' М3*
663  44   С124-1' 0,073*
664  45   С124-2' 0,068*
665  46   С124-3' 0,065*
666  47   Е6-82#9,6' 0,003*
667  48   Е13-121#15-6' 1*
668  49   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
669  50   Е7-15#1-15' 5*
670  51   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
671  52   608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
672  53   608-70216#ЦСЦ9-352' 1,26' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
```

```
673   54   С147-1' 58' 22,90*
674   55   С147-8' 46' 25*
675   56   С147-24' 10' 41,3*
676   57   Е13-121#15-6' 1*
677   58   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
678   59   Е7-15#1-15' 1*
679   60   СТ608-70217#ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
680   61   С147-8' 19' 25*
681   62   Е8-13#4-1' 24,2*
682   63   СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
683   64   Е8-27#4-7' 132,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
684   65   Е6-1#1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
685   66   СТЦСЦ1-16(=1)' 0,30,1,02' 28,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#0,30,1,02' М3*
686   67   Е6-171#15-12' 15,2*
687   68   СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15,2,1,05' М3*
688   69   Р3 СТЕНЫ*
689   70   Е7-348#24-9' 51,84*
690   71   СТЦСЦ1-19(=1)' 51,84,0,098' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
691   72   СТЦСЦ4-20(=1)' 51,84,0,091' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
692   73   608-70101#ЦСЦ9-199' 51,84' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,50+0,82,2+0,92*
693   74   С147-16' 202' 32,1*
694   75   С147-1' 382' 22,9*
695   76   С147-8' 7181' 25*
696   77   С147-24' 1403' 41,3*
697   78   Е13-121#15-6' 45*
698   79   Е13-138#17-2(А1,2)' 45' ' + ЗА 2 РАЗА*
699   80   Е7-348#24-9' 16,2' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ
                ' М3*
700   81   СТЦСЦ1-19(=1)' 16,2,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
701   82   СТЦСЦ4-20(=1)' 16,2,0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
702   83   608-70101#ЦСЦ9-199' 16,2' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,5+0,82,2+0,92*
703   84   С147-16' 63' 32,1*
704   85   С147-1' 157' 22,9*
705   86   С147-8' 982' 25*
706   87   С147-24' 417' 41,3*
707   88   Е13-121#15-6' 13*
708   89   Е13-138#17-2(А1,2)' 13' ' + ЗА 2 РАЗА*
709   90   Е6-240#28-4' 2,52' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
710   91   СТЦСЦ1-19(=1)' 2,52,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
711   92   С124-7' 0,002*
712   93   С124-8' 0,015*
713   94   Е6-248' 18,4*
714   95   Е6-250' 18,4*
715   96   СТЦСЦ7-45(=1)' 18,4,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
716   97   С111-663' 18,4,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
717   98   Е22-362#22-5' 0,033' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ*
718   99   Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
719  100   Е22-363#22-6' 0,564' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
720  101   Е22-511#37-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
721  102   Е7-285#17-1' 0,28*
722  103   Е7-701#51-1' 8,20*
723  104   С111-12' 0,41' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
724  105   Р ПЛОЩАДКИ*
725  106   Е7-24' 5*
726  107   608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
727  108   608-10491#ЦСЦ8-504' 3,06' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
728  109   С147-8' 120' 25*
729  110   С147-16' 54' 32,1*
730  111   С147-24' 376' 41,3*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571696

Т.П.901-1-86.87 А.IX

```
731   112   Е13-121#15-6' 14*
732   113   Е13-138#17-2(А1,2)' 14' ' + В 2 СЛОЯ*
733   114   Е6-173#16-1' 0,68*
734   115   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,66,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
735   116   С124-12' 0,01*
736   117   С124-43' 0,027*
737   118   Е6-84#9-8' 0,005*
738   119   Е6-65#9-9' 0,0380*
739   120   Е13-121#15-6' 3*
740   121   Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
741   122   Е34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ МИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ*
742   123   СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЛАКОМ БТ-577' Т*
743   124   Р ПОЛЫ*
744   125   Е6-1#1-1' 13,83' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
745   126   СТЦСЦ1-13(=1)' 13,83,1,02' 28,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
746   127   Е11-65#8-1' 38,3' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
747   128   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
748   129   Е11-135#20-3' 54,8*
749   130   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,025,54,8' 28,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
750   131   Е15-260#55-1-11' 12,9' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
751   132   Е6-253#29-4' 12,9*
752   133   С111-663' 12,9,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 500*
753   134   Е11-62#7-3' 2,90*
754   135   С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
755   136   Е11-47#3-5' 2,90*
756   137   Е11-48#3-6' 2,90*
757   138   Е11-69#8-1' 2,90*
758   139   СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,2,90' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
759   140   Е11-69#11-3' 4,1' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
760   141   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
761   142   Е11-70#11-4(А1,2)' 4,1' ' +0,70,2*
762   143   СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
763   144   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
764   145   Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 6,14' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
765   146   С121-1979' 3,68*
766   147   С121-1981' 0,62*
767   148   С121-1975' 1,48*
768   149   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 6,14' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ БТ-577' Т*
769   150   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
770   151   Е8-27' 213,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
771   152   Е41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
772   153   Е15-501#152-1#Т4П3,16(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 318,5' ' + НА ВЫСОТЕ 4,6 М*
773   154   Е15-551#156-6' 132*
774   155   Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
775   156   П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
776   157   Е8-30#3-1' 5,92*
777   158   СТЦСЦ1-16(=1)' 5,92,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5М3*
778   159   Е6-73#6-2' 13,3*
779   160   Е6-74#8-3' 13,3*
780   161   СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
781   162   Е6-30#3-1' 0,90' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
782   163   СТЦСЦ1-16(=1)' 0,90,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
783   164   Е6-77#9-1' 0,83*
784   165   П КАНАЛЫ*
785   166   Е11-2#1-2' 56,3*
786   167   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,6,63' М3*
787   168   Е6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
788   169   СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
789   170   Е11-55#16-1' 36,3*
```

```
790   171   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
791   172   Е6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
792   173   СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
793   174   С124-7' 0,052*
794   175   С124-9' 0,103*
795   176   Е6-260#31-2' 1,10*
796   177   СТЦСЦП4-7(=1)' 1,10,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВКИ#1,10,1,03' М3*
797   178   Е7-445#38-10' 2*
798   179   608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
799   180   С147-8' 1*
800   181   Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*
801   182   С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
802   183   Е6-64#9-8' 0,462*
803   184   Е8-61#7-5' 0,205*
804   185   СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
805   186   Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
806   187   СТЦ141ТЕХЧАСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ВТ-877' Т*
807   188   Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ*
808   189   Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
809   190   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,62 ДО 1,69 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,385 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,939 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4039 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,918 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. [illegible] ДНИЩЕ								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	19,15	1,68	0,28	31	13	5	1,37	26
				0,78	0,05			2	0,15	2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В5,0 19,15,1,02 М3	19,53	25,30	-	494	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНАЯ АСФАЛЬТОВАЯ МАСТИКОЙ 100М2	1,65	271,00	29,20	504	163	54	153,00	284
				87,60	8,76			15	11,30	21
4	Е11-65 5-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,66	17,20	0,95	32	18	2	18,00	35
				9,60	0,20			1	0,36	1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,65,2,04 М3	3,77	24,40	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Б6-241 26-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	108,20	6,73	0,76	728	388	82	5,19	670
				3,40	0,23			25	0,30	32
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4 26,2+0,92,2 М3	109,52	30,04	-	3299	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,14	283,00	-	2384	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
11	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,18	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,88	-
12	Е13-130 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,00	0,64	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
13	Е6-106 12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М	1,00	24,90	3,36	25	7	5	13,38	13
		М3		7,43	1,01			1	1,38	1
14	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4 20,2+0,92,2	1,01	30,04	-	30	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7793	673	147		1034
			РУБ.					45		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7783	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			611	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	618	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	229	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			716	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	318	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9691	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1036	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	847	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9691	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1036	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	847	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,31	1,60	0,26	4	2	-	1,37	3
		М3		8,70	0,88			-	0,18	-
16	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	Е6-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,20	3,40	1,08	21	8	7	2,42	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-17	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ		1,26	0,32			2	0,41	3
		М3								
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6,20,1,015	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	551,00	2,00	13	3	-	303,00	6
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
23	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
24	Е15-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,88	-
25	Е15-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
26	Е6-12 1-18	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОЧНИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	20,50	6,91	1,81	142	42	21	3,84	79
				2,05	0,38			6	0,39	8
		М3								
27	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,20,1,015	20,61	27,20	-	566	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-82 9,6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,23	1	-	-	3,19	-
		100М2		2,05	0,05			-	0,06	-
33	Е13-130 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,60	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,64	0,16			-	0,21	-
34	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	5,00	6,59	2,66	26	14	14	4,61	23
		МТ		2,71	0,96			5	1,24	6
35	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,28	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	686-78214 ЦСЦ9-346	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,72	67,99	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	686-78215 ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,98	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	С147-3	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,89	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,38	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,23	1	-	-	3,19	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,06	-
42	Е13-130 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,60	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,64	0,16			-	0,21	-
43	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	1,00	6,59	2,66	6	3	3	4,61	5
		МТ		2,71	0,96			1	1,24	1
44	0686-78217 ЦСЦ9-354	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,17	61,98	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	С147-3	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,89	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,24	25,10	1,56	6	5	-	38,19	9
		100М2		19,69	0,45			-	0,68	-
47	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,24,3,1	0,74	19,69	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
48	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,52	99,00	1,50	119	26	2	33,68	44
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	2,45			1	8,56	1
		100М2								
49	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,66	0,26	1	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,18	-
50	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		9,30.1,02								
		М3		-	-			-	-	-
51	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ ЯМОК	15,20	1,31	0,53	20	12	6	1,64	25
	15-12	ПЕСКОМ								
		М3		0,76	0,16			2	0,21	3
52	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	15,96	7,79	-	124	-	-	-	-
		15,2.1,05								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1673	118	55		289
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1562	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	132	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	94	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1984	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	242	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1975	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	242	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
53	Е7-346	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В	61,84	7,63	3,64	396	128	168	3,82	196
	24-9	СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И								
		КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ		2,31	1,20			62	1,56	80
		СТЫКАХ НЬЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2								
		М3								
54	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	5,06	33,02	-	166	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,883	4,72	7,79	-	37	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	606-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 . 58,50+0,82,2+0,92	51,84	61,86	-	3165	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
57	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,02	32,10	-	65	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,82	22,90	-	87	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	С147-8	-АРМАТУРА А-3	57,03	25,00	-	1426	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	14,03	41,30	-	579	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
61	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,46	7,71	0,20	3	1	-	3,18	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
62	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,46	21,00	0,84	10	1	-	1,37	1
		100М2		1,64	0,16			-	0,21	-
63	Е7-348 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ	16,20	7,65	3,64	124	37	59	3,82	62
		М3		2,31	1,20			19	1,55	25
64	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	1,46	33,02	-	48	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
65	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,883	1,83	7,79	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
66	606-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92	16,20	61,86	-	989	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,63	32,10	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,57	22,90	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,82	25,00	-	246	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,17	41,30	-	172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
71	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,19	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,06	-
		100М2								
72	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,13	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,64	0,16			-	0,21	-
		100М2								
73	Е6-240	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ	2,52	29,60	1,17	75	23	3	15,80	40
	28-4	УЧАСТКИ СТЕН								
		М3		9,13	0,35			1	0,45	1
74	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,56	33,02	-	85	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
75	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	263,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
76	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
77	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С	18,40	1,52	0,62	28	16	11	1,44	26
		ПЕСКОСТРУЙНОЙ								
		ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО								
		20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		0,87	0,23			4	0,30	6
		М2								
78	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА	18,40	0,11	0,06	2	1	1	0,19	2
		ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ								
		НОМ 248,НОМ 252		0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
79	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,33	25,70	-	60	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
80	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	0,07	26,50	-	2	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
81	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ	0,03	777,00	152,00	23	6	4	395,00	9
	22-5	Т								
				190,00	48,50			1	62,69	2
82	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
	23-1	САЛЬНИК								
				1,22	-			-	-	-
83	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500	0,56	634,00	129,00	355	47	73	134,00	75
	22-6	И 600 ММ								
		Т		83,90	38,70			22	49,92	28
84	Е22-611	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И	7,00	19,40	2,07	136	33	14	8,04	55
	37-1	600 ММ								
		ШТ		4,72	0,62			4	0,86	6
85	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,22	362,00	8,00	60	28	2	141,00	31
	17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,19	1
86	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,06	42,30	0,06	3	-	-	0,43	-
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
87	С111-12	100М -АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	0,41	312,00	-	128	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8584	310	356		509
			РУБ.					114		150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8571	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			576	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	419	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6920	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	254	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			797	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	290	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10780	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	952	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		751
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	673	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10796	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	959	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	678	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
88	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
		МТ		1,26	0,68			3	0,68	4
89	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,80	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
90	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	3,06	62,50	-	191	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,28	25,00	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,54	32,10	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
93	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,78	41,30	-	155	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
94	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,06	-
		100М2								
95	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,14	21,50	0,54	3	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2								
		СЛОЯ		1,54	0,16			-	0,21	-
		100М2								
96	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗВАЛОЧНЫХ	0,66	13,00	0,61	9	3	-	0,40	0
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО								
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М		4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
97	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,67	28,20	-	19	-	-	-	-
		М3								
98	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	320,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
99	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
100	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	365,00	1,30	-	-	-	64,00	-
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		36,00	0,39			-	0,50	-
101	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	329,00	1,30	13	-	-	21,10	1
	9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
102	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,06	-
		100М2								
103	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,03	21,50	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,54	0,16			-	0,21	-
		100М2								
104	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
		СТАЛИ								
		1М2		33,10	2,20			-	2,64	-
105	СЦ141ТЕХ4АС-ТЬ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,68	14,30	-	7	-	-	-	-
	ТАБЛ12	ЛАКОМ БТ-577								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			593	11	9		21
			РУБ.					3		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			883	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			415	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			634	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			634	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
106	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ГРУНТУ М3	13,63	1,50	0,26	22	10	4	1,37	19
				0,70	0,06			1	0,10	1
107	СНСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,03,1,02 М3	14,11	25,30	-	357	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	Е11-55 6-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30 100М2	0,36	17,20	0,95	6	4	-	10,60	7
				0,66	0,26			-	0,36	-
109	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,72	28,10	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,66	363,00	4,62	199	34	3	186,00	89
				61,40	1,36			1	1,75	1
111	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,37	26,90	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	Е16-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	0,13	49,30	6,20	6	0	-	65,00	8
				37,10	3,05			-	4,97	1
113	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	12,90	0,20	-	3	2	-	0,30	4
				0,19	-			-	-	-
114	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	0,01	26,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
115	Е11-62 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
116	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3 М3	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
117	Е11-47 3-6	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,03	45,60	3,75	1	1	-	29,50	1
				20,90	1,12			-	1,44	-
118	Е11-48 3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
				6,50	0,49			-	0,63	-
119	Е11-69 8-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
				15,50	0,31			-	0,40	-
120	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,06	28,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
121	Е11-69 11-3	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ 100М2	0,04	22,90	1,02	1	1	-	28,50	1
				15,50	0,31			-	0,40	-
122	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,06	28,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ0.70.2 100М2	0,04	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
				0,94	0,14			-	0,18	-
124	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,04	28,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			661	57	7		101
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И.КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			829	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			829	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
126	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ	6,14	49,24	16,14	302	126	112	38,18	155
		Т		20,98	5,97			37	7,70	47
126	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,88	325,00	-	1266	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
127	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,82	327,00	-	268	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
128	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,40	358,00	-	501	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
129	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	6,14	14,38	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2424	126	112		155
			РУБ.					37		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	166	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2034	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	185	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2748	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	345	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	292	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2850	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	346	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
130	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	2,13	90,00	1,50	192	42	3	33,60	72
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	9,58	1
		100М2								
131	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,79	271,00	29,20	215	78	23	153,80	121
		100М2		67,80	5,76			7	11,38	9
132	Е15-591 152-1 Т4П3,16	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫСОТЕ 4,6 М	3,16	8,81	0,96	28	13	-	6,98	22
		100М2		3,96	0,92			-	0,03	-
133	Е15-551 155-6	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И ОБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,32	45,30	0,60	60	14	1	28,20	27
		100М2		10,80	0,18			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			495	139	27		242
			РУБ.					8		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			495	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			329	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	147	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	74	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			624	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	239	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			624	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	239	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
134	Е8-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	5,92	9,41	1,28	56	14	7	4,35	26
		М3		2,34	0,36			2	0,46	3
135	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5М3	6,04	27,28	-	164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
136	Е6-73 6-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,13	48,46 25,30	0,98 0,27	6	3	- -	44,68 0,35	6 -
137	Е6-74 6-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ ИР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,13	10,20 7,50	0,30 0,09	1	1	- -	13,00 0,12	2 -
138	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0386 М3	0,41	25,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
139	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,90	9,41 2,34	1,28 0,36	8	2	1 -	4,35 0,46	4 -
140	СЦСЦ1-15	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	0,92	27,20 -	- -	25	-	- -	- -	- -
141	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,83	551,00 174,00	2,00 0,63	28	5	- -	383,00 0,81	9 -
142	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,50 3,57	КАНАЛЫ 0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
143	СНСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,5,63 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	- -
144	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,98 17,18	1,18 0,33	1027	451	29 9	29,48 0,43	776 11
145	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,60	26,60	-	713	-	-	-	-
146	Е11-65 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,66	0,96 0,28	6	4	- -	16,59 0,36	7 -
147	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
148	Е6-169 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30 6,18	0,96 0,29	24	9	1 -	11,18 0,37	16 1
149	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	1,42	28,20 -	- -	48	-	- -	- -	- -
150	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,85	253,80 -	- -	15	-	- -	- -	- -
151	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	286,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
152	Е6-268 31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,10	1,37 -	0,63 -	2	1	- -	1,71 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,60	0,16			-	0,21	-
153	СЦСЦЦ4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1,10,1,03	1,13	6,92	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,23	0,16	1	-	-	0,13	-
	38-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,06	0,06			-	0,00	-
		МТ								
155	608-78086 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
156	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
157	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И	0,13	74,73	20,00	10	5	3	53,00	7
	32-12	ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ		37,73	6,67			1	8,48	1
		Т								
158	С121-2196	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
159	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
	9-6	ВЕСОМ КГ. ДО 20		38,00	0,39			-	0,00	-
		Т								
160	Е6-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	316,00	6,52	67	5	1	37,48	5
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	1
		Т								
161	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
162	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,78	144
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
163	СЦ141ТЕХ4АС ТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
164	Е16-54	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,66	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	М								
				8,26	0,01			-	0,01	-
165	Е6-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА		19,50	0,45			-	0,50	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			3173	621	82		1071
			РУБ.					18		25
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3113	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1346	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	633	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			514	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	93	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			259	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	197	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3916	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	979	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	726	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3986	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	733	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			25116	1954	774		3272
			РУБ.					244		348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22696	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3287	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3922	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18880	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	674	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2113	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1299	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28646	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3878	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3773
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3696	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2396	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2053	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			286	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	188	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2809	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	356	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			31385	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3939	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4839
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2918	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			7783	9691	-	-	38,56
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1575	1975	-	-	6,29
3	КАРКАС СТЕНЫ			8664	10796	-	-	34,48
4	ПЛОЩАДКИ			503	634	-	-	2,52
5	ПОДЫ			661	829	-	-	2,64
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2424	2858	-	-	9,68
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			498	624	-	-	1,99
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3173	3966	-	-	12,70
	ИТОГО:		-	25116	31365	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.	С1С11-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15,1,02	М3	264,46
2.	6.608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	6.608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	3,96
4.	6.608-70096 ЦСЦ9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,95
5.	6.608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 56,50+0,82,2+0,92	М3	60,84
6.	6.608-70214 ЦСЦ9-346	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.	6.608-70215 ЦСЦ9-362	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,96
8.	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,41
9.	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	0,20
10.	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,06
11.	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,48
12.	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С КАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,66
13.	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,62
14.	С121-2186	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАЛОК	Т	0,13
15.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12
18.	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А5	Т	0,01
22.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,55
23.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	5,14
24.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,63

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25,	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	6,97
26,	С147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	66,71
27,	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,19
28,	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	22,08
29,	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	МЗ	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	3373,47
31,		2	-МЕФМОНТАЖ	МТ	5,04
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32,		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ,-4	3,53
33,		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ,-4	17,13
34,		450	-КРАНЫ ВАШЕННЫЕ 5Т	МАШ,-4	0,06
35,		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ,-4	2,44
36,		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ,-4	16,34
37,		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ,-4	0,05
38,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	582,97
39,		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ,-4	1,19
40,		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ,-4	0,61
41,		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ,-4	2,68
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42,		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	419,00
43,		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
44,		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,06
45,		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	64,47
46,		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47,		2103	-БРУСКИ 3С,50-60ММ	МЗ	0,01
48,		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 3С,75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,18
49,		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	МЗ	0,01
50,		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,05
51,		2265	-ДОСКИ 3С,25-35ММ	МЗ	7,37
52,		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	МЗ	5,04
53,		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	5,41
54,		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,27
55,		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,10
56,		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,23
57,		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	6,75
58,		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59,		2705	-МЫЛО	КГ	1,27
60,		2751	-ОЛИФА	КГ	13,60

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	78,87
62.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,29
63.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	55,00
64.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,69
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ЖГУР/	М	6,72
66.		2954	-ПРЯДЬ ОМОЛЯНАЯ	КГ	66,68
67.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,96
68.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
69.		3098	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
70.		3097	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,10
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 60Х50Х5ММ	Т	0,56
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,60
77.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	36,11
78.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,22
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,53
80.		4378	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	21,00
81.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5164	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,27
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	387,14
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,03
86.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,56
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОЖДЕНИЕ		
87.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	35,31
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,96
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,05
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	23,24
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	6,67
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,36
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	189,82
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,75
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,22
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,27
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,58
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,48
102.		8246	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,35
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,11
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИЯ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	17,21
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	0,19
107.		8697	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИЯ 40-70ММ	М3	2,38

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
108.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,42
109.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,57
110.		10876	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,96
111.		11063	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	8,68
112.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	9,28
113.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	6,96
114.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
115.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	6,57
116.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,43
117.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	109,62
118.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН; КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	8,67
119.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,36
120.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	27,19
121.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	8,81
122.		15162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,24
123.		16486	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,16
124.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
125.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	7,11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (В.Н.= 10)

```
  810     1     3571728' НЭВ1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  811     2     ' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                      О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,15 ДО 0,55 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                      АШЗАЛА 4,6 М' Р' ' М 4' ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4*
  812     3     Д2-Б*
  813     4     Д2-М*
  814     5     Д2-Т*
  815     6     Д2-О*
  816     7     Д3-Д*
  817     8     Д4-А*
  818     9     Д4-Х*
  819    10     Н10=16,5' Н15=0,01*
  820    11     Р1 ДНИЩЕ*
  821    12     Е6-1#1-1' 19,15*
  822    13     СТЦСЦ1-13(=1)' 19,15,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15,1,02' М3*
  823    14     Е41-6#1-5' 155,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
  824    15     Е11-66#6-1' 155,9*
  825    16     СТЦСЦ2-4(=1)' 1,65,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,65,2,04' М3*
  826    17     Е6-241#26-5' 100,2*
  827    18     СТЦСЦ1-17(=1)' 100,2,1,015' 25,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#25,2+0,92,2' М3*
  828    19     С124-16' 0,55*
  829    20     С124-18' 0,14*
  830    21     Е6-63#9-7' 0,029*
  831    22     Е13-121#15-6' 1*
  832    23     Е13-136#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
  833    24     Е6-106#12-4' 1*
  834    25     СТЦСЦ17(=1)' 1,1,015' 25,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#25,2+0,92,2' М3*
  835    26     Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
  836    27     Е6-1#1-1' 2,31*
  837    28     СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
  838    29     Е6-17#1-17' 6,28*
  839    30     СТЦСЦ1-16(=1)' 6,28,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,28,1,015' М3*
  840    31     С124-1' 0,039*
  841    32     С124-2' 0,041*
  842    33     С124-3' 0,043*
  843    34     Е6-77#9-1' 0,019*
  844    35     Е6-62#9-6' 0,002*
  845    36     Е13-121#15-6' 1*
  846    37     Е13-136#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
  847    38     Е6-18#1-18' 29,6*
  848    39     СТЦСЦ1-16(=1)' 29,6,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,28,1,015' М3*
  849    40     С124-1' 0,073*
  850    41     С124-2' 0,066*
  851    42     С124-3' 0,086*
  852    43     Е6-62#9,6' 0,003*
  853    44     Е13-121#15-6' 1*
  854    45     Е13-136#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
  855    46     Е7-15#1-15' 6*
  856    47     СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 25,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
  857    48     600-79214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
  858    49     600-79215#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+2,52,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5* М3*
  859    50     С147-1' 58' 22,90*
  860    51     С147-8' 46' 25*
  861    52     С147-24' 18' 41,3*
  862    53     Е13-121#15-5' 1*
  863    54     Е13-136#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
```

Т.П.901-I-86.87 А.IX

```
864   55   Б7-15#1-15' 1*
865   56   СТ608-70217#ЦСЦ9-354' 2,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
866   57   С147-8' 19' 25*
867   58   Е6-13#4-1' 24,2*
868   59   СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,6' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
869   60   Е6-27#4-7' 132,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
870   61   Е6-1#1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
871   62   СТЦСЦ1-15(=1)' 0,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#0,30,1,02' М3*
872   63   Е6-171#15-12' 15,2*
873   64   СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15,2,1,05' М3*
874   65   Р3 СТЕНЫ*
875   66   Е7-348#24-9' 51,84*
876   67   СТЦСЦ1-19(=1)' 51,84,0,098' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
877   68   СТЦСЦ4-20(=1)' 51,84,0,091' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
878   69   608-70101#ЦСЦ9-199' 51,84' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,50+0,82,2+0,92*
879   70   С147-16' 222' 32,1*
880   71   С147-1' 382' 22,9*
881   72   С147-8' 5703' 25*
882   73   С147-24' 1403' 41,3*
883   74   Е13-121#15-6' 45*
884   75   Е13-138#17-2(А1,2)' 45' ' + ЗА 2 РАЗА*
885   76   Е7-348#24-9' 16,2' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ
                ' М3*
886   77   СТЦСЦ1-19(=1)' 16,2,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
887   78   СТЦСЦ4-20(=1)' 16,2,0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#61,76,0,083' М3*
888   79   608-70101#ЦСЦ9-199' 16,2' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4#58,5+0,82,2+0,92*
889   80   С147-16' 63' 32,1*
890   81   С147-1' 157' 22,9*
891   82   С147-8' 982' 25*
892   83   С147-24' 417' 41,3*
893   84   Е13-121#15-6' 13*
894   85   Е13-138#17-2(А1,2)' 13' ' + ЗА 2 РАЗА*
895   86   Е6-240#28-4' 2,52' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
896   87   СТЦСЦ1-19(=1)' 2,52,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
897   88   С124-7' 0,002*
898   89   С124-8' 0,015*
899   90   Е6-248' 18,4*
900   91   Е6-250' 18,4*
901   92   СТЦСЦ7-45(=1)' 18,4,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
902   93   С111-663' 18,4,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
903   94   Е22-362#22-5' 0,033' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ*
904   95   Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
905   96   Е22-363#22-6' 0,564' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
906   97   Е22-511#37-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
907   98   Е7-285#17-1' 0,22*
908   99   Е7-701#51-1' 6,40*
909  100   С111-12' 0,41' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
910  101   Р ПЛОЩАДКИ*
911  102   Е7-24' 5*
912  103   608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
913  104   608-10491#ЦСЦ8-504' 3,06' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
914  105   С147-8' 120' 25*
915  106   С147-16' 54' 32,1*
916  107   С147-24' 376' 41,3*
917  108   Е13-121#15-6' 14*
918  109   Е13-138#17-2(А1,2)' 14' ' + В 2 СЛОЯ*
919  110   Е6-173#16-1' 0,66*
920  111   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,66,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
921  112   С124-12' 0,01*
```

```
C124-43' 0,027*
E6-84#9-8' 0,005*
E8-55#9-9' 0,0380*
E13-121#15-6' 3*
E13-138#17-2(A1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
E34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ*
СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
Р ПОЛЫ*
E6-1#1-1' 13,83' ' НАВЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
СТЦСЦ1-13(=1)' 13,83,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
E11-55#8-1' 36,3' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-135#20-3' 54,8*
СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,54,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
E15-260#55-1-11' 12,9' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
E6-253#29-4' 12,9*
C111-663' 12,9,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
E11-52#7-3' 2,90*
C111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
E11-47#3-5' 2,90*
E11-48#3-6' 2,90*
E11-69#8-1' 2,90*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,2,90' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-69#11-3' 4,1' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E11-70#11-4(A1,2)' 4,1' ' +0,70,2*
СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
E9-47#7-2(A4,1,1)(A5,1,1)' 6,14' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
C121-1979' 3,88*
C121-1981' 0,82*
C121-1975' 1,40*
СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 6,14' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
E8-27' 213,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
E41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
E15-501#152-1#Т4П3,18(A3,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)' 318,5' ' + НА ВЫСОТЕ 4,8 М*
E15-551#158-8' 132*
Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
E6-30#3-1' 5,92*
СТЦСЦ1-16(=1)' 5,92,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,СМ3*
E6-73#8-2' 13,3*
E6-74#8-3' 13,3*
СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0336' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
E6-30#3-1' 0,90' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
СТЦСЦ1-16(=1)' 0,90,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
E6-77#9-1' 0,03*
П КАНАЛЫ*
E11-2#1-2' 56,3*
СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,5,63' М3*
E6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
E11-55#18-1' 36,3*
СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
E6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
C124-7' 0,052*
C124-9' 0,103*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 571720
Т.П.901-1-86.87 А.IX

```
981   172   Е6-262*31-2' 1,10*
982   173   СТЦЕЦ04-7(=1)' 1,10.1,03' 0,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ*1,10,1,03' М3*
983   174   Е7-445*36-10' 2*
984   175   600-70206*ЦСЦП9-92(=1)' 0,852' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
985   176   С147-8' 1* .
986   177   Е9-289*32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*
987   178   С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
988   179   Е6-84*9-8' 0,462*
989   180   Е6-61*7-5' 0,225*
990   181   СТЦЕЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
991   182   Е36-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
992   183   СТЦ141ТЕХЧАСТЬ*ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
993   184   Е16-64*7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ*
994   185   Е6-27*4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
995   186   КВОЛОКИН' ЛЕВИНА' БИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,62 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5 :

На общестроительные : работы надземной части

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,18 ДО 2,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 4,8 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	24,293 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,691 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3479 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,526 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1346,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	18,05 РУБ.

N ПП	НОМЕР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-31 З-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т ШТ	6,00	6,34 2,49	3,61 1,28	38	15	21 8	4,16 1,65	25 10
2	ОНСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3 М3	0,48	32,10 -	- -	15	-	- -	- -	- -
3	606-7000I ЦСЦП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,9 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,40	68,68 -	- -	193	-	- -	- -	- -
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,21	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
5	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,73	25,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,46	41,30 -	- -	61	-	- -	- -	- -
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	1,46	17,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
8	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН	1,00	6,34	3,51	6	2	3	4,16	4
	3-1	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		2,49	1,26			1	1,65	2
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,9М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т								
		МТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	608-78001	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ	0,39	78,66	-	31	-	-	-	-
	ЦСЦП9-5	ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0								
		М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5		-	-			-	-	-
		60,6-0,62,2.1,18								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,65	17,80	-	12	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	1,00	7,54	4,19	8	3	6	8,02	8
	3-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,62			2	1,96	2
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,9М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		МТ								
17	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	608-78001	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ	0,51	78,66	-	40	-	-	-	-
	ЦСЦП9-5	ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0								
		М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5		-	-			-	-	-
		60,6-0,62,2,1,18								
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		—	—			—	—	—
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	9,05	17,60	—	1	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
24	Е7-76 6-2-1,6	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	9,00	9,69	2,31	87	44	21	8,25	74
				4,90	0,84			8	1,66	18
		МТ								
26	ОЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,33	32,10	—	11	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
26	606-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО4 М3 ИЗ БЕТОНА М КАЛССА В22,5	11,16	70,60	—	788	—	—	—	—
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,81	25,00	—	195	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,75	22,90	—	17	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,90	41,30	—	244	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
30	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,90	17,60	—	105	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
31	Е7-124 6-6-1,6	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	7,00	17,30	6,74	121	56	61	12,40	67
				7,97	3,20			22	4,13	29
		МТ								
32	606-10061 ЦСЦП6-36	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2	7,70	74,44	—	573	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,32	25,00	—	58	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,31	32,10	—	42	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
35	С147-13	-АРМАТУРА А-5	3,77	26,00	—	98	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,30	41,30	—	136	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,30	17,80	—	59	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ		-	-			-	-	-
38	Е9-61 6-1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т Т	1,01	19,20 6,00	9,10 5,42	19	6	9 3	9,15 4,41	9 4
39	С121-1751	-СТОИМОСТЬ М/К Т	1,01	250,00 -	- -	252	-	- -	- -	- -
40	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА 100М2	0,41	60,50 36,40	0,83 -	25	16	- -	66,00 -	26 -
41	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,12	362,00 92,00	8,00 2,40	43	11	1 -	141,00 3,10	17 -
42	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,26	17,60 -	- -	41	-	- -	- -	- -
43	Е7-298 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0,03	356,00 42,50	3,30 0,99	11	1	- -	66,60 1,20	2 -
44	Е15-614 166-6	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА 100М2	0,01	60,50 36,40	0,83 -	1	-	- -	66,00 -	1 -
45	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,24	29,20 8,70	14,30 5,00	7	2	3 1	13,50 8,45	3 2
46	С121-1767	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК Т	0,24	275,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
47	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА 100М2	0,12	60,50 36,40	0,83 -	7	5	- -	66,00 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3531	161	124		283
			РУБ.					46		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3187	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИЙ -	РУБ.			2810	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			296	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	117	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4896	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	287	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			344	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			486	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4412	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	411	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	304	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
48	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,70	3,19 2,21	0,81 0,24	66	46	17 5	4,05 0,31	84 6
49	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	4,76	22,40	-	107	-	-	-	-
50	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	7,87	68,00	-	535	-	-	-	-
51	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	3,70	2,94 2,15	0,62 0,16	11	8	3 1	3,93 0,83	15 1
52	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,85	22,40	-	19	-	-	-	-
53	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1,41	68,00	-	96	-	-	-	-
54	Е8-169 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,18	42,20 25,40	0,23 0,07	8	6	- -	46,80 0,09	8 -
55	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,60	1,58 0,46	1,04 0,36	8	2	5 2	0,81 0,49	3 2
56	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ	0,52	64,40	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
67	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	0,23	0,15	1	-	1	0,13	1
	36-10-1,6	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,06	0,06			-	0,06	-
		МТ								
61	606-78006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	0,22	64,40	-	14	-	-	-	-
	ЦСЦП9-02	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
62	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,66	25,00	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,66	17,60	-	30	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
66	Е7-666	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	12,00	0,72	0,15	9	7	2	1,01	18
	47-11-1,6	МТ		0,59	0,55			1	0,66	1
67	606-92376	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/	0,58	69,90	-	41	-	-	-	-
	ЦСЦП11-233	КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200		-	-			-	-	-
		М3								
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,60	17,60	-	14	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е7-247 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 19М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	37,00	16,30	6,72	603	150	211	8,88	244
				4,86	2,86			76	2,66	98
		МТ								
73	Е7-249 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 19М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	7,00	19,40	7,54	136	35	53	8,86	56
				4,93	2,76			19	3,46	24
		МТ								
74	Е7-261 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	16,00	11,30	4,03	181	63	64	5,36	86
				3,33	1,44			23	1,86	38
		МТ								
75	606-10369 ЦСЦП6-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	203,70	12,20	-	2486	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
76	606-10393 ЦСЦП6-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	32,40	14,90	-	483	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
77	606-10426 ЦСЦП6-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3, М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	3,76	46,50	-	182	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,35	32,10	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,20	17,80	-	57	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	Е6-83 9-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,14	441,00	1,40	62	17	-	218,00	29
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
83	Е6-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ	0,19	365,00	1,30	67	7	-	64,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 20 КГ		36,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,35	17,80	-	59	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	Е7-298 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАОАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	356,00	3,30	61	7	-	60,50	11
		Т		42,50	0,99			-	1,20	-
86	Е7-266 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,07	320,00	6,00	23	2	-	40,50	5
		Т		27,50	1,00			-	2,32	-
87	Е7-269 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,19	313,00	4,00	59	4	1	25,50	5
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
88	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,23	362,00	6,00	83	21	2	141,00	32
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,29	17,80	-	112	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	Е6-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00	1,30	2	-	-	54,30	1
		Т		27,60	0,41			-	0,55	-
91	Е6-170 18-11	-МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА	0,01	23,60	1,12	1	-	-	13,50	-
		М3		7,85	0,34			-	0,44	-
92	Е7-662 47-9-1,6	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	0,01	0,34	3	1	2	0,50	2
				0,34	0,13			1	0,17	1
		МТ								
93	Е7-665 47-10-1,6	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	2,14	0,44	21	10	5	1,55	10
				0,97	0,16			2	0,21	2
		МТ								
94	595-10485 НСЦПО-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ-150	0,24	57,60	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	595-10485 НСЦПО-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ-150	0,76	50,90	-	300	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,20	32,10	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-6	-АРМАТУРА А-3	2,30	25,00	-	50	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,40	41,30	-	99	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	2,40	17,80	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		—	—			—	—	—
		100КГ								
100	С147-6	-АРМАТУРА А-3	1,86	25,98	—	27	—	—	—	—
		100КГ		—	—			—	—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6452	366	366		636
			РУБ.					131		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6452	—	—		—
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			696	—	—		—
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			—	516	—		—
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4256	—	—		—
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1063	—	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			—	—	—		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			—	189	—		—
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			696	—	—		—
		ПЛАНОВЫЕ НУЗП -	РУБ.			—	330	—		—
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6115	—	—		—
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			—	1879	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			—	—	—		699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			—	705	—		—
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6115	—	—		—
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			—	1879	—		—
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			—	—	—		699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			—	705	—		—
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
101	Е7-163 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ТТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	12,00	5,46	2,56	66	28	34	2,85	34
				1,67	1,04			12	1,34	16
		МТ								
102	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10	1,84	25,68	—	28	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
103	606-10331 ЦСЦП6-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	138,00	5,15	—	779	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		М2								
104	606-10326 ЦСЦП6-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 6-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	36,00	8,58	—	306	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		М2								
105	606-10326 ЦСЦП6-147	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА	54,00	8,76	—	473	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-ТИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
106	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,64	17,60	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
107	Е7-284 12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	15,00	8,90	8,66	16	6	10	8,59	11
				0,34	0,21			4	0,27	5
		МТ								
108	606-10356 ЦСЦП6-236	-ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,28	74,60	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
109	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,41	25,60	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
110	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
111	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
112	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,33	25,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
113	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,33	17,60	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
114	Е7-289 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,00	2,43	1,83	12	5	5	1,64	8
				1,81	0,36			2	0,49	2
		МТ								
115	606-10356 ЦСЦП6-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,54	90,20	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
116	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
117	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
118	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
119	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
120	С147-38	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,12	17,60	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		–	–			–	–	–
121	Е34-384	-ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИФЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,30	221,00	7,34	66	18	3	55,78	17
		10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
122	СЦ141ТЕХ4АС-ТЬ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,36	14,30	–	5	–	–	–	–
	ТАБЛ12	Т		–	–			–	–	–
123	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,16	362,00	5,00	58	15	1	141,00	23
				92,00	2,40			–	3,10	–
124	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,ВАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,03	29,20	14,30	1	–	–	13,50	–
				5,70	5,00			–	5,45	–
125	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К ВАЛОК Т	0,03	275,00	–	8	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
126	Е16-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА 100М2	0,02	60,50	0,03	1	1	–	60,00	1
				30,40	–			–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2057	57	63		94
			РУБ.					19		24
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.			2056	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.			199	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.			–	76	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ –		РУБ.			1606	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.			348	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.			–	58	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.			192	–	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП –		РУБ.			–	47	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.			2598	–	–		–
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ –		РУБ.			–	158	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		146
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.			–	134	–		–
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.			9	–	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ –		РУБ.			8	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.			1	–	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.			1	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.			11	–	–		–
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ –		РУБ.			–	1	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2601	–	–		–
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ –		РУБ.			–	159	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		146
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.			–	134	–		–
	РАЗДЕЛ 4, КРОВЛЯ									
127	Е12-295 9-6	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА	2,70	26,50	1,45	72	25	4	17,50	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		9,29	0,44			1	0,57	2
		100М2								
128	Е12-267	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	12,20	2,48	0,56	30	16	7	2,54	31
	9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,26	0,17			2	0,22	3
129	СЦСЦП1-71	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С	12,20	29,20	-	356	-	-	-	-
		УКЛОНОМ								
		М3		-	-			-	-	-
130	Е12-266	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,70	17,32	1,60	47	42	4	28,59	77
	9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,58	0,63			1	0,66	2
		БЕТОНОВ								
		100М2								
131	608-781.78	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА	22,30	27,90	-	622	-	-	-	-
	ЦСЦ9-327	=400 ТОЛЩ 80 ММ								
		М3		-	-			-	-	-
132	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	3,01	14,80	0,74	45	23	3	14,38	43
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			1	0,26	1
		100М2								
133	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	4,62	21,90	-	106	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
134	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,05	338,00	15,60	1031	167	47	95,28	298
	2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			14	6,65	18
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РН-350								
		100М2								
135	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	3,60	28,90	0,98	104	35	-	13,38	48
	8-1	ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ								
		ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			2413	388	55		537
			РУБ,					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2413	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			954	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	327	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			822	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			396	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	71	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			225	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	165	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3836	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	837	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		699
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	396	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3036	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	537	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		680
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
136	Е8-167 17-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,02	177,00	16,60	181	93	17	166,00	170
		100М2		91,00	5,04			5	5,59	7
137	СЦСЦП7-51	-ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14 ММ	186,19	1,80	-	335	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	1,02	16,60	2,30	17	15	3	27,19	28
		100М2		14,30	0,66			1	0,68	1
139	С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ	0,60	3,35	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
140	Е9-49 7-4	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК	0,60	103,00	55,20	62	13	33	36,19	21
		Т		22,40	15,60			9	28,12	12
141	С121-1989	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	0,60	287,00	-	172	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е15-614 164.6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,20	60,50	0,03	12	8	-	68,88	14
		100М2		36,40	-			-	-	-
143	Е8-44 6-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,40	66,50	7,70	35	24	3	197,88	43
		100М2		58,50	2,31			1	2,96	1
144	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,93	22,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
145	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	2,04	66,00	-	139	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
146	Е8-141 15-1	-МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ	3,04	2,70	0,75	8	6	3	3,24	10
		М3		1,81	0,22			1	0,28	1
147	СЦСЦП2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	0,33	19,00	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
148	СЦСЦП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50	2,80	4,21	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
149	Е8-173	-УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО	0,33	13,02	0,61	4	2	-	8,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ								
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
150	СЦСЦП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МВ-60 =1200 КГ/М3	0,30	4,21	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
151	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	330,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
152	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
153	Б9-209 32-12	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ	0,02	74,75	28,00	1	1	-	53,00	1
		Т		37,73	0,57			-	0,48	-
154	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К	0,02	300,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	СЦ142ТАБ12	-ОКРАСКА М/К	0,02	14,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,19	71,10	0,69	14	0	-	73,00	14
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1129	170	59		384
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1058	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			92	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			99	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	76	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1331	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	350	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			71	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	21	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			83	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	69	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1414	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
										ОКОННЫЕ
157	Е10-64 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	17,28	2,99 0,74	0,36 0,11	52	13	6 2	1,36 0,14	24 2
158	С122-153	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30.1 И ПВД12-16.1 М2	15,12	13,30 -	- -	201	-	- -	- -	- -
159	С122-144	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-16.1 М2	2,16	8,53 -	- -	18	-	- -	- -	- -
160	Е10-66 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ МТ	5,00	0,24 0,24	- -	1	1	- -	0,46 -	2 -
161	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ МТ	28,00	0,17 -	- -	4	-	- -	- -	- -
162	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100МТ	0,26	7,84 -	- -	2	-	- -	- -	- -
163	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100МТ	0,20	5,93 -	- -	1	-	- -	- -	- -
164	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОДИРОВАННОЙ РУЧКОЙ МТ	42,00	0,43 -	- -	18	-	- -	- -	- -
165	Е15-706 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,15	373,00 66,50	1,90 0,58	56	10	- -	122,00 0,75	10 -
166	Е15-706 201-1-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,02	187,00 32,40	1,60 0,31	4	1	- -	59,40 0,40	1 -
167	Е8-176 17-6	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 10М2	0,06	124,00 6,40	0,68 0,20	6	-	- -	13,60 0,26	1 -
168	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25 М3	0,04	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
169	СЦ143П2567	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦТ		-	-			-	-	-
170	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	2,55	0,01	1	-	-	0,02	1
		ЦТ		0,45	-			-	-	-
171	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	5,55	-	6	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
172	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	1,10	2,55	0,04	3	3	-	3,86	4
		М2		2,30	0,01			-	0,01	-
173	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	0,10	0,01	-	7	-	-	-	-
		К		-	-			-	-	-
174	Е20-420 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1МТ		1,00	0,02			-	0,03	-
175	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ	1,00	14,00	-	15	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
176	Е14-38 16-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ	1,00	17,20	0,17	17	17	-	27,18	27
		УЗЕЛ		16,70	0,35			-	0,06	-
177	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
178	Е20-480 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
179	Е20-481 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 690	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
180	Е15-614 184-9	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	60,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
					ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ					
181	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	1,19	0,29	5	2	1	0,83	3
		М2		0,51	0,09			-	0,12	-
182	С122-283	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ	4,00	16,40	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТВЕРДЫМИ КАК СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д61,Д62,Д64,Д65 ДВГ21-19								
		М2								
183	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,82	2,00	0,13	22	7	1	1,16	13
				0,67	0,04			-	0,96	1
		М2								
184	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	8,04	13,50	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
185	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
186	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	0,95	-	4	1	-	0,25	1
				0,14	-			-	-	-
		М2								
187	Е20-654 16-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		М2								
188	Е20-656 16-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		М2								
189	Е15-755 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕКОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТОВЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,83	362,00	1,30	19	1	-	46,39	1
				24,00	0,39			-	0,58	-
		100М2								
190	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
191	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
192	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАШНЫМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	12,52	3,76	0,49	40	16	6	2,56	27
				1,53	0,15			2	0,19	2
		М2								
193	С122-372	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	10,62	18,40	-	195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
194	С111-486	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	2,00	16,50	-	37	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
195	Е20-411 7-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1.5	2,00	2,01	8,15	4	3	-	2,84	4
				1,26	0,84			-	0,85	-
		1МТ								
196	СЦ143Л1473	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА Д ВОРОТАМИ	2,87	4,96	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
197	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 60ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,84	60,50	0,83	2	1	-	50,80	3
				36,48	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1073	96	16		163
			РУБ.					4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			901	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			135	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	81	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			727	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			173	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			91	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	37	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1255	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	131	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	111	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			82	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	21	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	10	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			100	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	23	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1355	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	165	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	134	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
198	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,66	4,58 3,57	0,99 0,30	4	3	1 -	7,10 0,39	6 -
199	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	3,62	9,49 -	- -	34	-	- -	- -	- -
200	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	2,44	2,58 1,82	- -	6	4	- -	2,98 -	7 -
201	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В3,5 М3	2,49	24,80 -	- -	62	-	- -	- -	- -
202	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	6,76	2,58 1,82	- -	14	9	- -	2,98 -	17 -
203	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5 М3	5,66	26,28 -	- -	146	-	- -	- -	- -
204	Е11-58 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА М3	0,13	2,88 1,80	1,08 0,32	1	-	- -	3,58 0,41	- -
205	СЦСЦП1-72	-БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35 М3	0,18	29,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
206	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,44	22,90 15,50	1,02 0,31	10	7	- -	28,68 0,48	13 -
207	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,66	28,10 -	- -	25	-	- -	- -	- -
208	Е11-136 28-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 100М2	0,24	363,00 61,40	4,52 1,36	88	15	1 -	186,00 1,75	26 -
209	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	0,61	25,90 -	- -	16	-	- -	- -	- -
210	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,08	26,90 20,50	1,74 0,52	2	2	- -	48,20 0,67	3 -
211	Е11-66 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 0,69,4 100М2	0,08	3,46 2,36	1,12 0,32	1	-	- -	1,86 0,41	- -
212	СЦСЦП1-17	-БЕТОЕ МАРКИ В-15 М3	0,26	28,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
213	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150М3 М3	0,02	25,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
214	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15 М3	0,17	28,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
215	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,14	22,90	1,02	3	2	-	28,68	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
216	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
217	Е11-78	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,14	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 6ММ								
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,10	-
		100М2								
218	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
219	Е11-201	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,06	366,80	0,75	23	3	-	75,60	5
	28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		ОДНОСЛОЙНОГО								
		МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСК								
		100М2								
220	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	44,10	0,20	-	9	8	-	0,38	15
	20-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			478	63	2		94
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			251	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			184	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			227	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 8, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
221	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	9,30	3,66	2,64	34	7	25	1,28	12
	6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,73	0,92			9	1,19	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		М								
222	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	29,60	4,66	3,56	138	21	106	1,21	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-2	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М		0,71	1,25			37	1,61	48
223	Е9-44	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	0,63	7,05	4,60	47	18	31	2,54	17
	6-5	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М		1,67	1,60			11	2,06	14
224	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ К КОНСОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 Т	2,55	275,00	-	701	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
225	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ К КОНСОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	0,11	239,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
226	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,07	39,80	15,30	3	1	1	31,48	2
	4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100М2		18,10	5,13			-	6,82	-
227	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ ВЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5 Т	0,06	529,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
228	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577 Т	2,73	14,30	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1028	39	163		67
			РУБ.					57		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			981	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			759	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	89	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1158	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1199	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
229	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	3,27	47,50 6,99	8,71 9,21	155	29	3 1	9,73 8,37	32 1
		100М2								
230	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,67	61,20 13,00	8,60 8,23	41	9	- -	20,60 8,36	14 -
		100М2								
231	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,25	40,50 36,60	4,90 2,33	10	9	2 1	57,40 3,81	15 1
		100М2								
232	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,40	23,50 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М3								
233	Е15-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,36	43,40 32,00	5,60 3,40	16	12	2 1	56,80 4,39	20 2
		100М2								
234	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,01	23,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
235	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,51	21,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М3								
236	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,54	57,80 40,00	6,20 3,60	31	22	3 2	64,80 4,62	35 3
		100М2								
237	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	0,11	23,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М3								
238	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,87	21,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
239	Е15-609 163-2 Т4П 3.16	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕДКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М 100М2	4,23	3,37 2,64	0,05 0,02	14	11	- -	4,68 0,83	19 -
240	Е15-601 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	4,01	6,44 3,60	0,06 0,02	34	14	- -	6,99 0,83	28 -
241	Е15-602 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	1,11	12,90 6,80	0,07 0,02	14	6	- -	12,70 0,83	14 -
242	Е15-652 156-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. СТЕН 100М2	0,38	58,00 13,60	0,60 0,24	22	5	- -	24,30 0,51	9 -
243	Е15-663 156-6 Т4П3,16	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М 100М2	0,08	82,45 17,05	1,10 0,33	5	1	- -	27,49 0,43	2 -
244	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	3,98	19,30 10,50	0,15 0,04	77	74	- -	29,60 0,55	118 -
245	СЦСЦП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	2,39	25,90	-	82	-	- -	- -	- -
246	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	1,69	71,10 41,00	0,69 0,21	128	69	1 -	73,80 0,27	125 -
247	Е8-195 22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМЕ-194 0,444,2 100М2ГП	1,45	88,80 56,40	0,65 0,20	129	65	1 -	52,58 0,26	75 -
248	Е15-578 159-10	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	1,07	59,70 10,50	0,69 0,21	64	29	1 -	32,66 0,27	35 -
249	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ЛЕПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,17	422,00 94,70	2,00 0,60	78	16	- -	170,00 0,77	28 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ, РУБ,		989	376	13 5		579 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			999	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			416	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	368	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			83	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	171	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	569	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	486	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	569	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	486	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
250	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА 100М2	0,50	10,50	-	5	4	-	14,40	7
				6,23	-			-	-	-
251	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ Т	3,56	17,50	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
252	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК М3	2,49	7,79	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
253	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ 100М2	0,50	21,40	7,40	11	7	4	25,80	13
				14,00	1,90			1	2,45	1
254	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ М3	0,67	9,20	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
255	СЦСЦ	-ВОДА 0,02,73,3 М3	1,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
256	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА 100 М2	0,50	22,41	0,34	11	11	-	37,50	19
				22,00	-			-	-	-
257	СПРАВ ЛКМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШТ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
258	Е6-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,02	316,00	6,32	6	-	-	37,40	1
				23,00	1,90			-	2,45	-
259	Е6-179 19-1	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ М2	16,00	2,15	0,20	34	12	3	1,49	24
				0,77	0,05			1	0,66	1
260	СЦСЦП1-16	-БЕТОН КЛАССА В-15 М3	2,00	27,20	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,16	21,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
262	Б11-3	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ	4,00	1,63	-	7	6	-	3,00	12
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
263	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	4,48	4,79	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
264	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	16,00	0,20	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
265	Е6-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,50	5,38	2,16	3	2	1	6,60	5
	4-6	М3		3,20	0,65			-	0,84	-
266	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	0,67	5,50	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
267	Е6-62	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,07	347,00	14,00	24	2	1	39,20	3
	9-6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ								
		БЕТОНА		24,00	4,44			-	5,73	-
		Т								
268	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,07	14,30	-	1	-	-	-	-
	Т	ЛАКОМ БТ-577								
	ТАБЛ12	Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			384	47	9		87
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			388	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			48	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	49	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			33	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	25	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			442	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	82	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			476	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	82	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			19456	1693	879		2815
			РУБ.					299		384
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17700	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2620	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1840	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10320	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	813	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1644	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	995	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22262	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3267	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2363	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1405	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1093	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	119	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1650	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	399	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	152	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			227	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			24293	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3691	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2628	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Волонин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ЛЕВИНА						
		ПРОВЕРИЛ		ВИЛЕНСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН						
				ГЕРАЩЕНКО						

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			3531	4412	-	-	18,18
2	СТЕНЫ			6452	8115	-	-	33,48
3	ПОКРЫТИЕ			2067	2691	-	-	10,71
4	КРОВЛЯ			2413	3036	-	-	12,58
5	ПЕРЕГОРОДКИ			1129	1414	-	-	5,82
6	ПРОЕМЫ			1073	1355	-	-	5,58
7	ПОЛЫ			475	541	-	-	2,23
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1020	1199	-	-	4,94
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			989	1144	-	-	4,71
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			384	476	-	-	1,96
	ИТОГО:	М3	1346,00	19456	24293	14	18	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	М3	280,39
2.	608-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2	М3	7,70
3.	608-10326 ЦСЦП8-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	90,00
4.	608-10331 ЦСЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	126,00
5.	608-10356 ЦСЦП8-236	-ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,26
6.	608-10356 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,54
7.	608-10389 ЦСЦП8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	203,70
8.	608-10393 ЦСЦП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	32,40
9.	608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	7,00
10.	608-10426 ЦСЦП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	3,76
11.	608-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		14,46
12.	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,74
13.	608-70170 ЦСЦ9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА =400 ТОЛЩ 80 ММ	М3	22,30
14.	608-92378 ЦСЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	0,56
15.	С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ	М3	8,50
16.	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
17.	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,20
18.	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	26,00
19.	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,26

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	42,00
21.	С111-405		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2,00
22.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
23.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
24.	С121-1781		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,01
25.	С121-1787		-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	Т	6,27
26.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА К,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,11
27.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	2,58
28.	С121-1969		-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,60
29.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	0,02
30.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б	Т	0,06
31.	С122-144		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1	М2	2,16
32.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30.1 И ПВД12-18,1	М2	15,12
33.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,76
34.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	8,84
35.	С122-283		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СЛОЖНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д61,Д62,Д64,Д65 ДВГ21-19	М2	4,32
36.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
37.	С122-372		-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	М2	10,50
38.	С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21
39.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
40.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,44
41.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	8,13
42.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	16,14
43.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	3,77
44.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,58
45.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,06
46.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	16,09
47.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	31,13
48.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,32

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

49.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	2799,68

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
50.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,6Т	МАШ.-Ч	0,73
51.		460	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 6Т	МАШ.-Ч	19,68
52.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	4,65
53.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	46,43
54.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	1,35
55.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	18,63
56.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,34
57.		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ.-Ч	1,41
58.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	3,68
59.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,81
60.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОБИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,27
61.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	318,44
62.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	4,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
63.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,54
64.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	6,89
65.		2054	-БИТУМ	Т	4,49
66.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,03
67.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	26,48
68.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,28
69.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
70.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
71.		2186	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	59,91
72.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	2,96
73.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	6,96
74.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
75.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,01
76.		2270	-ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
77.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	29,75
78.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	6,55
79.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	10,26
80.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	16,09
81.		2363	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,09
82.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	0,71
83.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	3,16
84.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ Ø,6М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
85.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ Ø,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,48
86.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	234,22
87.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,15
88.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	2,28
89.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	6,43
90.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	3,81
91.		2705	-МЫЛО	КГ	2,28
92.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,05
93.		2751	-ОЛИФА	КГ	14,31
94.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
95.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	27,78
96.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	116,86
97.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	26,15

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
98.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	24,79
99.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	49,79
100.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,28
101.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ИКУР/	М	787,79
102.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	6,68
103.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	32,66
104.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1696,28
105.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
106.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,82
107.		3060	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,16
108.		3064	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
109.		3089	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	0,03
110.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	0,02
111.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,01
112.		3108	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2	2,89
113.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	25,42
114.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 60Х60Х6ММ	Т	0,06
115.		3177	-ТОЛЬ	М2	36,99
116.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	2,33
117.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,94
118.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,02
119.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	126,33
120.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,51
121.		4016.	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,41
122.		4369	-МИТЫ НАСТИЛА	М2	12,59
123.		4378	-МИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,45
124.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
125.		4761	-НАЛИЧНИКИ	М	58,43
126.		4881	-ПЛИНТУСЫ	М	5,74
127.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,28
128.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,02
129.		5105	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,26
130.		5163	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,11
131.		5164	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,97
132.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,02
133.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	136,39
134.		6541	-БЛОЧКИ	ШТ	1,89
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
135.		8007	-ВОДА	М3	1,09
136.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	0,17
137.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,04
138.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,63
139.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,94
140.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,54
141.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	4,76
142.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,20
143.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	1,36
144.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	6,87
145.		8246	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,27
146.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,64

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
147.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,37
148.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	11,32
149.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	8,67
150.		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,14
151.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	3,63
152.		8566	-*ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ*	М3	6,88
153.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	3,68
154.		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
155.		10696	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,83
156.		10783	-РЕШЕТКИ ХАЛЗИНИНЫЕ СТД301, СТД 382	ШТ	12,00
157.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х600ММ	ШТ	2,00
158.		10814	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х600ММ	ШТ	2,00
159.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	12,69
160.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,84
161.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,5 ТИП В	Т	3,66
162.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	9,17
163.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,04
164.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,29
165.		11558	-*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ* КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,94
166.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	0,01
167.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,33
168.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,16
169.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	39,46
170.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	194,40
171.		16426	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,19
172.		17109	-СИМАЗИН	КГ	19,82
173.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,12
174.		17151	-СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ 194Х194Х98ММ	1000ШТ	3,61
175.		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
176.		17270	-ТАЛЬК	КГ	536,52

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
505   1   9571976' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 1346,1' М3*
506   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ
                 МАШЗАЛА 4,8 М' Р' ' БНЭ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
507   3   Д2-Б*
508   4   Д2-Т*
509   5   Д2-С*
510   6   Д2-М*
511   7   Д3-Д*
512   8   Д4-А*
513   9   Д4-Ж*
514  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
515  11   Р КАРКАС*
516  12   Е7-31#3-1' 6*
517  13   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067,6' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5 М3' М3*
518  14   608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА
                 КЛАССА В22,5*
519  15   С147-1' 21' 22,9*
520  16   С147-8' 173' 25*
521  17   С147-24' 148' 41,3*
522  18   С147-29' 148' 17,8*
523  19   Е7-31#3-1' 1*
524  20   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
525  21   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,39' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ
                 БЕТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
526  22   С147-8' 15' 25*
527  23   С147-1' 2' 22,9*
528  24   С147-24' 65' 41,3*
529  25   С147-29' 65' 17,8*
530  26   С147-16' 2' 32,1*
531  27   Е7-32#3-2' 1*
532  28   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
533  29   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,51' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОНА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ Б
                 ЕТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
534  30   С147-8' 20' 25*
535  31   С147-1' 2' 22,9*
536  32   С147-16' 2' 32,1*
537  33   С147-24' 5' 41,3*
538  34   С147-29' 5' 17,8*
539  35   Е7-76#6-2-1,8' 9*
540  36   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,9' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
541  37   608-70001#ЦСЦП9-6' 11,15' 70,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО4 М3 ИЗ БЕТОНА М КАЛССА В22,5*
542  38   С147-8' 781' 25*
543  39   С147-1' 75' 22,9*
544  40   С147-24' 590' 41,3*
545  41   С147-29' 590' 17,8*
546  42   Е7-124#8-6-1,8' 7*
547  43   608-10061#ЦСЦП8-38' 7,7' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30#72,8+0,82,2*
548  44   С147-8' 232' 25*
549  45   С147-16' 131' 32,1*
550  46   С147-13' 377' 26*
551  47   С147-24' 330' 41,3*
552  48   С147-29' 330' 17,8*
553  49   Е9-51#8-1' 1,01*
554  50   С121-1781' 1,01' ' СТОИМОСТЬ М/К*
555  51   Е15-614#164-8' 40,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
```

```
556   52   E7-285#17-1' 0,118*
557   53   C147-29' 228' 17,8*
558   54   E7-290#17-6' 0,029*
559   55   E15-614#168-6' 1,3' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
560   56   E9-94#12-1' 0,24*
561   57   C121-1787' 0,24' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
562   58   E15-614#164-6' 12' ' МАСЛЯНКЯ ПОКРАСКА*
563   59   Р СТЕНЫ*
564   60   E8-30#5-1' 20,7*
565   61   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,20,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
566   62   СТЦСЦП6-1(=1)' 380,20,7' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
567   63   E8-31#5-1' 3,7*
568   64   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,3,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
569   65   СТЦСЦП6-1(=1)' 380,3,7' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
570   66   E8-189#22-1' 18,2*
571   67   E7-127#9-1-1,8' 4*
572   68   608-70006#ЦСЦП9-92' 0,62' 64,4*
573   69   C147-8' 11' 25*
574   70   C147-1' 3' 22,9*
575   71   C147-15' 5' 32,1*
576   72   E7-445#38-10-1,8' 6*
577   73   608-70006#ЦСЦП9-92' 0,22' 64,4*
578   74   C147-8' 4' 25*
579   75   C147-15' 3' 25*
580   76   C147-24' 166' 25*
581   77   C147-29' 166' 17,8*
582   78   E7-668#47-11-1,8' 12' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
583   79   608-92378#ЦСЦП11-233' 0,58' 69,9*
584   80   C147-1' 4' 22,9*
585   81   C147-16' 10' 32,1*
586   82   E6-83#9-7' 0,08*
587   83   C147-29' 80' 17,8*
588   84   E7-247#14-1' 37*
589   85   E7-249#14-2' 7*
590   86   E7-261#14-6' 16*
591   87   608-10389#ЦСЦП8-343' 203,7' 12,2*
592   88   608-10393#ЦСЦП8-347' 32,4' 14,9*
593   89   608-10426#ЦСЦП8-401' 3,76' 48,5*
594   90   C147-1' 8' 22,9*
595   91   C147-8' 1' 25*
596   92   C147-16' 35' 32,1*
597   93   C147-30' 320' 17,8*
598   94   E6-83#9-7' 0,14' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*
599   95   E6-84#9-8' 0,195' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ*
600   96   C147-29' 336' 17,8*
601   97   E7-290#17-6' 0,171*
602   98   E7-288#17-4' 0,07*
603   99   E7-289#17-5' 0,19*
604  100   E7-285#17-1' 0,233*
605  101   C147-29' 629' 17,8*
606  102   E8-59#7-3' 0,011*
607  103   E8-170#15-11' 0,01' ' МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА*
608  104   E7-662#47-9-1,8' 4*
609  105   E7-665#47-10-1,8' 10*
610  106   608-10405#ЦСЦП8-369' 0,24' 57,6*
611  107   608-10405#ЦСЦП8-360' 6,76' 58,9*
612  108   C147-16' 126' 32,1*
613  109   C147-8' 230' 25,0*
614  110   C147-24' 240' 41,3*
```

```
C147-29' 240' 17,8*
C147-8' 106' 25,0*
Р ПОКРЫТИЕ*
E7-163#11-4' 12*
СТЦСЦП1-4(=1)' 0,087,12' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
608-10331#ЦСЦП6-121' 126' 6,18*
608-10326#ЦСЦП6-142' 36' 8,5*
608-10326#ЦСЦП6-147' 54' 8,76*
C147-29' 264' 17,8*
E7-204#12-4' 18*
608-10356#ЦСЦП6-235' 1,28' 74,8' ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
C147-8' 41' 25*
C147-1' 10' 22,9*
C147-15' 37' 32,1*
C147-24' 33' 25*
C147-29' 33' 17,8*
E7-209#12-7' 5*
608-10358#ЦСЦП6-236' 0,54' 90,2*
C147-1' 19' 22,9*
C147-2' 13' 22,9*
C147-15' 13' 32,1*
C147-24' 12' 41,3*
C147-30' 12' 17,8*
E34-304(=1)' 3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИЛФЕНОЙ СТАЛЬЮ*
СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,38' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
E7-285#17-1' 0,159*
E9-94#12-1' 0,034*
C121-1767' 0,031' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
E15-614#164-8' 1,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
Р КРОВЛЯ*
E12-293#9-8' 270*
E12-287#9-4' 12,2*
СТЦСЦП1-71(=1)' 12,2' 29,2' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
E12-286#9-3' 270*
608-70170#ЦСЦ9-327' 22,3' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА =400 ТОЛЩ 80 ММ*
E12-299#10-1' 301*
СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,301' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
E12-176#2-6-2' 305*
E12-276#8-1' 360*
Р ПЕРЕГОРОДКИ*
E8-167#17-2' 102,3*
СТЦСЦП7-51(=1)' 102,3,1,82' 1,8' ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14 ММ' М2*
E11-52#7-3' 102,3*
C111-113' 8,50' ' ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ' М3*
E9-49#7-4' 0,60' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК*
C121-1969(=1)' 0,60' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК*
E15-614#164,8' 20*
E8-44#5-8' 40,4*
СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023,40,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
СТЦСЦП6-1(=1)' 2040' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
E8-141#15-1' 3,04' ' МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ*
СТЦСЦП2-1(=1)' 0,11,3,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
СТЦСЦП3-113(=1)' 3,04,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50' М3*
E6-173#16-1' 0,33' ' УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ*
СТЦСЦП3-113(=1)' 0,33,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 =1200 КГ/М3' М3*
C124-10' 0,209*
C124-12' 0,002*
E9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ*
C121-2106' 0,02' ' СТОИМОСТЬ М/К*
```

```
674   170   СТЦ142ТАБ12(=1)' 0,82' 14,3' ОКРАСКА М/К*
675   171   Е6-194#22-6' 19*
676   172   Р ПРОЕМЫ*
677   173   П ОКОННЫЕ*
678   174   Е10-84#14-1' 17,28*
679   175   С122-153' 16,12' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-16,1' М2*
680   176   С122-144' 2,16' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-16,1' М2*
681   177   Е10-68#15-2' 6*
682   178   С111-397' 26*
683   179   С111-399' 26*
684   180   С111-396' 20*
685   181   С111-401' 42*
686   182   Е15-708#201-2-33' 15,12*
687   183   Е15-706#201-1-33' 2,16*
688   184   Е6-175#17-6' 0,49*
689   185   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,874,0,49' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25' М3*
690   186   СТЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
691   187   Е20-661#16-1' 1*
692   188   СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
693   189   Е10-120#24-1' 1,19*
694   190   С122-316' 8,19*
695   191   Е20-426#6-13' 1*
696   192   СТЦ143П796(=1)' 1' 14,6' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ' ШТ*
697   193   Е14-38#18-1' 1*
698   194   С111-344' 3,28*
699   195   Е20-400#7-1' 4*
700   196   Е20-401#7-1' 8*
701   197   Е15-614#164-7' 2*
702   198   П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
703   199   Е10-106#20-2' 4*
704   200   С122-203' 4' ' +#ДВГ21-19*
705   201   Е10-107#20-3' 10,82*
706   202   С122-219' 8,64*
707   203   С122-217' 2,78*
708   204   Е10-141#26-2' 4*
709   205   Е20-654#15-1' 2*
710   206   Е20-656#15-1' 2*
711   207   Е15-755#201-6' 2,86*
712   208   С111-446-1' 1*
713   209   С111-448-1' 6*
714   210   Е10-144#27-1' 18,6*
715   211   С122-372' 18,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ*
716   212   С111-405' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
717   213   Е20-411#7-3(=1)' 2*
718   214   СТЦ143П1473(=1)' 2,87' 4,96' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА Д ВОРОТАМИ' М2*
719   215   Е15-614#164-8' 3,9*
720   216   Р ПОДЫ*
721   217   Е11-2#1-2' 88,2*
722   218   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,88,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
723   219   Е11-11#1-11' 2,44*
724   220   СТЦСЦП1-1' 2,44,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В3,5' М3*
725   221   Е11-11#1-11' 6,76*
726   222   СТЦСЦП1-2' 6,76,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5' М3*
727   223   Е11-68#7-1' 0,13*
728   224   СТЦСЦП1-72' 0,16,1,1' 29,2' БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35' М3*
729   225   Е11-69#11-3' 44,1*
730   226   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,22,44,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
731   227   Е11-135#20-3' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
732   228   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,226,24,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
```

```
733   229   Е11-67*11-1' 6,3*
734   230   Е11-68*11-2(А1.4)' 6,3' ' +*0,59,4*
735   231   СТЦСЦП1-17' 6,3,0,031' 26,2' БЕТОЕ МАРКИ В-15' М3*
736   232   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,002,6,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНИЯ М-150М3' М3*
737   233   СТЦСЦП1-17' 6,3,0,0051,4' 26,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
738   234   Е11-69*11-3' 14,3*
739   235   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,14,3' 26,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
740   236   Е11-70*11-4(А1.2)' 14,3' ' +*0,7,2*
741   237   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,14,3,2' 26,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНИЯ М-200' М3*
742   238   Е11-201*26-1' 6,3*
743   239   Е6-265*29-4' 44,1*
744   240   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
745   241   Е9-40*6-1' 9,3*
746   242   Е9-41*6-2' 29,6*
747   243   Е9-44*6-5' 6,63*
748   244   С121-1827' 2,55*
749   245   С121-1825' 0,11*
750   246   Е9-24*4-1' 6,60*
751   247   С121-2141' 0,86*
752   248   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 2,73' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
753   249   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
754   250   Е15-529*156-4-24' 326,6*
755   251   Е15-535*156-4-23' 66,8*
756   252   Е15-201*51-1' 25,3*
757   253   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,26,3' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЯ РАСТВОР Й-50' М3*
758   254   Е15-242*55-1' 38,4*
759   255   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,36,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСКОВИ РАСТВОР И-50' М3*
760   256   СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,36,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
761   257   Е15-246*55-5' 54,2*
762   258   СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,54,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50' М3*
763   259   СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,54,2' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
764   260   Е15-599*153-2*Т4П 3.15(А3.1,1)(А4.1,1)(А5.1,1)' 423,2' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 5
                ,6 М*
765   261   Е15-581*152-1' 481,3*
766   262   Е15-582*152-2' 111,1*
767   263   Е15-662*166-5' 38,1*
768   264   Е15-663*166-6*Т4П3.16(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,93' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 6,6
                М*
769   265   Е15-297*59-4' 397,6*
770   266   СТЦСЦП2-14(=1)' 0,006,397,6' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
771   267   Е8-194*22-6' 169*
772   268   Е8-195*22-7(А1,2)' 145,5' ' +*0,444,2*
773   269   Е15-578*159-10' 187,3*
774   270   Е15-62*14-1' 16,65*
775   271   Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
776   272   Е27-169*42-1' 49,8' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
777   273   СТЦСЦП5-15(=1)' 49,8,0,0714' 17,6' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
778   274   СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,49,8' 7,79' ПЕСОК' М3*
779   275   Е27-173*43-1' 49,8' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
780   276   СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,49,8' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
781   277   СТЦСЦ(=1)' 0,02,49,8' 9,1' ВОДА*0,02,73,3' М3*
782   278   ЕТ32-46*ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 49,8' 20*19,7*0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100 М2*
783   279   ТСПРАВ ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
784   280   Е8-61*7-6' 0,022*
785   281   Е8-179*19-1' 18*
786   282   СТЦСЦП1-15(=1)' 2,8' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
787   283   СТЦСЦП2-2(=1)' 0,01,16' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
788   284   Е11-3*1-3' 4,8' ' ИЗВЕСТКАНЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
789   285   СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,4,8' 4,79' ПЕСОК' М3*
```

```
790     288         Е8-253#29-4' 16*
791     287         Е8-26#4-6' 0,59' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
792     286         СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15.0,5' 5,58' ГЛИНА' М3*
793     289         Е8-62#9-6' 0,87*
794     290         СТЦ141ТЕХ4АСТ#ТАБЛ12(=1)' 0,87' 14,3#' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
795     291         ХВОЛОМИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН#ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,629 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,558 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2225 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,449 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-1-4	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	28,60	3,54	27	21	4	35,30	35
				20,76	1,54			2	1,99	2
		ШТ								
2	1986-1042	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е	1,00	433,48	-	433	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц3-У-612 К0801,05	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 3,2 Т	0,09	37,06	2,62	3	2	-	51,92	5
		Т		19,96	-			-	-	-
4	1986-16003	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	1,00	70,88	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	1986-16007	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2 7,8,3	1,00	23,48	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц3-У-611 К0801,05	-МОНТАЖ ТАЛИ	0,05	47,25	3,66	2	1	-	49,66	2
		Т		25,41	-			-	-	-
7	1986-16018	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
		ДТ		-	-			-	-	-
8	1986-16015	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2	2,00	17,18	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц7-201-5 НОЗО НА ЬЕС	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦОНАСТЬОЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕН4АТЫЙ, МНОГОСТУПЕН4АТЫЙ,ОБЪЕМНЫЙВИХРЕ ВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 2 Т	4,00	29,77	4,94	119	64	20	39,00	156
		шТ		15,97	2,20			9	2,64	11
10	2301-1064	-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВО Ь ОБОРОТОВ,ПРОИЗЬОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=Д 500-65	4,00	2390,00	-	9560	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
11	СИСХ ДАННЫЕ	-СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	672,00	0,03	-	20	-	-	-	-
		кВТ/4АС		-	-			-	-	-
12	Ц12-790-11 Ь,У, К ОТДЕЛУ12 Л.2 К=1,25 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРЯМИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350-400 ММ	4,00	21,65	2,34	87	65	9	20,00	80
		шТ		16,25	0,54			2	0,70	3
13	2307-11400	-ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЬКТРОПРИВОДОМ Ь099.009СП НА99044 ДУ400;РУ10	4,00	545,00	-	2180	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
14	Ц12-802-12	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЬ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:500	10,00	32,00	5,25	320	177	63	28,00	280
		шТ		17,70	2,29			23	2,95	29
15	2307-11383	-ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ 500	10,00	460,00	-	4600	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-803-9	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЬ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:400	4,00	17,90	2,20	72	54	9	22,00	88
		шТ		13,60	0,52			2	0,67	3
17	2307-10820	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ400;РУ10	4,00	74,00	-	296	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
18	Ц18-50-15	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	2,00	84,80	24,15	170	95	48	112,00	224
		шТ		47,44	-			-	-	-
19	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	5,54	740,00	-	2472	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Ц12-760-15	-ВРЕЗКА ВАКУУМН КОЛОНН ДИАМ 1020 В ТРУБОПРОВОД 30 ММ	2,00	55,10	1,28	110	100	2	89,00	178
		ПРИСОЕД,		49,80	0,16			-	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц12-2-11 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,6МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 530 ММ Т	6,20	34,65 25,74	4,81 1,92	215	160	30 12	38,00 2,48	236 15
22	С159-3405 КОВФ0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500-700ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530-720ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ Т	6,20	386,65 -	- -	2397	-	- -	- -	- -
23	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,65	43,50 21,40	0,03 -	28	14	- -	38,80 -	25 -
		В 10 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ								
24	Ц12-802-10	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;300 &Т	3,00	20,20 10,60	1,52 0,30	61	32	6 1	17,00 0,39	51 1
25	2307-11041	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ &Т	3,00	103,00 -	- -	309	-	- -	- -	- -
26	Ц12-2-9 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,6МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т	2,50	56,21 40,92	11,87 6,43	141	102	30 16	63,00 8,29	157 21
27	С159-3377	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ 325,6 ММ (356+(356-349),2),0,95,0,9 Т	2,50	318,20 -	- -	795	-	- -	- -	- -
28	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,53	43,50 21,40	0,03 -	23	11	- -	38,80 -	21 -
		В12 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц7-281-9 КОЭФ1,15 НА ЗЕС	-МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСАМ 0,215	2,00	15,70	1,26	31	21	2	19,00	38
		ЧТ		10,40	0,64			1	6,63	2
30	2301-1184	-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВО	2,00	168,00	-	336	-	-	-	-
	1501-10417	И		-	-			-	-	-
	1501-10413	ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ 225-125+68=ВКС-6/24								
		ЧТ								
31	Ц12-888-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	2,00	3,95	0,38	8	6	1	5,00	10
				3,28	0,05			-	0,06	-
		ЧТ								
32	2307-12403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16	2,00	51,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
33	СИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	-СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС		-	-			-	-	-
34	Ц12-882-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	5,00	2,80	0,06	14	9	-	3,00	16
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ЧТ								
35	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6бр ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
36	Ц12-883-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,06	0,06	4	4	-	3,00	6
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ЧТ								
37	2307-10833	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч15БР ДУ50;РУ16	2,00	13,10	-	26	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
38	Ц12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,07	137,50	4,13	10	9	-	200,00	14
				125,40	1,31			-	1,69	-
		Т								
39	С159-3317 КОЭФ0,9 0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ	0,07	593,40	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т								
40	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,04	97,50 79,14	14,50 7,74	4	3	- -	134,00 9,96	5 -
41	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (578+(578-551)),0,95.0,9 Т	0,04	519,44 -	- -	21	-	- -	- -	-
42	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,07	107,58 87,81	15,95 8,51	8	6	2 1	134,00 10,96	9 1
43	С159-3327 КО990,95 И 0,9	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,07	436,68 -	- -	31	-	- -	- -	-
44	Б15-813 154-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,56 21,40	8,03 -	3	1	- -	58,00 -	3 -
		ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА								
45	Ц12-608-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	4,00	2,12 1,66	0,03 0,01	8	7	- -	2,50 0,01	0 -
46	2387-18596	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВИ ДУ25;РУ16 ШТ	4,00	28,00 -	- -	88	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		шт								
48	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Кч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕНКИЙ РЕМОНТНЫЙ	3,00	1,81	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
49	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,62	243,10	6,60	126	118	4	364,00	184
				227,70	1,76			1	2,27	1
		т								
50	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	8,00	3,99	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		комплект								
51	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	37,00	8,32	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
52	Е16-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,06	60,50	0,83	4	2	-	66,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
		А02 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА								
53	Ц7-207-1 КОЭФ НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,63 Т	2,00	18,90	6,53	38	21	13	22,00	44
				18,43	2,69			5	3,47	7
		шт								
54	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	2,00	210,00	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
55	Ц16-1-1 КОЭФ НА ВЕС	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,04	1,00	24,15	1,69	24	13	2	17,00	17
				13,99	2,99			1	1,28	1
		шт								
56	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	2,15	4600,00	-	690	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
57	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	7,00	0,81	-	6	5	-	1,00	7
				0,75	-			-	-	-
		шт								
58	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Чь6К,ДУ20,РУ10=10	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		-	-			-	-	-
		шТ								
59	2307-10961	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
60	Ц12-790-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	2,00	2,27	0,83	5	4	-	3,00	6
				2,62	0,81			-	0,81	-
		шТ								
61	Ц12-790-4 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80 ММ	4,00	4,16	2,32	17	14	1	5,00	20
				3,58	0,84			-	0,85	-
		шТ								
62	2307-10974	-КЛАПН УГЛОВОЙ С ЭЛ,МАГН,ПРИВОДОМ КМУ1-25,ДУ25,РУ0,75	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
63	2307-10976	-КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ УГЛОВОЙ С ЭЛ,МАГН,ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВЫЙ КМУ-1-65,ДУ65,РУ0,75	4,00	240,00	-	960	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
64	Ц12-2-4 В,У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,05	213,40	5,85	11	10	-	326,00	16
				196,00	1,59			-	2,65	-
		т								
65	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,01	107,58	15,96	1	1	-	134,00	1
				87,81	8,51			-	10,98	-
		т								
66	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОЙ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-ВСТ4КП И БСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
67	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОЙ ОТ 20ММ	33,00	0,32	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М		-	-			-	-	-
68	0159-3521	~УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ ВА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 2в,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,01	520,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Б15-614 164-6	~МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	60,50	0,03	4	2	-	60,00	4
				30,40	-			-	-	-
		ПАОЗ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА								
70	Ц7-297-1 КОЭФ НА ВЕС 2	~АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,63 Т НТ	2,00	10,90	6,53	36	21	13	22,00	44
				10,43	2,69			6	5,47	7
71	2311-10027	~ВАКУУМ-НАСОС ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН-1,5М НТ	2,00	250,00	-	500	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	Ц12-009-1	~КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ НТ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
73	Ц12-009-3	~КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80ММ НТ	2,00	1,98	0,10	4	3	-	2,00	4
				1,37	0,02			-	0,03	-
74	2307-10060	~КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ НТ	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	2307-10074	~КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч6БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ НТ	2,00	9,55	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	~ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 26 ММ Т	0,01	243,10	6,60	2	2	-	364,00	4
				227,70	1,76			-	2,27	-
77	С113-129	~ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	0,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР В ММ-ДК ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М							
78	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,14	107,56 67,81	15,95 8,51	15	12	2 1	134,99 10,96	19 2
79	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,13	520,30 -	- -	68	-	- -	- -	- -
80	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,99	43,58 21,48	8,83 -	4	2	- -	38,69 -	4 -
		В11 ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ НАСОСУ ВВИ 1-1,5								
81	Ц12-887-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	2,00	0,75 0,73	- -	2	1	- -	1,99 -	2 -
82	2307-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ8Р2,НУ2С,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ ШТ	2,00	1,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
83	Ц12-[illegible]-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,19 227,78	0,68 1,76	2	2	- -	364,99 2,27	4 -
84	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 26ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДК ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	11,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
85	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,01	68,58 36,48	8,93 -	1	-	- -	68,99 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				28784	1288	258		2932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					82		188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23439	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			235	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			789	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			291	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			24837	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5278	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1259	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	*РУБ.*			3672	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			936	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			493	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	625	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6787	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2498	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1415	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			31829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2558	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1449	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ КУНКИР

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР И 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СИСХ ДАННЫЕ		-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	КВТ/ЧАС	714,00
2.	1986-1042		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Р/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
3.	1986-16083		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	ШТ	1,00
4.	1986-16087		-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ И ПОД ЕМА Г/П 3,2 7,6,3	ШТ	1,00
5.	1986-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВИЧНАЯ Г/П 1,0	ШТ	2,00
6.	1986-16015		-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ И ПОД ЕМА Г/П 3,2	ШТ	2,00
7.	2381-1864		-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=Д 800-65=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	4,00
8.	2381-1184		-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 4М	ШТ	2,00
	1581-16417		225-125+68=ВКС-6/24=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973		
	1581-16413				
9.	2383-1881		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	ШТ	8,15
10.	2383-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	Т	3,34
11.	2387-19960		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч68К,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	3,00
12.	2387-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	5,00
13.	2387-10074		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч65К,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
14.	2387-10210		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	2,00
15.	2387-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	3,00
16.	2387-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ866Р СВМ ДУ25;РУ16	ШТ	4,00
17.	2387-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ866Р1 СВМ ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
18.	2387-10820		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ400;РУ10	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19416БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00
			-КЛАПН УГЛОВОЙ С ЭЛ.МАГН,ПРИВОДОМ КМУ1-25,ДУ25,РУ6,75	ШТ	2,00
			-КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ УГЛОВОЙ С ЭЛ;МАГН.ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВЫЙ КМУ-1-63,ДУ63,РУ6,75	ШТ	4,00
			-ЗАДВИЖКА 30ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	3,00
			-ЗАТВОР МАРКИ 3249219 ДИАМ 500	ШТ	10,00
			-ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 8099,859СП НА99944 ДУ400;РУ10	ШТ	4,00
			-ВАКУУМ-НАСОС ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН-1,5К	ШТ	2,00
			-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	ШТ	2,00
27.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	21,00
28.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	70,00
29.	С159-643		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
30.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	8,00
31.	С159-3317 К0390,9 0,95		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	Т	0,07
32.	С159-3321		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (678+(678-551)),0,95.0,9	Т	0,18
33.	С159-3327 К0390,95 И 0,9		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	Т	0,07
34.	С159-3377		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ 325,6 ММ (356+(366-349),2),0,95,0,9	Т	2,00
35.	С159-3405		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В	Т	6,20

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	К09-08,95		КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТЭСП,СТБСП;ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500-700ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530-720ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ		
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
36.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2027,63
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
37.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,84
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
38.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,29
39.		2751	-ОЛИФА	КГ	3,96
40.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,27
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
41.		8952	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	714,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		18304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,13
43.		18162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,66
44.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 25Х2,8	М	21,00
45.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	70,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) М	13 7300 0000	6	-	21,00	21,00
	3. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) Т	13 7300 0001	168	-	,13	,13
	4. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ КГ					
	5. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ КГ	23 1700 0000	166	-	3,52	3,52
	6. ОЛИФЫ КГ	23 1800 2751	166	-	15,00	15,00
	7. БЕЛИЛА КГ	23 2120 0000	166	-	21,52	21,52
	8. ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 2000 0001		-	2027,63	2027,63

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 6062 66565

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 18)

```
1605   1   8572281' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1606   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' И 6' ТЕХ
                НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
1607   3   Д2-Б*
1608   4   Д2-Т*
1609   5   Д2-С*
1610   6   Д2-М*
1611   7   Д3-Д*
1612   8   Д4-А*
1613   9   Д4-Б*
1614  10   Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
1615  11   Ц3-1-4' 1*
1616  12   1906-1042' 1' 341+15,4,6' +#341+15,4,6*
1617  13   ЦТ3-У-612#КОЭ#1,05(Н16=0)(=6)' 0,09' 37,06#19,95#2,62' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 3,2 Т'
                Т*
1618  14   1906-16003' 1*
1619  15   1906-16007(А1,3)' 1' ' +#7,8,3*
1620  16   ЦТ3-У-611#КОЭ#1,05(Н16=0)(=6)' 0,05' 47,25#26,41#3,85' МОНТАЖ ТАЛИ' Т*
1621  17   1906-16010' 2*
1622  18   1906-16015(А1,3)' 2*
1623  19   Ц7-281-3(А1,0,75)#КОЭ# НА ВЕС' 4*
1624  20   2301-1064' 4*
1625  21   СТИСХ ДАННЫЕ(=13)' 672' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ' КВТ/4АС*
1626  22   Ц12-790-11(90В)#К=1,25' 4*
1627  23   2307-11400' 4*
1628  24   Ц12-802-12' 10*
1629  25   2307-11383' 10' ' ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ 500*
1630  26   Ц12-803-9' 4*
1631  27   2307-10820' 4*
1632  28   Ц18-50-16' 2' 84,8#47,44#24,16' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН*
1633  29   Т2303-2001(=14)' 3,34' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН' Т*
1634  30   Ц12-760-15' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМН КОЛОНН ДИАМ 1020 В ТРУБОПРОВОД 30 ММ*
1635  31   Ц12-2-11(75)' 6,2*
1636  32   С159-3405(А1,0,95)#КОЭ#0,95' 6,2*
1637  33   Е15-613#164-7' 65' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1638  34   П2 В 10 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
1639  35   Ц12-802-10' 3*
1640  36   2307-11841' 3*
1641  37   Ц12-2-9(75)' 2,5*
1642  38   С159-3377(А1=(356+14).0,86#)' 2,5' ' + 325.6 ММ#(356+(356-349).2),0,95,0,9*
1643  39   Е15-613#164-7' 53' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
1644  40   П2 В12 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА*
1645  41   Ц7-281-9#КОЭ#1,15 НА ВЕС' 2' ' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСАМ 0,215*
1646  42   2301-1164#1501-10417#1501-10413' 2' 225-125+88' + С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ#225-125+88*
1647  43   Ц12-800-3(75)' 2*
1648  44   2307-10403' 2*
1649  45   СТИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ(=13)' 42' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ' КВТ/4АС*
1650  46   Ц12-802-3' 5*
1651  47   С159-843' 5*
1652  48   Ц12-803-2' 2*
1653  49   2307-10833' 2*
1654  50   Ц12-2-6(75)' 0,07*
1655  51   С159-3317(А1,0,86)#КОЭ#0,9#0,95' 0,07*
1656  52   Ц12-2-7' 0,04*
1657  53   С159-3321(А1=(578+26),0,86#)' 0,04' ' +#(578+(578-551)),0,95,0,9*
```

```
1656   54   Ц12-2-7(75)' 0,07*
1659   55   С159-3327(А1,0,86)*КОЭФ0,95 И 0,9' 0,07*
1660   56   Е15-613*164-7' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1661   57   П2 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
1662   58   Ц12-800-1(90В)' 4*
1663   59   2307-10396' 4*
1664   60   Ц12-807-1' 3*
1665   61   2307-10217' 3*
1666   62   Ц12-2-3(75)' 0,52*
1667   63   С159-1391' 8*
1668   64   С113-130(=13)' 37*
1669   65   Е15-614*164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1670   66   П2 АО2 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА*
1671   67   Ц7-297-1(А1,0,75)*КОЭФ НА ВЕС' 2*
1672   68   2311-10036' 2*
1673   69   Ц18-1-1(А1,1,5)*КОЭФ НА ВЕС' 1*
1674   70   2303-1001' 0,15' ' СТОИМОСТЬ ВАКА*
1675   71   Ц12-809-1' 7*
1676   72   2307-10060' 2*
1677   73   2307-10061' 5*
1678   74   Ц12-790-2(90В)' 2*
1679   75   Ц12-790-4(90В)' 4*
1680   76   2307-10974' 2*
1681   77   2307-10975' 4*
1682   78   Ц12-2-4(75)' 0,05*
1683   79   Ц12-2-7(75)' 0,01*
1684   80   С113-129(=13)' 1*
1685   81   С113-130(=13)' 33*
1686   82   С159-3321(А1=(578+27),0,86*)' 0,01*
1687   83   Е15-614*164-6' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1688   84   П2 ПАО3 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
1689   85   Ц7-297-1(А1,0,75)*КОЭФ НА ВЕС 2' 2*
1690   86   2311-10027' 2*
1691   87   Ц12-809-1' 1*
1692   88   Ц12-809-3' 2*
1693   89   2307-10060' 1*
1694   90   2307-10074' 2*
1695   91   Ц12-2-3(75)' 0,01*
1696   92   С113-129(=13)' 9*
1697   93   Ц12-2-7(75)' 0,14*
1698   94   С159-3321(А1=(578+27),0,86*)' 0,13*
1699   95   Е15-613*164-7' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1700   96   П2 В11 ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ НАСОСУ ВВН 1-1,5*
1701   97   Ц12-807-1' 2*
1702   98   2307-10216' 2*
1703   99   Ц12-2-3(75)' 0,01*
1704  100   С113-129(=13)' 11*
1705  101   Е15-614*164-5' 1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1706  102   КГОРОДЕЦКИЙ' КУШНИР' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР. ТП 901-1-86.17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,473 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	13	3	- / -	0,37 / -	4 / -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5,00	3,29 / 0,27	0,05 / 0,02	16	1	- / -	0,46 / 0,03	2 / -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,16	3,94 / 3,73	- / -	1	1	- / -	5,16 / -	1 / -
4	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	60,50 / 35,40	0,03 / -	2	1	- / -	66,00 / -	2 / -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
6	С130-65	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			37	6	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 1-ВЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е16-31=5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,60	4,59	0,03	44	5	-	0,78	5
		ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В		0,49	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
8	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ М	0,05	43,50	0,03	2	1	-	36,60	2
	164-7	100М2								
				21,40	-			-	-	-
9	Е17-69	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	1,00	9,15	0,04	9	1	-	1,02	1
	8-4	ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ								
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
10	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ	1,00	23,10	0,14	23	2	-	3,02	3
	4-2	ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ								
		ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ		1,86	0,04			-	0,05	-
		ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ								
		КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1								
		КОМПЛ								
11	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,87	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		ИТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			79	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
13	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	32,00	2,21	0,03	71	9	1	0,48	15
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,42	3,94	-	2	2	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	66,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
16	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
17	Е16-164	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	47,70	0,86	48	2	-	3,14	3
	164-1	ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
				1,80	0,02			-	0,03	-
		МТ								
18	Е16-166	-УСТАНОВКА КРАНОВ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
				0,19	-			-	-	-
		МТ								
19	517-2046	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ	60,00	1,72	-	103	-	-	-	-
		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2		-	-			-	-	-
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ								
		КЛАСС Б=								
		ГОСТ 18698-79								
		М								
20	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
		РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/		-	-			-	-	-
		=ОУ-8								
		МТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			274	28	1		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			288	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 671671

Т.П.901-1-86.87 А.IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕДУ 3	РУБ.			334	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			399	36	1		56
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			380	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			216	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			473	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД			37	43	-	-	9,09
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	98	-	-	23,38
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			274	334	-	-	78,61
	ИТОГО:		-	390	473	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
447   1   9571671' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
448   2   Ф' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' Н 7' ВНУ
                 ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 2 ' *
449   3   Н10=18,5' Н15=63*
450   4   Д2-Б*
451   5   Д2-М*
452   6   Д2-Т*
453   7   Д2-С*
454   8   Д3-Д*
455   9   Д4-А*
456   10  Д4-Х*
457   11  РВ1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
458   12  Е16-41#7-3' 11*
459   13  Е16-2#1-2' 5*
460   14  Е16-219#22' 16*
461   15  Е16-614#164-8(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
462   16  С130-1943' 1*
463   17  С130-85' 2*
464   18  РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
465   19  Е16-31=5-2' 9,5*
466   20  Е16-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
467   21  Е17-89#6-4' 1*
468   22  Е17-62#4-2' 1*
469   23  С130-1493' 1*
470   24  РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
471   25  Е16-43#7-3' 10*
472   26  Е16-46#7-4' 32*
473   27  Е16-219#22' 42*
474   28  Е16-614#164-8(Н15=45)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
475   29  С130-90' 2*
476   30  Е16-184#164-1' 1*
477   31  Е16-185#16-2' 3*
478   32  517-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 60*
479   33  2402-3008(А1,1,059)(=3)' 1*
480   34  КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР # 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.817-2648		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79=	М	60,00
2.	2.2402-3006		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ	1,00
3.	3.С130-65		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00
4.	3.С130-66		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
5.	3.С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
6.	3.С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	54,63
8.		2	-МЕФМОНТАЖ	ЧТ	25,17
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,22
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2166	-ВОДА	М3	0,56
11.		2646	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,64
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,49
13.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6,70
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	3,00
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОДИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	9,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7257	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,45
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	11,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	10,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	32,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗВЕДЕННЫЙ	КГ	4,39

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,55 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
2.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 0500 0000	6	-	54,60	54,60
3.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 0500 0001	168	-	,20	,20
4.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 0100 0000	168	-	,07	,07
5.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
6.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,44	,44
7.	ОЛИФЫ	КГ	23 1000 2751	166	-	1,65	1,65
8.	ВЕДИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	2,63	2,63
9.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2000 0000	168	-	,13	,13
10.	РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ.	49 4300 0000	796	-	1,00	1,00
11.	УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	796	-	1,00	1,00
12.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	54,83	54,83

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2165 3023 3100 6237 6560 6561 6636 7312

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,394 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,605 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 412 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,276 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН		
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,66 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	120,00	0,91 0,21	0,01 -	109	25	1 -	0,36 -	43 -
3	Е16-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 150ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,64 0,05	4 -
4	С139-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	С139-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,43 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6	Е16-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	31,50	5,12	0,83	161	7	1	0,39	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5 К		0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
7	Е16-116 5-2	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20
		ЭКМ		0,22	0,01			1	0,01	1
8	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,23	4,01	-	6	5	-	5,26	6
		100М		3,80	-			-	-	-
9	Е16-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	60,00	10
		100М2		38,40	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,66	0,01	3	1	-	0,36	1
		М		0,21	-			-	-	-
11	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
		М		0,21	-			-	-	-
12	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,36	16
		М		0,21	-			-	-	-
13	Е16-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-116 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-1,4К	2,00	5,12	0,03	14	1	-	0,39	1
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
17	Е16-116 5-2	-ТО ЖЕ КН20-2,9К	6,00	5,12	0,03	30	1	-	0,39	2
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е16-116 5-2	-ТО ЖЕ КН 20-3,5К	10,50	5,12	0,03	54	2	-	0,39	4
		ЭКМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П	2,90	5,12	0,03	15	1	-	0,39	1
	5-2	ЭКМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5П	21,00	5,12	0,03	108	5	-	0,39	8
	5-2	ЭКМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,22	56,00	-	13	-	-	0,26	1
				-	-			-	-	-
		100М								
22	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	66,00	7
	164-6	100М2								
				36,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ ПРАВЛЕНИЯ					
23	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	6,00	0,66	0,01	5	1	-	0,36	2
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ								
				0,21	-			-	-	-
		М								
24	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	19,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ								
				0,21	-			-	-	-
		М								
25	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ								
				0,21	-			-	-	-
		М								
26	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ, СВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5 ММ	18,00	1,79	0,06	16	4	-	0,67	7
	8-1									
				0,42	0,02			-	0,03	-
		К								
27	Е16-169	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ	2,00	67,11	0,78	134	10	1	0,21	16
	11-3									
				4,66	0,21			-	0,27	1
		ШТ								
28	Е16-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ	2,00	28,62	0,22	57	11	-	0,36	19
	10-1									
				5,66	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
29	Е20-696	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ	0,33	36,23	0,49	12	2	-	10,32	3
	18-1									
				6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
30	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14К1 ДИАМ 15 ММ	7,00	1,07	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ15П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ММ: 15								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
46	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 9,8,0,941		9,22	1,87	-	17	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1270	138	6		231
			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				64	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.				8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	11	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				81	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1206	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				982	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.				44	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				107	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	55	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1472	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1553	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	506	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
								ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ			
46	Е20-735 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	МТ	2,00	42,32	0,36	66	5	-	5,99	8
					2,49	0,02			-	0,03	-
47	1501-1983	-ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4	-	2,00	14,00	- -	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1501-1394	-ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2=4А71А2.4.6У3	2,00	36,62	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е28-697 18-2	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
50	Е28-629 12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630	3,00	26,36	0,22	76	16	-	9,34	28
		ШТ		6,34	0,05			-	0,08	-
51	Е28-686 13-3	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-19	2,00	41,04	0,26	82	5	-	4,65	9
		ШТ		2,66	0,08			-	0,10	-
52	Е28-429 8-14	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5	2,00	2,64	0,05	5	4	-	3,19	6
		1ШТ		1,67	2,02			-	0,03	-
53	С138-603	-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ	2,00	4,18	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Е28-61 2-1	-ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 400 ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,5 ММ	0,54	9,35	0,06	5	1	-	1,71	1
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
55	Е28-63 2-3	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4 ММ ДИАМ 630 ММ	9,90	7,64	0,05	75	6	-	1,15	11
		М2		0,66	0,02			-	0,03	-
56	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3,1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	20,00	1,38	0,01	39	7	-	0,41	11
		М		0,26	-			-	-	-
57	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,75	0,13	2	1	-	1,59	2
		ШТ		1,02	0,04			-	0,05	-
58	С138-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		ЬТ,		-	-			-	-	-
59	С138-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,75	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	64,53	0,03	9	6	-	66,00	10
		100М2		38,42	-			-	-	-
61	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,45	20,43	0,17	9	4	-	13,84	6
		М3		6,37	0,05			-	0,06	-
62	С114-692	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,45	76,52	-	35	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е26-84 16-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0,11	179,00 92,10	0,86 0,26	20	10	-	158,00 0,34	18
64	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА М2	18,63	1,87	-	20	-	-	-	-
65	Е26-78 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,25	24,72 14,40	0,49 0,15	8	4	-	23,90 0,19	6
66	С111-378	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 М2	28,98	0,22	-	6	-	-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
67	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	3,26	7,36 0,92	0,04 0,01	24	3	-	1,62 0,01	5
68	Е20-61 2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2	2,00	9,35 0,98	0,06 0,02	19	2	-	1,71 0,03	3
69	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3,1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА М	15,00	1,36 0,25	0,01 -	21	4	-	0,41 -	6
70	Е20-679 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200 ШТ	2,00	16,29 1,71	0,10 0,03	33	3	-	3,01 0,04	6
71	Е20-525 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	2,00	8,43 2,50	0,03 0,01	17	6	- -	4,30 0,01	9 -
72	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,75 1,02	0,13 0,04	2	1	- -	1,59 0,05	2 -
73	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	1,00	2,55 -	- -	5	-	- -	- -	- -
74	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ ШТ	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
75	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ М2	0,30	2,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,08	68,50	0,93	5	3	-	65,00	5
	164-6	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		36,40	-			-	-	-
77	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,86	1
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		0,37	0,05			-	0,26	-
78	С114-699	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,10	76,80	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	Е26-64	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА	0,03	179,00	0,86	5	3	-	155,00	5
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
80	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	2,82	1,87	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
81	Е26-78	-ОВЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,00	3
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
82	С111-378	100М2 -РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РК-350								
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			686	98	-		161
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			418	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			666	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	137	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			841	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1956	234	5		392
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	183	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1755	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1488	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			68	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			329	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	85	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2140	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	402	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2394	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	585	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	276	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВЕРИЛ		БУРАКОВСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН						
				ГЕРАЩЕНКО						

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1271	1554	-	-	64,86
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			687	842	-	-	35,14
	ИТОГО:		-	1958	2396	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,И,= 11)

```
996   1   Э571777' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
997   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' И 8' ОТО
                ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
998   3   Д2-Б*
999   4   Д2-Т*
1000  5   Д2-С*
1001  6   Д2-М*
1002  7   Д3-Д*
1003  8   Д4-А*
1004  9   Д4-Ж*
1005  10  Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
1006  11  Р ОТОПЛЕНИЕ*
1007  12  П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1008  13  Е16-35#7-1' 3*
1009  14  Е16-36#7-1' 120*
1010  15  Е16-196#11-6' 2*
1011  16  С130-91' 2*
1012  17  С130-92' 3*
1013  18  Е18-116#5-2' 31,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5 К*
1014  19  Е18-116#5-2' 52,5' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П*
1015  20  Е16-219#22' 123*
1016  21  Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1017  22  П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1018  23  Е16-35#7-1' 3*
1019  24  Е16-36#7-1' 10*
1020  25  Е16-37#7-1' 45*
1021  26  Е16-196#11-6' 1*
1022  27  С130-91' 1*
1023  28  С130-92' 2*
1024  29  Е18-116#5-2' 2,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-1,4К*
1025  30  Е18-116#5-2' 5,8' ' ТО ЖЕ КН20-2,9К*
1026  31  Е18-116#5-2' 10,5' ' ТО ЖЕ КН 20-3,5К*
1027  32  Е18-116#5-2' 2,9' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П*
1028  33  Е18-116#5-2' 21' ' ТО ЖЕ КН20-3,5П*
1029  34  Е16-219' 22' 58*
1030  35  Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
1031  36  П УЗЕЛ ПРАВЛЕНИЯ*
1032  37  Е16-35#7-1' 6*
1033  38  Е16-36#7-1' 10*
1034  39  Е16-37#7-1' 14*
1035  40  Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5 ММ*
1036  41  Е18-189#11-3' 2*
1037  42  Е18-179#10-1' 2*
1038  43  Е20-696#18-1' 33' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ*
1039  44  С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ*
1040  45  С130-91' 4*
1041  46  С130-92' 2*
1042  47  Е16-134#12-1' 4*
1043  48  С130-129' 4*
1044  49  Е16-135#12-1' 2*
1045  50  СТ130-2059(=3)' 2' 19,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ' ШТ*
1046  51  С130-1790' 8' ' СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ*
1047  52  С130-1791' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ*
1048  53  Е16-219#22' 40*
1049  54  Н15=45' Н21=0*
```

```
1050   55   E13-121#15-8' 7' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЖРУНТОМ ГФ-020*
1051   56   E13-168#18-21' 7' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
1052   57   E26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
1053   58   C114-147' 0,3*
1054   59   E26-84#15-6' 9,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1055   60   CT114-693(=1)' 9,8,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#9,8,0,941' М2*
1056   61   H15=63' H21=5*
1057   62   Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
1058   63   П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1059   64   E20-735#22-1' 2*
1060   65   T1501-1983(=3)(ВП)' 2' 13,1,077' ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4' ШТ*
1061   66   1501-1394(=3)' 2' 34,1,077' ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2*
1062   67   E20-697#18-2' 8' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА*
1063   68   E20-629#12-3' 3*
1064   69   E20-685#13-3' 2' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-19*
1065   70   E20-429#8-14' 2*
1066   71   C130-603' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНАОВ*
1067   72   E20-61#2-1' 0,54' ' ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 400 ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6
                 ММ*
1068   73   E22-63#2-3' 9,9' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4 ММ ДИАМ 630 ММ*
1069   74   E16-43#7-3(16801А)' 28' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
1070   75   E16-134#12-1' 1*
1071   76   C130-129' 1*
1072   77   C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
1073   78   H15=45' H21=0*
1074   79   E15-614#164-8' 15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
1075   80   E26-16#4-3' 0,45' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1076   81   CT114-690(=1)' 0,45' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
1077   82   E26-84#15-6' 11,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1078   83   CT114-693(=1)' 11,3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
1079   84   E26-70#13-7' 25,2*
1080   85   C111-370' 25,2,1,15*
1081   86   H15=63' H21=5*
1082   87   П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
1083   88   E20-1#1-1' 3,2*
1084   89   E20-61#2-1' 2*
1085   90   E16-43#7-3(16801А)' 15' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
1086   91   E20-579#13-1' 2*
1087   92   E20-625#12-1' 2*
1088   93   E16-134#12-1' 1*
1089   94   C130-129' 1*
1090   95   C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
1091   96   H15=45' H21=0*
1092   97   C111-384' 0,3*
1093   98   E15-614#164-8' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
1094   99   E26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1095  100   CT114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
1096  101   E26-84#15-6' 3' ' ИЗОЯЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1097  102   CT114-693(=1)' 3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
1098  103   E26-70#13-7' 13,4*
1099  104   C111-370' 13,4,1,15*
1100  105   КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 8

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1501-1394		-ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2=4А71А2.4.6У3	ШТ	2,00
2.	1501-1963		-ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА66А4	ШТ -	2,00
3.	С111-378		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	44,30
4.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ	М2	0,30
5.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,30
6.	С114-690		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,65
7.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 9.8.0,941	М2	22,67
8.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
9.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	7,00
10.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	6,00
11.	С130-603		-СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ	ШТ	2,00
12.	С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Ж1 ДИАМ 15 ММ	ШТ	7,00
13.	С130-1790		-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ	ШТ	12,00
14.	С130-1791		-ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ	ШТ	4,00
15.	С130-2459		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
16.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	396,67
17.		2	-МЕФМОНТАЖ	ШТ	72,98
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
18.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	14,17

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	6,60
20.		2166	-ВОДА	М3	1,05
21.		2299	-ДРОВА	М3	0,01
22.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
23.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	7,04
24.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
25.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,31
26.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,73
27.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,19
28.		3022	-*РУБЕРОИД РМ-350*	М2	44,39
29.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	33,00
30.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
31.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,91
32.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	27,45
33.		6480	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,025Т С ЭЛЕКТРОДВ. НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	2,00
34.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,5ММ	М2	12,44
35.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	3,20
36.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	9КМ	127,00
37.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	27,35
38.		6962	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	0,00
39.		7279	-ФАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	0,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
40.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,00
41.		10814	-ВОЗДУХООТВОРНИК ИЗ ОТ ТРУБ Д150ММ	ШТ	3,00
42.		10861	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 150ММ)	ШТ	2,00
43.		10872	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
44.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
45.		10734	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 630ММ	ШТ	3,00
46.		11070	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	12,00
47.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	140,00
48.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	50,00
49.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	43,00
50.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
51.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	4,14
52.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	69,17
53.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,60
54.		15871	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,59
55.		15162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗВЕДЕННЫЙ	КГ	11,71
56.		16295	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,03
57.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДНАМ, ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00
58.		17428	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-7 ДНАМ, ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,55 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	-	,81	,81
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,81	,81
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,83	,83
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,85	,85
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,87	,87
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	-	,14	,14
9.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,17	,17
10.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,13	,13
11.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,81	,81
12.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,81	,81
13.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,83	,83
14.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,86	,86
15.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,87	,87
16.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1.9 ДО 3.9ММ	Т	12 9999 0995	168	-	.14	.14
18.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	.17	.17
19.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	.13	.13
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЁННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	.81	.81
21.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	-	.89	.89
22.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	-	.71	.71
23.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	.81	.81
24.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
25.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	3.47	3.47
26.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	-	.12	.12
27.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	-	2.98	2.98
28.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	-	.83	.83
29.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	10.00	10.00
30.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	.85	.85
31.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	255.38	255.38
32.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	.58	.58
33.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
34.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	.60	.60
35.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1.74	1.74
36.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	4.94	4.94

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
37.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2906	166	-	.19	.19
38.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	7,83	7,83
39.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3620 0000		-	127,00	127,00
40.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	.01	.01
41.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	44,39	44,39
42.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	396,87	396,87

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2066 2166 2299 2936 6132 6237 6488 16388
16206 17424 17428

9860/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,62 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 9

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,556 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,681 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2696 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,362 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ., ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ., ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ., ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ., ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1505-10002-12	-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ББ-3	2,00	470,00	-	940	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	1505-10002-4	-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ЯКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ=КРН-3	2,00	490,00	-	980	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
3	1505-10002-5	-ПОДСТАНЦЬЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ЯКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-3	1,00	470,00	-	470	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
4	Ц8-99-1	-ЯКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	2,00	6,18	2,21	12	8	4	7,00	14
				3,77	1,15			2	1,48	3
		шт								
5	Ц8-99-2	-ЯКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	3,00	11,68	4,50	35	21	14	12,00	36
				6,91	2,31			7	2,96	9
		шт								
6	1505-1010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517.925-83	2,00	1410,00	-	2820	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
7	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР	2,00	42,00	11,60	84	39	23	46,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3		19,50	4,50			9	6,80	12
		шт								
8	Ц8-66-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,02	4,58	3,84	5	2	5	3,80	5
		т		1,51	1,06			1	1,37	1
9	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	1,02	13,90	5,33	14	7	5	12,80	12
		т								
				7,80	1,13			1	1,46	1
				КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-131						
10	1504-18242 доп82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	2,00	5,60	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ *КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ* ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	2,00	2,43	0,85	5	3	-	2,80	4
				1,33	0,81			-	0,81	-
		шт								
12	1504-18027	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526.466-76	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
13	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР НМ-1 И ДР.	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
14	Ц8-574-26	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ *АППАРАТОВ И* ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,20	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		шт								
15	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.467-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
16	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
		шт		0,29	-			-	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231								
18	1504-18245 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231	6,00	6,50	-	66	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	6,00	2,43	0,06	19	11	-	2,00	18
		шт		1,33	0,01			-	0,01	-
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.497-76	24,00	0,80	-	19	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ОКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	24,00	1,25	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КТИФТОВ 1	24,00	0,45	-	11	7	-	0,50	12
		шт		0,29	-			-	-	-
23	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	16,00	1,40	-	22	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	16,00	0,75	-	12	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ РАЗЪЕМНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	16,00	0,55	-	9	5	-	0,50	8
		шт		0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-141					
26	1504-18243	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	2,06	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-
		шт								
28	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5000,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.487-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
30	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,46	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		шт								
31	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2	5,00	1,95	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
32	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,39	0,05	15	5	-	2,00	10
				1,09	0,01			-	0,01	-
		шт								
33	Ц8-406-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 7ОММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	1,26	28,10	0,30	35	16	-	23,00	29
		100М		12,70	3,13			-	0,17	-
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,26	4,88	2,53	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,24	1,71	-	8	7	-	2,00	12
		100М		1,14	-			-	-	-
36	Ц8-416-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЯ	0,26	11,20	2,22	3	2	-	15,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		9,37	0,09			-	0,12	-
		10ОМ								
37	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,60	13,80	0,53	8	6	-	17,00	10
				9,46	0,21			-	0,27	-
		100М								
38	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,02	448,00	3,40	11	-	-	24,00	1
				13,60	1,36			-	1,70	-
		100М2								
39	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,96	27,00	1,90	27	15	2	25,00	24
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100КГ								
40	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,70	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,06			-	0,06	-
		100КГ								
41	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,76	1,65	0,30	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100КГ								
42	Ц8-147-10	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЙКАМИ ОДВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ	0,12	29,00	3,44	4	3	-	37,00	4
				22,70	0,41			-	0,53	-
		100КГ								
43	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,6КГ	1,50	1,12	0,01	2	2	-	2,00	4
				1,37	-			-	-	-
		100МТ								
44	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,49	123,00	59,20	60	13	20	49,00	24
		Т		27,20	11,40			6	14,71	7
45	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,15	100,00	56,00	19	6	7	61,00	11
		Т		54,30	9,84			2	12,69	3
46	Ц8-534-15	-КОРОБКА У614	0,00	4,71	0,06	42	19	1	3,42	31
		ШТ		2,14	-			-	-	-
47	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	14,00	7,40	0,87	105	46	1	5,20	73
		ШТ		3,25	-			-	-	-
48	Ц8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	21,00	1,30	0,04	29	20	1	1,00	21
		ШТ		0,94	-			-	-	-
49	Ц8-461-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ	4,00	4,12	0,06	16	10	-	4,00	16
				2,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:2Т								
		шТ								
50	ЦЦЬПРИЛ1П56	-РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т	4,00	17,70	1,07	71	48	4	19,20	77
		шТ		12,00	-			-	-	-
51	ЦЦЬПРИЛ1П56	-СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т	4,00	19,10	-	76	72	-	28,80	115
	0	шТ		18,00	-			-	-	-
52	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,65	12,80	0,65	11	7	-	16,00	14
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
53	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:5КГ	18,00	48,00	12,70	864	328	229	31,00	558
		100М		16,20	4,04			73	5,21	94
54	Ц8-146-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	5,99	20,60	0,40	123	52	3	15,00	90
		100М		8,62	0,19			1	0,25	1
55	Ц8-163-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	28,00	5,86	-	164	36	-	2,00	56
		шТ		1,37	-			-	-	-
56	Ц8-163-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	3,55	-	71	22	-	2,00	40
		шТ		1,66	-			-	-	-
57	Ц8-163-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	66,00	0,49	-	32	15	-	1,00	66
		шТ		0,22	-			-	-	-
58	Ц8-163-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	30,00	0,81	-	24	12	-	1,00	30
		шТ		0,40	-			-	-	-
59	Ц8-163-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
		шТ		0,52	-			-	-	-
60	Ц8-163-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	12,00	1,37	-	16	8	-	1,00	12
		шТ		0,69	-			-	-	-
61	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,50	56,10	1,70	84	20	2	24,00	36
		100М		13,40	0,10			-	0,15	-
62	Ц9-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	0,50	377,20	4,70	189	17	3	61,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
				33,30	1,41			1	1,82	1
63	Ц85-1189 СКЦЭ-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВЗ-31-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,48	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
				КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩЦ						
64	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4300Х800Х2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79	5,80	130,00	-	754	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
65	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0.664.198-75	5,80	6,80	-	39	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
66	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	5,80	3,33	1,60	19	10	8	3,00	17
		М		1,69	0,56			3	0,72	4
67	1701-3325	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	4,00	4,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛСООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	4,00	1,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	4,00	0,46	-	2	1	-	0,50	2
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
70	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИС ДО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75	10,00	7,60	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	4,40	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
73	1584-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	36,00	5,60	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	36,00	4,40	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц8-574-5Ь	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	36,00	1,19	-	43	26	-	1,00	36
		ШТ		0,73	-			-	-	-
76	1584-15863	-РЕЛЕ ЭЛ-43	5,00	29,00	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц8-574-5Ь	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	-			-	-	-
79	1584-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-0 2-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523.538-77	35,00	8,00	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	35,00	4,40	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	Ц8-574-5Ь	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	35,00	1,19	-	42	26	-	1,00	36
		ШТ		0,73	-			-	-	-
82	1584-5410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75								
		шТ								
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4	4,00	3,30	-	12	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КМ4-2		-	-			-	-	-
		шТ								
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	15,00	0,43	-	7	3	-	0,38	5
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
85	1507-5047	-АРМАТУРА	17,00	0,33	-	6	-	-	-	-
		СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-14011У2		-	-			-	-	-
		шТ								
86	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	17,00	0,85	-	14	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-	-			-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ								
		шТ								
87	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	17,00	0,55	-	9	6	-	0,50	8
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНЫЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕПСЕЛЬНАЯ. РОЗЕТКА И Т,П,		0,33	-			-	-	-
		шТ								
88	3609-1654*	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	0,50	7,10	-	4	-	-	-	-
		10МТ		-	-			-	-	-
89	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,		-	-			-	-	-
		шТ								
90	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНЫЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,		0,33	-			-	-	-
		шТ								
91	1504-18811	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	11,00	0,80	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76								
		шт								
92	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	11,00	1,50	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
93	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ИТИФТОВ 1	11,00	0,45	-	5	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		шт								
94	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
95	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
96	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		цепь								
97	1504-19861	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.565-79	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
98	1517-1476-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕБУНЫ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
99	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МИНИАТЮРНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,56	-	1	-	-	0,60	-
				0,33	-			-	-	-
		шт								
100	1504-12254	-РЕЛЕ РПЛ	4,00	4,20	-	17	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,75	-			-	-	-
		НТ								
103	1504-12024	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523.072-75	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
104	1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 16 ТИПОВ=	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
105	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-
		НТ								
106	1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54=	20,00	1,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
107	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	20,00	2,90	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
108	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	20,00	1,14	-	23	16	-	1,00	20
				0,75	-			-	-	-
		НТ								
109	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501	14,00	10,00	-	140	-	-	-	-
		НТ								
110	1517-1366-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	14,00	-	-			-	-	-
		НТ		5,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	14,00	1,15	-	16	6	-	0,90	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		шт								
112	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	24,00	3,00	-	72	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
113	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	24,00	2,90	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
114	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	24,00	1,19	-	29	16	-	1,00	24
				0,73	-			-	-	-
		шт								
115	1504-4643	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
116	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
117	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	6,00	1,15	-	7	5	-	0,90	5
				0,55	-			-	-	-
		шт								
118	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	3,00	12,20	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
119	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
120	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	1,14	-	3	2	-	1,00	3
				0,78	-			-	-	-
		шт								
121	1504-4645	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100	3,00	6,60	-	20	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
122	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,20	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Ц5-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	,5	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
		шт								
124	1504-3868	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПРТ-15 ТУ 16-521.037-75	3,00	0,12	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
125	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	3,00	0,72	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
126	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	3,00	0,66	-	2	1	-	0,48	1
				0,54	-			-	-	-
		шт								
127	1504-1263	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=АЗ7224 ТУ16-522,028-74	4,00	33,00	-	-132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
128	1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	4,00	6,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
129	Ц5-574-26	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	2,10	-	8	4	-	2,00	8
				1,85	-			-	-	-
		шт								
130	1504-5134	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	76,00	-	304	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
131	1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ДОСТОЯННОГО ТОКА СВ.200 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	4,00	7,60	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
132	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82	-	19	8	-	3,00	12
				1,91	-			-	-	-
		шт								
133	1504-3866	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	1517-1386-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,100 ДО 600А=	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
135	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
				0,34	-			-	-	-
		шт								
136	1503-5002	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517.442-80	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
137	1517-1464	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ТК,ТНШ,ТШЛМ И ДР.	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
138	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
				0,13	-			-	-	-
		шт								
139	1594-12815	-РЕЛЕ РЭВ11-43= ТУ 16-523.472-79	6,00	8,60	-	52	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
140	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
141	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,17	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		шт								
142	1704-5856-4	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-286676-76	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
143	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,60	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		комп								
144	1594-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,Н НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.110-74	6,00	1,45	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
145	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
146	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	8,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
				0,33	-			-	-	-
		шт								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР И СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ 1-84								
147	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	4,00	16,20	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
148	Ц8-573-6	-ЯКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	4,00	1,96	8,16	4	3	1	1,00	4
				3,66	8,03			-	0,84	-
		шт								
149	1534-16811	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,467-76	3,00	0,88	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
150	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
151	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 1	3,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-
		шт								
152	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-1201У2	2,00	0,33	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
153	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
154	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ		0,33	-			-	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5								
155	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74 ШТ	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
157	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75 ШТ	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
158	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
159	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
160	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
161	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
162	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	2,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	1784-58564	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-060678-79	3,00	54,33	-	166	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
164	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9663	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2666	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1217	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	631	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3985	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2981	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2896
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13466	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2981	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2896
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1382	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
172	С151-503	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120 1000М	0,06	1630,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
173	С151-502	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95 1000М	0,30	1540,00	-	462	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	С151-107а	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	166,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,28	191,00	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	1509СТР04	-КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1.2,5ММ2 КМ	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
177	ТО4Е	-ТО ЖЕ 3.16+1,40 КМ	0,05	603,42	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	С151-2260	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,49	195,00	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	С151-2261	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОЧ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,19	211,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	С151-2262	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКА АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,15	277,20	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	С151-2264	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,71	468,00	-	325	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
182	С151-2265	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
183	С151-2266	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000М	0,20	811,00	-	162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
184	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
186	241649-1071	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 НЗМ1-4 Д=75ММ 1000М	-	1711,30	-	7	-	-	-	-
187	241649-1051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 НЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,03	228,98	-	6	-	-	-	-
188	241649-1049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 НЗМ 1-4 Д=18ММ 1000М	0,10	196,20	-	19	-	-	-	-
189	С159-521	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	2,60	1,62	-	4	-	-	-	-
190	С159-523	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	6,00	2,82	-	17	-	-	-	-
191	2405-1661	-СТОЙКИ=К1168У3 ТУ36-1496-75,НЗМ НР2-79 1000МТ	0,07	237,60	-	16	-	-	-	-
192	2405-1663	-СТОЙКИ=К1162У3 ТУ36-1496-75,НЗМ НР2-79 1000МТ	0,03	432,00	-	12	-	-	-	-
193	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000МТ	0,03	88,56	-	2	-	-	-	-
194	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000МТ	0,04	285,20	-	7	-	-	-	-
195	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000МТ	0,14	291,60	-	41	-	-	-	-
196	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000МТ	0,04	148,40	-	6	-	-	-	-
197	2405-1676	-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,НЗМ,НР2-79 1000МТ	0,01	56,10	-	1	-	-	-	-
198	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,НЗМ НР2-80 МТ	20,00	0,48	-	10	-	-	-	-
199	2405-11337	-ЛОТОК НЛ-40 МТ	66,00	2,38	-	157	-	-	-	-
200	2405-11334	-ТО ЖЕ НЛ-20 МТ	21,00	2,00	-	42	-	-	-	-
201	2405-11331	-ТО ЖЕ НЛ10	7,00	1,19	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
202	2405-180/2 -КОРОБКА У6-14 П11043		9,00	7,34	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
203	2405-180/2 -ТО ЖЕ У-615 П11044		14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			1944	-	-		-
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1944	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1943	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			154	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2096	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			2096	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			13696	1110	334		1676
			РУБ,					107		136
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			9096	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			42	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			267	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			106	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИИ -		РУБ,			42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			9553	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4600	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1112	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1217	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1943	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			963	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	165	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			440	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	631	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6003	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	2061	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2096
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1382	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			15556	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	2061	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2096
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1382	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ГУРЕВИЧ						
		ПРОВЕРИЛ		ВАЛИНСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГЕРАСЕНКО						
				ГИРМАН						

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			12209	13456	-	-	86,51
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			1944	2098	-	-	13,49
	ИТОГО:		-	14153	15556	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОбОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,1589ОТР54		-КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1,2,5ММ2	КМ	0,02
2,ТСКЕ		-ТО КЕ 3.16+1,40	КМ	0,05
3,1583-5002		-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-617,442-80=	ШТ	4,00
4,1584-1006		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ;М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,113-74=КОАЗ=5743827	ШТ	8,00
5,1584-1056		-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54= ==	ШТ	20,00
6,1584-1060		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НПО Г.ДИВНОГОРСК КОАЗ=0000000 5743827	ШТ	3,00
7,1584-1253		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=АЗ722Б ТУ16-522,026-74=ВИЗ Г.АНГАРСК=	ШТ	4,00
8,1584-3060		-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	3,00
9,1584-3066		-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 Ту 16-522,112-74==	ШТ	4,00
10,1584-4543		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100	ШТ	6,00
11,1584-4545		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100	ШТ	3,00
12,1584-4553		-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501	ШТ	14,00
13,1584-6134		-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16.0.524.001-72=ЭЛЕКТРОМОНТАКТОР Г.ОРДЖОНИКИДЗЕ=0213894	ШТ	4,00
14,1584-6409		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75==	ШТ	1,00
15,1584-6410		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	6,00
16,1584-6412		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.1504-12016			-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523.472-79==	ШТ	6,00
18.1504-12024			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523,872-76==	ШТ	2,00
19.1504-12025			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100;127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,872-76==	ШТ	10,00
20.1504-12234			-РЕЛЕ РПЛ	ШТ	4,00
21.1504-12272			-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	36,00
22.1504-13100			-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-2073,РУ-1-02-У3,РУ-1-1173 ТУ 16-523,536-77==	ШТ	35,00
23.1504-13326			-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	24,00
24.1504-15503			-РЕЛЕ ЭЛ-43	ШТ	5,00
25.1504-16011			-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,487-76==	ШТ	40,00
26.1504-16027			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526,488-76==	ШТ	2,00
27.1504-16093			-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-022-2==	ШТ	5,00
28.1504-16242ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ16-21-131		2,00
29.1504-16245			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ16-121-14	ШТ	1,00
30.1504-16246ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 16-21-231	ШТ	8,00
31.1504-19061			-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79==	ШТ	1,00
32.1505-1010			-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517,025-83=ЧТЗ	ШТ	2,00
33.1505-10002-4			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	ШТ	2,00
34.1505-10002-5			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	ШТ	1,00
35.1505-10002-12			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	ШТ	2,00
36.1507-6044			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2(АМЕУ2=	ШТ	16,00
37.1507-6047			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12511У2=	ШТ	19,00
38.1517-1041			-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,504,198-75==	М	5,00
39.1517-1082			-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х400Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79==	М	5,00
40.1517-1101			-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ	ШТ	5,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			600Х360Х400ММ=		
41.1517-1102			ОСТ 16-0,684,116-74== -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ	МТ	1,00
			600Х360Х600ММ=		
42.1517-1351-6			ОСТ 16-0,684,116-74== -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	МТ	23,00
43.1517-1353-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	МТ	4,00
44.1517-1379-2			-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	МТ	3,00
45.1517-1380-2			-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,100ДО 600А=	МТ	4,00
46.1517-1386-2			-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	МТ	23,00
47.1517-1405-2			-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	МТ	4,00
48.1517-1422-2			-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППВ И ДР.	МТ	5,00
49.1517-1428-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	МТ	34,00
50.1517-1429-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	МТ	66,00
51.1517-1430-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	МТ	2,00
52.1517-1444-1			-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	МТ	37,00
53.1517-1444-2			-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	МТ	11,00
54.1517-1445-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	МТ	1,00
55.1517-1446-1			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	МТ	2,00
56.1517-1446-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	МТ	4,00
57.1517-1448-1			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	МТ	2,00
58.1517-1453-1			-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПБ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР АШ-1 И ДР.	МТ	2,00
59.1517-1464			-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А;ОДНОВИТКОВЫЙ=ТК,ТНШ,ТШЛ,ТШЛМ И ДР. ==	МТ	4,00
60.1517-1473-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛОФОМЕТРЫ,ЧАСЫ,МТ		4,00
61.1517-1476-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	МТ	1,00
62.1517-1481-1			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	МТ	26,00
63.1517-1481-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	МТ	17,00
64.1701-3325			-ВОЛЬТМЕТР=Э378	МТ	4,00
65.1704-00554			-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-000678-79	МТ	5,00

Н.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КЭМ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
66.2405-168/2П11643			-КОРОБКА УБ-14	ШТ	23,00
67.2405-1675			-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
68.2405-1695			-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,03
69.2405-1696			-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
70.2405-1697			-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
71.2405-1698			-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,14
72.2405-1720			-ПРОФИЛИ=К1347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-68=	ШТ	28,00
73.2405-1861			-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,07
74.2405-1863			-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
75.2405-11331			-ТО КЕ НЛ18	ШТ	7,00
76.2405-11334			-ТО КЕ НЛ-28	ШТ	21,00
77.2405-11337			-ЛОТОК НЛ-48	ШТ	66,00
78.3609У-10543			-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	1ШТ	0,50
79.241649-1949			-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ	1000М	0,19
80.241649-1951			-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	1000М	0,03
81.241649-1971			-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ	1000М	0,00
82.С151-682			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95	1000М	0,50
83.С151-683			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОЧ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120	1000М	0,86
84.С151-1975			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6600 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02
85.С151-1991			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6600 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,28
86.С151-2280			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,49
87.С151-2281			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,19
88.С151-2282			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,15
89.С151-2284			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,71

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
89.	С151-2285		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	1000М	0,03
91.	С151-2286		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5	1000М	0,28
92.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	0,48
93.	С152-170		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНЬЕМ,ММ2;1	1000М	0,35
94.	С159-621		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	10М	2,60
95.	С159-625		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	6,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
96.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД.-4	1676,60
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
97.		10260	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	5,00
98.		10262	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	1,10
99.		17299	-ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ /ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/	Т	0,02
100.		66100	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 32Х2,0	М	25,00
101.		66102	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 50Х2,4	М	60,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,86 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 0300 0000	168	-	,12	,12
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7300 0000	168	-	,51	,51
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7300 0001	168	-	,62	,62
4.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7300 0002	168	-	,51	,51
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7300 0004	168	-	,12	,12
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 0000 0003	168	-	,62	,62
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 0000 0004	168	-	,62	,62
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 0000 0006	168	-	,62	,62
9.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 0000 0008	168	-	,51	,51
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 0000 0002	168	-	,12	,12
11.	*ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3*	Т	12 0000 0005	168	-	,62	,62
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 0000 1107	168	-	,62	,62
13.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 0001	168	-	,02	,02
14.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=32Х2,0	М	22 4811 1206	6	-	25,00	25,00
15.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=60Х2,4	М	22 4811 1208	6	-	60,00	60,00
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧЕЛ.	99 0000 0001		-	1576,68	1576.68

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 16)

1218	1	Э571898' Н9М1Г1В1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1219	2	Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 9' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
1220	3	Д2-Б*
1221	4	Д2-Т*
1222	5	Д2-М*
1223	6	Д2-С*
1224	7	Д3-Д*
1225	8	Д4-А*
1226	9	Д4-Ж*
1227	10	Д1-Э*
1228	11	Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,01*
1229	12	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1230	13	1505-10002-12(=14)' 2*
1231	14	1505-10002-4(=14)' 2*
1232	15	1505-10002-5(=14)' 1*
1233	16	Ц8-90-1' 2*
1234	17	Ц8-90-2' 3*
1235	18	1505-1010(=14)' 2*
1236	19	Ц8-62-2' 2*
1237	20	Ц8-68-1' 1,02*
1238	21	Ц8-67-1' 1,02*
1239	22	П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-131*
1240	23	Т1504-18242ДОП82(=14)' 2' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131*
1241	24	Ц8-529-6' 2*
1242	25	1504-18027' 2*
1243	26	1517-1453-1' 2*
1244	27	Ц8-574-28' 2*
1245	28	1504-18011' 4*
1246	29	1517-1444-1' 4*
1247	30	Ц8-574-47' 4*
1248	31	П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 2 СТОИМТСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231*
1249	32	Т1504-18245ДОП82(=14)' 8' 8,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231' ШТ*
1250	33	Ц8-529-6' 6*
1251	34	1504-18011' 24*
1252	35	1517-1444-1' 24*
1253	36	Ц8-574-47' 24*
1254	37	1507-5044(=14)' 16*
1255	38	1517-1481-1' 16*
1256	39	Ц8-574-56' 16*
1257	40	П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-141*
1258	41	Т1504-18243(=14)' 1' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14' ШТ*
1259	42	Ц8-529-6' 1*
1260	43	1504-18011' 4*
1261	44	1517-1444-1' 4*
1262	45	Ц8-574-47' 4*
1263	46	1504-18093' 5' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2*
1264	47	Ц8-529-5' 5*
1265	48	Ц8-408-2' 126*
1266	49	Ц8-409-1' 126*
1267	50	Ц8-409-11' 624*
1268	51	Ц8-418-2' 25*
1269	52	Ц8-418-3' 60*
1270	53	Ц8-167-1' 2,4*
1271	54	Ц8-147-4' 96*

```
1272      65        Ц8-147-7' 70*
1273      66        Ц8-147-8' 176*
1274      67        Ц8-147-10' 12*
1275      68        Ц8-147-14' 180*
1276      69        Ц8-397-2' 8,49*
1277      70        Ц8-397-1' 8,16*
1278      71        ЦТ8-534-15(=7)' У' 4,71*2,14*2,86' КОРЬКА У614' ВТ*
1279      72        ЦТ8-534-17(=7)' 14' 7,48*3,25*2,87' ТО ЖЕ У615' ВТ*
1280      73        Ц8-481-19' 21*
1281      74        Ц8-481-24' 4*
1282      75        ЦТЦ8ПРИЛ1П58(=7)' 4' 17,7*12*1,87' РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т' ВТ*
1283      76        ЦТЦ8ПРИЛ1П150(=7)' 4' 19,1*16' СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т' ВТ*
1284      77        Ц8-149-2' 86*
1285      78        Ц8-146-1' 1898*
1286      79        Ц8-146-9' 599*
1287      80        Ц8-153-7' 28*
1288      81        Ц8-153-5' 20*
1289      82        Ц8-153-13' 66*
1290      83        Ц8-153-14' 30*
1291      84        Ц8-153-15' 2*
1292      85        Ц8-153-16' 12*
1293      86        Ц8-472-6' 150*
1294      87        Ц8-91-4' 8,5*
1295      88        Ц80-1169' 1*
1296      89        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРА*ЛЕНИЯ ЩУ*
1297      90        1517-1982' 5,8*
1298      91        1517-1941' 5,8*
1299      92        Ц8-571-13' 5,8*
1300      93        1701-3325(=14)' 4*
1301      94        1517-1473-2' 4*
1302      95        Ц8-574-54' 4*
1303      96        1504-12925' 10*
1304      97        1517-1429-2' 18*
1305      98        Ц8-574-55' 18*
1306      99        Т1504-12272(=14)' 36' 5,6' РЕЛЕ ЦЗ-37' ШТ*
1307     100        1517-1429-2' 36*
1308     101        Ц8-574-55' 36*
1309     102        Т1504-15563(=14)' 6' 29' РЕЛЕ РЛ-43' ШТ*
1310     103        1517-1429-2' 5*
1311     104        Ц8-574-55' 4*
1312     105        1504-15109' 35*
1313     106        1517-1429-2' 35*
1314     107        Ц8-574-55' 35*
1315     108        1504-6419' 4*
1316     109        1517-1446-2' 4*
1317     110        Ц8-574-58' 16*
1318     111        1507-5047(=14)' 17*
1319     112        1517-1481-2' 17*
1320     113        Ц8-574-56' 17*
1321     114        3509-10540(=14)' 5*
1322     115        1517-1422-2' 5*
1323     116        Ц8-574-56' 5*
1324     117        1504-16811' 11*
1325     118        1517-1444-2' 11*
1326     119        Ц8-574-47' 11*
1327     120        1504-6499' 1*
1328     121        1517-1445-2' 1*
1329     122        Ц8-574-58' 2*
1330     123        1504-19961' 1*
```

```
1351    114         1517-1478-2' 1*
1352    115         Ц8-574-55' 1*
1353    116         Т1584-12234(=14)' 4' 4,2' РЕЛЕ РПЛ' ИТ*
1354    117         1517-1428-2' 4*
1355    118         Ц8-574-55' 4*
1356    119         1584-12024' 2*
1357    120         1517-1438-2' 2*
1358    121         Ц8-574-55' 2*
1359    122         1584-1056' 20*
1360    123         1517-1351-6' 20*
1361    124         Ц8-574-23' 20*
1362    125         Т1584-4553(=14)' 14' 19,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501' ИТ*
1363    126         1517-1386-2' 14*
1364    127         Ц8-574-44' 14*
1365    128         Т1584-15326(=14)' 24' 5' РЕЛЕ РТА' ИТ*
1366    129         1517-1428-2' 24*
1367    130         Ц8-574-55' 24*
1368    131         Т1584-4543(=14)' 6' 8' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100' ИТ*
1369    132         1517-1386-2' 8*
1370    133         Ц8-574-44' 8*
1371    134         1584-1060' 3*
1372    135         1517-1451-6' 3*
1373    136         Ц8-574-23' 3*
1374    137         Т1584-4545(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100' ИТ*
1375    138         1517-1386-2' 3*
1376    139         Ц8-574-44' 3*
1377    140         1584-3060' 3*
1378    141         1517-1379-2' 3*
1379    142         Ц8-574-6' 3*
1380    143         1584-1253' 4*
1381    144         1517-1353-6' 4*
1382    145         Ц8-574-25' 4*
1383    146         1584-5134' 4*
1384    147         1517-1405-2' 4*
1385    148         Ц8-574-40' 4*
1386    149         1584-3066' 4*
1387    150         1517-1380-2' 4*
1388    151         Ц8-574-6' 4*
1389    152         1583-5002(=14)' 4*
1390    153         1517-1464(=14)' 4*
1391    154         Ц8-574-53' 4*
1392    155         1584-12015' 6' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
1393    156         1517-1438-2' 6*
1394    157         Ц8-574-55' 6*
1395    158         1704-505504' 2*
1396    159         Ц11-405-1' 2*
1397    160         1584-1006' 8*
1398    161         1517-1481-1' 8*
1399    162         Ц8-574-55' 8*
1400    163         н22=0*
1401    164         П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР В СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ 1-Я4*
1402    165         1517-1101' 4*
1403    166         Ц8-573-6' 4*
1404    167         1584-16011' 3*
1405    168         1517-1444-1' 3*
1406    169         Ц8-574-47' 3*
1407    170         1587-5047(=14)' 2*
1408    171         1517-1481-1' 2*
1409    172         Ц8-574-55' 2*
```

```
1389    173     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я6*
1391    174     1517-1181' 1*
1392    175     Ц8-573-6' 1*
1393    176     1584-6412' 2*
1394    177     1517-1446-1' 2*
1395    178     Ц8-574-5Д' 2*
1396    179     1584-16811' 2*
1397    180     1517-1444-1' 2*
1398    181     Ц8-574-47' 2*
1399    182     1784-60564' 2*
1400    183     Ц11-485-1' 2*
1401    184     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 7 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я-7*
1402    185     1517-1182' 1*
1403    186     Ц8-573-7' 1*
1404    187     1584-6416' 2*
1405    188     1517-1446-1' 2*
1406    189     Ц8-574-5Д' 8*
1407    190     1784-60564' 2*
1408    191     Ц11-485-1' 2*
1409    192     Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1410    193     С151-503(=13)' 56*
1411    194     С151-502(=13)' 30д*
1412    195     С151-1076(=13)' 20*
1413    196     С151-1091(=13)' 260*
1414    197     Т1509СТР64(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1,2,5ММ2' КМ*
1415    198     ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,05' 634' ТО ЖЕ 3,16+1,40' КМ*
1416    199     С151-2280(=13)' 490*
1417    200     С151-2281(=13)' 185*
1418    201     С151-2282(=13)' 159*
1419    202     С151-2284(=13)' 710*
1420    203     С151-2285(=13)' 30*
1421    204     С151-2286(=13)' 200*
1422    205     С152-166(=13)' 400*
1423    206     С152-178(=13)' 300*
1424    207     241649-1071(Н9=1,09)(=13)' 4*
1425    208     241649-1051(Н9=1,09)(=13)' 26*
1426    209     241649-1049(Н9=1,09)(=13)' 96*
1427    210     С159-521(=13)' 20*
1428    211     С159-523(=13)' 60*
1429    212     2405-1661(Н9=1,05)(=13)' 69*
1430    213     2405-1663(Н9=1,05)(=13)' 27*
1431    214     2405-1695(Н9=1,05)(=13)' 28*
1432    215     2405-1697(Н9=1,05)(=13)' 36*
1433    216     2405-1698(Н9=1,05)(=13)' 140*
1434    217     2405-1696(Н9=1,05)(=13)' 42*
1435    218     2405-1676(Н9=1,05)(=13)' 12*
1436    219     2405-1720(Н9=1,05)(=13)' 20*
1437    220     Т2405-11337(Н9=1,05)(=13)' 66' 2,2' ЛОТОК НЛ-40' МТ*
1438    221     Т2405-11334(Н9=1,05)(=13)' 21' 1,85' ТО ЖЕ НЛ-20' МТ*
1439    222     Т2405-11331(Н9=1,05)(=13)' 7' 1,1' ТО ЖЕ НЛ10' МТ*
1440    223     Т2405-180/2П11043(Н9=1,05)(=13)' 9' 6,6' КОРОБКА У6-14' ШТ*
1441    224     Т2405-180/2П11044(Н9=1,05)(=13)' 14' 11,2' ТО ЖЕ У-615' ШТ*
1442    225     КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ#4' БАЛИЙСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРИАН*
```

9860

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571872

Т.П.901-1-86.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,15 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,932 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,296 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 246 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,156 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 146,00	6,20 2,82	4	1	- -	246,00 3,64	2 -
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,60	2 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,15	278,00 57,60	58,40 18,20	42	9	9 3	103,00 23,40	15 4
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 10,20	6	2	3 1	57,00 20,90	3 1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,15	167,00 66,32	50,50 16,00	25	10	7 2	122,00 23,64	18 3
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,22	15,40	0,23	1	-	-	23,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
				11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,03	64,00	23,10	2	1	-	43,00	1
				23,20	9,73			-	12,66	-
		100М								
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,02	60,80	22,00	184	71	66	41,00	124
				23,40	8,40			25	12,84	33
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,10	12,70	3,71	14	6	4	13,00	14
				7,55	1,10			1	1,52	2
		100М								
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	23,00	0,04	2	1	-	28,00	3
				15,00	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
12	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,00	1,10	1	1	-	66,00	2
				38,40	0,06			-	0,08	-
		100ШТ								
13	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	19,60	0,05	2	1	-	26,00	2
				11,30	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,09	32,00	1,13	3	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
15	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ.КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
				24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			334	111	91		194
			РУБ.					32		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			334	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	143	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			466	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			466	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	295	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		246
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	158	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
16	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	16,00	4,44	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1507-1173	-ТО ЖЕ НСП21-200-003	2,00	4,44	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74	9,00	17,20	-	155	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛД2-1Х40ВУХЛ4 ТУ16-535-751-81	6,00	7,41	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С153-261	-ЛАМПЫ Б215-225-150	0,20	1,19	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
24	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	1,60	1,08	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
25	С153-266	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,50	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
26	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	2,40	7,20	-	17	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
27	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СС-220	2,40	1,42	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
28	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1862-82,ИЭМ,НР2-78	0,06	60,59	-	3	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
29	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-78	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
30	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	9,00	0,26	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8,00	2,29	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
33	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	9,00	0,72	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	2,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	191,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,29	166,00	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С162-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	71,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С162-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ:		453	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			433	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			432	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			466	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	*РУБ.*			466	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			767	111	91		194
			РУБ.					32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			767	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	143	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧЛ -	РУБ.			-	91	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			932	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			932	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАКЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571672 9860/4
Т.П.901-1-86.87 А.IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,К,= 27)

```
  791     1     9571672' К9И1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  792     2     0' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                      О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' М 10' ЭЛ
                      ЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
  793     3     Д4-К*
  794     4     Д2-Б*
  795     5     Д2-Т*
  796     6     Д2-С*
  797     7     Д2-М*
  798     8     Д3-Д*
  799     9     Д4-А*
  800    10     Д4-К*
  801    11     Д1-Э*
  802    12     К15=0,01*
  803    13     РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  804    14     Ц8-612-2' 1*
  805    15     Ц8-618-2' 1*
  806    16     Ц8-594-1' 15*
  807    17     Ц8-593-1' 6*
  808    18     Ц8-599-4' 15*
  809    19     Ц8-592-1' 2*
  810    20     Ц8-406-1' 3*
  811    21     Ц8-149-1' 3*
  812    22     Ц8-400-1' 302*
  813    23     Ц8-402-2' 110*
  814    24     Ц8-591-1' 9*
  815    25     Ц8-591-3' 3*
  816    26     Ц8-591-2' 6*
  817    27     Ц8-591-5' 9*
  818    28     Ц8-147-3' 0,124*
  819    29     Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
  820    30     Т1517-2518(К9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507' ШТ*
  821    31     С156-248(=13)' 1*
  822    32     Т1507-1171(К9=1,062)(=13)' 16' 4,18' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
  823    33     Т1507-1173(К9=1,062)(=13)' 2' 4,18' ТО ЖЕ НСП21-200-003' ШТ*
  824    34     1507-1045(К9=1,062)(=13)' 3*
  825    35     1507-1137(К9=1,062)(=13)' 9*
  826    36     1507-3034(К9=1,062)(=13)' 6*
  827    37     С153-281' 2*
  828    38     С153-276' 16*
  829    39     С153-265' 6*
  830    40     С153-231' 24*
  831    41     С153-251' 24*
  832    42     2405-1378(К9=1,062)(=13)' 65*
  833    43     2405-1336(К9=1,062)(=13)' 8*
  834    44     К9=1,06*
  835    45     290902-64(=13)' 9*
  836    46     290902-67(=13)' 3*
  837    47     290902-55(=13)' 8*
  838    48     290902-226(=13)' 9*
  839    49     290902-127(=13)' 2*
  840    50     С151-1091' 15*
  841    51     С151-1075' 290*
  842    52     С152-199' 18*
  843    53     С152-202' 188*
  844    54     С113-130(=13)' 3' 0,32*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 671072 9860/4

Т.П.901-1-86.87 А.IX

845 55 КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' ВАДИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	3,88	3,88
	3. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	195,52	195,52

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 10

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			334	466	-	-	50,00
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			433	466	-	-	50,00
	ИТОГО:		-	767	932	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИДОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1507-1045		-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-0173=	ШТ	3,00
2	1507-1137		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74=ВАТРА=	ШТ	9,00
3	1507-1171		-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	15,00
4	1507-1173		-ТО ЖЕ НСП21-200-003	ШТ	2,00
5	1507-3034		-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	6,00
6	1017-2518		-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507	ШТ	1,00
7	2405-1338		-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-78=	100ШТ	0,01
8	2405-1378		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78=	100ШТ	0,05
9	290902-54		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	9,00
10	290902-55		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	8,00
11	290902-57		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	3,00
12	290902-127		-ПАТРОН СТЕНКОЙ	ШТ	2,00
13	290902-225		-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	9,00
14	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	3,00
15	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,29
16	С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,92
17	С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	1000М	0,01
18	С152-202		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АПЛВС,С	1000М	0,18

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		
19.	С153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	2,40
20.	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА6ОС-220	10ШТ	2,40
21.	С153-266		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,60
22.	С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,60
23.	С153-281		-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	0,20
24.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
25.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	195,52
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	3,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР' ТП 901-1-86.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,696 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,310 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 315 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,202 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1784-20816	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-78	4,00	7,60	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,08	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ДИСК-250	4,00	1,59	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,66	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	7,00	2,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,80	-	6	5	-	1,00	7
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	1704-20793	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-141-1	-ДИАФРАГМА БЕСКАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4МПА , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 600	2,00	8,74	0,13	17	9	-	8,00	16
				4,44	0,02			-	8,93	-
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1И ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1	2,00	1,61	-	3	3	-	2,00	6
		ШТ		1,46	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП.9	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	2,00	0,62	-	1	1	-	1,00	2
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
17	1704-51067	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-563-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	2,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,93	-			-	-	-
19	17064-1258	-ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ=ПНОМ,2-240-163	4,00	2,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧИЕ ВОДЫ ВСКМГ-32	1,00	52,02	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-156-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		МТ		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	16,00	0,79	-	14	14	-	1,00	16
		МТ		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		МТ		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	65,00	0,24	0,02	16	14	1	0,40	26
		М		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-822-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		М		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-406-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	10,00	10
		100М		9,26	2,28			2	2,94	3
29	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,00	2,33	5	2	3	4,00	4
		100М		2,38	0,71			1	0,92	1
30	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	11,00	1,04	0,04	11	8	-	1,00	11
		МТ		0,77	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,75	46,00	12,70	132	50	36	31,00	85
		100М		16,20	4,94			11	5,21	14
33	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
34	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		МТ		1,06	-			-	-	-
35	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,00	14
				0,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
						ШИТ ШКАФНОЙ ШМ-ЗД-1-1000-У4				
36	1517-1975	-ШИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
	ДОП.7	ДВЕРЬЮ=ШМ-ЗД.-2200,1000,600								
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-660-2	-ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
38	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц8-574-26	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,26	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
41	1504-1907В	-ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭШП-2 ТУ 36,1270-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц11-663-11	-МОНТАЖ ШНУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭШП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		ШТ		0,15	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			6779	167	46		266
			РУБ.					14		18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			6440	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			32	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			195	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			78	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			63	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			6808	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			339	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			128	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	101	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			142	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			37	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	94	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			516	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	316	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	202	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			7326	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	319	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	282	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	2387-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК ШТ	10,00	10,54 -	- -	106	-	- -	- -	- -
44	2387-10832	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗАХИПРОМАРМАТУРА ШТ	13,00	1,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	С151-1875	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,09	156,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,19	195,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,17	22,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
48	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,02	23,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3968-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ 1000М	0,10	175,66 -	- -	17	-	- -	- -	- -
50	81-13СТР75,76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2 М	65,00	0,47 -	- -	31	-	- -	- -	- -
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2								
		М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	12,00	0,26	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75	11,00	2,36	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КТ								
58	2405-1911	-ЖЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М								
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=Х26,434.001-01 ТУ36-1138-74	-	13.19	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			347	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			347	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			342	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			372	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			372	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7126	167	46		286
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6448	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			686	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	181	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	94	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			590	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	318	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7696	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	318	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 871869
Т.П.901-1-86.87 А.IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: — ГЕРАЩЕНКО

— ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	ЦЕНА ЗАВОДА		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4	ШТ	9,00
2	01-13СТР75,76		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	М	85,00
3	1504-6002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77=СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ Г.ТАШКЕНТ=0212004	ШТ	1,00
4	1504-19070		-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭОП-2 ТУ 36.1270-75==	ШТ	6,00
5	1517-1414-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00
6	1517-1975 ДОП.7		-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ШМ-3П,-2200.1000,600=	ШТ	1,00
7	1704-11197 ДОП.9		-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	2,00
8	1704-20001		-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	7,00
9	1704-20016		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	4,00
10	1704-20793		-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-75	ШТ	2,00
11	1704-30057		-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-3130739-79	ШТ	2,00
12	1704-61077		-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ		2,00
13	1704-51087		-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	ШТ	1,00
14	2307-10032		-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТК=ПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
15	2307-10477		-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	18,00
16	2405-1389		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75=	ШТ	11,00
17	2405-1711		-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	1,00
18	2405-1736		-РАМКИ=Х26.434.001-01 ТУ36-1130-74=	1000КГ	0,00
19	2405-1911		-ФЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	4,00
20	17064-1258		-ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ=ПНОМ,2-240-163	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	17064-1752		-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	ШТ	2,00
22.	241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3986-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1000М	0,10
23.	С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	М	12,00
24.	С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	М	1,00
26.	С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
25.	С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
27.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	2,00
28.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	М	2,00
29.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,09
30.	С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,19
31.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПН,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,17
32.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	264,74
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
34.		12361	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	М	16,00
35.		12522	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,04
36.		12523	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	4,20

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ К МОНТАЖ			7147	7326	-	-	95,17
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			347	372	-	-	4,83
	ИТОГО:		-	7494	7698	-	-	100,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	4.00	4.00
	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	16.00	16.00
	4. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	.04	.04
	5. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	284.74	284.74

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
587   1   9571869' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
588   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' Ш 11' ОБ
                 ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
589   3   Д2-Б*
590   4   Д2-Т*
591   5   Д2-М*
592   6   Д2-С*
593   7   Д3-Д*
594   8   Д4-А*
595   9   Д4-Ж*
596  10   Д1-Ф*
597  11   Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
598  12   РЕОБОРЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
599  13   1704-20016' 4*
600  14   Ц11-93-7' 4*
601  15   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4' ШТ*
602  16   Ц11-91-3' 4*
603  17   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250' ШТ*
604  18   Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ДИСК-250*
605  19   1704-20001' 7*
606  20   Ц11-93-1' 7*
607  21   1704-20793' 2*
608  22   Ц11-141-1' 2*
609  23   1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
610  24   Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
611  25   Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ*
612  26   Ц11-618-2' 2*
613  27   1704-11197' 2' ' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
614  28   Ц11-14-2' 2*
615  29   Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 226П-36' ШТ*
616  30   Ц11-583-5' 1*
617  31   17064-1256(=14)' 4*
618  32   17064-1752(=14)' 2*
619  33   Ц11-1-1' 2*
620  34   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧИЕ  ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
621  35   Ц11-155-4' 1*
622  36   Ц12-799-1' 18*
623  37   Ц12-809-1' 13*
624  38   Ц12-523-2' 65*
625  39   Ц12-522-1' 12*
626  40   Ц8-408-1' 95*
627  41   Ц8-409-1' 95*
628  42   Ц8-409-11' 95*
629  43   Ц11-582-2' 11*
630  44   Ц8-146-1' 275*
631  45   Ц8-147-3' 0,09*
632  46   Ц8-153-5' 4*
633  47   Ц8-153-13' 14*
634  48   ПЕЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-1-1000-У4*
635  49   1517-1975' 1*
636  50   Ц11-580-2' 1*
637  51   1504-6002' 1*
638  52   1517-1414-1' 1*
639  53   Ц8-574-28' 1*
640  54   1504-19070' 6*
```

```
641     55      ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16*0,15**' МОНТАЖ МИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
642     56      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
643     57      2307-10477(Н9=1,098)(=13)' 16' ' ВЕНТИЛЬ 15С54БК*
644     58      2307-10032(Н9=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
645     59      С151-1075' 85*
646     60      С151-2280' 190*
647     61      С152-166' 170*
648     62      С152-176' 15*
649     63      241649-1046(Н9=1,098)(=13)' 95*
650     64      Т01-13СТР75,76(Н8=1,034)(=13)' 65' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2' М*
651     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
652     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
653     67      С113-13(=13)' 12' 0,26*
654     68      С113-16(=13)' 1' 0,42*
655     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
656     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
657     71      2405-1389(Н9=1,072)(=13)' 11*
658     72      2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
659     73      2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
660     74      2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
661     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-86.87

Д О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,188 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 3В-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	52,00 10,10	8,66 2,60	155	26	22 7	17,20 3,36	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КД В-7,5 М3	0,64	25,70	-	16	-	-	-	-
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КД В10 М3	0,29	26,30	-	8	-	-	-	-
4	686-70126 ЦОЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,69 И 1,19М И МАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
5	686-70126 ЦОЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,69 И 1,19М И МАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,60	52,10	-	94	-	-	-	-
6	686-70124 ЦОЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,69 И 1,19М И МАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,80	-	17	-	-	-	-
7	686-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	66,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300		-	-			-	-	-
		М3								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,85	4
		М2		1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПРТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,83	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП8-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,60	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2		22,06	-			-	-	-
22	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3		3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		138
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	180	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	180	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-86.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	608-70113 ЦСЦП9-226		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ М-300	М3	0,69
3.	608-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,90
4.	608-70126 ЦСЦП9-250		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-4	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-4	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-4	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	48,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ 2С,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ.	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3254	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,28
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		6007	-ВОДА	М3	0,12
22.		6064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		6066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		6483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		6566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		6698	-ГЛИНА	М3	15,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10654	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1.19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ	М	2,00
28.		10655	-КОЛЬЦА ВЫС.,20 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,68
29.		10678	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10966	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
239   1   Э551585' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
240   2   Ю' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' Н 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
241   3   Д2-Б*
242   4   Д2-Т*
243   5   Д2-М*
244   6   Д2-С*
245   7   Д3-Д*
246   8   Д4-А*
247   9   Д4-Ж*
248  10   Е22-447#30-2' 2,5*
249  11   СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
250  12   СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
251  13   608-70126#ЦСЦП9-250' 0,6' 56,6*
252  14   608-70126#ЦСЦП9-256' 1,8' 52,1*
253  15   608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 18,8*
254  16   608-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
255  17   С147-15' 19' 32,1*
256  18   С147-2' 8' 22,9*
257  19   С147-5' 21' 25*
258  20   С147-24' 5' 41,3*
259  21   С147-30' 5' 17,8*
260  22   Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
261  23   Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПРТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
262  24   Е27-169#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
263  25   СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
264  26   СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
265  27   Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
266  28   СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
267  29   СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА#0,02,5,9' М3*
268  30   ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
269  31   Е8-28#4-8' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
270  32   СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
271  33   Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
272  34   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

gost.e-ecolog.ru