ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

403-3-075.86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ III

Часть 8

Ведомости потребности в материалах

				Привязан	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

403-3-075.86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ III
Часть 8

Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
„КРИВБАССПРОЕКТ"
Главный инженер института (Сторожук)
Главный инженер проекта (Топчий)

УТВЕРЖДЕН Минчерматом СССР
Приказ № 762 от 19 июня 1986 г.
Введен в действие с октября 1986 г

КФ ЦИТП

				Привязан	
Инв №					

2

Альбом III. Часть 8

Типовой проект 403-3-075.86

Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Обозначение	Стр.
1. Горностроительные решения	8-ГРС.ВМ1	3
2. Горностроительные решения	8-ГРС.ВМ2	7
3. Горностроительные решения	8-ГРС.ВМ3	11
4. Технология производства	8-ТХ.ВМ	15
5. Водопровод и канализация	8-ВК.ВМ	17
6. Силовое электрооборудование	8-ЭМ.ВМ	19
7. Связь и сигнализация	8-СС.ВМ	22

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Каменева		
Пров.	Туркина		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шахт.	Каменецкий		10.5.86
Нач. отд.	Сова		06-86
Н. контр.	Гилко		

9394/11

ТПР 403-3-075.86

8-СА

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП		1

КРИВБАССПРОЕКТ
г. Кривой Рог

Копировал Шаповалова

Формат А4

Альбом III.4.8

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обык-					
2	новенного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)					
4						
5	Сталь арматурная класса					
6	А-I, всего т	093009	168	–	0,008	0,008
7	в том числе:					
8	ф6, т		168	–	0,008	0,008
9						
10	Сталь арматурная класса					
11	А-II, всего т	093003	168	–	0,597	0,597
12	в том числе:					
13	ф8 т		168	–	0,008	0,008
14	ф16, т		168	–	0,588	0,588
15						
16	Итого сортового проката					
17	обыкновенного качества					
18	(стали стержневой арма-					
19	турной), т		168	–	0,605	0,605
20	То же, приведенного к					
21	стали класса А-I, т		168	–	0,730	0,730
22						
23	Сталь сортовая конструк-					

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9394/11

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Каменева		
Пров.	Туркина		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шахт.	Каменецкий		30.5.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилко		06.86

ТПР 403-3-075.86 8-ГРС.ВМ1

Камера ремонта горно-проходческого оборудования. Крепь штанговая с набрызгбетоном. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал. Янько

Формат А4

Альбом №6

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	ционная, т	092500	168	–	0,349	0,349
2		095100				
3		095200				
4						
5						
6	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	–	0,498	0,498
7						
8	Итого стали сортовой кон-					
9	струкционной и проката					
10	листового приведенного к					
11	стали с пределом теку-					
12	чести 225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	–	0,847	0,847
13						
14	Итого сортового проката					
15	обыкновенного качества					
16	стали сортовой конструк-					
17	ционной и проката листо-					
18	вого (в натуральной мас-					
19	се), т		168	–	1,442	1,442
20	В том числе по укрупнен-					
21	ному сортаменту:					
22	балки и швеллеры, т	092500	168	-	0,328	0,328
23	Сталь крупносортная, т	095100	168	-	0,005	0,005
24	Сталь среднесортная, т	095200	168	-	0,015	0,015
25	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,588	0,588
26	Катанка, т	093400	168	-	0,008	0,008
27	Сталь толстолистовая рядовых					
28	марок толщиной от 4 мм, т	097100	168	–	0,498	0,498
29	Всего стали приведенной к стали					
30	класса А-I и стали с пределом					
31	текучести 225 МПа (23 кгс/мм²), т		168		1,577	1,577

3397-111

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом III-4.8

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Рельсы	092000				
2	Рельсы ж.д. узкой колеи					
3	(Р33), т	092300	168	–	4,076	4,076
4						
5	Трубы стальные (всего), м	130000	006	–	4,390	4,390
6	т	130000	168	–	0,012	0,012
7	в том числе:					
8	трубы тонкостенные электро-					
9	сварные углеродистые (диа-					
10	метром до 114мм), м	137300	006	–	4,390	4,390
11	т	137300	168	–	0,012	0,012
12						
13	Продукция лесозаготови-					
14	тельной и лесопильно-де-					
15	ревообрабатывающей про-					
16	мышленности	530000				
17	Пиломатериалы прочие					
18	обычные, м³	533310	113	–	0,144	0,144
19						
20	Итого продукции лесо-					
21	заготовительной и дерево-					
22	обрабатывающей промыш-					
23	ленности, приведенной к					
24	условному круглому лесу м³		113	–	0,216	0,216
25	Шпалы деревянные для					
26	ж.д. узкой колеи, м³	534120	113	2,08	–	2,08
27						
28	Цемент	573000				
29	Портландцемент рядовой:					
30	марки 300, т	573113	168	–	2,23	2,23
31	марки 400, т	573114	168	–	23,58	23,58

939411

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Всего цемента, т		168	–	25,81	25,81
2						
3	1 же, приведенного к					
4	марке 400, т		168	–	25,59	25,59
5	на изготовление					
6	растворов, т		168	–	25,59	25,59
7						
8	Прочие материалы					
9						
10	Щебень, м³	571110	113	–	69,91	69,91
11	Песок строительный					
12	природный, м³	571140	113	–	40,62	40,62
13	Известь строитель-					
14	ная гашеная, т	574414	168	–	0,129	0,129
15	Электроды метал-					
16	лические для дуговой					
17	сварки и наплавки					
18	(электроды сварочные,					
19	кроме нержавеющих), т	127200	168	–	0,002	0,002
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 403-3-075.86

Альбом III

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обык-					
2	новенного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)					
4						
5	Сталь арматурная класса					
6	А-I, всего т	093009	168	—	0,008	0,008
7	в том числе:					
8	ф6, т		168	—	0,008	0,008
9						
10	Сталь арматурная					
11	класса А-II, всего т	093003	168	—	0,597	0,597
12	в том числе:					
13	ф8, т		168	—	0,008	0,008
14	ф16, т		168	—	0,588	0,588
15						
16	Итого сортового проката					
17	обыкновенного качества					
18	(стали стержневой арма-					
19	турной), т		168	—	0,605	0,605
20	То же, приведенного к					
21	стали класса А-I, т		168	—	0,730	0,730
22						
23	Сталь сортовая конструк-					

9394/11

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Каменева		
Пров.	Туркина		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шолт.	Каменецкий		30.5.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилко		06.86

ТПР 403-3-075.86 8-ГРС.ВМ2

Камера ремонта горно-проходческого оборудования. Крепь штанговая со стальной сеткой и надрызгбетоном. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шевченко

Формат А4

Альбом №8

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	щебня, т	092600	168	—	0,340	0,340
2		095100				
3		095200				
4						
5						
6	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,498	0,498
7						
8	Итого стали сортовой кон-					
9	струкционной и проката					
10	листового приведенного					
11	к стали с пределом теку-					
12	чести 225 МПа 23кгс/мм², т		168	—	0,847	0,847
13						
14	Итого сортового проката					
15	обыкновенного качества,					
16	стали сортовой конструк-					
17	ционной и проката листо-					
18	вого (в натуральной мас-					
19	се), т		168	—	1,442	1,442
20	В том числе по укруп-					
21	ненному сортаменту:					
22	балки и швеллеры, т	092600	168	—	0,328	0,328
23	Сталь крупносортная	095100	168	—	0,005	0,005
24	Сталь среднесортная, т	095200	168	—	0,015	0,015
25	Сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,588	0,588
26	Катанка, т	093400	168	—	0,008	0,008
27	Сталь толстолистовая рядовых					
28	марок толщиной от 4мм, т	097100	168	—	0,498	0,498
29	Всего стали приведенной к стали					
30	класса А-I и к стали с пределом					
31	текучести 225 МПа (23кгс/мм²), т		168	—	1,577	1,577

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII.4

Типовой проект 403-3-075.86

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип.	инд.	Всего
1	Рельсы	092000				
2	Рельсы ж.д. узкой колеи					
3	(Р33), т	092300	168	–	4,076	4,076
4						
5	Трубы стальные (всего), м	130000	006	–	4,390	4,390
6	т	130000	168	–	0,012	0,012
7	В том числе:					
8	трубы тонкостенные электро-					
9	сварные углеродистые (диа-					
10	метром до 114мм), м	137300	006	–	4,390	4,390
11	т	137300	168	–	0,012	0,012
12						
13	Продукция лесозаготови-					
14	тельной и лесопильно-дере-					
15	вообрабатывающей про-					
16	мышленности	533300				
17	Пиломатериалы прочие					
18	обычные, м³	533310	113	–	0,144	0,144
19						
20	Итого продукции лесоза-					
21	готовительной и дерево-					
22	обрабатывающей промыш-					
23	ленности, приведенной к					
24	условному круглому лесу м³		113	–	0,216	0,216
25	Шпалы деревянные для					
26	ж.д. узкой колеи, м³	534120	113	2,08	–	2,08
27						
28	Цемент	573000				
29	Портландцемент рядовой:					
30	марки 300, т	573113	168	–	2,23	2,23
31	марки 400, т	573114	168	–	45,90	45,90

939 4/11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Всего цемента, т		168	-	48,13	48,13
2						
3	То же, приведенного к					
4	марке 400, т		168	-	47,90	47,90
5	на изготовление					
6	растворов, т		168	-	47,90	47,90
7						
8	Прочие материалы					
9						
10	Сетка стальная					
11	плетеная 100-5,0; т	127503	168	-	0,806	0,806
12	Щебень, м³	571110	113	-	98,17	98,17
13	Песок строительный					
14	природный, м³	571140	113	-	69,74	69,74
15	Электроды металличес-					
16	кие для дуговой сварки					
17	и наплавки (электроды					
18	сварочные, кроме не-					
19	ржавеющих), т	127200	168	-	0,002	0,002
20	Известь строительная					
21	гашеная, т	574414	168	-	0,129	0,129
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом III.4.8

Типовой проект 403-3-075.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обык-					
2	новенного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)					
4						
5	Сталь арматурная класса					
6	А-I, всего т	093009	168	—	0,008	0,008
7	в том числе:					
8	ф6, т		168	—	0,008	0,008
9						
10	Сталь арматурная класса					
11	А-II, всего т	093003	168	—	0,055	0,055
12	в том числе:					
13	ф8, т		168	—	0,008	0,008
14	ф16, т		168		0,047	0,047
15						
16	Итого сортового проката					
17	обыкновенного качества					
18	(стали стержневой, арма-					
19	турной), т		168	—	0,063	0,063
20	То же, приведенного к					
21	стали класса А-I, т		168	—	0,075	0,075
22						
23	Сталь сортовая конструк-					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

9394/11

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Каменева		
Пров.	Туркина		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шахт.	Каменецкий		30.5.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилко		06.86

ТПР 403-3-075.86

8-ГРС.ВМЗ

Камера ремонта горнопроходческого оборудования. Крепь - монолитный бетон. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шевченко

формат А4

Альбом III.18

Типовой проект 903-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Чианная, т	092500	168	—	0,348	0,348
2		095100				
3		095200				
4						
5						
6	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,172	0,172
7						
8	Итого стали сортовой					
9	конструкционной и про-					
10	ката листового, приве-					
11	денного к стали с преде-					
12	лом текучести 225 МПа					
13	23 кгс/мм², т		168	—	0,520	0,520
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества,					
17	стали сортовой конструк-					
18	ционной и проката					
19	листового (в натуральной					
20	массе), т		168	—	0,583	0,583
21	в том числе по укрупнен-					
22	ному сортаменту:					
23	балки и швеллеры, т	092500	168	—	0,328	0,328
24	Сталь крупносортная, т	095100	168	—	0,005	0,005
25	Сталь среднесортная, т	095200	168	—	0,015	0,015
26	Сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,055	0,055
27	Катанка, т	093400	168	—	0,008	0,008
28	Сталь толстолистовая рядовых					
29	марок толщиной от 4 мм, т	097100	168	—	0,172	0,172
30	Всего стали приведенной к					
31	стали класса А-I и стали с преде-					

Альбом III.6

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	лом текучести с 25 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	0,595	0,595
2						
3						
4	Рельсы					
5	Рельсы ж.д. узкой колеи					
6	(Р33), т	092300	168	—	4,076	4,076
7						
8	Трубы стальные (Всего), м	130000	006	—	4,390	4,390
9	т	130000	168	—	0,012	0,012
10	В том числе:					
11	трубы тонкостенные электро-					
12	сварные углеродистые (диа-					
13	метром до 114мм), м	137300	006	—	4,390	4,390
14	т	137300	168		0,012	0,012
15						
16	Продукция лесозаготови-					
17	тельной и лесопильно-					
18	деревообрабатывающей					
19	промышленности	533300				
20	Пиломатериалы прочие					
21	обычные, м³	533310	113	—	0,144	0,144
22						
23	Итого продукции лесоза-					
24	готовительной и дерево-					
25	обрабатывающей про-					
26	мышленности, приведен-			—		
27	ных к условному круглому лесу, м³		113	—	0,216	0,216
28	Шпалы деревянные для					
29	ж.д. узкой колеи, м³	534121	113	2,08	—	2,08
30						
31	Цемент	573000				

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VIII.8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Портландцемент					
2	рядовой:					
3	марки 300, т	573113	168	-	2,23	2,23
4	марки 400, т	573114	168	-	28,73	28,73
5	Всего цемента, т		168	-	30,96	30,96
6						
7	То же, приведенного к					
8	марке 400, т		168	-	30,73	30,73
9	На изготовление					
10	растворов, т		168	-	30,73	30,73
11						
12	Прочие материалы					
13						
14	Щебень, м3	571110	113	-	134,89	134,89
15	Песок строительный					
16	природный, м3	571140	113	-	78,10	78,10
17	Известь строительная					
18	гашеная, т	574414	168	-	0,129	0,129
19	Электроды металличес-					
20	кие для дуговой сварки					
21	и наплавки (электроды					
22	сварочные, кроме не-					
23	ржавеющих), т	127200	168	-	0,002	0,002
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

9394/11

Альбом VIII.18

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VIII.18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество всего
1	Сталь сортовая					
2	конструкционная, т	095300	168	0,004	—	0,004
3						
4	Итого стали сортовой					
5	конструкционной, приведен-					
6	ной к стали с пределом					
7	текучести 225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	0,004	—	0,004
8	Итого стали сортовой					
9	конструкционной (в нату-					
10	ральной массе)					
11	в том числе по укрупнен-					
12	ному сортаменту, т		168	0,004	—	0,004
13	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,004	—	0,004
14						
15	Металлоизделия промыш-					
16	ленного назначения					
17						
18	Проволока стальная					
19	низкоуглеродистая перио-					
20	дического профиля (Вр-I), т	121400	168	0,00015	—	0,00015
21	Итого металлоизделий					
22	промышленного назначе-					
23	ния, приведенных к стали					

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

9334/11

привязан

Инв. №

Разраб.	Смирнова		
Провер.	Парамонов		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Пучный		
Нач. отд.	Петренко		06.86
Н. контр.	Гулко		06.86

ТПР 403-3-075.86 8-ТХ.ВМ

Камера ремонта горнопроходческого оборудования. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шатровалова Формат А4

Альбом III.8

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	класса А-I, т		168	0,00015	—	0,00015
2						
3	Всего сталь сортовой					
4	конструкционной, метал-					
5	лоизделий промышленного					
6	назначения, приведенных					
7	к стали класса А-I и					
8	стали с пределом теку-					
9	чести 225МПа (23кгс/мм²), т		168	0,00415	—	0,00415
10						
11	Трубы стальные (всего), м	130000	006	20	—	20
12	т	130000	168	0,045	—	0,045
13	в том числе:					
14	трубы стальные водо-					
15	газопроводные (газовые), м	138500	006	20	—	20
16	т	138500	168	0,045	—	0,045
17						
18	Прочие материалы					
19						
20	Рукава резиновые на-					
21	порные с текстильным					
22	каркасом ф20, м	255320	006	12	—	12
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Типовой проект ТПР 403-3-075.86 Альбом III. Часть 8

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества (сталь стержне-					
3	вая арматурная)					
4						
5						
6	Сталь арматурная класса А-II					
7	всего, т	093003	168	0,004	—	0,004
8						
9						
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества					
12	(стали стержневой арма-					
13	турной), т		168	0,005	—	0,005
14						
15	То же, приведенного к					
16	стали класса А-I, т		168	0,006	—	0,006
17						
18						
19						
20	Всего стали, приведенной					
21	к стали класса А-I, т		168	0,006	—	0,006
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Разраб.	Муханько		5.86
Пров.	Копнов		
Рук. гр.	Копнов		
Гл. спец.	Гришков		
Н. контр.	Шчукова		06.86
Нач. отд.	Иленко		

ТПР 403-3-075.86 8-ВК.ВМ

Камера ремонта горнопроходческого оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Ведомость потребности в материалах

Кривбассепроект г. Кривой Рог

Копировал Формат А4

Альбом III. 4.8

Типовой проект 403-3-075.86

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные					
2	Всего, м	130000	006	75,3	—	75,3
3	т	130000	168	0,302	—	0,302
4						
5	в том числе по видам					
6	труб:					
7	Трубы сварные водогазоп-					
8	роводные, м	138500	006	75,3	—	75,3
9	т	138500	168	0,302	—	0,302
10						
11						
12						
13	Трубы чугунные, всего, т	146000	168	0,012	—	0,012
14						
15	в том числе по видам					
16	труб:					
17	Трубы чугунные канали-					
18	зационные и фасонные					
19	части к ним, т	492500	168	0,012	—	0,012
20						
21						
22						
23	Прочие материалы					
24						
25	Раковины и мойки, шт	494300	796	1	—	1
26						
27						
28						
29						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9394/11

ТПР 403-3-075.86 8-ВК.ВМ Лист 2

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом III.4.8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)					
4						
5	Сталь арматурная класса					
6	A-I, всего т	093009	168	0,071	0,056	0,127
7	Сталь арматурная класса					
8	A-II, всего т	093003	168	0,023	–	0,023
9						
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества					
12	(стали стержневой арма-					
13	турной), т		168	0,094	0,056	0,150
14	То же, приведенного к					
15	стали класса A-I, т		168	0,099	0,056	0,155
16						
17	Сталь сортовая конструкци-					
18	онная, т	095000	168	0,026	0,040	0,066
19						
20	Прокат листовой рядовой,					
21	т	097000	168	0,009	–	0,009
22						
23						

9394/11

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Букинник	
Провер.	Лахомова	
Рук. гр.	Светловский	
Гл. спец.	Светловский	
Нач. отд.	Котенко	
Н. контр.	Кириченко	86

ТПР 403-3-075.86 8-ЭМ.ВМ

Камера ремонта горно-проходческого оборудования. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

№ отрока	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество всего
1	Итого стали сортовой					
2	конструкционной и проката					
3	листового, приведенного к					
4	стали с пределом текучес-					
5	ти 225 мПа					
6	(23 кГс/мм²), т		168	0,035	0,040	0,075
7						
8	Итого сортового проката					
9	обыкновенного качества,					
10	стали сортовой конструк-					
11	ционной и проката лис-					
12	тового, т		168	0,129	0,096	0,225
13	(в натуральной массе)					
14	В том числе по укруп-					
15	ненному сортаменту					
16	сталь крупносортная,	093100				
17	т	095100	168	0,002	—	0,002
18	сталь среднесортная,	093200				
19	т	095200	168	—	—	—
20	сталь мелкосортная,	093300				
21	т	095300	168	0,117	0,080	0,197
22	катанка, т	093400	168	0,001	0,016	0,017
23	сталь толстолистовая					
24	рядовых марок толщи-					
25	ной от 4 мм и более, т	097100	168	—	—	—
26	сталь тонколистовая					
27	толщиной от 1,9 до 3,9 мм,					
28	т	097200	168	0,009	—	0,009
29						
30						
31						

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом III.4.8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/11

ТПР 403-3-075.86 8-ЭМ.ВМ Лист 2

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Всего стали; приведенной					
2	к стали класса А-I и к					
3	стали с пределом теку-					
4	чести 225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	0,134	0,096	0,230
5						
6	Трубы стальные	130 000				
7	(всего), м		006	4,5	19	23,5
8	т		168	0,021	0,026	0,047
9	в том числе по видам труб:					
10	трубы сварные водогазопровод					
11	ные (газовые),					
12	40 × 3,5, м	138 500	006	4,5	—	4,5
13	т	138 500	168	0,021	—	0,021
14	30 × 2, м	137 300	006	—	19	19
15	т	137 300	168	—	0,026	0,026
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						9994/11

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом III.8

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество на	Количество всего
1	Трубы					
2						
3	Трубы стальные					
4	(всего) м	130000	006	—	10,5	10,5
5	т	130000	168	—	0,029	0,029
6	В том числе:					
7	Трубы сварные					
8	водогазопроводные					
9	(газовые) м	138500	006	—	10,5	10,5
10	т	138500	168	—	0,029	0,029
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

72/10
Заказ № 2317/б Инв. № 9394/11 Тираж 30
Сдано в печать 13/3 1987 Цена 0-46.

9394/11

Взам. инв. №

Подп. и дата

Привязан

Инв. №

Разраб.	Блохина		
Провер.	Егошина		
Гл. спец.	Катыба		
Нач. отд.	Котенко		06.86
Н. контр.	Кириченко		

ТПР 403-3-075.86 8-СС.ВМ

Камера ремонта горно-проходческого оборудования

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Кривбасспроект г. Кривой Рог

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru