ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

4О3-3-075. 86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ III

ЧАСТЬ 6

Ведомости потребности в материалах

Привязан

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

4О3-3-075. 86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ III

ЧАСТЬ 6

Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН
Проектным институтом
"КРИВБАССПРОЕКТ"
Главный инженер института (Сторожий)
Главный инженер проекта (Топчий)

УТВЕРЖДЕН Минчерметом СССР
Приказ №252 от 19 июня 1986 г.
Введен в действие с 1 октября 1986 г.

				Привязан	
Инв. №					

Альбом №1 Часть 6

Типовой проект 403-3-075.86

Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Обозначение	Стр.
1. Горностроительные решения	6-ГРС.ВМ1	3
2. Горностроительные решения	6-ГРС.ВМ2	8
3. Горностроительные решения	6-ГРС.ВМ3	13
4. Технология производства	6-ТХ.ВМ	18
5. Водопровод и канализация	6-ВК.ВМ	20
6. Силовое электрооборудование	6-ЭМ.ВМ	22
7. Связь и сигнализация	6-СС.ВМ	25

Привязан

Инв №			
Разраб.	Каменева		
Пров.	Туркина		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шахт.	Каменецкий		05.86
Нач. отд.	Сова		06.86
Н. контр.	Гилко		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/9

ТПР 403-3-075.86 6-СА

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Корректор Шаповалова

Формат А4

Альбом III Часть 6

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества (сталь стерже-					
3	невая арматурная)					
4						
5	Сталь арматурная клас-					
6	са А-I, всего т	093009	168	—	0,014	0,014
7	в том числе:					
8	ф6		168	—	0,008	0,008
9	ф8		168		0,006	0,006
10	Сталь арматурная					
11	класса А-II, всего т	093003	168	—	0,653	0,653
12	В том числе:					
13	ф8		168	—	0,008	0,008
14	ф16		168	—	0,645	0,645
15	Итого сортового					
16	проката обыкновенного					
17	качества (стали стержневой					
18	арматурной), т		168	—	0,667	0,667
19						
20	То же, приведенного к					
21	стали класса А-I, т		168	—	0,804	0,804
22						
23						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата

9394/9

привязан

Инв. №

Разраб.	Агафонова		
Провер.	Туркина		
Рук. гр.	Антонова		
Гл. инж.	Артемьева		
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гуляко		

ТПР 403-3-075.86 6-ГРС.ВМ1

Катодная защита подземного газопровода от текущего ремонта ВГ 2,0; ВГ 4,5 кран шаровой с надземным электроприводом. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шаповалова

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом Н. Чертов

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая	092500				
2	конструкционная, т	095100				
3		095200	168	—	0,563	0,563
4						
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,521	0,521
6						
7	Итого стали сортовой					
8	конструкционной и проката					
9	листового, приведенных к					
10	стали с пределом текучести					
11	225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	1,084	1,084
12						
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества,					
15	стали сортовой конструк-					
16	ционной и проката					
17	листового, т		168	—	1,751	1,751
18	(в натуральной массе)					
19	в том числе по укрупнен-					
20	ному сортаменту:					
21	балки, швеллеры, т	092500	168	–	0,534	0,534
22	сталь крупносортная, т	095100	168	–	0,013	0,013
23	сталь среднесортная, т	095200	168	–	0,016	0,016
24	сталь мелкосортная, т	093300	168	–	0,645	0,645
25	катанка, т	093400	168	–	0,022	0,022
26	сталь толстолистовая					
27	рядовых марок толщи-					
28	ной от 4 мм, т	097100	168	—	0,521	0,521
29						
30						
31						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

9394/9

ТПР 403-3-075.86 6-ГРС.ВМ1

Лист 2

Формат А4

Альбом чертежей

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Металлоизделия промыш-					
2	ленного назначения	120000				
3						
4	Проволока стальная низко-					
5	углеродистая обыкновенного качества					
6	профилированная для армирова-					
7	ния железобетона (В-1), т	121301	168	—	0,001	0,001
8						
9	Итого металлоизделий					
10	промышленного назначения, т		168	—	0,001	0,001
11						
12	То же, приведенных к стали					
13	класса А-I, т		168	—	0,002	0,002
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества					
17	и металлоизделий промыш-					
18	ленного назначения, приве-					
19	денных к стали					
20	класса А-I, т		168	—	0,806	0,806
21						
22	Всего стали, приведенной					
23	к стали класса А-I и					
24	к стали с пределом					
25	текучести 225 МПа					
26	(23 кгс/мм²), т		168	—	1,890	1,890
27						
28	Рельсы	092000				
29						
30	Рельсы железнодорожные					
31	узкой колеи (Р33), т	092300	168	—	3,809	3,809

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом № 4 ч.

Типовой проект 403-3-075.86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество всего
1	Трубы стальные (всего), м	130000	006	—	8,332	8,332
2	т	130000	168	—	0,024	0,024
3	в том числе:					
4	трубы тонкостенные					
5	электросварные углеродис-					
6	тые (диаметром до 114 мм), м	137300	006	—	8,332	8,332
7	т	137300	168	—	0,024	0,024
8						
9	Продукция лесозаготови-					
10	тельной и лесопильно-де-					
11	ревообрабатывающей про-					
12	мышленности	530000				
13						
14	Пиломатериалы прочие					
15	обычные, м³	533310	113	—	0,144	0,144
16						
17	Итого продукции лесоза-					
18	готовительной и лесопильно-					
19	деревообрабатывающей					
20	промышленности, приве-					
21	денной к условному					
22	круглому лесу, м³		113	—	0,216	0,216
23						
24	Шпалы деревянные для же-					
25	лезных дорог узкой колеи, м³	534120	113	—	1,677	1,677
26						
27	Цемент					
28						
29	Портландцемент рядовой:	573000				
30	М300, т	573113	168	—	1,968	1,968
31	М400, т	573114	168	—	20,944	20,944

9394/9

ТПР 403-3-075.86 6-ГРС.ВМ1 Лист 4

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом III. Часть

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего цемента, т		168	—	22,962	22,962
2	то же, приведенного					
3	к марке 400, т		168	—	22,765	22,765
4	в том числе					
5	на изготовление					
6	растворов, т		168	—	22,765	22,765
7						
8	Прочие материалы					
9						
10	Щебень, м³	571 110	113	—	60,545	60,545
11						
12	Песок строительный					
13	природный, м³	571 140	113	—	36,671	36,671
14						
15	Известь строительная					
16	гашеная, т	574 414	168	—	0,111	0,111
17						
18	Электроды металлические					
19	для дуговой сварки и					
20	наплавки (электроды					
21	сварочные, кроме нержа-					
22	веющих), т	127 200	168	—	0,002	0,002
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

8

Альбом III. Часть 6

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество всего
1	Сортовой прокат обык-					
2	новенного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)					
4						
5	Сталь арматурная					
6	класса А-I, всего т	093009	168	—	0,014	0,014
7	в том числе:					
8	ф6		168	—	0,008	0,008
9	ф8		168		0,006	0,006
10	Сталь арматурная					
11	класса А-II, всего т	093003	168	—	0,653	0,653
12	в том числе:					
13	ф8		168	—	0,008	0,008
14	ф16		168	—	0,645	0,645
15	Итого сортового					
16	проката обыкновенного					
17	качества (стали стерж-					
18	невой арматурной), т		168	—	0,667	0,667
19						
20						
21	То же, приведенного к					
22	стали класса А-I, т		168	—	0,804	0,804
23						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

9394/9

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Агафонова		
Провер.	Гуркина		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. инж.	Каменецкий		05.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилко		05.86

ТПР 403-3-075.86 6-ГРС.ВМ2

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5. Крепо штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шаповалова

Формат А4

Альбом III часть

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструк-	092500				
2	ционная, т	095100				
3		095200	168	—	0,563	0,563
4						
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,521	0,521
6						
7	Итого стали сортовой					
8	конструкционной и проката					
9	листового, приведенных к					
10	стали с пределом текучести					
11	225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	1,084	1,084
12						
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества,					
15	стали сортовой конструк-					
16	ционной и проката листового, т		168	—	1,751	1,751
17	(в натуральной массе)					
18	В том числе по укрупнен-					
19	ному сортаменту:					
20	балки, швеллеры, т	092500	168	—	0,534	0,534
21	сталь крупносортная, т	095100	168	—	0,013	0,013
22	сталь среднесортная, т	095200	168	—	0,016	0,016
23						
24	сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,645	0,645
25						
26	катанка, т	093400	168	—	0,022	0,022
27	сталь толстолистовая					
28	рядовых марок толщи-					
29	ной от 4 мм, т	097100	168	—	0,521	0,521
30						
31						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Скопировано

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество Всего
1	Металлоизделия промыш-					
2	ленного назначения	120000				
3						
4	Проволока стальная низкоуле-					
5	родистая обыкновенного качества					
6	профилированная для армирования					
7	железобетона (В-1), т	121301	168	—	0,001	0,001
8						
9	Итого металлоизделий					
10	промышленного назначения, т		168	—	0,001	0,001
11						
12	То же, приведенных к стали					
13	класса А-I, т		168	—	0,002	0,002
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества и					
17	металлоизделий промыш-					
18	ленного назначения, приве-					
19	денных к стали класса А-I, т		168	—	0,806	0,806
20						
21	Всего стали, приведенной					
22	к стали класса А-I и к					
23	стали с пределом теку-					
24	чести 225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	1,890	1,890
25						
26	Рельсы	092000				
27						
28	Рельсы железнодорожные					
29	узкой колеи (Р-33), т	092300	168	—	3,809	3,809
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/9

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VI. Часть 6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные (всего), т	130000	006	—	8,332	8,332
2	т	130000	168	—	0,024	0,024
3	в том числе:					
4	трубы тонкостенные					
5	электросварные углероди-					
6	стые (диаметром до 114мм), т	137300	006	—	8,332	8,332
7	т	137300	168	—	0,024	0,024
8						
9	Продукция лесозаготови-					
10	тельной и лесопильно-дере-					
11	вообрабатывающей про-					
12	мышленности	530000				
13						
14	Пиломатериалы прочие					
15	обычные, м³	533310	113	—	0,144	0,144
16						
17	Итого продукции лесоза-					
18	готовительной и лесопильно-					
19	деревообрабатывающей					
20	промышленности, приве-					
21	денных к условному круг-					
22	лому лесу, м³		113	—	0,216	0,216
23						
24	Шпалы деревянные для					
25	железных дорог узкой					
26	колеи, м³	534120	113	—	1,677	1,677
27						
28	Цемент	573000				
29	Портландцемент рядовой:					
30	М300, т	573113	168	—	1,968	1,968
31	М400, т	573114	168	—	40,189	40,189

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

93-419

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом III. 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество всего
1	Всего цемента, т		168	—	42,157	42,157
2	то же, приведенного к					
3	марке 400, т		168	—	41,960	41,960
4	в том числе					
5	на изготовление					
6	растворов, т		168	—	41,959	41,959
7						
8	Прочие материалы					
9						
10	Щебень, м³	571110	113	—	84,860	84,860
11						
12	Песок строительный					
13	природный, м³	571140	113	—	61,722	61,722
14						
15	Известь строительная					
16	гашеная, т	574414	168	—	0,111	0,111
17						
18	Сетка стальная					
19	плетеная 100-5,0, т	127503	168	—	0,743	0,743
20						
21	Электроды металлические					
22	для дуговой сварки и					
23	наплавки (электроды сварич-					
24	ные, кроме нержавеющих) т	127200	168	—	0,002	0,002
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом №: 4.6

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)					
4						
5	Сталь арматурная					
6	класса А-I, всего т	093009	168	—	0,014	0,014
7	в том числе:					
8	ф6		168	—	0,008	0,008
9	ф8		168	—	0,006	0,006
10	Сталь арматурная					
11	класса А-II, всего т	093003	168	—	0,084	0,084
12	в том числе:					
13	ф8		168	—	0,008	0,008
14	ф16		168	—	0,076	0,076
15						
16	Итого сортового проката					
17	обыкновенного качества					
18	(стали стержневой					
19	арматурной), т		168	—	0,098	0,098
20						
21	То же, приведенного к					
22	стали класса А-I, т		168	—	0,116	0,116
23						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

9394/9

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Агафонова	[signature]	
Провер.	Туркина	[signature]	
Рук. гр.	Пономарев	[signature]	05.86
Гл. шахт.	Каменецкий	[signature]	30.5.86
Нач. отд.	Сова	[signature]	
Н. конт.	Гилко	[signature]	06.86

ТПР 403-3-075.86 6-ГРС.ВМ3

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; 4,5. Крель - монолитный бетон.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шаповалова

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VI.1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструк-	092500				
2	ционная, т	095100				
3		095200	168	—	0,564	0,564
4						
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,179	0,179
6						
7	Итого стали сортовой					
8	конструкционной и проката					
9	листового, приведенных к					
10	стали с пределом теку-					
11	чести 225 МПа (23 кгс/мм²) т		168	—	0,743	0,743
12						
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества,					
15	стали сортовой конструк-					
16	ционной и проката листового, т		168	—	0,841	0,841
17	(в натуральной массе)					
18	в том числе по укрупнен-					
19	ному сортаменту:					
20	балки, швеллеры, т	092500	168	—	0,534	0,534
21	сталь крупносортная, т	095100	168	—	0,014	0,014
22	сталь среднесортная, т	095200	168	—	0,016	0,016
23						
24	сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,076	0,076
25						
26	катанка, т	093400	168	—	0,022	0,022
27	Сталь толстолистовая					
28	рядовых марок толщиной					
29	от 4 мм, т	097100	168	—	0,179	0,179
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

9394/9

ТПР 403-3-075.86 6-ГРС.ВМ3 Лист 2

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VII.4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промыш-					
2	ленного назначения	120000				
3						
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая обыкновенного качества					
6	профилированная для армиро-					
7	вания железобетона (В-1), т	121301	168	—	0,001	0,001
8						
9	Итого металлоизделий					
10	промышленного назначения, т		168	—	0,001	0,001
11						
12	То же, приведенных к					
13	стали класса А-I, т		168	—	0,002	0,002
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества и					
17	металлоизделий промышлен-					
18	ного назначения, приве-					
19	денных к стали класса А-I, т		168	—	0,118	0,118
20						
21	Всего стали, приведенной					
22	к стали класса А-I и к стали					
23	с пределом текучести					
24	225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	0,861	0,861
25						
26	Рельсы	092000				
27						
28	Рельсы железнодорожные					
29	узкой колеи (Р 33), т	092300	168	—	3,808	3,808
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

16

Альбом XXI.416

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип.	количество инд.	количество всего
1	Трубы стальные (всего), м	130000	006	—	8,332	8,332
2	т	130000	168	—	0,024	0,024
3	в том числе:					
4	трубы тонкостенные					
5	электросварные углеродистые					
6	(диаметром до 114 мм), м	137300	006	—	8,332	8,332
7	т	137300	168	—	0,024	0,024
8						
9	Продукция лесозаготови-					
10	тельной и лесопильно-дерево-					
11	обрабатывающей промыш-					
12	ленности	530000				
13						
14	Пиломатериалы прочие					
15	обычные, м³	533310	113	—	0,144	0,144
16						
17	Итого продукция лесозаго-					
18	товительной и лесопильно-					
19	деревообрабатывающей					
20	промышленности, приве-					
21	денных к условному круг-					
22	лому лесу, м³		113	—	0,216	0,216
23						
24	Шпалы деревянные для					
25	железных дорог узкой колеи, м³	534120	113	—	1,677	1,677
26						
27	Цемент	573000				
28						
29	Портландцемент рядовой:					
30	М300, т	573113	168	—	1,968	1,968
31	М400, т	573114	168	—	25,860	25,860

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/9

ТПР 403-3-075.86 6-ГРС.ВМЗ

Лист 4

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VIII.46

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Всего цемента, т		168	—	27,828	27,828
2	То же, приведенного к					
3	марке 400, т		168	—	27,631	27,631
4	В том числе:					
5	на изготовление					
6	растворов, т		168	—	27,631	27,631
7						
8	Прочие материалы					
9						
10	Щебень, м³	571 110	113	—	116,275	116,275
11						
12	Песок строительный					
13	природный, м³	571 140	113	—	68,777	68,777
14						
15	Известь строительная					
16	гашеная, т	574 414	168	—	0,111	0,111
17						
18	Электроды металлические					
19	для дуговой сварки и					
20	наплавки (электроды					
21	сварочные, кроме нержа-					
22	веющих), т	127 200	168	—	0,002	0,002
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

9394/6

Альбом №1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая					
2	конструкционная, т	095300	168	0,002	—	0,002
3						
4	Итого стали сортовой					
5	конструкционной, приве-					
6	денной к стали с преде-					
7	лом текучести 225 МПа					
8	(23 кгс/мм²), т		168	0,002	-	0,002
9	Итого стали сортовой				—	
10	конструкционной (в нату-					
11	ральной массе)					
12	в том числе по укрупнен-					
13	ному сортаменту, т		168	0,002	—	0,002
14	сталь мелкосортная, т	096300	168	0,002	-	0,002
15						
16	Металлоизделия про-					
17	мышленного назначения					
18						
19	Проволока стальная					
20	низкоуглеродистая перио-				—	
21	дического профиля (Вр-I), т	121400	168	0,00015	-	0,00015
22	Итого металлоизде-					
23	лий промышленного					

Согласовано

9394/9

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №			
Разраб.	Смирнова	[подпись]	
Провер.	Пархоменко	[подпись]	
Рук. гр.	Пилченко	[подпись]	
Гл. спец.	Куцый	[подпись]	
Нач. отд.	Петренко	[подпись]	06.86
Н. контр.	Гилко	[подпись]	06.86

ТПР 403-3-075.86 6-ТХ.ВМ

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5.
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

КРИВОБАССПРОЕКТ
г. Кривой Рог

Копировал. Янько

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	назначения, приведенных					
2	к стали класса А-I, т		168	0,00015	–	0,00015
3						
4	Всего стали сортовой					
5	конструкционной, метал-					
6	лоизделий промышленного					
7	назначения, приведенных					
8	к стали класса А-I и					
9	стали с пределом теку-					
10	чести 225МПа (23кгс/мм²), т		168	0,00215	–	0,00215
11						
12	Трубы стальные (всего) м	130 000	006	11	–	11
13	т	130 000	168	0,025	–	0,025
14	в том числе:					
15	трубы стальные водога-					
16	зопроводные (газовые) м	138500	006	11	–	11
17	т	138500	168	0,025	–	0,025
18						
19	Прочие материалы					
20						
21	Рукава резиновые на-					
22	порные с текстильным					
23	каркасом ф20, м	255320	006	6	–	6
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Альбом III 4-13

Типовой проект 403-3-075.86

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

939419

ТПР 403-3-075.86 6-ТХ.ВМ Лист 2

Копировал Янько Формат А4

Альбом III.4.6

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)					
4						
5						
6	Сталь арматурная клас-					
7	са А-II,					
8	Всего т	093003	168	0,002	—	0,002
9						
10						
11	Итого сортового проката					
12	обыкновенного качества					
13	(стали стержневой ар-					
14	матурной), т		168	0,002	—	0,002
15						
16						
17	То же, приведенного к					
18	стали класса А-I, т		168	0,003	—	0,003
19						
20						
21	Всего стали, приведен-					
22	ной к стали класса А-I, т		168	0,003	—	0,003
23						
24						
25	Трубы стальные,					9394/9

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Скоркова	
Пров.	Слесаревская	
Рук. гр.	Слесаревская	
Гл. спец.	Ефремов	
Н. контр.	Жукова	06.86
Нач. отд.	Наименко	

ТПР 403-3-075.86 6-ВК.ВМ

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ-4,5 (ВГ-2,0)

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

Альбом III. 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Всего, м	130000	006	27,8	—	27,8
2	т	130000	168	0,083	—	0,083
3						
4	В том числе по видам					
5	труб:					
6	Трубы сварные водога-					
7	зопроводные, м	138500	006	27,8	—	27,8
8	т	138500	168	0,083	—	0,083
9						
10						
11	Трубы чугунные, всего, т	492500	168	0,008	—	0,008
12						
13	В том числе по видам труб:					
14	трубы чугунные канали-					
15	зационные и фасочные					
16	части к ним, т	492500	168	0,008	—	0,008
17						
18						
19	Прочие материалы					
20						
21	Раковины и мойки, шт	494300	796	1	—	1
22						
23						

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

9394/9

ТПР 403-3-075.86 6-ВК.ВМ Лист 2

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VII.4

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)					
4						
5	Сталь арматурная класса					
6	А-I, всего т	093009	168	0,065	0,048	0,113
7	Сталь арматурная класса					
8	А-II, всего т	093003	168	0,023	–	0,023
9						
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества					
12	(стали стержневой арма-					
13	турной), т		168	0,088	0,048	0,136
14	То же, приведенного к					
15	стали класса А-I, т		168	0,093	0,048	0,141
16						
17	Сталь сортовая конструкци-					
18	онная, т	095000	168	0,017	0,041	0,058
19						
20	Прокат листовой рядовой,					
21	т	097000	168	0,009	–	0,009
22						
23						

9394/9

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

ТПР 403-3-075.86 6-ЭМ.ВМ

Инв. №		
Разраб.	Пахомова	
Проверил	Луценко	
Рук. гр.	Светловский	
Гл. спец.	Светловский	
Нач. отд.	Хатенко	
Н. контр.	Чириченко	

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0, ВГ4,5
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Солоусо Формат А4

Альбом III-6

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд	Всего
1	Итого стали сортовой					
2	конструкционной и проката					
3	листового, приведенного к					
4	стали с пределом текуче-					
5	сти 225 мПа					
6	(23 кГс/мм²), т		168	0,026	0,041	0,067
7						
8	Итого сортового проката					
9	обыкновенного качества					
10	стали сортовой конструк-					
11	ционной и проката лис-					
12	тового, т		168	0,114	0,089	0,203
13	(в натуральной массе)					
14	в том числе по укруп-					
15	ненному сортаменту:					
16	сталь крупносортная	093100				
17	т	095100	168	0,002	—	0,002
18	сталь среднесортная	093200				
19	т	095200	168	—	—	—
20	сталь мелкосортная	093300				
21	т	095300	168	0,102	0,078	0,180
22	катанка, т	093400	168	0,001	0,011	0,012
23	сталь толстолистовая					
24	рядовых марок толщи-					
25	ной от 4 мм и более, т	097100	168	—	—	—
26	сталь тонколистовая					
27	толщиной от 1,9 до 3,9 мм,					
28	т	097200	168	0,009	—	0,009
29						

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/9

Альбом №6

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Всего стали, приведенной					
2	к стали класса А-I и к					
3	стали с пределом текуче-					
4	сти 225 МПа (23 кгс/мм², т		168	0,119	0,089	0,208
5						
6	Трубы стальные	130000				
7	(всего), м		006	4,5	19	23,5
8	т		168	0,021	0,026	0,047
9	в том числе по видам труб:					
10	Трубы сварные водогазопровод-					
11	ные (газовые),					
12	40×3,5, м	138500	006	4,5	–	4,5
13	т	138500	168	0,021	–	0,021
14	30×2, м	137300	006	–	19	19
15	т	137300	168	–	0,026	0,026
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						9304/1

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VIII ч. 6

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инв.	Количество всего
1	Трубы						
2							
3	Трубы стальные						
4	(всего),	м	130000	006	—	10,5	10,5
5		т	130000	168		0,029	0,029
6	В том числе:						
7	Трубы сварные						
8	водогазопроводные						
9	(газовые),	м	138500	006	—	10,5	10,5
10		т	138500	168	—	0,029	0,029
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

939-1-9

привязан

Инв. №

Разраб.	Блохина		
Провер.	Егошина		
Рук. гр.	Егошина		
Гл. спец.	Катыба		
Нач. отд.	Котенко		06.86
Н. контр.	Клименко		

ТПР 403-3-075.86 6-СС.ВМ

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Листов	Листов
РП		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шатоволова Формат А4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

72/9
Заказ № 2315р Инв. № 9394/9 Тираж 30
Сдано в печать 12.3. 1978 г Цена 0-51

gost.e-ecolog.ru