ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

403-3-075.86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ III

ЧАСТЬ I

Ведомости потребности в материалах

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

12/3
Заказ № 2310р Инв. № 9394/4 Тираж 30
Сдано в печать 12.3. 1987 Цена 0-55

				привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

403-3-075.86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ III

ЧАСТЬ I

Ведомости потребности в материалах

КФ ЦИТП инв. N 9344/4

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
КРИВБАССПРОЕКТ
Главный инженер института (Сторожук)
Главный инженер проекта (Толчин)

УТВЕРЖДЕН Минчерметом СССР
Приказ N° 762 от 19 июня 1986 г.
Введен в действие с 1 октября 1986 г.

				Привязан	
Инв. N°					

Альбом III. ч.1

Типовой проект 403-3-075.86

Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Обозначение	Стр.
1. Горностроительные решения. Исполнение1	1-ГРС.ВМ1	3
2. Горностроительные решения. Исполнение1	1-ГРС.ВМ2	7
3. Горностроительные решения. Исполнение1	1-ГРС.ВМ3	11
4. Горностроительные решения. Исполнение2	1-ГРС.ВМ1	14
5. Горностроительные решения. Исполнение2	1-ГРС.ВМ2	18
6. Горностроительные решения. Исполнение2	1-ГРС.ВМ3	22
7. Воздухоснабжение шахтное. Исполнение 1	1-ВШ.ВМ	25
8. Воздухоснабжение шахтное. Исполнение 2	1-ВШ.ВМ	26
9. Связь и сигнализация	1-СС.ВМ	27

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

Разраб.	Каменева		
Пров.	Туркина		
Рук. гр.	Пономарев		05.91
Гл. шахт.	Каменецкий		05.91
Нач. отд.	Соба		05.91
Н. контр.	Гилко		

3334/4

ТПР 403-3-075.86 1-СА

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шагизалова Формат А4

Альбом №4.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)	093000				
4						
5	Сталь арматурная клас-					
6	са А-I, всего, т	093009	168	—	0,045	0,045
7	в том числе:					
8	Ф6, т		168	—	0,045	0,045
9	Сталь арматурная клас-					
10	са А-II, всего, т	093003	168	—	0,426	0,426
11	в том числе:					
12	Ф8, т		168	—	0,083	0,083
13	Ф16, т		168	—	0,343	0,343
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества					
17	(стали стержневой ар-					
18	матурной), т		168	—	0,471	0,471
19						
20	То же, приведенного к					
21	стали класса А-I т		168	—	0,561	0,561
22						
23	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,206	0,206

9394/4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Туркина	
Пров.	Каменева	
Рук. гр.	Пономарев	05.86
Гл. инженер	Каменецкий	05.86
Начальник	Сова	
Н. контр.	Гнако	06.86

ТПР 403-3-075.86 1-ГРСВ М1

Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках. Исполнение 1. Крепь штанговая с набрызгбетоном. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал

Формат А4

Альбом VIII.4.1

Типовой проект 403-3-07586

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Итого проката листового,					
2	приведенного к стали					
3	с пределом текучести					
4	225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	0,206	0,206
5						
6	Итого сортового проката					
7	обыкновенного качества					
8	и проката листового (в					
9	натуральной массе), т		168	—	0,677	0,677
10	В том числе по укрупнен-					
11	ному сортаменту:					
12	сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,343	0,343
13	катанка, т	093400	168	—	0,128	0,128
14	Сталь толстолистовая рядо-					
15	вых марок толщиной от 4 мм, т	097100	168	—	0,206	0,206
16						
17	Металлоизделия промыш-					
18	ленного назначения	120000				
19	Проволока стальная					
20	низкоуглеродистая обыкно-					
21	венного качества профили-					
22	рованная для армирования					
23	железобетона, т	121301	168	—	0,001	0,001
24						
25	Итого металлоизделий					
26	промышленного назна-					
27	чения, т		168	—	0,001	0,001
28						
29	То же, приведенных к					
30	стали класса А-I, т		168	—	0,002	0,002
31						

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9394/4

ТПР 403-3-07586 1-ГРС.ВМ1 Лист 2

Формат А4

Альбом III-41

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества					
3	и металлоизделий про-					
4	мышленного назначения,					
5	приведенных к стали					
6	класса А-1, т		168	—	0,563	0,563
7						
8	Всего стали, приведенной					
9	к стали класса					
10	А-I и к стали с пределом					
11	текучести 225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	0,769	0,769
12						
13	Рельсы	092000				
14	Рельсы ж.д. узкой колеи					
15	(Р33), т	092300	168	—	1,741	1,741
16						
17	Трубы стальные (всего), м	130000	006	—	2,55	2,55
18	т	130000	168	—	0,006	0,006
19						
20	в том числе:					
21	Трубы тонкостенные					
22	электросварные углеро-					
23	дистые (диаметром до					
24	114 мм), м	137300	006	—	2,55	2,55
25	т	137300	168	—	0,006	0,006
26						
27	Продукция лесозаготови-					
28	тельной и лесопильно-					
29	деревообрабатывающей					
30	промышленности	530000				
31						

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/4

Альбом VIII, кн. 1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Шпалы деревянные для					
2	м.а. узкой колеи, м³	534120	113	1,560	—	1,560
3						
4	Цемент	573000				
5	Портландцемент рядовой:					
6	марки 300, т	573113	168	—	0,485	0,485
7	марки 400, т	573114	168	—	10,176	10,176
8						
9	Всего цемента, т		168	—	10,661	10,661
10	То же цемента, приведен-					
11	ного к марке 400, т		168	—	10,612	10,612
12	в том числе на изго-					
13	товление растворов, т		168	—	10,612	10,612
14						
15	Прочие материалы					
16	Щебень, м³	571110	113	—	28,197	28,197
17	Песок строительный при-					
18	родный, м³	571140	113	—	16,369	16,369
19	Известь строительная га-					
20	шеная, т	574414	168	—	0,048	0,048
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/4

ТПР 403-3-075.86 1-ГПС.ВМ1 Лист 4

Формат А4

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)	093000				
4						
5	Сталь арматурная клас-					
6	са А-I, всего, т	093009	168	—	0,045	0,045
7	в том числе:					
8	ф6, т		168	—	0,045	0,045
9	Сталь арматурная клас-					
10	са А-II, всего, т	093003	168	—	0,426	0,426
11	в том числе:					
12	ф8, т		168	—	0,083	0,083
13	ф16, т		168	—	0,343	0,343
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества					
17	(стали стержневой ар-					
18	матурной), т		168	—	0,471	0,471
19						
20	То же, приведенного к					
21	стали класса А-I, т		168	—	0,561	0,561
22						
23	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,206	0,206

9394/4

Привязан

Инв. №

Разраб.	Туркина	
Пров.	Каменева	
Рук. гр.	Пономарев	05.86
Гл. шатлос	Каменецкий	09.86
Начотд.	Сова	
Н. контр.		06.86

ТПР 403-3-075.86 1-ГРС.В М2

Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках. Исполнение 1. Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Кривбасспроект г. Кривой Рог

Копировал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III.41

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Итого проката листового,					
2	приведенного к стали					
3	с пределом текучести					
4	225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	0,206	0,206
5						
6	Итого сортового проката					
7	обыкновенного ка-					
8	чества и проката листо-					
9	вого (в натуральной					
10	массе), т		168	—	0,677	0,677
11	в том числе по укруп-					
12	ненному сортаменту:					
13	сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,343	0,343
14	катанка, т	093400	168	—	0,128	0,128
15	сталь толстолистовая ря-					
16	довых марок толщиной от 4 мм, т	097100	168	—	0,206	0,206
17						
18	Металлоизделия промыш-					
19	ленного назначения	120000				
20	Проволока стальная низ-					
21	коуглеродистая обыкновен-					
22	ного качества профилиро-					
23	ванная для армирования					
24	железобетона (В-I), т	121301	168	—	0,001	0,001
25						
26	Итого металлоизделий					
27	промышленного назначе-					
28	ния, т		168	—	0,001	0,001
29						
30	То же, приведенных к ста-					
31	ли класса А-I, т		168	—	0,002	0,002

Справочное

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

939474

Альбом III.4.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества					
3	и металлоизделий промы-					
4	шленного назначения,					
5	приведенных к ста-					
6	ли класса А-I, т		168	–	0,563	0,563
7						
8	Всего стали, приведен-					
9	ной к стали класса					
10	А-I и к стали с пре-					
11	делом текучести 225 МПа					
12	(23 кгс/мм²), т		168	–	0,769	0,769
13						
14	Рельсы	092000				
15	Рельсы ж.-д. узкой ко-					
16	лен (Р33), т	092300	168	–	1,741	1,741
17						
18	Трубы стальные (всего), м	130000	006	–	2,55	2,55
19	т	130000	168	–	0,006	0,006
20						
21	В том числе:					
22	трубы тонкостенные					
23	электросварные углеро-					
24	дистые (диаметром до					
25	114 мм), м	137300	006	–	2,55	2,55
26	т	137300	168	–	0,006	0,006
27						
28	Продукция лесозаготови-					
29	тельной и лесопильно-					
30	деревообрабатывающей про-					
31	мышленности	530000				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9394/4

ТПР 403-3-075.86 1-ГРС.ВМ2 Лист 3

Формат А4

Альбом III.4-1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Шпалы деревянные для					
2	ж.д. узкой колеи, м³	534120	113	1,560	—	1,560
3						
4	Цемент	573000				
5	Портландцемент рядовой:					
6	марки 300, т	573113	168	—	0,485	0,485
7	марки 400, т	573114	168	—	18,960	18,960
8						
9	Всего цемента, т		168	—	19,445	19,445
10	То же, приведенного					
11	к марке 400, т		168	—	19,396	19,396
12	в том числе на изго-					
13	товление растворов, т		168	—	19,396	19,396
14						
15	Прочие материалы					
16	Щебень, м³	571110	113	—	39,325	39,325
17	Песок строительный					
18	природный, м³	571140	113	—	27,834	27,834
19	Известь строительная					
20	гашеная, т	574414	168	—	0,048	0,048
21	Сетка стальная плете-					
22	ная 100-5,0, т	127603	168	—	0,406	0,406
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III.4.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)	093000				
4						
5	Сталь арматурная клас-					
6	са А-I, всего, т	093009	168	—	0,045	0,045
7	в том числе:					
8	ф 6, т		168	—	0,045	0,045
9	Сталь арматурная клас-					
10	са А-II, всего т	093003	168	—	0,083	0,083
11	в том числе:					
12	ф 8, т		168	—	0,083	0,083
13						
14	Итого сортового проката					
15	обыкновенного качества					
16	(стали стержневой арма-					
17	турной), т		168	—	0,128	0,128
18						
19	То же, приведенного к					
20	стали класса А-I, т		168	—	0,145	0,145
21						
22	Итого сортового проката					
23	обыкновенного качества					

9394/4

Привязан

Инв. №

разраб.	Туркина		
провер.	Каменева		
рук. гр.	Пономарев		25.86
гл. шахтн.	Каменецкий		30.5.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилко		06.86

ТПР 403-3-07586 1-ГРСВ.МЗ

Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках. Исполнение 1. Крепь - монолитный бетон.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Кривбассспецпроект г. Кривой Рог

Копировал

Формат А4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом VII.4.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	(в натуральной массе), т		168	—	0,128	0,128
2	в том числе по укрупненному сортаменту:					
3						
4	катанка, т	093400	168	—	0,128	0,128
5						
6	Металлоизделия промышленного назначения	120000				
7						
8	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества					
9						
10	профилированная для армирования железобетона	121301	168	—	0,001	0,001
11						
12						
13	Итого металлоизделий промышленного назначения, т		168	—	0,001	0,001
14						
15						
16	То же, приведенных к стали класса А-1, т		168	—	0,002	0,002
17						
18						
19	Итого сортового проката обыкновенного качества и металлоизделий промышленного назначения, приведенных к стали класса А-1, т		168	—	0,147	0,147
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26	Рельсы	092000				
27	Рельсы ш.А. узкой колеи (Р33), т	092300	168	—	1,741	1,741
28						
29						
30	Трубы стальные (всего), м	130000	006	—	2,55	2,55
31	т	130000	168	—	0,006	0,006

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/4

ТПР 403-3-075.86 1-ГРС.ВМ3 Лист 2

Формат А4

Альбом III.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	В том числе :					
2						
3	Трубы тонкостенные элек-					
4	тросварные углеродистые (диа					
5	метром до 114 мм), м	137300	006	–	2,55	2,55
6	т	137300	168	–	0,006	0,006
7						
8	Продукция лесозаготовитель-					
9	ной и лесопильно-					
10	деревообрабатывающей					
11	промышленности	530000				
12	Шпалы деревянные					
13	для ш. а. узкой колеи, м³	534120	113	1,560	–	1,560
14						
15	Цемент	573000				
16	Портландцемент рядовой					
17	марки 300, т	573113	168	–	0,485	0,485
18	марки 400, т	573114	168	–	12,528	12,528
19						
20	Всего цемента, т		168	–	13,013	13,013
21	То же, приведенного к					
22	марке 400, т		168	–	12,964	12,964
23	в том числе на изготовление рас-					
24	творов, т		168	–	12,964	12,964
25	Прочие материалы					
26	Щебень, м³	571110	113	–	54,371	54,371
27	Песок строительный					
28	природный, м³	571140	113	–	31,491	31,491
29	Известь строительная					
	гашеная, т	574414	168	–	0,048	0,048

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/4

Альбом III. 4.1

Типовой проект 403-3-07586

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества (сталь стерж-					
3	невая арматурная)	093000				
4						
5	Сталь арматурная клас-					
6	са А-I, всего, т	093009	168	—	0,045	0,045
7	в том числе:					
8	ф6, т		168	—	0,045	0,045
9	Сталь арматурная клас-					
10	са А-II, всего, т	093003	168	—	0,578	0,578
11	в том числе:					
12	ф8, т		168	—	0,083	0,083
13	ф16, т		168	—	0,495	0,495
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества					
17	(стали стержневой					
18	арматурной), т		168	—	0,623	0,623
19						
20	То же, приведенного к					
21	стали класса А-I, т		168	—	0,744	0,744
22						
23	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,298	0,298

3394/4

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Разраб.	Чуркина		
Пров.	Каменева		
Рук. гр.	Пономарев		01.86
Гл. инж.	Каменецкий		01.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гнако		06.86

ТПР 403-3-07586 1-ГРСВ М1

Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках. Исполнение 2. Крепь штанговая с набрызгбетоном. Плотность вторичности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Криворожский горнорудный институт

г. Кривой Рог

Копировал

Формат А4

Альбом III-1

Типовой проект 403-3-07586

№ строки	№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество на.	Количество всего
1	1	Итого проката листового,					
2	2	приведенного к стали с					
3	3	пределом текучести 225 МПа					
4	4	(23 кгс/мм²), т		168	—	0,298	0,298
5	5						
6	6	Итого сортового проката					
7	7	обыкновенного качества					
8	8	и проката листового (в					
9	9	натуральной массе), т		168	—	0,921	0,921
10	10	в том числе по укруп-					
11	11	ненному сортаменту:					
12	12	сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,495	0,495
13	13	катанка, т	093400	168	—	0,128	0,128
14	14	сталь толстолистовая					
15	15	рядовых марок толщи-					
16	16	ной от 4 мм, т	097100	168	—	0,298	0,298
17	17						
18	18	Металлоизделия промыш-					
19	19	ленного назначения	120000				
20	20	Проволока стальная низ-					
21	21	коуглеродистая обыкновен-					
22	22	ного качества профилирован-					
23	23	ная для армирования					
24	24	железобетона (В-1), т	121301	168	—	0,001	0,001
25	25						
26	26	Итого металлоизделий про-					
27	27	мышленного назначения, т		168	—	0,001	0,001
28	28						
29	29	То же, приведенных к					
30	30	стали класса А-I, т		168	—	0,002	0,002
31	31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III-У.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества					
3	и металлоизделий про-					
4	мышленного назначе-					
5	ния, приведенных к ста-					
6	ли класса А-I, т		168	—	0,746	0,746
7						
8	Всего стали, приведенной					
9	к стали класса А-I и					
10	к стали с пределом теку-					
11	чести 225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	1,044	1,044
12						
13	Рельсы	092000				
14	Рельсы ж.д. узкой колеи					
15	(Р33), т	092300	168	—	3,482	3,482
16						
17	Трубы стальные (всего), м	130000	006	—	2,55	2,55
18	т	130000	168		0,006	0,006
19	В том числе:					
20	Трубы тонкостенные					
21	электросварные углеродис-					
22	тые (диаметром до 114 мм) м	137300	006	—	2,55	2,55
23	т	137300	168	—	0,006	0,006
24						
25	Продукция лесозаготови-					
26	тельной и лесопильно-					
27	деревообрабатывающей					
28	промышленности	530000				
29	Шпалы деревянные для					
30	ж.д. узкой колеи, м³	534120	113	3,120	—	3,120
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

939/14

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом III. ч.1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Цемент	573 000				
2	Портландцемент рядовой:					
3	марки 300, т	573 113	168	—	0,485	0,485
4	марки 400, т	573 114	168	—	12,606	12,606
5						
6	Всего цемента, т		168	—	13,091	13,091
7	То же, приведенного					
8	к марке 400, т		168	—	13,042	13,042
9	в том числе на изготовле-					
10	ние растворов, т		168	—	13,042	13,042
11						
12	Прочие материалы					
13	Щебень, м³	571110	113	—	41,676	41,676
14	Песок строительный					
15	природный, м³	571140	113	—	19,541	19,541
16	Известь строительная					
17	гашеная, т	574414	168	—	0,063	0,063

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/4

Альбом III.41

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обы но-					
2	венного качества (сталь стерж-					
3	невая арматурная)	093000				
4						
5	Сталь арматурная клас-					
6	са А-I, всего, т	093009	168	—	0,045	0,045
7	в том числе:					
8	ф 6, т		168	—	0,045	0,045
9	Сталь арматурная клас-					
10	са А-II, всего, т	093003	168	—	0,578	0,578
11	в том числе:					
12	ф 8, т		168	—	0,083	0,083
13	ф 16, т		168	—	0,495	0,495
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества					
17	(стали стержневой арма-					
18	турной), т		168	—	0,623	0,623
19						
20	То же, приведенного к					
21	стали класса А-I, т		168	—	0,744	0,744
22						
23	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	—	0,298	0,298

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2334/4

Привязан

Инв. №

Разраб.	Туркина		
Пров.	Каменева		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шахтос.	Каменецкий		10.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилко		06.86

ТПР 403-3-075.86 1-ГСВ М2

Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках. Исполнение 2. Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Кривбасспроект г. Кривой Рог

Копировал

Формат А4

Альбом III.4

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Итого проката листового,					
2	приведенного к стали					
3	с пределом текучести					
4	225 мПа (23 кгс/мм²), т		168	—	0,298	0,298
5						
6	Итого сортового проката					
7	обыкновенного качества					
8	и проката листового (в					
9	натуральной массе), т		168	—	0,921	0,921
10	в том числе по укруп-					
11	ненному сортаменту:					
12	сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,495	0,495
13	катанка, т	093400	168	—	0,128	0,128
14	сталь толстолистовая ря-					
15	довых марок толщиной от					
16	4 мм, т	097100	168	—	0,298	0,298
17						
18	Металлоизделия промыш-					
19	ленного назначения	120000				
20						
21	Проволока стальная низ-					
22	коуглеродистая обыкновенно-					
23	го качества профилирован-					
24	ная для армирования же-					
25	лезобетона, т	121301	168	—	0,001	0,001
26						
27	Итого металлоизделий					
28	промышленного назна-					
29	чения, т		168	—	0,001	0,001
30						
31						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III. 4.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	То же, приведенных к					
2	стали класса А-I, т		168	—	0,002	0,002
3						
4	Итого сортового проката					
5	обыкновенного качества					
6	и металлоизделий про-					
7	мышленного назначения					
8	приведенных к стали клас-					
9	са А-I, т		168	—	0,746	0,746
10						
11	Всего стали, приведенной					
12	к стали класса А-I и к					
13	стали с пределом теку-					
14	чести 225 МПа (23 кгс/мм²), т		168	—	1,044	1,044
15						
16	Рельсы	092000				
17	Рельсы ш.А. узкой колеи					
18	(Р33), т	092300	168	—	3,482	3,482
19						
20	Трубы стальные (всего) м	130000	006	—	2,55	2,55
21	т	130000	168	—	0,006	0,006
22	в том числе:					
23	Трубы тонкостенные, электро-					
24	сварные углеродистые (диа-					
25	метром до 114 мм), м	137300	006	—	2,55	2,55
26	т	137300	168		0,006	0,006
27						
28	Продукция лесозаготовитель					
29	ной и лесопильно-деревооб-					
30	рабатывающей промышлен					
31	ности	530000				

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III.V.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Шпалы деревянные для					
2	н. а. узкой колеи, м³	534120	113			3,120
3						
4	Цемент	573000				
5	Портландцемент рядовой					
6	марки 300, т	573113	168	—	0,485	0,485
7	марки 400, т	573114	168	—	23,939	23,939
8						
9	Всего цемента, т		168	—	24,424	24,424
10	То же, приведенного					
11	к марке 400, т		168	—	24,375	24,375
12	в том числе на изго-					
13	товление растворов, т		168	—	24,375	24,375
14						
15	Прочие материалы					
16	Щебень, м³	571110	113	—	56,031	56,031
17	Песок строительный					
18	природный, м³	571140	113	—	34,331	34,331
19	Известь строительная					
20	гашеная, т	574414	168	—	0,063	0,063
21	Сетка стальная плете-					
22	ная 100-5,0, т	127503	161	—	0,617	0,617
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9394/4

Альбом III.4.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества (сталь					
3	стержневая арматурная)	093000				
4						
5	Сталь арматурная клас-					
6	са А-I, всего, т	093009	108	—	0,045	0,045
7	в том числе:					
8	ф6, т		168	—	0,045	0,045
9	Сталь арматурная клас-					
10	са А-II, всего, т	093003	168	—	0,083	0,083
11	в том числе:					
12	ф8, т		168	—	0,083	0,083
13						
14	Итого сортового проката					
15	обыкновенного качества					
16	(стали стержневой арма-					
17	турной), т		168	—	0,128	0,128
18						
19	То же, приведенного к					
20	стали класса А-I, т		168	—	0,145	0,145
21						
22	Итого сортового прока-					
23	та обыкновенного качест-					

Согласовано

939414

Привязан

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Разраб.	Туркина		
Пров.	Каменева		
Рук. гр.	Пономарев		03.86
Гл. инж. пр.	Каменецкий		03.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилко		03.86

ТПР 403-3-075.86 1-ГРС.В М3

Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках. Исполнение 2. Крепь - монолитный бетон.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Кривбассгипрошахт г. Кривой Рог

Копировал

Формат А4

Альбом III. У. 1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	ВА (в натуральной					
2	массе), т		168	—	0,128	0,128
3	в том числе по укрупнен					
4	ному сортаменту:					
5	катанка, т	093400	168	—	0,128	0,128
6						
7	Металлоизделия промыш-					
8	ленного назначения	120000				
9						
10	Проволока стальная низко-					
11	углеродистая обыкновенного					
12	качества профилированная для					
13	армирования железобетона	121301	168	—	0,001	0,001
14						
15	Итого металлоизделий промыш					
16	ленного назначения, т		168	—	0,001	0,001
17						
18	То же, приведенных к					
19	стали класса А-I, т		168	—	0,002	0,002
20						
21	Итого сортового проката					
22	обыкновенного качества					
23	и металлоизделий промыш					
24	ленного назначения,					
25	приведенных к стали клас-					
26	са А-I, т		168	—	0,147	0,147
27						
28	Рельсы	092000				
29	Рельсы ш.Б. узкой колеи (Р33), т	092300	168	—	3,482	3,482
30						
31	Трубы стальные (всего), м	130000	006	—	2,55	2,55

2334/4

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III.V.1

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	т	130000	168	—	0,006	0,006
2	В том числе:					
3	трубы тонкостенные					
4	электросварные углеро-					
5	дистые (диаметром до					
6	114 мм), м	137300	006	—	2,55	2,55
7	т	137300	168	—	0,006	0,006
8						
9	Продукция лесозаго-					
10	товительной и лесопильно-					
11	деревообрабатывающей про-					
12	мышленности	530000				
13	Шпалы деревянные для					
14	ж.д. узкой колеи, м³	534120	113	3,120	—	3,120
15						
16	Цемент	573000				
17	Портландцемент рядовой					
18	марки 300, т	573113	168	—	0,485	0,485
19	марки 400, т	573114	168	—	15,331	15,331
20						
21	Всего цемента, т		168	—	15,816	15,816
22	То же, приведенного					
23	к марке 400, т		168	—	15,767	15,767
24	в том числе на изготовле-					
25	ние растворов, т		168	—	15,767	15,767
26						
27	Прочие материалы					
28	Щебень, м³	571110	113	—	74,171	74,171
29	Песок строительный природный, м³	571140	113	—	38,189	38189
30	Известь строительная гаше-					
31	ная, т	574414	168	—	0,063	0,063

933479

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 403-3-075.86 Альбом III, ч. 1

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные, всего, м	130000	006	52	—	52
2	т	130000	168	2,412	—	2,412
3						
4	в том числе по видам					
5	труб:					
6	Трубы электросварные					
7	(ф от 114 до 480), м	138300	006	26	—	26
8	т	138300	168	2,145	—	2,145
9	Трубы катаные (общего					
10	назначения), м	131900	006	26	—	26
11	т	131900	168	0,267	—	0,267
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						939,414

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Муханько		4.86
Пров.	Копнов		
Рук. гр.	Копнов		
Гл. спец.	Гришков		
Н. контр.	Жукова		06.86
Нач. отд.	Илиенко		

ТПР 403-3-075.86 1-ВШ.ВМ

Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках (исполнение I)

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом III, ч. 1

№строк	Наименование материала и единица измерения	Код материал	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные, всего, м	130000	006	52	—	52
2	т	130000	168	2,412	—	2,412
3						
4	в том числе по видам					
5	труб:					
6	трубы электросварные					
7	(ф от 114 до 480), м	138300	006	26	—	26
8	т	138300	168	2,145	—	2,145
9	Трубы катаные (общего					
10	назначения, м	131900	006	26	—	26
11	т	131900	168	0,267	—	0,267
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						3394/4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Разраб.	Мужанько		4.86
Дров.	Колнов		
Рук. гр.	Колнов		
Гл. спец.	Гришков		
Н. контр.	Шукова		05.86
Начотд.	Иваненко		

ТПР 403-3-075.86 1-В.Ш.ВМ

Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках (исполнение II)

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Кривбасгипрошахт г. Кривой Рог

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Трубы						
2							
3	Трубы стальные						
4	(всего),	м	130000	006	—	21	21
5		т	130000	168	—	0,057	0,057
6	в том числе:						
7	Трубы сварные во-						
8	догазопроводные						
9	(газовые),	м	138500	006	—	21	21
10		т	138500	168	—	0,057	0,057
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

9394/4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Проверил	Ершишина		
Рук. гр	Ершишина		
Гл. спец	Катыва		
Нач. отд	Котенко		06.86
Н. контр	Кириченко		

ТПР 403-3-075.86 1-СС.ВМ

Посадочные площадки для людей на одноплетевой и двухплетевой выработках.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП		1

КРИВБАССПРОЕКТ
г. Кривой Рог

Копировал Силкин Формат А4