ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

4О3-3-О75.86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Альбом II

Часть 2

Спецификации оборудования

КФ ЦИТП Инв.№ 9394/3
Привязан
Инв.№

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

4О3-3-О75.86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ II
Часть 2

Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"КРИВБАССПРОЕКТ"
Главный инженер института (Сторожук)
Главный инженер проекта (Топчий)

УТВЕРЖДЕН Минчерметом СССР
Приказ №762 от 19 июня 1986 г.
Введен в действие с 1 октября 1986 г.

КФ ЦИТП Инв. № 33941/3

Привязан

Инв. №

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом II Часть 2

Наименование	Обозначение	стр.
1. Депо контактных электровозов 7КР14У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5		
	5-ТХ.СО	3
	5-ВК.СО	15
	5-ЭМ.СО	16
	5-СС.СО	21
2. Камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5		
	6-ТХ.СО	28
	6-ВК.СО	40
	6-ЭМ.СО	41
	6-СС.СО	46

Наименование	Обозначение	стр.
3. Камера текущего ремонта вагонеток ВГ 9,0		
	7-ТХ.СО	53
	7-ВК.СО	65
	7-ЭМ.СО	66
	7-СС.СО	71
4. Камера ремонта горнопроходческого оборудования		
	8-ТХ.СО	78
	8-ВК.СО	90
	8-ЭМ.СО	91
	8-СС.СО	96

2
9394/3

Привязан

Инв. №

Разраб.	Каменева	
Пров.	Туркина	
Рук. гр.	Пономарев	05.86
Гл. инж. т.	Каменецкий	05.86
Нач. отд.	Сова	05.86
Н. контр.	Гнилко	

ТПР 403-3-075.86 II-СА

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Кривбассспроект
г. Кривой Рог

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	5-ТХ, листы: 8, 9, 10, 11, 14								
	Технологическое, ПТО, общезаводское оборудование								
2 лист 5	Вертикально сверлильный одношпиндельный станок	2Н-118-1	шт	796			1,285	1	670
	Наибольший диаметр сверления 18 мм.								
	Мощность 1,99 кВт								
	Молодечненский станкостроительный завод.								

3

9394/3

Инв. №			
Разраб.	Смирнова		
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Куцый		
Нач. отд.	Петренко		06.94
ГИП	Топчий		
Нач. ООК	Барабаш		06.94
Н. контр.	Гилко		

Привязан

ТПР 403-3-075.86 5-ТХ.СО

Депо контактных электровозов ТКР1У; К10; К14 и камера ремонта вагонеток ВГ2.0; ВГ4.5

Отдел	Лист	Листов
РП	1	12

УРИВЕНССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шевченко

формат А3

Альбом II. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Лебедка шахтная вспомогательная	ЛП	шт	796			0,570	3	235
лист 9	Тяговое усилие 710 кг	(ЦВ-710к 0,35 П)							
	Рабочая длина каната 150 м.								
	Пневмодвигатель типа ПБ 3-12.								
	Давление сжатого воздуха 0,4 МПа.								
	Одесский машиностроительный завод „Красная гвардия"								
3	Точильно-шлифовальный станок	3К631	шт	796			0,530	1	46
лист 8	Наибольший диаметр шлифовального								
	круга 150 мм								
	Мощность 0,75 кВт								
	Мукачевский станкостроительный завод. Комплектно:								
	Тумба	3К631.11.000	шт	796					
	Пылеотсасывающий агрегат с	3К631.58.000	шт	796			0,049	1	23
	присоединительными деталями						0,745	1	160
	Производительность 100 м³/ч.								
	Мощность 1,5 кВт.								
38	Кран подвесной электрический однобалочный	ПК 1012	шт	796			5,556	1	4549
лист 9	Грузоподъемность 10 т.								
	Пролет крана 3 м Длина крана 4,5 м.								
	Высота подъема груза 18 м.								
	Мощность 21,6 кВт.								
	Перевальский завод ПТО.								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом II. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Промышленная арматура								
9	Вентиль муфтовый Ду 20.								
лист 10	Семеновский арматурный завод.	15 кч 18 п2	шт	796			0,003	1	0,9
4	Вентиль муфтовый Ду 25.								
лист 10	Семеновский арматурный завод.	15 кч 18 п2	шт	796			0,002	1	1,4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

5

9394/3

5-ТХ.СО

Лист 3

формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Насосно-компрессорное и аспирационное оборудование								
28 лист 9	Турбонасос забойный Привод - турбина пневматическая. Рабочее давление воздуха 0,5 МПа. Расход воздуха 6 м³/мин. Ясногорский машиностроительный завод.	Н-1м	шт.	796			0,180	2	30

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

9304/3

ТПР 403-3-075.86

5-ТХ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электротехническое высоковольтное оборудование								
7	Трансформатор сварочный однопостовой	ТДМ-400УЗ	шт	796			0,280	1	150
листов	Напряжение 220/380В.								
	Номинальная мощность 32 кВт.								
	Номинальный сварочный ток при ПН = 60% А= 400 А.								
	Завод электросварочных машин и аппаратов „Искра" р.п. Новоуткинск, Свердловской обл.								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое территориальным управлением								
22 лист 9	Машина сверлильная для сверления отверстий диаметром до 32 мм. Давление сжатого воздуха 0,5 МПа. Расход сжатого воздуха 2 м³/мин. Завод „Пневмостроймашина" г. Свердловск.	НП 1016А	шт	796			0,044	2	8,4
23 лист 9	Машина шлифовальная пневматическая. Диаметр шлифовального круга 100 мм. Расход сжатого воздуха 12 м³/мин. Конаковский завод механизированного инструмента.	НП 2015	шт	796			0,041	1	3,5
81 лист 9	Огнетушитель химический воздушно-пенный. Вместимость 8,7 л. Щучанский завод противопожарного оборудования.	ОХВП-10	шт	796			0,00315	4	7,5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

8
9394/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Гайковерт пневматический	ИП 3125	шт	796			0,041	2	2,5
лист 9	Диаметр затягиваемой резьбы 18 мм.								
	Расход сжатого воздуха 0,8 м³/мин.								
	Московский завод „Пневмостроймашина."								
25	Гайковерт пневматический	ИП 3106Б	шт	796			0,058	1	9,2
лист 9	Диаметр затягиваемой резьбы 27÷36 мм.								
	Расход сжатого воздуха 0,9 м³/мин.								
	Свердловское ПО „Пневмостроймашина."								
26	Гайковерт пневматический угловой	ИП 3205Б	шт	796			0,064	1	9,5
лист 9	реверсивный.								
	Диаметр затягиваемой резьбы 27...36 мм.								
	Расход сжатого воздуха 1,05 м³/мин.								
	Свердловское ПО „Пневмостроймашина."								
9	Стол сварщика	С100 20	шт	796			0,510	1	239
листов	Мощность встроенного вентилятора 1,5 кВт.								
	Харьковский завод крепежных изделий „Комсомолец."								

Альбом III. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

9
9394/3

5-ТХ.СО Лист 7

Формат А3

Альбом V. 2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вентилятор радиальный общего назначения	В-Ц4-70-2,5	шт	796			0,047	1	36,8
лист 14	на виброосновании левого вращения								
	Схема исполнения №1. Дном = 110мм.								
	Производительность 1350 м³/ч.								
	Мощность 0,55 кВт.								
	Предприятие ч/ю 400/4 г. Плавск.								
1	Вентилятор радиальный общего назначения	В-Ц4-70-3,15	шт	796			0,053	1	31,5
лист 11	на виброосновании левого вращения								
	Схема исполнения №1. Дном = 100 мм								
	Производительность 1380 м³/ч								
	Мощность 1,5 кВт								
	Предприятие ч/ю 400/4 г. Плавск								
1	Таль электрическая	ТЭ320-511204	шт	796			0,64	1	410
листов	Грузоподъемность 3,2 т								
	Мощность 4,9 кВт								
	Высота подъема 6м								
	Барнаульский станкостроительный завод	ЕБ-25	шт	796			0,014	1	2,8
3	Фильтр-Влагоотделитель	80(841-36)							
лист 10	Ду 25мм, Ро 1мПа								

Привязан

Инв. №

10
9394/3

ТПР 403-3-075.86

5-ТХ.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Производственный инвентарь и оргтехоснастка								
4 лист 8	Стол слесарный Габариты, мм: 1500 х 705 х 800. Таллинский опытно-механический завод.	РС-2	шт	796			0,240	2	214
5 лист 8	Тиски поворотные параллельные с винтовым зажимом. Габариты, мм: 410 х 160 х 246. Свердловский путевой ремонтно-механический завод.	ТП-П-140	шт	796			0,082	2	40,5
6 лист 8	Шкаф для инструмента.	8-Т-III.1.2.6--7-03.000	шт	796			0,155	1	134
13 лист 8	Ящик для обтирочных материалов.	8-Т-III.1.2.6--7-10.000	шт	796			0,036	2	65
11 лист 8	Ванна для мойки деталей. Вместимость 80 л	9.02.180	шт	796			0,150	1	95

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ящик для остатков электродов.	8-Т-III. 1.2.6-	шт	796			0,018	1	7,2
лист 8		7-05.000							
10	Ширма защитная.	8-Т-III. 1.2.6-	шт	796			0,037	2	42
лист 8		7-11.000							
20	Лопата стальная строительная	ГОСТ 3620-76	шт	796			0,002	4	2,5
лист 9									
16	Бочка стальная вместимостью 0,15 м³.	СТУ 16-65	шт	796			0,018	2	22
лист 8									
14	Ящик для смазочных материалов.	8-Т-III. 1.2.6-	шт	796			0,036	3	66,5
лист 8		-7-09.000							
15	Стеллаж металлический.	8-Т-III.1.2.6-	шт	796			0,378	2	106
лист 8		7-08.000							
19	Ящик для песка.	8-Т-III. 1.2.6-	шт	796			0,011	4	36
лист 8		6-04-000							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VI. Ч. 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования, и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия поставки заказчика								
10	Рукава резиновые напорные с текстильным	Г(IV)-10-20-334	м	006			0,008	6	0,8
лист 10	каркасом.	ГОСТ 18698-79							
40	Рукава резиновые напорные с текстильным	Г(IV)-10-40-57	м	0,06			0,018	6	1,0
лист 9	каркасом	ГОСТ 18698-79							
41	Рукава резиновые напорные с текстильным	В(II)-25-50-60							
лист 9	каркасом.	ГОСТ 18698-79	м	0,06			0,01	5	0,3
8	Металлорукав	Р1-Ц-Л-100	м	0,06				7	6,5
лист 11		ГОСТ 3575-75							
39	Ниппель	9.02.055	шт	795			0,002	2	1,49
лист 9									
8	Устройство ограничения напряжения холостого	СУ НСТ-245	шт	796			0,418	1	20
лист 8	хода сварочных трансформаторов.								
	Специализированное производственно-техническое предприятие "Рудообтомотика"								
	г. Железногорск								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

13
9394/3

ТПР 403-3-075.86

5-ТХ.СО

Лист 11

Формат А4

Альбом II. Кн.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ниппель	9-02.053	шт	796				4	0,15
лист 10									
8	Ниппель	9-02.054	шт	796				3	2,8
лист 10									

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала.	Цена единицы оборудования тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	4. Промышленная арматура								
1	Вентиль Ду 25; Ру 1.6 МПа	15ч 8р	шт	796			0,00183	1	1,75
2	Вентиль Ду 50; Ру 1.6 МПа	15ч 8р	шт	796			0,00384	3	5,8
3	Кран водоразборный Ду 15;	КВ15Д	шт	796			0,00171	1	0,3

15

9394/3

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Муханько		
Пров.	Копнов		
Рук. гр.	Копнов		
Гл. спец.	Гришков		
Нач. отд.	Цлиенко		
ГИП	Топчий		
Нач. ОиК	Барабаш		06.86
Н. контр.	Жукова		06.86

ТПР 403-3-075.86 5-ВК.СО

Дело контактных электровозов 7КР1У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шевченко формат А3

Альбом II. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом V. Часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма.)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Кабельная продукция								
	Кабель ГОСТ 16442-80:								
2-15	3×50-1	АВБбШв	км	008			1,210	0,005	
2-16	3×35-0,66	АВБбШв	км	008			0,965	0,025	
2-17	3×10-0,66	АВБбШв	км	008			0,657	0,119	
2-18	3×2,5-0,66	АВВГ	км	008			0,170	0,020	
5-21	3×2,5+1×1,5-0,66	ВВГ3	км	008			0,245	0,319	
2-19	Кабель ГОСТ 10695-73; 3×4+1×2,5-0,66	ГРШЭ	км	008			1,085	0,032	
5-22	Кабель ГОСТ 13 497-77; 3×2,5+1×1,5-0,66	КПГСН	км	008			0,565	0,089	
3-23	Кабель ГОСТ 1508-78; 4×2,5-0,66	АКВВГ	км	008			0,170	0,015	

В графе 1 первая цифра-номер листа основного комплекта, вторая - номер позиции в спецификации к листу.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Разраб.	Ильенко		
Провер.	Пазомова		
Рук. гр.	Светловский		
Гл. спец.	Светловский		
Нач. отд.	Котенко		
ГИП	Топчий		
Н. контр.	Гаринченко		12.86

ТПР 403-3-075.86 5-ЭМ.СО

Депо контактных электровозов 7КР 19; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ20; ВГ4,5. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Альбом № 4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, комплектуемое территориальными управлениями.								
3-1	Выключатель автоматический $I_н$=100А; $I_у$=200А; U=~380В. Дивногорский з-д низковольтной аппаратуры	ВРН-100145	шт	796			0,265	2	
3-2	Агрегат пусковой 380/133В; 4кВ·А г. Конотоп з-д „Красный металлист"	АП-4	шт	796			0,234	2	
3-5	Пускатель ручной шахтный $I_н$=10А; $I_в$=10А; 380В г. Конотоп з-д „Красный металлист"	ПРШ-1	шт	796			0,029	4	
3-3	Трансформатор сухой шахтный 4кВ·А; 380/38В з-д шахтной автоматики г. Прокопьевск	ТСШ-4/0,66-38	шт	796			0,160	1	
3-5	Пускатель ручной шахтный $I_н$=10А; $I_в$=6А; 380В г. Конотоп з-д „Красный Металлист"	ПРШ-1	шт	796			0,029	1	
3-7	Коробка разветвительная ТУ-526.098-68 Опытно-экспериментальный з-д ВНИИВЭ г. Донецк	КРН-200	шт	796			0,070	7	
3-6	Кнопочный пост управления Зеленокумский з-д „Электроаппарат"	КУ-92-83ГУ2	шт	796			0,005	4	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом II. 41.2

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименования	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-1	Светильник рудничный нормальный, 200 Вт	НСР-01-200/Р54	шт	796			0,00575	22	
	Алатырский электромеханический з-д	-0205							
5-2	Светильник рудничный нормальный, 100 Вт	НСР-01-100/Р54	шт	796			0,007	25	
	Алатырский электромеханический з-д	-0205							
5-4	Муфта тройниковая взрывобезопасная	ТМ-60	шт	796			0,007	7	
	Прокопьевский з-д шахтной автоматики								
3-4	Ящик аппаратный ЯВЗШ-31 $I_н$=100А; ~380В	ЯВЗШ-31	шт	796			0,036	3	
4-4	Октябрьский з-д низковольтной аппаратуры								

Типовой 4Ю3-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом V, часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия п/о „Укрсвязьчермет"								
5-3	Указатель световой ТУ 14 УССР-71-74 п/о „Укрсвязьчермет" г. Кривой Рог.	УС	шт	796			0,012	3	

Типовой проект 403-3-015.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы								
5-14	Лампа накаливания 200 Вт; 127 В	Г127-200	шт	796			0,00017	22	
5-15	Лампа накаливания 100 Вт; 127 В	Б127-100	шт	796			0,00017	13	
5-16	Лампа накаливания 100 Вт; 36 В	МО36-100	шт	796			0,000085	6	
5-17	Лампа накаливания 25 Вт; 127 В	ВГ27-135-25	шт	796			0,00009	6	
5-13	Форкопф М12	ФТ-1	шт	796			0,0017	5	
	Дзержинский РРЗ; г. Кривой Рог								
3-21	Резистор 47 Ом	МЛТ-2-47	шт	796			0,0005	4	
	п/я В-8937 г. Горький								
3-20	Диод $U_н$ = 300 mA	Д226-Е	шт	796			0,0003	4	
	п/я Х-5445 г. Воронеж								
	Канат 92-Г-I-С-Л-Н1372 (140) ГОСТ 3062-80		км	008			0,14	0,032	
	Металлорукав Р3-Ц-Х32 ГОСТ 3575-75		км				0,400	0,003	

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом II. 4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	10. Оборудование, комплектуемое теруправлением								
2.1.4	Коробка телефонная распределительная емкостью 10х2	ШТК-10А	шт	796			0.0103	1	
	г. Прокопьевск, завод шахтной автоматики								

21

9394/3

Привязан

Инв №			
Разраб	Блохина		
Рук.гр	Егошина		
Гл.спец	Катыба		
Нач.отд	Котенко		06.86
ГИП	Топчий		
Н.контр	Кириченко		

ТПР 403-3-075.86

5-СС.СО

Цепи контактных электродовозов 7К.Р19; К10; К14 и камера текущего ремонта. Вагонеток ВГ2.0; ВГ4.5. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	7

КРИВБАССПРОЕКТ
г. Кривой Рог

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-3. Лабораторные приборы								
2.1.3	Часы электрические вторичные 2. Орджоникидзе, Приборостроительный завод	ВЧС1-М2ПВ2Ур 400-302К	шт	796			0,011	1	

Привязан

Инв. №

Альбом № 12

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: На наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II-6. Средства связи								
2.1.1	Телефонный аппарат АТС шахтный г. Пермь, телефонный завод	„Защита"	шт	796			0,029	1	
2.1.2	Телефонный аппарат ЦБ г Пермь, телефонный завод	ТАШ 2305	шт	796			0,058	1	
2.2.1	Динамический громкоговоритель г Иркутск, з-д „Радиоприемник"	10ГРД-IV-6М	шт	796			0,062	1	
2.2.3	Абонентский трансформатор г Майкоп, з-д „Промсвязь"	ТАМУ-10	шт	796			0,0031	1	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-7. Кабели и провода связи								
21.5	Кабель абонентский шахтный ГОСТ 12100-73 емкостью 1х2 (7х0,37)	ТАШ	км	008			0,095	0,210	

Привязан

Инв. №

Альбом Ч.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели сигнально-блокировочные								
2.2.4	Кабель ГОСТ 6436-75 число жил 3	СБВГ	км	008			0,100	0,060	

Привязан

Инв.№

ТПР 403-3-075.86

25
9394/3

5СС.СО

Лист 5

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-13. Изделия СУ „Укрсвязьчермет"								
2.2.2	Ящик кабельный г Кривой Рог „Укрсвязьчермет"	ЯКШ-60	шт	796			0.058	1	
2.1.8	Кронштейн для подвески кабеля на своде г Кривой Рог, „Укрсвязьчермет"	МП.86.0000М	кг	186				35	

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

26
9394/3

5ССС0

Лист 6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: На наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
2.1.7	Канат 9.1-Г-В-Н-140 ГОСТ 3063-80		м	006				70	

Альбом V 4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ТПР 403-3-075.86

27
9394/3

5.СС.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	6-ТХ, листы: 5, 6, 7, 8, 11								
	Технологическое, ПТО, общезаводское оборудование								
2 лист 5	Вертикально сверлильный одношпиндельный станок. Наибольший диаметр сверления 18 мм. Мощность 1,99 кВт. Мологвечненский станкостроительный завод	2Н-118-1	шт	796			1,285	1	670

28
9394/3

Привязан

Инв. №

Разраб.	Смирнова		
Провер.	Тархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Кучный		
Нач. отд.	Петренко		06.86
ГИП	Топчий		
Нач. ОПК	Барабаш		06.86
Н. контр.	Гнако		

ТПР 403-3-075.86 6-ТХ.СО

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ2.0; ВГ4.5

Стадия	Лист	Листов
РП	1	12

Кривбассспроект г. Кривой Рог

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Точильно-шлифовальный станок	3К631	шт	796			0,530	1	46
лист 5	Наибольший диаметр шлифовального круга 150 мм.								
	Мощность 0,75 кВт.								
	Мукачевский станкостроительный завод								
	Комплектно:								
	Тумба	3К631.11.000	шт	796			0,049	1	23
	Пылеотсасывающий агрегат с присоединительными деталями.	3К631.58.000	шт	796			0,745	1	160
	Производительность 700 м³/ч.								
	Мощность 1,5 кВт.								
27	Лебедка шахтная вспомогательная	ЛП	шт	796			0,570	1	235
лист 6	Тяговое усилие 710 кг. Рабочая длина каната 150 м.	(ШВ-710х0,35П)							
	Пневмодвигатель типа П6,3-12.								
	Давление сжатого воздуха 0,4 МПа.								
	Одесский машиностроительный завод "Красная гвардия"								

Альбом V 4.2

ТП 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

29
9394/3

ТПР 403-3-075.86 6-ТХ.СО Лист 2

Копировал Формат А3

Альбом III.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Промышленная арматура								
7	Вентиль муфтовый Ду 20	15кч 18 п2	шт	796			0,003	1	0,9
Лист 7	Семеновский арматурный завод.								
4	Вентиль муфтовый Ду 25.	15кч 18 п2	шт	796			0,002	1	1,4
Лист 7	Семеновский арматурный завод.								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 11.42

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Насосно- компрессорное и аспирационное оборудование								
28	Турбонасос забойный	Н-1м.	шт	796			0.180	1	30
Лист6	Привод- турбина пневматическая. Рабочее давление воздуха 0,5 МПа. Расход воздуха 6 м3/мин. Ясногорский машиностроительный завод.								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

31
9394/3

ТПР 403-3-075.86 6-ТХ.СО Лист 4

Копировал

Формат А3

Альбом II.42

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электротехническое высоковольтное оборудование								
7 лист 5	Трансформатор сварочный однопостовой Напряжение 220/380 В. Номинальная мощность 32 кВт. Номинальный сварочный ток при ПР = 60% А = 400А Завод электросварочных машин и аппаратов „Искра" р.п. Новоуткинск, Свердловской области	ТДМ-400 У2	шт	796			0,280	1	150

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

6-ТХ.СО

Лист 5

32
9394/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое территориальным управлением:								
22 лист 6	Машина сверлильная для сверления отверстий диаметром до 32мм. Давление сжатого воздуха 0,5 МПа. Расход сжатого воздуха 2 м³/мин. Завод „Пневмострой машина" г. Свердловск.	ИП 1016 А	шт	796			0,044	1	8,4
23 лист 6	Машина шлифовальная пневматическая. Диаметр шлифовального круга 100 мм. Расход сжатого воздуха 1,2 м³/мин. Конаковский завод механизированного инструмента.	ИП 2015	шт	796			0,041	1	3,5
21 лист 6	Огнетушитель химический воздушно-пенный. Вместимость 8,7л. Щучанский завод противопожарного оборудования.	ОХВП-10	шт	796			0,00315	2	7,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Гайковерт пневматический	ИП 3125	шт	796			0,041	1	2,5
лист 6	Диаметр затягиваемой резьбы 18 мм.								
	Расход сжатого воздуха 0,8 м³/мин.								
	Московский завод „Пневмостроймашина"								
25	Гайковерт пневматический	ИП 3106 б	шт	796			0,058	1	9,2
лист 6	Диаметр затягиваемой резьбы 27÷36 мм.								
	Расход сжатого воздуха 0,9 м³/мин.								
	Свердловское ПО „Пневмостроймашина"								
26	Гайковерт пневматический угловой	ИП 32056	шт	796			0,064	1	9,5
лист 6	реверсивный								
	Диаметр затягиваемой резьбы 27...36 мм.								
	Расход сжатого воздуха 1,03 м³/мин.								
	Свердловское ПО „Пневмостроймашина"								
9	Стол сварщика	С 100 20	шт	796			0,570	1	239
лист 5	Мощность встроенного вентилятора 1,5 квт.								
	Харьковский завод крепежных изделий „Комсомолец"								

Альбом ш. 4.4

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86 6-ТХ.СО Лист 7

34
9394/3

Альбом VII Лист 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вентилятор радиальный общего назначения	В-Ц Ч-70-2,5	шт	796			0,047	1	36,8
Лист 11	на виброосновании левого вращения								
	Схема исполнения № 1. Дном = 110 мм.								
	Производительность 1350 м³/ч.								
	Мощность 0,55 кВт.								
	Предприятие У/Ю 400/4 г. Лавск.								
1	Вентилятор радиальный общего назначения	В-Ц Ч-70-3,15	шт	796			0,053	1	31,5
Лист 8	на виброосновании левого вращения								
	Схема исполнения № 1. Дном = 100 мм.								
	Производительность 1380 м³/ч.								
	Мощность 1,5 кВт.								
	Предприятие У/Ю 400/4 г. Лавск.								
1	Таль электрическая	ТЭ320-5112О-00	шт	796			0,64	1	410
Лист 5	Грузоподъемность 3,2 т.								
	Мощность 4,9 кВт.								
	Высота подъема 6 м.								
	Барнаульский станкостроительный завод.								
3	Фильтр влагоотделитель.	25-25-	шт	796			0,014	1	2,8
Лист 7	Ду 25 мм, Ро 1 МПа	80(ВЧ1-36)							
	Черкесский завод „Гидропневмонормаль"								

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

35
9394/3

ТПР 403-3-075.86 6-ТХ.СО Лист 8

Копировал Формат А3

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования материалов. Завод-изготовитель (импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Производственный инвентарь и оргтехоснастка								
4	Стол слесарный	РС-2	шт	796			0,240	1	214
Лист 5	Габариты, мм: 1500 х 705 х 800								
	Таганский опытно-механический завод								
5	Тиски поворотные параллельные с	ТП-П-140	шт	796			0,082	1	40,5
Лист	винтовым зажимом.								
	Габариты, мм: 410 х 160 х 246.								
	Свердловский путевой ремонтно-механический завод								
6									
Лист 5	Шкаф для инструмента.	8-Т-Ш.1.2.6--7-03.000	шт	796			0,155	1	134
13	Ящик для обтирочных материалов.	8-Т-Ш.1.2.6--7-10.000	шт	796			0,036	1	65
Лист 5									
11	Ванна для мойки деталей.	0-02.180	шт	796			0,150	1	95
Лист 5	вместимость 80л								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом II.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ящик для остатков электродов.	8-Т-Ш.1.2.6-	шт	796			0.018	1	7,2
Лист 5		7-05.000							
10	Ширма защитная	8-Т-Ш.1.2.6-	шт	796			0.037	2	42
Лист 5		7-11.000							
20	Лопата стальная строительная.	ГОСТ 3620-76	шт	796			0,002	2	2,5
Листов									
16	Бочка стальная вместимостью 0,15 м³	СТУ 76-65	шт	796			0,018	2	22
Лист 5									
14	Ящик для смазочных материалов	8-Т-Ш.1.2.6-	шт	796			0,036	2	66,5
Лист 5		-7-09.000							
15	Стеллаж металлический	8-Т-Ш.1.2.6-	шт	796			0,378	2	106
Лист 5		7-08.000							
19	Ящик для песка	8-Т-Ш.1.2.6-	шт	796			0,011	2	36
Лист 6		-6-04.000							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

6-ТХ.СО

Лист 10

37

9394/3

Копировал

Формат А3

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия поставки заказчика								
9 лист 7	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Г(IV)-10-20-33У ГОСТ 18698-79	м	006			0,008	6	0,8
39 лист 6	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Г(IV)-10-40-57 ГОСТ 18698-79	м	0,06			0,018	6	2,0
40 лист 6	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	В(II)-25-50-60 ГОСТ 18698-79	м	0,06			0,01	5	0,5
8 лист 8	Металлорукав	Р1-Ц-Х-100 ГОСТ 3575-75	м	0,06				7	6,5
38 Лист 6	Ниппель	9-02.055	шт	796			0,002	2	1,49.
8 лист 5	Устройство ограничения напряжения холостого хода сварочных трансформаторов. Специализированое производственно-техническое предприятие „Рудавтоматика" г. Железногорск.	СУНСТ-245	шт	796			0,418	1	20

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

38
9394/3

ТПР 403-3-075.86

6-ТХ.СО

Лист 11

Копировал

Формат А3

Альбом VI.4.2

Типов проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
2 Лист 8	Ниппель	9-02.053	шт	796				4	0,15
8 Лист 8	Ниппель	9-02.054	шт	796				3	2,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

Копировал

39

9394/3

6-ТХ.СО

Лист 12

Формат

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом II. Часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Промышленная арматура								
13	Вентиль Ду 50 Ру 1,6 мпа	154 Вр	шт.	796			0,00384	1	5,8
15	Вентиль Ду 25 Ру 1,6 мпа	154 Вр	шт.	796			0,00183	1	1,75
7	Кран водоразборный Ду 15	КВ15Д	шт.	796			0,00175	1	0,3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

9391/3 40

Привязан

Инв. №

Разраб.	Окоркова	
Пров.	Стасоревская	
Рук. гр.	Гаскаревская	
Гл. спец.	Ефремов	
Нач. отд.	Илиенко	
ГИП	Топчий	
Нач. ОиК	Барабаш	06.86
Н. контр.	Жукова	

ТПР 403-3-075.86 6-ВК.СО

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП		1

КРИВБАССПРОЕКТ
г. Кривой Рог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Кабельная продукция								
	Кабель ГОСТ 16442-80:								
3-15	3х50-1	АВБбШв	км	008			1,210	0,004	
3-16	3х35-0,66	АВБбШв	км	008			0,965	0,030	
3-17	3х10-0,66	АВБбШв	км	008			0,661	0,046	
3-18	3х2,5-0,66	АВВГ	км	008			0,110	0,032	
4-21	3х2,5+1х1,5-0,66	ВВГ$_{з}$	км	008			0,245	0,104	
3-19	Кабель ГОСТ 10695-73; 3х4+1х2,5-0,66	ГРШЭ	км	008			1,085	0,018	
4-22	Кабель ГОСТ 13 497-77; 3х2,5+1х1,5-0,66	КЛГСН	км	008			0,565	0,030	
4-23	Кабель ГОСТ 1508-78; 4х2,5-0,66	АКВВГ	км	008			0,110	0,009	

В графе 1 первая цифра - номер листа основного комплекта, вторая - номер позиции в спецификации к листу.

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом III. Часть 2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Разраб.	Маханова		
Провер.	Шиленко		
Рук. гр.	Светловский		
Гл. спец.	Светловский		
Нач. отд.	Катенко		
ГИП	Толчий		
Н. контр.	Куриченко		Осво

ТПР 403-3-075.86 6-ЭМ.СО

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5

Стадия: ТП | Лист: 1 | Листов: 5

Спецификация оборудования.

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Альбом II. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, комплектуемое территориальными управлениями.								
3-1	Выключатель автоматический Jн = 100 А; Jу = 200 А; U = ~380 В Дивногорский з-д низковольтной аппаратуры	ВРН-100 1У5	шт	796			0,265	2	
3-2	Агрегат пусковой 380/133 В; 4 кВ-А г. Конотоп з-д „Красный металлист"	АП-4	шт	796			0,234	1	
3-5	Пускатель ручной шахтный Jн = 10 А; Jв = 10 А; 380 В г. Конотоп з-д „Красный металлист"	ПРШ-1	шт	796			0,029	4	
3-3	Трансформатор сухой шахтный 4 кВ-А; 380/38 В з-д шахтной автоматики г. Прокопьевск.	ТСШ-4/0,66-38	шт	796			0,160	1	
3-5	Пускатель ручной шахтный Jн = 10 А; Jв = 6 А; 380 В г. Конотоп з-д „Красный металлист"	ПРШ-1	шт	796			0,029	1	
3-7	Коробка разветвительная ТУ-526.098-68 Опытно-экспериментальный з-д ВНИИВЭ г. Донецк	КРН-200	шт	796			0,010	6	
3-6	Кнопочный пост управления Зеленокумский з-д „Электроаппарат"	КУ-92-В3ГУ2	шт.	796			0,005	2	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

42
9394/3

ТПР 403-3-075.86 6-ЭМСО Лист 2

Альбом III Часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-1	Светильник рудничный нормальный, 200 Вт	НСР-01-200/Р54	шт	796			0,00375	7	
	Алатырский электромеханический з-д	-0205							
4-2	Светильник рудничный нормальный 100 Вт	НСР-01-100/Р54	шт	796			0,007	18	
	Алатырский электромеханический з-д	-0,205							
4-4	Муфта тройниковая взрывобезопасная	ТМ-60	шт	796			0,007	2	
	Прокопьевский з-д шахтной автоматики								
3-4	Ящик однолинейный Jн: 100А; ~380В	ЯВЗШ-31	шт	796			0,036	2	
	Октябрьский з-д низковольтной аппаратуры								

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования, и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия п/о „Укрсвязьчермет"								
4-3	Указатель световой ТУ 14 УССР-71-74 п/о „Укрсвязьчермет" г. Кривой Рог.	УС	шт	796			0,012	2	

Альбом II. ч. 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы.								
Ч-14	Лампа накаливания 200 Вт; 127 В	Г 127-200	шт	796			0,00017	4	
Ч-15	Лампа накаливания 100 Вт; 127 В	Б 127-100	шт	796			0,00011	14	
Ч-16	Лампа накаливания 100 Вт; 36 В	МО36-100	шт	796			0,00011	4	
Ч-17	Лампа накаливания 25 Вт; 127 В	В127-135-25	шт	796			0,000085	4	
							0,00009	4	
Ч-13	Форкопф М12	ФТ-1	шт	796					
	Дзержинский РПЗ; г. Кривой Рог						0,0011	4	
З-20	Резистор 47 Ом	МЛТ-2-47	шт	796					
	п/я В-8937 г. Горький						0,005	2	
З_21	Диод $J_н$ = 300 mA	Д226-Е	шт	796					
	п/я Х-5446 г. Воронеж						0,0003	2	
Ч-7; Ч-6	Канат 9,2-Г-I-С-Л-Н 1372 (140) ГОСТ 3062-80		км	008			0,146	0,027	
З-14	Металлорукав Р3-Ц-Х32 ГОСТ 3575-75		км	008			0,400	0,003	

Привязан

Инв. № подл.

45
9394/3

ТПР 403-3-075.86

6-ЭМ.СО

Лист 5

Альбом VII.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	10. Оборудование, комплектуемое теруправлением								
2.1.4	Коробка телефонная распределительная емкостью 10х2.	ШТК-10А	шт.	796			0,0103	1	
	г. Прокопьевск, завод шахтной автоматики								

46

93.94/3

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Блохина		
Рук. гр.	Егошина		
Гл. спец.	Катыба		
Нач. отд.	Котенко		06.3.6
ГИП	Толчий		
Н. контр.	Кириченко		

ТПР 403-3-075.86 6-СС.СО

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	7

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом: II.42

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-3. Лабораторные приборы								
2.1.3	Часы электрические вторичные	ВЧС1-М2П824Р-400-302К	шт.	796			0,011	1	
	г. Орджоникидзе. Приборостроительный завод								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

47

0394/3

Б.СС.СО

Лист

Альбом VII.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-6. Средства связи								
2.1.1.	Телефонный аппарат АТС шахтный г. Пермь, телефонный завод	„Защита"	шт.	796			0,029	1	
2.1.2	Телефонный аппарат ЦБ г. Пермь, телефонный завод	ТАШ2305	шт.	796			0,058	1	
2.2.1	Динамический громкоговоритель г. Иркутск, З-д „Радиоприемник"	10ГРД-IV-6М	шт.	796			0,062	1	
2.2.3	Абонентский трансформатор г. Майкоп, З-д „Промсвязь"	ТАМУ-10	шт.	796			0,0031	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-7. Кабели и провода связи								
2.1.5	Кабель абонентский шахтный ГОСТ 12100-73 емкостью 1х2 (7х0,37)	ТАШ	км	008			0,095	0,150	

Альбом XII.42

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели сигнально-блокировочные								
2.2.4	Кабель ГОСТ 6436-75 число жил 3	СБВГ	км	008			0,100	0,045	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

50

9394/3

ТПР 403-3-075.86

6-СС.СО

Лист 5

Альбом VII.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-13. Изделия СУ „Укрсвязьчермет"								
2.2.2.	Ящик кабельный г. Кривой Рог „Укрсвязьчермет"	ЯКШ-60	шт.	796			0,058	1	
2.1.8.	Кронштейн для подвески кабеля на своде г. Кривой Рог „Укрсвязьчермет"	М118.Б0000М	кг	186				34	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

51
9394/3

ТПР 403-3-075.86 Б-СС.СО

Лист 6

позиция	наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
2.1.7	Канат 9.1-Г-В-Н-140 ГОСТ 3063-80		М	006				70	

Альбом III.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	7-ТХ, листы: 6, 7, 8, 9, 12								
	Технологическое, ПТО, общезаводское оборудование								
1	Лебедка шахтная вспомогательная	ЛП	шт.	796			0,570	1	235
лист 6	Тяговое усилие 710 кг	(ШВ-710х0,35П)							
	Рабочая длина каната 150 м								
	Пневмодвигатель типа П6,3-12								
	Давление сжатого воздуха 0,4 мПа.								
	Одесский машиностроительный завод								
	„Красная гвардия"								
									53

9394/3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Инв. №			
Разраб.	Авдеева		
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Куцый		
Нач. отд.	Петренко		06.86
ГИП	Топчий		
Нач. ООК	Барабаш		06.86
Н. конт.	Гилко		

Привязан

ТПР 403-3-075.86 7-ТХ.СО

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ9,0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	12

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал [illegible] Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Кран подвесной электрический однобалочный.	1А	шт.	796			1,790	1	1745
лист 6	Грузоподъемность 5,0 т.								
	Пролет крана 4,5 м. Высота подъема 6,0 м.								
	Напряжение 380 В.								
	Мощность 9,4 кВт								
	Забайкальский завод ПТО								
3	Точильно-шлифовальный станок.	3К631	шт.	796			0,530	1	46
лист 6	Наибольший диаметр шлифовального								
	круга 150 мм								
	Мощность 0,75 кВт								
	Гукачевский станкостроительный завод. Комплектно:								
	Тумба	3К631.М.000	шт.	796			0,049	1	23
	Пылеотсасывающий агрегат с	3К631.58.000	шт.	796			0,745	1	160
	присоединительными деталями								
	Производительность 700 м³/ч								
	Мощность 1,5 кВт								
4	Вертикально-сверлильный одношпиндельный	2Н118-1	шт.	796			1,285	1	670
лист 6	станок								
	Наибольший диаметр сверления 18 мм.								
	Мощность 1,99 кВт								
	Молодечненский станкостроительный								
	завод								

Альбом III.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

54
9394/3

ТПР 403-3-075.86 ТХ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Промышленная арматура								
7	Вентиль муфтовый Ду20	15кч18п2	шт.	796			0,003	1	0,9
листов	Семеновский арматурный завод								
4	Вентиль муфтовый Ду25	15кч18п2	шт.	796			0,002	1	1,4
листов	Семеновский арматурный завод								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер отправочного элемента	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Насосно-компрессорное и аспирационное оборудование								
22	Турбонасос забойный	Н-1М	шт.	796			0,180	1	30
лист 7	Привод-турбина пневматическая								
	Рабочее давление воздуха 0,5 МПа								
	Расход воздуха 6 м³/мин.								
	Ясногорский машиностроительный завод								

Привязан

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электротехническое высоковольтное оборудование								
11	Трансформатор сварочный однопостовой	ТДМ-401У2	шт.	796			0,280	1	150
Лист 7	Напряжение 220/380 В								
	Номинальная мощность 32 кВт								
	Номинальный сварочный ток при ПН=60%								
	А=400А								
	Завод электросварочных машин и								
	аппаратов „Искра" р.п. Новоуткинск								
	Свердловской обл.								

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

57
3394/3

ТПР 403-3-075.86 7-ТХ.СО Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое территориальным управлением								
5 лист 6	Машина сверлильная для сверления отверстий диаметром до 32 мм. Давление сжатого воздуха 0,5 МПа. Расход сжатого воздуха 2 м³/мин. Завод „Пневмостроймашина" г. Свердловск	ИП 1016А	шт.	796			0,044	1	8
10 лист 6	Стол сварщика. Мощность встроенного вентилятора 1,5 кВт. Харьковский завод крепежных изделий „Комсомолец"	С10020	шт.	796			0,570	1	239

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

58
9394/3

ТПР 403-3-075.86 7-ТХ.СО Лист 6

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Огнетушитель химический воздушно-	ОХВП-10	шт.	796			0,00315	2	7,5
лист 7	пенный								
	Вместимость 8,7 л								
	Щучанский завод противопожарного								
	оборудования								
23	Машина шлифовальная пневматическая	ИП 2015	шт.	796			0,064	1	3,5
лист 7	Диаметр шлифовального круга 100 мм								
	Расход сжатого воздуха 1,2 м³/мин.								
	Конаковский завод механизированного								
	инструмента								
24	Гайковерт пневматический	ИП 3125	шт.	796			0,041	1	2,5
лист 7	Диаметр затягиваемой резьбы 18 мм								
	Расход сжатого воздуха 0,8 м³/мин.								
	Московский завод „Пневмостроймашина"								
25	Гайковерт пневматический	ИП 3106 Б	шт.	796			0,058	1	9,2
лист 7	Диаметр затягиваемой резьбы 27÷36 мм								
	Расход сжатого воздуха 0,9 м³/мин.								
	Свердловское ПО „Пневмостроймашина"								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Гайковерт пневматический угловой	ИП-3205Б	шт.	796			0,064	1	9,5
лист 7	реверсивный								
	Диаметр затягиваемой резьбы 27...36 мм								
	Расход сжатого воздуха 1,05 м³/мин.								
	Свердловское ПО „Пневмостроймашина".								
1	Вентилятор радиальный общего назначения	В-Ц4-70-2,5	шт.	796			0,047	1	36,8
лист 12	на виброосновании левого вращения.								
	Схема исполнения №1. Дном. = 710 мм.								
	Производительность 1350 м³/ч.								
	Мощность 0,55 кВт								
	Предприятие УЮ 400/4 г. Плавск								
1	Вентилятор радиальный общего назначения	В-Ц4-70-3,15	шт.	796			0,053	1	31,5
лист 9	на виброосновании левого вращения.								
	Схема исполнения №1. Дном. = 100 мм								
	Производительность 1380 м³/ч.								
	Мощность 1,5 кВт								
	Предприятие УЮ 400/4 г. Плавск								

Альбом III-4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Производственный инвентарь и оргтехоснастка								
7	Стол слесарный	РС-2	шт.	796			0,240	1	214
лист 6	Габариты, мм: 1500 х 705 х 800								
	Таллинский опытно-механический завод „Терас"								
8	Тиски поворотные параллельные с	ТП-П-140	шт.	796			0,082	1	40,5
лист 6	винтовым зажимом								
	Габариты, мм: 410 х 160 х 246								
	Свердловский путевой ремонтно-механический завод								
6	Шкаф для инструмента	8-Т-III.1.2.6-7-03.000	шт.	796			0,155	1	134
лист 6									
12	Ящик для обтирочных материалов	8-Т-III.1.2.6-7-10.000	шт.	796			0,036	1	63
лист 6									
13	Ванна для мойки деталей	9-02.780	шт.	796			0,150	1	95
лист 7	Вместимость 80 л								

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

61

93941/3

ТПР 403-3-075.86 7-ТХ.СО

Лист 9

Альбом III.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 лист 7	Ящик для остатков электродов	8-Т-III.1.2.6-7-05.000	шт.	796			0,018	1	22
16 лист 7	Ширма защитная	8-Т-III.1.2.6-7-Н.000	шт.	796			0,037	2	42
18 лист 7	Лопата стальная строительная	ГОСТ 3620-76	шт.	796			0,002	2	2,5
19 лист 7	Бочка стальная вместимостью 0,15 м³	СТЧ 76-65	шт.	796			0,018	1	22
20 лист 7	Ящик для смазочных материалов	8-Т-III.1.2.6-7-09.000	шт.	796			0,036	1	66
21 лист 7	Стеллаж металлический	8-Т-III.1.2.6-7-08.000	шт.	796			0,378	2	105
9 лист 6	Ящик для песка	8-Т-III.1.2.6-6-04.000	шт.	796			0,011	1	36

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия поставки заказчика								
9 лист 8	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Г(IV)-10-20-33У ГОСТ 18698-79	м	006			0,008	6	0,8
40 лист 7	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Г(IV)-10-40-57 ГОСТ 18698-79	м	006			0,018	6	0,2
41 лист 7	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Б(II)-25-50-60 ГОСТ 18698-79	м	006			0,01	5	0,3
8 лист 9	Рукава гибкие металлические герметичные с подвижным швом	Р-1-Ц-Х-100 ГОСТ 3575-75	м	003			0,096	7	6,5
39 лист 7	Ниппель	9-02.055	шт.	796				2	1,49
2 лист 8	Ниппель	9-02.053	шт.	796				2	0,15
8 лист 8	Ниппель	9-02.054	шт.	796				1	0,13

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом: 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Устройство ограничения напряжения	СУНСТ-2У5	шт.	796			0,418	1	20
лист 7	холостого хода сварочных трансформаторов								
	Специализированное производственно-								
	техническое предприятие „Рудавтоматика"								
	г. Железногорск								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

64
9394/3

ТПР 403-3-075.86 7-ТХ.СО

Лист 12

Альбом XII. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Промышленная арматура								
13	Вентиль Ду 50 Ру 1,6 МПа	15ч 8р	шт.	796			0,00384	1	5,8
15	Вентиль Ду 25 Ру 1,6 МПа	15ч 8р	шт.	796			0,00183	1	1,75
7	Кран водоразборный Ду 15	КВ15Д	шт.	796			0,00175	1	0,3

65

9394/3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. №			
Разраб.	Окоркова		
Пров.	Слесаревская		
Рук. гр.	Слесаревская		
Гл. спец.	Ефремов		
Нач. отд.	Ильченко		
ГИП	Толчий		
Нач. ОиК	Барабаш		06.86
Н. контр.	Жукова		

Привязан

ТПР 403-3-075.86 7-ВК.СО

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ 9,0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шаповалова Формат А3

Альбом VII.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Кабельная продукция								
	Кабель ГОСТ 16442-80:								
3-15	3х50-1	АВБбШв	км	008			1,210	0,004	
3-16	3х35-0,66	АВБбШв	км	008			0,965	0,035	
3-17	3х10-0,66	АВБбШв	км	008			0,657	0,046	
3-18	3х2,5-0,66	АВВГ	км	008			0,170	0,032	
4-21	3х2,5+1х1,5-0,66	ВВГ	км	008			0,245	0,132	
3-19	Кабель ГОСТ 10695-73; 3х4+1х2,5-0,66	ГРШЭ	км	008			1,085	0,028	
4-22	Кабель ГОСТ 13497-77; 3х2,5+1х1,5-0,66	КПГСН	км	008			0,565	0,040	
4-23	Кабель ГОСТ 1508-78; 4х2,5-0,66	АКВВГ	км	008			0,170	0,009	

66

33473

В графе 1 первая цифра - номер листа основного комплекта, вторая - номер позиции в спецификации к листу.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Разраб.	Лахотова		
Провер.	Будинник		
Рук. гр.	Светловский		
Гл. спец.	Светловский		
Нач. отд.	Котенко		
ГИП	Топчий		
Н. контр.	Кикиченко		

ТПР 403-3-075.86 7-ЭМ.СО

Катера текущего ремонта вагонеток вгд,0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Альбом XII.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, комплектуемое территориальными управлениями								
3-1	Выключатель автоматический Iн=100А; Iу=200А; U=~380В	ВРН-100Iу5	шт.	796			0,265	2	
	Дивногорский з-д низковольтной аппаратуры								
3-2	Агрегат пусковой 380/133В; 4кВ·А	АП-4	шт.	796			0,234	1	
	г. Конотоп з-д „Красный металлист"								
3-5	Пускатель ручной шахтный Iн=10А; Iв=10А; 380В.	ПРШ-1	шт.	796			0,029	4	
	г. Конотоп з-д „Красный металлист"								
3-3	Трансформатор сухой шахтный 4кВ·А; 380/38В	ТСШ-4/0,66-38	шт.	796			0,160	1	
	з-д шахтной автоматики г. Прокопьевск.								
3-5	Пускатель ручной шахтный Iн=10А; Iв=6А; 380В	ПРШ-1	шт.	796			0,029	1	
	г. Конотоп з-д „Красный металлист"								
3-7	Коробка разветвительная ТУ-526.038-68	КРН-200	шт.	796			0,070	6	
	Опытно-экспериментальный з-д ВНИИЭ г. Донецк								
3-6	Кнопочный пост управления	КУ-92-83ГУ2	шт.	796			0,005	2	
	Зеленокумский з-д „Электроаппарат"								

Привязан

Инв. №

Альбом III-4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-1	Светильник рудничный нормальный, 200 Вт Алатырский электромеханический з-д	НСР-01-200/Р54 -0205	шт.	796			0,00575	8	
4-2	Светильник рудничный нормальный, 100 Вт Алатырский электромеханический з-д	НСР-01-100/Р54 -0205	шт.	796			0,007	21	
4-4	Муфта трехжильниковая взрывобезопасная Прокопьевский з-д шахтной автоматики	ТМ-60	шт.	796			0,007	4	
3-4	Ящик однолинейный Ун = 100 А; ~ 380 В Октябрьский з-д низковольтной аппаратуры	ЯВЗШ-31	шт.	796			0,036	2	

Привязан

Инв. №

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия п/о „Укрсвязьчермет"								
4-3	Указатель световой ТУ14 УССР-71-74 п/о „Укрсвязьчермет" г. Кривой Рог.	УС	шт.	796			0,012	2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Масса единицы оборудования, т	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы								
4-14	Лампа накаливания 200Вт; 127В	Г127-200	шт.	796			0,00017	8	
4-15	Лампа накаливания 100Вт; 127В	Б127-100	шт.	796			0,00017	16	
4-16	Лампа накаливания 100Вт; 36В	МО36-100	шт.	796			0,000085	5	
4-17	Лампа накаливания 25Вт; 127В	В127-135-25	шт.	796			0,00009	4	
4-13	Форкопф М12	ФТ-1	шт.	796			0,0017	4	
	Дзержинский РРЗ, г. Кривой Рог								
3-20	Резистор 47 Ом	МЛТ-2-47	шт.	796			0,0005	2	
	п/я В-8937 г. Горький								
3-21	Диод Iн=300 mA	Д226-Е	шт.	796			0,0003	2	
	п/я Х-5446 г. Воронеж								
4-6; 4-7	Канат 9,2-Г-Т-С-Л-Н1372 (140) ГОСТ 3062-80		км	008			0,146	0,027	
3-14	Металлорукав Р3-Ц-Х32 ГОСТ 3575-7		км	008			0,400	0,003	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	10. Оборудование, комплектуемое теруправлением.								
2.1.4	Коробка телефонная распределительная емкостью 10×2	ШТК-10А	шт	796			0,0103	1	
	г. Прокопьевск, завод шахтной автоматики.								

71

9394/3

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Блохина		
Рук. гр.	Егошина		
Гл. спец.	Катыба		
Нач. отд.	Котенко		06.86
ГИП	Топчий		
Н. контр.	Кириченко		

ТПР 403-3-075.86 7-СС. СО

Камера текущего ремонта вагонеток ВГ 9,0.
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	7

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Альбом. II. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом. II.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-3. Лабораторные приборы								
2.1.3	Часы электрические вторичные г. Орджоникидзе, Приборостроительный завод	ВЧС1-М2ПВ2ЧР 400-302 к	шт	796			0,011	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

72
9394/3

ТПР 403-3-075.86

7-СС.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-6. Средство связи.								
2.1.1.	Телефонный аппарат АТС шахтный г. Пермь, телефонный завод	„Защита"	шт	796			0,029	1	
2.1.2.	Телефонный аппарат ЦБ г. Пермь, телефонный завод	ТАШ 2305	шт	796			0,058	1	
2.2.1	Динамический громкоговоритель г. Иркутск, з-д „Радиоприемник"	10ГРД-IV-6М	шт	796			0,062	1	
2.2.3.	Абонентский трансформатор г. Майкоп, з-д „Промсвязь"	ТА МУ-10	шт	796			0,0031	1	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-7. Кабели и провода связи.								
2.1.5	Кабель абонентский шахтный ГОСТ 12100-73 емкостью 1х2 (7х0,37)	ТАШ	км	008			0,095	0,180	

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

74
9394/3

ТПР 403-3-075.86 ТС.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели сигнально-блокировочные								
2.2.4	Кабель ГОСТ 6436-75 число жил 3	СБВГ	км	008			0,100	0,050	

Альбом III. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-13. Изделия СУ „Укрсвязьчермет"								
2.22	Ящик кабельный г. Кривой Рог „Укрсвязьчермет"	ЯКШ-60	шт	796			0,058	1	
2.1.8	Кронштейн для подвески кабеля на своде г. Кривой Рог „Укрсвязьчермет"	М118.Б.0000М	кг	186				28	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

76
9394/3

ТПР 403-3-075.86

ТС-СО

Лист 6

Альбом III. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
2.1.7	Канат 9,1-Г-В-Н-140		м	006				10	
2.2.6	ГОСТ 3063-80								

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

77

9394/3

7-СС.СО

Лист 7

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	8-ТХ, листы: 6, 7, 8, 9, 12.								
	Технологическое, ПТО, общезаводское оборудование.								
1 лист 6	Лебедка шахтная вспомогательная. Тяговое усилие 710кг Рабочая длина каната 150м. Пневмодвигатель типа П 6,3-12. Давление сжатого воздуха 0,4 МПа Одесский машиностроительный завод „Красная гвардия"	ЛП (ШВ-710×0,35П)	шт.	796			0,570	1	235
									78

9394/3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №				
Разраб.	Авдеева			
Провер.	Пархоменко			
Рук. гр.	Тимченко			
Гл. спец.	Кучый			
Нач. отд.	Петренко		06.86	
ГИП	Толчий			
Нач. ПАК	Барабаш		06.86	
Н. контр.	Гилко			

Привязан

ТПР 403-3-075.86 8-ТХ.СО

Капера ремонта горнопроходческого оборудования. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	12

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Альбом: 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Кран подвесной электрический однобалочный	1А	шт.	796			1,210	1	1470
лист 6	Грузоподъемность 3,2 т								
	Пролет крана 3,0 м. Высота подъема 6,0 м								
	Напряжение 380 В								
	Мощность 5,7 кВт								
	Забайкальский завод ПТО								
3	Точильно-шлифовальный станок	3К631	шт.	796			0,530	1	46
лист 6	Наибольший диаметр шлифовального								
	круга 150 мм								
	Мощность 0,75 кВт								
	Мукачевский станкостроительный завод. Комплектно:								
	Тумба	3К631.11.000	шт.	796			0,049	1	23
	Пылеотсасывающий агрегат с	3К631.58.000	шт.	796			0,745	1	160
	присоединительными деталями								
	Производительность 700 м³/ч								
	Мощность 1,5 кВт.								
4	Вертикально-сверлильный одношпиндельный	2Н118-1	шт.	796			1,285	1	670
лист 6	станок								
	Наибольший диаметр сверления 18 мм								
	Мощность 1,99 кВт								
	Молодечненский станкостроительный								
	завод								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

79

9394/3

ТПР 403-3-075.86

8-ТХ.СО

Лист 2

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Промышленная арматура								
7	Вентиль муфтовый Ду 20	15кч 18п2	шт.	796			0,003	1	0,9
лист 8	Семеновский арматурный завод								
4	Вентиль муфтовый Ду 25	15кч 18п2	шт.	796			0,002	1	1,4
лист 8	Семеновский арматурный завод								

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VII Кн.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Насосно-компрессорное и аспирационное оборудование								
22	Турбонасос забойный	Н-1м	шт.	796			0,180	1	30
лист 7	Привод - турбина пневматическая								
	Рабочее давление воздуха 0,5 МПа								
	Расход воздуха 6 м³/мин								
	Ясногорский машиностроительный завод								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VII.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электротехническое высоковольтное оборудование								
11 лист 6	Трансформатор сварочный однопостовой Напряжение 220/380 В Номинальная мощность 32 кВт Номинальный сварочный ток при ПН = 60% А = 400 А Завод электросварочных машин и аппаратов „Искра" р.п. Новоуткинск Свердловской обл.	ТДМ-401У2	шт.	796			0,280	1	150

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТПР 403-3-075.86 8-ТХ.СО Лист 5

82
9304/3

Альбом V.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое территориальным управлением								
5 лист 6	Машина сверлильная для сверления отверстий диаметром до 32мм. Давление сжатого воздуха 0,5 МПа. Расход сжатого воздуха 2 м³/мин. Завод „Пневмостроймашина" г. Свердловск	ИП 1016А	шт.	796			0,044	1	8
10 лист 6	Стол сварщика. Мощность встроенного вентилятора 1,5 кВт. Харьковский завод крепежных изделий „Комсомолец"	С 100 20	шт.	796			0,570	1	239

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

83
9394/3

ТПР 403-3-075.86 8-ТХ.СО Лист 6

Формат А3

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Огнетушитель химический воздушно-	ОХВП-10	шт.	796			0,00315	2	7,5
лист 7	-пенный								
	Вместимость 8,7л								
	Щучанский завод противопожарного								
	оборудования								
23	Машина шлифовальная пневматическая	ИП 2015	шт.	796			0,064	1	3,5
лист 7	Диаметр шлифовального круга 100мм								
	Расход сжатого воздуха 1,2м³/мин.								
	Конаковский завод механизированного								
	инструмента								
24									
лист 7	Гайковерт пневматический	ИП 3125	шт.	796			0,041	1	2,5
	Диаметр затягиваемой резьбы 18 мм								
	Расход сжатого воздуха 0,8м³/мин.								
	Московский завод „Пневмостроймашина"								
25	Гайковерт пневматический	ИП 3106Б	шт.	796			0,058	1	9,2
лист 7	Диаметр затягиваемой резьбы 27÷36мм								
	Расход сжатого воздуха 0,9м³/мин.								
	Свердловское ПО „Пневмостроймашина"								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 403 3-075.86

84

9394/3

8-ТХ.СО

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 лист 7	Гайковерт пневматический угловой реверсивный Диаметр затягиваемой резьбы 27....36мм Расход сжатого воздуха 1,05м³/мин. Свердловское по. "Пневмостроймашина".	ИП-3205Б	шт.	796			0,064	1	9,5
1 лист 12	Вентилятор радиальный общего назначения на виброосновании левого вращения Схема исполнения №1 Дном = 110мм Производительность 1350м³/ч Мощность 0,55кВт. Предприятие УЮ 400/4 г. Плавск.	В-Ц4-70-2,5	шт.	796			0,047	1	36,8
1 лист 9	Вентилятор радиальный общего назначения на виброосновании левого вращения. Схема исполнения №1. Дном = 100мм Производительность 1380м³/ч Мощность 1,5кВт. Предприятие УЮ 400/4 г. Плавск	В-Ц4-70-3,15	шт.	796			0,053	1	31,5
3 лист 8	Фильтр-влагоотделитель Ду 25мм, Ро 1МПа Черкесский завод „Гидропневмонормаль"	25-25-80(841-36)	шт.	796			0,014	1	2,8

Альбом 1142

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

85
9394/3

ТПР 403-3-075.86 8-ТХ.СО Лист 8

Альбом V.11.4.2

Типовой проект 403-3-015.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Производственный инвентарь и оргтехоснастка								
7	Стол слесарный	РС-2	шт.	796			0,240	1	214
лист 6	Габариты, мм: 1500×705×800								
	Таллинский опытно-механический завод „Терас"								
8	Тиски поворотные параллельные с	ТП-П-140	шт.	796			0,082	1	40,5
лист 6	винтовым зажимом								
	Габариты, мм: 410×160×246								
	Свердловский путевой ремонтно-механический завод								
6	Шкаф для инструмента	8-Т-III.1.2.6-	шт.	796			0,155	1	134
лист 6		-7-03.000							
12	Ящик для обтирочных материалов	8-Т-III.1.2.6-	шт.	796			0,036	1	63
лист 6		-7-10.000							
13	Ванна для мойки деталей	9-02.180	шт.	796			0,150	1	95
лист 7	Вместимость 80 л								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

86
9394/3

ТПР 403-3-015.86 8-ТХ.СО

Лист 9

Формат А3

Альбом VII.4.2

Типовой проект 403-3-015.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 лист 7	Ящик для остатков электродов	8-Т-III.1.2.6-7-05.000	шт.	796			0,018	1	7,2
16 лист 7	Ширма защитная	8-Т-III.1.2.6-7-11.000	шт.	796			0,037	2	42
18 лист 7	Лопата стальная строительная	ГОСТ 3620-76	шт.	796			0,002	2	25
19 лист 7	Бочка стальная вместимостью 0,15м³	СТУ 76-65	шт.	796			0,018	1	22
20 лист 7	Ящик для смазочных материалов	8-Т-III.1.2.6-7-09.000	шт.	796			0,036	1	66
21 лист 7	Стеллаж металлический	8-Т-III.1.2.6-7-08.000	шт.	796			0,378	2	105
9 лист 6	Ящик для песка	8-Т-III.1.2.6-6-04.000	шт.	796			0,011	1	36

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

87
9394/3

ТПР 403-3-015.86 8-ТХ.СО Лист 10

Формат А3

Альбом 11.46

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия поставки заказчика								
9 лист 8	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Г(IV)-10-20-33У ГОСТ 18698-79	м	006			0,008	6	0,8
39 лист 7	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Г(IV)-10-40-57 ГОСТ 18698-79	м	006			0,018	6	20
40 лист 7	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	В(Н)-25-50-60 ГОСТ 18698-79	м	006			0,01	5	0,3
8 лист 9	Рукава гибкие металлические герметические с подвижным швом	Р-1-Ц-Х-100 ГОСТ 3575-75	м	006			0,096	7	6,5
38 лист 7	Ниппель	9-02.055	шт.	796				2	1,49
2 лист 8	Ниппель	9-02.053	шт.	796				2	0,15
8 лист 8	Ниппель	9-02.054	шт.	796				1	0,18

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Устройство ограничения напряжения	СУНСТ-2У5	шт.	796			0,418	1	20
лист 7	холостого хода сварочных трансформаторов								
	Специализированное производственно-техническое предприятие „Рудавтоматика" г. Железногорск.								

Привязан

Инв. №

Альбом 11. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	4. Промышленная арматура								
1	Вентиль, Dy 50; Py 1,6 МПа	15ч 8р	шт	796			0,00384	2	5,8
2	Кран водоразборный Dy 15	КВ15Д	шт	796			0,00171	1	0,3

90

9394/3

Привязан

Инв. №			
Разраб.	Муханько		
Пров.	Копнов		
Рук. гр.	Копнов		
Гл. спец.	Гришков		
Нач. отд.	Илиенко		
ГНП	Топчий		
Нач. Отк.	Барабаш		06.86
Н. контр.	Жукова		06.86

ТПР 403-3-075.86 8-ВК.СО

Камера ремонта горнопроходческого оборудования

Стадия: РП | Лист: | Листов: 1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Спецификация оборудования

Копировал Шевченко

формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Кабельная продукция								
	Кабель ГОСТ 16442-80:								
3-15	3х50-1	АВБбШв	км	008			1,210	0,001	
3-16	3х35-0,66	АВБбШв	км	008			0,965	0,030	
3-17	3х10-0,66	АВБбШв	км	008			0,657	0,046	
3-18	3х2,5-0,66	АВВГ	км	008			0,170	0,032	
4-21	3х2,5+1х1,5-0,66	ВВГг	км	008			0,245	0,117	
3-19	Кабель ГОСТ 10695-73; 3х4+1х2,5-0,66	ГРШЭ	км	008			1,085	0,028	
4-22	Кабель ГОСТ 13497-77: 3х2,5+1х1,5-0,66	КПГСН	км	008			0,565	0,035	
4-23	Кабель ГОСТ 1508-78; 4х2,5-0,66	АКВВГ	км	008			0,170	0,009	

91

939473

В графе 1 первая цифра - номер листа основного комплекта, вторая - номер позиции в спецификации к листу.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Бурмичник		
Провер.	Пахомова		
Рук. гр.	Светловский		
Гл. спец.	Светловский		
Нач. отд.	Котенко		
ГИП	Галчий		
Н. контр.	Кириченко		

ТПР 403-3-075.86 В-ЗМ.СО

Камера ремонта тягово-проходческого оборудования.

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

ХРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 11. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, комплектуемое территориальными управлениями.								
3-1	Выключатель автоматический $J_н$ = 100А; $J_у$ = 200А, U=380В Дивногорский з-д низковольтной аппаратуры	ВРН-100 145	шт	796			8,265	2	
3-2	Агрегат пусковой 380/133В; 4 кВ·А г. Конотоп з-д „Красный металлист"	АП-4	шт	796			0,234	1	
3-5	Пускатель ручной шахтный $J_н$=10А; $J_б$= 10А; 380В г. Конотоп з-д „Красный металлист"	ПРШ-1	шт	796			0,029	4	
3-3	Трансформатор сухой шахтный 4кВА; 380/38В з-д шахтной автоматики г. Прокопьевск.	ТСШ-4/0,66-38	шт	796			0,160	1	
3-5	Пускатель ручной шахтный $J_н$=10А; $J_б$=6А; 380В г. Конотоп з-д „Красный металлист"	ПРШ-1	шт	796			0,029	1	
3-7	Коробка разветвительная ТУ-526.098-68 Опытно-экспериментальный з-д ВНИИВЭ г. Донецк	КРН-200	шт	796			0,070	6	
3-6	Кнопочный пост управления. Зеленокумский з-д „Электроаппарат"	КУ-92. В3ГУ2	шт	796			0,005	2	

Привязан

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом III. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Светильник рудничный нормальный, 200 Вт	НСР.01.200/154	шт	796			0,00575	8	
	Алатырский электромеханический з-д.	- 0205							
4-2	Светильник рудничный нормальный, 100 Вт	НСР-01.100/154	шт	796			0,007	19	
	Алатырский электромеханический з-д.	- 0205							
4-4	Муфта трехжиловая взрывобезопасная	ТМ-60	шт	796			0,007	4	
	Прокопьевский з-д шахтной автоматики								
3-4	Ящик: однолинейный Iн=100А; ~380В; УВ=60А-1шт; УВ=30А-1шт	ЯВЗШ-31	шт	796			0,036	2	
	Октябрьский з-д низковольтной аппаратуры								

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТПР 403-3-075.86

93
9394/3

8-ЭМ.СО

Лист 3

Альбом II. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия п/о „Укрсвязьчермет"								
4-3	Указатель световой ТУ14 УССР 71-74	УС	шт	796			0,012	2	
	п/о „Укрсвязьчермет" г. Кривой Рог.								

Привязан

Инв. №

94

9394/13

ТПР 403-3-075.86 ВЭМ.СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом VII. Часть 2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы								
4-14	Лампа накаливания 200 Вт; 127 В	Г127-200	шт	796			0,00017	8	
4-15	Лампа накаливания 100 Вт; 127 В	Б127-100	шт	796			0,00017	16	
4-16	Лампа накаливания 100 Вт; 36 В	М036-100	шт	796			0,000085	3	
4-17	Лампа накаливания 25 Вт; 127 В	В127-135-25	шт	796			0,00009	4	
4-13	Фаркопф М12	ФТ-1	шт	796			0,0017	4	
	Дзержинский РРЗ; г. Кривой Рог								
3-20	Резистор 47 Ом.	МЛТ-2-47	шт	796			0,0005	2	
	п/я В-8937 г. Горький								
3-21	Диод Jн = 300 mA	Д226-Е	шт	796			0,0003	2	
	п/я Х-5446 г. Воронеж								
	Канат 9.2 Г-I-С-Л-Н 1372 (140) ГОСТ 3062-80		км	008			0,146	0,027	
3-14	Металлорукав РЗ-Ц-Х32 ГОСТ 3575-75		км	008			0,400	0,003	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

95

9394/3

ТПР 403-3-075.86 | 8-ЭМ.СО | Лист 5

Альбом II.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	10. Оборудование, комплектуемое трубопроводчиком								
2.1.4	Коробка телефонная распределительная емкостью 10×2 г. Прокопьевск, завод шахтной автоматики.	ШТК-10А	шт	796			0,0103	1	

96

9394/3

Привязан

Инв. №

Разраб.	Блохина	
Рук. гр.	Егошина	
Гл. спец.	Катыба	
Нач. отд.	Котенко	06.86
ГИП	Топчий	
Н. контр.	Кирченко	

ТПР 403-3-075.86 ВСС.СО

Камера ремонта горнопроходческого оборудования

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	7

Кривбасспроект г. Кривой Рог

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII. 4.2

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-3. Лабораторные приборы								
2.1.3	Часы электрические вторичные г. Орджоникидзе, Приборостроительный завод	ВЧС1-М2ПВ24Р -400-302к	шт	796			0,011	1	

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VII.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-6. Средство связи								
2.1.1.	Телефонный аппарат АТС шахтный г. Пермь, телефонный 3-А	„Защита"	шт	796			0,029	1	
2.1.2	Телефонный аппарат ЦБ г. Пермь, телефонный 3-А	ТАШ 2305	шт	796			0,058	1	
2.2.1	Динамический громкоговоритель г. Иркутск, 3-А „Радиоприемник"	10ГРД-IV-6М	шт	796			0,062	1	
2.2.3	Абонентский трансформатор г. Майкоп, 3-А „Промсвязь"	ТАМУ-10	шт	796			0,0031	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

98
9394/3

ТПР 403-3-075.86

8СССО

Лист 3

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-7. Кабели и провода связи.								
2.1.5	Кабель абонентский шахтный ГОСТ 12100-73 емкостью 1х2 (7х0,37)	ТАШ	км	008			0,095	0,180	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86

99
9394/3

ЭССО

Лист 4

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели сигнально-блокировочные								
22.4	Кабель ГОСТ 6436-75 число жил 3	СБВГ	км	008			0,100	0,050	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

100
9394/3

ТПР 403-3-075.86

8-СССО

Лист 5

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	3	6	7	8	9	10
	А-13, Изделия СУ „Укрсвязьчермет"								
2.2.2	Ящик кабельный г. Кривой Рог „Укрсвязьчермет"	ЯКШ-60	шт	796			0,058	1	
2.1.8	Кронштейн для подвески кабеля на своде г. Кривой Рог, „Укрсвязьчермет"	М 118.Б.0000М	кг	186				28	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

101
9394/3

ТПР 403-3-075.86

8СССО

Лист 6

Альбом 11.4.2

Типовой проект 403-3-075.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
2.1.7	Канат 9.1-Г-В-Н-140		м	006				70	
2.2.6	ГОСТ 3063-80								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

72/2
Заказ № 2309р Инв. № 9394/3 Тираж 30
Сдано в печать 12.3 1987 Цена 3-95

gost.e-ecolog.ru