ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

271-28-13.84

КАФЕ НА 100 МЕСТ

С ТРЕМЯ ВАРИАНТАМИ ПЛАНИРОВОК

В УНИФИЦИРОВАННОМ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОМ БЛОКЕ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

20069-03

				ПРИВЯЗАН:	
ИНВ. №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

271 - 28 - 13.84

КАФЕ НА 100 МЕСТ

С ТРЕМЯ ВАРИАНТАМИ ПЛАНИРОВОК

В УНИФИЦИРОВАННОМ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОМ БЛОКЕ

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I

АЛЬБОМ Ш

РАЗРАБОТАН ЦНИИЭП
ТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Гл.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Н. НОСКОВ

Гл.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА А.А. ЧВАЛУН

ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
ПРИКАЗ № 200 ОТ 30 ИЮЛЯ 1982 г.
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭП ТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И
ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ПРИКАЗ № 73 от 8 октября 1984 г.

20069-03

				ПРИВЯЗАН:	
ИНВ.№					

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТХМ - 3÷ 6
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОВ - 7 ÷ I4
3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВК - I5 ÷ 20
4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭОМ - 2I ÷ 27
5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АУ - 28 ÷ 30
6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СС - 3I ÷ 35
7. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ХС - 36

271-28-13.84 АА.III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								А Б В Г	
I	Плита электрическая N - I2,0 квт	I000x800x330	ПЭ-05I	шт.	796		5I5I22		2 2 2 2	I40
2	Плита электрическая N - 4,0 квт	500x800x330	ПЭ-0,I7	"			5I5I22		I - - I	50
3	Сковорода электрическая N - 5,0 квт	500x800x330	СЭ-0,22	"			5I5I24		I - 2 2	I00
4	Аппарат пароварочный N - 7,5 квт	900x800x950	АПЭ-0,34А	"			5I5I290020		- - - I	I60
5	Взбивальная машина N - 0,I6 квт	450x300x550	МВ-6	"			5I5I333001		- I - -	35
6	Шкаф жарочный N - I2 квт	500x800x900	ШЖЭ-0,5I	"			5I5I23I027		2 2 - 2	I40
7	Устройства варочное N - 9,45 квт	600x800x850	УЭВ-60	"			5I5I290028		2 2 2 2	I60
8	Вставка	300x800x850	В-300-0I	"					2 2 2 2	32
9	Кипятильник N - I2,0 квт	508x376x730	КНЭ-I00Б	"			5I5I25I0I0		I I I I	28
I0	Посудомоечная машина N - 25,5 квт	I806x760xI440	ММУ-500				5I5I5II002		I I I I	350
II	Стол производственный с моечной ванной	I500x800x860	СПМ-I500	"			5I5I580I42		2 2 2 2	II0
I2	Кофеварка с кофемолкой N - 5,23	I060x470x450	Балатон "Рекорд"	"					I I I -	80
I3	Электрополотенце N - I,35	230x200xI93	ЭР - 4	"					6 6 6 6	4,2
I4	Универсальный привод N - 0,6 квт	I000x440xI000	ПУ-0,6	"			5I5I3500I3		- I I I	I60
I5	Машина для резки вареных овощей N -0,I8 квт	475x370x500	МРОВ-I60	"					I I I I	2I
I6	Хлеборезка N - 0,25 квт	I050x525x680	МРХ-200	"			5I5I325001		I I I I	80
I7	Прилавок низкотемпературный N - 0,37 квт	I260x840x860	ПНХ-I-0,I6	"			5I5II320II		I I I I	I50

А - для кафе общего типа

Б - для кафе молочного

В - для кафе молодежное

Г - для кафе детского

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Калугин	
Н. контр.	Ширяева	
ГИП	Бескуравкой	
Гип	Проскурина	
Рук. гр.	Миролюбова	
Гип	Бескуравкой	
Рук гр	Миролюбова	

271-28-I3.84 - ТХМ СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

АА III

271-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Смесильная установка N - 0,25 квт	335х245х420	"Воронеж"	шт	796				I I I I	25
I9	Мясорубка N - I,0 квт	840х3I0х420	М -2	"			5I5I32I00I		- - - I	72
20	Шкаф холодильный N - 0,25 квт	I200х786хI775	ШХ-0,56	"			5I5IIII023		I I I I	300
	Линия прилавков самообслуживания N - 5,89	6600хII60хI600	ЛС-Г				5I5I54		I I I I	900
2I	Прилавок-касса N - 0,05 квт	I300хII60х850	ЛС-I	"					I I I I	90
22	Прилавок для горячих напитков N -I,0 квт	I050хII60хI600	ЛС-3						I I I I	30
23	Термостат электрический		ТЭ-25	"			5I5I580I08		2 2 2 2	I9
24	Мармит стационарный N - 2,5 квт	I200х800хI050	МСЭ-84	"			5I5I270058		I I I I	I20
25	Прилавок-витрина холодильный N -0,45 квт	I600хII60хI600	ЛС-2/ПВХ-I- - 0,3I5/	"					I I I I	205
26	Тележка для столовых приборов	600х400х850	ТСП-900	"					I I I I	30
27	Тележка для подносов	600х400х850	ТВП-I20	"					I I I I	30
28	Кассовый аппарат N - 0,05 квт	368х344х425	Ока-440I	"					I I 3 3	36
29	Вставка	300х800х330	В-300	"			5I5I580I28		2 2 2 2	25
30	Вставка	500х800х330	В-500-0I	"			5I5I580I25		2 4 4 -	50
3I	Вставка	400х800х330	В-400	"			5I5I580I26		2 - - I	25
32	Взбивальная машина N - 0,8 квт	780х534хI080	ВМ - 35М	"					- I I I	257
33	Секция стол с охлаждаемым шкафом N -0,3I квт	I680х840х860	СОЭСМ-2	"			5I5II3I08I		I I I I	3I5
34	Ферма островная	2920хI580х2I80	ФО-2,8	"					- I I -	230
35	Ферма островная	3320хI580х2I80	ФО-3,2	"					I - - I	240
36	Льдогенератор N - 0,3 квт	556х685хII00	ЛГ-350	"			5I5II5000I		I I I I	II5
37	Скамья жесткая	I500х442х435	-	"					2 2 2 2	
38	Тележка официантская	8I0х436х920	ТРО	"					- - 2 2	
39	Тележка для посуды	767х470х890	ТРП	"					2 2 - -	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

271-28-I3.84 - ТХМ.СО

Лист 2

20069-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12124

271-28-13.84 АА III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
40	Весы товарные	1040х630х1720	РП-1502	шт.	796				1 1 1 1	
41	Ванна моечная	630х630х860	ВМСМ-1	"			5151530041		1 1 1 1	
42	Ванна моечная	1260Х630Х860	ВМСМ-2	"			5151530044		3 3 3 3	
43	Ванна моечная	1680х840х860	ВМСМ-6	"					1 1 1 1	
44	Тележка грузовая	1100х630х900	ТГ-125	"					2 2 2 2	34
45	Контейнер передвижной	800х600х1700	КП-300	"			5151580151		2 2 2 2	80
46	Контейнер передвижной	800х600х1700	КП-300-01	"			5151580153		2 2 2 2	85
47	Стеллаж передвижной	690х400х1500	СП-125	"			5151561038		4 4 4 4	86
48	Стеллаж передвижной	734х605х1500	СП-230	"			5151561041		2 2 2 2	38
49	Тележка подъемная	874х406х1250	ТП-80К	"			5151562031		1 1 1 1	46
50	Тележка с подъемной платформой	874х400х1250	ТП-80	"			5151562028		1 1 1 1	46
51	Контейнер передвижной	800х600х900	КП-160	"			5151580157		2 2 2 2	57
52	Контейнер передвижной	800х600х900	КПР-160-01	"					2 2 2 2	60
53	Стол производственный	1470х840х860	СПМ-7	"					2 3 2 2	
54	Стол производственный	1100х630х850	СР-1	"					3 3 3 3	
55	Стол для сбора остатков пищи	600х600х850	-						2 2 2 2	
56	Стол производственный	1200х800х 850 / 1660	СП-1200	"			5151580148		1 1 1 1	
57	Шкаф для одежды	770х425х1720	ШСО-2	"					30 30 30 30	
58	Шкаф универсальный	910х470х1620	ШУП	"					4 4 4 4	
59	Кассета настенная для тарелок	1470х295х340	КТ-1	"					3 3 3 3	
60	Стеллаж стационарный	1470х840х2000	-	"					4 4 4 4	
61	Стеллаж стационарный	1050х840х2000	-	"					1 1 1 1	
62	Подтоварник	1470х840х2800	-	"					3 3 3 3	
63	Подтоварник	1050х840х280	-	"					4 4 4 4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования: страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
64	Стол обеденный комплектно со стульями	800x800x780	–	шт	796				I I I I	
65	Полка настенная для приправ и инструментов	600x210x300	–	"					3 3 3 3	
66	Ларь для белья.	900x800x900	Д-6Б	"					I I I I	
			серия							
			I.274-4							
67	Пристенное оборудование	I200x630x900		"					4-4 6 6	
	Механизация									
68	Подъемный стол N -2,5 квт	2000xI500x2600	ПС-500	"			5I5I5620I6		I I I I	750
69	Тележка с подъемной платформой	9I0x7I5xI2I5	ТПП	"			5I5I5620I9		2 2 2 2	40
70	Тележка грузовая	I425x800x900	ТГ-250	"					I I I I	52
71	Тележка грузовая	I0I0x630x900	ТГ-I25	"					2 2 2 2	34
72	Пономоечная машина N =I,I5 квт	I200x560xII30	КУ-305	"			48538I		I I I I	80

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

27I-28-I3.84 - ТХМ.СО

Лист 4

20069-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

271-28-13.84 АА III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Отопление								
	Вентиль запорный муфтовый ГОСТ 18161-72* ф 25	15кч18п1	шт.	796		3732111075		24	0,7
	Кран двойной регулировки ГОСТ 10944-74 ф 15	КДР	"	"		371222		24	0,7
	Ручной насос "Родник"		"	"				1	
	Кран спускной ГОСТ 2704-77* ф 20		"			3732111074		4	0,4
	II. Теплоснабжение калориферов								
	Вентиль запорный муфтовый ГОСТ 18161-72* ф 15	15кч18п1	"	"		3732111073		6	0,7
	То же, фланцевый ГОСТ 18161-72* ф 20	15кч19п2	"	"		3732121061		4	2,7
	То же, ф 32	То же	"	"		3232121060		8	4,3
	III. Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный А6,3105-2 комплектно								
	а) центробежный вентилятор № 6,3 исп.1 пол.Л00	ВЦ4-70	"	"		4861214617		2	197,0
	б) эл.двигатель N = 2,2 квт n =950 об/мин	4А100L6	"	"				2	
	Агрегат вентиляторный А,63105-1 комплектно								
	а) центробежный вентилятор № 6,3 исп.1 пол.Пр0	ВЦ4-70	"	"		4861214617		1	197,0
	б) эл.двигатель N -2,2 квт n -950 об/мин	4А100L6	"	"				1	
	Агрегат вентиляторный А5095-2 комплектно								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Беляевский	
Нконтр	Зудина	
Гл.спец.	Кириллова	
ГИП	Лукьянова	
Рук.гр	Киселева	
Ст.инж.	Убарова	

271-28-13.84 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

АЛ III

27I-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) центробежный вентилятор № 5 исп.I пол."ПрО"	ВЦ4-70	шт.	796		486I2I45I7		I	II8
	б) эл.двигатель N - I,5 квт n -I420 об/мин	4А80В4	"					I	
	Агрегат вентиляторный 2АТО0-2 комплектно								
	а) центробежный вентилятор № 4 исп.I пол.ПрО°	ВЦ4-70	"	"		486I2I44I7		I	89
	б) эл.двигатель N -0,75 квт n -I370 об/мин	4А7IВ4	"					I	
	Агрегат вентиляторный А25095-I комплектно								
	а) центробежный вентилятор № 2,5 исп.I пол."ЛО"	ВЦ4-70	"			486I2I42I7		I	26
	б) эл.двигатель N - 0,I2 квт n -I400 об/мин	4АА56А4	"					I	
	Агрегат вентиляторный комплектно								
	а) центробежный крышный вентилятор № 5	КЦ3-90	"			486I7II424		I	I25
	б) эл.двигатель N -I,5 квт n -I450 об/мин	4А80В4	"					I	
	Калорифер расчетная температура -20°С	КВБА8П	"			46635I2322		2	96,6
	То же, - 30°С	КВБА-I0П	"			46635I2328		2	I33,7
	То же, - 40°С	КВБА-6П	"			46635I23I6		4	72,7
	Заслонка воздушная с эл.приводом и исполнительным								
	механизмом ЕСПА-02-ПВ	КВУI600хI000	"			46633I4904		2	I97,3
	Фильтр ячейковый	ФЯВ	"					I4	5,78
	Дверь герметическая	Ду0,6хI,25	"					2	36,0
	Местный вентиляционный отсос для основного варианта	МВО-I,6	"					4	I00,0
		МВО-I,2	"					I	75,0
	То же, для кафе-молочное	МВО-I,6	"					2	I00,0
	То же	МВО-I,2	"					3	75,0
	То же, для кафе-молодежное	МВО-I,6	"					2	I00,0
	То же	МВО-I,2	"					3	75,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

27I-28-I3.84 - ОВ.СО

Лист 2

20069.03

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, для кафе-детское	МВО-I,6	шт.	796				4	I00,0
	Местный вентиляционный отсос	МВО-I,2	"					I	75,0
	ІУ. Узел управления								
	Вентиль запорный муфтовый ГОСТ I8I6I-72^{X} ϕ 25	I5кчI8пI	"			3732III075		2	I,4
	То же, фланцевый ГОСТ I8I6I-72^{X} ϕ 20	I5кчI9п2	"			3732I2I06I		2	2,0
	То же, ϕ 25	то же	"			3732III083		2	2,7
	Задвижка ГОСТ I0I94-78^{X} ϕ 50	ЗКЛ-2-I6	"			374I2II030		4	I47,0
	Грязевик для труб ϕ 50		"					2	26,0
	Манометр показывающий	ОБМ-I-							
		-I00xI0	"					2	
	Термометр технический прямой	П4-I-240-	"					2	
		- I03							
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Отопление								
	Радиатор МI40-АО ГОСТ 8690-75								
	расчетная температура -20°С		секц.	796		4935II2I00		75	8,3
			экм	0,84				26	
	То же, расчетная температура -30°С		"			4935II2I00		84	8,3
								29,4	
	То же, расчетная температура -40°С		"			4935II2I00		87	8,3
								30	
	Регистр из гладких труб ϕ 89х3,5 =I,0 м		шт.	796				I	I2,26
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75^{X} ϕ I5		м	0,06		37I2222003		I35	I,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-I3.84 - ОВ. СО

Лист 3

АА III

271-28-13 ВУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, ϕ 20		м	0,06		37I2222004		I5	I,7
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 ϕ 32		"			37I2232006		20	3,0
	То же, ϕ 50		"			37I2242006		30	4,9
	Изоляция минераловатными изделиями	2.400-4	м3	I,I3				0,5	
		вып.2							
	Лакостеклоткань	2.400-4	м2	0,55				I8,5	
		вып.2							
	Ш. Вентиляция								
	Регулирующие решетки для основного варианта рр200хI00	I.494-8	шт.	796				7	I,44
	То же, РР400х200	то же	"					I	2,2
	То же, РР600х200	То же	"					I4	3,4
	То же, РI50	I.494-I0	"					I5	0,4
	То же, Р200	то же	"					29	0,6
	Воздухозаборная решетка 225-580	I.494-27	"					26	I,62
		вып.2							
	Лючки питометражные		"					I2	
	Зонт Зп 0.000/05	I.494/32	"					2	6,9
	Зонт 640х700х490		"					I	
	Подставки под калорифер	4.904-25	"					I2	2,0
	Бобышка	БОМ 27х2	"					6	
	То же	БОМ 30хI,5	"					I	
	То же	БОМ I8хI,5	"					6I	
	Расширитель с бобышкой БПI-М27-55	Д76-Н-320	"					6	
	То же, с бобышкой Б45° м I8хI,5	ДI33Н400	"					3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

271-28-I3.84- ОВ. СО

Лист 4

20069-03

Формат А3

271-28-13.84 АА III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Кс.д оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из оцинкованной стали ГОСТ I9904-74[X] основной								
	вариант I00xI50 δ -0,5		м	0,06				I2	2,0
	То же, I00x200		"					I0	2,6
	Воздуховод из оцинкованной стали ГОСТ I9904-74[X]		"					II	3,2
	основной вариант 200x200 δ -0,5								
	То же, 200x250		"					2	3,6
	То же, 200x400 δ- 0,7		"					3I	7,2
	То же, 250x250 "		"					I2	7,0
	То же, 250x300 "		"					6	8,0
	То же, 250x400 "		"					6	8,0
	То же, 250x500 "		"					6	8,0
	То же, 300x600 "		"					I2	9,0
	То же, 400x400 "		"					I6	9,0
	То же, 400x500 "		"					9	9,0
	То же, 500x500 "		"					I9	9,0
	Воздуховод из оцинкованной стали ГОСТ I9904-74[X], основной								
	вариант 600x600 δ -0,7		"					I9	9,0
	Асбоцементные коробки основной								
	вариант I00xI50		"					II	3,3
	То же, I00x200		"					I0	4,2
	То же, I50xI50		"					I3	4,2
	То же, I50x200		"					7	4,6
	То же, 200x200		"					4	7,0
	То же, 300x600		"					50	7,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-13.84 - ОВ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, 500х500		м	0,06				28	13,2
	То же, 500х800		"					5	
	Воздуховод из оцинкованной стали ГОСТ 19904-74* кафе-								
	молочное 100х150 δ - 0,5		"					12	2,0
	То же, 100х200		"					10	2,6
	Воздуховод из оцинкованной стали ГОСТ 19904-74* кафе-								
	молодежное 200х250		"					2	3,6
	То же, 200х400		"					31	7,2
	То же, 250х250		"					18	7,0
	То же, 250х400		"					6	8,0
	То же, 250х500		"					6	9,0
	То же, 300х600		"					12	9,0
	То же, 400х400		"					16	9,0
	То же, 400х500		"					9	9,0
	Тоже, 500х500		"					19	9,0
	Воздуховод из оцинкованной стали ГОСТ 19904-74* кафе-								
	молодежное 500х600		"					19	9,0
	Тоже, 500х800		"					6	
	Асбоцементные короба 100х150		"					14	3,3
	То же, 100х200		"					10	4,2
	То же, 150х150		"					13	4,2
	То же, 150х200		"					7	4,6
	То же, 200х200		"					4	4,8
	То же, 300х600		"					50	7,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛ III

271-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, 500х500		м	0,06				28	7,2
	То же, 500х800		"					5	I3,4
	Воздуховод из оцинкованной стали ГОСТ I9904-74^{X} кафедетское I00хI50 δ -0,5								
			"					I2	2,0
	То же, I00х200		"					I0	3,0
	То же, 200х200		"					II	3,2
	То же, 200х250		"					2	5,0
	То же, 200х400		"					3I	7,0
	То же, 250х250 δ - 0,7		"					I2	7,0
	То же, 250х300		"					6	8,0
	То же, 250х400		"					6	8,0
	То же, 250х500		"					6	8,0
	То же, 350х600		"					I2	8,0
	То же, 400х400		"					I6	8,0
	То же, 400х450		"					9	9,0
	То же, 500х500		"					I9	9,0
	То же, 500х800		"					6	9,0
	То же, 600х600		"					I9	9,0
	Асбоцементные корбба I00хI50		"					I4	3,3
	То же, I00х200		"					I0	4,2
	То же, I50хI50		"					I3	4,2
	То же, I50х200		"					7	4,6
	То же, 200х200		"					4	4,8
	То же, 300х600		"					50	7,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛ III

271-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, 500х500		м	0,06				28	7,2
	То же, 500х800		"					5	I3,4
	Изоляция минераловатными изделиями		м3	I,I3				0,7	
	Лакостеклоткань		м2	0,55				2,6	
	4. Узел управления								
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб								
	ГОСТ 3262-75* ф 20		м	0,06		37I2222004		2	I,7
	То же, ф 25		"			37I2232005		I	2,4
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб								
	ГОСТ 3262-75* ф 50		"			37122320Об		4	4,9
	Изоляция минераловатными изделиями		м3	I,I3				0,7	
	Лакостеклоткань		м2	0,55				2,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

27I-28-I3.84 - ОВ.СО

Лист 8

20069.03

Формат А3

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Водопровод (ВI)								
	Счетчик холодной воды ϕ 40	ВКМ-20	шт.	796				I	5,8
		ГОСТ 6019-							
		-83							
	Манометр общего назначения	ОБМ-100							
		ГОСТ 8625-77	"			42I2I3I302		I	0,9
	Кран поливочный комплект:								
	а) Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5кчI8р2				3732III064		2	I,7
		каталог							
		ЦК.iА							
	б) Рукав =20 м	П(У!()-6:3-				2553240403		2	I4,6
		25-У,ГОСТ							
		I8698-79							
	Задвижка чугунная параллельная фланцевая с выдвижным	30ч6бр							
	шпинделем ϕ 50	ГОСТ 8437-75[X]				372II5I005		3	2I,0
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5кчI8р2	"			3732III064		4	I,7
	То же, ϕ 20	Каталог				3732III063		5	I,I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

271-28-I3.84 - ВК.СО

Нач.отд.	Вепринская	
Н.контр.	Земскова	
Гл.спец.	Кирямова	
Гип В.К	Журавлева	
Рук.гр.	Кузнецова	
Ст.инж.	Лукашина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

20069-03

271-28-13.84 АЛ.III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, ϕ I5	ЦКБА	шт.	796		3732III062		2I	0,8
	II. Горячее водоснабжение (ТЗ)								
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 32	I5БI6к	"			37I2III0I8		3	I,06
		ГОСТ-9086-74*							
	То же, ϕ 20		"			37I2I2I008		4	0,5
	То же, ϕ I5		"			37I2III0I7		I5	0,4
	Задвижка 30ч6бр ϕ 50	ГОСТ 8437-75*	"			372II5I005		I	I7,3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Водопровод (В1)								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных, оцинкованных	ГОСТ 3262-							
	труб ∅ 50х3	75*	м	0,06				25/22	5,20
	То же, ∅ 40х3	"	"					22/20	4,30
	То же, ∅ 32х2,8	"	"					34/30	3,30
	То же, ∅ 25х2,8	"	"					22/20	2,40
	То же, ∅ 20х2,5	"	"					50	I,8
	То же, ∅ I5х2,5	"	"					I25	I,4
	Трубопровод из чугунных напорных труб класс "А" ∅ 50	ГОСТ 9583-							
		75	м	006				6/6	I0,6
	Кран водоразборный ∅ I5	ГОСТ 20275-	шт.	796		495I3III		I	0,37
	о	-74 КВ-I5							
	Гибкая полиэтиленовая подводка с двумя гайками чугунными								
	и резиновыми прокладками из труб ПНП I2Т производство	ГОСТ I8599-							
	Минхимпром	-73*						4	
	II. Горячее водоснабжение (Т3)								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ 3262-							
	труб ∅ 50х3,0	75*	"	0,06				34/30	5,20
	То же, ∅ 40х3,0	"	"					22/20	4,30
	То же, ∅ 32х2,8	"	"					35/30	3,30
	То же, ∅ 20х2,5	"	"					48	I,8
	То же, ∅ I5х2,5	"	"					I00	I,40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-I3.84 - ВК.СО

Лист 3

20069-03

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель для душа ϕ I5	СМ-Д-Ст ГОСТ 25809-83	шт.	796		495II3II		3	2,0
	Смеситель для моек ϕ 15	СМ-Н-НН ГОСТ 25809-83	"	796				II	I,07
	III. Канализация								
	Бытовая (КI)								
	Унитаз "Компакт", компл.	КП-КВ ГОСТ 22847-77	"	"				4	27,2
	а) бачок	БНК-ВП ГОСТ 2I485.2-76	"	"				4	I8,I
	Умывальник, компл	ПрС-3 ГОСТ 23759-79	"	"				8	26,3
	а) Сифон	СБПУ ГОСТ 234I2-79	"	"				8	0,45
	б) смеситель	СМ-УМ-НКСР ГОСТ 25809-83	"	796				8	I,35
	Раковина компл	РС-2 ГОСТ 24843-8I	"			4943I2I2		5	8,0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-13.84 - ВК. СО

Лист 4

20069.03

Формат А3

ЦИТП 55-12104

ГОСТ 21.110-82

271-28-13.84 АА III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) сифон-ревизия	СФ-110Д	шт	796		49492122		5	4,7
		ГОСТ 6924-73							
	б) смеситель	СМ-М-НН	"					5	1,07
		ГОСТ 25809-							
		-83							
	Раковина, комп.	РС-3	"	796		49431212		1	8,0
		ГОСТ 24843-							
		81							
	а) сифон-ревизия	СФ-110Д ГОСТ							
		6924-73	"	"		49492122		1	4,7
	б) кран водоразборный КВ-15	ГОСТ 20275-							
		-74	"	"		49513111		1	0,37
	Трап ∅ 100	ТП 100	"	796		49472111		7	27,2
		ГОСТ 1811-							
		81							
	Трап ∅ 50	ТП-50	"	796		49471111		5	9,9
	Трубы пластмассовые канализационные ∅ 100	ГОСТ 22689-	м	0,06				110	1,1
		-77							
	То же, ∅ 50	"	"					65	0,4
	Ревизия Р-100-ПВП-IУ	ГОСТ 22689.							
		15-77	шт	796				3	-
	Прочистка чугунная ∅ 80	ГОСТ 8954-75*	"					7	
	То же, ∅ 40	"	"					3	0,214
	Муфта ковкого чугуна с пробкой в лючке ∅ 80	ГОСТ 8963-75*						6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-13.84 АА III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сифон Сф I50 д ϕ 50	ГОСТ 6924-	шт.	796		49492I22		9	4,7
		-73							
	Воронка стальная сварная ϕ I00x500		"					9	I,9
	IУ. Канализация								
	Дождевая (К2)								
	Трубы пластмассовые канализационные ϕ I00	ГОСТ 22689-							
		-77	м	0,06				30	I,7
	Воронка восточная ВП-9 ϕ I00		шт.	796				2	34,8
	Патрубок компенсационный ϕ I00	ГОСТ 22689-							
		-77 ПК-I00						I 2	-
	Ревизия Р-I00		"					I	8,0
	Муфта ковкого чугуна с пробкой (прочитка) ϕ 80	ГОСТ 8954-	"					2	
		-75[X]							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-13.84 - ВК.СО

Лист 6

20069-03

Формат А3

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Панель вводная (см. опросный лист)	ВРУI-II	шт.	796				I	I35,0
	Панель распределительная (см. опросный лист)	ВРУI-47	"	796				I	I35,0
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРII-3078	"	796		3434II5000		I	83,0
	автомат А-3720 ф без расцепителя - I шт. (на вводе); автоматы								
	АЕ-2046 с расцепителями на ток IOA - 2 шт; I6A - 4 шт; 20A -								
	I шт; 25A - 2 шт.; 32A - I шт. (основной вариант)								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРII-3078	"	796		3434II5000		I	83,0
	автомат А-3720 ф без расцепителя - I шт. (на вводе) автоматы								
	АЕ2046 с расцепителями на ток IOA - 4 шт.; I6A - 3 шт.; 20A -								
	2 шт.; 32A - I шт. (кафе детское)								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРII-3068	"	796		3434II5000		I	78,0
	автомат А-3720 ф без расцепителя - I шт (на вводе); автоматы								
	АЕ-2046 с расцепителями на ток IOA - 2 шт.; I6A - 3 шт.;								
	25A - 2 шт.; 32A - Iшт. (кафе молочное)								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРII-3068	"	796		3434II5000		I	78,0
	автомат А-3720 ф без расцепителя I шт. (на вводе); автоматы								
	АЕ-2046 с расцепителями на ток IOA - 2 шт.; I6A - 4 шт.;								
	20A - I шт.; 32A - I шт. (кафе молодежное)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

27I-28-I3.84 - 80М.СО

Нач. отд.	Вершинский	
Н. контр.	Арабаджи	
ГИП	Ширшаков	
Рук. гр.	Дюкарева	
Рук. гр.	Егорова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

20069-03

АЛ III

271-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРП-3011	шт.	796		3434115000		I	33,0
	автоматы АЕ2036 с расцепителями на ток 6А - 4 шт								
	(основной проект и все варианты)								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются	ПРП-3078	"	796				I	83,0
	автомат А 3720 ф без расцепителя - I шт. на вводе: автоматы								
	АЕ-2046 с расцепителями на ток I0А - 5 шт.; I6 А - 4 шт.;								
	32А - I шт (основной проект)								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРП-3078	"	796		3434115000		I	83,0
	автомат А-3720 ф без расцепителя I шт. на вводе; автоматы								
	АЕ-2046 с расцепителями на ток I0А - 4 шт.; I6А - 3 шт.;								
	25А - I шт.; 32А - 2 шт. (кафе детское)								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются	ПРП-3078	"	796		3434115000		I	83,0
	автомат А-3720 ф без расцепителя - I шт. на вводе; автоматы								
	АЕ-2046 с расцепителями на ток I0А - 4 шт.; I6А - 4 шт.; 20А -								
	I шт; 32А - I шт. (кафе молочное)								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются	ПРП-3078	"	796		3434115000		I	83,0
	автомат А-3720 ф без расцепителя I шт. на вводе; автоматы								
	АЕ2046 с расцепителями на ток I0А - 4 шт: I6А - 5 шт; 32А - I шт.								
	(кафе молодежное)								
	Пункт распределительный. На пункте монтируются:	ПРП-3011	"	796		3434115000		I	33,0
	автоматы АЕ-2036 с расцепителями на ток 3,2А - I шт.; I6 А -								
	3 шт. (основной проект и все варианты)								
	Щиток осветительный. На щите монтируются:	ОЩВ-6 АУХЛ	"	796				I	
	автомат А-3114/7 без расцепителя на вводе - I шт.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-13.84 - ЗОМ.СО

Лист 2

20069-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

271-28-13 ОУ АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	автоматы А-3161 с расцепителем на ток 15А - 6 шт								
	Щиток осветительный. На щите монтируются:	ОЩВ-12АУХЛ	шт.	796				I	
	автомат А-3114/7 без расцепителя - I шт. на вводе; автоматы								
	А-3161 с расцепителями на ток 15А - 12 шт.								
	Автомат управления освещением рекламы	АО-77	шт.	796				I	2,96
	Магнитный пускатель в защищенном исполнении	ПМЛ 122002	"	796				I	0,87
		220в, 0,65 А							
	То же	ПМЛ 122002	"	796				2	0,87
		220 в, 4А							
	То же	ПМЛ 122002	"	796				I	0,87
		220в, 6А							
	То же	ПМЛ 123002	"	796				I	0,89
		220в, 2,6А							
	То же	ПМА-2240У2	"	796				I	I,75
		220в, 6,3А							
	То же	ПМА-2240У2	"	796				I	I,75
		220в, 8А							
	То же	ПМЛ 2140У2	"	796				I	I,8
	То же	ПМЛ 2160У2	"	796				I	I,8
	Пост управления кнопочный	ПКУ 15-19.							
		-131 54У2	"	796		342845		I	I,05
	То же	ПКУ15-19-121							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛ III 271-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54У2	шт.	796		342845		I	0,75
	Ящик с предохранителем	ЯРП-20	"	796				2	
	Светильник с люминесцентными лампами (основной проект)	ЛП002-4х20	"	796				22	6,0
	и вариант кафе молочное)								
	То же, кафе молодежное / кафе детское	ЛП002 4х20	"	796				24/23	6,0
	То же	ОЛС3-Iх40	"	796				5	2,4
	То же	ЛС002-2х40	"	796		3461420075		I3	II,0
	То же	ПВЛI-2х40	"	796				I9	
	То же	ПВЛМ-ДР-2х							
		х40	"	796		346II20I00		I0	6,9
	Светильник с лампой накаливания	НСП009	"	796				2I	3,7
	То же	НП020	"	796		346III2690		3	I,3
	То же	НВ004-IхI00	"	796		3461530014		I0	2,I
	То же	НБ005-Iх60	"	796				9	I,5
	Световой указатель "Выход"	СУВ-Н-2х2,5	"	796				3	I,5
	Патрон стенной герметический		"	796				2	0,068
	Лампа люминесцентная	ЛБ-40	"	796		3467I3II0I		84	0,300
	То же	ЛБ-20	"	796		346III22I0		88	0,200
	Стартер для люминесцентных ламп	80С-220	"	796		3469220003		I72	
	Лампа накаливания	Б220-25	"	796				6	0,05
	То же	Б220-235-60	"	796		346III3I06		I0	0,09
	То же	Б220-235-I00		796		346III5I06		I7	0,I
	То же	Б220-235-200		796		3466I2II07		23	0,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

27I-28-I3.84 - ЭОМ.СО

20069-03

Лист 4

АА III

271-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Выключатель однополюсный для скрытой установки с								
	двумя металлокерамическими коммутирующими контактами	02230	шт.	796		34642I		25	0,065
	Выключатель сдвоенный для скрытой установки с одним	02850	"	796		34642I		8	0,075
	металлокерамическим СН-40 и другим медным коммутирующим								
	контактом								
	Выключатель брызгозащищенный для открытой установки	02620	"	796		34642I		I7	0,I38
	Розетка штепсельная двухполюсная без заземляющего контакта	03390	"	796				4	0,085
	для скрытой установки с пластмассовым основанием (основной								
	проект и вариант кафе молочное)								
	Розетка штепсельная двухполюсная без заземляющего контакта	03390	"	796				8	0,085
	для скрытой установки с пластмассовым основанием (варианты								
	кафе детское, молодежное)								
	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим кон-								
	тактом для открытой установки (основной проект и вариант								
	кафе молочное)	У-2I0	"	796				5	0,I05
	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим кон-	У-2I0	"	796				7	0,I05
	тактом для открытой установки (варианты кафе детское, молодежное)								
	Розетка штепсельная трехполюсная с четвертым заземляющим кон-								
	тактом на 25А 380 в	А-700 ком	"	796				8	0,222
	Провод с поливинилхлоридной изоляцией, с алюминиевой жилой								
	сечением 2 мм2	АПВ-660	м	0,06		355I33I00		3700	I6кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

27I-28-I3.84 - 30М.СО

Лист 5

30068-03

АА III

27I-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, 4 мм2 (основной проект, варианты кафе молодежное, молочное)	АПВ-660	м	0,06		355I33I00		240	2I
	То же, 4 мм2 (кафе детское)	АПВ-660	"			-"-		400	2I
	То же, 6 мм2 (основной проект)	АПВ-660	"			-"-		380	28
	То же, 6 мм2 (кафе молодежное)	АПВ-660	"			-"-		205	28
	То же, 6 мм2 (вариант кафе молочное, детское)	АПВ-660	"			-" -		355	28
	То же, I0 мм2	АПВ-660	"					450	52
	То же, I6 мм2	АПВ-660	"					I05	72
	То же, 25 мм2 (основной проект, вариант кафе детское)	АПВ-660	"			-"-		30	I03
	То же, 25 мм2 (вариант кафе молодежное молочное)	АПВ-660	"			"		45	I03
	То же, 35 мм2 (основной проект, вариант кафе детское)	АПВ-660	"					45	I44
	То же, 35 мм2 (вариант: кафе молочное, молодежное)	АПВ-660	"					30	I44
	Провод с полихлорвиниловой изоляцией с медной жилой сечением I,5 мм2	ПВ-660	"					30	I9
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке сечением 2х2,5 мм2	АВВГ-660	"					40	98
	Труба пластмассовая из винипласта диаметром I5 мм	ГОСТ ТУI6-05-I5	"					I000	0,29

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

27I-28-I3.84 - ЗОМ.СО

Лист 6

20069-03

АЛ III

271-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба пластмассовая из винипласта диаметром 20 мм	ТУ16-05-15	м					300	0,29
	То же, 25 мм (основной проект, вариант кафе детское)	ТУ16-05-15						60	0,29
	То же, 25 мм (вариант-кафе молодежное)	ТУ 16-05-15	"					35	0,29
	То же, 25 мм (вариант кафе молочное	ТУ 16-05-15	"					65	0,29
	То же, 32 мм	ТУ-16-05-15	"					130	0,37
	То же, 40 мм (основной проект, кафе детское)	ТУ-16-05-15	"					10	0,37
	То же, 40 мм (кафе молодежное, молочное)	ТУ-16-05-15	"					15	0,86
	То же, 50 мм (основной проект, вариант кафе детское)	ТУ-16-05-15	"					15	0,86
	То же, 50 мм (кафе молодежное, молочное)	ТУ-16-05-15	"					10	
	Гибкий ввод	К-1082	шт	796				7	0,7
	Монтажный короб	КЛ-1	"					25	6,1
	Монтажный профиль	К-108	"					8	1,2
	То же	К-101	"					12	0,6
	Гайка закладная	К611-М8	"					16	0,04
	То же	К608-М4	"					40	0,01
	Болт 20 мм	М-8	"					16	
	Болт	М-6	"					40	
	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток	У-196	"					42	0,005
	Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-220/36в	"					4	10,00

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛ III

271-28-13.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический с оправой № 5	У-2-0,5° -	шт.	796		432I22I5I2		4	0,5
		240-44I				432I8I0206			
Запас	То же, без оправы	У-2-0,5°-	"			432I22I5I2		I	
		240-44I							
4	Термометр технический с оправой № 2	У-6-I°	"			432I22I537		6	0,5
		240-I04				432I8I0203			
Запас	То же, без оправы	У-6-I°	"			432I22I537		I	
		240-I04							
5	Термометр складской	ТС-7а	"					2	
7	Термометр бытовой	ТБ-2М № I	"			432I240011		2	0,I
9	Устройство терморегулирующее с н.о. контактом	ТУДЭ-4	"			42II2I0000		2	2,0
	I.2. Электроаппаратура								
	Переключатель пакетный	ГПП2-I0/H2	шт.	796				2	2,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

27I-28-I3.84 - АУ.СО

Нач.отд.	Беприянский	
Н.контр.	Охлобыстина	
ГИП	Грингауз	
Ст. инж.	Охлобыстина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

20069-03

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Трубопроводная арматура								
	Вентиль с электромагнитным приводом, Ду 25 мм, 220в, 50 Гц	I5кч892п3	шт.	796		3732III08I		3	I8,2
	I.4. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, сеч. 4х2,5 мм2	АКВВГ	м	006				55	
	То же, сеч. I0х2,5 мм2	АКВВГ	"					I5	
	Провод с алюминиевой жилой, сеч. Iх2,0 мм2	АПВ	"			358200		50	
	I.5. Монтажные материалы								
	Металлорукав	РЗ-Ц-Х-I2	"					5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-I3.84 - АУ.СО

Лист 2

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Коробка соединительная	КСК-16	шт.	796				3	
	Профиль	160	м	796				20	
	Металлоконструкции для установки приборов		кг					4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-13.84 - АУ.СО

Лист 3

20069-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вариант - кафе общего типа и кафе - молочное								
	Телефонный аппарат системы АТС		шт.	796		6654II0I00		2	I,300
	Электропервичные часы	ПЧМЗ 2 БР-Р24-0I2	"	"				I	
	Электровторичные часы в корпусе 326 к	ВЧС1-МП ПВ 24Р-200	"	"		4282720003		5	I,500
	Выпрямительный агрегат	ВУ-24/0,6А	"	"				I	
	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 вт		"	"				6	I,000
	II вариант - кафе-молодежное и кафе-детское								
	Телефонный аппарат системы АТС		"	"		6654II0I00		2	I,300
	Электропервичные часы	ПЧМЗ 2Бр - Р24-0I2	"	"				I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Нач.отд.	Белгинский	
Н.контр.	Шешна	
ГИП	Пронштейн	
ГИП	Шишова	
Ст.инж.	Шешна	
Ст.инж.	Семенова	

Привязан

271-28-13.84 - СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

АЛ III

271-28-13 84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электровторичные часы в корпусе 326к	ВЧСI-МП ПВ	шт.	796		4282720003		5	I,500
		24Р-200							
	Выпрямительный агрегат	ВУ-24/0,6А	"	"				I	
	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 вт		"	"				6	I,000
	Трансляционная установка	ТУI00БУ4.2	"	"				I	
	Магнитофон	"Тембр"	"	"				I	
	Звуковая колонка	2КЗ-7	"	"				2	
	Кабель	ПРППМ 2хI,0	м	0,06				60	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

271-28-I3.84 - СС.С0

Лист 2

20069-03

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

274-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. вариант - кафе общего типа и кафе-молочное								
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт.	796		5295333235		I0	0,060
	Коробка ограничительная	УК-2С	"	"		5295333234		7	0,60
	Радиорозетка		"	"				2	
	Розетка двухполюсная 250в, 6а		"	"		5295375404		4	0,035
	Коробка подштукатурная	КП-04	"	"				2	
	Крышка декоративная	У-89АМ	"	"				2	
	Коробка стальная	У-I96	"	"				I2	
	Коробка ответвительная	У-I98	"	"				I2	
	Люк для подпольной коробки	Л-2	"	"				7	
	Провод	ТРПIх2х0,5	м	0,06				I30	
	Провод	ПТПМ 2хI,2	"	"				90	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

27I-28-I3.84 - СС.С0

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба винипластовая среднего типа Ду-20 мм	МНI427-79	м	0,06				I00	
	Труба винипластовая среднего типа Ду-I5 мм		"	"				I5	
	П вариант - кафе-молодежное и кафе-детское								
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт.	796		5295333235		I3	0,060
	Коробка ограничительная	УК-2С	"	"		5295333234		7	0,060
	Радиорозетка		"	"				2	
	Розетка двухполюсная 250в, 6а		"	"		5295375404		4	0,035
	Коробка подштукатурная	КП-04	"	"				2	
	Крышка декоративная	У-89АМ	"	"				2	
	Коробка стальная	У-I96	"	"				I2	
	Коробка ответвительная	У-I98	"	"				I2	
	Люк для подпольной коробки	Л-2	"	"				8	

Привязан

Инв. №

271-28-I3.84 - СС.СО

Лист 4

20069-03

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

271-28-13.84 АЛ III

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба винипластовая среднего типа Ду-20 мм	МНІ427-79	м	0,06				160	
	Труба винипалстовая среднего типа Ду-15 мм	"	"					25	
	Провод	ТРП 1х2х0,5						130	
	Провод	ПТПЖ 2х1,2						90	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

20069-03

271-28-13.84 АЛ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Холодильная машина производительностью 3000 ст.ккал/час с								
	4-мя испарителями ИРСН-I8	МВВ4-I-2	компл	796		364421425I		I	275
2	Термометр жидкостной для складских помещений, пределы								
	показаний - I0/+60°С								
	п/о "Термоприбор" г. Клин	ТС-7	изд.	796		432I250071		I	0,3
3	Масло. ГОСТ 5546-66[X]	ХФI2-I6	кг	II6				2	
4	Хладон ГОСТ I92I2-73	Ф-I2	"	II6				5	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

271-28-I3.84- ХС.СО

Нач.отд.	Калугин	
ГИП	Мирская	
Ст. инж.	Ширяева	
Ст. инж.	Зимина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов

20069-03

Формат А3

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2994 Инв.№ 20069-03 тираж 150
Сдано в печать 12.09 1985г цена 1-44

gost.e-ecolog.ru