ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

# Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 21

## Ведомости потребности в материалах

Платформы промежуточные длиной 598,8 м из блоков ФБС

25452-47

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

# Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 21

## Ведомости потребности в материалах

## Платформы промежуточные длиной 598,8 м из блоков ФБС

Разработаны:

Гипропромтрансстроем

Утверждены и введены в действие Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N 34

Главный инженер института С.А. Воронков

Главный инженер проекта Н.М. Дмитриев

25452-47 2

Т.П.Р 501-7-014.91
Ал.4 ч.21

СОДЕРЖАНИЕ


| | | Стр. |
|---|---|---|
| АС.ВМ3 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0 м..... | 3 |
| АС.ВМ4 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м..... | 5 |
| АС.ВМ5 | ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0м... | 8 |
| АС.ВМ6 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м..... | 10 |
| АС.ВМ7 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0 м..... | 12 |
| АС.ВМ8 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0м..... | 15 |
| АС.ВМ9 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 8,0м..... | 17 |
| АС.ВМ10 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0 м..... | 19 |
| АС.ВМ11 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0м | 22 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтепродукты: | 025000 | | | |
| 2 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | 025600 | 168 | 48,2 | |
| 3 | В том числе: | | | | |
| 4 | Битумы строительные твердых | 025621 | 168 | 4,6 | |
| 5 | марок, т | | | | |
| 6 | Сталь и экономические профили | 095000 | 168 | 2,497 | |
| 7 | проката ст.3 всех марок, т | | | | |
| 8 | В том числе: | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | 168 | 2,497 | |
| 10 | Всего стального проката и | | 168 | 2,497 | |
| 11 | метизов в натуральной массе, т | | | | |
| 12 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 13 | сортаменту: | | | | |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 2,497 | |
| 15 | | 095300 | | | |
| 16 | Всего стального проката и | | | | |
| 17 | метизов в массе, приведенной: | | | | |
| 18 | К стали ст.3, т | | 168 | 2,497 | |
| 19 | К стали АI и ст.3, т | | 168 | 2,497 | |
| 20 | В том числе: | | | | |

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ3

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриев | |
| Н.гр. | Шеренова | |
| Гл.сп. | Тавшунский | |
| Гл.сп. | Бутиева | |
| Инж. | Родина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Платформы шириной 4,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Гипропромтрансстрой

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | На строительно-монтажные | | 168 | 2,497 | |
| 2 | работы, т | | | | |
| 3 | Материалы строительные, кроме | 570000 | | | |
| 4 | сборных железобетонных кон- | | | | |
| 5 | струкций и деталей: | | | | |
| 6 | Щебень (включая балласт), м3 | 571110 | 113 | 756,4 | |
| 7 | Песок строительный природный, | 571140 | 113 | 4,9 | |
| 8 | м3 | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | 093000 | I68 | 2,245 | |
| 2 | качества (арматурных сталей), т | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса AI, т | 093009 | I68 | 2,245 | |
| 4 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,095 | |
| 5 | Диам. 8, т | 08 | I68 | 0,095 | |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 2,I5 | |
| 7 | Диам. I0, т | I0 | I68 | 2,I5 | |
| 8 | Сталь и экономические профили | 095000 | I68 | 2,05I | |
| 9 | проката ст.3 всех марок, т | | | | |
| 10 | В том числе: | | | | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 2,05I | |
| 12 | Металлоизделия промышленного | | I68 | 0,I64 | |
| 13 | назначения (метизы) для | | | | |
| 14 | железобетона, т | | | | |
| 15 | Проволока стальная низко- | I2I400 | I68 | 0,I64 | |
| 16 | углеродистая периодического | | | | |
| 17 | профиля (ВР-I), т | | | | |
| 18 | Диам. 6, т | 06 | I68 | 0,I64 | |
| 19 | Всего стального проката и | | I68 | 4,46 | |
| 20 | метизов в натуральной массе, т | | | | |

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ4

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриев | |
| Н.гр. | Шеренов | |
| Гл.сп. | Тавшунский | |
| Гл.сп. | Бутиева | |
| Инж. | Родина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Гипропромтрансстрой



Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 2 | сортаменту: | | | | |
| 3 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,095 | |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 4,20I | |
| 5 | | 095300 | | | |
| 6 | Метизы для железобетона, т | | I68 | 0,I64 | |
| 7 | Всего стального проката и | | | | |
| 8 | метизов в массе, приведенной: | | | | |
| 9 | К стали AI, т | | I68 | 2,486 | |
| 10 | К стали ст.3, т | | I68 | 2,05I | |
| 11 | К стали AI и ст.3, т | | I68 | 4,537 | |
| 12 | В том числе: | | | | |
| 13 | На сборные железобетонные и | | I68 | 4,537 | |
| 14 | бетонные конструкции, т | | | | |
| 15 | Материалы строительные, кроме | 570000 | | | |
| 16 | сборных железобетонных кон- | | | | |
| 17 | струкций и деталей: | | | | |
| 18 | Щебень (включая балласт), м3 | 57III0 | II3 | 325,3 | |
| 19 | Песок строительный природный, | 57II40 | II3 | 244 | |
| 20 | м3 | | | | |
| 21 | Цемент, т | 573000 | I68 | 85,9I5 | |
| 22 | Портландцемент М 300, т | 573I50 | I68 | 85,9I5 | |
| 23 | Цемент, приведенный к М 400 | | I68 | 77,336 | |
| 24 | (всего), т | | | | |
| 25 | В том числе: | | | | |

Альбом 4 л. 21

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | На сборные железобетонные и | | 168 | 77,336 | |
| 2 | бетонные конструкции, т | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | 530000 | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | |
| 3 | вающей промышленности: | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные | 533I00 | II3 | 0,008 | |
| 5 | (необрезные), м3 | | | | |
| 6 | Всего продукции лесопильно- | | II3 | 0,0I2 | |
| 7 | деревообрабатывающей про- | | | | |
| 8 | мышленности (без учета паркета | | | | |
| 9 | мозаичного и штучного и пар- | | | | |
| 10 | кетной доски), приведенной к | | | | |
| 11 | круглому лесу, м3 | | | | |
| 12 | Всего круглого леса (с учетом | | II3 | 0,0I2 | |
| 13 | приведенной продукции), м3 | | | | |
| 14 | Материалы строительные, кроме | 570000 | | | |
| 15 | сборных железобетонных кон- | | | | |
| 16 | струкций и деталей: | | | | |
| 17 | Щебень (включая балласт), м3 | 57III0 | II3 | 0,I5 | |
| 18 | Песок строительный природный, | 57II40 | II3 | 0,II | |
| 19 | Цемент, т | 573000 | I68 | 0,033 | |
| 20 | Портландцемент М 300, т | 573I50 | I68 | 0,033 | |

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I

АС.ВМ5

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриев | |
| Н.гр. | Шеренова | |
| Гл.сп | Тавшунский | |
| Гл.сп | Бутиева | |
| Инж. | Ронина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Гипропромтрансстрой

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент, приведенный к М 400 | | I68 | 0,03 | |
| 2 | (всего), т | | | | |
| 3 | В том числе: | | | | |
| 4 | На монолитные железобетонные | | I68 | 0,03 | |
| 5 | и бетонные конструкции, т | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтепродукты: | 025000 | | | |
| 2 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | 025600 | I68 | 7I,7 | |
| 3 | В том числе: | | | | |
| 4 | Битумы строительные твердых | 02562I | I68 | 8,4 | |
| 5 | марок, т | | | | |
| 6 | Сталь и экономические профили | 095000 | I68 | 2,506 | |
| 7 | проката ст.3 всех марок, т | | | | |
| 8 | В том числе: | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 2,506 | |
| 10 | Всего стального проката и | | I68 | 2,506 | |
| 11 | метизов в натуральной массе,т | | | | |
| 12 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 13 | сортаменту: | | | | |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 2,506 | |
| 15 | | 095300 | | | |
| 16 | Всего стального проката и | | | | |
| 17 | метизов в массе, приведенной: | | | | |
| 18 | К стали ст.3, т | | I68 | 2,506 | |
| 19 | К стали AI и ст.3, т | | I68 | 2,506 | |
| 20 | В том числе: | | | | |

Привязан

Инв. №

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ6

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриев | |
| Н.гр. | Шеренова | |
| Гл.сп | Тавшунск | ий |
| Гл.сп | Бутиева | |
| Инж. | Родина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Гипропромтранс-строй

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | На строительно-монтажные | | 168 | 2,506 | |
| 2 | работы, т | | | | |
| 3 | Материалы строительные, кроме | 570000 | | | |
| 4 | сборных железобетонных кон- | | | | |
| 5 | струкций и деталей: | | | | |
| 6 | Щебень (включая балласт), м3 | 571110 | 113 | 1127 | |
| 7 | Песок строительный природный, | 571140 | 113 | 5 | |
| 8 | м3 | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Альбом 4 ч. 21

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | 093000 | I68 | 2,25I | |
| 2 | качества (арматурных сталей), | | | | |
| 3 | т | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса AI, т | 093009 | I68 | 2,25I | |
| 5 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,092 | |
| 6 | Диам. 8, т | 08 | I68 | 0,092 | |
| 7 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 2,I59 | |
| 8 | Диам. IO, т | IO | I68 | 2,I59 | |
| 9 | Сталь и экономические профили | 095000 | I68 | 2,057 | |
| 10 | проката ст.3 всех марок, т | | | | |
| 11 | В том числе: | | | | |
| 12 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 2,057 | |
| 13 | Металлоизделия промышленного | | I68 | 0,I64 | |
| 14 | назначения (метизы) для | | | | |
| 15 | железобетона, т | | | | |
| 16 | Проволока стальная низко- | I2I400 | I68 | 0,I64 | |
| 17 | углеродистая периодического | | | | |
| 18 | профиля (ВР-I), т | | | | |
| 19 | Диам. 6, т | 06 | I68 | 0,I64 | |
| 20 | | | | | |

Альбом 4 4.21

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ7

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриева | |
| Н.гр. | Шеренова | |
| Гл.сп | Тавшунский | |
| Гл.сп | Бутиева | |
| Инж. | Родина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Гипропромтрансстрой

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стального проката и | | I68 | 4,472 | |
| 2 | метизов в натуральной массе, т | | | | |
| 3 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 4 | сортаменту: | | | | |
| 5 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,092 | |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 4,2I6 | |
| 7 | | 095300 | | | |
| 8 | Метизы для железобетона, т | | I68 | 0,I64 | |
| 9 | Всего стального проката и | | | | |
| 10 | метизов в массе, приведенной: | | | | |
| 11 | К стали AI, т | | I68 | 2,492 | |
| 12 | К стали ст.3, т | | I68 | 2,057 | |
| 13 | К стали AI и ст.3, т | | I68 | 4,549 | |
| 14 | В том числе: | | | | |
| 15 | На сборные железобетонные и | | I68 | 4,549 | |
| 16 | бетонные конструкции, т | | | | |
| 17 | Материалы строительные, кро- | 570000 | | | |
| 18 | ме сборных железобетонных кон- | | | | |
| 19 | струкций и деталей: | | | | |
| 20 | Щебень (включая балласт), м3 | 57III0 | II3 | 326,3 | |
| 21 | Песок строительный природный, | 57II40 | II3 | 244,8 | |
| 22 | м3 | | | | |
| 23 | Цемент, т | 573000 | I68 | 86,I97 | |
| 24 | Портландцемент М 300, т | 573I50 | I68 | 86,I97 | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент, приведенный к М 400 | | I68 | 77,589 | |
| 2 | (всего), т | | | | |
| 3 | В том числе: | | | | |
| 4 | На сборные железобетонные и | | I68 | 77,589 | |
| 5 | бетонные конструкции, т | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | 530000 | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | |
| 3 | вающей промышленности: | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные | 533100 | 113 | 0,01 | |
| 5 | (необрезные), м3 | | | | |
| 6 | Всего продукции лесопильно- | | 113 | 0,02 | |
| 7 | деревообрабатывающей про- | | | | |
| 8 | мышленности (без учета пар- | | | | |
| 9 | кета мозаичного и штучного | | | | |
| 10 | и паркетной доски), приведен- | | | | |
| 11 | ной к круглому лесу, м3 | | | | |
| 12 | Всего круглого леса (с уче- | | 113 | 0,02 | |
| 13 | том приведенной продукции), м3 | | | | |
| 14 | Материалы строительные, кро- | 570000 | | | |
| 15 | ме сборных железобетонных | | | | |
| 16 | конструкций и деталей: | | | | |
| 17 | Щебень (включая балласт), м3 | 571110 | 113 | 0,18 | |
| 18 | Песок строительный природный, | 571140 | 113 | 0,13 | |
| 19 | м3 | | | | |
| 20 | Цемент, т | 573000 | 168 | 0,041 | |

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ8

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриев | |
| Н.гр. | Шеренова | |
| Гл.сп | Тавшунский | |
| Гл.сп | Бутиева | |
| Инж. | Родина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Гипропромтрансстрой

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент М 300, т | 573150 | 168 | 0,041 | |
| 2 | Цемент, приведенный к М 400 | | 168 | 0,037 | |
| 3 | (всего), т | | | | |
| 4 | В том числе: | | | | |
| 5 | На монолитные железобетонные | | 168 | 0,037 | |
| 6 | и бетонные конструкции, т | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Альбом 4 4.21

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтепродукты: | 025000 | | | |
| 2 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | 025600 | I68 | 95,I | |
| 3 | В том числе: | | | | |
| 4 | Битумы строительные твердых | 02562I | I68 | I2,2 | |
| 5 | марок, т | | | | |
| 6 | Сталь и экономические профили | 095000 | I68 | 2,497 | |
| 7 | проката ст.3 всех марок, т | | | | |
| 8 | В том числе: | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 2,497 | |
| 10 | Всего стального проката и | | I68 | 2,497 | |
| 11 | метизов в натуральной массе, т | | | | |
| 12 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 13 | сортаменту: | | | | |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 2,497 | |
| 15 | | 095300 | | | |
| 16 | Всего стального проката и | | | | |
| 17 | метизов в массе, приведенной: | | | | |
| 18 | К стали ст.3, т | | I68 | 2,497 | |
| 19 | К стали AI и ст.3, т | | I68 | 2,497 | |
| 20 | В том числе: | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I АС.ВМ9

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриев | |
| Н.гр. | Шеренова | |
| Гл.сп | Тавшунск | ий |
| Гл.сп | Бутиева | |
| Инж. | Родина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Платформы шириной 8,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Гипропромтранс-строй

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | На строительно-монтажные | | 168 | 2,497 | |
| 2 | работы, т | | | | |
| 3 | Материалы строительные, кро- | 570000 | | | |
| 4 | ме сборных железобетонных | | | | |
| 5 | конструкций и деталей: | | | | |
| 6 | Щебень (включая балласт), м3 | 571110 | 113 | 1497 | |
| 7 | Песок строительный природный, | 571140 | 113 | 5,1 | |
| 8 | м3 | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Альбом 4 4.21

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | 093000 | I68 | 2,26 | |
| 2 | качества (арматурных сталей), | | | | |
| 3 | т | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса AI, т | 093009 | I68 | 2,26 | |
| 5 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,095 | |
| 6 | Диам. 8, т | 08 | I68 | 0,095 | |
| 7 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 2,I65 | |
| 8 | Диам. IO, т | IO | I68 | 2,I65 | |
| 9 | Сталь и экономические профили | 095000 | I68 | 2,065 | |
| 10 | проката ст.3 всех марок, т | | | | |
| 11 | В том числе: | | | | |
| 12 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 2,065 | |
| 13 | Металлоизделия промышленного | | I68 | 0,I65 | |
| 14 | назначения (метизы) для | | | | |
| 15 | железобетона, т | | | | |
| 16 | Проволока стальная низко- | I2I400 | I68 | 0,I65 | |
| 17 | углеродистая периодического | | | | |
| 18 | профиля (ВР-I), т | | | | |
| 19 | Диам. 6, т | 06 | I68 | 0,I65 | |
| 20 | | | | | |

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ10

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриев | |
| Н.гр. | Шеренова | |
| Гл.сп | Тавшунский | |
| Гл.сп | Бутиева | |
| Инж. | Родина | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Гипропромтрансстрой

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стального проката и | | I68 | 4,49 | |
| 2 | метизов в натуральной массе, т | | | | |
| 3 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 4 | сортаменту: | | | | |
| 5 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,095 | |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 4,23 | |
| 7 | | 095300 | | | |
| 8 | Метизы для железобетона, т | | I68 | 0,I65 | |
| 9 | Всего стального проката и | | | | |
| 10 | метизов в массе, приведенной: | | | | |
| 11 | К стали AI, т | | I68 | 2,502 | |
| 12 | К стали ст.3, т | | I68 | 2,065 | |
| 13 | К стали AI и ст.3, т | | I68 | 4,567 | |
| 14 | В том числе: | | | | |
| 15 | На сборные железобетонные и | | I68 | 4,567 | |
| 16 | бетонные конструкции, т | | | | |
| 17 | Материалы строительные, кроме | 570000 | | | |
| 18 | сборных железобетонных кон- | | | | |
| 19 | струкций и деталей: | | | | |
| 20 | Щебень (включая балласт), м3 | 57II10 | II3 | 327,5 | |
| 21 | Песок строительный природный, | 57II40 | II3 | 245,6 | |
| 22 | м3 | | | | |
| 23 | Цемент, т | 573000 | I68 | 86,492 | |
| 24 | Портландцемент М 300, т | 573I50 | I68 | 86,492 | |
| 25 | | | | | |

Альбом 4 4.21

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент, приведенный к М 400 | | I68 | 77,855 | |
| 2 | (всего), т | | | | |
| 3 | В том числе: | | | | |
| 4 | На сборные железобетонные и | | I68 | 77,855 | |
| 5 | бетонные конструкции, т | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | 530000 | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | |
| 3 | щей промышленности: | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные | 533100 | 113 | 0,007 | |
| 5 | (необрезные), м3 | | | | |
| 6 | Всего продукции лесопильно- | | 113 | 0,01 | |
| 7 | деревообрабатывающей промышлен- | | | | |
| 8 | ности (без учета паркета | | | | |
| 9 | мозаичного и штучного и пар- | | | | |
| 10 | кетной доски), приведенной к | | | | |
| 11 | круглому лесу, м3 | | | | |
| 12 | Всего круглого леса (с учетом | | 113 | 0,01 | |
| 13 | приведенной продукции), м3 | | | | |
| 14 | Материалы строительные, кроме | 570000 | | | |
| 15 | сборных железобетонных кон- | | | | |
| 16 | струкций и деталей: | | | | |
| 17 | Щебень (включая балласт), м3 | 571110 | 113 | 0,12 | |
| 18 | Песок строительный природный, | 571140 | 113 | 0,09 | |
| 19 | м3 | | | | |
| 20 | Цемент, т | 573000 | 168 | 0,028 | |

Альбом 4 4.27

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ11

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Дмитриев | |
| Н.гр. | Шеренова | |
| Гл.сп | Тавшунский | |
| Гл.сп | Бутиева | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Гипропромтрансстрой

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент М 300, т | 573150 | 168 | 0,028 | |
| 2 | Цемент, приведенный к М 400 | | 168 | 0,025 | |
| 3 | (всего), т | | | | |
| 4 | В том числе: | | | | |
| 5 | На монолитные железобетонные | | 168 | 0,025 | |
| 6 | и бетонные конструкции, т | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru