ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 14

Ведомости потребности в материалах

Платформы промежуточные длиной 500,9 м из блоков БСТ

25452-40

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть I4

Ведомости потребности в материалах

Платформы промежуточные длиной 500,9 м из блоков БСТ

Разработаны:
Гипропромтрансстроем

Утверждены и введены в действие Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N34

Главный инженер института С.А. Воронков

Главный инженер проекта Н.М. Дмитриев

25452-40 2

Т.П.Р 501-7-014.91
Ал.4 ч.14

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС платформы шириной 3,0 м.....	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 3,0 м.....	5
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 3,0 м.....	7
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0 м.....	9
АС.ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 4,0 м.....	11
АС.ВМ6	ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 4,0 м.....	13
АС.ВМ7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м.....	15
АС.ВМ8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....	17
АС.ВМ9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....	19
АС.ВМ10	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0м	21
АС.ВМ11	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0 м...	23
АС.ВМ12	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.....	25

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	32,75	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	3,026	
4	твердых марок,т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,086	
6	проката ст.3 всех марок,т				
7	В том числе:				
8	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,086	
9	всего стального проката и мети-		I68	0,086	
10	зов в натуральной массе,т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь среднесортная,т	093200	I68	0,086	
14		095200			
15	Всего стального проката и мети-				
16	зов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3,т		I68	0,086	
18	к стали AI и ст.3,т		I68	0,086	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,086	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ1

ГИП	Дмитриев	
Н.гр	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень(включая балласт),м3	57III0	II3	54I,3	
6	песок строительный природный,	57II40	II3	2,6I5	
7	м3				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	168	0,295	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	сталь арматурная класса AI,т	093009	168	0,295	
4	катанка,т	093400	168	0,295	
5	Диам.8,т	08	168	0,295	
6	Сталь и экономические профили	095000	168	2,446	
7	проката ст.3 всех марок,т				
8	В том числе:				
9	сталь среднесортная,т	095200	168	2,446	
10	металлоизделия промышленного		168	5,777	
11	назначения (метизы) для железо-				
12	бетона,т				
13	Проволока стальная низкоуглеро-	12I400	168	5,777	
14	дистая периодического профиля				
15	(ВР-I),т				
16	Диам.5,т	05	168	5,644	
17	Диам.6,т	06	168	0,133	
18	Всего стального проката и ме-		168	8,519	
19	тизов в натуральной массе,т				
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ2

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сортаменту:				
2	катанка,т	093400	I68	0,295	
3	Сталь среднесортная,т	093200	I68	2,446	
4		095200			
5	Метизы для железобетона,т		I68	5,777	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали AI,т		I68	8,788	
9	к стали ст.3,т		I68	2,446	
10	к стали AI и ст.3,т		I68	II,234	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	II,234	
13	бетонные конструкции,т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	70,4I6	
18	песок строительный природный;м3	57II40	II3	52,8I2	
19	цемент,т	573000	I68	29,223	
20	портландцемент М400,т	573II2	I68	29,223	
21	Цемент,приведенный к М400		I68	29,223	
22	(всего),т				
23	в том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	29,223	
25	бетонные конструкции,т				

Альбом 4 ч. 14

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные (не-	533I00	II3	0,0I	
5	обрезные),м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		II3	0,0I5	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета мозаич				
9	ного и штучного и паркетной				
10	доски), приведенной к круглому				
11	лесу,м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		II3	0,0I5	
13	приведенной продукции),м3				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	0,I8	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	0,I35	
19	цемент,т	573000	I68	0,04I	
20	Портландцемент М300,т	573I50	I68	0,04I	

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ3

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шереноба	
Гл.сп	Тавщунск	ий
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, приведенный к М400		168	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		168	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	42,56	
3	В том числе битумы строительные	025621	168	4,632	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	168	0,086	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь среднесортная, т	095200	168	0,086	
9	Всего стального проката и ме-		168	0,086	
10	тизов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь среднесортная, т	093200	168	0,086	
14		095200			
15	Всего стального проката мети-				
16	зов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		168	0,086	
18	к стали АI и ст.3, т		168	0,086	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		168	0,086	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ4

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунск	ий
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтранс-строй

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	696,3	
6	песок строительный природный, м3	57II40	II3	2,625	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	0,295	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,295	
4	Катанка,т	093400	I68	0,295	
5	Диам.8,т	08	I68	0,295	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	2,45I	
7	проката ст.3 всех марок,т				
8	В том числе:				
9	сталь среднесортная,т	095200	I68	2,45I	
10	металлоизделия промышленного		I68	5,783	
11	назначения (метизы) для железо-				
12	бетона,т				
13	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	5,783	
14	дистая периодического профиля				
15	(ВР-I),т				
16	Диам.5,т	05	I68	5,65	
17	Диам.6,т	06	I68	0,I34	
18	Всего стального проката и ме-		I68	8,53	
19	тизов в натуральной массе,т				
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ5

ГИП	Дмитриев	
Н.гр	Черенова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сортаменту:				
2	катанка,т	093400	I68	0,295	
3	сталь среднесортная,т	093200	I68	2,45I	
4		095200			
5	Метизы для железобетона,т		I68	5,783	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали AI,т		I68	8,797	
9	к стали ст.3,т		I68	2,45I	
10	к стали AI и ст.3,т		I68	II,248	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	II,248	
13	бетонные конструкции,т				
14	Материалы строительные,кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень(включая балласт),м3	57III0	II3	70,56	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	52,92	
19	цемент,т	573000	I68	29,282	
20	портландцемент М400,т	573II2	I68	29,282	
21	цемент,приведенный к М400		I68	29,282	
22	(всего),т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	29,282	
25	бетонные конструкции,т				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,0I	
5	(необрезные),м3				
6	Всего продукции лесопильно-		II3	0,0I5	
7	деревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета моза-				
9	ичного и штучного и паркетной				
10	доски, приведенной к круглому				
11	лесу, м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		II3	0,0I5	
13	приведенной продукции),м3				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	0,I8	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	0,I35	
19	цемент,т	573000	I68	0,04I	
20	портландцемент М300,т	573I50	I68	0,04I	

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I АС.ВМ6

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные и		I68	0,037	
5	бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	62,I4	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	7,85I	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,087	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	в том числе:				
8	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,087	
9	Всего стального проката и мети-		I68	0,087	
10	зов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь среднесортная, т	093200	I68	0,087	
14		095200			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	0,087	
18	к стали AI и ст.3, т		I68	0,087	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-				

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I АС.ВМ7

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I006	
6	песок строительный природный, м3	57II40	II3	2,6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 ч. 14

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	0,298	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,298	
4	Катанка,т	093400	I68	0,298	
5	Диам.8,т	08	I68	0,298	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	2,46I	
7	проката ст.3 всех марок,т				
8	В том числе:				
9	сталь среднесортная,т	095200	I68	2,46I	
10	металлоизделия промышленного		I68	5,8I3	
11	назначения (метизы) для железо-				
12	бетона,т				
13	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	5,8I3	
14	дистая периодического профиля				
15	(ВР-I),т				
16	Диам.5,т	05	I68	5,679	
17	Диам.6,т	06	I68	0,I34	
18	Всего стального проката и мети-		I68	8,57I	
19	зов в натуральной массе,т				
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ8

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Перенова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сортаменту:				
2	катанка,т	093400	I68	0,298	
3	Сталь среднесортная,т	093200	I68	2,46I	
4		095200			
5	Метизы для железобетона,т		I68	5,8I3	
6	Всего стального проката и мети-				
7	зов в массе, приведенной:				
8	к стали AI,т		I68	8,842	
9	к стали ст.3,т		I68	2,46I	
10	к стали AI и ст.3,т		I68	II,303	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	II,303	
13	бетонные конструкции,т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	70,832	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	53,I24	
19	Цемент,т	573000	I68	29,395	
20	Портландцемент М400,т	573II2	I68	29,395	
21	Цемент,приведенный к М400		I68	29,395	
22	(всего),т				
23	В том числе: на сборные желе-		I68	29,395	
24	зобетонные и бетонные конст-				
25	рукции,т				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные (не-	533I00	II3	0,0I	
5	обрезные),м3				
6	Всего продукции лесопильно-дере		II3	0,0I5	
7	вообрабатывающей промышленности				
8	(без учета паркета мозаичного				
9	и штучного и паркетной доски),				
10	приведенной к круглому лесу,м3				
11	Всего круглого леса (с учетом		II3	0,0I5	
12	приведенной продукции),м3				
13	Материалы строительные,кроме	570000			
14	сборных железобетонных конст-				
15	рукций и деталей:				
16	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	0,I8	
17	песок строительный природный,м3	57II40	II3	0,I35	
18	Цемент,т	573000	I68	0,04I	
19	Портландцемент М300,т	573I50	I68	0,04I	
20	Цемент,приведенный к М400		I68	0,037	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ9

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	(всего), т				
2	в том числе:				
3	на монолитные железобетонные		168	0,037	
4	и бетонные конструкции, т				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 ч. 14

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	49,5	
3	В том числе битумы строитель-	02562I	I68	II,I	
4	ные твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,087	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,087	
9	Всего стального проката и мети-		I68	0,087	
10	зов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,087	
14		095200			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	0,087	
18	к стали AI и ст.3, т		I68	0,087	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ10

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т		168	0,087	
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	571110	113	1316	
6	песок строительный природный, м3	571140	113	2,6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ10

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	0,298	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,298	
4	Катанка,т	093400	I68	0,298	
5	Диам.8,т	08	I68	0,298	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	2,47	
7	проката ст.3 всех марок,т				
8	В том числе:				
9	сталь среднесортная,т	095200	I68	2,47	
10	металлоизделия промышленного		I68	5,829	
11	назначения (метизы) для желе-				
12	зобетона,т				
13	Проволока стальная низкоугле-	I2I400	I68	5,829	
14	родистая периодического профи-				
15	ля (BP-I),т				
16	Диам.5,т	05	I68	5,695	
17	Диам.6,т	06	I68	0,I35	
18	Всего стального проката и ме-		I68	8,597	
19	тизов в натуральной массе,т				
20	В том числе по укрупненному				

АЛЬБОМ 4 4.14

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМII

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	I68	0,298	
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	2,47	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		I68	5,829	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали AI, т		I68	8,867	
9	к стали ст.3, т		I68	2,470	
10	к стали AI и ст.3, т		I68	II,337	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	II,337	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	7I,I2	
18	песок строительный природный, м3	57II40	II3	53,34	
19	цемент, т	573000	I68	29,5I5	
20	Портландцемент М400, т	573II2	I68	29,5I5	
21	Цемент, приведенный к М400		I68	29,5I5	
22	(всего), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	29,5I5	
25	бетонные конструкции, т				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные (не-	533I00	II3	0,0I	
5	обрезные),м3				
6	Всего продукции лесопильно-дере-		II3	0,0I5	
7	вообрабатывающей промышленности				
8	(без учета паркета мозаичного				
9	и штучного и паркетной доски),				
10	приведенной к круглому лесу,м3				
11	Всего круглого леса (с учетом		II3	0,0I5	
12	приведенной продукции),м3				
13	Материалы строительные, кроме	570000			
14	сборных железобетонных конст-				
15	рукций и деталей:				
16	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	0,I8	
17	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	0,I35	
18	цемент,т	573000	I68	0,04I	
19	Портландцемент М300,т	573I50	I68	0,04I	
20	Цемент,приведенный к М400		I68	0,037	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ12

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунск ий	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	(всего), т				
2	В том числе:				
3	на монолитные железобетонные		168	0,037	
4	и бетонные конструкции, т				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru