ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 13

Ведомости потребности в материалах

Платформы промежуточные длиной 300,9 м из блоков БСТ

25452-39

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть I3

Ведомости потребности в материалах

Платформы промежуточные длиной 300,9 м из блоков БСТ

Разработаны:
Гипропромтрансстроем

Утверждены и
введены в действие
Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N34

Главный инженер института С.А. Воронков

Главный инженер проекта Н.М. Дмитриев

25452-39 2

Т.П.Р 501-7-014.91
Ал.4 ч.13

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС платформы шириной 3,0 м.....	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 3,0 м.....	5
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 3,0м.....	7
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0 м.....	9
АС.ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м.....	11
АС.ВМ6	ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 4,0м.....	13
АС.ВМ7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м.....	15
АС.ВМ8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0 м.....	17
АС.ВМ9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0 м.....	19
АС.ВМ10.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 8,0м.....	21
АС.ВМ11	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0 м.....	23
АС.ВМ12	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0 м.....	25

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	I9,86	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	I,8I6	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,072	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,072	
9	Всего стального проката и мети-		I68	0,072	
10	зов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь среднесортная, т	093200	I68	0,072	
14		095200			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	0,072	
18	к стали AI и ст.3, т		I68	0,072	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,072	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ1

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Перенова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	328,2	
6	песок строительный природный, м^3	57II40	II3	I,6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	0,236	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,236	
4	Катанка,т	093400	I68	0,236	
5	Диам.8,т	08	I68	0,236	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,47I	
7	проката ст.3 всех марок,т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная,т	095200	I68	I,47I	
10	Металлоизделия промышленного		I68	3,799	
11	назначения (метизы) для железо-				
12	бетона,т				
13	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	3,799	
14	дистая периодического профиля				
15	(ВР-I),т				
16	Диам.5,т	05	I68	3,7I7	
17	Диам.6,т	06	I68	0,082	
18	Всего стального проката и ме-		I68	5,506	
19	тизов в натуральной массе,т				
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ2

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сортаменту:				
2	катанка,т	093400	I68	0,236	
3	Сталь среднесортная,т	093200	I68	I,47I	
4		095200			
5	Метизы для железобетона,т		I68	3,799	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали AI,т		I68	5,82I	
9	к стали ст.3,т		I68	I,47I	
10	к стали AI и ст.3,т		I68	7,292	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	7,292	
13	бетонные конструкции,т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень(включая балласт),м3	57III0	II3	42,0I6	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	3I,5I2	
19	цемент,т	573000	I68	I7,437	
20	Портландцемент М400,т	573II2	I68	I7,437	
21	Цемент,приведенный к М400		I68	I7,437	
22	(Всего),т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и бе-		I68	I7,437	
25	тонные конструкции,т				

Альбом 4 [illegible]

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ2

Лист 2

25452-39 7 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной и	530000			
2	лесопильно-деревообрабатывающей				
3	промышленности:				
4	пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,0I	
5	(необрезные),м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		II3	0,0I5	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета мозаич				
9	ного и штучного и паркетной				
10	доски), приведенной к круглому				
11	лесу,м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		II3	0,0I5	
13	приведенной продукции),м3				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	0,I8	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	0,I35	
19	цемент,т	573000	I68	0,04I	
20	Портландцемент М300,т	573I50	I68	0,04I	

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ3

ГИП	Дмитриев	
Н.гр	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, приведенный к М400		168	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		168	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

АЛЬБОМ 4 4.13

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	25,76	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	2,778	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,054	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,054	
9	Всего стального проката и мети-		I68	0,054	
10	зов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному сор				
12	таменту:				
13	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,054	
14		095200			
15	Всего стального проката и мети-				
16	зов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	0,054	
18	к стали AI и ст.3, т		I68	0,054	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,054	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ4

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

25452-39 10 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	42I,4	
6	песок строительный природный,	57II40	II3	I,6	
7	м3				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

АЛЬБОМ 4 4-13

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	168	0,178	
2	качества (арматурных сталей), т				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	168	0,178	
4	катанка, т	093400	168	0,178	
5	Диам.8, т	08	168	0,178	
6	Сталь и экономические профили	095000	168	1,478	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	168	1,478	
10	Металлоизделия промышленного		168	3,488	
11	назначения (метизы) для желе-				
12	зобетона, т				
13	Проволока стальная низкоуглеро-	121400	168	3,488	
14	дистая периодического профиля				
15	(ВР-I), т				
16	Диам.5, т	05	168	3,408	
17	Диам.6, т	06	168	0,081	
18	Всего стального проката и ме-		168	5,145	
19	тизов в натуральной массе, т				
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ5

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	168	0,178	
3	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,478	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		168	3,488	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали AI, т		168	5,306	
9	к стали ст.3, т		168	1,478	
10	к стали AI и ст.3, т		168	6,784	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		168	6,784	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	571110	113	42,56	
18	песок строительный природный, м3	571140	113	31,92	
19	цемент, т	573000	168	17,662	
20	Портландцемент М400, т	573112	168	17,662	
21	Цемент, приведенный к М400		168	17,662	
22	(всего), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		168	17,662	
25	бетонные конструкции, т				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной и	530000			
2	лесопильно-деревообрабатывающей				
3	промышленности:				
4	пиломатериалы качественные (не-	533I00	II3	0,0I	
5	образные),м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		II3	0,0I5	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета мозаич				
9	ного и штучного и паркетной				
10	доски), приведенной к круглому				
11	лесу,м3				
12	Всего круглого леса(с учетом		II3	0,0I5	
13	приведенной продукции),м3				
14	Материалы строительные,кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	0,I8	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	0,I35	
19	цемент,т	573000	I68	0,04I	
20	Портландцемент М300,т	573I50	I68	0,04I	

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I

АС.ВМ6

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		I68	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.13

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	37,52	
3	В том числе битумы строитель-	02562I	I68	4,7I	
4	ные твердых марок,т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,074	
6	проката ст.3 всех марок,т				
7	В том числе:				
8	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,074	
9	Всего стального проката и ме-		I68	0,074	
10	тизов в натуральной массе,т				
11	В том числе по укрупненному сор				
12	таменту:				
13	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,074	
14		095200			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе,приведенной:				
17	к стали ст.3,т		I68	0,074	
18	к стали AI и ст.3,т		I68	0,074	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,074	

Альбом 4 4.15

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ7

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	607,5	
6	песок строительный природный, м3	57II40	II3	I,63	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	0,239	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,239	
4	Катанка,т	093400	I68	0,239	
5	Диам.8,т	08	I68	0,239	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,486	
7	проката ст.3 всех марок,т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная,т	095200	I68	I,486	
10	Металлоизделия промышленного		I68	3,837	
11	назначения (метизы) для железо-				
12	бетона,т				
13	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	3,837	
14	дистая периодического профиля				
15	(ВР-I),т				
16	Диам.5,т	05	I68	3,754	
17	Диам.6,т	06	I68	0,083	
18	Всего стального проката и ме-		I68	5,562	
19	тизов в натуральной массе,т				
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ8

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сортаменту:				
2	катанка,т	093400	I68	0,239	
3	Сталь среднесортная,т	093200	I68	I,486	
4		095200			
5	Метизы для железобетона,т		I68	3,837	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали AI,т		I68	5,879	
9	к стали ст.3,т		I68	I,486	
10	к стали AI и ст.3,т		I68	7,365	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	7,365	
13	бетонные конструкции,т				
14	Материалы строительные,кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	42,432	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	3I,824	
19	цемент,т	573000	I68	I7,609	
20	Портландцемент М400,т	573II2	I68	I7,609	
21	Цемент,приведенный к М400		I68	I7,609	
22	(всего),т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	I7,609	
25	бетонные конструкции,т				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные (не-	533100	113	0,01	
5	обрезные),м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		113	0,015	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета моза-				
9	ичного и штучного и паркетной				
10	доски), приведенной к круглому				
11	лесу, м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		113	0,015	
13	приведенной продукции),м3				
14	Материалы строительные,кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	571110	113	0,18	
18	песок строительный природный,м3	571140	113	0,135	
19	цемент,т	573000	168	0,041	
20	Портландцемент М300,т	573150	168	0,041	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ9

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтранс-строй

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		I68	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 т. 7.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	49,3I7	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	6,638	
4	твердых марок,т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,054	
6	проката ст.3 всех марок,т				
7	В том числе:				
8	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,054	
9	Всего стального проката и ме-		I68	0,054	
10	тизов в натуральной массе,т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,054	
14		095200			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе,приведенной:				
17	к стали ст.3,т		I68	0,054	
18	к стали AI и ст.3,т		I68	0,054	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,054	

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I АС.ВМIО

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Материалы строительные, кроме	570000			
2	сборных железобетонных конст-				
3	рукций и деталей:				
4	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	793,707	
5	Песок строительный природный,	57II40	II3	I,645	
6	м3				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.13

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	0,I8	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,I8	
4	Катанка,т	093400	I68	0,I8	
5	Диам.8,т	08	I68	0,I8	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,498	
7	проката ст.3 всех марок,т				
8	В том числе:				
9	сталь среднесортная,т	095200	I68	I,498	
10	Металлоизделия промышленного		I68	3,534	
11	назначения (метизы) для железо-				
12	бетона,т				
13	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	3,534	
14	дистая периодического профиля				
15	(ВР-I),т				
16	Диам.5,т	05	I68	3,453	
17	Диам.6,т	06	I68	0,082	
18	Всего стального проката и ме-		I68	5,2I3	
19	тизов в натуральной массе,т				
20	В том числе по укрупненному				

Альбом 4 4.13

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I АС.ВМII

ГИП	Дмитриев	
Н.гр	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунск	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сортаменту:				
2	катанка,т	093400	I68	0,I8	
3	Сталь среднесортная,т	093200	I68	I,498	
4		095200			
5	Метизы для железобетона,т		I68	3,534	
6	Всего стального проката и мети-				
7	зов в массе,приведенной:				
8	к стали AI,т		I68	5,376	
9	к стали ст.3,т		I68	I,498	
10	к стали AI и ст.3,т		I68	6,874	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	6,874	
13	бетонные конструкции,т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	43,I2	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	32,34	
19	цемент,т	573000	I68	I7,895	
20	портландцемент М400,т	573II2	I68	I7,895	
21	цемент,приведенный к М400		I68	I7,895	
22	(всего),т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	I7,895	
25	бетонные конструкции,т				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные(не-	533I00	II3	0,0I	
5	обрезные),м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		II3	0,0I5	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета мозаич				
9	ного и штучного и паркетной				
10	доски),приведенной к круглому				
11	лесу,м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		II3	0,0I5	
13	приведенной продукции),м3				
14	Материалы строительные,кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	0,I8	
18	песок строительный природный,м3	57II40	II3	0,I35	
19	цемент,т	573000	I68	0,04I	
20	портландцемент М300,т	573I50	I68	0,04I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ12

ГИП	Дмитриев	
Н.гр	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент,приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего),т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		I68	0,037	
5	и бетонные конструкции,т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

50I-7-0I4.9I АС.ВМI2

Лист 2