ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть II

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 801,9м
из блоков ФБС

25452-37

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть II

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 801,9 м из блоков ФБС

Разработаны:
Гипропромтранспстроем

Утверждены и
введены в действие
Гипропромтранспстроем

Приказ от 03.06.92 N 34

Главный инженер института С.А. Воронков

Главный инженер проекта Н.М. Дмитриев

25452-37 2

Т.П.Р 501-7-014.91
Ал.4 ч.II

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0 м	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м.....	5
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м	8
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0м	10
АС.ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м	12
АС.ВМ6	ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.	15
АС.ВМ7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0м	17
АС.ВМ8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.	19
АС.ВМ9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0м	22

Альбом 4 ч. 11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	69,6	
3	т				
4	В том числе битумы	02562I	I68	6,8	
5	Строительные твердых марок, т				
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,676	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,676	
10	Всего стального проката и		I68	I,676	
11	метизов в натуральной массе,				
12	т				
13	В том числе по укрупненному				
14	сортаменту:				
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,676	
16		095300			
17	Всего стального проката и				
18	метизов в массе, приведенной:				
19	К стали ст.3, т		I68	I,676	
20	К стали AI и ст.3, т		I68	I,676	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ1

Инв. №

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	На строительно-монтажные		168	1,676	
3	работы, т				
4	Материалы строительные, кроме	570000			
5	сборных железобетонных кон-				
6	струкций и деталей:				
7	Щебень (включая балласт),м3	571110	113	1244	
8	Песок строительный природный,	571140	113	5,6	
9	м3				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 ч. 11

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ1

Лист 2

25452-37 5 Формат А4

Альбом 4 ч. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	2,528	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	2,04	
5	Катанка, т	093400	I68	0,574	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,234	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,34	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,466	
9	Диам. IO, т	IO	I68	I,466	
10	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,488	
11	Катанка, т	093400	I68	0,II2	
12	Диам. 8, т	08	I68	0,II2	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,07	
14	Диам. IO, т	IO	I68	0,07	
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,306	
16	Диам. 20, т	20	I68	0,306	
17	Сталь и экономические профили	095000	I68	2,202	
18	проката ст.3 всех марок, т				
19	В том числе:				
20	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,395	

Привязан

501-7-0I4.9I АС.ВМ2

Инв. №

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Перенова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,702	
2	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,105	
3	Металлоизделия промышленного		168	3,802	
4	назначения (метизы) для				
5	железобетона, т				
6	Проволока стальная	121400	168	3,802	
7	низкоуглеродистая периоди-				
8	ческого профиля (ВР-I),т				
9	Диам. 3, т	03	168	0,028	
10	Диам. 4, т	04	168	1,832	
11	Диам. 5, т	05	168	1,831	
12	Диам. 6, т	06	168	0,11	
13	Всего стального проката и		168	8,532	
14	метизов в натуральной массе,				
15	т				
16	В том числе по укрупненному				
17	сортаменту:				
18	Катанка, т	093400	168	0,686	
19	Сталь мелкосортная, т	093300	168	2,931	
20		095300			
21	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,008	
22		095200			
23	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,105	
24		095100			
25	Метизы для железобетона, т		168	3,802	

Альбом 4 4.11

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ2

Лист 2

Альбом 4 ч. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стального проката и				
2	метизов в массе, приведенной:				
3	К стали AI, т		I68	8,326	
4	К стали ст.3, т		I68	2,202	
5	К стали AI и ст.3, т		I68	I0,528	
6	В том числе:				
7	На сборные железобетонные и		I68	I0,528	
8	бетонные конструкции, т				
9	Материалы строительные, кроме	570000			
10	сборных железобетонных				
11	Конструкций и деталей:				
12	Щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	28I,6	
13	Песок строительный природный,	57II40	II3	2II,2	
14	м3				
15	Цемент, т	573000	I68	84,028	
16	Портландцемент М300, т	573I50	I68	59,589	
17	Портландцемент М400, т	573II2	I68	24,438	
18	Цемент, приведенный к М400		I68	78,077	
19	(всего), т				
20	В том числе:				
21	На монолитные железобетонные		I68	I,528	
22	и бетонные конструкции, т				
23	На сборные железобетонные и		I68	76,549	
24	бетонные конструкции, т				
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабаты-				
3	вающей промышленности:				
4	Древесина деловая (лесомате-	53I400	II3	0,2	
5	риалы для использования в				
6	круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,9	
8	(необрезные) м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I,5	
10	деревообрабатывающей промыш-				
11	ленности (без учета паркета				
12	мозаичного и штучного и паркет-				
13	ной доски), приведенной к				
14	круглому лесу, м3				
15	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,5	
16	приведенной продукции), м3				
17	Материалы строительные, кроме	570000			
18	сборных железобетонных кон-				
19	струкций и деталей:				
20	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	II,2	

Альбом 4 4.11

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I АС.ВМ3

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок строительный природный,	57II40	II3	8,4	
2	м3				
3	Цемент, т	573000	I68	2,544	
4	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,544	
5	Цемент, приведенный к М400		I68	2,29	
6	(Всего), т				
7	В том числе:				
8	На монолитные железобетонные		I68	2,29	
9	и бетонные конструкции, т				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.11

Привязан

Инв. №

Альбом 4 4.11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	IOI	
3	т				
4	В том числе битумы	02562I	I68	II,9	
5	строительные твердых марок,т				
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,685	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,685	
10	Всего стального проката и		I68	I,685	
11	метизов в натуральной массе,				
12	т				
13	В том числе по укрупненному				
14	сортаменту:				
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,685	
16		095300			
17	Всего стального проката и				
18	метизов в массе, приведенной:				
19	К стали ст.3, т		I68	I,685	
20	К стали AI и ст.3, т		I68	I,685	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ4

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Платформы шириной 6,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	На строительно-монтажные		I68	I,685	
3	работы, т				
4	Материалы строительные, кроме	570000			
5	сборных железобетонных кон-				
6	струкций и деталей:				
7	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	2067	
8	Песок строительный природный,	57II40	II3	5,7	
9	м3				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.11

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	168	2,537	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	168	2,049	
5	Катанка, т	093400	168	0,574	
6	Диам. 6, т	06	168	0,234	
7	Диам. 8, т	08	168	0,34	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	I,475	
9	Диам. IO, т	IO	168	I,475	
10	Сталь арматурная класса A3,т	093004	168	0,488	
11	Катанка, т	093400	168	0,II2	
12	Диам. 8, т	08	168	0,II2	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,07	
14	Диам. IO, т	IO	168	0,07	
15	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,306	
16	Диам. 20, т	20	168	0,306	
17	Сталь и экономические профили	095000	168	2,2I	
18	проката ст.3 всех марок, т				
19	В том числе:				
20	Сталь мелкосортная, т	095300	168	I,403	

Альбом 4 4.1.1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ5

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,702	
2	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I05	
3	Металлоизделия промышленного		I68	3,803	
4	назначения (метизы) для				
5	железобетона, т				
6	Проволока стальная	I2I400	I68	3,803	
7	низкоуглеродистая периоди-				
8	ческого профиля (ВР-I), т				
9	Диам. 3, т	03	I68	0,028	
10	Диам. 4, т	04	I68	I,832	
11	Диам. 5, т	05	I68	I,83I	
12	Диам. 6, т	06	I68	0,III	
13	Всего стального проката и				
14	метизов в натуральной массе,				
15	т				
16	В том числе по укрупненному				
17	сортаменту:				
18	Катанка, т	093400	I68	0,686	
19	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,948	
20		095300			
21	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,008	
22		095200			
23	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,I05	
24		095I00			
25	Метизы для железобетона, т		I68	3,803	

Альбом 4 4.11

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стального проката и				
2	метизов в массе, приведенной:				
3	к стали AI, т		I68	8,336	
4	К стали ст.3, т		I68	2,2I0	
5	К стали AI и ст.3, т		I68	I0,547	
6	В том числе:				
7	На сборные железобетонные и		I68	I0,547	
8	бетонные конструкции, т				
9	Материалы строительные, кроме	570000			
10	сборных железобетонных кон-				
11	струкций и деталей:				
12	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	282,9	
13	Песок строительный природный,	57II40	II3	2I2,2	
14	м3				
15	Цемент, т	573000	I68	84,37I	
16	Портландцемент М300, т	573I50	I68	59,932	
17	Портландцемент М400, т	573II2	I68	24,438	
18	Цемент, приведенный к М400		I68	78,386	
19	(всего), т				
20	В том числе:				
21	На монолитные железобетонные		I68	I,528	
22	и бетонные конструкции, т				
23	На сборные железобетонные и		I68	76,858	
24	бетонные конструкции, т				
25					

Альбом 4 4.11

Привязан

Инв. №

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ5

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабаты-				
3	вающей промышленности:				
4	Древесина деловая	531400	113	0,2	
5	(лесоматериалы для использо-				
6	вания в круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533100	113	0,9	
8	(необрезные), м3				
9	Всего продукции лесопильно-		113	1,5	
10	деревообрабатывающей промыш-				
11	ленности(без учета паркета				
12	мозаичного и штучного и пар-				
13	кетной доски), приведенной				
14	к круглому лесу, м3				
15	Всего круглого леса (с учетом		113	1,5	
16	приведенной продукции), м3				
17	Материалы строительные, кроме	570000			
18	сборных железобетонных кон-				
19	струкций и деталей:				
20	Щебень (включая балласт), м3	571110	113	11,1	

Альбом 4 4.11

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ6

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Типропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок строительный природный,	57II40	II3	8,3	
2	м3				
3	Цемент, т	573000	I68	2,5II	
4	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,5II	
5	Цемент, приведенный к М400		I68	2,26	
6	(всего), т				
7	В том числе:				
8	На монолитные железобетонные		I68	2,26	
9	и бетонные конструкции, т				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.11

Привязан

Инв. №

Альбом 4 4.11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	68,4	
3	т				
4	В том числе битумы	02562I	I68	9,4	
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,69	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,69	
9	Всего стального проката и		I68	I,69	
10	метизов в натуральной массе,				
11	т				
12	В том числе по укрупненному				
13	сортаменту:				
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,69	
15		095300			
16	Всего стального проката и				
17	метизов в массе, приведенной:				
18	К стали ст.3, т		I68	I,69	
19	К стали AI и ст.3, т		I68	I,69	
20	В том числе:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ7

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	На строительно-монтажные		168	1,69	
2	работы, т				
3	Материалы строительные,	570000			
4	кроме сборных железобетонных				
5	конструкций и деталей:				
6	Щебень (включая балласт),м3	571110	113	1532	
7	Песок строительный природ-	571140	113	4,2	
8	ный, м3				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 ч.11

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	2,54I	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	2,053	
5	Катанка, т	093400	I68	0,569	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,234	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,336	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,483	
9	Диам. IO, т	IO	I68	I,483	
10	Сталь арматурная класса A3, т	093004	I68	0,488	
11	Катанка, т	093400	I68	0,II2	
12	Диам. 8, т	08	I68	0,II2	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,07	
14	Диам. IO, т	IO	I68	0,07	
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,306	
16	Диам.20, т	20	I68	0,306	
17	Сталь и экономические профили	095000	I68	2,2I6	
18	Проката ст.3 всех марок, т				
19	В том числе:				
20	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,408	

Альбом 4.4.11

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ8

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,702	
2	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,105	
3	Металлоизделия промышленного		168	3,803	
4	назначения (метизы) для				
5	железобетона, т				
6	Проволока стальная	121400	168	3,803	
7	низкоуглеродистая периоди-				
8	ческого профиля (ВР-I), т				
9	диам. 3, т	03	168	0,028	
10	диам. 4, т	04	168	1,832	
11	Диам. 5, т	05	168	1,831	
12	Диам. 6, т	06	168	0,111	
13	Всего стального проката и		168	8,559	
14	метизов в натуральной массе,				
15	т				
16	В том числе по укрупненному				
17	сортаменту:				
18	Катанка, т	093400	168	0,681	
19	Сталь мелкосортная, т	093300	168	2,962	
20		095300			
21	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,008	
22		095200			
23	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,105	
24		095100			
25	Метизы для железобетона, т		168	3,803	

Альбом 4 ч. 11

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ8

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стального проката и				
2	метизов в массе, приведенной:				
3	К стали АI, т		I68	8,34I	
4	К стали ст.3, т		I68	2,2I6	
5	К стали АI и ст.3, т		I68	I0,556	
6	В том числе:				
7	На сборные железобетонные и		I68	I0,556	
8	бетонные конструкции, т				
9	Материалы строительные, кроме	570000			
10	сборных железобетонных кон-				
11	струкций и деталей:				
12	Щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	283,8	
13	Песок строительный природный,	57II40	II3	2I2,8	
14	м3				
15	Цемент, т	573000	I68	84,59I	
16	Портландцемент М300, т	573I50	I68	60,I52	
17	Портландцемент М400, т	573II2	I68	24,438	
18	Цемент, приведенный к М400		I68	78,584	
19	(Всего), т				
20	В том числе:				
21	На монолитные железобетонные		I68	I,528	
22	и бетонные конструкции, т				
23	На сборные железобетонные и		I68	77,056	
24	бетонные конструкции, т				
25					

Альбом 4 Ч. II

Привязан

Инв. №

Альбом 4 ч. II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабаты-				
3	вающей промышленности:				
4	Древесина деловая	53I400	II3	0,2	
5	(лесоматериалы для использо-				
6	вания в круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,9	
8	(необрезные), м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I,5	
10	деревообрабатывающей промыш-				
11	ленности (без учета паркета				
12	мозаичного и штучного и пар-				
13	кетной доски), приведенной				
14	к круглому лесу, м3				
15	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,5	
16	приведенной продукции), м3				
17	Материалы строительные, кроме	570000			
18	сборных железобетонных кон-				
19	струкций и деталей:				
20	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	II,3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ9

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.11

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок строительный природный,	57II40	II3	8,5	
2	м3				
3	Цемент, т	573000	I68	2,557	
4	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,557	
5	Цемент, приведенный к М400		I68	2,30I	
6	(всего), т				
7	В том числе:				
8	На монолитные железобетонные		I68	2,30I	
9	и бетонные конструкции, т				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru