ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014-91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 10

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 700,8 м из блоков ФБС

25452-36

Отпускная цена
на момент реализации
указана в гост-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 10

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 700,8 м из блоков ФБС

Разработаны:
Гипропромтрансстроем

Утверждены и введены в действие
Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N34

Главный инженер института С.А. Воронков

Главный инженер проекта Н.М. Дмитриев

25452-36 2

Т.П.Р 501-7-014.91

Ал.4 ч.10

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 4,0м.....	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 4,0м.....	5
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 4,0м.....	8
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 6,0м.....	10
АС.ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0м.....	12
АС.ВМ6	ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0м....	15
АС.ВМ7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 8,0м.....	17
АС.ВМ8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0м.....	19
АС.ВМ9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0м.....	22

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	60,9	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	5,9	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,467	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,467	
9	Всего стального проката и мети-		I68	I,467	
10	зов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,467	
14		095300			
15	Всего стального проката и мети-				
16	зов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	I,467	
18	к стали AI и ст.3, т		I68	I,467	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	I,467	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ1

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты,т				
2	Материалы строительные,кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	I088	
6	песок строительный природный,м3	57II40	II3	4,9	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	168	2,265	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	168	I,838	
4	Катанка,т	093400	168	0,557	
5	Диам.6,т	06	168	0,264	
6	Диам.8,т	08	168	0,293	
7	Сталь мелкосортная,т	093300	168	I,28I	
8	Диам.IO,т	IO	168	I,28I	
9	Сталь арматурная класса A3,т	093004	168	0,427	
10	Катанка,т	093400	168	0,098	
11	Диам.8,т	08	168	0,098	
12	Сталь мелкосортная,т	093300	168	0,062	
13	Диам.IO,т	IO	168	0,062	
14	Сталь среднесортная,т	093200	168	0,268	
15	Диам.20,т	20	168	0,268	
16	Сталь и экономические профили	095000	168	I,926	
17	проката ст.3 всех марок,т				
18	В том числе:				
19	сталь мелкосортная,т	095300	168	I,22	
20	сталь среднесортная,т	095200	168	0,6I4	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ2

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,092	
2	Металлоизделия промышленного		I68	3,324	
3	назначения (метизы) для железо-				
4	бетона,т				
5	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	3,324	
6	дистая периодического профиля				
7	(ВР-I),т				
8	Диам.3,т	03	I68	0,024	
9	Диам.4,т	04	I68	I,602	
10	Диам.5т	05	I68	I,602	
11	Диам.6,т	06	I68	0,096	
12	Всего стального проката и ме-		I68	7,5I5	
13	тизов в натуральной массе,т				
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	катанка,т	093400	I68	0,655	
17	сталь мелкосортная,т	093300	I68	2,563	
18		095300			
19	сталь среднесортная,т	093200	I68	0,882	
20		095200			
21	сталь крупносортная,т	093I00	I68	0,092	
22		095I00			
23	Метизы для железобетона,т		I68	3,324	
24	Всего стального проката и ме-				
25	тизов в массе,приведенной:				

Альбом 4 т. 10

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	к стали AI, т		I68	7,335	
2	к стали ст.3, т		I68	I,926	
3	к стали AI и ст.3, т				
4	В том числе:				
5	на сборные железобетонные		I68	9,26I	
6	и бетонные конструкции, т				
7	Материалы строительные, кроме	570000			
8	сборных железобетонных конст-				
9	рукций и деталей:				
10	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	246,4	
11	песок строительный природный, м3	57II40	II3	I84,8	
12	цемент, т	573000	I68	73,504	
13	портландцемент М300, т	573I50	I68	52,I36	
14	портландцемент М400, т	573II2	I68	2I,367	
15	цемент, приведенный к М400		I68	68,297	
16	(всего), т				
17	В том числе:				
18	на монолитные железобетонные		I68	I,335	
19	и бетонные конструкции, т				
20	на сборные железобетонные и		I68	66,962	
21	бетонные конструкции, т				
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	древесина деловая (лесоматериа-	53I400	II3	0,2	
5	лы для использования в круглом				
6	виде),м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,8	
8	(необрезные),м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I.4	
10	деревообрабатывающей промышлен-				
11	ности (без учета паркета мозаич				
12	ного и штучного и паркетной				
13	доски),приведенной к круглому				
14	лесу,м3				
15	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,4	
16	приведенной продукции),м3				
17	Материалы строительные,кроме	570000			
18	сборных железобетонных конст-				
19	рукций и деталей:				
20	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	9,9	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ3

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	песок строительный природный,м3	57II40	II3	7,4	
2	цемент,т	573000	I68	2,23	
3	портландцемент М300,т	573I50	I68	2,23	
4	цемент,приведенный к М400		I68	2,007	
5	(всего),т				
6	В том числе:				
7	на монолитные железобетонные		I68	2,007	
8	и бетонные конструкции,т				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	88,3	
3	В том числе битумы строительные	025621	168	10,4	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	168	1,461	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	Сталь мелкосортная, т	095300	168	1,461	
9	Всего стального проката и мети-		168	1,461	
10	зов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь мелкосортная, т	093300	168	1,461	
14		095300			
15	Всего стального проката и мети-				
16	зов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		168	1,461	
18	к стали АI и ст.3, т		168	1,461	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		168	1,461	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ4

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I52I	
6	песок строительный природный,				
7	м3	57II40	II3	5	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	2,274	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	I,847	
4	катанка,т	093400	I68	0,557	
5	диам.6,т	06	I68	0,264	
6	диам.8,т	08	I68	0,293	
7	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	I,29	
8	Диам.I0,т	I0	I68	I,29	
9	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,427	
10	катанка,т	093400	I68	0,098	
11	диам.8,т	08	I68	0,098	
12	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	0,062	
13	Диам.I0,т	I0	I68	0,062	
14	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,268	
15	Диам.20,т	20	I68	0,268	
16	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,934	
17	проката ст.3 всех марок,т				
18	В том числе:				
19	сталь мелкосортная,т	095300	I68	I,228	
20	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,6I4	

Альбом 4 ТМ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

5OI-7-OI4.9I

АС.ВМ5

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,092	
2	Металлоизделия промышленного		I68	3,324	
3	назначения (метизы) для железо-				
4	бетона,т				
5	Проволока стальная низкоугле-	I2I400	I68	3,324	
6	родистая периодического профиля				
7	(ВР-I),т				
8	Диам.3,т	03	I68	0,024	
9	Диам.5,т	05	I68	I,60I	
10	Диам.4,т	04	I68	I,602	
11	Диам.6,т	06	I68	0,097	
12	Всего стального проката и ме-		I68	7,533	
13	тизов в натуральной массе,т				
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	катанка,т	093400	I68	0,655	
17	сталь мелкосортная,т	093300	I68	2,58	
18		095300			
19	сталь среднесортная,т	093200	I68	0,882	
20		095200			
21	сталь крупносортная,т	093I00	I68	0,092	
22		095I00			
23	Метизы для железобетона,т		I68	3,324	
24	Всего стального проката и ме-				
25	тизов в массе,приведенной:				

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	к стали AI,т		I68	7,345	
2	к стали ст.3,т		I68	I,934	
3	к стали AI и ст.3,т		I68	9,279	
4	В том числе:				
5	на сборные железобетонные и		I68	9,279	
6	бетонные конструкции,т				
7	Материалы строительные,кроме	570000			
8	сборных железобетонных конст-				
9	рукций и деталей:				
10	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	247,7	
11	песок строительный природный,м3	57II40	II3	I85,8	
12	цемент, т	573000	I68	73,847	
13	Портландцемент, М300,т	473I50	I68	52,479	
14	Портландцемент М400,т	573II2	I68	2I,367	
15	Цемент,приведенный к М400		I68	68,606	
16	(всего),т				
17	В том числе:				
18	на монолитные железобетонные		I68	I,335	
19	и бетонные конструкции,т				
20	На сборные железобетонные и		I68	67,27I	
21	бетонные конструкции,т				
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	древесина деловая	53I400	II3	0,2	
5	(лесоматериалы для использова-				
6	ния в круглом виде),м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,8	
8	(необрезные),м3				
9	Всего продукции лесопильно-де-		II3	I,3	
10	ревообрабатывающей промышлен-				
11	ности (без учета паркета мозаич				
12	ного и штучного и паркетной				
13	доски), приведенной к круглому				
14	лесу,м3				
15	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,3	
16	приведенной продукции),м3				
17	Материалы строительные,кроме	570000			
18	сборных железобетонных конст-				
19	рукций и деталей:				
20	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	9,7	

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I АС.ВМ6

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	песок строительный природный,м3	57II40	II3	7,3	
2	цемент,т	573000	I68	2,I97	
3	Портландцемент М300,т	573I50	I68	2,I97	
4	Цемент,приведенный к М400		I68	I,977	
5	(всего),т				
6	В том числе:				
7	на монолитные железобетонные		I68	I,977	
8	и бетонные конструкции,т				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

АЛЬБОМ 4 4.10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	115,4	
3	В том числе битумы строительные	025621	168	15,8	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	168	1,468	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь мелкосортная, т	095300	168	1,468	
9	Всего стального проката и ме-		168	1,468	
10	тизов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь мелкосортная, т	093300	168	1,468	
14		095300			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		168	1,468	
18	к стали AI и ст.3, т		168	1,468	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		168	1,468	

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I АС.ВМ7

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунск ий	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтранс-строй

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I955	
6	песок строительный природный,	57II40	II3	3,6	
7	м3				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	2,28I	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	I,854	
4	Катанка,т	093400	I68	0,555	
5	Диам.6,т	06	I68	0,264	
6	Диам.8,т	08	I68	0,292	
7	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	I,299	
8	Диам.I0,т	I0	I68	I,299	
9	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,427	
10	катанка,т	093400	I68	0,098	
11	диам.8,т	08	I68	0,098	
12	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	0,062	
13	Диам.I0,т	I0	I68	0,062	
14	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,268	
15	Диам.20,т	20	I68	0,268	
16	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,94	
17	проката ст.3 всех марок,т				
18	В том числе:				
19	сталь мелкосортная,т	095300	I68	I,234	
20	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,6I4	

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ8

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавшунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,092	
2	Металлоизделия промышленного		I68	3,325	
3	назначения (метизы) для железо-				
4	бетона,т				
5	Проволока стальная низкоугле-	I2I400	I68	3,325	
6	родистая периодического профи-				
7	ля (ВР-I),т				
8	Диам.3, т	03	I68	0,024	
9	Диам.4,т	04	I68	I,602	
10	Диам.5,т	05	I68	I,602	
11	Диам.6,т	06	I68	0,097	
12	Всего стального проката и		I68	7,546	
13	метизов в натуральной массе,т				
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	катанка,т	093400	I68	0,653	
17	сталь мелкосортная,т	093300	I68	2,594	
18		095300			
19	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,882	
20		095200			
21	Сталь крупносортная,т	093I00	I68	0,092	
22		095I00			
23	Метизы для железобетона,т		I68	3,325	
24	Всего стального проката и ме-				
25	тизов в массе,приведенной:				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	к стали AI,т		I68	7,353	
2	к стали ст.3,т		I68	I,94	
3	к стали AI и ст.3,т		I68	9,293	
4	В том числе:				
5	на сборные железобетонные и		I68	9,293	
6	бетонные конструкции,т				
7	Материалы строительные,кроме	570000			
8	сборных железобетонных конст-				
9	рукций и деталей:				
10	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	249	
11	песок строительный природный,м3	57II40	II3	I86,7	
12	цемент,т	573000	I68	74,I9	
13	портландцемент М300,т	573I50	I68	52,822	
14	портландцемент М400,т	573II2	I68	2I,367	
15	цемент,приведенный к М400		I68	68,9I5	
16	(всего),т				
17	В том числе:				
18	на монолитные железобетонные		I68	I,335	
19	и бетонные конструкции,т				
20	На сборные железобетонные и		I68	67,58	
21	бетонные конструкции,т				
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист 3

501-7-014.91 АС.ВМ8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	древесина деловая (лесоматериа-	53I400	II3	0,2	
5	лы для использования в круглом				
6	виде),м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,8	
8	(необрезные),м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I,4	
10	деревообрабатывающей промышлен-				
11	ности (без учета паркета мозаич				
12	ного и штучного и паркетной				
13	доски),приведенной к круглому				
14	лесу,м3				
15	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,4	
16	приведенной продукции),м3				
17	Материалы строительные,кроме	570000			
18	сборных железобетонных конст-				
19	рукций и деталей:				
20	щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	9,9	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ9

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Таващунский	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	песок строительный природный,м3	57II40	II3	7,4	
2	цемент,т	573000	I68	2,243	
3	Портландцемент М300,т	573I50	I68	2,243	
4	Цемент,приведенный к М400		I68	2,0I9	
5	(всего),т				
6	В том числе:				
7	на монолитные железобетонные		I68	2,0I9	
8	и бетонные конструкции,т				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru