ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501 - 7 - 014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 6

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 850,9 м из блоков БСТ

25452-32

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 6

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 850,9 м из блоков БСТ

Разработаны:
Гипропромтрансстроем

Утверждены
Введены в действие
Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N 34

Главный инженер института С.А. Воронков

Главный инженер проекта Н.М. Дмитриев

Т.П.Р 50I-7-0I4.9I
Ал.4 ч.6

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
АС.ВМI	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС платформы шириной 4,0 м	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м.	5
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м.	8
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м.	10
АС.ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.	12
АС.ВМ6	ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.	15
АС.ВМ7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0 м.	17
АС.ВМ8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.	19
АС.ВМ9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.	22

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	75,36	
3	т				
4	В том числе битумы	02562I	I68	7,9	
5	строительные твердых марок, т				
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,072	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,072	
10	Всего стального проката и		I68	0,072	
11	метизов в натуральной массе,				
12	т				
13	В том числе по укрупненному				
14	сортаменту:				
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,072	
16		095200			
17	Всего стального проката и				
18	метизов в массе, приведенной:				
19	К стали ст.3, т		I68	0,072	
20	К стали AI и ст.3, т		I68	0,072	

Альбом 4 4.6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ1

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	На строительно-монтажные		168	0,072	
3	работы, т				
4	Материалы строительные,	570000			
5	кроме сборных железобетонных				
6	конструкций и деталей:				
7	Щебень (включая балласт), м3	57III0	113	1369	
8	Песок строительный природ-	57II40	113	4,5	
9	ный, м3				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ1

Лист 2

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	I,464	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	0,9I5	
5	Катанка, т	093400	I68	0,888	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,329	
7	Диам. 8; т	08	I68	0,559	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,027	
9	Диам. I0, т	I0	I68	0,027	
10	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,549	
11	Катанка, т	093400	I68	0,I26	
12	Диам. 8, т	08	I68	0,I26	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,079	
14	Диам. I0, т	I0	I68	0,079	
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,344	
16	Диам. 20, т	20	I68	0,344	
17	Сталь и экономические про-	095000	I68	3,0I4	
18	фили проката ст.3 всех марок,				
19	т				
20	В том числе:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-7-0I4.9I АС.ВМ2

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,02	
2	Сталь среднесортная, т	095200	I68	2,876	
3	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,II9	
4	Металлоизделия промышленного		I68	8,854	
5	назначения (метизы) для				
6	железобетона, т				
7	Проволока стальная	I2I400	I68	8,854	
8	низкоуглеродистая периоди-				
9	ческого профиля (ВР-I), т				
10	Диам. 3, т	03	I68	0,03	
11	Диам. 4, т	04	I68	I,95I	
12	Диам. 5, т	05	I68	6,759	
13	Диам. 6, т	06	I68	0,II4	
14	Всего стального проката и		I68	I3,332	
15	метизов в натуральной массе,				
16	т				
17	В том числе по укрупненному				
18	сортаменту:				
19	Катанка, т	093400	I68	I,0I4	
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I25	
21		095300			
22	Сталь среднесортная, т	093200	I68	3,22	
23		095200			
24	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,II9	
25		095I00			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ2

Лист 2

25452-32 7

Формат А4

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Метизы для железобетона, т		168	8,854	
2	Всего стального проката и				
3	метизов в массе, приведенной:				
4	к стали AI, т		168	14,715	
5	К стали ст.3, т		168	3,014	
6	К стали AI и ст.3, т		168	17,729	
7	В том числе:				
8	На сборные железобетонные и		168	17,729	
9	бетонные конструкции, т				
10	Материалы строительные,	570000			
11	кроме сборных железобетонных				
12	конструкций и деталей:				
13	Щебень (включая балласт), м3	571110	113	128,4	
14	Песок строительный природный,	571140	113	96,3	
15	м3				
16	Цемент, т	573000	168	53,462	
17	Портландцемент М300, т	573150	168	2,099	
18	Портландцемент М400, т	573112	168	51,363	
19	Цемент, приведенный к М400		168	53,253	
20	(всего), т				
21	В том числе:				
22	На монолитные железобетонные		168	1,618	
23	и бетонные конструкции, т				
24	На сборные железобетонные и		168	51,634	
25	бетонные конструкции, т				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ2

Лист 3

25452-32 8

Формат А4

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабаты-				
3	вающей промышленности:				
4	Древесина деловая	53I400	II3	0,24	
5	(лесоматериалы для использова-				
6	ния в круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,99	
8	(необрезные),м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I,7	
10	деревообрабатывающей промыш-				
11	ленности (без учета паркета				
12	мозаичного и штучного и пар-				
13	кетной доски),				
14	приведенной к круглому лесу,				
15	м3				
16	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,7	
17	приведенной продукции), м3				
18	Материалы строительные,	570000			
19	кроме сборных железобетонных				
20	конструкций и деталей:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ3

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Таващунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I2,6	
2	Песок строительный природный,	57II40	II3	9,4	
3	м3				
4	Цемент, т	573000	I68	2,843	
5	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,843	
6	Цемент, приведенный к М400		I68	2,559	
7	(всего), т				
8	В том числе:				
9	на монолитные железобетонные		I68	2,559	
10	и бетонные конструкции, т				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы,нефтяные и сланцевые,	025600	I68	I08,7	
3	т				
4	В том числе битумы	02562I	I68	I3,4	
5	Строительные твердых марок, т				
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,073	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,073	
10	Всего стального проката и		I68	0,073	
11	метизов в натуральной массе,				
12	т				
13	В том числе по укрупненному				
14	сортаменту:				
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,073	
16		095200			
17	Всего стального проката и				
18	метизов в массе, приведенной:				
19	к стали ст.3, т		I68	0,073	
20	к стали AI и ст.3, т		I68	0,073	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

50I-7-0I4.9I АС.ВМ4

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтранс-строй

Альбом 4 ч. 6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	На строительно-монтажные		168	0,073	
3	работы, т				
4	Материалы строительные,	570000			
5	кроме сборных железобетонных				
6	конструкций и деталей:				
7	Щебень (включая балласт), м3	571110	113	1895	
8	Песок строительный природный,	571140	113	4,5	
9	м3				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ4

Лист 2

25452-32 12 Формат А4

Альбом 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	168	1,466	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	168	0,917	
5	Катанка, т	093400	168	0,891	
6	Диам. 6, т	06	168	0,329	
7	Диам. 8, т	08	168	0,562	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,027	
9	Диам. 10, т	10	168	0,027	
10	Сталь арматурная класса A3, т	093004	168	0,549	
11	Катанка, т	093400	168	0,126	
12	Диам. 8, т	08	168	0,126	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,079	
14	Диам.10, т	10	168	0,079	
15	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,344	
16	Диам. 20, т	20	168	0,344	
17	Сталь и экономические профили	095000	168	3,024	
18	проката ст.3 всех марок, т				
19	В том числе:				
20	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ5

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Типропромтранс-строй

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	095200	I68	2,885	
2	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,II9	
3	Металлоизделия промышленного		I68	8,883	
4	назначения (метизы) для				
5	железобетона, т				
6	Проволока стальная низко-	I2I400	I68	8,883	
7	углеродистая периодического				
8	профиля (ВР-I), т				
9	Диам.3, т	03	I68	0,03	
10	Диам. 4, т	04	I68	I,95I	
11	Диам. 5, т	05	I68	6,788	
12	Диам. 6, т	06	I68	0,II4	
13	Всего стального проката и		I68	I3,373	
14	метизов в натуральной массе,				
15	т				
16	В том числе по укрупненному				
17	сортаменту:				
18	Катанка, т	093400	I68	I,0I6	
19	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I25	
20		095300			
21	Сталь среднесортная, т	093200	I68	3,23	
22		095200			
23	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,II9	
24		095I00			
25	Метизы для железобетона, т		I68	8,883	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стального проката и				
2	метизов в массе, приведенной:				
3	к стали AI, т		I68	I4,76	
4	К стали ст.3, т		I68	3,024	
5	К стали AI и ст.3, т		I68	I7,784	
6	В том числе:				
7	на сборные железобетонные и		I68	I7,784	
8	бетонные конструкции, т				
9	Материалы строительные,	570000			
10	кроме сборных железобетонных				
11	конструкций и деталей:				
12	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I28,6	
13	Песок строительный природный,	57II40	II3	96,5	
14	м3				
15	Цемент, т	573000	I68	53,575	
16	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,099	
17	Портландцемент М400, т	573II2	I68	5I,476	
18	Цемент, приведенный к М400		I68	53,366	
19	(всего), т				
20	В том числе:				
21	На монолитные железобетонные		I68	I,6I8	
22	и бетонные конструкции, т				
23	На сборные железобетонные и		I68	5I,747	
24	бетонные конструкции, т				
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4 ч. 6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабаты-				
3	вающей промышленности:				
4	Древесина деловая (лесома-	53I400	II3	0,24	
5	териалы для использования в				
6	круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,99I	
8	(необрезные), м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I,7	
10	деревообрабатывающей промыш-				
11	ленности (без учета паркета				
12	мозаичного и штучного и пар-				
13	кетной доски), приведенной				
14	к круглому лесу, м3				
15	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,7	
16	приведенной продукции), м3				
17	Материалы строительные,	570000			
18	кроме сборных железобетонных				
19	конструкций и деталей:				
20	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I2,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ6

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок строительный природный,	571140	113	9,4	
2	м3				
3	Цемент, т	573000	168	2,845	
4	Портландцемент М300, т	573150	168	2,845	
5	Цемент, приведенный к М400		168	2,56	
6	(всего), т				
7	В том числе:				
8	на монолитные железобетонные		168	2,56	
9	и бетонные конструкции, т				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	I42	
3	т				
4	В том числе битумы	02562I	I68	I8,9	
5	строительные твердых марок, т				
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,073	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,073	
10	Всего стального проката и		I68	0,073	
11	метизов в натуральной массе,				
12	т				
13	В том числе по укрупненному				
14	сортаменту:				
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,073	
16		095200			
17	Всего стального проката и				
18	метизов в массе, приведенной:				
19	К стали ст.3, т		I68	0,073	
20	К стали AI и ст.3, т		I68	0,073	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ7

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтранс-строй

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:			-	
2	На строительно-монтажные		168	0,073	
3	работы, т				
4	Материалы строительные,	570000			
5	кроме сборных железобетонных				
6	конструкций и деталей:				
7	Щебень (включая балласт), м3	571110	113	2421	
8	Песок строительный природный,	571140	113	4,5	
9	м3				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ7

Лист 2

25452-32 19 Формат А4

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	I,466	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	0,9I7	
5	Катанка, т	093400	I68	0,89	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,329	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,562	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,027	
9	Диам. IO, т	IO	I68	0,027	
10	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,549	
11	Катанка, т	093400	I68	0,I26	
12	Диам. 8, т	08	I68	0,I26	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,079	
14	Диам. IO, т	IO	I68	0,079	
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,344	
16	Диам. 20, т	20	I68	0,344	
17	Сталь и экономические профили	095000	I68	3,034	
18	Проката ст.3 всех марок, т				
19	В том числе:				
20	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

5OI-7-OI4.9I

AC.BM8

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Таршунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтранс-строй

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	095200	I68	2,896	
2	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,II9	
3	Металлоизделия промышленного		I68	8,899	
4	назначения (метизы) для				
5	железобетона, т				
6	Проволока стальная	I2I400	I68	8,899	
7	низкоуглеродистая перио-				
8	дического профиля (ВР-I), т				
9	Диам. 3, т	03	I68	0,03	
10	Диам. 4, т	04	I68	I,95I	
11	Диам. 5, т	05	I68	6,804	
12	Диам. 6, т	06	I68	0,II5	
13	Всего стального проката и		I68	I3,399	
14	метизов в натуральной массе,				
15	т				
16	В том числе по укрупненному				
17	сортаменту:				
18	Катанка, т	093400	I68	I,0I6	
19	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I25	
20		095300			
21	Сталь среднесортная, т	093200	I68	3,24	
22		095200			
23	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,II9	
24		095I00			
25	Метизы для железобетона, т		I68	8,899	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ8

Лист 2

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стального проката и				
2	метизов в массе, приведенной:				
3	К стали AI, т		I68	I4,784	
4	К стали ст.3, т		I68	3,034	
5	К стали AI и ст.3, т		I68	I7,8I8	
6	В том числе:				
7	На сборные железобетонные и		I68	I7,8I8	
8	бетонные конструкции, т				
9	Материалы строительные,	570000			
10	кроме сборных железобетонных				
11	конструкций и деталей:				
12	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I28,9	
13	Песок строительный природный,	57II40	II3	96,7	
14	м3				
15	Цемент, т	573000	I68	53,695	
16	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,099	
17	Портландцемент М400, т	573II2	I68	5I,595	
18	Цемент, приведенный к М400		I68	53,485	
19	(всего), т				
20	В том числе:				
21	На монолитные железобетонные		I68	I,6I8	
22	и бетонные конструкции, т				
23	На сборные железобетонные и		I68	5I,867	
24	бетонные конструкции, т				
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4 4.6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабаты-				
3	вающей промышленности:				
4	Древесина деловая	53I400	II3	0,24	
5	(лесоматериалы для использо-				
6	вания в круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,99I	
8	(необрезные), м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I,7	
10	деревообрабатывающей промыш-				
11	ленности (без учета паркета				
12	мозаичного и штучного и пар-				
13	кетной доски),				
14	приведенной к круглому лесу,				
15	м3				
16	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,7	
17	приведенной продукции), м3				
18	Материалы строительные, кроме	570000			
19	сборных железобетонных кон-				
20	струкций и деталей:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ9

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр.	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтранс-строй

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I2,6	
2	Песок строительный природ-,	57II40	II3	9,4	
3	ный, м3				
4	Цемент, т	573000	I68	2,845	
5	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,845	
6	Цемент, приведенный к М400		I68	2,56	
7	(всего), т				
8	В том числе:				
9	На монолитные железобетонные		I68	2,56	
10	и бетонные конструкции, т				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4.4.6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru