ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 5

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 800,9 м из блоков БСТ

25452-31

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 5

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 800,9 м из блоков БСТ

Разработаны:
Гипропромтрансстроем

Утверждены МИС СССР

Введены в действие
Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N 34

Главный инженер института С.А. Воронков

Главный инженер проекта Н.М. Дмитриев

Т.П.Р 501-7-014.91
Ал.4 ч.5

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС платформы шириной 4,0 м	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м	5
АС.ВМ3.	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м	8
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м	10
АС.ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м	12
АС.ВМ6	ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м	15
АС.ВМ7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0м	17
АС.ВМ8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.	19
АС.ВМ9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.	22

Альбом 4 ч. 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	70,9	
3	т				
4	В том числе битумы	02562I	I68	7,5	
5	Строительные твердых марок, т				
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,068	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,068	
10	Всего стального проката и		I68	0,068	
11	метизов в натуральной массе,				
12	т				
13	В том числе по укрупненному				
14	сортаменту:				
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,068	
16		095200			
17	Всего стального проката и				
18	метизов в массе, приведенной:				
19	к стали ст.3, т		I68	0,068	
20	к стали AI и ст.3, т		I68	0,068	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ1

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	на строительно-монтажные		168	0,068	
3	работы, т				
4	Материалы строительные,	570000			
5	кроме сборных железобетонных				
6	конструкций и деталей:				
7	Щебень (включая балласт),м3	57III0	113	1289	
8	Песок строительный природный,	57II40	113	4,2	
9	м3				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенно-	093000	I68	I,322	
2	го качества (арматурных ста-				
3	лей), т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	0,835	
5	Катанка, т	093400	I68	0,8II	
6	Диам. 6,т	06	I68	0,30I	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,5I	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,024	
9	Диам. IO, т	IO	I68	0,024	
10	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,488	
11	Катанка, т	093400	I68	0,III	
12	Диам. 8, т	08	I68	0,III	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,07	
14	Диам. IO, т	IO	I68	0,07	
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,306	
16	Диам. 20, т	20	I68	0,306	
17	Сталь и экономические профили	095000	I68	2,79	
18	проката ст.3 всех марок, т				
19	В том числе:				
20	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,0I7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ2

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтранс-строй

Альбом 4 ч. 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	095200	I68	2,667	
2	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I05	
3	Металлоизделия промышленного		I68	8,322	
4	назначения (метизы) для				
5	железобетона, т				
6	Проволока стальная	I2I400	I68	8,322	
7	низкоуглеродистая периоди-				
8	ческого профиля (ВР-I), т				
9	Диам. 3, т	03	I68	0,028	
10	Диам. 4, т	04	I68	I,83	
11	Диам. 5, т	05	I68	6,357	
12	Диам. 6, т	06	I68	0,I07	
13	Всего стального проката и		I68	I2,434	
14	метизов в натуральной массе,				
15	т				
16	В том числе по укрупненному				
17	сортаменту:				
18	Катанка, т	093400	I68	0,922	
19	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,III	
20		095300			
21	Сталь среднесортная, т	093200	I68	2,973	
22		095200			
23	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,I05	
24		095I00			
25	Метизы для железобетона, т		I68	8,322	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ2

Лист 2

25452-31 7 Формат А4

Альбом 4 ч. 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стального проката и				
2	метизов в массе, приведенной:				
3	К стали AI, т		I68	I3,766	
4	К стали ст.3, т		I68	2,79	
5	К стали AI и ст.3, т		I68	I6,555	
6	В том числе:				
7	На сборные железобетонные		I68	I6,555	
8	и бетонные конструкции, т				
9	Материалы строительные,	570000			
10	кроме сборных железобетон-				
11	ных конструкций и деталей:				
12	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	II9,6	
13	Песок строительный природный,	57II40	II3	89,7	
14	м3				
15	Цемент, т	573000	I68	49,752	
16	Портландцемент М300, т	573I50	I68	I,866	
17	Портландцемент М400, т	573II2	I68	47,886	
18	Цемент, приведенный к М400		I68	49,566	
19	(всего), т				
20	В том числе:				
21	На монолитные железобетонные		I68	I,526	
22	и бетонные конструкции, т				
23	На сборные железобетонные и		I68	48,04	
24	бетонные конструкции, т				
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабаты-				
3	вающей промышленности:				
4	Древесина деловая	53I400	II3	0,2I3	
5	(лесоматериалы для использо-				
6	вания в круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,88I	
8	(необрезные), м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I,5	
10	деревообрабатывающей промыш-				
11	ленности (без учета паркета				
12	мозаичного и штучного и пар-				
13	кетной доски),				
14	приведенной к круглому лесу,				
15	м3				
16	Всего круглого леса (с учетом		II3	I,5	
17	приведенной продукции), м3				
18	Материалы строительные,	570000			
19	кроме сборных железобетонных				
20	конструкций, и деталей:				

Альбом 4 4.5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

5OI-7-0I4.9I АС.ВМ3

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	II,2	
2	Песок строительный природный,	57II40	II3	8,39	
3	м3				
4	Цемент, т	573000	I68	2,53I	
5	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,53I	
6	Цемент, приведенный к М400		I68	2,278	
7	(всего), т				
8	В том числе:				
9	На монолитные железобетонные		I68	2,278	
10	и бетонные конструкции, т				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	168	102,4	
3	т				
4	В том числе битумы	025621	168	12,6	
5	строительные твердых марок, т				
6	Сталь и экономические профили	095000	168	0,069	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,069	
10	Всего стального проката и		168	0,069	
11	метизов в натуральной массе,				
12	т				
13	В том числе по укрупненному				
14	сортаменту:				
15	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,069	
16		095200			
17	Всего стального проката и				
18	метизов в массе, приведенной:				
19	К стали ст.3, т		168	0,069	
20	К стали AI и ст.3, т		168	0,069	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ4

ГИП	Дмитриев	
Нач.от	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	На строительно-монтажные		168	0,069	
3	работы, т				
4	Материалы строительные,	570000			
5	кроме сборных железобетонных				
6	конструкций и деталей:				
7	Щебень (включая балласт),м3	571110	113	1784	
8	Песок строительный природный,	571140	113	4,2	
9	м3				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4 4.5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ4

Лист 2

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновен-	093000	I68	I,325	
2	ного качества (арматурных				
3	сталей), т				
4	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,837	
5	Катанка, т	093400	I68	0,8I3	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,30I	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,5I2	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,024	
9	Диам. I0, т	I0	I68	0,024	
10	Сталь арматурная класса A3, т	093004	I68	0,488	
11	Катанка, т	093400	I68	0,III	
12	Диам. 8, т	08	I68	0,III	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,07	
14	Диам. I0, т	I0	I68	0,07	
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,306	
16	Диам. 20, т	20	I68	0,306	
17	Сталь и экономические профи-	095000	I68	2,799	
18	ли проката ст.3 всех марок,т				
19	В том числе:				
20	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,0I7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-7-0I4.9I АС.ВМ5

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	095200	I68	2,676	
2	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I05	
3	Металлоизделия промышленного		I68	8,352	
4	назначения (метизы) для желе-				
5	зобетона, т				
6	Проволока стальная	I2I400	I68	8,352	
7	низкоуглеродистая				
8	периодического профиля				
9	(ВР-I), т				
10	Диам. 3, т	03	I68	0,028	
11	Диам. 4, т	04	I68	I,83	
12	Диам. 5, т	05	I68	6,386	
13	Диам. 6, т	06	I68	0,I08	
14	Всего стального проката и		I68	I2,475	
15	метизов в натуральной массе,				
16	т				
17	В том числе по укрупненному				
18	сортаменту:				
19	Катанка, т	093400	I68	0,925	
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,III	
21	-	095300			
22	Сталь среднесортная, т	093200	I68	2,982	
23		095200			
24	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,I05	
25		095I00			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-0I4.9I АС.ВМ5

Лист 2

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Метизы для железобетона, т		168	8,352	
2	Всего стального проката и				
3	метизов в массе, приведенной:				
4	к стали AI, т		168	13,811	
5	К стали ст.3, т		168	2,799	
6	К стали AI и ст.3, т		168	16,61	
7	В том числе:				
8	На сборные железобетонные и		168	16,61	
9	бетонные конструкции, т				
10	Материалы строительные,	570000			
11	кроме сборных железобетонных				
12	конструкций и деталей:				
13	Щебень (включая балласт),м3	571110	113	119,8	
14	Песок строительный природный,	571140	113	89,9	
15	м3				
16	Цемент, т	573000	168	49,865	
17	Портландцемент М300, т	573150	168	1,866	
18	Портландцемент М400, т	573112	168	47,999	
19	Цемент, приведенный к М400		168	49,679	
20	(Всего), т				
21	В том числе:				
22	На монолитные железобетонные		168	1,526	
23	и бетонные конструкции, т				
24	На сборные железобетонные		168	48,153	
25	и бетонные конструкции, т				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ5

Лист 3

25452-31 15 Формат А4

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовитель-	530000			
2	ной и лесопильно-деревооб-				
3	рабатывающей промышленности:				
4	Древесина деловая	53I400	II3	0,2I3	
5	(лесоматериалы для использо-				
6	вания в круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	0,88I	
8	(необрезные), м3				
9	Всего продукции лесопильно-		II3	I,5	
10	деревообрабатывающей промыш-				
11	ленности (без учета паркета				
12	мозаичного и штучного и пар-				
13	кетной доски),				
14	приведенной к круглому лесу,				
15	м3				
16	Всего круглого леса (с уче-		II3	I,5	
17	том приведенной продукции),				
18	м3				
19	Материалы строительные,	570000			
20	кроме сборных железобетонных				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

5OI-7-OI4.9I АС.ВМ6

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр.	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 ч.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	конструкций и деталей:				
2	Щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	II,2	
3	Песок строительный природ-	57II40	II3	8,4	
4	ный, м3				
5	Цемент, т	573000	I68	2,53I	
6	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,53I	
7	Цемент, приведенный к М400		I68	2,278	
8	(всего), т				
9	В том числе:				
10	На монолитные железобетон-		I68	2,278	
11	ные и бетонные конструкции,				
12	т				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	168	133,7	
3	т				
4	В том числе битумы	025621	168	17,75	
5	строительные твердых марок, т				
6	Сталь и экономические профили	095000	168	0,069	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,069	
10	Всего стального проката и		168	0,069	
11	метизов в натуральной массе,				
12	т				
13	В том числе по укрупненному				
14	сортаменту:				
15	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,069	
16		095200			
17	Всего стального проката и				
18	метизов в массе, приведенной:				
19	К стали ст.3, т		168	0,069	
20	К стали AI и ст.3, т		168	0,069	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ7

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Перенова	
Гл.сп.	Гавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Платформы шириной 8,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	На строительно-монтажные		168	0,069	
3	работы, т				
4	Материалы строительные,	570000			
5	кроме сборных железобетонных				
6	конструкций и деталей:				
7	Щебень (включая балласт), м3	571110	113	2279	
8	Песок строительный природный,	571140	113	4,2	
9	м3				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ7

Лист 2

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновен-	093000	168	1,325	
2	ного качества (арматурных				
3	сталей), т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	168	0,837	
5	Катанка, т	093400	168	0,813	
6	Диам. 6, т	06	168	0,301	
7	Диам. 8, т	08	168	0.512	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,024	
9	Диам. 10, т	10	168	0,024	
10	Сталь арматурная класса A3,т	093004	168	0,488	
11	Катанка, т	093400	168	0,111	
12	Диам. 8, т	08	168	0,111	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,07	
14	Диам. 10, т	10	168	0,07	
15	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,306	
16	Диам. 20, т	20	168	0,306	
17	Сталь и экономические профили	095000	168	2,809	
18	Проката ст.3 всех марок, т				
19	В том числе:				
20	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,017	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

501-7-014.91 АС.ВМ8

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипропромтранс-строй

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная, т	095200	I68	2,686	
2	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I05	
3	Металлоизделия промышленного		I68	8,368	
4	назначения (метизы) для				
5	железобетона, т				
6	Проволока стальная	I2I400	I68	8,368	
7	низкоуглеродистая перио-				
8	дического профиля (ВР-I), т				
9	диам. 3, т	03	I68	0,028	
10	диам. 4, т	04	I68	I,83	
11	диам. 5, т	05	I68	6,402	
12	диам. 6, т	06	I68	0,I08	
13	Всего стального проката и		I68	I2,502	
14	метизов в натуральной массе,				
15	т				
16	В том числе по укрупненному				
17	сортаменту:				
18	Катанка, т	093400	I68	0,925	
19	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,III	
20		095300			
21	Сталь среднесортная, т	093200	I68	2,992	
22		095200			
23	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,I05	
24		095I00			
25	Метизы для железобетона, т		I68	8,368	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4.4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стального проката и				
2	метизов в массе, приведенной				
3	К стали AI, т		I68	I3,835	
4	К стали ст.3, т		I68	2,809	
5	К стали AI и ст.3, т		I68	I6,644	
6	В том числе:				
7	На сборные железобетонные и		I68	I6,644	
8	бетонные конструкции, т				
9	Материалы строительные,	570000			
10	кроме сборных железобетонных				
11	конструкций и деталей:				
12	Щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	I20,I	
13	Песок строительный природ-	57II40	II3	90,I	
14	ный, м3				
15	Цемент, т	573000	I68	49,984	
16	Портландцемент М300, т	573I50	I68	I,866	
17	Портландцемент М400, т	573II2	I68	48,II8	
18	Цемент, приведенный к М400		I68	49,798	
19	(всего), т				
20	В том числе:				
21	На монолитные железобетонные		I68	I,526	
22	и бетонные конструкции, т				
23	На сборные железобетонные		I68	48,272	
24	и бетонные конструкции, т				
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ8

Лист 3

25452-31 22 Формат А4

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовитель-	530000			
2	ной и лесопильно-деревооб-				
3	рабатывающей промышленности:				
4	Древесина деловая	531400	113	0,213	
5	(лесоматериалы для исполь-				
6	зования в круглом виде), м3				
7	Пиломатериалы качественные	533100	113	0,881	
8	(необрезные), м3				
9	Всего продукции лесопильно-		113	1,5	
10	деревообрабатывающей про-				
11	мышленности (без учета пар-				
12	кета мозаичного и штучного				
13	и паркетной доски),				
14	приведенной к круглому лесу,				
15	м3				
16	Всего круглого леса (с уче-		113	1,535	
17	том приведенной продукции, м3				
18	Материалы строительные,	570000			
19	кроме сборных железобетонных				
20	конструкций и деталей:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-7-014.91 АС.ВМ9

ГИП	Дмитриев	
Нач.гр	Шеренова	
Гл.сп.	Тавшунский	
Гл.сп.	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтрансстрой

Альбом 4 4.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	II,2	
2	Песок строительный природный,	57II40	II3	8,4	
3	м3				
4	Цемент, т	573000	I68	2,53I	
5	Портландцемент М300, т	573I50	I68	2,53I	
6	Цемент, приведенный к М400		I68	2,278	
7	(Всего), т				
8	В том числе:				
9	На монолитные железобетонные		I68	2,278	
10	и бетонные конструкции, т				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru