ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-204-38.13.90

2Х ЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

144-204-38.13.90.-ВМ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-204-38.13.90

2Х ЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

144-204-38.13.90-ВМ

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ "СИБЗНИИЭП"

УТВЕРЖДЕН НОВОСИБИРСКИМ ОБЛИСПОЛКОМОМ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 29.12.90Г. N 474

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	В.И. ГОРБУНОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА	А.А. МОРДВОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СМЕТ	Н.И. КАУРОВА

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ

NN ПП	ОБОЗНАЧЕНИЕ N ОБЪЕКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	NN СТР.
1	2	3	4
1	АС.ВМ1	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС	3
2	АС.ВМ1-0	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС	7
3	АС.ВМ2	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС	8
4	АС.ВМ3	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС	11
5	ОВ.ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ	20
6	ВК.ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК	22
7	ЭО.1 ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭО	24
8	СС.1 ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС	26

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-АС

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ,ВМ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
1	2		3	4	5	6
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	т				
2.	Д=6ММ	т	09 3004 0006	168	,03	
3.	Д=8ММ	т	09 3004 0008	168	,28	
4.	Д=10ММ	т	09 3004 0010	168	,09	
5.	Д=12ММ	т	09 3004 0012	168	,06	
6.	Д=16ММ	т	09 3004 0016	168	,06	
7.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	т	09 3004 0099	168	,50	
8.	Д=12ММ	т	09 3007 0012	168	,30	
9.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-5 И АТ-6	т	09 3007 0099	168	,30	
10.	Д=6ММ	т	09 3009 0006	168	,04	
11.	Д=8ММ	т	09 3009 0008	168	,01	
12.	Д=10ММ	т	09 3009 0010	168	,16	
13.	Д=12ММ	т	09 3009 0012	168	,18	
14.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	т	09 3009 0099	168	,40	
15.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	т	09 3098 0099	168	1,21	
16.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	09 7309 9091	168	1,21	
17.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	09 7309 9094	168	,85	
18.	В.Т.Ч.КАТАНКА	т	09 7309 9095	168	,36	
19.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	т				
20.	ПРОВОЛОКА ВР-1	т	12 1400 0000	168	,58	
21.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	т	12 9999 0091	168	,59	
22.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	т	12 9999 0092	168	2,65	
23.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	т	12 9999 0094	168	2,66	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
24.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	12 9999 8988	168	1,80	
25.	В.Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	12 9999 3992	168	,85	
26.	В.Т.4,КАТАНКА	т	12 9999 3993	168	,36	
27.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ Ас-II СТ.3	т	12 9999 9998	168	2,66	
28.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	12 9999 1102	168	2,66	
29.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	м3				
30.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	м3	53 3100 0000	113	9,61	
31.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	м3	53 6113 0000	55	45,66	
32.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	м2	53 6130 0000	55	29,77	
33.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	м3	55 3400 0000	113	,03	
34.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МЯГКИЕ	м3	55 3410 0000	55	1,76	
35.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	м3	55 3602 0000	55	64,32	
36.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	м3	55 9999 3099	113	15,83	
37.	ЩЕБЕНЬ	м3	57 1113 0000	113	75,94	
38.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	м3	57 1140 0000	113	56,97	
39.	ЦЕМЕНТ	т				
40.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	т	57 3112 3003	168	13,13	
41.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	т	57 3151 3000	168	10,87	
42.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	т	57 3999 3099	168	22,91	
43.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	57 3999 3112	168	22,91	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.Р 14)

```
657   1   3675672' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
658   2   Ю' ' ' ' 144-204-38.13.90-АС' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ,В
                 М' ' ' ' ' ' *
659   3   Д7-И*
660   4   Д2-Б*
661   5   Д2-М*
662   6   Д2-Т*
663   7   Д2-С*
664   8   Д3-Д*
665   9   Д4-А*
666  10   Д4-Ж*
667  11   536131-0100' 3*
668  12   536131-0200' 3*
669  13   536131-1900' 12*
670  14   536131-2400' 5*
671  15   536131-0600' 1*
672  16   536136-0100' 3+2*
673  17   536111-0300' 3+7*
674  18   536111-0200' 1+1*
675  19   536111-1001' 2+1*
676  20   Т (=26)' 1' ' ИД-1' ' ' 10284.0,548/10114.0,1638*
677  21   536111-0800' 1+1*
678  22   536111-1105' 1*
679  23   536111-0003' 2*
680  24   Т (=26)' 1' ' Л-1' ' ' 10284.0,936/10114.0,05*
681  25   Т (=26)' 1' ' Л-2' ' ' 10284.0,43/10114.0,035*
682  26   Т (=26)' 2' ' Ш-1' ' ' 10114.0,434*
683  27   581121-А090' 36*
684  28   581121-А100' 21*
685  29   581121-А093' 7*
686  30   581121-А092' 3*
687  31   581121-А089' 6*
688  32   581121-А099' 4*
689  33   581121-А088' 12*
690  34   581121-А091' 2*
691  35   582821-0617' 2*
692  36   582821-0572' 1*
693  37   582821-0569' 1*
694  38   582821-0652' 5*
695  39   582821-0639' 1*
696  40   589121-3179' 3*
697  41   589121-3185' 6*
698  42   581121-А101' 2*
699  43   584121-Ц081' 1*
700  44   Т (=26)' 17' ' ПК36-15-6,7' ' ' 12020.0,68/3270.0,191/3904.0,028/3930.0,0987/3692.0,1023*
701  45   584221-4113' 6*
702  46   584221-4105' 5*
703  47   582821-0559' 1*
704  48   582821-0631' 2*
705  49   582821-0266' 2*
706  50   582821-0644' 1*
707  51   582821-0652' 2*
708  52   582821-0639' 1*
709  53   582821-0559' 85*
710  54   582821-0577' 13*
711  55   582821-0557' 2*
```

```
712     56      582821-0561' 21*
713     57      582821-0565' 8*
714     58      582821-0584' 2*
715     59      582821-0567' 4*
716     60      582821-0569' 5*
717     61      582821-0587' 1*
718     62      582821-0571' 4*
719     63      582821-0573' 9*
720     64      582821-0631' 1*
721     65      582821-0575' 1*
722     66      582821-0589' 2*
723     67      T (=26)' 18' ' ПК4,5-60-12' ' ' 12020.0,843/3270.0,2374/3968.0,1593/3692.0,1188/3925.0,0468*
724     68      T (=26)' 4' ' ПК39.15.6,7' ' ' 12020.0,74/3270.0,208/3984.0,028/3931.0,1195/3692.0,1116*
725     69      584221-0001' 2*
726     70      К' ШЕРОТНЕВА' ХОМЯКОВА' *
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-АС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ,ВМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1100 0000	51,69	
2.	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2800 0000	6,73	
3.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3	58 4200 0000	35,55	
4.	ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ	М3	58 9100 0000	,61	
5.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	94,58	

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-АС

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,ВМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
2.	Д=8ММ	Т	09 3003 3008	168	,02	
3.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-2	Т	09 3003 3099	168	,02	
4.	Д=6ММ	Т	09 3009 3006	168	,01	
5.	Д=10ММ	Т	09 3009 3010	168	,05	
6.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-I	Т	09 3009 3099	168	,06	
7.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 3099	168	,08	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,08	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,05	
10.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,03	
11.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
12.	ПРОВОЛОКА ВР-1	Т	12 1400 0000	168	,05	
13.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,05	
14.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,16	
15.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,16	
16.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
17.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	1,18	
18.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	1,18	
19.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	,52	
20.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,38	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
21.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,10	
22.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,10	
23.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0982	168	,02	
24.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,01	
25.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,03	
26.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	1,18	
27.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	1,30	
28.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	,52	
29.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,38	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,10	
31.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,15	
32.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,05	
33.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,01	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,03	
35.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	1,34	
36.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	,16	
37.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	1,18	
38.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т				
39.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 6000	168	,34	
40.	ВТЧ ТРУБЫ СТ.ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ	Т	12 9999 6002	168	,34	

144-204-38.13.90-ВМ альб. III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
Э675676' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' 144-204-38.13.90-АС' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,ВМ'
' ' ' ' ' *
Д7-И*
Д2-Б*
Д2-М*
Д2-Т*
Д2-С*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Т (=19)' 1' ' РАМА ВОРОТ РМ1' ' ' 10261.0,16065/10266.0,1513/10269.0,00935*
Т (=19)' 2' ' РАМА РМ2' ' ' 10261.0,14610/10266.0,1257/10267.0,006/10272.0,0144*
Т (=19)' 1' ' Л-2' ' ' 10261.0,00615/10268.0,00233/10274.0,00382*
Т (=19)' 1' ' УГ.2.90.56.6' ' ' 10261.0,04448/10267.0,04448*
Т (=19)' 8+19' ' АМ-1' ' ' 10261.0,00055/10269.0,00055*
Т (=19)' 4+8' ' АМ-1' ' ' 10261.0,00068/10269.0,00068*
Т (=19)' 1' ' УГ.125.8' ' ' 10261.0,10012/10266.0,10012*
Т (=19)' 2' ' СЕТКА С-1' ' ' 11521.0,0065/10504.0,02709*
Т (=19)' 2' ' СЕТКА С-2' ' ' 11521.0,00344*
Т (=19)' 2' ' С-3' ' ' 11521.0,0081*
Т (=19)' 1' ' УГ.56.5' ' ' 10261.0,0493/10267.0,0493*
Т (=19)' 30' ' А-1' ' ' 10261.0,000044/10270.0,000044*
Т (=19)' 1' ' МЛ-1' ' ' 10261.0,02415/10267.0,017/10269.0,00715*
Т (=19)' 1' ' С-4' ' ' 11521.0,00304*
Т (=19)' 1' ' ИМ-1' ' ' 10261.0,02743/10267.0,00091/10268.0,01365/10269.0,01288*
Т (=19)' 4' ' СК-1' ' ' 10261.0,0021/10269.0,0021*
Т (=19)' 2' ' С-5' ' ' 11521.0,00328/10522.0,01024*
Т (=19)' 136' ' АМ-3' ' ' 10261.0,00063/10268.0,00063*
Т (=19)' 2' ' УГ.50.5' ' ' 10261.0,00875/10267.0,00875*
Т (=19)' 4' ' УГ.50.5' ' ' 10261.0,00611/10267.0,00611*
Т (=19)' 1' ' ТР.180.10' ' ' 10717.0,3252*
Т (=19)' 1' ' УГ.110.70.8' ' ' 10261.0,1603/10267.0,1603*
Т (=19)' 1' ' ПОЛОСА 157.12' ' ' 10261.0,0337/10267.0,0337*
Т (=19)' 1' ' СТ.Д.16' ' ' 10261.0,0068/10269.0,0068*
Т (=19)' 1' ' СТ.Д.10' ' ' 10261.0,00150/10269.0,0015*
Т (=19)' 1' ' ЛИСТ Т.12' ' ' 10261.0,011/10271.0,011*
Т (=19)' 1' ' ПОЛОСА 60.8' ' ' 10261.0,0059/10267.0,0059*
Т (=19)' 1' ' С-6' ' ' 10500.0,00957*
Т (=19)' 1' ' МР-1' ' ' 10261.0,03008/10267.0,01046/10269.0,0196*
Т (=19)' 116' ' ИМ-2' ' ' 10261.0,000094/10269.0,000094*
Т (=19)' 30' ' СКРУТКА' ' ' 10261.0,000666/10270.0,000666*
К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	,93	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	3,46	
3.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	,27	
4.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,27	
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,01	
6.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0984	168	,01	
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,25	
8.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,27	
9.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,27	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,01	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,01	
12.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,25	
13.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ A_1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	,27	
14.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	,27	
15.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	31,58	
16.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	8,58	
17.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,04	
18.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
19.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	1,20	
20.	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	31,89	
21.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	86,11	
22.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	294,14	
23.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	292,95	
24.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	,84	
25.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	5,22	

ГИП		144-204-38.13-90-Ас..ВМ	3
НАЧ.ОТД.	Кадрова		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.	Хомяков		
ИСПОЛН.	Шестнева	ВЕДОМОСТЬ	СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ	Хомякова	МАТЕРИАЛОВ	
Н.КОНТР.		на строительно-монтажные работы по р.ч. ВС	Сибэлектропроект г.Новосибирск
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
1	2		3	4	5	6
26.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	19,60	
27.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	5,26	
28.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
29.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	22,69	
30.	ДОСКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОЛОВ	М3	53 6171 0000	113	4,31	
31.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	М3	55 3400 0000	113	,07	
32.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МЯГКИЕ	М2	55 3610 0000	55	36,13	
33.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	42,47	
34.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	14,04	
35.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	120,35	
36.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	,01	
37.	ЦЕМЕНТ	Т				
38.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	5,10	
39.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	13,07	
40.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	17,62	
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	4,30	
42.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	13,51	
43.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	,81	
44.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	80,45	
45.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	8,00	
46.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	57 5210 0000	55	31,20	
47.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ)	М2	57 5240 0000	55	46,92	
48.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	,56	
49.	ПЛИТЫ ФИБРИТНЫЕ (АРБОЛИТОВЫЕ)	М3	57 6861 0000	113	,37	
50.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	46,49	
51.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ-КОЖА	М2	57 7404 0000	55	197,45	
52.	ПЕРГАМИН	М2	57 7431 2792	55	104,29	
53.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П.	57 8111 0000	732	3,07	
54.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
55.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	118,90	
56.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		4272,06	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1    1    Э675678' Ч1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  2    2    Ю' ' ' ' 144-204-38.13-90-АС' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС,НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБ
              ОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0,000,ВМ2' ' ' ' ' ' *
  3    3    Д7-И*
  4    4    Д2-Б*
  5    5    Д2-С*
  6    6    Д2-М*
  7    7    Д2-Т*
  8    8    Д3-Д*
  9    9    Д4-А*
 10   10    Д4-Ж*
 11   11    Д2-Я*
 12   12    Н10=10,4' Н37=1,15' =1,15*
 13   13    Е*
 14   14    Р4*
 15   15    Е8-30(А2=35,28)' 13,55+158,03*
 16   16    Е8-36(А2=35,49)' 14,57*
 17   17    Е7-445(А2=0,06)' 155*
 18   18    Е7-439(А2=0,33)' 3*
 19   19    СТССЧП2,587(=11)' 5,26' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
 20   20    С147-1' 43,26' 22,4*
 21   21    С147-8' 113,82' 24,5*
 22   22    С147-15' 63,68' 31,6*
 23   23    Р5*
 24   24    Е7-460(А2=1,36)' 11*
 25   25    Е7-463(А2=2,13)' 25*
 26   26    СТССЧП3,83(=11)' 58,63' 9,48+0,28+0,31.2' ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 3,5М,ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ' М2*
 27   27    СТП3,83(=11)' 21,3' 9,48+3,28+0,31' ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ' М2*
 28   28    СТП3,83(=11)' 14,2' 9,48+3,31' ПРОЛЕТОМ 3М' М2*
 29   29    СТП3,83(=11)' 85,44' 9,48+3,49+3,31' ПРОЛЕТОМ 4,5М,НАГРУЗКОЙ 780КГ/М2' М2*
 30   30    СТП3,83(=11)' 11,56' 9,48+3,31.1,82+3,31.2' ПРОЛЕТОМ 3,9М,НАГРУЗКОЙ 890КГ/М2,ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ' М2*
 31   31    СТП3,287(=11)' 2' 15,2' ПТП8-11-9' ШТ*
 32   32    Е7-445(А2=0,06)' 4*
 33   33    СТССЧП2,587(=11)' 0,3' 85,2' ПЕРЕМЫЧКИ М3*
 34   34    С147-1' 1*
 35   35    С147-8' 1*
 36   36    С147-16' 4*
 37   37    Е6-181(А2=40,84)' 0,67' ' МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК*
 38   38    С124-449' 0,01*
 39   39    Е6-82' 0,08' ' УГОЛОК*
 40   40    Р13*
 41   41    Е8-45(А2=459,41)' 95,18*
 42   42    Р14*
 43   43    Е11-2(А2=38,34)' 24,63' ' + (ГАРАЖ)*
 44   44    Е11-67(А2=114,76)' 24,63*
 45   45    Е11-68(А2=17,33)(ВП)' 24,63,4' ' + (ВЫЧЕСТЬ 20ММ)*
 46   46    Е11-63' 141,09*
 47   47    Е11-54' 123,09*
 48   48    Е11-52' 18,0*
 49   49    С114-3' 18.1,03.0,03*
 50   50    Е11-55(А2=58,57)' 32,52*
 51   51    Е11-55(А2=13,01)' 32,52.4' ' + (ДОБАВИТЬ 20ММ)*
 52   52    Е13-225' 32,52*
 53   53    Е26-43' 18.0,02*
 54   54    С114-720' 18,0,02,0,96*
```

```
E11-182' 141,09*
E11-134(A2=431,08+(25,6-23,4).2,23#)' 45,82*
П2#ПОЛЫ В САУНЕ#*
E11-63' 3,36*
E13-225' 2,04*
E10-28' 0,07*
E26-50' 3,36*
E11-182' 3,36*
E10-203' 3,36*
E10-206' 3,36*
Р КРЫША*
E10-70' 3,04*
E12-267' 250*
E26-33(A2=28,42)' 177,0,18' ' + ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М125 ТОЛЩ.180ММ*
E10-53' 2,13+40+14,4' ' КАРНИЗ*
E12-280' 0,7.(12,11+13,97+1,59.2).2*
E10-221' 3,04*
E12-223' 250*
E9-46(9202)' 0,03*
C121-1975' 0,03*
E15-614' 0,03,29' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
Р11*
E10-74' 28,41*
C122-17' 2,25' 27,11' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОР9-9 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C122-22' 15,24' 27,82' ТО ЖЕ,ОР15-9*
C122-27' 9,65' 27,42' ОР15-13,5*
C122-29' 1,27' 23,92' ОР15-9А*
C122-19' 1,27' 16' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ*
C111-406-1' 16' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН ДВУСТВОРНЫХ С ФОРТОЧКОЙ*
C111-411-1' 5' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН ДВУСТВОРНЫХ С ФОРТОЧКОЙ*
E10-114' 7,85*
E10-206' 7,85' 29,89' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ Д522-7,5 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C122-206' 7,85' 29,89' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ Д522-7,5 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C111-443' 5' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ*
E15-701' 36,26*
E10-133' 28,41*
E10-363(A1+0,12.0,37#)' 39,4' ' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C122-363(A1+0,12.0,37#)' 39,4' ' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
E10-155' 106,6*
E10-322(A1+0,03.0,37#)' 16,6' ' СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ ТИП 1 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C122-322(A1+0,03.0,37#)' 90,0' ' ТО ЖЕ,ТИП 1*
C122-324(A1+0,05.0,37#)' 90,0' ' ТО ЖЕ,ТИП 2*
Р12*
E12-105(10301А)' 5,52' ' + (НАРУЖНЫХ)*
E12-107' 7,36' ' + (ТАМБУРНЫХ)*
E10-135' 7,65*
E12-137' 16,1*
E10-217' 18,35' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7,ДГ21-7Л С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C122-217' 5,56' 18,35' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7,ДГ21-7Л С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C122-218' 3,18' 17,05' ДГ21-8,ДГ21-8Л*
C122-219' 9,2' 17,05' ДГ21-9,ДГ21-9Л*
C122-220' 3,18' 11,45' ДО21-8,ДО21-8Л*
C122-224' 2,63' 11,9' ДО21-13*
C122-229' 12,88' 21,62' ДН21-9,ДН21-9Л*
C111-446-1' 3' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
C111-448-1' 17' ' ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
C111-449-1' 1' ' ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
C111-[illegible]' 4,39*
E15-[illegible]' 5,52*
E10-155' 261*
E10-322(A1+0,03.0,37#)' 149,0' ' СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ 1-ГО ТИПА С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C122-324(A1+0,05.0,37#)' 112,0' ' ТО ЖЕ,2-ГО ТИПА*
C122-[illegible]' 0,48*
E10-[illegible]' 0,48' 37,17' СТОИМОСТЬ ЛЮКА-ЛАЗА С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
C122-270' 0,48' 37,17' СТОИМОСТЬ ЛЮКА-ЛАЗА С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
```

```
C111-448-1' 1' ' ПРИБОР ДЛЯ ЛЮКА-ЛАЗА*
E7-287' 0,01*
P19*
E10-146' 7,0*
E9-51(9202)' 0,544' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ*
C121-1738' 0,544' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E15-613' 0,544,29' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E10-202' 3,38+0,21' ' ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ АНТИПИРЕНАМИ*
E15-635' 4,45+115,44' ' ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ПО ПРОСЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ ЗА 2 РА
                ЗА*
E13-225' 2,0' ' ПРОЛОЖИТЬ СЛОЙ ТОЛЯ В МЕСТАХ СОПРИКАСАНИЯ ДЕРЕВА И БЕТОНА*
P16*
E15-297(A2=2,05)' 174,58*
E15-663' 143,72*
E15-528' 30,86' ' + (ПОТОЛКОВ)*
E15-256(A2=50,8)' 420,11*
E15-660' 320,54*
E15-528' 109,53' ' + (СТЕН)*
E15-568' 15,55*
E15-82' 1,62+29,63*
E26-31' 4,04.0,06' ' + (В ТАМБУРАХ)*
E26-34' 1,33.0,06*
C114-116' (4,04.0,97+1,33.0,99).0,06*
E10-32' 4,04+1,33' ' ОБШИВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ТАМБУРА СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ*
E10-34' 4,04+1,33' ' ОБШИВКА СТЕН ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12ММ*
C111-315(БП)' 4,04+1,33' ' + (ТОЛЩИНОЙ 16ММ)*
СТССЦ#П1.211(=11)' 4,04+1,33' 3,79' СТОИМОСТЬ ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12ММ' М2*
E7-287' 0,026*
P17*
E15-208(A2=54,7)' 273,5-8,3*
E15-524' 265,2*
E15-224(A2=132,37)' 8,3*
P ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
H43=2*
П2#ШКАФ Ш1**
E10-150' 1,02*
E10-151' 1,44*
E10-152' 2*
E10-153' 2*
E10-155' 1,3+6,2' ' + И ЦОКОЛЕЙ*
E10-28' 0,13' ' БРУС МОНТАЖНЫЙ*
C122-434(A1+2,39.0,37#)' 1,36' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО ШКАФНОГО БЛОКА ДШ17-8 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РА
                ЗА*
C122-428(A1+2,74.0,37#)' 0,68' ' ТО ЖЕ,ДШ17-4*
C122-445(A1+3,05.0,37#)' 0,25' ' ТО ЖЕ,АНТРЕСОЛЬНОГО БЛОКА ДА6-4*
C122-454(A1+2,75.0,37#)' 0,50' ' ДА6-8*
C122-482(A1+1,88.0,37#)' 1,02' ' ТО ЖЕ,СТЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СП18-6*
C122-489(A1+1,92.0,37#)' 0,72' ' ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ ПА1208*
C122-484(A1+1,98.0,37#)' 0,24.4' ' ПОЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ ПП6-4*
C122-485(A1+1,93.0,37#)' 0,48' ' ТО ЖЕ,ПП6-8*
C122-499(A1+0,09.0,37#)' 1' ' ШТАНГА Ш-1*
C122-500(A1+0,09.0,37#)' 2' ' ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ*
C122-502(A1+0,03.0,37#)' 10' ' ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ*
C122-494(A1+0,07.0,37#)' 1,3' ' ЦОКОЛЬ*
C122-493(A1+0,07.0,37#)' 6,2' ' НАЛИЧНИК*
H43=1*
P ВОРОТА*
E10-144' 5,04*
E7-287' 0,01' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛОТЕН*
```

```
171  171        С121-1959' 5,132*
172  172        С121-199.' 0,07*
173  173        Е26-31' 2,5' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
174  174        С114-121' 0,5,0,97*
175  175        С111-493' 1*
176  176        С111-393' 4*
177  177        Е15-616* 5,04' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ВОРОТ*
178  178        Р ТЕ[illegible]*
179  179        Е10-23' 1,39*
180  180        Е10-73' 0,31*
181  181        Е10-74' 41,35*
182  182        С122-1[illegible]' 41,35' 32,69.0,62' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА
                     2 РАЗА*
183  183        Е15-781' 41,35*
184  184        Е10-222' 2,8*
185  185        Е10-224' 24,82*
186  186        Е10-153' 258' ' УСТАНОВКА НАЧЕЛЬНИКОВ*
187  187        С122-32[illegible](1+0,09.0,37#)' 258' ' СТОИМОСТЬ НАЧЕЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
188  188        Р18*
189  189        П2#ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА#*
190  190        Е10-32' 0,66' ' УСТРОЙСТВО ОБШИВКИ ДОСКАМИ*
191  191        Е10-29' 0,843' ' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНА*
192  192        Е16-394[illegible](1+1,025)(=1)' 0,29,2*
193  193        Е15-635' 2,28+1,33' ' + ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНА*
194  194        П2*СА[illegible]*
195  195        Е10-23' 0,657*
196  196        Е26-31[illegible](2=39,87#)' 0,384' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ*
197  197        Е26-35[illegible](2=18,32#)' 0,425' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКА*
198  198        С114-[illegible]' 0,384,0,97+0,425,1,02' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ*
199  199        Е26-31[illegible](2=3,87#)' 0,384' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ*
200  200        С111-325' 0,384,0,97' ' СТОИМОСТЬ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ*
201  201        Е10-32' 12,6' ' ОБШИВКА СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОМУ СЛОЮ ИЗ РУБЕРОИДА*
202  202        Е10-62' 4,25' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКА*
203  203        Е12-289' 4,25' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА ИЗ РУБЕРОИДА*
204  204        Е10-23' 0,166' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ СКАМЕЙКИ*
205  205        Е10-187' 1,44*
206  206        С122-217' 1,44' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ИД-1*
207  207        СТПР-[illegible]-27-01#ТЕХ.ЧАСТЬ(=11)' 1,44.8' 5,5' ОБЛИЦОВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА РЕЙКОЙ' М2*
208  208        Е10-28' 0,026' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ВОДОСЛИВА*
209  209        Е10-232' 0,849' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
210  210        Е10-236' 4,25+3,3' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПОТОЛКА И СКАМЕЙКИ*
211  211        Е10-232' 12,6' ' ТО ЖЕ,СТЕН*
212  212        П2#КРЫЛЬЦО#*
213  213        Е7-408[illegible](2=0,48)' 2*
214  214        СТССЦ[illegible]1,178(=11)' 2' 9,13' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9,4,6-Т' ШТ*
215  215        Е7-462[illegible](2=1,36)' 1*
216  216        СТССЦ[illegible]3,82(=11)' 4,44' 9,28+0,31,2-0,08' ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ,ПРОЛЕТОМ 2,98М,НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ
                     ИНОЙ 13СМ' М2*
217  217        Е7-668[illegible](2=0,61)' 9' ' УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ*
218  218        СТССЦ*3.116(=11)' 13,8' 4,71' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ МАРКИ ЛС22,ЛС12-1' М*
219  219        Е7-445[illegible](2=0,06)' 8*
220  220        Е7-127[illegible](2=0,05)' 2*
221  221        СТССЦ*2.587(=11)' 0,97' 85,2' ПЕРЕМЫЧКИ' М3*
222  222        С147-1' 1,92*
223  223        С147-8' 25,9*
224  224        С147-16' 14,4*
225  225        Е8-10[illegible](2=5,82)' 0,1*
226  226        Е8-38[illegible](2=37,93)' 0,91' ' ПОДПОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ*
227  227        Е11-55[illegible](2=58,57)' 8,65' ' + (ПО ПЛИТАМ КРЫЛЬЦА)*
```

144-204-38.13.90-ВМ альб. III -17-


```
E11-77' 8,65*
E8-30(A2=35,28)' 4,73*
E8-27' 1,22*
E6-75(A2=312,1)' 0,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БАРДЮРА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ*
E11-77' 0,4' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БАРДЮРА*
E10-32' 2,5' ' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК*
E16-46(=1)' 8,0' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ*
E15-614' 1,26' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
E15-651' 2,5' ' ТО ЖЕ,ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ КРЫЛЕЦ*
E15-201(A2=40,5)' 13,58*
E15-204(A2=132,37)' 1,59' ' ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН*
E15-524' 15,17*
H10=15,4' H37=1,15' =1,15*
P1*
E1-1610' 35' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
E1-1617' 35.4' ' + 50М*
E1-1585' 35' ' ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ*
E1-1586' 199*
E1-948(=1837Б)' 12' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД СМОТРОВУЮ ЯМУ*
E1-948(=1836Ж)' 15' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
E1-1610' 42.2' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ И ОБРАТНО*
E1-1617' 42.2.9' ' + 90М*
E1-1636' 25' ' ЗАСЫПКА ОТКОСОВ БУЛЬДОЗЕРОМ*
E1-1647' 25.2*
E1-1543(A3.1,2)(A4.1,2)(A5.1,2)(P1.1,2)' 17' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ*
E1-957' 42.0,3' ' РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
E1-1184' 42.0,7*
E1-1603' 35*
E1-1604' 199*
C310-1(=11)' 35.1,2+199.1,65' 0,32*
P2*
E8-10(A2=6,82)' 5,97*
E6-20(A2=32,66+0,94#)(PM8064PM8068)' 8,6*
E11-55(A2=54,07)' 43' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
P4*
E7-401(A2=0,56)' 37*
E7-402(A2=0,83)' 12*
E7-403(A2=1,04)' 42*
СТССЦ#П1.170(=11)' 36' 35,2' ФБС24.6.6-Т' ШТ*
СТП1.183(=11)' 21' 11,4' ФБС9.6.6-Т' ШТ*
СТП1.173(=11)' 7' 17,9' ФБС12.6.6-Т' ШТ*
СТП1.172(=11)' 3' 14,9' ФБС12.5.6-Т' ШТ*
СТП1.169(=11)' 6' 29,3' ФБС24.5.6-Т' ШТ*
СТП1.179(=11)' 4' 11,4' ФБС9.5.6-Т' ШТ*
СТП1.168(=11)' 12' 24,3' ФБС24.4.6-Т' ШТ*
СТП1.171(=11)' 2' 12,4' ФБС12.4.6-Т' ШТ*
E8-27' 107*
E6-90(A2=31,52)' 2,56' ' МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ*
E8-30(A2=35,28)' 16,46*
E8-36(A2=35,49)' 6,67*
P5*
E7-460(A2=1,36)' 2*
E7-463(A2=2,13)' 14*
СТССЦ#П3.83(=11)' 31,98' 9,48+0,28+0,31.2' ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 3,6М,ПРИВ.ТОЛЩ.11СМ'
                М2*
СТП3.83(=11)' 7,1' 9,48+0,31' ПРОЛЕТОМ 3М,ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ' М2*
СТП3.83(=11)' 42,42' 9,48+0,49+0,31' ПРОЛЕТОМ 4,5М,НАГРУЗКОЙ 780КГ/М2' М2*
СТП3.83(=11)' 11,56' 9,48+0,31.1,22+0,31.2' ПРОЛЕТОМ 3,9М,НАГРУЗКОЙ 890КГ/М2,ПРИВ.ТОЛЩ.13СМ' М2*
E7-127(A2=0,05)' 4*
```

```
СТССЦ#П2.587(=11)' 0,82' 85,2' ПЕРЕМЫЧКИ' М3*
С147-1' 3*
С147-8' 70*
С147-15' 4*
С147-16' 1*
Е6-82' 0,01' ' УГОЛОК*
Р13*
Е8-45(А2=459,41)' 33,31*
Е6-1(А2=26,82+1,02.(27,1-26)#)' 3,20' ' + ИЗ БМ100 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
Р14*
П2#ПОЛЫ ПОДВАЛА#*
Е11-2(А2=38,34)' 75,85*
Е11-67(А2=114,76)' 75,85*
Е11-68(А2=17,33)(ВП)' 75,85,4' ' + (ВЫЧЕСТЬ 20ММ)*
Р11*
Е10-7' 1,47*
С122-16' 1,47' 32,69' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОР6-9 С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
С111-406-1' 3' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН*
Е15-701' 1,47*
Р10*
Е10-105' 3,68*
Е10-107' 7,36*
С122-218' 9,0' 17,05' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-9Л С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
С122-229' 1,84' 21,62' ТО ЖЕ,ДН21-9*
С111-448-1' 6' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
Е15-729' 0,31*
Е10-105' 0,76' ' УСТАНОВКА ДВЕРИ ЗАГРУЗОЧНОГО ЛЮКА*
С122-270' 0,76' 37,17' СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ЗАГРУЗОЧНОГО ЛЮКА С УЧЕТОМ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ЗА 2 РАЗА*
С111-446-1' 1' ' ПРИБОР ДЛЯ ДВЕРИ ЛЮКА*
Р16*
П2#ПОДВАЛ#*
Е15-297(А2=2,05)' 65,45+9,49*
Е15-508' 65,45+9,49' ' + (ПОТОЛКОВ)*
Е15-254(А2=37,10)' 140,14+22,75*
Е15-508' 154,15+25,03' ' + (СТЕН)*
Е26-31' 17,03,0,06*
С114-116' 17,03,0,06,0,97*
Е10-32' 17,03*
Е10-34' 17,03' ' ОБШИВКА СТЕН ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12ММ*
С111-315(ВП)' 17,03' ' + (ТОЛЩИНОЙ 16ММ)*
СТССЦ#П1.211(=11)' 17,03' 3,79' СТОИМОСТЬ ЦСП ТОЛЩИНОЙ 12ММ' М2*
Р18*
П2#ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК#*
Е1-1184' 1,56*
Е8-30(А2=35,28)' 0,85*
Е8-27' 7*
Е11-11(А2=28,08)' 0,2+0,1' ' БЕТОННАЯ ОТМОСТКА И ОСНОВАНИЕ*
Е6-83' 0,024' ' УГОЛОК*
Е10-52' 1,33' ' ЛОТОК*
Е10-65' 1,33*
Е10-286' 0,06' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
Е23-157' 1*
С113-823' 1*
П2#СМОТРОВАЯ ЯМА#*
Е6-92(А2+0,94#)(РМ8064РМ8068)' 4,18' ' УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-150*
С124-16' 0,256*
С124-18' 0,007*
С124-449' 0,036*
Е6-84' 0,066*
```

```
345  345    Е6-1(А2=0,94#)(РМ8055РМ8067)' 2,67' ' УСТРОЙСТВО ДНИЩА СМОТРОВОЙ ЯМЫ*
346  346    Е8-27' 22,07*
347  347    Е10-199' 4,55' ' ПЕРЕКРЫТЬ СМОТРОВУЮ ЯМУ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ДОСКАМИ*
348  348    Е15-275(А2=12,8)' 18,36*
349  349    Е9-44(9222)' 0,024' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ*
350  350    С121-1975' 0,024' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ*
351  351    Е15-614' 0,024,29' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ*
352  352    П2#ОТМОСТКА#*
353  353    Е27-42(А2=195,5)' 51,2*
354  354    Е27-43(А2=11,8)(ВП)' 51,2,5*
355  355    Е27-164(А2=187,18)' 51,2*
356  356    Е27-165(А2=233,97)' 51,2,2*
357  357    К' МИНСАЛЕВА' МИЛЮТИНА' *
```

144-204-38.13.90-ВМ Альб. III

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (. РЕДАКЦИЯ 7.0)

675677

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-АС

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС(СТОЛЯРКА)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		М3		
2.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	53 3100 0000	113	8,46	
3.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	53 6110 0000	55	42,72	
4.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	53 6130 0000	55	29,77	
5.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	55 3400 0000	113	,03	
6.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МЯГКИЕ	55 3610 0000	55	1,76	
7.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	55 3622 0000	55	64,32	
8.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	55 9999 0099	113	14,11	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	144-204-38.13.90-АС,,ВМ	ЛИСТ
				1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.# 91

```
1129    1    3675677' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1130    2    0' ' ' ' 144-204-38.13.90-АС' НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ
                 АС(СТОЛЯРКА)' ' ' ' ' ' *
1131    3    Д7-И*
1132    4    Д2-Б*
1133    5    Д2-М*
1134    6    Д2-Т*
1135    7    Д2-С*
1136    8    Д3-Д*
1137    9    Д4-А*
1138   10    Д4-Ж*
1139   11    536131-0100' 3*
1140   12    536131-0200' 3*
1141   13    536131-1900' 12*
1142   14    536131-2400' 5*
1143   15    536131-0600' 1*
1144   16    536136-0100' 3+2*
1145   17    536111-0300' 3+7*
1146   18    536111-0200' 1+1*
1147   19    536111-1001' 2+1*
1148   20    536111-0800' 1+1*
1149   21    536111-1105' 1*
1150   22    536111-0003' 2*
1151   23    К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13-90-08

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	,44
3.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,44
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,01
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,01
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,01
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,01
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,37
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,03
10.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	,44
11.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	,44
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	150,00
13.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,37
14.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
15.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	,09
16.	КРАСКИ ЖИВОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	1,69
17.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	6,87
18.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	,02
19.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	9,80
20.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3510 0000		51,10
21.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		190,52

144-204-38.13.90-ВМ Альб. III

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 3 675675

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
59      1       Э675675' М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
60      2       Ю' ' ' ' 144-204-38.13-90-ОВ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ' ' ' ' ' ' *
61      3       Д7-И*
62      4       Д1-М1*
63      5       Н12=13,3' Н1=1,025' Н7=1,025' Н37=1,15' Н38=1,15' Н9=1,12*
64      6       Р ОТОПЛЕНИЕ*
65      7       Е16-35' 8*
66      8       Е16-36' 55*
67      9       Е16-38' 87*
68      10      Е16-219' 8+55+87*
69      11      С130-103' 1*
70      12      С130-104' 9*
71      13      Е18-109' 51,10*
72      14      Е18-228' 2*
73      15      Е18-9' 1*
74      16      Е18-147(А1,4)' 1*
75      17      Н10=18,4' Н1=1' Н7=1*
76      18      Р20*
77      19      ?5' РАЙОН=3' А=15' =20' =32' К2=0' =0' =9' К3=8' =55' =78*
78      20      Е15-614' 48,51' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ЗА 2 РАЗА*
79      21      Н12=13,3' Н1=1,026' Н7=1,026*
80      22      Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
81      23      Е20-407' 5*
82      24      Е20-6' 1,26*
83      25      Е20-10' 3,5*
84      26      Н10=18,4' Н1=1' Н7=1*
85      27      Р20*
86      28      Е15-614' 0,15;0,15.2,5+1,26+3,5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК И ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА*
87      29      К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: 114-204-38.13-90-ВК

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
2.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	49,00
3.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,10
4.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	,93
5.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
6.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	,17
7.	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	1,24
8.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	,37
9.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	,91
10.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	,06
11.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	1,30
12.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	,45
13.	ВАННЫ	ШТ.	49 4100 0000	796	2,00
14.	РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ.	49 4300 0000	796	1,00
15.	УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ.	49 4400 0000	796	2,00
16.	УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	796	2,00
17.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	2,99
18.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		159,43

144-204-38.13.90-ВМ альб. III

-25-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
Э675679' М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' 114-204-38.13-90-ВК' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК' ' ' ' ' ' *
Д7-И*
Д1-М1*
Н12=13,3' Н1=1,025' Н7=1,025' Н37=1,15' Н38=1,15' Н9=1,12*
Р ВОДОПРОВОД*
С130-85' 6*
С130-86' 3*
С130-87' 2*
С130-1047' 2*
Е16-185' 1*
С130-1484' 30*
Е16-41' 10*
Е16-42' 11*
Е16-43' 21*
Е16-229' 10+11+21*
Е16-42' 7' ' ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД 20ММ*
Ц8-406-6' 3*
Ц12-1083-2' 1*
Т2402-04027(=21)' 1' 1,5' СТОИМОСТЬ ОРОСИТЕЛЯ ВОДЯНОГО ДРЕНЧЕРНЫЕ С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ' ШТ*
Н10=18,4' Н1=1' Н7=1*
Р20*
?5' РАЙОН=3' Д=15' =20' =25' К2=2' =7' =16' К3=8' =4' =5*
Н12=13,3' Н1=1,025' Н7=1,025*
Р КАНАЛИЗАЦИЯ*
Е16-28' 4*
Е16-30' 10*
Е16-31' 25*
Е17-2' 2*
Е17-15' 2*
Е17-80' 1*
Е17-58' 2*
Н10=18,4' Н1=1' Н7=1*
Р20*
Е1-960' 4.1,8*
Е1-967' 4.1,8*
Е15-647' 0,18.10+0,34.25' ' ОКРАСКА ТРУБ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
Е15-614' 1,7.0,75.3.2' ' ОКРАСКА ВАНН ЗА 2 РАЗА*
Е26-16' 0,1*
С114-102' 0,1.1,03*
Е26-69' 2,6*
С111-377' 2,6.1,15*
К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-Э01

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ Э01

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
	2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	13,00	
	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,03	

144-204-38.13.90-ВМ Альб. III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
623     1       Э675681' М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
624     2       Ю' ' ' ' 144-204-38,13,90-ЭО1' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭО1' ' ' ' ' ' *
625     3       А7-И*
626     4       А1-М1*
627     5       П2 ЭО1*
628     6       Т (=19)' 10' ' ТР,48,2,5' ' ' 10301,1/10302,0,00311*
629     7       Т (=19)' 3' ' ТР,26,2,5' ' ' 10301,1/10302,0,00144*
630     8       К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *
```

675680

НОМЕР ОБЪЕКТА: 144-204-38.13.90-СС1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т 12 9999 0973	168	,03	
3.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т 12 9999 0988	168	,02	
4.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т 12 9999 0992	168	,01	
5.	В.Т.4.КАТАНКА	Т 12 9999 0993	168	,01	
6.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т 12 9999 0998	168	,02	
7.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т 12 9999 1103	168	,02	
8.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	М 22 4321 0000	6	1,00	

144-204-38.13.90-ВМ альб. III (29)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
613      1      Э675680' М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
614      2      К' ' ' ' 144-204-38.13.90-СС1' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС1' ' ' ' ' ' *
615      3      А7-И*
616      4      А1-М1*
617      5      П2 СС-1*
618      6      Т (=19)' 1' ' СТ.АРМ.А.8' ' ' 10261.0.008/10270.0.008*
619      7      Т (=19)' 1' ' ПОЛОСА 40.4' ' ' 10261.0.007/10269.0.007*
620      8      Т (=19)' 1' ' СТ.АРМ.А.12' ' ' 10261.0.0045/10269.0.0045*
621      9      Т (=19)' 1' ' ТР.40.5' ' ' 11182.1*
622     10      К' ШЕРСТНЕВА' ХОМЯКОВА' *
```

gost.e-ecolog.ru