006.354:658.6/.9:002

УДК ~~658.72432 (083.74)~~ Группа Т-54

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТОРГОВАЯ. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ.

ОСТ I4 20-76
Впервые

Приказом Министерства черной металлургии СССР
от "I6" ноября 1976 г. №937 срок введения установлен
с I января 1978 г.
до I января 1981 г.

Настоящий отраслевой стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 7566-69 и ГОСТ I0692-73.

Стандарт распространяется на товаросопроводительные документы, применяемые в торговле внутри страны предприятиями системы Министерства черной металлургии СССР и устанавливает рекомендуемые формы сертификата качества, требования к бланкам и общие правила их заполнения.

Предприятия, использующие машинную обработку сертификатов качества, могут применять индивидуальные сертификаты.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ Совета Министров СССР
зарегистрировано и внесено в Государственный фонд
30.05.77 № 8007221

gost.e-ecolog.ru

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Для предприятий отрасли, отгружающих металлопродукцию внутри страны, настоящий стандарт предусматривает унифицированные формы сертификата качества в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции и ее качественных характеристик.

I.2. Унификация форм достигается за счет сокращения числа форматов бумаги, применяемой для их оформления, сокращения числа реквизитов и показателей, из которых складываются товаросопроводительные документы, а также за счет регламентированного расположения реквизитов на бланке.

I.3. Унифицированные варианты форм могут быть сконструированы и самим предприятием в соответствии с требованиями данного стандарта.

I.4. При разработке вариантов форм сертификата качества необходимо их строить с учетом возможности централизованного изготовления, а число допускаемых вариантов форм должно быть минимальным.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.I. Товаросопроводительный документ "сертификат качества" - носитель информации, фиксирует информацию о качестве продукции, с целью ее сохранения и последующего использования.

Его составные элементы: реквизиты и показатели неоднородны по составу информации и имеют различное целевое назначение.

2.2. Показатель содержит информацию, характеризующую какие-либо события, явления или объекты реальной действительности, которые находятся вне документа и для отражения которых он создается.

2.3. Под реквизитом следует понимать информацию, которая характеризует сам документ, определяет его достоверность и положение документа во времени.

2.4. Настоящий стандарт устанавливает в сертификате качества общие и индивидуальные реквизиты, которые могут быть обязательными и необязательными.

2.4.I. Общий реквизит- реквизит,содержащий информацию, которая характеризует любую продукцию предприятий черной металлургии независимо от ее специфики и особенностей поставки.

2.4.2. Индивидуальный реквизит - реквизит,содержащий информацию, обусловленную спецификой продукции или особенностями условий поставки.

2.4.3. Обязательный реквизит - реквизит,содержащий информацию, без наличия которой в товаросопроводительном документе не может быть оценено качество продукции и без которых не может быть отгружена продукция.

2.4.4. Необязательный реквизит - реквизит,содержащий дополнительную информацию, выбирается по усмотрению поставщика.

2.5. Формуляр-образец - единая исходная модель для конструирования отдельных форм бланка сертификата качества, на котором реквизиты должны располагаться в строго фиксированном месте.

3. РЕКВИЗИТЫ

3.I. Общие реквизиты.

3.I.I. Общие обязательные реквизиты:

I. Грузоотправитель - предприятие-поставщик или товарный знак (наименование подведомственности указывают, если это предусмотрено нормативно-техническим документом, по которому отгружается продукция)

2. Грузополучатель

3. Заказ Союзглавметалла, номер

4. Дата выписки сертификата

5. Номер нормативно-технического документа

6. Номер вагона или контейнера

7. Наименование продукции

8. Номера партий, плавок, сетки, жести, или при поштучной поставке, номера листов, труб , колес и др. .

9. Марка

I0. Количество отгружаемой продукции

II. Масса

I2. Показатели качества продукции

К обязательным элементам унифицированных форм также должно быть отнесено:

I3. Наименование товаросопроводительного документа - "сертификат качества"

I4. Указание о соответствии металла технической документации

I5. Ссылка на номер сертификата при переписке

I6. Подпись

I7. Изображение Государственного знака качества (если это оговорено в нормативно-технической документации)

3.I.2. Общие необязательные реквизиты:

I8. Маркировка

I9. Примечание

20. Количество мест

2I. Род упаковки

22. Номер по порядку

23. Единица измерения

24. Лист, листов, когда сертификат качества заполняется на нескольких листах, то есть имеет продолжение.

3.2. Индивидуальные реквизиты.

3.2.I. Индивидуальные обязательные реквизиты настоящим стандартом установлены для отдельных видов продукции в приложении № I в графе № 3.

3.2.2. Индивидуальные необязательные реквизиты выбираются предприятием-поставщиком на основании дополнительных качественных характеристик в соответствии с нормативно-технической документацией.

4. ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА И ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКАМ

4.I. Унифицированные формы сертификата качества устанавливаются применительно к номенклатуре продукции черной металлургии и должны соответствовать основным формулярам-образцам в части формата и общих обязательных реквизитов.

Основные формуляры-образцы приведены в приложении № 2 настоящего стандарта.

4.2. Количество форм и их выбор производится предприятием-поставщиком в соответствии с приложением I и 3.

4.3. Бланки "сертификат качества" должны конструироваться на бумаге формата 420х297 мм; 2I0х297 мм и 297х2I0 мм.

4.3.I. При небольшом количестве заполняемых позиций формат бланка сертификата качества разрешается уменьшать вдвое по вертикальной линии при сохранении расположения общих обязательных реквизитов, в соответствии с основными формулярами-образцами.

4.4. Для всех форм сертификата качества регламентируется площадь, отведенная для размещения обязательных и необязательных реквизитов, которая для форматов по п. 4.3. должна быть соответственно равна 393х275 мм; I83х276 мм и 270хI88 мм и поле по левому краю листа не менее 20 мм для подшивки.

4.5. При конструировании унифицированных форм для различных видов металлургической продукции, необходимо пользоваться конструкционной сеткой формуляров-образцов настоящего стандарта.

4.6. На бланках сертификата качества конструкционная сетка не воспроизводится.

4.7. Для каждого информационного элемента сертификата качества устанавливается площадь, как сумма площадей, необходимых для размещения реквизита, показателя и допусков, необходимых для обеспечения полного воспроизводства текста при выборочной печати.

4.8. Площадь, необходимая для размещения показателей, определяется на основе максимальной значности с учетом печатного шага письма в размере 2,54 мм (как исключение 2,6 мм), то есть как произведение шага письма на максимальную значность.

4.9. Максимальная значность показателей должна быть определена по документу, содержащему наибольшее количество показателей.

4.I0. Расстояние между основаниями смежных строк может устанавливаться организацией, заполняющей сертификат качества.

4.II. Общие обязательные и необязательные и индивидуальные обязательные реквизиты заранее наносятся на бланк типографским способом.

4.I2. Индивидуальные необязательные реквизиты для конкретной продукции должны быть дополнены в последовательности, соответветствующей перечню приложения № I, но не на графах обязательных реквизитов.

4.I3. Для изготовления бланков сертификата качества может применяться бумага:

- писчая по ГОСТ I85I0-73 (№ 0 и I);
- офсетная по ГОСТ 9094-70 (№ I марок А и В);
- писчая цветная по ГОСТ 6861-73 (марки В);
- газетная по ГОСТ 6464-74 и другая бумага.

4.I4. При изготовлении бланков, предназначенных к применению гектографическим способом применяется бумага по ГОСТ 6.I-73.

4.I5. Если, отгружаемой продукции присвоен государственный Знак качества, то в правом верхнем углу сертификата качества наносится изображение (штампом или типографским способом) государственного Знака качества по ГОСТ I.9-67.

5. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ

5.I. Отгружаемая продукция должна сопровождаться сертификатом качества, удостоверяющим соответствие ее заказу и требованиям стандартов и технических условий, указанных в заказе.

5.2. Сертификат качества должен быть подписан техническим контролем предприятия-изготовителя, если в условии заказа или нормативно-технической документации не оговорены другие правила подписи ответственного лица.

Подпись должна быть заверена печатью или штампом.

5.3. Бланки могут быть заполнены на пищущей машинке, пишущем автомате, фактурной машинке или чернилами от руки.

5.4. Размеры и расположения граф и реквизитов, указанных в заштрихованной зоне формуляра-образца, независимо от вида поставляемой продукции, изменению не подлежат.

5.5. Размеры и расположение реквизитов граф, в незаштрихованной зоне формуляра-образца, допускается изменять при условии сохранения последовательности их расположения и названий (приложение I,2).

5.6. При избытке информации реквизита "показатели качества продукции" допускается переносить его на следующий лист-бланк именуемый "продолжение" или обратную сторону сертификата качества. В данном случае фразы "Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям". и "при переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата", а также подпись начальника отдела технического контроля переносится на лист "продолжение" или обратную сторону сертификата качества.

5.6.I. При использовании обратной стороны листа сертификата качества, в конце первой странины листа следует писать "остальное смотрите на обратной стороне".

5.6.2. При использовании бланков "продолжение", в конце предыдущего бланка следует писать "смотрите продолжение".

5.7. Реквизиты, характеризующие показатели качества продукции заполняются в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на продукцию, в отдельных случаях допускается указывать "соответствует ГОСТ, ОСТ или ТУ ...".

5.8. Заполнение граф индивидуальных реквизитов.

5.8.I. Химический состав должен соответствовать фактическому химическому составу или умноженному на I00 (если содержание элементов указано в единицах, десятых и сотых долях) или умноженному на I000 (если содержание элементов указано в тысячных долях и менее), содержание остаточных элементов разрешается указывать текстом "соответствует".

5.8.2. Механические свойства, магнитные свойства и прочие свойства указываются с наименованием свойств в единицах измерения, соответствующей нормативно-технической документации.

5.8.3. Твердость указывается в единицах и индексами соответственно методу измерения (НВ, HR и так далее).

5.8.4. Макроструктура, в зависимости от требований нормативно--технической документации, может указываться в виде текста.

Например: "Удовлетворительно" или в баллах в соответствии с ГОСТ I0243-62, в этом случае графы предварительно впечатываются с сокращенным наименованием дефектов:

Например: "ЦП" (центральная пористость)

"ТН" (точечная неоднородность)

"Л" (ликвация) и так далее.

5.8.5. Микроструктура и неметаллические включения могут указываться в виде баллов с указанием наименований характеристик (зерно, структурно-свободный цементит, карбидная сетка, оксиды и так далее) или в виде текста - "удовлетворительно".

5.8.6. Обезуглероженный слой указывается в мм, процентах или в виде текста "соответствует".

5.8.7. В тех случаях, когда в соответствии со стандартом или техническими условиями испытания проводились на нескольких образцах от каждой партии, в сертификате качества, указываются результаты одного произвольного образца данной партии или текстом "удовлетворительно" за исключением случаев, оговоренных в нормативно-технической документации.

Заместитель начальника Технического управления МЧМ СССР — Ю.Е. Кузнецов

Директор ЦНИИЧМ — И.Н. Голиков

Заведующий отделом стандартизации черной металлургии — Л.В. Меандров

Заведующий лабораторией № 8-б — А.А. Сахарнов

Заведующая группой лаборатории № 8-б — Н.А. Кислова

Согласовано:

Начальник Главной инспекции по качеству продукции Минчермета СССР — А.А. Посысаев

Приложение I

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ БЛАНКОВ


№№ п/п	Виды продукции	Индивидуальные обязательные реквизиты для данных видов продукции
I	2	3
I.	Чугун, слитки, ферросплавы, шихтовые слитки и заготовки	I. Номера плавок 2. Химический состав
2.	Железный порошок	I. Химический состав 2. Гранулометрический состав 3. Влага
3.	Все виды проката из стали обыкновенного качества и низколегированной, кроме листового проката, а также проволока и катанка из стали обыкновенного качества и углеродистой качественной стали	I. Номера плавок 2. Категория 3. Размеры: толщина, диаметр, сторона квадрата, длина, ширина 4. Химический состав 5. Механические свойства: временное сопротивление, предел текучести, удлинение, сужение, ударная вязкость 6. Технологические испытания
4.	Листовой прокат всех видов из стали обыкновенного качества, низколегированной стали и углеродистой качественной стали	I. Номера плавок 2. Номер листа 3. Размеры: толщина, длина, ширина 4. Форма раскроя 5. Группа поверхности 6. Категория вытяжки 7. Класс точности (точность прокатки) 8. Плоскостность 9. Характеристика кромки IO. Химический состав II. Механические свойства: временное сопротивление, предел текучести, удлинение, сужение, ударная вязкость, твердость I2. Технологические испытания
5.	Заготовка передельная и трубная, сортовой и фасонный прокат из качественной конструкционной, инструментальной и высоколегированной стали, лента, калиброванная и шлифованная сталь, проволока из прецизионных сплавов с заданным коэффициентом теплового расширения, заданными свойствами упругости и с заданным электрическим сопротивлением	I. Номера плавок 2. Сортность 3. Размеры: толщина, диаметр, ширина, длина 4. Точность прокатки (класс точности) 5. Химический состав 6. Механические свойства: временное сопротивление, предел текучести, удлинение, сужение, ударная вязкость 7. Твердость 8. Технологические пробы 9. Твердость в состоянии поставки IO. Прокаливаемость

I	2	3
		II. Неметаллические включения I2. Макроструктура I3. Прочие свойства
6.	Все виды листового проката (двух, трех слойный и листы с покрытием) из качественной конструкционной, высоколегированной стали из прецизионных сплавов с заданным коэффициентом теплового расширения, заданными свойствами упругости и с заданным электрическим сопротивлением	I. Номера плавок 2. Номер листа 3. Сортность 4. Размеры: толщина, ширина, длина 5. Точность прокатки (класс точности) 6. Форма раскроя 7. Группа поверхности 8. Категория вытяжки 9. Плоскостность I0. Характеристика кромки II. Химический состав I2. Механические свойства: временное сопротивление, предел текучести, удлинение, сужение, ударная вязкость I3. Твердость I4. Технологические испытания I5. Твердость в состоянии поставки I6. Неметаллические включения I7. Макроструктура I8. Прочие свойства
7.	Сталь сортовая и листовая электротехническая. Все виды продукции из прецизионных магнитно-мягких и магнитно-твердых сплавов	I. Номера плавок 2. Количество перегибов 3. Размеры 4. Класс плоскостности 5. Группа коэффициента заполнения 6. Категория коэффициента старения 7. Коэрцетивная сила 8. Магнитные свойства: удельные потери, магнитная индукция, качество покрытия
8.	Трубы всех видов, кроме труб общего назначения и труб специального назначения	I. Номера плавок 2. Размеры: диаметр, толщина, длина, метраж 3. Химический состав 4. Механические свойства: временное сопротивление, предел текучести, удлинение, ударная вязкость 5. Технологические испытания 6. Герметичность 7. Макроструктура
9.	Трубы общего назначения	I. Номера плавок 2. Номер трубы, пакета 3. Размеры: диаметр, толщина, длина, метраж 4. Химический состав 5. Механические свойства: временное сопротивление, предел текучести, удлинение, сужение, ударная вязкость


1	2	3
10.	Трубы специального назначения	1. Номера плавок 2. Номера партий 3. Размеры: диаметр, толщина, длина 4. Химический состав 5. Механические свойства 6. Неметаллические включения 7. Микроструктура 8. Технологические испытания 9. Величина зерна
11.	Жесть всех видов: белая электролитического лужения, белая горячекатаная горячего лужения и черная горячекатаная	1. Номера жести 2. Размеры: толщина, ширина, длина 3. Толщина покрытия 4. Перегиб 5. Глубина лунки по Эриксену 6. Класс покрытия 7. Форма раскроя 8. Примеси в покрытии: всех примесей, в том числе отдельных элементов 9. Количество пор на 1 $см^2$
12.	Сетки всех видов	1. Размеры: диаметр проволоки, ширина сетки, длина сетки
13.	Канаты, металлокорд	1. Номера плавок и каната 2. Тип, шифр 3. Размеры: диаметр каната, диаметр проволоки, длина каната 4. Разрывное усилие 5. Вид покрытия проволоки 6. Направление свивки 7. Вид и род свивки
14.	Крепеж (болты, гайки, заклепки, гвозди и т.д.)	1. Размер 2. Класс прочности 3. Класс точности 4. Химический состав в пределах 5. Механические свойства в пределах 6. Результаты испытаний 7. Правила приемки, упаковки и маркировки 8. Вид покрытия 9. Консервация
15.	Электроды всех видов	1. Тип 2. Марка проволоки 3. Диаметр электрода 4. Химический состав наплавленного металла 5. Механические свойства металла шва (наплавленного металла) или сварного соединения: предел текучести, предел прочности, удлинение , сужение, ударная вязкость, твердость 6. Температурные испытания 7. Термическая обработка


I	2	3
I6.	Товары народного потребления, лом и отходы, баллоны, кольца, фитинги и др. виды металлопродукции	Реквизиты граф "показатели качества продукции" выбираются поставщиком, кроме общих обязательных реквизитов


Приложение 2
Формуляр - образец




Приложение 2
Формуляр - образец







Приложение 2
Формуляр - образец



Приложение 3
Форма №1

Грузоотправитель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

_____ Заказ Союзглавметалла №

Грузополучатель _____ Вагон ; контейнер /№ _____

НТД _____ Род упаковки _____ Колич. мест _____

Дата выписки сертификата _____ Лист _____ Количество листов _____

Наименование продукции _____

NN п/п	№ партии	Марка	Номера плавок		Ед изм.	Количество	Масса

NN п/п	Химический состав								
	C % ×100	Si % ×100	Mn % ×100	S % ×1000	P % ×1000	Cr % ×100	Ni % ×100		

Маркировка _____

Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 5
Форма № 2

Грузоотправитель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

_____ Заказ Союзглавметалла №

Грузополучатель _____ Вагон / контейнер / № _____

НТД _____ Род упаковки _____ Колич. мест _____

Дата выписки сертификата _____ Лист _____ Количество листов _____

Наименование продукции _____

№№ п/п	№ партии	Марка		Ед. изм.	Количество	Масса

№№ п/п	Химический состав						Гранулометрический состав	Влага

Маркировка _____

Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма №3

Грузоотправитель _____ Грузополучатель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

НТД _____

Вагон /контейнер № _____ Количество мест _____

Заказ Союзглавметалла № _____ Род упаковки _____ Дата выписки сертификата _____

Наименование продукции _____ Лист _____ Количество листов _____

№№ п/п	№ плавки	Марка		Размеры, мм: толщина	длина	ширина	Ед. изм.	Количество	Масса	Метраж, мм.	Категория	Химический состав: C % ×100	Si % ×100	Mn % ×100	S % ×1000	P % ×1000	Cr % ×100	Ni % ×100							

№№ п/п	Механические свойства: Временное сопротив., кгс/мм²	Предел текучести, кгс/мм²	Удлинение %	Сужение %	Ударная вязкость, кгсм/см²	Технологические испытания	

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма №4

Грузоотправитель _____ Грузополучатель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

НТД _____

_____ Вагон / контейнер / № _____ Количество мест _____

_____ Заказ Союзглавметалла № _____ Род упаковки _____ Дата выписки сертификата _____

Наименование продукции _____ Лист _____ Количество листов _____

№№ п/п	№ плавки	Марка	Номер листа		Размеры, мм: Толщина	Длина	Ширина	Ед. изм.	Количество	Масса	Форма раскроя	Группа поверхн.	Категория вытяжки	Класс точности	Плоскостность	Характеристика кромки	Химический состав: C % ×100	Si % ×100	Mn % ×100	S % ×1000	P % ×1000	Cr % ×100	Ni % ×100					

№№ п/п	Механические свойства: Временное сопротивлен. кгс/мм²	Предел текучести, кгс/мм²	Удлинение, %	Сужение %	Ударная вязкость, кгсм/см²	Твердость	Технологические испытания	

Маркировка _____ Примечание _____ При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма № 5

Грузоотправитель _____ Грузополучатель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

НТД _____

Вагон / контейнер / № _____ Количество мест _____

Заказ Союзглавметалла _____ Род упаковки _____ Дата выписки сертификата _____

Наименование продукции _____ Лист _____ Количество листов _____

№№ п/п	№ плавки	Марка	Сортность	Размеры, мм: Толщина, диаметр	Размеры, мм: Ширина	Размеры, мм: Длина	Ед. изм.	Количество	Масса	Точность прокатки	Химический состав: C % ×100	Si % ×100	Mn % ×100	S % ×1000	P % ×1000	Cr % ×100	Ni % ×100				Механические свойства: Временное сопротивл. кгс/мм²	Предел текучести кгс/мм²	Удлинение %	Сужение %

№№ п/п	Ударная вязкость кгсм/см²	Твердость	Технологические испытания	Твердость в состоянии поставки	Прокаливаемость	Неметаллические включения	Макроструктура	Прочие свойства

Маркировка _____ Примечание _____ При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма №6

Грузоотправитель _____ Грузополучатель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

НТД _____

Вагон / контейнер / № _____ Количество мест _____

Заказ Союзглавметалла № _____ Род упаковки _____ Дата выписки сертификата _____

Наименование продукции _____ Лист _____ Количество листов _____

№№ п/п	№ плавки	Марка	Номер листа	Сортность	Размеры, мм: толщина, диаметр	Размеры, мм: ширина	Размеры, мм: длина	Ед. изм.	Количество	Масса	Точность прокатки	Форма раскроя	Группа поверхности	Категория вытяжки		Плоскостность	Характеристика кромки	Химический состав: C % ×100	Si % ×100	Mn % ×100	S % ×1000	P % ×1000	Cr % ×100	Ni % ×100				

№№ п/п	Химический состав										Механические свойства: Временное сопротив. кгс / мм²	Предел текучести кгс / мм²	Удлинение %	Сужение %	Ударная вязкость кгсм / см²	Твердость на образцах	Технологические испытания	Твердость в состоянии поставки		

Маркировка _____ Примечание _____ При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма N 7

Грузоотправитель _____ Грузополучатель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

_____ Заказ Союзглавметалла N: _____ Род упаковки _____

НТД _____ Вагон / контейнер / N: _____ Колич. мест _____ Дата выписки сертификата _____

Наименование продукции _____ Лист _____ Колич листов _____

NN п/п	N партии	Марка	Номера плавок	Размеры, мм			Ед. изм.	Количество	Масса	Кол-во перегибов	Класс плоскостности			Коэрцитивная сила	

NN п/п	Магнитные свойства		Качество покрытия		Прочие свойства
	Удельные потери	Магнитная индукция			

Упаковка _____ Примечание _____

Настоящим удостоверяется, что качество продукции соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата Начальник отдела технического контроля _____

Приложение N 3
Форма N 8

Грузоотправитель

Грузополучатель

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

Заказ Союзглавметалла N: _____

Род упаковки _____

НТД _____ Вагон (контейнер) N _____ Колич. мест _____ Дата выписки сертификата _____

Наименование продукции _____ Лист _____ Колич. листов _____

NN п/п	N партии	Марка	Номера плавок	Размеры, мм.			Ед. изм.	Количество	Масса	Метраж мм.	
				диам.	толщина	длина					

NN п/п	Химический состав										Механические свойства			Ударная вязкость кгсм/см²	Технологические испытания	Герметичность	Макроструктура
	C % ×100	Si % ×100	Mn % ×100	S % ×1000	P % ×1000	Cr % ×100	Ni % ×100				Временное сопротив. кгс/мм²	Предел текучести кгс/мм²	Удлинение %				

Маркировка _____ Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на N сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма № 9

Грузоотправитель _____ **СЕРТИФИКАТ №** _____

_____ **КАЧЕСТВА**

_____ Заказ Союзглавметалла №

Грузополучатель _____ Вагон / контейнер / № _____

НТД _____ Род упаковки _____ Колич. мест _____

Дата выписки сертификата _____ Лист _____ Количество листов _____

Наименование продукции _____

№№ п/п	№ партии	Марка	Номера плавок	Номер трубы	Размеры, мм				Ед. изм.	Количество	Масса
					диам.	толщина	длина	метраж			

№№ п/п	Химический состав									Механические свойства				
	C % ×100	Si % ×100	Mn % ×100	S % ×1000	P % ×1000	Cr % ×100	Ni % ×100			Времен. сопротив. кгс/мм²	Предел текучести кгс/мм²	Удлинение %	Сужение %	Ударная вязкость кгсм/см²

Маркировка _____

Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 5
Форма № 10

Грузоотправитель _____ Грузополучатель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

НТД _____

_____ _____ Вагон / контейнер / № _____ Количество мест _____

_____ Заказ Союзглавметалла № _____ Род упаковки _____ Дата выписки сертификата _____

Наименование продукции _____ Лист _____ Количество листов _____

№№ п/п	№ плавки	Марка	№ партии	Размеры, мм: диаметр	толщина	длина	Ед. изм.	Количество	Масса	Химический состав: C % x100	Si % x100	Mn % x100	S % x1000	P % x1000	Cr % x100	Ni % x100							

№№ п/п	Неметаллические включения	Механические свойства: Временное сопротивление кгс/мм²	Предел текучести кгс/мм²	Удлинение %	Сужение %	Ударная вязкость кгсм/см²	Микроструктура	Технологические испытания	Величина зерна	

Маркировка _____ Примечание _____ При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма № 11

Грузоотправитель _____ **СЕРТИФИКАТ №** _____

_____ **КАЧЕСТВА**

_____ Заказ Союзглавметалла №

Грузополучатель _____ Вагон / контейнер / N _____

НТД _____ Род упаковки _____ Колич. мест _____

Дата выписки сертификата _____ лист _____ Количество листов _____

Наименование продукции _____

NN п/п	№ партии	Марка	№ жести	Размеры, мм				Ед. изм.	Количество	Масса
				толщина	ширина	длина				

NN п/п				Класс покрытия	Форма раскроя	Примеси в покрытии, %		Кол-во пор на 1 см²
	толщина покрытия /в гр/м² или микрон/	перегиб	глубина лунки по Эриксену, мм			всех примесей ×100	в том числе	

Маркировка _____

Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма № 12

Грузоотправитель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

_____ Заказ Союзглавметалла №

Грузополучатель _____ Вагон / контейнер / №: _____

НТД _____ Род упаковки _____ Колич. мест _____

Дата выписки сертификата _____ Лист _____ Количество листов _____

Наименование продукции _____

№№ п/п	№ партии	Марка		Размеры, мм			Ед. изм.	Количество	Масса
				диаметр проволоки	ширина сетки	длина сетки			

Маркировка _____

Примечание _____

Указанная сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма № 13

Грузоотправитель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

Заказ Союзглавметалла N

Грузополучатель _____ Вагон / контейнер / N _____

НТД _____ Род упаковки _____ Колич. мест _____

Дата выписки сертификата _____ Лист _____ Количество листов _____

Наименование продукции _____

NN п/п	№ партии и каната	Марка	Тип, шифр	Размеры, мм				Ед. изм.	Количество	Масса
				диаметр каната	диаметр проволоки	длина каната				

Разрывное усилие _____

Вид покрытия проволоки _____

Направление свивки _____

Вид и род свивки _____

Маркировка _____

Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техничес[illegible] условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма №14

Грузоотправитель _____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

_____ Заказ Союзглавметалла №

Грузополучатель _____ Вагон /контейнер/ № _____

НТД _____ Род упаковки _____ Колич. мест _____

Дата выписки сертификата _____ Лист _____ Количество листов _____

Наименование продукции _____

№№ п/п	№ партии	Марка	Размер, мм	Класс прочности	Класс точности		Ед. изм.	Количество	Масса

Химический состав в пределах _____

Механические свойства в пределах _____

Результаты испытаний на _____

Правила приемки, упаковки и маркировки _____

Вид покрытия _____

Консервация _____

Маркировка _____

Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Приложение 3
Форма № 15

Грузоотправитель

Грузополучатель

СЕРТИФИКАТ № КАЧЕСТВА

Заказ Союзглавметалла №

Род упаковки

НТД

Вагон / контейнер / №

Колич. мест

Дата выписки сертификата

Наименование продукции

Лист

Колич. листов

№№ п/п	№ партии	Марка электрода	Диаметр электрода	Марка проволоки	Тип		Ед. изм.	Количество	Масса	

№№ п/п	Химический состав наплавленного металла										Механические свойства металла шва / наплавленного металла / сварного соединения						Температура испытаний	Термическая обработка
	C % ×100	Si % ×100	Mn % ×100	S % ×1000	P % ×1000	Cr % ×100	Ni % ×100				Временное сопротивлен. кгс/мм²	Предел текучести кгс/мм²	Удлинение %	Сужение %	Ударная вязкость кгсм/см²	Твердость		

Маркировка

Примечание

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата.

Начальник отдела технического контроля

Приложение 3
Форма № 16

Грузоотправитель _____ **СЕРТИФИКАТ №** _____

КАЧЕСТВА

Заказ Союзглавметалла №

Грузополучатель _____ Вагон / контейнер / №: _____

НТД _____ Род упаковки _____ Колич. мест _____

Дата выписки сертификата _____ Лист _____ Количество листов _____

Наименование продукции _____

№№ п/п	№ партии	Марка		Ед. изм.	Количество	Масса

Маркировка _____

Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Начальник отдела технического контроля _____

Группа Т-54

Изменение № 2 ОСТ I4 20-76 "Документация торговая. Товаросопроводительные документы предприятий внутреннего рынка. Сертификат качества. Рекомендуемые формы и основные правила их заполнения".

Утверждено и введено в действие приказом Министерства черной металлургии СССР от "25" февраля I987 г. № 2I4

Дата введения

Срок действия стандарта продлить до 0I.0I.88.

Заместитель начальника Технического управления Минчермета СССР — Ю.Е.Кузнецов

Заместитель директора ЦНИИчермета — В.И.Маторин

Заведующий Отделом стандартизации черной металлургии — В.Т.Абабков

И.о.заведующего лабораторией отраслевой стандартизации и метрологии — В.В.Хвостов

Старший научный сотрудник — А.А.Сахарнов

СОГЛАСОВАНО :

Начальник Главной инспекции по качеству продукции Минчермета СССР — А.А.Поснсаев

Государственный комитет СССР по ... качества

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГ...

87.03.19 5037-22/02

Группа Т-54

Изменение № 3
УДК 006.354:658.6/.9:002

ОСТ I4 20-76
"ДОКУМЕНТАЦИЯ ТОРГОВАЯ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ"

Утверждено и введено в действие Министерством черной металлургии СССР от 9 июля 1987 г. № 670 Дата введения 01.01.88

Срок действия стандарта продлить до 01.01.93.

Введение. Первый абзац. Дополнить "ГОСТ 5445-79, ГОСТ 24717-81".

Пункт I.I. После слов "отгружающих металлопродукцию" дополнить словами "углекоксовую продукцию и химические продукты коксования, материалы и изделия огнеупорные".

Пункт 3.I.I, номер I. После слов "отгружается продукция" дополнить словами:"и его семизначный код в соответствии с Общесоюзным классификатором предприятий и организаций (ОКПО)".

Пункт 3.I.I, номер 3. Заменить слова:"заказ Союзглавметалла, номер" на слово "наряд".

Пункт 3.I.I, номер 4. Заменить слово "выписки",на "выдачи".

Пункт 3.I.I, номер 6. После слова "контейнера" дополнить словом "цистерны".

Пункт 3.I.I, номер 7. После слов "наименование продукции" дополнить словами:"и код продукции согласно высшей классификационной группировке по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП)".

Пункт 3.I.I, номер 8. После слова "плавок" дополнить словом "канатов".

Пункт 3.I.I, номер 9. Дополнить словами "сорт, класс крупности, номер изделия".

Пункт 3.I.I, номер I2. Исключить слова :"к обязательным элементам унифицированных форм также должно быть отнесено:".

Пункт 3.I.I, номер I3. Изложить в редакции:"Сертификат качества №".

Пункт 3.I.I, номер I4. Изложить в редакции:"Текст "указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям"."

Пункт 3.I.I, номер I5. Изложить в редакции:"Текст при переписке по

Государственный комитет СССР по стандартам
ВСЕСОЮЗНЫЙ
СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН И ВНЕСЕН В РЕЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

вопросам качества ссылайтесь на сертификат №".

Пункт 3.I.I, номер I6. Дополнить словом "ОТК".

Пункт 3.I.2, номер I8. Дополнить словами:"в том числе обозначение опасности продукции *)".

Пункт 3.I.2, номер I8. Включить сноску:" * В случае оформления сертификата качества на продукцию, обладающую опасными факторами, обозначение опасности обязательно".

Пункт 3.I.2, номер 2I. Заменить слова "род упаковки" на "вид тары".

Пункт 4.II. Дополнить предложением в редакции:"При систематической отгрузке одной и той же продукции с одного предприятия повторяющиеся переменные части реквизитов могут быть выполнены типографским способом".

Пункт 4.I3. Заменить ссылку:ГОСТ 9094-70 на ГОСТ 9094-83.

Заменить ссылку:ГОСТ 6464-78 на ГОСТ 6445-74.

Пункт 4.I5. Исключить слова "по ГОСТ 1.9-67".

Пункт 5.I. Изложить в редакции:"На отгружаемую продукцию оформляется сертификат качества, удостоверяющий соответствие ее наряду и требованиям стандартов и технических условий, указанных в наряде".

Пункт 5.2. Заменить слово "заказа" на "наряда".

Пункт 5.3. Заменить слова"Чернилами от руки" на "рукописным способом".

Пункт 5.6. Исключить слово "начальника".

Пункт 5.7. Изложить в новой редакции:

"5.7. Заполнение реквизитов.

5.7.1. Номер сертификата качества присваивается предприятием.

5.7.2. В состав реквизита "Грузополучатель" входит название предприятия(организации), получающего продукцию, а также, при необходимости, наименование станции, куда должна прибыть указанная в сертификате качества продукция.

5.7.3. В состав реквизита "Наряд" входит название сбытовой организации и номер наряд-заказа этой организации.

5.7.4. Реквизиты, характеризующие показатели качества продукции, заполняются в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на продукцию и должны включать значения всех нормируемых НТД показателей, в том числе и по факультативным показателям.

Допускается для продукции (исключая огнеупоры) в сертификате качества указывать "Продукция соответствует НТД", если это предусмотрено в НТД на данный вид продукции или при использовании при испытании данной продукции неразрушающих и статистических методов контроля.

5.7.5. При обозначении опасности продукции указываются знаки опасности грузов в уменьшенном виде и классификационный шифр группы, к которой отнесен груз в соответствии с ГОСТ I9433-8I.

П Р И М Е Ч А Н И Я:

1. Допускается заполнение реквизитов "Грузополучатель","Наряд", "Вагон" только на экземплярах сертификатов качества направляемых со счетом.

2. Реквизит "Вагон" не заполняется при машинной отправке продукции".

Пункт 5.8.7. Дополнить предложением в редакции:"Для огнеупоров указываются результаты всех испытаний образцов".

Приложение I. Пункт I2, графа 3. Включить текст:"Примечание. Допускается в сертификате качества указывать "условное обозначение сетки", если это предусмотрено в НТД на продукцию, при этом не указывается диаметр проволоки и номер сетки".

Приложение I. Пункт I3, графа 3. Изложить в новой редакции:

"I. Длина каната. 2. Условное обозначение. 3. Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате или разрывное усилие каната в целом. 4. Выносливость. 5.Дата изготовления. 6. Номер барабана. 7. Материал сердечника:сизаль, пенька, х/б корд, пряжа, асбест, полипропилен, металл. 8. Тип смазки:торсиол-35, торсиол-55, ПОЗ-I, 39У, ШВК, К-I7, индустриальное масло. 9. Дополнительные сведения о канате".

Приложение I. Пункт I7, графа 3. Включить текст:"Примечание. Допускается в сертификате качества указывать "условное обозначение проволоки", если это предусмотрено в НТД на продукцию, при этом диаметр проволоки не указывается. В случае отражения в "условном обозначении проволоки" других индивидуальных обязательных реквизитов, предусмотренных настоящим стандартом, указание отдельно этих реквизитов не обязательно."

Приложение I дополнить пунктами I9,20,2I.

Пункт I9, графа 2. Включить слова:"материалы огнеупорные".

Пункт 20, графа 2. Включить слова: "изделия огнеупорные".

Пункт I9 и пункт 20 , графа 3. Включить текст "I. Номер партии, 2. Марка. 3. Номер изделия или номер чертежа. 4. Предел прочности при сжатии. 5. Открытая пористость. 6. Кажущаяся плотность. 7.Плотность. 8. Дополнительная усадка. 9. Термическая стойкость. I0.Температура начала размягчения. II.Массовая доля. I2. Огнеупорность. I3. Водопоглащение, влажность, зерновой состав, изменение массы при прокаливании. I4. Поцлежит наценке. Примечание. Включение реквизитов I-I3 в соответствии с НТД."

Пункт 2I, графа 2. Включить слова:"углекоксовая продукция", химические продукты коксования".

Пункт 2I, графа 3. Включить текст: "I.Дата изготовления продукции.

2. Марка, 3. Класс крупности(сорт). 4. Фактические показатели качества продукции по номенклатуре показателей, установленной в НТД. Примечание. Класс крупности указывается для углекоксовой продукции, сорт-для химических продуктов коксования.

Приложение 3. Формы I-I8 включительно. Реквизит "грузополучатель" дополнить словами "и код", реквизит "заказ" заменить на "наряд"; реквизит "род упаковки" заменить на "вид тары"; в реквизите "дата выписки сертификата" заменить слово "выписки" на "выдачи"; реквизит "наименование продукции" дополнить словами "и код"; реквизит "начальник отдела технического контроля" на "отдел технического контроля".

Приложение 3. Формы 8,9,I0. Слово "Союзглавметалла" заменить на "Союзглавтрубснабсбыта".

Приложение 3. Формы I2,I4,I7,I8. Слово "Союзглавметалла" заменить на "Союзглавметизснабсбыта".

Приложение 3. Форма I3. Изложить в новой редакции:

Приложение 3. Включить: форму I9-материалы огнеупорные; форму 20 - изделия огнеупорные; форму 2I-углекоксовая продукция, химические продукты коксования.

Грузоотправитель и код _____

СЕРТИФИКАТ №_____
КАЧЕСТВА

Наряд Союзглавметизснабсбыта №_____

Грузополучатель _____ Вагон(контейнер)№_____

НТД_____ Вид тары_____ Кол.мест_____

Дата выдачи сертификата _____ Лист_____ Кол.листов_____

Наименование продукции и код Канат стальной

номер каната	Длина каната, м	Масса (брутто), кг

Условное обозначение _____

Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате,Н _____ или

Разрывное усилие каната в целом, Н_____ после выносливости,Н_____

Выносливость,изгибов,не менее_____ Дата изготовления_____

Номер барабана _____

Материал сердечника:сизаль,пенька, х/б корд, пряжа, асбест, полипропилен, металл

Тип смазки:торсиол-35, торсиол-55, БОЗ-1,39У,ПВК,К-17, индустриальное масло

Дополнительные сведения о канате _____

Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Отдел технического контроля _____

Грузоотправитель и код _____ СЕРТИФИКАТ № КАЧЕСТВА

_____ Наряд Союзогнеупорснабсбыт № _____

Грузополучатель _____ Вагон № _____

НТД _____ Вид тары _____ Кол.мест _____

Дата выдачи сертификата _____ Лист _____ Кол.листов _____

Наименование продукции и код _____

Номер партии	Марка	Масса, т

Результаты физико-химических испытаний

Номера проверенных проб	Водопоглощение, %	Влажность, %	Изменение массы при прокаливании, %	Зерновой состав: проход через сито №		

Массовая доля оксилов, %			Огнеупорность	
SiO_2	Al_2O_3	MgO	ПК номер	°С

Маркировка _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

Подлежит наценке _____

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Отдел технического контроля _____

Грузоотправитель и код _____

_____

СЕРТИФИКАТ № _____
КАЧЕСТВА

Наряд Совзогнеупорснабсбыт № ____

Грузополучатель _____ Вагон№ _____

НТД _____ Вид тары _____ Кол.мест _____

Дата выдачи сертификата _____ Лист ____ Кол.листов _____

Наименование продукции и код _____

Номер партии	Марка	Номер изделия или номер чертежа	Количество, штук	Масса, т

Результаты проверки

Номер образца	Размеры	Внешний вид	Строение

Результаты физико-химических испытаний

Номер образца	Предел прочности при сжатии, $Н/мм^2$	Открытая пористость, %	Кажущаяся плотность, $г/см^3$	Плотность, $г/см^3$	Дополнительная усадка (рост) %	Термическая стойкость, теплосмен	Температура начала размягчения, °С

Массовая доля окислов, %					Огнеупорность	
SiO_2	Al_2O_3	MgO	Cr_2O_3	Fe_2O_3	ПК номер	°С

Маркировка _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям

Подлежит наценке _____

_____ _____

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата

Отдел технического контроля _____

Приложение 3
Форма № 21

Грузоотправитель и код _____ Грузополучатель _____ СЕРТИФИКАТ № КАЧЕСТВА _____

_____ Наряд _____ № _____ Вид тары _____

НТД _____ Вагон(цистерна) № _____ Колич. мест _____ Дата выдачи сертификата _____
контейнер

Наименование продукции и код _____ Лист _____ Колич.листов _____

Номер партии	Дата изготовления продукции	Марка	Класс крупности	Сорт	Масса, т	
					брутто	нетто

Показатели качества продукции

Наименование показателей	
Фактические показатели	

Маркировка, обозначение опасности грузов _____ Примечание _____

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в СССР стандартам и техническим условиям.

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата ___ Отдел технического контроля _____

Информационные данные

I. УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства черной металлургии СССР
от _____ I987 г. № _____

ИСПОЛНИТЕЛИ: А.Г.Шалимов, канд.техн.наук; В.Т.Абабков, канд.техн.наук; В.В.Хвостов; А.А.Сахарнов, канд.техн.наук(руководитель темы); Т.М.Аманова (руководитель темы), Н.Е.Гуляева.

2. СОГЛАСОВАН Главной инспекцией по качеству продукции Министерства черной металлургии СССР
Начальник инспекции А.А.Посысаев

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВИФС
за № _____ от _____ I987 г.

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 5445-79	Введение
ГОСТ 6445-74	п.4.I3
ГОСТ 686I-73	п.4.I3
ГОСТ 7566-8I	Введение
ГОСТ 9094-83	п.4.I3
ГОСТ I0243-75	п.5.8.4
ГОСТ I0692-73	Введение
ГОСТ I9433-8I	п.5.7.5
ГОСТ 247I7-8I	Введение

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 14 20-76

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				

Заместитель начальника Технического управления Минчермета СССР — Ю.Е.Кузнецов

Заместитель директора ЦНИИчермета — А.Г.Шалимов

Заведующий отделом стандартизации черной металлургии — В.Т.Абабков

И.о. зав.лабораторией отраслевой стандартизации и метрологии — В.В.Хвостов

Руководитель темы, старший научный сотрудник — А.А.Сахарнов

Руководитель темы, научный сотрудник — Т.М.Аманова

Исполнители:
Вед.инженер — Н.Е.Гуляева

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Главной инспекции по качеству продукции Министерства черной металлургии СССР

А.А.Посысаев

12 " 06 1987 г.

gost.e-ecolog.ru